



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online faillissementsveiling van voorraad en inventaris van Modec B.V. (NL)

Online faillissementsveiling van voorraad

en inventaris van Modec B.V.
Willem Barentszweg 8 - 5928 LM Venlo
(veilinglocatie Modec B.V., Venlo)

Sluitingsdatum: maandag **11 MEI** vanaf 10:00



Kijkdag:

vrijdag 08 mei

Op afspraak

Willem Barentszweg 8 - 5928 LM Venlo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

20-04-20 11.40

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 11 mei 2020 Online faillissementsveiling van voorraad en inventaris van Modec B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 11 mei 2020 vanaf 10:00 CET
Kijkdag	vrijdag 08 mei Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor maandag 4 mei 2020 17:00u
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Veilinglocatie: Willem Barentszweg 8 5928 LM Venlo, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema
	Woensdag 20 mei 2020 Donderdag 21 mei 2020
Bezichtigingsinstructies	Veilinglocatie: Willem Barentszweg 8 5928 LM Venlo, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.
Betalingsdetails	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Afhaalinstructies	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.

www.TroostwijkAuctions.com



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3	1	cNC bewerkingscentrum Matec, 30-HV, bouwjaar 2004, serienummer 635, merk: Matec; type: 30-HV; jaar: 2004; serienummer: 635; verplaatsing x-as: 2000 mm; verplaatsing y-as : 800 mm; verplaatsing z-as: 800 mm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 2500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 835 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain, iTNC53p; afgelezen urenstand: 33773; motorvermogen: 16 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: v.v. 3-assen met zwenkop; plus en min 90grd; cnc-aangestuurde rondtafel diam ca 630mm; 36 gereedschapsposities SK40; inclusief besturingskast; zonder vaste afvoerbuizen; deze machine wordt geleverd zonder de tooling; let op! de koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van eventueel in de machine aanwezige koel- en smeermiddelen; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport. Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïsoleerd en luchtleidingen te worden afgedopt. Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald. ;	5.000,00
© 4	1	cnc portaal freesmachine Zimmermann, FZ30 / XYZ, bouwjaar 2000, serienummer 64, merk: Zimmermann; type: FZ30 / XYZ; jaar: 2000; serienummer: 64; verplaatsing x-as: 4000 mm; verplaatsing y-as : 2350 mm; verplaatsing z-as: 1250 mm; -assig: 5; T-gleuf opspantafelafmeting L: 5500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 2000 mm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain, TNC 426; afgelezen urenstand: 39484; motorvermogen: 30 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 7460 mm; totale afmeting B: 5220 mm; totale afmeting H: 4550 mm; machinegewicht: 14500 kg; omschrijving: v.v. zwenkop c-as +/-300grd; a-as +/-110grd; 12 gereedschap posities; portaalbreedte 2080mm; portaalhoogte 1901mm; max tafel belasting 30000kg/m2; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport. Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïsoleerd en luchtleidingen te worden afgedopt. Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald; let op! de koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van eventueel in de machine aanwezige koel- en smeermiddelen. ;	5.000,00
5	1	cnc bewerkingscentrum Matec, CPV-1300, bouwjaar 2008, serienummer MEA-020, merk: Matec; type: CPV-1300; jaar: 2008; serienummer: MEA-020; verplaatsing x-as: 1200 mm; verplaatsing y-as : 600 mm; verplaatsing z-as: 600 mm; snelheid van N =: 8000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 600 mm; werkstuk gewicht max.: 7800 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain, iTNC 530; afgelezen urenstand: 9879; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. 24 gereedschapsposities; separate koeling; motorvermogen 20hp; deze machine wordt geleverd zonder de tooling; let op! de koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van eventueel in de machine aanwezige koel- en smeermiddelen; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport. Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïsoleerd en luchtleidingen te worden afgedopt. Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald. ;	5.000,00
6	1	vacuümvormmachine Illig, UA 100EDH, bouwjaar 1966, serienummer 1482, merk: Illig; type: UA 100EDH; jaar: 1966; serienummer: 1482; kamer afmeting L: 1000 mm; kamer afmeting B: 600 mm; kamer afmeting H: 120 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	100,00
7	1	radiaalboormachine Bergonzi, TA40/1250, bouwjaar 1991, serienummer BOI-705, merk: Bergonzi; type: TA40/1250; jaar: 1991; serienummer: BOI-705; uitlading (discharge): 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 390 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 650 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1850 kg; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2350 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	radiaalboormachine Ema, merk: Ema; uitlading (discharge): 600 mm; opname MC: 4; T-gleuf opspantafelafmeting L: 560 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 420 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1850 kg; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2350 mm; omschrijving: inclusief diverse opnames en werkplaatskast (hoog model) met inhoud w.o. diverse machinegereedschappen.;	100,00
9	1	dubbele schijfslijpmachine Zimmermann, SZ2, bouwjaar 1985, merk: Zimmermann; type: SZ2; jaar: 1985; aansluiting: 380 V; omschrijving: schijf diameter ca 600mm.;	100,00
10	1	centerdraaibank Storebro, GK195NS, serienummer 15713, merk: Storebro; type: GK195NS; serienummer: 15713; draailengte: 850 mm; draai : 400 mm; holle spil : 50 mm; aantal gereedschapwisselstations: 2; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 3-klauwplaat; inclusief ladenkast en diverse restmetalen en grijpvoorraadbakken achter de draaibank; let op! de koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van eventueel in de machine aanwezige koel- en smeermiddelen. ;	100,00
11	1	kolomboormachine TNW, 24, merk: TNW; type: 24; uitlading (discharge): 250 mm; motorvermogen: 0,88 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 380 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: inclusief materiaalklem;	10,00
12	1	freeskop krimpmachine Induktherm, Rapid shrink HCS, bouwjaar 2015, serienummer R016CS/123, merk: Induktherm; type: Rapid shrink HCS; jaar: 2015; serienummer: R016CS/123; omschrijving: 10kW; 380V;	10,00
13	1	buigmachine Cowley, merk: Cowley; handbediend: ja; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: gemonteerd op vloerplaat.;	10,00
14	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO 315 LT, serienummer 31047209, merk: Bewo; type: CPO 315 LT; serienummer: 31047209; zaagblad : 250; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! de koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van eventueel in de machine aanwezige koel- en smeermiddelen. ;	50,00
15	1	beugelzaagmachine zaagblad afm. L: 480 mm; zaagblad afm. B: 30 mm; zaagbladdikte: 2 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 1650 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: let op! de koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van eventueel in de machine aanwezige koel- en smeermiddelen. ;	100,00
16	1	lintzaagmachine Zimmermann, merk: Zimmermann; uitlading (discharge): 780 mm; tafel afmeting L: 750 mm; tafel afmeting B: 750 mm; zaagbladdikte: 1 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: inclusief flexibele afvoerbuiss.;	50,00
17	1	formaatcirkelzaagmachine Altendorf, F45 CE-Ausft, bouwjaar 2001, serienummer 01-03-49, merk: Altendorf; type: F45 CE-Ausft; jaar: 2001; serienummer: 01-03-49; lengte geleidetafel: 3400 mm; zaagblad : 450 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; voorritser: ja; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: inclusief flexibele afvoerslangen;	500,00
18	1	conventionele houtdraaibank Zimmermann, DZUV1500, bouwjaar 1986, serienummer 184, merk: Zimmermann; type: DZUV1500; jaar: 1986; serienummer: 184; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. 3-klauwplaat; inclusief werkplaatskast (hoog model) met inhoud w.o. diverse machine gereedschappen.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
19	1	freemachine Roberto Landonio, merk: Roberto Landonio; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. ronde tafel diam ca 122cm; inclusief flexibele afvoerbuizen; inclusief werkplaatkast (hoog model) met inhoud.;	50,00
20	1	corpusers Adolf Fritz, P180, bouwjaar 1958, serienummer 1549, merk: Adolf Fritz; type: P180; jaar: 1958; serienummer: 1549; max. formaat L: 2600 mm; max. formaat B: 1500 mm; perskracht: 1765 kN; aantal cilinders: 4; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 1510 mm; afmeting H: 2320 mm; omschrijving: zonder de afgebeelde brandblusser.;	100,00
21	1	filterafzuiginstallatie Holtrop & Jansma, merk: Holtrop & Jansma; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 3; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 3800 mm; omschrijving: zonder de aangesloten flexibele afvoerbuizen.;	100,00
22	1	filterafzuiginstallatie Meconaf, merk: Meconaf; capaciteit: 30 m³/hr; aantal filters: 96; motcontainer: ja; mobiele opvangbak: nee; aansluiting: 380 V; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 6000 mm; omschrijving: v.v. transportkast; geluidsdemper en transportsysteem; inclusief 20ft motbunker en het vaste buizenwerk in het pand; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport. Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïsoleerd en muur-/dakdoorvoeren dienen te worden gedicht. Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald. ;	100,00
23	1	pasta meng-/spuitmachine aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: verrijdbaar; v.v. Dalmec balancer type PVC.;	5.000,00
24	1	3d blauwlicht meetscanner GOM, Atos 2 Rev.02.1, serienummer 140018, merk: GOM; type: Atos 2 Rev.02.1; serienummer: 140018; digitaal: ja; omschrijving: v.v. automatische rondtafel; meetstatief; diverse meettasters; calibreerpaneel.;	5.000,00
25	1	3d scanarm Faro, S08-02, serienummer S08020001744, merk: Faro; type: S08-02; serienummer: S08020001744; omschrijving: 3d-scanarm; zonder pc.;	100,00
26	1	polyester vezelspuitmachine Graco, FRP, merk: Graco; type: FRP; omschrijving: verrijdbaar;	50,00
27	1	verfspuitcabine Rowit, 211-V3/02-272, bouwjaar 1993, merk: Rowit; type: 211-V3/02-272; jaar: 1993; binnen afmeting L: 720 cm; binnen afmeting B: 400 cm; binnen afmeting H: 300 cm; afzuiginstallatie: ja; verlichting: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport; Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïsoleerd en de muur-en dakdoorvoeren wind en water dicht te worden gemaakt; Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald. ;	100,00
© 28	1	schroefcompressor Atlas Copco, GA11VSD, merk: Atlas Copco; type: GA11VSD; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1700 l/min; vermogen: 11 kW; afgelezen urenstand: 39107; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 334 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Inclusief lekbak en olie-/waterscheider; zonder luchtdroger en drukvat.;	100,00
© 29	1	schroefcompressor Alup, SCK 20-10, bouwjaar 2011, serienummer CAI499603, merk: Alup; type: SCK 20-10; jaar: 2011; serienummer: CAI499603; capaciteit: 10 bar; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 48137; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 405 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: zonder luchtdroger en drukvat.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 30	1	luchtcompressor Compair, MGK H751, bouwjaar 2000, serienummer A01850, merk: Compair; type: MGK H751; jaar: 2000; serienummer: A01850; capaciteit: 15 bar; vermogen: 4 kW; buffertank inhoud: 350 l; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50,00
© 31	1	luchtdroger SMC, IDFA15E-23-K, merk: SMC; type: IDFA15E-23-K; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Afkoppelen onder eerste kraan.;	10,00
© 32	1	buffertank SCC, 500/10284, bouwjaar 2009, serienummer 0900310204, merk: SCC; type: 500/10284; jaar: 2009; serienummer: 0900310204; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 500 l; verticaal: ja; diameter: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
© 33	1	luchtdroger Atlas Copco , FX5, merk: Atlas Copco ; type: FX5; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: inclusief behuizing tbv olie-waterscheider; beide buiten gebruik gesteld.;	10,00
luchtcompressoren			
35	1	vorkheftruck Yale, ERC-110 E, bouwjaar 1984, serienummer H 1100034, merk: Yale; type: ERC-110 E; jaar: 1984; serienummer: H 1100034; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5000 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2600 mm; lepellengte: 1600 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 7700 kg; omschrijving: let op! remmen defect.;	500,00
36	1	vorkheftruck Nissan, 1101 1.15, bouwjaar 1990, serienummer 001446, merk: Nissan; type: 1101 1.15; jaar: 1990; serienummer: 001446; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1350 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2600 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 2950 kg;	500,00
37	1	stapelaar Toyota , 7SLL12.5, bouwjaar 2007, serienummer 987444, merk: Toyota ; type: 7SLL12.5; jaar: 2007; serienummer: 987444; hefvermogen: 1250 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 4500 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1265;	100,00
38	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
39	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
40	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
41	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
42	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
43	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
44	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
45	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
46	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
47	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
48	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
49	4	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50;	10,00
50	20	stelpoten	10,00
51	3	stelpoten	10,00
52	5	stelpoten	10,00
53	4	stelpoten	10,00
54	2	stelpoten	10,00
55	5	gereedschaphouder Rineck, HSK63, merk: Rineck; type: HSK63;	10,00
56	4	stelpoten	10,00
57	1	opspangereedschap omschrijving: 310mmx 60mm;	10,00
58	4	freessgereedschap	10,00
59	11	opspangereedschap	10,00
60	1	borenslijpmachine Huvema , Drill bit grinder, merk: Huvema ; type: Drill bit grinder; aansluiting: 230 V;	10,00
61	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 175 mm; bekopening: 280 mm; totale lengte: 555 mm;	10,00
62	1	machineklem Bison, merk: Bison; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 200 mm; totale lengte: 425 mm;	10,00
63	1	machineklem Bison, merk: Bison; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 200 mm; totale lengte: 425 mm;	10,00
64	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 200 mm; totale lengte: 420 mm;	10,00
65	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 195 mm; totale lengte: 405 mm;	10,00
66	5	houders omschrijving: in hout; voor spangereedschappen;	10,00
67	1	hijsmagneet Steinberg, SBS-ML 2000, bouwjaar 2018, merk: Steinberg; type: SBS-ML 2000; jaar: 2018; capaciteit: 2000 kg; eigen gewicht: 71 kg;	10,00
68	1	hijsmagneet Magpower, PLM-600, merk: Magpower; type: PLM-600; capaciteit: 600 kg;	10,00
69	1	snelspansysteem Meusburger, 21433, merk: Meusburger; type: 21433; omschrijving: incl 6 stelpoten;	10,00
70	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 130 mm; omschrijving: extra set klauwen;	10,00
71	1	schuifmaat Mitutoyo , CD-15D, merk: Mitutoyo ; type: CD-15D; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
72	1	schuifmaat digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
73	1	schuifmaat Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
74	1	set schuifmaten omschrijving: 2 stuks;	10,00
75	1	klauwplaat CAS, merk: CAS; 3-klauw: ja; diameter: 200 mm; omschrijving: extra set klauwen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
76	1	klauwplaat Roto Record, merk: Roto Record; 4-klauw: ja; diameter: 190 mm;	10,00
77	1	durometer Time, merk: Time; analoog: ja;	10,00
78	8	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
79	6	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
80	6	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
81	4	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
82	4	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
83	5	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
84	5	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
85	3	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
86	3	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
87	3	vlakfrees Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
88	3	gereedschaphouder HSK63, type: HSK63;	10,00
89	2	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
90	4	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
91	4	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
92	6	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
93	6	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
94	3	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
95	3	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
96	3	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
97	4	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
98	4	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
99	4	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
100	4	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
101	7	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
102	7	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
103	5	gereedschaphouder Zimmermann, merk: Zimmermann;	10,00
104	5	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
105	4	gereedschaphouder Rineck, HSK A63, merk: Rineck; type: HSK A63;	10,00
106	4	gereedschaphouder Rineck, HSK 63, merk: Rineck; type: HSK 63;	10,00
107	1	partij meetlatten omschrijving: Ca 10 stuks; diverse afmetingen;	10,00
108	3	gereedschaphouder Rineck, HSK 63, merk: Rineck; type: HSK 63;	10,00
109	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
110	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
111	1	gereedschaphouder met vlakfrees SK40, type: SK40;	10,00
112	1	gereedschaphouder met vlakfrees SK40, type: SK40;	10,00
113	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
114	4	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
115	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
116	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
117	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
118	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
119	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
120	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
121	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
122	5	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
123	5	gereedschaphouder Rineck, F63, merk: Rineck; type: F63;	10,00
124	5	gereedschaphouder Rineck, HSK A63, merk: Rineck; type: HSK A63;	10,00
125	3	draadsnijhouder	10,00
126	2	gereedschaphouder Rineck, HSK A63, merk: Rineck; type: HSK A63;	10,00
127	1	3D-taster FJ, 80360, merk: FJ; type: 80360; analoog: ja;	10,00
128	10	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
129	7	gereedschaphouder RIneck, A63, merk: RIneck; type: A63;	10,00
130	1	pneumatisch magneetventiel Festo, JMFH-5-1/4, merk: Festo; type: JMFH-5-1/4;	10,00
131	1	gereedschaphouder met vlakfrees RIneck, A63, merk: RIneck; type: A63;	10,00
132	6	gereedschaphouder RIneck, A63, merk: RIneck; type: A63;	10,00
133	1	3D meettaster Deckel Maho, 3D quickset , merk: Deckel Maho; type: 3D quickset ; analoog: ja;	10,00
134	1	meetklok	10,00
135	1	3D-taster FH, merk: FH; analoog: ja;	10,00
136	3	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
137	4	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
138	4	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
139	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
140	4	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
141	4	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
142	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
143	5	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
144	4	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
145	1	gereedschaphouder met vlakfrees RIneck, A63, merk: RIneck; type: A63;	10,00
146	1	gereedschaphouder met vlakfrees RIneck, A63, merk: RIneck; type: A63;	10,00
147	3	gereedschaphouder SK40, type: SK40;	10,00
148	4	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
149	5	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
150	5	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
151	4	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
152	4	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
153	3	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
154	5	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00
155	5	gereedschaphouder Rineck, A63, merk: Rineck; type: A63;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
156	7	schuifmaten analoog: ja; meetbereik tot: 300;	10,00
157	1	schuifmaten Absolut , merk: Absolut ; analoog: nee; digitaal: ja;	10,00
158	1	momentsleutel Gedore, merk: Gedore; opname: 1/4 "; draaimoment van: 2 Nm; draaimoment tot: 25 Nm;	10,00
159	1	meetgereedschappen Absolut , merk: Absolut ; analoog: nee; digitaal: ja;	10,00
160	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm;	10,00
161	1	blokhaken	10,00
162	2	vlakfrees Taegutec, merk: Taegutec;	10,00
163	5	gereedschapshouder RIneck, F63, merk: RIneck; type: F63;	10,00
164	5	gereedschapshouder RIneck, F63, merk: RIneck; type: F63;	10,00
165	5	gereedschapshouder RIneck, F63, merk: RIneck; type: F63;	10,00
166	1	meetgereedschappen	10,00
167	1	binnenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; met koffer: ja;	10,00
168	1	micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ;	10,00
169	1	micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; met koffer: ja;	10,00
170	1	vergrootglazen	10,00
171	2	refractometers Blaser, merk: Blaser;	10,00
172	1	draadtappen Dormer, M24, merk: Dormer; type: M24;	10,00
173	1	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; met koffer: ja;	10,00
174	1	draaibetels	10,00
175	2	buitenmaat micrometers	10,00
176	1	blindklinkmoertang Fabory, F 612, merk: Fabory; type: F 612;	10,00
177	1	meetgereedschappen	10,00
178	1	meetklok op magneetstatief I-tools, merk: I-tools;	10,00
179	1	meetklok op magneetstatief I-tools, merk: I-tools;	10,00
180	1	opspangereedschap	10,00
181	1	draaibetels	10,00
182	1	3D-taster FJ, 80360, merk: FJ; type: 80360; analoog: ja;	10,00
183	1	3D-taster FJ, 80360, merk: FJ; type: 80360; analoog: ja;	10,00
184	1	meetklokken	10,00
185	1	meetklok	10,00
186	1	slagletters	10,00
187	1	slagletters	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
188	1	slagletters	10,00
189	1	slagletters	10,00
190	1	slagletters	10,00
191	1	metaalboren omschrijving: Conus opname;	10,00
192	1	metaalboren omschrijving: Conus opname;	10,00
193	1	metaalboren	10,00
194	1	forstnerboren	10,00
195	1	forstnerboren	10,00
196	1	gatzagen	10,00
197	1	widia wisselplaten	10,00
198	1	widia wisselplaten	10,00
199	1	widia wisselplaten	10,00
200	1	widia wisselplaten	10,00
201	1	frezen	10,00
202	1	draadtappen	10,00
203	1	draadtappen	10,00
204	3	schuifmaten analoog: ja; rechtshandig: nee;	10,00
205	1	schuifmaten	10,00
206	1	frezen TCE, merk: TCE;	10,00
207	1	frezen TCE, merk: TCE;	10,00
208	1	draadtappen	10,00
209	1	meetklok op magneetstatief Mitutoyo , merk: Mitutoyo ;	10,00
210	1	gereedschaphouder HSK63, type: HSK63;	10,00
211	1	3D-taster Heidehain , merk: Heidehain ; analoog: ja;	10,00
212	1	schuifmaten	10,00
213	1	eindmatensets omschrijving: incompleet;	10,00
214	1	ladder Excelsior, merk: Excelsior; aantal sporten: 27; schuifladder: ja; totale afmeting B: 450 mm;	10,00
215	1	ladder aantal sporten: 13; schuifladder: ja; totale afmeting B: 435 mm;	10,00
216	1	ladder Altrex, merk: Altrex; aantal sporten: 36; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: 3 delig;	10,00
217	1	lekbak Kruizinga, merk: Kruizinga; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10,00
218	1	kast Fabory, merk: Fabory; afmeting L: 53 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 196 cm;	10,00
© 219	1	ladenkast Hagro, merk: Hagro; aantal laden: 8; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 725x715x1035 mm;	50,00
220	1	partij handgereedschappen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 221	1	partij metaalboren omschrijving: maten van 1mm tot 10,8mm; inhoud van 1 lade; ex kunststof sorteersysteem ;	10,00
© 222	1	partij metaalboren omschrijving: maten van 11mm tot 23mm; inhoud van 1 lade; ex kunststof sorteersysteem ;	10,00
© 223	1	partij metaalboren HM, type: HM; omschrijving: maten van 11mm tot 23mm; inhoud van 1 lade; ex kunststof sorteersysteem ;	10,00
© 224	1	partij frezen omschrijving: inhoud 1 lade; ex kunststof sorteersysteem ;	10,00
© 225	1	partij frezen en overig gereedschap omschrijving: diverse frezen en overige gereedschappen; inhoud van 4 lades;	10,00
© 226	1	partij frezen omschrijving: inhoud van 2 lades in ladekast; ex kunststof sorteersysteem ;	10,00
© 227	1	partij frezen omschrijving: inhoud van 1 lade in ladekast; ex kunststof sorteersysteem ;	10,00
© 228	1	partij spantangen omschrijving: inhoud van 1 lade in ladekast; ex kunststof sorteersysteem ;	10,00
		partij metaalboren en frezen	
© 229	1	ladenkast Lokoma , merk: Lokoma ; aantal laden: 8; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 725x1435x1030 mm; omschrijving: ex inhoud;	50,00
© 230	1	ladenkast Lokoma , merk: Lokoma ; aantal laden: 11; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 725x1435x1030 mm; omschrijving: ex inhoud;	50,00
		werkplaats ladenkasten	
© 231	1	partij frezen omschrijving: inhoud 1 legplank;	10,00
© 232	1	partij frezen omschrijving: inhoud 1 legplank;	10,00
© 233	1	partij frezen omschrijving: inhoud 1 legplank;	10,00
		partij frezen	
234	1	partij opspangereedschappen omschrijving: inhoud stelling; ex stelling;	10,00
235	2	stelling geconstrueerd: ja; totale afmeting L: 1630 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: ex inhoud;	10,00
236	1	3D-taster Heidenhain , merk: Heidenhain ; analoog: nee;	10,00
237	1	machineklem bekbreedte: 105 mm; bekopening: 110 mm; totale lengte: 270 mm;	10,00
238	1	hoek opspantafel omschrijving: breedte: 500mm; hoogte: 390mm;	10,00
239	1	frezen omschrijving: diverse maten;	10,00
240	1	gereedschaphouders	10,00
241	1	persluchtverdelers Camozzi, 358-896, merk: Camozzi; type: 358-896;	10,00
242	1	partij opspanklemmen Destaco, merk: Destaco; omschrijving: diverse afmetingen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
243	4	persluchtpistolen GISS, 7864, merk: GISS; type: 7864;	10,00
244	1	accuschaar Bosch, GUS, merk: Bosch; type: GUS; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
245	2	accuschaar Bosch, GUS , merk: Bosch; type: GUS ; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
246	1	hijbsbanden Rema, merk: Rema;	10,00
247	2	sputpistool Eminent, E13, merk: Eminent; type: E13;	10,00
248	1	verstekklemmen Ulmia, merk: Ulmia; omschrijving: in houten koffer;	10,00
249	1	meetgereedschappen omschrijving: diverse in 1 magazijnbak ;	10,00
250	1	diamantslijpstiften DIPROFIL, merk: DIPROFIL; omschrijving: diameter 22mm;	10,00
251	1	partij ruimers Phantom, merk: Phantom;	10,00
252	1	metaalboren omschrijving: in metalen koffer;	10,00
253	1	partij gatenzagen Phantom, Bi-metal, merk: Phantom; type: Bi-metal; omschrijving: ca 16 stuks in ongeopende verpakking;	10,00
254	1	werkhandschoenen omschrijving: ca 70 paar;	10,00
255	1	partij kunststof coderings-letters	10,00
256	1	partij kunststof coderings-letters	10,00
257	11	houtbeitels	10,00
258	3	harpsluitingen hijbsvermogen: 8500 kg;	10,00
259	3	popnageltangen Gesipa, merk: Gesipa;	10,00
260	4	hijsgen M30, type: M30; hijbsvermogen: 3200 kg;	10,00
261	1	kraanweegschaal Haba trading, 140281, merk: Haba trading; type: 140281; hijbsvermogen: 5000 kg;	10,00
262	1	polijstmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: 3000rpm;	10,00
263	1	pneumatische schuurmachine HBM, merk: HBM;	10,00
264	2	pneumatische schuurmachine HBM, merk: HBM;	10,00
265	1	pneumatische slijpmachine HBM, merk: HBM;	10,00
266	1	pneumatische slijpmachine HBM, merk: HBM;	10,00
267	1	endoscoop Ridgid, Micro CA-25, merk: Ridgid; type: Micro CA-25; omschrijving: incl transportkoffer;	10,00
268	1	pulleytrekkerset Hbm, merk: Hbm;	10,00
269	1	schuurmachine Proxxon , D-54343, merk: Proxxon ; type: D-54343;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
270	1	decoupeerzaag Bosch, GST 150 CE, merk: Bosch; type: GST 150 CE; aansluiting: 230 V;	10,00
271	1	afstandsmeter Top craft, GT-UDM-07, merk: Top craft; type: GT-UDM-07;	10,00
272	1	ruwheidsmeter PCE, RT 120p, merk: PCE; type: RT 120p; omschrijving: compleet in koffer;	50,00
273	1	boormachines Diverse, merk: Diverse;	10,00
274	1	schaafmachine Makita , Power Planer 1100, serienummer 192817E, merk: Makita ; type: Power Planer 1100; serienummer: 192817E; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
275	1	reciprozaag Hitachi, CR12V, merk: Hitachi; type: CR12V; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
276	1	lijmpistolen omschrijving: incl diverse lijmsticks;	10,00
277	1	partij houtfrezen	10,00
278	1	lamellenfrees Ferm, FBJ-710, merk: Ferm; type: FBJ-710; aansluiting: 230 V;	10,00
279	1	bovenfrees ELU, MOF 177, merk: ELU; type: MOF 177; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: incl toebehoren;	10,00
280	1	bovenfrees Dewalt , DW625E, merk: Dewalt ; type: DW625E; aansluiting: 230 V;	10,00
281	1	bovenfrees Makita , RT0700C, merk: Makita ; type: RT0700C; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
282	1	bovenfrees Dewalt, DW625E, merk: Dewalt; type: DW625E; aansluiting: 230 V;	10,00
283	1	bovenfrees Dewalt, DW621, serienummer 326400, merk: Dewalt; type: DW621; serienummer: 326400; aansluiting: 230 V;	10,00
284	1	bovenfrees Dewalt, DW614, merk: Dewalt; type: DW614; aansluiting: 230 V;	10,00
285	1	pneumatische tacker Union, merk: Union;	10,00
286	1	bovenfrees Makita, 3620, merk: Makita; type: 3620;	10,00
287	1	pneumatische tacker Union, merk: Union;	10,00
288	1	pneumatische tacker Dutack, merk: Dutack;	10,00
289	1	pneumatische zaagmachine NPK, merk: NPK;	10,00
290	1	pneumatische boormachine Sumo , S-3132, serienummer 0996, merk: Sumo ; type: S-3132; serienummer: 0996;	10,00
291	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, MDL 69029, merk: Dynabrade; type: MDL 69029;	10,00
292	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, MDL 69029, merk: Dynabrade; type: MDL 69029;	10,00
293	1	pneumatische schuurmachine Hamach , HD98, merk: Hamach ; type: HD98;	10,00
294	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, MDL58506, merk: Dynabrade; type: MDL58506;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
295	1	pneumatische slijpmachine NPK, merk: NPK;	10,00
296	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, MDL58506, merk: Dynabrade; type: MDL58506;	10,00
297	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, merk: Dynabrade;	10,00
298	1	pneumatische spuit 3m, MK. 5b ac, merk: 3m; type: MK. 5b ac;	10,00
299	1	pneumatische schuurmachine Rupes , TK200, merk: Rupes ; type: TK200;	10,00
300	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade , 57930, merk: Dynabrade ; type: 57930;	10,00
301	1	polijstmachine RUPES, LT21E, merk: RUPES; type: LT21E; omschrijving: incl enkele schijven ;	10,00
302	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade , 58015, merk: Dynabrade ; type: 58015;	10,00
303	1	cirkelzaag Bosch, PKS 54, merk: Bosch; type: PKS 54; zaagblad : 160 mm; zaagdiepte: 54 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
304	1	partij nieten Union, merk: Union; omschrijving: diverse types;	10,00
305	1	partij schuurmaterialen	10,00
306	1	partij schuurbanden	10,00
307	2	verfspuitpistolen Eminent, merk: Eminent;	10,00
308	1	partij schuurbanden Flexovit, merk: Flexovit;	10,00
309	1	partij schuurbanden Makita, merk: Makita;	10,00
310	1	partij handzagen	10,00
311	1	lijmklemmen totale afmeting L: 2050 mm;	10,00
312	1	lijmklemmen totale afmeting L: 2370 mm;	10,00
313	1	bouw aansluitkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5;	10,00
314	1	heater 22KW, type: 22KW; vermogen: 22 kW; ventilator: ja;	10,00
315	1	blindklinktang Next tools, MFX 510 QI, merk: Next tools; type: MFX 510 QI; blindklinkmoer: ja; capaciteit : 10 mm;	10,00
316	1	blindklinktang Next tools, MFX 510, merk: Next tools; type: MFX 510; blindklinkmoer: ja; capaciteit : 10 mm;	10,00
317	2	metaalboren Rotec , HM, merk: Rotec ; type: HM; omschrijving: 30mm en 25mm;	10,00
318	1	pneumatische minislijper Parkside, PDMS A1, merk: Parkside; type: PDMS A1; omschrijving: in ongeopende verpakking ;	10,00
319	1	pneumatische minislijper Parkside, PDMS A1, merk: Parkside; type: PDMS A1; omschrijving: in ongeopende verpakking ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
320	1	pneumatische minislijper Parkside, PDMS A1, merk: Parkside; type: PDMS A1; omschrijving: in ongeopende verpakking ;	10,00
321	1	pneumatische popnageltang HBM, merk: HBM;	10,00
322	1	schuurbanden	10,00
323	1	partij boren	10,00
324	1	multimeters	10,00
325	1	zaagmachine Festool , TS 55 REBQ, merk: Festool ; type: TS 55 REBQ; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
326	1	vijlen	10,00
327	1	meetgereedschappen	10,00
328	1	metaalboren Dormer, merk: Dormer;	10,00
329	1	schuifmaat Filetta, merk: Filetta; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 1 mm; meetbereik tot: 150;	10,00
330	1	houtbeitels	10,00
331	1	doppenset BAHCO, merk: BAHCO; opname “: 1/2 ”; met koffer: ja;	10,00
332	1	doppenset BAHCO, merk: BAHCO;	10,00
333	1	doppenset BAHCO, merk: BAHCO; opname “: 3/8 ”; met koffer: ja;	10,00
334	1	tangenset Westward , merk: Westward ;	10,00
335	2	buitenmaat micrometers analoog: ja;	10,00
336	1	elektrische schaar DRACO, merk: DRACO; aansluiting: 230 V;	10,00
337	1	elektrische frees Proxxon, FBS 240/E, merk: Proxxon; type: FBS 240/E;	10,00
338	1	draadtappen Fabory, merk: Fabory;	10,00
339	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 2;	10,00
340	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 2;	10,00
341	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 2;	10,00
342	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
343	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
344	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
345	1	boormachine Manesmann, merk: Manesmann; omschrijving: incl zaklantaarn ;	10,00
346	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
347	2	zaklantaarns Dewalt, merk: Dewalt; aantal accu's: 3; accu lader: ja;	10,00
348	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
349	1	boormachines Bosch, GSR 18V-EC, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC; aantal accu's: 1;	10,00
350	2	accu's Bosch, 18V 4,0A, merk: Bosch; type: 18V 4,0A; voltage: 18 V;	10,00
351	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
352	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
353	1	boormachine Bosch, GSR 18 VE-2Li, merk: Bosch; type: GSR 18 VE-2Li; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
354	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
355	1	boormachine Bosch, GSR 18V-EC FC2, merk: Bosch; type: GSR 18V-EC FC2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
356	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 7-125, merk: Bosch; type: GWS 7-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 720 W;	10,00
357	1	schuurmachine Proxxon , WP/E, merk: Proxxon ; type: WP/E; aansluiting: 230 V;	10,00
358	1	pneumatische slagmoersleutel Facom, NS 990, merk: Facom; type: NS 990;	10,00
359	1	pneumatische stiftslijper	10,00
360	1	pneumatische hand slijpmachine Dynabrade, 52538, merk: Dynabrade; type: 52538;	10,00
361	1	pneumatische stiftslijper Atlas Copco, LSF 16 S200, merk: Atlas Copco; type: LSF 16 S200;	10,00
362	1	pneumatische stiftslijper Atlas Copco, LSV 16 S200, merk: Atlas Copco; type: LSV 16 S200;	10,00
363	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, 69029, merk: Dynabrade; type: 69029;	10,00
364	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, MDL 59029, merk: Dynabrade; type: MDL 59029;	10,00
365	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, MDL 69029, merk: Dynabrade; type: MDL 69029;	10,00
366	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, MDL 58505, merk: Dynabrade; type: MDL 58505;	10,00
367	1	pneumatische slijpmachine NPK, merk: NPK;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
368	1	pneumatische schuurmachine Rupes, merk: Rupes;	10,00
369	1	pneumatische schuurmachine HBM, merk: HBM;	10,00
370	1	pneumatische schuurmachine Mirka , merk: Mirka ;	10,00
371	1	pneumatische schuurmachine Rupes, merk: Rupes;	10,00
372	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, 69029, merk: Dynabrade; type: 69029;	10,00
373	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, 69029, merk: Dynabrade; type: 69029;	10,00
374	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, 69029, merk: Dynabrade; type: 69029;	10,00
375	1	pneumatische schuurmachine Dynabrade, 58505, merk: Dynabrade; type: 58505;	10,00
376	2	buizensnijders Bahco, merk: Bahco;	10,00
377	1	haakse slijper Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm;	10,00
378	1	pneumatische stiftslijper HBM, merk: HBM;	10,00
379	1	pneumatische stiftslijper Rodac, merk: Rodac;	10,00
380	1	bandschuurmachine Black & Decker, merk: Black & Decker;	10,00
381	2	graveerder	10,00
382	1	bandschuurmachine Makita, 9032, merk: Makita; type: 9032; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
383	1	bandschuurmachine Makita, 9030, merk: Makita; type: 9030; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
384	1	rechte slijper Bosch, GGS 27 LC, merk: Bosch; type: GGS 27 LC; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
385	2	pneumatische minislijper Parkside, PDMS A1, merk: Parkside; type: PDMS A1; omschrijving: in ongeopende verpakking ;	10,00
386	1	touchscreen ELO, ET2094L, merk: ELO; type: ET2094L; LCD: ja; omschrijving: in originele verpakking ;	10,00
387	1	bandschuurmachine Silverline , 1537, merk: Silverline ; type: 1537; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
388	2	pneumatische minislijper Parkside, PDMS A1, merk: Parkside; type: PDMS A1; omschrijving: in ongeopende verpakking ;	10,00
389	1	pneumatische schroefmachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
390	1	freemachine Dremel, 400 Digital, merk: Dremel; type: 400 Digital;	10,00
391	1	pneumatische boormachine	10,00
392	1	pneumatische schroefmachine Atlas Copco, LUF33HR00, merk: Atlas Copco; type: LUF33HR00;	10,00
393	1	pneumatische freemachine Atlas copco, LGB22 H008, merk: Atlas copco; type: LGB22 H008;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
394	1	pneumatische handzaagmachine Rodac, RC312, merk: Rodac; type: RC312;	10,00
395	1	elektrische handboormachine AEG, SB 2E 680 R, merk: AEG; type: SB 2E 680 R; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 680 W; met koffer: ja;	10,00
396	1	elektrische boormachine Berner, BBH 2-24 DSR, merk: Berner; type: BBH 2-24 DSR; boorhamer: ja; met koffer: ja;	10,00
397	1	elektrische boormachine Hitachi, DH 26PC, merk: Hitachi; type: DH 26PC; boorhamer: nee; met koffer: ja;	10,00
398	1	doppenset Sandvik Belzer, merk: Sandvik Belzer; opname ": 1/2 "; met koffer: ja;	10,00
399	1	elektrische handboormachine Bosch, 1119.1, merk: Bosch; type: 1119.1; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
400	1	elektrische handboormachine Hitachi, DV 20VB2, merk: Hitachi; type: DV 20VB2; capaciteit: 13 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
401	1	pneumatische slagmoersleutel Atlas Copco, Pro2000, merk: Atlas Copco; type: Pro2000;	10,00
402	1	waterpas met statief Laserlevel EPT-97A 400mm, type: Laserlevel EPT-97A 400mm;	10,00
403	1	schaafmachine Hitachi, SB-110, merk: Hitachi; type: SB-110; aansluiting: 230 V; met koffer: nee;	10,00
404	1	elektrische handzaagmachine Makita, 4304, merk: Makita; type: 4304;	10,00
405	1	rechte slijper Hitachi , GP2 25mm, merk: Hitachi ; type: GP2 25mm; vermogen: 520 W;	10,00
406	1	schaafmachine Makita, 9403, merk: Makita; type: 9403; aansluiting: 230 V; met koffer: nee; omschrijving: 1200W;	10,00
407	1	verlengvorken totale afmeting L: 2170 mm;	10,00
408	1	partij spanbanden	10,00
409	1	gereedchapskoffer omschrijving: incl inhoud;	10,00
410	1	stoffilters Scott , PRO2000, merk: Scott ; type: PRO2000;	10,00
411	1	kunststof ringen	10,00
412	1	partij berschermingsmaterialen	10,00
413	1	gereedchapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
414	1	gereedchapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
415	1	gereedchapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
416	1	gereedchapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
417	1	gereedchapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
418	1	gereedenschapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
419	1	gereedenschapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
420	1	gereedenschapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
421	1	gereedenschapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
422	1	gereedenschapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
423	1	gereedenschapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
424	1	gereedenschapswagen Bahco, merk: Bahco; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 955 mm;	10,00
425	1	gereedenschapswagen aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
426	1	gereedenschapswagen Gedore, merk: Gedore; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10,00
427	1	koelkast	10,00
428	1	diverse meetgereedschappen	10,00
429	1	hoek opspantafel omschrijving: 300mm x 145mm x 385mm;	10,00
430	1	stofzuiger Nilfisk ALTO, Attix 5, merk: Nilfisk ALTO; type: Attix 5; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
431	1	stofzuiger Nilfisk ALTO, Attix 5, merk: Nilfisk ALTO; type: Attix 5; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: excl slang;	10,00
432	1	stofzuiger Nilfisk ALTO, Attix 30, merk: Nilfisk ALTO; type: Attix 30; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: excl slang;	10,00
433	1	stofzuiger Nilfisk ALTO, Aero 21, merk: Nilfisk ALTO; type: Aero 21; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: excl slang;	10,00
434	1	stofzuiger Nilfisk ALTO, Aero 25, merk: Nilfisk ALTO; type: Aero 25; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: excl slang;	10,00
435	1	industriële stofzuiger Kiekens, merk: Kiekens;	10,00
436	1	stofzuiger Festool, merk: Festool;	10,00
437	2	stofzuiger Gamma, merk: Gamma;	10,00
438	1	stofzuiger Parkside, PNTS 1400 G3, merk: Parkside; type: PNTS 1400 G3;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
439	1	zandstraalketel SB28, type: SB28; omschrijving: 1200W;	10,00
440	1	vacuümpomp Busch, SV 1016 B 000 1HXX, merk: Busch; type: SV 1016 B 000 1HXX; vermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 150 hPa ;	10,00
441	1	vacuümpomp Busch, SV 1016 B 000 1HXX, merk: Busch; type: SV 1016 B 000 1HXX; vermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 150 hPa ;	10,00
442	1	vacuümpomp Busch, R 5, merk: Busch; type: R 5; vermogen: 0,55 kW; nominale capaciteit: 40 m³/hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: 150 hPa ;	10,00
443	1	vacuümpomp Busch, SV 1016 B 000 1HXX, merk: Busch; type: SV 1016 B 000 1HXX; vermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 150 hPa ;	10,00
444	1	afzuigmotor omschrijving: 0,85KW;	10,00
445	1	2k mixer Dekumed, UNIDOS 200, merk: Dekumed; type: UNIDOS 200; aansluiting: 230 V;	50,00
446	2	lijmklemmen afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 300 mm;	10,00
447	2	lijmklemmen totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 320 mm;	10,00
448	1	ventilator Multifan, merk: Multifan; omschrijving: 0,22KW;	10,00
449	1	ventilator Multifan, merk: Multifan; omschrijving: 0,44KW;	10,00
450	1	dompelpomp	10,00
451	3	persluchtslangen	10,00
452	1	ventilator Multifan, merk: Multifan;	10,00
453	1	partij verlengsnoeren	10,00
454	1	polijstschilden	10,00
455	1	partij diversen omschrijving: incl pallet met opzetrand;	10,00
456	1	partij handgereedschappen	10,00
457	2	handschaaf Stanley, merk: Stanley;	10,00
458	2	gasmaskers	10,00
459	2	v-blokken magnetisch Garant Magnet, merk: Garant Magnet;	10,00
460	4	hamers Gedore, merk: Gedore; stalen steel: ja;	10,00
461	1	schuurvellen 3M, merk: 3M;	10,00
462	3	hamer Gedore, merk: Gedore; stalen steel: ja;	10,00
463	1	frequentieregelaar Multifan, merk: Multifan;	10,00
464	1	lijmpistolen	10,00
465	2	vergrootglazen	10,00
466	1	maskers Scott, merk: Scott;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
467	1	sputpistool Devilbiss, merk: Devilbiss;	10,00
468	1	gelcoat pistool Dynabrade, merk: Dynabrade;	10,00
469	1	pneumatische siliconenpomp Facom, V.801F, merk: Facom; type: V.801F;	10,00
470	1	inbussleutels Pard, merk: Pard;	10,00
471	4	lijmklemmen Richa, merk: Richa; afmeting L: 625 mm; afmeting B: 270 mm;	10,00
472	4	lijmklemmen afmeting L: 850 mm; afmeting B: 190 mm;	10,00
473	8	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; afmeting L: 390 mm; afmeting B: 190 mm;	10,00
474	8	lijmklemmen	10,00
475	2	lijmklemmen afmeting L: 390 mm; afmeting B: 170 mm;	10,00
476	4	lijmklemmen afmeting L: 900 mm; afmeting B: 230 mm;	10,00
477	4	lijmklemmen afmeting L: 730 mm; afmeting B: 320 mm;	10,00
478	4	lijmklemmen afmeting L: 490 mm; afmeting B: 170 mm;	10,00
479	5	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; afmeting L: 390 mm; afmeting B: 190 mm;	10,00
480	4	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; afmeting L: 945 mm; afmeting B: 490 mm;	10,00
481	5	lijmklemmen afmeting L: 500 mm; afmeting B: 170 mm;	10,00
482	4	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; afmeting L: 945 mm; afmeting B: 490 mm;	10,00
483	2	lijmklemmen afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 190 mm;	10,00
484	4	lijmklemmen Bessey, 400x120, merk: Bessey; type: 400x120; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 120 mm;	10,00
485	2	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 300 mm;	10,00
486	3	lijmklemmen afmeting L: 750 mm; afmeting B: 500 mm;	10,00
487	2	lijmklemmen afmeting L: 645 mm; afmeting B: 485 mm;	10,00
488	2	lijmklemmen Bessey, 1250x120, merk: Bessey; type: 1250x120; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 120 mm;	10,00
489	2	lijmklemmen 1250x120, type: 1250x120; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 240 mm;	10,00
490	2	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; afmeting L: 920 mm; afmeting B: 330 mm;	10,00
491	1	partij kwasten	10,00
492	1	lijmklemmen omschrijving: diverse formaten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
493	1	opspangereedschap omschrijving: Lengte: 37cm; breedte 36cm;	10,00
494	1	hogedrukreiniger Genius, merk: Genius;	10,00
495	1	krachtstroomkabel SFE, merk: SFE;	10,00
496	1	zwenkwielen	10,00
497	1	elektrische radiator	10,00
498	1	steek en ringsleutels metrisch: ja; omschrijving: verschillende merken;	10,00
499	1	partij handgereedschappen	10,00
500	1	schuurmateriaal 3M, merk: 3M;	10,00
501	1	lagerbussen SKF, merk: SKF;	10,00
502	1	partij metaalboren	10,00
503	1	partij handgereedschappen	10,00
504	1	pneumatische handschuurmachine Rodac, merk: Rodac;	10,00
505	1	polijstmachine HBM, 200mm, merk: HBM; type: 200mm;	10,00
506	1	partij handgereedschappen	10,00
507	1	bankschroef bekbreedte: 130 mm;	10,00
508	1	strapband omschrijving: incl straptang;	10,00
509	2	lijmklemmen totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
510	2	lijmklemmen totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 320 mm;	10,00
511	4	lijmklemmen totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 310 mm;	10,00
512	4	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 190 mm;	10,00
513	1	ontvetterbak HBM , merk: HBM ; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
514	1	ontvetterbak HBM , merk: HBM ; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
515	1	draadtappen	10,00
516	14	griptang	10,00
517	1	freesgereedschap	10,00
518	13	gereedschaphouder Rineck, SK50, merk: Rineck; type: SK50; omschrijving: incl boren en frezen ;	10,00
519	1	metaalboren	10,00
520	1	3D-taster FJ, merk: FJ; analoog: ja; omschrijving: SK50 opname;	10,00
521	1	vlakfrees Taegutec , merk: Taegutec ; omschrijving: 125mm;	10,00
522	1	vlakfrees Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: 125mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
523	9	diepgatboren TBT, merk: TBT;	10,00
524	1	werkbank staal: ja; stalen blad : ja; aantal onderkasten: 2; totale afmeting LxBxH: 2300x1030x1000 mm; omschrijving: met inhoud; goederen op de werkbank behoren niet tot dit kavel.;	10,00
525	5	buigtangen	10,00
526	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 135 mm; omschrijving: defect;	10,00
527	1	schuurmaterialen	10,00
528	1	verdeelt toestel omschrijving: klauwplaat 100mm;	10,00
529	4	hamers	10,00
530	1	draaigereedschap omschrijving: mk3;	10,00
531	1	slangklemmen ABA, merk: ABA;	10,00
532	1	gereedschapssets Bahco, merk: Bahco;	10,00
533	1	vlaktafel gietijzer: ja; tafel afmeting L: 1500 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: items op de tafel behoren niet tot het kavel;	10,00
534	1	slijpmachine Greiff, merk: Greiff;	10,00
535	1	draaigereedschap	10,00
536	1	draaigereedschap	10,00
537	1	draaigereedschap	10,00
538	1	boorgereedschap	10,00
539	1	boorgereedschap	10,00
540	1	draadsnijset	10,00
541	1	verzinkboren	10,00
542	1	doppenset Bahco, merk: Bahco; delig: 27; opname “: 1/2 ”;	10,00
543	3	blokhaken	10,00
544	1	buitenmaat micrometer	10,00
545	1	draaigereedschap	10,00
546	1	hoogtemeter analoog: ja; meetbereik tot: 600 mm;	10,00
547	2	meetklok op magneetstatief Mitutoyo , merk: Mitutoyo ;	10,00
548	2	werktafel totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: items op de tafel behoren niet tot deze kavel;	10,00
549	1	hijsmaterialen omschrijving: 2x viersprong in verschillende afmetingen;	10,00
550	1	kast met inhoud	10,00
551	2	luchtslanghaspels ALFA, merk: ALFA; max. werkdruk: 20 bar; staal: ja; wandmontage: ja; omschrijving: te demonteren door de koper;	10,00
552	1	hydraulic pump	10,00
553	1	partij diverse	10,00
554	1	schuurmaterialen	10,00
555	2	kasten	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
556	1	verfmengmachine Sikkens, merk: Sikkens;	10,00
557	3	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 340 mm; sectie afm. B: 920 mm; sectie afm. H: 2000 mm; omschrijving: ex inhoud;	10,00
558	1	kantelcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
559	1	kantelcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
560	1	kantelcontainer totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1560 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: inhoud aluminiumafval;	10,00
561	1	kantelcontainer totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1560 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: inhoud aluminiumafval;	10,00
562	2	mobiele werktafel	10,00
563	3	mobiele werktafel	10,00
564	2	mobiele werktafel Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 910 mm;	10,00
565	1	meettafel Stolle, merk: Stolle; staal: ja; blad afm. L: 2000 mm; blad afm. B: 1000 mm; totale afmeting H: 860 mm;	50,00
566	2	mobiele stelling	10,00
567	1	krachtstroom verdeelkabels	10,00
568	1	afzuigmotor Ciro, Qa8012, merk: Ciro; type: Qa8012;	10,00
569	2	elektromotor Geared motor, Mgx1fb02a120az, merk: Geared motor; type: Mgx1fb02a120az;	10,00
570	1	tandwielkast Guann Yinn, PEAL70, merk: Guann Yinn; type: PEAL70; omschrijving: ratio 30;	10,00
571	1	vacuümpomp Pfeiffer, UNO 008 B, merk: Pfeiffer; type: UNO 008 B; vermogen: 0,37 kW; nominale capaciteit: 8 m³/hr;	10,00
572	1	vacuümpomp Alcatel, Pascal 2021 SD, merk: Alcatel; type: Pascal 2021 SD;	10,00
573	1	vacuümpomp Balzers, UNO 016 B, merk: Balzers; type: UNO 016 B; vermogen: 0,55 kW; nominale capaciteit: 16 m³/hr;	10,00
574	1	hydraulic pump ADDA, ECP-80, merk: ADDA; type: ECP-80;	10,00
575	1	elektromotor B0607-8684-1, type: B0607-8684-1;	10,00
576	4	elektromotor Koncar mes, 5.5 aze 80b-4, merk: Koncar mes; type: 5.5 aze 80b-4; vermogen: 0,85 kW; omschrijving: werking onbekend;	10,00
577	1	elektromotor Gong tzyh, Tkae120, serienummer 327514, merk: Gong tzyh; type: Tkae120; serienummer: 327514;	10,00
578	2	mobiele rekken totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
579	1	verdeelt toestel Gefra, merk: Gefra; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
580	1	hoekopspan afmeting L: 600 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 500 mm;	10,00
581	1	staal	10,00
582	1	borenslijpmachine	10,00
583	3	elektrische verwarming	10,00
584	2	hoekopspan afmeting L: 500 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 400 mm;	10,00
585	1	mobiele luchtkoeler Be-cool, 36" hurricane, serienummer Pacht3601b3, merk: Be-cool; type: 36" hurricane; serienummer: Pacht3601b3;	10,00
586	1	kantelcontainer Bauwer, merk: Bauwer; eigen gewicht: 166 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
587	1	kantelcontainer Bauwer, merk: Bauwer; eigen gewicht: 166 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
588	1	kantelcontainer Bauwer, merk: Bauwer; eigen gewicht: 166 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
589	1	partij magazijnbakken	10,00
590	1	betonmolen 115 L, type: 115 L;	10,00
591	1	metaalvoorraad omschrijving: bestaande uit 13 pallets;	50,00
592	1	elektrisch ventiel George Fischer, EA 20, merk: George Fischer; type: EA 20;	10,00
593	1	servomotor	10,00
594	3	mobiele werktafel	10,00
595	1	olie lekbak totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10,00
596	1	koelvloeistof omschrijving: incl pompen, 1 vat voor ca 70% vol. Andere vat is leeg.;	10,00
597	1	vacuümmal	10,00
598	4	opspangereedschap omschrijving: LxBxH: 350mmx280x250mm;	50,00
599	1	schaarlifttafel hijssvermogen: 1000 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1250 mm; aansluiting: 400 V;	50,00
600	1	hoek opspantafel omschrijving: lxbxh: 1000mmx1010x505mm;	50,00
601	1	ontvetterbak HBM , merk: HBM ; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 775 mm; totale afmeting H: 875 mm;	10,00
602	1	magazijnstelling Fabory, merk: Fabory; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 1980 mm; omschrijving: excl inhoud;	10,00
603	1	platenkar	10,00
604	1	omsnoeringstoestel	10,00
605	1	lasmachine Soldatech, MIG200, merk: Soldatech; type: MIG200; mig type: ja; ampère belasting: 50 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl lashelm;	10,00
606	1	partij verpakkingsmateriaal omschrijving: bestaande uit 2 pallets;	10,00
607	3	houten kratten	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
608	1	papierrolhouders	10,00
609	4	magazijnwagens omschrijving: verschillende types;	10,00
610	2	mobiele werktafel Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 910 mm;	10,00
611	3	rolwagens	10,00
612	2	mobiele verwarming Tristar, merk: Tristar; vermogen: 2,5 kW; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 740 mm;	10,00
613	2	steekwagen	10,00
614	10	afvalcontainer totale afmeting H: 700 mm;	10,00
615	2	tuinslang	10,00
616	2	ladder omschrijving: 2x bordestrap;	10,00
617	1	trap aantal treden: 7; aluminium: ja;	10,00
618	1	bordestrap aantal treden: 3;	10,00
619	1	bordestrap aantal treden: 4;	10,00
620	1	bordestrap aantal treden: 5; aluminium: ja;	10,00
621	1	bordestrap aantal treden: 5;	10,00
622	1	ladder aantal treden: 8; aluminium: ja; omschrijving: bordestrap;	10,00
623	1	werkbank staal: ja; stalen blad : ja; aantal laden: 2; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x1070 mm;	10,00
624	1	2-persoons houtwerkbank hout: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1570x1000 mm;	10,00
625	1	2-persoons houtwerkbank hout: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1570x1000 mm;	10,00
626	1	2-persoons houtwerkbank hout: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1570x1000 mm;	10,00
627	1	werktafel hout: nee; houten blad: nee; stalen blad : ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x900 mm;	10,00
628	1	2-persoons houtwerkbank hout: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1570x1000 mm; omschrijving: excl radio;	10,00
629	1	werktafel staal: ja; hout: nee; houten blad: nee; stalen blad : ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x900 mm;	10,00
630	2	luchtslanghaspels ALFA, merk: ALFA; max. werkdruk: 20 bar; staal: ja; wandmontage: ja; omschrijving: te demonteren door de koper;	10,00
631	2	luchtslanghaspels ALFA, merk: ALFA; max. werkdruk: 20 bar; staal: ja; wandmontage: ja; omschrijving: te demonteren door de koper;	10,00
632	1	schijfschuurmachine Zimmermann, SZ3, bouwjaar 1987, merk: Zimmermann; type: SZ3; jaar: 1987; aansluiting: 400 V; omschrijving: diameter schuurschijf 900mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
633	1	rondschuurmachine Roberts Landonio, PKN, merk: Roberts Landonio; type: PKN; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 920 mm; omschrijving: incl inhoud kast;	50,00
634	1	lintzaagmachine Zimmerman, BZU 800, bouwjaar 2007, merk: Zimmerman; type: BZU 800; jaar: 2007; tafel afmeting L: 750 mm; tafel afmeting B: 750 mm; zaagblad afm. L: 6130 mm; aansluiting: 400 V;	100,00
635	1	dubbele schijfschuurmachine Zimmerman, SZ 2, bouwjaar 1997, merk: Zimmerman; type: SZ 2; jaar: 1997; aansluiting: 400 V; omschrijving: diameter schuurschijf ca 600mm.;	100,00
636	1	stationaire schuurmachine backstand: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: diameter schuurschijf 30cm;	10,00
637	1	werkbankslijpmachine Creusen, merk: Creusen;	10,00
638	1	schuurtafel totale afmeting LxBxH: 2500x1500x870 mm;	10,00
639	1	werkbank hout: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1650x1000 mm; omschrijving: 2-persoons houtwerkbank;	10,00
640	1	halffabrikaten omschrijving: inhoud 6 pallets;	10,00
641	1	staal	10,00
642	3	mobiele stellingen totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
643	4	stalen bokken totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
644	2	banden Bridgestone, Duravis , merk: Bridgestone; type: Duravis ; maat (getal): 15 "; bandenmaat: 215/65R;	10,00
645	1	koper	10,00
646	1	lijmklemmen omschrijving: diverse formaten ;	10,00
647	4	ventilatoren	10,00
648	1	schaalmodel 1/5, type: 1/5; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2570 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: schaalmodel van scheepsboeg;	10,00
649	1	persluchtslang Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
650	1	temperatuur controle unit Regloplas, 150 KL, merk: Regloplas; type: 150 KL;	10,00
651	3	temperatuur controle units Piovan, THN6W, bouwjaar 2000, merk: Piovan; type: THN6W; jaar: 2000; vermogen: 6 kW; machinegewicht: 50 kg;	10,00
652	1	olie lekbak totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 365 mm;	10,00
653	1	halffabrikaten omschrijving: aluminium onderdelen;	10,00
654	1	stalen bokken omschrijving: diverse formaten ;	10,00
655	2	transportkarren totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 740 mm;	10,00
656	1	vacuümmachine	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
657	1	hardingsoven Heraeus, merk: Heraeus; temperatuurbereik max.: 300 °c; totale afmeting LxBxH: 410x710x535 mm;	10,00
658	2	tafels	10,00
659	1	diverse meetgereedschappen	10,00
660	1	meetgereedschappen	10,00
661	1	lijmklemmen omschrijving: diverse formaten ;	10,00
662	1	lijmklemmen omschrijving: diverse formaten ;	10,00
663	1	schuurbanden omschrijving: deels gebruikte deels niet gebruikte. ;	10,00
664	1	viersprong max.bedrijfslast: 3000 kg;	10,00
665	3	krompasser	10,00
666	1	zaaggeleider Festool, merk: Festool; omschrijving: 1x 1400mm ; 1x 3000mm lengte ;	10,00
667	2	kast afmeting L: 1800 cm; afmeting B: 680 cm; afmeting H: 900 cm; omschrijving: incl inhoud;	10,00
668	2	kast afmeting L: 1800 cm; afmeting B: 680 cm; afmeting H: 900 cm; omschrijving: incl inhoud;	10,00
© 669	2	bevestigingsmateriaal omschrijving: divers bevestigingsmateriaal schroeven en houtdraad bouten incl bakjes excl kast;	10,00
© 670	2	bevestigingsmateriaal omschrijving: divers bevestigingsmateriaal klemmen insertie duvels popnagels hijsogen incl bakjes excl kast;	10,00
© 671	2	inhoud kast divers omschrijving: zeefjes geleidingsbussen incl bakjes excl kast;	10,00
© 672	2	inhoud kast divers omschrijving: Schuurpads schuurrollen koppelingen incl bakjes excl kast;	10,00
© 673	2	inhoud kast divers omschrijving: moeren ringen zeskant bouten incl bakjes excl kast;	10,00
© 674	2	inhoud kast divers omschrijving: verzonken inbus incl bakjes excl kast;	10,00
© 675	2	inhoud kast divers omschrijving: inbus paspennen incl bakjes excl kast;	10,00
		bevestigingsmateriaal	
676	2	magazijnkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 520 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl inhoud excl blauwe bakjes;	10,00
677	2	magazijnkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl inhoud excl blauwe bakjes;	10,00
678	2	magazijnkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl inhoud excl blauwe bakjes;	10,00
679	2	magazijnkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl inhoud excl blauwe bakjes;	10,00
680	2	magazijnkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl inhoud excl blauwe bakjes;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
681	2	magazijnkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl inhoud excl blauwe bakjes;	10,00
682	2	magazijnkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl inhoud excl blauwe bakjes;	10,00
683	9	kunststof blokken omschrijving: 9 pallets kunststof blokken;	10,00
© 684	1	inhoud stelling omschrijving: mdf plastieken rollen ;	10,00
© 685	1	inhoud stelling omschrijving: multiplex; mdf; verpakkingsmateriaal.;	10,00
		multiplex en mdf plaatmateriaal	
686	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
687	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
688	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
689	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
690	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
691	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
692	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
693	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
694	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
695	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
696	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
697	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
698	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
699	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
700	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
701	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
702	1	vermaler omschrijving: incl gitterbox;	10,00
© 703	1	palletstelling sectie afm. L: 13400 mm; sectie afm. B: 1040 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal liggers: 4; omschrijving: palletstelling te demonteren door koper. bevestigingsschroeven afslijpen. excl inhoud;	10,00
© 704	1	palletstelling sectie afm. L: 7400 mm; sectie afm. B: 1040 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal liggers: 3; omschrijving: palletstelling te demonteren door koper. bevestigingsschroeven afslijpen. excl inhoud ;	10,00
© 705	2	palletstelling sectie afm. L: 7400 mm; sectie afm. B: 1040 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal liggers: 3; omschrijving: palletstelling te demonteren door koper. bevestigingsschroeven afslijpen. dubbele palletstelling. excl inhoud;	10,00
© 706	2	palletstelling sectie afm. L: 7400 mm; sectie afm. B: 1040 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal liggers: 3; omschrijving: palletstelling te demonteren door koper. bevestigingsschroeven afslijpen. dubbele palletstelling. excl inhoud;	10,00
© 707	1	palletstelling sectie afm. L: 6050 mm; sectie afm. B: 1040 mm; sectie afm. H: 4500 mm; omschrijving: palletstelling te demonteren door koper. bevestigingsschroeven afslijpen. excl inhoud;	10,00
708	22	zaagbladen omschrijving: diverse formaten;	10,00
© 709	1	staal omschrijving: voorraad staal. incl stelling zelf te demonteren. ;	10,00
710	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hefvermogen: 2500 kg;	10,00
711	1	palletwagen hefvermogen: 2500 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
712	1	palletwagen hefvermogen: 2500 kg;	10,00
713	1	meettafel Stiefelmayer, merk: Stiefelmayer; staal: ja; houten blad: nee; stalen blad : ja; totale afmeting LxBxH: 3000x2000x850 mm;	10,00
714	1	kunststof bouten omschrijving: diverse formaten ;	10,00
715	1	werkbank omschrijving: items op de tafel behoren niet tot de kavel;	10,00
© 716	1	staal omschrijving: incl draagarmstelling;	10,00
		divers metaal	
717	1	partij zwenkwielen	10,00
718	1	lasmachine Cemont, MaximaMig 230T, merk: Cemont; type: MaximaMig 230T; mig type: ja; aansluiting: 400 V;	50,00
© 719	1	palletstelling sectie afm. L: 3700 mm; sectie afm. B: 1040 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal liggers: 4; omschrijving: palletstelling te demonteren door koper. bevestigings schroeven afslijpen. excl inhoud;	10,00
720	1	partij plaatmateriaal omschrijving: divers plaatmateriaal langs de wand.;	10,00
721	1	inhoud palletstelling halffabricaten	10,00
© 722	1	palletstelling sectie afm. L: 3700 mm; sectie afm. B: 1040 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal liggers: 4; omschrijving: palletstelling te demonteren door koper. bevestigingsschroeven afslijpen. excl inhoud;	10,00
		palletstellingen	
© 723	1	omkasting totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 5000 mm; omschrijving: bestaande uit sandwichpanelen. Let op: uitsparing besturingskast en diverse wanddoorvoeren. hoogte ca 5m;	10,00
		portaal freesmachine en omkasting	
724	20	stalen bokken omschrijving: incl houten platen; ex items op en onder de tafels;	10,00
725	3	mobiele werktafels	10,00
726	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg;	10,00
© 727	1	chemie opslag container totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2060 mm; totale afmeting H: 2380 mm;	50,00
© 728	1	kast en werktafel omschrijving: incl inhoud;	10,00
729	2	lekbakken totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: items op de lekbak behoren niet tot het kavel ;	10,00
730	4	lekbakken totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: items op de lekbak behoren niet tot het kavel. 4 Bakken waarvan 2 in een andere maatvoering (800x1200);	10,00
731	1	verfmixer Transtecno , merk: Transtecno ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
732	2	weegschalen afleesnauwkeurigheid: 1 g; digitale uitlezing: ja;	10,00
733	1	emmers	10,00
734	1	magazijnstelling demontabel: ja; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: excl inhoud;	10,00
735	1	kast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
736	1	luchtslanghaspels ALFA, merk: ALFA; max. werkdruk: 20 bar; staal: ja; wandmontage: ja; omschrijving: te demonteren door de koper;	10,00
737	1	inhoud stellingen omschrijving: bestaande uit maatbekers, emmers ed; locatie entresolvloer.;	10,00
© 738	3	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1900 mm; sectie afm. B: 620 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 28; aantal legborden: 14; omschrijving: ex inhoud; locatie entresolvloer.;	10,00
chemie opslagcontainer en divers werkplaatsmeubilair			
739	1	afzuigmotor Elektor, merk: Elektor; omschrijving: 400V; 0,25Kw; locatie entresolvloer.;	10,00
740	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; omschrijving: locatie entresolvloer.;	10,00
741	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; omschrijving: locatie entresolvloer.;	10,00
742	1	mengmachine Diasna, merk: Diasna; omschrijving: locatie entresolvloer.;	10,00
743	1	profielbuigmachine Akbend, APK 30, bouwjaar 2013, merk: Akbend; type: APK 30; jaar: 2013; aantal rollen: 3; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 200 kg; omschrijving: locatie entresolvloer.;	50,00
744	1	straalcabine Datona, DT-55112, bouwjaar 2011, merk: Datona; type: DT-55112; jaar: 2011; zand: nee; kamer afmeting L: 870 mm; kamer afmeting B: 1500 mm; kamer afmeting H: 800 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: locatie entresolvloer.;	50,00
745	1	beursstand omschrijving: locatie entresolvloer.;	10,00
746	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; omschrijving: locatie entresolvloer.;	10,00
747	7	hoogtemeters omschrijving: diverse formaten; locatie entresolvloer.;	10,00
748	1	magazijnstelling met,inhoud demontabel: ja; sectie afm. L: 3500 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 8; aantal legborden: 4; omschrijving: locatie entresolvloer.;	10,00
749	2	mobiele stelling totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1695 mm;	10,00
750	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg;	10,00
751	1	waterpomp Ebara, merk: Ebara; omschrijving: incl pallet diverse slangen;	10,00
752	1	partij bevestigingsmaterialen	10,00
753	1	ventilator MF net, Sw rev132, merk: MF net; type: Sw rev132; omschrijving: intelligent fan drive;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
754	2	vijverpomp Messner, System-N 3000, merk: Messner; type: System-N 3000; aansluiting: 230 V;	10,00
755	2	vijverpomp Messner, System-N 3000, merk: Messner; type: System-N 3000; aansluiting: 230 V;	10,00
756	1	Voorraad halffabricaat	10,00
757	3	archiefkast omschrijving: 2x draaideurkast (hoog model); 1x schuifdeurkast bxdxh ca 200x40x198cm; 1x ladenkast; leeg; zonder sleutels; let op! locatie entresolvloer.;	10,00
758	1	partij diverse voorraad omschrijving: w.o. oase materiaal; onderkast tbv printer; aluminium profielen; persluchtslangen; plafondplaten; zonder filtermateriaal; locatie linkerzijde entresolvloer.;	10,00
780	1	hijsbalk totale afmeting L: 2500 mm;	10,00
781	1	hijsbalk totale afmeting L: 3500 mm;	10,00
800	1	ca 400mtr LED verlichting omschrijving: let op! deze hangen op ca 7mtr hoogte; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport. Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïsoleerd; Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald; let op! uitlevering geschiedt op afspraak.;	100,00
801	1	3D printer Creality, Cr10s5, merk: Creality; type: Cr10s5;	10,00
802	1	3D printer Creality, Cr10s5, merk: Creality; type: Cr10s5;	10,00
803	1	inhoud kast papier	10,00
804	1	kast afmeting L: 98 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 197 cm; omschrijving: excl inhoud;	10,00
805	1	vitrine kast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: incl inhoud;	10,00
806	1	decoratie materiaal kunststof: ja;	10,00
807	5	wandkader totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 650 mm;	10,00
808	2	computer monitor Dell, U2412m, merk: Dell; type: U2412m; HDMI: ja; VGA: ja; DP (displayPort): ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: incl toetsenbord en muis;	10,00
809	2	computer monitor Dell, U2412m, merk: Dell; type: U2412m; HDMI: ja; VGA: ja; DP (displayPort): ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: incl toetsenbord en muis;	10,00
810	2	computer monitor Dell, 2408wfp, merk: Dell; type: 2408wfp; schermgrootte: 24 "; HDMI: ja; VGA: ja; DP (displayPort): ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja;	10,00
811	2	computer monitor Samsung, BX 2431, merk: Samsung; type: BX 2431; HDMI: ja; VGA: ja; DP (displayPort): ja; USB-poort(en): nee; in hoogte verstelbaar: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl toetsenbord en muis;	10,00
812	2	computer monitor Dell, 2408wfp, merk: Dell; type: 2408wfp; schermgrootte: 24 "; HDMI: ja; VGA: ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
813	1	computer monitor Samsung, Ls24c45k, merk: Samsung; type: Ls24c45k; VGA: ja; DVI: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl toetsenbord en muis;	10,00
814	1	computer monitor 4K Dell, P4317q, merk: Dell; type: P4317q; HDMI: ja; VGA: ja; DP (displayPort): ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja;	10,00
815	2	3D muis 3D connection, merk: 3D connection;	50,00
816	1	decoratiematerialen	10,00
817	7	bureau, geschakeld hoekopstelling: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: bureau 7 werkplaatsen, 7 bureaustoelen;	10,00
818	1	bureau hoekopstelling: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: incl 2x bureaustoel;	10,00
819	1	vaas totale afmeting H: 600 mm;	10,00
820	4	archiefkasten	10,00
821	1	archiefkast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 35 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: incl inhoud;	10,00
822	1	3D printer Opiliones 3D, merk: Opiliones 3D; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
823	1	wandversiering afmeting L: 95 cm; afmeting H: 65 cm; omschrijving: inclusief rolbanner;	10,00
825	2	fauteuil kunstleer: ja; omschrijving: inclusief bijzettafel;	10,00
826	1	bloempot met plant	10,00
827	2	folder display	10,00
828	1	koelvitrine Select Horeca, merk: Select Horeca; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10,00
829	2	lockerkasten afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm;	10,00
830	4	stoelen kunstleer: ja; totale afmeting H: 840 mm;	10,00
831	1	inhoud keuken omschrijving: glazen borden tassen;	10,00
832	3	handzeep Dreumex, merk: Dreumex;	10,00
833	1	verbandtrommels	10,00
834	1	diverse kantoorinventaris	10,00
835	1	bindapparaat GBC , Combibind C20, merk: GBC ; type: Combibind C20;	10,00
836	1	fotocamera Nikon , D5200, merk: Nikon ; type: D5200; spiegelreflexcamera: ja;	10,00
837	1	fotocamera Fujifilm , S2000HD, merk: Fujifilm ; type: S2000HD;	10,00
838	2	fotocamera	10,00
839	2	barcodescanner Netum, merk: Netum;	10,00
840	1	copier Canon, merk: Canon;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
841	1	vitrine vriezer Modec, Microtop 2018rdv1, bouwjaar 2, serienummer 2018rdv1, merk: Modec; type: Microtop 2018rdv1; jaar: 2; serienummer: 2018rdv1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
842	1	papiers shredder Rexel, 80x, merk: Rexel; type: 80x;	10,00
843	1	papiers shredder Rexel, 80x, merk: Rexel; type: 80x;	10,00
844	1	televisie Sony , KDL-55W755C, bouwjaar 2015, merk: Sony ; type: KDL-55W755C; jaar: 2015; beeldscherm diagonaal (inch): 55 ";	10,00
845	1	decoratie materialen	10,00
846	1	koffiebekers	10,00
847	1	kapstok	10,00
848	2	kasten Triumph, merk: Triumph; afmeting L: 49 cm; afmeting B: 95 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: incl inhoud ;	10,00
851	1	computer monitor Samsung, Bx2431, merk: Samsung; type: Bx2431; HDMI: ja; VGA: ja; DVI: ja; omschrijving: incl toetsenbord en muis;	10,00
852	1	conferentie telefoon Polycom, Voicestation 300, merk: Polycom; type: Voicestation 300;	10,00
853	1	televisie Samsung , merk: Samsung ; omschrijving: incl ophangbeugel;	10,00
854	1	vergadertafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 80 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: incl 4 stoelen;	10,00
855	2	computer monitor Samsung, S24b370h, merk: Samsung; type: S24b370h; schermgrootte: 24 " ; HDMI: ja; VGA: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
856	1	computer monitor Samsung, S24b37, merk: Samsung; type: S24b37; schermgrootte: 24 " ; HDMI: ja; VGA: ja; omschrijving: incl toetsenbord ;	10,00
857	1	computer monitor Samsung, S24b37, merk: Samsung; type: S24b37; schermgrootte: 24 " ; HDMI: ja; VGA: ja; omschrijving: incl toetsenbord ;	10,00
858	1	computer monitor Samsung, S24b37, merk: Samsung; type: S24b37; schermgrootte: 24 " ; HDMI: ja; VGA: ja; omschrijving: incl toetsenbord en muis;	10,00
859	1	plant met pot	10,00
860	1	inhoud kantoor omschrijving: excl computers, monitoren, bloempot;	10,00
861	1	inhoud berging omschrijving: w.o. mopkar; poetsproducten;	10,00
862	1	computerkast	10,00
863	1	waterdispenser	10,00
864	1	white board	10,00
865	1	verbandtrommel	10,00
866	1	prikklok Amano, merk: Amano;	10,00
867	1	vitrinekast totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
868	1	inhoud keuken omschrijving: excl apparatuur;	10,00
869	1	hotpot Select Horeca, merk: Select Horeca;	10,00
870	1	koffiemachine Nescafé, merk: Nescafé;	10,00
871	1	projector en scherm Acer , H5 360, merk: Acer ; type: H5 360;	10,00
872	1	interieurverlichting Nordic light, 9920-6, merk: Nordic light; type: 9920-6;	10,00
873	1	partij kantine meubilair omschrijving: bestaande uit 10 tafels, 24 stoelen en 1 kast met inhoud;	10,00
874	11	lockerkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: breedtes: 9x60cm en 2x 89cm;	10,00
900	1	20ft opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: opgewerkte opslagcontainer gebruikt als chemie opslag; zonder de inhoud.;	10,00
901	1	olie lekbak totale afmeting L: 2540 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: inclusief stalen container.;	10,00
902	10	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja;	10,00
903	1	partij pallets omschrijving: w.o. europallets en wegwerppallets.;	10,00
904	2	verrijdbare transportframes omschrijving: afm per stuk lxbxh ca 225x211x90cm;	10,00
905	2	stalen frame totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
906	1	olie lekbak totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: tbv container.;	10,00
907	2	pick-nick tafel afmeting L: 230 cm; afmeting B: 230 cm; afmeting H: 90 cm; materiaal: Hout; vorm: Vierkant; omschrijving: v.v. 4x 2-zits bank.;	10,00
908	1	filterafzuiginstallatie Rotor, UD0109/037050-028-0044, merk: Rotor; type: UD0109/037050-028-0044; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 55 kg; omschrijving: inclusief buizenwerk in het pand; let op! de afzuigmotor staat op het dak; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport. Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïsoleerd en de muurdoorvoer dient water en winddicht te worden gemaakt; Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald. ;	50,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring