



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling metaal- & houtbewerkingsmachines en
intern transport (NL)**

**Online veiling metaal- &
houtbewerkingsmachines en intern
transport**

Expositieweg 17 - 6657 KM Boven-Leeuwen
(Boven Leeuwen)

Sluitingsdatum: vrijdag **01 MEI** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

15-04-20 15.19

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

vrijdag 01 mei 2020 Online veiling metaal- & houtbewerkingsmachines en intern transport

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Vrijdag 1 mei 2020 vanaf 14:00 CET
donderdag 30 april
Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com
Aanmelden voor 27 april 17:00u.

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Veilinglocatie
van Heemstraweg 23
6657KD Boven Leeuwen, Nederland
donderdag 30 april
Op afspraak
Boven Leeuwen
Expeditieweg 17
6657 KM Boven Leeuwen, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitsluitend via uitleverschema.

Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei

Veilinglocatie
Expeditieweg 17
6657 KM Boven Leeuwen, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie
van Heemstraweg 23
6657KD Boven Leeuwen, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van

www.TroostwijkAuctions.com



ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaal instructies

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen



Privacy Statement

de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie. Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	CNC kantbank EHT / Trumpf, Variopress 225 - 40, bouwjaar 1999, serienummer 211277, merk: EHT / Trumpf; type: Variopress 225 - 40; jaar: 1999; serienummer: 211277; capaciteit: 225 t; werklengthe: 4050 mm; voetbediening: ja; achteraanslag elektrisch: ja; CNC-besturing, merk, type: Cybelec DNC 80; motorvermogen: 18,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: max. perskracht 2250 kN; transport afm. ca. 4500x2500x3000 mm (LET OP! Kavel is reeds gedemonteerd en transport klaar gemaakt!);	5.000,00
2	1	6-etage automatische destocker omschrijving: max. laadhoogte 130 mm; max. gewicht (per ploeg) 3000 kg; max. gewicht plaat 130 kg; min. plaatafmeting 700x400 mm; max. plaatafmeting 3048x1524 mm; min. plaatdikte 0,5 mm; max. plaatdikte (staal) 3,5 mm; max. plaatdikte (aluminium) 5 mm; totale hoogte ca. 5000 mm (LET OP! Is reeds gedemonteerd en klaar voor transport! ;	5.000,00
3	1	vorkheftruck Doosan, D90S-5, bouwjaar 2014, serienummer FD60E-1860-01214, merk: Doosan; type: D90S-5; jaar: 2014; serienummer: FD60E-1860-01214; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 9000 kg; hefhoogte: 5100 mm; vrije doorrijhoogte: 3900 mm; lepellengte: 2400 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5000; eigen gewicht: 13695 kg;	5.000,00
4	1	kantbank Promecam, RG- 205, bouwjaar 1972, serienummer 3 200 50 005, merk: Promecam; type: RG- 205; jaar: 1972; serienummer: 3 200 50 005; capaciteit: 200 t; werklengthe: 5000 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 5615 mm; afmeting B: 1960 mm; afmeting H: 3150 mm; omschrijving: uitlading: 400mm; tussen frame: 4670mm; machine gewicht ca. 20 ton; inclusief 4 pallets met segment afkant messen en vooroplegarmen;	1.000,00
5	1	guillotineschaar Bronswerk, BS2500x4, serienummer 673123, merk: Bronswerk; type: BS2500x4; serienummer: 673123; snijlengthe: 2500 mm; max. plaatdikte: 4 mm; achteraanslag elektrisch: ja; max. slagen p/min.: 40; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3700 kg; omschrijving: v.v. plaatinvoer steunen; besturingspaneel en voetbediening;	500,00
6	1	radiaalboormachine Stankoimport, 2A576, merk: Stankoimport; type: 2A576; boorcapaciteit: 40 mm; snelheid van N =: 9 rpm; snelheid tot N =: 1800 rpm; boordiepte: 1150 mm; uitlading (discharge): 2250 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 2600 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1250 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 11000 kg; afmeting L: 3910 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 3900 mm;	1.000,00
7	1	excenterpers Ter Hart, DEP, merk: Ter Hart; type: DEP; capaciteit: 80 t; slag: 25 mm; tafel afmeting L: 2500 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2750 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: aantal slagen 120/min.;	1.000,00
8	1	pons-nibbelmachine Amada, Europe 2.4.5, bouwjaar 1999, serienummer 245 024, merk: Amada; type: Europe 2.4.5; jaar: 1999; serienummer: 245 024; capaciteit: 20 t; max. plaat afm. L: 2500 mm; max. plaat afm. B: 1000 mm; max. plaatdikte: 6,4 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 10000 kg; afmeting L: 4600 mm; afmeting B: 2850 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: vermogen: 26 Kw; v.v. lasergordijn beveiliging; oplegtafel; blad afmeting: 2000 x 2000mm; gedemonteerd ;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	pons-nibbelmachine LVD, DELTA LB 1250 TN, bouwjaar 1997, merk: LVD; type: DELTA LB 1250 TN; jaar: 1997; capaciteit: 20 t; ponssnelheid: 400 1/min; max. plaat afm. L: 2525 mm; max. plaat afm. B: 1275 mm; max. plaatdikte: 6,4 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 15500 kg; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: positioneer snelheid: 50m/min; positioneer nauwkeurigheid: +/- 0,10 mm; repeteernauwkeurigheid +/- 0,05mm; herpositioneerinrichting; aantal slagen bij centerafstand 25mm: 200 sl/min; aantal slagen bij nibbelen: 400/min; 20 stations gereedschaphouder; v.v. CNC besturing MNC 4000; motor vermogen: 7,5 Kw; machine is gedemonteerd; 1 klembalk; afmeting: L5300 x B 700 x H450mm; 1 pallet onderdelen; afmeting: L3200 x B1500 x H600 mm;	1.000,00
10	1	kopdraaibank Demoor, merk: Demoor; draailengte: 3000 mm; draai : 800 mm; holle spil : 80 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 10 rpm; snelheid tot N =: 528 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. 4-klauwplaat; Ø 1000 mm;	500,00
11	1	afkortcirkelzaagmachine Elumatec, MGS 105/50, bouwjaar 1992, serienummer 30.008, merk: Elumatec; type: MGS 105/50; jaar: 1992; serienummer: 30.008; zaagblad : 420; snelheid tot N =: 2800 rpm; motorvermogen: 5,9 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. (2x) pneumatische materiaal-klem; onderlopend; verstek mogelijkheid; aanvoerrollenbaan ca. 6300 mm; opklapbare aanslag; digitale besturing;	500,00
12	1	gatensteekmachine Maka, RDB-6, bouwjaar 1979, serienummer 794727, merk: Maka; type: RDB-6; jaar: 1979; serienummer: 794727; aantal spindels: 4; tafel afmeting L: 4600 mm; tafel afmeting B: 280 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. (5x) pneumatische aandrukcilinders en verlichting; incl. diverse steekbeitels;	100,00
13	1	vierzijdige schaafmachine Grama, MKA 5/0, bouwjaar 1992, serienummer 1222, merk: Grama; type: MKA 5/0; jaar: 1992; serienummer: 1222; schaafbreedte: 200 mm; schaafhoogte: 120 mm; bedbreedte: 180 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: doorvoersnelheid 5-30 m/min; max. spindelsnelheid 5000 RPM; v.v. besturingspaneel en stroomkast;	100,00
14	1	schroefcompressor Atlas Copco , LE11 UV, bouwjaar 1990, serienummer AML255235, merk: Atlas Copco ; type: LE11 UV; jaar: 1990; serienummer: AML255235; capaciteit: 10 bar; vermogen: 11 kW; afgelezen urenstand: 2710; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100,00
15	1	universele draaibank Cazeneuve, 2000TDC, merk: Cazeneuve; type: 2000TDC; draailengte: 2000 mm; draai : 400 mm; holle spil : 50 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 1600 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. 3-klauwplaat; Ø 250 mm;	100,00
16	1	platen opdeelzaagmachine Harwi, Giraffe 2100, bouwjaar 2000, serienummer 5005 DM, merk: Harwi; type: Giraffe 2100; jaar: 2000; serienummer: 5005 DM; zaaghoogte: 2100 mm; zaaglengte: 4200 mm; zaagblad : 250 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 610 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: N=2800 RPM;	100,00
17	1	industriële stof-/spanenzuiger CFM, 3307, merk: CFM; type: 3307; vermogen: 2200 W; aansluiting: 400 V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
18	1	stationaire kozijn borstel/polijstmachine Löwer, FA6S, bouwjaar 2000, serienummer 9994, merk: Löwer; type: FA6S; jaar: 2000; serienummer: 9994; besturing, merk, type: Löwer; motorvermogen: 5,8 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 550 kg; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. (5x) pneumatisch/elektrisch aangedreven borstels; horizontaal verstelbaar; toerental verstelling; grof-middel-fijn instelbaar; besturingspaneel en voetbediening;	500,00
19	1	mobiel pneumatische tilhulp Dalmec, merk: Dalmec; omschrijving: v.v. kleminrichting; werkbreedte ca. 700 mm; hoogte ca. 700; incl. taps vorkenbord; lepellengte ca. 750 mm;	100,00
20	1	dubbelzijdige kopieerfreemACHINE Helma, CF40, merk: Helma; type: CF40; tafel afmeting L: 650 mm; tafel afmeting B: 950 mm; spil : 30 mm; spillengte: 125 mm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 890 kg; omschrijving: werkbreedte max. 650 mm; max. freeshoogte 100 mm; v.v. variabele snelheden; incl. retour transportband; lengte ca. 1800;	100,00
21	1	stationaire profielschuurmachine Reckmann, AL-121-KL, bouwjaar 2013, serienummer 92, merk: Reckmann; type: AL-121-KL; jaar: 2013; serienummer: 92; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: schijf Ø 175 mm; spil Ø 30 mm; 2 kW; v.v. doorvoerapparaat en variabele snelheden; incl. diverse toebehoren;	100,00
22	1	revolverdraaibank NN, merk: NN; draailengte: 200 mm; draai : 250 mm; holle spil : 20 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 300 rpm; snelheid tot N =: 4750 rpm; aansluiting: 380 V;	50,00
23	1	pennenbank Danckaert, merk: Danckaert; aantal assen: 3; aantal freesassen: 2; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 250 mm; materiaalklemmen: ja;	50,00
24	1	gatensteekmachine Me.sa, GT700, bouwjaar 1993, serienummer 1293009, merk: Me.sa; type: GT700; jaar: 1993; serienummer: 1293009; aantal spindels: 1; steekdiepte: 200 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 150 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: verstek mogelijkheid;	100,00
25	1	freemachine Hembrug, FR1, merk: Hembrug; type: FR1; T-gleuf opspantafelafmeting L: 400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 140 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. materiaalklem; spil Ø 30 mm;	50,00
26	1	revolverdraaibank Koop, FM 25, merk: Koop; type: FM 25; draailengte: 100 mm; draai : 250 mm; holle spil : 25 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
27	1	pneumatische multikopsboormachine NN, merk: NN; aantal spindels: 5; boordiepte: 60 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 450 mm; omschrijving: v.v. voetbediening;	50,00
28	1	C-frame freemachine Interwood, OFN, merk: Interwood; type: OFN; tafel afmeting L: 1260 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 40 mm; omschrijving: uitlading ca. 610 mm; v.v. voetbediening;	50,00
29	1	straalcabine Sablux, SX140S, merk: Sablux; type: SX140S; zand: ja; doorvoercapaciteit: 200 mm; kamer afmeting L: 1400 mm; kamer afmeting B: 950 mm; kamer afmeting H: 700 mm; afzuiging: ja; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm;	100,00
30	1	puntlasmachine Dalex-Werke, PMS 10-4, merk: Dalex-Werke; type: PMS 10-4; nominaal vermogen: 80 kVA; max. lasvermogen: 208 kVA; uitlading (discharge): 650 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V;	100,00
31	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, 315 Auto-Feed, merk: Bewo; type: 315 Auto-Feed; zaagblad : 315; zaagbereik: 105; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. automatische aanvoer en kleminrichting;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
32	1	meerspellige zwaluwstaart freesmachine Ducuroir, merk: Ducuroir; aantal spindels: 6; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. horizontaal verplaatsbaar; max. werkbreedte 600 mm; 2,2 kW;	10,00
33	1	tafel- en spilfreesmachine Schneider, SK 1/2, bouwjaar 1979, serienummer 5413, merk: Schneider; type: SK 1/2; jaar: 1979; serienummer: 5413; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 750 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 200 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. "Holz-Her" doorvoerapparaat; type 1117;	100,00
34	1	mobiele olie lekbak totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. "Rösler" pompunit;	10,00
35	1	mobiele stoffilterafzuiger Spero, SDC-041H, merk: Spero; type: SDC-041H; aansluiting: 230 V; omschrijving: 0,75 kW;	10,00
36	1	mobiele stoffilterafzuiger Polytechnik, SDC-041H, merk: Polytechnik; type: SDC-041H; aansluiting: 380 V; omschrijving: 2,2 kW;	10,00
37	1	pennenbank Verboom, PN 100-4-R, bouwjaar 1988, serienummer 3311-445, merk: Verboom; type: PN 100-4-R; jaar: 1988; serienummer: 3311-445; aantal assen: 4; aantal freesassen: 2; freesas : 40 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 450 mm; materiaalklemmen: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 1700 mm;	100,00
38	1	afkortcirkelzaagmachine Kaltenbach, SKL 400H, merk: Kaltenbach; type: SKL 400H; zaagblad : 400; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: onderlopend; verstek 45°; v.v. pneumatische kleminrichting;	100,00
39	1	schrob-/zuigmachine Hako, Hakomatic 70/85, merk: Hako; type: Hakomatic 70/85; werkbreedte: 700 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
40	1	hydraulische pers Vremac, merk: Vremac; elektro-hydraulisch: ja; 4-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 1000 mm; slag: 750 mm; tafel afmeting L: 1250 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 3600 mm; omschrijving: Capaciteit/Tonnage: inschatting 150 ton;	100,00
41	1	zaagblad slijpmachine Vollmer, CNE, merk: Vollmer; type: CNE; snelheid tot N =: 2800 rpm; motorvermogen: 0,2 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
42	1	opvoer transportband band afm. L: 2000 mm; band afm. B: 500 mm; vermogen: 0,15 kW; omschrijving: verrijdbaar; opvoerhoogte ca. 1600 mm;	10,00
43	1	hefboom profiel-/platenschaar Peddinghaus, 5 RP 10, merk: Peddinghaus; type: 5 RP 10; mes lengte: 175 mm; omschrijving: w.o. plat; hoek; buis; verrijdbaar;	10,00
44	1	verticale freesmachine SCM L'invincible, R9, merk: SCM L'invincible; type: R9; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 770 mm; snelheid van N =: 10000 rpm; snelheid tot N =: 20000 rpm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 930 kg; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: uitlading ca. 915 mm; opname MK2; v.v. voetbediening;	50,00
45	1	dubbele bandslijpmachine Knopp, Rundomat-N, bouwjaar 1998, serienummer 6946, merk: Knopp; type: Rundomat-N; jaar: 1998; serienummer: 6946; slijpsteen : 175 mm; slijpsteen dikte: 60 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: band afm. ca. 120x3000 mm; variabele snelheden; incl. aanvoer rollen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
46	1	dubbele bandslijpmachine Knopp, Rundomat-N, bouwjaar 2000, serienummer 7417, merk: Knopp; type: Rundomat-N; jaar: 2000; serienummer: 7417; slijpsteen : 175 mm; slijpsteen dikte: 60 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: band afm. ca. 120x3000 mm; variabele snelheden; incl. aanvoer rollen;	100,00
47	1	horizontale pijp afbraammachine RSA, Turnamat, bouwjaar 1997, serienummer 48-1230/97H, merk: RSA; type: Turnamat; jaar: 1997; serienummer: 48-1230/97H; max. werkstuk afm. L: 130 mm; max. werkstuk afm. B: 130 mm; motorvermogen: 4,4 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 930 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1470 mm;	50,00
48	1	meervoudige boormachine Ixion, 15, merk: Ixion; type: 15; aantal boorkoppen: 4; boorcapaciteit: 18 mm; aantal snelheden: 10; snelheid van N =: 240 rpm; snelheid tot N =: 3800 rpm; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 200 mm; tafel afmeting L: 2230 mm; tafel afmeting B: 500 mm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. voetbediening; incl. besturingskast;	100,00
49	1	industriële tonmodel spanenzuiger Emmegi, Aspiratore MG 4, merk: Emmegi; type: Aspiratore MG 4; vermogen: 2200 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: in verrijdbaar stalen frame;	100,00
50	1	afkortcirkelzaagmachine Eisele, PSU-Hydr., bouwjaar 1986, serienummer 1060, merk: Eisele; type: PSU-Hydr.; jaar: 1986; serienummer: 1060; zaagblad : 450; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 6 rpm; snelheid tot N =: 48 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3,6 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
51	1	vacuüm platenheffer Nagron Aerolift, 20-EU, bouwjaar 1978, serienummer 1488, merk: Nagron Aerolift; type: 20-EU; jaar: 1978; serienummer: 1488; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 125 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm;	50,00
52	1	gereedschapsslijpmachine Weinig, R930, bouwjaar 1977, serienummer 808/176, merk: Weinig; type: R930; jaar: 1977; serienummer: 808/176; slijpsteen : 200 mm; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 870 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	100,00
53	1	kolomboormachine Flott, SB 25, bouwjaar 1982, serienummer 28250062, merk: Flott; type: SB 25; jaar: 1982; serienummer: 28250062; boorcapaciteit: 25 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 80 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1600 rpm; toerental traploos: nee; boordiepte: 150 mm; uitlading (discharge): 300 mm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 420 mm; tafel afmeting B: 380 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V;	100,00
54	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GWD 375-2, merk: Nilfisk; type: GWD 375-2; vermogen: 2700 W; aansluiting: 230 V;	10,00
55	1	pennenbank Saomad, UTP 150/1, bouwjaar 1996, serienummer 1598, merk: Saomad; type: UTP 150/1; jaar: 1996; serienummer: 1598; aantal assen: 2; aantal freesassen: 1; freesas : 40 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 30 mm; materiaalklemmen: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: zaagblad Ø 400 mm; lengte aanslag 2000 mm; motorvermogen 8,5 kW;	500,00
56	1	freesmachine DSG, 2A430, merk: DSG; type: 2A430; verplaatsing x-as: 400 mm; verplaatsing y-as : 250 mm; verplaatsing z-as: 160 mm; taps: MK2; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 145 rpm; snelheid tot N =: 2900 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 560 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 280 mm; aansluiting: 380 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
57	1	C-frame pers Müller-Weingarten, XS-25, bouwjaar 1975, merk: Müller-Weingarten; type: XS-25; jaar: 1975; capaciteit: 25 t; aansluiting: 400 V; omschrijving: maximum plaatdikte: 2mm; snelheid 80-500 slagen/min; slaglengte: 30mm; stoot verstelling: 40 mm; reeds gedemonteerd;	500,00
58	1	afkortcirkelzaagmachine Kaltenbach, RKT760, bouwjaar 1995, serienummer 117255, merk: Kaltenbach; type: RKT760; jaar: 1995; serienummer: 117255; zaagblad : 760; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 3000 kg; afmeting L: 2900 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 2240 mm; omschrijving: semi-automatisch ; v.v. zaag verstelbaar(verstek); snelheid traploos regelbaar; aanvoer inrichting; inclusief 4 zaagbladen; machine is gedemonteerd met onderdelen; transportmaten L6300 x B900 x H1040 mm;	100,00
59	1	freemachine Reckermann, Kombi 900 PONY, bouwjaar 1987, merk: Reckermann; type: Kombi 900 PONY; jaar: 1987; verplaatsing x-as: 720 mm; verplaatsing y-as : 200 mm; verplaatsing z-as: 350 mm; taps: ISO-40; snelheid van N =: 32 rpm; snelheid tot N =: 1400 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1070 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: feeds X-en Y-as: 10-1000 mm/min; Z-as: 4-400 mm/min;	1.000,00
60	1	pennen lijmpompbrengmachine Fizzi, merk: Fizzi; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1080 mm; omschrijving: met toebehoren;	10,00
61	1	tafel- en spilfreemachine Schröder, merk: Schröder; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 950 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 300 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 2500 rpm; snelheid tot N =: 8000 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. "Holz-Her" doorvoerapparaat; type ET117;	100,00
62	1	tafel- en spilfreemachine Bäuerle, merk: Bäuerle; tafel afmeting L: 1150 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 40 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 1400 rpm; snelheid tot N =: 12000 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. "Magik" doorvoerapparaat; type 38;	100,00
63	1	lasmachine Dalex, CGL 252, merk: Dalex; type: CGL 252; inverter type: nee; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V;	50,00
64	1	lasmachine Dalex, CGL 252, merk: Dalex; type: CGL 252; inverter type: nee; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V;	50,00
65	1	lasmachine Dalex, CGL 252, merk: Dalex; type: CGL 252; inverter type: nee; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V;	50,00
66	1	lasmachine Norgas, merk: Norgas; electrode type: ja; inverter type: nee; ampère belasting: 240 A; inschakelduur: 20 %; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 380 V;	10,00
67	1	pneumatische schroefautomaat Böllhoff, Uniquick Basic, merk: Böllhoff; type: Uniquick Basic; max. werkdruk: 10 bar; omschrijving: max. schroefkop Ø 9 mm; max. schroeflengte 45 mm;	100,00
68	1	kolomboormachine MCW, ZJ4116H-J11, merk: MCW; type: ZJ4116H-J11; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 210 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2220 rpm; boordiepte: 80 mm; uitlading (discharge): 175 mm; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 360 mm; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
69	1	kettingtakel Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 2000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. hijshaak; cap. 500 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
70	1	kettingtakel GIS, merk: GIS; hijsvermogen: 500 kg; draadloze afstandsbediening: nee; aansluiting: 380 V;	10,00
71	1	vorkheftruck Jungheinrich, EFG 425, bouwjaar 2004, serienummer FN308363, merk: Jungheinrich; type: EFG 425; jaar: 2004; serienummer: FN308363; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2450 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: nee; eigen gewicht: 5030 kg; omschrijving: v.v. accu uit bouwjaar 2014;	100,00
72	1	vorkheftruck Jungheinrich, EFG-Vac20MFGE115-480DZ, bouwjaar 1999, serienummer 89.90.76.36, merk: Jungheinrich; type: EFG-Vac20MFGE115-480DZ; jaar: 1999; serienummer: 89.90.76.36; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1900 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 18987; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Let op: Defect;	100,00
73	1	vorkheftruck Toyota , 4FB20, serienummer 4FB25-12343, merk: Toyota ; type: 4FB20; serienummer: 4FB25-12343; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5638; accu lader: nee;	100,00
74	1	vorkheftruck Clark , EM15, serienummer EM145-251-GEF4671, merk: Clark ; type: EM15; serienummer: EM145-251-GEF4671; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3000 mm; vrije doorrijhoogte: 2000 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 362; eigen gewicht: 2970 kg;	100,00
75	1	vorkheftruck Jungheinrich, EFG 218K, bouwjaar 2008, serienummer FN378916, merk: Jungheinrich; type: EFG 218K; jaar: 2008; serienummer: FN378916; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 3330 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1090 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8875; eigen gewicht: 2390 kg; totale afmeting L: 3180 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	100,00
76	1	stapelaar Yale, MS16 AC, bouwjaar 2014, serienummer C85T04937M, merk: Yale; type: MS16 AC; jaar: 2014; serienummer: C85T04937M; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1160 mm; hefhoogte: 5397 mm; meerij stapelaar: nee; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 7566; eigen gewicht: 1202 kg;	100,00
77	1	elektrische palletwagen Atlet , PLL180, bouwjaar 2010, serienummer PLL67593/04, merk: Atlet ; type: PLL180; jaar: 2010; serienummer: PLL67593/04; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1000 mm; eigen gewicht: 515 kg;	50,00
78	1	elektrische stapelaar Jungheinrich , ERD 220, bouwjaar 2015, serienummer 90473793, merk: Jungheinrich ; type: ERD 220; jaar: 2015; serienummer: 90473793; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1190 mm; meerij palletwagen: ja; afgelezen urenstand: 4229; eigen gewicht: 1272 kg; omschrijving: hefhoogte: 1750mm; masthoogte: 1300mm;	100,00
79	1	elektrische palletwagen Atlet , PLL180, bouwjaar 2011, serienummer PLL73434/04, merk: Atlet ; type: PLL180; jaar: 2011; serienummer: PLL73434/04; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1000 mm; eigen gewicht: 515 kg;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
80	1	stapelaar Linde , L16, bouwjaar 2013, serienummer W4X372DO1794, merk: Linde ; type: L16; jaar: 2013; serienummer: W4X372DO1794; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 4352 mm; afgelezen urenstand: 6338; eigen gewicht: 1246 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: zonder acculader;	100,00
81	1	vorkheftruck Linde, E25-01, bouwjaar 1997, merk: Linde; type: E25-01; jaar: 1997; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3380 mm; vrije doorrijhoogte: 2470 mm; duplex mast: ja; afgelezen urenstand: 18500;	100,00
82	1	reach truck BT , RR B2, bouwjaar 2008, serienummer 6054045, merk: BT ; type: RR B2; jaar: 2008; serienummer: 6054045; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 6300 mm; vrije doorrijhoogte: 2750 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8333; eigen gewicht: 2490 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 2730 mm; omschrijving: v.v. digitale hoogte uitlezing; zonder lader;	100,00
83	1	vorkheftruck Yale, GLP35GX, bouwjaar 2010, merk: Yale; type: GLP35GX; jaar: 2010; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 6565 mm; lepellengte: 1600 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; afgelezen urenstand: 1570;	100,00
84	1	vorkheftruck Hyster, J1.60XTM (640), bouwjaar 2004, serienummer J160A011521B, merk: Hyster; type: J1.60XTM (640); jaar: 2004; serienummer: J160A011521B; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1550 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2050 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; afgelezen urenstand: 3528; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2040 mm;	100,00
85	1	vorkheftruck Hyster , S 2.50 XM, bouwjaar 2003, serienummer D 187V28298A, merk: Hyster ; type: S 2.50 XM; jaar: 2003; serienummer: D 187V28298A; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 7350 mm; vrije doorrijhoogte: 3130 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: nee; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 18592; eigen gewicht: 4570 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 3100 mm;	100,00
86	1	elektrische palletwagen BT, LWE180, bouwjaar 2007, serienummer 6009860, merk: BT; type: LWE180; jaar: 2007; serienummer: 6009860; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1360 mm; omschrijving: zonder lader;	100,00
87	1	elektrische palletwagen Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: nee; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: zonder lader;	100,00
88	1	zijlader Hubtex , VD 60, bouwjaar 1997, serienummer 51504, merk: Hubtex ; type: VD 60; jaar: 1997; serienummer: 51504; hefvermogen: 6000 kg; hefhoogte: 6200 mm; vrije doorrijhoogte: 3300 mm; lepellengte: 2000 mm; afgelezen urenstand: 5083; eigen gewicht: 10360 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: zonder lader;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
89	1	meeneemheftruck Kooi-Aap , ST2-3-1-2028, bouwjaar 1999, merk: Kooi-Aap ; type: ST2-3-1-2028; jaar: 1999; diesel: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 2800 mm; vrije doorrijhoogte: 2180 mm; lepellengte: 890 mm; duplex mast: ja; triple mast: nee; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 83190; eigen gewicht: 1200 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: meerdere motor afdekplaten gedemonteerd; dieselmotor Hatz;	100,00
90	1	heftruck voorzetapparaat KAUP, 3T429B-1-2-3, bouwjaar 2012, serienummer 433112, merk: KAUP; type: 3T429B-1-2-3; jaar: 2012; serienummer: 433112; eigen gewicht: 760 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1670 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: hydraulische voorzetstuk v.v. 6 spreid vorken, lengte: 1200mm; cap. 3000 kg;	100,00
91	1	heftruck voorzetapparaat KAUP, 3T429B-1-2-3, bouwjaar 2012, serienummer 433110, merk: KAUP; type: 3T429B-1-2-3; jaar: 2012; serienummer: 433110; eigen gewicht: 760 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1670 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: hydraulische voorzetstuk v.v. 6 spreid vorken, lengte: 1200mm; cap. 3000 kg;	100,00
92	1	heftruck voorzetapparaat KAUP, 3T429B-1-2-3, bouwjaar 2012, serienummer 433108, merk: KAUP; type: 3T429B-1-2-3; jaar: 2012; serienummer: 433108; eigen gewicht: 760 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1670 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: hydraulische voorzetstuk v.v. 6 spreid vorken, lengte: 1200mm; cap. 3000 kg;	100,00
93	1	heftruck lepel set totale afmeting L: 2070 mm;	10,00
94	1	heftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1200 mm; lepelbordhoogte: 640mm;	10,00
95	1	heftruck voorzetapparaat totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2860 mm; omschrijving: kraanarm;	10,00
96	1	borstelveeg- en zuigmachine HMF, 416, bouwjaar 2003, merk: HMF; type: 416; jaar: 2003; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: rechts gestuurd; voorruit gebarsten; koetswerk schade vooraan; spiegel linkerkant ontbreekt; inclusief diverse komborstels; extra voorzetstuk op pallet; vernevel installatie vooraan; monitor cabine camera achteraan;	100,00
97	1	brandweer schuimpomp van Wijk & Boersma, KFP.80-315, bouwjaar 1999, serienummer 15068717719, merk: van Wijk & Boersma; type: KFP.80-315; jaar: 1999; serienummer: 15068717719; vermogen: 110 kW; capaciteit: 267000 l/hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2830 mm; totale afmeting B: 685 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. hoofdstroom schakelkast ;	100,00
98	1	zwaarlast aanhangwagen afmeting L: 2250 cm; afmeting B: 900 cm; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: v.v. maaiveld rubber banden;	10,00
99	1	zwaarlast aanhangwagen afmeting L: 219 cm; afmeting B: 128 cm; afmeting H: 350 cm; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 3700 mm;	10,00
100	1	vacuümhef systeem MovoMech, Mechlift 200-03, serienummer 1999-021, merk: MovoMech; type: Mechlift 200-03; serienummer: 1999-021; hijsvermogen: 65 kg; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1830 mm; omschrijving: slag: 2000 mm; rotatie: 340 graden; hijssnelheid: 0-12 m/min; lastgrootte: (800 tot 2400) x 800 x 28 mm; motor: 0,75 Kw; 400 volt. met aluminium looprails;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
101	1	schroefcompressor Boge, S75, bouwjaar 2011, serienummer 26777, merk: Boge; type: S75; jaar: 2011; serienummer: 26777; capaciteit: 8 bar; vermogen: 57,2 kW; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: luchtstroom 9,10 m ³ /min. ;	500,00
102	1	schroefcompressor Atlas Copco , ZT55, bouwjaar 1993, serienummer AIF006302, merk: Atlas Copco ; type: ZT55; jaar: 1993; serienummer: AIF006302; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 7380 l/min; vermogen: 55 kW; afgelezen urenstand: 85702; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	500,00
103	1	filterafzuiginstallatie Airator, PN 60 852/5.97, merk: Airator; type: PN 60 852/5.97; capaciteit: 4800 m ³ /hr; motorvermogen: 5,5 kW; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1330 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 3250 mm; omschrijving: v.v. "ABB" elektromotor;	100,00
104	1	computer gestuurde plaatmetaal vacuüm laad- en losstation Antil, ACSP, bouwjaar 2009, serienummer 0901ACSP0862, merk: Antil; type: ACSP; jaar: 2009; serienummer: 0901ACSP0862; eigen gewicht: 6600 kg; totale afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. plaatmetaal laad- en losstation; materiaal afm. ca. 4300x1850 mm; pneumatische vacuümheffer max. afm. ca. 2400x1400 mm; incl. touchscreen paneel op trolley en besturingskast;	1.000,00
105	1	excenterpers Hamilton, 484, merk: Hamilton; type: 484; tafel afmeting L: 1230 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 3,7 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2700 mm;	100,00
106	1	excenterpers Seuthe & Biermeyer, merk: Seuthe & Biermeyer; capaciteit: 100 t; slag: 75 mm; tafel afmeting L: 1700 mm; tafel afmeting B: 900 mm; motorvermogen: 3,7 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 11800 kg; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 910 mm; afmeting H: 2800 mm; omschrijving: slagverstelling 100 mm;	100,00
107	1	magneet transportband Goudsmit, TCBM 300009, merk: Goudsmit; type: TCBM 300009; band afm. L: 2750 mm; band afm. B: 310 mm; vermogen: 0,55 kW;	100,00
108	1	stalen platenwagen totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10,00
109	1	tekentafel afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1000 mm;	10,00
110	1	gereedschapswagen aantal laden: 5; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
111	1	platen magazijnstelling totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1560 mm;	10,00
112	1	lasersnijtafel trumpf sachsen, serienummer 40079/343, merk: trumpf sachsen; serienummer: 40079/343; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: let op laser niet bij inbegrepen ;	10,00
113	1	spuitsietmachine Klöckner Ferromatik, F40, bouwjaar 1983, serienummer 110896, merk: Klöckner Ferromatik; type: F40; jaar: 1983; serienummer: 110896; injectiedruk: 1740 bar; uitwerpkraft: 400 kN; afgelezen urenstand: 41038; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	100,00
114	3	aluminium profielen ACS, merk: ACS; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
115	1	filterafzuiginstallatie Rema, merk: Rema; aantal filters: 48; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2350 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2550 mm; omschrijving: incl. exhauster; cap. 15 PK;	100,00
116	1	lasmanipulator Schell, VG16 TR.16, serienummer 8106, merk: Schell; type: VG16 TR.16; serienummer: 8106; omschrijving: afm. ca. 2320x1500x760 mm;	50,00
117	1	draaibare heftafel totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: verrijdbaar dmv rails; rollenbaan draaibaar een in hoogte verstelbaar;	10,00
118	1	heftafel met transportband totale afmeting L: 1820 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00
119	1	draaibare heftafel rollenbaan afm. L: 2200 mm; rollenbaan afm. B: 870 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: verrijdbaar dmv rails; rollenbaan draaibaar een in hoogte verstelbaar;	10,00
120	1	coil laadbok WIMO, bouwjaar 2006, merk: WIMO; jaar: 2006; eigen gewicht: 780 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: Grijpbereik: 800-2000 mm;	10,00
121	1	magazijnbakken staal: ja; kunststof: ja; omschrijving: diversen soorten en maten in en inclusief draadcontainer;	10,00
122	1	triltrommel totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
123	1	overige elektrische apparatuur	10,00
124	1	partij kabels	10,00
125	2	stalen trap totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1100 mm;	10,00
126	1	bovenloophalkraan Stahl, AS 5032-20 2/1, bouwjaar 1998, serienummer 5510194, merk: Stahl; type: AS 5032-20 2/1; jaar: 1998; serienummer: 5510194; hijsvermogen: 6300 kg; dubbelligger: ja; totale afmeting L: 4450 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: v.v. staalkabel takel; overspanning ca. 4350 mm;	500,00
127	1	bovenloophalkraan Stahl, FU A11 4322, bouwjaar 1993, serienummer 1600 243, merk: Stahl; type: FU A11 4322; jaar: 1993; serienummer: 1600 243; overspanning: 10 m; hijsvermogen: 3200 kg; dubbelligger: nee; totale afmeting L: 11000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: v.v. kettingtakel; wiel Ø 300 mm;	500,00
128	1	bovenloophalkraan Demag, 13/6 PF 12/4, bouwjaar 2004, serienummer 1600 243, merk: Demag; type: 13/6 PF 12/4; jaar: 2004; serienummer: 1600 243; overspanning: 6 m; hijsvermogen: 2000 kg; dubbelligger: nee; met kraanbalk: ja; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; omschrijving: v.v. kettingtakel; incl. stalen balken; lengtes tot ca. 10 meter;	500,00
129	1	schroefcompressor Boge, VLED 105D-14, bouwjaar 1988, serienummer 9746, merk: Boge; type: VLED 105D-14; jaar: 1988; serienummer: 9746; capaciteit: 13 bar; vermogen: 94 kW; buffertank inhoud: 280 l; afgelezen urenstand: 34661; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: luchtstroom 10,7 m3/min.;	100,00
130	1	hout plaatmateriaal stapelautomaat Holz-Her, 1110, merk: Holz-Her; type: 1110; werkbreedte: 1100 mm; tafel afmeting L: 3000 mm; tafel afmeting B: 1100 mm; aansluiting: 380 V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
131	1	hout plaatmateriaal stapelautomaat Finnrose A/S, ST10 170E, bouwjaar 1997, serienummer 35143, merk: Finnrose A/S; type: ST10 170E; jaar: 1997; serienummer: 35143; werkbreedte: 950 mm; tafel afmeting L: 2500 mm; tafel afmeting B: 950 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: computer gestuurd;	50,00
132	1	filterafzuiginstallatie DCE, Unimaster UMA 150H G8, merk: DCE; type: Unimaster UMA 150H G8; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1470 mm; afmeting B: 1390 mm; afmeting H: 4700 mm;	50,00
133	1	grote partij gedemonteerde spuit-/hangkettingrail systeem omschrijving: v.v. 2 types; totaal ca. 650m1; Type 1; > 180m1; spuitrails met bufferstations, wissels, etc.; Type 2; > 470m1; spuitrails aan 1 aaneengesloten ketting; v.v. staanders; aandrijvingen; ophangers/wagens; besturingskasten; incl. diverse jukken en gitterboxen;	1.000,00
134	1	partij diverse stalen mallen omschrijving: t.b.v. betonblokken; max. afm. ca. 1500x1500 mm; totaal ca. 29 stuks; totaal ca. 24 ton (LET OP! Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze inschatting!);	1.000,00
135	2	stalen traanplaten afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1260 mm; omschrijving: dikte 20 mm;	50,00
136	1	partij divers werkplaatsmeubilair	10,00
137	1	ketting aangedreven transporttafel omschrijving: tafel afm. ca. 4000x2100 mm; v.v. elektromotor;	50,00
138	1	horizontale balenpers HSM, AK 4014 V Li, bouwjaar 2010, serienummer 310080889, merk: HSM; type: AK 4014 V Li; jaar: 2010; serienummer: 310080889; balenpers type: ja; folie / kartonpers type: ja; horizontaal: ja; capaciteit afm. L: 750 mm; capaciteit afm. B: 750 mm; capaciteit afm. H: 1200 mm; machinegewicht: 4800 kg; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: 7,5 kW; 400 Volt; max. cap. 93 m3/uur; max. persdruk 40 ton; max. volume doorvoer 1.07 t/uur; bale gewicht max. 300 kg; bale afmetingen 750x750x1200mm; v.v. drievoudige verticale omsnoering; semi automatisch en automatisch kantelsysteem;	1.000,00
139	1	horizontale balenpers HSM, AK 4014 V Re, bouwjaar 2010, serienummer 31007190, merk: HSM; type: AK 4014 V Re; jaar: 2010; serienummer: 31007190; balenpers type: ja; folie / kartonpers type: ja; horizontaal: ja; capaciteit afm. L: 750 mm; capaciteit afm. B: 750 mm; capaciteit afm. H: 1200 mm; machinegewicht: 4800 kg; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: 7,5 kW; 400 Volt; max. cap. 93 m3/uur; max. persdruk 40 ton; max. volume doorvoer 1.07 t/uur; bale gewicht max. 300 kg; bale afmetingen 750x750x1200mm; v.v. drievoudige verticale omsnoering; semi automatisch en automatisch kantelsysteem;	1.000,00
140	1	lasrolstelling horizontaal: ja; omschrijving: wiel Ø 400 mm; wioldikte 150 mm; max. afstand tussen de rollen 1000 mm;	50,00
141	1	vacuümtafel afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
143	39	kuststof staalrol (Coil) houders afmeting L: 1660 mm; afmeting B: 450 mm;	10,00
144	1	legbord stelling totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
© 145	1	shredder Osmeka, HZ162AD, bouwjaar 1990, serienummer 1210600, merk: Osmeka; type: HZ162AD; jaar: 1990; serienummer: 1210600; hopper volume: 2 m³; hopper opening L: 1450 mm; hopper opening B: 1450 mm; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 2610 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 146	1	materiaallift Laweco, 9007.352, merk: Laweco; type: 9007.352; hefvermogen: 500 kg; plaatafmeting L: 1300 mm; plaatafmeting B: 1000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 3900 mm;	100,00
		shredder met materiaallift	
147	1	kozijnen raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; afmeting B: 1670 mm; afmeting H: 1130 mm;	10,00
148	1	lijm reiningsspoelbak Polzer, merk: Polzer; omschrijving: afm. ca. 2100x1000x2700 mm;	10,00
149	2	stapeljuk afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 720 mm; afmeting H: 720 mm; staal: ja; omschrijving: in-/uitklapbaar;	10,00
150	1	olie lekbak totale afmeting L: 2470 mm; totale afmeting B: 820 mm;	10,00
151	1	perslucht absorptiedroger Deltech, ZW450, merk: Deltech; type: ZW450; omschrijving: max. cap. 420 m3/uur; max. werkdruk 10 bar; inhoud (2x) 67 liter; v.v. digitaal display;	10,00
152	1	stalen stapelbak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; staal: ja;	10,00
153	1	houten haspel omschrijving: op stalen frame;	10,00
154	1	stalen aandrijfas omschrijving: lengte ca. 1540 mm; Ø ca. 400 mm;	10,00
155	1	gitterbox staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1530x800x500 mm;	10,00
156	1	stapeljuk afmeting L: 1130 mm; afmeting B: 1040 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
157	1	exhauster Holtrop & Jansma, ETV 400, merk: Holtrop & Jansma; type: ETV 400; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
158	1	heftruck kiep-/kantelbak totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
159	1	exhauster Spanex, SP. 20, merk: Spanex; type: SP. 20; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
160	1	elektromotor omschrijving: 18,5 kW;	10,00
161	6	diverse elektromotoren omschrijving: op pallet;	10,00
162	1	elektromotor MEZ, merk: MEZ; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: 55 kW;	10,00
163	4	diverse hand hydraulische langmateriaal wagens omschrijving: langmateriaal palletwagens;	50,00
164	3	stalen stapelbak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; staal: ja;	10,00
165	1	overige bouwindustrie	10,00
166	5	elektromotor rotor, merk: rotor; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
167	1	gascontainer totale afmeting LxBxH: 1240x1040x980 mm;	10,00
168	1	overige machine toebehoren omschrijving: w.o. machine aanslag; elektromotor ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
169	1	overige machine toebehoren omschrijving: w.o. div. elektromotor ;	10,00
170	1	overige machine toebehoren omschrijving: w.o. div. elektromotor ;	10,00
171	1	overige machine toebehoren omschrijving: w.o. div. elektromotor ;	10,00
172	1	elektromotor schorch, KN7180L-BB01B-401, merk: schorch; type: KN7180L-BB01B-401; vermogen: 30 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
173	3	stapeljukken afmeting L: 1960 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 520 mm; staal: ja;	10,00
174	1	transportband band afm. L: 5500 mm; band afm. B: 400 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 7200 mm;	10,00
175	1	bandschuurpapier omschrijving: afm. ca. 200x5600 mm; korrel 40 ;	10,00
176	1	diverse machine toebehoren	10,00
177	1	partij pneumatische tackers senco, merk: senco;	10,00
178	1	pneumatische tacker Nikema, merk: Nikema;	10,00
179	1	elektrische handschuurmachine Festool, RS 400 EQ, merk: Festool; type: RS 400 EQ; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
180	1	pneumatische mixer omschrijving: incl. pneumatische tacker;	10,00
181	2	boven- en kantenfreesmachines	10,00
182	1	accu gereedschap De Walt, merk: De Walt; aantal accu's: 3; schroefmachine: ja; boormachine: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: excl. laders ;	10,00
183	1	partij accu's en laders accu lader: ja; schroefmachine: nee; boormachine: nee; slagmoersleutel: nee; omschrijving: inclusief bovenfrees;	10,00
184	1	aanvoerapparaat afmeting L: 400 mm; afmeting B: 200 mm;	10,00
185	1	aanvoerapparaat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 200 mm;	10,00
186	2	schroefautomaat divers Holz-Her, merk: Holz-Her; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
187	1	formaatzaag aanslag afmeting L: 1870 mm;	10,00
188	1	warmtewisselaar Precise, PWK 17-s, merk: Precise; type: PWK 17-s; omschrijving: 230 Volt;	10,00
189	3	diverse machine toebehoren omschrijving: w.o. aanslag;	10,00
190	14	stalen kleminrichtingen	10,00
191	1	partij divers freesgereedschap omschrijving: incl. 4 magazijnbakken;	10,00
192	1	partij divers draadsnijgereedschap omschrijving: incl. 6 magazijnbakken;	10,00
193	1	partij diverse machine toebehoren omschrijving: w.o. widia zaagblad; boorstatief etc.; op 1 legbord;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
194	10	telescopische raamuitzetters AXA, merk: AXA; omschrijving: lengte 30"; in 2 dozen;	10,00
195	1	partij divers boorgereedschap omschrijving: incl. 4 magazijnbakken;	10,00
196	1	partij divers draadsnijgereedschap omschrijving: incl. 3 magazijnbakken;	10,00
197	1	lijjndispenser Lamello, merk: Lamello;	10,00
198	3	diverse machine onderdelen omschrijving: t.b.v. houtbewerking;	10,00
199	1	partij divers opspangereedschap	10,00
200	23	diverse gereedschaphouders omschrijving: w.o. SK40;	10,00
201	14	diverse gereedschaphouders omschrijving: w.o. SK40;	10,00
202	1	partij divers freesgereedschap omschrijving: incl. 6 magazijnbakken;	10,00
203	1	partij divers freesgereedschap omschrijving: incl. 5 magazijnbakken;	10,00
204	1	partij divers boor- en freesgereedschap omschrijving: incl. 4 magazijnbakken;	10,00
205	1	partij divers opspangereedschap	10,00
206	1	partij diverse wisselbekken	10,00
207	1	partij diverse machine toebehoren omschrijving: w.o. freesgereedschap;	10,00
208	1	partij diverse machine toebehoren omschrijving: w.o. freesgereedschap; incl. 3 magazijnbakken;	10,00
209	1	snelspan boorkoppen en divers	10,00
210	15	spantangen	10,00
211	1	klauwplaat 4-klauw: ja; diameter: 100 mm;	10,00
212	3	diverse machine toebehoren	10,00
213	1	partij diverse schaafmessen	10,00
214	1	diverse machine toebehoren	10,00
215	1	diverse magazijnbakken	10,00
216	1	diverse elektra onderdelen	10,00
217	1	rand fineerpers Mac Lean, merk: Mac Lean; omschrijving: tafel afm. ca. 700x600 mm; v.v. voetbediening;	10,00
218	2	perslucht luchtbevochtiger Elka Fog, merk: Elka Fog;	10,00
219	1	diverse machine toebehoren	10,00
220	1	emailleer oven Tairnbucher, merk: Tairnbucher; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: 230 Volt;	10,00
221	1	boorstatief en divers	10,00
222	1	handbediende ponsmachine	10,00
223	1	benzine motor Honda, GXH50, merk: Honda; type: GXH50; motorvermogen: 1,6 kW;	10,00
224	1	besturingspaneel	10,00
225	1	partij rollenbaanrollen omschrijving: kunststof; incl. krat;	10,00
226	1	divers zaag- en freesgereedschap	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
227	1	bandenset met stalen velg Continental, ContiEcoContact EP, merk: Continental; type: ContiEcoContact EP; maat (getal): 14 "; bandenmaat: 165/70;	10,00
228	5	gereedschaphouder Bahmüller, SK40, merk: Bahmüller; type: SK40;	10,00
229	1	tapkop Fahrion, GA20, merk: Fahrion; type: GA20;	10,00
230	3	diverse besturingskasten	10,00
231	1	machineklem Rohm, merk: Rohm; handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; totale lengte: 570 mm;	10,00
232	1	servomotor Brusatori, MP23, merk: Brusatori; type: MP23;	10,00
233	1	handbediende pomp	10,00
234	1	partij divers draadsnijgereedschap	10,00
235	1	pompunit HPI, C3RIB, merk: HPI; type: C3RIB;	10,00
236	2	diverse machine toebehoren	10,00
237	1	aanvoerapparaat	10,00
238	1	aanvoerapparaat	10,00
239	1	aanvoerapparaat Univer, merk: Univer;	10,00
241	1	partij diverse sanitair dispensers omschrijving: w.o. toiletpapier houders; op 1 legbord;	10,00
242	1	partij divers draaigereedschap	10,00
243	1	partij divers opspangereedschap	10,00
244	1	partij divers opspangereedschap	10,00
245	4	krachtstroom contactdozen omschrijving: 125A;	10,00
246	1	divers handgereedschap	10,00
247	1	divers draaigereedschap	10,00
248	1	divers metaalbewerkingsgereedschap omschrijving: w.o. tasters en widia platen;	10,00
249	1	radiator Henrad, Standard B, merk: Henrad; type: Standard B; horizontaal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
250	1	keukenboiler Daalderop, Close-in 15, merk: Daalderop; type: Close-in 15;	10,00
251	2	wastafels	10,00
252	1	waterdispenser	10,00
253	1	diverse machine toebehoren	10,00
254	1	partij divers freesgereedschap omschrijving: incl. 5 magazijnbakken;	10,00
255	2	machine besturing divers	10,00
256	1	airco unit MaxiCool, merk: MaxiCool;	10,00
257	3	diverse machineklemmen handbediend: ja;	10,00
258	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; totale lengte: 600 mm;	10,00
259	1	machineklem Planken, merk: Planken; handbediend: nee; bekbreedte: 130 mm; totale lengte: 400 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
260	1	machineklem Planken, merk: Planken; handbediend: nee; bekbreedte: 130 mm; totale lengte: 400 mm;	10,00
261	1	partij divers boor- en draaigereedschap	10,00
262	1	divers freesgereedschap	10,00
263	10	massief rubberen wielen Wicke, merk: Wicke; omschrijving: 250/60-130 mm;	10,00
264	10	massief rubberen wielen Wicke, merk: Wicke; omschrijving: 250/60-130 mm;	10,00
265	10	massief rubberen wielen Wicke, merk: Wicke; omschrijving: 250/60-130 mm;	10,00
266	1	partij diverse zwenk- en bokwielen omschrijving: op 1 legbord;	10,00
267	1	partij diverse frees zaagbladen	10,00
268	1	partij diverse frees zaagbladen	10,00
269	1	partij diverse frees zaagbladen	10,00
270	1	partij divers gereedschap	10,00
271	1	slijpstenen en divers	10,00
272	1	las snijtractor op rail Koike Sanso Kogyo, IK-72T, merk: Koike Sanso Kogyo; type: IK-72T; omschrijving: incl. toebehoren in kist;	10,00
273	1	hijshaak Thiele, merk: Thiele;	10,00
274	1	kettingtakel GIS, merk: GIS; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 380 V;	10,00
275	1	hydrauliek unit elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 620x280x280 mm;	10,00
276	1	hydro-pneumatische perstang Tox Pressotechnik, bouwjaar 2001, merk: Tox Pressotechnik; jaar: 2001; handbediend: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. hydro-pneumatische versterker ; perskracht 103 kN ;	50,00
277	1	pijp rolbok Bernardo, A4020, merk: Bernardo; type: A4020; omschrijving: werkbreedte max. 230 mm; in hoogte verstelbaar;	10,00
278	1	kettingtakel GIS, EME25, merk: GIS; type: EME25; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V;	10,00
279	1	kettingtakel GIS, EME25, merk: GIS; type: EME25; hijsvermogen: 400 kg; draadloze afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
280	1	kettingtakel Demag, PK2N, merk: Demag; type: PK2N; hijsvermogen: 500 kg; draadloze afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
281	1	kettingtakel Demag, PK2N, merk: Demag; type: PK2N; hijsvermogen: 500 kg; draadloze afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
282	1	kettingtakel Demag, PK2N, merk: Demag; type: PK2N; hijsvermogen: 500 kg; draadloze afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
283	2	2-sprong hijshaak hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
284	1	houten magazijnwagen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
285	1	personenauto Audi, Audi kabriolet, bouwjaar 1993, merk: Audi; type: Audi kabriolet; jaar: 1993; kenteken: 3-TVB-01; cabriolet: ja; APK vervaldatum: 01-10-2020 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 85 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 163082 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 2; stoelverwarming: ja; leder bekleding: ja; eigen gewicht: 1250 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1984 cm ³ ; kleur: blauw; euro classificatie: 1; rondom gebruikerssporen en hagelschade; softtop slechte staat; zie foto's;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring