



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling Machinefabriek Van der Cruijssen B.V.
(NL)

Online veiling Machinefabriek Van der

Cruijssen B.V.
De Hoge Brug 34 - 6581 AJ Malden
(taxadres)

Sluitingsdatum: dinsdag **19 MEI** vanaf 14:00



Kijkdag:

donderdag 14 mei van 00:00 tot 00:00
De Hoge Brug 34 - 6581 AJ Malden (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

18-05-20 15.42

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 19 mei 2020 Online veiling Machinefabriek Van der Cruisen B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 19 mei 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	Kijkdag is uitsluitend op afspraak, je kunt je hiervoor aanmelden per email voor maandag 11 mei 2020 17:00 uur onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via aanmelden@troostwijkauctions.com Veiling locatie De Hoge Brug 34 6581 AJ Malden, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt binnen 24 uur (1 werkdag) na het sluiten van de veiling bekend gemaakt. Veiling locatie De Hoge Brug 34 6581 AJ Malden, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen

www.TroostwijkAuctions.com



gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	cNC bewerkingscentrum Tongtai, HB-500, bouwjaar 2008, serienummer 023131, merk: Tongtai; type: HB-500; jaar: 2008; serienummer: 023131; verplaatsing x-as: 800 mm; verplaatsing y-as : 710 mm; verplaatsing z-as: 710 mm; taps: BT 50; snelheid tot N =: 10000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; werkstuk gewicht max.: 600 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series 18i-mb; afgelezen urenstand: 32606; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 4775 mm; totale afmeting B: 4745 mm; totale afmeting H: 2945 mm; omschrijving: 45 kva; 60-voudige gereedschaps wisselaar; hydraulic unit; cutting feedrate 1-20000 mm/min;	5.000,00
	2	1 cnc draaibank Tongtai, TVL-6DA, bouwjaar 2008, serienummer 023186, merk: Tongtai; type: TVL-6DA; jaar: 2008; serienummer: 023186; draai : 650 mm; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 5000 rpm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc system oi-TC; afgelezen urenstand: 15883; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 9500 kg; afmeting L: 3277 mm; afmeting B: 1950 mm; afmeting H: 3472 mm; omschrijving: 45 kVA; vertical lathe; tafel diameter 450mm; max swing 850mm; max draai hoogte 620mm; 18.5/22kW;	5.000,00
	3	1 handling robot Fanuc, S-430iF, bouwjaar 1998, merk: Fanuc; type: S-430iF; jaar: 1998; aantal assen: 5; bedieningsunit model: System R-J3; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x2200 mm; omschrijving: v.v. afstandbediening en veiligheids hekwerk;	1.000,00
		cnc bewerkingscentrum + robot	
4	1	cNC bewerkingscentrum Okuma, MX-60HB, bouwjaar 1998, serienummer 0159, merk: Okuma; type: MX-60HB; jaar: 1998; serienummer: 0159; verplaatsing x-as: 1000 mm; verplaatsing y-as : 800 mm; verplaatsing z-as: 810 mm; taps: BT 50; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 5000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 630 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 630 mm; werkstuk gewicht max.: 1200 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Okuma osp700I; motorvermogen: 19,8 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 3760 mm; totale afmeting B: 5412 mm; totale afmeting H: 3291 mm; machinegewicht: 24000 kg; omschrijving: 60-voudige gereedschaps wisselaar; koelunit; hydrauliek unit; inclusief werktafel met persluchtaansluitingen afm lxbxh ca 80x84x120cm.;	5.000,00
5	1	cNC bewerkingscentrum OKK, HM600, bouwjaar 2005, serienummer 179, merk: OKK; type: HM600; jaar: 2005; serienummer: 179; verplaatsing x-as: 780 mm; verplaatsing y-as : 750 mm; verplaatsing z-as: 800 mm; taps: BT 50; snelheid van N =: 35 rpm; snelheid tot N =: 12000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 630 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 630 mm; werkstuk gewicht max.: 700 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series 160is-MB; afgelezen urenstand: 6855; motorvermogen: 29,4 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 4845 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 4145 mm; machinegewicht: 14300 kg; omschrijving: 60-voudige gereedschaps wisselaar; koelunit; hydraulic unit; 76 kVA;	5.000,00
6	1	cNC bewerkingscentrum Quaser, MK60IIS, bouwjaar 1997, serienummer 360F046, merk: Quaser; type: MK60IIS; jaar: 1997; serienummer: 360F046; verplaatsing x-as: 1020 mm; verplaatsing y-as : 610 mm; verplaatsing z-as: 560 mm; taps: BT 40; snelheid tot N =: 8000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1050 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 550 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series 18-M; afgelezen urenstand: 921; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 4020 mm; totale afmeting B: 2660 mm; totale afmeting H: 3080 mm; machinegewicht: 12750 kg; omschrijving: 35 kVA; koelunit; hydraulic unit; 40-voudige gereedschaps wisselaar;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7	1	cNC freesmachine Topper / Tongtai, TMV-760, bouwjaar 1999, serienummer 8562, merk: Topper / Tongtai; type: TMV-760; jaar: 1999; serienummer: 8562; verplaatsing x-as: 760 mm; verplaatsing y-as : 530 mm; verplaatsing z-as: 530 mm; taps: Bt 40; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 5000 rpm; werkstuk gewicht max.: 800 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series o-m; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 5700 kg; afmeting L: 3150 mm; afmeting B: 2970 mm; afmeting H: 2945 mm; omschrijving: 30 kVA; bt 40; werk afm. 850x510mm; x=760mm; y=530mm; z=530mm; max tafel gewicht 800kg; 4-as;	1.000,00
8	1	cnc draaibank twin spindles Muratec, MT25, bouwjaar 1990, serienummer 9kx8372940, merk: Muratec; type: MT25; jaar: 1990; serienummer: 9kx8372940; draai : 290 mm; draailengte: 200 mm; snelheid tot N =: 3500 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 2; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series 16i-T; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 10000 kg; afmeting L: 2250 mm; afmeting B: 3700 mm; afmeting H: 3590 mm; omschrijving: x=250mm; z1=300mm; z2=920mm; v.v. product magazijn; product lifter;	5.000,00
9	1	cnc bewerkingscentra Yeong Chin Supermax, ycn-vmc-72a, bouwjaar 1993, serienummer 304704, merk: Yeong Chin Supermax; type: ycn-vmc-72a; jaar: 1993; serienummer: 304704; verplaatsing x-as: 860 mm; verplaatsing y-as : 440 mm; verplaatsing z-as: 630 mm; taps: 40; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 9500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; werkstuk gewicht max.: 500 kg; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series O-M; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 3170 mm; totale afmeting B: 2248 mm; machinegewicht: 4600 kg; omschrijving: 17 kVA; gereedschapswisselaar;	1.000,00
10	1	cNC bewerkingscentrum Quaser, MV154EL/12, bouwjaar 2007, serienummer 52E0751, merk: Quaser; type: MV154EL/12; jaar: 2007; serienummer: 52E0751; verplaatsing x-as: 1020 mm; verplaatsing y-as : 530 mm; verplaatsing z-as: 560 mm; taps: BT 40; snelheid tot N =: 2000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Quaser mill i; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 2470 mm; totale afmeting B: 2540 mm; totale afmeting H: 2750 mm; machinegewicht: 6850 kg; omschrijving: 20 kVA; 30-voudige gereedschaps wisselaar; hydraulic unit; koelunit;	5.000,00
11	1	cNC bewerkingscentrum Ibarmia, ZVL2000, bouwjaar 1995, serienummer 217, merk: Ibarmia; type: ZVL2000; jaar: 1995; serienummer: 217; verplaatsing x-as: 2200 mm; verplaatsing y-as : 600 mm; verplaatsing z-as: 600 mm; taps: Bt 40; snelheid tot N =: 4000 rpm; -assig: 4; T-gleuf opspantafelafmeting L: 2600 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 650 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain TNC 407; motorvermogen: 40 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 10000 kg; omschrijving: v.v. gereedschaps wisselaar; hydraulic unit; koel unit;	1.000,00
12	1	cNC draaibank Victor, V turn-46, bouwjaar 1992, serienummer Mb-1129, merk: Victor; type: V turn-46; jaar: 1992; serienummer: Mb-1129; draai : 730 mm; snelheid van N =: 6 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 10; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series O-T; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 13500 kg; afmeting L: 2980 mm; afmeting B: 6210 mm; afmeting H: 2515 mm; omschrijving: 54 kVA; spanentransporteur; koelunit; 3-klauwplaat; swing over bed/front cover diameter 730mm; x=365mm; z=1650mm;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	cNC draaibank Victor, V turn-36, bouwjaar 1992, serienummer Mb-1194, merk: Victor; type: V turn-36; jaar: 1992; serienummer: Mb-1194; draai : 550 mm; snelheid van N =: 9 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 10; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series O-T; motorvermogen: 42 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 8500 kg; afmeting L: 1985 mm; afmeting B: 4710 mm; afmeting H: 2205 mm; omschrijving: spanentransporteur; koelunit; 3-klawwplaat; afzuigunit; swing over bed/front cover diameter 650mm; x=275mm; z=855mm;	5.000,00
14	1	cNC draaibank Victor, V turn-36, bouwjaar 1992, serienummer Mb-1175, merk: Victor; type: V turn-36; jaar: 1992; serienummer: Mb-1175; draai : 550 mm; snelheid van N =: 9 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 10; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series O-T; motorvermogen: 42 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 8500 kg; afmeting L: 1985 mm; afmeting B: 4710 mm; afmeting H: 2205 mm; omschrijving: spanentransporteur; koelunit; 3-klawwplaat; afzuigunit; swing over bed/front cover diameter 650mm; x=275mm; z=855mm;	5.000,00
15	1	cNC draaibank Mori Seiki, SL-25B10, serienummer 5308, merk: Mori Seiki; type: SL-25B10; serienummer: 5308; aantal gereedschapwisselstations: 10; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: MF-T4; aansluiting: 380 V; omschrijving: 35 kVA;	1.000,00
16	1	cnc draaibank Okuma, Space turn LB300-M, bouwjaar 2005, serienummer 117834, merk: Okuma; type: Space turn LB300-M; jaar: 2005; serienummer: 117834; aantal gereedschapwisselstations: 12; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Okuma osp-e100i; aansluiting: 400 V; omschrijving: 28,2 kVA;	1.000,00
17	1	cNC draaibank Takisawa, TC-4, serienummer 7055, merk: Takisawa; type: TC-4; serienummer: 7055; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; motorvermogen: 26 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: 47 kVA;	1.000,00
18	1	cNC draaibank Victor, TNS-3, bouwjaar 1985, serienummer 0047, merk: Victor; type: TNS-3; jaar: 1985; serienummer: 0047; aantal gereedschapwisselstations: 10; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: 33 kVA; 3-klawwplaat;	500,00
19	1	cNC draaibank Victor, Vturn-16, bouwjaar 1998, serienummer MA-3, merk: Victor; type: Vturn-16; jaar: 1998; serienummer: MA-3; draai : 160 mm; snelheid van N =: 42 rpm; snelheid tot N =: 1200 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 12; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc O-T; motorvermogen: 18 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3300 kg; afmeting L: 3290 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1940 mm;	1.000,00
20	1	handling robot Fanuc, Arc Mate120i, merk: Fanuc; type: Arc Mate120i; aantal assen: 4; bedieningsunit model: System R-J3; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. afstandbediening; transportband; veiligheids hekwerk;	500,00
© 21	1	cnc draaibank Leadwell, LT-20SM, serienummer L2SIH0636, merk: Leadwell; type: LT-20SM; serienummer: L2SIH0636; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series 18-T; aansluiting: 380 V; omschrijving: 70 kVA;	1.000,00
© 22	1	handling robot Fanuc, Arc Mate100i, bouwjaar 2004, serienummer R04275810, merk: Fanuc; type: Arc Mate100i; jaar: 2004; serienummer: R04275810; aantal assen: 6; bedieningsunit model: System R-J3iB; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 500 kg; omschrijving: v.v. afstandbediening;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
cnc draaibank + robot			
23	1	universele draaibank Stemmach, bouwjaar 1977, merk: Stemmach; jaar: 1977; draailengte: 500 mm; draai : 270 mm; holle spil : 26 mm; besturing, merk, type: Sony; aansluiting: 380 V;	100,00
© 24	1	cNC bewerkingscentrum Quaser, MK60IIS, bouwjaar 1997, serienummer 360F084, merk: Quaser; type: MK60IIS; jaar: 1997; serienummer: 360F084; verplaatsing x-as: 1020 mm; verplaatsing y-as : 610 mm; verplaatsing z-as: 560 mm; taps: BT40; snelheid tot N =: 8000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1050 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 550 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series 18-M; afgelezen urenstand: 10451; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 4020 mm; totale afmeting B: 2660 mm; totale afmeting H: 3080 mm; machinegewicht: 12750 kg; omschrijving: 35 kVA; koelunit; hydraulic unit; 40-voudige gereedschaps wisselaar;	1.000,00
© 25	1	handling robot Fanuc, S-430iF, bouwjaar 1998, merk: Fanuc; type: S-430iF; jaar: 1998; aantal assen: 6; Bedieningsunit model: System R-J3; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x2200 mm; omschrijving: v.v. afstandbediening;	500,00
cnc bewerkingscentrum + robot			
© 26	1	cNC bewerkingscentrum Quaser, MK603SP/9, bouwjaar 2007, serienummer 360P437, merk: Quaser; type: MK603SP/9; jaar: 2007; serienummer: 360P437; verplaatsing x-as: 1020 mm; verplaatsing y-as : 610 mm; verplaatsing z-as: 560 mm; taps: BT40; snelheid tot N =: 8000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1050 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 550 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series 18i-M; afgelezen urenstand: 10451; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 4650 mm; totale afmeting B: 2930 mm; totale afmeting H: 3300 mm; machinegewicht: 12000 kg; omschrijving: 35 kVA; koelunit; hydraulic unit; 48-voudige gereedschaps wisselaar;	5.000,00
© 27	1	handling robot Fanuc, R-2000iB 165F, bouwjaar 2000, merk: Fanuc; type: R-2000iB 165F; jaar: 2000; aantal assen: 6; Bedieningsunit model: System R-J3iC; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x2200 mm; omschrijving: v.v. afstandbediening;	500,00
cnc bewerkingscentrum + robot			
© 28	1	cNC bewerkingscentrum Quaser, MK60S, bouwjaar 1996, serienummer 260E161, merk: Quaser; type: MK60S; jaar: 1996; serienummer: 260E161; verplaatsing x-as: 610 mm; verplaatsing y-as : 510 mm; verplaatsing z-as: 510 mm; taps: BT40; snelheid tot N =: 8000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 540 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc series O-M; afgelezen urenstand: 3948; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2700 mm; machinegewicht: 9000 kg; omschrijving: 40 kVA; koelunit; hydraulic unit; 30-voudige gereedschaps wisselaar;	1.000,00
29	1	handling robot Fanuc, S-420iW, bouwjaar 1998, serienummer R98X03346, merk: Fanuc; type: S-420iW; jaar: 1998; serienummer: R98X03346; aantal assen: 5; Bedieningsunit model: System R-J2; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1500 kg; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x2200 mm; omschrijving: v.v. afstandbediening;	500,00
30	1	stangen aanvoerunit VDK, Bar Master PM65, merk: VDK; type: Bar Master PM65;	100,00
31	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
32	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
34	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
35	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
36	2	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
37	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
38	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
39	4	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
40	4	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
41	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
42	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
43	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
44	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
45	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
46	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
47	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
48	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
49	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
50	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
51	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
52	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
53	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
54	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
55	5	freesgereedschap taps: BT 50; omschrijving: met rek;	10,00
56	5	freesgereedschap taps: BT 50; omschrijving: met rek;	10,00
57	5	freesgereedschap taps: BT 50; omschrijving: met rek;	10,00
58	5	freesgereedschap taps: BT 50; omschrijving: met rek;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
60	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
61	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
62	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
63	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
64	3	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
65	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
66	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
67	2	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
68	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
69	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
70	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
71	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
72	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
73	10	freesgereedschap taps: BT 50; omschrijving: met rek;	10,00
74	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
75	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
76	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
77	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
78	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
79	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
80	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
81	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
82	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
83	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
84	4	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
85	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
86	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
87	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
88	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
89	5	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
90	1	meettaster gereedschapshouder Renishaw, Omp60, merk: Renishaw; type: Omp60; taps: BT 50;	50,00
91	1	meettaster gereedschapshouder Renishaw, Omp60, merk: Renishaw; type: Omp60; taps: BT 50;	50,00
92	1	meettaster gereedschapshouder Renishaw, MP10, merk: Renishaw; type: MP10; taps: BT 50;	50,00
93	1	meettaster Renishaw, LP2, merk: Renishaw; type: LP2; taps: BT 50;	50,00
94	1	meettaster 3D FH, merk: FH; taps: BT40;	50,00
95	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
96	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
97	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
98	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
99	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
100	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
101	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
102	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
103	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
104	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
105	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
106	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
107	6	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
108	6	freesgereedschap taps: BT 40; omschrijving: met rek;	10,00
109	6	freesgereedschap taps: BT 40; omschrijving: met rek;	10,00
110	6	freesgereedschap taps: BT 40; omschrijving: met rek;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
111	6	freesgereedschap taps: BT 40; omschrijving: met rek;	10,00
112	6	freesgereedschap taps: BT 40; omschrijving: met rek;	10,00
113	6	freesgereedschap omschrijving: met rek;	10,00
114	1	partij diverse beitels plaatjes	50,00
115	1	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
116	1	freesgereedschap taps: BT 50;	10,00
117	1	stangen aanvoerunit Sameca, Multisam 2000, bouwjaar 1998, serienummer 376, merk: Sameca; type: Multisam 2000; jaar: 1998; serienummer: 376;	100,00
118	1	universele draaibank Stanko, 16B16, bouwjaar 1995, serienummer 5379, merk: Stanko; type: 16B16; jaar: 1995; serienummer: 5379; draailengte: 800 mm; draai : 400 mm; holle spil : 47 mm; aantal snelheden: 36; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: Sony LH12; aansluiting: 380 V;	100,00
119	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 6; met inhoud: ja; omschrijving: w.o. frezen; beitelsplaatjes; opspangereedschap;	50,00
120	1	bandschuurmachine Anma, merk: Anma; werkbreedte: 50 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. tafel;	10,00
121	1	freesmachine Deckel, FP4M, bouwjaar 1983, serienummer 23707, merk: Deckel; type: FP4M; jaar: 1983; serienummer: 23707; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 400 mm; taps: Iso 40; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 800 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 460 mm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: Heidenhain; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. handbediening;	100,00
122	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 4; met inhoud: ja; omschrijving: w.o. opspangereedschap;	50,00
123	20	freesgereedschap taps: Iso 40; omschrijving: v.v. kast met houder;	10,00
124	1	stalen rek met inhoud	10,00
125	1	kast omschrijving: met divers inhoud;	10,00
126	1	rek met inhoud	10,00
127	1	kast omschrijving: met divers bevestigingsmaterialen;	10,00
128	1	onderdelenreiniger aansluiting: 230 V;	10,00
129	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 5; met inhoud: ja; omschrijving: w.o. frezen; en divers;	50,00
130	1	stalen rek met inhoud	10,00
131	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1800x800x940 mm; omschrijving: v.v. bankschroef;	10,00
132	1	gereedschap instelapparaat Kelch, V960 aed, bouwjaar 1988, serienummer 4008, merk: Kelch; type: V960 aed; jaar: 1988; serienummer: 4008; omschrijving: heidenhain digitale uitlezing; computer en toebehoren;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 720x720x1000 mm; omschrijving: w.o. radiusfrezen; gleuffrezen etc;	50,00
134	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 15; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 600x600x900 mm; omschrijving: w.o. draadsnijplaten; tappen; ruimers;	50,00
135	1	gereedschapladenkast Churmetall, merk: Churmetall; aantal laden: 3; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 570x680x710 mm;	50,00
136	1	gereedschapshouder test machine TE650, type: TE650;	100,00
137	1	freesgereedschap omschrijving: w.o. frezen; centers;	10,00
138	1	freesgereedschap omschrijving: w.o. frezen;	10,00
139	1	freesgereedschap	10,00
140	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 8; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 600x600x900 mm; omschrijving: w.o. schijffrezen; beitelplaatjes;	50,00
141	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 10; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 600x600x950 mm; omschrijving: w.o. schijffrezen; beitelplaatjes;	50,00
142	30	freesgereedschap taps: BT 50; omschrijving: met rek;	50,00
© 143	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 10; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 720x730x1000 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
© 144	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 8; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 720x730x1000 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
© 145	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 11; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 720x730x1000 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
© 146	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 8; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 720x730x1000 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
147	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 720x730x1000 mm; omschrijving: w.o. boren en frezen;	50,00
148	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 720x730x1000 mm; omschrijving: w.o. boren en kottergereedschap;	50,00
149	4	freesgereedschap	10,00
150	5	freesgereedschap	10,00
151	5	freesgereedschap	10,00
152	6	freesgereedschap	10,00
153	8	freesgereedschap	10,00
154	4	freesgereedschap	10,00
155	1	freesgereedschap Showa tool, New super drill, merk: Showa tool; type: New super drill; omschrijving: c100xmt4x200;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
156	1	freesgereedschap Showa tool, New super drill, merk: Showa tool; type: New super drill; omschrijving: a265- mt4-200;	10,00
157	1	freesgereedschap Showa tool, New super drill, merk: Showa tool; type: New super drill; omschrijving: b80xmt4x200;	10,00
158	5	freesgereedschap	10,00
159	4	freesgereedschap	10,00
160	1	freesgereedschap	10,00
161	3	freesgereedschap	10,00
162	3	freesgereedschap	10,00
163	8	freesgereedschap	10,00
164	2	freesgereedschap	10,00
165	4	freesgereedschap	10,00
166	3	freesgereedschap	10,00
167	3	freesgereedschap	10,00
168	3	freesgereedschap	10,00
169	3	freesgereedschap	10,00
170	1	freesgereedschap Walter, merk: Walter; omschrijving: diameter 200mm;	10,00
171	3	freesgereedschap	10,00
172	3	freesgereedschap	10,00
173	3	freesgereedschap	10,00
174	2	freesgereedschap	10,00
175	1	freesgereedschap omschrijving: kotterkop parts;	10,00
176	1	freesgereedschap	10,00
177	1	freesgereedschap	10,00
178	1	freesgereedschap	10,00
179	1	freesgereedschap taps: Bt 50;	10,00
180	1	freesgereedschap taps: Bt 50;	10,00
181	1	freesgereedschap	10,00
© 182	1	freesgereedschap omschrijving: diverse beitelhouders etc tbv draaiautomat; op bord;	10,00
183	1	freesgereedschap omschrijving: diverse beitelhouders etc tbv draaiautomat; op bord;	10,00
184	1	freesgereedschap omschrijving: diverse beitelhouders etc tbv draaiautomat; op bord;	10,00
© 185	1	freesgereedschap omschrijving: diverse beitelhouders etc tbv draaiautomat; op bord;	10,00
beitelopnames voor draaibank			
© 186	33	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
187	33	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
188	33	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
189	33	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
190	33	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
191	33	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
192	33	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
193	22	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
194	21	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
195	21	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
196	17	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
197	15	freesgereedschap taps: Bt 40;	10,00
198	1	freesgereedschap omschrijving: op schap;	10,00
199	1	freesgereedschap omschrijving: op schap;	10,00
200	1	freesgereedschap omschrijving: op schap;	10,00
© 201	1	freesgereedschap omschrijving: op schap;	10,00
freesgereedschappen			
© 202	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 7; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 600x600x800 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
© 203	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 11; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 600x600x800 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
204	1	werk handschoenen	10,00
205	1	freesgereedschap	10,00
206	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 14; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 600x600x900 mm; omschrijving: w.o. boren en ruimers;	50,00
207	3	freesgereedschap	10,00
208	1	houten ladenkast omschrijving: met divers inhoud w.o. pneumatiek; hydrauliek; veren; zekeringen etc;	10,00
209	1	kast omschrijving: met divers schuurmiddelen;	10,00
210	1	schuur banden	10,00
211	1	3D-meetmachine Wenzel, LH87, bouwjaar 2004, serienummer LH044081, merk: Wenzel; type: LH87; jaar: 2004; serienummer: LH044081; bereik X-as: 800 mm; bereik Y-as: 1000 mm; bereik Z-as: 700 mm; handboek aanwezig: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: granieten plaat; afm. 2285x1155x300mm; Renishaw 3d taster; type ph10m; controller; computer; monitor; afstandbediening;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
212	1	3D-meetmachine Mitutoyo, AE112, merk: Mitutoyo; type: AE112; bereik X-as: 400 mm; bereik Y-as: 300 mm; bereik Z-as: 300 mm; handboek aanwezig: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 375 kg; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: granieten plaat; afm. 830x555x135mm; Renishaw 3d taster; type ph1; controller; computer; monitor;	500,00
213	1	meettafel Wenzel, serienummer 32622, merk: Wenzel; serienummer: 32622; graniet: ja; blad afm. L: 2000 mm; blad afm. B: 1000 mm;	500,00
214	1	meettafel Wenzel, merk: Wenzel; graniet: ja; blad afm. L: 1000 mm; blad afm. B: 630 mm;	100,00
215	1	driepunts binnenmaatmicrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 125 mm;	10,00
216	1	driepunts binnenmaatmicrometer Tesa, merk: Tesa; analoog: ja; meetbereik van: 80 mm; meetbereik tot: 90 mm;	10,00
217	1	driepunts binnenmaatmicrometer Hogetex, merk: Hogetex; analoog: ja; meetbereik van: 70 mm; meetbereik tot: 80 mm;	10,00
218	1	driepunts binnenmaatmicrometer Intrinic, merk: Intrinic; analoog: ja; meetbereik van: 80 mm; meetbereik tot: 90 mm;	10,00
219	1	driepunts binnenmaatmicrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 90 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
220	1	driepunts binnenmaatmicrometer Intrinic, merk: Intrinic; analoog: ja; meetbereik van: 60 mm; meetbereik tot: 70 mm;	10,00
221	1	meettafel staal: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
222	1	parameter Taylor-Hobson, Surtronic 3p, merk: Taylor-Hobson; type: Surtronic 3p;	10,00
223	1	micrometer Schut, merk: Schut; omschrijving: defect;	10,00
224	1	set kalibers meetbereik van: 125 mm; meetbereik tot: 675 mm; omschrijving: defect;	10,00
225	1	buitenmaat micrometer Alpa, merk: Alpa; digitaal: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
226	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; digitaal: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
227	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; digitaal: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
228	4	tasters	10,00
229	4	statieven	10,00
230	1	opspanplaat met divers	10,00
231	1	microscoop Mitutoyo, merk: Mitutoyo; aansluiting: 230 V;	10,00
232	1	binnenmaat micrometer meetbereik van: 70 mm; meetbereik tot: 80 mm;	10,00
233	1	taster	10,00
234	1	binnenmaat micrometer	10,00
235	1	diverse tasters omschrijving: digitaal en analoog;	10,00
236	3	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
237	5	buitenmaat micrometers meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
238	2	schuifmaten digitaal: ja;	10,00
239	1	dieptemaat Hogetex, merk: Hogetex; digitaal: ja; meetbereik tot: 200 mm;	10,00
240	6	schuifmaten analoog: ja; digitaal: nee; meetbereik tot: 300;	10,00
241	2	dieptemaat analoog: ja; digitaal: nee; meetbereik tot: 150 mm;	10,00
242	1	passameter Vis, merk: Vis; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
243	1	buitenmaat micrometer digitaal: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
244	6	buitenmaat micrometers meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
245	4	buitenmaat micrometers meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
246	3	buitenmaat micrometers meetbereik van: 175 mm; meetbereik tot: 250 mm;	10,00
247	2	buitenmaat micrometers meetbereik van: 250 mm; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
248	1	driepunts binnenmaatmicrometer Intrinic, merk: Intrinic; analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 60 mm;	10,00
249	1	driepunts binnenmaatmicrometer analoog: ja; meetbereik van: 40 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
250	3	driepunts binnenmaatmicrometer Finecrafts, merk: Finecrafts; analoog: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 40 mm;	10,00
251	7	driepunts binnenmaatmicrometers analoog: ja;	10,00
252	2	driepunts binnenmaatmicrometers Tesa, merk: Tesa; analoog: ja; meetbereik van: 30 mm; meetbereik tot: 40 mm;	10,00
253	2	driepunts binnenmaatmicrometers Tesa, merk: Tesa; analoog: ja; meetbereik van: 30 mm; meetbereik tot: 40 mm;	10,00
254	2	driepunts binnenmaatmicrometers Tesa, merk: Tesa; analoog: ja; meetbereik van: 11 mm; meetbereik tot: 17 mm;	10,00
255	2	driepunts binnenmaatmicrometers Tesa, merk: Tesa; analoog: ja; meetbereik van: 11 mm; meetbereik tot: 17 mm;	10,00
256	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 10; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 750x600x900 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
257	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 10; met inhoud: nee; totale afmeting LxBxH: 750x600x900 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
258	2	buitenmaat micrometers	10,00
259	1	drukmeter Erichsen, merk: Erichsen;	10,00
260	1	speerschroefmaat	10,00
261	1	binnenmaat micrometer meetbereik van: 10 mm; meetbereik tot: 150 mm;	10,00
262	1	micrometer Rafcher, merk: Rafcher;	10,00
263	1	millitronmeter Mahr, Millitron, merk: Mahr; type: Millitron;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
264	1	meter MG, merk: MG;	10,00
265	1	meetinstrument	10,00
266	1	millitronmeter Mahr, Millitron, merk: Mahr; type: Millitron;	10,00
267	1	test unit Mercer, 122I, merk: Mercer; type: 122I;	10,00
268	1	postbakken	10,00
269	1	diverse meetinstrumenten	10,00
270	1	diktemeter Mikrotest, merk: Mikrotest;	10,00
271	1	meet blok	10,00
272	1	meetpennen	10,00
273	1	counter	10,00
274	1	divers meet gerief	10,00
275	1	binnenmaat micrometer Presize, merk: Presize; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
276	1	binnenmaat micrometer Presize, merk: Presize; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm;	10,00
277	1	binnenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
278	3	buitenmaat micrometers meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150 mm;	10,00
279	1	buitenmaat micrometer meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
280	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
281	1	driepunts binnenmaatmicrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik tot: 25 mm;	10,00
282	1	driepunts binnenmaatmicrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 40 mm;	10,00
283	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
284	2	dieptemeters	10,00
285	1	buitenmaat micrometer Schut, Filetta, merk: Schut; type: Filetta; analoog: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm; omschrijving: met meter;	10,00
286	1	buitenmaat micrometer Schut, Filetta, merk: Schut; type: Filetta; analoog: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
287	1	bench comparator Mitutoyo, 162, merk: Mitutoyo; type: 162; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm; omschrijving: in kist;	10,00
288	1	diverse meet gerief	10,00
289	1	driepunts binnenmaatmicrometer Schut, merk: Schut; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 63 mm; met koffer: ja; omschrijving: met instelring;	10,00
290	1	caliper set	10,00
291	1	caliper set	10,00
292	1	calipers	10,00
293	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
294	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00
295	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00
296	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00
297	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00
298	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00
299	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00
300	1	buitenmaat micrometer met koffer: nee;	10,00
301	1	thermometer TBQ, Te1000, merk: TBQ; type: Te1000;	10,00
302	7	driepunts binnenmaatmicrometers met koffer: nee;	10,00
303	1	schuifmaat analoog: ja; meetbereik tot: 630;	10,00
304	1	schuifmaat Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik tot: 300;	10,00
305	1	schuifmaat Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik tot: 300;	10,00
306	1	schuifmaat Kanon, merk: Kanon; analoog: ja; meetbereik tot: 500;	10,00
307	1	schuifmaat analoog: ja; meetbereik tot: 350;	10,00
308	1	schuifmaat analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik tot: 350;	10,00
309	2	schuifmaat Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 200;	10,00
310	1	schuifmaat Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
311	1	schuifmaat Benson, merk: Benson; analoog: ja; meetbereik tot: 210;	10,00
312	1	passameter Vis, merk: Vis; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
313	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 8; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 750x730x1000 mm; omschrijving: met draadpenkalibers; draadring kalibers; penkalibers; etc;	50,00
314	1	gereedschapladenkast Bott, merk: Bott; aantal laden: 8; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 750x730x1000 mm; omschrijving: met draadpenkalibers; draadring kalibers; penkalibers; etc;	50,00
315	3	opspangereedschap omschrijving: aluminium;	10,00
316	1	5-poots micrometer meetbereik van: 35 mm; meetbereik tot: 75 mm;	10,00
317	1	surgraphic recorder Taylor-Hobson, merk: Taylor-Hobson;	10,00
318	1	statief met micrometer Pav, merk: Pav;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
319	3	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 150 mm; met koffer: nee;	10,00
320	2	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: nee;	10,00
321	1	caliper micrometer	10,00
322	2	opspangereedschap	10,00
323	3	opspangereedschap omschrijving: aluminium;	10,00
324	1	schoonmaak borstels	10,00
325	6	diverse buiten micrometers	10,00
326	5	diverse micrometers Mahr, merk: Mahr;	10,00
327	1	partij kalibers	10,00
328	3	opspangereedschap omschrijving: aluminium;	10,00
329	2	opspangereedschap omschrijving: aluminium;	10,00
330	1	magneet opspantafel	10,00
331	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 70 mm;	10,00
332	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm;	10,00
333	1	partij divers opspangereedschap omschrijving: aluminium;	10,00
334	2	magazijnstelling Overtoom, merk: Overtoom; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 1500 mm;	10,00
335	1	kast omschrijving: zonder inhoud;	10,00
336	1	hand tachometer Jaquet, merk: Jaquet;	10,00
337	1	microscoop Olympus, VS-IV, merk: Olympus; type: VS-IV;	10,00
338	1	ferometer Diatest, merk: Diatest;	10,00
339	1	slagcijfer set	10,00
340	5	schuifmaten analoog: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
341	1	kast schuifdeur omschrijving: met diverse inhoud;	10,00
342	1	buitenmaat micrometer Matac, merk: Matac; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 400 mm;	10,00
343	5	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 142 mm;	10,00
344	5	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 75 mm;	10,00
345	5	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
346	3	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 75 mm;	10,00
347	1	kast schuifdeur omschrijving: met diverse inhoud;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
348	1	inhoud van kast omschrijving: excl. kast;	10,00
349	1	kast omschrijving: zonder inhoud;	10,00
350	1	kast omschrijving: met inhoud w.o. lege doosjes;	10,00
351	1	kast omschrijving: zonder inhoud;	10,00
352	1	kast omschrijving: zonder inhoud;	10,00
353	3	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
354	2	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
355	3	driepunts binnenmaatmicrometers diverse	10,00
356	2	driepunts binnenmaatmicrometers diverse	10,00
357	2	driepunts binnenmaatmicrometers diverse	10,00
358	2	driepunts binnenmaatmicrometers diverse	10,00
359	1	driepunts binnenmaatmicrometer Bowens, merk: Bowens; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 65 mm;	10,00
360	7	driepunts binnenmaatmicrometers diverse	10,00
361	1	overige meetgereedschap	10,00
362	1	buitenmaat micrometer omschrijving: met statief;	10,00
363	1	ferometer Diatest, merk: Diatest;	10,00
364	1	divers aftekengereedschap	10,00
365	1	eindmaten set	10,00
366	1	bureau afmeting L: 150 cm; afmeting B: 75 cm;	10,00
367	1	thermometer Digiterm, merk: Digiterm;	10,00
368	3	schuifmaten analoog: ja; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 300;	10,00
369	4	schuifmaten analoog: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
370	3	schuifmaten analoog: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
371	2	schuifmaten analoog: ja; meetbereik tot: 300;	10,00
372	1	schuifmaten analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik tot: 200;	10,00
373	5	dieptematen	10,00
374	4	schuifmaten analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
375	1	overige meetgereedschappen omschrijving: divers op plank;	10,00
376	1	buitenmaat micrometer Hogetex, merk: Hogetex; analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm;	10,00
377	1	buitenmaat micrometer Hogetex, merk: Hogetex; analoog: ja; meetbereik van: 35 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
378	1	buitenmaat micrometer NSK, merk: NSK; analoog: ja; meetbereik van: 600 mm; meetbereik tot: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
379	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 400 mm; meetbereik tot: 500 mm;	10,00
380	1	buitenmaat micrometer NSK, merk: NSK; analoog: ja; meetbereik van: 500 mm; meetbereik tot: 600 mm;	10,00
381	1	hoogtemeter Mitutoyo, Square master, merk: Mitutoyo; type: Square master; meetbereik tot: 360 mm;	10,00
382	1	hoogtemeter Ape, merk: Ape;	10,00
383	1	hoogtemeter Vis, merk: Vis; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
384	1	hoogtemeter Mitutoyo, merk: Mitutoyo; digitaal: ja; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
385	5	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
386	7	buitenmaat micrometer Mitutoyo / presize, merk: Mitutoyo / presize; analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
387	3	buitenmaat micrometer analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
388	2	schuifmaten Mitutoyo, Absolute, merk: Mitutoyo; type: Absolute; digitaal: ja;	10,00
389	1	schuifmaten Mitutoyo, Digimatic, merk: Mitutoyo; type: Digimatic; digitaal: ja; meetbereik tot: 200;	10,00
390	2	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 125 mm;	10,00
391	4	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
392	4	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm;	10,00
393	1	dieptemaat Hogetex, merk: Hogetex; digitaal: ja; meetbereik tot: 200 mm; omschrijving: verlengstuk tot 350mm;	10,00
394	1	schuifmaat Eizg, merk: Eizg; meetbereik tot: 250;	10,00
395	1	schuifmaat Hogetex, merk: Hogetex; digitaal: ja; meetbereik tot: 600;	50,00
396	1	dieptemaat Mitutoyo, Absolute, merk: Mitutoyo; type: Absolute; digitaal: ja; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
397	1	schuifmaat Mitutoyo, Absolute, merk: Mitutoyo; type: Absolute; digitaal: ja; meetbereik tot: 300;	10,00
398	3	schuifmaten divers digitaal: ja;	10,00
399	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 175 mm; meetbereik tot: 200 mm;	10,00
400	1	buitenmaat micrometer set Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
401	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 30 mm; meetbereik tot: 400 mm;	10,00
402	2	buitenmaat micrometers Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja;	10,00
403	1	eindmatenset meetbereik tot: 100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
404	1	cilinder micrometer Peacock, merk: Peacock;	10,00
405	1	cilinder micrometer	10,00
406	1	eindmatenset Tesa, Rsd, merk: Tesa; type: Rsd; meetbereik tot: 60 mm; omschrijving: keramisch;	10,00
407	1	eindmatenset PreSize, merk: PreSize; meetbereik tot: 60 mm;	10,00
408	1	eindmatenset Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik tot: 25 mm;	10,00
409	1	eindmatenset PreSize, merk: PreSize; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
410	1	eindmatenset meetbereik tot: 100 mm;	10,00
411	1	caliber set	10,00
412	1	schuifmaat Hogetex, merk: Hogetex; digitaal: ja; meetbereik tot: 200;	10,00
413	1	passameter Vis, merk: Vis; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
414	1	buitenmaat micrometer Tesa, merk: Tesa; digitaal: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
415	1	eindmatenset	10,00
416	1	binnenmaat micrometer	10,00
417	1	eindmatenset Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik tot: 30 mm;	10,00
418	1	schuifmaat Mahr, merk: Mahr; analoog: ja; meetbereik tot: 320;	10,00
419	5	schuifmaten analoog: ja; meetbereik tot: 150;	10,00
420	1	overige meetgereedschap	10,00
421	1	buitenmaat micrometer Jena, merk: Jena; digitaal: nee; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm;	10,00
422	1	buitenmaat micrometer Mahr, merk: Mahr; digitaal: nee; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 30 mm;	10,00
423	1	buitenmaat micrometer Jena, merk: Jena; digitaal: nee; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm;	10,00
424	1	binnenmaat micrometer Hogetex, merk: Hogetex; meetbereik van: 250 mm; meetbereik tot: 450 mm;	10,00
425	1	buitenmaat micrometer Vis, merk: Vis; digitaal: nee; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm;	10,00
426	1	buitenmaat micrometer Mahr, merk: Mahr; digitaal: nee; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 60 mm; omschrijving: marameter;	10,00
427	1	verlengset	10,00
428	1	cilinder micrometer Teclock, merk: Teclock;	10,00
429	1	cilinder micrometer Teclock, merk: Teclock;	10,00
430	1	cilinder micrometer Teclock, merk: Teclock;	10,00
431	1	cilinder micrometer Teclock, merk: Teclock;	10,00
432	1	cilinder micrometer Teclock, merk: Teclock;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
433	7	schuifmaten	10,00
434	7	dieptematen	10,00
435	4	schuifmaten digitaal: ja;	10,00
436	1	legbordstelling demontabel: ja; omschrijving: excl. inhoud;	10,00
437	1	taster Mercer, merk: Mercer;	10,00
438	1	buitenmaat micrometer Filetta, merk: Filetta;	10,00
439	1	binnenmaat micrometer meetbereik van: 350 mm; meetbereik tot: 375 mm;	10,00
440	1	hoogtemeter Tesa, Hite 400, bouwjaar 2002, serienummer 3I 400 02, merk: Tesa; type: Hite 400; jaar: 2002; serienummer: 3I 400 02; digitaal: ja; meetbereik tot: 400 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00
441	1	meettafel Fijnwerk, bouwjaar 1991, merk: Fijnwerk; jaar: 1991; graniet: ja; blad afm. L: 1200 mm; blad afm. B: 800 mm; omschrijving: dikte 120mm; v.v. toebehoren;	50,00
442	1	hoogtemeter Tesa, Micro-hite 2, merk: Tesa; type: Micro-hite 2; digitaal: nee; meetbereik tot: 800 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00
443	1	meettafel graniet: ja; blad afm. L: 1200 mm; blad afm. B: 800 mm; omschrijving: dikte 155mm;	50,00
© 444	1	draaigereedschap taps: In laden; omschrijving: in laden;	10,00
445	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplastjes; in laden;	10,00
446	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplastjes; in laden;	10,00
447	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplastjes; in laden;	10,00
448	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplastjes; in laden;	10,00
449	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelhouders; in laden;	10,00
450	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelhouders; in laden;	10,00
451	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelhouders; in laden;	10,00
© 452	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelhouders en divers in 2 laden;	10,00
kast en freesgereedschappen			
453	1	draaigereedschap omschrijving: in laden;	10,00
© 454	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
455	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
456	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
457	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen en beitelplaatjes; in laden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
458	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
459	1	draaigereedschap omschrijving: ; in laden;	10,00
© 460	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren; in laden;	10,00
kast en freesgereedschappen			
© 461	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen; in laden;	10,00
462	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
463	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
464	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
465	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
466	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
467	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitelplaatjes; in laden;	10,00
468	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren en frezen; in laden;	10,00
469	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren en frezen; in laden;	10,00
470	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren en frezen; in laden;	10,00
© 471	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren en frezen; in laden;	10,00
kast en freesgereedschappen			
© 472	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren; in laden;	10,00
473	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren; in laden;	10,00
474	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen; in laden;	10,00
475	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen; in laden;	10,00
476	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen; in laden;	10,00
477	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen; in laden;	10,00
478	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen; in laden;	10,00
© 479	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. frezen; in laden;	10,00
kast en freesgereedschappen			
© 480	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. spantangen; in laden;	10,00
481	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. spantangen; in laden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
482	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. spantangen; in laden;	10,00
483	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. spantangen; in laden;	10,00
484	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. spantangen; in laden;	10,00
© 485	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. spantangen; in laden;	10,00
kast en spantangen			
© 486	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. w en r beitels; in laden;	10,00
487	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
488	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
489	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
490	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
491	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
492	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
493	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
494	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. spantangen; in laden;	10,00
© 495	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. beitels; in laden;	10,00
kast en freesgereedschappen			
497	8	staalborstels Lesmann, merk: Lesmann;	10,00
498	1	garagepers Geuma, EHP-400-HE, bouwjaar 1992, serienummer 9205, merk: Geuma; type: EHP-400-HE; jaar: 1992; serienummer: 9205; capaciteit: 44 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 900 mm; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 380 V;	50,00
499	1	kast	10,00
500	1	kast met inhoud omschrijving: v.v. divers opspan gereedschap;	10,00
501	1	krattenwasmachine Hobart, CA.95.E, serienummer 94.812190, merk: Hobart; type: CA.95.E; serienummer: 94.812190; kratafmeting L: 500 mm; kratafmeting B: 500 mm; kratafmeting H: 110 mm; automatische doorvoer: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3460 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: inclusief houten bureautafel afm lxbxh ca 125x70x80cm.;	100,00
502	1	ontbraamtrommel Cetema, merk: Cetema; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: inclusief stuurkast en Cetema doseerpomp type CO40CP.;	50,00
503	1	vatenrek staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1310x520x2020 mm; omschrijving: inclusief inhoud w.o. aangebroken verpakkingen met (hydro)olie; in en inclusief lekbak; inclusief partij tempex op legbord.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
504	1	onderdelenreiniger Rotofinish, merk: Rotofinish; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: pneumatisch gestuurd.;	10,00
505	1	onderdelenreiniger Rotofinish, merk: Rotofinish; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: pneumatisch elektrisch gestuurd.;	10,00
506	1	onderdelenreiniger Ledsto, H-100, merk: Ledsto; type: H-100; totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: pneumatisch gestuurd.;	50,00
507	1	voorraaddispenser met absorptiemateriaal ECO, merk: ECO; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 710 mm;	10,00
508	1	tafelboormachine Kira, KRT-340, serienummer 29572, merk: Kira; type: KRT-340; serienummer: 29572; boordiepte: 80 mm; uitlading (discharge): 165 mm; motorvermogen: 0,3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1970 mm; omschrijving: v.v. ronde opspantafel diam ca 280mm; inclusief tafel en machineklem.;	10,00
509	1	dubbele schuur-en slijpmachine aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 1170 mm; omschrijving: inclusief tafel;	10,00
510	6	persluchtslang omschrijving: 2x v.v. pistool; deels v.v. snelkoppelingen.;	10,00
511	2	kast omschrijving: zonder inhoud; 1x afm bxdxh ca 100x45x200cm; 1x afm bxdxh ca 95x41x189cm;	10,00
512	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x750x860 mm; omschrijving: inclusief Kelch frees de-montagesteun.;	10,00
513	1	werkbank slijpmachine Anma, BX 30 60, serienummer 2006209-4, merk: Anma; type: BX 30 60; serienummer: 2006209-4; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: op en inclusief lessenaar.;	10,00
514	1	klauwplaat Jinco, serienummer 359, merk: Jinco; serienummer: 359; 3-klauw: ja; diameter: 162 mm;	10,00
515	1	opspangereedschap omschrijving: 1x partij divers opspan gereedschap en machine toebehoren; in en inclusief legbord stelling afm bxdxh ca 152x52x201cm.;	10,00
516	1	werkplaatsmeubilair omschrijving: w.o. stalen bureau afm bxdxh ca 151x76x77cm; verrijdbare lessenaar; inclusief Dell desktop computer met monitor.;	10,00
517	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 2; aantal laden: 9; totale afmeting LxBxH: 2000x800x1040 mm; omschrijving: inclusief inhoud laden; frees de-montagesteun en Record bankschroef.;	10,00
518	1	werkbank Huni, merk: Huni; staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x800x900 mm; omschrijving: inclusief Kelch frees de-montagesteun.;	10,00
519	1	werkbank Huni, merk: Huni; staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1200x700x940 mm;	10,00
520	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 1; aantal laden: 7; totale afmeting LxBxH: 2000x820x1040 mm; omschrijving: v.v. persluchtaansluitingen; inclusief inhoud laden.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
521	1	nat/droog zuiger Eurom, merk: Eurom; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief lekbak en toebehoren.;	10,00
522	1	spanenafvoertransportband bandbreedte: 220 mm; bandlengte: 2500 mm; onderlopend: ja; uitwerphoogte: 1200 mm; totale afmeting LxBxH: 2800x1200x1700mm; omschrijving: let op! de koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van eventueel in de machine aanwezige koel- en smeermiddelen. ;	10,00
523	1	spanenafvoertransportband bandbreedte: 220 mm; bandlengte: 2500 mm; onderlopend: ja; uitwerphoogte: 1200 mm; totale afmeting LxBxH: 2800x1200x1700mm; omschrijving: let op! zonder aandrijfmotor.;	10,00
524	1	tafelboormachine 77315, type: 77315; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; boordiepte: 80 mm; uitlading (discharge): 160 mm; tafel afmeting L: 255 mm; tafel afmeting B: 255 mm; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 1000 mm;	10,00
525	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1800x800x895 mm; omschrijving: let op! zonder machine onderdelen op inlaag.;	10,00
526	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1800x800x940 mm;	10,00
527	1	werkbank slijpmachine Anma, BX 30 60, serienummer 2006209-4, merk: Anma; type: BX 30 60; serienummer: 2006209-4; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: op en inclusief lessenaar.;	10,00
528	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 720x710x1000 mm;	10,00
529	2	machineklem Allumatic-NC, NC 125, merk: Allumatic-NC; type: NC 125; hydraulisch: ja; bekbreedte: 125 mm; totale lengte: 460 mm; omschrijving: 1x set van 2 machineklemmen;	100,00
530	2	machineklem Allmatic-NC, NC 125, merk: Allmatic-NC; type: NC 125; hydraulisch: ja; bekbreedte: 125 mm; totale lengte: 460 mm; omschrijving: 2x gekoppelde machineklem.;	100,00
531	2	machineklem Allmatic-NC. , TC 160/200, serienummer 80120, merk: Allmatic-NC. ; type: TC 160/200; serienummer: 80120; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; totale lengte: 590 mm; omschrijving: 1x set van 2 machineklemmen;	100,00
532	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm;	100,00
533	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm;	100,00
534	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm;	100,00
535	1	machineklem Allmatic, 100, merk: Allmatic; type: 100; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 162 mm; totale lengte: 470 mm;	50,00
536	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: nee; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 600 mm; omschrijving: perslucht en hydraulisch bediend;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
537	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: nee; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 600 mm; omschrijving: perslucht en hydraulisch bediend;	100,00
538	1	machineklem Allmatic, 100, merk: Allmatic; type: 100; hydraulisch: ja; handbediend: nee; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 162 mm; totale lengte: 470 mm; omschrijving: perslucht en hydraulisch bediend;	50,00
539	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm;	100,00
540	1	machineklem Allmatic, 100, merk: Allmatic; type: 100; hydraulisch: ja; handbediend: nee; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 162 mm; totale lengte: 470 mm; omschrijving: perslucht en hydraulisch bediend; incompleet;	10,00
541	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm;	100,00
542	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
543	1	machineklem Allmatic-NC. , TC 160/200, serienummer 80120, merk: Allmatic-NC. ; type: TC 160/200; serienummer: 80120; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; totale lengte: 590 mm;	100,00
544	1	machineklem Allmatic-NC. , TC 160/200, serienummer 80120, merk: Allmatic-NC. ; type: TC 160/200; serienummer: 80120; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; totale lengte: 590 mm;	100,00
545	2	machineklem Allumatic-NC, NC 125, merk: Allumatic-NC; type: NC 125; hydraulisch: ja; bekbreedte: 125 mm; totale lengte: 460 mm; omschrijving: 1x set van 2 machineklemmen;	100,00
546	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm;	10,00
547	2	machineklem Allumatic-NC, NC 160/200, merk: Allumatic-NC; type: NC 160/200; hydraulisch: ja; bekbreedte: 125 mm; totale lengte: 460 mm; omschrijving: 1x set van 2 machineklemmen;	100,00
548	1	t-gleuf opspantafel	10,00
549	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm;	100,00
550	1	machineklem Allmatic, 125, merk: Allmatic; type: 125; hydraulisch: ja; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 202 mm; totale lengte: 570 mm;	100,00
551	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 105 mm;	10,00
552	1	speciaal klem	10,00
553	1	blok van 4 machineklemmen Allmatic-NC, NC125, merk: Allmatic-NC; type: NC125; hydraulisch: ja; bekbreedte: 125 mm;	5.000,00
554	1	blok van 4 machineklemmen Allmatic-NC, NC125, merk: Allmatic-NC; type: NC125; hydraulisch: ja; bekbreedte: 125 mm;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
555	1	magazijnkar afmeting L: 100 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: zonder de items op en onder de kar.;	10,00
556	1	magazijnkar afmeting L: 100 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: zonder de items op en onder de kar.;	10,00
557	1	magazijnkar afmeting L: 100 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: zonder de items op en onder de kar.;	10,00
558	1	werkbank Thub Metall, merk: Thub Metall; staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 2; aantal laden: 9; totale afmeting LxBxH: 2000x700x1050 mm; omschrijving: inclusief inhoud laden w.o. spankoppen; boren; frezen; opspangereedschap; Kelch frees de-montagesteun.;	10,00
559	1	palletstelling demontabel: ja; geconstrueerd: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 30; totale afmeting L: 10800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: inclusief aanrij beveiliging; let op! de koper is verantwoordelijk voor let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage; de vloerankers dienen te worden afgeslepen.;	100,00
560	1	vloerreiniger Fimap, BasicLine, merk: Fimap; type: BasicLine; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: inclusief extra vloerpads; let op! geen accu en geen lader.;	10,00
561	1	opspangereedschap omschrijving: partij diverse opspangereedschappen w.o. bekken en spankoppen.;	10,00
562	1	magazijnkar afmeting L: 100 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: zonder de items op en onder de kar.;	10,00
563	1	magazijnkar afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 80 cm;	10,00
564	1	magazijnkar afmeting L: 100 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 93 cm;	10,00
565	1	hijsmagneet Bux, 400, bouwjaar 1997, serienummer 38649/28, merk: Bux; type: 400; jaar: 1997; serienummer: 38649/28; capaciteit: 400 kg; eigen gewicht: 40 kg;	10,00
566	1	hijsmagneet	10,00
567	1	hijsmagneet BM, 250, serienummer 00314, merk: BM; type: 250; serienummer: 00314; eigen gewicht: 17 kg;	10,00
568	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 720x710x1000 mm;	10,00
569	1	voorraaddispenser tbv absorptiemateriaal ECO, merk: ECO; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 710 mm;	10,00
570	1	partij diverse machine toebehoren omschrijving: in en inclusief verrijdbare stelling afm bxdxh ca 145x60x181cm.;	10,00
571	1	opspangereedschap omschrijving: partij diverse opspanbekken; in en inclusief stelling afm bxdxh ca 96x51x200cm.;	10,00
572	1	opspangereedschap omschrijving: partij diverse opspanbekken; in en inclusief stelling afm bxdxh ca 100x42x205cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
573	1	opspangereedschap omschrijving: partij diverse opspanbekken; in en inclusief stelling afm bxdxh ca 100x42x205cm.;	10,00
574	1	gereedschapsslijpmachine aansluiting: 380 V; omschrijving: op en inclusief tafel;	10,00
575	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 720x710x1000 mm;	10,00
576	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 600x600x960 mm;	10,00
577	1	werkplaatsmeubilair omschrijving: w.o. stalen bureau afm bxdxh ca 151x76x77cm; 4x ladenblok met inhoud; inclusief Dell desktop computer met monitor.;	10,00
578	1	partij diverse assen omschrijving: in en inclusief stalen bak afm bxdxh ca 41x41x76cm;	10,00
579	1	nat/droog zuiger Eurom, merk: Eurom; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
580	1	opspangereedschap omschrijving: partij divers opspangereedschap; in en inclusief stelling afm bxdxh ca 100x42x205cm.;	10,00
581	1	gereedschapladenkast aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 600x600x1000 mm;	10,00
582	1	gereedschapladenkast aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 700x740x1020 mm;	10,00
583	1	partij diverse machine toebehoren omschrijving: w.o. aandrijfketting; gereedschaphouder; slijpstiften; etc;	10,00
584	1	eindmatenset meetbereik van: 14 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
585	1	eindmatenset meetbereik van: 14 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
586	3	eindmatenset meetbereik van: 14 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
587	1	partij machine toebehoren omschrijving: w.o. gereedschaphouders; spankophouders; draaibetels; v-blok; in en inclusief palletkrat.;	10,00
588	1	boorgereedschap omschrijving: partij diverse boren; alles op 1 pallet;	10,00
589	1	accu gereedschap Metabo, BS 14.4, merk: Metabo; type: BS 14.4; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
590	1	gereedschapswagen Gedore, merk: Gedore; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 930 mm;	50,00
591	15	freesgereedschap taps: BT 40;	10,00
592	8	freesgereedschap	10,00
593	6	center punten	10,00
594	12	freesgereedschap	10,00
595	12	freesgereedschap	10,00
596	12	freesgereedschap	10,00
597	4	freesgereedschap	10,00
598	1	4-etage wagen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
599	1	overige pneumatische gereedschap omschrijving: in pallet box;	10,00
© 600	1	luchtcompressor Alup , Largo 19, bouwjaar 2016, serienummer 4152015298, merk: Alup ; type: Largo 19; jaar: 2016; serienummer: 4152015298; capaciteit: 8 bar; vermogen: 18,5 kW; afgelezen urenstand: 15420 hr; aansluiting: 400 V;	100,00
© 601	1	luchtdroger Alup, Op 65, bouwjaar 2016, merk: Alup; type: Op 65; jaar: 2016; compressor + droger	50,00
© 602	1	buffertank Berko, merk: Berko;	10,00
© 603	1	luchtcompressor Berko, C20-10, bouwjaar 1988, merk: Berko; type: C20-10; jaar: 1988; capaciteit: 10 bar; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 39643 hr; compressor + buffertank	50,00
604	1	vatenrek	10,00
605	1	stalen rek met inhoud	10,00
606	1	gereedschapladenkast Huni, merk: Huni; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 600x600x900 mm;	50,00
607	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1500x800 mm;	10,00
608	1	stalen tafel	10,00
609	1	stalen tafel	10,00
610	1	brootsmachine Arthur Klink, RIV4-06, bouwjaar 1959, serienummer 217, merk: Arthur Klink; type: RIV4-06; jaar: 1959; serienummer: 217; capaciteit: 4 t; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 2,35 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. grote partij toebehoren op etagewagen;	100,00
611	1	stalen tafel	10,00
612	1	bak met inhoud	10,00
613	1	palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 2; aantal liggers: 2;	10,00
614	1	lasmachine Cemont, Mig 31, merk: Cemont; type: Mig 31; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; draadaanvoer unit: ja; omschrijving: 40a/17,6v-300a/20v; 220-240-380-415 volt; v.v. toebehoren;	100,00
615	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 375 mm; omschrijving: v.v. trolley;	10,00
616	1	klauwplaat Strong, Sk-8, merk: Strong; type: Sk-8; 3-klauw: ja; diameter: 200 mm;	10,00
617	1	indextafel omschrijving: v.v. trolley;	10,00
618	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 250 mm;	10,00
619	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 200 mm;	10,00
620	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 310 mm;	10,00
621	1	klauwplast index 3-klauw: ja; diameter: 160 mm;	10,00
622	1	klauwplast index 3-klauw: ja; diameter: 160 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
623	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 200 mm;	10,00
624	1	machineklem Allmatic-nc, merk: Allmatic-nc; bekbreedte: 90 mm; omschrijving: dubbele op opspanplaat;	50,00
625	1	machineklem Allmatic-nc, merk: Allmatic-nc; bekbreedte: 90 mm; omschrijving: dubbele op opspanplaat;	50,00
626	1	verrijdbare etagewagen met inhoud	10,00
627	1	opspantafel	10,00
628	1	gereedschapsrek	10,00
629	1	kotterkop D'andrea, T100, merk: D'andrea; type: T100;	10,00
630	1	stalen bak met staal inhoud	10,00
631	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja;	10,00
632	1	dubbele olie dispenser omschrijving: v.v. 2 olievaten Gastrol; pomp; lekbak;	10,00
633	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x800 mm;	10,00
634	1	werkbank staal: ja; houten blad: nee; stalen blad : ja; totale afmeting LxBxH: 1800x800 mm;	10,00
635	1	vatenklem hijsvermogen: 600 kg;	10,00
636	1	weegschaal Sauter, E 1300, merk: Sauter; type: E 1300; weegbereik max: 1300 g; aansluiting: 230 V;	10,00
637	7	diverse accu's	10,00
638	1	rek met inhoud en kast	10,00
639	1	divers kantoormeubilair omschrijving: w.o. bureau; monitor; printer; heater; tafel;	10,00
640	1	kast met inhoud	10,00
641	1	kast met inhoud	10,00
642	1	kast met inhoud	10,00
643	1	inpaktafel	10,00
644	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: v.v. haspel; band en clips;	10,00
645	1	interieurverlichting	10,00
646	1	hijs en spanbanden	10,00
647	1	verlengkabelhaspel	10,00
648	1	garagekrik Victory, merk: Victory; capaciteit: 10 t;	10,00
649	1	ventilator	10,00
650	1	luchtslang	10,00
651	1	papier dispenser	10,00
652	1	verlengkabelhaspels en -snoer	10,00
653	5	stalen kisten	10,00
654	3	oven papier omschrijving: en 1 rol divers;	10,00
655	1	hogedrukspuit Praxis, merk: Praxis; omschrijving: 5 ltr;	10,00
656	1	handpomp	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
657	1	afsluiter Dab, merk: Dab;	10,00
658	1	hydraulische handpomp	10,00
659	1	machine lift set	50,00
660	1	partij diverse onderdelen	10,00
661	1	legbordstelling demontabel: ja; aantal staanders: 10; aantal legborden: 18;	10,00
662	1	legbordstelling demontabel: ja; aantal staanders: 13; omschrijving: met legborden; grijpvoorraadbakjes; onderdelen etc; (op etage);	10,00
663	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; stalen blad : nee; totale afmeting LxBxH: 1800x800 mm; omschrijving: met divers; (op etage);	10,00
664	1	bandzaagmachine Behringer, HBP360a, bouwjaar 1991, serienummer 0391163, merk: Behringer; type: HBP360a; jaar: 1991; serienummer: 0391163; werkbreedte: 360 mm; zaagblad afm. L: 4100 mm; zaagblad afm. B: 32 mm; zaagbladdikte: 1,1 mm; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 130 rpm; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3000 kg; afmeting L: 2950 mm; afmeting B: 2540 mm; afmeting H: 1930 mm; omschrijving: v.v. spanenafvoer transporteur; uitvoer rollerbaan;	1.000,00
665	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; aansluiting: 230 V;	50,00
666	1	industriële stofzuiger Nswzd 1500, type: Nswzd 1500; aansluiting: 230 V;	10,00
667	1	hijs hulp Marol, SA100, merk: Marol; type: SA100; hijsvermogen: 100 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1,5 kW; op stalen frame;	50,00
668	1	hijs hulp Dalmecc, Partner, bouwjaar 1992, merk: Dalmecc; type: Partner; jaar: 1992; hijsvermogen: 60 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: pneumatisch; 7 bar; op stalen frame;	50,00
669	1	hijs hulp Rheinmetall, Rcb400, bouwjaar 1971, merk: Rheinmetall; type: Rcb400; jaar: 1971; hijsvermogen: 60 kg; omschrijving: pneumatisch; 6 bar; op stalen frame;	50,00
670	1	statief	10,00
671	1	handling robot Asea, merk: Asea; aantal assen: 4;	50,00
672	1	speciale B as omschrijving: v.v. hydraulisch aansluiting;	50,00
673	1	ontbraamtrommel Danpoort, merk: Danpoort;	10,00
674	1	rek met inhoud	10,00
675	1	staal omschrijving: partij diverse staalvoorraad; diverse profielen; diktes; lengtes; in 4 vakken rekken; vrije arm rek; stalen rek;	100,00
676	1	kartonnen dozen	10,00
677	1	folie in box	10,00
678	1	overige hout- en plaatmateriaal	10,00
679	1	koelfilter unit Knoll, Mobilvamp, bouwjaar 1992, serienummer 2924298/01, merk: Knoll; type: Mobilvamp; jaar: 1992; serienummer: 2924298/01; aansluiting: 230 V;	100,00
680	1	koelfilter unit Knoll, Mobilvamp, bouwjaar 1994, serienummer 2941596/01, merk: Knoll; type: Mobilvamp; jaar: 1994; serienummer: 2941596/01; aansluiting: 230 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
681	1	reinigings unit aansluiting: 220 V;	10,00
682	1	speciale B as omschrijving: v.v. hydraulisch aansluiting;	50,00
683	1	kartonnen dozen	10,00
684	1	folie in box	10,00
685	1	folie op pallet	10,00
686	1	folie op pallet	10,00
687	1	folie in box	10,00
688	1	kartonnen dozen	10,00
689	1	klaauwplaat 4-klaauw: ja; omschrijving: v.v. indextafel;	10,00
690	1	industrie olie zuiger CFM, 317, merk: CFM; type: 317; aansluiting: 220 V;	10,00
691	1	vloerreiniger Clarke / Alto, Encore L, merk: Clarke / Alto; type: Encore L; oplaadbaar: ja; omschrijving: defect;	50,00
692	1	rol electra kabel	10,00
693	1	overige hijs- en heftechniek Dalmec, Minipartner, merk: Dalmec; type: Minipartner;	10,00
694	1	diverse op pallet	10,00
695	1	vorkheftruck verlenglepels lepellengte: 1600 mm;	10,00
696	1	draaigereedschap omschrijving: bril;	10,00
697	1	stalen hefbok	10,00
698	1	speciaal mal omschrijving: in box pallet;	10,00
699	1	opspanplaat met divers	10,00
700	1	aluminium profiel	10,00
701	1	speciaal mal omschrijving: in box pallet;	10,00
702	1	onderdelen tbv topser	10,00
703	1	droogzakjes Kindry, merk: Kindry;	10,00
704	1	onderdelen	10,00
705	1	gitterbox zakken	10,00
706	1	gitterbox zakken	10,00
707	1	gitterbox zakken	10,00
708	1	gitterbox zakken	10,00
709	3	speciaal mallen omschrijving: in box pallet;	100,00
710	3	opspan platen	10,00
711	2	speciaal mallen omschrijving: in box pallet;	100,00
712	1	speciaal mal en gereedschap omschrijving: in box pallet;	100,00
713	2	hoek opspantafel	50,00
714	1	t-gleuf opspantafel tafel afmeting L: 1300 mm; tafel afmeting B: 650 mm;	50,00
715	2	hoek opspantafel	50,00
716	1	opspan plaat	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
717	2	hoek opspantafel	50,00
718	1	speciaal mal op opspantafel	50,00
719	2	speciaal mal op opspantafel	50,00
720	2	speciaal mal op opspantafel	50,00
721	1	speciaal mal op opspantafel omschrijving: hydraulisch aansluiting;	50,00
722	1	diverse motoren	10,00
723	1	opspan en gereedschap	10,00
724	1	afzuigunit	10,00
725	1	opspan gerief	10,00
726	1	transportband	10,00
727	4	speciaal mallen	50,00
728	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 420 mm; omschrijving: en divers;	10,00
729	1	halffabricaat	10,00
730	1	halffabricaat	10,00
731	1	halffabricaat	10,00
732	1	t-gleuf opspantafel	10,00
733	1	halffabricaat	10,00
734	1	halffabricaat omschrijving: in boxpallet;	10,00
735	1	halffabricaat omschrijving: in boxpallet;	10,00
736	1	halffabricaat omschrijving: in boxpallet;	10,00
737	1	halffabricaat omschrijving: in boxpallet;	10,00
738	1	halffabricaat omschrijving: in boxpallet;	10,00
739	1	halffabricaat omschrijving: in boxpallet;	10,00
740	1	halffabricaat omschrijving: in boxpallet;	10,00
741	1	aluminium afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 650 mm;	50,00
742	1	speciaal mal op opspantafel omschrijving: hydraulisch aansluiting;	50,00
743	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00
744	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00
745	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00
746	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00
747	1	halffabricaat	10,00
748	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00
749	1	opspangereedschap	10,00
750	1	overige hijs- en heftechniek omschrijving: in boxpallet;	10,00
751	1	divers	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
752	1	halffabricaat	10,00
753	2	horeca koffiemachine Olandia, merk: Olandia; omschrijving: in boxpallet;	10,00
754	1	overige hout- en plaatmateriaal	10,00
755	1	besturing en divers Fanuc, merk: Fanuc; omschrijving: in gitterbox;	10,00
756	2	hydraulic units en divers omschrijving: in gitterbox;	50,00
757	1	opspangereedschap omschrijving: in gitterbox;	50,00
758	1	opspangereedschap omschrijving: in gitterbox;	50,00
759	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
760	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
761	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
762	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
763	1	kartonnen dozen	10,00
764	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
765	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
766	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
767	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
768	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
769	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
770	1	opspan mallen omschrijving: in gitterbox;	50,00
771	1	diverse onderdelen omschrijving: in boxpallet;	10,00
772	1	diverse onderdelen omschrijving: in boxpallet;	10,00
773	1	dekzeil	10,00
774	1	mal omschrijving: in boxpallet;	10,00
775	2	opspan mallen	50,00
776	1	opspan mal	50,00
777	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00
778	1	mal en gereedschap	10,00
779	1	opspanplaat	10,00
780	1	mal en gereedschap	10,00
781	1	partij emmers	10,00
782	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
783	1	staal omschrijving: in boxpallet;	50,00
784	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2760 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; omschrijving: v.v. 7 liggers en 1 sectie stelling;	50,00
785	1	vorkheftruck Hyster , H2.5FT, bouwjaar 2007, merk: Hyster ; type: H2.5FT; jaar: 2007; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4950 mm; vrije doorrijhoogte: 2160 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; afgelezen urenstand: 5518; eigen gewicht: 4280 kg;	1.000,00
786	1	reach truck TCM , FRSB20, merk: TCM ; type: FRSB20; elektrisch: ja; hefvermogen: 2000 kg; vrije doorrijhoogte: 3650 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; triple mast: nee; hydraulisch verstelbare lepels: ja; afgelezen urenstand: 9066; accu lader: ja; omschrijving: verstelbare vorkenbord; rijdt niet;	100,00
787	1	elektrische palletwagen Linde , T18, serienummer 072-18, merk: Linde ; type: T18; serienummer: 072-18; hefvermogen: 1800 kg; omschrijving: rijdt niet; interne lader;	50,00
788	1	elektrische palletwagen J&J, EP, merk: J&J; type: EP; afgelezen urenstand: 1106; omschrijving: interne lader;	50,00
789	1	hand hydraulische palletwagen Marco, Mem 1000, bouwjaar 1997, merk: Marco; type: Mem 1000; jaar: 1997; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm;	10,00
790	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hoogheffer: nee; hefvermogen: 2200 kg; omschrijving: v.v. weegunit;	10,00
791	1	hand hydraulische palletwagen Ecolift, merk: Ecolift; hoogheffer: nee; hefvermogen: 2000 kg;	10,00
792	1	hand hydraulische palletwagen AJ, merk: AJ; hoogheffer: nee; hefvermogen: 2000 kg;	10,00
793	1	hand hydraulische palletwagen MIC , merk: MIC ; hoogheffer: nee; hefvermogen: 2000 kg;	10,00
794	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hoogheffer: nee; hefvermogen: 2000 kg;	10,00
795	1	hand hydraulische palletwagen Ecolift, merk: Ecolift; hoogheffer: nee; hefvermogen: 2000 kg;	10,00
© 796	1	roterende produkt carrousel cnc bewerkingscentrum+robot+carrousel	100,00
797	1	stroom rails	10,00
798	1	fietsenrek materiaal: Hout ; omschrijving: blauw gestoffeerd;	10,00
799	1	romney loods materiaal: Plaatmateriaal; totale afmeting L: 35 m; totale afmeting B: 13 m; omschrijving: afm. 35x12,5 mtr;	500,00
800	1	vrachtwagen Iveco, 49-10.1/35, bouwjaar 1998, merk: Iveco; type: 49-10.1/35; jaar: 1998; chassisnummer: ZCFC4970105162315; kenteken: VX-NZ-90; APK vervaldatum: 09-12-2017 01:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 76 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 900 kg; tellerstand (bij opname): 488552 km; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 2600 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; breedte: 221; euro classificatie: 2; accu leeg; slechte staat; v.v. huif; let op no self driving;	500,00
801	2	kisten Metabo, merk: Metabo;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
802	1	elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V;	10,00
803	1	elektrische handboormachine DeWalt, merk: DeWalt; aansluiting: 230 V;	10,00
804	1	elektrische handboormachine Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
805	1	data drive GN telematic, Gnt 7102, merk: GN telematic; type: Gnt 7102;	10,00
806	1	accu gereedschap Milwaukee, merk: Milwaukee; aantal accu's: 1;	10,00
807	1	accu gereedschap aantal accu's: 1;	10,00
808	1	elektrische handzaagmachine Bosch, Pst 650, merk: Bosch; type: Pst 650;	10,00
809	1	etage wagen	10,00
810	1	kabel tang	10,00
811	1	kabel tang	10,00
812	1	bouwlamp	10,00
813	7	steeksleutels	10,00
814	1	etage wagen	10,00
815	1	overige garage gereedschap	10,00
816	1	overige garage gereedschap	10,00
817	1	freesgereedschap	10,00
818	1	overige garage gereedschap	10,00
819	1	overige garage gereedschap	10,00
820	1	draadsnijgereedschap	10,00
821	1	overige garage gereedschap	10,00
822	1	overige garage gereedschap	10,00
823	1	freesgereedschap	10,00
824	1	overige garage gereedschap	10,00
825	1	overige garage gereedschap	10,00
826	1	overige garage gereedschap	10,00
827	1	overige garage gereedschap	10,00
828	1	overige garage gereedschap	10,00
829	1	overige garage gereedschap	10,00
830	1	overige garage gereedschap	10,00
831	1	etage wagen omschrijving: excl. inhoud;	10,00
832	1	overige garage gereedschap	10,00
833	1	overige garage gereedschap	10,00
834	1	overige garage gereedschap	10,00
835	1	overige garage gereedschap	10,00
836	1	overige garage gereedschap	10,00
837	1	overige garage gereedschap	10,00
838	1	tafel	10,00
839	1	overige garage gereedschap	10,00
840	1	overige garage gereedschap	10,00
841	1	overige garage gereedschap	10,00
842	1	overige garage gereedschap	10,00
843	1	overige garage gereedschap	10,00
844	1	overige garage gereedschap	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
845	1	overige garage gereedschap	10,00
846	1	overige garage gereedschap	10,00
847	1	overige garage gereedschap	10,00
848	1	bureaus vintage Gispen, merk: Gispen;	10,00
849	1	bureaus vintage Gispen, merk: Gispen;	10,00
850	1	meettaster 3D FH, merk: FH; taps: BT40;	50,00
851	1	meettaster 3D FH, merk: FH; taps: BT40;	50,00
852	2	hoek opspantafel	10,00
853	1	gereedschap rek	10,00
854	1	gereedschap rek	10,00
855	1	gereedschap rek	10,00
856	1	hydraulisch Unit Yuken, bouwjaar 1989, merk: Yuken; jaar: 1989; tankinhoud: 100 l; omschrijving: met toebehoren op pallet;	10,00
857	1	gereedschap wagen	10,00
858	1	gereedschap wagen	10,00
859	1	machine onderdelen Asea, merk: Asea; omschrijving: besturingskast;	10,00
860	1	koel unit Daikin, merk: Daikin; omschrijving: met diverse op pallet;	10,00
861	1	boxpallet diverse kabels	10,00
862	1	kettingtakel Super 80, type: Super 80; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
863	5	vetspuiten	10,00
864	1	bandschuurmachine Anma, merk: Anma; aansluiting: 230 V;	10,00
865	5	lijmklemmen	10,00
866	1	afzuigpijp	10,00
867	1	vloer markeerapparaat	10,00
868	1	machine onderdelen omschrijving: op pallet;	10,00
869	1	machine onderdelen omschrijving: in boxpallet;	10,00
870	1	machine onderdelen omschrijving: in boxpallet;	10,00
871	2	plastic kisten	10,00
872	1	machine onderdelen omschrijving: in boxpallet;	10,00
873	1	machine onderdelen omschrijving: besturingskast;	10,00
874	1	machine onderdelen omschrijving: op pallet;	10,00
875	1	machine onderdelen omschrijving: in boxpallet;	10,00
876	1	gereedschapskist metaal: ja;	10,00
877	1	gasbrander	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
878	1	klauwplaat omschrijving: en divers;	10,00
879	1	machine onderdelen omschrijving: op pallet;	10,00
880	1	machine onderdelen	10,00
881	1	microscoop	10,00
882	1	machine onderdelen omschrijving: op pallet;	10,00
883	1	partij tl lampen	10,00
884	1	machine onderdelen omschrijving: op pallet;	10,00
885	1	machine onderdelen	10,00
886	2	staal schragen	10,00
887	1	pers Greenerd Arbor, merk: Greenerd Arbor;	10,00
888	1	heater aansluiting: 230 V;	10,00
889	1	4-etage wagen	10,00
890	1	kantenfreesmachine Reishauer, merk: Reishauer; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	50,00
891	1	partij ordners	10,00
892	1	gereedschapswagen Berner, merk: Berner;	10,00
893	1	kast	10,00
894	1	kast hangmappen	10,00
895	1	kast	10,00
896	1	kast hangmappen	10,00
897	1	kast hangmappen	10,00
898	1	kast	10,00
899	1	kast	10,00
900	1	legbordstelling	10,00
901	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: v.v. haspel;	10,00
902	1	machineklem	10,00
903	1	bandhaspel	10,00
904	5	staanders	10,00
905	1	trap	10,00
906	1	laboratoriumoven Heraeus, UT 5060 EK, merk: Heraeus; type: UT 5060 EK; maximale temperatuur: 300 °c; aansluiting: 220 V;	50,00
907	1	laboratoriumoven Heraeus, UT 5042, merk: Heraeus; type: UT 5042; maximale temperatuur: 250 °c; aansluiting: 220 V;	50,00
908	1	gereedschap wagen omschrijving: met verf;	10,00
909	1	kunststof onderdelen	10,00
910	1	luchtslanghaspel	10,00
911	12	werkplaatsmeubilair	10,00
912	1	bandschuurmachine Anma, merk: Anma; aansluiting: 230 V;	10,00
913	1	elektrische hand slijpmachine	10,00
914	1	nummerpennings	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
915	1	clean air filters	10,00
916	1	bak divers	10,00
917	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; omschrijving: v.v. instelapparaat;	10,00
918	1	papiervellen omschrijving: op pallet;	10,00
919	1	trap Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja;	10,00
920	1	partij schoonmaak gerief	10,00
921	1	freesgereedschap omschrijving: in boxpallet;	10,00
922	4	overige pneumatische gereedschap	10,00
923	3	overige pneumatische gereedschap	10,00
924	3	overige pneumatische gereedschap	10,00
925	3	overige pneumatische gereedschap	10,00
926	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita;	10,00
927	1	halffabricaat	10,00
928	1	oliedampfilter unit ACS, merk: ACS; omschrijving: (let op hangt nog aan plafond);	50,00
929	1	oliedampfilter unit ACS, merk: ACS; omschrijving: (let op hangt nog aan plafond);	50,00
930	1	oliedampfilter unit ACS, merk: ACS; omschrijving: (let op hangt nog aan plafond);	50,00
931	1	oliedampfilter unit Filtermat, merk: Filtermat; omschrijving: (let op hangt nog aan plafond);	50,00
932	1	oliedampfilter unit Filtermat, merk: Filtermat; omschrijving: (let op hangt nog aan plafond);	50,00
933	1	oliedampfilter unit Filtermat, merk: Filtermat; omschrijving: (let op hangt nog aan plafond);	50,00
934	1	oliedampfilter unit Filtermat, merk: Filtermat; omschrijving: (let op hangt nog aan plafond);	50,00
935	1	filterafzuig unit Filtermist, F28/8, merk: Filtermist; type: F28/8;	10,00
936	1	partij rail en divers	10,00
937	1	3-etage wagen	10,00
938	1	ladder aantal sporten: 6; schuifladder: ja;	10,00
939	1	bovenloophalkraan overspanning: 8000 m; hijsvermogen: 5000 kg; dubbelligger: ja; met kraanbalk: ja; omschrijving: Hitachi kettingtakel;	1.000,00
940	1	zwenkarmkraan hijsvermogen: 2000 kg; armlengte: 3000 mm; omschrijving: v.v. Hitachi kettingtakel; (let op zit in beton);	100,00
941	1	zwenkarmkraan PS10-4,0, bouwjaar 1998, serienummer 801003/1, type: PS10-4,0; jaar: 1998; serienummer: 801003/1; hijsvermogen: 1000 kg; armlengte: 4000 mm; omschrijving: v.v. Hitachi kettingtakel;	100,00
942	1	zwenkarmkraan Gsx1000-4/3,5, bouwjaar 1996, serienummer 106732, type: Gsx1000-4/3,5; jaar: 1996; serienummer: 106732; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 3500 m; armlengte: 4000 mm; omschrijving: v.v. Hitachi kettingtakel;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
943	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 3000 m; armlengte: 4000 mm; omschrijving: v.v. Abus kettingtaket;	100,00
944	1	zwenkarmkraan AD A Klein, merk: AD A Klein; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3000 m; armlengte: 5000 mm; omschrijving: v.v. Hitachi kettingtaket;	100,00
945	1	zwenkarmkraan Gsx500-4/2,6, bouwjaar 1992, type: Gsx500-4/2,6; jaar: 1992; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 2600 m; armlengte: 4000 mm; omschrijving: v.v. Hitachi kettingtaket;	100,00
946	1	zwenkarmkraan Ad A. Klein, merk: Ad A. Klein; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3000 m; armlengte: 4000 mm; omschrijving: v.v. Hitachi kettingtaket;	100,00
947	1	zwenkarmkraan Gis, merk: Gis; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 4000 mm; omschrijving: v.v. Abus kettingtaket; wandbevestigd;	100,00
948	1	zwenkarmkraan hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 4000 mm; omschrijving: v.v. Hitachi kettingtaket;	100,00
949	1	hijsmagneet	10,00
950	1	hijsmagneet	10,00
© 951	1	palletlift systeem elektrisch aangedreven: ja;	100,00
952	1	rollerbaan rollenbaan afm. L: 5030 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. 2 Volt electro motoren; sensor;	50,00
953	1	rollerbaan rollenbaan afm. L: 5030 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. 2 Volt electro motoren; sensor;	50,00
954	1	rollerbaan rollenbaan afm. L: 5030 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. 2 Volt electro motoren; sensor; 1 baan zonder electro motors;	50,00
955	3	rollerbanen rollenbaan afm. B: 450 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 2350 mm; omschrijving: v.v. Volt electro motor;	50,00
956	2	rollerbanen rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm;	50,00
957	1	transportband MK, merk: MK; band afm. L: 1800 mm; band afm. B: 240 mm; omschrijving: v.v. aandrijfmotor; 230 volt;	10,00
958	1	transportband MK, merk: MK; band afm. L: 1800 mm; band afm. B: 240 mm;	10,00
959	1	rollerbaan rollenbaan afm. L: 1800 mm; rollenbaan afm. B: 450 mm; elektrisch aangedreven: nee;	50,00
960	2	rollerbanen rollenbaan afm. B: 450 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 2350 mm; omschrijving: v.v. Volt electro motor en hopper;	50,00
961	3	rollerbanen rollenbaan afm. B: 450 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: v.v. Volt electro motor;	50,00
962	1	rollerbaan onderdeel	10,00
© 963	1	veiligheids hekwerk transport systeem	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
964	1	uren registratie systeem omschrijving: v.v. kaarthouders;	10,00
965	4	toner Canon, 732, merk: Canon; type: 732;	10,00
966	1	machine onderdelen omschrijving: w.o. lagers; etc; (zolder kamer);	50,00
967	1	handling robot Kuka, VK120, bouwjaar 1995, serienummer 65683, merk: Kuka; type: VK120; jaar: 1995; serienummer: 65683; aantal assen: 5; machinegewicht: 1350 kg; omschrijving: excl. besturing;	100,00
968	3	pallets met zakken zeep	10,00
969	6	hekwerk blokken	10,00
970	1	staal	10,00
971	1	staal	10,00
972	1	machine onderdelen	10,00
973	1	machine onderdelen	10,00
974	1	hand pers	10,00
975	1	draadsnijmachine elektrisch: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
976	3	verrijdbare statieven	10,00
977	1	verrijdbare vatenrek	10,00
978	1	overige slijpmachine	10,00
979	1	industrie olie zuiger Kiekens, merk: Kiekens;	10,00
980	1	verrijdbare bak	10,00
981	1	verrijdbare bak omschrijving: wiel eraf;	10,00
982	1	verrijdbare bak	10,00
983	1	test unit Surtronic, merk: Surtronic;	10,00
984	1	test unit Surtronic, merk: Surtronic;	10,00
985	1	overige slijpmachine	10,00
986	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2760 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 13; aantal liggers: 24;	50,00
987	1	staal omschrijving: in gitterbox;	10,00
988	1	staal omschrijving: in gitterbox;	10,00
989	1	staal omschrijving: in gitterbox;	10,00
990	1	aluminium omschrijving: rest stukken; in gitterbox;	50,00
991	1	staal omschrijving: in gitterbox;	10,00
992	1	hydraulisch Unit Yuken, bouwjaar 1989, merk: Yuken; jaar: 1989; tankinhoud: 100 l; omschrijving: in gitterbox;	10,00
993	1	staalborstels partij omschrijving: in gitterbox;	10,00
994	6	zakken zeep omschrijving: in gitterbox;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
995	1	machine onderdelen omschrijving: koelwater filter unit;	10,00
996	1	afkortcirkelzaagmachine	10,00
997	1	speciaal mal en gereedschap omschrijving: in box pallet;	100,00
998	1	overige magazijn inventaris	10,00
999	1	overige magazijn inventaris	10,00
1000	1	overige magazijn inventaris	10,00
1001	1	machine onderdelen Toshiba, merk: Toshiba; omschrijving: stroom schakelkast;	10,00
1002	1	pallet box randen	10,00
1003	1	palletstelling divers aantal staanders: 8; aantal liggers: 18;	10,00
1004	1	verspanning kipper bak	50,00
1005	1	verspanning kipper bak	50,00
1006	1	verspanning kipper bak	50,00
1007	1	verspanning kipper bak	50,00
1008	1	verspanning kipper bak Vink lisse, 254 932, merk: Vink lisse; type: 254 932; staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1009	1	verspanning kipper bak Bauer, Mtf 600, bouwjaar 2005, merk: Bauer; type: Mtf 600; jaar: 2005; staal, inhoud: 0,6 m ³ ;	50,00
1010	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1011	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1012	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1013	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,5 m ³ ;	50,00
1014	1	verspanning kipper bak Kruizinga, merk: Kruizinga; staal, inhoud: 0,5 m ³ ;	50,00
1015	1	verspanning kipper bak	50,00
1016	1	verspanning kipper bak	50,00
1017	1	verspanning kipper bak	50,00
1018	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1019	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1020	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 1 m ³ ;	50,00
1021	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 1 m ³ ;	50,00
1022	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,5 m ³ ;	50,00
1023	1	verspanning kipper bak Bauer, GU 300, bouwjaar 1999, merk: Bauer; type: GU 300; jaar: 1999; staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1024	1	verspanning kipper bak Vink lisse, bouwjaar 1990, merk: Vink lisse; jaar: 1990; staal, inhoud: 0,3 m ³ ;	50,00
1025	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,5 m ³ ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1026	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,5 m³;	50,00
1027	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,5 m³;	50,00
1028	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,5 m³;	50,00
1029	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,3 m³;	50,00
1030	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,1 m³;	50,00
1031	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,1 m³;	50,00
1032	1	verspanning kipper bak Kruizinga, merk: Kruizinga; staal, inhoud: 0,5 m³;	50,00
1033	1	verspanning kipper bak Kruizinga, merk: Kruizinga; staal, inhoud: 0,5 m³; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
1034	1	verspanning kipper bak Kruizinga, merk: Kruizinga; staal, inhoud: 0,5 m³; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
1035	1	verspanning kipper bak Frami, merk: Frami; staal, inhoud: 0,3 m³;	50,00
1036	1	verspanning kipper bak Bauer, Mtf 600, bouwjaar 2005, merk: Bauer; type: Mtf 600; jaar: 2005; staal, inhoud: 0,6 m³;	50,00
1037	1	verspanning kipper bak staal, inhoud: 0,5 m³;	50,00
1038	2	verspanning kipper baken staal, inhoud: 0,5 m³; omschrijving: defect;	50,00
1039	2	verspanning kipper baken staal, inhoud: 0,2 m³; omschrijving: defect; met inhoud w.o. stenen;	50,00
1040	1	machine onderdelen omschrijving: koelwater filter unit;	10,00
1041	1	zakken ontbraamings stenen	10,00
1042	1	4-etage wagen	10,00
1043	1	4-etage wagen	10,00
1044	1	vaten trolley	10,00
1045	1	vaten trolley	10,00
1046	1	vaten rek	10,00
1047	1	partij diverse vaten olie en divers	10,00
1048	1	zeecontainer lengte (ft): 20;	100,00
1049	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: v.v. stelling;	100,00
1050	1	lang materialen wagen	10,00
1051	1	partij diverse afzuig buis	10,00
1052	1	partij lege kunststof vaten	10,00
1053	6	afval bakken Vink lisse, merk: Vink lisse;	10,00
1054	5	afval container bakken Overtoom, merk: Overtoom;	10,00
1055	1	stangen aanvoerunit omschrijving: v.v. hydraulic unit;	50,00
1056	1	staal omschrijving: divers met zwaarlast stelling;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1057	3	stalen Roostervloer	10,00
1058	1	hijsmaterialen	10,00
1059	1	staal	50,00
1060	1	staal afmeting L: 2825 mm; omschrijving: diameter 325mm;	50,00
1061	1	staal afmeting L: 2940 mm; omschrijving: diameter 105mm;	50,00
1062	1	staal afmeting L: 2716 mm; omschrijving: diameter 365mm;	50,00
1063	1	pallet en pallet randen divers	10,00
1064	3	bouwhekken divers	10,00
1065	5	verrijdbare zwaarlast wagens	10,00
1066	4	stapelbare bakken staal: ja;	50,00
1067	4	stapelbare bakken staal: ja;	50,00
1068	1	stapelbare bak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 840 mm; staal: ja;	50,00
1069	1	stapelbare bak afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; staal: ja;	50,00
1070	1	stapelbare bak afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 1170 mm; staal: ja;	50,00
1071	2	stapelbare baken staal: ja;	50,00
1072	3	stapelbare baken staal: ja;	50,00
1073	1	stapelbare bak staal: ja;	50,00
1074	5	stalen boorbuizen afmeting L: 9000 mm;	100,00
1075	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1076	6	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1077	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1078	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1079	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1080	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1081	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1082	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1083	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1084	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1085	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1086	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1087	4	stapelbare gitterboxen afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 800 mm;	100,00
1088	3	staal	50,00
1089	1	lengte aluminium afmeting L: 3080 mm; afmeting B: 80 mm;	50,00
1090	1	lengte rvs afmeting L: 3883 mm; afmeting B: 120 mm;	50,00
1091	1	stelcon plaat afmeting L: 200 cm; afmeting B: 200 cm;	10,00
1092	1	personenauto Mercedes-benz, C 220 cdi, bouwjaar 2005, merk: Mercedes-benz; type: C 220 cdi; jaar: 2005; chassisnummer: WD 2030081A777668; kenteken: 48-RF-PG; sedan: ja; APK vervaldatum: 21-06-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 110 kW; cilinderinhoud: 2148 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 389505 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; stoelverwarming: nee; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1465 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2148 cm³; kleur: grijs; catalogusprijs: 51823; euro classificatie: 3; zuinigheidslabel: E; variant: R00CF0; uitvoering: TEBBA500; alarm;	1.000,00
1093	1	schuifmaat analoog: ja; meetbereik tot: 2000;	10,00
1094	1	schuifmaat analoog: ja; meetbereik tot: 1000;	10,00
1100	1	handling robot Asea, merk: Asea; aantal assen: 4; machinegewicht: 1350 kg; omschrijving: excl. besturing;	100,00
1101	1	mini draaibank draailengte: 350 mm; draai : 220 mm; omschrijving: excl. aandrijfmotor;	100,00
1102	1	halffabricaat	10,00
1103	1	machine onderdelen	10,00
1104	1	halffabricaat	10,00
1105	1	halffabricaat	10,00
1106	1	divers kantoor meubilair omschrijving: w.o. schrijftafel; lockerkasten; hangmappenkasten; 3 stoelen; excl. boeken;	10,00
1107	1	divers kantoor meubilair omschrijving: w.o. 3x schrijfbureau's; 4 schuifdeurkasten; 4x hangmappenkasten; 4 diverse stoelen; portemonteau;	10,00
1108	2	laptop vintage	10,00
1109	1	laserprinter HP, Color laserjet 2600n, merk: HP; type: Color laserjet 2600n; kleurenprinter: ja;	10,00
1110	1	lamineermachine Fellowes, merk: Fellowes;	10,00
1111	1	scanner Hp, Scanjet 5300c, merk: Hp; type: Scanjet 5300c;	10,00
1112	1	weegschaal post Fortec, Cr-107, merk: Fortec; type: Cr-107;	10,00
1113	1	inktjetprinter HP, merk: HP;	10,00
1114	1	papier shredder Dahle, merk: Dahle;	10,00
1115	1	papier shredder Dahle, merk: Dahle;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1116	1	diverse kantoor materiaal	10,00
1117	1	divers direktie kantoor meubilair omschrijving: w.o. schrijfbureau'; conferentie tafel; ; kasten; dressoir; bureostoel; conferentie stoelen;	50,00
1118	1	whitebord en landkaart	10,00
1119	2	prenten in lijst	10,00
1120	1	divers kantoor meubilair omschrijving: w.o. schrijfbureau opstelling; schuifdeurkasten; 4x bureostoelen;	50,00
1121	1	1-deurs safe Deramestaal, merk: Deramestaal; afmeting L: 55 cm; afmeting B: 67 cm; afmeting H: 157 cm; omschrijving: met sleutels;	50,00
1122	1	papier shredder Ideal, merk: Ideal;	10,00
1123	1	wachtkamer set	10,00
1124	1	divers kantoor meubilair omschrijving: w.o. schrijfbureau'; kasten; bureostoel; conferentie stoelen;	50,00
1125	1	flipover	10,00
1126	1	conferentie tafel rond omschrijving: w.o. conferentie tafel rond; conferentie stoelen; wandkast;	10,00
1127	1	olieverfschilderij bouwjaar 1991, kunstenaar: Jules Verschuulen; jaar: 1991; afmeting L: 105 cm; afmeting B: 141 cm;	10,00
1128	1	datasafe De Raat, bouwjaar 1995, merk: De Raat; jaar: 1995; omschrijving: met sleutel;	10,00
1129	3	prenten in lijst	10,00
1130	1	whitebord	10,00
1131	1	voetbal spel Football 3000, type: Football 3000;	10,00
1132	1	kantine meubilair omschrijving: w.o. 14 kantine tafels; 41 kantine stoelen;	50,00
1133	1	overhead projector 3m, merk: 3m;	10,00
1134	5	prenten in lijst	10,00
1135	1	combi koelkast Miele, merk: Miele;	10,00
1136	1	kast met ehbo materialen	10,00
1137	2	open vakken kasten	10,00
1138	4	lockerkasten	10,00
1139	3	banken	10,00
1140	1	projectiescherm	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring