



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling metaalbewerking Ziemann Holvrieka
tankbouw Sneek (NL)**

**Online veiling metaalbewerking Ziemann
Holvrieka tankbouw Sneek**

Lorentzstraat 7 - 8606 JP Sneek
(Veilinglocatie Ziemann Holvrieka)

Sluitingsdatum: donderdag **28 MEI** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 25 mei

Op afspraak

Lorentzstraat 7 - 8606 JP Sneek (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

08-05-20 15.32

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**donderdag 28 mei 2020 Online veiling metaalbewerking Ziemann Holvrieka
tankbouw Sneek**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 28 mei 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	maandag 25 mei Op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Veilinglocatie Ziemann Holvrieka Lorentzstraat 7 8606 JP Sneek, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema Veilinglocatie Ziemann Holvrieka Lorentzstraat 7 8606 JP Sneek, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur . Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de

www.TroostwijkAuctions.com



Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	c-frame pers uitlading (discharge): 750 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: hydraulisch bediend;	100,00
2	1	bodemvorm en slijpmachine met carrousseltafel To-Mac, merk: To-Mac; aansluiting: 380 V; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 3200 mm; omschrijving: plaat diameter 2000mm; bodem tot 4500mm verstelbaar; reeds gedemonteerd;	500,00
3	1	CNC CO2 lasersnijmachine Trumpf, Laser TLF 8000 turbo, bouwjaar 2000, merk: Trumpf; type: Laser TLF 8000 turbo; jaar: 2000; laservermogen: 8000 mW; laservermogen: 8 kW; werkbereik X: 4000 mm; werkbereik Y: 2500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! Deze machine is in zijn geheel gedemonteerd; een aantal foto's zijn ter illustratie toegevoegd in originele opstelling; verdere gegevens onbekend;	500,00
4	1	cNC kantbank werklengte: 3000 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; achteraanslag bereik: 600 mm; CNC-besturing, merk, type: Euro III; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 3450 mm; omschrijving: reeds ontkoppeld;	100,00
5	1	c-frame pers uitlading (discharge): 1200 mm; tafel afmeting L: 850 mm; tafel afmeting B: 850 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: hydraulisch bediend;	100,00
6	1	lasnaad vlakrolmachine aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1360 mm; omschrijving: werkbreedte ca 3000mm; voorzien van hydraulische steuntafels met kunststof rollers; hydraulic unit; reeds gedemonteerd;	500,00
7	1	lasklembank Saf, merk: Saf; aansluiting: 380 V; afmeting L: 7200 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: klembank 5600mm; voetbediening; inclusief saf lasmachine thyrisaf 320; reeds gedemonteerd;	100,00
8	1	3-rollen conuswalsmachine Schafer, SRMVHY, bouwjaar 1985, serienummer 11/5545, merk: Schafer; type: SRMVHY; jaar: 1985; serienummer: 11/5545; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: belasting 3000x8/5/4mm; voorzien van plaat aanvoerstation; draaibaar; reeds gedemonteerd;	100,00
9	1	conus lasnaadwals aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: uitlading 3000mm; wals diameter 270 en 240mm; van hydraulic unit; reeds gedemonteerd;	100,00
10	1	spiraallasmachine totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voorzien van (2x) Fronius Mig/Mag Lasapparaat model; TransPuls Synergic 4000; (4x) fronijs bedieningspanelen RCU 5000i; platform; geleidingsmateriaal; reeds gedemonteerd;	100,00
11	1	bodemforceermachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: uitlading 3500mm; hefhoogte ca 200mm; reeds gedemonteerd;	100,00
12	1	kopwals aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: uitlading 1750mm; wals diameter 250mm; motor 1,75kW; reeds ontkoppeld;	100,00
13	1	bodemforceermachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 5000 mm; omschrijving: reeds gedemonteerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
14	1	universele draaibank H. Ernault Somua, Chalet 550 GH4, serienummer 13675, merk: H. Ernault Somua; type: Chalet 550 GH4; serienummer: 13675; draailengte: 2000 mm; draai : 50 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: voorzien van 3-klawwplaat; snelwisselsysteem; reeds ontkoppeld;	100,00
15	1	universele draaibank Pinacho, S-90/310, serienummer 23000, merk: Pinacho; type: S-90/310; serienummer: 23000; draailengte: 2225 mm; draai : 80 mm; snelheid van N =: 30 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3750 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: met 4-klawwplaat; ø 500x80mm; snelwisselsysteem; reeds ontkoppeld;	100,00
16	1	conus/bodem slijpmachine Ledoux, bouwjaar 1991, merk: Ledoux; jaar: 1991; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3450 mm; omschrijving: met afzuiging; reeds ontkoppeld;	100,00
17	1	decoiler/strekwals To-Mac, CW200801, bouwjaar 2008, merk: To-Mac; type: CW200801; jaar: 2008; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 400 kg; totale afmeting LxBxH: 3500x3500x3500 mm; omschrijving: b.u. diverse delen; besturingskast; strek plateau; hydro-pack; rollenbaan afm. ca. 2470x1920x790 mm;	100,00
18	1	heavy duty liftset aansluiting: 400 V; omschrijving: b.u. 22 aparte units; lift-unit afm. ca. 550x430x770 mm; lift-unit plateau afm. ca. 380x250 mm; let op! centrale besturing-unit is niet aanwezig ;	100,00
19	1	guillotineschaar Darley, GS3100x13, bouwjaar 1978, serienummer 11526, merk: Darley; type: GS3100x13; jaar: 1978; serienummer: 11526; snijlengte: 3100 mm; max. plaatdikte: 13 mm; achteraanslag bereik: 1000 mm; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 12000 kg; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: snijhoek 2°; reeds ontkoppeld;	500,00
20	1	doornbuigmachine Veenstra, Hydrobend 80 CNC1, bouwjaar 1989, serienummer 39644, merk: Veenstra; type: Hydrobend 80 CNC1; jaar: 1989; serienummer: 39644; capaciteit: 80 ; buighoek max.: 180 °; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1120 mm; omschrijving: inclusief pallet met diverse hulpgereedschappen;	100,00
21	1	plasmalasbank SAF, merk: SAF; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: voorzien van SAF TIG/plasmalasmachine model nertinox TH500; plaathouder met zuignappen; formaat B 4500 x H 2900mm; reeds gedemonteerd;	100,00
© 22	1	strekwals To-Mac, SW 2000801, bouwjaar 2008, merk: To-Mac; type: SW 2000801; jaar: 2008; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; eigen gewicht: 15000 kg; omschrijving: vermogen 15kW; wals breedte 2050mm; aantal walsen 7; inclusief losse portaal (B 3500x D 500 x H 2150mm) met 2 verstelbare walsen;	100,00
© 23	1	3-rollenwals Roundo, PS310, bouwjaar 1983, serienummer 833038, merk: Roundo; type: PS310; jaar: 1983; serienummer: 833038; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 4100 mm; totale afmeting H: 2210 mm; omschrijving: capaciteit 2500x12mm;	100,00
© 24	1	rollenbaan totale afmeting L: 9600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: hydraulisch verstelbaar; reeds gedemonteerd;	10,00
trekwals + 3 rollenwals trekwals + 3 rollenwals			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
25	1	profielbuigmachine Roundo, R-4, bouwjaar 1980, serienummer 802315, merk: Roundo; type: R-4; jaar: 1980; serienummer: 802315; aantal rollen: 3; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1420 mm; omschrijving: capaciteit 30 cm ³ ; met afstandsbediening; reeds ontkoppeld;	100,00
26	1	plasma-snijmachine SAF, Plasmatome 30 HP, merk: SAF; type: Plasmatome 30 HP; snijbereik: 3500 mm; spoorbreedte: 4060 mm; tafel afmeting L: 12500 mm; tafel afmeting B: 3200 mm; merk en type plasma-unit: Hypertherm HD4070; ampère belasting: 20 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: besturing burny 10 LCD; Aantal koppen met plasma branders 1 (command THC); met luchtcompressor en 2 verticale drukvaten; afzuigsysteem; Let op! Deze machine dient afgekoppeld te worden tot de ventilatiebuis naar het dak; deze ruimte dient bezemschoon te worden opgeleverd.;	100,00
27	1	lasklembank met lasnaadrolmachine Bremat, HW, bouwjaar 1993, merk: Bremat; type: HW; jaar: 1993; aansluiting: 400 V; afmeting L: 11000 mm; afmeting B: 8500 mm; omschrijving: werkbreedte lasklembank 6000mm, werkbreedte lasnaadrolmachine 5500mm; voorzien van Oerlikon plasma/tig lasmachine type Nertamatic 300TR; air liquide koeler type S92579787 Friosat 3B; gas plasma controle unit; Air liquide Snijkop type SP7; (3x) roltafels (6000x2000mm);	500,00
28	1	lascarroussel Air Liquide, Nertajet 50 multiprocede, merk: Air Liquide; type: Nertajet 50 multiprocede; ampère belasting: 150 A; inschakelduur: 90 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van lasarm 8000mm; diameter carroussel 6000mm;	100,00
29	1	stalen vlak plateau omschrijving: afm. ca. 6000x8000x210 mm; let op! zonder accessoires op het plateau ;	100,00
30	1	luchtcompressor mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: betreft zelfbouw; v.v. diverse slangen en toebehoren ;	10,00
31	1	profielwals aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: bandstaal breedte 115mm; reeds ontkoppeld;	50,00
32	1	verjongingsmachine aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Zonder onderstel; reeds ontkoppeld;	50,00
33	1	filterafzuiginstallatie Kemper, B250005, bouwjaar 2001, serienummer 119169, merk: Kemper; type: B250005; serienummer: 119169; jaar: 2001; capaciteit: 300 m ³ /hr; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 940 mm; afmeting H: 1480 mm;	10,00
34	1	heftruck voorzetapparatuur Mennens, 81274, merk: Mennens; type: 81274; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: max laadvermogen 400kg;	10,00
35	1	heftruck voorzetapparatuur Mennens, 76098, bouwjaar 2008, merk: Mennens; type: 76098; jaar: 2008; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: max laadvermogen 400kg;	10,00
37	1	industriële weegschaal Toledo, 8142, serienummer 4130163, merk: Toledo; type: 8142; serienummer: 4130163; afmeting L: 174 cm; afmeting B: 112 cm; afmeting H: 110 cm; omschrijving: weeg capaciteit minimaal 250 kg; maximaal 10000 kg; digitale aflezing; v.v. extra schaal;	50,00
38	1	demi-tank rvs: ja; mangat: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: t.b.v. gedemineraliseerd water; v.v. roerwerk; koelinstallatie; digitale aflezing; pomp; 400 Volt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
46	1	portaalkraan Klein, Hitachi 1 ton, bouwjaar 2007, serienummer 070949, merk: Klein; type: Hitachi 1 ton; jaar: 2007; serienummer: 070949; overspanning: 4 m; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 3,17 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. afstandsbediening ;	50,00
47	1	lasnaad rolmachine totale afmeting LxBxH: 2800x950x3200 mm; omschrijving: v.v. afstandsbediening; let op! door de vulling van hydraulische olie kan deze alleen rechtop vervoerd worden ;	100,00
48	1	aanhangwagen Henra, PI20ab, bouwjaar 2015, merk: Henra; type: PI20ab; jaar: 2015; chassisnummer: XLUPL20D015118634; kenteken: 31-WL-ZN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 165 cm; laadvermogen: 1520 kg; eigen gewicht: 480 kg; omschrijving: breedte: 172; type: PL2; variant: PL20200; uitvoering: N/A;	100,00
49	1	aanhangwagen Henra, PI 2, bouwjaar 2005, merk: Henra; type: PI 2; jaar: 2005; chassisnummer: XLUPL20A05H098752; kenteken: WP-ZX-07; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 155 cm; laadvermogen: 1520 kg; eigen gewicht: 480 kg; omschrijving: lengte: 459; breedte: 162;	100,00
50	1	3-rollelwals bovenrol ca.: 165 mm; rollengte: 1530 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: werkbreedte 1500mm;	100,00
51	1	plaatwals Nossebro Mekaniska, 8266 12/45, bouwjaar 2005, serienummer 3636, merk: Nossebro Mekaniska; type: 8266 12/45; jaar: 2005; serienummer: 3636; aantal rollen: 2; bovenrol ca.: 110 mm; rollengte: 1230 mm; voetbediening: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 770 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: werkbreedte 1290mm x 4,5mm;	100,00
52	1	3-rollelwals aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 165 mm; rollengte: 2050 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: werkbreedte 2000mm; motor defect;	10,00
53	1	backstand schuurmachine HM, TAS 50, serienummer 750180, merk: HM; type: TAS 50; serienummer: 750180; bandbreedte: 50 mm; bandlengte: 2000 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 900x350x1200mm; eigen gewicht: 80 kg;	10,00
54	1	backstand schuurmachine HM, TAS 50, merk: HM; type: TAS 50; bandbreedte: 50 mm; bandlengte: 2000 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 900x350x1200mm; eigen gewicht: 80 kg;	10,00
55	1	backstand schuurmachine HM, TAS 50, serienummer 750093, merk: HM; type: TAS 50; serienummer: 750093; bandbreedte: 50 mm; bandlengte: 2000 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 900x350x1200mm; eigen gewicht: 80 kg;	10,00
56	1	backstand schuurmachine HM, TAS 50, serienummer 750042, merk: HM; type: TAS 50; serienummer: 750042; bandbreedte: 50 mm; bandlengte: 2000 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 900x350x1200mm; eigen gewicht: 80 kg;	10,00
57	1	backstand schuurmachine bandbreedte: 50 mm; bandlengte: 2000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 600x600x1300mm; eigen gewicht: 80 kg;	10,00
58	1	backstand schuurmachine bandbreedte: 50 mm; bandlengte: 2000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 600x600x1300mm; eigen gewicht: 80 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	1	backstand schuurmachine KEF, BSH 20-50, serienummer 55612, merk: KEF; type: BSH 20-50; serienummer: 55612; bandbreedte: 50 mm; bandlengte: 2000 mm; motorvermogen: 3,6 kW; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 70 kg;	10,00
60	1	kolomboormachine Metalik, PK203, bouwjaar 1994, serienummer 30984, merk: Metalik; type: PK203; jaar: 1994; serienummer: 30984; boorcapaciteit: 32 mm; spindelsnelheid van N =: 95 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2000 rpm; boordiepte: 160 mm; uitlading (discharge): 280 mm; opname MC: 3; tafel afmeting L: 440 mm; tafel afmeting B: 410 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 420 mm; afmeting H: 1950 mm;	50,00
61	1	kolomboormachine Arboga, G 2508, serienummer 328867E, merk: Arboga; type: G 2508; serienummer: 328867E; aantal snelheden: 2; spindelsnelheid van N =: 1420 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2840 rpm; uitlading (discharge): 230 mm; motorvermogen: 0,65 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: tafel diameter ø 350mm;	10,00
62	1	kolomboormachine Arboga, A 4003M, bouwjaar 2004, merk: Arboga; type: A 4003M; jaar: 2004; spindelsnelheid van N =: 90 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1800 rpm; boordiepte: 200 mm; uitlading (discharge): 340 mm; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 400 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 320 kg; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2100 mm;	10,00
63	1	kolomboormachine Ixion, merk: Ixion; boorcapaciteit: 23 mm; spindelsnelheid van N =: 100 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1120 rpm; boordiepte: 110 mm; uitlading (discharge): 280 mm; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 400 mm; motorvermogen: 2,15 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief materiaal klem;	10,00
64	1	kolomboormachine Aboga, A2608, bouwjaar 2001, serienummer 355446 8, merk: Aboga; type: A2608; jaar: 2001; serienummer: 355446 8; spindelsnelheid van N =: 105 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2900 rpm; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 260 mm; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1600 mm;	10,00
65	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO 250 LT, bouwjaar 2005, serienummer 25039978, merk: Bewo; type: CPO 250 LT; jaar: 2005; serienummer: 25039978; zaagblad : 250; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 200 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1640 mm; omschrijving: afmeting met onderplaat;	10,00
66	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO 250 LT, serienummer 23056905, merk: Bewo; type: CPO 250 LT; serienummer: 23056905; zaagblad : 250; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 200 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1640 mm; omschrijving: afmeting met onderplaat;	10,00
67	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO 250 LT, bouwjaar 1998, serienummer 28058562, merk: Bewo; type: CPO 250 LT; jaar: 1998; serienummer: 28058562; zaagblad : 250; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 200 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1640 mm; omschrijving: afmeting met onderplaat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
68	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO 250 LT, bouwjaar 2000, serienummer 20089318, merk: Bewo; type: CPO 250 LT; jaar: 2000; serienummer: 20089318; zaagblad : 250; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 200 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1640 mm; omschrijving: afmeting met onderplaat;	10,00
69	1	bandzaagmachine Bomar, STG220 DG, bouwjaar 1999, serienummer N051, merk: Bomar; type: STG220 DG; jaar: 1999; serienummer: N051; werkbreedte: 220 mm; zaagblad afm. L: 2720 mm; zaagblad afm. B: 25 mm; zaagblad dikte: 0,9 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 330 kg; afmeting L: 1660 mm; afmeting B: 810 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: enkel verstek;	50,00
70	1	werkplaatspers Enerpac, SOP 1013 BPE, serienummer RR 10013, merk: Enerpac; type: SOP 1013 BPE; serienummer: RR 10013; capaciteit: 90 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 1000 mm; elektro-hydraulisch: ja; slaglengte: 330 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: inclusief divers hulpmateriaal;	10,00
71	1	bandschuurmachine werkbreedte: 50 mm; schuurband afm. L: 2500 mm; schuurband afm. B: 50 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: zonder schermkappen;	10,00
72	1	bandschuurmachine werkbreedte: 50 mm; schuurband afm. L: 2500 mm; schuurband afm. B: 50 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: zonder schermkappen;	10,00
73	1	bandschuurmachine werkbreedte: 50 mm; schuurband afm. L: 2500 mm; schuurband afm. B: 50 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: zonder schermkappen;	10,00
74	1	bandschuurmachine werkbreedte: 50 mm; schuurband afm. L: 2500 mm; schuurband afm. B: 50 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: zonder schermkappen;	10,00
75	1	hoge drukpomp Resato, WPS-20-1-B-A, bouwjaar 1996, serienummer 96/2251, merk: Resato; type: WPS-20-1-B-A; jaar: 1996; serienummer: 96/2251; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: tot 140 bar; capaciteit; 11 l/min; max olie druk 7 bar; inclusief mobiel onderstel;	10,00
76	1	waterpomp unit aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: inclusief mobiel onderstel;	10,00
77	1	waterpomp en perspomp unit aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: inclusief mobiel onderstel; afsluiter stang;	10,00
78	1	hoge drukpomp aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: inclusief mobiel onderstel; filter; bedieningspaneel ;	10,00
79	1	hoge drukpomp aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: inclusief mobiel onderstel; betreft een zelfbouw ;	10,00
80	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
81	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; met afstandsbediening (bedraad): ja; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
82	1	plasma snijmachine SAF, ZIP 5.0, merk: SAF; type: ZIP 5.0; ampère belasting: 150 A; inschakelduur: 90 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren ;	100,00
83	1	stoomreiniger Kärcher, HDS 9/17-4 C, bouwjaar 2013, merk: Kärcher; type: HDS 9/17-4 C; jaar: 2013; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 80 °c; capaciteit: 900 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 128 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
84	1	stoomreiniger Nilfisk, Alto, merk: Nilfisk; type: Alto; temperatuurbereik max.: 150 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; vermogen: 7,6 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 184 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: digitale aflezing ;	50,00
85	1	schuurmachine frame aansluiting: 380 V; omschrijving: betreft zelfbouw; mobiel onderstel ;	10,00
86	1	schuurmachine frame aansluiting: 380 V; omschrijving: betreft zelfbouw; mobiel onderstel ;	10,00
87	1	heater Thermobile, TA-80, serienummer 40.804.100, merk: Thermobile; type: TA-80; serienummer: 40.804.100; vermogen: 93 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 960 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: petroleum ;	10,00
88	1	heater Master, B.360, bouwjaar 2005, serienummer 25201476, merk: Master; type: B.360; jaar: 2005; serienummer: 25201476; vermogen: 105 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1720 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 960 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
89	1	heater Master, B.360, bouwjaar 2005, serienummer 25201477, merk: Master; type: B.360; jaar: 2005; serienummer: 25201477; vermogen: 105 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1720 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 960 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
90	1	hijz-frame omschrijving: Ø 1400 mm; hoogte 2600 mm; zonder ketting;	10,00
91	2	vacuümmotor omschrijving: in 1 krat;	10,00
92	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
93	1	pers unit aansluiting: 400 V; omschrijving: betreft een zelfbouw;	10,00
94	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; omschrijving: betreft een zelfbouw; op mobiel onderstel;	10,00
95	1	mobiele lekbak Bauer, merk: Bauer; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
96	1	vacuümmotor omschrijving: op mobiel onderstel ;	10,00
97	1	waterpomp aansluiting: 400 V; omschrijving: op mobiel onderstel ;	10,00
98	1	hogedrukreiniger Kranzie, Bully 580TST, merk: Kranzie; type: Bully 580TST; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
99	1	hogedrukreiniger mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm;	10,00
100	1	hogedrukreiniger mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm;	10,00
101	1	vernevelspuit totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. spuitlans; mobiel onderstel ;	10,00
102	1	vernevelspuit totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. spuitlans; mobiel onderstel ;	10,00
103	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; met afstandsbediening (bedraad): ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: op mobiel onderstel; v.v. materiaal klem;	10,00
104	1	lasmanipulator Philips, PZ 300, bouwjaar 1981, merk: Philips; type: PZ 300; jaar: 1981; kantelbaar: ja; verticaal: ja; voetbediening: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting H: 1300 mm;	10,00
105	1	hydraulisch aggregaat aansluiting: 200 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
106	1	hydraulisch aggregaat aansluiting: 200 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
107	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: op mobiel onderstel; v.v. diverse toebehoren ;	10,00
108	1	draadsnijmachine elektrisch: ja; automatisch: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1440 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; afstandsbediening ;	50,00
© 109	1	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
© 110	2	stroomverdeelkast omschrijving: o.a. hoogte 1500 mm; 1x niet compleet ; diverse modellen;	10,00
© 111	3	stroomverdeelkast omschrijving: o.a. hoogte 600 mm; diverse modellen;	10,00
© 112	1	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: o.a. hoogte 600 mm;	10,00
© 113	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
© 114	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
© 115	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: diverse modellen;	10,00
© 116	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 117	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
© 118	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
© 119	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
© 120	2	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
© 121	4	stroomverdeelkast aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
		bouw stroomkast bouw stroomkast	
122	1	bandschuurmachine bandbreedte: 25 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: betreft een zelfbouw;	10,00
123	1	bandschuurmachine bandbreedte: 25 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: betreft een zelfbouw;	10,00
124	1	bandschuurmachine bandbreedte: 25 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1800x700x1200; omschrijving: betreft een zelfbouw; hoogte verstelling ;	10,00
125	1	bandschuurmachine bandbreedte: 25 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1800x700x1200; omschrijving: betreft een zelfbouw; hoogte verstelling ;	10,00
126	1	bandschuurmachine bandbreedte: 25 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1500x700x1000; omschrijving: betreft een zelfbouw; hoogte verstelling ;	10,00
127	1	bandschuurmachine bandbreedte: 50 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1500x700x1000; omschrijving: betreft een zelfbouw; hoogte verstelling ;	10,00
128	1	bandschuurmachine bandbreedte: 50 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1500x700x1000; omschrijving: betreft een zelfbouw; hoogte verstelling ;	10,00
129	1	bandschuurmachine bandbreedte: 50 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1500x700x1000; omschrijving: betreft een zelfbouw; hoogte verstelling ;	10,00
130	1	bandschuurmachine bandbreedte: 50 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1500x700x1000; omschrijving: betreft een zelfbouw; hoogte verstelling ;	10,00
131	1	poederdek lasmachine Esab, LAF 1000 DC, merk: Esab; type: LAF 1000 DC; ampère belasting: 1000 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: met process controller type A2-A6; plateauwagen;	100,00
132	1	filterafzuiginstallatie Holtrop, SUV 150, bouwjaar 1991, merk: Holtrop; type: SUV 150; jaar: 1991; motorvermogen: 1,5 kW; aantal filters: 1; motcontainer: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. slang;	10,00
133	1	filterafzuiginstallatie motcontainer: ja; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. slang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
134	1	filterafzuiginstallatie Intersafe, merk: Intersafe; motcontainer: ja; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. slang;	10,00
© 135	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 136	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 137	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 138	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 139	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 140	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 141	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 142	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten voor Tig/Mig machines; inclusief kist;	10,00
© 143	1	slangpakket omschrijving: diverse slang pakketten; inclusief kist;	10,00
© 144	1	diverse slangen slangpakketten slangpakketten	10,00
145	1	buigmachine Mark, bouwjaar 1998, serienummer R 3815, merk: Mark; jaar: 1998; serienummer: R 3815; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	50,00
146	1	buigmachine elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	50,00
147	1	pompunit aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
148	1	cilinderwagen massieve banden: ja; omschrijving: v.v. reduceerventiel;	10,00
149	1	cilinderwagen massieve banden: ja; omschrijving: v.v. reduceerventiel;	10,00
150	1	cilinderwagen massieve banden: ja;	10,00
151	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00
152	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00
153	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00
154	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00
155	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00
156	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
157	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00
158	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling omschrijving: v.v. afstandsbediening; diverse toebehoren ;	10,00
159	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling	10,00
160	1	bedieningspaneel t.b.v. lasrol stelling	10,00
161	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 afmeting DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 afmeting DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangen pakket en lastoorts;	50,00
162	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 afmeting DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 afmeting DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
163	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 afmeting DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 afmeting DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
164	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 afmeting DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 afmeting DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
165	1	lasmachine EWM, Triton 400, merk: EWM; type: Triton 400; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 890 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: met slangenpakket en lastoorts;	100,00
166	1	lasmachine EWM, Triton 400, merk: EWM; type: Triton 400; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 890 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: met slangenpakket en lastoorts;	100,00
167	1	lasmachine EWM, Triton 400, merk: EWM; type: Triton 400; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 890 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: met slangenpakket en lastoorts;	100,00
168	1	lasmachine EWM, Triton 400, merk: EWM; type: Triton 400; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 890 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: met slangenpakket en lastoorts;	100,00
169	1	lasmachine EWM, Triton 400, merk: EWM; type: Triton 400; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 890 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: met slangenpakket en lastoorts;	100,00
170	1	lasmachine EWM, Triton 400, merk: EWM; type: Triton 400; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 890 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: met slangenpakket en lastoorts;	100,00
171	1	lasmachine EWM, Triton 400, merk: EWM; type: Triton 400; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 890 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: met slangenpakket en lastoorts; defect;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
172	1	lasmachine Fronius, Transtig 2500, merk: Fronius; type: Transtig 2500; tig type: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 50 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangenpakket en lastoorts;	100,00
173	1	lasmachine Fronius, Transtig 2600, merk: Fronius; type: Transtig 2600; tig type: ja; ampère belasting: 260 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1270 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangenpakket en lastoorts;	100,00
174	1	lasmachine Fronius, Transtig 3000, merk: Fronius; type: Transtig 3000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: watergekoeld; met slangenpakket en lastoorts;	100,00
175	1	lasmachine Fronius, Transtig 3000, merk: Fronius; type: Transtig 3000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: watergekoeld; met slangenpakket en lastoorts;	100,00
176	1	lasmachine Fronius, Transtig 3000, merk: Fronius; type: Transtig 3000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: watergekoeld; met slangenpakket en lastoorts;	100,00
177	1	lasmachine Fronius, Transtig 3000, merk: Fronius; type: Transtig 3000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: watergekoeld; met slangenpakket en lastoorts;	100,00
178	1	lasmachine Fronius, TransPuls Synergic 4000, merk: Fronius; type: TransPuls Synergic 4000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 50 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangenpakket en lastoorts;	100,00
179	1	lasmachine Fronius, TransPuls Synergic 4000, merk: Fronius; type: TransPuls Synergic 4000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 50 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangenpakket en lastoorts;	100,00
180	1	plasma snijmachine SAF, Zip 3.0, merk: SAF; type: Zip 3.0; ampère belasting: 100 A; inschakelduur: 25 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1200 mm;	10,00
181	1	plasma snijmachine Hypertherm, Poermax 1650, serienummer 059267, merk: Hypertherm; type: Poermax 1650; serienummer: 059267; ampère belasting: 100 A; inschakelduur: 80 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
182	1	plasma snijmachine SAF, Nerta Zip 520 sr, serienummer 75546, merk: SAF; type: Nerta Zip 520 sr; serienummer: 75546; aansluiting: 380 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 970 mm;	10,00
183	1	puntlasmachine Tecna, merk: Tecna; uitlading (discharge): 350 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 2400 mm;	10,00
184	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 AC/DC, serienummer 95108002319, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 AC/DC; serienummer: 95108002319; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangenpakket en lastoorts;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
185	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, serienummer 97020000360, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; serienummer: 97020000360; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
186	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
187	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
188	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
189	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
190	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
191	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
192	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
193	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
194	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
195	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
196	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
197	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangen pakket en lastoorts;	50,00
198	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangen pakket en lastoorts;	50,00
199	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
200	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
201	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
202	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
203	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
204	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
205	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
206	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
207	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
208	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
209	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
210	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangen pakket en lastoorts;	50,00
211	1	lasmachine Messer Griesheim, Tig 350 DC, merk: Messer Griesheim; type: Tig 350 DC; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 529 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen pakket en lastoorts;	50,00
212	1	partij bouwlampen omschrijving: inclusief palletkist;	10,00
© 213	1	partij verlengkabels omschrijving: verlengkabels voor 16 Amp, 32 Amp en 64 Amp; inclusief palletkist ;	10,00
214	1	kettingtakel Verlinde, VE310, bouwjaar 2003, merk: Verlinde; type: VE310; jaar: 2003; hijsvermogen: 1600 kg; omschrijving: inclusief palletkist ;	50,00
215	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm;	10,00
216	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 140 mm;	10,00
217	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm;	10,00
218	5	blower Intersafe, merk: Intersafe; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
219	1	partij waterslangen diameter ca.: 40 mm; omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
220	1	hijstakel Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	10,00
221	1	partij divers omschrijving: o.a. slijpschijf sleutels; etc; 1 pallet;	10,00
222	1	partij diverse hijs toebehoren omschrijving: o.a. takel; kabels; inclusief kist;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
223	1	partij slangpakketten omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
224	1	partij schoorkettingen omschrijving: inclusief klimtuig; etc ;	10,00
© 225	1	partij bouwstroom verdeelkasten omschrijving: divers; inclusief palletkist ;	10,00
226	1	partij divers omschrijving: o.a. movers; bouwlamp; etc; inclusief palletkist ;	10,00
227	1	partij divers omschrijving: 3x kabellier; staalkabel; etc; inclusief palletkist ;	10,00
© 228	1	partij hijsbanden omschrijving: o.a. band breedte 250 mm; 6 meter banden; inclusief draadkist;	10,00
© 229	1	partij hijsbanden omschrijving: o.a. band breedte 250 mm; inclusief draadkist;	10,00
© 230	1	partij hijsbanden omschrijving: inclusief kist;	10,00
© 231	1	partij hijsbanden omschrijving: o.a. band breedte 300 mm;	10,00
© 232	1	partij hijsbanden omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
233	1	partij spanbanden omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
234	1	brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
235	1	partij diverse voorraad omschrijving: o.a. stekkers; inclusief draadkist;	10,00
236	1	partij bouwlampen statief: ja; omschrijving: inclusief draadkist;	10,00
237	1	partij divers omschrijving: o.a. besturingskasten; inclusief draadkist ;	10,00
238	1	partij divers omschrijving: o.a. movers; inclusief kist;	10,00
239	1	partij diverse hijsbenodigdheden omschrijving: o.a. hijstakel; elektromotor; inclusief palletkist ;	10,00
240	1	partij diverse voorraad omschrijving: o.a. haspel; ketting; etc; inclusief kist;	10,00
© 241	1	partij verlengkabels omschrijving: inclusief draadkist;	10,00
242	3	hijs-evenaar max.bedrijfslast: 3000 kg; omschrijving: inclusief divers en draadkist;	10,00
243	1	partij diverse voorraad omschrijving: o.a. besturingskasten; elektromotoren; etc; inclusief palletkist ;	10,00
244	1	partij gasontlading lampen Philips, merk: Philips; gasontladingslamp: ja; omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
© 245	1	partij verlengkabels aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
246	1	partij divers omschrijving: o.a. bouwlampen en verlengkabels; inclusief draadkist;	10,00
247	1	partij divers omschrijving: o.a. verlengkabels; slangpakketten; inclusief kist ;	10,00
248	3	bouwlamp (divers) LED: ja; TL lamp: ja; statief: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 249	1	partij harp sluitingen omschrijving: inclusief draadkist;	10,00
© 250	1	partij diverse hijsbanden omschrijving: o.a. hefvermogen 5000 kg; inclusief draadkist; hijsbanden hijsbanden	10,00
© 251	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. platenklemmen; kettingen; inclusief draadkist;	10,00
© 252	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. staakabel; kettingen; inclusief palletkist ;	10,00
© 253	1	partij harp sluitingen omschrijving: inclusief draadkist;	10,00
© 254	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. harp sluitingen; hijs wartels; kettingen; inclusief draadkist;	10,00
© 255	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. harp sluitingen; hijs wartels; kettingen; inclusief draadkist;	10,00
256	1	partij voorraad omschrijving: o.a. diverse elektrische componenten; etc; inclusief draadkist;	10,00
© 257	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. staakabels; harp sluitingen; inclusief palletkist ; hijsmaterialen hijsmaterialen	10,00
© 258	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. staakabels; harp sluitingen; inclusief palletkist ;	10,00
© 259	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. staakabels; harp sluitingen; hijskettingen; inclusief palletkist ;	10,00
© 260	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. platenklemmen; harp sluitingen; inclusief palletkist ;	10,00
© 261	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: o.a. hijskettingen; harp sluitingen; inclusief palletkist ; harp sluiting harp sluiting	10,00
262	1	oplegger Burg, merk: Burg; aantal assen: 3; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; omschrijving: let op! geen kenteken en zonder container op de oplegger;	100,00
263	1	partij brandslangen omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
264	1	partij tl-buizen TL lamp: ja; omschrijving: in en op 3 pallets; diverse soorten;	10,00
265	1	partij hamers omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief draadkist;	10,00
266	1	partij voorraad omschrijving: o.a. diverse elektrische componenten; etc; inclusief palletkist ;	10,00
267	1	lastoebehoren omschrijving: diverse lastoebehoren; 2 kisten en transportwagen ;	10,00
268	1	partij voorraad omschrijving: o.a. diverse elektrische componenten; etc; inclusief draadkist;	10,00
269	1	partij voorraad omschrijving: o.a. diverse elektrische componenten; etc; inclusief draadkist;	10,00
270	1	hijs-evenaar Mareko, bouwjaar 2007, merk: Mareko; jaar: 2007; max.bedrijfslast: 5000 kg; omschrijving: v.v. verstelbare hijs-ogen; totale breedte 3450 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
271	1	hijs-evenaar omschrijving: v.v. 4x platenklem; totale breedte 6100 mm;	50,00
272	1	vacuüm hijs-evenaar totale afmeting B: 8000 mm; omschrijving: 10x zuignap; zuignap Ø 380 mm;	50,00
273	1	vacuüm hijs-evenaar totale afmeting B: 7000 mm; omschrijving: 9x zuignap; zuignap Ø 380 mm;	50,00
274	1	hijs-evenaar Promec, SN01, bouwjaar 2014, serienummer P60140330-010, merk: Promec; type: SN01; jaar: 2014; serienummer: P60140330-010; max.bedrijfslast: 5000 kg; eigen gewicht: 220 kg; omschrijving: totale breedte 3600 mm;	100,00
275	1	vacuümheffer Nagron Aerolift, 40EL, bouwjaar 1988, serienummer 2491, merk: Nagron Aerolift; type: 40EL; jaar: 1988; serienummer: 2491; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 4800 mm; afmeting H: 1100 mm; eigen gewicht: 600 kg; omschrijving: 4x zuignap; zuignap afm. ca. 600x600 mm;	100,00
276	1	vacuümheffer Vacustone Lift, NZ RH, bouwjaar 2006, merk: Vacustone Lift; type: NZ RH; jaar: 2006; hijsvermogen: 1320 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: 4x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	50,00
277	1	vacuümheffer Vacustone Lift, NZ RH, bouwjaar 2006, merk: Vacustone Lift; type: NZ RH; jaar: 2006; hijsvermogen: 1320 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: 4x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	50,00
278	1	vacuümheffer afmeting L: 760 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: 4x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	10,00
279	7	zuignap t.b.v. vacuümheffer omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
280	1	hijs-evenaar max.bedrijfslast: 2500 kg; omschrijving: totale breedte 3200 mm;	50,00
281	3	waterpas (divers)	10,00
282	3	waterpas (divers)	10,00
283	3	waterpas (divers)	10,00
284	1	vacuümheffer hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 4x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	10,00
285	1	vacuümheffer hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 4x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	10,00
286	1	vacuümheffer hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: 4x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	10,00
287	1	vacuümheffer hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: 8x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	50,00
288	1	vacuümheffer hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: 8x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	50,00
289	1	vacuümheffer hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: 8x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	50,00
290	1	las rolstelling omschrijving: afm. ca. 4100x1000x1150 mm; 400 Volt;	100,00
291	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2800x1000x1050 mm; 400 Volt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
292	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2000x550x950 mm;	100,00
293	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2500x750x950 mm; 400 Volt;	100,00
294	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2000x550x950 mm;	100,00
295	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2000x550x950 mm;	100,00
296	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2700x1000x950 mm; 400 Volt;	100,00
297	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 3750x1000x950 mm; 400 Volt;	100,00
298	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2000x550x950 mm;	100,00
299	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2000x700x950 mm;	100,00
300	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2950x550x900 mm;	100,00
301	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 3200x920x1200 mm; 400 Volt; 1800 kg;	100,00
302	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 2950x560x900 mm;	100,00
303	1	las rolstelling Bode, bouwjaar 1998, merk: Bode; jaar: 1998; omschrijving: afm. ca. 3200x920x1200 mm; 1970 kg;	100,00
304	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 3000x700x900 mm;	100,00
305	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 3000x700x900 mm;	50,00
306	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 4100x600x1150 mm ;	100,00
307	1	las rolstelling omschrijving: afm. ca. 3400x630x1100 mm ;	50,00
308	1	las rolstelling omschrijving: afm. ca. 4000x1100x1100 mm; 400 Volt;	100,00
309	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 3850x1000x900 mm; 400 Volt;	100,00
310	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 3500x800x900 mm; 400 Volt; draagvermogen 5000 Kg;	100,00
311	1	las rolstelling Bode, merk: Bode; omschrijving: afm. ca. 4000x1000x1200 mm; 400 Volt;	100,00
312	1	las rolstelling omschrijving: afm. ca. 3400x600x1130 mm;	50,00
313	1	las rolstelling omschrijving: afm. ca. 2400x950x900 mm; 400 Volt;	100,00
314	1	conische las rolstelling omschrijving: b.u. 2 delen; afstandsbediening; 400 Volt;	50,00
315	1	conische las rolstelling omschrijving: b.u. 2 delen; afstandsbediening; 400 Volt;	50,00
© 316	1	verlengkabels verlengkabels verlengkabels	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 317	1	partij mobiele onderstellen omschrijving: inclusief kist en draadkist;	10,00
© 318	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 319	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 320	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 321	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 322	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 323	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 324	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 325	1	stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel ;	10,00
© 326	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 327	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 328	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 329	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 330	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 331	1	stift slijpmachine set Pferd, Mammut, merk: Pferd; type: Mammut; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 332	1	stift slijpmachine set Pferd, Mammut, merk: Pferd; type: Mammut; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 333	1	stift slijpmachine set Pferd, Mammut, merk: Pferd; type: Mammut; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 334	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 335	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 336	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 337	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 338	1	stift slijpmachine set Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 42 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; omvormer ;	10,00
© 339	1	omvormer t.b.v. stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel;	10,00
© 340	1	omvormer t.b.v. stift slijpmachine Pferd, merk: Pferd; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. mobiel onderstel;	10,00
		stift slijpmachines stift slijpmachines	



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
341	6	waterpas (divers)	10,00
342	2	single vacuümheffer omschrijving: zuignap Ø 375 mm;	10,00
343	1	materiaallift max. belasting: 150 kg; plateau afm. L: 550 mm; plateau afm. B: 500 mm; handbediend: ja;	10,00
344	1	materiaallift max. belasting: 100 kg; plateau afm. L: 500 mm; plateau afm. B: 450 mm; handbediend: ja;	10,00
345	1	materiaallift handbediend: ja;	10,00
346	1	partij divers omschrijving: o.a. kruiwagen met diverse;	10,00
© 347	2	transportwagen (divers) omschrijving: inclusief divers ;	10,00
348	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 230 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. slang;	10,00
© 349	1	partij hogedrukreiniger slangen omschrijving: inclusief transportwagen ;	10,00
350	1	lekbak met pomp	10,00
© 351	1	transportwagen omschrijving: inclusief divers ;	10,00
352	1	partij gasontlading lampen Philips, HPI plus, merk: Philips; type: HPI plus; gasontladingslamp: ja; omschrijving: inclusief palletkist ;	10,00
353	1	olie lekbak omschrijving: afm. ca. 1200x800x500 mm;	10,00
354	1	partij diverse gebruikersmiddelen omschrijving: diverse dozen; inclusief palletkist ;	10,00
355	1	brandstoftank Berg-O-Tool, merk: Berg-O-Tool; staal: ja; capaciteit inhoud: 1200 l; mangat: ja; geïsoleerd: ja; omschrijving: v.v. lekbak; pomp met vulpistool;	50,00
356	3	waterpas (divers)	10,00
357	1	lasmanipulator VHMP250, bouwjaar 1991, serienummer 2300, type: VHMP250; jaar: 1991; serienummer: 2300; draagcapaciteit: 250 kg; verticaal: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 9000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. frame t.b.v. buis lassen;	50,00
358	1	lasmanipulator horizontaal: ja; tafel : 2500 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: lastafel;	50,00
359	1	hoogwerker Genie , 2032, merk: Genie ; type: 2032; elektrisch: ja; plateau afm. L: 215 cm; plateau afm. B: 66 cm; accu lader: ja; omschrijving: v.v. uitschuifbaar plateau; let op! defect;	50,00
360	1	hoogwerker Genie , 2032, merk: Genie ; type: 2032; elektrisch: ja; plateau afm. L: 215 cm; plateau afm. B: 66 cm; accu lader: ja; omschrijving: v.v. uitschuifbaar plateau; let op! defect;	50,00
361	3	materiaalklem afmeting L: 75 cm; afmeting B: 105 cm; afmeting H: 115 cm;	10,00
362	3	materiaalklem afmeting L: 75 cm; afmeting B: 105 cm; afmeting H: 115 cm;	10,00
363	3	olie lekbak omschrijving: lekbak afm. ca. 1200x800x350 mm;	10,00
364	3	olie lekbak omschrijving: lekbak afm. ca. 1200x800x350 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
365	1	laselektrode droogkast Flair, merk: Flair; kamer afmeting L: 700 mm; kamer afmeting B: 440 mm; kamer afmeting H: 1050 mm; aansluiting: 400 V;	50,00
366	1	laselektrode droogkast delair, merk: delair; kamer afmeting L: 500 mm; kamer afmeting B: 400 mm; kamer afmeting H: 540 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met inhoud ;	50,00
367	2	hoofdschakelkast (divers) omschrijving: op 1 pallet;	10,00
368	1	brandwerende opslagkast afmeting L: 104 cm; afmeting B: 202 cm; afmeting H: 240 cm; omschrijving: geen sleutel aanwezig;	10,00
369	1	brandwerende opslagkast afmeting L: 55 cm; afmeting B: 110 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: geen sleutel aanwezig;	10,00
370	1	opslagkast afmeting L: 41 cm; afmeting B: 96 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: geen sleutel aanwezig;	10,00
371	1	partij divers omschrijving: o.a. overalls; boren; platenklem; inclusief palletkist ;	10,00
372	1	partij divers omschrijving: o.a. snij-toorts; etc; inclusief draadkist;	10,00
373	1	verlenghaspel aansluiting: 400 V; male-female: ja; op haspel: ja;	10,00
© 374	1	transportwagen (met inhoud)	10,00
© 375	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 376	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 377	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 378	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 379	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 380	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 381	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 382	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 383	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 384	3	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 385	2	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
© 386	3	elektrische hand slijpmachine (divers) aansluiting: 230 V;	10,00
© 387	3	elektrische hand slijpmachine (divers) aansluiting: 230 V;	10,00
© 388	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi , merk: Hitachi ; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 389	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi , merk: Hitachi ; aansluiting: 230 V;	10,00
© 390	3	elektrische hand slijpmachine Hitachi , merk: Hitachi ; aansluiting: 230 V;	10,00
		haakse slijpers haakse slijpers	
391	1	slagmoersleutel aansluiting: 230 V;	10,00
392	1	slagmoersleutel Bosch, GDS24, merk: Bosch; type: GDS24; aansluiting: 230 V;	10,00
393	3	elektrische handboormachine Hitachi , merk: Hitachi ; aansluiting: 230 V;	10,00
394	3	elektrische handboormachine (divers) aansluiting: 230 V;	10,00
395	2	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V;	10,00
396	1	magneet boormachine Bux, DH32RP, merk: Bux; type: DH32RP; aansluiting: 230 V;	10,00
397	1	magneet boormachine Jäger, merk: Jäger; aansluiting: 230 V; omschrijving: afm. ca. 950x300x780 mm;	10,00
398	1	werkbank staal: ja; stalen blad : ja; aantal onderkasten: 1; aantal laden: 1; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x1030 mm; omschrijving: let op! haakse slijpers niet bij inbegrepen ;	10,00
399	1	werkbank staal: ja; stalen blad : ja; aantal onderkasten: 1; aantal laden: 4; totale afmeting LxBxH: 3520x900x1040 mm; omschrijving: let op! haakse slijpers niet bij inbegrepen ;	10,00
400	1	werkbank/tafel staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x610x870 mm; omschrijving: let op! haakse slijpers niet bij inbegrepen ;	10,00
401	1	werkbank mobiel staal: ja; stalen blad : ja; totale afmeting LxBxH: 2600x1050x1000 mm; omschrijving: v.v. bankschroef en achterwand; let op! elektrisch gereedschap niet bij inbegrepen ;	10,00
402	1	werkbank mobiel staal: ja; stalen blad : ja; totale afmeting LxBxH: 2560x1050x1000 mm; omschrijving: v.v. achterwand; let op! elektrisch gereedschap niet bij inbegrepen ;	10,00
403	1	palletstelling (divers) demontabel: ja; omschrijving: diverse staanders; diverse liggers; totaal 3 pakken;	10,00
404	1	draagarmstelling omschrijving: gedemonteerd op 1 pallet; met diverse delen; circa 8 staanders;	10,00
405	2	draagarmstelling enkelzijdig: ja; tweezijdig: ja; sectie afm. L: 500 mm; sectie afm. B: 1210 mm; sectie afm. H: 2400 mm; aantal staanders: 18; omschrijving: moeten nog gedemonteerd worden ;	10,00
406	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 400 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 60; omschrijving: v.v. inleg schalen; schaal afm. ca. 970x400 mm; inclusief 9 palletkisten;	10,00
© 407	1	werkplaatskar afmeting L: 102 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 87 cm;	10,00
© 408	1	gereedschapswagen totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 910 mm;	10,00
© 409	1	werkplaatskar afmeting L: 116 cm; afmeting B: 61 cm; afmeting H: 100 cm;	10,00
© 410	1	werkplaatskar afmeting L: 126 cm; afmeting B: 81 cm; afmeting H: 97 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 411	1	werkplaatskar afmeting L: 116 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 97 cm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren ;	10,00
© 412	2	werkplaats transportwagen (divers)	10,00
413	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 200 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. pijpenbuiger; platen schaar is gelast op frame;	10,00
© 414	1	gereedschapswagen met gereedschapskist Gedore, 1578, merk: Gedore; type: 1578; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
© 415	1	werkplaatskar afmeting L: 116 cm; afmeting B: 61 cm; afmeting H: 95 cm;	10,00
		werkplaatswagens werkplaatswagens	
416	2	reflecterende afzet hekken omschrijving: hek afm. ca. 2500x1100; demontabel ;	10,00
417	1	boorgereedschap omschrijving: o.a. tap- en boorgereedschap; opspangereedschap ;	10,00
418	1	draadsnijgereedschap	10,00
419	1	boorgereedschap omschrijving: o.a. Ø 25; Ø 31,5;	10,00
420	1	boorgereedschap omschrijving: o.a. Ø 50 mm;	10,00
421	1	boorgereedschap omschrijving: o.a. Ø 35 mm;	10,00
422	1	boorgereedschap omschrijving: o.a. Ø 32 mm;	10,00
423	1	boorgereedschap omschrijving: o.a. Ø 47 mm;	10,00
424	1	draadsnijgereedschap	10,00
425	2	tapkop	10,00
426	1	boorgereedschap omschrijving: o.a. Ø 16 mm;	10,00
427	1	boorgereedschap omschrijving: diverse maten ;	10,00
428	1	freesgereedschap omschrijving: diverse maten;	10,00
429	1	boorgereedschap omschrijving: diverse maten ;	10,00
430	1	boorgereedschap omschrijving: diverse maten ;	10,00
431	1	draadsnijgereedschap omschrijving: diverse maten;	10,00
432	1	partij divers omschrijving: o.a. boorgereedschap; etc;	10,00
433	4	laser statief omschrijving: 3-poot statieven; uitschuifbare poten;	10,00
434	1	partij diverse pneumatische gereedschappen omschrijving: o.a. slijp- en polijstmachines;	10,00
435	2	koel-unit (divers) SAF, merk: SAF; omschrijving: 230 en 400 Volt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
436	1	koel-unit (divers) SAF, merk: SAF; aansluiting: 400 V; afmeting L: 690 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 530 mm;	10,00
437	1	reserve machineonderdelen omschrijving: o.a. kettingen; tandwielen; etc; inclusief palletkist ;	10,00
438	3	materiaalsteun omschrijving: steun afm. ca. 660x350 mm;	10,00
439	1	smeermiddelen Fuchs Lubritech, Gleitmo 820, merk: Fuchs Lubritech; type: Gleitmo 820; omschrijving: 9 kannen smeermiddel;	10,00
440	1	hefboomplatenschaar Peddinghaus , 4 BR, merk: Peddinghaus ; type: 4 BR; mes lengte: 180 mm;	10,00
441	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 200 mm;	10,00
442	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. stalen frame;	50,00
443	3	hand hydraulische palletwagen (divers) lepellengte: 1140 mm; omschrijving: let op! niet getest ;	10,00
444	1	vacuümheffer hijssvermogen: 1500 kg; afmeting L: 2500 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: 4x zuignap; zuignap Ø 375 mm;	10,00
445	1	hijss-evenaar (divers) omschrijving: capaciteit 500 kg en 700 kg;	10,00
446	1	partij diverse voorraad omschrijving: o.a. besturingskasten; etc; inclusief palletkist ;	10,00
447	4	ladder (divers) aluminium: ja; steekladder: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; dubbel: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
448	1	ladder Zarges, merk: Zarges; aantal sporten: 18; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
449	3	ladder (divers) aluminium: ja; steekladder: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; dubbel: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
450	5	ladder (divers) aluminium: ja; steekladder: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; dubbel: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
451	2	ladder (divers) aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
452	4	ladder (divers) aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
453	2	ladder (divers) Zagres, merk: Zagres; aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
454	2	vaten transportwagen massieve banden: ja;	10,00
455	2	cilinderwagen (divers) massieve banden: ja; luchtbanden: ja; omschrijving: inclusief steekwagen ;	10,00
456	1	pallethaak bouwjaar 2004, jaar: 2004; max.bedrijfslast: 1000 kg; lepellengte: 1000 mm; totale afmeting LxBxH: 1120x1000x1650 mm;	10,00
457	2	draadkist omschrijving: kist afm. ca. 860x1240x970 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
458	2	draadkist omschrijving: kist afm. ca. 860x1240x970 mm;	10,00
459	1	olie lekbak totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. afdak; afscherm gordijn;	10,00
460	1	olie lekbak totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: 2 in 1; v.v. afdak; afscherm gordijn;	10,00
462	1	kantoorunit aantal deuren: 3; aantal ramen: 4; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring