



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Online veiling metaal en houtbewerkingsmachines en gereedschappen (NL)

Online auction metal and woodworking machines and tools

Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo))

Closing date: Thursday **04 JUNE** starting 14:00



Viewing:

Tuesday 02 June

By appointment

Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

22-05-20 16.05

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Thursday 04 June 2020 Online veiling metaal en houtbewerkingsmachines en gereedschappen

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Thursday 4 June 2020 starting 14:00 CET
Viewing	Tuesday 02 June By appointment via aanmelden@troostwijkauctions.com Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, The Netherlands TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Company organising this Online Auction	
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	By collection schedule Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk. Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.
Attending an auction closure for consumers	To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.
Payment Details	Use the Pay button under the My Purchases overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.
Deliver instructions	The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address. If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities). It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about



deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	vorkheftruck Hyster , ISO 9002, merk: Hyster ; type: ISO 9002; LPG: ja; aantal wielen: 6; hefvermogen: 12000 kg; hefhoogte: 3950 mm; vrije doorrijhoogte: 3350 mm; lepellengte: 2200 mm; triple mast: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; afgelezen urenstand: 1418; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3350 mm;	500.00
2	1	plasma snijmachine CR, E3-15, year built 1995,	500.00
3	1	radiaal boormachine Csepel, RF22/B, merk: Csepel; type: RF22/B; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1100 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 3000 mm;	500.00
© 4	1	Punch and Shearing Machine Peddinghaus, 210 Super 16, serial number 8958874026, brand: Peddinghaus; type: 210 Super 16; serial number: 8958874026; foot control: yes; electric connection: 400 V; dimension L: 2100 mm; dimension W: 1800 mm; dimension H: 2250 mm;	100.00
5	1	vertical machining centre Deckel Maho, DMC 103V, serial number 2880-2224, brand: Deckel Maho; type: DMC 103V; serial number: 2880-2224; CNC control, brand, type: Deckel Maho Dialog 112; electric connection: 400 V; total dimension L: 2400 mm; total dimension W: 2800 mm; total dimension H: 2210 mm; description: Vv tooling turret.;	100.00
6	1	universal lathe DMTG, CDS62 66C, year built 2007, serial number F1236, brand: DMTG; type: CDS62 66C; year: 2007; serial number: F1236; turning length: 1500 mm; speed till N=: 1700 rpm; coolant pump: yes; control, brand, type: sing SDS2-2L; engine power: 7.5 kW; electric connection: 400 V; manual present: yes; dimension L: 1300 mm; dimension W: 3000 mm; dimension H: 1850 mm; description: orifice diameter: 105mm; Pay attention! lot can only be viewed by appointment and pick, lot is ready for transport.;	1,000.00
7	1	draaibank bulmak, CU500M, year built 1997, serial number 30051, merk: bulmak; type: CU500M; jaar: 1997; serienummer: 30051; draai : 260 mm; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; doorlaat 70mm;	100.00
8	1	draaibank bulmak, C11 MT, year built 2001, serial number 18575, merk: bulmak; type: C11 MT; jaar: 2001; serienummer: 18575; draai : 250 mm; snelheid van N =: 16 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; doorlaat 65mm;	100.00
9	1	screw compressor Atlas Copco , GA37VSD, year built 2008, serial number AP1576841, brand: Atlas Copco ; type: GA37VSD; year: 2008; serial number: AP1576841; capacity: 12.8 bar; power: 37 kW; air dryer: yes; electric connection: 380 V; own weight: 1200 kg; total dimension L: 2100 mm; total dimension W: 1000 mm; total dimension H: 1450 mm; description: Pay attention! lot can only be viewed by appointment and take away;	500.00
10	1	mobile boring mill (boring & milling machine) elsa, trimotor L, serial number 93.161, brand: elsa; type: trimotor L; serial number: 93.161; electric connection: 230 V; manual present: yes;	100.00
11	1	guillotineschaar Safan, ESB 2500X3, year built 1997, merk: Safan; type: ESB 2500X3; jaar: 1997; snijlengte: 2500 mm; max. plaatdikte: 3 mm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 3100 mm; afmeting H: 1400 mm;	100.00
12	1	kantbank HL, AS 04, merk: HL; type: AS 04; werklengte: 2550 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 3400 mm; afmeting H: 1700 mm;	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
13	1	circular trim saw hans kaltenbach, RKT 630, brand: hans kaltenbach; type: RKT 630; saw blade ? : 640; number of speeds: 2; coolant pump: yes; electric connection: 380 V; dimension L: 1450 mm; dimension W: 2100 mm; dimension H: 2100 mm;	100.00
14	1	table and pivot milling machine huron, MU4, brand: huron; type: MU4; table size L: 1440 mm; table size W: 460 mm; engine power: 8.8 kW; electric connection: 380 V; dimension L: 2000 mm; dimension W: 1440 mm; dimension H: 1900 mm;	100.00
15	1	t-slot clamping table Eller, SN geslepen, year built 2019, brand: Eller; type: SN geslepen; year: 2019; table size L: 2500 mm; table size W: 2500 mm; plate thickness: 125 mm; description: equipped with oil wells, legs;	100.00
16	1	forklift truck Atlet, A1N1LI5T, brand: Atlet; type: A1N1LI5T; electric: yes; number of wheels: 4; lifting capacity: 1500 kg; lifting height: 5150 mm; overhead guard height: 2200 mm; fork length: 1130 mm; tripple mast: yes; free-lift: yes; side-shift: yes; full rubber tyres: yes; battery charger: yes; total dimension L: 2900 mm; total dimension W: 1000 mm; total dimension H: 2200 mm; description: equipped with weighing equipment ;	100.00
17	1	pers dake, 6-275, serial number 145427, merk: dake; type: 6-275; serienummer: 145427; capaciteit: 75 t; handbediend: ja; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V;	100.00
18	1	lintzaag interkont, 9.A.350, merk: interkont; type: 9.A.350; zaagblad afm. L: 3660 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 500 kg; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1300 mm;	100.00
19	1	horizontaal/verticaal freesbank FEXAC, UES, serial number 16076, merk: FEXAC; type: UES; serienummer: 16076; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 48 rpm; aansluiting: 380 V;	100.00
20	1	oplegger Netam-fruehauf, Oncrk 20-110a, year built 1989, merk: Netam-fruehauf; type: Oncrk 20-110a; jaar: 1989; kenteken: OB-48-GF; aantal assen: 1; laadvermogen: 15500 kg; eigen gewicht: 4500 kg; totale afmeting L: 11000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; omschrijving: breedte: 250;	100.00
21	1	universal lathe Colchester, triumph 1400, brand: Colchester; type: triumph 1400; number of speeds: 16; speed from N=: 18 rpm; speed till N=: 1400 rpm; coolant pump: yes; control, brand, type: mitutoyo, linear scale; electric connection: 380 V; manual present: yes; dimension L: 950 mm; dimension W: 3400 mm; dimension H: 1400 mm;	100.00
22	1	press brake IT, 69.30, brand: IT; type: 69.30; folding length: 3200 mm; max. sheet thickness: 2 mm; electric backgauge: yes; foot control: yes; electric connection: 380 V; machine weight: 1930 kg; dimension L: 600 mm; dimension W: 3600 mm; dimension H: 1400 mm;	100.00
23	1	aerial platform mbb, MMLKR/79, year built 1967, brand: mbb; type: MMLKR/79; year: 1967; vertical lift: yes; platform capacity: 300 kg; own weight: 3570 kg; total dimension L: 3800 mm; total dimension W: 1700 mm; total dimension H: 3800 mm;	100.00
24	1	luchtcompressor atlas, LE-40-10-250H, year built 2000, serial number AIW083924, merk: atlas; type: LE-40-10-250H; jaar: 2000; serienummer: AIW083924; vermogen: 4 kW; buffertank inhoud: 250 l; afgelezen urenstand: 17375 hr; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 190 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
25	1 laboratory research machine Fisons ARL, 3560, serial number 2043, brand: Fisons ARL; type: 3560; serial number: 2043; electric connection: 230 V; total dimension L: 1770 mm; total dimension W: 1250 mm; total dimension H: 1410 mm; description: vv various laboratory accessories ; PC installation and manuals;	100.00
26	1 snake press electro-hydraulic: yes; electric connection: 230 V; dimension L: 650 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 1250 mm;	50.00
27	1 milling machine fritz werner, 5.160WS, merk: fritz werner; type: 5.160WS; T-gleuf opspantafelafmeting L: 560 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 160 mm; aansluiting: 380 V;	50.00
28	1 nozzels elka fog, merk: elka fog; luchtbevochtiging: ja; omschrijving: t.b.v. fog systeem; inclusief 2x rol houder;	10.00
29	1 turbine aansluiting: 380 V; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm;	10.00
30	1 Gas heater winterwarm, UNS 25 G, year built 1988, merk: winterwarm; type: UNS 25 G; jaar: 1988; vermogen: 29,1 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
31	1 Gas heater winterwarm, UNS 25 G, year built 1988, merk: winterwarm; type: UNS 25 G; jaar: 1988; vermogen: 29,1 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
32	1 benzine motor ford, WSG1068, year built 2006, merk: ford; type: WSG1068; jaar: 2006; aantal cilinders: 10; totale afmeting LxBxH: 900x750x750 mm; omschrijving: 6.8L v10;	50.00
33	1 stoomgenerator endress, ISO 8528, year built 2015, serial number 113019/116, merk: endress; type: ISO 8528; jaar: 2015; serienummer: 113019/116; afgelezen urenstand: 890; machinegewicht: 320 kg; omschrijving: Let op! defect;	50.00
34	1 steam generator endress, ISO 8528, year built 2016, serial number 113032/41, merk: endress; type: ISO 8528; jaar: 2016; serienummer: 113032/41; afgelezen urenstand: 620; machinegewicht: 320 kg;	50.00
35	1 steam generator el sdmo, SD 6000 TE-2, merk: el sdmo; type: SD 6000 TE-2; afgelezen urenstand: 748; machinegewicht: 192 kg;	50.00
36	1 steam generator el sdmo, SD 6000 TE-2, merk: el sdmo; type: SD 6000 TE-2; afgelezen urenstand: 748; machinegewicht: 192 kg;	50.00
37	1 steam generator Atlas copco, QEP S7, year built 2016, serial number PWE0020169, merk: Atlas copco; type: QEP S7; jaar: 2016; serienummer: PWE0020169; afgelezen urenstand: 748; machinegewicht: 192 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50.00
38	1 shredder rapid, 1528, year built 2001, brand: rapid; type: 1528; year: 2001; electric connection: 400 V;	50.00
39	1 sweeper isal, P8 55 ET, year built 2013, serial number 01870019564, merk: isal; type: P8 55 ET; jaar: 2013; serienummer: 01870019564; eigen gewicht: 183 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50.00
40	1 sweeper gansow, 45 B 53, merk: gansow; type: 45 B 53; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
41	1 Welding machine Miller, XMT 304 Series, serial number KG203695, brand: Miller; type: XMT 304 Series; serial number: KG203695; tig type: yes; ampere range: 300 A; duty cycle: 60 %; electric connection: 380 V; dimension L: 800 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 1220 mm; description: water-cooled; with hoses earth terminal and welding torch; without accessories;	50.00
42	1 plate roller capaciteit lengte: 1000 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 50 mm; rollengte: 105 mm;	10.00
43	1 workshop press capaciteit: 100 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 530 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10.00
44	1 plate roller carbonini, merk: carbonini; capaciteit lengte: 1000 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 70 mm; rollengte: 105 mm; aansluiting: 380 V;	50.00
45	1 coordinate drilling machine WDS, SB-1M, merk: WDS; type: SB-1M; T-gleuf opspantafelafmeting L: 240 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 580 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V;	100.00
46	1 top milling machine HAUSER, OP3, merk: HAUSER; type: OP3; snelheid van N =: 60 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; aansluiting: 380 V;	100.00
47	1 Welding machine Esab, LTO 250, serial number 745-827-0023, brand: Esab; type: LTO 250; serial number: 745-827-0023; ampere range: 250 A; duty cycle: 35 %; electric connection: 380 V; dimension L: 700 mm; dimension W: 550 mm; dimension H: 1050 mm; description: mechtig with current source 250; OFC 2 and water cooler, without the hoses ; earth terminal; welding torch and further accessories;	100.00
48	1 hoek opspantafel A.Römheld, D-6312,	10.00
49	1 heteluchtoven Convotherm, AR 54, serial number K 0411590,	10.00
50	1 pressure washer thermat, HRG 800/150, year built 1997, serial number 97105407, brand: thermat; type: HRG 800/150; year: 1997; serial number: 97105407; max. pressure: 150 bar; temperature range min.: 0 °c; temperature range max.: 105 °c; fixed installation: yes; power: 4.2 kW; electric connection: 400 V; total dimension L: 110 mm; total dimension W: 630 mm; total dimension H: 970 mm; description: fuel: natural gas.;	10.00
51	1 stretching roller GSW schwabe, merk: GSW schwabe; capaciteit breedte: 290 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 2000x900x1600 mm;	50.00
52	1 stretching roller GSW schwabe, CA-250/1250SaT, brand: GSW schwabe; type: CA-250/1250SaT; capacity width: 280 mm; electric connection: 380 V; total dimension LxWxH: 2000x900x1600 mm;	50.00
53	1 Welding machine Oerlikon, DTW 331, brand: Oerlikon; type: DTW 331; tig type: yes; ampere range: 330 A; duty cycle: 50 %; electric connection: 380 V; dimension L: 900 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 900 mm; description: water-cooled; with hoses and welding torch; without further accessories;	50.00
54	1 Welding machine Lorch, M6030, serial number 423-0508-023, brand: Lorch; type: M6030; serial number: 423-0508-023; mig type: yes; ampere range: 160 A; duty cycle: 45 %; electric connection: 380 V; dimension L: 950 mm; dimension W: 380 mm; dimension H: 560 mm; description: with hose; earth clamp and welding torch; without accessories;	10.00
55	1 Welding machine Rowac, Venvulas , brand: Rowac; type: Venvulas ; ampere range: 320 A; duty cycle: 60 %; electric connection: 380 V; dimension L: 1200 mm; dimension W: 430 mm; dimension H: 810 mm; description: without accessories;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
56	1	vloerreiniger	10.00
57	1	Workplace crane beech, GE-1000, year built 2009, brand: beech; type: GE-1000; year: 2009; total dimension L: 1400 mm; total dimension W: 950 mm; total dimension H: 1800 mm;	10.00
58	1	Welding machine Esab, LTR 200, merk: Esab; type: LTR 200; tig type: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 400 V;	10.00
59	1	centrifuge separator VEB, SOZB/10, year built 1967, brand: VEB; type: SOZB/10; year: 1967; electric connection: 380 V; total dimension L: 700 mm; total dimension W: 1400 mm; total dimension H: 1100 mm;	10.00
60	1	pneumatic switchboard totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10.00
61	1	elektromotor flender, 3-mot y03 tp65, merk: flender; type: 3-mot y03 tp65; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
62	3	steekwagen luchtbanden: ja;	10.00
63	1	radiaalboormachine titex, merk: titex; aantal snelheden: 10; T-gleuf opspantafelafmeting L: 465 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 465 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 465 mm; afmeting H: 1800 mm;	50.00
64	1	vacuum cleaner Festool , CTM 22 E, brand: Festool ; type: CTM 22 E; power: 1200 W;	10.00
65	1	machine clamp hydraulic: yes;	10.00
66	1	omsnoerings kar strapex, merk: strapex; kunststof band: ja;	10.00
67	2	fotocamera linhof, KARDAN bi-system, merk: linhof; type: KARDAN bi-system;	10.00
68	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 2200 mm; band afm. B: 250 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50.00
69	1	Welding machine Kempfi, kempomig 4500SW, brand: Kempfi; type: kempomig 4500SW; mig type: yes; MMA type: yes; ampere range: 450 A; wire feeder: yes; electric connection: 380 V; dimension L: 1050 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 1500 mm;	100.00
70	1	Welding machine Lincoln Electric, Square wave Tig-355, serial number U1940205924, brand: Lincoln Electric; type: Square wave Tig-355; serial number: U1940205924; tig type: yes; ampere range: 350 A; duty cycle: 40 %; wire feeder: yes; electric connection: 380 V; dimension L: 600 mm; dimension W: 1150 mm; dimension H: 1580 mm; description: water cooled;	100.00
71	1	material lift vitax, VNW 570-118, brand: vitax; type: VNW 570-118; eletrical operated: yes; electric connection: 380 V; total dimension L: 1600 mm; total dimension W: 1300 mm; total dimension H: 1400 mm;	50.00
72	1	materiaallift hysta, 1110-001, year built 2002, serial number 2002101110-7, merk: hysta; type: 1110-001; jaar: 2002; serienummer: 2002101110-7; elektrisch bediend: ja; max. hefcapaciteit: 1000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
73	1	materiaallift hysta, 1110-001 6K, year built 2003, serial number 2002101110-12, merk: hysta; type: 1110-001 6K; jaar: 2003; serienummer: 2002101110-12; elektrisch bediend: ja; max. hefcapaciteit: 1000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	50.00
74	1	materiaallift hysta, 1110-001 7K, year built 2003, serial number 2002101110-15, merk: hysta; type: 1110-001 7K; jaar: 2003; serienummer: 2002101110-15; elektrisch bediend: ja; max. hefcapaciteit: 1000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	50.00
75	1	materiaallift hysta, 1110-001 , year built 2002, serial number 2002101110, merk: hysta; type: 1110-001 ; jaar: 2002; serienummer: 2002101110; elektrisch bediend: ja; max. hefcapaciteit: 1000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	50.00
76	1	partij kabels	10.00
77	1	elektromotor lehrter , AG-100, merk: lehrter ; type: AG-100;	10.00
78	1	diverse meetapparatuur	10.00
79	7	papierrol omschrijving: diverse maten w.o. 841mm x 175m ;	10.00
80	1	tapper microtap, megatap II-G14, year built 1996, brand: microtap; type: megatap II-G14; year: 1996; engine power: 2.9 kW; electric connection: 230 V;	10.00
81	1	tapmachine kinmatic, 80-3A, year built 1987, serial number 837, merk: kinmatic; type: 80-3A; jaar: 1987; serienummer: 837; aansluiting: 230 V;	10.00
82	1	diverse Han kabels	10.00
83	90	wax ribbon	10.00
84	1	partij C13/C14 kabels	10.00
85	1	diverse meetapparatuur	10.00
86	1	tafelboormachine huvema, HU-16, year built 1987, serial number HU-16, merk: huvema; type: HU-16; jaar: 1987; serienummer: HU-16; aantal snelheden: 24; snelheid van N =: 340 rpm; snelheid tot N =: 312 rpm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 250 mm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 540 mm; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 1650 mm;	10.00
87	1	kantoor meubilair	10.00
88	1	universele draailbank Harrison, VS330TR, merk: Harrison; type: VS330TR; draailengte: 635 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 610 kg; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; doorvoer diameter 35mm;	50.00
89	1	freesmachine germa hengelo, year built 1969, merk: germa hengelo; jaar: 1969; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: v.v. magneettafel ;	10.00
90	1	workshop press OMCN, T. 15, merk: OMCN; type: T. 15; capaciteit: 15 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 510 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10.00
91	1	edge grinder-deburring machine MAPEX, 303, year built 1985, serial number 85.303/70, merk: MAPEX; type: 303; jaar: 1985; serienummer: 85.303/70; dubbelzijdig: ja; afzuiging: nee; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
92	1	lifting platform FLEXLIFT, merk: FLEXLIFT; elektrisch bediend: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10.00
93	1	ontbraamtrommel rotofinish, merk: rotofinish; aansluiting: 380 V; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: diameter 1250mm;	50.00
94	1	lever platform scissors mes lengte: 1300 mm; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
95	1	trap Heca-leiter, merk: Heca-leiter; aantal treden: 3; hout: ja; staal: ja;	10.00
96	1	profile bending machine DRÄCO, VARIO PROFI 25, year built 2003, serial number 0203241, merk: DRÄCO; type: VARIO PROFI 25; jaar: 2003; serienummer: 0203241; aantal rollen: 6; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 230 kg;	10.00
97	1	Welding machine Norweld, IL-450M, merk: Norweld; type: IL-450M; tig type: nee; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1450 mm;	10.00
98	1	plaatbewerkingsmachine werkbreedte: 1020 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1300 mm;	50.00
99	4	magnet foil isotrop roh, E-IR05B20-IG, dimension L: 20000 mm; dimension W: 1000 mm;	10.00
100	4	magneet folie isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5mm;	10.00
101	4	magneet folie isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5mm;	10.00
102	4	magneet folie isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5mm;	10.00
103	4	magneet folie isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5mm;	10.00
104	4	magneet folie isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5mm;	10.00
© 105	44	tl armaturen optcom, 258SD, merk: optcom; type: 258SD; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; kleurtemperatuur: 4000 K; beschermingsgraad (IP): 65;	10.00
© 106	32	tl armaturen optcom, 258SD, merk: optcom; type: 258SD; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; kleurtemperatuur: 4000 K; beschermingsgraad (IP): 65;	10.00
© 107	44	tl armaturen optcom, 258SD, merk: optcom; type: 258SD; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; kleurtemperatuur: 4000 K; beschermingsgraad (IP): 65;	10.00
© 108	44	tl armaturen optcom, 258SD, merk: optcom; type: 258SD; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; kleurtemperatuur: 4000 K; beschermingsgraad (IP): 65;	10.00
© 109	44	tl armaturen optcom, 258SD, merk: optcom; type: 258SD; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; kleurtemperatuur: 4000 K; beschermingsgraad (IP): 65;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
fluorescent lights			
110	1	Router prvomajska, 26723, brand: prvomajska; type: 26723; speed from N=: 70 rpm; speed till N=: 2300 rpm; electric connection: 380 V; total dimension L: 160 mm; total dimension W: 1500 mm; total dimension H: 2100 mm;	100.00
111	1	radiaalboormachine Webo, merk: Webo; aantal snelheden: 20; snelheid van N =: 103 rpm; snelheid tot N =: 725 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 370 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 340 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2500 mm;	100.00
112	1	hydraulic pump SEE, RSD 201, merk: SEE; type: RSD 201; omschrijving: Let op! defect ;	10.00
113	1	lot of Suspension brackets	10.00
114	1	overhead crane kito, brand: kito;	10.00
115	1	hydraulic platform lift hoist capacity: 1000 kg; total dimension L: 2800 mm; total dimension W: 1500 mm; total dimension H: 1580 mm; description: Max H approximately 80 cm.;	10.00
116	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00
117	1	hefboomplaten-schaar mes lengte: 165 mm;	10.00
118	10	kantbank messen	10.00
119	1	assteun totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: min hoogte 1100; max hoogte 1750mm;	10.00
120	1	partij elektronica	10.00
121	1	puntlasmachine AWL, ZANZC, year built 2000, serial number 13306, merk: AWL; type: ZANZC; jaar: 2000; serienummer: 13306; voetbediening: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm;	100.00
122	1	frequentieregelaar FG wilson, ATI100, merk: FG wilson; type: ATI100;	10.00
123	1	hoofdschakelkast polaroid, 1697, merk: polaroid; type: 1697;	10.00
124	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, 315-LT, merk: Bewo; type: 315-LT; zaagblad : 300; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm;	10.00
125	1	luchtcompressor mahle, MEK 601 B/250, year built 1996, serial number 771609, merk: mahle; type: MEK 601 B/250; jaar: 1996; serienummer: 771609; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 600 l/min; vermogen: 3 kW; buffertank inhoud: 250 l; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 6500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10.00
126	3	voorraadkast afmeting L: 32 cm; afmeting B: 102 cm; afmeting H: 198 cm;	10.00
127	1	circular trim saw adige, SC 350, brand: adige; type: SC 350; saw blade ? : 340; coolant pump: yes; electric connection: 380 V; dimension L: 650 mm; dimension W: 650 mm; dimension H: 1530 mm;	50.00
128	1	hydraulische aandrijving karl henninger, 679 500 00, merk: karl henninger; type: 679 500 00; omschrijving: max 250 bar;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
129	1	puntlasmachine dalex-werke, pms14-1, serial number 11756593, merk: dalex-werke; type: pms14-1; serienummer: 11756593; max. lasvermogen: 558 kVA; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 630 kg; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1750 mm;	100.00
130	1	hoofdschakelkast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2180 mm;	10.00
131	1	veiligheidsraam	10.00
132	3	elektromotor	10.00
133	1	hydraulic pump rexroth , A11VO75DRS, merk: rexroth ; type: A11VO75DRS;	10.00
134	1	veegmachine goodwill, 65E/96, year built 2002, merk: goodwill; type: 65E/96; jaar: 2002; elektrisch aangedreven: ja; oplader: ja;	10.00
135	1	schroefcompressor IR, UP5-19-75H, year built 2005, serial number 2211036, merk: IR; type: UP5-19-75H; jaar: 2005; serienummer: 2211036; capaciteit: 7,5 bar; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V;	50.00
136	1	afkortcirkelzaagmachine OMP, euromatic 315, year built 2002, merk: OMP; type: euromatic 315; jaar: 2002; zaagblad : 315 mm; motorvermogen: 3 kW; handboek aanwezig: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 530 kg;	500.00
137	1	kiddy ride kunststof: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10.00
138	1	rollen transportbaan baanafmeting L: 2800 mm; baanafmeting B: 570 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10.00
139	1	ontbraamtrommel VibroBlock, 30MB, merk: VibroBlock; type: 30MB;	50.00
140	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal laden: 3; totale afmeting LxBxH: 800x1000x900 mm;	10.00
141	1	partij metaalboren RUKO, HSS-R, merk: RUKO; type: HSS-R; omschrijving: diverse maten van 0,4mm tot 4mm;	10.00
142	1	partij metaalboren RUKO, HSS-R, merk: RUKO; type: HSS-R; omschrijving: diverse maten van 3,8mm tot 10,1mm;	10.00
143	1	partij metaalboren RUKO, HSS-R, merk: RUKO; type: HSS-R; omschrijving: diverse maten van 3,9mm tot 10,2mm; 57 doosjes;	10.00
144	1	partij metaalboren RUKO, HSS-R, merk: RUKO; type: HSS-R; omschrijving: diverse maten van 3,9mm tot 10,2mm; 57 doosjes;	10.00
145	1	luchtcompressor Kaeser, TA 11, year built 1998, serial number 113820, merk: Kaeser; type: TA 11; jaar: 1998; serienummer: 113820; capaciteit: 25 bar; luchtdroger: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10.00
146	1	kettingtakel Tralift, year built 2002, merk: Tralift; jaar: 2002; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V;	10.00
147	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, year built 2005, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2005; zaagblad : 400 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
148	1 filterafzuiginstallatie TIBO/Blokker, merk: TIBO/Blokker; motorvermogen: 1,75 kW; aantal filters: 1; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 2500 mm;	10.00
149	1 afvalpers tibo, compactor 2.0, year built 2015, merk: tibo; type: compactor 2.0; jaar: 2015; schroefpers type: ja; verticaal: ja;	50.00
150	1 forklift truck attachments Bauer , EXPO 150, year built 2019, serial number 5369848, brand: Bauer ; type: EXPO 150; year: 2019; serial number: 5369848; total dimension L: 960 mm; total dimension W: 630 mm; total dimension H: 550 mm;	10.00
151	4 nokkenas capricorn, merk: capricorn;	10.00
152	1 stoomgenerator razer, 7500ST, merk: razer; type: 7500ST; machinegewicht: 171 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 700 mm;	50.00
153	1 afkortcirkelzaagmachine Harwi, 625U, year built 1985, merk: Harwi; type: 625U; jaar: 1985; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 800 mm; motorvermogen: 3 kW; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1650 mm; aansluiting: 380 V;	50.00
154	1 pons- en knipmachine DX-807, year built 2010, type: DX-807; jaar: 2010; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 230 kg;	50.00
155	1 plasma snijmachine Contiworld, conti plas 80/50, merk: Contiworld; type: conti plas 80/50; ampère belasting: 60 A; aansluiting: 280 V;	50.00
156	1 bandschuurmachine cowley, BSM075, year built 2019, serial number 19VAL-001-03-33, merk: cowley; type: BSM075; jaar: 2019; serienummer: 19VAL-001-03-33; werkbreedte: 75 mm; schuurband afm. L: 900 mm; schuurband afm. B: 75 mm; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 72 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1150 mm;	50.00
157	1 stacker Crown , 2300, year built 2007, serial number 5A357692, brand: Crown ; type: 2300; year: 2007; serial number: 5A357692; lifting capacity: 1500 kg; fork length: 2400 mm; stand-on stacker: yes; battery charger: yes;	50.00
158	1 hydraulic pump hydropa, 2 SPA 22, year built 2008, merk: hydropa; type: 2 SPA 22; jaar: 2008; elektrisch: ja; werkdruk: 170 bar; totale afmeting LxBxH: 700x1000x1200 mm;	50.00
159	1 universele draaibank Wagner, DCS 200x900, year built 1982, serial number 948, merk: Wagner; type: DCS 200x900; jaar: 1982; serienummer: 948; draailengte: 900 mm; draai : 200 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 30 rpm; snelheid tot N =: 1400 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1200 mm;	50.00
160	1 chiller regloplas, P140S, year built 2006, merk: regloplas; type: P140S; jaar: 2006; aansluiting: 400 V;	10.00
161	1 elektrische aandrijving Stober, merk: Stober; vermogen: 0,18 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
162	1 magneettafel SKF, 211 30 40, merk: SKF; type: 211 30 40; omschrijving: afmetingen LxBxH: 400x300x140mm;	10.00
163	1 dompel bak nordson, year built 2002, merk: nordson; jaar: 2002;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
164	1	ladenkast overtoom, merk: overtoom; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10.00
165	1	vacuüm oven fisher, 201, merk: fisher; type: 201; maximale temperatuur: 60 °c; aansluiting: 240 V;	10.00
166	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: w.o. micrometer, schuifmaat, schroefdraad meter, ;	10.00
167	1	diverse machine toebehoren omschrijving: w.o. tandwielen, as, afdichtings ringen;	10.00
168	1	koffiemachine douwe egberts, merk: douwe egberts; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10.00
169	1	magnetic table description: dimensions LxWxH: 250x150x125mm;	10.00
170	1	partij portofoons opladers Motorola, merk: Motorola; omschrijving: inclusief: leidingen ;	10.00
171	1	stapelaar Atlet , PSL125T179, year built 2007, merk: Atlet ; type: PSL125T179; jaar: 2007; hefvermogen: 1250 kg; lepelengte: 1000 mm; hefhoogte: 1800 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 3655; eigen gewicht: 815 kg;	50.00
172	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 180 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10.00
173	1	bandschuurmachine HM, TAS-75, year built 2000, serial number TAS-75, merk: HM; type: TAS-75; jaar: 2000; serienummer: TAS-75; werkbreedte: 75 mm; schuurband afm. L: 900 mm; schuurband afm. B: 75 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1200 mm;	10.00
174	1	kast afmeting L: 40 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 150 cm;	10.00
175	1	multikopsboormachine somex, MAX20TEADEBH, year built 2004, merk: somex; type: MAX20TEADEBH; jaar: 2004; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2100 mm;	50.00
176	1	gereedschapskoffer kinzo, merk: kinzo; kunststof: ja; met inhoud: ja;	10.00
177	1	grasmaaier briggs & stratton, gardenline glr2, merk: briggs & stratton; type: gardenline glr2; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ;	10.00
178	1	mobile kast afmeting L: 96 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 170 cm;	10.00
179	2	mobile opvangbak omschrijving: LxBxH 800x800x540mm;	10.00
180	1	t-gleuf opspantafel tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 240 mm; tafeldikte: 65 mm;	10.00
181	1	freesmachine laagland, douglas 7, merk: laagland; type: douglas 7; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1700 mm;	50.00
182	1	industriële stofzuiger verhagen leiden, p3313 B1, year built 2015, merk: verhagen leiden; type: p3313 B1; jaar: 2015; vermogen: 3300 W; zakloos: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
183	1	industriële stofzuiger verhagen leiden, p3313, year built 2003, merk: verhagen leiden; type: p3313; jaar: 2003; vermogen: 3300 W; zakloos: ja; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
184	1	coördinaten boormachine Alzmetall, ac32 as, year built 1994, merk: Alzmetall; type: ac32 as; jaar: 1994; T-gleuf opspantafelafmeting L: 415 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 540 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 2100 mm;	50.00
185	23	magazijnbak kunststof: ja; omschrijving: inclusief 2x meubelhondje;	10.00
186	1	elektromotor omschrijving: inclusief trafo;	10.00
187	3	computer monitor omschrijving: inclusief toebehoren, printer, labelprinter ;	10.00
188	1	filterafzuiginstallatie polaroid, merk: polaroid; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 230 V;	10.00
189	1	cable press description: including: air filter, mirrors.;	10.00
190	1	partij ophangbeugels	10.00
191	1	partij verlichting trafo,s Philips, HF-Pi 3/4, merk: Philips; type: HF-Pi 3/4; aansluiting: 230 V;	10.00
192	2	hijstrop afmeting B: 180 mm;	10.00
193	2	weegschaal aansluiting: 230 V;	10.00
194	1	lot of Air filters description: including: telephone, s;	10.00
195	3	luchtfILTER	10.00
196	1	meetgereedschap ho, hewlett packard, merk: ho; type: hewlett packard; aansluiting: 230 V;	10.00
197	3	machine clamp SKF, UD-1D, brand: SKF; type: UD-1D;	10.00
198	1	machine toebehoren	10.00
199	2	printer	10.00
200	1	machine toebehoren omschrijving: inclusief: brandblussers ;	10.00
201	1	draadloze machine tester SKF, merk: SKF; omschrijving: inclusief printplaatjes;	10.00
202	12	digitaal display eaton, merk: eaton;	10.00
203	1	pompunit grundfosx, merk: grundfosx;	10.00
204	12	heater gasgestookt: ja;	10.00
205	1	partij verlichting trafo,s Philips, HF-Ri 4 14/24, merk: Philips; type: HF-Ri 4 14/24; aansluiting: 230 V;	10.00
206	1	onderhoud gereedschap caterpillar, merk: caterpillar;	10.00
207	2	lijmtang omschrijving: inclusief slag Nietmachine;	10.00
208	1	schakelbord	10.00
209	4	doorstroom verdeelbord	10.00
210	2	steam generator covemat, brand: covemat; electric: yes; max. pressure: 10; description: including: air hose, water syringe;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
211	1	meetgereedschap nimak, merk: nimak; aansluiting: 400 V;	10.00
212	1	partij verlichting trafo,s Philips, HF-Pi 3/4, merk: Philips; type: HF-Pi 3/4; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: lamp;	10.00
213	2	verstelbare schraag totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: t.b.v. glasplaten ;	10.00
214	1	park sensors parking partner, SC901, brand: parking partner; type: SC901; description: including: printer, fax, scanner, bearers;	10.00
215	4	tl armaturen omschrijving: inclusief: diversebakken;	10.00
216	1	diverse meetgereedschappen	10.00
217	1	waterpomp DP7000AV, type: DP7000AV; vermogen: 0,4 kW; capaciteit: 7000 l/hr; H-max.: 7 m;	10.00
218	2	verlengkabelhaspel aansluiting: 220 V; male-female: ja; lengte: 40 m; op haspel: ja; omschrijving: inclusief 400v verlengkabel ;	10.00
219	1	lot of warning triangles	10.00
220	4	edge grinder-deburring machine ridgid, brand: ridgid; description: including: draadtappers, water pump , clocks.;	10.00
221	2	shovel	10.00
222	1	partij stekkers aansluiting: 380 V;	10.00
223	4	hijstrop afmeting B: 180 mm;	10.00
224	1	speciaal Gereedschap	10.00
225	1	partij luchtslangen omschrijving: inclusief: bandenpomp ;	10.00
226	1	staal draadtakel Estil, EPH-16, merk: Estil; type: EPH-16;	10.00
227	1	staal draadtakel Estil, EPH-16, merk: Estil; type: EPH-16;	10.00
228	1	computer monitor belnea, merk: belnea;	10.00
229	3	compressie meter motometer, merk: motometer; omschrijving: t.b.v. dieselmotoren ;	10.00
230	4	hijstrop spanset, merk: spanset; hijsvermogen: 6000 kg; afmeting L: 2000 mm;	10.00
231	1	kettingtakel Delta, cws 230, merk: Delta; type: cws 230; hijsvermogen: 230 kg; aansluiting: 230 V;	10.00
232	1	staal draadtakel Brano, year built 2008, merk: Brano; jaar: 2008; hijsvermogen: 1600 kg;	10.00
233	1	staal draadtakel Brano, year built 2007, merk: Brano; jaar: 2007; hijsvermogen: 1600 kg;	10.00
234	1	spot welding machine bsk, DA 1000, brand: bsk; type: DA 1000; digital display: yes; electric connection: 380 V;	10.00
235	2	hijstrop afmeting B: 180 mm;	10.00
236	1	pons toebehoren omschrijving: inclusief kantbank mes;	10.00
237	1	overige hijs- en heftechniek afmeting L: 1300 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
238	1	compressie meter süko, merk: süko;	10.00
239	1	partij stekkers euro kontakt, PR 3013109, merk: euro kontakt; type: PR 3013109;	10.00
240	1	diverse drukmeters	10.00
241	1	meetpaal totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: materiaal: aluminium ;	10.00
242	1	pneumatische pers totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00
243	1	compressie meter motometer, merk: motometer; omschrijving: t.b.v. dieselmotoren ;	10.00
244	1	various electronics description: incl. 3x radio, 3x TV, speakers, printer;	10.00
245	6	spanbanden	10.00
246	1	hydraulische poelietrekker	10.00
247	1	hydraulische lagerpers	10.00
248	1	gereedschapskoffer skf, merk: skf; kunststof: ja; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10.00
249	2	autocad LT autodesk, year built 2013, merk: autodesk; jaar: 2013; omschrijving: inclusief: nintendo, call of duty;	10.00
250	1	poelietrekker FAG, HYD80, merk: FAG; type: HYD80;	10.00
251	1	spot welding machine as, 1050S, brand: as; type: 1050S; portable: yes; electric connection: 230 V;	10.00
252	2	elektrische hand slijpmachine hitachi, merk: hitachi; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief klopboormachine ;	10.00
253	8	imbus omschrijving: diverse maten w.o. M16 M19 M22;	10.00
© 254	8	ringsleutels gedore, merk: gedore; omschrijving: maat 41/46;	10.00
© 255	13	steek en ringsleutels omschrijving: diverse maten van 24 tot 32;	10.00
© 256	37	steek en ringsleutels omschrijving: diverse maten van 18 tot 32;	10.00
© 257	1	partij steek en ringsleutels omschrijving: diverse maten van 6 tot 16;	10.00
© 258	1	partij steek en ringsleutels omschrijving: diverse maten van 12 tot 21;	10.00
© 259	5	rem ontluchttings sleutel omschrijving: diverse maten van 19 tot 27;	10.00
© 260	1	partij steeksleutels omschrijving: diverse maten van 20 tot 32;	10.00
© 261	1	partij steek en ringsleutels omschrijving: diverse maten van 16 tot 27;	10.00
© 262	1	partij steek en ringsleutels omschrijving: diverse maten van 20 tot 28;	10.00
© 263	1	partij steek en ringsleutels omschrijving: diverse maten van 20 tot 25;	10.00
		stitch and ring spanners	
264	1	gereedschapladenkast vertoom, merk: vertoom; aantal laden: 9; omschrijving: inclusief: decoratie bord;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
265	2	distributor / mushroom 107899, type: 107899; number of groups: 3;	10.00
266	1	opspangereedschap scm, merk: scm;	10.00
267	4	printer	10.00
268	1	pompunit vermogen: 0,55 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
269	1	pneumatische ratelsleutel omschrijving: inclusief poelietrekker, machineklem ;	10.00
270	2	hijsstrop afmeting B: 180 mm;	10.00
271	1	Hedge Metabo, Hs8355 S, year built 1998, brand: Metabo; type: Hs8355 S; year: 1998; electric driven: yes; electric connection: 230 V; power: 0.5 kW;	10.00
272	2	elektrische hand slijpmachine hitachi, G 18SEY, year built 2007, merk: hitachi; type: G 18SEY; jaar: 2007; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;	10.00
273	5	meetklok	10.00
274	1	doorstroom verdeelbord carat, merk: carat; omschrijving: inclusief lamp, 3x gehoorbescherming ;	10.00
275	4	nokkenas capricorn, merk: capricorn;	10.00
276	2	elektrische hand slijpmachine schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10.00
277	1	noodstroomaggregaat genset, MG 5000 I-SK, merk: genset; type: MG 5000 I-SK; capaciteit: 4,75 kVA; motor merk: susuki; generator merk: genset; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10.00
278	1	koelwaterbad lauda, RM6, merk: lauda; type: RM6;	10.00
279	1	frequentieregelaar AB, SMC-2, merk: AB; type: SMC-2;	10.00
280	1	freesmchine proxxon, MF70, merk: proxxon; type: MF70; snelheid van N =: 5000 rpm; snelheid tot N =: 20000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 215 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 70 mm; motorvermogen: 0,1 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
281	1	schaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; mesbreedte: 90 mm; omschrijving: inclusief klopboormachine;	10.00
282	1	freesgereedschap omschrijving: inclusief meetgereedschap ;	10.00
283	5	nokkenas capricorn, merk: capricorn;	10.00
284	1	hijsstrop primoteq, rs 200, merk: primoteq; type: rs 200; hijsvermogen: 20000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
285	4	hijsstrop spanset, merk: spanset; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: inclusief spanbanden ;	10.00
286	1	Welding machine Lorch, IT 320 G, serial number 630-1016-001, brand: Lorch; type: IT 320 G; serial number: 630-1016-001; tig type: yes; ampere range: 320 A; duty cycle: 60 %; electric connection: 380 V; dimension L: 1150 mm; dimension W: 450 mm; dimension H: 750 mm; description: water-cooled; with hoses and welding torch; without accessories;	50.00
287	1	partij shreddermessen	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
288	4	reduceerventiel	10.00
289	1	luchtontvochtiger munters, merk: munters; aansluiting: 230 V;	10.00
290	1	afdichtings rubbers omschrijving: inclusief tl lamp, divers;	10.00
291	4	warmte lamp omschrijving: inclusief: platenspeler ;	10.00
292	1	lasmachine tico, 200H, merk: tico; type: 200H; electrode type: ja; ampère belasting: 150 A; aansluiting: 230 V;	10.00
293	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. klemmen, sloten, drukmeter;	10.00
294	1	hogedrukreiniger kärcher, 570, merk: kärcher; type: 570;	10.00
295	1	partij buizen klemmen omschrijving: diameter 70-90mm;	10.00
296	1	partij schroeven en bouten	10.00
297	5	doorstroom verdeelbord	10.00
298	1	bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. bouten, afstand plaatjes, kabel klippen ;	10.00
299	1	boormachine afzuiging makita, merk: makita; omschrijving: inclusief slee, kerstboom, schoenen rek;	10.00
300	1	huishoud afzuigkap Pelgrim, OWA200KOR/P02, merk: Pelgrim; type: OWA200KOR/P02;	10.00
301	1	huishoud afzuigkap ATAG, WV6211ACUU/A02, merk: ATAG; type: WV6211ACUU/A02;	10.00
302	1	divers handgereedschap omschrijving: inclusief: windscherm, prikboarden ;	10.00
303	1	bouten m8/m6	10.00
304	1	freesgereedschap	10.00
305	1	kast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud ;	10.00
306	2	kast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud ;	10.00
307	1	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10.00
308	1	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10.00
309	1	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10.00
310	2	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
311	2	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	50.00
312	2	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10.00
313	2	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	50.00
314	2	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	50.00
315	2	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	50.00
316	1	noodstroomaggregaat power kraft, PK7500W, year built 2015, merk: power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10.00
317	2	noodstroomaggregaat vito, pro-power, merk: vito; type: pro-power; capaciteit: 3 kVA; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	50.00
318	2	noodstroomaggregaat vito, pro-power, merk: vito; type: pro-power; capaciteit: 3 kVA; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 440 mm;	50.00
319	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. asborgveren, afdicht ringen, etc;	10.00
320	1	partij bouten en moeren	10.00
321	3	bouwlamp Brennenstuhl, H500, merk: Brennenstuhl; type: H500; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 3x gasfles;	10.00
322	1	gereedschappskoffer met inhoud: ja; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 350 mm;	10.00
323	1	cctv systeem skytronic, merk: skytronic; systeemcamera: ja; camcorder: ja;	50.00
324	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. schakelaars, stekkers, klippen, reparatie set;	10.00
325	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. schakelaars, stekkers, klippen, kabels;	10.00
326	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. schroeven en pluggen, veertjes, etc;	10.00
327	1	machine toebehoren omschrijving: w.o. zekeringen, tandwielen, schakelaars ;	10.00
328	1	circular trim saw mannesman, brand: mannesman; saw blade : 355; engine power: 2.2 kW; electric connection: 230 V;	10.00
329	16	diamant slijpschijven clipper, merk: clipper; omschrijving: inclusief borensset, schuursponzen, bevestigingsmateriaal, etc;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
330	2	afvalbak kunststof: ja; met deksel: ja;	10.00
331	20	tandwielen	10.00
332	1	stofzuiger Numatic , ppr200-12, merk: Numatic ; type: ppr200-12; vermogen: 620 W;	10.00
333	1	partij schroeven	10.00
334	40	freesgereedschap	10.00
335	3	bouwlamp Bos, primaelux, merk: Bos; type: primaelux; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief trafo; 230V naar 2x 42V;	10.00
336	3	bouwlamp Bos, primaelux, merk: Bos; type: primaelux; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief 3x trafo; 230V naar 2x 42V;	10.00
337	1	bouwlamp Bos, eurolight, merk: Bos; type: eurolight; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief trafo 230V naar 42V, partij kunststof zakken;	10.00
338	2	bouwlamp Bos, eurolight, merk: Bos; type: eurolight; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief 2x trafo 230V naar 42V;	10.00
339	5	bouwlamp Bos, primaelux, merk: Bos; type: primaelux; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief 5x trafo; 230V naar 2x 42V;	10.00
340	1	waterpomp SAVVY 150, type: SAVVY 150; vermogen: 0,15 kW; H-max.: 6,3 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 2x zeil;	10.00
341	4	tuinslang omschrijving: lengte 15 meter;	10.00
342	1	diverse meetgereedschap omschrijving: w.o. thermometer, lichtmeter, luchtvochtigheidsmeter, carbon dioxide meter;	10.00
343	1	dichtheids meter meva, solid check, merk: meva; type: solid check; omschrijving: t.b.v. beton;	10.00
344	1	pijpbevroozingssysteem RIDGID, SF-2000R, merk: RIDGID; type: SF-2000R; afmeting H: 300 mm; totale afmeting L: 225 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10.00
345	1	endoscope Rems, Camscope Wi-Fi, brand: Rems; type: Camscope Wi-Fi; description: in suitcase;	10.00
346	50	schuurschijven klingspor, merk: klingspor; omschrijving: inclusief lammelenborstels;	10.00
347	1	partij grondpluggen mous systems, MS1150, merk: mous systems; type: MS1150; omschrijving: t.b.v. mous systeem; ca. 90 stuks;	10.00
348	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: w.o. kabel detector, laser, multimeter, etc;	10.00
349	1	voeding regelaar delta elektronika, SM 7020, merk: delta elektronika; type: SM 7020; aansluiting: 230 V;	10.00
350	1	voeding regelaar delta elektronika, SM 7020, merk: delta elektronika; type: SM 7020; aansluiting: 230 V;	10.00
351	1	drukregelaar BD/sensors, LMP 308, merk: BD/sensors; type: LMP 308;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
352	1	handscanner Unitech, MS833-S0, merk: Unitech; type: MS833-S0;	10.00
353	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: w.o. multimeter, db meter, etc;	10.00
354	1	freesgereedschap omschrijving: diverse freeskoppen en zaagbladen ;	10.00
355	1	voeding regelaar velleman, PS613, merk: velleman; type: PS613; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief thermostaat, data logger;	10.00
356	1	schuifmaat mitutoyo, merk: mitutoyo; digitaal: ja; omschrijving: v.v. printer, micrometer ;	10.00
357	1	electronische accessoires	10.00
358	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: w.o. thermometer, afstandsmeter, data logger, frequentieregelaar, etc;	10.00
359	5	licht meter hioki, merk: hioki;	10.00
360	1	ultrasound reinigingsunit emag, emmi-40HC, merk: emag; type: emmi-40HC; max. temperatuur: 80 °c; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief magnetron ;	10.00
361	1	lagers omschrijving: inclusief: drukmeter, wielen, verwarming ;	10.00
362	3	polaroidcamera test lens	10.00
363	2	elektronische aandrijving	10.00
364	6	voorraad verf	10.00
365	7	messingen koppelstuk	10.00
366	1	polaroidcamera test lens	10.00
367	1	ionisatiestaven simco, a2a7s, merk: simco; type: a2a7s;	10.00
368	12	polaroid camera	10.00
369	10	hijsstrop year built 2020, jaar: 2020; hijsvermogen: 4000 kg;	10.00
370	8	sensoren	10.00
371	1	lot of insulation nails Spit, brand: Spit; description: 6x120mm; 6x60mm;	10.00
372	1	lot of skirting clips and corner pieces Parador, brand: Parador; description: including lot of kitspatels;	10.00
373	1	lot of miscellaneous description: incl. electric scraper; cordless screwdriver; lot of Gewiss sockets; etc.;	10.00
374	1	partij schroeven würth, merk: wüth;	10.00
375	12	disposable overalls Cover Clean, brand: Cover Clean; description: size: XXXL;	10.00
376	9	stukadoors mes omschrijving: inclusief lederen gereedschap houders ;	10.00
377	1	construction and fasteners description: lot of various fasteners ; gears serving conveyor belt; washers; throttle; and including storage bins;	10.00
378	1	partij 42v verlengsnoeren aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10.00
379	1	distributor / mushroom number of groups: 3; total dimension L: 450 mm; total dimension W: 450 mm; total dimension H: 650 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
380	1	persoonlijke beschermmiddelen omschrijving: w.o. gasmasker, handschoenen, veiligheidsbrillen, afzetlint, etc;	10.00
381	14	klem afmeting B: 120 mm; omschrijving: inclusief voetpedalen ;	10.00
382	1	garagekrik mannesman, merk: mannesman; capaciteit: 2 t;	10.00
383	1	polaroidcamera test lens	10.00
384	2	doorstroom verdeelbord	10.00
385	1	trafo omschrijving: inclusief elektromotor, verdeelkabel, machine voeten, sleepkabel ;	10.00
386	1	machine toebehoren omschrijving: w.o. schakelaar, verdeelblok, sensor, lagers, drukmeter, etc;	10.00
387	10	hijsstrop year built 2020, jaar: 2020; hijsvermogen: 4000 kg;	10.00
388	15	pneumatische filter parker, P3D-KA00BKA, year built 2006, merk: parker; type: P3D-KA00BKA; jaar: 2006; omschrijving: materiaal: metaal; v.v. reserveonderdelen ;	10.00
389	5	overige hijs- en heftechniek year built 2020, jaar: 2020; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 500 mm; omschrijving: inclusief 1x hijsstrop 2000kg 4000mm;	10.00
390	1	partij boren sleufkop: ja; omschrijving: inclusief pneumatisch boormachine, elektrische warmteplaat;	10.00
391	1	doorstroom verdeelbord	10.00
392	28	pneumatische schakelaar parker, merk: parker; omschrijving: inclusief drukmeters, filterhuis;	10.00
393	1	partij stekkers omschrijving: 14 polig ;	10.00
394	150	slijp/schuurschijven klingspor, merk: klingspor; omschrijving: bestaande uit 50x 125x22 schuurschijven, 50x 125x2,5x22,23, 50x 115x1x22,23.;	10.00
395	1	partij verlichting trafo,s Philips, HF-Pi 2, merk: Philips; type: HF-Pi 2; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: lamp;	10.00
396	1	partij verlichting trafo,s Philips, HF-R 249, merk: Philips; type: HF-R 249; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: lamp;	10.00
397	5	hijsstrop year built 2020, jaar: 2020; hijsvermogen: 4000 kg;	10.00
398	1	partij kunststof afdichtings doppen	10.00
399	6	garden hose Flexi Wonder, brand: Flexi Wonder; description: incl. ..: 7.5m; 15m; 22.5m;	10.00
400	200	lager skf, merk: skf;	10.00
401	105	slijp/schuurschijven klingspor, merk: klingspor; omschrijving: bestaande uit 50x 125x22 schuurschijven, 5x 125x22,23 schuurschijven, 50x 115x1x22,23 slijpschijven.;	10.00
402	1	partij diodes omschrijving: inclusief rekenmachine, tape opslagbox;	10.00
403	1	partij verlichting trafo,s Philips, HF-Pi 2, merk: Philips; type: HF-Pi 2; aansluiting: 230 V;	10.00
404	1	partij pneumatische verdeelblokken omschrijving: inclusief cilinders ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
405	14	afdichtingsset rexroth, merk: rexroth;	10.00
407	1	crucible size ? : 880 mm; dimension H: 720 mm; steel: yes;	10.00
408	5	steel grate floor dimension L: 850 mm; dimension W: 800 mm;	10.00
409	4	support foot DOLL FAHRZEUGBAU, year built 1996, brand: DOLL FAHRZEUGBAU; year: 1996; total dimension L: 950 mm; total dimension W: 700 mm; total dimension H: 400 mm;	10.00
410	1	hydraulics couplings: yes; hoses: yes; description: various sizes;	10.00
411	1	distributor / mushroom number of groups: 3; total dimension L: 600 mm; total dimension W: 900 mm; total dimension H: 1250 mm;	10.00
412	1	distributor / mushroom number of groups: 3; total dimension L: 700 mm; total dimension W: 750 mm; total dimension H: 1050 mm;	10.00
413	1	hekwerk (30 meter) afmeting H: 200 cm; omschrijving: 30 meter; v.v. 3mm gaas; gegalvaniseerde palen; 3 punt draad houder; 3x 30 meter prikkeldraad; de kavel wordt na de kijkdag gedemonteerd en transport klaargemaakt.;	10.00
414	1	conveyor new london engineering, 200 12 12, merk: new london engineering; type: 200 12 12; band afm. L: 3000 mm; band afm. B: 300 mm; totale afmeting L: 3630 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10.00
415	1	magazijnbakken omschrijving: inclusief: 3x prullenbak, 3x stoelmat;	10.00
416	4	onderstel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: t.b.v. tafels;	10.00
417	1	oil Water Separator totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10.00
418	8	bok omschrijving: diverse maten w.o. 600x650mm, 1250x900mm;	10.00
419	7	Garden chair materiaal: kunststof ;	10.00
420	4	kliko tayg, merk: tayg; kunststof, inhoud: 120L; gebruikt voor papier en karton: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. voetbediening ;	10.00
421	1	turbine meconaf, MCN5514D, merk: meconaf; type: MCN5514D; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1300 mm;	10.00
422	1	turbine meconaf, mcn314D, year built 1997, merk: meconaf; type: mcn314D; jaar: 1997; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 8000 mm; afmeting H: 1100 mm;	10.00
423	1	partij wielen	10.00
© 424	11	transport box totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
© 425	9	transport box totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
transport boxes			



Lot	Number Description	Starting Bid €
426	10 tires Hankook, vantra LT, merk: Hankook; type: vantra LT; maat (getal): 14 "; bandenmaat: 195R14C 106/104R; ET-maat: 40; met velgen: ja;	10.00
427	12 tires load star, merk: load star; bandenmaat: 6.90/6.00-9; met velgen: ja;	10.00
428	1 horizontal storage tank roth, unitech-tank, year built 2003, serial number 17001762, merk: roth; type: unitech-tank; jaar: 2003; serienummer: 17001762; staal: ja; capaciteit: 750 l; dubbelwandig: ja;	50.00
429	1 turbine aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1200 mm;	10.00
430	1 turbine aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 950 mm;	10.00
431	1 turbine aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: inclusief 2x luchtsluis;	10.00
432	1 turbine pielkenrood, pv280n/E/2 R, merk: pielkenrood; type: pv280n/E/2 R; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 800 mm;	10.00
433	1 waste containers (body) xedion, merk: xedion; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
434	1 pompstation koppens schlumberger, EPS, year built 1992, merk: koppens schlumberger; type: EPS; jaar: 1992; capaciteit: 45 l/hr; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: t.b.v. diesel;	50.00
435	1 pompstation koppens schlumberger, EPS, year built 1992, merk: koppens schlumberger; type: EPS; jaar: 1992; capaciteit: 45 l/hr; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: t.b.v. diesel;	50.00
436	1 palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 1190 mm; aantal staanders: 30; aantal liggers: 60; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: hoogte staanders 1750mm;	10.00
437	1 Overhead door totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
438	1 rolluik totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: hoogte deur ca. 2000mm;	10.00
439	1 partij cempanelen totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: diverse maten ;	10.00
440	1 lifting beam HTZ, 5MTR, year built 2015, merk: HTZ; type: 5MTR; jaar: 2015; hijsvermogen: 1500 kg; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 5020 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
441	1 lifting beam HTZ, 6MTR, year built 2017, merk: HTZ; type: 6MTR; jaar: 2017; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 5020 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
442	1 lifting beam HTZ, 5MTR, year built 2015, merk: HTZ; type: 5MTR; jaar: 2015; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 5020 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
443	1 lifting beam hijsvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 6020 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
444	2	lifting beam HTZ, 5MTR, year built 2015, merk: HTZ; type: 5MTR; jaar: 2015; hijsvermogen: 6000 kg; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 300 mm;	50.00
445	1	lifting beam hijsvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 5010 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm;	50.00
446	1	hijsevenaar hijsvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 6010 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm;	50.00
447	1	hijsevenaar HTZ, 5MTR, year built 2015, merk: HTZ; type: 5MTR; jaar: 2015; hijsvermogen: 1500 kg; totale afmeting L: 5010 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
448	1	hijsevenaar HTZ, 6MTR, year built 2015, merk: HTZ; type: 6MTR; jaar: 2015; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 5010 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
449	1	hijsevenaar HTZ, 5MTR, year built 2015, merk: HTZ; type: 5MTR; jaar: 2015; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 5010 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
450	1	hijsevenaar HTZ, 5MTR, year built 2016, merk: HTZ; type: 5MTR; jaar: 2016; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 5010 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
451	1	hijsevenaar hijsvermogen: 4000 kg; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
452	1	hijsevenaar hijsvermogen: 4000 kg; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50.00
453	1	hijframe HTZ, year built 2015, merk: HTZ; jaar: 2015; hijsvermogen: 6500 kg; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
455	1	vlaggenmast totale afmeting H: 6000 mm;	10.00
456	1	partij betonranden afmeting B: 102 mm; afmeting H: 112 mm;	50.00
457	1	partij cempanelen totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: diverse maten; bestaande uit 4 pallets ;	10.00
458	10	tussenschot omschrijving: dikte 35mm; 6x 1000x1400mm, 2x 800x1400mm, 2x 400x1400mm;	10.00
459	1	mobile stelling totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: inclusief rolhouder ;	10.00
460	3	brancard VIA, KKB, merk: VIA; type: KKB; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 650 mm;	10.00
461	3	brancard VIA, KKB, merk: VIA; type: KKB; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 650 mm;	10.00
462	3	brancard VIA, KKB, merk: VIA; type: KKB; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 650 mm;	10.00
463	2	brancard	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
464	1	verticale opslagmengtank berg-o-tool, merk: berg-o-tool; staal: ja; mangat: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. lekbak;	50.00
465	1	verticale opslagmengtank berg-o-tool, merk: berg-o-tool; staal: ja; capaciteit: 2400 l; mangat: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. lekbak,pomp;	50.00
466	1	filterafzuiginstallatie fosta, KS-240D, merk: fosta; type: KS-240D; aantal opvangbakken: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1500 mm;	10.00
467	1	afvalcontainer totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
468	1	ladder wienese, merk: wienese; aantal sporten: 37; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja;	10.00
469	1	ladder wienese, merk: wienese; aantal sporten: 40; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja;	10.00
470	1	diverse afwerkings profielen omschrijving: inclusief kar;	50.00
© 471	1	afzuiginstallatie buis delen omschrijving: diverse maten; inclusief gitterbox ;	10.00
© 472	23	afzuiginstallatie buis afmeting L: 3000 mm; omschrijving: diverse diameters; inclusief juk;	10.00
© 473	1	afzuiginstallatie buis delen omschrijving: diverse maten; inclusief gitterbox;	10.00
© 474	1	afzuiginstallatie buis delen omschrijving: diverse maten; inclusief palletbox ;	10.00
© 475	1	afzuiginstallatie buis delen omschrijving: diverse maten; inclusief palletbox ;	10.00
		extractor parts	
476	1	partij legborden totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: t.b.v. 3 pallets; inclusief palleantranden ;	10.00
477	1	toevoerpers 7BR10, year built 1985, type: 7BR10; jaar: 1985; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: diameter: ca.1250mm;	50.00
478	2	bowlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
479	1	working goat dimension L: 100 cm; dimension W: 45 cm; dimension H: 90 cm;	10.00
480	2	construction lamp electric connection: 380 V; total dimension L: 1000 mm; total dimension W: 650 mm; total dimension H: 400 mm;	10.00
481	1	slanghaspel olie haspel: ja; diameter ca.: 25 mm;	10.00
482	1	staal H profiel, type: H profiel; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 160 mm;	10.00
483	1	strophakselaar	10.00
© 484	1	mezzanine staircase number of steps: 8; steel: yes; total dimension LxWxH: 2400x870 mm;	10.00
© 485	1	mezzanine staircase number of steps: 8; steel: yes; total dimension LxWxH: 2400x870 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 486	1	mezzanine staircase number of steps: 8; steel: yes; total dimension LxWxH: 2400x870 mm; mezzanine stairs	10.00
487	1	lier bullcraft, 703, merk: bullcraft; type: 703;	10.00
488	1	droog stelling	10.00
489	3	buizen statief totale afmeting B: 1120 mm;	10.00
490	1	mobile aggregate e.vietz, GD G150D, year built 2000, brand: e.vietz; type: GD G150D; year: 2000; engine capacity: 24 kW; generator brand: deutz; generator type: F3L 1011F; total dimension L: 3500 mm; total dimension W: 1500 mm; total dimension H: 1200 mm; description: equipped with welding machine;	100.00
491	1	rollen transportbaan baanafmeting L: 6000 mm; baanafmeting B: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. pneumatische cilinders ;	10.00
492	2	heavy duty trailer Mafi , 1120 S, year built 1992, brand: Mafi ; type: 1120 S; year: 1992; pivot steer axle: yes; total dimension L: 3300 mm; total dimension W: 1250 mm; total dimension H: 950 mm;	50.00
493	2	heavy duty trailer Mafi , 1120 S, year built 1992, brand: Mafi ; type: 1120 S; year: 1992; pivot steer axle: yes; total dimension L: 3300 mm; total dimension W: 1250 mm; total dimension H: 950 mm;	50.00
494	1	kunstgras stofzuiger sonic, merk: sonic; omschrijving: breedte 3800mm;	10.00
495	1	lot of overhead doors krueger tor, brand: krueger tor; electric connection: 380 V; total dimension W: 3650 mm; description: consisting of 30 parts; length per section: 600mm;	10.00
496	1	doorstroom verdeelbord rvs: ja; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. 2 ventilatoren ;	10.00
497	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x1250x850 mm;	10.00
498	1	partij raamdorpels	10.00
499	1	transportband modul 2, type: modul 2; band afm. L: 3800 mm; band afm. B: 720 mm; omschrijving: hoogte van 250mm naar 1250mm;	10.00
500	1	transportband martin stolze, merk: martin stolze; band afm. L: 3500 mm; band afm. B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: hoogte van 250mm naar 1250mm;	10.00
501	8	stack yoke description: various sizes; serving sheet metal;	10.00
502	1	veiligheidsherkwerk omschrijving: bestaande uit 11 delen; inhoogte verstelbaar materiaal: aluminium; inclusief stroomkast ;	50.00
503	8	banden Michelin, merk: Michelin; met velgen: ja;	10.00
504	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1950 mm; omschrijving: bak breedte 1230mm hoogte 550mm;	50.00
505	1	hydraulic pump hammelman, merk: hammelman;	10.00
506	1	toevoertransportband band afm. L: 1000 mm; band afm. B: 280 mm; vermogen: 0,16 kW; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
507	1	veiligheidshekwerk omschrijving: bestaande uit 16 delen; materiaal: aluminium;	50.00
508	1	transportkist totale afmeting L: 2010 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen ;	10.00
509	1	doorstroom verdeelbord totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
510	2	betonblok afmeting B: 400 mm; afmeting H: 360 mm; lengte: 1500 mm;	10.00
511	1	geremde as totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: bandenmaat 37x12.5OR 16.5LT; lengte assteunen 1420mm ;	50.00
512	4	slanghaspel waterhaspel: ja;	10.00
513	1	systeemplafond omschrijving: diverse maten w.o. 590x590, 295x2220;	10.00
514	1	hydrauliek slang pirelli, merk: pirelli; diameter: 60 mm; omschrijving: inclusief michelin band met velg;	10.00
515	14	ladenblok/lockerkast	10.00
516	1	veiligheidshekwerk omschrijving: bestaande uit 20 delen;	50.00
517	4	platen kar afmeting L: 135 cm; afmeting B: 183 cm; afmeting H: 100 cm;	10.00
518	1	platen kar 2569, type: 2569; afmeting L: 118 cm; afmeting B: 115 cm; afmeting H: 135 cm;	10.00
519	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1050 mm;	10.00
520	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
521	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
522	1	boven- en kantenfreesmachine jafo, FWF32J, year built 1990, serial number 0534, merk: jafo; type: FWF32J; jaar: 1990; serienummer: 0534; aansluiting: 380 V;	100.00
523	1	overheaddeur tds, merk: tds; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
524	2	elektromotor VEb, merk: VEB; aansluiting: 230 V;	10.00
525	2	conveyor track size L: 4950 mm; track size W: 750 mm; total dimension L: 495 mm; total dimension W: 900 mm; total dimension H: 900 mm;	10.00
526	1	luchtcompressor Balma, VISS 10,EF, serial number SG010233G, merk: Balma; type: VISS 10,EF; serienummer: SG010233G; capaciteit: 10 bar; vermogen: 7,5 kW; buffertank inhoud: 275 l; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 335 kg;	50.00
527	1	partij verlichting industrieel aansluiting: 230 V; omschrijving: partij industrieel lichtrail verlichting; inclusief bok en doos met reflectie kappen;	10.00
529	1	luchtcompressor Boge, KM 213, year built 1998, serial number 38053, merk: Boge; type: KM 213; jaar: 1998; serienummer: 38053; capaciteit: 15 bar; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
530	1	werkstuk koelunit Duotemp kältetechnik, DVK-VH—50-W, year built 2008, serial number 081114675, merk: Duotemp kältetechnik; type: DVK-VH—50-W; jaar: 2008; serienummer: 081114675; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50.00
531	1	gasboiler Remeha, Sentry sen185NL, serial number LB34076345, merk: Remeha; type: Sentry sen185NL; serienummer: LB34076345; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10.00
532	1	transportband band afm. L: 1750 mm; band afm. B: 200 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00
533	1	universal lathe heidenreich&harbeck, 1175, brand: heidenreich&harbeck; type: 1175; number of speeds: 11; engine power: 3.5 kW; electric connection: 380 V; dimension L: 3400 mm; dimension W: 1100 mm; dimension H: 1320 mm;	100.00
534	1	lasmanipulator North equipment, merk: North equipment; kantelbaar: ja; tafel : 450 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
535	1	antenne positioner Scientific atlanta, 5109A-3, serial number 182, merk: Scientific atlanta; type: 5109A-3; serienummer: 182; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50.00
536	1	filter extraction system smog-hog, SH10PE, year built 1998, brand: smog-hog; type: SH10PE; year: 1998; electric connection: 380 V; dimension L: 1650 mm; dimension W: 500 mm; dimension H: 650 mm;	10.00
537	1	filter extraction system smog-hog, SH10PE, year built 1998, brand: smog-hog; type: SH10PE; year: 1998; electric connection: 380 V; dimension L: 1650 mm; dimension W: 500 mm; dimension H: 650 mm;	10.00
538	1	zaagbladen Oertli & stehle, merk: Oertli & stehle; afmeting : 450 mm;	10.00
539	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 570 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1400 mm;	50.00
540	1	afkort/verstekzaagmachine Pertici, Univer US45, year built 1996, serial number 96C128, merk: Pertici; type: Univer US45; jaar: 1996; serienummer: 96C128; zaagblad : 450 mm; motorvermogen: 4,1 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 460 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm;	100.00
541	1	positioning lift system Dautel, Posimat-B70, year built 1990, serial number 908420, brand: Dautel; type: Posimat-B70; year: 1990; serial number: 908420; hoist capacity: 70 kg; description: pneumatic; length column ca 270 cm;	50.00
542	1	pons- en knipmachine aansluiting: 230 V; machinegewicht: 230 kg;	50.00
543	1	palletfoliewikkelaar Cyklop, GL100/11 100 00, serial number 990319, merk: Cyklop; type: GL100/11 100 00; serienummer: 990319; plateau : 1500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: let op! plateau plaat niet aanwezig;	50.00
544	1	handling robot X26.1, type: X26.1; aantal assen: 3; totale afmeting LxBxH: 1800x450 mm;	10.00
© 545	1	pons toebehoren	10.00
© 546	1	pons toebehoren punch with accessories	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
549	1	stapelaar incab, star 15016, year built 2008, merk: incab; type: star 15016; jaar: 2008; hefvermogen: 1500 kg; lepellengte: 780 mm; hefhoogte: 1610 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja;	50.00
550	1	kunstgras afmeting B: 120 cm;	10.00
551	1	pompunit grundfos, CR5-7, merk: grundfos; type: CR5-7; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 250 mm;	10.00
552	2	machine wiel PL2, type: PL2; omschrijving: diameter 200mm; breedte 50mm ;	10.00
553	1	luchtcompressor Hydrovane, HV01, merk: Hydrovane; type: HV01; capaciteit: 11 bar; aansluiting: 230 V;	10.00
554	1	partij pvc bochten PipeLife , merk: PipeLife ;	10.00
555	1	machine sensor omschrijving: diameter 280mm;	10.00
556	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 750x1400x830 mm;	10.00
557	1	luchtdruk versterker haskel, AAD-2, merk: haskel; type: AAD-2;	10.00
558	1	handpers totale afmeting H: 700 mm;	10.00
559	1	kast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10.00
560	1	buigmachine GB, ck10, year built 2010, merk: GB; type: ck10; jaar: 2010; handbediend: ja;	10.00
561	1	buigmachine GB, ck10, year built 2010, merk: GB; type: ck10; jaar: 2010; capaciteit: 4 t; handbediend: ja;	10.00
562	1	mobile airconditioning andrews, polar wind, merk: andrews; type: polar wind; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 34 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
563	1	mobile airconditioning andrews, polar wind, merk: andrews; type: polar wind; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 34 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
564	1	elektrische kettingtakel stahl, merk: stahl; capaciteit: 2000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm;	50.00
565	1	elektrische kettingtakel stahl, merk: stahl; capaciteit: 2000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm;	50.00
566	1	kantbank werklengete: 2030 mm; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 2800 mm; afmeting H: 2200 mm;	100.00
567	1	persmachine kraft-paket, clincheuse sot n 3, year built 2002, serial number 220733.3, merk: kraft-paket; type: clincheuse sot n 3; jaar: 2002; serienummer: 220733.3; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: Let op! heeft valschade;	100.00
568	1	afvalcontainer absorbit, spill kit, merk: absorbit; type: spill kit; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
569	1	reinigingsunit sumajet, merk: sumajet; rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. vaatwasser ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
570	1	elektrische kettingtakel donati, MOT.3, merk: donati; type: MOT.3; capaciteit: 2000 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm;	50.00
571	1	elektrische kettingtakel donati, MOT.3, merk: donati; type: MOT.3; capaciteit: 2000 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm;	50.00
572	1	elektrische kettingtakel donati, MOT.3, merk: donati; type: MOT.3; capaciteit: 2000 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm;	50.00
573	1	elektrische kettingtakel donati, MOT.3, merk: donati; type: MOT.3; capaciteit: 2000 kg; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm;	50.00
574	5	bureaustoel gestoffeerd: ja;	10.00
575	1	radiaalboormachine CPO 225 816, type: CPO 225 816; T-gleuf opspantafelafmeting L: 220 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 220 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1500 mm;	50.00
576	1	plafondheater verco, merk: verco; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm; aansluiting: 230 V;	50.00
577	1	plafondheater verco, merk: verco; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm; aansluiting: 230 V;	50.00
578	1	plafondheater verco, merk: verco; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm; aansluiting: 230 V;	50.00
579	1	hydraulische palletwagen hoogheffer: ja; hefhoogte: 1400 mm; lepellengte: 1030 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50.00
580	1	lasmachine Lincoln Electric, 425Cpro, merk: Lincoln Electric; type: 425Cpro; mig type: ja; ampère belasting: 420 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	50.00
581	1	lasmachine oerlikon, optipuls 350i, merk: oerlikon; type: optipuls 350i; mig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 420 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	50.00
582	1	scooter Bendao, Bdesa-b6, year built 2013, merk: Bendao; type: Bdesa-b6; jaar: 2013; kenteken: F-194-PR; elektrisch: ja; tellerstand (bij opname): 1096 km; motorvermogen: 2 kW; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: type: ESA; variant: 25KM/H; uitvoering: ESA-B6/25;	50.00
583	1	scooter Bendao, Bdesa-b6, year built 2013, merk: Bendao; type: Bdesa-b6; jaar: 2013; kenteken: F-194-PR; elektrisch: ja; tellerstand (bij opname): 357 km; motorvermogen: 2 kW; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: type: ESA; variant: 25KM/H; uitvoering: ESA-B6/25;	50.00
584	1	elektrische palletwagen BT , W 18, year built 2004, serial number 703703/2004, merk: BT ; type: W 18; jaar: 2004; serienummer: 703703/2004; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 950 mm; accu lader: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	50.00
585	1	luchtcompressor Atlas Copco, airlet LE11, merk: Atlas Copco; type: airlet LE11; vermogen: 11 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: Let op! heeft val schade;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
586	1	guillotineschaar Polar mohr, 76 EM, merk: Polar mohr; type: 76 EM; snijbreedte: 750 mm; tafel afmeting B: 750 mm; digitale besturing: ja; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100.00
587	1	werkbank AS WERBA, merk: AS WERBA; staal: ja; stalen blad : ja; aantal laden: 3; totale afmeting LxBxH: 800x1000x900 mm;	10.00
588	1	partij draadeindes omschrijving: lengte 3000mm, diameter ca. 15mm; ca. 600 stuks;	50.00
589	4	lockerkast aantal deuren: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inclusief: werkplaatkast ;	10.00
590	6	lockerkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00
591	2	magazijnstelling demontabel: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 910 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10.00
592	5	kast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: inclusief 1 lockerkast;	10.00
594	1	aanhangwagen Hapert, V2600, year built 1986, merk: Hapert; type: V2600; jaar: 1986; kenteken: 71-WL-45; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 500 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 1410 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 590 kg; totale afmeting L: 6900 mm; totale afmeting B: 1890 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: breedte: 189;	500.00
595	1	personenauto Renault, Clio, year built 2008, merk: Renault; type: Clio; jaar: 2008; chassisnummer: VR1CR1G0H39171112; kenteken: 01-ZTN-7; hatchback: ja; APK vervaldatum: 23-02-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 50 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 292963 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 3; elektrische ramen: ja; eigen gewicht: 1055 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm ³ ; kleur: wit; euro classificatie: 4; v.v. nieuwe apk;	500.00
596	1	bedrijfswagen Renault, Megane grand tour 1.5 dci 76 kw van e4 fap, year built 2008, merk: Renault; type: Megane grand tour 1.5 dci 76 kw van e4 fap; jaar: 2008; kenteken: 74-VTJ-9; APK vervaldatum: 07-03-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 76 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 299620 km; laadvermogen: 500 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; eigen gewicht: 1350 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm ³ ; breedte: 178; euro classificatie: 4; v.v. nieuwe apk;	500.00
597	1	personenauto Citroen, Berlingo 2.0hdi 600, year built 2004, merk: Citroen; type: Berlingo 2.0hdi 600; jaar: 2004; kenteken: 66-BN-LS; APK vervaldatum: 10-10-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 66 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 232607 km; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; eigen gewicht: 1186 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1997 cm ³ ; breedte: 172; euro classificatie: 3; let op! met verrijdbare schade ;	50.00
598	1	chip conveyor mayfran, brand: mayfran; belt width: 300 mm; electric connection: 380 V; total dimension LxWxH: 2800x600x1600;	10.00
599	1	platen schaar schechtl, SMTV 300, year built 1980, merk: schechtl; type: SMTV 300; jaar: 1980; totale afmeting L: 3350 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: max plaat dikte 1,5mm ;	100.00
600	1	kalibratie apparatuur AP, C111, merk: AP; type: C111; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
601	1	kalibratie apparatuur peekel, C112-120, merk: peekel; type: C112-120; aansluiting: 230 V;	10.00
602	1	uV dryer honle, bluepoint 2 , brand: honle; type: bluepoint 2 ; UV dryer: yes; LED: no; electric connection: 230 V; description: including: glue dispenser ;	10.00
603	1	UV dryer sadechaf, uvahand 250 GS, brand: sadechaf; type: uvahand 250 GS; UV dryer: yes; electric connection: 230 V; description: including: glue sprayer;	10.00
604	1	UV dryer sadechaf, uvahand 250 GS, brand: sadechaf; type: uvahand 250 GS; UV dryer: yes; electric connection: 230 V;	10.00
605	1	elektrische hand slijpmachine bosch, G VS 21-180, year built 2003, merk: bosch; type: G VS 21-180; jaar: 2003; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2100 W;	10.00
606	1	machineklem	10.00
607	1	borensset beton: ja;	10.00
608	1	lager meetgereedschap nsk, NB-3, merk: nsk; type: NB-3; omschrijving: inclusief tas;	10.00
609	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: inclusief accu lader;	10.00
610	1	partij verlichting trafo,s Philips, HF-Ri 4 14/24, merk: Philips; type: HF-Ri 4 14/24; aansluiting: 230 V;	10.00
611	2	voeding regelaar delta elektronika , merk: delta elektronika ; aansluiting: 230 V;	10.00
612	1	Welding machine HABA, G180P, brand: HABA; type: G180P; tig type: yes; MMA type: no; AC/DC: no; ampere range: 200 A; electric connection: 380 V;	10.00
613	1	gereedschapladenkast aantal laden: 65; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 145x920x550 mm;	10.00
614	1	pneumatic punch pliers	10.00
615	15	Grinding wheels Klingspor, 13433, brand: Klingspor; type: 13433; cutting discs: yes; diameter: 230 mm; stainless steel: yes; description: packed in 2 boxes;	10.00
616	1	screw machine Bosch, 0 807 480 001, brand: Bosch; type: 0 807 480 001; max. pressure: 4 bar; description: 900 / min; new in Box;	10.00
617	1	schroefmachine Bosch, 0 807 480 001, merk: Bosch; type: 0 807 480 001; max. werkdruk: 4 bar; omschrijving: 900/min; nieuw in doos;	10.00
618	1	3-piece ball joint removal kit Stahl Kaiser, brand: Stahl Kaiser;	10.00
619	2	pencil sharpener Rupes, AR38N, brand: Rupes; type: AR38N; disc diameter: 15 mm; power: 800 W; electric connection: 72 V;	10.00
620	1	air compressor Nuair, OM200/6 silent tech, year built 2016, serial number A2BB104NUA, brand: Nuair; type: OM200/6 silent tech; year: 2016; serial number: A2BB104NUA; mobile: no; capacity: 8 bar; power: 0.75 kW; buffer tank content: 6 l; electric connection: 230 V; own weight: 16 kg;	10.00
621	15	plexiglas omschrijving: diverse maten van 820x235 tot 790x1150mm; dikte 5mm;	10.00
622	1	schuim brandblusser year built 2018, jaar: 2018; omschrijving: inclusief zaklamp, koffiezetapparaat ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
623	4	bitset mannesmann , merk: mannesmann ;	10.00
624	1	doppenset mannesmann , merk: mannesmann ; delig: 46;	10.00
625	1	doppenset mannesmann , merk: mannesmann ; delig: 46;	10.00
626	1	doppenset mannesmann , merk: mannesmann ; delig: 46;	10.00
627	10	steek en ringsleutel stahl kaiser, merk: stahl kaiser; omschrijving: inclusief 20 schroevendraaiers ;	10.00
628	1	freesgereedschap	10.00
629	1	diverse lampen Brennenstuhl, merk: Brennenstuhl; vermogen: 16 W; omschrijving: inclusief kabelbinders;	10.00
630	16	Saw blade description: 8x diam. 200x2.5x1.6x20T; 8x diam. 205x2.5x1.6x20T;	10.00
631	1	doppenset rown, merk: rown; delig: 94;	10.00
632	1	schraag omschrijving: materiaal: hout ;	10.00
633	8	turning tool chain, brand: chain;	10.00
634	1	partij schroeven en pluggen Fischer, merk: Fischer;	10.00
635	4	digitale displays BBC, GTR0300, merk: BBC; type: GTR0300;	10.00
636	1	boor meetapparatuur	10.00
637	1	stocks of plastic, rubber and filter cloth	10.00
638	1	computer monitor Samsung, BR20CS, merk: Samsung; type: BR20CS; omschrijving: inclusief wekker;	10.00
639	1	air piping description: various types;	10.00
640	1	power 230V omschrijving: 4 polig; inclusief pvc kabel;	10.00
641	1	partij pneumatiek onderdelen omschrijving: w.o. cilinders,veren, verdeelblokken, klemmen, rubbers, verloopstukken ;	10.00
642	4	hijstrop hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
643	1	elektrische hand slijpmachine hikoki, g13sta(s), year built 2018, merk: hikoki; type: g13sta(s); jaar: 2018; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V;	10.00
644	1	heggenschaar dolmar, AX-1820, year built 2015, merk: dolmar; type: AX-1820; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10.00
645	1	pneumatische tacker senco, SHP10, merk: senco; type: SHP10; max. werkdruk: 8 bar;	10.00
646	1	doppenset crown, merk: crown;	10.00
647	1	gereedschapskoffer metaal: ja; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 210 mm; afmeting H: 200 mm;	10.00
648	1	elektrische slagmoersleutel hitachi, WR 14VE, year built 2015, serial number 550041, merk: hitachi; type: WR 14VE; jaar: 2015; serienummer: 550041; vermogen: 370 W; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
649	1	lastoebehoren pro-grip max, merk: pro-grip max; tig type: ja;	10.00
650	1	lasmachine kinzo, MIG 101, merk: kinzo; type: MIG 101; mig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 90 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 2x draadspoel;	10.00
651	1	lasmachine EB, MIG/MAG 140, merk: EB; type: MIG/MAG 140; mig type: ja; ampère belasting: 145 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 1x draadspoel, laskar;	10.00
652	1	luchtcompressor ABAC, 50HP 1.5, year built 2002, merk: ABAC; type: 50HP 1.5; jaar: 2002; mobiel: ja; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V;	10.00
653	1	terras heater eurom, merk: eurom; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; materiaal: rvs; omschrijving: v.v. beugel, 4 warmte standen ;	10.00
654	1	kettingzaag stihl, 023, merk: stihl; type: 023; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 100 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: benzine ;	10.00
655	1	gaskachel fonderies dun lion, merk: fonderies dun lion; gasgestookt: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. bakplaat;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience