



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling kantbank, heftrucks, containers,
heftafels, gereedschap (NL)**

**Online veiling kantbank, heftrucks,
containers, heftafels, gereedschap**

Nijverheidsstraat 41 - 3861 RJ Nijkerk
(Veilinglocatie Van de Heg)

Sluitingsdatum: maandag **08 JUNI** vanaf 14:00



Kijkdag:

vrijdag 05 juni

Op afspraak

Nijverheidsstraat 41 - 3861 RJ Nijkerk (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

26-05-20 19.04

www.TroostwijkAuctions.com



maandag 08 juni 2020 Online veiling kantbank, heftrucks, containers, heftafels, gereedschap

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 8 juni 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	De kijkdag op vrijdag 05 juni is uitsluitend op afspraak, je kunt je hiervoor aanmelden per email voor 2 juni 2020 17:00 CET onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via aanmelden@troostwijkauctions.com Nijverheidsstraat 41 3861 RJ Nijkerk, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt. De uitleverdatums zijn 17-06-2020 en 18-06-2020 Nijverheidsstraat 41 3861 RJ Nijkerk, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats.



Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	kantbank Safan, CNCS 110, bouwjaar 1985, merk: Safan; type: CNCS 110; jaar: 1985; capaciteit: 110 t; werklengte: 3100 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; achteraanslag elektrisch: ja; achteraanslag bereik: 650 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: Buig lengte tussen kolommen 2550 mm; slaglengte 300mm;	500,00
2	1	universele draaibank Ponar Wrokaw, merk: Ponar Wrokaw; draailengte: 1500 mm; draai : 320 mm; holle spil : 100 mm; snelheid van N =: 18 rpm; snelheid tot N =: 1800 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van sony Y en Y uitlezing type magnescale LM10; inclusief 3-klawwplaat 310x10mm; 3 steunbrillen; 4-klawwplaat;	500,00
3	1	universele cirkelzaagmachine Imet, Sirio 370, bouwjaar 2002, serienummer 020039002, merk: Imet; type: Sirio 370; jaar: 2002; serienummer: 020039002; zaagblad : 340 mm; verstekhoek max.: 45 °; digitale uitlezing: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van SH-2 besturing;	100,00
4	1	freesmachine Rambaudi, Ram-Mill 10, serienummer 85954, merk: Rambaudi; type: Ram-Mill 10; serienummer: 85954; verplaatsing x-as: 1200 mm; verplaatsing y-as : 550 mm; verplaatsing z-as: 510 mm; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: uitlading 550mm; 3 automatische feeds: 0.035 / 0.07 / 0.15 mm; tafel formaat 2400 x 510mm; SK50;	100,00
5	1	metaallintzaagmachine Bauer, HS 320 74, bouwjaar 2002, serienummer 92005, merk: Bauer; type: HS 320 74; jaar: 2002; serienummer: 92005; aansluiting: 400 V;	100,00
6	1	ponsmachine Peddinghaus, 210 Super 20, serienummer 4412950476005, merk: Peddinghaus; type: 210 Super 20; serienummer: 4412950476005; capaciteit: 95 t; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2250 mm; omschrijving: pons unit 30°x25mm; rond °55mm; uitlading 500mm;	100,00
7	1	bandzaagmachine Missler, DEB280, bouwjaar 1989, serienummer 20183, merk: Missler; type: DEB280; jaar: 1989; serienummer: 20183; max. werkstukhoogte: 280 mm; werkbreedte: 280 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1850 mm;	100,00
8	1	universele draaibank Zbrojovka brno, serienummer 362, merk: Zbrojovka brno; serienummer: 362; draailengte: 1000 mm; draai : 40 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met 3-klawwplaat ø 250x60mm;	100,00
9	1	beugelzaagmachine Imas, 280, bouwjaar 2000, serienummer T0120, merk: Imas; type: 280; jaar: 2000; serienummer: T0120; zaagbereik: 300 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 600 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1100 mm;	100,00
10	1	kolomboormachine Wisent, DC 2590, bouwjaar 2002, serienummer 38451, merk: Wisent; type: DC 2590; jaar: 2002; serienummer: 38451; spindelsnelheid van N =: 180 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1680 rpm; boordiepte: 140 mm; uitlading (discharge): 230 mm; tafel afmeting L: 350 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: inclusief machineklem;	50,00
11	1	kolomboormachine VSF, 40AV, merk: VSF; type: 40AV; spindelsnelheid van N =: 80 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1120 rpm; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 300 mm; tafel afmeting L: 330 mm; tafel afmeting B: 330 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 490 mm; afmeting B: 730 mm; afmeting H: 1840 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
12	1	backstand schuurmachine Grimax, merk: Grimax; bandbreedte: 75 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 960x340x1230mm;	50,00
13	1	backstand schuurmachine Grit, GX75, bouwjaar 2013, serienummer 070298, merk: Grit; type: GX75; jaar: 2013; serienummer: 070298; bandbreedte: 75 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1000x600x1100mm;	100,00
14	1	backstand schuurmachine Grimax, 75-2000, serienummer 50928, merk: Grimax; type: 75-2000; serienummer: 50928; bandbreedte: 75 mm; bandlengte: 2000 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1000x500x1100mm; eigen gewicht: 76 kg;	50,00
15	1	afkortcirkelzaagmachine Thomas, 315 super cut, bouwjaar 2011, serienummer 11 01374, merk: Thomas; type: 315 super cut; jaar: 2011; serienummer: 11 01374; zaagblad : 300; aantal snelheden: 2; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 130 kg; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inclusief aan en afvoertafel; werkbreedte 350mm; lengte (1x) 2mtr en (1x) 950mm;	50,00
16	1	afkortcirkelzaagmachine Thomas, 300 super cut, bouwjaar 2007, serienummer 07 01565, merk: Thomas; type: 300 super cut; jaar: 2007; serienummer: 07 01565; zaagblad : 280; aantal snelheden: 2; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 130 kg; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inclusief aan en afvoertafel; werkbreedte 350mm; lengte (1x) 2mtr en (1x) 1100mm;	50,00
17	1	afkortcirkelzaagmachine Thomas, 350 super technics, bouwjaar 2005, serienummer 05 02749, merk: Thomas; type: 350 super technics; jaar: 2005; serienummer: 05 02749; zaagblad : 340; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,3 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inclusief aan en afvoertafel; werkbreedte 350mm; lengte (2x) 2 mtr;	50,00
18	1	metaallintzaagmachine Thomas, Zip 28, bouwjaar 2008, serienummer 08 01329, merk: Thomas; type: Zip 28; jaar: 2008; serienummer: 08 01329; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief aan en afvoertafel; werkbreedte 350mm; lengte (2x) 2 mtr;	100,00
© 19	1	magneetplaat omschrijving: formaat L 1520 x B 460mm; hoogte 110mm;	10,00
© 20	1	magneetplaat omschrijving: formaat L 1520 x B 460mm; hoogte 110mm;	10,00
© 21	1	magneetplaat omschrijving: formaat L 1520 x B 460mm; hoogte 110mm;	10,00
		magneetplaat	
22	1	universele draaibank Burchhardt, merk: Burchhardt; draailengte: 700 mm; draai : 160 mm; holle spil : 40 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 560 mm; afmeting H: 1250 mm;	100,00
23	1	ponsmachine Peddinghaus, 210A/13, serienummer HD1850, merk: Peddinghaus; type: 210A/13; serienummer: HD1850; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
24	1	overige zaagmachine Kaltenbach, KKS400, serienummer 55 910 4.81, merk: Kaltenbach; type: KKS400; serienummer: 55 910 4.81; zaagblad : 355 mm; verstekhoek max.: 90 °; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 850 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1700 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
25	1	freemachine Mill drill 40, BMT 40S, bouwjaar 1996, serienummer 980306, merk: Mill drill 40; type: BMT 40S; jaar: 1996; serienummer: 980306; snelheid van N =: 54 rpm; snelheid tot N =: 1510 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 550 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 200 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2160 mm; omschrijving: uitlading 260mm; hoogte 130mm;	50,00
26	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO 315 LT, bouwjaar 1999, serienummer 391010754, merk: Bewo; type: CPO 315 LT; jaar: 1999; serienummer: 391010754; zaagblad : 315; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 19 rpm; snelheid tot N =: 38 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 215 kg; afmeting L: 970 mm; afmeting B: 555 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: as diameter 40mm; voorzien van handbediende materialenklem; afvoer- rollenbaan 2500x560mm; rolbreedte 390mm; aanvoertafel 2800x560mm; werkbreedte 180mm;	50,00
27	1	universele cirkelzaagmachine Eisele, LMS-II, bouwjaar 1989, serienummer 1523, merk: Eisele; type: LMS-II; jaar: 1989; serienummer: 1523; zaagblad : 360 mm; motorvermogen: 2,6 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1750 mm;	10,00
28	1	bovenloophalkraan Konecranes, FEM 1Am, serienummer 323683, merk: Konecranes; type: FEM 1Am; serienummer: 323683; hijsvermogen: 36000 kg; max. hijshoogte: 9 m; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1450 mm; omschrijving: hijs snelheid 3.20/0.32m/min; afstand tandwiel naar tandwiel ca 230mm; gedemonteerd; zonder verdere toebehoren;	100,00
29	1	bovenloophalkraan Konecranes, FEM 1Am, bouwjaar 1991, serienummer 73294, merk: Konecranes; type: FEM 1Am; jaar: 1991; serienummer: 73294; hijsvermogen: 16000 kg; max. hijshoogte: 5 m; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; omschrijving: motor 7,5kW; hijssnelheid 2,5/0,3m/min; afstand van wiel naar wiel 1330mm; zonder verdere toebehoren;	100,00
30	1	bovenloophalkraan Konecranes, FEM 1Am, merk: Konecranes; type: FEM 1Am; hijsvermogen: 16000 kg; max. hijshoogte: 5 m; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; omschrijving: motor 7,5kW; hijssnelheid 2,5/0,3m/min; afstand van wiel naar wiel 1330mm; zonder verdere toebehoren;	100,00
31	1	bovenloophalkraan Konecranes, FEM 1Am, bouwjaar 1990, serienummer 59308, merk: Konecranes; type: FEM 1Am; jaar: 1990; serienummer: 59308; hijsvermogen: 16000 kg; max. hijshoogte: 5 m; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; omschrijving: motor 7,5kW; hijssnelheid 2,5/0,3m/min; afstand van wiel naar wiel 1330mm; zonder verdere toebehoren;	100,00
32	1	bovenloophalkraan Konecranes, FEM 1Am, bouwjaar 1990, serienummer 59308, merk: Konecranes; type: FEM 1Am; jaar: 1990; serienummer: 59308; hijsvermogen: 16000 kg; max. hijshoogte: 5 m; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; omschrijving: motor 7,5kW; hijssnelheid 2,5/0,3m/min; afstand van wiel naar wiel 1330mm; zonder verdere toebehoren;	100,00
33	1	verticale CNC-bewerkingscentra Weeke / Kuper, BP15/Optimat, bouwjaar 1994, serienummer 2042263, merk: Weeke / Kuper; type: BP15/Optimat; jaar: 1994; serienummer: 2042263; verplaatsing x-as: 3250 mm; verplaatsing y-as : 1000 mm; verplaatsing z-as: 60 mm; tafel afmeting L: 3000 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; CNC-besturing, merk, type: Weeke / Kuper; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 2050 mm; omschrijving: 6 horizontale leggers met vacuum cups; 22 boorkoppen; met becker vacuumpomp KVIb2.100; 100m3/uur; machine reeds gedemonteerd;	500,00
34	1	heater Shizuoka, VAL6, serienummer 910182, merk: Shizuoka; type: VAL6; serienummer: 910182; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 55w; uotput; 20000kcal/uur; brandstof kerosine; verbruik 3,78 ltr uur;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	1	vorkheftruck Hyster , E5.50XL, bouwjaar 2004, serienummer C098N03310B, merk: Hyster ; type: E5.50XL; jaar: 2004; serienummer: C098N03310B; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5500 kg; hefhoogte: 3550 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 1800 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7172; accu lader: ja; eigen gewicht: 9310 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: inclusief lader;	500,00
36	1	vorkheftruck Hyster , J3.20XM, bouwjaar 2000, serienummer A216A04835X, merk: Hyster ; type: J3.20XM; jaar: 2000; serienummer: A216A04835X; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3205 mm; vrije doorrijhoogte: 2750 mm; duplex mast: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	500,00
37	1	vorkheftruck Yale, VG100N, serienummer 2000016, merk: Yale; type: VG100N; serienummer: 2000016; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5000 kg; hefhoogte: 3200 mm; vrije doorrijhoogte: 2350 mm; lepellengte: 1230 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 844; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2350 mm;	100,00
38	1	vorkheftruck Caterpillar , V51B, serienummer 77P3355, merk: Caterpillar ; type: V51B; serienummer: 77P3355; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3400 mm; vrije doorrijhoogte: 2700 mm; lepellengte: 1060 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8491; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	100,00
39	1	vorkheftruck BT , CBE 20 T, bouwjaar 1999, serienummer 178257, merk: BT ; type: CBE 20 T; jaar: 1999; serienummer: 178257; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 13633; accu lader: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	100,00
40	1	vorkheftruck Linde, E25-02, bouwjaar 1994, serienummer 325 D 03 0 070 25, merk: Linde; type: E25-02; jaar: 1994; serienummer: 325 D 03 0 070 25; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3050 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1250 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3312; accu lader: ja; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	100,00
41	1	ponsmachine Mubea, VP 1000/620, bouwjaar 1993, serienummer VP 1000 CNC 2, merk: Mubea; type: VP 1000/620; jaar: 1993; serienummer: VP 1000 CNC 2; capaciteit: 100 t; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 5000 kg; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 2300 mm; afmeting H: 2725 mm; omschrijving: voorzien van 5-voudige ponskop; 2x verticale boorunit; X-Y tafel met klemmen en kogelpotten;	500,00
42	1	lasmachine Lincoln Electric, CV 350 T, serienummer F1990933216, merk: Lincoln Electric; type: CV 350 T; serienummer: F1990933216; mig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 35 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: draadtoevoer type LN 342; inclusief slangen pakket en lastoorts;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	1	lasmachine Lincoln Electric, Powertec 420C pro, serienummer P1070302703, merk: Lincoln Electric; type: Powertec 420C pro; serienummer: P1070302703; mig type: ja; ampère belasting: 420 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 160 kg; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: zonder toebehoren; water gekoeld;	50,00
44	1	lasmachine Lincoln Electric, Square wave TIG 275, serienummer I0524 01990510365, merk: Lincoln Electric; type: Square wave TIG 275; serienummer: I0524 01990510365; tig type: ja; ampère belasting: 275 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 490 mm; afmeting B: 1030 mm; afmeting H: 810 mm; omschrijving: water gekoeld; zondere verdere toebehoren;	50,00
45	1	lasmachine Filarc, TIG 250 D, serienummer 806 909 949, merk: Filarc; type: TIG 250 D; serienummer: 806 909 949; tig type: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 780 mm; omschrijving: water gekoeld; met slangen pakket en incomplete lastoorts;	50,00
46	1	lasmachine Lincoln Electric, Powertec 250C, serienummer P1061104884, merk: Lincoln Electric; type: Powertec 250C; serienummer: P1061104884; mig type: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 70 kg; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 820 mm; omschrijving: zonder verdere toebehoren;	50,00
47	1	lasmachine Philips, MMA 350 RF, merk: Philips; type: MMA 350 RF; electrode type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 520 mm; afmeting B: 920 mm; afmeting H: 720 mm; omschrijving: inclusief toorts en aardeklem;	10,00
48	1	lasmachine Filarc, MIG 315 C, serienummer 901 908 007, merk: Filarc; type: MIG 315 C; serienummer: 901 908 007; mig type: ja; ampère belasting: 315 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 870 mm; afmeting H: 820 mm; omschrijving: geen stekker; zonder verdere toebehoren;	50,00
49	1	lasmachine Oerlikon, Citomag 350W, serienummer 01351 VF 334, merk: Oerlikon; type: Citomag 350W; serienummer: 01351 VF 334; mig type: ja; ampère belasting: 360 A; inschakelduur: 35 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 940 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: type draadtoevoer Citomag DVW; inclusief slangen pakket; aardeklem en lastoorts;	100,00
50	1	metaallintzaagmachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: werkbreedte 250mm; geen stekker;	10,00
51	5	omsnoeringsets omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief 5 omsnoeringstangen;	10,00
52	1	hydraulische pomp Voith, merk: Voith;	10,00
53	1	hydraulische pomp aansluiting: 400 V;	10,00
54	2	vacuum pomp Verder, AF-1/2 AC-B, merk: Verder; type: AF-1/2 AC-B; aansluiting: 400 V;	10,00
55	1	partij zekeringen omschrijving: van 63 tot 355 ampere; 500volt;	10,00
56	2	hydraulische cilinders Beyeler , RT 300x5100-CNC, serienummer 83 1746, merk: Beyeler ; type: RT 300x5100-CNC; serienummer: 83 1746; capaciteit: 150 t; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: 150 T per stuk; as diameter 40mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
57	1	trap aantal treden: 5; totale afmeting LxBxH: 1700x600x2140 mm; omschrijving: bordestrap; rvs; plateau formaat 1030x580mm; sta hoogte 1250mm; pootje krom;	10,00
58	1	trap aantal treden: 7; totale afmeting LxBxH: 1950x920x2470 mm; omschrijving: bordestrap; rvs; plateau formaat 1130x820mm; sta hoogte 1470mm;	10,00
59	1	trap aantal treden: 7; totale afmeting LxBxH: 1510x800x2330 mm; omschrijving: bordestrap; rvs; plateau formaat 800x800mm; sta hoogte 1380mm;	10,00
60	1	lastafel bladdikte: 9 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 890 mm; omschrijving: inclusief bankschroef 140mm;	10,00
61	1	lastafel bladdikte: 9 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 890 mm; omschrijving: inclusief bankschroef 140mm;	10,00
62	1	aambeeld aantal hoorns: 1; totale afmeting LxBxH: 780x250x400 mm;	10,00
63	1	oppervlakte behandelingsmachine Kromas, YV20Y/1500, bouwjaar 2006, serienummer 5100145, merk: Kromas; type: YV20Y/1500; jaar: 2006; serienummer: 5100145; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 160 kg; omschrijving: Capaciteit 20 ltr; 1500 tpm; vermogen 0,9kW; formaat opening 520x170mm;	100,00
64	1	koelmiddeltank met pomp aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: rvs; pomp capaciteit 20ltr/min;	10,00
65	1	heater Heylo, merk: Heylo; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
66	1	markeerwagen A.m.p.e.r.e., Super striper, merk: A.m.p.e.r.e.; type: Super striper; omschrijving: inclusief doos met spuitbussen;	10,00
67	1	slakkenhuis afzuiging Nedermann, merk: Nedermann; omschrijving: motor capaciteit 0,37kW; 2800tpm; 400v;	10,00
68	1	markeerwagen Rocol, Easyline, merk: Rocol; type: Easyline; omschrijving: inclusief 2 dozen met spuitbussen;	10,00
69	1	buigmachine Mark, merk: Mark; handbediend: ja; omschrijving: bereik 3/8 tot 2 duim; inclusief 10 mallen; kist en tafel (1230x830x830mm);	10,00
70	1	afbraammachine motorvermogen: 11,4 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1160 mm; omschrijving: op mobiele tafel;	10,00
71	1	2-steens slijpmachine AEG, DWSL175/500A, serienummer 87, merk: AEG; type: DWSL175/500A; serienummer: 87; slijpsteen : 175 mm; slijpsteen dikte: 25 mm; omschrijving: 1300tpm;	10,00
72	1	boormachine Bosch, GBM 16-2E, merk: Bosch; type: GBM 16-2E; capaciteit: 16 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
73	1	partij meetgereedschap omschrijving: met vlakplaat 400x400mm; 2 hoogtemeters 250mm; 8 diverse V-blokken; 1 winkelhaak;	10,00
74	1	electrische omsnoeringstang Cyclop, CE92, bouwjaar 2005, serienummer 04581, merk: Cyclop; type: CE92; jaar: 2005; serienummer: 04581;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
75	1	hefplateau Minozzo, 100646, merk: Minozzo; type: 100646; plateau afm. L: 3100 mm; plateau afm. B: 1950 mm; handbediend: ja; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 25000 kg; hefhoogte: 60 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel, min. hoogte 410mm; draaien 240;	100,00
76	1	hefplateau Baumann, 300, bouwjaar 1995, serienummer 58.04, merk: Baumann; type: 300; jaar: 1995; serienummer: 58.04; capaciteit: 3000 kg; hefhoogte: 2000 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 990 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1560 mm;	50,00
77	1	hefplateau Bolzoni, A150, bouwjaar 1995, merk: Bolzoni; type: A150; jaar: 1995; plateau afm. L: 2000 mm; plateau afm. B: 1360 mm; handbediend: ja; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 6500 kg; hefhoogte: 1750 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: min hoogte 600mm;	50,00
78	1	luchtbehandelingskast BDR 1020, serienummer 120.13.221, type: BDR 1020; serienummer: 120.13.221; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: koeling en verwarming;	50,00
79	1	stapelaar BT , LSV 1000/11, bouwjaar 1993, serienummer 244300AA, merk: BT ; type: LSV 1000/11; jaar: 1993; serienummer: 244300AA; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1130 mm; hefhoogte: 1880 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 2966; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: breedte lepels 570mm;	50,00
80	1	stapelaar Lofis, LEC, bouwjaar 1989, merk: Lofis; type: LEC; jaar: 1989; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 920 kg; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: breedte 570mm;	50,00
81	1	waterpomp Pedrollo, JCM 15M, merk: Pedrollo; type: JCM 15M; vermogen: 1,1 kW; H-max.: 55 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2900 tpm; inclusief filters en krat;	10,00
82	1	3-klauwplaat met controller 3-klauw: ja; diameter: 250 mm; omschrijving: doorlaat 75mm; Kitagawa controller type mac mini EH; inclusief pallet met stapelrand;	50,00
83	10	tuinbank onderstellen omschrijving: gietijzeren sieronderstellen; inclusief pallet met stapelrand;	10,00
84	5	aanhanger koppelingen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
85	1	partij hijsmaterialen omschrijving: met loopkatten; kettingtakel; rateltakels; inclusief pallet;	10,00
86	1	partij hijsmaterialen omschrijving: met stahl ketting takel ST; 2000kg; kettingtakel 250kg; 2 loopkatten;	10,00
87	1	centrifugaalpomp Grundfos, CRII-17 A-FGJ, bouwjaar 1996, serienummer 18806, merk: Grundfos; type: CRII-17 A-FGJ; jaar: 1996; serienummer: 18806; vermogen: 1,1 kW; omschrijving: Q 18m3/min; H max 104,2m;	10,00
88	2	pompen Grundfos, MTH2-8/8, merk: Grundfos; type: MTH2-8/8; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: Q 25 m3/uur; H max 73,6;	10,00
89	1	centrifugaalpomp Duijvelaar, HU1 DLP 10-60, bouwjaar 1996, serienummer 18806, merk: Duijvelaar; type: HU1 DLP 10-60; jaar: 1996; serienummer: 18806; vermogen: 1,1 kW; omschrijving: Q 18m3/min; H max 104,2m;	10,00
90	1	elektrische kettingtakel Demag, PK 10N-F, serienummer 552426, merk: Demag; type: PK 10N-F; serienummer: 552426; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
91	2	pompen Steve Barber, merk: Steve Barber; omschrijving: zonder verdere toebehoren;	10,00
92	1	afkortcirkelzaagmachine IBP, Super Brown, merk: IBP; type: Super Brown; zaagblad : 240; aansluiting: 400 V; omschrijving: gedemonteerd; inclusief pallet;	10,00
93	1	ultrasoon reiniger Gold, merk: Gold; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: tank inhoud 30 ltr; 1500W; was temperatuur 80°C; 230volt; binnenbak maat 450x240x300mm;	10,00
94	1	krimppistool Ripack, 2000, bouwjaar 2001, serienummer 69410, merk: Ripack; type: 2000; jaar: 2001; serienummer: 69410; omschrijving: brandstof propaan gas; power 56kW op 3.5 bar/50psi; inclusief transportwagen;	10,00
95	1	dieselmotor signaleringswagen omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
96	1	dieselmotor signaleringswagen omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
97	1	dieselmotor signaleringswagen omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
98	1	dieselmotor signaleringswagen omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
99	1	dieselmotor signaleringswagen omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
100	1	dieselmotor Yanmar, BTNE68-HT, serienummer 60308, merk: Yanmar; type: BTNE68-HT; serienummer: 60308; omschrijving: 3 cilinders; 2490 tpm;	10,00
101	1	partij spanners omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief pallet;	10,00
102	1	partij spanners omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief pallet;	10,00
103	1	partij spanners omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief pallet;	10,00
104	1	ventilator Bosa, HRD 60/5, merk: Bosa; type: HRD 60/5; diameter: 450 mm; omschrijving: 400v; 5,5kW; 2915 ovm/min; 11,40 kPA; 38,0 m3/min;	10,00
105	2	hydraulische moersleutels met controller NSW, Slect-a-Toro, merk: NSW; type: Slect-a-Toro; omschrijving: met 2x controle unit; 3 bakken met onderdelen; zwaarlast;	50,00
106	1	kabellier Bonfiglioli, VF185, merk: Bonfiglioli; type: VF185; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1200x1050x1360 mm; omschrijving: voorzien van besturingskast;	10,00
107	1	kabellier Bonfiglioli, VF185, merk: Bonfiglioli; type: VF185; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1200x1050x1360 mm; omschrijving: voorzien van besturingskast;	10,00
108	1	freeshouders omschrijving: diverse soorten in gegalvaniseerde kist; opname ISO.50;	10,00
109	6	ponsbeugels omschrijving: diverse formaten;	10,00
110	1	hydraulische cilinder capaciteit: 55 t;	10,00
111	1	vijzel Holmato , EHV 1/2 DS, serienummer 30115-3, merk: Holmato ; type: EHV 1/2 DS; serienummer: 30115-3; hijsvermogen: 100000 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: dubbelwerkend; met hydrauliek unit; capaciteit 100T;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
112	1	hydrauliek unit totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: tot 16 bar;	10,00
113	1	hydrauliek unit totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: tot 25 bar;	10,00
114	2	hijsmagneten totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 90 mm;	10,00
115	1	elektromotor Ockhuizen, T90L, serienummer D860409, merk: Ockhuizen; type: T90L; serienummer: D860409; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1,5kW; 1410 tpm;	10,00
116	1	plaatklem omschrijving: klemopening 44-90mm;	10,00
117	1	magneetplaat Walker Hagou, 30, serienummer 41047, merk: Walker Hagou; type: 30; serienummer: 41047; omschrijving: formaat L 600 x B 200mm;	10,00
118	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 1; aantal laden: 3; totale afmeting LxBxH: 1500x760x920/1540 mm;	10,00
119	1	partij hef en hijsmaterialen omschrijving: met staaldraadtakels; kettingtakels; loopkatten op 1 pallet;	10,00
120	1	lasmachine electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief aardeklem en lastoorts;	10,00
121	1	acculader PBM, Trek EQ 36/80, serienummer 55029409, merk: PBM; type: Trek EQ 36/80; serienummer: 55029409; voltage: 36 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: let op! zonder stekker;	10,00
122	1	acculader HSCT, E3, bouwjaar 2007, serienummer 51731, merk: HSCT; type: E3; jaar: 2007; serienummer: 51731; voltage: 36 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
123	1	acculader Varta, Poehlertronic-A, merk: Varta; type: Poehlertronic-A; voltage: 36 V; laadstroom: 140 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
124	1	acculader Chloride, Spegel S3P, serienummer 2427729, merk: Chloride; type: Spegel S3P; serienummer: 2427729; voltage: 18 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	10,00
125	1	acculader Tebetron, E, merk: Tebetron; type: E; voltage: 24 V; laadstroom: 150 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
126	1	kabellier Putzer-Defries, Europa, bouwjaar 1969, serienummer 31548, merk: Putzer-Defries; type: Europa; jaar: 1969; serienummer: 31548; capaciteit: 2000 kg; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1800x1550x980 mm; omschrijving: ø kabel 200mm; voetbediend;	50,00
127	1	transmissiekrik Fuchs, merk: Fuchs; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
128	1	hydraulische bomenklem houtgrijper omschrijving: bek opening tot ca 1250mm; zonder verdere toebehoren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
129	1	hydraulische bomenklem houtgrijper Hulldins, Super Grip 520S-HP, bouwjaar 2004, serienummer 029-2423, merk: Hulldins; type: Super Grip 520S-HP; jaar: 2004; serienummer: 029-2423; eigen gewicht: 420 kg; omschrijving: max lading 7000kg; 250 bar; opening 2322mm.;	50,00
130	1	stenenklem Kenniss, 85207031, bouwjaar 1994, serienummer 3901, merk: Kenniss; type: 85207031; jaar: 1994; serienummer: 3901; hydraulisch: ja; max. werkdruk: 180 bar; omschrijving: zonder rotator;	50,00
131	1	slijpsteen slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 80 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
132	1	trilplaat Masalta, MS20, merk: Masalta; type: MS20; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 450 mm; merk motor: Honda GX160 (5,5); brandstofsoort: benzine;	10,00
133	1	Oscillerende werkbankschuurmachine Tendotools, TT140, merk: Tendotools; type: TT140; aansluiting: 230 V; omschrijving: plaat afmeting 370x370mm; verstelbaar tot 45°; diameter spindel ca 50mm;	10,00
134	1	luchtontvochtiger Dantherm, CD1800, serienummer 160892960116, merk: Dantherm; type: CD1800; serienummer: 160892960116; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: volume 625 m3/ uur; range 3-30°C;	10,00
135	5	velgen met band Aluett, merk: Aluett; maat (getal): 15 "; bandenmaat: 185/60 R15 88T; ET-maat: 38; winterband: ja; omschrijving: velg breedte 16,5cm; (6,5Jx15H2);	10,00
136	1	trap Zarges, 40919, merk: Zarges; type: 40919; aantal treden: 4; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 760x900x870 mm;	10,00
137	1	trap Gunzburger, 50009, merk: Gunzburger; type: 50009; aantal treden: 3; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 700x860x600 mm;	10,00
138	1	partij pijpkoppelingen Norma, Grip E Grip, merk: Norma; type: Grip E Grip; omschrijving: diverse formaten op 1 pallet;	10,00
139	1	partij elektrisch installatiemateriaal omschrijving: met installatieautomaten; relays; contactors; inclusief kunststof bak;	10,00
140	1	partij elektrisch installatiemateriaal omschrijving: met installatieautomaten; relays; zekeringen; schakelkast; inclusief pallet met omdoos;	10,00
141	1	verticale opslagtank rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1310 mm; omschrijving: met watermeter en vlotter;	10,00
142	1	hydraulic pump Hussman, merk: Hussman; elektrisch: ja; omschrijving: voorzien van verdeelblokken;	10,00
143	1	hydrauliek unit Nold, NO-40-27-11, bouwjaar 1995, merk: Nold; type: NO-40-27-11; jaar: 1995; omschrijving: druk 140 bar;	10,00
144	1	hydrauliek unit Nold, merk: Nold; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: diverse aansluitingen;	10,00
145	1	oliekoeler Bugge, merk: Bugge;	10,00
146	1	oliekoeler Bugge, merk: Bugge;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
147	1	hydrauliek unit EMK, merk: EMK; omschrijving: diverse aansluitingen;	10,00
148	1	auto hefbrug Martin , GLP, bouwjaar 1999, serienummer 3909256, merk: Martin ; type: GLP; jaar: 1999; serienummer: 3909256; schaarhefbrug: ja; capaciteit: 3000 kg; baanbreedte: 570 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
149	1	motorhefbrug Autec, AL-0501, bouwjaar 1999, serienummer 98MTE81, merk: Autec; type: AL-0501; jaar: 1999; serienummer: 98MTE81; capaciteit: 500 kg; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: voetbediening;	10,00
150	1	veegmachine Hekamp, VN165, bouwjaar 1999, merk: Hekamp; type: VN165; jaar: 1999; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: werkbreedte 150mm;	50,00
151	1	hefboom knipschaar omschrijving: mes lengte 70mm;	10,00
152	1	diamantboormachine Milwaukee, 4039-2, serienummer 005592841, merk: Milwaukee; type: 4039-2; serienummer: 005592841; omschrijving: inclusief statief;	10,00
153	1	houtdraaibank draailengte: 800 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: hnadbediende snelheids instelling; 2x 4 poeli;	10,00
154	3	noodstroomaggregaat omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
155	1	noodstroomaggregaat Imperia, bouwjaar 1959, serienummer 8867, merk: Imperia; jaar: 1959; serienummer: 8867; capaciteit: 3,75 kVA; aansluiting: 110 V; machinegewicht: 285 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
156	1	tafelcirkelzaagmachine AIC, merk: AIC; zaagblad : 280 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
157	1	luchtontvochtiger Munters, ML180E, serienummer 99/01/19445, merk: Munters; type: ML180E; serienummer: 99/01/19445; vermogen: 2,1 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 55 kg; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Bedrijfstemperatuur -20/+40 °C; inclusief buismateriaal;	10,00
158	18	ketting op rol Catena, merk: Catena; omschrijving: diverse soorten en maten op 1 pallet;	10,00
159	5	luchtcompressors omschrijving: met gast 3hbb 24 volt motor;	10,00
160	5	luchtcompressors omschrijving: met gast 3hbb 24 volt motor;	10,00
161	5	luchtcompressors omschrijving: met gast 3hbb 12 volt motor;	10,00
162	1	luchtcompressor Creemers, C.S. 160/75, bouwjaar 1976, serienummer 8989.76, merk: Creemers; type: C.S. 160/75; jaar: 1976; serienummer: 8989.76; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 75 l/min; vermogen: 0,95 kW; buffertank inhoud: 160 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: zonder wielen;	10,00
163	1	luchtcompressor Draper, DEP 150 / 380M, bouwjaar 1999, merk: Draper; type: DEP 150 / 380M; jaar: 1999; luchtstroom: 262 l/min; buffertank inhoud: 150 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: 1560 tpm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
164	1	luchtcompressor Mecha Concorde, TSA 200, serienummer 82.10.200.400, merk: Mecha Concorde; type: TSA 200; serienummer: 82.10.200.400; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 910 mm;	10,00
165	1	luchtcompressor Spero, SY-42, bouwjaar 1992, serienummer 51122758, merk: Spero; type: SY-42; jaar: 1992; serienummer: 51122758; buffertank inhoud: 12 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
166	1	zuigercompressor Mahle, MGK N 421, bouwjaar 1984, serienummer 602015, merk: Mahle; type: MGK N 421; jaar: 1984; serienummer: 602015; capaciteit: 10 bar; vermogen: 2,2 kW; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: zonder drukvat;	10,00
167	1	luchtcompressor Airpress, H280/50, merk: Airpress; type: H280/50; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 280 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 45 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
168	1	luchtcompressor De Backer, 30/2, serienummer 999, merk: De Backer; type: 30/2; serienummer: 999; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 120 l/min; aansluiting: 230 V;	10,00
169	1	luchtcompressor Basto, TO200/PO, serienummer 10013, merk: Basto; type: TO200/PO; serienummer: 10013; mobiel: ja; vermogen: 3 kW; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1630 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
170	1	zuigercompressor Fini, Falcon , bouwjaar 2005, merk: Fini; type: Falcon ; jaar: 2005; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
171	1	steenzaagmachine totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
172	1	snijbrander Gloor, merk: Gloor; autogeen: ja; omschrijving: afmeting totaal 140x125x170;	10,00
173	1	zuigercompressor Ingersoll Rand , 15T2x15, merk: Ingersoll Rand ; type: 15T2x15; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
174	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Honda, F800, serienummer F800-2013780, merk: Honda; type: F800; serienummer: F800-2013780; motorvermogen: 5,2 kW; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: voorzien van schuif;	10,00
175	7	bedieningunit omschrijving: op en inclusief 1 pallet met 2 randen;	10,00
176	1	partij hijsmiddelen omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
177	18	bouwlamp omschrijving: in en inclusief 2 gitterboxen;	10,00
178	1	hogedrukreiniger Profijet, B16-220, merk: Profijet; type: B16-220; mobiel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: benzinemotor 7pk.; let op motorolie moet nog gevuld worden; olie is niet bijgeleverd;	10,00
179	1	industriële zuiger Nilfisk, GB833, merk: Nilfisk; type: GB833; aansluiting: 400 V; omschrijving: 70x80x135cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
180	1	transportbanden (Voedingsindustrie) MB conveyors, merk: MB conveyors; band afm. L: 1600 mm; band afm. B: 230 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voltage onbekend; op mobiel onderstel;	10,00
181	1	autoinventaris Sterntec, merk: Sterntec; omschrijving: afmeting totaal zoals getoond 235x47x115.cm;	10,00
182	1	weegschaal Tec, SW1260, merk: Tec; type: SW1260; weegbereik max: 6000 g; plateau afm. L: 700 mm; plateau afm. B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
183	1	granuleermachine Getecha, GRS126-A5.61, bouwjaar 1999, serienummer 10846, merk: Getecha; type: GRS126-A5.61; jaar: 1999; serienummer: 10846; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
184	2	trilmotor Italvibras, merk: Italvibras; omschrijving: inclusief 1 besturingskast; op en inclusief 1 pallet ;	10,00
185	2	klauwplaat 3-klauw: ja; omschrijving: divers; inclusief 2 draaibankbrillen ;	10,00
186	1	bouw aansluitkast	10,00
187	1	rolbok Contimac, merk: Contimac;	10,00
188	1	kolomboormachine Ixion, merk: Ixion; uitlading (discharge): 270 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1750 mm;	10,00
189	1	fietsendrager DBC, merk: DBC; omschrijving: voor twee fietsen;	10,00
190	2	kolomboormachine omschrijving: inclusief 1 beugelzaagmachine; op en inclusief 1 pallet.; machines zijn defect/incompleet;	10,00
191	1	weeginstallatie Jaffa, 5950, bouwjaar 1964, serienummer 68NLR, merk: Jaffa; type: 5950; jaar: 1964; serienummer: 68NLR; capaciteit: 500 kg; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
192	1	kettingtakel Demag, pk10n, merk: Demag; type: pk10n; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
193	12	Opslagtank rvs: ja; omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
194	1	schroefcompressor Kaeser , Sigma M13, merk: Kaeser ; type: Sigma M13; omschrijving: voorzien van Honda benzinemotor;	100,00
195	1	lasmachine Lincoln Electric, Idealarc R3R 375-i, merk: Lincoln Electric; type: Idealarc R3R 375-i; electrode type: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
196	1	heater Master, B9-TH, merk: Master; type: B9-TH; aansluiting: 400 V;	10,00
197	1	heater Master, B9-TH, merk: Master; type: B9-TH; aansluiting: 400 V;	10,00
198	1	werkbankslijpmachine Vald'ot, merk: Vald'ot; tweezijdig: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
199	1	hydraulische vijzel Brüder, merk: Brüder;	10,00
200	1	poelietrekker	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
201	1	bankschroef Heuer-Front, merk: Heuer-Front; bekbreedte: 100 mm;	10,00
202	1	bankschroef Heuer-Front, merk: Heuer-Front; bekbreedte: 110 mm;	10,00
203	1	bankschroef Heuer-Front, merk: Heuer-Front; bekbreedte: 130 mm;	10,00
204	1	bankschroef Heuer-Front, merk: Heuer-Front; bekbreedte: 140 mm;	10,00
205	1	bankschroef Heuer-Front, merk: Heuer-Front; bekbreedte: 150 mm;	10,00
206	1	bankschroef Heuer-Front, merk: Heuer-Front; bekbreedte: 150 mm;	10,00
207	1	bankschroef Heuer-Front, merk: Heuer-Front; bekbreedte: 175 mm;	10,00
208	1	hijsmagneet Walker , Neo 1000 Bux, serienummer 6934, merk: Walker ; type: Neo 1000 Bux; serienummer: 6934; eigen gewicht: 40 kg; totale afmeting L: 305 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
209	1	hijsmagneet Technomagnete, MaxX 500, bouwjaar 2001, serienummer SM48, merk: Technomagnete; type: MaxX 500; jaar: 2001; serienummer: SM48; eigen gewicht: 15 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 110 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
210	2	duwloopkatten Rema, merk: Rema; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: afstand tussen wielen 80mm;	10,00
211	3	duwloopkatten Rema, merk: Rema; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: afstand tussen wielen 80mm;	10,00
212	1	platenklem hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: bekopening 0-25mm;	10,00
213	5	platenklemmen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
214	4	platenklemmen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
215	3	platenklemmen hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: bekopening 0-20mm;	10,00
216	1	machine onderdelen omschrijving: partij cilinders diverse soorten en maten;	10,00
217	1	pijp connectieset Deutsch, Permaswage, merk: Deutsch; type: Permaswage; omschrijving: in 2 koffers met diverse toebehoren;	10,00
218	1	gereedschapskruiwagen Metador, merk: Metador; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: met luchtband;	10,00
219	1	stenenkruiwagen totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: met luchtband;	10,00
220	1	ventilator PlymoVent, FA6000, bouwjaar 2000, merk: PlymoVent; type: FA6000; jaar: 2000; omschrijving: 58kg; 4kW; 400volt;	10,00
221	4	ventilatoren omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
222	4	steekwagens omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
223	1	banden demonteer en monteer apparaat Sun, STC 6000, bouwjaar 1999, serienummer 01990009, merk: Sun; type: STC 6000; jaar: 1999; serienummer: 01990009; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1040 mm; eigen gewicht: 325 kg;	10,00
224	1	partij hef- & hijsmateriaal omschrijving: met 2 dommekrachten; 4 kettingtakels;	10,00
225	3	heater omschrijving: diverse merken; incompleet;	10,00
226	1	transportrollenset Enerpac, merk: Enerpac; omschrijving: met 4 rollers; 2 levelingsplaten; 1 draaiplateau in kist;	10,00
227	1	kettingtakel Mannesmann / Demag, D Kun 2-250, bouwjaar 1993, merk: Mannesmann / Demag; type: D Kun 2-250; jaar: 1993; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 400 V;	10,00
228	1	electromotor reductor SEW, KA76, merk: SEW; type: KA76; omschrijving: 1,8kW; 10-42/owm; 380volt;	10,00
229	1	electromotor reductor SEW, KA76, merk: SEW; type: KA76; omschrijving: 1,8kW; 10-42/owm; 380volt;	10,00
230	1	machine onderdelen Vector, R60-A, merk: Vector; type: R60-A; omschrijving: aandrijfmotor;	10,00
231	1	machine onderdelen Demag, ZBA 90A, merk: Demag; type: ZBA 90A; omschrijving: aandrijfmotor reductor; 1,1kW; 1400tpm; 24v;	10,00
232	2	machine onderdelen omschrijving: aandrijfmotoren reductor; 380volt;	10,00
233	4	machine onderdelen omschrijving: aandrijfmotoren reductor; 380volt;	10,00
234	4	machine onderdelen omschrijving: aandrijfmotoren reductor; 380volt;	10,00
235	1	blower Ocean, Robox-K70R, bouwjaar 1997, serienummer 9700449, merk: Ocean; type: Robox-K70R; jaar: 1997; serienummer: 9700449; omschrijving: vermogen 44kW; 2950/min;	10,00
236	1	blower Ocean, Robox-K70R, bouwjaar 1997, serienummer 2700450, merk: Ocean; type: Robox-K70R; jaar: 1997; serienummer: 2700450; omschrijving: vermogen 22kW; 2950/min;	10,00
237	1	partij zwenkwielen omschrijving: 72 stuks inclusief gitterbox;	10,00
238	1	elektromotor Rotor, RRT-1702, bouwjaar 2017, merk: Rotor; type: RRT-1702; jaar: 2017; vermogen: 5 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
239	1	elektromotor Rotor, RRT-1702, bouwjaar 2017, merk: Rotor; type: RRT-1702; jaar: 2017; vermogen: 5 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
240	1	elektromotor Rotor, RRT-1702, bouwjaar 2017, merk: Rotor; type: RRT-1702; jaar: 2017; vermogen: 6,8 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
241	1	elektromotor Rotor, RRT-1702, bouwjaar 2017, merk: Rotor; type: RRT-1702; jaar: 2017; vermogen: 6,8 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
242	1	elektromotor Salor, merk: Salor; vermogen: 7,1 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
243	1	plunjerpomp met electro motor	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
244	1	drukverhogingspomp Grundfos, 1X CR2-20, serienummer 10394, merk: Grundfos; type: 1X CR2-20; serienummer: 10394; aansluiting: 230 V; omschrijving: capaciteit 0,97 l/s; inschakeldruk 270;k.pa;	10,00
245	1	centrifugaalpomp Grundfos, CRN 2, merk: Grundfos; type: CRN 2; omschrijving: 2900 tpm; 2,5 m3/uur;	10,00
246	1	snijbrander omschrijving: karweifles; houder en cilinder;	10,00
247	1	asorptiedroger Donaldson, Ultrapure 2000, bouwjaar 2004, serienummer 1369965, merk: Donaldson; type: Ultrapure 2000; jaar: 2004; serienummer: 1369965;	10,00
248	1	voedingspomp Verder, UPS-351L, bouwjaar 2012, serienummer 269665, merk: Verder; type: UPS-351L; jaar: 2012; serienummer: 269665; vermogen: 7,5 kW; eigen gewicht: 320 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: max 20°C; Q 30 m3/h; 6 Bar;	10,00
249	1	voedingspomp Rotor, merk: Rotor; vermogen: 7,5 kW; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: 1450/min; 380volt; 15,2A;	10,00
250	1	voedingspomp Rotor, merk: Rotor; vermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: 1430/min; 380volt;	10,00
251	1	voedingspomp van Wijk, merk: van Wijk; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: 380volt;	10,00
252	1	voedingspomp Sterling, merk: Sterling; vermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 380volt;	10,00
253	1	waterpomp omschrijving: voorzien van industrial plus benzine motor; 11pk;	10,00
254	1	partij schroefstempels omschrijving: op 3 bokken;	10,00
255	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 430 mm;	10,00
256	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 990 mm; afmeting H: 420 mm;	10,00
257	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: voorzien van lepelgaten;	10,00
258	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: voorzien van lepelgaten;	10,00
259	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 420 mm;	10,00
260	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 610 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
261	1	lastafel bladdikte: 20 mm; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1350 mm; omschrijving: Lasvlaktafel zonder onderstel;	100,00
262	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1700 mm; omschrijving: Lasvlaktafel zonder onderstel;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
263	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1700 mm; omschrijving: Lasvlaktafel zonder onderstel;	100,00
264	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1700 mm; omschrijving: Lasvlaktafel zonder onderstel;	100,00
265	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1700 mm; omschrijving: Lasvlaktafel zonder onderstel;	100,00
266	1	lastafel bladdikte: 60 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: lasvlaktafel zonder onderstel;	50,00
267	1	lastafel bladdikte: 27 mm; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1400 mm; omschrijving: lasvlaktafel zonder onderstel;	100,00
268	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1700 mm; omschrijving: lastafel zonder onderstel;	100,00
269	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1700 mm; omschrijving: lastafel zonder onderstel;	100,00
270	1	partij verbindingsschalen Gunnebo, G-26-3, merk: Gunnebo; type: G-26-3; omschrijving: inclusief kist; circa 100 stuks ;	10,00
271	7	dieselmotoren met versnellingsbak Mercedes Benz, Vario / Atego, merk: Mercedes Benz; type: Vario / Atego; omschrijving: 6x blok vario; 1x blok atego; werkende motoren;	1.000,00
272	1	plateauweegschaal Digi, DS-516, serienummer 97343328, merk: Digi; type: DS-516; serienummer: 97343328; weegbereik min.: 200 g; weegbereik max: 3000 g; plateau afm. L: 420 mm; plateau afm. B: 320 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
273	1	pallethefwagen Powerlifter , merk: Powerlifter ; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 970 mm; omschrijving: breedte 550mm;	10,00
274	1	pallethefwagen Heavy Load Mover, HPT-25 NDV, bouwjaar 2002, serienummer 20021830303, merk: Heavy Load Mover; type: HPT-25 NDV; jaar: 2002; serienummer: 20021830303; hefvermogen: 2500 kg; lepelengte: 1150 mm; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: breedte 540mm;	10,00
275	1	rollen transportbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 2 banen in 1 frame; werkbreedte per baan 230mm;	10,00
276	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 300 mm; rollenbaan afm. B: 660 mm; omschrijving: werkbreedte 600mm; op mobiel onderstel;	10,00
277	1	taxi camper stoelen omschrijving: lederlook; kleur blauw;	10,00
278	1	taxi camper stoelen omschrijving: lederlook; kleur blauw;	10,00
279	1	olie- opslagtank met lekbak Stokvis, serienummer 04FPT1059, merk: Stokvis; serienummer: 04FPT1059; omschrijving: inhoud 1200 ltr; ; inclusief Samoa oliepomp en slanghaspel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
280	1	lintzaagmachine August Mossner, SSR/520 record, bouwjaar 1991, serienummer 28467, merk: August Mossner; type: SSR/520 record; jaar: 1991; serienummer: 28467; uitlading (discharge): 515 mm; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 790 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1330 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2170 mm; omschrijving: bovenwiel diameter 500mm;	50,00
281	1	universele draaibank Madar, TC260, bouwjaar 1992, serienummer 0243, merk: Madar; type: TC260; jaar: 1992; serienummer: 0243; draailengte: 1000 mm; draai : 260 mm; holle spil : 80 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: voorzien van 3-klauwplaat ø 310 x doorlaat 100mm;	100,00
282	1	radiaalboormachine Mas, VO32, serienummer 1532, merk: Mas; type: VO32; serienummer: 1532; boorcapaciteit: 32 mm; snelheid van N =: 140 rpm; snelheid tot N =: 4500 rpm; uitlading (discharge): 1000 mm; opname MC: 4; T-gleuf opspantafelafmeting L: 550 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 560 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: inclusief machineklem;	100,00
283	1	shredder Rotom, 1-78, bouwjaar 1987, serienummer 219, merk: Rotom; type: 1-78; jaar: 1987; serienummer: 219; hopper opening L: 840 mm; hopper opening B: 350 mm; motorvermogen: 90 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100,00
284	1	shredder Rotom, 1-78, bouwjaar 1987, serienummer 217, merk: Rotom; type: 1-78; jaar: 1987; serienummer: 217; hopper opening L: 840 mm; hopper opening B: 350 mm; motorvermogen: 90 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100,00
285	1	beugelzaagmachine Kasto, merk: Kasto; zaagblad afm. L: 550 mm; zaagblad dikte: 50 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: klem hoogte 180mm;	100,00
286	1	Brocante Barrok , type: Barrok ; omschrijving: diameter tafelblad 120cm; Inclusief 4 stoelen;	10,00
287	1	poppenstoel omschrijving: 3x poppenstoel;	10,00
288	1	dienblad/serveerder/klaptafel/spiegel omschrijving: dienblad/serveerder/klaptafel/spiegel;	10,00
289	1	krimpfolie omschrijving: pallet krimpfolie;	10,00
290	1	aambeeld aantal hoorns: 1; totale afmeting LxBxH: 670x170x90 mm;	10,00
291	1	elektrische palletwagen BT , Lw13, bouwjaar 2001, serienummer 418731aa, merk: BT ; type: Lw13; jaar: 2001; serienummer: 418731aa; hefvermogen: 1300 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 200 kg;	100,00
292	1	elektrische palletwagen Rocla , Rec16, bouwjaar 1998, serienummer 10121, merk: Rocla ; type: Rec16; jaar: 1998; serienummer: 10121; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 390 kg;	100,00
293	1	kluis Martens, merk: Martens; afmeting L: 630 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1350 cm; eigen gewicht: 630 kg; omschrijving: Martens kluis;	50,00
294	1	kluis bouwjaar 1981, jaar: 1981; afmeting L: 860 cm; afmeting B: 1000 cm; afmeting H: 1620 cm; eigen gewicht: 600 kg; omschrijving: kluis;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
295	1	kluis Remmers, merk: Remmers; afmeting L: 800 cm; afmeting B: 900 cm; afmeting H: 2000 cm; omschrijving: kluis ;	100,00
296	1	brandwerende kast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 9500 mm; totale afmeting H: 19500 mm;	50,00
297	1	kluis Fichet, merk: Fichet; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 85 cm; omschrijving: kluis;	10,00
298	1	brandwerende kast Derametaal, merk: Derametaal; met sleutel: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 750 mm;	50,00
299	12	veiligheidsschoenen H-safe, 5806, merk: H-safe; type: 5806; omschrijving: diverse maten;	10,00
300	1	shredder Pallmann, Ps12-18, bouwjaar 1995, serienummer 1018.94.001, merk: Pallmann; type: Ps12-18; jaar: 1995; serienummer: 1018.94.001; motorvermogen: 315 kW; machinegewicht: 28500 kg; omschrijving: shredder zonder dieplader met nieuwe onderzeven;	5.000,00
301	1	overige kraan toebehoren Jmb grijpers, Fdom , bouwjaar 2003, serienummer 4209, merk: Jmb grijpers; type: Fdom ; jaar: 2003; serienummer: 4209; omschrijving: 1,7 ton capaciteit 2,5 m3;	100,00
302	1	sloop-sorteergrijper Hiab, merk: Hiab; omschrijving: poliepgrijper met 5 schalen grijper; hydraulisch;	50,00
303	1	sloopgrijper omschrijving: poliepgrijper met 5 schalen;	50,00
304	1	voorzetbak heftruck totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzetbak heftruck;	10,00
305	1	kunstmeststrooier PZ, merk: PZ; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kunstmeststrooier met dubbel strooier;	10,00
306	1	ploeg Fraugde, merk: Fraugde; omschrijving: 2 blads ploeg draaibaar;	10,00
307	1	pompunit omschrijving: 3 brandstof pompen;	50,00
308	1	sloep lengte over alles: 7 m; breedte: 2 m; romp materiaal : Staal; motor merk + type: Renault marine couach ; aantal cilinders: 4; brandstoftype: Diesel; type stuurinrichting: Helmstok; omschrijving: sloep inclusief aanhangwagen let op wiellager is kapot;	100,00
309	1	afvalcontainer staal: ja; mobiel: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: afvalcontainer met 6 ingooiluiken ;	100,00
310	1	aanhangwagassen omschrijving: 10 x Assen aanhangwagen 8 x bpw met oploopprem Max 1350 kg 2x torsias zonder merk;	10,00
311	1	grondfrees Iseki, Sr1100cd, merk: Iseki; type: Sr1100cd; werkbreedte: 1100 mm; omschrijving: grondfrees ;	100,00
312	1	trap aantal treden: 15; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 5000x1010 mm; omschrijving: stalentrap;	50,00
313	1	stalen trap aantal treden: 14; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 3750x710 mm; omschrijving: stalen trap;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
314	1	stalen trap aantal treden: 14; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 3750x710 mm; omschrijving: stalen trap;	10,00
315	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; omschrijving: 20ft container zonder inhoud;	100,00
316	1	voorzetbak heftruck totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
317	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: inclusief inhoud ;	100,00
318	1	zeecontainer lengte (ft): 20;	100,00
319	1	roosters 21x omschrijving: diverse maten;	10,00
320	1	heftrucklepels totale afmeting L: 1750 mm; omschrijving: heftrucklepels;	10,00
321	1	15x stalen jukken totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: 15x stalenjukken ;	10,00
322	1	magazijnbakken 6x afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; staal: ja; omschrijving: 6x stalenbakken;	10,00
323	1	Aanhangwagen Nooteboom, Adu 30 vv, bouwjaar 1971, merk: Nooteboom; type: Adu 30 vv; jaar: 1971; chassisnummer: An207371km; kenteken: WP-17-20; aantal assen: 4; laadbak afmeting L: 6100 cm; laadbak afmeting B: 2500 cm; laadvermogen: 20000 kg; eigen gewicht: 12000 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 2490 mm; omschrijving: dieplader uitschuifbaar 11000-13500 zonder lading;	1.000,00
324	1	transportwagen bouwjaar 1990, jaar: 1990; totaal max. gewicht: 12000 t; max. snelheid: 25 km/h; totale afmeting L: 6700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; omschrijving: transportwagen zonder lading;	100,00
325	1	lantarenpalen aansluiting: 220 V; totale afmeting H: 3750 mm; omschrijving: 6x lantaarnpalen;	10,00
326	1	steigerplanken 35x omschrijving: 35x steigerplanken;	10,00
350	2	cirkelzaagbladen Lamitec, 47891, merk: Lamitec; type: 47891; zaagblad : 650 mm; omschrijving: 84-tands; max 3400tpm;	10,00
351	1	lastafel bladdikte: 30 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 420 mm;	10,00
352	1	lastafel bladdikte: 25 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 420 mm;	10,00
353	1	bedrijfswagen inrichting omschrijving: B 780 x D 260 x 1330mm; inclusief inhoud;	10,00
354	1	archiefkast roldeurkast: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: geen sleutel;	10,00
355	2	kasten totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: geen sleutel; kleur groen; inclusief magazijnbakken;	10,00
356	1	kast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1990 mm; omschrijving: zonder sleutel; kleur blauw; inclusief magazijnbakken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
357	1	kast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: met sleutel; inclusief magazijnbakken;	10,00
358	1	elektrische kettingtakel Demag, DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1, bouwjaar 2012, serienummer 94335905, merk: Demag; type: DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1; jaar: 2012; serienummer: 94335905; capaciteit: 2500 kg; hijshoogte: 5 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: Ketting 7,4x21,2 TDK; inclusief duwloopkat;	10,00
359	1	lastafel bladdikte: 10 mm; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
360	1	hand hydraulische palletwagen Basic, 76001, bouwjaar 2006, serienummer 06021519-1/113, merk: Basic; type: 76001; jaar: 2006; serienummer: 06021519-1/113; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 550mm;	10,00
361	6	openslaande pijpklemmen Ridgid, 23/25, merk: Ridgid; type: 23/25; omschrijving: (5x) 23 en (1x) 25;	10,00
362	1	kettingtakel hijsvermogen: 5000 kg; aansluiting: 400 V;	10,00
363	1	transportband (Voedingsindustrie) band afm. L: 2850 mm; band afm. B: 350 mm; omschrijving: 230volt;	10,00
364	1	lasmachine Varios, VT160, serienummer 70307, merk: Varios; type: VT160; serienummer: 70307; electrode type: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 400 V;	10,00
365	1	kabellier Ramsey, merk: Ramsey; aansluiting: 24 V;	10,00
366	1	lastafel bladdikte: 85 mm; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1000 mm; eigen gewicht: 2400 kg;	50,00
367	1	brancard Utila, merk: Utila; totale afmeting L: 1900 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
368	1	olie lekbak P&D, merk: P&D; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 290 mm;	10,00
369	1	kabeltakel Secalt, merk: Secalt;	10,00
370	1	pons- en knipmachine Mubea, S SN/8R, merk: Mubea; type: S SN/8R; omschrijving: meslengte 170mm; op onderstel;	10,00
371	5	2-sprong hijskettingen omschrijving: lengte (4x) 2400; (1x) 2000mm;	10,00
372	5	2-sprong hijskettingen omschrijving: lengte (2x) 1100mm; (1x) 2000mm; (1x) 2400mm; (1x) 2750mm;	10,00
373	20	hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten; 750 tot 2500mm;	10,00
374	38	hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten;	50,00
375	14	hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
376	12	hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
377	5	hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten; (3x) 5mtr 2-sprong; (1x) 4-sprong 4500mm; (1x) 4- sprong 2500mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
378	5	hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten; 2-sprong (2x) 3200mm; (1x) 2200mm; (1x) 2000mm; (1x) 1400mm;	10,00
379	5	transportwagens omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
380	1	vloerverwarmingsbuis (1200mtr) Henco, 600-PRT1627, merk: Henco; type: 600-PRT1627; omschrijving: 2 rollen a 600 mtr; 16x2,7mm;	50,00
381	1	vloerverwarmingsbuis (1200mtr) Henco, 600-PRT1627, merk: Henco; type: 600-PRT1627; omschrijving: 2 rollen a 600 mtr; 16x2,7mm;	50,00
382	1	vloerverwarmingsbuis (1200mtr) Henco, 600-PRT1627, merk: Henco; type: 600-PRT1627; omschrijving: 2 rollen a 600 mtr; 16x2,7mm;	50,00
383	1	vloerverwarmingsbuis (1200mtr) Henco, 600-PRT1627, merk: Henco; type: 600-PRT1627; omschrijving: 2 rollen a 600 mtr; 16x2,7mm;	50,00
384	1	vloerverwarmingsbuis (1200mtr) Henco, 600-PRT1627, merk: Henco; type: 600-PRT1627; omschrijving: 2 rollen a 600 mtr; 16x2,7mm;	50,00
385	1	akb buis (1500mtr) omschrijving: (15x) rollen al 100mtr; 20x2,25; 10 bar; 95 °C;	10,00
386	1	akb buis (1500mtr) omschrijving: (15x) rollen al 100mtr; 20x2; 10 bar; 95 °C;	10,00
387	1	akb buis (1500mtr) omschrijving: (15x) rollen al 100mtr; 20x2; 10 bar; 95 °C;	10,00
388	1	akb buis (1500mtr) omschrijving: (15x) rollen al 100mtr; 20x2; 10 bar; 95 °C;	10,00
389	1	akb buis (1500mtr) omschrijving: (15x) rollen al 100mtr; 20x2; 10 bar; 95 °C;	10,00
390	1	vloerverwarmingsbuis (2500mtr) Henco, floor 500-F16, merk: Henco; type: floor 500-F16; omschrijving: 5 rollen a 500mtr; 16x2mm;	50,00
391	1	vloerverwarmingsbuis (2500mtr) Henco, floor 500-F16, merk: Henco; type: floor 500-F16; omschrijving: 5 rollen a 500mtr; 16x2mm;	50,00
392	1	vloerverwarmingsbuis (2500mtr) Henco, floor 500-F16, merk: Henco; type: floor 500-F16; omschrijving: 5 rollen a 500mtr; 16x2mm;	50,00
393	1	vloerverwarmingsbuis (2500mtr) Henco, floor 500-F16, merk: Henco; type: floor 500-F16; omschrijving: 5 rollen a 500mtr; 16x2mm;	50,00
394	1	vloerverwarmingsbuis (2500mtr) Henco, floor 500-F16, merk: Henco; type: floor 500-F16; omschrijving: 5 rollen a 500mtr; 16x2mm; op 6 pallets;	50,00
395	1	vloerverwarmingsbuis (10800mtr) Henco, 100-MXC1820-black, merk: Henco; type: 100-MXC1820-black; omschrijving: 108 rollen a 100mtr; 18x2mm; op 6 pallets;	100,00
396	1	vloerverwarmingsbuis (10500mtr) Henco, 100-MXC1820-black, merk: Henco; type: 100-MXC1820-black; omschrijving: 105 rollen a 100mtr; 18x2mm;	100,00
397	1	vloerverwarmingsbuis (10800mtr) Henco, 100-MXC1820-black, merk: Henco; type: 100-MXC1820-black; omschrijving: 108 rollen a 100mtr; 18x2mm; op 6 palletd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
398	1	vloerverwarmingsbuis (1440mtr) Henco, 120-PRT2020, merk: Henco; type: 120-PRT2020; omschrijving: 12 rollen a 120mtr; 20x2mm;	50,00
399	1	vloerverwarmingsbuis (1440mtr) Henco, 120-PRT2020, merk: Henco; type: 120-PRT2020; omschrijving: 12 rollen a 120mtr; 20x2mm;	50,00
400	1	vloerverwarmingsbuis (1440mtr) Henco, 120-PRT2020, merk: Henco; type: 120-PRT2020; omschrijving: 12 rollen a 120mtr; 20x2mm;	50,00
401	1	vloerverwarmingsbuis (1440mtr) Henco, 120-PRT2020, merk: Henco; type: 120-PRT2020; omschrijving: 12 rollen a 120mtr; 20x2mm;	50,00
402	1	vloerverwarmingsbuis (1440mtr) Henco, 120-PRT2020, merk: Henco; type: 120-PRT2020; omschrijving: 12 rollen a 120mtr; 20x2mm;	50,00
403	1	vloerverwarmingsbuis (1440mtr) Henco, 120-PRT2020, merk: Henco; type: 120-PRT2020; omschrijving: 12 rollen a 120mtr; 20x2mm;	50,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring