



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling pompen, technische onderdelen en
werkplaats Ruetgers Resins B.V. (NL)**

**Online veiling pompen, technische
onderdelen en werkplaats Ruetgers Resins
B.V.**

Molenlaan 30 - 1422 ZA Uithoorn
(Uithoorn, Molenlaan 30)

Sluitingsdatum: dinsdag **16 JUNI** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 15 juni

Op afspraak

Molenlaan 30 - 1422 ZA Uithoorn (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

20-05-20 16.32

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 16 juni 2020 Online veiling pompen, technische onderdelen en werkplaats

Ruetgers Resins B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Dinsdag 16 juni 2020 vanaf 14:00 CET

Kijkdag

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com

Aanmelden voor 12 juni 2020 om 17:00 CET

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

Veilinglocatie

Molenlaan 30

1422 ZA Uithoorn, Nederland

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.

Overschiestraat 59

1062 XD Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 20 6666500

E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitsluitend via uitleverschema zie tijdsslot

Maandag 25 juni 2020

Veilinglocatie

Molenlaan 30

1422 ZA Uithoorn, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
400	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP201410-ADG009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1903566392, merk: ABB; type: 3GKP201410-ADG009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1903566392; vermogen: 30 kW; omschrijving: M3KP 200MLA 2 IMB35/IM2001 afm 80x40x55 cm, v.v. certificaat, 300 kg, motor 30kw-50 hz, afm 80x40x55 cm;	100,00
401	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP201410-ADG009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1903566395, merk: ABB; type: 3GKP201410-ADG009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1903566395; vermogen: 30 kW; omschrijving: M3KP 200MLA 2 IMB35/IM2001 afm 80x40x55 cm, v.v. certificaat, 300 kg, motor 30kw-50 hz, afm 80x40x55 cm;	100,00
402	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP201410-ADG009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1903566394, merk: ABB; type: 3GKP201410-ADG009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1903566394; vermogen: 30 kW; omschrijving: M3KP 200MLA 2 IMB35/IM2001 afm 80x40x55 cm, v.v. certificaat, 300 kg, motor 30kw-50 hz, afm 80x40x55 cm;	100,00
403	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1902566393, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566393; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100,00
404	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP111320-BOH461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F19025566390, merk: ABB; type: 3GKP111320-BOH461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F19025566390; vermogen: 4 kW; omschrijving: M3KP 112MB 2 IMB5/IM3001 afm 50x28x28 cm, v.v. certificaat, 64 kg, motor 4 kw-50hz, afm. 50x28x28 cm;	100,00
405	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1902566396, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566396; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100,00
406	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1902566398, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566398; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100,00
407	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1902566397, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566397; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100,00
408	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1902566399, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566399; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100,00
409	1	flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, bouwjaar 2019, serienummer 3G1F1902566391, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566391; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100,00
410	1	rotor Exe pump Rotor, 4RD90L2, bouwjaar 2013, serienummer RRT305/5701384933, merk: Rotor; type: 4RD90L2; jaar: 2013; serienummer: RRT305/5701384933; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: 50 hz, afm 100x37x35 cm en type GMa 11,3 HV, serienr 1063271, motor 2,2 KW-50 Hz;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
411	1	pedrogil RVB-22.20.2B4, bouwjaar 2013, serienummer 29602, type: RVB-22.20.2B4; jaar: 2013; serienummer: 29602; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 350 mm;	100,00
412	1	vikings pomp serienummer 78042, serienummer: 78042; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50,00
413	1	vacuümpomp Travaini, TRHC80-600/C/F/-Z, bouwjaar 2016, serienummer FB224, merk: Travaini; type: TRHC80-600/C/F/-Z; jaar: 2016; serienummer: FB224; eigen gewicht: 270 kg; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm;	100,00
414	1	vacuümpomp Travaini, TRHC80-600/C/A3, bouwjaar 2010, serienummer CK372, merk: Travaini; type: TRHC80-600/C/A3; jaar: 2010; serienummer: CK372; eigen gewicht: 225 kg; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm;	100,00
415	1	vacuümpomp Travaini, TRHB50-420/C/A3, bouwjaar 2017, serienummer FU359, merk: Travaini; type: TRHB50-420/C/A3; jaar: 2017; serienummer: FU359; eigen gewicht: 190 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
416	1	vacuümpomp Travaini, TRHB50-280/C/A3, bouwjaar 2016, serienummer FC544, merk: Travaini; type: TRHB50-280/C/A3; jaar: 2016; serienummer: FC544; eigen gewicht: 140 kg; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
417	1	3 fase motor Loher, ENGV-280SG-02M, serienummer 5115050, merk: Loher; type: ENGV-280SG-02M; serienummer: 5115050; omschrijving: 47 kw-380/660V, Afmeting 130 × 70 × 80 cm;	50,00
418	1	3 fase motor Rotor Exe Johnson Pump, 6RN90L02E14, bouwjaar 2018, serienummer RRT-1810/2030236-001-004, merk: Rotor Exe Johnson Pump; type: 6RN90L02E14; jaar: 2018; serienummer: RRT-1810/2030236-001-004; omschrijving: met SPX flow combi bloc type CB40C125, 2,2 kw, Afmeting 54 × 20 × 26 cm;	50,00
419	1	vikings pomp LQ223A, bouwjaar 2005, serienummer 900537964, type: LQ223A; jaar: 2005; serienummer: 900537964; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50,00
420	1	pomp Sihi Flowserve, AKHX3603602NARAAF10, bouwjaar 2017, serienummer GG25RC2, merk: Sihi Flowserve; type: AKHX3603602NARAAF10; jaar: 2017; serienummer: GG25RC2; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 220 mm;	50,00
421	1	pomp Stork, SRTM80C2T2GB1-GB1-POAW, serienummer 97-207585, merk: Stork; type: SRTM80C2T2GB1-GB1-POAW; serienummer: 97-207585; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 80 kub/uur 5 kw;	50,00
422	1	centrifugaalpomp Allweiler, NNT80-200U5AW4, bouwjaar 2017, serienummer 17051932, merk: Allweiler; type: NNT80-200U5AW4; jaar: 2017; serienummer: 17051932; vermogen: 14,5 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
423	1	centrifugaalpomp Flowserve, AAGBC1B2G7, bouwjaar 2018, serienummer ZTD080315, merk: Flowserve; type: AAGBC1B2G7; jaar: 2018; serienummer: ZTD080315; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
424	1	centrifugaalpomp SPX, CN40C-160G1M2L3, serienummer 17 - 3359911B, merk: SPX; type: CN40C-160G1M2L3; serienummer: 17 - 3359911B; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: Diameter 150;	50,00
425	1	pomp NN, GEN80 - 250, serienummer 124767001, merk: NN; type: GEN80 - 250; serienummer: 124767001; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Gereserveerd door Seadt, max druk 10 bar;	50,00
426	2	centrifugaalpompen Sihi, AOLA1201 en AOAFK4B4, serienummer TR1549175 - 04, merk: Sihi; type: AOLA1201 en AOAFK4B4; serienummer: TR1549175 - 04; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm;	50,00
427	1	pomp Johnson, CN50 - 16061M1L1, serienummer 9870591600, merk: Johnson; type: CN50 - 16061M1L1; serienummer: 9870591600; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: Diameter 155;	50,00
428	1	pomp Ernst vogel, CPHY100, serienummer 2970, merk: Ernst vogel; type: CPHY100; serienummer: 2970; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00
429	1	centrifugaalpomp Sihi Flowserve, CBED065200, bouwjaar 2017, serienummer C03AA1B1F046, merk: Sihi Flowserve; type: CBED065200; jaar: 2017; serienummer: C03AA1B1F046; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50,00
430	1	3 Fase Motor Rotor, 5RE80M02K, bouwjaar 2015, serienummer RRT-1504/168 71 35 -002 - 001, merk: Rotor; type: 5RE80M02K; jaar: 2015; serienummer: RRT-1504/168 71 35 -002 - 001; vermogen: 0,75 kW; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
431	1	3 Fase Motor Besel SA, EXSLG 63- 2A, bouwjaar 2005, serienummer 95354, merk: Besel SA; type: EXSLG 63- 2A; jaar: 2005; serienummer: 95354; vermogen: 0,18 kW; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: 50 HZ;	50,00
432	1	3 Fase Motor Besel SA, EXSLG 63- 2A, bouwjaar 2004, serienummer 154942, merk: Besel SA; type: EXSLG 63- 2A; jaar: 2004; serienummer: 154942; vermogen: 0,18 kW; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: 50 HZ;	50,00
433	1	fluid Systems pomp Sihi Sterling, 15S3, bouwjaar 2002, serienummer 3446155, merk: Sihi Sterling; type: 15S3; jaar: 2002; serienummer: 3446155; vermogen: 0,8 kW; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50,00
434	1	centrifugaalpomp Nord, SK20 - 80S/4ED, serienummer 1000367947.00, merk: Nord; type: SK20 - 80S/4ED; serienummer: 1000367947.00; vermogen: 0,55 kW; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
435	1	3 fase Motor Siemens, 1MA7113- 2BB64-Z, serienummer UD1711/1983953-003-001, merk: Siemens; type: 1MA7113- 2BB64-Z; serienummer: UD1711/1983953-003-001; vermogen: 3,5 kW; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: Met montageflens, 50hz;	50,00
436	1	3 fase Motor Siemens, 1MA7113- 2BB64-Z, serienummer UD1711/1983953-002-001, merk: Siemens; type: 1MA7113- 2BB64-Z; serienummer: UD1711/1983953-002-001; vermogen: 5,5 kW; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: Met montageflens, 50hz;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
437	1	Vloeistofringpomp totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50,00
438	1	witte pomp Stöber, C302F-0031-MR40-D13254, serienummer 1106376, merk: Stöber; type: C302F-0031-MR40-D13254; serienummer: 1106376; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: reductor kast;	10,00
439	1	witte pomp RVS CHEM92.6-5, serienummer 1556571, type: CHEM92.6-5; serienummer: 1556571; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 200 mm;	50,00
440	1	witte pomp RVS CHEME76-7070, bouwjaar 2017, serienummer 50528/1, type: CHEME76-7070; jaar: 2017; serienummer: 50528/1; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 210 mm;	50,00
441	1	witte pomp RVS VAH176DD, bouwjaar 2017, serienummer P-9736/3, type: VAH176DD; jaar: 2017; serienummer: P-9736/3; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: Met pomp behuizing;	50,00
442	1	pomp Kennemer, serienummer HD52/395/GWR85-1820, merk: Kennemer; serienummer: HD52/395/GWR85-1820; vermogen: 0,75 kW; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Met rotor Motor, 0,0166 Kubieke meter per seconde;	50,00
443	1	Electromotor Marelli Motori, D4X2541AAH4816, serienummer 6314-Z-C3, merk: Marelli Motori; type: D4X2541AAH4816; serienummer: 6314-Z-C3;	50,00
444	4	vibrator Motor Vimarc, AYE75-4-2, merk: Vimarc; type: AYE75-4-2; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 220/380v, Afmeting 45 × 26 × 28 cm;	50,00
445	1	Motor reductor 4AB-132M-4, serienummer 1282213, type: 4AB-132M-4; serienummer: 1282213; omschrijving: Aandrijving BT4- tbv Russelfilter, Afmeting 90 × 40 × 40 cm;	50,00
446	1	3 fase motor Loher, ENGV-180..., serienummer 3073700, merk: Loher; type: ENGV-180...; serienummer: 3073700; vermogen: 15 kW; omschrijving: 152 kg, Afmeting 75 × 50 × 40 cm;	50,00
447	1	3 fase motor Rotor, 4RD71-160, merk: Rotor; type: 4RD71-160; vermogen: 15 kW; omschrijving: Afmeting 55 × 30 × 30 cm;	50,00
448	1	3 fase motor Rotor, 5RE160M02, serienummer 1282653, merk: Rotor; type: 5RE160M02; serienummer: 1282653; vermogen: 10 kW; omschrijving: Afmeting 60 × 30 × 40 cm;	50,00
449	1	3 fase motor Rotor, 5RE160M02, serienummer 9091600, merk: Rotor; type: 5RE160M02; serienummer: 9091600; vermogen: 15 kW; omschrijving: Afmeting 60 × 30 × 40 cm;	50,00
450	3	Motoren SEW-Eurodrive, DFT100LS4/BC2/HR/TS en SA37VA/T/112D en DFT71D4, serienummer 90.129.8880401.0001.09, merk: SEW-Eurodrive; type: DFT100LS4/BC2/HR/TS en SA37VA/T/112D en DFT71D4; serienummer: 90.129.8880401.0001.09; omschrijving: Met 2 roerwerken, Lengte roerwerk 70, 44 kg, Afmeting 56 × 30 × 20 cm;	50,00
451	1	3 fase pomp Loher, DNGV-132ML-04C, bouwjaar 2005, serienummer 2292308, merk: Loher; type: DNGV-132ML-04C; jaar: 2005; serienummer: 2292308; vermogen: 7,5 kW; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
452	1	pomp Grundfos, LP65/125, serienummer 85815810, merk: Grundfos; type: LP65/125; serienummer: 85815810; vermogen: 3 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 250 mm;	50,00
453	1	pompopstelling Saer, NCB 32 - 125/B, serienummer 3419159, merk: Saer; type: NCB 32 - 125/B; serienummer: 3419159; vermogen: 1,1 kW; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50,00
454	1	pomp NN, NTT80200/02, bouwjaar 2001, merk: NN; type: NTT80200/02; jaar: 2001; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: diam 177;	50,00
455	1	3 fase motor Rotor, 4AP-1325- 2 8.1, serienummer 4023182, merk: Rotor; type: 4AP-1325- 2 8.1; serienummer: 4023182; vermogen: 5,5 kW;	50,00
456	1	3 fase elektromotor Fluid, 4ZP90S-8V1, serienummer 9801082, merk: Fluid; type: 4ZP90S-8V1; serienummer: 9801082; omschrijving: en 1 motor Fluid type MD10.82 Machine nummer 98.25136.10.2, Afmeting 32 x 22 x 22 cm;	100,00
457	3	elektromotor 2 x rotor en 1 x Siemens, 5RE112M02 en E0603/491426, merk: 2 x rotor en 1 x Siemens; type: 5RE112M02 en E0603/491426; omschrijving: 40 kg;	10,00
459	1	pomp Stork, CC50 - 200G1S2L3, serienummer P053263001, merk: Stork; type: CC50 - 200G1S2L3; serienummer: P053263001; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: Diameter 195;	10,00
460	1	3 fase motor Rotor, ENGV-180MB0-07, serienummer 3073701, merk: Rotor; type: ENGV-180MB0-07; serienummer: 3073701; vermogen: 6,5 kW;	50,00
461	2	pomp Stork, CC50-200R6M2L en CC50200G1S2L, serienummer R055020001 en 053264001, merk: Stork; type: CC50-200R6M2L en CC50200G1S2L; serienummer: R055020001 en 053264001; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: diameter 209;	50,00
462	1	pompopstelling CP, FM 15, merk: CP; type: FM 15; vermogen: 5,2 kW; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Met Siemens elektromotor 1MJ61302CA662-Z;	100,00
463	1	pompopstelling CP, MKP80 - 50 - 160, serienummer 04-01821/50306, merk: CP; type: MKP80 - 50 - 160; serienummer: 04-01821/50306; vermogen: 7,2 kW; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Met Siemens elektromotor ;	100,00
464	1	KoelWaterpomp ABB, ACS800 - 01 - 0060 - 3E200, serienummer 1122100961, merk: ABB; type: ACS800 - 01 - 0060 - 3E200; serienummer: 1122100961; omschrijving: Gerepareerd, in doos;	50,00
465	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serienummer 1120202615, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120202615; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00
466	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serienummer 1120700907, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120700907; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
467	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serienummer 1120700909, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120700909; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00
468	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serienummer 1114600025, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1114600025; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00
469	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serienummer 9113700448, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 9113700448; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00
470	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serienummer 1120202420, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120202420; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00
471	1	afsluiter KSB150BN40, serienummer MT03764, type: KSB150BN40; serienummer: MT03764; omschrijving: met balg;	10,00
472	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 023A-4, serienummer 9113900525, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 023A-4; serienummer: 9113900525; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00
473	8	softstarter ABB, PSE105-600-70, merk: ABB; type: PSE105-600-70;	50,00
474	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serienummer 1120202420, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120202420; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50,00
475	1	flowmeter Endress + Hauser, Promass80, bouwjaar 2005, serienummer 790A2E02000, merk: Endress + Hauser; type: Promass80; jaar: 2005; serienummer: 790A2E02000; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
476	1	reducer olie filmverdamer Samson, 2812 - 50014531 2010, merk: Samson; type: 2812 - 50014531 2010; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: 25 bar;	10,00
477	1	reducer olie filmverdamer Samson, 3730 - 2 Model 3277, serienummer 6042149, merk: Samson; type: 3730 - 2 Model 3277; serienummer: 6042149; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: valve diam. 0,5 inch testpressure 3,5 bar;	10,00
478	1	electromagnetic flow measuring system Endress + Hauser, Proline Promag 50, merk: Endress + Hauser; type: Proline Promag 50; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: with 4 spare parts;	50,00
479	1	electromagnetic flow measuring system Endress + Hauser, Promag 200, serienummer MA1A5EE9000, merk: Endress + Hauser; type: Promag 200; serienummer: MA1A5EE9000; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 320 mm;	50,00
480	1	stoomslang Metalvapor, merk: Metalvapor; omschrijving: in palletbox, 19 mm, 18 bar, 210 graden;	10,00
481	1	afsluiter DN150PN16, serienummer 106191411, type: DN150PN16; serienummer: 106191411; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: met balg in verpakking;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
482	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, bouwjaar 2018, serienummer 35 - 35112 ATEXIIGIIBTX, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; jaar: 2018; serienummer: 35 - 35112 ATEXIIGIIBTX;	10,00
483	1	kist omschrijving: met inhoud;	10,00
484	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
485	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, bouwjaar 2018, serienummer 35 - 35112 N-18-52361, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; jaar: 2018; serienummer: 35 - 35112 N-18-52361; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
486	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 560 mm;	10,00
487	1	micro motion mass flow sensor R200S382NCAZEZZZZ, serienummer 717199, type: R200S382NCAZEZZZZ; serienummer: 717199; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 180 mm;	10,00
488	1	rvs flame Arreser Series Elmac, EVB-050BS-28C6-IN1.00-N/808W6, bouwjaar 2015, serienummer 23899, merk: Elmac; type: EVB-050BS-28C6-IN1.00-N/808W6; jaar: 2015; serienummer: 23899; omschrijving: Max temperatuur 60 nominaal 50 mm, Max Pressure 1,1 bar;	50,00
489	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
490	1	3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
491	1	3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
492	1	2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
493	1	3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
494	1	2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
495	1	3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
496	1	2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
497	1	2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
498	1	2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
499	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50,00
500	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, serienummer 19/1821674/1/1, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; serienummer: 19/1821674/1/1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN150 en 2x DN25, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50,00
501	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50,00
502	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50,00
503	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50,00
504	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50,00
505	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50,00
506	1	plug valve AZ Armaturen, merk: AZ Armaturen; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN40 en 3x DN40, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
507	1	plug valve AZ Armaturen, merk: AZ Armaturen; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN40 en 3x DN50 en 2x DN20;	50,00
508	2	plug valve AZ Armaturen, F-3-M, serienummer 09/29257 62 - 01 - 01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-M; serienummer: 09/29257 62 - 01 - 01; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN40 en 3x DN50, temp -20 tot 200 graden;	50,00
509	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-S-ISO-STD, serienummer 16/1626/411/01/001, merk: AZ Armaturen; type: F-3-S-ISO-STD; serienummer: 16/1626/411/01/001; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN40 en 3x DN50, temp -20 tot 240 graden, 40 bar;	50,00
510	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-S-ISO-STD, serienummer 16/1626/411/01/001, merk: AZ Armaturen; type: F-3-S-ISO-STD; serienummer: 16/1626/411/01/001; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: With iso-top flange 2xDN80;	50,00
511	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-STD, serienummer 2626088/01/01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-STD; serienummer: 2626088/01/01; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN100, temp -20 tot 280 graden;	50,00
512	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-ISO-STD, serienummer 2626088/01/01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-ISO-STD; serienummer: 2626088/01/01; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN80, temp -20 tot 240 graden;	50,00
513	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-STD, serienummer 2626088/01/01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-STD; serienummer: 2626088/01/01; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN100, temp -20 tot 280 graden;	50,00
514	2	plug valve AZ Armaturen, F-2-ISO-STD, serienummer 11/11 26866/14/01, merk: AZ Armaturen; type: F-2-ISO-STD; serienummer: 11/11 26866/14/01; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2xDn80, temp -20 tot 200 graden, 40 bar;	50,00
515	3	plug valve AZ Armaturen, F-2-STD, serienummer 05 - 25257 40/03/021, merk: AZ Armaturen; type: F-2-STD; serienummer: 05 - 25257 40/03/021; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 2xDN65, temp -20 tot 280 graden, 40 bar;	50,00
516	1	plug valve AZ Armaturen, merk: AZ Armaturen; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: With iso-top flange DN100, in palletbox;	50,00
517	2	plug valve Econ, merk: Econ; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: With iso-top flange DN100, met afsluiting in palletbox;	50,00
518	2	faba balgafsluiter Econ, merk: Econ; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 2xDN65. 2,5 inch en 2x DN80 3 inch in palletbox;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
519	1	plunjersfsluiter Klinger, merk: Klinger; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: 3xDN80 en 3xDN65 In pallet box;	10,00
520	1	plunjersfsluiter Klinger, merk: Klinger; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: 4xDN80 en 2xDN65 In pallet box;	10,00
521	1	membraamafsluiter Saunder, merk: Saunder; omschrijving: 2 x DN65, 2 x DN80 en 3 x DN100 in palletbox;	10,00
522	1	membraamafsluiter Klinger, Saunder, AZ, merk: Klinger, Saunder, AZ; omschrijving: 2 x DN50, 3 x Saunder met afsluiter, 5 divers en 2 Klingers DN15 diverse afmetingen;	50,00
523	1	wiping paper omschrijving: pallet met 6 Tork wiping paper plus, per rol 1500 sheets, 36,5 cm breed, 365 mm;	10,00
524	1	bodemklep met pompen Auma, Hp6, serienummer 3713MD18772, merk: Auma; type: Hp6; serienummer: 3713MD18772; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: temp -40 tot 40 graden celsius;	50,00
525	1	besturingskast Rittal, AE1014.600, merk: Rittal; type: AE1014.600; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
526	1	pomp Marzocchi, Edmo 40340, bouwjaar 2018, serienummer 10831695710, merk: Marzocchi; type: Edmo 40340; jaar: 2018; serienummer: 10831695710; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: met EMG elektromotor type 90/4 no 308SE21820;	50,00
527	1	afdichtingsdraad eindloos garen omschrijving: 2 dozen, artnr 1046257 WK AP10 um 250mm 9-AP 010-1 merk: Putsch GmbH totaal 100 buidels;	10,00
528	1	kunstmeststrooier Prizelawn, MPRI, merk: Prizelawn; type: MPRI; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
529	3	stalen 2-deurs kast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: zonder inhoud;	10,00
530	1	w.o. 2x measuring tape Hartwig Instruments en 1 x BMI frame winder for measuring omschrijving: inhoud kast;	10,00
531	1	kluis Overtoom, merk: Overtoom; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
532	1	schroefcompressor Airpress, APS 7,5 Basic Combidry, bouwjaar 2011, serienummer CAI462259, merk: Airpress; type: APS 7,5 Basic Combidry; jaar: 2011; serienummer: CAI462259; eigen gewicht: 198 kg;	100,00
533	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10,00
534	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10,00
535	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
536	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 42;	10,00
537	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 42;	10,00
538	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 44;	10,00
539	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10,00
540	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10,00
541	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10,00
542	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10,00
543	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 47;	10,00
544	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10,00
545	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10,00
546	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10,00
547	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 45;	10,00
548	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10,00
549	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 47;	10,00
550	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10,00
551	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10,00
552	1	partij handschoenen Ansell Edmont, Hylite en Hycron en Sol-knit, merk: Ansell Edmont; type: Hylite en Hycron en Sol-knit; omschrijving: t.b.v. industrie en laboratorium, ca. 100 paar;	10,00
553	1	partij veiligheidsbrillen Uvex, 9161014 en 9160065 en 9160068, merk: Uvex; type: 9161014 en 9160065 en 9160068; omschrijving: w.overzet, ruimzichtbril, zonnebril, ca 25 stuks;	10,00
554	1	full face mask Dräger, X-plore 6530, serienummer 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 6530; serienummer: 0620/1000915635;	10,00
555	1	half mask Dräger, X-plore 4740, serienummer 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 4740; serienummer: 0620/1000915635;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
556	1	half mask Dräger, X-plore 4740, serienummer 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 4740; serienummer: 0620/1000915635;	10,00
557	1	half mask Dräger, X-plore 4740, serienummer 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 4740; serienummer: 0620/1000915635;	10,00
558	1	partij filterbussen 430ABEK2HgP3R, type: 430ABEK2HgP3R;	10,00
559	6	partij gasmasker kokers Dräger, merk: Dräger;	10,00
560	1	w.o. Uvex disposable earplugs, hemclips, wintermutsen omschrijving: inhoud onderste plank kast;	10,00
561	1	hydrounit Duivelaar, DOVE 10-20, merk: Duivelaar; type: DOVE 10-20; vermogen: 0,75 kW; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: bestaande uit 3 pompen en perslucht aansluitingen, 2,5l/sec;	10,00
562	8	haspels met elektrakabel Draka en TKF, merk: Draka en TKF; omschrijving: verschillende diktes;	50,00
563	2	pompen Johnson en Viking, merk: Johnson en Viking; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 1 x Johnson SPXFLOW type CN32-160 G1 M1 L1, serienr 900567594 en 1 x Viking pomp type II2GDT4 L5223A;	10,00
564	2	2 way plug AZ, merk: AZ; omschrijving: met afsluiter en diverse toebehoren, verschillende maten en types;	10,00
565	1	laser plug kraan 441 2.4 544, serienummer 10877900, type: 441 2.4 544; serienummer: 10877900; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: DN50;	10,00
566	1	3 way plug valve totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: DN80 met airtorque;	10,00
567	1	2 way plug valve 8548H, serienummer 173922, type: 8548H; serienummer: 173922; omschrijving: met afsluiter en diverse machineonderdelen, op pallet;	10,00
568	1	boxpallet met diverse krachtstroomkabel en elektrakabel	10,00
569	1	ventilator Kennemer, HD300/635T20B, serienummer 85-196, merk: Kennemer; type: HD300/635T20B; serienummer: 85-196; omschrijving: 5000 m3 ventilator met Siemens elektromotor, 1,451 m3 per seconde, Afmeting 115 × 150 × 100 cm;	50,00
570	1	datasafe Lampertz, merk: Lampertz; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10,00
571	1	hogedruk slangen rvs Mann tek, S414B4401A, bouwjaar 2013, serienummer 199803, merk: Mann tek; type: S414B4401A; jaar: 2013; serienummer: 199803; omschrijving: ps25 bar, lengte ca. 500 cm, binnenwerk slang 65 mm;	10,00
572	1	motorenopstelling Loher, merk: Loher;	50,00
573	1	3 way plug valve omschrijving: op 1 pallet;	10,00
574	20	rvs zeven omschrijving: buitendiameter 122 cm as diameter 11,5/13 cm in transportkist;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
575	20	rvs zeven omschrijving: buitendiameter 122 cm as diameter 11,5/13 cm in transportkist;	50,00
576	1	stuk staalband Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: breedte 120 cm;	10,00
577	1	stuk staalband Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: 10 meter 120 LSA 1500 x 10 lijn 3;	10,00
578	1	stuk staalband Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: lengte 5 meter 1560x1.0 mm;	10,00
579	1	diverse pluggen/valves Econosto Leser, merk: Econosto Leser; omschrijving: ca. 7 stuks;	10,00
580	1	diverse pluggen/valves Econosto Leser, merk: Econosto Leser; omschrijving: ca. 7 stuks;	10,00
581	1	diverse pluggen/valves Econosto Leser, merk: Econosto Leser; omschrijving: ca. 7 stuks;	10,00
582	1	elektrische stapelaar Crown , WF3000-1.0 TF, bouwjaar 2009, serienummer 5A518252, merk: Crown ; type: WF3000-1.0 TF; jaar: 2009; serienummer: 5A518252; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 1800 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 533; eigen gewicht: 720 kg; omschrijving: doorrijhoogte 196 cm, 24V, 220V stekker;	100,00
583	1	kunststof bak Vink, merk: Vink; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: met scharnierende deksel;	10,00
584	1	aandrijving omschrijving: Afmeting 60 × 40 × 45 cm;	10,00
585	1	kunstmeststrooier totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: staal, getrokken model verrijdbaar, trechter diam. 80 cm;	10,00
586	1	sneeuwschuiver Overtoom, Bauer SCH-L-1500, serienummer 6216688, merk: Overtoom; type: Bauer SCH-L-1500; serienummer: 6216688; omschrijving: model voor op heftruck, afmeting schuif 150x60 cm;	50,00
587	3	hydrauliek Baier en Koppel, merk: Baier en Koppel; omschrijving: hydraulische aandrijvingen, afm. 135x70x50 cm per stuk;	10,00
588	1	6 pallets met diverse motoren en machineonderdelen	10,00
589	1	palletstelling demontabel: ja; omschrijving: 10 secties palletstelling, 14 staanders afm. 200x110 cm, 36 liggers 270 cm, 4 liggers 180 cm, 4 secties palletstelling 6 staanders afm. 250x100 cm, 8 liggers 270 cm, draagvermogen 2000 kg per niveau, zonder inhoud;	50,00
590	2	aandrijfrollen Inter, merk: Inter; omschrijving: intern nr 080.00.01.050, rollengte 130 cm;	10,00
591	1	aandrijving SEW, SA37/1126ERS71M4, serienummer 90.7361436001.000.16, merk: SEW; type: SA37/1126ERS71M4; serienummer: 90.7361436001.000.16; omschrijving: Afmeting 40 × 20 × 15 cm;	10,00
592	1	hydraulische cilinder omschrijving: intern nr 09800.13.003, lengte 40 cm diam 10 cm;	10,00
593	1	lift motor Edmo-lift, UC 60, merk: Edmo-lift; type: UC 60; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: met bediening voor schaarheftafel met Marzocchi pomp en EMG electromotor Roelofsen & Haesen;	10,00
594	1	koelwater flowmeter Endress + Hauser, FT-P512, merk: Endress + Hauser; type: FT-P512; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
595	1	palletbox met 2 sensepoints Honeywell, CCO, merk: Honeywell; type: CCO; omschrijving: en diverse onderdelen en slangen;	10,00
596	1	luchtverwarmer Frico, CQ, merk: Frico; type: CQ; vermogen: 9 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 315 mm; totale afmeting B: 405 mm; totale afmeting H: 335 mm;	10,00
597	1	osmose membraam RE8040-BE, type: RE8040-BE; omschrijving: reserve Osmose membraam CSM, nieuw in doos;	10,00
598	9	koper omschrijving: koperen pijpen 5 x 8 x 6 m lengte ca 5 mtr, 4 x 6 x 4 mm lengte ca 5 mtr;	10,00
599	1	rol rubber bekleding omschrijving: dik 3 mm, breed 1400 mm;	10,00
600	1	partij veiligheidshelmen MSA en Uvex, merk: MSA en Uvex;	10,00
601	3	plunjerafsluiting Klinger, DN20, merk: Klinger; type: DN20;	10,00
602	5	plunjerafsluiting Klinger, DN15, merk: Klinger; type: DN15;	10,00
603	4	plunjerafsluiting Klinger, DN25, merk: Klinger; type: DN25;	10,00
604	4	plunjerafsluiting Klinger, DN40, merk: Klinger; type: DN40;	10,00
605	4	membraamafsluiter Saunder, DN15, merk: Saunder; type: DN15;	10,00
606	6	membraamafsluiter Saunder, DN20, merk: Saunder; type: DN20;	10,00
607	2	membraamafsluiter Saunder, DN25, merk: Saunder; type: DN25;	10,00
608	3	membraamafsluiter Saunder, DN40, merk: Saunder; type: DN40;	10,00
609	3	membraamafsluiter Saunder, DN50, merk: Saunder; type: DN50;	10,00
610	6	balgafsluiter Econ faba, 1/2" DN15, merk: Econ faba; type: 1/2" DN15;	10,00
611	4	balgafsluiter Econ faba, 3/4" DN20, merk: Econ faba; type: 3/4" DN20;	10,00
612	4	balgafsluiter Econ faba, DN40, merk: Econ faba; type: DN40;	10,00
613	2	balgafsluiter Econ faba, DN25, merk: Econ faba; type: DN25;	10,00
614	4	balgafsluiter Econ faba, 1 1/2" DN40, merk: Econ faba; type: 1 1/2" DN40;	10,00
615	3	balgafsluiter Econ faba, 2" DN50, merk: Econ faba; type: 2" DN50;	10,00
616	12	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 1/2" DN15, merk: AZ; type: 1/2" DN15;	10,00
617	5	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 3/4" DN20, merk: AZ; type: 3/4" DN20;	10,00
618	3	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 1 1/4" DN32, merk: AZ; type: 1 1/4" DN32;	10,00
619	6	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 1 1/2" DN40 F-2-ISO-STD, merk: AZ; type: 1 1/2" DN40 F-2-ISO-STD;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
620	3	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 2" DN50, merk: AZ; type: 2" DN50;	10,00
621	4	2-weg plugkraan met flenzen AZ, DN40 F-2-ISO-STD, merk: AZ; type: DN40 F-2-ISO-STD;	10,00
622	3	2-weg plugkraan met flenzen AZ, DN25, merk: AZ; type: DN25;	10,00
623	1	w.o. 1 rvs kogelplugkraan DN15, koelwater Flakery, Progear, Econ Worm gearbox fig. 4025, model AB, 150 W omschrijving: inhoud legbord;	10,00
624	4	high performance vlinderklep DN50, type: DN50;	10,00
625	2	firesafe vlinderklep Klinger, DN50, merk: Klinger; type: DN50;	10,00
626	4	fire safe vlinderklep Klinger Cachot, DN65, merk: Klinger Cachot; type: DN65; omschrijving: en 2x Gachot fire safe vlinderklep DN100;	10,00
627	2	fire safe vlinderklep Gachot, DN150, merk: Gachot; type: DN150; omschrijving: met toebehoren;	10,00
628	2	vlinderklep Keystone, DN150, merk: Keystone; type: DN150; omschrijving: en 2x Keystone vlinderklep DN200;	10,00
629	1	veerveiligheid 96.74633.1 en 96.36485 en 10447446, type: 96.74633.1 en 96.36485 en 10447446;	10,00
630	1	rvs slang Eriks, DN25 R260, merk: Eriks; type: DN25 R260; omschrijving: 161M DN25 L=500;	10,00
631	1	partij straalpijpen , koppelingen omschrijving: w.o. rvs straalpijpen, koppelingen, knevelring, adaptor;	10,00
632	1	werkslang 38mm omschrijving: 38mm;	10,00
633	1	werkslang 52mm omschrijving: 52mm;	10,00
634	1	partij pakkingen Hertografiet Sci, merk: Hertografiet Sci; omschrijving: diverse formaten;	10,00
635	1	partij pakkingen Hertografiet Sci, merk: Hertografiet Sci; omschrijving: diverse formaten;	10,00
636	1	manomerers, membraam bodemafluiters, pakkingen omschrijving: in sectie stelling w.o. manometers, membraan bodemafluiters, pakkingringen, manometersafsluiters;	10,00
637	1	tapbouten diverse maten, rvs draadslang diverse maten, rvs moeren en bouten diverse maten, rvs sluitringen diverse maten omschrijving: in sectie stelling;	50,00
638	1	rvs tapbouten diverse maten omschrijving: in sectie stelling;	10,00
639	1	partij rvs tapbouten diverse maren, diverse Eriks bout isolatie materialen, verzinkte bouten diverse maten, Würth bouten, sluitringen etc omschrijving: w.o. rvs tapbouten diverse maten, diverse Eriks bout isolatie materialen, verzinkte bouten diverse maten, Würth bouten, sluitringen etc.;	50,00
640	1	o.a. Besta terugslagklep div maten, div. laadpunten, bovenkant korf, onderkant korf, inlaat bocht, dekstelring div. maten, Gesta condenspot en div. maten pakkingen Gestra en Neville, merk: Gestra en Neville; omschrijving: in sectie stelling;	10,00
641	1	w.o. rvs draadstaal diverse afmetingen, manchet tbv trilgoten omschrijving: in secrie stelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
642	2	bronzen spindelhuis omschrijving: voor Schuff bodemafluiters HP26;	10,00
643	1	partij klembanden en manchetten omschrijving: op 4 legborden stelling;	10,00
644	1	aandrijving BT4 omschrijving: t.b.v. russelfilter;	10,00
645	1	breekplaten en koppelingsblokken omschrijving: uit 2 secties stellingen;	10,00
646	1	v snaren riemen en snelafluiters in 1 sectie stelling omschrijving: w.o. diverse V-snaren verschillende maten; omschrijving: w.o. diverse V-snaren verschillende maten;	10,00
647	1	diverse bezems staalborstels en smeltpatronen omschrijving: in 1 sectie stelling;	10,00
648	1	partij kogellagers en cilinders skf, merk: skf;	10,00
649	1	electrotechnische materialen contactblokken omvormers en divers O.a ABB, Holec, Beta, merk: O.a ABB, Holec, Beta; omschrijving: in 3 secties stelling;	10,00
650	1	partij pakkingen eriks, merk: eriks; omschrijving: diverse formaten;	10,00
651	1	partij pakkingen omschrijving: diverse formaten;	10,00
652	1	partij tl-lampen, gasontladingslampen, spaarlampen, voorschakelapparaat, batterijen noodverlichting, contactstoppen, verwarmingskabels, krachtstroom etc omschrijving: inhoud 4 secties stelling;	50,00
653	2	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-sFRD0/0, bouwjaar 2016, serienummer 120b180109c, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-sFRD0/0; jaar: 2016; serienummer: 120b180109c;	10,00
654	2	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP71-7BA1P11GAAAA, bouwjaar 2018, serienummer NCOAE90109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP71-7BA1P11GAAAA; jaar: 2018; serienummer: NCOAE90109C;	10,00
655	2	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, 7BA1P11CNAAA en PMP71-7BA1P11CNAAA, bouwjaar 2018, serienummer H50FCBO109C en H712030109C, merk: Endress + Hauser; type: 7BA1P11CNAAA en PMP71-7BA1P11CNAAA; jaar: 2018; serienummer: H50FCBO109C en H712030109C;	10,00
656	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP71-2L7A3/0, bouwjaar 2018, serienummer L6070E0109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP71-2L7A3/0; jaar: 2018; serienummer: L6070E0109C;	10,00
657	2	kabelhaspel voor aarding FTE 260.0110, type: FTE 260.0110;	10,00
658	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-1BA1P11B4GAA, bouwjaar 2019, serienummer M704C10109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-1BA1P11B4GAA; jaar: 2019; serienummer: M704C10109C;	10,00
659	1	frameproof level switch Mobrey Vlottschak, S250DA/F84, serienummer 1846, merk: Mobrey Vlottschak; type: S250DA/F84; serienummer: 1846;	10,00
660	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMPD75-7BA7DB1BAAU, bouwjaar 2016, serienummer L6071EO109D, merk: Endress + Hauser; type: PMPD75-7BA7DB1BAAU; jaar: 2016; serienummer: L6071EO109D;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
661	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-7BA1S81833AA+PA, bouwjaar 2019, serienummer P304390109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-7BA1S81833AA+PA; jaar: 2019; serienummer: P304390109C;	10,00
662	1	switched mode dc power supply Delta Electronica, merk: Delta Electronica;	10,00
663	1	Digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-1AA1P11 CNGAAL, serienummer L14-400027739-20-017, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-1AA1P11 CNGAAL; serienummer: L14-400027739-20-017;	10,00
664	1	reserve onderdelen, Raytek temp opnemer, onderdelen Servo Balans, partij gevaren labels Endress + Hauser, merk: Endress + Hauser; omschrijving: inhoud 4 legborden;	10,00
665	1	Gegalvaniseerd magazijnstelling GS-3, merk: GS-3; demontabel: ja; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 29 secties, 14 secties 160 x 1400 x 60 cm, 11 secties 1100 x 60 x 200 cm, 4 secties 465 x 100 x 200 cm;	100,00
666	1	partij Endlosband band en divers Kennflex, merk: Kennflex; omschrijving: in 7 dozen;	10,00
667	1	bureau totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: met ladenblok en verrijdbare bureaustoel;	10,00
668	1	personal computer HP , Pro Desk, merk: HP ; type: Pro Desk; omschrijving: met toetsenbord;	10,00
669	1	soft en flex slang Tricoflex, merk: Tricoflex;	10,00
670	1	gietstalen plunjerafsluiter Econ, DN50/PN40, merk: Econ; type: DN50/PN40;	10,00
671	1	3 fietsbanden en zadel Pegasus, 010-05139, merk: Pegasus; type: 010-05139; omschrijving: nieuw 24x1, 75x2;	10,00
672	1	radar geleider Endress + Hauser, Fmp51-BCAACBACA4CHJ+AF, serienummer MAO1FO1112C, merk: Endress + Hauser; type: Fmp51-BCAACBACA4CHJ+AF; serienummer: MAO1FO1112C; omschrijving: modelnr Leverflex en sparepart nr 543199-0001;	10,00
673	15	verlichtingsarmaturen Appleton, Feled, serienummer Feled 5nbdInd, merk: Appleton; omschrijving: met inpandig vrijstaand bordesvloer v.v. 2 binnenschuifdeuren, geïsoleerde binnenwand, sandwichpanelen; type: Feled; serienummer: Feled 5nbdInd; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 11000 mm; omschrijving: nieuw in doos ;	1.000,00
674	1	romneyloods totale afmeting L: 19000 mm; totale afmeting B: 11000 mm; totale afmeting H: 6000 mm; omschrijving: met inpandig vrijstaande bordesvloer en trap v.v. 2 binnenschuifdeuren, geïsoleerde binnenwand, sandwichpanelen, afmetingen geïsoleerde binnenruimte 9500 x 9000, doorrijhoogte begane grond 2300 mm, 8 pilaren, afm 120 x 120 x 2700 mm, 22 draagbalken/liggers, lengte per ligger ca 4200 mm, vv stoppenkast, schakelkasten;	1.000,00
675	1	Gegalvaniseerde overdekte (heftruck) stalling omschrijving: 2 dozen, artnr 1046257 WK AP10 um 250mm 9-AP 010-1 merk: Putsch GmbH totaal 100 buidels; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 4100 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: verdeeld in twee vakken, gegalvaniseerde stalen constructie met sandwichpanelen zijkant en dak, v.v. verlichting, stroomaansluiting;	100,00
700	1	Sunmaster draaibank Sunmaster, ML-2040v, bouwjaar 2015, merk: Sunmaster; type: ML-2040v; jaar: 2015; CNC-besturing, merk, type: Mitutoyo KA Counter ; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: afstand tussen de centers 900 mm, v.v. Conch digitale toerental lezer, incl 2x opzetbril;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
701	1	mw tools draaibank toebehoren set MW, merk: MW; omschrijving: bestaande uit diverse meetgereedschap en overige toebehoren, afmeting 650x550x800 mm;	10,00
702	1	heater Frico, Tiger P153, merk: Frico; type: Tiger P153; vermogen: 15 kW; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
703	1	ronis magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 800 cm; afmeting B: 400 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: vv 4 legborden;	10,00
704	3	stanley rubberen werkplaatsmat Stanley, merk: Stanley; afmeting L: 900 cm; afmeting B: 600 cm;	10,00
705	1	kolomboormachine Jet Promac, BX-840VB, bouwjaar 2013, merk: Jet Promac; type: BX-840VB; jaar: 2013; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
706	1	persmachine druk, merk: druk; capaciteit: 120 t; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: druk werkplaatspers;	100,00
707	1	straalcabine Metalworks, 990, bouwjaar 2016, serienummer S 991605 014, merk: Metalworks; type: 990; jaar: 2016; serienummer: S 991605 014; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1800 mm;	50,00
708	1	statief Delma, merk: Delma; afmeting L: 1200 cm; afmeting H: 1000 cm;	10,00
709	1	chemicaliën lekbak totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00
710	1	industriële stofzuiger Numatic, NT 750-2, merk: Numatic; type: NT 750-2; vermogen: 1000 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220240 V; omschrijving: afm 500x500x950;	10,00
711	1	zwerfstroomkast Vello, V38, merk: Vello; type: V38; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: 42v;	10,00
712	1	zwerfstroomkast Keraf, V11 2280, merk: Keraf; type: V11 2280; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: 42v contacten, 230 v;	10,00
713	1	hydraulische parallelle wigspreider Enerpac, FSH-14, merk: Enerpac; type: FSH-14;	10,00
714	1	hydraulische Moerenspleiter NC-1924, type: NC-1924; omschrijving: max capaciteit 10 ton;	10,00
715	3	42 v werklampen omschrijving: vv lampbeschermers;	10,00
716	1	electrische blower Americ, VAF3000, merk: Americ; type: VAF3000; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 50 cm;	10,00
717	3	looplampen Teknoware, TMK1313, merk: Teknoware; type: TMK1313; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 10 cm; omschrijving: 42v;	10,00
718	1	persset Ridgid, 1450, merk: Ridgid; type: 1450; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 20 cm; omschrijving: 42v;	10,00
719	1	strepentrekker Rust Oleum, merk: Rust Oleum; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: incl. 22x bijhorende verfspuitbussen a 750 ml;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
720	1	teco tube persset Teco Tube, serienummer 0806AN 16036, merk: Teco Tube; serienummer: 0806AN 16036; omschrijving: incl. Holmatro PA6-Hol voetbediening, incl diverse toebehoren en opbergkoffer;	50,00
721	1	accu vetspuitpistool Lincoln, bouwjaar 2017, merk: Lincoln; jaar: 2017; omschrijving: 20v, vv 2 x accu, acculader en kunststof koffer;	10,00
722	1	felsmachine Klinger, merk: Klinger; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 150 mm; omschrijving: felsmachine;	10,00
723	1	mobiele papierdispenser Tork, merk: Tork; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 100 cm;	10,00
724	1	luchtslanghaspel Zeca, 813/8, merk: Zeca; type: 813/8; slanglengte: 12 m; max. werkdruk: 12 bar; wandmontage: ja; omschrijving: pneumatische slangenrolhaspel incl luchtdrukpistool en muurbeugel;	10,00
725	1	Slam lichtpilaar Centaur, merk: Centaur; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 35 cm; afmeting H: 25 cm; omschrijving: 242v;	10,00
726	1	luchtcompressor Airpress, E5528D, serienummer 2119360009, merk: Airpress; type: E5528D; serienummer: 2119360009; capaciteit: 8 bar; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 2HP;	10,00
727	1	air clean blower AC300EX, type: AC300EX; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 35 cm; omschrijving: 230 v;	10,00
728	1	pela olie extractor Pela, PL-650, merk: Pela; type: PL-650;	10,00
729	1	takel Demag, NEV56, bouwjaar 2018, merk: Demag; type: NEV56; jaar: 2018; hijsvermogen: 500 kg; omschrijving: vv Mennens geleidebalk, 400 v. vv Schill 400v electriciteitskabelhaspel, lengte geleidebalk ca. 400 cm incl. Demag afstandbediening;	10,00
730	1	lasdampafzuiginstallatie Plymovent, FAN28, bouwjaar 2017, serienummer AO861740022, merk: Plymovent; type: FAN28; jaar: 2017; serienummer: AO861740022; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 400 V;	50,00
731	1	flessen Rae Gascal, merk: Rae Gascal; omschrijving: tbv meetsysteem incl koffer;	10,00
732	1	gereedschapswagen MW Tools, merk: MW Tools; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 4 delige gereedschapswagen incl diverse spray guns, handgereedschap, etc;	10,00
733	1	werkbank staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2200x650x900 mm; omschrijving: stalen werkbank, vv Heuer Front bankschroef;	10,00
734	1	gereedschapskist Waterloo, merk: Waterloo; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 20 cm; afmeting H: 30 cm; omschrijving: 3-delige gevulde gereedschapskist;	10,00
735	1	projahn 24-delige tappenset Projahn, merk: Projahn; omschrijving: incl kunststof koffer40;	10,00
736	1	gereedschapsset Facom, merk: Facom; met koffer: ja;	10,00
737	1	9-delige borenset VDH, merk: VDH; omschrijving: 14,5 - 30 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
738	1	ridgid 18" rechte pijptang Ridgid, merk: Ridgid; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 8 cm;	10,00
739	1	5-delige vijlenset Bahco, merk: Bahco; omschrijving: vv kunsstof opberghoes;	10,00
740	1	6-delige verwisselbare zekerheidstang Alscmit, merk: Alscmit; omschrijving: vv kunsstof koffer;	10,00
741	1	magnetische standaard Mitutoyo, merk: Mitutoyo; omschrijving: vv Mitutoyo upindicatieklok;	10,00
742	1	24-delige borenset HS-Co Ratioline goldfinish, merk: HS-Co Ratioline goldfinish; omschrijving: vv metalen opbergkist;	10,00
743	1	onderdelenset Prevost, merk: Prevost; omschrijving: vv kunsstof koffer;	10,00
744	1	toebehoren set InterShim, merk: InterShim; omschrijving: vv Peli Case kunsstof koffer;	10,00
745	1	inductie heater Betex, 22 ELD, merk: Betex; type: 22 ELD; omschrijving: incl. kunsstof koffer afm 20x40x20 cm;	10,00
746	1	pneumatische beitelhamer Atlas Copco, RRD57, merk: Atlas Copco; type: RRD57; omschrijving: incl diverse toebehoren;	10,00
747	2	snijset Latty Pakking, merk: Latty Pakking; omschrijving: 66x10 cm;	10,00
748	1	tapset International Tool, merk: International Tool; omschrijving: bestaande uit 2 niveaus, afm 70x30 cm;	10,00
749	1	digitale batterij tester Bas, merk: Bas; omschrijving: afmeting afm ca. 33x10 cm;	10,00
750	1	waterpomp tang KS tools, merk: KS tools; omschrijving: afm ca 60x8 cm;	10,00
751	1	bankschroef Brockhaus heuer front , 120, merk: Brockhaus heuer front ; type: 120; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
752	1	bankschroef Brockhaus heuer front , 120, merk: Brockhaus heuer front ; type: 120; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
753	1	special gereedschap set omschrijving: hardend steel parts made in USA;	10,00
754	1	7-delige dopenset KS tools, 24-38 mm, merk: KS tools; type: 24-38 mm; omschrijving: inclusief opberg box;	10,00
755	1	7-delige dopenset KS tools, 24-41mm, merk: KS tools; type: 24-41mm; omschrijving: inclusief opberg box;	10,00
756	1	led zaklamp MagLite, merk: MagLite; omschrijving: inclusief oplader, lengte zaklamp circa 33cm;	10,00
757	1	partij afdichtingstape en afdichtingslint omschrijving: bestaande uit o.a. LattyFlon 4757 en Klinger Sealex ;	10,00
758	1	legbordstelling GS3 , merk: GS3 ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 7 niveaus ;	10,00
759	2	platenklem omschrijving: afm. 30x20cm ;	10,00
760	1	gevulde gereedschapkist Wesma, merk: Wesma; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
761	1	werkbank Facom, merk: Facom; totale afmeting LxBxH: 2000x750x850 mm; omschrijving: v.v. 2 niveaus;	10,00
762	1	dop- en sleutelset Stahwille, merk: Stahwille; omschrijving: maat 22-50 cm vv ijzeren kist;	10,00
763	1	dop- en sleutelset KS Tools, merk: KS Tools; omschrijving: maat 36-80mm vv ijzeren kist;	10,00
764	4	platenklem Bessey, merk: Bessey; omschrijving: o.a. 250x120mm en 300x140 mm;	10,00
765	1	rvs A2 stelschroevenset Fabory, S546, merk: Fabory; type: S546;	10,00
766	2	gelaatsmasker Dräger, X-Plore 6530, merk: Dräger; type: X-Plore 6530;	10,00
767	1	ledlamp Bailey , 50W, 250V, merk: Bailey ; type: 50W, 250V;	10,00
768	8	pullitrekker Kukko, merk: Kukko; omschrijving: diverse types w.o. 3-200, 2-150, etc. ;	10,00
769	1	slagmoeraanzetter Hitachi, WR22E, merk: Hitachi; type: WR22E; omschrijving: 800W, 230V v.v. kunststof koffer ;	10,00
770	1	accu reciprozaag Hitachi , CR 18DSL, merk: Hitachi ; type: CR 18DSL; omschrijving: 18V, v.v. acculader en kunststof koffer ;	10,00
771	1	combihammer Makita, DHR 264 , merk: Makita; type: DHR 264 ; omschrijving: 36V, voorzien van acculader ;	10,00
772	1	decoupeerzaag Makita, 4350T, merk: Makita; type: 4350T; omschrijving: 230v, incl. kunststof koffer;	10,00
773	1	accu reciprozaag Hitachi, CR 18DL, merk: Hitachi; type: CR 18DL; omschrijving: 18v, v.v. acculader en kunststof koffer;	10,00
774	1	boorhamer Makita, 2470FT, merk: Makita; type: 2470FT; omschrijving: 230v, v.v. kunststof koffer;	10,00
775	1	slagmoeraanzetter Hitachi, WR22SA, merk: Hitachi; type: WR22SA; omschrijving: 850W, 230V, v.v. kunststof koffer;	10,00
776	1	haakse slijper Bosch, GWS 23-180, merk: Bosch; type: GWS 23-180; omschrijving: 230V;	10,00
777	1	draadsnijset Ridgid, merk: Ridgid; omschrijving: v.v. koffer;	10,00
778	1	decoupeerzaag Bosch, GST 60 PBE, merk: Bosch; type: GST 60 PBE; omschrijving: 230V;	10,00
779	1	domme kracht Unicraft, SW 3, bouwjaar 2016, merk: Unicraft; type: SW 3; jaar: 2016; omschrijving: afm. 75x10x10 cm, capaciteit 3000 kg;	10,00
780	1	defibrillator Medtronic, Lifepak Express, merk: Medtronic; type: Lifepak Express; gekeurd tot: 06-05-2022 02:00:00; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 250 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10,00
781	1	ehbo koffer Basis Bedrijfs verbandkoffer Pharmaphile woundcare, merk: Pharmaphile woundcare;	10,00
782	1	draadsnijset Ridgid, 690, merk: Ridgid; type: 690; met koffer: ja; omschrijving: incl. diverse toebehoren, 230V, v.v. metalen koffer, afm 75x35 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
783	1	binnentrekkerset Kukko, 25C, merk: Kukko; type: 25C; omschrijving: incl. metalen opbergkist ;	10,00
784	1	pijpensnijder Ridgid , 2A/202, merk: Ridgid ; type: 2A/202; omschrijving: afm. ca. 45x10cm ;	10,00
785	1	draadsnij, buizensnij en tangenset Powerfix, merk: Powerfix; omschrijving: v.v. kunststof koffer;	10,00
786	1	monteurset Mecanics Kit, merk: Mecanics Kit; omschrijving: v.v. kunststof koffer, afm. 20x25cm;	10,00
787	1	accu haakse slijper Hitachi , G18DBL, merk: Hitachi ; type: G18DBL; omschrijving: v.v. 2x accu, acculader en kunststof koffer;	10,00
788	1	waterpas Sola, NAM50, merk: Sola; type: NAM50; omschrijving: v.v. opberghoes, lengte ca. 50cm;	10,00
789	1	tapset Völkel , merk: Völkel ; omschrijving: incl. diverse toebehoren en metalen opbergkoffer ;	10,00
790	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10,00
791	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10,00
792	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10,00
793	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10,00
794	1	defibrillator Medtronic , Lifepak Express, merk: Medtronic ; type: Lifepak Express; gekeurd tot: 27-04-2021 02:00:00; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 250 mm;	10,00
795	1	defibrillator Zoll, AED Plus, merk: Zoll; type: AED Plus; gekeurd tot: 01-04-2021 02:00:00; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: incl opberghoes;	10,00
796	1	3-delige gereedschapskist Waterloo, merk: Waterloo; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
797	1	haakse slijper Makita, 9566, merk: Makita; type: 9566; omschrijving: 230V;	10,00
798	1	lengte meter haspel BMI, merk: BMI; omschrijving: incl. diverse extra meters;	10,00
799	1	haakse slijper Makita, 9558, merk: Makita; type: 9558; omschrijving: 230V, incl. metalen opbergkist;	10,00
800	1	werkbank staal: ja; totale afmeting LxBxH: 4000x1000x950 mm; omschrijving: v.v. Heuer Front bankschroef;	10,00
801	1	partij lastoebehoren omschrijving: v.v. platenklemmen, barmeters, etc.;	10,00
802	3	set lastoebehoren omschrijving: incl. kunststof koffer.;	10,00
803	4	rol toebehoren omschrijving: w.o. 3 x Esab en 1 x EWN, Lasdraad doorsnij ca. 0,8mm.;	10,00
804	1	gelaatsmasker Dräger, X-Plore 8500, merk: Dräger; type: X-Plore 8500; omschrijving: incl. kunststof opberg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
805	1	lasapparaat Esab, Caddy Tig 2200i AC/DC, merk: Esab; type: Caddy Tig 2200i AC/DC; omschrijving: v.v. massaklem, lastoebehoren, etc.;	100,00
806	4	rvs schijven Flexvoit, T23 Flex, merk: Flexvoit; type: T23 Flex;	10,00
807	1	automatische lashelm Esab, Warrior Tech, merk: Esab; type: Warrior Tech;	10,00
808	1	automatische lashelm Esab, Warrior Tech, merk: Esab; type: Warrior Tech;	10,00
809	1	eco Air unit Esab, PAPR, merk: Esab; type: PAPR;	10,00
810	3	platenklem omschrijving: div. merken w.o. Bessey, div. afmetingen w.o. 62 x 16 cm;	10,00
811	6	lasdraad verpakking omschrijving: w.o. Esab OK Tigerood 12.64 en Servlas Thermanit GE-316L si.;	10,00
812	1	waterpas Sola, AZM, merk: Sola; type: AZM; lengte: 1800 mm;	10,00
813	11	lasdraad verpakking omschrijving: div. merken en soorten w.o. Oerlikon ETC PH RS 309L en Lincoln KRYO 1 2.5 x 350mm.;	10,00
814	1	lasapparaat EWM, PicoMIG 180, merk: EWM; type: PicoMIG 180; omschrijving: 400V, incl. lastoebehoren en massaklem;	100,00
815	1	laswagen totale afmeting LxBxH: 800 x 470 x 1200 mm; omschrijving: v.v. 4 niveaus;	10,00
816	1	automatische lashelm Esab, Origo Tech, merk: Esab; type: Origo Tech;	10,00
817	1	lasapparaat Fronius, TransTIG 3000, merk: Fronius; type: TransTIG 3000; omschrijving: 400V, 16A, incl. massaklem, Wika meter en massaklem, incl. laswagen, afm. ca. 100 x 60. x 30cm;	100,00
818	1	electrisch hydraulische buigpomp Mark, 3313, bouwjaar 2017, merk: Mark; type: 3313; jaar: 2017; totale afmeting LxBxH: 600 x 1100 x 900 mm; omschrijving: met opklapbaar buigframe, 400V, max. werkbreedte ca. 3 inch, max. persdruk 13000 Kg. incl. diverse hulpstukken, verrijdbaar.;	100,00
819	1	felsmachine Bernardo, SM200, bouwjaar 2016, merk: Bernardo; type: SM200; jaar: 2016; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
820	3	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 40 cm; omschrijving: incl. inhoud, oa bestaande uit handgereedschap, installatiemateriaal, cable mates, bouten, schroeven, moeren, lakken, veiligheidsschoenen, etc;	10,00
821	1	lasdampafzuiginstallatie Plymovent, FAN 28, bouwjaar 2017, merk: Plymovent; type: FAN 28; jaar: 2017; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 750W, ;	50,00
822	1	buigmachine Amga, M30, bouwjaar 2009, merk: Amga; type: M30; jaar: 2009; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: pijpenbuigmachine;	100,00
823	1	6- delige draagarmstelling aantal staanders: 6; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 6 armen per staander, lengte arm ca. 50 cm. afmeting staander ca. 200x60 cm;	50,00
824	1	rvs buismateriaal en staal buismateriaal omschrijving: inhoud draagarmstelling, buismateriaal diverse lengtes w.o. 600 cm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
825	1	partij voorlas flensen omschrijving: inclusief flensenstelling, flensen van 21 mm tot 150 mm. ca. 75 stuks. lengte stelling ca. 180 cm;	10,00
826	1	lastafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: v.v. Heuer Front bankschroef;	10,00
827	1	bankschroef Brockhaus Heuer Front, 120, merk: Brockhaus Heuer Front; type: 120;	10,00
828	1	Dubbele slijpsteen Creusen, Powerline, merk: Creusen; type: Powerline; omschrijving: 230v, afm. 40x25 cm;	10,00
829	2	gelaatmasker Dräger, X-Plore 6500, merk: Dräger; type: X-Plore 6500; omschrijving: incl. diverse luchtfilters;	10,00
830	1	partij zwaar sleutelgereedschap Gedore, merk: Gedore; omschrijving: div. types w.o. sleutelmaat 27-46-60 etc. diverse gereedschap v.v. wisselbare sleutelkop;	10,00
831	1	platenklemmen Bessey, merk: Bessey; omschrijving: div. types w.o. G100Z 1000x120 mm;	10,00
832	1	kolomboormachine Huvema, HU18 Industry, merk: Huvema; type: HU18 Industry; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
833	1	plateauwagen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
834	4	rechte pijptangen omschrijving: div. merken w.o. Record en KS Tools;	10,00
835	1	partij Kukko sleutels omschrijving: diverse maten w.o. 27-36-41-50-55;	10,00
836	1	slijptol Makita, GA7010C, merk: Makita; type: GA7010C; omschrijving: 230v, afm. ca. 40x15 cm;	10,00
837	1	15-delige borensset Starrett, merk: Starrett; omschrijving: incl. kunsstof koffer;	10,00
838	3	stootgereedschap omschrijving: div. lengtes w.o. 140 cm;	10,00
839	1	pijpenbuiger 15R45, type: 15R45; omschrijving: afm. ca. 60x15 cm;	10,00
840	1	rioolontstopper Rior, merk: Rior; omschrijving: afm. ca. 45x45x55 cm;	10,00
841	1	partij snijgereedschap omschrijving: bestaande o.a. uit Hornung en Calliber snijbranders, incl Wika meter;	10,00
842	1	hydraulische pijpenbuiger Ridgid, 2 inch, merk: Ridgid; type: 2 inch; omschrijving: incl. diverse toebehoren, 400 bar;	50,00
843	1	gereedschapskist gevuld omschrijving: v.v. divers zwaar sleutelmateriaal, merken o.a. Gedore. incl. trolley. afm. kist ca. 70x35x30 cm;	10,00
844	1	verrijdbare gereedschapswagen KS Tools, merk: KS Tools; omschrijving: v.v. 7 laden, incl. divers gereedschap w.o. schroevendraaiers, steutels, vijlen etc.;	50,00
845	1	magazijnkast afmeting L: 195 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 50 cm; omschrijving: v.v. 4 legborden;	10,00
846	1	accuboormachine Hitachi, DS18DBL, merk: Hitachi; type: DS18DBL; omschrijving: 18v, incl. 2xaccu en acculader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
847	1	accuboormachine Hitachi, DS18DBL, merk: Hitachi; type: DS18DBL; omschrijving: 18v, incl. 2xaccu en acculader;	10,00
848	1	led zaklamp MagLite, merk: MagLite; omschrijving: inclusief oplader, lengte zaklamp circa 33cm;	10,00
849	1	hydraulische bottle jack Omega, merk: Omega; omschrijving: cap. 20 ton, afm. ca. 25x10 cm;	10,00
850	1	guillotineschaar Peddinghaus, 1 BH, merk: Peddinghaus; type: 1 BH; omschrijving: afm. ca. 115x30 cm;	10,00
851	1	hitachi gereedschap Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: 2x Hitachi gereedschap, 1x Hitachi 18v accuslagmoersleutel, bouwjaar 2019 en 1 x Hitachi DS18DBL, incl. 1x Hitachi lader en kunststof koffer;	10,00
852	1	hoogheffende palletwagen Logitrans , HL1006, bouwjaar 2017, merk: Logitrans ; type: HL1006; jaar: 2017; hefvermogen: 1500 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
853	1	5-polige verlengkabel omschrijving: 1x380 v, ca 20 m;	10,00
854	1	waterslang Tricotech, merk: Tricotech; omschrijving: v.v. GK koppeling ca. 25 m;	10,00
855	1	flensenstelling met inhoud omschrijving: div. flensen maten w.o. DN15 tot DN 125. ca. 80 stuks afm. ca. 105 x 35 x 200 cm;	10,00
856	1	oog- en veiligheidsdouche Btadley, merk: Btadley;	10,00
857	4	bedrijfsfietsen omschrijving: v.v. voorbak;	10,00
858	1	luchtcompressor Mecha Concorde, LT24, merk: Mecha Concorde; type: LT24; capaciteit: 9 bar; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: CV 243, 3 PK v.v. 1 lekke band;	10,00
859	1	werkbank Facom, merk: Facom; totale afmeting LxBxH: 2000x750x850 mm; omschrijving: v.v. 2 niveaus;	10,00
860	6	verkeersbord omschrijving: div maten w.o. 60x60 cm;	10,00
861	1	heater vermogen: 9 kW; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
862	1	gereedschapswagen verrijdbaar KS Tools, merk: KS Tools; aantal laden: 7; omschrijving: incl. divers gereedschap w.o. schroevendraaiers, sleutels etc;	50,00
863	7	overige zaagmachine diverse merken w.o. Jem, merk: diverse merken w.o. Jem; omschrijving: diverse maten w.o. 300x2.5x32;	10,00
864	1	flens afsluiter opstelling totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 150 mm;	10,00
865	1	bandzaagmachine MEP, PH261-1, bouwjaar 2012, merk: MEP; type: PH261-1; jaar: 2012; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: zaagband 2450x27x0,9 cm, afm aanvoerrollenbaan 300x37x95 cm, afm afvoerrollenbaan 150x37x95 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
866	1	domme kracht Unicraft, SW 3, bouwjaar 2016, merk: Unicraft; type: SW 3; jaar: 2016; omschrijving: cap. 3000 kg, afm. 75x10x10 cm;	10,00
867	1	steekwagen Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: cap 2000 kg;	10,00
868	1	steekwagen Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: cap 2000 kg;	10,00
869	1	mobile papierdispenser Tork, merk: Tork; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 100 cm;	10,00
870	1	prullenbakhouder Overtoom, merk: Overtoom; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm;	10,00
871	1	pneumatische slangenrolhaspel Zeca, 813/8, merk: Zeca; type: 813/8; lengte: 12 m; omschrijving: max 12 bar, incl luchtpistool en muurbeugel;	10,00
872	1	intra vloeistofmeter ITA-3, type: ITA-3; omschrijving: afm ca 120x10x15 cm;	10,00
873	11	thermo electric sensor couples SPX3, bouwjaar 2019, type: SPX3; jaar: 2019;	10,00
874	1	trap Altrex, Falco, merk: Altrex; type: Falco; aantal treden: 8; aluminium: ja; omschrijving: dubbele trap 2x8 sporten;	10,00
875	1	gasflessenwagen Vink Lisse, merk: Vink Lisse; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 40 cm;	10,00
876	1	backstand schuurmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 100x45x115 cm;	50,00
877	6	veiligheidshelm North, merk: North;	10,00
878	1	gevulde gereedschapskist afmeting L: 700 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. divers sleutelmateriaal;	10,00
879	1	gevulde gereedschapskist afmeting L: 450 mm; afmeting B: 200 mm; omschrijving: divers sleutelmateriaal, diverse merken, o.a. Gedore;	10,00
880	1	partij M-safe handschoenen omschrijving: ca. 48 paar, maat 8-xl;	10,00
881	1	partij handschoenen Hyflex, merk: Hyflex; omschrijving: ca. 98 paar, type 11-800;	10,00
882	1	hijsketting Mennens, WLL , merk: Mennens; type: WLL ; omschrijving: 1500 kg, lengte ca. 60cm;	10,00
883	1	hijsketting Mennens, WLL , merk: Mennens; type: WLL ; omschrijving: 1500 kg, lengte ca. 60cm;	10,00
884	1	veiligheidslaars Dunlop, Full Safety, merk: Dunlop; type: Full Safety; omschrijving: maat 39/40, dit betreft een nieuw product;	10,00
885	1	veiligheidslaars Dunlop, Acifort, merk: Dunlop; type: Acifort; omschrijving: maat 46, dit betreft een nieuw product;	10,00
886	1	veiligheidslaars Dunlop, Acifort, merk: Dunlop; type: Acifort; omschrijving: maat 42, dit betreft een nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
887	1	veiligheidslaars Dunlop, Acifort, merk: Dunlop; type: Acifort; omschrijving: maat 40, dit betreft een nieuw product;	10,00
888	1	hijsketting Mennens, WLL , merk: Mennens; type: WLL ; omschrijving: 1500 kg, lengte ca. 176 cm;	10,00
889	1	ladder Little Jumbo, merk: Little Jumbo; aluminium: ja; vouwladder: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: vouwladder, v.v. 2x4 sporten;	10,00
890	1	valbeveiligingsset Skylotec, merk: Skylotec; omschrijving: incl. fluoriserende bodywarmer;	10,00
891	1	valbeveiligingsset Skylotec, merk: Skylotec; omschrijving: incl. fluoriserende bodywarmer;	10,00
892	1	valbeveiligingsset Honor, FBH10, merk: Honor; type: FBH10; omschrijving: v.v. Van Gool veiligheidshaak;	10,00
893	5	bok in hoogte verstelbaar Tri stand, merk: Tri stand; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: cap. 1000 kg;	10,00
894	1	partij handschoenen Safe SW Worker, merk: Safe SW Worker; omschrijving: ca. 90 paar, maat 10;	10,00
895	8	motor olie flacon a 5 ltr VDS-3 15W-40, type: VDS-3 15W-40;	10,00
896	4	zeepverpakking omschrijving: w.o. 2x Dreumex Plus a 4,5 ltr en 2x Swarfega Orange a 4 ltr;	10,00
900	1	legbordstelling totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. inhoud flensstelen;	10,00
901	1	legbordstelling GS 3, merk: GS 3; sectie afm. L: 850 mm; sectie afm. B: 420 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 5 secties, v.v. lades, exclusief inhoud;	50,00
902	1	Lamellenschijven, diverse sprays, kwasten, diverse frezen, boren, tapes, lintzagen omschrijving: sectie inhoud legbordstelling, excl stelling;	10,00
903	1	div Moby's voorraadkisten, boren, zagen, spuitpistolen, flenzen, slangenklemmen, copaclips, schroefdraadafdichting, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling, excl stelling;	10,00
904	1	diverse mallabels, kogelkranen, flenzen, magazijnbakken, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl stelling;	10,00
905	1	diverse mallabels, kogelkranen, flenzen, magazijnbakken, etc omschrijving: sectie inhoud stelling excl stelling;	10,00
906	1	lasbochten, diverse touwen, Volvo luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter, etc omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10,00
907	3	hijsmaterialen omschrijving: hijsgereedschap, bestaande uit o.a. Powertex takel;	10,00
908	3	hijsmaterialen Elephant , merk: Elephant ; omschrijving: hijsgereedschap, bestaande uit o.a. Elephant Y80 takel en Powertex takel;	10,00
909	3	hijsmaterialen Thiele, merk: Thiele; max.bedrijfslast: 750 kg; omschrijving: hijsgereedschap, bestaande uit o.a. Thiele TM-LB-OP-075N takel;	10,00
910	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. rasterlegborden, 4 secties;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
911	11	afsluiter omschrijving: AZ Van Haaren;	10,00
912	1	afsluiters, eindkappen, bodemplaten, montagehoeken en T-stukken, etc omschrijving: inhoud legbordstelling;	10,00
913	2	rvs afsluiter Elma technologies, bouwjaar 2018, merk: Elma technologies; jaar: 2018; afmeting L: 33 cm; afmeting B: 35 cm;	10,00
914	1	partij kabel omschrijving: partij kabel, diverse soorten w.o. Draka electriciteitskabel;	10,00
915	2	kunststof vloestof kuip afmeting L: 60 cm; afmeting B: 35 cm;	10,00
916	1	verrijdbaar magazijn voorraadwagen afmeting L: 70 cm; afmeting B: 110 cm; afmeting H: 87 cm;	10,00
917	1	compressor Mattei, Blade 5 L, bouwjaar 2017, merk: Mattei; type: Blade 5 L; jaar: 2017; capaciteit: 8 bar; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief Mattei MD9/AC droger en CSC 720 liter drukvat;	100,00
918	1	legbordstelling GS 3 GS 3, merk: GS 3; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 4 secties, excl inhoud;	10,00
919	1	kniekoppelingen, touw, flenzen, malleabels omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10,00
920	1	rvs flexibele verbindbare flens, kniekoppelingen, rvs nippels, tvs koppelingen, tabbouten, magazijnbakken etc omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10,00
921	1	bouten, moeren, koperen tussendelen, magazijnbakken omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl stelling;	10,00
922	1	messaging, koppelingen, pluggen, schroeven, bouten, moeren omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10,00
923	2	legbordstelling GS 3 GS 3, merk: GS 3; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. 7 niveaus;	10,00
924	1	diverse werkhandschoenen, oorbeschermers, brandwerende coatingen, ledervet, zwenk en bokwielen, RS kettingen, anti slipage, schroevendraaiers, spanbanden, etc. omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10,00
925	1	PP band, Band-It klemmen rvs onderdelen omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10,00
926	1	legbordstelling GS 3 GS 3, merk: GS 3; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 5 secties, excl inhoud;	10,00
927	1	o.a. Tientallen verschillende moeren, sluitringen, tapbouten omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10,00
928	1	diverse (rvs) moeren, sluitringen, tapbouten, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl stelling;	10,00
929	1	Verschillende (rvs) moeren, rvs draadeinden, sluitringen, vulringen, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling, excl stelling;	10,00
930	1	diverse (rvs) moeren, rvs ringen, magazijnbakken, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl. stelling;	10,00
931	1	diverse (verschillende rvs onderdelen, bar meters, bouten, ringen, etc omschrijving: inhoud sectie legbordstelling, excl. stelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
932	1	rvs plaat afmeting L: 100 cm; afmeting B: 70 cm;	10,00
933	1	hijsmaterialen omschrijving: partij hijsbanden, v.v. o.a. 2 Halfen sluithaken, div. lengtes w.o. lengtes van 200 cm en 3000 kg WLL;	10,00
934	1	partij schoppen en tuinbenodigdheden	10,00
935	6	verkeersbord omschrijving: div maten w.o. 60x90 cm;	10,00
936	1	palletstelling totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. 4 staanders en 14 liggers, afm per staander ca. 190x55 cm en ligger ca. 210x6 cm;	10,00
937	1	rvs flenzen, rvs afsluiters, rvs flexibel buigmateriaal, spijkers, verven, gelaatsmasker, omschrijving: inhoud palletstelling, excl stelling;	10,00
938	1	partij draadeinden omschrijving: diverse lengtes w.o. 165 cm;	10,00
950	1	werkbank totale afmeting LxBxH: 2000x750x850 mm; omschrijving: v.v. 2 niveaus en electriciteit;	10,00
951	2	16-delige magazijn ladekast omschrijving: incl inhoud o.a. bestaande uit O-ringen, electromateriaal, etc. afm ladekast ca. 30x55x15 cm;	10,00
952	1	12-delige ladenkast Overtoom, merk: Overtoom; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 28 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: gevuld met diverse Abus hangsloten, incl. diverse sleutels;	10,00
953	1	6-delige lockerkast Helmet Dispenser, merk: Helmet Dispenser; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
954	1	wandklok Quartz, merk: Quartz; afmeting L: 32 cm; afmeting B: 27 cm; omschrijving: v.v. luchtvochtigheids en termometer klok;	10,00
955	1	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: v.v. 4 legborden;	10,00
956	1	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: v.v. 4 legborden;	10,00
957	1	werkbank totale afmeting LxBxH: 2000x750x550 mm; omschrijving: incl 2 bureaustoel;	10,00
958	1	hP Prodesk Intel Core i5 computersysteem HP , 600G2 SFF Business PC, merk: HP ; type: 600G2 SFF Business PC; omschrijving: v.v. HP Z-display, HP toetsenbord en HP muis;	10,00
959	1	hp Officejet all-in-one printer HP, 7500A Wide Format, merk: HP; type: 7500A Wide Format; omschrijving: t.b.v. printen, faxen, scannen, kopiëren en internetfunctie;	10,00
960	1	computer monitor HPCompaq, Compaq LA2205WG, merk: HPCompaq; type: Compaq LA2205WG; schermgrootte: 22 "; aansluiting: 230 V;	10,00
961	1	elements harde schijf WD, 2 TB, merk: WD; type: 2 TB; omschrijving: dit betreft nieuw product;	10,00
962	1	Tablet pc Intrinsically Field Xpert Endress + Hauser, Field Xpres SMT70, merk: Endress + Hauser; type: Field Xpres SMT70; omschrijving: v.v. Heartbeat Technology, Windows Pro, acculader, handleiding en originele verpakking;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
963	1	laptop Dell, ATG, merk: Dell; type: ATG; omschrijving: v.v. Intel Centrino Inside, v.v. Windows Professional, Intel Core 2 Duo, oplader etc;	10,00
964	6	24-delige magazijnladekast afmeting L: 35 cm; afmeting B: 23 cm; afmeting H: 42 cm; omschrijving: inclusief inhoud, w.o. rvs inbusbouten, moeren, lampen, spareparts, koperen sluitringen, etc;	10,00
965	1	whiteboard magnetisch afmeting L: 120 cm; afmeting B: 90 cm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	10,00
966	1	garderobe-opstelling totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
967	1	legbordstelling GS3 , merk: GS3 ; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 620 mm; sectie afm. H: 2500 mm; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: voorzien van 6 secties;	10,00
968	1	rvs onderdelen, AZ armaturen toebehoren, pompen, afsluiters, pneumatische slangen, messing onderdelen, Bürkett onderdelen, etc omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10,00
969	1	Endress + Hauser pompen en toebehoren, Siemens frequentieregelaar, flenzen, diverse toebehoren omschrijving: inhoud legbordstelling excl stelling;	10,00
970	1	Electrotechnisch materiaal, 380 v aansluiting, veiligheidsschakelaars, verlichting omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10,00
971	1	gereedchapswagen KS Tools, merk: KS Tools; omschrijving: v.v. 7 laden, incl. divers gereedschap w.o. schroevendraaiers, sleutels, tangen, zagen, pijpenbuiger, etc;	50,00
972	1	ultrasoon reinigingsapparaat Emag AG, Emmi-5, serienummer 420-07-3842, merk: Emag AG; type: Emmi-5; serienummer: 420-07-3842; aansluiting: 230 V; omschrijving: vulvolume ca 0,5 ltr;	10,00
973	1	multimeter Fluke, 233, merk: Fluke; type: 233; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10,00
974	1	batterij tester Midtronics, SCP 6/12, merk: Midtronics; type: SCP 6/12;	10,00
975	1	digitale manometer Huber, HM035, merk: Huber; type: HM035; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10,00
976	1	digitale manometer Huber, HM035, merk: Huber; type: HM035; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10,00
977	2	multimeter HT Instruments, HT 82, merk: HT Instruments; type: HT 82; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10,00
978	1	stroomtang Fluke, 321, merk: Fluke; type: 321; omschrijving: incl. kabels en toebehoren;	10,00
979	1	calibrator Druck UPS, UPS Loop 3, merk: Druck UPS; type: UPS Loop 3; omschrijving: incl diverse toebehoren;	10,00
980	1	stroomtester Fluke, merk: Fluke;	10,00
981	1	analoge HI-Tester Hioki, IR 4016, merk: Hioki; type: IR 4016; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10,00
982	1	Pr communication Loop Link 5909, type: 5909; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
983	1	meetapparaat / isolatietester Chauvin Anoux, CA 6115N, merk: Chauvin Anoux; type: CA 6115N; omschrijving: inclusief diverse toebehoren;	100,00
984	1	kalibratiegewichtenset omschrijving: incl kunststof oobergbak;	10,00
985	1	radio Hitachi, merk: Hitachi; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: 230 v;	10,00
986	1	boren- en frezenset Format, merk: Format; omschrijving: diverse soorten, maten en merken;	10,00
987	1	processmeter Fluke, 737, merk: Fluke; type: 737; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10,00
988	1	6-delige schroevendraaier set Wera, merk: Wera; omschrijving: afm ca 20 x 10 cm;	10,00
989	1	boren en bitjeset Dyna Plus, merk: Dyna Plus; omschrijving: afm ca. 15 x 12 cm;	10,00
990	1	led zaklamp MagLite, merk: MagLite; omschrijving: inclusief oplader, lengte zaklamp circa 33cm;	10,00
991	1	labelprinter Dyno, Labelmanager 450D, merk: Dyno; type: Labelmanager 450D; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10,00
992	1	accu lader Elektro-Automatik, EA-3008, merk: Elektro-Automatik; type: EA-3008; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: 230v;	10,00
993	1	opspanklem Unispan, merk: Unispan; omschrijving: afm. ca. 33x15 cm;	10,00
994	3	platenklemmen Bessy, merk: Bessy; omschrijving: o.a. afm. ca. 250x120 mm;	10,00
995	1	machineklem omschrijving: afm. ca. 20x20 cm;	10,00
996	1	graveerapparaat Brennenstuhl, SignoGraph 25, merk: Brennenstuhl; type: SignoGraph 25;	10,00
997	1	soldeerset Weller, WTCP 51, merk: Weller; type: WTCP 51; omschrijving: 230 v, afm. ca. 15x15 cm;	10,00
998	4	kunststof wire wrap kabelpistool Habia, merk: Habia; omschrijving: div. soorten rol, incl. div. toebehoren;	10,00
999	1	multifunctionele calibrator GE Sensing, DPI 620, bouwjaar 2018, serienummer 3406979, merk: GE Sensing; type: DPI 620; jaar: 2018; serienummer: 3406979; omschrijving: incl. GE PV 621 pressure station, div. Tradinco meet toebehoren;	100,00
1000	1	doppenset Gedore, merk: Gedore; omschrijving: incl. metalen opberkist;	10,00
1001	1	vacuümpomp DVP, RC.2D, merk: DVP; type: RC.2D; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10,00
1002	1	varia Seat Retainer set omschrijving: 1-6 inch, incl. koffer;	10,00
1003	1	video inspectie camera Laserliner, Video Flex G2, merk: Laserliner; type: Video Flex G2; omschrijving: incl. koffer;	10,00
1004	1	partij aluminium en messing machineplaatjes omschrijving: ca 125 stuks;	10,00
1005	1	amp set Klembo, merk: Klembo; omschrijving: div. soorten en maten, v.v. tang afm. 35x25 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1006	1	amp set Klembo, merk: Klembo; omschrijving: div. soorten en maten, v.v. tang afm. 35x25 cm;	10,00
1007	1	12-delige sleutelset Facom, merk: Facom;	10,00
1008	1	tang Klauke, merk: Klauke; omschrijving: incl. diverse toebehoren in metalen koffer;	10,00
1009	1	tang Klauke, merk: Klauke; omschrijving: incl. diverse toebehoren in metalen koffer;	10,00
1010	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. diverse bouten en ringen;	10,00
1011	1	aderhulzen Klemko, merk: Klemko; omschrijving: set incl. Knipex tang, div. soorten en maten, v.v. tang afm 35x25 cm;	10,00
1012	1	aderhulzen Klemko, merk: Klemko; omschrijving: set incl. Knipex tang, div. soorten en maten, v.v. tang afm 35x25 cm;	10,00
1013	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers elektro technisch materiaal;	10,00
1014	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers elektrotechnisch materiaal;	10,00
1015	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers elektrotechnisch materiaal en diverse onderdelen;	10,00
1016	5	materialenkoffer omschrijving: v.v. adernummers en aderletters, div soorten en maten;	10,00
1017	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. o.a. Klauke perskabelschoenen;	10,00
1018	1	analoge drukmodule Tradinco, 7304, merk: Tradinco; type: 7304; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
1019	1	partij electrodraad omschrijving: div. types w.o. 0,75 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² , ca. 16 rollen;	10,00
1020	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers Wartels, div. soorten en maten w.o. PG 21 - M50 etc.;	10,00
1021	1	föhn Metabo, H1600, merk: Metabo; type: H1600; omschrijving: 230 v, afm ca. 30x20 cm;	10,00
1022	1	niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 51, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 51;	10,00
1023	1	niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 40, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 40;	10,00
1024	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35212, bouwjaar 2018, serienummer N-18-43740, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35212; jaar: 2018; serienummer: N-18-43740; omschrijving: v.v. ABB V18345 digitale positioner;	50,00
1025	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35212, bouwjaar 2018, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35212; jaar: 2018; omschrijving: v.v. Masoneilan converter Module, type 4000;	50,00
1026	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35202, bouwjaar 2018, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35202; jaar: 2018; omschrijving: v.v. Hartmann & Braun module;	10,00
1027	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35202, bouwjaar 2018, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35202; jaar: 2018; omschrijving: v.v. ABB V18345 digitale positioner;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1028	1	flowmeter Endress + Hauser, Prowirl 200, bouwjaar 2018, serienummer N40A8019000, merk: Endress + Hauser; type: Prowirl 200; jaar: 2018; serienummer: N40A8019000; omschrijving: incl. centreer ring;	10,00
1029	1	flowmeter Endress + Hauser, Prowirl 200, bouwjaar 2014, serienummer JB115519000, merk: Endress + Hauser; type: Prowirl 200; jaar: 2014; serienummer: JB115519000; omschrijving: incl. centreer ring;	10,00
1030	1	radarmeter Endress + Hauser, Micropilot FMR54, bouwjaar 2018, serienummer N1000501137, merk: Endress + Hauser; type: Micropilot FMR54; jaar: 2018; serienummer: N1000501137;	10,00
1031	1	radar niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 45, serienummer D6064F0104E, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 45; serienummer: D6064F0104E;	10,00
1032	1	flowmeter Endress + Hauser, Prowirl 200, bouwjaar 2014, serienummer JB115619000, merk: Endress + Hauser; type: Prowirl 200; jaar: 2014; serienummer: JB115619000; omschrijving: incl. dubbele centreer ring;	10,00
1033	1	radar niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 40, serienummer 8A063CO104E, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 40; serienummer: 8A063CO104E;	10,00
1034	1	radarmeter Endress + Hauser, Micropilot FMR51, bouwjaar 2016, serienummer L9001EO1134, merk: Endress + Hauser; type: Micropilot FMR51; jaar: 2016; serienummer: L9001EO1134;	10,00
1035	1	verlengkabel lengte: 10 m; omschrijving: 5-polig;	10,00
1036	1	veiligheidsschakelaar aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. 5 meter 380 kabel;	10,00
1037	1	waterpas Sola, AZB, merk: Sola; type: AZB; lengte: 1800 mm;	10,00
1038	1	pneumatische actuator Air Torque, AT251U-S12A, serienummer 17247596, merk: Air Torque; type: AT251U-S12A; serienummer: 17247596; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10,00
1039	1	pneumatische actuator Air Torque, AT351U-DA, merk: Air Torque; type: AT351U-DA; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10,00
1040	1	pneumatische actuator Air Torque, AT401U S12A, serienummer 18221502, merk: Air Torque; type: AT401U S12A; serienummer: 18221502; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10,00
1041	1	pneumatische actuator Air Torque, AT401U S12A, serienummer 15269252, merk: Air Torque; type: AT401U S12A; serienummer: 15269252; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10,00
1042	1	pneumatische actuator Air Torque, AT451U S12A, serienummer 18117216, merk: Air Torque; type: AT451U S12A; serienummer: 18117216; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10,00
1043	1	isolatie rubberen mat omschrijving: conform VDE 0303-CE breakdown voltage 30.000 volt;	10,00
1044	1	gereedschapstas Stanley, merk: Stanley; omschrijving: incl. diverse gereedschappen, afm ca. 45x30 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1045	1	temperatuur calorator Jofra, 600s, serienummer 83432, merk: Jofra; type: 600s; serienummer: 83432; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
1046	1	partij afsluiters en draaikleppen omschrijving: bestaande uit o.a. Orbinox DIR 98/37, Masoneilan draaiklep, Parker F030M afsluiter, Endress + Hauser FMP-45 flowmeter, 3x Endress + Hauser Cerabar PMP 71 meters, etc.;	50,00
1047	3	waterstof meters Messer, BM-60-1, merk: Messer; type: BM-60-1; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
1048	1	chemicalienkast Artelli, 28564, merk: Artelli; type: 28564; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 110 cm;	10,00
1050	1	omkleed- en lockerset Aestic, merk: Aestic; omschrijving: t.b.v. ca. 29 zitplaatsen, bestaande uit 1x8 (4x2) zitplaatsen. afm. locker ca. 40x30 cm;	50,00
1051	1	grote partij brandweerpakken, laarzen en helmen omschrijving: bestaande uit ca. 29 Hoens brandweerpakken en / of jas en / of broek, ca. 25 paar Jolly brandwerlaarzen en ca. 22 x Dräger HPS 7000 brandweerhelmen;	100,00
1052	2	kunststof opbergbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 30 cm;	10,00
1053	4	veiligheidspuillon omschrijving: lengte ca. 52 cm;	10,00
1054	1	stofzuiger Kärcher , WD 5, merk: Kärcher ; type: WD 5; vermogen: 230 W; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
1055	9	9 paar veiligheidslaarzen omschrijving: diverse merken w.o. Jallatta. div. maten w.o. 41, 42, 43, 44, 45;	10,00
1056	4	fire training borden Haagen, merk: Haagen; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
1057	1	tuinslanghaspel Gardena, merk: Gardena; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: incl tuinslang;	10,00
1058	1	magazijnkast Overtoom, merk: Overtoom; afmeting L: 195 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: incl. inhoud;	10,00
1059	1	werkbank totale afmeting LxBxH: 1250x800x800 mm; omschrijving: v.v. bankschroef en diverse handgereedschap;	10,00
1060	2	slangenbruggen afmeting L: 80 cm; afmeting B: 30 cm;	10,00
1061	1	luchtcompressor Airpress, HL 310/25, merk: Airpress; type: HL 310/25; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
1063	1	slang v.v. Zuigstuk omschrijving: div lengtes w.o lengte ca. 140 cm;	10,00
1064	1	takel Honor, FAB33R, merk: Honor; type: FAB33R; omschrijving: incl. Honor FHB 60L harnas incl. div. toebehoren;	10,00
1065	1	startkabelset Overstart, merk: Overstart; omschrijving: incl. kunststof kist;	10,00
1067	14	gelaatsmasker Dräger, FPS 7000, merk: Dräger; type: FPS 7000;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1068	2	veiligheidsmelders Dorman Smith, merk: Dorman Smith; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
1070	1	brandweer ademlucht tijdregistratie totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
1071	1	mobiele spalk Pneumasplint, merk: Pneumasplint; omschrijving: incl. opbergzak;	10,00
1072	1	gereedschapskist metaal: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: incl. inhoud;	10,00
1073	3	rechte pijptangen omschrijving: div. merken w.o. Gedore en HIT, lengtes o.a. 65 cm;	10,00
1074	1	dopsleutelset Gedore, merk: Gedore; omschrijving: incl. stalen opberkist;	10,00
1075	1	kunststof opbergkist Capp-plastic, merk: Capp-plastic; omschrijving: v.v. deksel, afmeting ca. 116x80x80 cm;	10,00
1076	1	pneumatische slangenhaspel Atlas Copco, merk: Atlas Copco; omschrijving: en 1 x 230V verlengkabelhaspel;	10,00
1077	4	anti- statische bak Manutan, merk: Manutan; omschrijving: incl. deksel, afm. ca. 60 x 40 x 30 cm;	10,00
1078	3	inklapbare brancard totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
1079	3	slangenbruggen totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 300 mm;	10,00
1080	1	pop Resusci Anna, merk: Resusci Anna; omschrijving: incl. diverse toebehoren en Laerdal oobergkoffer;	10,00
1081	3	ehbo koffer totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: incl. beademingspakket;	10,00
1082	3	kunststof opbergkist Overtoom, merk: Overtoom; omschrijving: v.v. diverse hijsgereedschappen;	10,00
1083	1	2- delige lockerset totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10,00
1084	1	prullenbak Overtoom, merk: Overtoom; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
1085	9	zuurstof gasfles Dräger, merk: Dräger; omschrijving: 6 liter inhoud, v.v. 2 verrijdbare gasflessenhouders;	10,00
1086	1	kantine opstelling totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: bestaande uit 4 tafels, 13 stoelen;	10,00
1087	1	partij brandweerslang toebehoren Unifire Plus, merk: Unifire Plus; omschrijving: v.v. diverse Unifire Plus brandweerslangen, pompaansluiting, etc.;	10,00
1088	1	o.a. vloeistofslangen, magazijnbakken, brandweerlaarzen, schoonmaakmiddelen, brandblusser, etc omschrijving: inhoud stelling;	10,00
1089	1	stelling Lundia, merk: Lundia; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 300 mm; sectie afm. H: 2150 mm; omschrijving: houten stelling, v.v. 6 secties, ;	10,00
1090	1	ca. 2300 liter schuimmiddel Fomtec, ARC 3x3, merk: Fomtec; type: ARC 3x3; omschrijving: incl. 3x IBC- tanks;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1091	1	flipover Nobo, Nautile, merk: Nobo; type: Nautile; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 140 cm;	10,00
1092	1	magnetisch whitebord Pilot, merk: Pilot; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 90 cm;	10,00
1093	1	filterinstallatie GAF, RB-1A, merk: GAF; type: RB-1A; afmeting L: 75 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 50 cm; omschrijving: 10,5 bar, incl. rvs stellage ;	10,00
1095	1	bank totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
1096	1	afsluiter Kennedy KSPW, merk: Kennedy KSPW; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: diam. 2000mm;	10,00
1097	1	mobile airco Mistral, NS-2650, merk: Mistral; type: NS-2650; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
1098	4	chemicalienpak Tesimax, 3, merk: Tesimax; type: 3; omschrijving: model VS-5 Chemba, unisize;	10,00
1099	4	chemicalienpak Trelleborg, 3 Chemicalien, model 2000, merk: Trelleborg; type: 3 Chemicalien, model 2000;	10,00
1100	1	stelling Lundia, merk: Lundia; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2150 mm; omschrijving: houten stelling, v.v. 2 secties;	10,00
1101	1	koffiemachine Daalderop, Professional 24, merk: Daalderop; type: Professional 24; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 230V;	10,00
1102	3	tuingereedschap omschrijving: w.o. schop en beitel;	10,00
1103	1	klimaatkast Harsta, M45-0, merk: Harsta; type: M45-0; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
1104	18	gelaatsmasker Dräger, FPS7000 en andere types, merk: Dräger; type: FPS7000 en andere types;	50,00
1105	1	3-punts tank hijshulpstuk Honer, merk: Honer; hijsvermogen: 500 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
1106	1	dompelpomp Grundfos, Unilift KP-150, merk: Grundfos; type: Unilift KP-150; omschrijving: 230 V;	10,00
1451	1	palletfeeder Trapo, bouwjaar 2017, merk: Trapo; jaar: 2017; omschrijving: t.b.v. meerdere afmetingen pallets, v.v. zowel handmatige als automatisch in te stellen, v.v. machine beveiligingshek, besturingskast, etc 400V;	500,00
1453	1	palletwagen Logitrans , bouwjaar 2017, merk: Logitrans ; jaar: 2017; hefvermogen: 1500 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
1454	1	4-secties palletstelling bouwjaar 2011, jaar: 2011; aantal staanders: 8; aantal liggers: 32; omschrijving: bestaande uit 8x staander en 32 liggers, incl. aanrijdbeveiliging, afm. staander ca 4500x1100mm, afm. staanders ca. 23x2700mm en maximale draagvermogen per niveau: 2000 kg, 9 liggers afm. ca. 3300mm x 125mm, maximale draagvermogen per niveau 3000 kg;	10,00
1455	1	digitale plateauweegschaal Servo Berkel 3450, MC123, merk: Servo Berkel 3450; type: MC123; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 150 cm; omschrijving: capaciteit ca. 1500 kg, 230 V, ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1456	1	verrijdbare motortakel Mennens, merk: Mennens; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1600 mm;	10,00
1457	1	palletwagen Ekwo, merk: Ekwo; hefvermogen: 2500 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
1458	1	Professional hogedrukreiniger Kärcher, HDS 9/18-4MX, bouwjaar 2012, serienummer 013008, merk: Kärcher; type: HDS 9/18-4MX; jaar: 2012; serienummer: 013008; temperatuurbereik max.: 98 °c; vermogen: 6,4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. rvs oprijdbaar platform;	50,00
1459	4	stalen stapelbare buffertanks afmeting L: 115 cm; afmeting B: 115 cm; afmeting H: 160 cm;	10,00
1460	1	gitterbox afmeting L: 124 cm; afmeting B: 84 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: incl. diverse Metalvapor hydrauliekslangen;	10,00
1461	1	gitterbox afmeting L: 124 cm; afmeting B: 84 cm; afmeting H: 100 cm;	10,00
1462	1	compressor Hydrovane, V05ACE10-4035S500, bouwjaar 2014, serienummer V05-002253-1401, merk: Hydrovane; type: V05ACE10-4035S500; jaar: 2014; serienummer: V05-002253-1401; vermogen: 5 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 206 kg; omschrijving: incl. luchtdroger, incl. Domnick Hunter DME020 luchtdroger, bouwjaar 12/2015, 400V;	100,00
1463	1	compressor Hydrovane, V05ACE10, bouwjaar 2010, merk: Hydrovane; type: V05ACE10; jaar: 2010; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. luchtdroger en persdrukkel, incl. Domnick Hunter DME020 luchtdroger en Metal Products 500 liter persluchttank;	100,00
1464	1	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 40 cm; omschrijving: v.v. 3 legborden;	10,00
1465	3	magazijnkast omschrijving: div. soorten w.o. afm. 195x55x40 cm;	10,00
1466	1	hijsketting Mennens, NP24, bouwjaar 2017, merk: Mennens; type: NP24; jaar: 2017; omschrijving: ca. 1,23 meter;	10,00
1467	1	industriële stofzuiger Delfin, ASMTL202DSM, bouwjaar 2011, merk: Delfin; type: ASMTL202DSM; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; omschrijving: afm. 110x40 cm;	10,00
1468	1	industriële stofzuiger Delfin, ESD EX21, bouwjaar 2013, merk: Delfin; type: ESD EX21; jaar: 2013; aansluiting: 400 V; omschrijving: afm. 60x70x150 cm;	10,00
1469	1	kettingtakel Verlinde, GK-A1 ex, bouwjaar 2013, merk: Verlinde; type: GK-A1 ex; jaar: 2013; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: afstandsbediening, ;	10,00
1470	1	kettingtakel Verlinde, GK-A1 ex, bouwjaar 2013, merk: Verlinde; type: GK-A1 ex; jaar: 2013; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: afstandsbediening, ;	10,00
1471	1	tankwagenladder Columbus, bouwjaar 2017, merk: Columbus; jaar: 2017; omschrijving: bereikbare hoogte: ca. 12 meter, max gewicht 150 kg;	10,00
1472	1	verrijdbare platform magazijnwagen Altrex, merk: Altrex; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. 4 sporten en een platform ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1473	1	electrotruck Spijkstaal, 250, bouwjaar 2005, merk: Spijkstaal; type: 250; jaar: 2005; chassisnummer: 05720E162; laadvermogen: 2000 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: batterijspanning 48V, afgelezen urenstand ca. 4860 uur, afmeting laadbak incl. opslag ca. 250x150 cm;	500,00
1474	1	gasflessenwagen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10,00
1475	1	vrachtwagen Nissan, Nissan Atleon, bouwjaar 2013, merk: Nissan; type: Nissan Atleon; jaar: 2013; kenteken: VB-008-S; APK vervaldatum: 01-03-2021 01:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 110 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 345 kg; tellerstand (bij opname): 12685 km; laadkraan: ja; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 3155 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2953 cm³; catalogusprijs: 46015; breedte: 220; euro classificatie: 5; type: TK01; bakafmeting 300 x 210 cm, laadkraan merk Palfinger, type PK 4200, cap kraan max 1000 kg, max lengte 8 mtr, v.v. 2 stempels;	5.000,00
1476	1	knikarm hoogwerker Genie , Z45-25J, bouwjaar 2008, serienummer Z452508A-37251, merk: Genie ; type: Z45-25J; jaar: 2008; serienummer: Z452508A-37251; elektrisch: ja; motorvermogen: 3,9 kW; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1400 cm; plateau afm. L: 175 cm; plateau afm. B: 70 cm; afgelezen urenstand: 840; eigen gewicht: 7193 kg; omschrijving: 230V, ;	5.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring