



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

**Online veiling pompen, technische onderdelen en
werkplaats Ruetgers Resins B.V. (NL)**

**Online auction of pumps, technical parts
and workshop Ruetgers Resins B.V.**

Molenlaan 30 - 1422 ZA Uithoorn
(Uithoorn, Molenlaan 30)

Closing date: Tuesday **16 JUNE** starting 14:00



Viewing:

Monday 15 June

By appointment

Molenlaan 30 - 1422 ZA Uithoorn (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

20-05-20 16.32

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**Tuesday 16 June 2020 Online veiling pompen, technische onderdelen en werkplaats
Ruetgers Resins B.V.**

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date
Viewing

Tuesday 16 June 2020 starting 14:00 CET
Monday 15 June
By appointment only via aanmelden@troostwijkauctions.com
Sign up for June 12, 2020 at 17:00 CET

Company organising this Online
Auction

Auction location
Molenlaan 30
1422 ZA Uithoorn, The Netherlands
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Markup
VAT
Margin goods
Collection

17.00%
21.00%
In case of margin goods the VAT will be 0%
Only via collection schedule see timeslot

Monday June 25, 2020

Viewing Instructions

Auction location
Molenlaan 30
1422 ZA Uithoorn, The Netherlands
Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.

Attending an auction closure for
consumers

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.
Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

Payment Details

To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Deliver instructions

Use the Pay button under the [My Purchases](#) overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.
The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.
If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions

www.TroostwijkAuctions.com



article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number Description	Starting Bid €
400	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP201410-ADG009461, year built 2019, serial number 3G1F1903566392, merk: ABB; type: 3GKP201410-ADG009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1903566392; vermogen: 30 kW; omschrijving: M3KP 200MLA 2 IMB35/IM2001 afm 80x40x55 cm, v.v. certificaat, 300 kg, motor 30kw-50 hz, afm 80x40x55 cm;	100.00
401	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP201410-ADG009461, year built 2019, serial number 3G1F1903566395, merk: ABB; type: 3GKP201410-ADG009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1903566395; vermogen: 30 kW; omschrijving: M3KP 200MLA 2 IMB35/IM2001 afm 80x40x55 cm, v.v. certificaat, 300 kg, motor 30kw-50 hz, afm 80x40x55 cm;	100.00
402	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP201410-ADG009461, year built 2019, serial number 3G1F1903566394, merk: ABB; type: 3GKP201410-ADG009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1903566394; vermogen: 30 kW; omschrijving: M3KP 200MLA 2 IMB35/IM2001 afm 80x40x55 cm, v.v. certificaat, 300 kg, motor 30kw-50 hz, afm 80x40x55 cm;	100.00
403	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, year built 2019, serial number 3G1F1902566393, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566393; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 Imb35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100.00
404	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP111320-BOH461, year built 2019, serial number 3G1F19025566390, merk: ABB; type: 3GKP111320-BOH461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F19025566390; vermogen: 4 kW; omschrijving: M3KP 112MB 2 IMB5/IM3001 afm 50x28x28 cm, v.v. certificaat, 64 kg, motor 4 kw-50hz, afm. 50x28x28 cm;	100.00
405	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, year built 2019, serial number 3G1F1902566396, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566396; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100.00
406	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, year built 2019, serial number 3G1F1902566398, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566398; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100.00
407	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, year built 2019, serial number 3G1F1902566397, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566397; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100.00
408	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, year built 2019, serial number 3G1F1902566399, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566399; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100.00
409	1 flameproof IE2 High Efficiency LV Motor ABB, 3GKP131240-ADH009461, year built 2019, serial number 3G1F1902566391, merk: ABB; type: 3GKP131240-ADH009461; jaar: 2019; serienummer: 3G1F1902566391; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: M3KP 132SMD 2 IMB35/IM2001 afm 60x28x35, v.v. certificaat, 100kg, motor 7,5 kw-50 hz, afm. 60x28x35 cm;	100.00
410	1 rotor Exe pump Rotor, 4RD90L2, year built 2013, serial number RRT305/5701384933, merk: Rotor; type: 4RD90L2; jaar: 2013; serienummer: RRT305/5701384933; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: 50 hz, afm 100x37x35 cm en type GMa 11,3 HV, serienr 1063271, motor 2,2 KW-50 Hz;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
411	1	pedrogil RVB-22.20.2B4, year built 2013, serial number 29602, type: RVB-22.20.2B4; jaar: 2013; serienummer: 29602; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 350 mm;	100.00
412	1	vikings pomp serial number 78042, serienummer: 78042; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50.00
413	1	vacuümpomp Travaini, TRHC80-600/C/F/-Z, year built 2016, serial number FB224, merk: Travaini; type: TRHC80-600/C/F/-Z; jaar: 2016; serienummer: FB224; eigen gewicht: 270 kg; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm;	100.00
414	1	vacuümpomp Travaini, TRHC80-600/C/A3, year built 2010, serial number CK372, merk: Travaini; type: TRHC80-600/C/A3; jaar: 2010; serienummer: CK372; eigen gewicht: 225 kg; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm;	100.00
415	1	vacuümpomp Travaini, TRHB50-420/C/A3, year built 2017, serial number FU359, merk: Travaini; type: TRHB50-420/C/A3; jaar: 2017; serienummer: FU359; eigen gewicht: 190 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
416	1	vacuümpomp Travaini, TRHB50-280/C/A3, year built 2016, serial number FC544, merk: Travaini; type: TRHB50-280/C/A3; jaar: 2016; serienummer: FC544; eigen gewicht: 140 kg; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
417	1	3 fase motor Loher, ENGV-280SG-02M, serial number 5115050, merk: Loher; type: ENGV-280SG-02M; serienummer: 5115050; omschrijving: 47 kw-380/660V, Afmeting 130 × 70 × 80 cm;	50.00
418	1	3 fase motor Rotor Exe Johnson Pump, 6RN90L02E14, year built 2018, serial number RRT-1810/2030236-001-004, merk: Rotor Exe Johnson Pump; type: 6RN90L02E14; jaar: 2018; serienummer: RRT-1810/2030236-001-004; omschrijving: met SPX flow combi bloc type CB40C125, 2,2 kw, Afmeting 54 × 20 × 26 cm;	50.00
419	1	vikings pomp LQ223A, year built 2005, serial number 900537964, type: LQ223A; jaar: 2005; serienummer: 900537964; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50.00
420	1	pomp Sihi Flowserve, AKHX3603602NARAAF10, year built 2017, serial number GG25RC2, merk: Sihi Flowserve; type: AKHX3603602NARAAF10; jaar: 2017; serienummer: GG25RC2; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 220 mm;	50.00
421	1	pomp Stork, SRTM80C2T2GB1-GB1-POAW, serial number 97-207585, merk: Stork; type: SRTM80C2T2GB1-GB1-POAW; serienummer: 97-207585; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 80 kub/uur 5 kw;	50.00
422	1	centrifugaalpomp Allweiler, NNT80-200U5AW4, year built 2017, serial number 17051932, merk: Allweiler; type: NNT80-200U5AW4; jaar: 2017; serienummer: 17051932; vermogen: 14,5 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50.00
423	1	centrifugaalpomp Flowserve, AAGBC1B2G7, year built 2018, serial number ZTD080315, merk: Flowserve; type: AAGBC1B2G7; jaar: 2018; serienummer: ZTD080315; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
424	1	centrifugaalpomp SPX, CN40C-160G1M2L3, serial number 17 - 3359911B, merk: SPX; type: CN40C-160G1M2L3; serienummer: 17 - 3359911B; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: Diameter 150;	50.00
425	1	pomp NN, GEN80 - 250, serial number 124767001, merk: NN; type: GEN80 - 250; serienummer: 124767001; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Gereserveerd door Seadt, max druk 10 bar;	50.00
426	2	centrifugaalpompen Sihi, AOLA1201 en AOAFK4B4, serial number TR1549175 - 04, merk: Sihi; type: AOLA1201 en AOAFK4B4; serienummer: TR1549175 - 04; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm;	50.00
427	1	pomp Johnson, CN50 - 16061M1L1, serial number 9870591600, merk: Johnson; type: CN50 - 16061M1L1; serienummer: 9870591600; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: Diameter 155;	50.00
428	1	pomp Ernst vogel, CPHY100, serial number 2970, merk: Ernst vogel; type: CPHY100; serienummer: 2970; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50.00
429	1	centrifugaalpomp Sihi Flowserve, CBED065200, year built 2017, serial number C03AA1B1F046, merk: Sihi Flowserve; type: CBED065200; jaar: 2017; serienummer: C03AA1B1F046; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50.00
430	1	3 Fase Motor Rotor, 5RE80M02K, year built 2015, serial number RRT-1504/168 71 35 -002 - 001, merk: Rotor; type: 5RE80M02K; jaar: 2015; serienummer: RRT-1504/168 71 35 -002 - 001; vermogen: 0,75 kW; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50.00
431	1	3 Fase Motor Besel SA, EXSLG 63- 2A, year built 2005, serial number 95354, merk: Besel SA; type: EXSLG 63- 2A; jaar: 2005; serienummer: 95354; vermogen: 0,18 kW; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: 50 HZ;	50.00
432	1	3 Fase Motor Besel SA, EXSLG 63- 2A, year built 2004, serial number 154942, merk: Besel SA; type: EXSLG 63- 2A; jaar: 2004; serienummer: 154942; vermogen: 0,18 kW; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: 50 HZ;	50.00
433	1	fluid Systems pomp Sihi Sterling, 15S3, year built 2002, serial number 3446155, merk: Sihi Sterling; type: 15S3; jaar: 2002; serienummer: 3446155; vermogen: 0,8 kW; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50.00
434	1	centrifugaalpomp Nord, SK20 - 80S/4ED, serial number 1000367947.00, merk: Nord; type: SK20 - 80S/4ED; serienummer: 1000367947.00; vermogen: 0,55 kW; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50.00
435	1	3 fase Motor Siemens, 1MA7113- 2BB64-Z, serial number UD1711/1983953-003-001, merk: Siemens; type: 1MA7113- 2BB64-Z; serienummer: UD1711/1983953-003-001; vermogen: 3,5 kW; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: Met montageflens, 50hz;	50.00
436	1	3 fase Motor Siemens, 1MA7113- 2BB64-Z, serial number UD1711/1983953-002-001, merk: Siemens; type: 1MA7113- 2BB64-Z; serienummer: UD1711/1983953-002-001; vermogen: 5,5 kW; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: Met montageflens, 50hz;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
437	1	Vloeistofringpomp totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50.00
438	1	witte pomp Stöber, C302F-0031-MR40-D13254, serial number 1106376, merk: Stöber; type: C302F-0031-MR40-D13254; serienummer: 1106376; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: reductor kast;	10.00
439	1	witte pomp RVS CHEM92.6-5, serial number 1556571, type: CHEM92.6-5; serienummer: 1556571; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 200 mm;	50.00
440	1	witte pomp RVS CHEME76-7070, year built 2017, serial number 50528/1, type: CHEME76-7070; jaar: 2017; serienummer: 50528/1; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 210 mm;	50.00
441	1	witte pomp RVS VAH176DD, year built 2017, serial number P-9736/3, type: VAH176DD; jaar: 2017; serienummer: P-9736/3; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: Met pomp behuizing;	50.00
442	1	pomp Kennemer, serial number HD52/395/GWR85-1820, merk: Kennemer; serienummer: HD52/395/GWR85-1820; vermogen: 0,75 kW; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Met rotor Motor, 0,0166 Kubieke meter per seconde;	50.00
443	1	Electromotor Marelli Motori, D4X2541AAH4816, serial number 6314-Z-C3, merk: Marelli Motori; type: D4X2541AAH4816; serienummer: 6314-Z-C3;	50.00
444	4	vibrator Motor Vimarc, AYE75-4-2, merk: Vimarc; type: AYE75-4-2; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 220/380v, Afmeting 45 × 26 × 28 cm;	50.00
445	1	Motor reductor 4AB-132M-4, serial number 1282213, type: 4AB-132M-4; serienummer: 1282213; omschrijving: Aandrijving BT4- tbv Russelfilter, Afmeting 90 × 40 × 40 cm;	50.00
446	1	3 fase motor Loher, ENGV-180..., serial number 3073700, merk: Loher; type: ENGV-180...; serienummer: 3073700; vermogen: 15 kW; omschrijving: 152 kg, Afmeting 75 × 50 × 40 cm;	50.00
447	1	3 fase motor Rotor, 4RD71-160, merk: Rotor; type: 4RD71-160; vermogen: 15 kW; omschrijving: Afmeting 55 × 30 × 30 cm;	50.00
448	1	3 fase motor Rotor, 5RE160M02, serial number 1282653, merk: Rotor; type: 5RE160M02; serienummer: 1282653; vermogen: 10 kW; omschrijving: Afmeting 60 × 30 × 40 cm;	50.00
449	1	3 fase motor Rotor, 5RE160M02, serial number 9091600, merk: Rotor; type: 5RE160M02; serienummer: 9091600; vermogen: 15 kW; omschrijving: Afmeting 60 × 30 × 40 cm;	50.00
450	3	Motoren SEW-Eurodrive, DFT100LS4/BC2/HR/TS en SA37VA/T/112D en DFT71D4, serial number 90.129.8880401.0001.09, merk: SEW-Eurodrive; type: DFT100LS4/BC2/HR/TS en SA37VA/T/112D en DFT71D4; serienummer: 90.129.8880401.0001.09; omschrijving: Met 2 roerwerken, Lengte roerwerk 70, 44 kg, Afmeting 56 × 30 × 20 cm;	50.00
451	1	3 fase pomp Loher, DNGV-132ML-04C, year built 2005, serial number 2292308, merk: Loher; type: DNGV-132ML-04C; jaar: 2005; serienummer: 2292308; vermogen: 7,5 kW; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
452	1	pomp Grundfos, LP65/125, serial number 85815810, merk: Grundfos; type: LP65/125; serienummer: 85815810; vermogen: 3 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 250 mm;	50.00
453	1	pompopstelling Saer, NCB 32 - 125/B, serial number 3419159, merk: Saer; type: NCB 32 - 125/B; serienummer: 3419159; vermogen: 1,1 kW; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 350 mm;	50.00
454	1	pomp NN, NTT80200/02, year built 2001, merk: NN; type: NTT80200/02; jaar: 2001; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: diam 177;	50.00
455	1	3 fase motor Rotor, 4AP-1325- 2 8.1, serial number 4023182, merk: Rotor; type: 4AP-1325- 2 8.1; serienummer: 4023182; vermogen: 5,5 kW;	50.00
456	1	3 fase elektromotor Fluid, 4ZP90S-8V1, serial number 9801082, merk: Fluid; type: 4ZP90S-8V1; serienummer: 9801082; omschrijving: en 1 motor Fluid type MD10.82 Machine nummer 98.25136.10.2, Afmeting 32 x 22 x 22 cm;	100.00
457	3	elektromotor 2 x rotor en 1 x Siemens, 5RE112M02 en E0603/491426, merk: 2 x rotor en 1 x Siemens; type: 5RE112M02 en E0603/491426; omschrijving: 40 kg;	10.00
459	1	pomp Stork, CC50 - 200G1S2L3, serial number P053263001, merk: Stork; type: CC50 - 200G1S2L3; serienummer: P053263001; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: Diameter 195;	10.00
460	1	3 fase motor Rotor, ENGV-180MB0-07, serial number 3073701, merk: Rotor; type: ENGV-180MB0-07; serienummer: 3073701; vermogen: 6,5 kW;	50.00
461	2	pomp Stork, CC50-200R6M2L en CC50200G1S2L, serial number R055020001 en 053264001, merk: Stork; type: CC50-200R6M2L en CC50200G1S2L; serienummer: R055020001 en 053264001; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: diameter 209;	50.00
462	1	pompopstelling CP, FM 15, merk: CP; type: FM 15; vermogen: 5,2 kW; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Met Siemens elektromotor 1MJ61302CA662-Z;	100.00
463	1	pompopstelling CP, MKP80 - 50 - 160, serial number 04-01821/50306, merk: CP; type: MKP80 - 50 - 160; serienummer: 04-01821/50306; vermogen: 7,2 kW; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Met Siemens elektromotor ;	100.00
464	1	KoelWaterpomp ABB, ACS800 - 01 - 0060 - 3E200, serial number 1122100961, merk: ABB; type: ACS800 - 01 - 0060 - 3E200; serienummer: 1122100961; omschrijving: Gerepareerd, in doos;	50.00
465	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serial number 1120202615, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120202615; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00
466	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serial number 1120700907, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120700907; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
467	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serial number 1120700909, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120700909; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00
468	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serial number 1114600025, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1114600025; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00
469	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serial number 9113700448, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 9113700448; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00
470	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serial number 1120202420, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120202420; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00
471	1	afsluiter KSB150BN40, serial number MT03764, type: KSB150BN40; serienummer: MT03764; omschrijving: met balg;	10.00
472	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 023A-4, serial number 9113900525, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 023A-4; serienummer: 9113900525; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00
473	8	softstarter ABB, PSE105-600-70, merk: ABB; type: PSE105-600-70;	50.00
474	1	omvormer AAB, ACS550 - 01 - 012A-4, serial number 1120202420, merk: AAB; type: ACS550 - 01 - 012A-4; serienummer: 1120202420; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: In doos, 5.5/4.0 kilo wat;	50.00
475	1	flowmeter Endress + Hauser, Promass80, year built 2005, serial number 790A2E02000, merk: Endress + Hauser; type: Promass80; jaar: 2005; serienummer: 790A2E02000; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00
476	1	reducer olie filmverdamer Samson, 2812 - 50014531 2010, merk: Samson; type: 2812 - 50014531 2010; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: 25 bar;	10.00
477	1	reducer olie filmverdamer Samson, 3730 - 2 Model 3277, serial number 6042149, merk: Samson; type: 3730 - 2 Model 3277; serienummer: 6042149; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: valve diam. 0,5 inch testpressure 3,5 bar;	10.00
478	1	electromagnetic flow measuring system Endress + Hauser, Proline Promag 50, merk: Endress + Hauser; type: Proline Promag 50; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: with 4 spare parts;	50.00
479	1	electromagnetic flow measuring system Endress + Hauser, Promag 200, serial number MA1A5EE9000, merk: Endress + Hauser; type: Promag 200; serienummer: MA1A5EE9000; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 320 mm;	50.00
480	1	stoomslang Metalvapor, merk: Metalvapor; omschrijving: in palletbox, 19 mm, 18 bar, 210 graden;	10.00
481	1	afsluiter DN150PN16, serial number 106191411, type: DN150PN16; serienummer: 106191411; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: met balg in verpakking;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
482	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, year built 2018, serial number 35 - 35112 ATEXIIGIIBTX, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; jaar: 2018; serienummer: 35 - 35112 ATEXIIGIIBTX;	10.00
483	1	kist omschrijving: met inhoud;	10.00
484	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incompleet;	10.00
485	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, year built 2018, serial number 35 - 35112 N-18-52361, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; jaar: 2018; serienummer: 35 - 35112 N-18-52361; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: incompleet;	10.00
486	1	valve Masoneillan, Camflex II valve, merk: Masoneillan; type: Camflex II valve; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 560 mm;	10.00
487	1	micro motion mass flow sensor R200S382NCAZEZZZZ, serial number 717199, type: R200S382NCAZEZZZZ; serienummer: 717199; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 180 mm;	10.00
488	1	rvs flame Arreser Series Elmac, EVB-050BS-28C6-IN1.00-N/808W6, year built 2015, serial number 23899, merk: Elmac; type: EVB-050BS-28C6-IN1.00-N/808W6; jaar: 2015; serienummer: 23899; omschrijving: Max temperatuur 60 nominaal 50 mm, Max Pressure 1,1 bar;	50.00
489	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
490	1	3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
491	1	3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
492	1	2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
493	1	3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
494	1	2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
495	1 3 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
496	1 2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
497	1 2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
498	1 2 way plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
499	1 plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur 20 tot 280 °C; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C;	50.00
500	1 plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, serial number 19/1821674/1/1, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; serienummer: 19/1821674/1/1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN150 en 2x DN25, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50.00
501	1 plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50.00
502	1 plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50.00
503	1 plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50.00
504	1 plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50.00
505	1 plug valve AZ Armaturen, F-3-W-ISO-STD-HM, merk: AZ Armaturen; type: F-3-W-ISO-STD-HM; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2x DN80 en 2x DN20, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50.00
506	1 plug valve AZ Armaturen, merk: AZ Armaturen; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: With iso-top flange 3x DN40 en 3x DN40, Temperatuur -20 tot 280 °C, 16 bar;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
507	1	plug valve AZ Armaturen, merk: AZ Armaturen; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN40 en 3x DN50 en 2x DN20;	50.00
508	2	plug valve AZ Armaturen, F-3-M, serial number 09/29257 62 - 01 - 01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-M; serienummer: 09/29257 62 - 01 - 01; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN40 en 3x DN50, temp -20 tot 200 graden;	50.00
509	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-S-ISO-STD, serial number 16/1626/411/01/001, merk: AZ Armaturen; type: F-3-S-ISO-STD; serienummer: 16/1626/411/01/001; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN40 en 3x DN50, temp -20 tot 240 graden, 40 bar;	50.00
510	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-S-ISO-STD, serial number 16/1626/411/01/001, merk: AZ Armaturen; type: F-3-S-ISO-STD; serienummer: 16/1626/411/01/001; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: With iso-top flange 2xDN80;	50.00
511	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-STD, serial number 2626088/01/01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-STD; serienummer: 2626088/01/01; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN100, temp -20 tot 280 graden;	50.00
512	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-ISO-STD, serial number 2626088/01/01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-ISO-STD; serienummer: 2626088/01/01; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN80, temp -20 tot 240 graden;	50.00
513	1	plug valve AZ Armaturen, F-3-STD, serial number 2626088/01/01, merk: AZ Armaturen; type: F-3-STD; serienummer: 2626088/01/01; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: With iso-top flange 3xDN100, temp -20 tot 280 graden;	50.00
514	2	plug valve AZ Armaturen, F-2-ISO-STD, serial number 11/11 26866/14/01, merk: AZ Armaturen; type: F-2-ISO-STD; serienummer: 11/11 26866/14/01; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: With iso-top flange 2xDn80, temp -20 tot 200 graden, 40 bar;	50.00
515	3	plug valve AZ Armaturen, F-2-STD, serial number 05 - 25257 40/03/021, merk: AZ Armaturen; type: F-2-STD; serienummer: 05 - 25257 40/03/021; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: With iso-top flange 2xDN65, temp -20 tot 280 graden, 40 bar;	50.00
516	1	plug valve AZ Armaturen, merk: AZ Armaturen; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: With iso-top flange DN100, in palletbox;	50.00
517	2	plug valve Econ, merk: Econ; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: With iso-top flange DN100, met afsluiting in palletbox;	50.00
518	2	faba balgafsluiter Econ, merk: Econ; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 2xDN65. 2,5 inch en 2x DN80 3 inch in palletbox;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
519	1	plunjersfsluiter Klinger, merk: Klinger; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: 3xDN80 en 3xDN65 In pallet box;	10.00
520	1	plunjersfsluiter Klinger, merk: Klinger; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: 4xDN80 en 2xDN65 In pallet box;	10.00
521	1	membraamafsluiter Saunder, merk: Saunder; omschrijving: 2 x DN65, 2 x DN80 en 3 x DN100 in palletbox;	10.00
522	1	membraamafsluiter Klinger, Saunder, AZ, merk: Klinger, Saunder, AZ; omschrijving: 2 x DN50, 3 x Saunder met afsluiter, 5 divers en 2 Klingers DN15 diverse afmetingen;	50.00
523	1	wiping paper omschrijving: pallet met 6 Tork wiping paper plus, per rol 1500 sheets, 36,5 cm breed, 365 mm;	10.00
524	1	bodemklep met pompen Auma, Hp6, serial number 3713MD18772, merk: Auma; type: Hp6; serienummer: 3713MD18772; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: temp -40 tot 40 graden celsius;	50.00
525	1	besturingskast Rittal, AE1014.600, merk: Rittal; type: AE1014.600; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10.00
526	1	pomp Marzocchi, Edmo 40340, year built 2018, serial number 10831695710, merk: Marzocchi; type: Edmo 40340; jaar: 2018; serienummer: 10831695710; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: met EMG elektromotor type 90/4 no 308SE21820;	50.00
527	1	afdichtingsdraad eindloos garen omschrijving: 2 dozen, artnr 1046257 WK AP10 um 250mm 9-AP 010-1 merk: Putsch GmbH totaal 100 buidels;	10.00
528	1	kunstmeststrooier Prizelawn, MPRI, merk: Prizelawn; type: MPRI; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10.00
529	3	stalen 2-deurs kast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
530	1	w.o. 2x measuring tape Hartwig Instruments en 1 x BMI frame winder for measuring omschrijving: inhoud kast;	10.00
531	1	kluis Overtoom, merk: Overtoom; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
532	1	schroefcompressor Airpress, APS 7,5 Basic Combidry, year built 2011, serial number CAI462259, merk: Airpress; type: APS 7,5 Basic Combidry; jaar: 2011; serienummer: CAI462259; eigen gewicht: 198 kg;	100.00
533	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10.00
534	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10.00
535	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
536	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 42;	10.00
537	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 42;	10.00
538	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 44;	10.00
539	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10.00
540	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10.00
541	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10.00
542	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10.00
543	1	veiligheidsschoen Bata, Bata Industrials, merk: Bata; type: Bata Industrials; omschrijving: nieuw in doos, maat 47;	10.00
544	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 40;	10.00
545	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10.00
546	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 41;	10.00
547	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 45;	10.00
548	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10.00
549	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 47;	10.00
550	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10.00
551	1	veiligheidslaars Jallatte, merk: Jallatte; omschrijving: nieuw in doos, maat 46;	10.00
552	1	partij handschoenen Ansell Edmont, Hylite en Hycron en Sol-knit, merk: Ansell Edmont; type: Hylite en Hycron en Sol-knit; omschrijving: t.b.v. industrie en laboratorium, ca. 100 paar;	10.00
553	1	partij veiligheidsbrillen Uvex, 9161014 en 9160065 en 9160068, merk: Uvex; type: 9161014 en 9160065 en 9160068; omschrijving: w.overzet, ruimzichtbril, zonnebril, ca 25 stuks;	10.00
554	1	full face mask Dräger, X-plore 6530, serial number 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 6530; serienummer: 0620/1000915635;	10.00
555	1	half mask Dräger, X-plore 4740, serial number 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 4740; serienummer: 0620/1000915635;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
556	1	half mask Dräger, X-plore 4740, serial number 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 4740; serienummer: 0620/1000915635;	10.00
557	1	half mask Dräger, X-plore 4740, serial number 0620/1000915635, merk: Dräger; type: X-plore 4740; serienummer: 0620/1000915635;	10.00
558	1	partij filterbussen 430ABEK2HgP3R, type: 430ABEK2HgP3R;	10.00
559	6	partij gasmasker kokers Dräger, merk: Dräger;	10.00
560	1	w.o. Uvex disposable earplugs, hemclips, wintermutsen omschrijving: inhoud onderste plank kast;	10.00
561	1	hydrounit Duivelaar, DOVE 10-20, merk: Duivelaar; type: DOVE 10-20; vermogen: 0,75 kW; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: bestaande uit 3 pompen en perslucht aansluitingen, 2,5l/sec;	10.00
562	8	haspels met elektrakabel Draka en TKF, merk: Draka en TKF; omschrijving: verschillende diktes;	50.00
563	2	pompen Johnson en Viking, merk: Johnson en Viking; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 1 x Johnson SPXFLOW type CN32-160 G1 M1 L1, serienr 900567594 en 1 x Viking pomp type II2GDT4 L5223A;	10.00
564	2	2 way plug AZ, merk: AZ; omschrijving: met afsluiter en diverse toebehoren, verschillende maten en types;	10.00
565	1	laser plug kraan 441 2.4 544, serial number 10877900, type: 441 2.4 544; serienummer: 10877900; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: DN50;	10.00
566	1	3 way plug valve totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: DN80 met airtorque;	10.00
567	1	2 way plug valve 8548H, serial number 173922, type: 8548H; serienummer: 173922; omschrijving: met afsluiter en diverse machineonderdelen, op pallet;	10.00
568	1	boxpallet met diverse krachtstroomkabel en elektrakabel	10.00
569	1	ventilator Kennemer, HD300/635T20B, serial number 85-196, merk: Kennemer; type: HD300/635T20B; serienummer: 85-196; omschrijving: 5000 m3 ventilator met Siemens elektromotor, 1,451 m3 per seconde, Afmeting 115 × 150 × 100 cm;	50.00
570	1	datasafe Lampertz, merk: Lampertz; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10.00
571	1	hogedruk slangen rvs Mann tek, S414B4401A, year built 2013, serial number 199803, merk: Mann tek; type: S414B4401A; jaar: 2013; serienummer: 199803; omschrijving: ps25 bar, lengte ca. 500 cm, binnenwerk slang 65 mm;	10.00
572	1	motorenopstelling Loher, merk: Loher;	50.00
573	1	3 way plug valve omschrijving: op 1 pallet;	10.00
574	20	rvs zeven omschrijving: buitendiameter 122 cm as diameter 11,5/13 cm in transportkist;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
575	20	rvs zeven omschrijving: buitendiameter 122 cm as diameter 11,5/13 cm in transportkist;	50.00
576	1	stuk staalband Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: breedte 120 cm;	10.00
577	1	stuk staalband Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: 10 meter 120 LSA 1500 x 10 lijn 3;	10.00
578	1	stuk staalband Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: lengte 5 meter 1560x1.0 mm;	10.00
579	1	diverse pluggen/valves Econosto Leser, merk: Econosto Leser; omschrijving: ca. 7 stuks;	10.00
580	1	diverse pluggen/valves Econosto Leser, merk: Econosto Leser; omschrijving: ca. 7 stuks;	10.00
581	1	diverse pluggen/valves Econosto Leser, merk: Econosto Leser; omschrijving: ca. 7 stuks;	10.00
582	1	elektrische stapelaar Crown , WF3000-1.0 TF, year built 2009, serial number 5A518252, merk: Crown ; type: WF3000-1.0 TF; jaar: 2009; serienummer: 5A518252; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 1800 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 533; eigen gewicht: 720 kg; omschrijving: doorrijhoogte 196 cm, 24V, 220V stekker;	100.00
583	1	kunststof bak Vink, merk: Vink; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: met scharnierende deksel;	10.00
584	1	aandrijving omschrijving: Afmeting 60 × 40 × 45 cm;	10.00
585	1	kunstmeststrooier totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: staal, getrokken model verrijdbaar, trechter diam. 80 cm;	10.00
586	1	sneeuwschuiver Overtoom, Bauer SCH-L-1500, serial number 6216688, merk: Overtoom; type: Bauer SCH-L-1500; serienummer: 6216688; omschrijving: model voor op heftruck, afmeting schuif 150x60 cm;	50.00
587	3	hydrauliek Baier en Koppel, merk: Baier en Koppel; omschrijving: hydraulische aandrijvingen, afm. 135x70x50 cm per stuk;	10.00
588	1	6 pallets met diverse motoren en machineonderdelen	10.00
589	1	palletstelling demontabel: ja; omschrijving: 10 secties palletstelling, 14 staanders afm. 200x110 cm, 36 liggers 270 cm, 4 liggers 180 cm, 4 secties palletstelling 6 staanders afm. 250x100 cm, 8 liggers 270 cm, draagvermogen 2000 kg per niveau, zonder inhoud;	50.00
590	2	aandrijfrollen Inter, merk: Inter; omschrijving: intern nr 080.00.01.050, rollengte 130 cm;	10.00
591	1	aandrijving SEW, SA37/1126ERS71M4, serial number 90.7361436001.000.16, merk: SEW; type: SA37/1126ERS71M4; serienummer: 90.7361436001.000.16; omschrijving: Afmeting 40 × 20 × 15 cm;	10.00
592	1	hydraulische cilinder omschrijving: intern nr 09800.13.003, lengte 40 cm diam 10 cm;	10.00
593	1	lift motor Edmo-lift, UC 60, merk: Edmo-lift; type: UC 60; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: met bediening voor schaarheftafel met Marzocchi pomp en EMG electromotor Roelofsen & Haesen;	10.00
594	1	koelwater flowmeter Endress + Hauser, FT-P512, merk: Endress + Hauser; type: FT-P512; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
595	1	palletbox met 2 sensepoints Honeywell, CCO, merk: Honeywell; type: CCO; omschrijving: en diverse onderdelen en slangen;	10.00
596	1	luchtverwarmer Frico, CQ, merk: Frico; type: CQ; vermogen: 9 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 315 mm; totale afmeting B: 405 mm; totale afmeting H: 335 mm;	10.00
597	1	osmose membraam RE8040-BE, type: RE8040-BE; omschrijving: reserve Osmose membraam CSM, nieuw in doos;	10.00
598	9	koper omschrijving: koperen pijpen 5 x 8 x 6 m lengte ca 5 mtr, 4 x 6 x 4 mm lengte ca 5 mtr;	10.00
599	1	rol rubber bekleding omschrijving: dik 3 mm, breed 1400 mm;	10.00
600	1	partij veiligheidshelmen MSA en Uvex, merk: MSA en Uvex;	10.00
601	3	plunjerafsluiting Klinger, DN20, merk: Klinger; type: DN20;	10.00
602	5	plunjerafsluiting Klinger, DN15, merk: Klinger; type: DN15;	10.00
603	4	plunjerafsluiting Klinger, DN25, merk: Klinger; type: DN25;	10.00
604	4	plunjerafsluiting Klinger, DN40, merk: Klinger; type: DN40;	10.00
605	4	membraamafsluiter Saunder, DN15, merk: Saunder; type: DN15;	10.00
606	6	membraamafsluiter Saunder, DN20, merk: Saunder; type: DN20;	10.00
607	2	membraamafsluiter Saunder, DN25, merk: Saunder; type: DN25;	10.00
608	3	membraamafsluiter Saunder, DN40, merk: Saunder; type: DN40;	10.00
609	3	membraamafsluiter Saunder, DN50, merk: Saunder; type: DN50;	10.00
610	6	balgafsluiter Econ faba, 1/2" DN15, merk: Econ faba; type: 1/2" DN15;	10.00
611	4	balgafsluiter Econ faba, 3/4" DN20, merk: Econ faba; type: 3/4" DN20;	10.00
612	4	balgafsluiter Econ faba, DN40, merk: Econ faba; type: DN40;	10.00
613	2	balgafsluiter Econ faba, DN25, merk: Econ faba; type: DN25;	10.00
614	4	balgafsluiter Econ faba, 1 1/2" DN40, merk: Econ faba; type: 1 1/2" DN40;	10.00
615	3	balgafsluiter Econ faba, 2" DN50, merk: Econ faba; type: 2" DN50;	10.00
616	12	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 1/2" DN15, merk: AZ; type: 1/2" DN15;	10.00
617	5	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 3/4" DN20, merk: AZ; type: 3/4" DN20;	10.00
618	3	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 1 1/4" DN32, merk: AZ; type: 1 1/4" DN32;	10.00
619	6	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 1 1/2" DN40 F-2-ISO-STD, merk: AZ; type: 1 1/2" DN40 F-2-ISO-STD;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
620	3	2-weg plugkraan met flenzen AZ, 2" DN50, merk: AZ; type: 2" DN50;	10.00
621	4	2-weg plugkraan met flenzen AZ, DN40 F-2-ISO-STD, merk: AZ; type: DN40 F-2-ISO-STD;	10.00
622	3	2-weg plugkraan met flenzen AZ, DN25, merk: AZ; type: DN25;	10.00
623	1	w.o. 1 rvs kogelplugkraan DN15, koelwater Flakery, Progear, Econ Worm gearbox fig. 4025, model AB, 150 W omschrijving: inhoud legbord;	10.00
624	4	high performance vlinderklep DN50, type: DN50;	10.00
625	2	firesafe vlinderklep Klinger, DN50, merk: Klinger; type: DN50;	10.00
626	4	fire safe vlinderklep Klinger Cachot, DN65, merk: Klinger Cachot; type: DN65; omschrijving: en 2x Gachot fire safe vlinderklep DN100;	10.00
627	2	fire safe vlinderklep Gachot, DN150, merk: Gachot; type: DN150; omschrijving: met toebehoren;	10.00
628	2	vlinderklep Keystone, DN150, merk: Keystone; type: DN150; omschrijving: en 2x Keystone vlinderklep DN200;	10.00
629	1	veerveiligheid 96.74633.1 en 96.36485 en 10447446, type: 96.74633.1 en 96.36485 en 10447446;	10.00
630	1	rvs slang Eriks, DN25 R260, merk: Eriks; type: DN25 R260; omschrijving: 161M DN25 L=500;	10.00
631	1	partij straalpijpen , koppelingen omschrijving: w.o. rvs straalpijpen, koppelingen, knevelring, adaptor;	10.00
632	1	werkslang 38mm omschrijving: 38mm;	10.00
633	1	werkslang 52mm omschrijving: 52mm;	10.00
634	1	partij pakkingen Hertografiet Sci, merk: Hertografiet Sci; omschrijving: diverse formaten;	10.00
635	1	partij pakkingen Hertografiet Sci, merk: Hertografiet Sci; omschrijving: diverse formaten;	10.00
636	1	manomerers, membraam bodemafluiters, pakkingen omschrijving: in sectie stelling w.o. manometers, membraan bodemafluiters, pakkingringen, manometersafsluiters;	10.00
637	1	tapbouten diverse maten, rvs draadslang diverse maten, rvs moeren en bouten diverse maten, rvs sluitringen diverse maten omschrijving: in sectie stelling;	50.00
638	1	rvs tapbouten diverse maten omschrijving: in sectie stelling;	10.00
639	1	partij rvs tapbouten diverse maren, diverse Eriks bout isolatie materialen, verzinkte bouten diverse maten, Würth bouten, sluitringen etc omschrijving: w.o. rvs tapbouten diverse maten, diverse Eriks bout isolatie materialen, verzinkte bouten diverse maten, Würth bouten, sluitringen etc.;	50.00
640	1	o.a. Besta terugslagklep div maten, div. laadpunten, bovenkant korf, onderkant korf, inlaat bocht, dekstelring div. maten, Gesta condenspot en div. maten pakkingen Gestra en Neville, merk: Gestra en Neville; omschrijving: in sectie stelling;	10.00
641	1	w.o. rvs draadstaal diverse afmetingen, manchet tbv trilgoten omschrijving: in secrie stelling;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
642	2	bronzen spindelhuis omschrijving: voor Schuff bodemafluiters HP26;	10.00
643	1	partij klembanden en manchetten omschrijving: op 4 legborden stelling;	10.00
644	1	aandrijving BT4 omschrijving: t.b.v. russelfilter;	10.00
645	1	breekplaten en koppelingsblokken omschrijving: uit 2 secties stellingen;	10.00
646	1	v snaren riemen en snelafluiters in 1 sectie stelling omschrijving: w.o. diverse V-snaren verschillende maten; omschrijving: w.o. diverse V-snaren verschillende maten;	10.00
647	1	diverse bezems staalborstels en smeltpatronen omschrijving: in 1 sectie stelling;	10.00
648	1	partij kogellagers en cilinders skf, merk: skf;	10.00
649	1	electrotechnische materialen contactblokken omvormers en divers O.a ABB, Holec, Beta, merk: O.a ABB, Holec, Beta; omschrijving: in 3 secties stelling;	10.00
650	1	partij pakkingen eriks, merk: eriks; omschrijving: diverse formaten;	10.00
651	1	partij pakkingen omschrijving: diverse formaten;	10.00
652	1	partij tl-lampen, gasontladingslampen, spaarlampen, voorschakelapparaat, batterijen noodverlichting, contactstoppen, verwarmingskabels, krachtstroom etc omschrijving: inhoud 4 secties stelling;	50.00
653	2	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-sFRD0/0, year built 2016, serial number 120b180109c, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-sFRD0/0; jaar: 2016; serienummer: 120b180109c;	10.00
654	2	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP71-7BA1P11GAAAA, year built 2018, serial number NCOAE90109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP71-7BA1P11GAAAA; jaar: 2018; serienummer: NCOAE90109C;	10.00
655	2	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, 7BA1P11CNAAA en PMP71-7BA1P11CNAAA, year built 2018, serial number H50FCBO109C en H712030109C, merk: Endress + Hauser; type: 7BA1P11CNAAA en PMP71-7BA1P11CNAAA; jaar: 2018; serienummer: H50FCBO109C en H712030109C;	10.00
656	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP71-2L7A3/0, year built 2018, serial number L6070E0109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP71-2L7A3/0; jaar: 2018; serienummer: L6070E0109C;	10.00
657	2	kabelhaspel voor aarding FTE 260.0110, type: FTE 260.0110;	10.00
658	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-1BA1P11B4GAA, year built 2019, serial number M704C10109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-1BA1P11B4GAA; jaar: 2019; serienummer: M704C10109C;	10.00
659	1	frameproof level switch Mobrey Vlottschak, S250DA/F84, serial number 1846, merk: Mobrey Vlottschak; type: S250DA/F84; serienummer: 1846;	10.00
660	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMPD75-7BA7DB1BAAU, year built 2016, serial number L6071EO109D, merk: Endress + Hauser; type: PMPD75-7BA7DB1BAAU; jaar: 2016; serienummer: L6071EO109D;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
661	1	digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-7BA1S81833AA+PA, year built 2019, serial number P304390109C, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-7BA1S81833AA+PA; jaar: 2019; serienummer: P304390109C;	10.00
662	1	switched mode dc power supply Delta Electronica, merk: Delta Electronica;	10.00
663	1	Digitale druktransmitter Cerabar S Endress + Hauser, PMP75-1AA1P11 CNGAAL, serial number L14-400027739-20-017, merk: Endress + Hauser; type: PMP75-1AA1P11 CNGAAL; serienummer: L14-400027739-20-017;	10.00
664	1	reserve onderdelen, Raytek temp opnemer, onderdelen Servo Balans, partij gevaren labels Endress + Hauser, merk: Endress + Hauser; omschrijving: inhoud 4 legborden;	10.00
665	1	Gegalvaniseerd magazijnstelling GS-3, merk: GS-3; demontabel: ja; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 29 secties, 14 secties 160 x 1400 x 60 cm, 11 secties 1100 x 60 x 200 cm, 4 secties 465 x 100 x 200 cm;	100.00
666	1	partij Endlosband band en divers Kennflex, merk: Kennflex; omschrijving: in 7 dozen;	10.00
667	1	bureau totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: met ladenblok en verrijdbare bureaustoel;	10.00
668	1	personal computer HP , Pro Desk, merk: HP ; type: Pro Desk; omschrijving: met toetsenbord;	10.00
669	1	soft en flex slang Tricoflex, merk: Tricoflex;	10.00
670	1	gietstalen pluinerafsluiter Econ, DN50/PN40, merk: Econ; type: DN50/PN40;	10.00
671	1	3 fietsbanden en zadel Pegasus, 010-05139, merk: Pegasus; type: 010-05139; omschrijving: nieuw 24x1, 75x2;	10.00
672	1	radar geleider Endress + Hauser, Fmp51-BCAACBACA4CHJ+AF, serial number MAO1FO1112C, merk: Endress + Hauser; type: Fmp51-BCAACBACA4CHJ+AF; serienummer: MAO1FO1112C; omschrijving: modelnr Leverflex en sparepart nr 543199-0001;	10.00
673	15	verlichtingsarmaturen Appleton, Feled, serial number Feled 5nbdln, merk: Appleton; omschrijving: met inpandig vrijstaand bordesvloer v.v. 2 binnenschuifdeuren, geïsoleerde binnenwand, sandwichpanelen; type: Feled; serienummer: Feled 5nbdln; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 11000 mm; omschrijving: nieuw in doos ;	1,000.00
674	1	romneyloods totale afmeting L: 19000 mm; totale afmeting B: 11000 mm; totale afmeting H: 6000 mm; omschrijving: met inpandig vrijstaande bordesvloer en trap v.v. 2 binnenschuifdeuren, geïsoleerde binnenwand, sandwichpanelen, afmetingen geïsoleerde binnenruimte 9500 x 9000, doorrijhoogte begane grond 2300 mm, 8 pilaren, afm 120 x 120 x 2700 mm, 22 draagbalken/liggers, lengte per ligger ca 4200 mm, vv stoppenkast, schakelkasten;	1,000.00
675	1	Gegalvaniseerde overdekte (heftruck) stalling omschrijving: 2 dozen, artnr 1046257 WK AP10 um 250mm 9-AP 010-1 merk: Putsch GmbH totaal 100 buidels; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 4100 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: verdeeld in twee vakken, gegalvaniseerde stalen constructie met sandwichpanelen zijkant en dak, v.v. verlichting, stroomaansluiting;	100.00
700	1	Sunmaster draaibank Sunmaster, ML-2040v, year built 2015, merk: Sunmaster; type: ML-2040v; jaar: 2015; CNC-besturing, merk, type: Mitutoyo KA Counter ; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: afstand tussen de centers 900 mm, v.v. Conch digitale toerental lezer, incl 2x opzetbril;	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
701	1	mw tools draaibank toebehoren set MW, merk: MW; omschrijving: bestaande uit diverse meetgereedschap en overige toebehoren, afmeting 650x550x800 mm;	10.00
702	1	heater Frico, Tiger P153, merk: Frico; type: Tiger P153; vermogen: 15 kW; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; aansluiting: 400 V;	10.00
703	1	ronis magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 800 cm; afmeting B: 400 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: vv 4 legborden;	10.00
704	3	stanley rubberen werkplaatmat Stanley, merk: Stanley; afmeting L: 900 cm; afmeting B: 600 cm;	10.00
705	1	kolomboormachine Jet Promac, BX-840VB, year built 2013, merk: Jet Promac; type: BX-840VB; jaar: 2013; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1900 mm;	100.00
706	1	persmachine druk, merk: druk; capaciteit: 120 t; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: druk werkplaatspers;	100.00
707	1	straalcabine Metalworks, 990, year built 2016, serial number S 991605 014, merk: Metalworks; type: 990; jaar: 2016; serienummer: S 991605 014; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1800 mm;	50.00
708	1	statief Delma, merk: Delma; afmeting L: 1200 cm; afmeting H: 1000 cm;	10.00
709	1	chemicaliën lekbak totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10.00
710	1	industriële stofzuiger Numatic, NT 750-2, merk: Numatic; type: NT 750-2; vermogen: 1000 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220240 V; omschrijving: afm 500x500x950;	10.00
711	1	zwerfstroomkast Vello, V38, merk: Vello; type: V38; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: 42v;	10.00
712	1	zwerfstroomkast Keraf, V11 2280, merk: Keraf; type: V11 2280; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: 42v contacten, 230 v;	10.00
713	1	hydraulische parallelle wigspreider Enerpac, FSH-14, merk: Enerpac; type: FSH-14;	10.00
714	1	hydraulische Moerenspleiter NC-1924, type: NC-1924; omschrijving: max capaciteit 10 ton;	10.00
715	3	42 v werklampen omschrijving: vv lampbeschermers;	10.00
716	1	electrische blower Americ, VAF3000, merk: Americ; type: VAF3000; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 50 cm;	10.00
717	3	looplampen Teknoware, TMK1313, merk: Teknoware; type: TMK1313; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 10 cm; omschrijving: 42v;	10.00
718	1	persset Ridgid, 1450, merk: Ridgid; type: 1450; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 20 cm; omschrijving: 42v;	10.00
719	1	strepentrekker Rust Oleum, merk: Rust Oleum; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: incl. 22x bijhorende verfspuitbussen a 750 ml;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
720	1	teco tube persset Teco Tube, serial number 0806AN 16036, merk: Teco Tube; serienummer: 0806AN 16036; omschrijving: incl. Holmatro PA6-Hol voetbediening, incl diverse toebehoren en opbergkoffer;	50.00
721	1	accu vetspuitpistool Lincoln, year built 2017, merk: Lincoln; jaar: 2017; omschrijving: 20v, vv 2 x accu, acculader en kunststof koffer;	10.00
722	1	felsmachine Klinger, merk: Klinger; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 150 mm; omschrijving: felsmachine;	10.00
723	1	mobiele papierdispenser Tork, merk: Tork; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 100 cm;	10.00
724	1	luchtslanghaspel Zeca, 813/8, merk: Zeca; type: 813/8; slanglengte: 12 m; max. werkdruk: 12 bar; wandmontage: ja; omschrijving: pneumatische slangenrolhaspel incl luchtdrukpistool en muurbeugel;	10.00
725	1	Slam lichtpilaar Centaur, merk: Centaur; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 35 cm; afmeting H: 25 cm; omschrijving: 242v;	10.00
726	1	luchtcompressor Airpress, E5528D, serial number 2119360009, merk: Airpress; type: E5528D; serienummer: 2119360009; capaciteit: 8 bar; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 2HP;	10.00
727	1	air clean blower AC300EX, type: AC300EX; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 35 cm; omschrijving: 230 v;	10.00
728	1	pela olie extractor Pela, PL-650, merk: Pela; type: PL-650;	10.00
729	1	takel Demag, NEV56, year built 2018, merk: Demag; type: NEV56; jaar: 2018; hijsvermogen: 500 kg; omschrijving: vv Mennens geleidebalk, 400 v. vv Schill 400v electriciteitskabelhaspel, lengte geleidebalk ca. 400 cm incl. Demag afstandbediening;	10.00
730	1	lasdampafzuiginstallatie Plymovent, FAN28, year built 2017, serial number AO861740022, merk: Plymovent; type: FAN28; jaar: 2017; serienummer: AO861740022; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 400 V;	50.00
731	1	flessen Rae Gascal, merk: Rae Gascal; omschrijving: tbv meetsysteem incl koffer;	10.00
732	1	gereedschapswagen MW Tools, merk: MW Tools; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 4 delige gereedschapswagen incl diverse spray guns, handgereedschap, etc;	10.00
733	1	werkbank staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2200x650x900 mm; omschrijving: stalen werkbank, vv Heuer Front bankschroef;	10.00
734	1	gereedschapskist Waterloo, merk: Waterloo; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 20 cm; afmeting H: 30 cm; omschrijving: 3-delige gevulde gereedschapskist;	10.00
735	1	projahn 24-delige tappenset Projahn, merk: Projahn; omschrijving: incl kunststof koffer40;	10.00
736	1	gereedschapsset Facom, merk: Facom; met koffer: ja;	10.00
737	1	9-delige borenset VDH, merk: VDH; omschrijving: 14,5 - 30 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
738	1	ridgid 18" rechte pijptang Ridgid, merk: Ridgid; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 8 cm;	10.00
739	1	5-delige vijlenset Bahco, merk: Bahco; omschrijving: vv kunsstof opberghoes;	10.00
740	1	6-delige verwisselbare zekerheidstang Alscmit, merk: Alscmit; omschrijving: vv kunsstof koffer;	10.00
741	1	magnetische standaard Mitutoyo, merk: Mitutoyo; omschrijving: vv Mitutoyo upindicatieklok;	10.00
742	1	24-delige borenset HS-Co Ratioline goldfinish, merk: HS-Co Ratioline goldfinish; omschrijving: vv metalen opbergkist;	10.00
743	1	onderdelenset Prevost, merk: Prevost; omschrijving: vv kunsstof koffer;	10.00
744	1	toebehoren set InterShim, merk: InterShim; omschrijving: vv Peli Case kunsstof koffer;	10.00
745	1	inductie heater Betex, 22 ELD, merk: Betex; type: 22 ELD; omschrijving: incl. kunsstof koffer afm 20x40x20 cm;	10.00
746	1	pneumatische beitelhamer Atlas Copco, RRD57, merk: Atlas Copco; type: RRD57; omschrijving: incl diverse toebehoren;	10.00
747	2	snijset Latty Paking, merk: Latty Paking; omschrijving: 66x10 cm;	10.00
748	1	tapset International Tool, merk: International Tool; omschrijving: bestaande uit 2 niveaus, afm 70x30 cm;	10.00
749	1	digitale batterij tester Bas, merk: Bas; omschrijving: afmeting afm ca. 33x10 cm;	10.00
750	1	waterpomp tang KS tools, merk: KS tools; omschrijving: afm ca 60x8 cm;	10.00
751	1	bankschroef Brockhaus heuer front , 120, merk: Brockhaus heuer front ; type: 120; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10.00
752	1	bankschroef Brockhaus heuer front , 120, merk: Brockhaus heuer front ; type: 120; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10.00
753	1	special gereedschap set omschrijving: hardend steel parts made in USA;	10.00
754	1	7-delige doppenset KS tools, 24-38 mm, merk: KS tools; type: 24-38 mm; omschrijving: inclusief opberg box;	10.00
755	1	7-delige doppenset KS tools, 24-41mm, merk: KS tools; type: 24-41mm; omschrijving: inclusief opberg box;	10.00
756	1	led zaklamp MagLite, merk: MagLite; omschrijving: inclusief oplader, lengte zaklamp circa 33cm;	10.00
757	1	partij afdichtingstape en afdichtingslint omschrijving: bestaande uit o.a. LattyFlon 4757 en Klinger Sealex ;	10.00
758	1	legbordstelling GS3 , merk: GS3 ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 7 niveaus ;	10.00
759	2	platenklem omschrijving: afm. 30x20cm ;	10.00
760	1	gevulde gereedschapkist Wesma, merk: Wesma; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 300 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
761	1	werkbank Facom, merk: Facom; totale afmeting LxBxH: 2000x750x850 mm; omschrijving: v.v. 2 niveaus;	10.00
762	1	dop- en sleutelset Stahwille, merk: Stahwille; omschrijving: maat 22-50 cm vv ijzeren kist;	10.00
763	1	dop- en sleutelset KS Tools, merk: KS Tools; omschrijving: maat 36-80mm vv ijzeren kist;	10.00
764	4	platenklem Bessey, merk: Bessey; omschrijving: o.a. 250x120mm en 300x140 mm;	10.00
765	1	rvs A2 stelschroevenset Fabory, S546, merk: Fabory; type: S546;	10.00
766	2	gelaatsmasker Dräger, X-Plore 6530, merk: Dräger; type: X-Plore 6530;	10.00
767	1	ledlamp Bailey , 50W, 250V, merk: Bailey ; type: 50W, 250V;	10.00
768	8	pullitrekker Kukko, merk: Kukko; omschrijving: diverse types w.o. 3-200, 2-150, etc. ;	10.00
769	1	slagmoeraanzetter Hitachi, WR22E, merk: Hitachi; type: WR22E; omschrijving: 800W, 230V v.v. kunststof koffer ;	10.00
770	1	accu reciprozaag Hitachi , CR 18DSL, merk: Hitachi ; type: CR 18DSL; omschrijving: 18V, v.v. acculader en kunststof koffer ;	10.00
771	1	combihammer Makita, DHR 264 , merk: Makita; type: DHR 264 ; omschrijving: 36V, voorzien van acculader ;	10.00
772	1	decoupeerzaag Makita, 4350T, merk: Makita; type: 4350T; omschrijving: 230v, incl. kunststof koffer;	10.00
773	1	accu reciprozaag Hitachi, CR 18DL, merk: Hitachi; type: CR 18DL; omschrijving: 18v, v.v. acculader en kunststof koffer;	10.00
774	1	boorhamer Makita, 2470FT, merk: Makita; type: 2470FT; omschrijving: 230v, v.v. kunststof koffer;	10.00
775	1	slagmoeraanzetter Hitachi, WR22SA, merk: Hitachi; type: WR22SA; omschrijving: 850W, 230V, v.v. kunststof koffer;	10.00
776	1	haakse slijper Bosch, GWS 23-180, merk: Bosch; type: GWS 23-180; omschrijving: 230V;	10.00
777	1	draadsnijset Ridgid, merk: Ridgid; omschrijving: v.v. koffer;	10.00
778	1	decoupeerzaag Bosch, GST 60 PBE, merk: Bosch; type: GST 60 PBE; omschrijving: 230V;	10.00
779	1	domme kracht Unicraft, SW 3, year built 2016, merk: Unicraft; type: SW 3; jaar: 2016; omschrijving: afm. 75x10x10 cm, capaciteit 3000 kg;	10.00
780	1	defibrillator Medtronic, Lifepak Express, merk: Medtronic; type: Lifepak Express; gekeurd tot: 06-05-2022 02:00:00; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 250 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10.00
781	1	ehbo koffer Basis Bedrijfs verbandkoffer Pharmaphile woundcare, merk: Pharmaphile woundcare;	10.00
782	1	draadsnijset Ridgid, 690, merk: Ridgid; type: 690; met koffer: ja; omschrijving: incl. diverse toebehoren, 230V, v.v. metalen koffer, afm 75x35 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
783	1	binnentrekkerset Kukko, 25C, merk: Kukko; type: 25C; omschrijving: incl. metalen opbergkist ;	10.00
784	1	pijpensnijder Ridgid , 2A/202, merk: Ridgid ; type: 2A/202; omschrijving: afm. ca. 45x10cm ;	10.00
785	1	draadsnij, buizensnij en tangenset Powerfix, merk: Powerfix; omschrijving: v.v. kunststof koffer;	10.00
786	1	monteurset Mecanics Kit, merk: Mecanics Kit; omschrijving: v.v. kunststof koffer, afm. 20x25cm;	10.00
787	1	accu haakse slijper Hitachi , G18DBL, merk: Hitachi ; type: G18DBL; omschrijving: v.v. 2x accu, acculader en kunststof koffer;	10.00
788	1	waterpas Sola, NAM50, merk: Sola; type: NAM50; omschrijving: v.v. opberghoes, lengte ca. 50cm;	10.00
789	1	tapset Völkel , merk: Völkel ; omschrijving: incl. diverse toebehoren en metalen opbergkoffer ;	10.00
790	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10.00
791	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10.00
792	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10.00
793	1	electrischiteitskabelhaspel Gilde, merk: Gilde; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: afm. ca. 30x40 cm;	10.00
794	1	defibrillator Medtronic , Lifepak Express, merk: Medtronic ; type: Lifepak Express; gekeurd tot: 27-04-2021 02:00:00; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 250 mm;	10.00
795	1	defibrillator Zoll, AED Plus, merk: Zoll; type: AED Plus; gekeurd tot: 01-04-2021 02:00:00; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: incl opberghoes;	10.00
796	1	3-delige gereedschapskist Waterloo, merk: Waterloo; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 300 mm;	10.00
797	1	haakse slijper Makita, 9566, merk: Makita; type: 9566; omschrijving: 230V;	10.00
798	1	lengte meter haspel BMI, merk: BMI; omschrijving: incl. diverse extra meters;	10.00
799	1	haakse slijper Makita, 9558, merk: Makita; type: 9558; omschrijving: 230V, incl. metalen opbergkist;	10.00
800	1	werkbank staal: ja; totale afmeting LxBxH: 4000x1000x950 mm; omschrijving: v.v. Heuer Front bankschroef;	10.00
801	1	partij lastoebehoren omschrijving: v.v. platenklemmen, barmeters, etc.;	10.00
802	3	set lastoebehoren omschrijving: incl. kunststof koffer.;	10.00
803	4	rol toebehoren omschrijving: w.o. 3 x Esab en 1 x EWN, Lasdraad doorsnij ca. 0,8mm.;	10.00
804	1	gelaatsmasker Dräger, X-Plore 8500, merk: Dräger; type: X-Plore 8500; omschrijving: incl. kunststof opberg;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
805	1	lasapparaat Esab, Caddy Tig 2200i AC/DC, merk: Esab; type: Caddy Tig 2200i AC/DC; omschrijving: v.v. massaklem, lastoebehoren, etc.;	100.00
806	4	rvs schijven Flexvoit, T23 Flex, merk: Flexvoit; type: T23 Flex;	10.00
807	1	automatische lashelm Esab, Warrior Tech, merk: Esab; type: Warrior Tech;	10.00
808	1	automatische lashelm Esab, Warrior Tech, merk: Esab; type: Warrior Tech;	10.00
809	1	eco Air unit Esab, PAPR, merk: Esab; type: PAPR;	10.00
810	3	platenklem omschrijving: div. merken w.o. Bessey, div. afmetingen w.o. 62 x 16 cm;	10.00
811	6	lasdraad verpakking omschrijving: w.o. Esab OK Tigerood 12.64 en Servlas Thermanit GE-316L si.;	10.00
812	1	waterpas Sola, AZM, merk: Sola; type: AZM; lengte: 1800 mm;	10.00
813	11	lasdraad verpakking omschrijving: div. merken en soorten w.o. Oerlikon ETC PH RS 309L en Lincoln KRYO 1 2.5 x 350mm.;	10.00
814	1	lasapparaat EWM, PicoMIG 180, merk: EWM; type: PicoMIG 180; omschrijving: 400V, incl. lastoebehoren en massaklem;	100.00
815	1	laswagen totale afmeting LxBxH: 800 x 470 x 1200 mm; omschrijving: v.v. 4 niveaus;	10.00
816	1	automatische lashelm Esab, Origo Tech, merk: Esab; type: Origo Tech;	10.00
817	1	lasapparaat Fronius, TransTIG 3000, merk: Fronius; type: TransTIG 3000; omschrijving: 400V, 16A, incl. massaklem, Wika meter en massaklem, incl. laswagen, afm. ca. 100 x 60. x 30cm;	100.00
818	1	electrisch hydraulische buigpomp Mark, 3313, year built 2017, merk: Mark; type: 3313; jaar: 2017; totale afmeting LxBxH: 600 x 1100 x 900 mm; omschrijving: met opklapbaar buigframe, 400V, max. werkbreedte ca. 3 inch, max. persdruk 13000 Kg. incl. diverse hulpstukken, verrijdbaar.;	100.00
819	1	felsmachine Bernardo, SM200, year built 2016, merk: Bernardo; type: SM200; jaar: 2016; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 300 mm;	10.00
820	3	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 40 cm; omschrijving: incl. inhoud, oa bestaande uit handgereedschap, installatiemateriaal, cable mates, bouten, schroeven, moeren, lakken, veiligheidsschoenen, etc;	10.00
821	1	lasdampafzuiginstallatie Plymovent, FAN 28, year built 2017, merk: Plymovent; type: FAN 28; jaar: 2017; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 750W, ;	50.00
822	1	buigmachine Amga, M30, year built 2009, merk: Amga; type: M30; jaar: 2009; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: pijpenbuigmachine;	100.00
823	1	6- delige draagarmstelling aantal staanders: 6; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 6 armen per staander, lengte arm ca. 50 cm. afmeting staander ca. 200x60 cm;	50.00
824	1	rvs buismateriaal en staal buismateriaal omschrijving: inhoud draagarmstelling, buismateriaal diverse lengtes w.o. 600 cm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
825	1	partij voorlas flensen omschrijving: inclusief flensenstelling, flensen van 21 mm tot 150 mm. ca. 75 stuks. lengte stelling ca. 180 cm;	10.00
826	1	lastafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: v.v. Heuer Front bankschroef;	10.00
827	1	bankschroef Brockhaus Heuer Front, 120, merk: Brockhaus Heuer Front; type: 120;	10.00
828	1	Dubbele slijpsteen Creusen, Powerline, merk: Creusen; type: Powerline; omschrijving: 230v, afm. 40x25 cm;	10.00
829	2	gelaatmasker Dräger, X-Plore 6500, merk: Dräger; type: X-Plore 6500; omschrijving: incl. diverse luchtfilters;	10.00
830	1	partij zwaar sleutelgereedschap Gedore, merk: Gedore; omschrijving: div. types w.o. sleutelmaat 27-46-60 etc. diverse gereedschap v.v. wisselbare sleutelkop;	10.00
831	1	platenklemmen Bessey, merk: Bessey; omschrijving: div. types w.o. G100Z 1000x120 mm;	10.00
832	1	kolomboormachine Huvema, HU18 Industry, merk: Huvema; type: HU18 Industry; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 300 mm;	10.00
833	1	plateauwagen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00
834	4	rechte pijptangen omschrijving: div. merken w.o. Record en KS Tools;	10.00
835	1	partij Kukko sleutels omschrijving: diverse maten w.o. 27-36-41-50-55;	10.00
836	1	slijptol Makita, GA7010C, merk: Makita; type: GA7010C; omschrijving: 230v, afm. ca. 40x15 cm;	10.00
837	1	15-delige borensset Starrett, merk: Starrett; omschrijving: incl. kunsstof koffer;	10.00
838	3	stootgereedschap omschrijving: div. lengtes w.o. 140 cm;	10.00
839	1	pijpenbuiger 15R45, type: 15R45; omschrijving: afm. ca. 60x15 cm;	10.00
840	1	rioolontstopper Rior, merk: Rior; omschrijving: afm. ca. 45x45x55 cm;	10.00
841	1	partij snijgereedschap omschrijving: bestaande o.a. uit Hornung en Calliber snijbranders, incl Wika meter;	10.00
842	1	hydraulische pijpenbuiger Ridgid, 2 inch, merk: Ridgid; type: 2 inch; omschrijving: incl. diverse toebehoren, 400 bar;	50.00
843	1	gereedschapskist gevuld omschrijving: v.v. divers zwaar sleutelmateriaal, merken o.a. Gedore. incl. trolley. afm. kist ca. 70x35x30 cm;	10.00
844	1	verrijdbare gereedschapswagen KS Tools, merk: KS Tools; omschrijving: v.v. 7 laden, incl. divers gereedschap w.o. schroevendraaiers, steutels, vijlen etc.;	50.00
845	1	magazijnkast afmeting L: 195 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 50 cm; omschrijving: v.v. 4 legborden;	10.00
846	1	accuboormachine Hitachi, DS18DBL, merk: Hitachi; type: DS18DBL; omschrijving: 18v, incl. 2xaccu en acculader;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
847	1	accuboormachine Hitachi, DS18DBL, merk: Hitachi; type: DS18DBL; omschrijving: 18v, incl. 2xaccu en acculader;	10.00
848	1	led zaklamp MagLite, merk: MagLite; omschrijving: inclusief oplader, lengte zaklamp circa 33cm;	10.00
849	1	hydraulische bottle jack Omega, merk: Omega; omschrijving: cap. 20 ton, afm. ca. 25x10 cm;	10.00
850	1	guillotineschaar Peddinghaus, 1 BH, merk: Peddinghaus; type: 1 BH; omschrijving: afm. ca. 115x30 cm;	10.00
851	1	hitachi gereedschap Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: 2x Hitachi gereedschap, 1x Hitachi 18v accuslagmoersleutel, bouwjaar 2019 en 1 x Hitachi DS18DBL, incl. 1x Hitachi lader en kunststof koffer;	10.00
852	1	hoogheffende palletwagen Logitrans , HL1006, year built 2017, merk: Logitrans ; type: HL1006; jaar: 2017; hefvermogen: 1500 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10.00
853	1	5-polige verlengkabel omschrijving: 1x380 v, ca 20 m;	10.00
854	1	waterslang Tricotech, merk: Tricotech; omschrijving: v.v. GK koppeling ca. 25 m;	10.00
855	1	flensenstelling met inhoud omschrijving: div. flensen maten w.o. DN15 tot DN 125. ca. 80 stuks afm. ca. 105 x 35 x 200 cm;	10.00
856	1	oog- en veiligheidsdouche Btadley, merk: Btadley;	10.00
857	4	bedrijfsfietsen omschrijving: v.v. voorbak;	10.00
858	1	luchtcompressor Mecha Concorde, LT24, merk: Mecha Concorde; type: LT24; capaciteit: 9 bar; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: CV 243, 3 PK v.v. 1 lekke band;	10.00
859	1	werkbank Facom, merk: Facom; totale afmeting LxBxH: 2000x750x850 mm; omschrijving: v.v. 2 niveaus;	10.00
860	6	verkeersbord omschrijving: div maten w.o. 60x60 cm;	10.00
861	1	heater vermogen: 9 kW; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; aansluiting: 380 V;	10.00
862	1	gereedschapswagen verrijdbaar KS Tools, merk: KS Tools; aantal laden: 7; omschrijving: incl. divers gereedschap w.o. schroevendraaiers, sleutels etc;	50.00
863	7	overige zaagmachine diverse merken w.o. Jem, merk: diverse merken w.o. Jem; omschrijving: diverse maten w.o. 300x2.5x32;	10.00
864	1	flens afsluiter opstelling totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 150 mm;	10.00
865	1	bandzaagmachine MEP, PH261-1, year built 2012, merk: MEP; type: PH261-1; jaar: 2012; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: zaagband 2450x27x0,9 cm, afm aanvoerrollenbaan 300x37x95 cm, afm afvoerrollenbaan 150x37x95 cm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
866	1	domme kracht Unicraft, SW 3, year built 2016, merk: Unicraft; type: SW 3; jaar: 2016; omschrijving: cap. 3000 kg, afm. 75x10x10 cm;	10.00
867	1	steekwagen Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: cap 2000 kg;	10.00
868	1	steekwagen Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: cap 2000 kg;	10.00
869	1	mobile papierdispenser Tork, merk: Tork; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 100 cm;	10.00
870	1	prullenbakhouder Overtoom, merk: Overtoom; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm;	10.00
871	1	pneumatische slangenrolhaspel Zeca, 813/8, merk: Zeca; type: 813/8; lengte: 12 m; omschrijving: max 12 bar, incl luchtpistool en muurbeugel;	10.00
872	1	intra vloeistofmeter ITA-3, type: ITA-3; omschrijving: afm ca 120x10x15 cm;	10.00
873	11	thermo electric sensor couples SPX3, year built 2019, type: SPX3; jaar: 2019;	10.00
874	1	trap Altrex, Falco, merk: Altrex; type: Falco; aantal treden: 8; aluminium: ja; omschrijving: dubbele trap 2x8 sporten;	10.00
875	1	gasflessenwagen Vink Lisse, merk: Vink Lisse; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 40 cm;	10.00
876	1	backstand schuurmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 100x45x115 cm;	50.00
877	6	veiligheidshelm North, merk: North;	10.00
878	1	gevulde gereedschapskist afmeting L: 700 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. divers sleutelmateriaal;	10.00
879	1	gevulde gereedschapskist afmeting L: 450 mm; afmeting B: 200 mm; omschrijving: divers sleutelmateriaal, diverse merken, o.a. Gedore;	10.00
880	1	partij M-safe handschoenen omschrijving: ca. 48 paar, maat 8-xl;	10.00
881	1	partij handschoenen Hyflex, merk: Hyflex; omschrijving: ca. 98 paar, type 11-800;	10.00
882	1	hijsketting Mennens, WLL , merk: Mennens; type: WLL ; omschrijving: 1500 kg, lengte ca. 60cm;	10.00
883	1	hijsketting Mennens, WLL , merk: Mennens; type: WLL ; omschrijving: 1500 kg, lengte ca. 60cm;	10.00
884	1	veiligheidslaars Dunlop, Full Safety, merk: Dunlop; type: Full Safety; omschrijving: maat 39/40, dit betreft een nieuw product;	10.00
885	1	veiligheidslaars Dunlop, Acifort, merk: Dunlop; type: Acifort; omschrijving: maat 46, dit betreft een nieuw product;	10.00
886	1	veiligheidslaars Dunlop, Acifort, merk: Dunlop; type: Acifort; omschrijving: maat 42, dit betreft een nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
887	1	veiligheidslaars Dunlop, Acifort, merk: Dunlop; type: Acifort; omschrijving: maat 40, dit betreft een nieuw product;	10.00
888	1	hijsketting Mennens, WLL , merk: Mennens; type: WLL ; omschrijving: 1500 kg, lengte ca. 176 cm;	10.00
889	1	ladder Little Jumbo, merk: Little Jumbo; aluminium: ja; vouwladder: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: vouwladder, v.v. 2x4 sporten;	10.00
890	1	valbeveiligingsset Skylotec, merk: Skylotec; omschrijving: incl. fluoriserende bodywarmer;	10.00
891	1	valbeveiligingsset Skylotec, merk: Skylotec; omschrijving: incl. fluoriserende bodywarmer;	10.00
892	1	valbeveiligingsset Honor, FBH10, merk: Honor; type: FBH10; omschrijving: v.v. Van Gool veiligheidshaak;	10.00
893	5	bok in hoogte verstelbaar Tri stand, merk: Tri stand; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: cap. 1000 kg;	10.00
894	1	partij handschoenen Safe SW Worker, merk: Safe SW Worker; omschrijving: ca. 90 paar, maat 10;	10.00
895	8	motor olie flacon a 5 ltr VDS-3 15W-40, type: VDS-3 15W-40;	10.00
896	4	zeepverpakking omschrijving: w.o. 2x Dreumex Plus a 4,5 ltr en 2x Swarfega Orange a 4 ltr;	10.00
900	1	legbordstelling totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. inhoud flensstelen;	10.00
901	1	legbordstelling GS 3, merk: GS 3; sectie afm. L: 850 mm; sectie afm. B: 420 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 5 secties, v.v. lades, exclusief inhoud;	50.00
902	1	Lamellenschijven, diverse sprays, kwasten, diverse frezen, boren, tapes, lintzagen omschrijving: sectie inhoud legbordstelling, excl stelling;	10.00
903	1	div Moby's voorraadkisten, boren, zagen, spuitpistolen, flenzen, slangenklemmen, copaclips, schroefdraadafdichting, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling, excl stelling;	10.00
904	1	diverse mallabels, kogelkranen, flenzen, magazijnbakken, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl stelling;	10.00
905	1	diverse mallabels, kogelkranen, flenzen, magazijnbakken, etc omschrijving: sectie inhoud stelling excl stelling;	10.00
906	1	lasbochten, diverse touwen, Volvo luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter, etc omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10.00
907	3	hijsmaterialen omschrijving: hijsgereedschap, bestaande uit o.a. Powertex takel;	10.00
908	3	hijsmaterialen Elephant , merk: Elephant ; omschrijving: hijsgereedschap, bestaande uit o.a. Elephant Y80 takel en Powertex takel;	10.00
909	3	hijsmaterialen Thiele, merk: Thiele; max.bedrijfslast: 750 kg; omschrijving: hijsgereedschap, bestaande uit o.a. Thiele TM-LB-OP-075N takel;	10.00
910	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. rasterlegborden, 4 secties;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
911	11	afsluiter omschrijving: AZ Van Haaren;	10.00
912	1	afsluiters, eindkappen, bodemplaten, montagehoeken en T-stukken, etc omschrijving: inhoud legbordstelling;	10.00
913	2	rvs afsluiter Elma technologies, year built 2018, merk: Elma technologies; jaar: 2018; afmeting L: 33 cm; afmeting B: 35 cm;	10.00
914	1	partij kabel omschrijving: partij kabel, diverse soorten w.o. Draka electriciteitskabel;	10.00
915	2	kunststof vloestof kuip afmeting L: 60 cm; afmeting B: 35 cm;	10.00
916	1	verrijdbaar magazijn voorraadwagen afmeting L: 70 cm; afmeting B: 110 cm; afmeting H: 87 cm;	10.00
917	1	compressor Mattei, Blade 5 L, year built 2017, merk: Mattei; type: Blade 5 L; jaar: 2017; capaciteit: 8 bar; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief Mattei MD9/AC droger en CSC 720 liter drukvat;	100.00
918	1	legbordstelling GS 3 GS 3, merk: GS 3; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 4 secties, excl inhoud;	10.00
919	1	kniekoppelingen, touw, flenzen, malleabels omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10.00
920	1	rvs flexibele verbindbare flens, kniekoppelingen, rvs nippels, tvs koppelingen, tabbouten, magazijnbakken etc omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10.00
921	1	bouten, moeren, koperen tussendelen, magazijnbakken omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl stelling;	10.00
922	1	messing, koppelingen, pluggen, schroeven, bouten, moeren omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10.00
923	2	legbordstelling GS 3 GS 3, merk: GS 3; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. 7 niveaus;	10.00
924	1	diverse werkhandschoenen, oorbeschermers, brandwerende coatingen, ledervet, zwenk en bokwielen, RS kettingen, anti slipage, schroevendraaiers, spanbanden, etc. omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10.00
925	1	PP band, Band-It klemmen rvs onderdelen omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10.00
926	1	legbordstelling GS 3 GS 3, merk: GS 3; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 5 secties, excl inhoud;	10.00
927	1	o.a. Tientallen verschillende moeren, sluitringen, tapbouten omschrijving: sectie inhoud stelling, excl stelling;	10.00
928	1	diverse (rvs) moeren, sluitringen, tapbouten, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl stelling;	10.00
929	1	Verschillende (rvs) moeren, rvs draadeinden, sluitringen, vulringen, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling, excl stelling;	10.00
930	1	diverse (rvs) moeren, rvs ringen, magazijnbakken, etc omschrijving: sectie inhoud legbordstelling excl. stelling;	10.00
931	1	diverse (verschillende rvs onderdelen, bar meters, bouten, ringen, etc omschrijving: inhoud sectie legbordstelling, excl. stelling;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
932	1	rvs plaat afmeting L: 100 cm; afmeting B: 70 cm;	10.00
933	1	hijsmaterialen omschrijving: partij hijsbanden, v.v. o.a. 2 Halfen sluithaken, div. lengtes w.o. lengtes van 200 cm en 3000 kg WLL;	10.00
934	1	partij schoppen en tuinbenodigdheden	10.00
935	6	verkeersbord omschrijving: div maten w.o. 60x90 cm;	10.00
936	1	palletstelling totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. 4 staanders en 14 liggers, afm per staander ca. 190x55 cm en ligger ca. 210x6 cm;	10.00
937	1	rvs flenzen, rvs afsluiters, rvs flexibel buigmateriaal, spijkers, verven, gelaatsmasker, omschrijving: inhoud palletstelling, excl stelling;	10.00
938	1	partij draadeinden omschrijving: diverse lengtes w.o. 165 cm;	10.00
950	1	werkbank totale afmeting LxBxH: 2000x750x850 mm; omschrijving: v.v. 2 niveaus en electriciteit;	10.00
951	2	16-delige magazijn ladekast omschrijving: incl inhoud o.a. bestaande uit O-ringen, electromateriaal, etc. afm ladekast ca. 30x55x15 cm;	10.00
952	1	12-delige ladenkast Overtoom, merk: Overtoom; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 28 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: gevuld met diverse Abus hangsloten, incl. diverse sleutels;	10.00
953	1	6-delige lockerkast Helmet Dispenser, merk: Helmet Dispenser; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
954	1	wandklok Quartz, merk: Quartz; afmeting L: 32 cm; afmeting B: 27 cm; omschrijving: v.v. luchtvochtigheids en termometer klok;	10.00
955	1	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: v.v. 4 legborden;	10.00
956	1	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: v.v. 4 legborden;	10.00
957	1	werkbank totale afmeting LxBxH: 2000x750x550 mm; omschrijving: incl 2 bureaustoel;	10.00
958	1	hP Prodesk Intel Core i5 computersysteem HP , 600G2 SFF Business PC, merk: HP ; type: 600G2 SFF Business PC; omschrijving: v.v. HP Z-display, HP toetsenbord en HP muis;	10.00
959	1	hp Officejet all-in-one printer HP, 7500A Wide Format, merk: HP; type: 7500A Wide Format; omschrijving: t.b.v. printen, faxen, scannen, kopiëren en internetfunctie;	10.00
960	1	computer monitor HPCompaq, Compaq LA2205WG, merk: HPCompaq; type: Compaq LA2205WG; schermgrootte: 22 "; aansluiting: 230 V;	10.00
961	1	elements harde schijf WD, 2 TB, merk: WD; type: 2 TB; omschrijving: dit betreft nieuw product;	10.00
962	1	Tablet pc Intrinsically Field Xpert Endress + Hauser, Field Xpres SMT70, merk: Endress + Hauser; type: Field Xpres SMT70; omschrijving: v.v. Heartbeat Technology, Windows Pro, acculader, handleiding en originele verpakking;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
963	1	laptop Dell, ATG, merk: Dell; type: ATG; omschrijving: v.v. Intel Centrino Inside, v.v. Windows Professional, Intel Core 2 Duo, oplader etc;	10.00
964	6	24-delige magazijnladekast afmeting L: 35 cm; afmeting B: 23 cm; afmeting H: 42 cm; omschrijving: inclusief inhoud, w.o. rvs inbusbouten, moeren, lampen, spareparts, koperen sluitringen, etc;	10.00
965	1	whiteboard magnetisch afmeting L: 120 cm; afmeting B: 90 cm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	10.00
966	1	garderobe-opstelling totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
967	1	legbordstelling GS3 , merk: GS3 ; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 620 mm; sectie afm. H: 2500 mm; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: voorzien van 6 secties;	10.00
968	1	rvs onderdelen, AZ armaturen toebehoren, pompen, afsluiters, pneumatische slangen, messing onderdelen, Bürkett onderdelen, etc omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10.00
969	1	Endress + Hauser pompen en toebehoren, Siemens frequentieregelaar, flenzen, diverse toebehoren omschrijving: inhoud legbordstelling excl stelling;	10.00
970	1	Electrotechnisch materiaal, 380 v aansluiting, veiligheidsschakelaars, verlichting omschrijving: inhoud legbordstelling, excl stelling;	10.00
971	1	gereedchapswagen KS Tools, merk: KS Tools; omschrijving: v.v. 7 laden, incl. divers gereedschap w.o. schroevendraaiers, sleutels, tangen, zagen, pijpenbuiger, etc;	50.00
972	1	ultrasoon reinigingsapparaat Emag AG, Emmi-5, serial number 420-07-3842, merk: Emag AG; type: Emmi-5; serienummer: 420-07-3842; aansluiting: 230 V; omschrijving: vulvolume ca 0,5 ltr;	10.00
973	1	multimeter Fluke, 233, merk: Fluke; type: 233; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10.00
974	1	batterij tester Midtronics, SCP 6/12, merk: Midtronics; type: SCP 6/12;	10.00
975	1	digitale manometer Huber, HM035, merk: Huber; type: HM035; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10.00
976	1	digitale manometer Huber, HM035, merk: Huber; type: HM035; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10.00
977	2	multimeter HT Instruments, HT 82, merk: HT Instruments; type: HT 82; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10.00
978	1	stroomtang Fluke, 321, merk: Fluke; type: 321; omschrijving: incl. kabels en toebehoren;	10.00
979	1	calibrator Druck UPS, UPS Loop 3, merk: Druck UPS; type: UPS Loop 3; omschrijving: incl diverse toebehoren;	10.00
980	1	stroomtester Fluke, merk: Fluke;	10.00
981	1	analoge HI-Tester Hioki, IR 4016, merk: Hioki; type: IR 4016; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10.00
982	1	Pr communication Loop Link 5909, type: 5909; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
983	1	meetapparaat / isolatietester Chauvin Anoux, CA 6115N, merk: Chauvin Anoux; type: CA 6115N; omschrijving: inclusief diverse toebehoren;	100.00
984	1	kalibratiegewichtenset omschrijving: incl kunststof oobergbak;	10.00
985	1	radio Hitachi, merk: Hitachi; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: 230 v;	10.00
986	1	boren- en frezenset Format, merk: Format; omschrijving: diverse soorten, maten en merken;	10.00
987	1	processmeter Fluke, 737, merk: Fluke; type: 737; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10.00
988	1	6-delige schroevendraaier set Wera, merk: Wera; omschrijving: afm ca 20 x 10 cm;	10.00
989	1	boren en bitjeset Dyna Plus, merk: Dyna Plus; omschrijving: afm ca. 15 x 12 cm;	10.00
990	1	led zaklamp MagLite, merk: MagLite; omschrijving: inclusief oplader, lengte zaklamp circa 33cm;	10.00
991	1	labelprinter Dyno, Labelmanager 450D, merk: Dyno; type: Labelmanager 450D; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10.00
992	1	accu lader Elektro-Automatik, EA-3008, merk: Elektro-Automatik; type: EA-3008; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: 230v;	10.00
993	1	opspanklem Unispan, merk: Unispan; omschrijving: afm. ca. 33x15 cm;	10.00
994	3	platenklemmen Bessy, merk: Bessy; omschrijving: o.a. afm. ca. 250x120 mm;	10.00
995	1	machineklem omschrijving: afm. ca. 20x20 cm;	10.00
996	1	graveerapparaat Brennenstuhl, SignoGraph 25, merk: Brennenstuhl; type: SignoGraph 25;	10.00
997	1	soldeerset Weller, WTCP 51, merk: Weller; type: WTCP 51; omschrijving: 230 v, afm. ca. 15x15 cm;	10.00
998	4	kunststof wire wrap kabelpistool Habia, merk: Habia; omschrijving: div. soorten rol, incl. div. toebehoren;	10.00
999	1	multifunctionele calibrator GE Sensing, DPI 620, year built 2018, serial number 3406979, merk: GE Sensing; type: DPI 620; jaar: 2018; serienummer: 3406979; omschrijving: incl. GE PV 621 pressure station, div. Tradinco meet toebehoren;	100.00
1000	1	doppenset Gedore, merk: Gedore; omschrijving: incl. metalen opberkist;	10.00
1001	1	vacuümpomp DVP, RC.2D, merk: DVP; type: RC.2D; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10.00
1002	1	varia Seat Retainer set omschrijving: 1-6 inch, incl. koffer;	10.00
1003	1	video inspectie camera Laserliner, Video Flex G2, merk: Laserliner; type: Video Flex G2; omschrijving: incl. koffer;	10.00
1004	1	partij aluminium en messing machineplaatjes omschrijving: ca 125 stuks;	10.00
1005	1	amp set Klembo, merk: Klembo; omschrijving: div. soorten en maten, v.v. tang afm. 35x25 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1006	1	amp set Klembo, merk: Klembo; omschrijving: div. soorten en maten, v.v. tang afm. 35x25 cm;	10.00
1007	1	12-delige sleutelset Facom, merk: Facom;	10.00
1008	1	tang Klauke, merk: Klauke; omschrijving: incl. diverse toebehoren in metalen koffer;	10.00
1009	1	tang Klauke, merk: Klauke; omschrijving: incl. diverse toebehoren in metalen koffer;	10.00
1010	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. diverse bouten en ringen;	10.00
1011	1	aderhulzen Klemko, merk: Klemko; omschrijving: set incl. Knipex tang, div. soorten en maten, v.v. tang afm 35x25 cm;	10.00
1012	1	aderhulzen Klemko, merk: Klemko; omschrijving: set incl. Knipex tang, div. soorten en maten, v.v. tang afm 35x25 cm;	10.00
1013	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers elektro technisch materiaal;	10.00
1014	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers elektrotechnisch materiaal;	10.00
1015	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers elektrotechnisch materiaal en diverse onderdelen;	10.00
1016	5	materialenkoffer omschrijving: v.v. adernummers en aderletters, div soorten en maten;	10.00
1017	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. o.a. Klauke perskabelschoenen;	10.00
1018	1	analoge drukmodule Tradinco, 7304, merk: Tradinco; type: 7304; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
1019	1	partij electrodraad omschrijving: div. types w.o. 0,75 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² , ca. 16 rollen;	10.00
1020	1	materialenkoffer Tayg, merk: Tayg; omschrijving: v.v. divers Wartels, div. soorten en maten w.o. PG 21 - M50 etc.;	10.00
1021	1	föhn Metabo, H1600, merk: Metabo; type: H1600; omschrijving: 230 v, afm ca. 30x20 cm;	10.00
1022	1	niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 51, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 51;	10.00
1023	1	niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 40, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 40;	10.00
1024	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35212, year built 2018, serial number N-18-43740, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35212; jaar: 2018; serienummer: N-18-43740; omschrijving: v.v. ABB V18345 digitale positioner;	50.00
1025	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35212, year built 2018, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35212; jaar: 2018; omschrijving: v.v. Masoneilan converter Module, type 4000;	50.00
1026	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35202, year built 2018, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35202; jaar: 2018; omschrijving: v.v. Hartmann & Braun module;	10.00
1027	1	draaibare regelklep Masoneilan Camflex 2, 35-35202, year built 2018, merk: Masoneilan Camflex 2; type: 35-35202; jaar: 2018; omschrijving: v.v. ABB V18345 digitale positioner;	50.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
1028	1 flowmeter Endress + Hauser, Prowirl 200, year built 2018, serial number N40A8019000, merk: Endress + Hauser; type: Prowirl 200; jaar: 2018; serienummer: N40A8019000; omschrijving: incl. centreer ring;	10.00
1029	1 flowmeter Endress + Hauser, Prowirl 200, year built 2014, serial number JB115519000, merk: Endress + Hauser; type: Prowirl 200; jaar: 2014; serienummer: JB115519000; omschrijving: incl. centreer ring;	10.00
1030	1 radarmeter Endress + Hauser, Micropilot FMR54, year built 2018, serial number N1000501137, merk: Endress + Hauser; type: Micropilot FMR54; jaar: 2018; serienummer: N1000501137;	10.00
1031	1 radar niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 45, serial number D6064F0104E, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 45; serienummer: D6064F0104E;	10.00
1032	1 flowmeter Endress + Hauser, Prowirl 200, year built 2014, serial number JB115619000, merk: Endress + Hauser; type: Prowirl 200; jaar: 2014; serienummer: JB115619000; omschrijving: incl. dubbele centreer ring;	10.00
1033	1 radar niveau meter Endress + Hauser, Levelflex FMP 40, serial number 8A063CO104E, merk: Endress + Hauser; type: Levelflex FMP 40; serienummer: 8A063CO104E;	10.00
1034	1 radarmeter Endress + Hauser, Micropilot FMR51, year built 2016, serial number L9001EO1134, merk: Endress + Hauser; type: Micropilot FMR51; jaar: 2016; serienummer: L9001EO1134;	10.00
1035	1 verlengkabel lengte: 10 m; omschrijving: 5-polig;	10.00
1036	1 veiligheidsschakelaar aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. 5 meter 380 kabel;	10.00
1037	1 waterpas Sola, AZB, merk: Sola; type: AZB; lengte: 1800 mm;	10.00
1038	1 pneumatische actuator Air Torque, AT251U-S12A, serial number 17247596, merk: Air Torque; type: AT251U-S12A; serienummer: 17247596; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10.00
1039	1 pneumatische actuator Air Torque, AT351U-DA, merk: Air Torque; type: AT351U-DA; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10.00
1040	1 pneumatische actuator Air Torque, AT401U S12A, serial number 18221502, merk: Air Torque; type: AT401U S12A; serienummer: 18221502; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10.00
1041	1 pneumatische actuator Air Torque, AT401U S12A, serial number 15269252, merk: Air Torque; type: AT401U S12A; serienummer: 15269252; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10.00
1042	1 pneumatische actuator Air Torque, AT451U S12A, serial number 18117216, merk: Air Torque; type: AT451U S12A; serienummer: 18117216; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: operating temp -40 tot 80 graden celsius;	10.00
1043	1 isolatie rubberen mat omschrijving: conform VDE 0303-CE breakdown voltage 30.000 volt;	10.00
1044	1 gereedschapstas Stanley, merk: Stanley; omschrijving: incl. diverse gereedschappen, afm ca. 45x30 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1045	1	temperatuur calibrator Jofra, 600s, serial number 83432, merk: Jofra; type: 600s; serienummer: 83432; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10.00
1046	1	partij afsluiters en draaikleppen omschrijving: bestaande uit o.a. Orbinox DIR 98/37, Masoneilan draaiklep, Parker F030M afsluiter, Endress + Hauser FMP-45 flowmeter, 3x Endress + Hauser Cerabar PMP 71 meters, etc.;	50.00
1047	3	waterstof meters Messer, BM-60-1, merk: Messer; type: BM-60-1; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10.00
1048	1	chemicalienkast Artelli, 28564, merk: Artelli; type: 28564; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 110 cm;	10.00
1050	1	omkleed- en lockerset Aestic, merk: Aestic; omschrijving: t.b.v. ca. 29 zitplaatsen, bestaande uit 1x8 (4x2) zitplaatsen. afm. locker ca. 40x30 cm;	50.00
1051	1	grote partij brandweerpakken, laarzen en helmen omschrijving: bestaande uit ca. 29 Hoens brandweerpakken en / of jas en / of broek, ca. 25 paar Jolly brandwerlaarzen en ca. 22 x Dräger HPS 7000 brandweerhelmen;	100.00
1052	2	kunststof opbergbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 30 cm;	10.00
1053	4	veiligheidspuillon omschrijving: lengte ca. 52 cm;	10.00
1054	1	stofzuiger Kärcher, WD 5, merk: Kärcher; type: WD 5; vermogen: 230 W; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
1055	9	9 paar veiligheidslaarzen omschrijving: diverse merken w.o. Jallatta. div. maten w.o. 41, 42, 43, 44, 45;	10.00
1056	4	fire training borden Haagen, merk: Haagen; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10.00
1057	1	tuinslanghaspel Gardena, merk: Gardena; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: incl tuinslang;	10.00
1058	1	magazijnkast Overtoom, merk: Overtoom; afmeting L: 195 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: incl. inhoud;	10.00
1059	1	werkbank totale afmeting LxBxH: 1250x800x800 mm; omschrijving: v.v. bankschroef en diverse handgereedschap;	10.00
1060	2	slangenbruggen afmeting L: 80 cm; afmeting B: 30 cm;	10.00
1061	1	luchtcompressor Airpress, HL 310/25, merk: Airpress; type: HL 310/25; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
1063	1	slang v.v. Zuigstuk omschrijving: div lengtes w.o lengte ca. 140 cm;	10.00
1064	1	takel Honor, FAB33R, merk: Honor; type: FAB33R; omschrijving: incl. Honor FHB 60L harnas incl. div. toebehoren;	10.00
1065	1	startkabelset Overstart, merk: Overstart; omschrijving: incl. kunststof kist;	10.00
1067	14	gelaatsmasker Dräger, FPS 7000, merk: Dräger; type: FPS 7000;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1068	2	veiligheidsmelders Dorman Smith, merk: Dorman Smith; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10.00
1070	1	brandweer ademlucht tijdregistratie totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
1071	1	mobiele spalk Pneumasplint, merk: Pneumasplint; omschrijving: incl. opbergzak;	10.00
1072	1	gereedschapskist metaal: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: incl. inhoud;	10.00
1073	3	rechte pijptangen omschrijving: div. merken w.o. Gedore en HIT, lengtes o.a. 65 cm;	10.00
1074	1	dopsleutelset Gedore, merk: Gedore; omschrijving: incl. stalen opberkist;	10.00
1075	1	kunststof opbergkist Capp-plastic, merk: Capp-plastic; omschrijving: v.v. deksel, afmeting ca. 116x80x80 cm;	10.00
1076	1	pneumatische slangenhaspel Atlas Copco, merk: Atlas Copco; omschrijving: en 1 x 230V verlengkabelhaspel;	10.00
1077	4	anti- statische bak Manutan, merk: Manutan; omschrijving: incl. deksel, afm. ca. 60 x 40 x 30 cm;	10.00
1078	3	inklapbare brancard totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
1079	3	slangenbruggen totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 300 mm;	10.00
1080	1	pop Resusci Anna, merk: Resusci Anna; omschrijving: incl. diverse toebehoren en Laerdal oobergkoffer;	10.00
1081	3	ehbo koffer totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: incl. beademingspakket;	10.00
1082	3	kunststof opbergkist Overtoom, merk: Overtoom; omschrijving: v.v. diverse hijsgereedschappen;	10.00
1083	1	2- delige lockerset totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10.00
1084	1	prullenbak Overtoom, merk: Overtoom; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10.00
1085	9	zuurstof gasfles Dräger, merk: Dräger; omschrijving: 6 liter inhoud, v.v. 2 verrijdbare gasflessenhouders;	10.00
1086	1	kantine opstelling totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: bestaande uit 4 tafels, 13 stoelen;	10.00
1087	1	partij brandweerslang toebehoren Unifire Plus, merk: Unifire Plus; omschrijving: v.v. diverse Unifire Plus brandweerslangen, pompaansluiting, etc.;	10.00
1088	1	o.a. vloeistofslangen, magazijnbakken, brandweerlaarzen, schoonmaakmiddelen, brandblusser, etc omschrijving: inhoud stelling;	10.00
1089	1	stelling Lundia, merk: Lundia; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 300 mm; sectie afm. H: 2150 mm; omschrijving: houten stelling, v.v. 6 secties, ;	10.00
1090	1	ca. 2300 liter schuimmiddel Fomtec, ARC 3x3, merk: Fomtec; type: ARC 3x3; omschrijving: incl. 3x IBC- tanks;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1091	1	flipover Nobo, Nautile, merk: Nobo; type: Nautile; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 140 cm;	10.00
1092	1	magnetisch whitebord Pilot, merk: Pilot; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 90 cm;	10.00
1093	1	filterinstallatie GAF, RB-1A, merk: GAF; type: RB-1A; afmeting L: 75 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 50 cm; omschrijving: 10,5 bar, incl. rvs stelling ;	10.00
1095	1	bank totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
1096	1	afsluiter Kennedy KSPW, merk: Kennedy KSPW; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: diam. 2000mm;	10.00
1097	1	mobile airco Mistral, NS-2650, merk: Mistral; type: NS-2650; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10.00
1098	4	chemicalienpak Tesimax, 3, merk: Tesimax; type: 3; omschrijving: model VS-5 Chemba, unisize;	10.00
1099	4	chemicalienpak Trelleborg, 3 Chemicalien, model 2000, merk: Trelleborg; type: 3 Chemicalien, model 2000;	10.00
1100	1	stelling Lundia, merk: Lundia; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2150 mm; omschrijving: houten stelling, v.v. 2 secties;	10.00
1101	1	koffiemachine Daalderop, Professional 24, merk: Daalderop; type: Professional 24; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 230V;	10.00
1102	3	tuingereedschap omschrijving: w.o. schop en beitel;	10.00
1103	1	klimaatkast Harsta, M45-0, merk: Harsta; type: M45-0; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10.00
1104	18	gelaatsmasker Dräger, FPS7000 en andere types, merk: Dräger; type: FPS7000 en andere types;	50.00
1105	1	3-punts tank hijshulpstuk Honer, merk: Honer; hijsvermogen: 500 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
1106	1	dompelpomp Grundfos, Unilift KP-150, merk: Grundfos; type: Unilift KP-150; omschrijving: 230 V;	10.00
1451	1	palletfeeder Trapo, year built 2017, merk: Trapo; jaar: 2017; omschrijving: t.b.v. meerdere afmetingen pallets, v.v. zowel handmatige als automatisch in te stellen, v.v. machine beveiligingshek, besturingskast, etc 400V;	500.00
1453	1	palletwagen Logitrans , year built 2017, merk: Logitrans ; jaar: 2017; hefvermogen: 1500 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
1454	1	4-secties palletstelling year built 2011, jaar: 2011; aantal staanders: 8; aantal liggers: 32; omschrijving: bestaande uit 8x staander en 32 liggers, incl. aanrijdbeveiliging, afm. staander ca 4500x1100mm, afm. staanders ca. 23x2700mm en maximale draagvermogen per niveau: 2000 kg, 9 liggers afm. ca. 3300mm x 125mm, maximale draagvermogen per niveau 3000 kg;	10.00
1455	1	digitale plateauweegschaal Servo Berkel 3450, MC123, merk: Servo Berkel 3450; type: MC123; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 150 cm; omschrijving: capaciteit ca. 1500 kg, 230 V, ;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1456	1	verrijdbare motortakel Mennens, merk: Mennens; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1600 mm;	10.00
1457	1	palletwagen Ekwo, merk: Ekwo; hefvermogen: 2500 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
1458	1	Professional hogedrukreiniger Kärcher, HDS 9/18-4MX, year built 2012, serial number 013008, merk: Kärcher; type: HDS 9/18-4MX; jaar: 2012; serienummer: 013008; temperatuurbereik max.: 98 °c; vermogen: 6,4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. rvs oprijdbaar platform;	50.00
1459	4	stalen stapelbare buffertanks afmeting L: 115 cm; afmeting B: 115 cm; afmeting H: 160 cm;	10.00
1460	1	gitterbox afmeting L: 124 cm; afmeting B: 84 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: incl. diverse Metalvapor hydrauliekslangen;	10.00
1461	1	gitterbox afmeting L: 124 cm; afmeting B: 84 cm; afmeting H: 100 cm;	10.00
1462	1	compressor Hydrovane, V05ACE10-4035S500, year built 2014, serial number V05-002253-1401, merk: Hydrovane; type: V05ACE10-4035S500; jaar: 2014; serienummer: V05-002253-1401; vermogen: 5 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 206 kg; omschrijving: incl. luchtdroger, incl. Domnick Hunter DME020 luchtdroger, bouwjaar 12/2015, 400V;	100.00
1463	1	compressor Hydrovane, V05ACE10, year built 2010, merk: Hydrovane; type: V05ACE10; jaar: 2010; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. luchtdroger en persdrukkel, incl. Domnick Hunter DME020 luchtdroger en Metal Products 500 liter persluchttank;	100.00
1464	1	magazijnkast Ronis, merk: Ronis; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 40 cm; omschrijving: v.v. 3 legborden;	10.00
1465	3	magazijnkast omschrijving: div. soorten w.o. afm. 195x55x40 cm;	10.00
1466	1	hijsketting Mennens, NP24, year built 2017, merk: Mennens; type: NP24; jaar: 2017; omschrijving: ca. 1,23 meter;	10.00
1467	1	industriële stofzuiger Delfin, ASMTL202DSM, year built 2011, merk: Delfin; type: ASMTL202DSM; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; omschrijving: afm. 110x40 cm;	10.00
1468	1	industriële stofzuiger Delfin, ESD EX21, year built 2013, merk: Delfin; type: ESD EX21; jaar: 2013; aansluiting: 400 V; omschrijving: afm. 60x70x150 cm;	10.00
1469	1	kettingtakel Verlinde, GK-A1 ex, year built 2013, merk: Verlinde; type: GK-A1 ex; jaar: 2013; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: afstandsbediening, ;	10.00
1470	1	kettingtakel Verlinde, GK-A1 ex, year built 2013, merk: Verlinde; type: GK-A1 ex; jaar: 2013; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: afstandsbediening, ;	10.00
1471	1	tankwagenladder Columbus, year built 2017, merk: Columbus; jaar: 2017; omschrijving: bereikbare hoogte: ca. 12 meter, max gewicht 150 kg;	10.00
1472	1	verrijdbare platform magazijnwagen Altrex, merk: Altrex; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. 4 sporten en een platform ;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
1473	1 electrotruck Spijkstaal, 250, year built 2005, merk: Spijkstaal; type: 250; jaar: 2005; chassisnummer: 05720E162; laadvermogen: 2000 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: batterijspanning 48V, afgelezen urenstand ca. 4860 uur, afmeting laadbak incl. opslag ca. 250x150 cm;	500.00
1474	1 gasflessenwagen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10.00
1475	1 vrachtwagen Nissan, Nissan Atleon, year built 2013, merk: Nissan; type: Nissan Atleon; jaar: 2013; kenteken: VB-008-S; APK vervaldatum: 01-03-2021 01:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 110 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 345 kg; tellerstand (bij opname): 12685 km; laadkraan: ja; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 3155 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2953 cm³; catalogusprijs: 46015; breedte: 220; euro classificatie: 5; type: TK01; bakafmeting 300 x 210 cm, laadkraan merk Palfinger, type PK 4200, cap kraan max 1000 kg, max lengte 8 mtr, v.v. 2 stempels;	5,000.00
1476	1 knikarm hoogwerker Genie , Z45-25J, year built 2008, serial number Z452508A-37251, merk: Genie ; type: Z45-25J; jaar: 2008; serienummer: Z452508A-37251; elektrisch: ja; motorvermogen: 3,9 kW; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1400 cm; plateau afm. L: 175 cm; plateau afm. B: 70 cm; afgelezen urenstand: 840; eigen gewicht: 7193 kg; omschrijving: 230V, ;	5,000.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience