



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling hout-/metaalbewerkingsmachines en
aannemersmaterialen (NL)**

**Online veiling hout-
/metaalbewerkingsmachines en
aannemersmaterialen**

Zandhaarweg 30 - 7595km Weerselo
(Veilinglocatie - Mako (weerselo))

Sluitingsdatum: woensdag **12 AUGUSTUS** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 10 augustus

Op afspraak

Zandhaarweg 30 - 7595km Weerselo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

05-08-20 11.38

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**woensdag 12 augustus 2020 Online veiling hout-/metaalbewerkingsmachines en
aannemersmaterialen**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Woensdag 12 augustus 2020 vanaf 14:00 CET
maandag 10 augustus

**Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden
voor woensdag 5 augustus 2020 om 17:00 CET**

Veilinglocatie:

Zandhaarweg 30
7595km Weerselo , Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

**Uitsluitend via uitleverschema deze ontvang je per e-mail binnen 24 uur
na ontvangst van de koopovereenkomst.**

Veilinglocatie:

Zandhaarweg 30
7595km Weerselo , Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur
gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48
uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan.
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	noodstroomaggregaat atlas copco, QAC1000 DEUTZ, bouwjaar 2005, serienummer YA3-863253-50514866-, merk: atlas copco; type: QAC1000 DEUTZ; jaar: 2005; serienummer: YA3-863253-50514866-; capaciteit: 1000 kVA; motor merk: deutz; generator merk: atlas copco; afgelezen urenstand: 9717; machinegewicht: 18100 kg; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; Let op! dient zelf geladen te worden.	1.000,00
2	1	hogedrukreiniger altena, bouwjaar 2000, merk: altena; jaar: 2000; max. werkdruk: 350 bar; capaciteit: 1080 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. aanhanger met kenteken; voorzien van 4 cilinder Cummins diesel motor ;	500,00
3	1	breedbandschuurmachine schuurband afm. B: 1300 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 2200 mm;	100,00
4	1	houthakselaar schredder, merk: schredder; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 11 kW; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	100,00
5	1	verhuislift Böcker, HD-25, bouwjaar 1983, merk: Böcker; type: HD-25; jaar: 1983; max. platformhoogte: 25 m; max. belasting: 200 kg; plateau afm. L: 700 mm; plateau afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	500,00
6	1	aanhangwagen Verdegro, Vd2, bouwjaar 2006, merk: Verdegro; type: Vd2; jaar: 2006; kenteken: WV-GZ-61; aantal assen: 2; laadvermogen: 700 kg; eigen gewicht: 1150 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: t.b.v. wegwerkzaamheden; v.v. digitaal display; diverse verkeersborden; aggregaat. lengte: 505; breedte: 229;	500,00
7	1	minigraafmachine VCI, bouwjaar 1983, merk: VCI; jaar: 1983; merk motor: HATZ; motorvermogen: 23,5 kW; brandstofsoort: diesel; gieklength: 3800 mm; met graafbak: ja; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: inclusief 2 graafbakken ;	100,00
8	1	hoogwerker terex, TA34, bouwjaar 1999, merk: terex; type: TA34; jaar: 1999; diesel: ja; elektrisch: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoopte: 1036 cm; horizontale rijkwijde: 720 cm; plateau afm. L: 700 cm; plateau afm. B: 135 cm; platform capaciteit: 225 kg; accu lader: ja; eigen gewicht: 4820 kg; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
9	1	lasaggregaat vietz, GDV, merk: vietz; type: GDV; omschrijving: v.v. lasmachine;	100,00
10	1	hoogwerker Genie , GS-2032, merk: Genie ; type: GS-2032; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; plateau afm. L: 225 cm; plateau afm. B: 80 cm; platform capaciteit: 682 kg;	100,00
11	1	schaafmachine Verboom, F4L, merk: Verboom; type: F4L; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. afzuiging ;	100,00
12	1	vierwielaangedreven landbouwtractor jinma, 354E, merk: jinma; type: 354E; afgelezen urenstand: 206; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 11.2-24; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	100,00
13	1	stobben freesmachine dosko, 2961050, merk: dosko; type: 2961050; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 14	1	pelletkachel pasqualicchio, CS 60, bouwjaar 2015, merk: pasqualicchio; type: CS 60; jaar: 2015; vermogen: 69,6 kW; vrijstaand: ja; totale afmeting LxBxH: 2300x1100x1800 mm;	100,00
15	1	opslagcontainer edi, merk: edi; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
16	1	opslagcontainer edi, merk: edi; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
17	1	opslagcontainer edi, merk: edi; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
18	1	opslagcontainer edi, merk: edi; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
19	1	betonkubel totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
20	1	banden graafmachine Atlas, AB 1200, bouwjaar 1971, merk: Atlas; type: AB 1200; jaar: 1971; gieklength: 5000 mm; graafbak afm. L: 900 mm; graafbak afm. B: 550 mm; graafbak afm. H: 600 mm; bandenmaat: 9.00-20; cabine: ja; eigen gewicht: 9000 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	500,00
21	1	lintzaagmachine stew, B8-M, bouwjaar 1961, merk: stew; type: B8-M; jaar: 1961; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00
22	1	carrousel pers MZ, merk: MZ; omschrijving: roterend; v.v. wielen; 24 klemmen; lengte 3100mm; breedte 2200mm; hoogte 2300mm. ;	50,00
23	1	opspantafel omschrijving: lengte 3600mm; breedte 2600mm; hoogte 1300mm;	100,00
24	2	berlinerwand totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: inclusief 10 afstel consoles 660x120x120mm.;	100,00
25	2	berlinerwand totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: inclusief 10 afstel consoles 660x120x120mm.;	100,00
26	1	paneelcirkelzaagmachine köller, KSF40, merk: köller; type: KSF40; lengte geleidetafel: 3000 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 1000 mm;	100,00
27	1	lift box BRS720E3, type: BRS720E3; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2900 mm;	100,00
29	1	dubbele cnc afkortcirkelzaagmachine AS, ADS EN, bouwjaar 1991, merk: AS; type: ADS EN; jaar: 1991; verstek: ja; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1700 mm; aansluiting: 400 V;	50,00
30	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100,00
31	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100,00
32	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100,00
34	1	partij centerpenen omschrijving: moerplaten WT-16 19800 stuks; moer WT-16 3000 stuks; WT-16 bout 162mm 1000 stuks; 212mm 1300 stuks; 262mm 1500 stuks; 312mm 1350 stuks; 362mm 1300 stuks; 412mm 1300 stuks; 437mm 2000 stuks; 462mm 1850 stuks; 487mm 900 stuks; 512mm 650 stuks;	500,00
35	1	opslagcontainer geïsoleerd: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. 2 deuren;	100,00
36	1	industriële verwarmingsinstallatie nolting, 8L426, bouwjaar 1985, merk: nolting; type: 8L426; jaar: 1985; verwarmingscapaciteit: 426 kW; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	50,00
37	1	fineerpers Italpresse, S/2f, merk: Italpresse; type: S/2f; aantal cilinders: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 2850 mm; afmeting H: 2000 mm;	100,00
39	1	poort materiaal: staal; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	100,00
40	1	poort materiaal: staal; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
41	1	kettingfreemachine Fezer, 204, merk: Fezer; type: 204; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1800 mm;	50,00
42	1	uithoek cirkelzaagmachine elu, ks 101 D, merk: elu; type: ks 101 D; tafel afmeting B: 160 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 1600 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 1050 mm; motorvermogen: 0,9 kW; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
43	1	pennenbank Verboom, PN-100-5, merk: Verboom; type: PN-100-5; aantal assen: 5; aantal freesassen: 4; freesas : 330 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 350 mm; materiaalklemmen: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
44	1	tafel- en spilfreemachine SAC, TS 70, merk: SAC; type: TS 70; spil : 160 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1600 mm;	50,00
45	1	tafelcirkelzaagmachine Startrite, merk: Startrite; tafel afmeting B: 1100 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
46	1	radiaalcirkelzaagmachine verboom, 900/5, merk: verboom; type: 900/5; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1500 mm;	50,00
47	1	vandiktebank linoinalh, 2150, merk: linoinalh; type: 2150; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1400 mm;	50,00
49	1	schaftunit schaftunit: ja; totale afmeting L: 6350 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. keuken; TL verlichting; 3 ramen; kantine; verwarming; stoppenkast; 17 stopcontacten.;	100,00
50	1	schaftwagen afmeting L: 5400 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2700 mm; aantal ramen: 2; toilet: ja; omschrijving: v.v. opbergruimte; kantine met wastafel; verwarming; tafel.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
51	1	trilstamper afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Loncin; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 80 kg;	10,00
52	1	trilstamper Bomag, BT 65/4, bouwjaar 2004, serienummer 101 540 48 3415, merk: Bomag; type: BT 65/4; jaar: 2004; serienummer: 101 540 48 3415; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda GX100; motorvermogen: 2,5 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 68 kg;	50,00
53	1	asfaltzaagmachine Clipper / Norton, CS1, merk: Clipper / Norton; type: CS1; zaagblad : 370 mm; motor merk + type: Honda GX390; benzine: ja; watergekoeld: ja; totale afmeting LxBxH: 1200x600x950 mm;	100,00
54	1	asfaltzaagmachine Clipper / Norton, merk: Clipper / Norton; zaagblad : 310 mm; motor merk + type: Hatz E79; diesel: ja; watergekoeld: ja; totale afmeting LxBxH: 1100x600x1050 mm;	50,00
55	1	trilstamper Wacker, BS65Y, bouwjaar 1991, serienummer 659601476, merk: Wacker; type: BS65Y; jaar: 1991; serienummer: 659601476; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 260 mm; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 65 kg;	50,00
56	1	trilstamper Wacker, bouwjaar 1995, serienummer 719901S98, merk: Wacker; jaar: 1995; serienummer: 719901S98; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 260 mm; motorvermogen: 2 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 63 kg;	50,00
57	1	noodstroomaggregaat Eurom, GE 2501, merk: Eurom; type: GE 2501; motor capaciteit: 4 kW; machinegewicht: 39 kg; omschrijving: 2200w; voltage 230v- DC 12v; brandstof benzine;	10,00
58	1	noodstroomaggregaat totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: brandstof diesel; v.v. 2x 380v; 2x 230v;	10,00
59	1	industriële stofzuiger Electra Beckum, merk: Electra Beckum; omschrijving: ten behoeve van nat en droogzuiger; ø36mm;	10,00
60	1	houtdraaibank LMS, merk: LMS; draailengte: 1000 mm; draai : 260 mm; motorvermogen: 0,65 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 540 mm; afmeting H: 1240 mm; omschrijving: inclusief beitels;	50,00
61	1	2-kops afkortcirkelzaagmachine Pertici, Univer330, serienummer 330617, merk: Pertici; type: Univer330; serienummer: 330617; werkbreedte: 3300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3750 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: roterende kop tot 45°; voorzien van pneumatische kleminrichting; voetbediening;	100,00
62	1	kantenslijpmachine Holzmann, KOS2510, serienummer 551201, merk: Holzmann; type: KOS2510; serienummer: 551201; werkbreedte: 1000 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 150 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: tafelaafmeting 850x300mm; wals diameter (2x) 100mm;	50,00
63	1	overlockmachine Yamato, AZ8016G-02DF, merk: Yamato; type: AZ8016G-02DF; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
64	1	naaimachine Singer, serienummer Y4174543, merk: Singer; serienummer: Y4174543; 1-naalds: ja; leder: ja; omschrijving: uitlading 450mm;	10,00
65	1	wasdroger Constructa , CWK4C101, merk: Constructa ; type: CWK4C101;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
66	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 1; aantal laden: 3; totale afmeting LxBxH: 1000x800x900 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
67	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313 B1, bouwjaar 2015, serienummer 7623, merk: Verhagen; type: F3313 B1; jaar: 2015; serienummer: 7623; vermogen: 3300 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder flexibele slang;	10,00
68	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313 B1, bouwjaar 2006, serienummer 4692, merk: Verhagen; type: F3313 B1; jaar: 2006; serienummer: 4692; vermogen: 3300 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder flexibele slang;	10,00
69	1	tegelzaagmachine Carat, Caracoup 265, bouwjaar 2011, merk: Carat; type: Caracoup 265; jaar: 2011; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: zaagblad diameter 200mm; zaag lengte 600mm; watergekoeld;	50,00
70	1	kast totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 3-deurs stalen werkplaatskast; voorzien van zwenkwielen;	10,00
71	1	luchtcompressor Hydrovane, HV02, serienummer 502-017922-0407, merk: Hydrovane; type: HV02; serienummer: 502-017922-0407; capaciteit: 11 bar; luchtstroom: 2860 l/min; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 75 l; aansluiting: 400 V;	10,00
72	1	filterafzuiginstallatie Al-ko / Gjerde, GSD 100/400V, bouwjaar 2015, serienummer 2433364485, merk: Al-ko / Gjerde; type: GSD 100/400V; serienummer: 2433364485; jaar: 2015; capaciteit: 565 m³/hr; motorvermogen: 1,1 kW; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 101 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 730 mm; afmeting H: 1940 mm;	10,00
73	1	graanblazer Himel, G2, bouwjaar 1962, serienummer 8022, merk: Himel; type: G2; jaar: 1962; serienummer: 8022; eigen gewicht: 235 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: inclusief gegalvaniseerd leidingwerk; binnendiameter 310mm;	10,00
74	1	mengmachine Heger, HSU, merk: Heger; type: HSU; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: vermogen 3 kW;	100,00
75	1	combinatie bewerkingsmachine Robland, merk: Robland; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1220 mm; afmeting B: 1340 mm; afmeting H: 840 mm; omschrijving: schaven; boren; zagen en frezen; vandikte in een; vlaktafel lengte 1220mm werkbreedte 210mm; vandikte 150mm; zaagblad diameter 200mm;	50,00
76	1	balenpers HSM, 155 VL vollhub, bouwjaar 1994, serienummer 6116.864.03461, merk: HSM; type: 155 VL vollhub; jaar: 1994; serienummer: 6116.864.03461; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: persdruk 16T; kamerformaat ca.: 1.100x 650 x 1.150mm (B x D x H);	100,00
77	1	lintzaagmachine Emco, EBS 500, bouwjaar 1994, serienummer 18466, merk: Emco; type: EBS 500; jaar: 1994; serienummer: 18466; uitlading (discharge): 470 mm; tafel afmeting L: 630 mm; tafel afmeting B: 580 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 1870 mm; omschrijving: diameter wiel boven 490mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
78	1	luchtcompressor Airpress, K300-700M, serienummer 013030, merk: Airpress; type: K300-700M; serienummer: 013030; capaciteit: 15 bar; vermogen: 4,4 kW; buffertank inhoud: 300 l; afgelezen urenstand: 528 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 2-traps; 2-cilinders ;	100,00
79	1	vandiktebank Martin, T43, bouwjaar 1988, serienummer V156819, merk: Martin; type: T43; jaar: 1988; serienummer: V156819; werkbreedte: 630 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 5000tpm;	100,00
80	1	waterbehandelingssysteem Wilo, SiBoost Smart 2 Helix V606, merk: Wilo; type: SiBoost Smart 2 Helix V606; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 170 kg; omschrijving: bestaande uit pomphuis reservoir AF400, smartcontroleunit;	50,00
81	1	tegelzaagmachine Carat, Caracoup 265, bouwjaar 2016, serienummer BUK265000, merk: Carat; type: Caracoup 265; jaar: 2016; serienummer: BUK265000; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: zaagblad diameter 200mm; zaag lengte 600mm; watergekoeld;	50,00
82	1	heater Kongskilde, DH-20, bouwjaar 1979, serienummer 18362, merk: Kongskilde; type: DH-20; jaar: 1979; serienummer: 18362; aansluiting: 400 V; omschrijving: 80.000 BTU/uur; 20.000 Kcal/uur; 600 cbm/uur;	10,00
83	1	luchtdroger Sail, XRC 55, bouwjaar 2015, serienummer 30140600039, merk: Sail; type: XRC 55; jaar: 2015; serienummer: 30140600039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 230volt;	10,00
84	1	luchtdroger Sail, XRC 55, bouwjaar 2015, serienummer 301506600162, merk: Sail; type: XRC 55; jaar: 2015; serienummer: 301506600162; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 230volt;	10,00
85	1	luchtdroger Sail, XRC 55, bouwjaar 2015, serienummer 301506600163, merk: Sail; type: XRC 55; jaar: 2015; serienummer: 301506600163; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 230volt;	10,00
86	1	filterafzuiginstallatie Tibo Luchttechniek, HSOF150, bouwjaar 2014, merk: Tibo Luchttechniek; type: HSOF150; jaar: 2014; capaciteit: 1800 m³/hr; motorvermogen: 2,2 kW; filteroppervlak: 9 m²; motcontainer: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 760 mm; afmeting H: 1980 mm; omschrijving: diameter pijp binnenmaat 150mm; mobiel; zonder voorkap;	10,00
87	1	rhib boot Zodiac, MK2 420 FUTURA S , merk: Zodiac; type: MK2 420 FUTURA S ; lengte over alles: 4 m; registratie nummer: 01-54-YT; motor merk + type: yamaha; aantal cilinders: 3; brandstoftype: benzine ; vermogen: 29 kW; omschrijving: v.v. aluminium bodem; afdekzeil; diverse toebehoren; inclusief trailer met lier; documentatie.;	500,00
88	48	magazijnbak Schafer, LF 532 GZW, merk: Schafer; type: LF 532 GZW; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 312 mm; afmeting H: 200 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; inclusief pallet;	10,00
89	1	hijswagen Muyen, ZW301, bouwjaar 2001, serienummer 1753-D1, merk: Muyen; type: ZW301; jaar: 2001; serienummer: 1753-D1; hijsvermogen: 250 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: voorzien van 2 vacuumcups; Ø 280mm; draadtakel;	10,00
90	1	vuurkorf totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
91	1	hogedrukreiniger B16-250, type: B16-250; omschrijving: benzine motor; Warmwatertemperatuur 60 °C; vermogen 6,5pk; werkdruk 2200psi; 3400 rpm;	50,00
92	1	kettingfreemachine Alfred Harbs, JKS, bouwjaar 1965, serienummer 16843, merk: Alfred Harbs; type: JKS; jaar: 1965; serienummer: 16843; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1950 mm;	10,00
93	4	banden Vredestein, Snowtrac 2, merk: Vredestein; type: Snowtrac 2; maat (getal): 15 "; bandenmaat: 185/65 R15 88T ; steek: 10; ET-maat: 49; met velgen: ja; winterband: ja; omschrijving: 4-gats; 6Jx15H2; naafgat 47mm;	10,00
94	1	partij magazijnbakken afmeting L: 90 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 50 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur groen; in 1 doos;	10,00
95	1	tafelcirkelzaagmachine Gjerde, 1203, bouwjaar 1998, serienummer 0795, merk: Gjerde; type: 1203; jaar: 1998; serienummer: 0795; zaagblad : 300 mm; zaaghoogte: 100 mm; tafel afmeting L: 780 mm; tafel afmeting B: 520 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 95 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: diameter asgat 30mm; doorvoerbreedte 850mm; werkhoogte 875mm; zonder flexibele afvoerslang;	10,00
96	1	tafelcirkelzaagmachine zaagblad : 350 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 920 mm; tafel afmeting B: 630 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: werkhoogte 800mm;	10,00
97	1	tl-lampen Philips, merk: Philips; omschrijving: diverse soorten en maten; op 1 pallet;	10,00
98	1	formaatcirkelzaagmachine Rojek, PT 300CE, bouwjaar 1997, serienummer 497, merk: Rojek; type: PT 300CE; jaar: 1997; serienummer: 497; zaagblad : 300 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 320 kg; omschrijving: werkhoogte 890mm; instelbaar 45/90°;	100,00
99	1	stenenzaagmachine totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: 230volt; diamantzaag diameter 320mm; watergekoeld; zaag lengte 600mm;	10,00
100	1	stenenzaagmachine totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: 230volt; diamantzaag diameter 320mm; watergekoeld; zaag lengte 600mm;	10,00
101	1	partij magazijnbakken Schäfer, Lager-fix LF 221, merk: Schäfer; type: Lager-fix LF 221; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; op 1 pallet;	10,00
102	1	trilstamper Wacker, BS50-4, merk: Wacker; type: BS50-4; afmeting voet L: 330 mm; afmeting voet B: 280 mm; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 60 kg;	50,00
103	1	industriële stofzuiger Verhagen, F33130H, bouwjaar 2007, serienummer 4798, merk: Verhagen; type: F33130H; jaar: 2007; serienummer: 4798; vermogen: 3300 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder flexibele slang;	10,00
104	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313D/H, bouwjaar 2009, serienummer 5472, merk: Verhagen; type: F3313D/H; jaar: 2009; serienummer: 5472; vermogen: 3300 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder flexibele slang ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
105	1	veegmachine, handbediend Fimap, 85B, bouwjaar 2002, serienummer 023301 2554, merk: Fimap; type: 85B; jaar: 2002; serienummer: 023301 2554; werkbreedte: 850 mm; eigen gewicht: 191 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 810 mm; omschrijving: Afgelezen draaiuren 71,6; voltage 7,2volt; vermogen 750w; zonder oplader;	10,00
106	1	jetski Kawasaki, 650SX, serienummer KAW65154K990, merk: Kawasaki; type: 650SX; serienummer: KAW65154K990; omschrijving: inclusief trailer;	100,00
107	1	luchtbevochtiger Bos elektro bv, merk: Bos elektro bv; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: 220 volt, verdere gegevens onbekend;	10,00
108	1	luchtontvochtiger Trotec, TTK 140 S, bouwjaar 2013, serienummer 1525DHI34861, merk: Trotec; type: TTK 140 S; jaar: 2013; serienummer: 1525DHI34861; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 220 volt; capaciteit max 40ltr 24 uur; bereik 5°C - 32°C; airflow 580 m3 per uur; vermogen 0,7 kW;	10,00
109	1	lamellenfreesmachine Trelawny, 330 2110 T, serienummer 220736N057, merk: Trelawny; type: 330 2110 T; serienummer: 220736N057; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: gemotoriseerd; motor honda GX160; 5,5pk;	10,00
110	1	doorslijpmachine Partner, K1250 Active , merk: Partner; type: K1250 Active ; motorvermogen: 4,5 kW; machinegewicht: 35 kg; omschrijving: blad diameter 400mm; watergekoeld; inclusief trolley;	10,00
111	1	sifonstraalmachine Komed kollmeder presswork, bouwjaar 1989, serienummer 81988, merk: Komed kollmeder presswork; jaar: 1989; serienummer: 81988; zand: ja; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 920 mm; omschrijving: inhoud 45 ltr; druk 8 bar;	10,00
112	1	tafel- en spilfreesmachine Schneider, SK2/4 11, bouwjaar 1982, serienummer 30008, merk: Schneider; type: SK2/4 11; jaar: 1982; serienummer: 30008; tafel afmeting L: 1150 mm; tafel afmeting B: 850 mm; spil : 30 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 700 kg; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1620 mm; omschrijving: werkhooft 860mm; voorzien van schneider doorvoerapparaat; model V3N;	100,00
113	1	betontrilnaald trilfls : 40 mm; trilfls lengte: 370 mm; omschrijving: zonder omvormer;	10,00
114	1	betontrilnaald trilfls : 55 mm; trilfls lengte: 420 mm; omschrijving: zonder omvormer;	10,00
115	1	steenknipper totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: Max. knipbreedte 430 mm;	10,00
116	1	steenknipper totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: Max. knipbreedte 430 mm;	10,00
117	1	kalkzandsteenknipper totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: max kniplengte 250mm;	10,00
118	1	machine onderdelen Manchester, merk: Manchester; omschrijving: druktank; inhoud 1 ltr;	10,00
119	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313DHB, bouwjaar 2008, serienummer 5135, merk: Verhagen; type: F3313DHB; jaar: 2008; serienummer: 5135; vermogen: 3300 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief flexibele slang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
120	1	bouwlaser Levelfix, 305HV, merk: Levelfix; type: 305HV; omschrijving: met statief; ontvanger en baakklem;	50,00
121	1	noodstroomaggregaat WFM, B6300-TDE, bouwjaar 2012, serienummer W12132357, merk: WFM; type: B6300-TDE; jaar: 2012; serienummer: W12132357; capaciteit: 6,3 kVA; aansluiting: 400 V; afgelezen urenstand: 1325; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: brandstof diesel;	10,00
122	1	hand hydraulische palletwagen Vestergaard, bouwjaar 1998, merk: Vestergaard; jaar: 1998; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1130 mm; eigen gewicht: 70 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: lepelbreedte 510mm; volgens opgave lek;	10,00
123	1	hand hydraulische palletwagen Weldon, P2300TPND, bouwjaar 2002, merk: Weldon; type: P2300TPND; jaar: 2002; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1140 mm; omschrijving: lepelbreedte 540mm; palletwagen zakt niet meer;	10,00
124	1	bouwdroger Remko, AMT 70-R, bouwjaar 1988, merk: Remko; type: AMT 70-R; jaar: 1988; vermogen: 2,2 kW; luchtverplaatsing: 500 m³/hr; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
125	1	betonmolen Atika, Expert 185, bouwjaar 2011, serienummer 10428-11887, merk: Atika; type: Expert 185; jaar: 2011; serienummer: 10428-11887; inhoud (volume): 185 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 82 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
126	1	steenzaagmachine Carat, S-Coup 350, bouwjaar 2014, serienummer BEG3500000, merk: Carat; type: S-Coup 350; jaar: 2014; serienummer: BEG3500000; eigen gewicht: 70 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: zaagdiameter 350mm; 2800 tpm; vermogen 2200w; max zaaglengte; 800mm; watergekoeld;	10,00
127	1	bandzaagmachine Optimum, Opti S 210 G, bouwjaar 2003, serienummer 0004248, merk: Optimum; type: Opti S 210 G; jaar: 2003; serienummer: 0004248; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 160 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 540 mm; afmeting H: 1340 mm; omschrijving: afmeting lintzaag 2080x20x0,90mm;	50,00
128	1	vlak-/vandiktebank Robland, merk: Robland; werkbreedte: 300 mm; werkhoogte: 820 mm; tafel afmeting L: 1260 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1260 mm; afmeting B: 860 mm; afmeting H: 980 mm; omschrijving: tafel breedte 405/310mm;	10,00
129	1	kolomboormachine Serrmac, 20/22, merk: Serrmac; type: 20/22; aantal snelheden: 10; spindelsnelheid van N =: 225 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3000 rpm; uitlading (discharge): 200 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 350 mm; tafel afmeting B: 250 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 560 mm; afmeting H: 1670 mm;	10,00
130	6	eetkamerstoelen armleuning: ja; materiaal: lederlook; omschrijving: kleur bruin; rondom beschadigd; wielen ontbreken;	10,00
131	1	vlak- / vandiktebank Bauerle, merk: Bauerle; werkbreedte: 450 mm; tafel afmeting L: 1700 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: tafel formaat 460 / 490mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
132	1	zwenkarmpers J.Sandt AG, ST139, serienummer 46009, merk: J.Sandt AG; type: ST139; serienummer: 46009; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: zwenkarm- stansmachine; werktafel; 900 x 450mm; kunststof bovenplaat 600 x 450mm;	50,00
133	1	veegmachine tuchel, Radial 1950 A, serienummer 61 19 A8683, merk: tuchel; type: Radial 1950 A; serienummer: 61 19 A8683; werkbreedte: 850 mm; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	50,00
134	1	schrobmachine Numatic, TTB 3450/100S, merk: Numatic; type: TTB 3450/100S; eigen gewicht: 150 kg; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: borstelbreedte 450mm; trekkerbreedte 720mm; 220volt;	50,00
135	1	vloer- opruwmachine Emga, ECS 100LX 4-N1BA-1/1, bouwjaar 2015, serienummer EN 60034, merk: Emga; type: ECS 100LX 4-N1BA-1/1; jaar: 2015; serienummer: EN 60034; eigen gewicht: 45 kg; omschrijving: vermogen 2000w; 230v; 1290/min; plateau diameter 225mm;	50,00
136	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: kleur geel;	10,00
137	1	hogedrukreiniger Nilfisk, Alto Neptune 3-26x, bouwjaar 2006, serienummer 2006159694, merk: Nilfisk; type: Alto Neptune 3-26x; jaar: 2006; serienummer: 2006159694; max. werkdruk: 32 bar; temperatuurbereik min.: 40 °c; temperatuurbereik max.: 140 °c; mobiel: ja; vermogen: 3,4 kW; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 750 mm;	50,00
138	1	hogedrukreiniger Waterkracht, Aquabar HI210/15, merk: Waterkracht; type: Aquabar HI210/15; max. werkdruk: 210 bar; mobiel: ja; vermogen: 9 kW; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: benzine motor; Honda GX390 motor; 15ltr/min;	10,00
139	1	gazonmaaier Gardena, 36 A Li, bouwjaar 2012, serienummer 21704068, merk: Gardena; type: 36 A Li; jaar: 2012; serienummer: 21704068; aansluiting: 36 V; vermogen: 1 kW; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: zonder accu lader; mes diameter 350mm; voorzien van opvangbak;	10,00
140	1	luchtcompressor Double, merk: Double; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
141	1	fiets Gazelle, Orange Puls Innergy, merk: Gazelle; type: Orange Puls Innergy; damesfiets: ja; elektrisch: ja; oplader: ja; aantal versnellingen: 8; omschrijving: framemaat 53; handrem voor en achter; 1 sleutel; inclusief accu en dubbele fietstas; batterij is leeg;	10,00
142	1	tafel- en spilfreesmachine SCM / L'invincible, T120C, merk: SCM / L'invincible; type: T120C; tafel afmeting L: 1050 mm; tafel afmeting B: 960 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 960 mm; afmeting H: 1600 mm;	100,00
143	1	tafelcirkelzaagmachine Topcraft, TTCS-1500, bouwjaar 2012, serienummer 120240, merk: Topcraft; type: TTCS-1500; jaar: 2012; serienummer: 120240; zaagblad : 254 mm; tafel afmeting L: 730 mm; tafel afmeting B: 650 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: 4500 tpm; schuininstelbaar 45°;	10,00
144	2	lockerkast aantal deuren: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: zonder sleutels;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
145	1	overhead / roldeur Hormann, merk: Hormann; totale afmeting B: 2530 mm; omschrijving: gegevens en compleetheid onbekend;	10,00
146	1	overhead / roldeur Hormann, merk: Hormann; totale afmeting B: 2530 mm; omschrijving: gegevens en compleetheid onbekend;	10,00
147	1	waterpomp omschrijving: benzine motor; gegevens onbekend;	10,00
148	5	bouwlamp beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: verstralers; fitting E40; vermogen 400w;	10,00
149	16	tubelights Bos Elektro, merk: Bos Elektro; omschrijving: beschermingsgraad IP 54T; 220volt;	10,00
150	1	schroefcompressor Creemers, RCN 18.5-100 1151, bouwjaar 1999, serienummer 69609 02, merk: Creemers; type: RCN 18.5-100 1151; jaar: 1999; serienummer: 69609 02; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 550 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1430 mm;	50,00
151	1	blower aansluiting: 230 V;	10,00
152	1	statief werkhoogte: 1200 mm;	10,00
153	1	afzuiger aansluiting: 400 V; afmeting L: 430 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1200 mm;	10,00
154	1	vacuümpomp Edwards, E2M40, serienummer 12359, merk: Edwards; type: E2M40; serienummer: 12359; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10,00
155	1	slijpmachine aansluiting: 380 V; afmeting L: 1280 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1070 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
156	1	divers kantoorinventaris omschrijving: met 3 bureaustoelen; 1 vergaderstoel; 2 vakkenkasten (1470x390x760/790mm); 1 staande kast; 1 pedaalemmer;	10,00
157	1	boiler A.O. Smith, MGT 155 N, serienummer 022101497702001/7, merk: A.O. Smith; type: MGT 155 N; serienummer: 022101497702001/7; gasgestookt: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inhoud 145ltr; nom. belasting 8.1kW;	10,00
158	1	boiler Inventum, EWS80, merk: Inventum; type: EWS80; gasgestookt: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inhoud 80ltr; nom. belasting 1kW;	10,00
159	1	industriële wasbasin omschrijving: voorzien van 8 koud/warm waterkranen; formaat ca Ø 1000 x H 1200mm;	10,00
160	1	tafelcirkelzaagmachine GS, merk: GS; zaagblad : 320 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
161	1	gasfornuis Pelgrim, merk: Pelgrim; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10,00
162	1	lastravo Ergus, Invert 130/60 ADV, serienummer V130601560, merk: Ergus; type: Invert 130/60 ADV; serienummer: V130601560; inverter type: ja; ampère belasting: 130 A; inschakelduur: 70 %; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer; inclusief lashelm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
163	1	partij magazijnbakken afmeting L: 90 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 50 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur groen; in 1 doos;	10,00
164	1	kalkzandsteenknipper totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: max kniplengte 250mm;	10,00
165	1	injector Densoi, merk: Densoi; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
166	1	lockerkast aantal deuren: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: zonder sleutels;	10,00
167	1	noodstroomaggregaat totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: urenstand onbekend; zonder accu;	10,00
168	1	lm velgen met banden Lassa, Snoways3, merk: Lassa; type: Snoways3; bandenmaat: 205/55R16 91H; steek: 10; ET-maat: 45; winterband: ja; omschrijving: 5-gats; velgenmaat 7,5Jx16H2, ;	10,00
169	1	boormachine tafel afmeting L: 790 mm; tafel afmeting B: 700 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 870 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1750 mm;	10,00
170	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, bouwjaar 2006, serienummer 2011 FA, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2006; serienummer: 2011 FA; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 940 mm; tafel afmeting B: 710 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 120 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: toerental 2800/owm;	10,00
171	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, merk: Harwi; type: HVS; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 94 mm; tafel afmeting B: 71 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 120 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: toerental 2800/owm;	10,00
172	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, bouwjaar 2004, serienummer 2009 BQ, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2004; serienummer: 2009 BQ; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 940 mm; tafel afmeting B: 710 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 120 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: toerental 2800/owm;	10,00
173	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, DW 722KN-XS, serienummer 1029, merk: DeWalt; type: DW 722KN-XS; serienummer: 1029; zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 1760 mm; tafel afmeting B: 960 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1760 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Zaagbladsnelheid 3000 tpm; max. zaagdiepte 90° - 90 mm;	50,00
174	1	verouderings trommels motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 3180 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1050 mm;	10,00
175	1	materiaal lift hysta, 1110-001 6K, bouwjaar 2003, merk: hysta; type: 1110-001 6K; jaar: 2003; hefvermogen: 1000 kg; plaatafmeting L: 1370 mm; plaatafmeting B: 1030 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50,00
176	1	elektrische verwarming remko, AMT 70, merk: remko; type: AMT 70; vermogen: 2,8 kW; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
177	1	luchtcompressor Boge, SR m620-15, merk: Boge; type: SR m620-15; capaciteit: 15 bar; luchtstroom: 620 l/min; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
178	1	Heater thermobile , ITA-75, bouwjaar 2010, merk: thermobile ; type: ITA-75; jaar: 2010; vermogen: 70 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1050 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: brandstof diesel.;	50,00
179	1	trommelstraalmachine hiross, 2000 150/82, bouwjaar 1994, serienummer 2372, merk: hiross; type: 2000 150/82; jaar: 1994; serienummer: 2372; zand: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1750 mm;	50,00
180	1	vrachtwagen onderdelen VBG, 8040 G160, serienummer 7001 OD/50, merk: VBG; type: 8040 G160; serienummer: 7001 OD/50; omschrijving: vangmuil; 130kN;	10,00
181	1	industriële stofzuiger Festool, CT33E, bouwjaar 2002, serienummer 28994, merk: Festool; type: CT33E; jaar: 2002; serienummer: 28994; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
182	1	hogedrukreiniger Sistena, Nexius 120, bouwjaar 1996, merk: Sistena; type: Nexius 120; jaar: 1996; max. werkdruk: 120 bar; temperatuurbereik max.: 60 °c; mobiel: ja; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10,00
183	1	luchtcompressor Herkules, OL227/50V CM2, bouwjaar 2016, serienummer 439568, merk: Herkules; type: OL227/50V CM2; jaar: 2016; serienummer: 439568; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 25 kg; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: zonder verdere toebehoren;	10,00
184	1	hogedrukreiniger waterkracht, Aquabar HI210/15, bouwjaar 2012, serienummer 121.087, merk: waterkracht; type: Aquabar HI210/15; jaar: 2012; serienummer: 121.087; max. werkdruk: 210 bar; mobiel: ja; vermogen: 9 kW; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: benzine motor; Honda GX390 motor; 15ltr/min;	10,00
185	1	hogedrukreiniger Nilfisk, Alto Neptune 2, merk: Nilfisk; type: Alto Neptune 2; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 150 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; vermogen: 3,4 kW; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
186	1	hogedrukreiniger Nilfisk, Alto Neptune 2, merk: Nilfisk; type: Alto Neptune 2; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 150 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; vermogen: 3,4 kW; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
187	1	hogedrukreiniger Nilfisk, Neptune, merk: Nilfisk; type: Neptune; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verdere gegevens onbekend;	10,00
188	1	Heater thermobile , ITA-75, bouwjaar 2010, merk: thermobile ; type: ITA-75; jaar: 2010; vermogen: 70 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1050 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: brandstof diesel.;	50,00
189	1	kanaallift Alplift, M710, bouwjaar 1990, merk: Alplift; type: M710; jaar: 1990; handbediend: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: maximale hoogte ca. 8,5 meter;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
190	3	bouwlamp BOS, R7s-42V, merk: BOS; type: R7s-42V; halogeen: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief trafo 230V naar 42V;	10,00
191	1	kiddy ride giordani, 513, merk: giordani; type: 513; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 230v;	50,00
192	1	partij buizen klemmen omschrijving: diverse soorten en maten.;	10,00
193	4	deuren berkyens, merk: berkyens; binnendeur: ja; schuifdeur: ja; stomp: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2120 mm; dikte: 40 mm; omschrijving: bestaande uit 2 schuifdeuren en 2 binnendeuren ;	10,00
194	1	deur binnendeur: ja; opdek: ja; glas: ja; hout: ja; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2070 mm;	10,00
195	1	deur binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 2070 mm;	10,00
196	1	deur binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 860 mm; afmeting H: 2070 mm;	10,00
197	1	deur binnendeur: ja; opdek: ja; glas: ja; hout: ja; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2550 mm;	10,00
198	1	deur buitendeur: ja; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 2420 mm;	10,00
199	1	kast gispen, merk: gispen; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: inclusief inhoud; bestaande uit papier rollen.;	10,00
200	1	sputcabine totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. verlichting ;	10,00
201	1	meetgereedschap AVO, MEGGER PAT4 E, merk: AVO; type: MEGGER PAT4 E; handboek aanwezig: ja;	10,00
202	55	transfer rollen	10,00
203	1	elektrische handboormachine bosch, csb 620-2E, merk: bosch; type: csb 620-2E; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 40 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
204	1	gasfles kar totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
205	1	pers omschrijving: inclusief drukknoppen oogjes. ;	10,00
206	1	boormachine AREG, merk: AREG; motorvermogen: 1,7 kW; aansluiting: 320 V; omschrijving: inclusief schakelkast ;	10,00
207	1	geometrisch meetinstrument TOPCON, DT-20BP, serienummer CB0060, merk: TOPCON; type: DT-20BP; serienummer: CB0060;	50,00
208	1	vochtigheidsmeter lignometer, HT 100, merk: lignometer; type: HT 100; handboek aanwezig: ja;	10,00
209	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; afzuiging: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 950x400x350 mm;	10,00
210	1	verlengsnoeren omschrijving: inclusief lampen; kachel; geur dispenser.;	10,00
211	6	parachute vuurpijl PainsWessex, MK8, merk: PainsWessex; type: MK8;	10,00
212	1	partij inbouw dozen abb haf, C70-16/19, merk: abb haf; type: C70-16/19;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
213	1	staaldraad takel hijsvormogen: 3200 kg; omschrijving: draad dikte 16mm;	10,00
214	1	staaldraad takel estil, merk: estil; hijsvormogen: 3200 kg; omschrijving: draad dikte 16mm;	10,00
215	1	bouwlamp Bos, merk: Bos; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief trafo 230v naar 42.;	10,00
216	1	bouwlamp Bos, merk: Bos; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief trafo 230v naar 42.;	10,00
217	1	partij schroeven totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: inclusief kast;	10,00
218	1	elektrische handzaagmachine makita , 4350FCT, bouwjaar 2014, merk: makita ; type: 4350FCT; jaar: 2014; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
219	1	elektrische hand slijpmachine carat, HS-1250, bouwjaar 2013, merk: carat; type: HS-1250; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
220	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; afzuiging: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 950x400x350 mm;	10,00
221	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; afzuiging: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 950x400x350 mm;	10,00
222	1	partij pvc afvoerbuizen	10,00
223	14	gereedschap koffer	10,00
224	1	pneumatische dozen sluiters stanley , ABA 34, merk: stanley ; type: ABA 34; capaciteit: 35 mm; max. werkdruk: 6 bar;	10,00
225	1	machine zwenkwielen blickle, merk: blickle; omschrijving: massief stalen wielen ;	10,00
226	1	voedings regelaar Delta, merk: Delta; aansluiting: 230 V;	10,00
227	1	pneumatische dozen sluiters TyTecker, TTCST-79-15, merk: TyTecker; type: TTCST-79-15; capaciteit: 22 mm; max. werkdruk: 7 bar;	10,00
228	1	kettingtakel Mennens, GIS87, merk: Mennens; type: GIS87; omschrijving: pneumatisch ;	10,00
229	1	hydraulische pomp volvo, 3788516, merk: volvo; type: 3788516;	10,00
230	1	transformator swinko, merk: swinko; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230v naar 42v;	10,00
231	1	transformator swinko, merk: swinko; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230v naar 42v;	10,00
232	1	pneumatische dozen sluiters TyTecker, TTCST-79-15, merk: TyTecker; type: TTCST-79-15; capaciteit: 22 mm; max. werkdruk: 7 bar;	10,00
233	1	pompunit	10,00
234	1	partij hijsbanden en hijsstrop	10,00
235	1	trap aantal treden: 3; staal: ja;	10,00
237	1	lijnen spuitwagen workx, merk: workx;	10,00
238	1	partij spacers	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
239	1	elektrische handboormachine bosch, GBN 5-40 DE, merk: bosch; type: GBN 5-40 DE; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
240	1	bouwlamp fenon, FH-K020-2, merk: fenon; type: FH-K020-2; halogeen: ja; vermogen: 500 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
241	3	transformator swinko, merk: swinko; omschrijving: 230v naar 24v;	10,00
242	1	luchtslanghaspel kunststof: ja;	10,00
243	1	staaldraad takel Deltafor, DPH-32, merk: Deltafor; type: DPH-32; hijsvermogen: 3200 kg; omschrijving: draad dikte 16mm;	10,00
244	1	staaldraad takel Deltafor, DPH-32, merk: Deltafor; type: DPH-32; hijsvermogen: 3200 kg; omschrijving: draad dikte 16mm;	10,00
245	1	toilet porta potti, 165, merk: porta potti; type: 165;	10,00
247	1	wand-plafondschuurmachine flex, WES 500, merk: flex; type: WES 500; aansluiting: 230 V;	10,00
248	1	pneumatische breekhamer	10,00
249	1	kunststof lasmachine wavin, VRS 160, merk: wavin; type: VRS 160; draagbaar: ja; ampère belasting: 10 A; aansluiting: 220 V;	10,00
250	1	kettingzaag Husqvarna, 321, merk: Husqvarna; type: 321; zaagblad afm. L: 400 mm; zaagblad afm. B: 70 mm; zaagblad dikte: 7 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 2 kW;	10,00
251	1	kettingtakel masteriet, STM-10, merk: masteriet; type: STM-10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
252	3	statief bos, merk: bos; totale afmeting L: 1500 mm;	10,00
253	1	schiethamer Bauer, Record Piccolo S, merk: Bauer; type: Record Piccolo S; omschrijving: inclusief metalen opbergkist en kopbouten;	10,00
254	1	pneumatische tacker Senco, SHP10, serienummer 5500715, merk: Senco; type: SHP10; serienummer: 5500715; omschrijving: max 8.3bar;	10,00
255	1	pneumatische tacker Senco, SHP10, serienummer 5500710, merk: Senco; type: SHP10; serienummer: 5500710; omschrijving: max 8.3bar;	10,00
256	1	nietmachine Rapid , R606 electric, bouwjaar 2010, serienummer 02121271000281, merk: Rapid ; type: R606 electric; jaar: 2010; serienummer: 02121271000281; aansluiting: 230 V;	10,00
257	1	koffiemachine Bravilor Bonamat, Bolero XL, merk: Bravilor Bonamat; type: Bolero XL; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: inclusief bekerdispenser en 3 thermoflessen;	10,00
258	1	breekhamer totale afmeting L: 630 mm; omschrijving: Inclusief beitel;	10,00
259	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, X100, serienummer K510018, merk: Hitachi; type: X100; serienummer: K510018; vermogen: 480 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpstift 32mm; zonder kop;	10,00
260	1	waterslang met koppelingen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
261	2	stofzuigerslangen omschrijving: lengte 3 mtr; in 2 dozen;	10,00
262	1	staaldraadtakel Deltafor, DPH-32, serienummer A15578, merk: Deltafor; type: DPH-32; serienummer: A15578; hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
263	1	verlengsnoeren omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
264	1	luchtslanghaspel omschrijving: stationaire haspel;	10,00
265	1	bouwradio Bosch, GML 24V, bouwjaar 2005, serienummer 583012208, merk: Bosch; type: GML 24V; jaar: 2005; serienummer: 583012208; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 370 mm;	10,00
266	1	vochtigheidsmeter AB, FME, merk: AB; type: FME; digitale uitlezing: ja; omschrijving: in koffer;	10,00
267	1	grondboor Stihl, BT121, bouwjaar 2013, merk: Stihl; type: BT121; jaar: 2013; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: zonder boren;	50,00
268	1	chemisch toilet Porta Potti, Qube, merk: Porta Potti; type: Qube; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 410 mm;	10,00
269	1	industriële stofzuiger Ilti, VC 40-U, bouwjaar 2011, serienummer 039518, merk: Ilti; type: VC 40-U; jaar: 2011; serienummer: 039518; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slangen en zuigmond;	10,00
270	1	valbeveiligingsmateriaal omschrijving: met valstoppen; harnas; touw in 1 kunststof krat;	10,00
271	1	infrarood verwarming Remko, EST, bouwjaar 1985, serienummer 870500, merk: Remko; type: EST; jaar: 1985; serienummer: 870500; vermogen: 2500 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
272	1	elektrische hand slijpmachine Carat , HS-1250, bouwjaar 2013, serienummer C130783, merk: Carat ; type: HS-1250; jaar: 2013; serienummer: C130783; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
273	1	audio-apparaat Philips, HTS6600, merk: Philips; type: HTS6600; omschrijving: DVD Home theater system; met 2 speakers; inclusief Yamaha DVD speler model E810;	10,00
274	2	personal computer Lenovo, ThinkCentre, merk: Lenovo; type: ThinkCentre; omschrijving: Inclusief 2x Samsung 24" monitor S24E450;	10,00
275	1	waterpomp Topcraft, XY2272NL, bouwjaar 2014, serienummer 1938, merk: Topcraft; type: XY2272NL; jaar: 2014; serienummer: 1938; vermogen: 0,65 kW; capaciteit: 11500 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: dompelpomp;	10,00
276	1	breekhamer totale afmeting L: 630 mm; omschrijving: Inclusief beitel;	10,00
277	1	breekhamer totale afmeting L: 630 mm; omschrijving: Inclusief beitel;	10,00
278	1	breekhamer totale afmeting L: 500 mm; omschrijving: Inclusief beitel;	10,00
279	2	statief bouwlamp omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
280	1	heater Dryfast, DE65, serienummer 3519, merk: Dryfast; type: DE65; serienummer: 3519; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: stroomkabel afgeknipt; behuizing los;	10,00
281	1	industriële stofzuiger Electrostar, Starmix ISC ARD-1625, bouwjaar 2014, serienummer 02/2014210349, merk: Electrostar; type: Starmix ISC ARD-1625; jaar: 2014; serienummer: 02/2014210349; vermogen: 1400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: 13kg; zonder slang; steel en zuigmond;	10,00
282	1	pompunit totale afmeting L: 1030 mm; omschrijving: hand vatpomp; lengte buis 600mm;	10,00
283	1	heater Remko, ELT 9-6, serienummer 562C5669, merk: Remko; type: ELT 9-6; serienummer: 562C5669; vermogen: 9 kW; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 410 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 600m3/uur;	10,00
284	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; omschrijving: diverse handgereedschappen;	10,00
285	1	kalkzandsteenknipper totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: max kniplengte 250mm;	10,00
286	1	gasfles met bok totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
287	1	veegmachine, zelfrijdend RCM, Atom EFS Plus/1, bouwjaar 2015, serienummer 205623, merk: RCM; type: Atom EFS Plus/1; jaar: 2015; serienummer: 205623; werkbreedte: 1250 mm; aansluiting: 24 V; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zonder sleutels en accu;	100,00
288	5	luchtcompressor Bea, KV350-15, merk: Bea; type: KV350-15; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 350 l/min; buffertank inhoud: 15 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: deze luchtcompressors zijn incompleet;	10,00
289	4	magneetfolie E-IR05B20-IG, type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5 mm.;	10,00
290	4	magneetfolie E-IR05B20-IG, type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5 mm.;	10,00
291	4	magneetfolie E-IR05B20-IG, type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5 mm.;	10,00
292	4	magneetfolie E-IR05B20-IG, type: E-IR05B20-IG; afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1070 mm; omschrijving: dikte 0,5 mm.;	10,00
293	1	luchtcompressor Blitz, Bully, bouwjaar 1984, serienummer 64236, merk: Blitz; type: Bully; jaar: 1984; serienummer: 64236; mobiel: ja; capaciteit: 15 bar; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Incompleet;	10,00
294	1	industriële stofzuiger KEW, 550SVS-80, bouwjaar 1991, serienummer 3110207, merk: KEW; type: 550SVS-80; jaar: 1991; serienummer: 3110207; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: Zonder flexibele slang; steel en zuigmond;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
295	1	schrobmachine Gansow, 24 B 46, serienummer 24 2116 127, merk: Gansow; type: 24 B 46; serienummer: 24 2116 127; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: 24 volt; 600w; trekkerbreedte 720mm; borstel diameter 450mm; geen lader;	10,00
296	1	schrobmachine Alto, SSB 430, serienummer 303000147, merk: Alto; type: SSB 430; serienummer: 303000147; eigen gewicht: 122 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: 1300w; trekker breedte 700mm; borstel diameter 400mm; zonder lader; stuurpen krom;	10,00
297	1	schrobmachine Cleanfix, RA300, serienummer 7716, merk: Cleanfix; type: RA300; serienummer: 7716; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 1000w; 230v;	10,00
298	1	hogedrukreiniger Alto, Excellent 135, bouwjaar 2004, serienummer 6530707, merk: Alto; type: Excellent 135; jaar: 2004; serienummer: 6530707; temperatuurbereik max.: 60 °c; mobiel: ja; vermogen: 2,1 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: zonder spuitlans;	10,00
299	1	hogedrukreiniger Nilfisk / Alto, Neptune 2 Special, merk: Nilfisk / Alto; type: Neptune 2 Special; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: incompleet;	10,00
300	1	hogedrukreiniger Alto, 3040HA, bouwjaar 2000, serienummer 7599861, merk: Alto; type: 3040HA; jaar: 2000; serienummer: 7599861; max. werkdruk: 180 bar; temperatuurbereik min.: 40 °c; temperatuurbereik max.: 150 °c; mobiel: ja; vermogen: 5,4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
301	1	hogedrukreiniger mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
302	1	schroefcompressor Compair , Start-0100 1, bouwjaar 1999, serienummer 349003/1882, merk: Compair ; type: Start-0100 1; jaar: 1999; serienummer: 349003/1882; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50,00
303	1	schroefcompressor Alup, SCD 10-10, merk: Alup; type: SCD 10-10; capaciteit: 10 bar; vermogen: 7,5 kW; afgelezen urenstand: 28937; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: 0,98 m3/min;	10,00
304	1	tafelboormachine Komunaras, 2M12, serienummer 154536, merk: Komunaras; type: 2M12; serienummer: 154536; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 450 rpm; snelheid tot N =: 4500 rpm; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 180 mm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 250 mm; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 820 mm;	10,00
305	1	betonschaar Acier , Sam 1050, merk: Acier ; type: Sam 1050; totale afmeting L: 1050 mm; omschrijving: cap 15mm;	10,00
306	1	bouwlaser Nikon, NL-200C, merk: Nikon; type: NL-200C; omschrijving: Inclusief ontvanger type LS-6; en opbergkoffer;	10,00
307	1	waterpasinstrument Sokkia, B40, serienummer D10385, merk: Sokkia; type: B40; serienummer: D10385; omschrijving: inclusief opbergkoffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
308	1	accu betongaas vlechtmachine TyTecker, TT 1950-A, merk: TyTecker; type: TT 1950-A; omschrijving: 19.2volt; 1700rpm; inclusief 1 lader; 1 extra accu; 2 dozen met vlechtdraad;	10,00
309	1	gipsplaat- snijapparaat Speed Plac, merk: Speed Plac; omschrijving: capaciteit 18mm; inclusief opberggas;	10,00
311	1	garagedeur bedieningsmotor nidec, merk: nidec;	10,00
312	4	bouwlamp LED: ja; halogeen: ja; TL lamp: ja; omschrijving: bestaande uit 1 led 2 tl lampen en 1 halogeen lamp met sensor ;	10,00
313	1	luchtcompressor jun-air, OF1202, bouwjaar 2008, merk: jun-air; type: OF1202; jaar: 2008; omschrijving: Let op! beschadigd ;	10,00
314	1	kanaalbuis uitzag set light paths, TC1279-50, merk: light paths; type: TC1279-50;	10,00
315	1	dozen sluiters senco, merk: senco;	10,00
316	3	kitspuit omschrijving: inclusief vetspuit;	10,00
317	1	microscoop olympus, DP11-P, merk: olympus; type: DP11-P; aansluiting: 6 V;	10,00
318	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: inclusief veiligheidstransformator ;	10,00
319	1	industriële stofzuiger hitachi , WDE 1200M, merk: hitachi ; type: WDE 1200M; vermogen: 2400 W; zakloos: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
320	1	gips/tegelsnijapparaat Rubi, TR-600-s, merk: Rubi; type: TR-600-s; omschrijving: capaciteit 22mm; inclusief koffer;	10,00
321	1	kettingtakel Rema, QM22, bouwjaar 2007, merk: Rema; type: QM22; jaar: 2007; hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
322	1	freestafel afmeting L: 450 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: t.b.v. bovenloop frees;	10,00
323	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
324	1	bouwlamp dewalt, DC021 -QW, bouwjaar 2008, merk: dewalt; type: DC021 -QW; jaar: 2008; TL lamp: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
325	1	stenenknipper orit, merk: orit;	10,00
326	1	heater Remko, merk: Remko; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
329	1	cctv beveiligingssysteem GKB, merk: GKB; aantal camera's: 1; omschrijving: bestaande uit 1x Full HD box camera; 1x digital video recorder; dit betreft een ongebruikte set in de originele verpakking en doos;	50,00
330	1	cctv beveiligingssysteem GKB, merk: GKB; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 3; omschrijving: bestaande uit 3x HD vandal proof dome camera; 1x digital video recorder; dit betreft een ongebruikte set in de originele verpakking en doos;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
331	1	cctv beveiligingssysteem GKB, merk: GKB; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 3; omschrijving: bestaande uit 3x auto-iris lens bullet IR camera; 1x digital video recorder; dit betreft een ongebruikte set in de originele verpakking en doos;	50,00
332	1	cctv beveiligingssysteem GKB, merk: GKB; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 3; omschrijving: bestaande uit 3x auto-iris lens bullet IR camera; 1x digital video recorder; dit betreft een ongebruikte set in de originele verpakking en doos;	50,00
333	1	cctv beveiligingssysteem GKB, merk: GKB; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 3; omschrijving: bestaande uit 3x auto-iris lens bullet IR camera; 1x digital video recorder; dit betreft een ongebruikte set in de originele verpakking en doos;	50,00
334	1	elektrische hand slijpmachine carat, HS-1250, bouwjaar 2013, merk: carat; type: HS-1250; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
335	1	ionizing systeem Haug, merk: Haug; aansluiting: 230 V;	10,00
336	1	accu gereedschap makita , BHR200, merk: makita ; type: BHR200; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
337	1	heater Remko, merk: Remko; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
338	1	heater Andrews, 20 CT, merk: Andrews; type: 20 CT; aansluiting: 230 V;	10,00
339	1	transport Kist metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
340	1	stenenknipper orit, merk: orit;	10,00
341	1	partij schuurbanden afmeting B: 100 mm; omschrijving: ca. 140 stuks; t.b.v bandschuurmachine ;	10,00
342	1	partij schuurbanden afmeting B: 100 mm; omschrijving: ca. 140 stuks; t.b.v bandschuurmachine ;	10,00
343	1	partij schuurbanden afmeting B: 100 mm; omschrijving: ca. 140 stuks; t.b.v bandschuurmachine ;	10,00
344	15	motor olie motul, 2T, merk: motul; type: 2T;	10,00
345	36	anti slip vloerdelen omschrijving: breedte 330mm; lengte 330mm; dikte 7mm;	10,00
346	1	partij schuurbanden afmeting B: 100 mm; omschrijving: ca. 140 stuks; t.b.v bandschuurmachine ;	10,00
347	1	afkortcirkelzaagmachine Euroboor, merk: Euroboor; zaagblad : 330 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
348	1	partij zdp folie omschrijving: bestaande uit 12 dozen; diverse breedtes van 500mm tot 700mm; ca. 25 meter per doos.;	10,00
349	1	accu klopboormachine spit, merk: spit; voltage: 24 V; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00
350	1	accu klopboormachine bosch, GBH 24 VFR, merk: bosch; type: GBH 24 VFR; voltage: 24 V; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00
351	1	accu klopboormachine bosch, GBH 24 VFR, merk: bosch; type: GBH 24 VFR; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
352	1	stenenknipper afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
353	1	seal Machine hacona, s-420, merk: hacona; type: s-420; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
354	1	seal Machine hacona, s-420, merk: hacona; type: s-420; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
355	1	partij archiefmappen	10,00
356	1	filterafzuiginstallatie mann+hummel, merk: mann+hummel;	10,00
357	5	waarschuwings lampen wemas, TL2000, merk: wemas; type: TL2000;	10,00
358	3	bouwlamp amper lite, spotligt, merk: amper lite; type: spotligt;	10,00
359	1	veiligheidstransformator omschrijving: inclusief elektromotor ;	10,00
360	1	industriële stofzuiger nilfisk, euddy 2, merk: nilfisk; type: euddy 2; vermogen: 1250 W; zakloos: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
361	1	autogeen snij-installatie rhöna, merk: rhöna;	10,00
362	1	hogedrukreiniger k.e.w., 5203K, merk: k.e.w.; type: 5203K;	10,00
363	12	hijsoog gp, AF8, merk: gp; type: AF8; max.bedrijfslast: 8500 kg;	10,00
364	2	temperatuur meter	10,00
365	1	heater Remko, elts-6, merk: Remko; type: elts-6; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
366	1	motor olie omschrijving: inclusief 2x steek/ringsleutel set; textiel reiniger;	10,00
367	5	isolatie rol ik, K-FLEX, merk: ik; type: K-FLEX; totale afmeting B: 1000 mm;	10,00
368	1	partij filters omschrijving: inclusief telefoons; verlengsnoeren.;	10,00
369	1	gereedschapset mannesman, merk: mannesman; delig: 46; omschrijving: inclusief hamers; tuinslangen; inbus set;	10,00
370	1	diverse gasmaskers	10,00
371	1	partij handschoenen omschrijving: inclusief veilingheids schoenen ;	10,00
372	1	kookplaat quigg, merk: quigg; aantal pitten: 1; inductie: ja; omschrijving: inclusief grill; opbergrek;	10,00
373	3	machineklem skf, merk: skf; omschrijving: inclusief klemmen; cilinder;	10,00
374	8	hijshaak	10,00
375	2	waterpomp omschrijving: inclusief papier dispenser met sensor;	10,00
376	2	brandblusser omschrijving: inclusief machine toebehoren ;	10,00
377	1	partij elektronica	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
378	2	compressiemeter	10,00
379	1	diverse kantoorartikelen omschrijving: w.o. pennen; waterkoker; led verlichting; stofzuigzakken.;	10,00
380	9	hijsoog gp, AF8, merk: gp; type: AF8; max.bedrijfslast: 8500 kg;	10,00
381	1	senseo Philips, merk: Philips; omschrijving: inclusief citruspers; koffiezetapparaat; etc.;	10,00
382	18	hijsoog max.bedrijfslast: 8500 kg;	10,00
383	2	personal computer Lenovo, merk: Lenovo; processormodel: i5; omschrijving: inclusief HP laptop met oplader; speaker;	10,00
384	1	inktjetprinter Canon, pixma, merk: Canon; type: pixma; kleurenprinter: ja; aantal papierladen: 1; touchscreen: ja; omschrijving: inclusief papier shredder; radio; projectie bord.;	10,00
385	1	toetsenbord Apple, M9034N/A, merk: Apple; type: M9034N/A; omschrijving: inclusief diverse kantoorartikelen.;	10,00
386	4	heater sbm, B16-ZX, merk: sbm; type: B16-ZX; gasgestookt: ja; aansluiting: 220 V; vermogen: 7,5 kW; materiaal: rvs; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00
387	4	heater sbm, B16-ZX, merk: sbm; type: B16-ZX; gasgestookt: ja; aansluiting: 220 V; vermogen: 7,5 kW; materiaal: rvs; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00
388	5	heater sbm, B16-ZX, merk: sbm; type: B16-ZX; gasgestookt: ja; aansluiting: 220 V; vermogen: 7,5 kW; materiaal: rvs; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00
389	1	kantoorartikelen omschrijving: w.o. 3 telefoons; perforator; klok; kunststof beeld.;	10,00
390	2	personal computer Lenovo, merk: Lenovo; merk monitor: samsung;	10,00
391	1	koffiemachine Princess, merk: Princess; bonenautomaat: ja; omschrijving: inclusief 5 flessen glühwein; schoonmaak artikelen; radio;	10,00
392	1	diverse printers omschrijving: inclusief toonders en toebehoren ;	10,00
393	1	tl armaturen omschrijving: inclusief wasbak; kunststof bakken;	10,00
394	1	multifunctional HP, officejet pro 8610, merk: HP; type: officejet pro 8610; omschrijving: inclusief label printer;	10,00
395	1	laserprinter HP, laserjet p1102w, merk: HP; type: laserjet p1102w; omschrijving: inclusief motorolie; startkabels; koffiezetapparaat; trekhaak;	10,00
396	1	hijsmaterialen omschrijving: inclusief schep; bouwlamp; steekkar; kunstgras;	10,00
397	2	glas bok omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00
398	1	booster ferve, F-970, merk: ferve; type: F-970; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
399	3	veiligheids harnas kratos, merk: kratos;	10,00
400	3	veiligheids harnas kratos, merk: kratos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
401	5	veiligheids harnas kratos, merk: kratos;	10,00
402	1	pompunit skf, LAGG 18AE, merk: skf; type: LAGG 18AE; omschrijving: pneumatisch ;	10,00
403	11	hijshaak	10,00
404	1	vacuüm pomp fast vac, DV-85, merk: fast vac; type: DV-85;	10,00
405	1	koffiemachine douwe egberts, FB7100, merk: douwe egberts; type: FB7100; meerkeuze warmedranken: ja;	10,00
406	10	hijsoog AF8, type: AF8; max.bedrijfslast: 8500 kg;	10,00
407	3	pneumatische gereedschap omschrijving: w.o. schuurmachine; blowfac; dremel ;	10,00
408	1	veiligheids harnas loxam, merk: loxam; omschrijving: inclusief tas;	10,00
409	1	schaafmachine Hitachi, planer, merk: Hitachi; type: planer; mesbreedte: 90 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
410	2	accu boormachine panasonic, bouwjaar 2008, merk: panasonic; jaar: 2008; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
411	1	elektrische handboormachine metabo, BE 622 S-R+L, merk: metabo; type: BE 622 S-R+L; vermogen: 620 W; aansluiting: 230 V;	10,00
412	1	accu boormachine metabo, BS13, merk: metabo; type: BS13; voltage: 12 V; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: inclusief zaklamp;	10,00
413	1	accu boormachine metabo, BSZ 12 impuls, merk: metabo; type: BSZ 12 impuls; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: inclusief zaklamp;	10,00
414	1	accu schroefmachine makita , 16068 E, bouwjaar 2007, merk: makita ; type: 16068 E; jaar: 2007; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
415	1	elektrische handboormachine metabo, BHE 20, merk: metabo; type: BHE 20; boorhamer: ja; capaciteit: 20 mm; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
416	1	accu boormachine metabo, BSZ 12, merk: metabo; type: BSZ 12; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
417	1	elektrische handboormachine metabo, merk: metabo; klopboormachine: ja; vermogen: 1010 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
418	1	elektrische handboormachine parkside, PBH 1050 B2, merk: parkside; type: PBH 1050 B2; klopboormachine: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
419	1	beveiligingssysteem FLAMINGO, merk: FLAMINGO; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 1;	10,00
420	1	trilnaald elektrisch: ja; voltage: 230 V;	10,00
421	1	bouw laser leica, RUGBY 100, serienummer CB0060, merk: leica; type: RUGBY 100; serienummer: CB0060;	50,00
422	1	bouw laser spectra, LL500, merk: spectra; type: LL500;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
423	1	elektrische handschuurmachine mag, MDS100, merk: mag; type: MDS100; aansluiting: 230 V;	10,00
424	1	stofzuiger kerstar, PCV2, merk: kerstar; type: PCV2; vermogen: 1000 W; zakloos: ja; omschrijving: v.v. HEPA filter;	10,00
425	1	staaldraad takel estil, EPH-16, merk: estil; type: EPH-16; hijsvermogen: 1600 kg; omschrijving: draad dikte 11,5mm;	10,00
426	1	staaldraadtakel Deltafor, DPH-32, serienummer A15002, merk: Deltafor; type: DPH-32; serienummer: A15002; hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
427	1	partij 400v stekkers	10,00
428	1	accu klopboormachine makita , ENR200, bouwjaar 2004, merk: makita ; type: ENR200; jaar: 2004; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
429	1	werkbankslijpmachine creusen, merk: creusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
430	1	elektrische hand slijpmachine metabo, merk: metabo; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief accu boormachine; schuurmachine; decopeerzaag;	10,00
431	3	televisie Philips , merk: Philips ; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief printer;	10,00
432	1	luchtcompressor Creemers, 200/20n, bouwjaar 2001, merk: Creemers; type: 200/20n; jaar: 2001; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 200 l/min;	10,00
433	1	accu boormachine makita, 6095D, bouwjaar 2002, merk: makita; type: 6095D; jaar: 2002; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
434	1	stofzuiger kerstar, PCV2, merk: kerstar; type: PCV2; vermogen: 1000 W; zakloos: ja; omschrijving: v.v. HEPA filter;	10,00
435	1	metaaldetector c.scope, cs880, merk: c.scope; type: cs880;	10,00
436	1	drukmeter comark, merk: comark;	10,00
437	1	accu boormachine makita, DDF456, bouwjaar 2018, merk: makita; type: DDF456; jaar: 2018; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
438	1	steek en ringsleutel gedore, merk: gedore; delig: 19;	10,00
439	1	valblok	10,00
440	1	gips/tegelsnijapparaat super pro , 450, merk: super pro ; type: 450;	10,00
441	1	noodstroomaggregaat europower, EP2500, bouwjaar 2013, merk: europower; type: EP2500; jaar: 2013; capaciteit: 2,2 kVA; motor merk: honda; generator capaciteit: 9 A;	10,00
442	2	elektrische hand slijpmachine makita , merk: makita ; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief boormachine; decoupeerzaag ;	10,00
443	1	kettingzaag Stihl, merk: Stihl; brandstofsoort: benzine;	10,00
444	1	hydraulische pomp grothenberger, merk: grothenberger; handbediend: ja; totale afmeting LxBxH: 420x220x300 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
445	1	aanhanger beveiliging	10,00
446	3	accu boormachine panasonic, merk: panasonic; voltage: 14,4 V; boormachine: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
447	1	airco test- en vulapparaat promax, RG 5410 hp, merk: promax; type: RG 5410 hp; aansluiting: 230 V;	50,00
448	1	leiding reiniger	10,00
449	1	universele cirkelzaagmachine rubi, ND-200 BOELS, bouwjaar 2013, merk: rubi; type: ND-200 BOELS; jaar: 2013; zaagblad : 200 mm; motorvermogen: 0,88 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
450	1	machineklem	10,00
451	1	geometrisch meetinstrument TOPCON, GTS-3B, serienummer Q32823, merk: TOPCON; type: GTS-3B; serienummer: Q32823;	50,00
452	1	bouw laser topcon, RL-VH3A, serienummer 18020320, merk: topcon; type: RL-VH3A; serienummer: 18020320;	50,00
453	1	bouw laser topcon, RL-VH3A, serienummer 18020290, merk: topcon; type: RL-VH3A; serienummer: 18020290;	50,00
454	1	bouw laser topcon, RL-VH3A, serienummer 18020290, merk: topcon; type: RL-VH3A; serienummer: 18020290;	50,00
455	1	stukadoors gereedschap omschrijving: w.o. spatels; bandtroffels.;	10,00
456	1	stukadoors gereedschap omschrijving: w.o. spatels; bandtroffels.;	10,00
457	1	diverse messen omschrijving: t.b.v. guillotineschaar;	10,00
458	1	stukadoors gereedschap omschrijving: w.o. spatels; bandtroffels.;	10,00
459	1	stukadoors gereedschap omschrijving: w.o. spatels.;	10,00
460	1	elektrische hand slijpmachine carat, HS-1250, bouwjaar 2013, merk: carat; type: HS-1250; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
461	8	hijshaak	10,00
462	1	partij diverse gereedschappen omschrijving: w.o. stukadoors gereedschap; koffer; klemmen; bezems; laptop; printers; etc.;	10,00
463	15	zaagbladen omschrijving: diverse maten van 110mm tot 350mm.;	10,00
464	16	zaagbladen omschrijving: diverse maten van 120mm tot 335mm.;	10,00
465	1	handvaten metabo, merk: metabo; omschrijving: t.b.v. hand slijpmachine ;	10,00
466	1	bit en borenset heller, merk: heller; delig: 11; omschrijving: van 12mm tot 16mm;	10,00
467	1	bit en borenset heller, merk: heller; delig: 23; hout: ja; omschrijving: van 10mm tot 28mm;	10,00
468	1	bit en borenset heller, merk: heller; delig: 15; hout: ja; omschrijving: van 10mm tot 28mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
469	1	partij ventilatieroosters upmann, merk: upmann; omschrijving: diverse maten; van o.a. rvs; kunststof. ;	10,00
470	1	staaldraadtakel Deltafor, DPH-32, serienummer A15002, merk: Deltafor; type: DPH-32; serienummer: A15002; hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
471	1	luchtcompressor senco, 125D, bouwjaar 2019, merk: senco; type: 125D; jaar: 2019; capaciteit: 10 bar; vermogen: 0,3 kW; buffertank inhoud: 4 l; aansluiting: 230 V;	10,00
472	15	allesreiniger P1, merk: P1;	10,00
473	1	doorstroom verdeelbord totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: inclusief rookmelders.;	10,00
474	1	doorstroom verdeelbord totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: inclusief rookmelders; bewegingssensoren.;	10,00
475	1	positioneer systeem altus, APS-3, serienummer 10155, merk: altus; type: APS-3; serienummer: 10155; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit 1 meetbol; 1 uitleesapparaat; 2 opladers met dokkingsation; 4 accu's; v.v. kunststof kist.;	50,00
476	6	kantinstoel	10,00
477	1	bouw laser mikrofynd, ML-2 H, serienummer 12013477, merk: mikrofynd; type: ML-2 H; serienummer: 12013477; omschrijving: bestaande uit laser; handleiding; oplader; v.v. kunststof koffer.;	50,00
478	1	accu figuurzaag makita , DJV182, bouwjaar 2017, merk: makita ; type: DJV182; jaar: 2017; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
479	1	elektrische handzaagmachine ferm, JSV-650P, bouwjaar 2001, merk: ferm; type: JSV-650P; jaar: 2001; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief haspel; accu zaklamp; hark.;	10,00
480	1	doorstroom verdeelbord omschrijving: inclusief schakelbord; lamp;	10,00
481	1	elektrische handzaagmachine makita , 5900BR, merk: makita ; type: 5900BR; zaagblad : 235 mm; aansluiting: 220 V;	10,00
482	1	diverse messen omschrijving: t.b.v. guillotineschaar;	10,00
483	3	transformator schyller, merk: schyller; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230V naar 20-25V;	10,00
484	1	schuifmaat mitutoyo, merk: mitutoyo; digitaal: ja; rechtshandig: ja; omschrijving: inclusief meetklok; temperatuur meter; buitenmaat micrometer; schroefdraad meter;	10,00
485	1	elektrische hand slijpmachine carat, HS-1250, bouwjaar 2013, merk: carat; type: HS-1250; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
486	1	geometrisch meetinstrument pentax, TH-60E, serienummer 914362, merk: pentax; type: TH-60E; serienummer: 914362;	50,00
487	1	partij bouten en moeren F+S, merk: F+S; omschrijving: diverse maten.;	10,00
488	1	partij bouten en moeren F+S, merk: F+S; omschrijving: diverse maten.;	10,00
489	1	partij bouten en moeren F+S, merk: F+S; omschrijving: diverse maten.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
490	1	partij bouten en moeren F+S, merk: F+S; omschrijving: diverse maten.;	10,00
491	1	partij bouten en moeren F+S, merk: F+S; omschrijving: diverse maten.;	10,00
492	1	elektrische kettingtakel pramac, E235, bouwjaar 1998, merk: pramac; type: E235; jaar: 1998; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
493	1	turbine huvema, HU-1PH, bouwjaar 1992, merk: huvema; type: HU-1PH; jaar: 1992; aansluiting: 230 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
494	1	buigmachine handbediend: ja; omschrijving: inclusief kist;	10,00
495	4	brandslanghaspel ajax, merk: ajax;	10,00
496	3	bouwlamp LED: ja; halogeen: ja; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief houten bok;	10,00
497	1	schroef- en boormachine bosch, serienummer 0607460001, merk: bosch; serienummer: 0607460001; max. werkdruk: 6 bar; omschrijving: 900 rotaties per minuut;	50,00
498	1	partij ventilatieroosters upmann, merk: upmann; omschrijving: diverse maten; van o.a. rvs; kunststof. ;	10,00
499	1	diverse kantoorartikelen omschrijving: w.o. toonder; speakers; lampen; etc;	10,00
500	1	elektrische handboormachine makita , 8035NB, merk: makita ; type: 8035NB; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 760 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
501	1	partij afdekstrippen prinz, merk: prinz; afmeting B: 28 mm; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: materiaal; aluminium.;	10,00
502	1	accu heggenschaar dolmar, AX-1820, bouwjaar 2015, serienummer 0006135, merk: dolmar; type: AX-1820; jaar: 2015; serienummer: 0006135; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
503	4	veiligheidshelm omschrijving: inclusief stofmasker; waterkoker ;	10,00
504	2	elektrische handboormachine bosch, GBH2-24DSR, merk: bosch; type: GBH2-24DSR; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
505	1	partij diverse kunststoffen	10,00
506	1	decoratiemateriaal kunststof: ja; omschrijving: t.b.v kerstmis; inclusief monitor met toetsenbord ;	10,00
507	1	waterfilter Beko, öwamat 11, merk: Beko; type: öwamat 11;	10,00
508	1	multikabel op haspel: ja; omschrijving: 5 polig ;	10,00
509	4	accu senco, merk: senco; voltage: 18 V; aantal accu's: 4;	10,00
510	1	elektrische verwarming tristar, merk: tristar; omschrijving: inclusief verf; toonders; weegschaal; etc.;	10,00
511	1	geometrisch meetinstrument sokkia, C31, serienummer 010342, merk: sokkia; type: C31; serienummer: 010342; omschrijving: v.v. koffer;	10,00
512	1	diverse beitels	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
513	1	elektrische handboormachine bosch, GBH7/45 DE, merk: bosch; type: GBH7/45 DE; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: ja; capaciteit: 19 mm; vermogen: 880 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
514	1	partij afdekstrippen prinz, merk: prinz; afmeting B: 28 mm; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: materiaal; aluminium.;	10,00
515	2	bouwlamp basic, merk: basic; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
516	1	diverse beitels	10,00
517	1	filters omschrijving: inclusief afdichtings rubbers;	10,00
518	1	accu gereedschap parkside, PABH, bouwjaar 2017, merk: parkside; type: PABH; jaar: 2017; voltage: 20 V; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
519	1	accu boormachine power craft, 43625, merk: power craft; type: 43625; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
520	1	accu tacker hilti, BX3, bouwjaar 2016, serienummer 030448, merk: hilti; type: BX3; jaar: 2016; serienummer: 030448; voltage: 21,6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief doos met spijkers ;	10,00
521	1	afkortcirkelzaagmachine ridgid, 590L, merk: ridgid; type: 590L; zaagblad : 355; snelheid tot N =: 1300 rpm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
522	5	primer remmers, GW-231, merk: remmers; type: GW-231; kleur: groen-grijs-roodbruin; waterbasis: ja; inhoud verpakking: 20 l;	10,00
523	1	bouw laser mikrofynd, ML-2 H, serienummer 8112431, merk: mikrofynd; type: ML-2 H; serienummer: 8112431; omschrijving: bestaande uit laser; handleiding; oplader; v.v. kunststof koffer.;	50,00
524	1	transformator Raychem, JB-EX-21, merk: Raychem; type: JB-EX-21;	10,00
525	1	pneumatische tacker spero, BS50-F1, merk: spero; type: BS50-F1; capaciteit: 5,8 mm; max. werkdruk: 8 bar; met koffer: ja;	10,00
526	1	werkbankslijpmachine creusen, DS 7150 TS, merk: creusen; type: DS 7150 TS; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
527	1	bit en borenset omschrijving: inclusief 2 telefoons; computer toebehoren ;	10,00
528	1	partij afdekstrippen prinz, merk: prinz; afmeting B: 28 mm; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: materiaal; aluminium.;	10,00
529	1	diverse beitels	10,00
530	2	gereedschapskoffer chrowe, merk: chrowe; aluminium: ja; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 180 mm;	10,00
531	2	werkbankslijpmachine creusen, merk: creusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
532	1	bit en borenset heller, merk: heller; delig: 25; beton: ja;	10,00
533	1	waterpas GS, rwtuv, merk: GS; type: rwtuv; omschrijving: v.v. statief; laser;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
534	1	kitspuit kit omschrijving: v.v. koffer;	10,00
535	4	bouwlamp erro, EL1030, merk: erro; type: EL1030; vermogen: 20 W; statief: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
536	1	partij afdekstrippen prinz, merk: prinz; afmeting B: 28 mm; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: materiaal; aluminium.;	10,00
537	1	tacker spit, pulsa 1000, merk: spit; type: pulsa 1000; omschrijving: v.v. gas patronen; koffer;	10,00
538	3	zaagbladen afmeting : 300 mm;	10,00
539	30	kit silicone: ja; sanitair: ja;	10,00
540	3	fontein sicce, nova, merk: sicce; type: nova; materiaal: kunststof ; aansluiting: 230 V;	10,00
541	1	polaroid test machine	10,00
542	1	decoratiemateriaal omschrijving: kunststof kerstboom inclusief verlichting en slee;	10,00
543	3	waterpomp kelfort, merk: kelfort; aansluiting: 230 V;	10,00
544	2	handpomp	10,00
545	1	stelling omschrijving: inclusief inhoud en prikborden ;	10,00
546	3	waarschuwings lampen signalite, TCD, merk: signalite; type: TCD;	10,00
547	3	fotografie met lijst: ja;	10,00
548	1	fietsendrager twinny load, merk: twinny load;	10,00
549	2	betonboor omschrijving: diameter 130mm ; 100mm ;	10,00
550	1	accu boormachine ferm, bouwjaar 2017, merk: ferm; jaar: 2017; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
551	1	kast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: inclusief inhoud ;	10,00
552	1	horloge winner, skeleton, merk: winner; type: skeleton; materiaal horlogeband: leder; kleur wijzerplaat: goud; automaat: ja;	10,00
553	22	gereedschapskoffer omschrijving: van o.a. makita; bosch; hitachi; de walt;	10,00
554	1	doorstroom verdeelbord omschrijving: 380V naar 3x 380V; 4x 230V;	10,00
555	1	telefoon Apple, 6, merk: Apple; type: 6; GSM: ja; draadloos: ja; omschrijving: inclusief 2 hoesjes;	10,00
556	1	telefoon Apple, 4s, merk: Apple; type: 4s; GSM: ja; draadloos: ja; omschrijving: inclusief 2 hoesjes;	10,00
557	1	patchkast afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
558	1	werkbank hout: ja; totale afmeting LxBxH: 1500x750x1750 mm; omschrijving: v.v. verlichting; stopcontacten ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
559	4	bouwlamp halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
560	4	bit en borenset	10,00
561	1	condensor de longhi, UH 650 M, merk: de longhi; type: UH 650 M; aansluiting: 230 V;	10,00
562	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief heater; magazijnkar ;	10,00
563	1	onderwater boormachine amfire , amfire drill, merk: amfire ; type: amfire drill; omschrijving: v.v. diverse toebehoren ;	100,00
564	1	laserprinter Brother, DCP-1510, merk: Brother; type: DCP-1510;	10,00
565	1	accu gereedschap makita , BHR200, bouwjaar 2007, merk: makita ; type: BHR200; jaar: 2007; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00
566	1	accu gereedschap Makita, DDF456, merk: Makita; type: DDF456; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
567	1	partij bouwgoten	10,00
568	1	afdekkleed	10,00
569	1	stroomgenerator Power Kraft, PK7500W, bouwjaar 2015, merk: Power Kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; omschrijving: ongebruikt.;	50,00
570	1	stroomgenerator Power Kraft, PK7500W, merk: Power Kraft; type: PK7500W; omschrijving: ongebruikt.;	50,00
571	1	stroomgenerator Power Kraft, PK7500W, bouwjaar 2015, merk: Power Kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; omschrijving: ongebruikt.;	50,00
572	1	bouw theodoliet Topcon, DT-20BP, merk: Topcon; type: DT-20BP;	50,00
573	1	kabellier Boxer, BX-561, merk: Boxer; type: BX-561; capaciteit: 250 kg; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
574	1	luchtcompressor Ferm, CRM1037, bouwjaar 2011, serienummer 1100112/2011, merk: Ferm; type: CRM1037; jaar: 2011; serienummer: 1100112/2011; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 188 l/min; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	10,00
575	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH4DSC, merk: Bosch; type: GBH4DSC; boorhamer: ja; vermogen: 750 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
576	1	gereedschapswagen Mastertools, merk: Mastertools; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: ongebruikt.;	50,00
578	1	partij cirkelzaagbladen omschrijving: kist met inhoud.;	10,00
579	2	afvalemmer omschrijving: 2 st scheppen.;	10,00
580	1	werkbank VDT, Profi, merk: VDT; type: Profi; houten blad: ja; omschrijving: ongebruikt.;	10,00
581	1	waterpas instrument Leica, NA724, merk: Leica; type: NA724;	10,00
582	2	staaldraad kniptang omschrijving: ketting lierschijf.;	10,00
583	1	boormachine standaard	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
584	1	elektrische schrobzaag Makita, JR3000V, merk: Makita; type: JR3000V; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
585	1	microlaser Mikrofyn, ML 2H, merk: Mikrofyn; type: ML 2H;	50,00
586	1	microlaser Mikrofyn, ML 2H, merk: Mikrofyn; type: ML 2H;	50,00
587	1	opvangzak afzuiging	10,00
588	1	luchtcompressor DeWalt, 01, merk: DeWalt; type: 01; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 179 l/min;	10,00
589	1	partij komboren/zaagbladen	10,00
590	3	diverse bouwlampen omschrijving: verdeeldoes.;	10,00
591	1	koffiemachine Princess, merk: Princess; omschrijving: labelprinter.;	10,00
592	1	microlaser Mikrofyn, ML 2H, merk: Mikrofyn; type: ML 2H;	50,00
593	1	bouwlaser Nikon, AP-7, merk: Nikon; type: AP-7;	50,00
594	1	bouwlaser Leica, NA728, merk: Leica; type: NA728;	50,00
595	1	partij diversen	10,00
596	4	bigbags omschrijving: inhoud 1500kg.;	10,00
597	1	bouw- en bevestigingsmaterial	10,00
598	1	partij materialen omschrijving: o.a. diamantschijven; gatenboor; schuurspons.;	10,00
599	1	elektrische handslijpmachine Bosch, GWS14-125CI, merk: Bosch; type: GWS14-125CI; omschrijving: mat afzuigbuis.;	10,00
600	1	bouwlaser Nikon, Ap-7, merk: Nikon; type: Ap-7;	50,00
601	1	bouwlaser Mikrolaser, ML 2H, merk: Mikrolaser; type: ML 2H;	50,00
602	1	partij elektronica apparatuur omschrijving: o.a. home cinemaset; labelprinter;	10,00
603	1	flacon olie en overige materiaal omschrijving: o.a. luchtslangkoppeling; 2 st sloopbeitels; 12 st 2T olie.;	10,00
604	1	industrial borescope Schott, KL1500, merk: Schott; type: KL1500;	50,00
605	1	elektrische handslijpmachine Hitachi, G23ST, merk: Hitachi; type: G23ST; motorvermogen: 2000 kW; omschrijving: ongebruikt.;	10,00
606	1	bouwlaser Mikrofyn, ML 2H, merk: Mikrofyn; type: ML 2H;	50,00
607	1	weegschaal Postal Vision, merk: Postal Vision; weegbereik min.: 5000 g; weegbereik max: 50000 g;	10,00
608	1	partij diversen omschrijving: o.a. tl buis; afdekstop.;	10,00
609	1	partij elektrische stekkers	10,00
610	1	gereedschapswagen Mastertools, merk: Mastertools; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: ongebruikt.;	50,00
611	1	partij veiligheid en markering materiaal omschrijving: o.a. afzetlint; brillen.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
612	1	partij hydrauliek componenten	10,00
613	2	elektrische tacker Rapid Pro, R606, merk: Rapid Pro; type: R606;	10,00
614	1	garagekrik Mannesmann, 01800, merk: Mannesmann; type: 01800; capaciteit: 2 t; eigen gewicht: 84 kg; omschrijving: partij divers.;	10,00
615	1	bowlaser Nikon, AP-7, merk: Nikon; type: AP-7;	50,00
616	1	partij divers	10,00
617	1	accu klopboormachine Makita, BHR200, merk: Makita; type: BHR200; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
618	4	batterij Senco, 18v, merk: Senco; type: 18v;	10,00
619	1	partij diverse materialen omschrijving: o.a. vogelhuisjes; filters; afzuigslang;	10,00
620	1	overige aannemersmaterial omschrijving: o.a. bouwlamp; ondervloer.;	10,00
621	1	partij elektrische apparatuur omschrijving: o.a. cirkelzaag; eurotherm; vloeistofspuit; router.;	10,00
622	1	polaroidcamera testapparatuur omschrijving: ca 5 st. 2 st bouwlampen.;	10,00
623	1	bouw laser Sokkisha , C3A, merk: Sokkisha ; type: C3A;	50,00
624	1	werkplaatsgereedschap omschrijving: o.a. 4 st batterijen; elektrische moersleutel; momentsleutel.;	10,00
625	1	bouw laser Mikrifyn, ML 2H, merk: Mikrifyn; type: ML 2H;	50,00
626	1	kabellier Stopmax, merk: Stopmax; hefhoogte: 20 m;	10,00
627	15	fiets computer VDO, merk: VDO;	10,00
628	15	fiets computer VDO, merk: VDO;	10,00
629	12	fiets computer VDO, merk: VDO;	10,00
630	1	partij onderdelen omschrijving: o.a. SKF lagers; Hitachi lamp.;	10,00
631	1	slagmoersleutel Makite, TW0200, merk: Makite; type: TW0200;	10,00
632	1	elektrische multi machine	10,00
633	1	partij slangen	10,00
634	2	installatiekasten totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
635	10	sloopbeitels	10,00
636	10	sloopbeitels	10,00
637	10	sloopbeitels	10,00
638	10	sloopbeitels	10,00
639	1	plasma display Samsung , merk: Samsung ; omschrijving: beeldscherm ca 150cm.;	10,00
640	8	stoelen omschrijving: afdekzeil.;	10,00
641	1	bouw- en bevestigingsmaterial omschrijving: kast niet inbegrepen.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
642	1	partij handgereedschap	10,00
643	3	bouwlamp omschrijving: 2 st trafo.;	10,00
644	4	bouwlamp omschrijving: 4 st trafo.;	10,00
645	1	tassen omschrijving: 1 doos.;	10,00
646	1	plastic inzetbakken	10,00
647	20	sloopbeitels	50,00
648	20	sloopbeitels	50,00
650	13	bouwlamp	10,00
651	1	beton meetinstrument Solid Check, serienummer SC 00001, merk: Solid Check; serienummer: SC 00001;	50,00
652	9	meetpuntkap Mous, MS 1150, merk: Mous; type: MS 1150; omschrijving: 10 st per doos; 9 dozen.;	10,00
653	1	partij meetgereedschap	50,00
654	1	partij meetgereedschap	50,00
655	7	bouwlamp	10,00
656	1	data geheugenrecorder	10,00
657	1	data collector Commtest, vb5, merk: Commtest; type: vb5;	50,00
658	1	meetinstrument Metrawatt, Secutest 0701, merk: Metrawatt; type: Secutest 0701;	50,00
659	3	meetinstrumenten	10,00
660	1	partij meetgereedschap	10,00
661	3	partij meetinstrumenten	10,00
662	1	microscoop met beeldscherm Leitz Wetzlar, MPS51, merk: Leitz Wetzlar; type: MPS51;	10,00
663	1	installatietester Chauvin Arnoux, C A 6116, merk: Chauvin Arnoux; type: C A 6116;	100,00
664	1	laser camera Nieaf Smitt, NI IR 8010, merk: Nieaf Smitt; type: NI IR 8010;	50,00
665	1	netwerk kabeltester Fluke, merk: Fluke;	50,00
666	2	wifi ontvanger Unifi, AP AC Pro, merk: Unifi; type: AP AC Pro;	10,00
667	1	mediabox Samsung , Horizon, merk: Samsung ; type: Horizon;	10,00
668	1	diverse meetapparatuur	10,00
669	1	meetapparatuur omschrijving: 1 st polaroidtester; stofzuiger.;	10,00
670	1	partij divers omschrijving: 1 doos verlichtings element; polaroidtester.;	10,00
671	1	elektrische handboormachine met verf roerder Black en Decker, KD664CRE, merk: Black en Decker; type: KD664CRE; klopboormachine: ja; vermogen: 480 W; aansluiting: 230 V;	10,00
672	1	elektrische handboormachine Makita, HR2410, merk: Makita; type: HR2410;	10,00
673	1	diverse artikelen	10,00
674	1	digitale digitaliseer oscilloscoop	10,00
675	1	partij patronen omschrijving: 2 dozen.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
676	1	bouwlaser Mikrofyn, ML 2H, merk: Mikrofyn; type: ML 2H;	50,00
677	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B;	10,00
678	1	elektrische slagmoersleutel Makita, merk: Makita;	10,00
679	1	afscherm net	10,00
680	1	cirkelzaag Makita, 5900BR, merk: Makita; type: 5900BR;	10,00
681	1	elektrische handboormachine Makita, HR2440, merk: Makita; type: HR2440; boorhamer: ja;	10,00
682	1	chemische overall Gut, PP overall wit, merk: Gut; type: PP overall wit;	10,00
683	2	lampen hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 25 W;	10,00
684	8	wandversiering	10,00
685	1	machine toebehoren omschrijving: w.o. tandwielen; lagers; afdichtings ringen; bouten en moeren ;	10,00
686	1	transformator quante , netzgerät 220/12, merk: quante ; type: netzgerät 220/12;	10,00
687	5	bezem	10,00
688	1	zaag rails GS, merk: GS; omschrijving: lengte 1850mm;	10,00
689	1	hulotang totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	50,00
690	1	afvalcontainer xedion, merk: xedion; omschrijving: v.v. sensor ;	10,00
691	6	vloerstempel doka, merk: doka; omschrijving: 3x 300mm 4x 550mm;	10,00
692	3	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1200x1000x1300 mm;	10,00
693	1	vloeistof container imex, RC 55, bouwjaar 2004, merk: imex; type: RC 55; jaar: 2004; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
694	1	sanitairunit phoenix, merk: phoenix; aantal deuren: 1; aantal toiletten: 1; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10,00
695	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 680 mm; sectie afm. H: 2400 mm; aantal staanders: 20; aantal legborden: 110;	10,00
696	4	wielen totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: massief rubber; as maat 35mm ;	10,00
697	1	diverse magazijnbakken omschrijving: inclusief prullenbakken; kunststof antislip plaat;	10,00
698	1	olie Water Afscheider totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
699	1	partij betonblokken omschrijving: diverse maten; dikte 150mm.;	10,00
700	1	partij betonblokken omschrijving: diverse maten; dikte 150mm.;	10,00
701	1	olie lekbak totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
702	1	partij cempanelen omschrijving: diverse maten van 1500mm tot 2600mm;	10,00
703	1	hogedrukcompressor terra-jet, D140/70/27, bouwjaar 2000, merk: terra-jet; type: D140/70/27; jaar: 2000; capaciteit: 200 bar; vermogen: 78 kW; omschrijving: Let op! zonder motor;	50,00
704	2	materiaal bok afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 50 mm; afmeting H: 1000 mm;	10,00
705	5	airconditioning (buiten unit) aansluiting: 230 V;	10,00
706	3	airconditioning (buiten unit) aansluiting: 230 V;	10,00
707	2	airconditioning (buiten unit) aansluiting: 230 V;	10,00
708	1	platen kar totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10,00
709	1	aanhangwagen Henra, PI27c/sl, bouwjaar 2016, merk: Henra; type: PI27c/sl; jaar: 2016; kenteken: 78-WN-TN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 405 cm; laadbak afmeting B: 190 cm; laadvermogen: 2060 kg; eigen gewicht: 640 kg; totale afmeting L: 5550 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: breedte: 192; type: PL2; variant: PL27270; uitvoering: N/A;	100,00
710	1	deuren buitendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2350 mm; dikte: 40 mm;	10,00
711	1	overhead deur totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 570 mm; omschrijving: dikte 45mm; hoogte per deel 500mm;	10,00
712	1	horizontale deur totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 570 mm; omschrijving: dikte 45mm; hoogte per deel 500mm;	10,00
713	1	afzuigings delen omschrijving: inclusief gitterbox;	10,00
714	1	veiligheids hekwerk totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 6 delen;	10,00
715	6	transport Kist totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
716	5	transport Kist totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
717	9	transport Kist totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
718	1	steiger altrex, merk: altrex; aluminium: ja; aantal opbouw delen: 4; aantal stabilisatoren: 5; aantal platforms: 8; met stapeljuk: ja;	50,00
719	1	garagedeur totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40mm; hoogte per deel 600mm;	10,00
720	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 3300 mm; sectie afm. H: 3200 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 4;	10,00
721	8	airconditioning (binnen unit)	10,00
722	1	trilplaat Wacker, DPU 2, merk: Wacker; type: DPU 2; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 144 kg;	10,00
723	1	diverse voetspindels	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
724	1	vloeistof container jiangnap, PT-1000L, merk: jiangnap; type: PT-1000L; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: diameter ca. 1000mm; inhoud 1000L;	10,00
725	1	garagedeur totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
726	1	partij cempanelen omschrijving: diverse maten van 1100mm tot 2600mm;	10,00
727	1	partij cempanelen omschrijving: diverse maten van 1000mm tot 2500mm;	10,00
728	1	partij cempanelen omschrijving: diverse maten van 1000mm tot 2500mm;	10,00
729	1	partij cempanelen omschrijving: diverse maten van 1000mm tot 2500mm; bestaande uit 2 pallets ;	10,00
730	1	partij cempanelen totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 405 mm; totale afmeting H: 102 mm;	10,00
731	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 10000 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50,00
732	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 5000 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50,00
733	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 3000 kg; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: inclusief 5 hijskettingen ;	50,00
734	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 3000 kg; eigen gewicht: 650 kg; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 280 mm;	50,00
735	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 6000 kg; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: inclusief 6 hijskettingen ;	100,00
736	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 6000 kg; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: inclusief 6 hijskettingen ;	50,00
737	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 6000 kg; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 300 mm;	50,00
738	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 6000 kg; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 300 mm;	50,00
739	1	kettingtakel bullcraft, merk: bullcraft; omschrijving: v.v. benzine motor ;	10,00
740	1	veegmachine werkbreedte: 1200 mm; brandstofsoort: hydrauliek ; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
741	1	hydraulic pump hammelmann, bouwjaar 1987, merk: hammelmann; jaar: 1987; werkdruk: 2 bar; totale afmeting LxBxH: 600x1000x1000 mm;	50,00
743	1	filterafzuiginstallatie motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 770 mm; afmeting H: 1600 mm;	50,00
744	6	stalen Roostervloer afmeting L: 850 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 30 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
745	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 17500 kg; totale afmeting L: 2920 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 260 mm;	50,00
746	1	hijsevenaar grafen, merk: grafen; hijsvermogen: 4000 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 250 mm;	50,00
747	1	stenenklem steinweg, merk: steinweg; klem opening: 1050 mm; aantal klembenen: 2;	50,00
748	1	stenenklem HTD, merk: HTD; capaciteit: 2000 kg; klem opening: 1100 mm; aantal klembenen: 2; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting LxBxH: 1600x1300x700 mm; omschrijving: inclusief net.;	50,00
749	1	stenenklem HTD, merk: HTD; capaciteit: 2000 kg; klem opening: 1100 mm; aantal klembenen: 2; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting LxBxH: 1600x1300x700 mm; omschrijving: inclusief net.;	50,00
750	1	stenenklem BSV, merk: BSV; capaciteit: 1500 kg; klem opening: 1100 mm; aantal klembenen: 2; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting LxBxH: 1200x1300x700 mm; omschrijving: inclusief net.;	50,00
751	1	stenenklem BSV, merk: BSV; capaciteit: 1500 kg; klem opening: 1100 mm; aantal klembenen: 2; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting LxBxH: 1200x1300x700 mm; omschrijving: inclusief net.;	50,00
752	1	stenenklem BSV, merk: BSV; capaciteit: 1500 kg; klem opening: 1100 mm; aantal klembenen: 2; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting LxBxH: 1200x1300x700 mm;	50,00
753	1	stenenklem BSV, merk: BSV; capaciteit: 1500 kg; klem opening: 1100 mm; aantal klembenen: 2; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting LxBxH: 1200x1300x700 mm; omschrijving: inclusief net.;	50,00
754	1	pallethaak BSV, PG10072, merk: BSV; type: PG10072; max.bedrijfslast: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm; eigen gewicht: 150 kg; totale afmeting LxBxH: 1100x1000x1900 mm;	10,00
755	1	pallethaak BSV, PG10072, merk: BSV; type: PG10072; max.bedrijfslast: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm; eigen gewicht: 150 kg; totale afmeting LxBxH: 1100x1000x1900 mm;	10,00
756	1	overige natuursteen cirkelzaagmachine elsto, merk: elsto; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. koelmiddel pomp;	50,00
757	1	tegelvloer kleur: everest; omschrijving: bestaande uit 1 pallet van 200 stuks per pallet; afmeting 170/240x130x100mm;	50,00
758	1	tegelvloer kleur: everest; omschrijving: bestaande uit 1 pallet van 200 stuks per pallet; afmeting 170/240x130x100mm;	50,00
759	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. H: 3600 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6;	10,00
760	1	partij venders	10,00
761	1	h profiel demag, merk: demag; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 140 mm;	10,00
762	1	vangrail totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: bestaande uit 5x vangrail 3x steunvoet 2x eindstuk;	10,00
763	1	transportband (Voedingsindustrie) sps, TB 65/IR, merk: sps; type: TB 65/IR; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. 6 warmtelampen ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
764	1	rookgasafvoersysteem totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
765	1	tafelcirkelzaagmachine rapid, merk: rapid; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
766	2	h 180 profielen afmeting L: 3000 mm;	10,00
767	1	spatborden	10,00
768	1	telescoop cilinder omschrijving: enkelwerkend; lgt 1100 cm.;	10,00
769	2	betonblokken omschrijving: afmeting ca; lxbxh 1500x400x400mm.;	10,00
770	2	zuigslang omschrijving: ø 60mm; lgt 1 st ca 1800 mm; 1 st ca 4000mm.;	10,00
771	1	vrachtwagen wiel omschrijving: mt 315/80R22,5; opberg systeem.;	10,00
772	1	lepels heftruck totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00
773	1	lepels heftruck totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00
774	1	hulotang totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
775	1	hulotang totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
776	4	bouwhek Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
777	1	lege compressorkast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	10,00
778	1	hulotang afmeting L: 210 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1100 mm; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
779	1	hulotang afmeting L: 210 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1100 mm; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
780	1	steigerklemmen	10,00
781	1	chemische opberg unit Stemaco, EC -730, serienummer 85730708, merk: Stemaco; type: EC -730; serienummer: 85730708; eigen gewicht: 205 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1480 mm;	10,00
782	1	opslagtank in container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: handpomp; tank in lekbak.;	100,00
783	1	toegangspoort afmeting B: 6500 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
784	1	brandstoftank in lekbak totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: diverse pompen; vulpistool; master luchtpomp.;	100,00
785	1	brandstoftank in lekbak totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: master luchtpomp.;	50,00
786	18	rolsteiger platform omschrijving: diverse lengtes.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
787	19	steiger delen Layher, merk: Layher; omschrijving: diverse lengtes.;	10,00
788	1	partij steiger delen	10,00
789	1	partij steiger delen	10,00
790	1	partij afzuiging materiaal	10,00
791	1	partij afzuiging materiaal	10,00
792	1	partij stellingmateriaal	10,00
793	1	diesel tankstation totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
794	1	onderstel elektrische golfkar omschrijving: let op! in compleet.;	10,00
795	1	luchtcompressor Build Air, merk: Build Air; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: Honda benzinemotor.;	10,00
796	1	trilstamper Cardoso, merk: Cardoso; omschrijving: Honda benzinemotor.;	10,00
797	1	verrijdbare stelling totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
798	1	filterafzuiginstallatie Holtrop en Jansma, merk: Holtrop en Jansma; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 2200 mm;	10,00
799	7	speciekuip totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: ø 590mm.;	10,00
800	4	kunststoftegels	10,00
801	1	glasstelling met 2 ramen omschrijving: 1 st dubbelglas afm 2300x950mm; 1 st dubbelglas afm 1670x490mm.;	10,00
802	1	gereedchapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
803	1	gereedchapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
804	3	legbordenstelling totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
805	1	John Deere cabine/onderdelen Dieteg, merk: Dieteg;	10,00
806	1	geremde as omschrijving: bandenmaat 37x12.50or16.5; hydraulisch geremd; asbreedte ca 2000mm.;	50,00
807	1	partij ladders omschrijving: ca 14 stuks; diverse soorten.;	50,00
808	1	palletwagen UB Lift, merk: UB Lift; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1630 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: lepellengte 850mm.;	100,00
809	1	afzuiginstallatie AVA, merk: AVA; afmeting L: 960 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: buis ø 500 mm.;	100,00
810	1	partij deuren omschrijving: diverse maten.;	10,00
811	1	diverse stelling matreiaal	10,00
812	1	mobiele toilet totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
813	1	verrijdbare stelling totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
814	1	water aansluitput totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
815	1	water aansluitput totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
816	1	water aansluitput totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
817	1	bouwstelling omschrijving: 21 st staanders; 27 st liggers.;	50,00
818	1	transportkar totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
819	1	noodstroomaggregaat omschrijving: 2 cil dieselmotor.;	100,00
820	1	banden Continental, vanco 2, merk: Continental; type: vanco 2; maat (getal): 14 "; bandenmaat: 195/75R14; met velgen: ja;	10,00
821	1	partij cempanelen omschrijving: diverse maten van 1000mm tot 2700mm; bestaande uit 1 pallets ;	10,00
822	1	partij cempanelen omschrijving: diverse maten van 1000mm tot 2700mm; bestaande uit 1 pallets; inclusief diverse platen ;	10,00
823	1	trap aantal treden: 6; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2100x440 mm; omschrijving: bestaanden uit 11 delen;	50,00
824	1	zaaimachine Amazone, D7/20K, serienummer 088734, merk: Amazone; type: D7/20K; serienummer: 088734; werkbreedte: 1800 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: 15 zaaipijpen; schijvenmarkeurs.;	100,00
825	1	materiaal stelling totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
826	1	materiaal stelling totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
827	1	materiaal stelling totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	10,00
828	1	materiaal stelling totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3350 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
829	1	materiaal stelling totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
830	17	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief glas juk;	50,00
831	22	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief juk;	50,00
832	26	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief juk;	50,00
833	40	bouwhek afmeting B: 3500 mm; gealvaniseerd: ja; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief juk;	100,00
834	4	banden audi, merk: audi; maat (getal): 18 "; bandenmaat: 255/55R18; ET-maat: 56; met velgen: ja; zomerband: ja; omschrijving: passend op Q5/Q7;	50,00
835	8	banden ford, merk: ford; maat (getal): 16 "; bandenmaat: 215/65R16; met velgen: ja; winterband: ja; zomerband: ja; omschrijving: passend op transit; set zomerbanden en set winterbanden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
836	4	banden ford, merk: ford; maat (getal): 16 "; bandenmaat: 215/65R16; met velgen: ja; winterband: ja; omschrijving: passend op transit.;	10,00
837	4	banden Formula, 205/55 R16, merk: Formula; type: 205/55 R16; maat (getal): 16 "; bandenmaat: 215/65R16; winterband: ja; omschrijving: passend op transit.;	10,00
838	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 15; aantal liggers: 84; aantal legborden: 66; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	100,00
839	1	partij dakleer iko, merk: iko; omschrijving: ca. 65 m²; inclusief 12 potten coating.;	10,00
840	1	grondbak mechanisch kiepend Jako, 5, merk: Jako; type: 5; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 3 punts aanspanning.;	100,00
841	1	pennenfrees Celli, BA165, bouwjaar 1999, serienummer HO3261, merk: Celli; type: BA165; jaar: 1999; serienummer: HO3261; werkbreedte: 1650 mm; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
842	1	aanhangwagen PAV/S-1,2, type: PAV/S-1,2; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 265 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1200 kg; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00
843	1	bedrijfswagen Renault, Megane grand tour 1.5 dci 76 kw van e4 fap, bouwjaar 2008, merk: Renault; type: Megane grand tour 1.5 dci 76 kw van e4 fap; jaar: 2008; chassisnummer: vf1kms6c639707996; kenteken: 74-VTJ-9; APK vervaldatum: 22-04-2021 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 76 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 299631 km; laadvermogen: 500 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 5; eigen gewicht: 1350 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm³; breedte: 178; euro classificatie: 4;	100,00
844	1	personenauto Bmw, 1er reihe, bouwjaar 2005, merk: Bmw; type: 1er reihe; jaar: 2005; chassisnummer: WBAUG31000PU16762; kenteken: 04-RS-FN; hatchback: ja; APK vervaldatum: 15-11-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 90 kW; cilinderinhoud: 1995 cc; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 465748 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; parkeersensoren: ja; eigen gewicht: 1285 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1995 cm³; kleur: grijs; catalogusprijs: 35468; lengte: 423; euro classificatie: 4; zuinigheidslabel: D; variant: UG31; uitvoering: 01;	100,00
845	1	personenauto Renault, Clio, bouwjaar 2008, merk: Renault; type: Clio; jaar: 2008; chassisnummer: VR1CR1G0H39171112; kenteken: 01-ZTN-7; hatchback: ja; APK vervaldatum: 21-04-2021 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 50 kW; tellerstand (bij opname): 292988 km; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 2; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; eigen gewicht: 1055 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm³; kleur: wit; euro classificatie: 4;	100,00
846	1	bedrijfswagen Volkswagen, Caddy sdi 51 kw bestel, bouwjaar 2007, merk: Volkswagen; type: Caddy sdi 51 kw bestel; jaar: 2007; chassisnummer: WV1ZZZ2KZ8X032747; kenteken: 33-VJX-8; APK vervaldatum: 24-07-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 51 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 145257 km; laadvermogen: 700 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 3; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1365 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm³; breedte: 180; euro classificatie: 4;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
847	1	oplegger Netam-fruehauf, Onck 20-110a, bouwjaar 1989, merk: Netam-fruehauf; type: Onck 20-110a; jaar: 1989; kenteken: OB-48-GF; APK vervaldatum: 15-08-2020 02:00:00; aantal assen: 1; laadvermogen: 15500 kg; open oplegger: ja; eigen gewicht: 4500 kg; totale afmeting B: 2500 mm; omschrijving: breedte: 250;	100,00
848	1	bedrijfswagen Citroen, Berlingo 2.0hdi 600, bouwjaar 2004, merk: Citroen; type: Berlingo 2.0hdi 600; jaar: 2004; chassisnummer: VF7GBRHYB94112621; kenteken: 66-BN-LS; APK vervaldatum: 10-10-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 66 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 232607 km; laadvermogen: 604 kg; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 1186 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1997 cm³; breedte: 172; euro classificatie: 3; Let op! beschadigd ;	50,00
849	1	opslagcontainer totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2430 mm; omschrijving: v.v. verlichting; stelling; werkbank; 4 stopcontacten; slot;	100,00
850	1	zeecontainer bouwjaar 1992, jaar: 1992; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud; container wordt leeggehaald.;	100,00
851	1	rollen transportbaan baanafmeting B: 500 mm; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
852	1	veegmachine, handbediend kärcher, KSM 950S, merk: kärcher; type: KSM 950S; werkbreedte: 750 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
853	1	trilplaat ulbo, s1500, merk: ulbo; type: s1500; bedrijfsgewicht: 150 kg; grondplaat afm. L: 800 mm; grondplaat afm. B: 700 mm; motorvermogen: 3,3 kW;	10,00
854	1	trilplaat ulbo, s1600, merk: ulbo; type: s1600; bedrijfsgewicht: 150 kg; grondplaat afm. L: 800 mm; grondplaat afm. B: 700 mm; motorvermogen: 1,4 kW;	10,00
855	1	trilplaat ulbo, s1500, merk: ulbo; type: s1500; bedrijfsgewicht: 150 kg; grondplaat afm. L: 800 mm; grondplaat afm. B: 700 mm; motorvermogen: 3,3 kW;	10,00
856	1	trilplaat Bomag, EVP18/45, merk: Bomag; type: EVP18/45; bedrijfsgewicht: 91 kg; grondplaat afm. L: 550 mm; grondplaat afm. B: 400 mm; motorvermogen: 3,3 kW;	10,00
857	1	opslagcontainer totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. stellingen.;	100,00
858	1	gereedchapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
859	1	zit gazonmaaier John Deere, X534, merk: John Deere; type: X534; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Let op! alleen body.;	50,00
860	1	zit maaier onderdelen John Deere, merk: John Deere; omschrijving: bestaande uit o.a. stuur; carrosserie delen.;	10,00
861	1	elektrische traploper hovmand, tt-2412530 , bouwjaar 2001, merk: hovmand; type: tt-2412530 ; jaar: 2001; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. accu lader;	10,00
862	1	stapelaar incab, star 15016, bouwjaar 2008, merk: incab; type: star 15016; jaar: 2008; hefvermogen: 1500 kg; lepelengte: 780 mm; hefhoogte: 1600 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 480 kg; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
863	1	schroefcompressor ir, CE 418, bouwjaar 2005, merk: ir; type: CE 418; jaar: 2005; capaciteit: 7,5 bar; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	50,00
865	1	licht lijn TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 250 meter; bestaande uit armaturen; reflectoren; ophang beugels ;	10,00
866	3	droog stelling totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
867	1	waterpomp varisco, merk: varisco; vermogen: 6,8 kW; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. Hatz dieselmotor.;	10,00
868	1	zit maaier onderdelen John Deere, merk: John Deere; omschrijving: bestaande uit o.a. wielen; aandrijving; filters; carrosserie delen; gashendel; stuuras; etc;	10,00
869	1	partij breekhamers omschrijving: ca. 20 stuks; inclusief gitterbox.;	10,00
870	21	ge isoleerde vloerluiken	10,00
871	1	partij bakstenen wienberger, merk: wienberger; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 65 mm; omschrijving: bestaande uit 2 pallets;	10,00
872	1	partij bakstenen wienberger, merk: wienberger; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 65 mm; omschrijving: bestaande uit 2 pallets;	10,00
873	1	partij bakstenen wienberger, merk: wienberger; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 65 mm; omschrijving: bestaande uit 2 pallets;	10,00
874	1	partij bakstenen wienberger, merk: wienberger; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 65 mm; omschrijving: bestaande uit 1 pallets;	10,00
875	1	glasjuk interpane, merk: interpane; omschrijving: lengte 2200mm; breedte 800mm; hoogte 2450mm. ;	10,00
876	1	glasjuk interpane, merk: interpane; omschrijving: lengte 2500mm; breedte 1150mm; hoogte 2650mm. ;	10,00
877	1	mobile glasjuk omschrijving: lengte 1100mm; breedte 1350mm; hoogte 1300mm; inclusief glasplaten;	10,00
© 878	1	partij pallet korrels omschrijving: bestaande uit 1 big bag;	10,00
© 879	1	partij pallet korrels omschrijving: bestaande uit 1 big bag;	10,00
© 880	1	partij pallet korrels omschrijving: bestaande uit 1 big bag;	10,00
		pelletkachel met korrels	
881	4	materiaal kar afmeting L: 250 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 135 cm;	10,00
882	19	materiaal kar afmeting L: 180 cm; afmeting B: 58 cm; afmeting H: 215 cm; omschrijving: t.b.v. haspels ;	10,00
883	1	dieselmotor	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
884	1	pers machine boa, MP-8, bouwjaar 1989, merk: boa; type: MP-8; jaar: 1989; schakelkast: ja -doors; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
885	1	luchtcompressor Atlas Copco, LE11, merk: Atlas Copco; type: LE11; capaciteit: 10 bar; vermogen: 10,5 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
886	1	hogedrukcompressor LW, LW 225 E, bouwjaar 2001, merk: LW; type: LW 225 E; jaar: 2001; capaciteit: 330 bar; vermogen: 5,5 kW; afgelezen urenstand: 792; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00
887	2	pompunit	10,00
888	1	partij verstelbare machine voeten	10,00
889	1	veegmachine, handbediend power line, tg500B, bouwjaar 2002, merk: power line; type: tg500B; jaar: 2002; werkbreedte: 600 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50,00
890	1	hogedrukreiniger dolmar, 3340c, merk: dolmar; type: 3340c; aansluiting: 400 V;	10,00
891	1	hogedrukreiniger alto, 304oha, bouwjaar 2000, merk: alto; type: 304oha; jaar: 2000; max. werkdruk: 180 bar; temperatuurbereik min.: 40 °c; temperatuurbereik max.: 150 °c; vermogen: 5,4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
892	1	hogedrukreiniger wap, DX 800, bouwjaar 2000, merk: wap; type: DX 800; jaar: 2000; max. werkdruk: 200 bar; temperatuurbereik min.: 20 °c; temperatuurbereik max.: 140 °c; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
893	1	hogedrukreiniger kärcher, HDS 10/20-4 M, merk: kärcher; type: HDS 10/20-4 M; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 155 °c; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
894	16	systeemplafond verlichting plaatafmeting L: 600 mm; plaatafmeting B: 600 mm; plaat dikte: 100 mm;	10,00
895	19	systeemplafond verlichting plaatafmeting L: 600 mm; plaatafmeting B: 600 mm; plaat dikte: 100 mm;	10,00
896	20	systeemplafond verlichting plaatafmeting L: 600 mm; plaatafmeting B: 600 mm; plaat dikte: 100 mm;	10,00
897	7	tl armatuur fagerhult, merk: fagerhult; plaatafmeting L: 1250 mm; plaatafmeting B: 300 mm; plaat dikte: 100 mm;	10,00
898	1	hout omschrijving: lengtes van 1000mm to 7000mm;	10,00
899	1	hout totale afmeting L: 7000 mm;	10,00
900	1	hout totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 95 mm;	10,00
901	1	hout totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 95 mm;	10,00
902	1	hout omschrijving: lengtes van 1000mm tot 4000;	10,00
903	1	partij hout totale afmeting B: 580 mm; omschrijving: lengtes van 1000 tot 7000;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
904	1	hout omschrijving: lengtes van 1000 tot 7000mm;	10,00
905	1	hout omschrijving: lengtes van 1000 tot 7000mm;	10,00
906	1	trap aantal treden: 8; hout: ja; totale afmeting LxBxH: 2800 mm;	10,00
907	1	partij houten profielen totale afmeting L: 1400 mm;	50,00
908	1	hardhout omschrijving: diverse maten en profielen;	10,00
909	1	partij vlonderplanken afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 1400 mm; omschrijving: materiaal kunststof.;	10,00
910	1	partij vlonderplanken afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1400 mm; omschrijving: materiaal kunststof.;	10,00
911	13	kozijnen afmeting B: 1010 mm; afmeting H: 2220 mm; dikte: 45 mm;	10,00
912	1	plexiglas bouwjaar 50, jaar: 50; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: lengtes van 1500mm tot 2000;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arboretwetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring