




Pharma Lab Facility III (FR)

ZI de La Vigne aux Loups, rue Blaise Pascal - 91380 **Chilly Mazarin**
(Cap Lab plateforme)

Date de clôture: mercredi **10 JUIN** à partir de 14:00



Enchères uniquement sur internet !



mercredi 10 juin 2020 Pharma Lab Facility III

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Mercredi 10 juin 2020 à partir de 14:00 CET

Visites

de lundi 18 mai jusqu'à mardi 09 juin

Sur rendez-vous

Cap Lab plateforme

ZI de La Vigne aux Loups, rue Blaise Pascal
91380 Chilly Mazarin, France

de lundi 18 mai jusqu'à mardi 09 juin

Sur rendez-vous

cap lab lille

Parc Eurasanté Ouest, 82 Rue Docteur Yersin
59120 Loos, France

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de lundi 15 juin jusqu'à vendredi 03 juillet

Sur rendez-vous

Cap Lab plateforme

ZI de La Vigne aux Loups, rue Blaise Pascal
91380 Chilly Mazarin, France

de lundi 15 juin jusqu'à vendredi 03 juillet

Sur rendez-vous

cap lab lille

Parc Eurasanté Ouest, 82 Rue Docteur Yersin
59120 Loos, France

Visites

Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.

Détails de paiement

Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.

Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit



être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.

Instructions d'enlèvement

L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description
1	1	Système UHPLC QTOF WATERS, XEVO 2, année 2011, Système UHPLC QTOF XEVO 2, avec pompe quaternaire, avec pc, avec logiciel, avec license.
2	1	Système GCMS AGILENT, Système GCMS HP6890, masse 5973, avec passeur, logiciel, ordinateur.
3a	1	Système dissolutest HANSON, ELITE VISION 8, Bain dissolutest HANSON ELITE VISION 8, avec bloc chauffant des fluides en ligne, sans pc, sans spectrophotomètre
3b	1	Spectrophotomètre UV/VIS PERKIN ELMER, LAMBDA 35, numéro de série 502S16032709, Spectrophotomètre UV/VIS PERKIN ELMER, avec cuvette, système d'analyse en ligne et accessoires de rechange pour mono analyse
4	1	Système GCMSMS VARIAN, 4000, Système GCMSMS 4000, avec passeur, PC et logiciel.
5	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019
6	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019.
7	1	Système HPLC AGILENT, 1100/1200, Système HPLC Agilent 1100, avec dégazeur, 1200 DAD, passeur, chauffe colonne, pompe
8	1	Système UHPLC RS THERMOFISHER, U3000, Système HPLC THERMOFISHER/DIONEX U3000RS, comprenant pompe, dégazeur, DAD, autosampler, chauffe colonne, sans pc, sans logiciel, sans pc, sans dongle. Possibilité d'installation, formation sur demande
9	1	Système UHPLC THERMOFISHER, U3000, Système HPLC THERMOFISHER/DIONEX U3000RS, comprenant pompe, dégazeur, DAD, autosampler, chauffe colonne, sans pc, sans logiciel, sans pc, sans dongle. Possibilité d'installation, formation sur demande
10	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC / 2 détecteurs, avec dégazeur, rack à solvant, pompe quaternaire, détecteur FLD, détecteur DAD, ALS, ALSTHERM. Avec PC, écran, clavier, souris, sans logiciel. PC complètement effacé. Possibilité d'installation, formation sur demande
11	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC / 2 détecteurs, avec dégazeur, rack à solvant, pompe quaternaire, détecteur FLD, détecteur DAD, ALS, ALSTHERM. Avec PC, écran, clavier, souris, sans logiciel. PC complètement effacé. Possibilité d'installation, formation sur demande
12	1	Système HPLC DIONEX, SUMMIT, Système HPLC DIONEX SUMMIT, avec injecteur automatique AS600, four thermostaté TCC100, DAD U340U, pompe isocratique, sans logiciel, sans pc
12b	1	HPLC Détecteur de fluorescence SHIMADZU, PROMINENCE RF-20A, numéro de série L20494973195, Détecteur de fluorescence - PROMINENCE RF-20A
13	1	Système HPLC HITACHI, ELITE LACROM, Système HPLC, organiser, Détecteur UV, autosampler, pompe quaternaire, four à colonne, PC et logiciel
14	1	Système HPLC WATERS, 2690, Système HPLC ALLIANCE 2690 avec détecteur ELS et four à colonne



Lot	Nombre	Description
15	1	Système HPIC DIONEX, INTEGRION, Système HPIC Intégrion, avec ASDV, PC, logiciel Chroméléon 7, AVEC DONGLE. Pompe en PEEK, détecteur de conductivité, four intégré.SANS SUPRESSEUR, SANS COLONNE Possibilité d'installation, formation sur demande
16	1	Système ICS DX120 DIONEX, DX120, numéro de série 30805, Système ICS DX120, sans pc, sans logiciel. Pompe isocratique, cellule de conductivité, vanne en peek. SANS SUPRESSEUR, SANS COLONNE
17	1	Système AKTA PROCESS GE, Akta process, numéro de série 28408357, Système AKTA PROCESS
18	1	Système ICP AGILENT, 710, année 2014, Système ICP AGILENT 710, avec passeur AGILENT SPS3 et chiller AGILENT G8481A. PC et logiciel ICP EXPERT II. Sans cache d'extraction
19	1	Système GC-FID AGILENT, 6890N, Système de chromatographie gazeuse, détecteur FID, passeur
20	1	Système GC THERMOFISHER, TRACE , Système de chromatographie gazeuse. Vendu sans logiciel et sans ordinateur. Sans détecteur
21	1	Système GC-FID VARIAN, CP-3800, Système de chromatographie gazeuse. Vendu avec logiciel et ordinateur. Contient une tourelle, un passeur automatique, front & back.
22	1	Système GC VARIAN, 5890 SERIES II, Système GC Varian, avec deux tourelles d'injections 6890, passeur sans rack, controleur
23	1	Système GC VARIAN, 3400, Système GC VARIAN 3400, sans pc
24	1	Échantillonneur automatique AS-AP THERMOFISHER, ASAP, année 2015, numéro de série 15091109, Échantillonneur automatique AS-AP, sans vanne, sans rack
25	1	Système HTLC ARIA, Système HTLC
26	1	TOC-L SHIMADZU, TOC-L, TOC-L, avec passeur, avec PC et logiciel
27	1	Digestion Microwave MARS MICROWAVE, MARS 240/50, numéro de série MD5901, Digestion Microwave, quelque accessoire
28	1	Etuve MMM MEDCENTER, INCUCCELL 111, année 2015, numéro de série D151546, Etuve INCUCCELL d'un volume de 111 litres Gamme de température de +5° C au dessus de la température ambiante à 99,9 °C
29	1	Etuve MMM MEDCENTER, FRIOCELL 222, numéro de série B053013, Etuve FRIOCELL 222 litres
30	1	Etuve BINDER, FD115, année 2018, numéro de série 2018000005605, Etuve 300°C
31	1	Incubateur BINDER, BD-115, numéro de série 930650, Etuve Binder max 99°C
32	1	Incubateur BINDER, Etuve Binder max 99°C, double porte, double porte vitrée
33	1	Incubateur JOUAN, INNOVENS 234 EB2, numéro de série 30401156, Incubateur, porte vitrée, affichage numérique. 234 litres
34	1	Incubateur JOUAN, INNOVENS 234 EB2, numéro de série 305010190, Incubateur, porte vitrée, affichage numérique. 234 litres



Lot	Nombre	Description
35	1	Congélateur -80°C JOUAN, Congélateur -80°C, environ 500L
36	1	Congélateur -80°C FRYKA, B35-85, numéro de série 27468-04-06, Congélateur -80°C, 35L
37	1	Congélateur LIEBHERR, GT6102, Congélateur coffre
38	1	Congélateur -20°C LIEBHERR, GU1213EX, Congélateur bas
39	1	Congélateur -20°C LIEBHERR, GU1213EX, Congélateur bas
40	1	Réfrigérateur LIEBHERR, KU1740EX, Réfrigérateur bas
41	1	Réfrigérateur LIEBHERR, KU1740EX, Réfrigérateur bas
42	1	Réfrigérateur LIEBHERR, LKUv1610, Réfrigérateur bas
43	1	Réfrigérateur LIEBHERR, UK1720, Réfrigérateur bas
44	1	Réfrigérateur BONNET, Réfrigérateur double porte inox
45	1	Réfrigérateur LMS, Réfrigérateur double porte inox
46	1	Agitateur à hélice IKA, RW20D, numéro de série 6153571, Agitateur à hélice avec potence et noix de serrage
47	1	Agitateur à hélice IKA, RW20D, numéro de série 06135948, Agitateur à hélice avec potence et noix de serrage
48	1	Agitateur à hélice IKA, RW20.n, numéro de série 08028634, Agitateur à hélice avec potence et noix de serrage
49	1	Agitateur à hélice IKA, RW20 SZM.n, numéro de série 08029980, Agitateur à hélice avec potence et noix de serrage
50	1	Ultraturrax IKA, T25, Ultraturrax, avec accessoire et valise de transport
51	1	Agitateur magnétique chauffant IKA, RCT CLASSIC, Agitateur magnétique chauffant, sans verrerie, sans barreau aimanté
52	1	Agitateur magnétique FALC, F30, numéro de série A242081, Agitateur magnétique
53	1	Agitateur magnétique FALC, F30, numéro de série A242085, Agitateur magnétique
54	1	Agitateur magnétique FALC, F30, numéro de série A242087, Agitateur magnétique
55	1	Agitateur magnétique FISHERBRAND, 015, Agitateur magnétique
56	1	Agitateur magnétique IKA, COLORSQUID, numéro de série 00.222827, Agitateur magnétique, sans verrerie et barreau aimanté
57	1	Agitateur magnétique IKA, COLORSQUID, numéro de série 00.258268, Agitateur magnétique, sans verrerie et barreau aimanté
58	1	Agitateur multiposte VARIOMAG, 15, numéro de série 31505, Agitateur multiposte - 15 positions
59	1	Agitateur multiposte VARIOMAG, 15, numéro de série 31503, Agitateur multiposte - 15 positions



Lot	Nombre	Description
60	1	Plateau d'agitation GERHARDT, Labo Shake 500, numéro de série 4041524, Plateau d'agitation avec portant 36 postes
61	1	Plaque chauffante CERAN, 500, Plaque chauffante 4 postes
62	1	Microbalance analytique METTLER, UM3, numéro de série 23047, Microbalance analytique avec télécommande
63	1	Balance Analytique SARTORIUS, CP423S, numéro de série 15803521, Balance Analytique, max 420g d=0,001g
64	1	Balance Analytique METTLER TOLEDO, XR204, Balance Analytique, max 220g, d=0,1mg
65	1	Balance de précision SARTORIUS, ANTRIX, numéro de série 0035905308, Balance de précision, max 420g, d=0,001g
66	1	Balance de précision KERN, 440-49N, numéro de série WD180028300, 0,1 à 4000 g, précision: 0,1g, sur pile (non fournie)
67	1	Balance de précision DENVER, TR602, numéro de série T135808, Max 610g, d=0,01g
68	1	Balance de précision NAHITA, SERIE 5161, numéro de série 5161201805103, 1g à 3000g
69	1	paillasse- table de pesée paillasse- table de pesée
70	1	Préparateur automatique KODAK, Automixer II Plus, numéro de série 4464, Préparateur automatique pour film rayon X
71	1	Cryo broyeur CRYO RIBOIRE, C034.5, numéro de série BROY221104002, Cryo broyeur
72	1	Broyeur FALLING NUMBER, 3100, numéro de série 111340, Broyeur, 2700 rpm
73	1	Centrifugeuse BECKMAN COULTER, J2-21, numéro de série 3340, Centrifugeuse au sol, 220V
74	1	Centrifugeuse réfrigérée SIGMA, 4-16K, Centrifugeuse réfrigérée, sans rotor
74b	1	Centrifugeuse réfrigérée BECKMAN COULTER, ALLEGRA 6R, Centrifugeuse réfrigérée BECKMAN COULTER ALLEGRA 6R, sans rotor
75	1	Centrifugeuse SIGMA, 2-6E, année 2014, numéro de série 154628, Centrifugeuse SIGMA, 3900rpm
75b	1	Centrifugeuse THERMOFISHER, MEGAFUGE 8 , année 2013, numéro de série 721113070101, Centrifugeuse ThermoFisher MEGAFUGE 8 jamais servie, sans rotor
76	1	Centrifugeuse IEC, CENTRA MP4, Centrifugeuse avec rotor 4 nacelles, divers accessoires
77	1	Cuve ultrason TRANSSONIC, 950, numéro de série V903019106, Cuve ultrason
78	1	Robot articulé THERMO CRS, F01229, numéro de série RCE0535116, Robot articulé CRS Catalyst Express
79	1	Evaporateur rotatif HEIDOLPH, Laborato 4000, numéro de série 59902764, Evaporateur rotatif avec bain marie et verrerie
80	1	SPE SPE, 2 SPE
81	1	SPE SPE, 2 SPE



Lot	Nombre	Description
82	1	Evaporateur sous azote STE TOULEMONDE, TH, numéro de série 548, Evaporateur sous azote
83	1	Evaporateur sous azote STE TOULEMONDE, TH, numéro de série 466, Evaporateur sous azote
85	1	Automate de pipetage BECKMAN COULTER, Biomek 3000, numéro de série 9861200232, Automate Biomek 3000, avec pc
86	1	Automate de pipetage BECKMAN COULTER, Biomek 2000, Automate de pipetage biomek 2000, avec logiciel
87	1	Robot liquid handler PERKIN ELMER, JANUS, Robot liquid handler
88	1	Autosampler BAI, PROBOT, numéro de série DG06072671, Autosampler HPLC
89	1	Compteur de luminescence PERKIN ELMER, MICROBETA TRILUX, numéro de série 4501166, Liquid Scintillation Counter, avec table
90	1	Protein Sequencing System APPLIED BIOSYSTEM, 491-0, numéro de série 100000099, Système de séquençage protéique
91	1	Lecteur de microplaque TECAN, INFINITE 200 PRO, année 2014, numéro de série 1411008657, Lecteur de microplaque TECAN INFINITE 200 PRO, avec PC et logiciel
92	1	Analyseur automatisé AMS ALLIANCE, Smartchem 200, Analyseur automatisé, rapide, polyvalent : le séquentiel le plus homogène de la gamme. Smartchem pour l'environnement et l'agro-alimentaire. Avec PC et logiciel
93	1	Spectrophotomètre BECKMAN COULTER, DU 800, numéro de série 8000559, Spectrophotomètre
94	1	Spectrofluorimètre SHIMADZU, RF1501, Spectrofluorimètre
95	1	Solvent Evaporation System CALIPER, TURBOVAP 2, numéro de série TV1007N15703, Solvent Evaporation System
96	1	Thermocycleur PERKIN ELMER, 480, numéro de série 13257, Thermocycleur
97	1	Thermocycleur effet peltier MJ RESEARCH, PTC-200, numéro de série AL035437, Thermocycleur effet peltier
98	1	PSM ESCO, AIRSTREAM, année 2018, PSM ESCO avec piètement, environ 65cm de large
99	1	PSM FASTER , BH EN 2004-S, PSM FASTER, monomoteur, avec piètement
100	1	hotte chimique FASTER , COALSAFE 09, hotte chimique
101	1	Enceinte UV ERLAB, BIOCAP DNA, numéro de série 1695 05, Enceinte UV, sur piètement à roulette
102	1	Lave vaisselle MIELE, G7883, numéro de série 51/74351493, Lave vaisselle Miele, 380V
103	1	Autoclave HOLL, LF-8L-E, année 2017, numéro de série 80006806, Autoclave, capacité 8L
104	1	Pompe périlstatique GILSON , MINIPULS 2, Pompe périlstatique
105	1	Turbidimètre HACH, 18900, numéro de série 1920, Turbidimètre
106	1	Distributeur de membrane MILLIPORE, EZ PAK, Distributeur de membrane



Lot	Nombre	Description
107	1	Diluteur GILSON, numéro de série 209693, Diluteur
108	1	Bloc de minéralisation GERHARDT, KJELDATHERM KB20, numéro de série 4032034, Bloc de minéralisation
109	1	Bloc de minéralisation GERHARDT, KJELDATHERM KB20, numéro de série 7020150068, Bloc de minéralisation
110	1	Titrateur METROHM, DOSIMAT, numéro de série 11230111, Titrateur
111	1	Titrateur METROHM, DOSIMAT 876 PLUS, numéro de série 1876001004156, Titrateur
112	1	Titrateur METTLER TOLEDO, DL55, numéro de série 5122287575, Titrateur METTLER TOLEDO DL35
113	1	Armoire de sécurité JUSTRITE, Armoire de sécurité produit inflammable, sans clé, sans étagère
114	1	Armoire de sécurité DÜPERTHAL, TYP90, Armoire de sécurité sous paillasse, avec clé
115	1	Pompe à vide ILMVAC, FB65459, numéro de série 130703, Pompe à vide, 2.10 ⁻³ mbar
116	1	Pompe à vide VARIAN, HS602, année 2015, numéro de série MY15410011, Pompe à vide, 2.10 ⁻³ mbar
117	1	Pompe à vide WELCH, 322006, année 2016, numéro de série B1216 165316, Pompe à vide, 2.10 ⁻³ mbar
118	1	Circulateur à immersion FISHERBRAND, 8662C, numéro de série 10181938, Circulateur à immersion, avec statif et noix de serrage
119	1	Cryostat à circulation LAUDA, PROLINE RP855, numéro de série LBT0251-05-0395, Cryostat à circulation
120	1	Bain marie avec agitation GRANT, OLS200, numéro de série 8Q0838001, Bain marie avec agitation
121	1	Bain marie sable PROLABO, 03418036, Bain marie sable
123	1	Ph mètre HANNA, EDGE, PH METRE HANNA EDGE, avec électrode et portant à électrode
124	1	Dispensette électronique VWR, GIGITRADE PRO, Dispensette électronique VWR, 50 mL sur batterie
125	1	Gestionnaire de microplaque ZYMARK, numéro de série TW0009N0819, Gestionnaire de microplaque
126	1	Double flap PSL, MHPV04001 BEV2747, année 2007, numéro de série 5, Pressure range 0-6 bar
127	1	Double flap PSL, MHPV04001 BEV2747, année 2007, numéro de série 6, Pressure range 0-6 bar
128	1	Filtres EZIDOCK, Ezi Flow CSV4 Chargebag, année 2018, Filling flange pour Double Flap PSL, Volume environ 30L
129	1	Bride de remplissage Bride de remplissage
130	1	Tester de gants MK-Versuchsanlagen- und Laborbedarf, numéro de série MK OPSMPP 0606004, Tester de gants
131	1	Pompe à vide SIHI, PD M0100 SCF 1K1 ECY A30 BDA60 00A00001, année 2011, numéro de série 11-132083-S02, Pompe à vide, environ 10mbar, 100m ³ /h, avec caisson d'insonorisation



Lot	Nombre	Description
132	1	Traverse de levage Schweitzer & Schäfer, H-Traverse, numéro de série FER-2016-09-09169, Traverse de levage, poids: 27kg, capacité de levage : 250kg
133	1	Pompe à diaphragme Almatec, E15UTZ-F4, année 2017, numéro de série 699377, Pompe à diaphragme
134	1	Chèvre de levage Schneider, Robusto FL70 Ex, Chèvre de levage pour rotor de centrifugeuse, charge maxi: 70kg, levage max: environ 170cm
135	1	Pompe à tambour Flux-Geräte GmbH, F 460-1 EX, numéro de série 46073928, Pompe à tambour
136	1	Radio Ecom, EX-PMR1000, Radio, avec station de charge, 2 microphones
137	1	Caméra Digital Ecom , Ex-Cam 01 128 MB, numéro de série 3100-0420-0370, Caméra Digital, avec sation
138	1	Alarme System Technik AG, Oliva-Solo A1639, numéro de série Oliva-Solo A1639, Alarme
139	1	Alarme System Technik AG, Oliva-Solo A1639, numéro de série 9686.1200/400794, Alarme
140	1	Enceinte isolante ART, Art-PSI 6.10/GA, numéro de série 232-06, Enceinte isolante, avec filtres HEPA et extraction
141	1	Chèvre de levage SCHNEIDER, Robusto FL120 M EX, année 2009, numéro de série 4312009, Chèvre de levage pour rotor de centrifugeuse, charge maxi: 120kg, levage max: environ 170cm
142b	1	Unité de Micronisation Micro-Macinazione SA, GB 50 D, année 2013, numéro de série 1012-GB50D-2203/1, With built-in digital scale Mettler-Toledo IND690 T-Brigg 15, serial no.: 3331241 Material throughput approx. 1.2 kg/hControl Siemens Simatik SPSWeight approx 3,5T
143	1	Poste de pesée sécurisé SARTORIUS, SWC900, numéro de série 22170089, Poste de pesée sécurisé pour pesage, 890x510mm
144	1	Poste de pesée sécurisé SARTORIUS, SWC900, numéro de série 22170103, Poste de pesée sécurisé pour pesage, 890x510mm
145	1	Agitateur pneumatique BUDDEBERG, Agitateur pneumatique
146	1	Agitateur pneumatique BUDDEBERG, Agitateur pneumatique
147	1	Poste de pesée sécurisé SARTORIUS, SWC900, numéro de série 221700, Poste de pesée sécurisé pour pesage, 890x510mm
148	1	Poste de pesée sécurisé SARTORIUS, SWC1200 , numéro de série 22170093, Poste de pesée sécurisé pour pesage, 1200x510mm
149	1	Electrothermal reaction block THERMOSCIENTIFIC, STEM Integrity 10, Electrothermal reaction block, avec 10 cellules de réactions
150	1	Filtreur déshydrateur Nutche POWDERSYSTEMS, GFD, Filtreur déshydrateur Nutche
151	1	Micro pompe à engrenages annulaires HNP MIKROSYSTEM, MZR-S05, année 2012, Micro pompe à engrenages annulaires
152	1	Controller de température Fiege Elektronik, Jet Mikro 1 FE, numéro de série 0812-6821, Controller de température
153	1	Agitateur magnétique IKA, Agitateur magnétique



Lot	Nombre	Description
154	1	Poids de contrôle SARTORIUS, YCW6538 , numéro de série 40801442, Poids de contrôle 5 Kg
155	1	Mesureur de pression WIKA, CPH6200, numéro de série 4600978, Mesureur de pression
156	1	Rotavapeur BUCHI, R205, numéro de série 2250000010004, Rotavapeur, avec controlleur de vide V800, bain marie B490
157	1	Carroussel réfrigérant Radleys , Carroussel réfrigérant 12 position, pour station de réaction RADLEYS
158	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
159	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
160	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
161	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
162	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
163	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
164	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
165	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
166	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
167	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
168	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
169	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
170	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
171	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
172	1	Agitateur à air comprimé IBJ, Agitateur à air comprimé
173	1	Station Bump Test Dräger, numéro de série FER-2016-09-09169, Effectuer facilement des tests de Calibrage et test au gaz sur place
174	1	Thermostat KRUSS, PT31V2, numéro de série 2503110970, Temperature range 8 to 40 °C
175	1	Centrifugeuse verticale FERRUM, POR/T630, numéro de série 441-60478, Centrifugeuse verticale pour séparation solide/liquide par densité
176	1	Chiller VAN DER HEIJDEN, Chiller
177	1	Four à moufle CARBOLITE, Four à moufle
178	1	Micromètre THE TMI GROUP OF COMPANIES, MI20, numéro de série 101124, Micromètre



Lot	Nombre	Description
179	1	Comptage de particule AIRNET510, Comptage de particule
180	1	Photoagitateur MICRELEC, M10545, 2 unités
181	1	Centrale d'acquisition MICRELEC, GTSII, Centrale d'acquisition
182	1	Centrale d'acquisition MICRELEC, GTSII, Centrale d'acquisition
183	1	Dispensette Lot de 3 dispensettes
184	1	Dispensette Lot de 3 dispensettes
185	1	Dispensette Lot de 3 dispensettes
186	1	Pipettes monocanales Lot de pipettes monocanales, divers volumes
187	1	Machine à glace IVYMEN, Machine à glace
188	1	Oxymètre optique YSI, PRO ODO, numéro de série 11J100715, Oxymètre optique, avec accessoire et documentation
189	1	Enceinte climatique FROILABO, MEDITEST, Enceinte Climatique avec régulation température et humidité, double porte, environ 1300L. Plusieurs clayettes
190a	1	Robot SKALAR DBO SKALAR, Robot SKALAR DBO
190b	1	Consommables et accessoires SKALAR SKALAR, Consommables et accessoires robot SKALAR DBO
191	1	Système d'eau ELGA, PF2XXXXM1, année 2015, numéro de série FLB00007007, Système d'eau, avec cuve intégrée, filtre et boîtier UV
192	1	Spectrophotomètre VARIAN, CARY 50 BIO, numéro de série UV11104M089, Spectrophotomètre CARRY 50, sans pc, sans logiciel, sans support à cuve
193	1	Système de minéralisation SCP SCIENCE, HT250, numéro de série HTD0210120208, Système de digestion DIGIPREP HT250, pour haute température, avec contrôleur
194	1	Analyseur de mercure PS ANALYTICAL , 10.025, numéro de série 517, Analyseur de mercure PS ANALYTICAL 10.025, avec PC et logiciel
195	1	Passeur d'échantillon CETAC, ASX-520, numéro de série 011011A520, Passeur d'échantillon, 3 racks, avec connexion RS
200	1	Lot de barreaux aimantés Lot de barreaux aimantés
201	1	Dessiccateur NALGENE, Dessiccateur en polypropylène Nalgene en carton 250mm
202	1	Dessiccateur NALGENE, Dessiccateur en polypropylène Nalgene en carton 250mm
203	1	Dessiccateur NALGENE, Dessiccateur en polypropylène Nalgene en carton 250mm
204	1	Dessiccateur NALGENE, Dessiccateur en polypropylène Nalgene en carton 250mm
205	1	Dessiccateur Dessiccateur en verre



Lot	Nombre	Description
206	1	Dessiccateur Dessiccateur en verre
207	1	Lampe UV Lampe UV portable
208	1	Portant inox Portant inox
209	1	Portant plastique Portant plastique
210	1	Lot de sécurité Lot de sécurité
211	1	Brûleur Brûleur
212	1	VIDAL 2011 & PHARMACOPÉ JAPONAISE VIDAL 2011 & PHARMACOPÉ JAPONAISE
213	1	Pharmacopé US 2013 Pharmacopé US 2013
214	1	Pharmacopé Européenne Pharmacopé Européenne
215	1	Pharmacopé Européenne Pharmacopé Européenne
216	1	Mortier et pilon Mortier et pilon en céramique
217	1	Verrerie Fioles
218	1	Verrerie Fioles & béchers
219	1	Verrerie Fioles
220	1	Verrerie Erlenmeyer et béchers
221	1	Verrerie Verrerie
222	1	Verrerie Béchers 400ml
223	1	Verrerie Bouteilles SCHOTT
224	1	Verrerie Erlenmeyer et pipettes jaugées
225	1	Verrerie Fioles et tubes
226	1	Verrerie Entonnoirs plastiques
227	1	Verrerie Entonnoirs plastiques
228	1	Verrerie Ampoule a décanter
229	1	Verrerie Ampoule a décanter
230	1	Verrerie Béchers , sans cagettes
231	1	Verrerie Erlenmeyers, balons



Lot	Nombre	Description
232	1	Verrerie Fioles neuves
233	1	Verrerie Erlenmeyers, bechers
234	1	Verrerie Verrerie
235	1	Verrerie Béchers neufs
236	1	Verrerie Colonne réfrigérante, sans cagette
237	1	Verrerie Fioles
238	1	Verrerie Bouteilles SCHOTT
239	1	Verrerie Bouteilles SCHOTT
240	1	Verrerie Verrerie
241	1	Verrerie Verrerie
242	1	Verrerie Verrerie, sans cagette plastique
243	1	Verrerie Verrerie
244	1	Verrerie Verrerie
245	1	Pipettes sérologiques FALCON, pipette sérologique 2 mL FALCON, 2 carton de 10*100, pipette sérologique 5 mL FALCON, 4 carton de 200, pipette sérologique 10 mL FALCON, 1 carton de 5*40, pipette sérologique 25 mL (cap. Sup.) FALCON, 1 carton de 50*200pipette sérologique 25 mL FALCON, 1 carton de 200, pipette sérologique 50 mL FALCON, 2 cartons de 25*10, pipette sérologique 100 mL FALCON, 1 carton de 5*50
246	1	Tubes FALCON, tube polystirene fond rond 5mL FALCON, 2 carton(s) de 125*1000, tube polystirene fond rond 14mL 17*100mL FALCON, 1 carton(s) de 6 sachets tubes 15ml gradués greiner bio-one, 1 carton(s) de 500, tube de test THERMO, 1 carton(s) de 6*150, tube 5mL, 57*18,5mm sarstedt, 3 carton(s) de 100tube 50 mL pour la séparation des cellules du sang et de la moelle osseuse STEMCELL, 3 carton(s) de 501,1 mL single tube natural DENVILLE, 2 carton(s) de 10*96 tube polypropylène 14mL fond rond FALCON, 1 carton(s) de 100
247	1	Cryotubes VWR/THERMO, freezing tubes greiner bio-one, 1 carton(s) de 1, cryotubes pour 81 tubes de 1 a 1,2 mL vert VWR, 1 carton(s) de 8, cryotubes pour 81 tubes de 1 a 1,2 mL bleu VWR, 1 carton(s) de 4, cryotubes pour 81 tubes de 1 a 1,2 mL rouge VWR, 1 carton(s) de 8



Lot	Nombre	Description
264	1	Cuve cryogénique TAYLOR WHARTON, VHC35, 2 Cuves cryogénique
265	1	Cuve cryogénique TAYLOR WHARTON, VHC35, 2 Cuves cryogénique
266	1	Chariot production PALL, Chariot PALL
267	1	Chariot production PALL, 2 Chariot inox PALL -1 portant
268	1	Caisson antibruit SONATION, Caisson antibruit pour pompe, manque 1 élément de fermeture; ne s'allume pas.
269	1	Serveur informatique Lot serveur informatique, plusieurs serveurs, routeur wifi, cables, hub,... sans palette, sans cagettes en plastique
270	1	Chariot Chariot
271	1	Chariot production PALL, Chariot PALL
272	1	Système de mesure de moisissures TEWS, MW1000, Système de mesure de moisissures, en valise, avec accessoires & documentation
273	1	Lecteur de microplaque ETL, Elix 800, Lecteur de microplaque
274	1	Polyradiamètre CAMBERRA, MIP10, Polyradiamètre avec sonde
275	1	Pipettes multicanales BIOHIT, M, Pipettes multicanales m100 / m300, sans portant
276	1	Paillasse Paillasse en verre, 3 longueurs en verre, 3 pieds, pas de cache sous paillasse blanc et noir
400	1	Microscope Electronique à Transmission JEOL, 1230, •Microscope totalement digitalisé, contrôlé par microprocesseur•Etage objet totalement motorisé sur 5 axes•Moniteur couleur à matrice active (TFT)•Contrôle interactif des paramètres de fonctionnement par souris/pupitre•Sauvegarde des paramètres d'exploitation et contrôle•Fichiers personnels programmables•Liaisons RS 232 C standard•Résolution garantie : 0.20 nanomètre (nm) en système périodique. •Tension d'accélération : 040 à 120 kVoPlot minimum 50 V, programmable•Gamme de grandissement : 050 x 1000 x (fonction LOW MAG)01000 x 600 000 x (fonction MAG)•Inclinaison d'objet +/- 45° (+/-60° avec porte-objet de Tomographie)Testé, pleinement fonctionnel.Possibilité de livraison, installation et formation sur demande.
401	1	Scanner 3D de tissu HURON DIGITAL PATHOLOGY, 4000XT, année 2014, numéro de série HTS-L60-010-BFF, Scanner 3D avec module de chargement automatique pour un volume élevé et un balayage à haut débit. Ce système entièrement intégré offre l'imagerie de petites et de grandes lames de verre pour les modes d'imagerie fluorescente à fond clair et confocal.Il est capable de numériser des lames de verre jusqu'à 300-1 x 3 "(25x75mm) ainsi que d'autres formats de lames non traditionnelles, notamment: 150-2 x 3" (50x75mm), 100-3x4 "(75x100mm) et 25 -grandes dimensions de diapositives en verre pour 4 x 5 "(100x125mm), 5 x 7" (125x175mm) et 6 x 8 "(150x200mm). Dim approx : l170 x p65 xh105 cm, avec 15 stackers de 12 lames 25x75mm. Avec Ordinateur Windows 7 pro, logiciels et manuel (US). Sur demande: possibilité d'installation, livraison, calibrage, formation et maintenance.Systèmes de scan et fluorescence calibrés avec le fabricant en mai 2018
402	1	Microscope Inversée à Fluorescence NIKON, ECLIPSE TE2000-S, Microscope Inversée à Fluorescence, avec lampe haute pression mercure, proscan 11, D-Eclipse C1, PC, écran, clavier, souris.
404	1	Photomètre EPPENDORF, BIO PHOTOMETER RS232C,
405	1	Appareil PCR en temps réel LABGENE, ROTOR-GENE 6500 ,



Lot	Nombre	Description
406	1	Purificateur ADN / ARN Qiagen, ROBO EZ1,
407	1	QIACUBE QIAGEN, QIACUBE, QIACUBE
408	1	DynaProNano Star WYATT, WDPN-01, DynaProNano Star, avec documentation
412	1	Electroporateur EPPENDORF, Electroporator 2510,
416	1	Automate de coagulation STA-R STAGO, STA-R Evolution,
417	1	Etuve agitante NEWBRUNSWICK, INNOVA 4300, numéro de série 5181758,
420	1	Incubateur KENDRO/ HERAEUS, HERACELL 240L, numéro de série 40477053,
421	1	Incubateur KENDRO/ HERAEUS, HERACELL 240L, numéro de série 40360819,
424	1	Hotte à flux verticale FASTER , TWO30,
425	1	Hotte Chimique ASTECC, MONAIR 1000, année 2012, numéro de série 201205MN898,
444	1	SYSTÈME DE CULTURE EN POCHE: BIOSTAT CULTIBAG SARTORIUS, cultibag RM20/50, numéro de série 00165/08,
445	1	Pompe peristaltique Gilson, Miniplus 3,
448	1	Réfrigérateur PANASONIC, MPR-721, numéro de série 14100545, Réfrigérateur PANASONIC 684L
450	1	Réfrigérateur congélateur Arthur Martin, ARB2420, Réfrigérateur congélateur
454	1	réfrigérateur Liebherr, ProfilLine,
467	1	Agitateur magnétique Prolabo, Rotamag10,
471	1	Agitateur de roller Intégra Biosciences, 186013,
480	1	Agitateur Vortex Heidolph, Top Mix 94323,
481	1	Cryoconservateur AIRLIQUIDE, ARPEGE GT55, 2 Cryoconservateurs pour tubes avec socle inox
482	1	Cryoconservateur AIRLIQUIDE, ARPEGE GT55, 2 Cryoconservateurs pour tubes avec socle inox
483	1	Cryoconservateur AIRLIQUIDE, ARPEGE GT55, 1 Cryoconservateur pour tubes avec socle inox
484	1	Cryoconservateur AIRLIQUIDE, ARPEGE GT55, 2 Cryoconservateurs pour tubes avec socle inox
485	1	Cryoconservateur AIRLIQUIDE, ARPEGE GT55, Lot de 3 petit Cryoconservateurs avec 2 cages à roulettes, 2 lots de racks à tubes
486	1	Cryoconservateur AIRLIQUIDE, 2 Cryoconservateurs pour tubes avec roulettes
487	1	Cryoconservateur AIRLIQUIDE, Socle pour 2 cryoconservateurs



Lot	Nombre	Description
500	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 197cm de long total, 80cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 10cm de large, composé en 2 morceaux de 150/47 cm de long, 5 prises électriques
501	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 160cm de long total, 80cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 10cm de large, 6 prises électriques, 1 prise ethernet
502	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 150cm de long total, 80cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 10cm de large, avec 5 prises électriques.
503	1	Paillasse en verre avec Evier Paillasse en verre avec évier en PTFE, 310cm de long total, 80cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 10cm de large, composé en 3 morceaux de 160/60/ évier 90 cm de long, 7 prises électriques, 2 prises ethernet
504	1	Paillasse en inox Paillasse en inox, 152cm de long total
505	1	Paillasse en inox Paillasse en inox, 160cm de long total, 65cm profondeur, 87cm hauteur, 4 prises électriques
506	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 538cm de long total, 80cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 10cm de large, composé en 4 morceaux de 140/150/150/96 cm de long, 20 prises électriques, 1 prise ethernet
507	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 200cm de long total, 90cm profondeur, 90cm hauteur, sans dossier, 4 prises électriques, paillasse branchable sur prise secteur
508	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 200cm de long total, 90cm profondeur, 90cm hauteur, sans dossier, 4 prises électriques, paillasse branchable sur prise secteur
509	1	Paillasse en verre avec Evier Paillasse en verre avec évier en PTFE, 410cm de long total, 80cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 10cm de large, composé en 3 morceaux de 150/110/ évier 150 cm de long, 4 prises électriques
511	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 300cm de long total, 80cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 10cm profondeur, en 2 morceaux 150/150cm, 10 prises électriques
512	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 360cm de long total, 60cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 18cm profondeur, en 2 morceaux 180/180cm, 14 prises électriques, 4 prises ethernet
513	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, 150cm de long total, 76cm profondeur, 90cm hauteur, sans dossier 18cm profondeur, avec dossier 18cm, 11 prises électriques, 2 prises ethernet
514	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, environ 300cm de long total, 76cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 18cm profondeur, en 2 morceaux 150/150cm, 10 prises électriques
515	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, environ 240cm de long total, 76cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 18cm profondeur, en 2 morceaux 120/120cm, 5 prises électriques, 2 prises ethernet
516	1	Paillasse en verre Paillasse en verre, environ 270cm de long total, 76cm profondeur, 90cm hauteur, avec dossier 18cm profondeur, en 2 morceaux 150/120cm, 6 prises électriques, 2 prises ethernet
528	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
529	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire



Lot	Nombre	Description
530	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
531	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
532	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
534	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
535	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
536	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
537	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
538	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
539	1	Chaises de laboratoire Lot de 4 chaises de laboratoire
542	1	Meubles sous paille Lot de 5 meubles sous pailles
543	1	Meubles sous paille Lot de 5 meubles sous pailles



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
 - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

