



Online veiling van vleesverwerkings- & bakkerijmachines en horecamaterialen (BE)

Vente aux enchères en ligne de machines de transformation de la viande et de boulangerie et de matériel de restauration

Canadastraat 48 - 3680 Maaseik
(Lots 6-658)

Date de clôture: lundi **29 JUIN** à partir de 14:00

Visites:

vendredi 26 juin de 09:00 jusqu'à 16:00
Canadastraat 48 - 3680 Maaseik (Belgique)

Enchères uniquement sur internet !



lundi 29 juin 2020 Online veiling van vleesverwerkings- & bakkerijmachines en horecamaterialen

Date de clôture	Lundi 29 juin 2020 à partir de 14:00 CET																
Visites	vendredi 26 juin de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Lots 6-658 Canadastraat 48 3680 Maaseik, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	lundi 6 juillet de 09:00 jusqu'à 16:00 CET mardi 7 juillet de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Lots 6-658 Canadastraat 48 3680 Maaseik, Belgique																
Instructions de visite	<ul style="list-style-type: none">• CORONA-MESURES: Pas d'entrée si vous êtes malade - Désinfectez vos mains - Masques haute protection est recommandé - Gardez une distance de 1,5 mètre• Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.																
Instructions d'enlèvement	<ul style="list-style-type: none">• CORONA-MESURES: Pas d'entrée si vous êtes malade - Désinfectez vos mains - Masques haute protection est recommandé - Gardez une distance de 1,5 mètre• L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son proforma confirmation d'achat le moment de l'enlèvement;• L'acheteur, ou son représentant, est responsable pour le démontage, le chargement et le transport de son achat;• En cas de non-enlèvement, des frais administratifs de 25,00 euros seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement;• Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.																
Instructions de paiement	<ul style="list-style-type: none">• Dans les 48 heures après avoir reçu la proforma confirmation d'achat• Par virement bancaire• Description: numéro d'acheteur - numéro de vente <table><thead><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivis	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous ê.																



Combinaison	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour le combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Prolongation	Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.
Lots sans enchère	Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Contenu, dimensions et poids des lots	Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	hachoir à viande Mado, MEW 620, marque: Mado; type: MEW 620; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 830 mm; largeur totale: 1060 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: mobile.;	500,00
2	1	machine de ventilation Maja, EVM 4006, année 2015, numéro de série M-51974, marque: Maja; type: EVM 4006; année: 2015; numéro de série: M-51974; largeur de travail: 540 mm; branchement électrique: 400 V; description: mobile.;	200,00
3	1	table coulissante Pietroberto, LMT.62A, année 2014, numéro de série 2014000615, marque: Pietroberto; type: LMT.62A; année: 2014; numéro de série: 2014000615; largeur de travail: 625 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 3600 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: mobile.;	900,00
4	1	machine de remplissage sous vide Alpina, KF-650, marque: Alpina; type: KF-650; acier inoxydable: oui; appareil de levage de wagons aux normes européenne: oui; branchement électrique: 400 V; affichage numérique: oui; longueur totale: 1520 mm; largeur totale: 1900 mm; hauteur totale: 2000 mm;	800,00
5	1	injecteur de cornichon Ruhle, IR 112, année 2010, marque: Ruhle; type: IR 112; année: 2010; largeur de travail: 680 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1850 mm; largeur totale: 1250 mm; hauteur totale: 2260 mm;	500,00
6	1	bol coupe Düker, marque: Düker; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 950 mm; largeur totale: 730 mm; hauteur totale: 1100 mm;	300,00
7	1	presse orange Zumex, Speed pro self-service Pod, année 2014, marque: Zumex; type: Speed pro self-service Pod; année: 2014; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 660 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: mobile.;	400,00
8	1	trancheuse de table Berkel, 834, marque: Berkel; type: 834; branchement électrique: 230 V;	300,00
9	1	Convoyeur en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 4500 mm; dim. de la courroie largeur: 380 mm; longueur totale: 5050 mm; largeur totale: 840 mm; hauteur totale: 1290 mm; description: mobile.;	200,00
10	1	meubles de départ / départ Rasec, ODYSSE, numéro de série 274650-2, marque: Rasec; type: ODYSSE; numéro de série: 274650-2; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 890 mm; description: lettrage amovible partiellement démonté.;	1 000,00
11	1	appareil de boules de soupe branchement électrique: 230 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1180 mm; description: mobile;	100,00
12	1	Billot longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 920 mm;	100,00
13	1	réfrigérateur de restauration MF benini, 403K02*L012PD, année 2010, marque: MF benini; type: 403K02*L012PD; année: 2010; acier inoxydable: oui; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 810 mm; hauteur totale: 2140 mm;	100,00
14	1	hachoir à viande Omega, TL 32, marque: Omega; type: TL 32; branchement électrique: 400 V;	80,00
15	1	Machine à rouler en acier inoxydable branchement électrique: 400 V; longueur totale: 610 mm; largeur totale: 820 mm; hauteur totale: 1520 mm; description: mobile;	150,00
16	1	Table à truffes hauteur totale: 940 mm; description: plateau tournant lazy Susan, ø 81 cm, mobile, inutilisé.;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
17	1	chambre froide longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: 4 niveaux.;	40,00
18	1	Machine à sceller Ilpra, Termosaldatrici 500 V/6, marque: Ilpra; type: Termosaldatrici 500 V/6; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1010 mm; largeur totale: 1050 mm; hauteur totale: 1510 mm; description: gazage sous vide.;	300,00
19	1	boite à gants Rittershaus, marque: Rittershaus; largeur de travail: 535 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 810 mm; hauteur totale: 2150 mm; description: pour petit pain;	300,00
20	1	benne élévatrice Markan, année 2006, marque: Markan; année: 2006; longueur totale: 1750 mm; largeur totale: 1800 mm; hauteur totale: 4100 mm;	200,00
21	1	atelier cool Brex, marque: Brex; acier inoxydable: oui; affichage numérique: oui; nombre de portes: 3 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 710 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1030 mm; description: établi à pizza, équipé d'un plateau en pierre naturelle.;	150,00
22	1	table coulissante Rollfix, 7/650 E, marque: Rollfix; type: 7/650 E; largeur de travail: 640 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 3500 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: mobile.;	400,00
23	1	presse orange Zumex, Speed self-service, année 2013, marque: Zumex; type: Speed self-service; année: 2013; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 660 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: mobile.;	250,00
24	1	presse orange Zumex, Speed self-service, année 2011, marque: Zumex; type: Speed self-service; année: 2011; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 660 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: mobile.;	250,00
25	1	presse orange Zumex, Speed self-service, année 2010, marque: Zumex; type: Speed self-service; année: 2010; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 660 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: mobile.;	200,00
26	1	Oliebollen tirer le moule Josto, marque: Josto; longueur totale: 1020 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 1570 mm; description: mobile;	200,00
27	1	Coupe pain plage d'épaisseur des coupes: 9 mm; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1330 mm; description: mobile, 3x230 volts / 380 volts.;	40,00
28	1	Coupe pain VLB, marque: VLB; plage d'épaisseur des coupes: 9 mm; branchement électrique: 380 V; description: mobile;	100,00
29	1	Coupe pain JAC, EBL 380/11, marque: JAC; type: EBL 380/11; plage d'épaisseur des coupes: 11 mm; branchement électrique: 230 V; description: mobile;	100,00
30	16	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	50,00
31	19	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	80,00
32	8	Caisses en plastique longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; hauteur: 240 mm; description: y compris le chariot.;	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
33	1	Coupe pain VLB, marque: VLB; plage d'épaisseur des coupes: 11 mm; branchement électrique: 230 V; description: mobile;	100,00
34	1	beaucoup de caisses longueur: 250 mm; largeur: 600 mm; hauteur: 130 mm; description: environ. 25 pièces, quelques dégâts.;	10,00
35	1	Chariot dimension L: 90 cm; dimension W: 60 cm; description: extra renforcé.;	50,00
36	1	support de rangement en métal longueur totale: 460 mm; largeur totale: 1050 mm; hauteur totale: 1840 mm; description: 4 niveaux; inutilisé;	20,00
37	1	cutter inclinable mobile en acier inoxydable Beeketal, BKK30, marque: Beeketal; type: BKK30; branchement électrique: 230 V; description: mobile;	100,00
38	1	Entonnoir de dosage pneumatique longueur totale: 1800 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 1930 mm;	200,00
39	1	pulvérisateur de gelée mobile W & VE, MN-4-0, marque: W & VE; type: MN-4-0;	50,00
40	2	supports muraux en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 200 mm;	25,00
41	1	Machine à sandwich en acier inoxydable branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 440 mm; hauteur totale: 600 mm; description: pour petit pain, sans base.;	100,00
42	9	Caisses en plastique longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; hauteur: 240 mm; description: y compris le chariot.;	40,00
43	1	Langmaker branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1900 mm; largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1300 mm; description: mobile;	200,00
44	1	noeud en spirale Kemper, SP 50 L., marque: Kemper; type: SP 50 L.; branchement électrique: 400 V; description: capacité 50 kg de farine;	150,00
45	1	hipkneader Diosna, S 120, marque: Diosna; type: S 120; branchement électrique: 400 V; description: capacité 75 kg de farine, bouton poussoir pour restaurer.;	150,00
46	1	noeud en spirale Pavailler, S 120, marque: Pavailler; type: S 120; branchement électrique: 400 V; description: capacité 75 kg de farine, bouton poussoir pour restaurer.;	200,00
47	1	Vitrine réfrigérée Igloo, Tatiana 1.3NS, année 2016, marque: Igloo; type: Tatiana 1.3NS; année: 2016; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 239 V; longueur totale: 950 mm; largeur totale: 1310 mm; hauteur totale: 680 mm;	100,00
48	1	hachoir à viande Mobba, P32, année 2006, marque: Mobba; type: P32; année: 2006; branchement électrique: 230 V;	50,00
49	1	grande quantité de pièces d'échappement description: sans chariots / conteneurs en fil et palettes.;	100,00
50	1	saladière Pelican, marque: Pelican; acier inoxydable: oui; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 260 mm;	50,00
51	1	Refroidisseur de bouteilles Gamko, marque: Gamko; longueur totale: 520 mm; largeur totale: 1700 mm; hauteur totale: 840 mm; description: sans groupe de refroidissement;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
52	1	friteuse à bulbe berliner Giorik, marque: Giorik; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1460 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 320 mm;	50,00
53	1	Chariot longueur totale: 800 mm; largeur totale: 550 mm; hauteur totale: 950 mm; description: 2 niveaux.;	50,00
54	1	extraction de poussière de farine Klima belgium, MD-2.5, année 2001, marque: Klima belgium; type: MD-2.5; année: 2001; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 710 mm; hauteur totale: 1300 mm;	50,00
55	2	chariots à plate-forme en plastique longueur totale: 740 mm; largeur totale: 480 mm;	10,00
56	1	plan de travail / lame de coupe en plastique longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 800 mm; description: épaisseur d'env. 20 mm.;	20,00
57	1	chariot à pain longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1700 mm;	40,00
58	1	table d'artisanat acier inoxydable: oui; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1100 mm; description: mobile, équipé de 6 tiroirs, tiroirs à réparer.;	100,00
59	1	Langmaker Bruning Meyer, marque: Bruning Meyer;	25,00
60	1	distributeur de pain automatique marque: Backo-Matic; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 840 mm; hauteur totale: 1840 mm; description: 9 sections; s'en remettre;	50,00
61	1	machine à biscuits Kalmeijer, marque: Kalmeijer; branchement électrique: 400 V; description: mobile ;	100,00
62	1	Panneau de contrôle	10,00
63	5	Panneaux de découpe en plastique longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 2 mm; description: épaisseur d'env. 4 mm;	10,00
64	5	Panneaux de découpe en plastique longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm; description: épaisseur d'env. 4 mm;	10,00
65	1	Refroidisseur de bouteilles AFM, TS3, année 2011, marque: AFM; type: TS3; année: 2011; nombre de portes: 3 pcs; thermostat réglable: oui; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 540 mm; largeur totale: 1800 mm; hauteur totale: 830 mm; description: équipé d'un groupe de refroidissement externe.;	100,00
66	1	Double friteuse branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 970 mm;	100,00
67	1	balance description: Max 60 kg, mobile.;	40,00
68	1	lave-vaisselle en verre Lamber, Super QS, marque: Lamber; type: Super QS; acier inoxydable: oui; chargeur frontal: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 520 mm; largeur totale: 490 mm; hauteur totale: 680 mm; description: s'en remettre.;	20,00
69	1	Langmaker WP, marque: WP; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1780 mm; largeur totale: 850 mm; hauteur totale: 1480 mm; description: mobile;	100,00
70	1	mixer de viande PSV, M100 CM TRI, année 2010, marque: PSV; type: M100 CM TRI; année: 2010; branchement électrique: 380 V; description: contenu 100 litres.;	100,00
71	1	hachoir à viande Scharfen, XT132, marque: Scharfen; type: XT132;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
72	1	mixer de viande Ramon, 35, année 2012, marque: Ramon; type: 35; année: 2012; branchement électrique: 400 V; description: contenu 35 litres.;	50,00
73	1	Refrigerateur de bouteilles AFM, TS 3 Knoops, année 2016, marque: AFM; type: TS 3 Knoops; année: 2016; nombre de portes: 3 pcs; thermostat réglable: oui; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 540 mm; largeur totale: 1800 mm; hauteur totale: 830 mm; description: équipé d'un groupe de refroidissement externe.;	100,00
74	5	Panneaux de découpe en plastique longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm; description: épaisseur d'env. 4 mm;	10,00
75	5	Panneaux de découpe en plastique longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm; description: épaisseur d'env. 4 mm;	10,00
76	1	aspirateur Quartivac, E15 basic, marque: Quartivac; type: E15 basic; longueur des barres d'étanchéité: 410 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; branchement électrique: 400 V;	50,00
77	1	aspirateur Henkelman, 200, marque: Henkelman; type: 200; longueur des barres d'étanchéité: 410 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; branchement électrique: 230 V;	50,00
78	1	balance UWE, AFS-150, marque: UWE; type: AFS-150; gamme de poids min.: 1000 g; gamme de poids max: 150000 g; lisibilité: 50 g; longueur de la plate-forme: 525 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 425 mm; affichage numérique: oui; description: adaptateur est manquant;	40,00
79	1	scellant plateau Webomatic, TC2100, marque: Webomatic; type: TC2100; mobile: oui; longueur totale: 820 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 1430 mm; description: 3x220 volts;	50,00
80	1	aspirateur Multivac, AG 900, marque: Multivac; type: AG 900; longueur des barres d'étanchéité: 430 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; branchement électrique: 380 V;	40,00
81	1	aspirateur Howden, SB-550-KK, marque: Howden; type: SB-550-KK; longueur des barres d'étanchéité: 490 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 640 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 1070 mm;	40,00
82	1	aspirateur Webomatic, Supermax, marque: Webomatic; type: Supermax; longueur des barres d'étanchéité: 490 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 760 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 990 mm; description: s'en remettre.;	40,00
83	1	aspirateur Webomatic, Supermax, marque: Webomatic; type: Supermax; longueur des barres d'étanchéité: 490 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 760 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 990 mm; description: s'en remettre.;	40,00
84	1	aspirateur Henkovac, H-1900-L, marque: Henkovac; type: H-1900-L; longueur des barres d'étanchéité: 550 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 590 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1060 mm; description: s'en remettre ;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
85	1	aspirateur Henkovac, marque: Henkovac; longueur des barres d'étanchéité: 530 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 760 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: s'en remettre.;	40,00
86	1	aspirateur Orved, VM-20, marque: Orved; type: VM-20; longueur des barres d'étanchéité: 520 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1050 mm;	40,00
87	1	balance Steinberg, SBS-PF-300/50, marque: Steinberg; type: SBS-PF-300/50; gamme de poids min.: 2000 g; gamme de poids max: 300000 g; lisibilité: 50 g; longueur de la plate-forme: 600 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 450 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 23 V;	40,00
88	1	Pulvérisateur à plaque Zela, marque: Zela; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 900 mm; description: mobile;	50,00
89	1	ventilateur de four description: 3 kw, 1400 tr / min, ainsi que 1 ventilateur sans moteur.;	10,00
90	1	machine à spéculo Kalmeijer, marque: Kalmeijer;	50,00
91	1	Coupe pain Daub, marque: Daub; plage d'épaisseur des coupes: 11 mm; branchement électrique: 400 V;	100,00
92	1	diviser Matchless, marque: Matchless; branchement électrique: 400 V;	100,00
93	1	batteur / mélangeur Bear, R 40, marque: Bear; type: R 40; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	250,00
94	1	Langmaker Turri, F 560/4C, année 2010, marque: Turri; type: F 560/4C; année: 2010; largeur de travail: 560 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1170 mm; description: mobile, bande lâche.;	50,00
95	1	batteur / mélangeur Legro-Tonnaer, TM40, marque: Legro-Tonnaer; type: TM40; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	150,00
96	1	armoire chauffante Fri-Jado, MD 60, marque: Fri-Jado; type: MD 60; autonome: oui; mobile: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 1920 mm;	20,00
97	1	Cuire au four Leventi, Bakermat MK3.1 MM DI 6PL, marque: Leventi; type: Bakermat MK3.1 MM DI 6PL; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 6; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 980 mm; hauteur totale: 2250 mm; description: pourvu d'extraction;	200,00
98	1	Cuire au four Fri-jado, BS8-i, marque: Fri-jado; type: BS8-i; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 8; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 760 mm; largeur totale: 920 mm; hauteur totale: 2050 mm; description: pourvu d'extraction;	200,00
99	1	four Leventi, marque: Leventi; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 5; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 610 mm; largeur totale: 980 mm; hauteur totale: 2160 mm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
100	1	capuche acier inoxydable: oui; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 970 mm; hauteur totale: 250 mm; branchement électrique: 230 V; description: avec moteur.;	50,00
101	1	injecteur de cornichon PSV, PM2, année 2009, marque: PSV; type: PM2; année: 2009; branchement électrique: 230 V;	50,00
102	1	Compresseur de réfrigération description: dans un boîtier insonorisant;	25,00
103	1	pulvérisateur de gelée mobile W & VE, MN-4-0, marque: W & VE; type: MN-4-0; branchement électrique: 230 V;	150,00
104	1	table d'entrée / sortie pour lave-vaisselle acier inoxydable: oui; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 860 mm;	10,00
105	5	baguettes longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm;	20,00
106	5	baguettes longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm;	20,00
107	5	baguettes longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm;	20,00
108	1	pulvérisateur de gelée mobile W & VE, marque: W & VE; branchement électrique: 230 V; description: mobile;	150,00
109	1	table coulissante Rollfix, A 630 confort, marque: Rollfix; type: A 630 confort; largeur de travail: 610 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2850 mm; largeur totale: 1150 mm; hauteur totale: 1140 mm;	400,00
110	1	lave-vaisselle en verre Lamber, Super QS, marque: Lamber; type: Super QS; acier inoxydable: oui; chargeur frontal: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 520 mm; largeur totale: 490 mm; hauteur totale: 680 mm;	40,00
111	1	installation de pain ponctuel Kemper, ABK 10-600, marque: Kemper; type: ABK 10-600; largeur de travail: 400 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1650 mm; largeur totale: 850 mm; hauteur totale: 1750 mm; description: y compris la taille d'installation de sortie 155x90x H 132 cm.;	250,00
112	1	Lave-vaisselle Winterhalter, GS640, marque: Winterhalter; type: GS640; acier inoxydable: oui; longueur du panier: 690 mm; largeur du panier: 630 mm; longueur totale: 860 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1610 mm;	200,00
113	1	loup de viande Melior, marque: Melior; longueur totale: 880 mm; largeur totale: 610 mm; hauteur totale: 1220 mm; description: mobile;	200,00
114	1	aspirateur Webomatic, marque: Webomatic; longueur des barres d'étanchéité: 460 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; longueur du caisson: 500 mm; largeur du caisson: 450 mm; nombre de caissons: 1; mobile: oui; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 520 mm; hauteur totale: 1090 mm; description: s'en remettre ;	50,00
115	1	bar mélangeur Robotcoupe, MP 450 Ultra, marque: Robotcoupe; type: MP 450 Ultra; description: s'en remettre;	10,00
116	1	four mixte Angelo Po, marque: Angelo Po; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 10; commande numérique: oui; longueur totale: 810 mm; largeur totale: 950 mm; hauteur totale: 1010 mm;	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
117	1	Bateau à vapeur Leventi, Combimag Mastermind, marque: Leventi; type: Combimag Mastermind; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 6; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 840 mm; largeur totale: 970 mm; hauteur totale: 750 mm;	100,00
118	1	Bateau à vapeur Convotherm, OES 6 10, marque: Convotherm; type: OES 6 10; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 5; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 810 mm; largeur totale: 940 mm; hauteur totale: 860 mm;	250,00
119	1	capuche acier inoxydable: oui; longueur totale: 910 mm; largeur totale: 970 mm; hauteur totale: 240 mm; description: s'en remettre;	10,00
120	5	baguettes longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm;	20,00
121	3	baguettes longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm; description: pour 7 pains;	20,00
122	5	baguettes longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm;	20,00
123	1	aspirateur Turbovac, SB550, marque: Turbovac; type: SB550; longueur des barres d'étanchéité: 550 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; mobile: oui; longueur totale: 640 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 1070 mm;	50,00
124	1	aspirateur Henkovac, 1602, marque: Henkovac; type: 1602; longueur des barres d'étanchéité: 520 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 640 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 1070 mm;	50,00
125	1	aspirateur Röscher, Osnovac 21/2, marque: Röscher; type: Osnovac 21/2; longueur des barres d'étanchéité: 440 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 2; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 640 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 1070 mm;	100,00
126	1	aspirateur Henkovac, E253, marque: Henkovac; type: E253; longueur des barres d'étanchéité: 530 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 760 mm; hauteur totale: 950 mm; description: bouton de remplacement;	50,00
127	1	aspirateur Webomatic , SuperMax, marque: Webomatic ; type: SuperMax; longueur des barres d'étanchéité: 500 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 950 mm; description: s'en remettre ;	25,00
128	1	aspirateur Webomatic , marque: Webomatic ; longueur des barres d'étanchéité: 500 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 660 mm; largeur totale: 830 mm; hauteur totale: 1000 mm;	100,00
129	1	aspirateur Kramer+Grebe, marque: Kramer+Grebe; longueur des barres d'étanchéité: 400 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; mobile: oui; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: s'en remettre ;	50,00
130	1	aspirateur BerkelVac, 6300S, marque: BerkelVac; type: 6300S; longueur des barres d'étanchéité: 560 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; mobile: oui; longueur totale: 590 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1050 mm;	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
131	1	aspirateur Henkelman , Mini jumbo, année 2011, marque: Henkelman ; type: Mini jumbo; année: 2011; longueur des barres d'étanchéité: 260 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; branchement électrique: 220 V;	50,00
132	1	trancheuse de table Graef, Euro 3310 DS, marque: Graef; type: Euro 3310 DS; branchement électrique: 230 V;	50,00
133	1	trancheuse de table Bizerba, SE8, marque: Bizerba; type: SE8; affûteuse de lames: oui; branchement électrique: 230 V;	50,00
134	1	trancheuse de table ABO, marque: ABO; branchement électrique: 230 V; description: s'en remettre.;	50,00
135	1	trancheuse de table Manconi, 350 I NG-C, marque: Manconi; type: 350 I NG-C; branchement électrique: 230 V; description: s'en remettre.;	50,00
136	1	aspirateur Boss, RC63, marque: Boss; type: RC63; longueur des barres d'étanchéité: 480 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; mobile: oui; longueur totale: 710 mm; largeur totale: 530 mm; hauteur totale: 960 mm;	75,00
137	1	Bateau à vapeur Electrolux, air-o-convect, marque: Electrolux; type: air-o-convect; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 10; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 820 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1750 mm; description: sur châssis en acier inoxydable;	250,00
138	1	scie à ruban à viande Kolbe, marque: Kolbe; acier inoxydable: oui; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 920 mm; hauteur totale: 1870 mm; description: avec table coulissante;	300,00
139	1	loup de viande Omega, marque: Omega; longueur totale: 670 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 570 mm; description: modèle de table;	100,00
140	1	loup de viande Melior, marque: Melior; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 740 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 1280 mm; description: mobile;	100,00
141	1	aspirateur Webomatic , marque: Webomatic ; longueur des barres d'étanchéité: 490 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; nombre de caissons: 2; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1140 mm; hauteur totale: 990 mm;	100,00
142	1	dessicant Maja, marque: Maja; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	100,00
143	1	aspirateur Turbovac, marque: Turbovac; longueur des barres d'étanchéité: 500 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; mobile: oui; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 630 mm; hauteur totale: 1070 mm; description: 1 bouton manquant, fissure dans le couvercle;	75,00
144	5	Baguette téflonée longueur totale: 900 mm; largeur totale: 700 mm; description: inutilisé ;	40,00
145	5	Baguette téflonée longueur totale: 900 mm; largeur totale: 700 mm; description: inutilisé ;	40,00
146	1	capuche acier inoxydable: oui; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 970 mm; hauteur totale: 250 mm; branchement électrique: 230 V; description: avec moteur.;	20,00
147	1	capuche acier inoxydable: oui; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 970 mm; hauteur totale: 250 mm; branchement électrique: 230 V; description: sans moteur.;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
148	1	balance UWE, AFS, marque: UWE; type: AFS; gamme de poids min.: 1000 g; gamme de poids max: 15000 g; lisibilité: 50 g; longueur de la plate-forme: 520 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 430 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V;	50,00
149	1	table alu longueur totale: 500 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 700 mm;	10,00
150	1	Lave-vaisselle Hoonved, ED 700/80, marque: Hoonved; type: ED 700/80; acier inoxydable: oui; longueur du panier: 670 mm; largeur du panier: 770 mm; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 940 mm; hauteur totale: 1720 mm;	300,00
151	1	Lave-vaisselle Jeros, 9110, marque: Jeros; type: 9110; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 650 mm; largeur du panier: 695 mm; longueur totale: 760 mm; largeur totale: 740 mm; hauteur totale: 1650 mm;	200,00
152	1	Lave-vaisselle Jeros, 9110, marque: Jeros; type: 9110; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 690 mm; largeur du panier: 630 mm; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1600 mm;	200,00
153	1	Lave-vaisselle Fagor, marque: Fagor; acier inoxydable: oui; longueur du panier: 500 mm; largeur du panier: 600 mm; longueur totale: 680 mm; largeur totale: 670 mm; hauteur totale: 1450 mm;	50,00
154	1	four à air chaud Eloma, Multimax B, marque: Eloma; type: Multimax B; électrique: oui; nombre de niveaux: 11; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 930 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: avec piètement, avec armoire et porte-disques;	150,00
155	1	Lave-vaisselle Lamber, marque: Lamber; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 670 mm; largeur du panier: 630 mm; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1800 mm;	200,00
156	1	Lave-vaisselle VW S1, type: VW S1; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 720 mm; largeur du panier: 670 mm; longueur totale: 940 mm; largeur totale: 830 mm; hauteur totale: 1850 mm;	200,00
157	1	Lave-vaisselle Winterhalter, GS640, marque: Winterhalter; type: GS640; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 690 mm; largeur du panier: 630 mm; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1620 mm;	200,00
158	1	Lave-vaisselle Rhima, DR265E, marque: Rhima; type: DR265E; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 695 mm; largeur du panier: 695 mm; longueur totale: 840 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1770 mm;	200,00
159	1	four mixte Leventi, Combimat Mastermind, marque: Leventi; type: Combimat Mastermind; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 6; commande numérique: oui; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 840 mm; hauteur totale: 1990 mm; description: avec extraction, table extensible, panier inférieur;	150,00
160	1	four à air chaud Unox, Cheftop XVC305EP, marque: Unox; type: Cheftop XVC305EP; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 4; commande numérique: oui; longueur totale: 730 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1400 mm;	150,00
161	1	armoire chauffante ouverte Fri-Jado, MD60, marque: Fri-Jado; type: MD60; autonome: oui; mobile: oui; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 1910 mm; description: mobile;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
162	1	armoire chauffante ouverte Fri-Jado, MD100-5, marque: Fri-Jado; type: MD100-5; autonome: oui; mobile: oui; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1990 mm;	50,00
163	1	armoire chauffante ouverte Fri-Jado, MD60, marque: Fri-Jado; type: MD60; autonome: oui; mobile: oui; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 1910 mm;	50,00
164	1	meubles de départ / départ Rasec, ODYSSE, numéro de série 274650-06, marque: Rasec; type: ODYSSE; numéro de série: 274650-06; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 890 mm; description: lettrage amovible partiellement démonté;	800,00
165	1	meubles de départ / départ Rasec, ODYSSE, numéro de série 274650-05, marque: Rasec; type: ODYSSE; numéro de série: 274650-05; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 890 mm; description: lettrage amovible partiellement démonté, ;	800,00
166	1	meubles de départ / départ Rasec, ODYSSE, numéro de série 274650-03, marque: Rasec; type: ODYSSE; numéro de série: 274650-03; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 890 mm; description: lettrage amovible partiellement démonté, ;	800,00
167	1	meubles de départ / départ Rasec, ODYSSE, numéro de série 274650-04, marque: Rasec; type: ODYSSE; numéro de série: 274650-04; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 890 mm; description: lettrage amovible partiellement démonté, ;	800,00
168	1	meubles de départ / départ Rasec, ODYSSE, numéro de série 274650-01, marque: Rasec; type: ODYSSE; numéro de série: 274650-01; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 890 mm; description: partiellement démonté, lettrage amovible, endommagé;	500,00
169	1	table de travail rVS dimension L: 600 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 860 mm;	25,00
170	1	pompe à vide Busch, RA 0040 F, marque: Busch; type: RA 0040 F; puissance: 1,1 kW;	50,00
171	1	balance Baxtran, BR80, marque: Baxtran; type: BR80; gamme de poids min.: 1000 g; gamme de poids max: 150000 g; lisibilité: 50 g; longueur de la plate-forme: 600 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 600 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: le tube de montage sur l'écran s'est cassé;	50,00
172	1	compresseur d'air Ingersoll-Rand, marque: Ingersoll-Rand; mobile: oui; puissance: 1,5 kW; contenance du réservoir tampon: 50 l; branchement électrique: 230 V;	75,00
173	1	appel d'offres largeur de travail: 2500 mm; branchement électrique: 400 V;	100,00
174	1	table de travail mobile en acier inoxydable longueur totale: 500 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 770 mm;	50,00
175	1	four mixte WSS, marque: WSS; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 9; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 810 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1660 mm; description: sur le panier inférieur mobile;	150,00
176	1	four Leventi, marque: Leventi; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 970 mm; hauteur totale: 400 mm; description: s'en remettre ;	10,00
177	1	four à air chaud Diamond, Delice Line E644, marque: Diamond; type: Delice Line E644; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 4; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 830 mm; hauteur totale: 549 mm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
178	1	four à air chaud Unox, XB403, marque: Unox; type: XB403; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 4; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 960 mm; hauteur totale: 630 mm;	100,00
179	1	four à air chaud Unox, XB603, marque: Unox; type: XB603; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 4; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 940 mm; hauteur totale: 770 mm; description: avec hotte aspirante, 1090 x 940 x H 400 mm, serrure réparable ;	150,00
180	1	Bateau à vapeur Eloma, Multi 6-11, marque: Eloma; type: Multi 6-11; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 6; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 930 mm; hauteur totale: 720 mm;	150,00
181	1	base pour plaques 60x40 acier inoxydable: oui; longueur totale: 760 mm; largeur totale: 980 mm; hauteur totale: 1030 mm;	50,00
182	1	aspirateur Röscher Geba, marque: Röscher Geba; longueur des barres d'étanchéité: 470 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; mobile: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 720 mm; largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 940 mm;	75,00
183	1	Feu à gaz 3 feux Delrue, marque: Delrue; chauffage au gaz: oui; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 1130 mm; hauteur totale: 220 mm; description: modèle de table, sans table;	25,00
184	1	Table en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 500 mm;	10,00
185	1	gobelet à vide mobile Vakona, marque: Vakona; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 1160 mm; hauteur totale: 1250 mm;	150,00
186	1	machine de ventilation Maja, ESM438, marque: Maja; type: ESM438; largeur de travail: 420 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 710 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 980 mm; description: mobile.;	100,00
187	1	scie à ruban à viande Medoc, BG300, marque: Medoc; type: BG300; acier inoxydable: oui; longueur de la lame de scie: 2340 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1180 mm;	150,00
188	1	mastic Baader, 763, marque: Baader; type: 763; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1200 mm;	150,00
189	1	mixer de viande branchement électrique: 380 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 1050 mm; description: mobile;	100,00
190	1	Bateau à vapeur Euromax, marque: Euromax; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 6; commande numérique: oui; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 750 mm;	150,00
191	1	loup de viande 32, type: 32; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 520 mm; hauteur totale: 640 mm;	100,00
192	1	aspirateur Turbovac, marque: Turbovac; longueur des barres d'étanchéité: 400 mm; nombre de barres d'étanchéité: 1; nombre de caissons: 1; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 480 mm; hauteur totale: 450 mm;	50,00
193	1	ragoût de viande largeur de travail: 200 mm; description: incomplet.;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
194	1	machine à pépites de crème glacée Maja, NA 530L, marque: Maja; type: NA 530L; acier inoxydable: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 1230 mm; hauteur totale: 2050 mm;	250,00
195	1	machine à pépites de crème glacée Maja, NA 530L, marque: Maja; type: NA 530L; acier inoxydable: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 1230 mm; hauteur totale: 2050 mm;	250,00
196	1	Lave-vaisselle Winterhalter, GS640, marque: Winterhalter; type: GS640; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 690 mm; largeur du panier: 630 mm; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1620 mm;	200,00
197	1	Lave-vaisselle Winterhalter, GS515, marque: Winterhalter; type: GS515; acier inoxydable: oui; numérique: oui; longueur du panier: 500 mm; largeur du panier: 600 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 1500 mm;	150,00
198	1	Lave-vaisselle Comenda, LC900, marque: Comenda; type: LC900; acier inoxydable: oui; longueur du panier: 500 mm; largeur du panier: 600 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 720 mm; hauteur totale: 1500 mm;	150,00
199	1	machine de ventilation Maja, EVM3008, marque: Maja; type: EVM3008; largeur de travail: 530 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 550 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1030 mm; description: mobile.;	100,00
200	1	machine à côtelettes Dadaux, Onyx 700, marque: Dadaux; type: Onyx 700; longueur totale: 860 mm; largeur totale: 1660 mm; hauteur totale: 1450 mm;	200,00
201	1	mixer de viande mobile Talsa, Mix-p, marque: Talsa; type: Mix-p; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 1130 mm; description: 100 litres;	100,00
202	1	chaîne de convoyeur en acier inoxydable longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 1740 mm;	50,00
203	1	machine de découpe de table inclinée Digi, G330FT, marque: Digi; type: G330FT; diamètre de la lame tranchante: 320 mm; branchement électrique: 230 V; description: s'en remettre ;	50,00
204	1	machine de découpe de table inclinée Digi, G330FT, marque: Digi; type: G330FT; diamètre de la lame tranchante: 320 mm; branchement électrique: 230 V; description: s'en remettre ;	50,00
205	1	machine de découpe de table inclinée Bizerba, SE12, marque: Bizerba; type: SE12; diamètre de la lame tranchante: 320 mm; branchement électrique: 230 V;	50,00
206	1	machine de découpe de table inclinée Dadaux, TR350, marque: Dadaux; type: TR350; diamètre de la lame tranchante: 320 mm; branchement électrique: 230 V;	100,00
207	1	compresseur d'air Ingersoll-Rand, marque: Ingersoll-Rand; mobile: oui; puissance: 1,5 kW; contenance du réservoir tampon: 50 l; branchement électrique: 230 V;	50,00
208	1	bande de repos de pâte Kortlever, marque: Kortlever; longueur totale: 3250 mm; largeur totale: 1050 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: 3 étages, largeur de sangle 450 mm;	500,00
209	1	châssis en acier inoxydable longueur totale: 2900 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 800 mm;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
210	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 1740 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 1690 mm; description: 4 niveaux, étagères en plastique;	25,00
211	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 2980 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 1690 mm; description: 4 niveaux, étagères en plastique, 1 poutre manquante;	25,00
212	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 1690 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 1690 mm; description: 4 niveaux, étagères en plastique;	25,00
213	1	support de chambre froide en aluminium description: installation en coin possible, dimensions 2370 x 360 x H 1690 mm et 1950 x 360 x H 1690 mm, avec raccords d'angle, 4 niveaux, étagères en plastique;	25,00
214	1	barbecue Hendi, marque: Hendi; essence: oui; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 270 mm; hauteur totale: 630 mm;	20,00
215	1	beaucoup de raccords de tuyauterie Fusamatic, marque: Fusamatic;	10,00
216	1	table longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 720 mm;	5,00
217	1	agrégat hydraulique	50,00
218	1	hipkneader description: Ø bac 860 mm, H bac 460 mm;	100,00
219	1	Langmaker Ooms, marque: Ooms; largeur de travail: 730 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2650 mm; largeur totale: 960 mm; hauteur totale: 140 mm; description: mobile;	100,00
220	1	mixer de viande mobile Talsa, Mix-e, marque: Talsa; type: Mix-e; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 940 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1130 mm; description: 100 litres, couvercle à réparer ;	100,00
221	1	mixer de viande mobile Fuerpla, marque: Fuerpla; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1130 mm; description: 100 litres, couvercle à réparer ;	100,00
222	1	mixer de viande Dadaux, PMX-90L, marque: Dadaux; type: PMX-90L; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 830 mm; hauteur totale: 1130 mm; description: 90 litres;	100,00
223	1	mixer de viande mobile Ramon, marque: Ramon; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 1030 mm; description: 35 litres;	50,00
224	1	machine a pain Rösen&Robbert, marque: Rösen&Robbert; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 1830 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1550 mm;	50,00
225	1	mixer de viande longueur totale: 980 mm; largeur totale: 760 mm; hauteur totale: 1050 mm;	50,00
226	1	mixer de viande branchement électrique: 400 V; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 820 mm; hauteur totale: 1050 mm;	50,00
227	1	mixer de viande Melior, MG109, marque: Melior; type: MG109; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 940 mm; largeur totale: 740 mm; hauteur totale: 1080 mm; description: 100 litres;	50,00
228	1	mixer de viande Melior, MG109, marque: Melior; type: MG109; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 940 mm; largeur totale: 740 mm; hauteur totale: 1080 mm; description: 100 litres;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
229	1	hachoir à viande Mado, Ultra, marque: Mado; type: Ultra; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 1160 mm; hauteur totale: 1450 mm;	500,00
230	1	bac à pâte mobile description: ø environ 99 cm;	100,00
231	3	Plaques de cuisson longueur totale: 760 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 50 mm;	10,00
232	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
233	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
234	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
235	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
236	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
237	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
238	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
239	1	Ensemble d'ustensiles de cuisine 12 pièces acier inoxydable: oui;	10,00
240	12	cuillères à servir acier inoxydable: oui;	10,00
241	12	cuillères à servir acier inoxydable: oui;	10,00
242	12	cuillères à servir acier inoxydable: oui;	10,00
243	12	cuillères à servir acier inoxydable: oui;	10,00
244	12	cuillères à servir acier inoxydable: oui;	10,00
245	2	couteaux à découper	10,00
246	2	couteaux à découper	10,00
247	3	couteaux à découper	15,00
248	12	ouvre-bouteilles	10,00
249	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00
250	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00
251	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00
252	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00
253	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00
254	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00
255	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00
256	16	Pieds réglables en plastique longueur: 35 mm; largeur: 35 mm; description: H env. 3-6 cm.;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
257	2	épandeurs de fleurs	10,00
258	1	hutcher Diamond, EFP02, année 2018, marque: Diamond; type: EFP02; année: 2018; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 500 mm;	15,00
259	1	hutcher Diamond, EFP01, année 2016, marque: Diamond; type: EFP01; année: 2016; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 500 mm;	15,00
260	1	hutcher Diamond, EFP01, année 2016, marque: Diamond; type: EFP01; année: 2016; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 500 mm;	15,00
261	1	hutcher Diamond, EFP01, année 2019, marque: Diamond; type: EFP01; année: 2019; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 500 mm;	15,00
262	1	hutcher Olis, année 2019, marque: Olis; année: 2019; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 540 mm;	15,00
263	1	hutcher Sabemaf, marque: Sabemaf; acier inoxydable: oui; électrique: oui; longueur totale: 570 mm; largeur totale: 550 mm; hauteur totale: 400 mm; description: s'en remettre ;	5,00
264	1	hutcher Brokelmann, marque: Brokelmann; acier inoxydable: oui; électrique: oui; longueur totale: 470 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 540 mm; description: s'en remettre ;	5,00
265	2	hutchers Diamond, EFP01, marque: Diamond; type: EFP01; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 500 mm; description: 1x sans prise;	25,00
266	2	hutchers Diamond, EFP01, marque: Diamond; type: EFP01; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 500 mm; description: 1x sans prise;	25,00
267	1	machine de découpe de table inclinée Manconi, Kolossal, marque: Manconi; type: Kolossal; diamètre de la lame tranchante: 350 mm; branchement électrique: 230 V;	100,00
268	1	machine de découpe de table inclinée Befros, BF330, marque: Befros; type: BF330; diamètre de la lame tranchante: 320 mm; branchement électrique: 230 V;	100,00
269	1	découpeuse de table automatique numérique Berkel, 834 EPB stacker, marque: Berkel; type: 834 EPB stacker; diamètre de la lame tranchante: 320 mm; branchement électrique: 230 V;	200,00
270	1	injecteur de saumure et plaque à induction branchement électrique: 400 V; description: s'en remettre ;	10,00
272	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 2400 mm; largeur totale: 570 mm; hauteur totale: 1730 mm; description: 4 niveaux;	25,00
273	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 570 mm; hauteur totale: 1730 mm; description: 4 niveaux;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
274	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 1730 mm; description: 4 niveaux;	25,00
275	1	mixer de viande Fuerpla, marque: Fuerpla; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 1080 mm; description: s'en remettre;	25,00
276	1	ragoût de viande largeur de travail: 205 mm;	20,00
277	1	Rack en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 770 mm; largeur totale: 1620 mm; hauteur totale: 2100 mm;	20,00
278	1	compresseur d'air Ingersoll-Rand, marque: Ingersoll-Rand; puissance: 1,5 kW; contenance du réservoir tampon: 50 l; branchement électrique: 230 V;	10,00
279	1	clippermachine Kwik Lok, 1082J8 MR, marque: Kwik Lok; type: 1082J8 MR; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 3200 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1950 mm; description: avec tapis roulant ;	100,00
280	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 1960 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 1730 mm; description: 4 niveaux;	25,00
281	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 2430 mm; largeur totale: 560 mm; hauteur totale: 2130 mm; description: 4 niveaux;	25,00
282	1	support de chambre froide en aluminium longueur totale: 1490 mm; largeur totale: 560 mm; hauteur totale: 2130 mm; description: 4 niveaux;	25,00
283	1	mixer de viande Ibercarn, marque: Ibercarn;	100,00
284	1	mixer de viande Melior, MG100, marque: Melior; type: MG100; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1070 mm; description: 100 litres;	10,00
285	1	mixer de viande Melior, MG100, marque: Melior; type: MG100; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1070 mm; description: 100 litres;	10,00
286	1	mixer de viande Fatosa, A80, marque: Fatosa; type: A80; longueur totale: 420 mm; largeur totale: 1080 mm; hauteur totale: 1100 mm; description: 80 litres;	100,00
287	1	verre Lutetia, marque: Lutetia; longueur totale: 2600 mm; largeur totale: 1450 mm; hauteur totale: 1900 mm;	750,00
288	1	beaucoup de lekroosters en plastique plastique: oui; description: étant: 17 pièces de 1/3 et 18 pièces de 1/4, non utilisées.;	10,00
289	3	grilles murales longueur: 435 mm; largeur: 435 mm;	10,00
290	4	grilles murales longueur: 435 mm; largeur: 435 mm;	10,00
291	1	beaucoup de moules à chocolat description: environ. 10 morceaux;	10,00
292	1	beaucoup de moules à chocolat description: environ. 18 pièces;	10,00
293	1	beaucoup de moules à chocolat	10,00
294	3	moules à chocolat	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
295	1	beaucoup de formes description: environ. 15 pièces;	10,00
296	15	casseroles de flan description: diamètre 28 cm;	10,00
297	15	casseroles de flan description: diamètre 28 cm;	10,00
298	15	casseroles de flan description: diamètre 28 cm;	10,00
299	5	paillassons	10,00
300	1	Pick-up	10,00
301	1	beaucoup de moules à chocolat	10,00
302	1	beaucoup de moules à chocolat	10,00
303	1	beaucoup de moules à chocolat	10,00
304	1	beaucoup de moules à chocolat description: environ. 8 pièces ;	10,00
305	1	beaucoup de moules à chocolat description: environ. 10 morceaux ;	10,00
306	1	rouleau de papier description: pour les chocolats;	10,00
307	1	broyeur Sharpenset engineering LTD, Sharpenset Whetstone, marque: Sharpenset engineering LTD; type: Sharpenset Whetstone; branchement électrique: 230 V;	40,00
308	1	rectifieuse Schleiftechnik, N-14, marque: Schleiftechnik; type: N-14; branchement électrique: 230 V;	40,00
309	1	ragoût de viande Melior ganda, 35NH, marque: Melior ganda; type: 35NH; description: s'en remettre.;	30,00
310	1	caisse de pile description: environ. 10 morceaux.;	10,00
311	1	gril à quartz Caterchef, marque: Caterchef; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 230 V;	20,00
312	1	gril à quartz Caterchef, marque: Caterchef; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 230 V;	20,00
313	1	beaucoup d'ustensiles de cuisine divers	10,00
314	1	beaucoup de plateaux description: environ. 46 pièces.;	10,00
315	1	beaucoup d'ustensiles de cuisine divers	10,00
316	14	bouchons de vidange évier de drainage; inutilisé	10,00
317	1	chauffage à gaz	10,00
318	2	filtres de hotte acier inoxydable: oui; description: taille 40x50 cm;	10,00
319	1	Machine à cuire Poffertjes branchement électrique: 230 V;	40,00
320	1	Bac à ingrédients longueur totale: 600 mm; largeur totale: 790 mm; hauteur totale: 740 mm; description: mobile;	50,00
321	1	Bac à ingrédients longueur totale: 600 mm; largeur totale: 790 mm; hauteur totale: 740 mm; description: mobile;	50,00
322	1	bande de cerclage	10,00
323	1	diverses plateformes acier inoxydable: oui; description: environ. 12 pièces;	10,00
324	4	couteaux	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
325	5	couteaux	10,00
326	3	couteaux	10,00
327	5	couteaux	10,00
328	5	couteaux	10,00
329	3	couteaux	10,00
330	1	façonner	10,00
331	1	Cannelle moulue description: contenu 1 kg;	10,00
332	1	beaucoup de formes différentes	10,00
333	1	beaucoup de lumières TL Philips, marque: Philips; description: longueur 150 cm, env. 16 pièces;	10,00
334	2	horaires longueur totale: 710 mm; largeur totale: 540 mm;	5,00
335	4	diverses grilles longueur totale: 650 mm; largeur totale: 535 mm;	10,00
336	2	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 530 mm;	5,00
337	4	Plaques de cuisson longueur totale: 435 mm; largeur totale: 380 mm;	5,00
338	2	horaires longueur totale: 500 mm; largeur totale: 345 mm;	5,00
339	4	articles de cuisson en silicone description: étant 2 x ø 23 cm et 1 x ø 27 cm;	10,00
340	3	articles de cuisson en silicone description: étant 2 x ø 23 cm et 1 x ø 27 cm;	10,00
341	2	articles de cuisson en silicone longueur totale: 300 mm; largeur totale: 175 mm;	10,00
342	3	articles de cuisson en silicone longueur totale: 300 mm; largeur totale: 175 mm;	10,00
343	2	articles de cuisson en silicone longueur totale: 300 mm; largeur totale: 175 mm;	10,00
344	4	Plateaux de cuisson perforés longueur totale: 500 mm; largeur totale: 700 mm;	20,00
345	1	Billot longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 880 mm; description: sur châssis en acier inoxydable;	100,00
346	1	Billot longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 880 mm; description: sur châssis en acier inoxydable;	100,00
347	1	compteuse de pièces	10,00
348	1	rectifieuse Scanslib, 150, marque: Scanslib; type: 150; branchement électrique: 230 V;	40,00
349	1	râpe à fromage Santos, marque: Santos; branchement électrique: 230 V;	40,00
350	1	briseur de glace ggmgastro, Teck03, année 2016, marque: ggmgastro; type: Teck03; année: 2016; branchement électrique: 230 V;	40,00
351	1	Moulin à café Mazzel luigi, Super jolly aut, marque: Mazzel luigi; type: Super jolly aut; branchement électrique: 230 V;	50,00
352	1	machine à café Nuova simonelli, Appia II GR 1, marque: Nuova simonelli; type: Appia II GR 1; capacité: 1950 kW; branchement électrique: 230 V;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
353	1	beaucoup de plateaux en aluminium description: ainsi que des gobelets jetables.;	10,00
354	1	aspirateur Krups, marque: Krups; branchement électrique: 230 V;	10,00
355	1	Porte-rouleau de papier	10,00
356	1	Support mural acier inoxydable: oui; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 260 mm;	10,00
357	10	plateaux de cuisson alu longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm;	10,00
358	1	beaucoup de fournitures de cuisine description: y compris plateaux GN, bols à mélanger, plateaux;	10,00
359	2	Panneaux de découpe en plastique longueur totale: 250 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 20 mm;	5,00
360	8	moules à pain description: avec moule à pain 4x bus;	10,00
361	1	minuterie numérique Cooper, TFS4, marque: Cooper; type: TFS4;	10,00
362	1	minuterie numérique Linum , marque: Linum ; description: le couvercle de la batterie est manquant;	10,00
363	1	éplucheur de pommes description: et 2 dispositifs de coupe;	10,00
364	1	beaucoup de divers ustensiles de cuisine description: distributeur de papier, sacs à douille en rouleau, support de sac à douille et support de buse;	10,00
365	5	boîtes à pain longueur totale: 580 mm; largeur totale: 100 mm; description: Ø forme 95 x H 125 mm;	10,00
366	1	couteau pour biscuit formant la machine Kalmeyer, KGM, marque: Kalmeyer; type: KGM; largeur totale: 315 mm;	10,00
367	1	table de tir au four Bongard, CS 2T, marque: Bongard; type: CS 2T; description: longueur 2310 mm largeur 565 mm, non utilisé ;	40,00
368	5	Baguette téflonée longueur totale: 780 mm; largeur totale: 580 mm;	10,00
369	25	pots à lait	10,00
370	25	pots à lait	10,00
371	25	pots à lait	10,00
372	4	divers conseils	10,00
373	1	rectifieuse Schleiftechnik, N-14, marque: Schleiftechnik; type: N-14; branchement électrique: 230 V;	20,00
374	4	bacs	5,00
375	4	bacs	10,00
376	4	bacs	10,00
377	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
378	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
379	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
380	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
381	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
382	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
383	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
384	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
385	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
386	10	horaires longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: Chrome;	10,00
387	4	Plaques de cuisson longueur totale: 800 mm; largeur totale: 600 mm;	20,00
388	6	Plaques de cuisson longueur totale: 700 mm; largeur totale: 440 mm;	20,00
389	1	Succion	20,00
390	1	balance Suprema, marque: Suprema; longueur de la plate-forme: 445 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 545 mm; description: balance plate-forme, minimum 2,5 kg, maximum 150 kg, e = d = 50 g;	40,00
391	1	ragoût de viande La bouchere, marque: La bouchere; branchement électrique: 400 V; description: incomplet.;	40,00
392	1	ragoût de viande Scharfen, marque: Scharfen; branchement électrique: 400 V; description: s'en remettre.;	30,00
393	1	évier acier inoxydable: oui; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 500 mm;	10,00
394	1	Base en acier inoxydable longueur totale: 660 mm; largeur totale: 920 mm; hauteur totale: 870 mm; description: 2 x 5 niveaux, pour assiettes de 40x60 cm.;	20,00
395	1	Base en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 590 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 580 mm; description: avec planche à découper en plastique et côtés en bois.;	10,00
396	1	table d'entrée / sortie pour lave-vaisselle acier inoxydable: oui; longueur totale: 720 mm; largeur totale: 565 mm; hauteur totale: 900 mm;	10,00
397	1	Base en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 600 mm;	10,00
398	1	Base en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 1270 mm; description: 14 niveaux pour assiettes 60x100 cm;	10,00
399	1	Base en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 420 mm; largeur totale: 740 mm; hauteur totale: 400 mm;	10,00
400	1	Base en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 1180 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 830 mm; description: 10 niveaux pour assiettes de 40x100 cm;	10,00
401	1	Base en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 420 mm; largeur totale: 980 mm; hauteur totale: 340 mm;	10,00
402	1	Base en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur totale: 420 mm; largeur totale: 980 mm; hauteur totale: 340 mm;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
403	1	scie à ruban Bizerba, FK22, marque: Bizerba; type: FK22; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 460 mm; largeur totale: 510 mm; hauteur totale: 900 mm;	70,00
404	1	scie à ruban Mainca, BM-170, marque: Mainca; type: BM-170; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 490 mm; hauteur totale: 900 mm;	70,00
405	1	scie à ruban Bizerba, FK22, marque: Bizerba; type: FK22; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 460 mm; largeur totale: 510 mm; hauteur totale: 900 mm;	80,00
406	1	scie à ruban Mainca, BM-1800, année 2011, marque: Mainca; type: BM-1800; année: 2011; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 490 mm; hauteur totale: 900 mm;	100,00
407	1	scie à ruban Ifooma, BS500, marque: Ifooma; type: BS500; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 950 mm;	100,00
408	1	scie à ruban Kolbe, K 220, marque: Kolbe; type: K 220; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 900 mm;	90,00
409	1	scie à ruban Mainca, CCH-2000, marque: Mainca; type: CCH-2000; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 540 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 990 mm;	50,00
410	1	scie à ruban Mainca, BM-2000, marque: Mainca; type: BM-2000; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 990 mm;	90,00
411	1	scie à ruban Medoc, BG200, marque: Medoc; type: BG200; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 380 V; description: s'en remettre.;	40,00
412	1	bol coupe Natton, marque: Natton; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 880 mm; largeur totale: 1030 mm; hauteur totale: 1050 mm;	60,00
413	1	hachoir à viande Mado, MEW650, marque: Mado; type: MEW650; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 810 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1370 mm; description: mobile;	200,00
414	1	hachoir à viande Mado, MEW650, marque: Mado; type: MEW650; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 810 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: mobile.;	100,00
415	1	hachoir à viande Mado, MEW650, marque: Mado; type: MEW650; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 810 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: mobile.;	200,00
416	1	hachoir à viande Omega, marque: Omega; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 840 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 1140 mm;	60,00
417	1	hachoir à viande melior ganda, NMIDD, marque: melior ganda; type: NMIDD; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 630 mm; hauteur totale: 1280 mm;	100,00
418	1	balance UWE, AFS-150, marque: UWE; type: AFS-150; gamme de poids min.: 1000 g; gamme de poids max: 150000 g; lisibilité: 50 g; longueur de la plate-forme: 525 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 425 mm; affichage numérique: oui;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
419	1	four mixte Eloma, Joker B 6-23, année 2004, marque: Eloma; type: Joker B 6-23; année: 2004; acier inoxydable: oui; électrique: oui; puissance: 5,9 kW; nombre de niveaux: 6; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 630 mm; largeur totale: 520 mm; hauteur totale: 670 mm; description: réparer la charnière de porte.;	50,00
420	1	Lave-vaisselle Aristarco, AP 50-35, année 2014, marque: Aristarco; type: AP 50-35; année: 2014; acier inoxydable: oui; chargeur frontal: oui; branchement électrique: 400 V;	100,00
421	1	machine de remplissage sous vide Frey, Kompakta 2, année 2011, marque: Frey; type: Kompakta 2; année: 2011; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 730 mm; hauteur totale: 1270 mm; description: 3x230V / 400V;	200,00
422	1	hachoir à viande Omega, TH32, marque: Omega; type: TH32; longueur totale: 1090 mm; largeur totale: 560 mm; hauteur totale: 1230 mm; description: 3x230v / 400v;	100,00
423	1	scie à ruban Mado, MKB749, année 2016, marque: Mado; type: MKB749; année: 2016; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 570 mm; hauteur totale: 1560 mm;	150,00
424	1	machine à glace Maja, NA 530 L, marque: Maja; type: NA 530 L; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 570 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 760 mm; description: sans bac d'égouttage;	100,00
425	1	éplucheur Cretel, J46R, marque: Cretel; type: J46R; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 550 mm; largeur totale: 740 mm; hauteur totale: 930 mm;	50,00
426	1	éplucheur Maja, FEM436, marque: Maja; type: FEM436; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 740 mm; hauteur totale: 1000 mm;	50,00
427	1	mastic Mainca, marque: Mainca; branchement électrique: 380 V;	100,00
428	1	mastic Fatosa, marque: Fatosa; branchement électrique: 380 V; description: mobile;	100,00
429	1	mastic PSV, Villa SP25, marque: PSV; type: Villa SP25; branchement électrique: 380 V; description: mobile;	100,00
430	1	mastic Talsa, H26E, marque: Talsa; type: H26E; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	100,00
431	1	mastic PSV, Villa SP25, marque: PSV; type: Villa SP25; branchement électrique: 380 V; description: mobile;	100,00
432	1	mastic Fatosa, marque: Fatosa; branchement électrique: 400 V; description: mobile.;	40,00
433	1	mastic Debotec, marque: Debotec; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	80,00
434	1	mastic Tvall, EHI-20, marque: Tvall; type: EHI-20; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	100,00
435	1	mastic Fatosa, marque: Fatosa; branchement électrique: 400 V; description: mobile.;	50,00
436	1	mastic PSV, Villa SP25, marque: PSV; type: Villa SP25; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
437	1	mastic Mainca, marque: Mainca; branchement électrique: 400 V;	100,00
438	1	mastic Dadaux, marque: Dadaux; branchement électrique: 400 V;	100,00
439	1	mastic Rex, marque: Rex; branchement électrique: 400 V; description: mobile;	50,00
440	1	mastic branchement électrique: 400 V; description: s'en remettre.;	50,00
441	1	mastic TV Vall, marque: TV Vall; branchement électrique: 400 V;	100,00
442	1	mastic Debotec, marque: Debotec; branchement électrique: 400 V;	80,00
443	1	Billot longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 20 mm;	100,00
444	1	trancheuse de table Bizerba, SE 12 T, année 2008, marque: Bizerba; type: SE 12 T; année: 2008; branchement électrique: 230 V;	50,00
445	3	manches d'argent hauteur totale: 450 mm; description: verrouillable;	15,00
446	3	manches d'argent hauteur totale: 450 mm; description: verrouillable;	15,00
447	3	manches d'argent hauteur totale: 450 mm; description: verrouillable;	15,00
448	3	manches d'argent hauteur totale: 450 mm; description: verrouillable;	15,00
449	1	Machine à sandwich en acier inoxydable Daub, marque: Daub; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 300 mm; hauteur totale: 320 mm; description: commutateur.;	40,00
450	1	machine de nettoyage de plaque KD putz, BPM 1 A, marque: KD putz; type: BPM 1 A; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 960 mm; hauteur totale: 820 mm; description: mobile;	50,00
451	1	noeud en spirale branchement électrique: 400 V; longueur totale: 890 mm; largeur totale: 520 mm; hauteur totale: 970 mm;	50,00
452	1	Sandwich machine à 2 rangs Kalmeijer, KKO, marque: Kalmeijer; type: KKO; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 360 mm; largeur totale: 510 mm; hauteur totale: 530 mm;	200,00
453	1	friteuse à bulbe berliner Giorik, FP18S, marque: Giorik; type: FP18S; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1460 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 320 mm;	80,00
454	1	Pulvérisateur à plaque Zela techniek, marque: Zela techniek; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 900 mm; description: mobile;	80,00
455	1	batteur / mélangeur Imperator, marque: Imperator; branchement électrique: 400 V; description: mobile, sans accessoires.;	250,00
456	1	tondeuse à gazon Powerplus, pow63704, marque: Powerplus; type: pow63704; largeur de travail: 320 mm; alimentation électrique: oui; conteneur: oui;	10,00
457	1	batteur mélangeur Collette, MP400, marque: Collette; type: MP400; branchement électrique: 400 V; description: y compris les accessoires.;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
458	1	trancheuse de table Bizerba, VS8, marque: Bizerba; type: VS8; description: s'en remettre;	10,00
459	1	compresseur d'air Airpress, marque: Airpress; contenance du réservoir tampon: 100 l; branchement électrique: 400 V;	50,00
460	1	machine a pain Berkel, marque: Berkel; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 1550 mm; largeur totale: 770 mm; hauteur totale: 750 mm;	80,00
461	1	diviser Fortuna automat, marque: Fortuna automat; branchement électrique: 400 V; description: s'en remettre;	50,00
462	1	roulette longueur totale: 1070 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1610 mm;	40,00
463	1	Conteneur en acier inoxydable longueur totale: 540 mm; largeur totale: 860 mm; hauteur totale: 940 mm; description: mobile.;	40,00
464	1	Coupe pain De hoog, marque: De hoog; plage d'épaisseur des coupes: 11 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1950 mm;	50,00
465	1	Support mural en acier inoxydable description: sans porteurs.;	10,00
466	1	Vitrine réfrigérée Zoin, PC14H0B, année 2010, marque: Zoin; type: PC14H0B; année: 2010; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 239 V; longueur totale: 950 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1330 mm; description: verre endommagé.;	100,00
467	1	noeud en spirale Kemper, SPL , marque: Kemper; type: SPL ; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1260 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: sans spirale, capacité 75 kg de farine.;	50,00
468	1	Marches en acier inoxydable longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1950 mm; description: accès 2 côtés, hauteur env. 102 cm;	100,00
469	1	chariot à pain longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 340 mm; hauteur totale: 1590 mm;	40,00
470	1	Rack de stockage en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 1870 mm; description: 6 niveaux;	40,00
471	1	table d'artisanat acier inoxydable: oui; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 900 mm; description: mobile, avec 1 tiroir.;	50,00
472	1	convoyeur longueur totale: 1570 mm; largeur totale: 370 mm; description: pour machine à chocolat.;	20,00
473	1	Croiseur en acier inoxydable hauteur totale: 1900 mm; description: 20 niveaux, pour assiettes 60x80 cm.;	20,00
474	1	compresseur d'air contenance du réservoir tampon: 300 l; branchement électrique: 400 V; description: les bouchons de réservoir sont manquants.;	50,00
475	1	Hotte Gernal, marque: Gernal; longueur du caisson: 2100 mm; largeur du caisson: 1520 mm; hauteur du caisson: 2180 mm; longueur totale: 2400 mm; largeur totale: 1860 mm; hauteur totale: 2850 mm; description: taille utilisable env. 114x210 x H 218 cm, à récupérer, sans centrale vapeur.;	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
476	1	Hotte Gernal, marque: Gernal; longueur du caisson: 2100 mm; largeur du caisson: 1500 mm; hauteur du caisson: 2180 mm; longueur totale: 2410 mm; largeur totale: 1780 mm; hauteur totale: 3000 mm; description: pourvu de deux portes, dimension utile env. 112 x 210 x H 218 cm, sans système vapeur.;	500,00
477	1	Hotte Gernal, B-komen, marque: Gernal; type: B-komen; longueur du caisson: 2100 mm; largeur du caisson: 1500 mm; hauteur du caisson: 2180 mm; longueur totale: 2410 mm; largeur totale: 1780 mm; hauteur totale: 3000 mm; description: pourvu de deux portes, dimension utile env. 112 x 210 x H 218 cm, sans système vapeur.;	500,00
478	1	compresseur d'air contenance du réservoir tampon: 100 l; branchement électrique: 400 V; description: régulateur de pression incomplet;	20,00
479	1	Semi-remorque en acier inoxydable hauteur totale: 1800 mm; description: 20 niveaux, pour assiettes 40x60 cm.;	20,00
480	1	support à flan longueur totale: 350 mm; largeur totale: 370 mm; hauteur totale: 1960 mm;	10,00
481	1	support à flan longueur totale: 360 mm; largeur totale: 360 mm; hauteur totale: 1060 mm; description: mobile;	10,00
482	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1550 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
483	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1550 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
484	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot.;	10,00
485	1	Aspirateur de four en acier inoxydable hauteur totale: 1020 mm; description: ø 47 cm;	20,00
486	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1840 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
487	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1840 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
488	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
489	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
490	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
491	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
492	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
493	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
494	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1770 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
495	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1540 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
496	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1640 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
497	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 1640 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
498	1	support à flan longueur totale: 380 mm; largeur totale: 390 mm; hauteur totale: 174 mm; description: y compris le chariot, certains guides / grilles sont manquants.;	10,00
499	1	signe de la chaussée description: mobile, ainsi que support en bois.;	20,00
500	1	chambre froide longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: 4 niveaux.;	40,00
501	1	Coupe pain Jac, marque: Jac;	40,00
502	1	mastic Fatosa , marque: Fatosa ; branchement électrique: 380 V;	20,00
503	1	bol coupe Stephan, marque: Stephan; branchement électrique: 400 V;	20,00
504	1	machine à glaçons Metos, marque: Metos; acier inoxydable: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 740 mm; hauteur totale: 1170 mm;	100,00
505	1	bouilloire de cuisson Electrolux, marque: Electrolux; chauffage au gaz: oui; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: les boutons manquent.;	40,00
506	1	mixer de viande Talsa, Mix-P, marque: Talsa; type: Mix-P; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 860 mm; largeur totale: 610 mm; hauteur totale: 1100 mm;	50,00
507	1	Conteneur en acier inoxydable longueur totale: 920 mm; largeur totale: 670 mm; hauteur totale: 750 mm; description: mobile.;	40,00
508	1	four Eurofours, marque: Eurofours; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1410 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 2160 mm; description: équipé d'une hotte aspirante.;	100,00
509	1	Voiture Regal acier inoxydable: oui; nombre de niveaux: 20; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 1690 mm; description: y compris assiettes à baguette et assiettes perforées.;	40,00
510	1	éplucheur Weber, AS450, marque: Weber; type: AS450; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 560 mm; largeur totale: 630 mm; hauteur totale: 980 mm;	50,00
511	15	plaques de cuisson perforées longueur totale: 980 mm; largeur totale: 600 mm;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
512	15	plaques de cuisson perforées longueur totale: 980 mm; largeur totale: 600 mm;	10,00
513	15	plaques de cuisson perforées longueur totale: 980 mm; largeur totale: 600 mm;	10,00
514	15	plaques de cuisson perforées longueur totale: 980 mm; largeur totale: 600 mm;	10,00
515	15	plaques de cuisson perforées longueur totale: 980 mm; largeur totale: 600 mm;	10,00
516	1	compteur de refroidissement longueur totale: 1150 mm; largeur totale: 1820 mm; hauteur totale: 1130 mm; description: sans groupe de refroidissement.;	20,00
517	1	pièce de machine de dosage longueur totale: 430 mm; largeur totale: 630 mm; hauteur totale: 600 mm;	40,00
518	1	machine de dosage Meca biscuits, Tiny-drop, année 2011, marque: Meca biscuits; type: Tiny-drop; année: 2011; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 1160 mm; hauteur totale: 1550 mm; description: mobile, incomplet, ;	50,00
519	4	moules à chocolat	10,00
520	5	moules à chocolat	10,00
521	5	moules à chocolat	10,00
522	5	moules à chocolat	10,00
523	6	moules à chocolat	10,00
524	5	moules à chocolat	10,00
525	6	moules à chocolat	10,00
526	6	moules à chocolat	10,00
527	5	moules à chocolat	10,00
528	6	moules à chocolat	10,00
529	6	moules à chocolat	10,00
530	6	moules à chocolat	10,00
531	4	moules à chocolat	10,00
532	6	moules à chocolat	10,00
533	5	moules à chocolat	10,00
534	6	moules à chocolat	10,00
535	6	moules à chocolat	10,00
536	5	moules à chocolat	10,00
537	5	moules à chocolat	10,00
538	5	moules à chocolat	10,00
539	4	moules à chocolat	10,00
540	5	moules à chocolat	10,00
541	6	moules à chocolat	10,00
542	7	moules à chocolat	10,00
543	6	divers bornes-fontaines	10,00
544	2	tuyaux de grue	10,00
545	3	cafetières description: inutilisé.;	15,00
546	2	cafetières description: inutilisé.;	10,00
547	1	plaque bombée	10,00
548	1	scie à ruban pour la viande description: inutilisé, env. 50 pièces.;	40,00
549	1	grattoirs à pâte description: environ. 10 morceaux;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
550	1	pièces peuvent ouvrir description: environ. 6 morceaux.;	10,00
551	1	tuyau en silicone pour gelée	10,00
552	1	produits de rinçage	10,00
553	1	produit vaisselle	10,00
554	1	produit pour dispositif d'osmose	10,00
555	1	jumelles Outdoor club, marque: Outdoor club; description: comprenant. trépied;	100,00
556	12	casserole de flan description: ø 26 cm;	10,00
557	12	casserole de flan description: ø 26 cm;	10,00
558	12	casserole de flan description: ø 26 cm;	10,00
559	12	casserole de flan description: ø 26 cm;	10,00
560	10	casserole de flan description: ø 215 mm, ainsi que 2 x ø 200 mm.;	10,00
561	10	casserole de flan description: ø 215 mm, ainsi que 2 x ø 200 mm.;	10,00
562	9	casserole de flan description: ø 215 mm, ainsi que 2 x ø 240 mm et 1 x ø 255 mm.;	10,00
563	7	casserole de flan description: ø 240 mm, ainsi que 5 x ø 215 mm.;	10,00
564	1	divers moules à gâteaux description: m;	10,00
565	1	divers moules à gâteaux description: m;	10,00
566	1	divers GN cuisson plastique: oui; description: 6 x 1/2 hauteur 15 cm et 2 x 1/4 hauteur 20 cm, non utilisé;	10,00
567	2	paniers à frire longueur totale: 250 mm; largeur totale: 230 mm; description: inutilisé.;	20,00
568	2	pelles à copeaux	10,00
569	5	pâtisserie	10,00
570	3	Assiettes perforées longueur totale: 530 mm; largeur totale: 325 mm;	10,00
571	15	Plaques de cuisson longueur totale: 620 mm; largeur totale: 255 mm;	10,00
572	15	Plaques de cuisson longueur totale: 620 mm; largeur totale: 255 mm;	10,00
573	15	Plaques de cuisson longueur totale: 620 mm; largeur totale: 255 mm;	10,00
574	1	régulateur de vitesse description: non utilisé, dans un coffret électrique, avec régulateur de vitesse;	10,00
575	3	tuyaux de gaz description: inutilisé;	30,00
576	5	plusieurs tuyaux description: c'est-à-dire: 2 tuyaux d'eau non utilisés, un tube de gaz inutilisé et les deuxièmes tuyaux de gaz.;	20,00
577	2	Calculatrices	10,00
578	1	Rack en plastique longueur totale: 300 mm; largeur totale: 610 mm; hauteur totale: 1300 mm; description: 4 niveaux;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
579	16	Paniers à provisions	10,00
580	1	beaucoup de cornes à farce description: et divers accessoires de cale.;	10,00
581	5	divers engrenages description: pour mélangeur Tonnaer;	5,00
582	2	coupe-herbe alimentation électrique: oui; branchement électrique: 230 V; description: marques: Bosch et Powerplus (à réparer);	20,00
583	1	tige pour mélangeur Robot Coupe, marque: Robot Coupe; description: avec arbre d'entraînement, non utilisé, pour MP 350;	20,00
584	1	tige pour mélangeur Robot Coupe, marque: Robot Coupe; description: avec arbre d'entraînement, non utilisé, pour MP 300 combi, ainsi que 1 arbre d'entraînement;	20,00
585	2	barres pour mélangeur Robot Coupe, marque: Robot Coupe; description: avec arbre d'entraînement, non utilisé, pour MP 240 combi;	20,00
586	1	divers distributeurs de sauce	10,00
587	1	pièces sous vide	10,00
588	1	pièces trancheuse à pain	10,00
589	1	parties d'éplucheur	10,00
590	1	pièces pour coupe-légumes anliker	10,00
591	1	Élément chauffant description: 5,3 kW, ∅ 235 mm, non utilisé;	10,00
592	1	Élément chauffant description: 2,5 kW, non utilisé.;	10,00
593	1	Élément chauffant description: 6 kW, non utilisé.;	10,00
594	7	divers appareils de chauffage description: inutilisé.;	10,00
595	1	pièces de machine à café	10,00
596	2	éléments chauffants description: 2 kW, non utilisé.;	10,00
597	1	disques éjecteurs description: coupe-légumes, env. 9 pièces;	10,00
598	1	élément chauffant en gaufrier description: 33 cm;	10,00
599	9	malaxer les courroies Kemper, marque: Kemper;	10,00
600	8	malaxer les courroies Kemper, marque: Kemper;	10,00
601	1	pièces de machine à jets	10,00
602	1	convoyeur longueur: 1180 mm; largeur: 300 mm;	10,00
603	1	beaucoup de pièces de coupe de légumes	10,00
604	4	raccords de décharge de gaz description: avec lampe;	10,00
605	4	raccords de décharge de gaz description: avec lampe;	10,00
606	2	raccords de décharge de gaz description: 1x avec lampe;	10,00
607	2	raccords de décharge de gaz description: 1x avec lampe;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
608	2	raccords de décharge de gaz description: 2 modèles, avec lampe;	10,00
609	2	raccords de décharge de gaz description: 1x avec lampe;	10,00
610	4	raccords de décharge de gaz description: avec lampe;	10,00
611	21	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	80,00
612	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
613	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
614	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
615	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
616	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
617	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
618	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
619	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
620	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
621	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
622	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
623	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
624	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
625	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
626	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
627	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
628	25	Caisses à pain empilables Broban, marque: Broban; longueur: 700 mm; largeur: 490 mm; hauteur: 190 mm; description: y compris le chariot;	100,00
629	5	chariots description: pour caisses 40x60 cm.;	25,00
630	6	chariots description: pour caisses broban;	30,00
631	6	chariots description: pour caisses broban;	30,00
632	6	chariots description: pour caisses broban;	30,00
633	5	chariots description: pour caisses broban;	25,00
634	1	beaucoup de caisses diverses description: environ. 23 pièces;	20,00
635	1	beaucoup de caisses longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; hauteur: 300 mm; description: environ. 12 pièces.;	20,00
636	1	beaucoup de caisses longueur: 600 mm; largeur: 470 mm; hauteur: 150 mm; description: environ. 12 pièces.;	20,00
637	1	beaucoup de description: dimensions 60x40 cm et 60x40xH17 x 13 cm, env. 10 morceaux;	10,00
638	1	beaucoup de caisses longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; hauteur: 300 mm; description: environ. 10 morceaux.;	20,00
639	9	La caisse longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; description: hauteurs 100, 170 et 220 mm, chariot compris.;	20,00
640	1	beaucoup de caisses longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; description: hauteurs 11, 19 et 26 cm, env. 11 pièces.;	10,00
641	1	beaucoup de caisses description: taille env. 60x40xh 14 cm;	10,00
642	1	beaucoup de caisses longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; description: hauteurs 11, 13 et 20 cm, env. 10 morceaux.;	10,00
643	5	La caisse longueur: 800 mm; largeur: 400 mm; hauteur: 350 mm;	10,00
644	1	beaucoup de caisses longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; description: 8 et 11 cm de hauteur, env. 11 pièces.;	10,00
645	6	La caisse longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; description: hauteurs 19 et 30 cm.;	10,00
646	7	La caisse longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; description: hauteurs 23 et 25 cm.;	10,00
647	8	La caisse longueur: 600 mm; largeur: 400 mm; description: hauteurs 23 et 30 cm.;	10,00
648	5	La caisse longueur: 600 mm; largeur: 400 mm;	10,00
649	25	Lampes TL GE, F36W/33, marque: GE; type: F36W/33; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc froid;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
650	24	Lampes TL GE, F36W/33, marque: GE; type: F36W/33; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc froid;	10,00
651	25	Lampes TL GE, F36W/33, marque: GE; type: F36W/33; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc froid;	10,00
652	23	Lampes TL GE Polylux, F36W/830, marque: GE Polylux; type: F36W/830; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc chaud;	10,00
653	25	Lampes TL GE Polylux, F36W/840, marque: GE Polylux; type: F36W/840; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc chaud;	10,00
654	25	Lampes TL Tungfram, F29, marque: Tungfram; type: F29; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc chaud;	10,00
655	23	Lampes TL Tungfram, F29, marque: Tungfram; type: F29; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc chaud;	10,00
656	23	Lampes TL GE Polylux, F36W/830, marque: GE Polylux; type: F36W/830; longueur totale: 1200 mm; description: 36W, blanc chaud;	10,00
657	1	girafe mobile à fonctionnement manuel: oui; dimension totale LxlxH: 3250x1500x1900 mm;	100,00
658	1	voiture de voyageurs Fiat, Stilo, marque: Fiat; type: Stilo; Numéro VIN: ZFA19200000518108; diesel: oui; puissance moteur: 74 kW; déplacement: 1910 cc; manuel: oui; kilométrage (lors de l'admission): 236033 km; vitres électriques: oui; climatisation: oui; description: voiture de voyageurs; date de première immatriculation: 10/05/2005; certificat d'enregistrement: ok; certificat de conformité: ok; clé: ok; extra: rayures / bosses; restaurer la serrure à bagages;	200,00



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puisse en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

ARTICLE 9. SECURITE

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenu de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

