



**Online veiling van vleesverwerkings- & bakkerijmachines en horecamaterialen (BE)**  
**Online veiling van vleesverwerkings- & bakkerijmachines en horecamaterialen**  
Canadastraat 48 - 3680 Maaseik  
(Lots 6-658)

Sluitingsdatum: maandag **29 JUNI** vanaf 14:00

**Kijkdag:**

vrijdag 26 juni van 09:00 tot 16:00  
Canadastraat 48 - 3680 Maaseik (België)

*Bieden uitsluitend via internet!*



## maandag 29 juni 2020 Online veiling van vleesverwerkings- & bakkerijmachines en horecamaterialen

Sluitingsdatum	Maandag 29 juni 2020 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	<b>vrijdag 26 juni van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>Lots 6-658</b> Canadastraat 48 3680 Maaseik, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	<b>maandag 6 juli van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>dinsdag 7 juli van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>Lots 6-658</b> Canadastraat 48 3680 Maaseik, België																
Bezichtigingsinstructies	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CORONA-MAATREGELEN:</b> Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden</li><li>• Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.</li></ul>																
Afhaalinstructies	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CORONA-MAATREGELEN:</b> Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden</li><li>• De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de <b>koopovereenkomst</b> voor te leggen;</li><li>• De koper, of zijn afgevaardigde, is <b>zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren</b> van gekochte loten;</li><li>• Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een <b>administratieve kost van minstens 25,00 Euro</b> aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment;</li><li>• Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.</li></ul>																
Betaalinstructies	<ul style="list-style-type: none"><li>• Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst</li><li>• <b>Per overschrijving</b></li><li>• <b>Omschrijving:</b> kopernummer - veilingnummer</li></ul> <table><thead><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.																



Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	<b>vleesmolen</b> Mado, MEW 620, merk: Mado; type: MEW 620; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel.;	500,00
2	1	<b>ontvliesmachine</b> Maja, EVM 4006, bouwjaar 2015, serienummer M-51974, merk: Maja; type: EVM 4006; jaar: 2015; serienummer: M-51974; werkbreedte: 540 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel.;	200,00
3	1	<b>uitroltafel</b> Pietroberto, LMT.62A, bouwjaar 2014, serienummer 2014000615, merk: Pietroberto; type: LMT.62A; jaar: 2014; serienummer: 2014000615; werkbreedte: 625 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: mobiel.;	900,00
4	1	<b>vacuümvlmaschine</b> Alpina, KF-650, merk: Alpina; type: KF-650; rvs: ja; euronorm wagenlift: ja; aansluiting: 400 V; digitale uitlezing: ja; totale afmeting L: 1520 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	800,00
5	1	<b>pekelinjector</b> Ruhle, IR 112, bouwjaar 2010, merk: Ruhle; type: IR 112; jaar: 2010; werkbreedte: 680 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2260 mm;	500,00
6	1	<b>bowl Cutter</b> Düker, merk: Düker; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	300,00
7	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed pro self-service Pod, bouwjaar 2014, merk: Zumex; type: Speed pro self-service Pod; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: mobiel.;	400,00
8	1	<b>tafelsnijmachine</b> Berkel, 834, merk: Berkel; type: 834; aansluiting: 230 V;	300,00
9	1	<b>Rvs transportband</b> band afm. L: 4500 mm; band afm. B: 380 mm; totale afmeting L: 5050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1290 mm; omschrijving: mobiel.;	200,00
10	1	<b>check-out/kassmeubel</b> Rasec, ODYSSE, serienummer 274650-2, merk: Rasec; type: ODYSSE; serienummer: 274650-2; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: deels gedemonteerd, verwijderbaar belettering.;	1.000,00
11	1	<b>soepballetjes toestel</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
12	1	<b>hakblok</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 920 mm;	100,00
13	1	<b>horeca koelkast</b> MF benini, 403K02*L012PD, bouwjaar 2010, merk: MF benini; type: 403K02*L012PD; jaar: 2010; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 2140 mm;	100,00
14	1	<b>vleesmolen</b> Omega, TL 32, merk: Omega; type: TL 32; aansluiting: 400 V;	80,00
15	1	<b>Rvs walsmachine</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: mobiel;	150,00
16	1	<b>Truffeltafel</b> totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: lazy Susan draaiplateau, ∅ 81 cm, mobiel, ongebruikt.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	1	<b>koelcelrek</b> totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 4 niveaus.;	40,00
18	1	<b>seal Machine</b> Ilpra, Termosaldatrici 500 V/6, merk: Ilpra; type: Termosaldatrici 500 V/6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: vacuüm-begassing.;	300,00
19	1	<b>bollenkast</b> Rittershaus, merk: Rittershaus; werkbreedte: 535 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: voor kleinbrood;	300,00
20	1	<b>hefkieper</b> Markan, bouwjaar 2006, merk: Markan; jaar: 2006; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 4100 mm;	200,00
21	1	<b>koelwerkbank</b> Brex, merk: Brex; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: pizzawerkbank, voorzien van natuursteen bovenblad.;	150,00
22	1	<b>uitroltafel</b> Rollfix, 7/650 E, merk: Rollfix; type: 7/650 E; werkbreedte: 640 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: mobiel.;	400,00
23	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed self-service, bouwjaar 2013, merk: Zumex; type: Speed self-service; jaar: 2013; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: mobiel.;	250,00
24	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed self-service, bouwjaar 2011, merk: Zumex; type: Speed self-service; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: mobiel.;	250,00
25	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed self-service, bouwjaar 2010, merk: Zumex; type: Speed self-service; jaar: 2010; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: mobiel.;	200,00
26	1	<b>oliebollen trekmal</b> Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: mobiel;	200,00
27	1	<b>broodsnijmachine</b> snijdikte bereik: 9 mm; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: mobiel, 3x230volt/380volt.;	40,00
28	1	<b>broodsnijmachine</b> VLB, merk: VLB; snijdikte bereik: 9 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	100,00
29	1	<b>broodsnijmachine</b> JAC, EBL 380/11, merk: JAC; type: EBL 380/11; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel;	100,00
30	16	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	50,00
31	19	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	80,00
32	8	<b>Kunststof kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: inclusief kar.;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	1	<b>broodsnijmachine</b> VLB, merk: VLB; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel;	100,00
34	1	<b>Partij kratten</b> afmeting L: 250 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 130 mm; omschrijving: circa 25 stuks, sommige beschadig.;	10,00
35	1	<b>transportkar</b> afmeting L: 90 cm; afmeting B: 60 cm; omschrijving: extra verstevigd.;	50,00
36	1	<b>metalen voorraadrek</b> totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 4 niveaus; ongebruikt;	20,00
37	1	<b>mobiele rvs kantelbare cutter</b> Beeketal, BKK30, merk: Beeketal; type: BKK30; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel;	100,00
38	1	<b>Pneumatische doseertrechter</b> totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1930 mm;	200,00
39	1	<b>mobiele gelei spuitmachine</b> W & VE, MN-4-0, merk: W & VE; type: MN-4-0;	50,00
40	2	<b>rvs wandrekjes</b> rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 200 mm;	25,00
41	1	<b>Rvs sandwichmachine</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voor kleinbrood, zonder onderstel.;	100,00
42	9	<b>Kunststof kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: inclusief kar.;	40,00
43	1	<b>langmaker</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: mobiel;	200,00
44	1	<b>spiraalkneder</b> Kemper, SP 50 L., merk: Kemper; type: SP 50 L.; aansluiting: 400 V; omschrijving: capaciteit 50 kg bloem;	150,00
45	1	<b>heupkneder</b> Diosna, S 120, merk: Diosna; type: S 120; aansluiting: 400 V; omschrijving: capaciteit 75 kg bloem, drukknop te herstellen.;	150,00
46	1	<b>spiraalkneder</b> Pavailler, S 120, merk: Pavailler; type: S 120; aansluiting: 400 V; omschrijving: capaciteit 75 kg bloem, drukknop te herstellen.;	200,00
47	1	<b>koelvitrine</b> Igloo, Tatiana 1.3NS, bouwjaar 2016, merk: Igloo; type: Tatiana 1.3NS; jaar: 2016; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 239 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1310 mm; totale afmeting H: 680 mm;	100,00
48	1	<b>vleesmolen</b> Mobba, P32, bouwjaar 2006, merk: Mobba; type: P32; jaar: 2006; aansluiting: 230 V;	50,00
49	1	<b>grote partij onderdelen voor afzuiging</b> omschrijving: zonder karren/draadcontainers en palletten.;	100,00
50	1	<b>saladière</b> Pelican, merk: Pelican; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 260 mm;	50,00
51	1	<b>flessenkoeler</b> Gamko, merk: Gamko; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: zonder koelgroep;	50,00
52	1	<b>berlinerbollen friteuse</b> Giorik, merk: Giorik; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 320 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	1	<b>transportkar</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 2 niveaus.;	50,00
54	1	<b>meelstof afzuiging</b> Klima belgium, MD-2.5, bouwjaar 2001, merk: Klima belgium; type: MD-2.5; jaar: 2001; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
55	2	<b>kunststof plateauکارren</b> totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 480 mm;	10,00
56	1	<b>kunststof werkblad/snijblad</b> totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte circa 20 mm.;	20,00
57	1	<b>broodkar</b> totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	40,00
58	1	<b>werktafel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: mobiel, voorzien van 6 lades, lades te herstellen.;	100,00
59	1	<b>langmaker</b> Bruning Meyer, merk: Bruning Meyer;	25,00
60	1	<b>broodautomaat</b> merk: Backo-Matic; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 9 sectie's; te herstellen;	50,00
61	1	<b>koekjesmachine</b> Kalmeijer, merk: Kalmeijer; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel ;	100,00
62	1	<b>bedieningspaneel</b>	10,00
63	5	<b>kunststof snijplanken</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2 mm; omschrijving: dikte circa 4 mm;	10,00
64	5	<b>kunststof snijplanken</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: dikte circa 4 mm;	10,00
65	1	<b>flessenkoeler</b> AFM, TS3, bouwjaar 2011, merk: AFM; type: TS3; jaar: 2011; aantal deuren: 3 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van externe koelgroep.;	100,00
66	1	<b>dubbele friteuse</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 970 mm;	100,00
67	1	<b>weegschaal</b> omschrijving: Max 60 kg, mobiel.;	40,00
68	1	<b>glazenvaatwasmachine</b> Lamber, Super QS, merk: Lamber; type: Super QS; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: te herstellen.;	20,00
69	1	<b>langmaker</b> WP, merk: WP; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1780 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
70	1	<b>vleesmenger</b> PSV, M100 CM TRI, bouwjaar 2010, merk: PSV; type: M100 CM TRI; jaar: 2010; aansluiting: 380 V; omschrijving: inhoud 100 liter.;	100,00
71	1	<b>vleesmolen</b> Scharfen, XT132, merk: Scharfen; type: XT132;	40,00
72	1	<b>vleesmenger</b> Ramon, 35, bouwjaar 2012, merk: Ramon; type: 35; jaar: 2012; aansluiting: 400 V; omschrijving: inhoud 35 liter.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
73	1	<b>flessenkoeler</b> AFM, TS 3 Knoops, bouwjaar 2016, merk: AFM; type: TS 3 Knoops; jaar: 2016; aantal deuren: 3 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van externe koelgroep.;	100,00
74	5	<b>kunststof snijplanken</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: dikte circa 4 mm;	10,00
75	5	<b>kunststof snijplanken</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: dikte circa 4 mm;	10,00
76	1	<b>vacuümmachine</b> Quartivac, E15 basic, merk: Quartivac; type: E15 basic; lengte sealbalk: 410 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; aansluiting: 400 V;	50,00
77	1	<b>vacuümmachine</b> Henkelman, 200, merk: Henkelman; type: 200; lengte sealbalk: 410 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; aansluiting: 230 V;	50,00
78	1	<b>weegschaal</b> UWE, AFS-150, merk: UWE; type: AFS-150; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 150000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 525 mm; plateau afm. B: 425 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: adapter ontbreekt;	40,00
79	1	<b>traysealer</b> Webomatic, TC2100, merk: Webomatic; type: TC2100; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: 3x220 volt;	50,00
80	1	<b>vacuümmachine</b> Multivac , AG 900, merk: Multivac ; type: AG 900; lengte sealbalk: 430 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; aansluiting: 380 V;	40,00
81	1	<b>vacuümmachine</b> Howden, SB-550-KK, merk: Howden; type: SB-550-KK; lengte sealbalk: 490 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	40,00
82	1	<b>vacuümmachine</b> Webomatic , Supermax, merk: Webomatic ; type: Supermax; lengte sealbalk: 490 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: te herstellen.;	40,00
83	1	<b>vacuümmachine</b> Webomatic , Supermax, merk: Webomatic ; type: Supermax; lengte sealbalk: 490 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: te herstellen.;	40,00
84	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac, H-1900-L, merk: Henkovac; type: H-1900-L; lengte sealbalk: 550 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: te herstellen ;	40,00
85	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac, merk: Henkovac; lengte sealbalk: 530 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: te herstellen.;	40,00
86	1	<b>vacuümmachine</b> Orved, VM-20, merk: Orved; type: VM-20; lengte sealbalk: 520 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
87	1	<b>weegschaal</b> Steinberg, SBS-PF-300/50, merk: Steinberg; type: SBS-PF-300/50; weegbereik min.: 2000 g; weegbereik max: 300000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 450 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 23 V;	40,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
88	1	<b>Platenspuitmachine</b> Zela, merk: Zela; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
89	1	<b>oven ventilator</b> omschrijving: 3 kw, 1400 rpm, alsook 1 ventilator zonder motor.;	10,00
90	1	<b>speculaasmachine</b> Kalmeijer, merk: Kalmeijer;	50,00
91	1	<b>broodsnijmachine</b> Daub, merk: Daub; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 400 V;	100,00
92	1	<b>verdeel-opboller</b> Matchless, merk: Matchless; aansluiting: 400 V;	100,00
93	1	<b>klopper/mengelaar</b> Bear, R 40, merk: Bear; type: R 40; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	250,00
94	1	<b>langmaker</b> Turri, F 560/4C, bouwjaar 2010, merk: Turri; type: F 560/4C; jaar: 2010; werkbreedte: 560 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1170 mm; omschrijving: mobiel, band los.;	50,00
95	1	<b>klopper/mengelaar</b> Legro-Tonnaer, TM40, merk: Legro-Tonnaer; type: TM40; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	150,00
96	1	<b>warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD 60, merk: Fri-Jado; type: MD 60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	20,00
97	1	<b>Bake off oven</b> Leventi, Bakermat MK3.1 MM DI 6PL, merk: Leventi; type: Bakermat MK3.1 MM DI 6PL; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: voorzien van afzuiging;	200,00
98	1	<b>Bake off oven</b> Fri-jado, BS8-i, merk: Fri-jado; type: BS8-i; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 8; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: voorzien van afzuiging;	200,00
99	1	<b>oven</b> Leventi, merk: Leventi; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2160 mm;	100,00
100	1	<b>afzuigkap</b> rvs: ja; exclusief motor: nee; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 250 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met motor.;	50,00
101	1	<b>pekelinjector</b> PSV, PM2, bouwjaar 2009, merk: PSV; type: PM2; jaar: 2009; aansluiting: 230 V;	50,00
102	1	<b>koelcompressor</b> omschrijving: in geluidsdempende omkasting;	25,00
103	1	<b>mobiele gelei spuitmachine</b> W & VE, MN-4-0, merk: W & VE; type: MN-4-0; aansluiting: 230 V;	150,00
104	1	<b>invoer/uitvoertafel voor vaatwasser</b> rvs: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
105	5	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	20,00
106	5	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	20,00
107	5	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	20,00
108	1	<b>mobiele gelei spuitmachine</b> W & VE, merk: W & VE; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
109	1	<b>uitroltafel</b> Rollfix, A 630 comfort, merk: Rollfix; type: A 630 comfort; werkbreedte: 610 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	400,00
110	1	<b>glazenvaatwasmachine</b> Lamber, Super QS, merk: Lamber; type: Super QS; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 680 mm;	40,00
111	1	<b>puntbroodinstallatie</b> Kemper, ABK 10-600, merk: Kemper; type: ABK 10-600; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: inclusief afzetinstallatie afmeting 155x90x H 132 cm.;	250,00
112	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GS640, merk: Winterhalter; type: GS640; rvs: ja; korf afmeting L: 690 mm; korf afmeting B: 630 mm; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1610 mm;	200,00
113	1	<b>vleeswolf</b> Melior, merk: Melior; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: mobiel;	200,00
114	1	<b>vacuümmachine</b> Webomatic, merk: Webomatic; lengte sealbalk: 460 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 500 mm; kamer afmeting B: 450 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: te herstellen ;	50,00
115	1	<b>staafmixer</b> Robotcoupe, MP 450 Ultra, merk: Robotcoupe; type: MP 450 Ultra; omschrijving: te herstellen;	10,00
116	1	<b>combisteamer</b> Angelo Po, merk: Angelo Po; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	500,00
117	1	<b>steamer</b> Leventi, Combimag Mastermind, merk: Leventi; type: Combimag Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 750 mm;	100,00
118	1	<b>steamer</b> Convotherm, OES 6 10, merk: Convotherm; type: OES 6 10; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 860 mm;	250,00
119	1	<b>afzuigkap</b> rvs: ja; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: te herstellen;	10,00
120	5	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	20,00
121	3	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: voor 7 broden;	20,00
122	5	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	20,00
123	1	<b>vacuümmachine</b> Turbovac, SB550, merk: Turbovac; type: SB550; lengte sealbalk: 550 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	50,00
124	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovic, 1602, merk: Henkovic; type: 1602; lengte sealbalk: 520 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
125	1	<b>vacuümmachine</b> Röscher, Osnovac 21/2, merk: Röscher; type: Osnovac 21/2; lengte sealbalk: 440 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	100,00
126	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac, E253, merk: Henkovac; type: E253; lengte sealbalk: 530 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: knop te vervangen;	50,00
127	1	<b>vacuümmachine</b> Webomatic , SuperMax, merk: Webomatic ; type: SuperMax; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: te herstellen ;	25,00
128	1	<b>vacuümmachine</b> Webomatic , merk: Webomatic ; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
129	1	<b>vacuümmachine</b> Kramer+Grebe, merk: Kramer+Grebe; lengte sealbalk: 400 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: te herstellen ;	50,00
130	1	<b>vacuümmachine</b> BerkelVac, 6300S, merk: BerkelVac; type: 6300S; lengte sealbalk: 560 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	75,00
131	1	<b>vacuümmachine</b> Henkelman , Mini jumbo, bouwjaar 2011, merk: Henkelman ; type: Mini jumbo; jaar: 2011; lengte sealbalk: 260 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; aansluiting: 220 V; (te herstellen)	50,00
132	1	<b>tafelsnijmachine</b> Graef, Euro 3310 DS, merk: Graef; type: Euro 3310 DS; aansluiting: 230 V;	50,00
133	1	<b>tafelsnijmachine</b> Bizerba, SE8, merk: Bizerba; type: SE8; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
134	1	<b>tafelsnijmachine</b> ABO, merk: ABO; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen.;	50,00
135	1	<b>tafelsnijmachine</b> Manconi, 350 I NG-C, merk: Manconi; type: 350 I NG-C; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen.;	50,00
136	1	<b>vacuümmachine</b> Boss, RC63, merk: Boss; type: RC63; lengte sealbalk: 480 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 960 mm;	75,00
137	1	<b>steamer</b> Electrolux, air-o-convect, merk: Electrolux; type: air-o-convect; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op rvs onderstel;	250,00
138	1	<b>vleeslintzaag</b> Kolbe, merk: Kolbe; rvs: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met verschuifbare tafel;	300,00
139	1	<b>vleeswolf</b> Omega, merk: Omega; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: tafelmodel;	100,00
140	1	<b>vleeswolf</b> Melior, merk: Melior; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: mobiel;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
141	1	<b>vacuümmachine</b> Webomatic , merk: Webomatic ; lengte sealbalk: 490 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1140 mm; totale afmeting H: 990 mm;	100,00
142	1	<b>ontzwoerdmachine</b> Maja, merk: Maja; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	100,00
143	1	<b>vacuümmachine</b> Turbovac, merk: Turbovac; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 1; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 1 knop ontbreekt, barst in deksel;	75,00
144	5	<b>Getefloneerd stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: ongebruikt ;	40,00
145	5	<b>Getefloneerd stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: ongebruikt ;	40,00
146	1	<b>afzuigkap</b> rvs: ja; exclusief motor: nee; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 250 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met motor.; (te herstellen)	20,00
147	1	<b>afzuigkap</b> rvs: ja; exclusief motor: nee; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 250 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder motor.; (te herstellen)	20,00
148	1	<b>weegschaal</b> UWE, AFS, merk: UWE; type: AFS; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 520 mm; plateau afm. B: 430 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
149	1	<b>alu tafeltje</b> totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
150	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Hoonved, ED 700/80, merk: Hoonved; type: ED 700/80; rvs: ja; korf afmeting L: 670 mm; korf afmeting B: 770 mm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1720 mm;	300,00
151	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Jeros, 9110, merk: Jeros; type: 9110; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 650 mm; korf afmeting B: 695 mm; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	200,00
152	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Jeros, 9110, merk: Jeros; type: 9110; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 690 mm; korf afmeting B: 630 mm; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	200,00
153	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Fagor, merk: Fagor; rvs: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 600 mm; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
154	1	<b>heteluchtoven</b> Eloma, Multimax B, merk: Eloma; type: Multimax B; elektrisch: ja; aantal niveau's: 11; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: met onderstel, voorzien van kastje & platenrek;	150,00
155	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Lamber, merk: Lamber; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 670 mm; korf afmeting B: 630 mm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	200,00
156	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> VW S1, type: VW S1; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 720 mm; korf afmeting B: 670 mm; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
157	1	<b>korven vaatwasmachine</b> Winterhalter, GS640, merk: Winterhalter; type: GS640; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 690 mm; korf afmeting B: 630 mm; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	200,00
158	1	<b>korven vaatwasmachine</b> Rhima, DR265E, merk: Rhima; type: DR265E; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 695 mm; korf afmeting B: 695 mm; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1770 mm;	200,00
159	1	<b>combisteamer</b> Leventi, Combimat Mastermind, merk: Leventi; type: Combimat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1990 mm; omschrijving: met afzuiging, uitschuifbare tafel, onderrek;	150,00
160	1	<b>heteluchtoven</b> Unox, Cheftop XVC305EP, merk: Unox; type: Cheftop XVC305EP; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 4; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	150,00
161	1	<b>open warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD60, merk: Fri-Jado; type: MD60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
162	1	<b>open warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD100-5, merk: Fri-Jado; type: MD100-5; vrijstaand: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1990 mm;	50,00
163	1	<b>open warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD60, merk: Fri-Jado; type: MD60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1910 mm;	50,00
164	1	<b>check-out/kassmeubel</b> Rasec, ODYSSE, serienummer 274650-06, merk: Rasec; type: ODYSSE; serienummer: 274650-06; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: deels gedemonteerd, verwijderbaar belettering;	800,00
165	1	<b>check-out/kassmeubel</b> Rasec, ODYSSE, serienummer 274650-05, merk: Rasec; type: ODYSSE; serienummer: 274650-05; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: deels gedemonteerd, verwijderbaar belettering, ;	800,00
166	1	<b>check-out/kassmeubel</b> Rasec, ODYSSE, serienummer 274650-03, merk: Rasec; type: ODYSSE; serienummer: 274650-03; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: deels gedemonteerd, verwijderbaar belettering, ;	800,00
167	1	<b>check-out/kassmeubel</b> Rasec, ODYSSE, serienummer 274650-04, merk: Rasec; type: ODYSSE; serienummer: 274650-04; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: deels gedemonteerd, verwijderbaar belettering, ;	800,00
168	1	<b>check-out/kassmeubel</b> Rasec, ODYSSE, serienummer 274650-01, merk: Rasec; type: ODYSSE; serienummer: 274650-01; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: deels gedemonteerd, verwijderbaar belettering, beschadigd;	500,00
169	1	<b>rVS werktafel</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 860 mm;	25,00
170	1	<b>vacuümpomp</b> Busch, RA 0040 F, merk: Busch; type: RA 0040 F; vermogen: 1,1 kW;	50,00
171	1	<b>weegschaal</b> Baxtran, BR80, merk: Baxtran; type: BR80; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 150000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 600 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bevestigingsbuis aan scherm is afgebroken;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
172	1	<b>luchtcompressor</b> Ingersoll-Rand, merk: Ingersoll-Rand; mobiel: ja; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V;	75,00
173	1	<b>vermalmachine</b> werkbreedte: 2500 mm; aansluiting: 400 V;	100,00
174	1	<b>mobiel rvs werktafel</b> totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 770 mm;	50,00
175	1	<b>combisteamer</b> WSS, merk: WSS; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 9; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: op mobiele onderrek;	150,00
176	1	<b>oven</b> Leventi, merk: Leventi; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: te herstellen ;	10,00
177	1	<b>heteluchtoven</b> Diamond, Delice Line E644, merk: Diamond; type: Delice Line E644; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 549 mm;	100,00
178	1	<b>heteluchtoven</b> Unox, XB403, merk: Unox; type: XB403; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 4; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 630 mm;	100,00
179	1	<b>heteluchtoven</b> Unox, XB603, merk: Unox; type: XB603; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: met afzuigkap, 1090 x 940 x H 400 mm, slot te herstellen ;	150,00
180	1	<b>steamer</b> Eloma, Multi 6-11, merk: Eloma; type: Multi 6-11; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 720 mm;	150,00
181	1	<b>onderstel voor 60x40 platen</b> rvs: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1030 mm;	50,00
182	1	<b>vacuümmachine</b> Röscher Geba, merk: Röscher Geba; lengte sealbalk: 470 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 940 mm;	75,00
183	1	<b>3-pits gasvuur</b> Delrue, merk: Delrue; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: tafelmodel, zonder tafeltje;	25,00
184	1	<b>rvs tafeltje</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
185	1	<b>mobiele vacuümtumbler</b> Vakona, merk: Vakona; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	150,00
186	1	<b>ontvliesmachine</b> Maja, ESM438, merk: Maja; type: ESM438; werkbreedte: 420 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: mobiel.;	100,00
187	1	<b>vleeslintzaag</b> Medoc, BG300, merk: Medoc; type: BG300; rvs: ja; zaagblad afm. L: 2340 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1180 mm;	150,00
188	1	<b>vulbus</b> Baader, 763, merk: Baader; type: 763; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
189	1	<b>vleesmenger</b> aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
190	1	<b>steamer</b> Euromax, merk: Euromax; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 750 mm;	150,00
191	1	<b>vleeswolf</b> 32, type: 32; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 640 mm;	100,00
192	1	<b>vacuümmachine</b> Turbovac, merk: Turbovac; lengte sealbalk: 400 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
193	1	<b>vleesprikker</b> werkbreedte: 200 mm; omschrijving: niet compleet.;	40,00
194	1	<b>ijs nugget machine</b> Maja, NA 530L, merk: Maja; type: NA 530L; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	250,00
195	1	<b>ijs nugget machine</b> Maja, NA 530L, merk: Maja; type: NA 530L; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	250,00
196	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GS640, merk: Winterhalter; type: GS640; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 690 mm; korf afmeting B: 630 mm; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	200,00
197	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GS515, merk: Winterhalter; type: GS515; rvs: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	150,00
198	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Comenda, LC900, merk: Comenda; type: LC900; rvs: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	150,00
199	1	<b>ontvliesmachine</b> Maja, EVM3008, merk: Maja; type: EVM3008; werkbreedte: 530 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: mobiel.;	100,00
200	1	<b>kotelettenkapmachine</b> Dadaux, Onyx 700, merk: Dadaux; type: Onyx 700; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 1660 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	200,00
201	1	<b>mobiele vleesmenger</b> Talsa, Mix-p, merk: Talsa; type: Mix-p; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: 100 liter;	100,00
202	1	<b>rvs transportkettingband</b> totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	50,00
203	1	<b>schuinliggende tafelsnijmachine</b> Digi, G330FT, merk: Digi; type: G330FT; diameter snijblad: 320 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen ;	50,00
204	1	<b>schuinliggende tafelsnijmachine</b> Digi, G330FT, merk: Digi; type: G330FT; diameter snijblad: 320 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
205	1	<b>schuinliggende tafelsnijmachine</b> Bizerba, SE12, merk: Bizerba; type: SE12; diameter snijblad: 320 mm; aansluiting: 230 V;	50,00
206	1	<b>schuinliggende tafelsnijmachine</b> Dadaux, TR350, merk: Dadaux; type: TR350; diameter snijblad: 320 mm; aansluiting: 230 V;	100,00
207	1	<b>luchtcompressor</b> Ingersoll-Rand, merk: Ingersoll-Rand; mobiel: ja; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V;	50,00
208	1	<b>deegrustband</b> Kortlever, merk: Kortlever; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 3 etages, breedte band 450 mm;	500,00
209	1	<b>rvs onderstel</b> totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 800 mm;	25,00
210	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 1740 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1690 mm; omschrijving: 4 niveaus, kunststof legborden;	25,00
211	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 2980 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1690 mm; omschrijving: 4 niveaus, kunststof legborden, 1 ligger ontbreekt;	25,00
212	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 1690 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1690 mm; omschrijving: 4 niveaus, kunststof legborden;	25,00
213	1	<b>alu koelcelrek</b> omschrijving: hoekopstelling mogelijk, afmetingen 2370 x 360 x H 1690 mm & 1950 x 360 x H 1690 mm, met hoekverbindingen, 4 niveaus, kunststof legborden;	25,00
214	1	<b>barbecue</b> Hendi, merk: Hendi; gas: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 630 mm;	20,00
215	1	<b>partij diverse buishulpstukken</b> Fusamatic, merk: Fusamatic;	10,00
216	1	<b>tafel</b> totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 720 mm;	5,00
217	1	<b>hydraulisch Aggregaat</b>	50,00
218	1	<b>heupkneider</b> omschrijving: Ø kuip 860 mm, H kuip 460 mm;	100,00
219	1	<b>langmaker</b> Ooms, merk: Ooms; werkbreedte: 730 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
220	1	<b>mobiele vleesmenger</b> Talsa, Mix-e, merk: Talsa; type: Mix-e; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: 100 liter, deksel te herstellen ;	100,00
221	1	<b>mobiele vleesmenger</b> Fuerpla, merk: Fuerpla; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: 100 liter, deksel te herstellen ;	100,00
222	1	<b>vleesmenger</b> Dadaux, PMX-90L, merk: Dadaux; type: PMX-90L; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: 90 liter;	100,00
223	1	<b>mobiele vleesmenger</b> Ramon, merk: Ramon; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: 35 liter;	50,00
224	1	<b>broodkapper</b> Rösen&Robbert, merk: Rösen&Robbert; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1830 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	50,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
225	1	<b>vleesmenger</b> totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
226	1	<b>vleesmenger</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
227	1	<b>vleesmenger</b> Melior, MG109, merk: Melior; type: MG109; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: 100 liter;	50,00
228	1	<b>vleesmenger</b> Melior, MG109, merk: Melior; type: MG109; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: 100 liter;	50,00
229	1	<b>vleesmolen</b> Mado, Ultra, merk: Mado; type: Ultra; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	500,00
230	1	<b>verrijdbare deegKuip</b> omschrijving: ∅ circa 99 cm.;	100,00
231	3	<b>bakplaten</b> totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 50 mm;	10,00
232	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
233	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
234	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
235	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
236	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
237	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
238	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
239	1	<b>12-delige keukengerei-set</b> rvs: ja;	10,00
240	12	<b>opscheplepels</b> rvs: ja;	10,00
241	12	<b>opscheplepels</b> rvs: ja;	10,00
242	12	<b>opscheplepels</b> rvs: ja;	10,00
243	12	<b>opscheplepels</b> rvs: ja;	10,00
244	12	<b>opscheplepels</b> rvs: ja;	10,00
245	2	<b>hakmessen</b>	10,00
246	2	<b>hakmessen</b>	10,00
247	3	<b>hakmessen</b>	15,00
248	12	<b>flessenopeners</b>	10,00
249	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00
250	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
251	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00
252	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00
253	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00
254	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00
255	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00
256	16	<b>Kunststof machine stelpoten</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm; omschrijving: H circa 3-6 cm.;	10,00
257	2	<b>bloemstrooiers</b>	10,00
258	1	<b>hokker</b> Diamond, EFP02, bouwjaar 2018, merk: Diamond; type: EFP02; jaar: 2018; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 500 mm;	15,00
259	1	<b>hokker</b> Diamond, EFP01, bouwjaar 2016, merk: Diamond; type: EFP01; jaar: 2016; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 500 mm;	15,00
260	1	<b>hokker</b> Diamond, EFP01, bouwjaar 2016, merk: Diamond; type: EFP01; jaar: 2016; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 500 mm;	15,00
261	1	<b>hokker</b> Diamond, EFP01, bouwjaar 2019, merk: Diamond; type: EFP01; jaar: 2019; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 500 mm;	15,00
262	1	<b>hokker</b> Olis, bouwjaar 2019, merk: Olis; jaar: 2019; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 540 mm;	15,00
263	1	<b>hokker</b> Sabemaf, merk: Sabemaf; rvs: ja; elektrisch: ja; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: te herstellen ;	5,00
264	1	<b>hokker</b> Brokelmann, merk: Brokelmann; rvs: ja; elektrisch: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: te herstellen ;	5,00
265	2	<b>hokkers</b> Diamond, EFP01, merk: Diamond; type: EFP01; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: 1x zonder stekker;	25,00
266	2	<b>hokkers</b> Diamond, EFP01, merk: Diamond; type: EFP01; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: 1x zonder stekker;	25,00
267	1	<b>schuinliggende tafelsnijmachine</b> Manconi, Kolossal, merk: Manconi; type: Kolossal; diameter snijblad: 350 mm; aansluiting: 230 V;	100,00
268	1	<b>schuinliggende tafelsnijmachine</b> Befros, BF330, merk: Befros; type: BF330; diameter snijblad: 320 mm; aansluiting: 230 V;	100,00
269	1	<b>digitale automatische tafelsnijmachine</b> Berkel, 834 EPB stacker, merk: Berkel; type: 834 EPB stacker; diameter snijblad: 320 mm; aansluiting: 230 V;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
270	1	<b>pekelinjector &amp; inductie kookplaat</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen ;	10,00
272	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: 4 niveau's;	25,00
273	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: 4 niveau's;	25,00
274	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: 4 niveau's;	25,00
275	1	<b>vleesmenger</b> Fuerpla, merk: Fuerpla; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: te herstellen;	25,00
276	1	<b>vleesprikker</b> werkbreedte: 205 mm; (niet compleet)	20,00
277	1	<b>Rvs rek</b> rvs: ja; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1620 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	20,00
278	1	<b>luchtcompressor</b> Ingersoll-Rand, merk: Ingersoll-Rand; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V;	10,00
279	1	<b>clippermachine</b> Kwik Lok, 1082J8 MR, merk: Kwik Lok; type: 1082J8 MR; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: met transportband ;	100,00
280	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 1960 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: 4 niveau's;	25,00
281	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 2430 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 2130 mm; omschrijving: 4 niveau's;	25,00
282	1	<b>alu koelcelrek</b> totale afmeting L: 1490 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 2130 mm; omschrijving: 4 niveau's;	25,00
283	1	<b>vleesmenger</b> Ibercarn, merk: Ibercarn;	100,00
284	1	<b>vleesmenger</b> Melior, MG100, merk: Melior; type: MG100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 100 liter;	10,00
285	1	<b>vleesmenger</b> Melior, MG100, merk: Melior; type: MG100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 100 liter;	10,00
286	1	<b>vleesmenger</b> Fatosa, A80, merk: Fatosa; type: A80; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 80 liter;	100,00
287	1	<b>tumbler</b> Lutetia, merk: Lutetia; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	750,00
288	1	<b>partij kunststof lekroosters</b> kunststof: ja; omschrijving: zijnde : 17 stuks van 1/3 en 18 stuks van 1/4, ongebruikt.;	10,00
289	3	<b>muurroosters</b> afmeting L: 435 mm; afmeting B: 435 mm;	10,00
290	4	<b>muurroosters</b> afmeting L: 435 mm; afmeting B: 435 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
291	1	<b>Partij chocolade mallen</b> omschrijving: circa 10 stuks;	10,00
292	1	<b>Partij chocolade mallen</b> omschrijving: circa 18 stuks;	10,00
293	1	<b>Partij chocolade mallen</b>	10,00
294	3	<b>chocolade mallen</b>	10,00
295	1	<b>partij vormen</b> omschrijving: circa 15 stuks;	10,00
296	15	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: dia 28 cm;	10,00
297	15	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: dia 28 cm;	10,00
298	15	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: dia 28 cm;	10,00
299	5	<b>deurmatten</b>	10,00
300	1	<b>steekwagen</b>	10,00
301	1	<b>Partij chocolade mallen</b>	10,00
302	1	<b>Partij chocolade mallen</b>	10,00
303	1	<b>Partij chocolade mallen</b>	10,00
304	1	<b>Partij chocolade mallen</b> omschrijving: circa 8 stuks ;	10,00
305	1	<b>Partij chocolade mallen</b> omschrijving: circa 10 stuks ;	10,00
306	1	<b>rol papier</b> omschrijving: voor pralines;	10,00
307	1	<b>slijptoestel</b> Sharpset engineering LTD, Sharpset Whetstone, merk: Sharpset engineering LTD; type: Sharpset Whetstone; aansluiting: 230 V;	40,00
308	1	<b>slijpmachine</b> Schleiftechnik, N-14, merk: Schleiftechnik; type: N-14; aansluiting: 230 V;	40,00
309	1	<b>vleesprikker</b> Melior ganda, 35NH, merk: Melior ganda; type: 35NH; omschrijving: te herstellen.;	30,00
310	1	<b>stapelkratt</b> omschrijving: circa 10 stuks.;	10,00
311	1	<b>kwarts grill</b> Caterchef, merk: Caterchef; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V;	20,00
312	1	<b>kwarts grill</b> Caterchef, merk: Caterchef; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V;	20,00
313	1	<b>Partij diverse keukenbenodigdheden</b>	10,00
314	1	<b>partij plateaus</b> omschrijving: circa 46 stuks.;	10,00
315	1	<b>Partij diverse keukenbenodigdheden</b>	10,00
316	14	<b>afvoerpluggen</b> afvoerpluggen wasbak; ongebruikt	10,00
317	1	<b>gasheater</b>	10,00
318	2	<b>dampkapfilters</b> rvs: ja; omschrijving: afmeting 40x50 cm;	10,00
319	1	<b>Poffertjes bakapparaat</b> aansluiting: 230 V;	40,00
320	1	<b>Ingrediëntenbak</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: mobiel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
321	1	<b>Ingrediëntenbak</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
322	1	<b>omsnoeringsband</b>	10,00
323	1	<b>diverse plateaus</b> rvs: ja; omschrijving: circa 12 stuks;	10,00
324	4	<b>cuttermessen</b>	10,00
325	5	<b>cuttermessen</b>	10,00
326	3	<b>cuttermessen</b>	10,00
327	5	<b>cuttermessen</b>	10,00
328	5	<b>cuttermessen</b>	10,00
329	3	<b>cuttermessen</b>	10,00
330	1	<b>vormen</b>	10,00
331	1	<b>Gemalen kaneel</b> omschrijving: inhoud 1 kg;	10,00
332	1	<b>partij diverse vormen</b>	10,00
333	1	<b>partij TL lampen</b> Philips, merk: Philips; omschrijving: lengte 150 cm, circa 16 stuks;	10,00
334	2	<b>roosters</b> totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 540 mm;	5,00
335	4	<b>Diverse roosters</b> totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 535 mm;	10,00
336	2	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 530 mm;	5,00
337	4	<b>bakplaten</b> totale afmeting L: 435 mm; totale afmeting B: 380 mm;	5,00
338	2	<b>roosters</b> totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 345 mm;	5,00
339	4	<b>siliconen bakvormen</b> omschrijving: zijnde 2 x $\varnothing$ 23 cm en 1 x $\varnothing$ 27 cm;	10,00
340	3	<b>siliconen bakvormen</b> omschrijving: zijnde 2 x $\varnothing$ 23 cm en 1 x $\varnothing$ 27 cm;	10,00
341	2	<b>siliconen bakvormen</b> totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 175 mm;	10,00
342	3	<b>siliconen bakvormen</b> totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 175 mm;	10,00
343	2	<b>siliconen bakvormen</b> totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 175 mm;	10,00
344	4	<b>Geperforeerd bakplaten</b> totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm;	20,00
345	1	<b>hakblok</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: op rvs onderstel;	100,00
346	1	<b>hakblok</b> totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: op rvs onderstel;	100,00
347	1	<b>munttelmachine</b>	10,00
348	1	<b>slijpmachine</b> Scanslib, 150, merk: Scanslib; type: 150; aansluiting: 230 V;	40,00
349	1	<b>kaasrasp</b> Santos, merk: Santos; aansluiting: 230 V;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
350	1	<b>ice crusher</b> ggmgastro, Teck03, bouwjaar 2016, merk: ggmgastro; type: Teck03; jaar: 2016; aansluiting: 230 V;	40,00
351	1	<b>koffiemolen</b> Mazzel luigi, Super jolly aut, merk: Mazzel luigi; type: Super jolly aut; aansluiting: 230 V;	50,00
352	1	<b>koffiemachine</b> Nuova simonelli, Appia II GR 1, merk: Nuova simonelli; type: Appia II GR 1; capaciteit: 1950 kW; aansluiting: 230 V;	100,00
353	1	<b>partij aluminum bakjes</b> omschrijving: alsook wegwerpbekers.;	10,00
354	1	<b>vacuümmachine</b> Krups, merk: Krups; aansluiting: 230 V;	10,00
355	1	<b>papierrolhouder</b>	10,00
356	1	<b>muurrek</b> rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 260 mm;	10,00
357	10	<b>alu bakplaten</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
358	1	<b>partij keukenbenodigdheden</b> omschrijving: waaronder GN bakken, mengkommen, plateau's;	10,00
359	2	<b>kunststof snijplanken</b> totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 20 mm;	5,00
360	8	<b>broodbakvormen</b> omschrijving: waaronder 4x busbroodvorm;	10,00
361	1	<b>digitale timer</b> Cooper, TFS4, merk: Cooper; type: TFS4;	10,00
362	1	<b>digitale timer</b> Linum , merk: Linum ; omschrijving: batterijdeksel ontbreekt;	10,00
363	1	<b>appelschiller</b> omschrijving: en 2 snij-apparaten;	10,00
364	1	<b>partij diverse keukenbenodigdheden</b> omschrijving: papierdispenser, rol spuitzakken, spuitzakrekje & spuitkoppenrekje;	10,00
365	5	<b>broodvormen</b> totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: Ø vorm 95 x H 125 mm;	10,00
366	1	<b>mes voor koekjesvormmachine</b> Kalmeyer, KGM, merk: Kalmeyer; type: KGM; totale afmeting B: 315 mm;	10,00
367	1	<b>ovenschietafel</b> Bongard, CS 2T, merk: Bongard; type: CS 2T; omschrijving: lengte 2310 mm breedte 565 mm , ongebruikt ;	40,00
368	5	<b>Getefloneerd stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 580 mm;	10,00
369	25	<b>melkkannetjes</b>	10,00
370	25	<b>melkkannetjes</b>	10,00
371	25	<b>melkkannetjes</b>	10,00
372	4	<b>Diverse planken</b>	10,00
373	1	<b>slijpmachine</b> Schleiftechnik, N-14, merk: Schleiftechnik; type: N-14; aansluiting: 230 V;	20,00
374	4	<b>vuilbakken</b>	5,00
375	4	<b>vuilbakken</b>	10,00
376	4	<b>vuilbakken</b>	10,00
377	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
378	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
379	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
380	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
381	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
382	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
383	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
384	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
385	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
386	10	<b>roosters</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Chrome;	10,00
387	4	<b>bakplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	20,00
388	6	<b>bakplaten</b> totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 440 mm;	20,00
389	1	<b>afzuiging</b>	20,00
390	1	<b>weegschaal</b> Suprema, merk: Suprema; plateau afm. L: 445 mm; plateau afm. B: 545 mm; omschrijving: plateauweegschaal, minimum 2,5 kg, maximum 150 kg, e=d=50 g;	40,00
391	1	<b>vleesprikker</b> La bouchere, merk: La bouchere; aansluiting: 400 V; omschrijving: niet compleet.;	40,00
392	1	<b>vleesprikker</b> Scharfen, merk: Scharfen; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen.;	30,00
393	1	<b>spoelbak</b> rvs: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
394	1	<b>Rvs onderstel</b> totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: 2 x 5 niveaus, voor platen van 40x60 cm.;	20,00
395	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: met kunststof snijplank en houten zijkanten.;	10,00
396	1	<b>invoer/uitvoertafel voor vaatwasser</b> rvs: ja; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 565 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
397	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
398	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: 14 niveaus voor platen van 60x100 cm;	10,00
399	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
400	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: 10 niveaus voor platen van 40x100 cm;	10,00
401	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
402	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00
403	1	<b>lintzaagmachine</b> Bizerba, FK22, merk: Bizerba; type: FK22; rvs: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 900 mm;	70,00
404	1	<b>lintzaagmachine</b> Mainca, BM-170, merk: Mainca; type: BM-170; rvs: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 900 mm;	70,00
405	1	<b>lintzaagmachine</b> Bizerba, FK22, merk: Bizerba; type: FK22; rvs: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 900 mm;	80,00
406	1	<b>lintzaagmachine</b> Mainca, BM-1800, bouwjaar 2011, merk: Mainca; type: BM-1800; jaar: 2011; rvs: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
407	1	<b>lintzaagmachine</b> Ifooma, BS500, merk: Ifooma; type: BS500; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100,00
408	1	<b>lintzaagmachine</b> Kolbe, K 220, merk: Kolbe; type: K 220; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	90,00
409	1	<b>lintzaagmachine</b> Mainca, CCH-2000, merk: Mainca; type: CCH-2000; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 990 mm;	50,00
410	1	<b>lintzaagmachine</b> Mainca, BM-2000, merk: Mainca; type: BM-2000; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 990 mm;	90,00
411	1	<b>lintzaagmachine</b> Medoc, BG200, merk: Medoc; type: BG200; rvs: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: te herstellen.;	40,00
412	1	<b>bowl Cutter</b> Natton, merk: Natton; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	60,00
413	1	<b>vleesmolen</b> Mado, MEW650, merk: Mado; type: MEW650; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: mobiel;	200,00
414	1	<b>vleesmolen</b> Mado, MEW650, merk: Mado; type: MEW650; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel, te herstellen.;	100,00
415	1	<b>vleesmolen</b> Mado, MEW650, merk: Mado; type: MEW650; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel.;	200,00
416	1	<b>vleesmolen</b> Omega, merk: Omega; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	60,00
417	1	<b>vleesmolen</b> melior ganda, NMIDD, merk: melior ganda; type: NMIDD; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1280 mm;	100,00
418	1	<b>weegschaal</b> UWE, AFS-150, merk: UWE; type: AFS-150; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 150000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 525 mm; plateau afm. B: 425 mm; digitale uitlezing: ja;	40,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
419	1	<b>combisteamer</b> Eloma, Joker B 6-23, bouwjaar 2004, merk: Eloma; type: Joker B 6-23; jaar: 2004; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 5,9 kW; aantal niveau's: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: deurscharnier te herstellen.;	50,00
420	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Aristarco, AP 50-35, bouwjaar 2014, merk: Aristarco; type: AP 50-35; jaar: 2014; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
421	1	<b>vacuümvulmachine</b> Frey, Kompakta 2, bouwjaar 2011, merk: Frey; type: Kompakta 2; jaar: 2011; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: 3x230V/400V;	200,00
422	1	<b>vleesmolen</b> Omega, TH32, merk: Omega; type: TH32; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: 3x230v/400v;	100,00
423	1	<b>lintzaagmachine</b> Mado, MKB749, bouwjaar 2016, merk: Mado; type: MKB749; jaar: 2016; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1560 mm;	150,00
424	1	<b>ijsmachine</b> Maja, NA 530 L, merk: Maja; type: NA 530 L; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: zonder opvangbak;	100,00
425	1	<b>pelmachine</b> Cretel, J46R, merk: Cretel; type: J46R; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 930 mm;	50,00
426	1	<b>pelmachine</b> Maja, FEM436, merk: Maja; type: FEM436; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
427	1	<b>vulbus</b> Mainca, merk: Mainca; aansluiting: 380 V;	100,00
428	1	<b>vulbus</b> Fatosa, merk: Fatosa; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	100,00
429	1	<b>vulbus</b> PSV, Villa SP25, merk: PSV; type: Villa SP25; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	100,00
430	1	<b>vulbus</b> Talsa, H26E, merk: Talsa; type: H26E; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	100,00
431	1	<b>vulbus</b> PSV, Villa SP25, merk: PSV; type: Villa SP25; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	100,00
432	1	<b>vulbus</b> Fatosa, merk: Fatosa; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel, te herstellen.;	40,00
433	1	<b>vulbus</b> Debotec, merk: Debotec; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	80,00
434	1	<b>vulbus</b> Tvall, EHI-20, merk: Tvall; type: EHI-20; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	100,00
435	1	<b>vulbus</b> Fatosa, merk: Fatosa; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel, te herstellen.;	50,00
436	1	<b>vulbus</b> PSV, Villa SP25, merk: PSV; type: Villa SP25; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	100,00
437	1	<b>vulbus</b> Mainca, merk: Mainca; aansluiting: 400 V;	100,00
438	1	<b>vulbus</b> Dadaux, merk: Dadaux; aansluiting: 400 V;	100,00
439	1	<b>vulbus</b> Rex, merk: Rex; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
440	1	<b>vulbus</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen.; (te herstellen)	50,00
441	1	<b>vulbus</b> TV Vall, merk: TV Vall; aansluiting: 400 V;	100,00
442	1	<b>vulbus</b> Debotec, merk: Debotec; aansluiting: 400 V;	80,00
443	1	<b>hakblok</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 20 mm;	100,00
444	1	<b>tafelsnijmachine</b> Bizerba, SE 12 T, bouwjaar 2008, merk: Bizerba; type: SE 12 T; jaar: 2008; aansluiting: 230 V;	50,00
445	3	<b>geldkokers</b> totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: afsluitbaar;	15,00
446	3	<b>geldkokers</b> totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: afsluitbaar;	15,00
447	3	<b>geldkokers</b> totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: afsluitbaar;	15,00
448	3	<b>geldkokers</b> totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: afsluitbaar;	15,00
449	1	<b>Rvs sandwichmachine</b> Daub, merk: Daub; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: schakelaar te herstellen.;	40,00
450	1	<b>platenpoetsmachine</b> KD putz, BPM 1 A, merk: KD putz; type: BPM 1 A; rvs: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
451	1	<b>spiraalkneder</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 970 mm;	50,00
452	1	<b>2-rijige sandwichmachine</b> Kalmeijer, KKO, merk: Kalmeijer; type: KKO; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 530 mm;	200,00
453	1	<b>berlinerbollen friteuse</b> Giorik, FP18S, merk: Giorik; type: FP18S; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 320 mm;	80,00
454	1	<b>Platenspuitmachine</b> Zela techniek, merk: Zela techniek; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: mobiel;	80,00
455	1	<b>klopper/mengelaar</b> Imperator, merk: Imperator; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel, zonder toebehoren.;	250,00
456	1	<b>grasmaaier</b> Powerplus, pow63704, merk: Powerplus; type: pow63704; werkbreedte: 320 mm; elektrisch aangedreven: ja; opvangbak: ja;	10,00
457	1	<b>klopper-menger</b> Collette, MP400, merk: Collette; type: MP400; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief accessoires.;	100,00
458	1	<b>tafelsnijmachine</b> Bizerba, VS8, merk: Bizerba; type: VS8; omschrijving: te herstellen;	10,00
459	1	<b>luchtcompressor</b> Airpress, merk: Airpress; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 400 V;	50,00
460	1	<b>broodkapper</b> Berkel, merk: Berkel; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 750 mm;	80,00
461	1	<b>verdeel-opboller</b> Fortuna automat, merk: Fortuna automat; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
462	1	<b>strooier</b> totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1610 mm;	40,00
463	1	<b>Rvs bak</b> totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: mobiel.;	40,00
464	1	<b>broodsnijmachine</b> De hoog, merk: De hoog; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	50,00
465	1	<b>Rvs wandrek</b> omschrijving: zonder dragers.;	10,00
466	1	<b>koelvitrine</b> Zoin, PC14H0B, bouwjaar 2010, merk: Zoin; type: PC14H0B; jaar: 2010; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 239 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: glas beschadigd.;	100,00
467	1	<b>spiraalkneder</b> Kemper, SPL, merk: Kemper; type: SPL; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: zonder spiraal, capaciteit 75 kg bloem.;	50,00
468	1	<b>Rvs bordestrap</b> totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: aan 2 zijde oploopbaar, stahoogte circa 102 cm;	100,00
469	1	<b>broodkar</b> totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 1590 mm;	40,00
470	1	<b>Rvs voorraadrek</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: 6 niveaus;	40,00
471	1	<b>werktafel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: mobiel, voorzien van 1 lade.;	50,00
472	1	<b>transportband</b> totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 370 mm; omschrijving: voor chocolade wielmachine.;	20,00
473	1	<b>Rvs kruiswagen</b> totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: 20 niveaus, voor 60x80 cm platen.;	20,00
474	1	<b>luchtcompressor</b> mobiel: nee; buffertank inhoud: 300 l; aansluiting: 400 V; omschrijving: tank afsluitdoppen ontbreken.;	50,00
475	1	<b>kookkast</b> Gernal, merk: Gernal; kamer afmeting L: 2100 mm; kamer afmeting B: 1520 mm; kamer afmeting H: 2180 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1860 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: bruikbaar afmeting circa 114x210 x H 218 cm, te herstellen, zonder stoominstallatie.;	500,00
476	1	<b>kookkast</b> Gernal, merk: Gernal; kamer afmeting L: 2100 mm; kamer afmeting B: 1500 mm; kamer afmeting H: 2180 mm; totale afmeting L: 2410 mm; totale afmeting B: 1780 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: voorzien van 2 deuren, bruikbaar afmeting circa 112 x 210 x H 218 cm, zonder stoominstallatie.;	500,00
477	1	<b>kookkast</b> Gernal, B-komen, merk: Gernal; type: B-komen; kamer afmeting L: 2100 mm; kamer afmeting B: 1500 mm; kamer afmeting H: 2180 mm; totale afmeting L: 2410 mm; totale afmeting B: 1780 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: voorzien van 2 deuren, bruikbaar afmeting circa 112 x 210 x H 218 cm, zonder stoominstallatie.;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
478	1	<b>luchtcompressor</b> mobiel: nee; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 400 V; omschrijving: drukregelaar niet compleet;	20,00
479	1	<b>Rvs regaalwagen</b> totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 20 niveaus, voor 40x60 cm platen.;	20,00
480	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 1960 mm;	10,00
481	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
482	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
483	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
484	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar.;	10,00
485	1	<b>Rvs ovenstofzuiger</b> totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: $\varnothing$ 47 cm;	20,00
486	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
487	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
488	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
489	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
490	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
491	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
492	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
493	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
494	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
495	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
496	1	<b>vlaaierek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1640 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
497	1	<b>vlaaienrek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1640 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
498	1	<b>vlaaienrek</b> totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 174 mm; omschrijving: inclusief kar, sommige geleiders/roosters ontbreken.;	10,00
499	1	<b>stoepbord</b> omschrijving: mobiel, alsook houten rek.;	20,00
500	1	<b>koelcelrek</b> totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 4 niveaus.;	40,00
501	1	<b>broodsnijmachine</b> Jac, merk: Jac;	40,00
502	1	<b>vulbus</b> Fatosa , merk: Fatosa ; aansluiting: 380 V; (niet compleet)	20,00
503	1	<b>bowl Cutter</b> Stephan, merk: Stephan; aansluiting: 400 V;	20,00
504	1	<b>ijsblokjesmachine</b> Metos, merk: Metos; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1170 mm;	100,00
505	1	<b>kookketel</b> Electrolux, merk: Electrolux; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: draaiknoppen ontbreken .;	40,00
506	1	<b>vleesmenger</b> Talsa, Mix-P, merk: Talsa; type: Mix-P; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00
507	1	<b>Rvs bak</b> totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: mobiel.;	40,00
508	1	<b>oven</b> Eurofours, merk: Eurofours; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1410 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: voorzien van afzuigkap.;	100,00
509	1	<b>regaalwagen</b> rvs: ja; aantal niveau's: 20; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1690 mm; omschrijving: inclusief stokbroodplaten en geperforeerde platen.;	40,00
510	1	<b>pelmachine</b> Weber, AS450, merk: Weber; type: AS450; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 980 mm;	50,00
511	15	<b>geperforeerde bakplaten</b> totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
512	15	<b>geperforeerde bakplaten</b> totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
513	15	<b>geperforeerde bakplaten</b> totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
514	15	<b>geperforeerde bakplaten</b> totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
515	15	<b>geperforeerde bakplaten</b> totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
516	1	<b>koeltoonbank</b> totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 1820 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: zonder koelgroep, te herstellen.;	20,00
517	1	<b>onderdeel doseermachine</b> totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 600 mm;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
518	1	<b>doseermachine</b> Meca biscuits, Tiny-drop, bouwjaar 2011, merk: Meca biscuits; type: Tiny-drop; jaar: 2011; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: mobiel, niet compleet, ;	50,00
519	4	<b>chocolade mallen</b>	10,00
520	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
521	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
522	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
523	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
524	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
525	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
526	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
527	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
528	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
529	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
530	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
531	4	<b>chocolade mallen</b>	10,00
532	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
533	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
534	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
535	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
536	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
537	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
538	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
539	4	<b>chocolade mallen</b>	10,00
540	5	<b>chocolade mallen</b>	10,00
541	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
542	7	<b>chocolade mallen</b>	10,00
543	6	<b>diverse standpijpen</b>	10,00
544	2	<b>kraanslangen</b>	10,00
545	3	<b>koffiekannen</b> omschrijving: ongebruikt.;	15,00
546	2	<b>koffiekannen</b> omschrijving: ongebruikt.;	10,00
547	1	<b>opbolplaat</b>	10,00
548	1	<b>Partij lintzagen voor vleeszaagmachine</b> omschrijving: ongebruikt, circa 50 stuks.;	40,00
549	1	<b>Diverse deegschrapers</b> omschrijving: circa 10 stuks;	10,00
550	1	<b>onderdelen blikopener</b> omschrijving: circa 6 stuks.;	10,00
551	1	<b>silicone slang voor geleispuit</b>	10,00
552	1	<b>naspoel-producten</b>	10,00
553	1	<b>afwasproduct</b>	10,00
554	1	<b>product voor osmose apparaat</b>	10,00
555	1	<b>verrekijker</b> Outdoor club, merk: Outdoor club; omschrijving: inclusief. statief;	100,00
556	12	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: ∅ 26 cm;	10,00
557	12	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: ∅ 26 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
558	12	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: $\varnothing$ 26 cm;	10,00
559	12	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: $\varnothing$ 26 cm;	10,00
560	10	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: $\varnothing$ 215 mm, alsook 2 x $\varnothing$ 200 mm.;	10,00
561	10	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: $\varnothing$ 215 mm, alsook 2 x $\varnothing$ 200 mm.;	10,00
562	9	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: $\varnothing$ 215 mm, alsook 2 x $\varnothing$ 240 mm en 1 x $\varnothing$ 255 mm.;	10,00
563	7	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: $\varnothing$ 240 mm, alsook 5 x $\varnothing$ 215 mm.;	10,00
564	1	<b>Diverse vlaaipannen</b> omschrijving: m;	10,00
565	1	<b>Diverse vlaaipannen</b> omschrijving: m;	10,00
566	1	<b>Diverse GN Bakken</b> kunststof: ja; omschrijving: 6 x 1/2 hoogte 15 cm, en 2 x 1/4 hoogte 20 cm, ongebruikt;	10,00
567	2	<b>frituurmanden</b> totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 230 mm; omschrijving: ongebruikt.;	20,00
568	2	<b>frietscheppen</b>	10,00
569	5	<b>patisserie vormen</b>	10,00
570	3	<b>Geperforeerde platen</b> totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 325 mm;	10,00
571	15	<b>bakplaten</b> totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 255 mm;	10,00
572	15	<b>bakplaten</b> totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 255 mm;	10,00
573	15	<b>bakplaten</b> totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 255 mm;	10,00
574	1	<b>snelheidsregelaar</b> omschrijving: ongebruikt, in metalen schakelkastje, met snelheidsregelaar;	10,00
575	3	<b>gaslangen</b> omschrijving: ongebruikt;	30,00
576	5	<b>diverse slangen</b> omschrijving: zijnde : 2 ongebruikt water slangen, 1 ongebruikt gas slang, en 2 gaslangen.;	20,00
577	2	<b>rekenmachines</b>	10,00
578	1	<b>Kunststof rek</b> totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: 4 niveaus;	10,00
579	16	<b>Winkelmanden</b>	10,00
580	1	<b>Partij vulhoorns</b> omschrijving: alsook diverse vulbus toebehoren.;	10,00
581	5	<b>diverse tandwielen</b> omschrijving: voor Tonnaer menger;	5,00
582	2	<b>grastrimmers</b> elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: merken : Bosch en Powerplus(te herstellen);	20,00
583	1	<b>staaf voor mixer</b> Robot Coupe, merk: Robot Coupe; omschrijving: met aandrijfvas, ongebruikt, voor MP 350;	20,00
584	1	<b>staaf voor mixer</b> Robot Coupe, merk: Robot Coupe; omschrijving: met aandrijfvas, ongebruikt, voor MP 300 combi, alsook 1 aandrijfvas;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
585	2	<b>staven voor mixer</b> Robot Coupe, merk: Robot Coupe; omschrijving: met aandrijfjas, ongebruikt, voor MP 240 combi;	20,00
586	1	<b>diverse sausdispensers</b>	10,00
587	1	<b>onderdelen vacuümmachine</b>	10,00
588	1	<b>onderdelen broodsnijmachine</b>	10,00
589	1	<b>onderdelen van appelschiller</b>	10,00
590	1	<b>onderdelen voor anliker groentesnijder</b>	10,00
591	1	<b>verwarmingselement</b> omschrijving: 5,3 kW, ø 235 mm, ongebruikt;	10,00
592	1	<b>verwarmingselement</b> omschrijving: 2,5 kW, ongebruikt.;	10,00
593	1	<b>verwarmingselement</b> omschrijving: 6 kW, ongebruikt.;	10,00
594	7	<b>Diverse verwarmingselementen</b> omschrijving: ongebruikt.;	10,00
595	1	<b>onderdelen koffiemachine</b>	10,00
596	2	<b>verwarmingselementen</b> omschrijving: 2 kW, ongebruikt.;	10,00
597	1	<b>uitwerpschijven</b> omschrijving: voor groentesnijder, circa 9 stuks;	10,00
598	1	<b>verwarmingselement wafelijzer</b> omschrijving: ø 33 cm;	10,00
599	9	<b>kneder aandrijfriemen</b> Kemper, merk: Kemper;	10,00
600	8	<b>kneder aandrijfriemen</b> Kemper, merk: Kemper;	10,00
601	1	<b>geleispuitmachine onderdelen</b>	10,00
602	1	<b>transportband</b> afmeting L: 1180 mm; afmeting B: 300 mm;	10,00
603	1	<b>partij groentesnijder onderdelen</b>	10,00
604	4	<b>gasontladingsarmaturen</b> omschrijving: met lamp;	10,00
605	4	<b>gasontladingsarmaturen</b> omschrijving: met lamp;	10,00
606	2	<b>gasontladingsarmaturen</b> omschrijving: 1x met lamp;	10,00
607	2	<b>gasontladingsarmaturen</b> omschrijving: 1x met lamp;	10,00
608	2	<b>gasontladingsarmaturen</b> omschrijving: 2 modellen, met lamp;	10,00
609	2	<b>gasontladingsarmaturen</b> omschrijving: 1x met lamp;	10,00
610	4	<b>gasontladingsarmaturen</b> omschrijving: met lamp;	10,00
611	21	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	80,00
612	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
613	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
614	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
615	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
616	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
617	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
618	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
619	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
620	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
621	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
622	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
623	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
624	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
625	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
626	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
627	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
628	25	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	100,00
629	5	<b>trolleys</b> omschrijving: voor 40x60 cm kratten.;	25,00
630	6	<b>trolleys</b> omschrijving: voor broban kratten;	30,00
631	6	<b>trolleys</b> omschrijving: voor broban kratten;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
632	6	<b>trolleys</b> omschrijving: voor broban kratten;	30,00
633	5	<b>trolleys</b> omschrijving: voor broban kratten;	25,00
634	1	<b>partij diverse kratten</b> omschrijving: circa 23 stuks;	20,00
635	1	<b>partij kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: circa 12 stuks.;	20,00
636	1	<b>partij kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 150 mm; omschrijving: circa 12 stuks.;	20,00
637	1	<b>partij</b> omschrijving: afmetingen 60x40xH17 cm en 60x40 x 13 cm, circa 10 stuks;	10,00
638	1	<b>partij kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: circa 10 stuks.;	20,00
639	9	<b>kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: hoogtes 100, 170, en 220 mm, inclusief kar.;	20,00
640	1	<b>Partij kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: hoogtes 11, 19 en 26 cm, circa 11 stuks.;	10,00
641	1	<b>partij kratten</b> omschrijving: afmeting circa 60x40xh 14 cm;	10,00
642	1	<b>Partij kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: hoogtes 11, 13 en 20 cm, circa 10 stuks.;	10,00
643	5	<b>kratten</b> afmeting L: 800 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 350 mm;	10,00
644	1	<b>partij kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: hoogtes 8 en 11 cm, circa 11 stuks.;	10,00
645	6	<b>kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: hoogtes 19 en 30 cm.;	10,00
646	7	<b>kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: hoogtes 23 en 25 cm.;	10,00
647	8	<b>kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: hoogtes 23 en 30 cm.;	10,00
648	5	<b>kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm;	10,00
649	25	<b>TL lampen</b> GE, F36W/33, merk: GE; type: F36W/33; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Cool white;	10,00
650	24	<b>TL lampen</b> GE, F36W/33, merk: GE; type: F36W/33; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Cool white;	10,00
651	25	<b>TL lampen</b> GE, F36W/33, merk: GE; type: F36W/33; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Cool white;	10,00
652	23	<b>TL lampen</b> GE Polylux, F36W/830, merk: GE Polylux; type: F36W/830; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Warm white;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
653	25	<b>TL lampen</b> GE Polylux, F36W/840, merk: GE Polylux; type: F36W/840; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Warm white;	10,00
654	25	<b>TL lampen</b> Tungsrām, F29, merk: Tungsrām; type: F29; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Warm white;	10,00
655	23	<b>TL lampen</b> Tungsrām, F29, merk: Tungsrām; type: F29; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Warm white;	10,00
656	23	<b>TL lampen</b> GE Polylux, F36W/830, merk: GE Polylux; type: F36W/830; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: 36W, Warm white;	10,00
657	1	<b>mobiele giraf</b> handbediend: ja; totale afmeting LxBxH: 3250x1500x1900 mm;	100,00
658	1	<b>personenauto</b> Fiat, Stilo, merk: Fiat; type: Stilo; chassisnummer: ZFA19200000518108; diesel: ja; motorvermogen: 74 kW; cilinderinhoud: 1910 cc; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 236033 km; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; omschrijving: personenauto; datum eerste inschrijving: 10/05/2005; inschrijvingsbewijs: ok; gelijkvormigheidsattest: ok; sleutel: ok; extra: krassen/deuk; kofferslot te herstellen;	200,00



## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

#### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

**Autobod:** bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

**Bod:** elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Levering:** de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

**Machtiging:** noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

**Openbare Verkoop:** een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

**Opgeld:** verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

**Toewijzing:** verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

## **ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID**

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3. Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

## **ARTIKEL 3. DE VERKOOP**

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of , te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP**

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttelen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

## **ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPVEREENKOMST**

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. *art. VI.51, §1 WER:*

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER**

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitspraken en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

#### **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

#### **ARTIKEL 10. AFNAME**

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake





van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE**

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

### **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resterende, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkooptbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijk reeds rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

### **ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING**

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

#### **ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT**

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders  
- uit 95 verschillende landen  
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring