



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling agrarische en grondverzet machines
van loonbedrijf van der Kraaij (NL)

Online veiling agrarische en grondverzet
machines van loonbedrijf van der Kraaij
Lotsweg 12 - 2635NB Den Hoorn
(veilinglocatie van der loonbedrijf van der Kraaij)

Sluitingsdatum: maandag **20 JULI** vanaf 19:00



Kijkdag:

zaterdag 18 juli

Op afspraak

Lotsweg 12 - 2635NB Den Hoorn (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

16-07-20 12.18

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**maandag 20 juli 2020 Online veiling agrarische en grondverzet machines van
loonbedrijf van der Kraaij**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 20 juli 2020 vanaf 19:00 CET
Kijkdag	zaterdag 18 juli Uitsluitend op afspraak: je kunt je hiervoor aanmelden per email voor 15 juli 2020 17:00 CET via aanmelden@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Locatie: Lotsweg 12 2635NB Den Hoorn, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt binnen 24 uur (1 werkdag) na het sluiten van de veiling bekend gemaakt.
Bezichtigingsinstructies	Locatie: Lotsweg 12 2635NB Den Hoorn, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele

www.TroostwijkAuctions.com



verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor Fendt, 514c, bouwjaar 1998, merk: Fendt; type: 514c; jaar: 1998; versnellingsbaktype: Powershift; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 580/70R38; aantal hydraulische ventielen: 2; load sensing: ja; frontgewichtenset: ja; frontlader: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: urenstand bij opname 24616 hr; uchtremaansluitingen; vv Mailleux MX120 voorlader (bouwjaar 2001); Hydraulische bakwissel; extra functie;	5.000,00
2	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, DX 6.06 SE, bouwjaar 1991, merk: Deutz-Fahr; type: DX 6.06 SE; jaar: 1991; motorvermogen: 66 kW; versnellingsbaktype: 18+6 handbak; bandenmaat voor: 540/65R24 Vredestein Traxion +; bandenmaat achter: 600/65R38 Pirelli TM800; aantal hydraulische ventielen: 3; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: urenstand bij opname 10082 hr; v.v. Molcon-ringen voor dubbellucht in de achterwielen;	5.000,00
3	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor New Holland, TM190, bouwjaar 2000, serienummer acm203018, merk: New Holland; type: TM190; jaar: 2000; serienummer: acm203018; motorvermogen: 141 kW; afgelezen urenstand: 8387; versnellingsbaktype: powershift; bandenmaat voor: 600/65r28; bandenmaat achter: 580/70r42; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. met luchtremmen en k80 koppeling; aftakas toerental 540/ 1000 rpm;	5.000,00
4	1	Vierwielaaangedreven landbouwtractor Fendt, 510 c, bouwjaar 1999, merk: Fendt; type: 510 c; jaar: 1999; versnellingsbaktype: 4 traps powershift; bandenmaat voor: 540/65R24 Vredestein Traxion +; bandenmaat achter: 600/65R38 BKT Agrimax; aantal hydraulische ventielen: 4; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: urenstand bij opname 21561 hr; v.v. Extra hydrauliektank, Molcon-ringen in achterwielen voor dubbellucht;	5.000,00
5	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor John Deere, 6220, bouwjaar 2003, merk: John Deere; type: 6220; jaar: 2003; motorvermogen: 69 kW; versnellingsbaktype: 24/24 PowerQuad Plus; bandenmaat voor: 480/65R24 Michelin XM108; bandenmaat achter: 520/70R34 BKT; aantal hydraulische ventielen: 2; load sensing: ja; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: urenstand bij opname 10920 hr; v.v. Molcon-ringen in de achterwielen voor dubbellucht;	5.000,00
6	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor New Holland, 7840, bouwjaar 1994, serienummer BD621983, merk: New Holland; type: 7840; jaar: 1994; serienummer: BD621983; motorvermogen: 73 kW; afgelezen urenstand: 4718; versnellingsbaktype: handgeschakeld met 4 traps powershift; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. herder MBK 135 met klepelbak en incomplete maaikorf; wielgewichten;	1.000,00
7	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor New Holland, TM 120, bouwjaar 2002, serienummer AGM190053, merk: New Holland; type: TM 120; jaar: 2002; serienummer: AGM190053; motorvermogen: 131 kW; afgelezen urenstand: 10600; omschrijving: New Holland TM120 met opgebouwde Herder MBK503. Is met zuiger en 1.50 mtr. klepelbak.;	5.000,00
8	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor New Holland, TS 115, bouwjaar 1999, serienummer 121515B, merk: New Holland; type: TS 115; jaar: 1999; serienummer: 121515B; afgelezen urenstand: 6490; versnellingsbaktype: 32/32 Electro Command met kruip; bandenmaat voor: 480/70R28; bandenmaat achter: 520/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. vrijzicht cabine; compleet met Herder Grenadier MBK 105 maaiaarm; werkbereik 8.50 mtr; geen werktuigen;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	oldtimer tractor Kramer, KW160, bouwjaar 1960, merk: Kramer; type: KW160; jaar: 1960; versnellingsbaktype: 5V / 1A + hoog/laag; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 5.00-16 BKT; bandenmaat achter: 11.2-24 Vredestein; omschrijving: v.v. maaibalk;	100,00
10	1	rupsgraafmachine Etec, R822LC, bouwjaar 2005, serienummer 50319, merk: Etec; type: R822LC; jaar: 2005; serienummer: 50319; merk motor: Doosan (Isuzu); motorvermogen: 110 kW; aantal cilinders: 6; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 22000 kg; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 2000 mm; rupsbreedte: 900 mm; cabine: ja; airconditioning: ja; afgelezen urenstand: 15432; eigen gewicht: 21500 kg; totale afmeting B: 3300 mm; omschrijving: identiek aan de Doosan DX225; v.v. Bro-air 2004 overdrukinstallatie; Sorteerknijperfunctie; Dieselvulpomp; omschakelfunctie op bakcilinder t.b.v. verlengarm; extra lekleiding op giek;	5.000,00
11	1	banden graafmachine Gallmac, WMW115, bouwjaar 2012, serienummer 1011C0183, merk: Gallmac; type: WMW115; jaar: 2012; serienummer: 1011C0183; merk motor: Perkins; motorvermogen: 71,5 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bandenmaat: 700/40R22.5; cabine: ja; airconditioning: ja; afgelezen urenstand: 7608; omschrijving: v.v. Herder slootgiek;	5.000,00
12	1	banden graafmachine Atlas, Terex 1305, bouwjaar 2005, serienummer 145m301489, merk: Atlas; type: Terex 1305; jaar: 2005; serienummer: 145m301489; merk motor: Deutz; motorvermogen: 67 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; met graafbak: ja; cabine: ja; afgelezen urenstand: 13000; omschrijving: v.v. kraanboek;	5.000,00
13	1	banden graafmachine Etec, 820 - II, bouwjaar 2008, serienummer 05170, merk: Etec; type: 820 - II; jaar: 2008; serienummer: 05170; merk motor: Doosan (Isuzu); motorvermogen: 116 kW; aantal cilinders: 6; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 19290 kg; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 1820 mm; graafbak afm. H: 950 mm; bandenmaat: 710/40B22.5; cabine: ja; airconditioning: ja; afgelezen urenstand: 16400; omschrijving: v.v. schuifblad; stempels; bro-air 2004 overdruk-installatie; omschakel functie bakcilinder; sorteerfunctie; brandstof vulpomp; camera;	5.000,00
14	1	minigraafmachine Kubota, U20, bouwjaar 2008, merk: Kubota; type: U20; jaar: 2008; merk motor: Kubota; motorvermogen: 14 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2240 kg; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 480 mm; graafbak afm. H: 550 mm; rupsbreedte: 250 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3841; totale afmeting B: 130 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch uitschuifbare onderwagen van 130 tot 150 cm.;	5.000,00
15	1	minigraafmachine Volvo, EC35, bouwjaar 2006, serienummer 28319157, merk: Volvo; type: EC35; jaar: 2006; serienummer: 28319157; merk motor: Volvo; motorvermogen: 26 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 3540 kg; met graafbak: ja; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4700; eigen gewicht: 3540 kg;	5.000,00
16	1	midigraver Etec, 806, bouwjaar 2008, merk: Etec; type: 806; jaar: 2008; merk motor: Yanmar; motorvermogen: 38,2 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; met graafbak: ja; rupsbreedte: 400 mm; cabine: ja; airconditioning: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting B: 1860 mm; omschrijving: urenstand bij opname 7533 hr; v.v. verstek giek;	5.000,00
17	1	wiellader Hytec, ZL10A, bouwjaar 2018, serienummer 201806002, merk: Hytec; type: ZL10A; jaar: 2018; serienummer: 201806002; motorvermogen: 37 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2850 kg; cabine: ja; afgelezen urenstand: 45; omschrijving: urenstand bij opname 45 hr; v.v. hydraulische snelwissel; extra hydrauliekaansluiting op giek;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
18	1	vrachtwagen Mercedes-Benz, Actros 5044 K, bouwjaar 2010, merk: Mercedes-Benz; type: Actros 5044 K; jaar: 2010; chassisnummer: wdb93231711451629; kenteken: BX-LS-31; APK vervaldatum: 22-04-2021 20:00:00; aantal assen: 5; diesel: ja; automaat: ja; laadvermogen: 29230 kg; tellerstand (bij opname): 393918 km; emissieklasse: 5;	5.000,00
19	1	vrachtwagen Mercedes-benz, Axor 1824 I, bouwjaar 2009, merk: Mercedes-benz; type: Axor 1824 I; jaar: 2009; chassisnummer: WDB9505361L375002; kenteken: BX-BG-60; APK vervaldatum: 14-05-2020 02:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 175 kW; automaat: ja; laadvermogen: 11680 kg; tellerstand (bij opname): 348520 km; emissieklasse: 5; airconditioning: ja; eigen gewicht: 7820 kg; totale afmeting L: 9050 mm; totale afmeting B: 2550 mm; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 6374 cm ³ ; lengte: 905; breedte: 255; euro classificatie: 5; laadbak lengte 7,20m;	5.000,00
© 20	1	vrachtwagen Volvo, Fm440 8x4r fal18.0 radd-tr, bouwjaar 2006, merk: Volvo; type: Fm440 8x4r fal18.0 radd-tr; jaar: 2006; chassisnummer: YV2JS02G87A630965; kenteken: BS-LS-86; APK vervaldatum: 15-01-2021 22:00:00; aantal assen: 4; asconfiguratie: 8x4; diesel: ja; motorvermogen: 324 kW; automaat: ja; laadvermogen: 22980 kg; tellerstand (bij opname): 541377 km; emissieklasse: 5; airconditioning: ja; eigen gewicht: 14020 kg; totale afmeting L: 8520 mm; totale afmeting B: 2520 mm; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 12780 cm ³ ; v.v. 30-tons VDL haakarmsysteem; hydraulische aansluiting achterop; Luchtaansluiting t.b.v. achterklep; Overdruksysteem; 2 camera's; Automatische smering; aansluiting voor hydraulisch uitklapbare achterbumper;	5.000,00
21	1	vrachtwagen Mercedes-Benz, Actros 5046 K, bouwjaar 2008, merk: Mercedes-Benz; type: Actros 5046 K; jaar: 2008; chassisnummer: wdb93231711260155; kenteken: BV-DH-62; APK vervaldatum: 28-02-2021 21:00:00; aantal assen: 5; diesel: ja; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 495000 km; emissieklasse: 5;	5.000,00
22	1	bedrijfswagen Volkswagen, Lt 35a 80 kw tdi verh. dak, bouwjaar 2006, merk: Volkswagen; type: Lt 35a 80 kw tdi verh. dak; jaar: 2006; chassisnummer: WV1ZZZ2DZ6H031016; kenteken: 92-BX-RB; APK vervaldatum: 04-05-2021 02:00:00; gesloten opbouw: ja; diesel: ja; motorvermogen: 80 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 306545 km; laadvermogen: 1285 kg; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1915 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2461 cm ³ ; breedte: 193; euro classificatie: 4; achteruitrijcamera; elektrische ramen;	500,00
23	1	bedrijfswagen Volkswagen, LT 46A, bouwjaar 2004, merk: Volkswagen; type: LT 46A; jaar: 2004; chassisnummer: WV1ZZZ2DZ3H003398; kenteken: 96-BN-HD; APK vervaldatum: 22-11-2020 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 80 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 153361 km; laadvermogen: 990 kg; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 2; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2510 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; breedte: 212; euro classificatie: 3; Kipper;	500,00
© 24	1	bedrijfswagen Mercedes-Benz, Vario oplegger trekker, bouwjaar 1998, merk: Mercedes-Benz; type: Vario oplegger trekker; jaar: 1998; chassisnummer: wdb6683221nc78308; kenteken: vs-199-b; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 12-02-2021 22:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 112 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 255000 km; laadvermogen: 3500 kg; aantal zitplaatsen: 2; trekhaak: ja;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 25	1	personenauto BMW, 530d Touring, bouwjaar 2000, merk: BMW; type: 530d Touring; jaar: 2000; chassisnummer: WBADP81080GS90663; kenteken: 17-FX-XL; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 11-04-2018 16:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 135 kW; cilinderinhoud: 2926 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 325902 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 5; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; navigatie: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; eigen gewicht: 1670 kg; totale afmeting L: 4810 mm; omschrijving: aantal cilinders: 6; 18" lichtmetalen wielen; Good-Year Aegle F1 245/40R18; Motor loopt niet helemaal lekker;	1.000,00
26	1	personenauto Land rover, Discovery series ii, bouwjaar 2000, merk: Land rover; type: Discovery series ii; jaar: 2000; chassisnummer: SALLTGM94YA260151; kenteken: 19-FB-SZ; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 20-09-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 102 kW; cilinderinhoud: 2495 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 368541 km; aantal zitplaatsen: 7; aantal deuren: 5; stoelverwarming: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; panoramadak: ja; eigen gewicht: 2050 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2495 cm³; kleur: blauw; lengte: 471; euro classificatie: 2; variant: *M9; uitvoering: 033;	1.000,00
28	1	asfaltfreesmachine Wirtgen , w50, bouwjaar 2013, serienummer 10050357, merk: Wirtgen ; type: w50; jaar: 2013; serienummer: 10050357; merk: Wirtgen; freesbreedte: 500 mm; freesdiepte: -2 mm; merk motor: Deutz; aantal cilinders: 4; afgelezen urenstand: 4500;	5.000,00
29	1	Veegzuigwagen Ravo, 580 euro3, bouwjaar 2007, merk: Ravo; type: 580 euro3; jaar: 2007; kenteken: BS-TB-53; APK vervaldatum: 13-04-2020 02:00:00; gesloten opbouw: ja; diesel: ja; motorvermogen: 110 kW; laadvermogen: 4988 kg; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 6162 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 3920 cm³; lengte: 447; breedte: 195; euro classificatie: 3; urenstand bij opname 6797 hr;	5.000,00
32	1	kipper Mullie, GT16, bouwjaar 1993, merk: Mullie; type: GT16; jaar: 1993; opslag cap.: 8 m³; totaal max. gewicht: 16 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. trek-oog;	500,00
33	1	kipper Beco, Gigant 160, bouwjaar 2002, serienummer 102167, merk: Beco; type: Gigant 160; jaar: 2002; serienummer: 102167; hydraulische remmen: ja; eigen gewicht: 4520 kg; omschrijving: v.v. Quick cover afdeksysteem, LED verlichting, Alliance 700/50-26,5 banden met reservewiel; compleet met set maisopzetschotten ;	5.000,00
34	1	kipper Veenhuis, bouwjaar 2004, serienummer GA321428, merk: Veenhuis; jaar: 2004; serienummer: GA321428; hydraulische remmen: ja; omschrijving: kipper met hydraulische kraan; v.v. deuren in achterklep, PM type 6 kraan, knijperbak met rotator, banden 560/45x22.5 Alliance;	5.000,00
35	1	kipper Beco, Gigant 240, bouwjaar 1999, serienummer 101752, merk: Beco; type: Gigant 240; jaar: 1999; serienummer: 101752; opslag cap.: 15 m³; totaal max. gewicht: 23 t; hydraulische remmen: ja; eigen gewicht: 6960 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Beco kipper met Michelin 24R20,5 XS banden; LED-verlichting;	1.000,00
© 36	1	kippercontainer AJK, bouwjaar 2007, merk: AJK; jaar: 2007; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2330 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: haak-arm wisselsysteem; dubbelwandig; aluminium afdek kleppen; lucht sluiting op de achterklep;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
37	1	klepelmaaier Herder, KMD150SSHD90, bouwjaar 2001, serienummer 14836, merk: Herder; type: KMD150SSHD90; jaar: 2001; serienummer: 14836; omschrijving: v.v. 90 graden kantel kop;	50,00
38	1	klepelmaaier Votex, Jumbo Flex 230, bouwjaar 2008, serienummer 150344J002, merk: Votex; type: Jumbo Flex 230; jaar: 2008; serienummer: 150344J002; werkbreedte: 2170 mm; eigen gewicht: 1225 kg; omschrijving: v.v. grasklepels 40 x 12, aftakas met vrijloop;	500,00
39	1	klepelmaaier Votex, RM 2606, merk: Votex; type: RM 2606; werkbreedte: 2600 mm; eigen gewicht: 800 kg; omschrijving: v.v. grasklepels; frontuitvoering; 1000 RPM; let op! aandrijving niet in orde;	100,00
© 40	1	klepelmaaier Votex, Jumbo 230, bouwjaar 2005, serienummer 450322f005, merk: Votex; type: Jumbo 230; jaar: 2005; serienummer: 450322f005; werkbreedte: 2300 mm; omschrijving: v.v. slag-klepels;	500,00
41	1	klepelmaaier Votex, Jumbo 190, bouwjaar 2005, serienummer 450321f021, merk: Votex; type: Jumbo 190; jaar: 2005; serienummer: 450321f021; werkbreedte: 1900 mm; eigen gewicht: 1035 kg; omschrijving: votex klepelmaaier; 40x12 klepels;	500,00
42	1	klepelmaaier Votex, Landmaster 275, bouwjaar 2005, serienummer 450702F025, merk: Votex; type: Landmaster 275; jaar: 2005; serienummer: 450702F025;	500,00
43	1	schijvenmaaier Herder, merk: Herder; werkbreedte: 1630 mm; omschrijving: herder schijvenmaaier; let op! defect; te gebruiken voor onderdelen;	10,00
44	1	klepelmaaier Votex, RM 2307, bouwjaar 2008, merk: Votex; type: RM 2307; jaar: 2008; afmeting B: 2300 mm;	500,00
© 45	1	kilverdozerbak Bos, 5004.ud-hs, bouwjaar 2004, serienummer 1040, merk: Bos; type: 5004.ud-hs; jaar: 2004; serienummer: 1040; werkbreedte: 5000 mm; eigen gewicht: 2600 kg; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch kantelbare binnenbak; Werkbreedte 3 - 5 m.; Hydraulische schuinverstelling; Hydraulische spoorbreedteverstelling met 15.0/55x17 banden; Hydraulisch bedienbare lasermasten; Proportioneel K-master bedieningspaneel met hoogteaflazing; 80 mm. Scharmullerkop; Statief tot 390 cm; schuifbaak van 500 cm;	5.000,00
46	1	kilverbak Bos, Ki 5004 4-S, bouwjaar 2004, serienummer 04-105, merk: Bos; type: Ki 5004 4-S; jaar: 2004; serienummer: 04-105; werkbreedte: 4000 mm; eigen gewicht: 1500 kg; omschrijving: 3 mtr. breed; v.v. dubbele ontvangers; scheefstelling; hydraulische masten en handmatige deuren; K80 kop en kuul in de hef.;	5.000,00
47	1	kilverbak Frapoma, HEM 180, merk: Frapoma; type: HEM 180; werkbreedte: 2200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; omschrijving: lasergestuurd kilverbak; v.v. 2 elektrische in hoogte verstelbare ontvangers; opklapbaar wielstel; hydraulische breedte verstelling van 180 - 220 cm., hydraulisch verstelbaar achterbord;	500,00
48	1	aanhangwagen Dieplader, type: Dieplader; aantal assen: 3; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: zonder kenteken; langzaam verkeer; hydraulische remmen;	10,00
© 49	1	oplegger veldhuizen, p29-2, bouwjaar 2001, merk: veldhuizen; type: p29-2; jaar: 2001; chassisnummer: xl9ldv11805070127; kenteken: OG-96-PK; APK vervaldatum: 17-06-2021 16:00:00; aantal assen: 2; open oplegger: ja; eigen gewicht: 1190 kg;	1.000,00

bedrijfswagen + oplegger



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
50	1	aanhangwagen Nooteboom, ASD 24, bouwjaar 1977, merk: Nooteboom; type: ASD 24; jaar: 1977; aantal assen: 3; laadbak afmeting L: 795 cm; laadbak afmeting B: 250 cm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Dieplader voor langzaam verkeer; Hydraulisch geremd; Hydraulische opritten; verbreding tot 300 cm. breedte; let op! zonder kenteken;	1.000,00
51	1	aanhangwagen laadbak afmeting L: 1350 cm; laadbak afmeting B: 1150 cm; laadvermogen: 600 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: aanhanger voor trilplaat ; of ; ander ; klein ; materiaal;	10,00
52	1	aanhangwagen Lesscher, LE1.5 V, merk: Lesscher; type: LE1.5 V; chassisnummer: 149193; aantal assen: 1; laadvermogen: 580 kg; eigen gewicht: 420 kg; omschrijving: v.v. brandstoftank; let op! zonder kenteken;	50,00
© 53	1	balenpers John Deere, 578, bouwjaar 2002, merk: John Deere; type: 578; jaar: 2002; werkbreedte: 200 mm; omschrijving: let op! glas van monitor kapot maar monitor doet het gewoon goed; v.v. nieuwe tanden in pickup; groothoekaftakas; banden 19.0/45-17 Vredestein AW;	500,00
54	1	balenpers International, 440, merk: International; type: 440; werkbreedte: 1500 mm; omschrijving: kleine pakken pers;	100,00
60	1	graafbak Herder, merk: Herder; graafbak afm. B: 1100 mm; graafbak afm. H: 550 mm; slotenbak: ja; omschrijving: Herder aansluiting;	10,00
© 61	1	graafbak graafbak afm. B: 690 mm; dieplepelbak: ja; totale afmeting B: 690 mm; omschrijving: CW10 met omkeeroeren;	50,00
© 62	1	graafbak graafbak afm. B: 400 mm; snelwissel: ja; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: CW10 omkeeroeren;	50,00
63	1	transportbak Jako, 180, merk: Jako; type: 180; werkbreedte: 180 mm; omschrijving: Mechanisch kippend, aankoppelas ontbreekt;	10,00
64	1	sloop-sorteergrijper omschrijving: open grijper 88breed; dichte knijper 65breed;	10,00
65	1	voorzetapparaat totale afmeting B: 1520 mm; omschrijving: mestriek; voorzet mestriek;	10,00
66	1	graafbak graafbak afm. B: 780 mm; puinbak: ja;	50,00
67	1	graafbak graafbak afm. B: 1110 mm;	10,00
68	1	graafbak graafbak afm. B: 570 mm;	10,00
69	1	graafbak graafbak afm. B: 245 mm;	10,00
70	1	stenenklem Beco, BK605, bouwjaar 2010, serienummer 41418, merk: Beco; type: BK605; jaar: 2010; serienummer: 41418; hydraulisch: ja; capaciteit: 500 kg; max. werkdruk: 260 bar; klem opening: 1000 mm; aantal klembenen: 2; eigen gewicht: 90 kg; omschrijving: bandenklem;	10,00
71	1	sneeuwschuiver werkbreedte: 2700 mm; totale afmeting L: 2720 mm;	10,00
72	1	sneeuwschuiver werkbreedte: 2790 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 73	1	graafbak bouwjaar 2007, jaar: 2007; graafbak afm. L: 1000 mm; slotenbak: ja; snelwissel: ja; omschrijving: CW0;	10,00
74	1	lepel totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: enkele lepel;	10,00
75	1	pallethaak Beco, merk: Beco; max.bedrijfslast: 4000 kg; lepellengte: 1200 mm; lepel breedteverstelling (van-tot): 1300 mm; omschrijving: CW20 wisselplaten; vorken 12x5 cm.; vorken 100 cm. hoog;	100,00
© 76	1	giek t.b.v. gallmac MH115, bouwjaar 2012, type: MH115; jaar: 2012; brandstofsoort: Diesel; afgelezen urenstand: 1; omschrijving: Originele graafgiek; Offsetgiek; hydraulische wisselaar CW10;	100,00
© 77	1	graafbak Herder, MXLT 430, bouwjaar 2008, merk: Herder; type: MXLT 430; jaar: 2008; kantelbak: ja; snelwissel: ja; eigen gewicht: 445 kg; totale afmeting B: 4303 mm; omschrijving: v.v. 88 graden kantelkop;	100,00
78	1	hefmast met balenklem Wifo, BKP S Driepunt, bouwjaar 2001, merk: Wifo; type: BKP S Driepunt; jaar: 2001; bedrijfsgewicht: 1500 kg; afgelezen urenstand: 3; eigen gewicht: 165 kg;	100,00
79	1	openschalen knijper Bakker, Hbg0-90, bouwjaar 2005, serienummer 210635, merk: Bakker; type: Hbg0-90; jaar: 2005; serienummer: 210635; eigen gewicht: 630 kg; omschrijving: knijperbak voor oa autokraan;	100,00
© 80	1	knijperbak Atlas, E31, merk: Atlas; type: E31; eigen gewicht: 210 kg; totale afmeting LxBxH: 40 cm. schalen mm; omschrijving: Atlas knijperbak ;	100,00
© 81	1	sloop-sorteergrijper Atlas, merk: Atlas; omschrijving: Knijperschalen; 60 cm. breed;	10,00
		Knijperbak + onderdeel	
82	1	knijperbak Hiab, Aankoppelbus maat 70 mm, merk: Hiab; type: Aankoppelbus maat 70 mm; omschrijving: knijperbak ; voor; kraan; of ; autolaadkraan; aankoppelbus maat 70mm;	10,00
83	1	graafbak graafbak afm. L: 240 mm; graafbak afm. B: 1100 mm; graafbak afm. H: 500 mm; slotenbak: ja; omschrijving: Kroosbak met CW-00 aansluiting;	10,00
© 84	1	graafbak graafbak afm. B: 1500 mm; graafbak afm. H: 700 mm; slotenbak: ja; omschrijving: omkeerbare CW10 aansluiting;	10,00
85	1	sloop-sorteergrijper Idrobene, BMO 1200P2, bouwjaar 2005, serienummer B 05.03.07, merk: Idrobene; type: BMO 1200P2; jaar: 2005; serienummer: B 05.03.07; capaciteit: 3,5 t; rotator: ja; CW-aansluiting: 20; eigen gewicht: 1050 kg; totale afmeting LxBxH: 125x210 mm; omschrijving: baggerknijper met jib van 150 cm; schalen van 125 cm breed; gaat 210 cm open;	500,00
86	1	verleng giek Atlas, merk: Atlas; totale afmeting L: 3250 mm; omschrijving: aan beide zijde CW20 wisselaar;	100,00
87	1	graafbak Beco, Kantelbak SB20K-1800-0800-SW2, bouwjaar 2003, merk: Beco; type: Kantelbak SB20K-1800-0800-SW2; jaar: 2003; graafbak afm. B: 1800 mm; graafbak afm. H: 900 mm; kantelbak: ja; snelwissel: ja; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: met aangelast voorzetmes;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
88	1	graafbak Beco, merk: Beco; graafbak afm. B: 2100 mm; met tanden: ja; snelwissel: ja; omschrijving: spitbak met aangelaste tanden; tandafstand 24 cm; tanden 20 cm lang; hoogte zonder tanden 107 cm;	100,00
89	1	sloop-sorteergrijper Verachterd, VRG-25, merk: Verachterd; type: VRG-25; rotator: ja; eigen gewicht: 1250 kg; omschrijving: 0,98m breed; knipper open 2,10m;	100,00
90	7	tand t.b.v. graafbak Atlas tanden, merk: Atlas tanden;	10,00
91	7	tand t.b.v. graafbak omschrijving: Tandens voor o.a. Kubota-bakken; boutafstand 55 mm;	10,00
© 92	1	maaikorf Herder, MS400, bouwjaar 1997, merk: Herder; type: MS400; jaar: 1997; graafbak afm. B: 4000 mm; omschrijving: Maaikorf van 4m. met kantelkop en Herder snelwissel: niet helemaal recht;	100,00
93	1	maaikorf Herder, MSL250, merk: Herder; type: MSL250; graafbak afm. B: 2500 mm; omschrijving: Maaikorf voor midikraan; zonder ophanging en slangen;	10,00
94	1	baggerbak Herder, merk: Herder; graafbak afm. B: 3000 mm; omschrijving: baggerbak met vast mes; Herder snelwissel;	10,00
© 95	1	Riekbak bouwjaar 2008, jaar: 2008; puinbak: ja; snelwissel: ja; totale afmeting B: 890 mm; omschrijving: CW10 met omkeeroeren;	10,00
midi graafmachine + toebehoren			
© 96	1	graafbak CWO, bouwjaar 2007, merk: CWO; jaar: 2007; graafbak afm. B: 250 mm; snelwissel: ja; omschrijving: CW0;	10,00
© 97	1	graafbak graafbak afm. B: 5950 mm; puinbak: ja; snelwissel: ja; omschrijving: CW0;	10,00
kubota graafmachine + toebehoren			
© 98	1	graafbak Eurosteel, merk: Eurosteel; graafbak afm. B: 2440 mm; graafbak afm. H: 940 mm; puinbak: ja; snelwissel: ja; omschrijving: omkeerbare CW10 wisselplaten; voor oa Gallmac;	10,00
Gallmac + toebehoren			
© 99	1	graafbak graafbak afm. B: 1360 mm; graafbak afm. H: 1000 mm; puinbak: ja;	100,00
© 100	1	graafbak Klein, merk: Klein; graafbak afm. B: 1000 mm; graafbak afm. H: 110 mm; dieplepelbak: ja; snelwissel: ja;	100,00
Etec 820 + toebehoren			
© 101	1	graafbak Beco, merk: Beco; graafbak afm. B: 1500 mm; graafbak afm. H: 1200 mm; puinbak: ja;	100,00
© 102	1	graafbak Etec, merk: Etec; graafbak afm. B: 1400 mm; graafbak afm. H: 125 mm; dieplepelbak: ja;	100,00
Etec 822 + toebehoren			
103	1	graafbak Bananenbak, type: Bananenbak; graafbak afm. B: 370 mm; graafbak afm. H: 780 mm; snelwissel: ja; omschrijving: CW10 aansluiting;	10,00
104	1	graafbak graafbak afm. B: 600 mm; graafbak afm. H: 700 mm; dieplepelbak: ja; omschrijving: CW10 aansluiting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
105	1	vorkenbord Beco, PZ 2-036, bouwjaar 2008, serienummer 608094, merk: Beco; type: PZ 2-036; jaar: 2008; serienummer: 608094; eigen gewicht: 750 kg; omschrijving: Zwaar vorkenbord voor graafmachine; omkeerbare CW20 wisselplaten;	50,00
106	1	mesttank Vaia, MB/10P-4R, bouwjaar 2007, serienummer 0513, merk: Vaia; type: MB/10P-4R; jaar: 2007; serienummer: 0513; tankinhoud: 10 m³; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 2700 mm; omschrijving: v.v. diverse slangen;	1.000,00
© 107	1	rupsdumper Kubota, KC250HR, merk: Kubota; type: KC250HR; jaar: 2007250100; merk motor: Kubota; motorvermogen: 33,8 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2175 kg; laadvermogen: 2475 kg; afgelezen urenstand: 22891; eigen gewicht: 2350 kg; totale afmeting B: 1540 mm; omschrijving: Rups dumper; Draaibak; draaistoel; rupsen 32 cm. breed;	1.000,00
108	1	dumper omschrijving: elektrisch aangedreven; inclusief lader;	100,00
109	1	rupsdumper Messersi, TCH-15/S/BT, bouwjaar 2006, merk: Messersi; type: TCH-15/S/BT; jaar: 2006; merk motor: Perkins; motorvermogen: 13,5 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; afgelezen urenstand: 5188; eigen gewicht: 1320 kg; totale afmeting B: 1079 mm; omschrijving: inhoud: ca. 1 kuub;	100,00
110	1	rupsdumper Messersi, CH2/R13D/PP, bouwjaar 2005, merk: Messersi; type: CH2/R13D/PP; jaar: 2005; merk motor: Kubota; motorvermogen: 9,7 kW; aantal cilinders: 2; brandstofsoort: Diesel; totale afmeting B: 840 mm; omschrijving: v.v. laadschep;	100,00
111	1	dumper omschrijving: elektrisch aangedreven; inclusief lader;	100,00
112	1	dumper omschrijving: elektrisch aangedreven; inclusief lader;	100,00
113	1	maaaimachine Bucher, Elite 7 kl, merk: Bucher; type: Elite 7 kl; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 1500 mm; motor merk + type: MAC gh280; aantal cilinders: 1; brandstoftype: Euro 95; omschrijving: Bucher, Elite 7; v.v. dubbele messenbalk;	50,00
114	1	opslagtank Tolsma tankbouw, merk: Tolsma tankbouw; capaciteit inhoud: 300 l; metaal: ja; eigen gewicht: 205 kg; omschrijving: opslagtank; t.v.b. K3;smeerolie; wanddikte min. 3mm; materiaal S235JR;	10,00
115	1	opslagtank Mauser , merk: Mauser ; capaciteit inhoud: 1000 l; kunststof: ja; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: pallet ibc; met afsluitkraan;	10,00
116	1	opslagtank Mauser, merk: Mauser; capaciteit inhoud: 1000 l; kunststof: ja; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: pallet ibc; met afsluitkraan ;	10,00
117	2	opslagtank Schultz, merk: Schultz; capaciteit inhoud: 1000 l; kunststof: ja; metaal: ja; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1159 mm; omschrijving: 2x pallet ibc; inclusief ; inhoud; oude diesel ;	10,00
118	1	opslagtank Van der ziel, VDZMX 300, bouwjaar 2014, serienummer 0789, merk: Van der ziel; type: VDZMX 300; serienummer: 0789; jaar: 2014; capaciteit inhoud: 2920 l; metaal: ja; eigen gewicht: 915 kg; omschrijving: IBC-opslagtank met 220V pomp en telwerk; wanddikte min. 3mm;	100,00
119	1	opslagtank capaciteit inhoud: 1000 l; metaal: ja; omschrijving: IBC-opslagtank met handpomp en Simtec-filter; v.v. hijskettingen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
120	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20 Ft zeecontainer;	50,00
121	1	opslagcontainer Xiamen Pacific Container, bouwjaar 2018, serienummer 652812, merk: Xiamen Pacific Container; jaar: 2018; serienummer: 652812; opslagcontainer: ja; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20 Ft zeecontainer;	100,00
122	1	opslagcontainer Xiamen Pacific Container, bouwjaar 2018, serienummer 652816, merk: Xiamen Pacific Container; jaar: 2018; serienummer: 652816; opslagcontainer: ja; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20 Ft zeecontainer;	100,00
123	1	opslagcontainer Qingdao Cimc, bouwjaar 2018, serienummer QDCM18A0 1194, merk: Qingdao Cimc; jaar: 2018; serienummer: QDCM18A0 1194; opslagcontainer: ja; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20 Ft zeecontainer;	100,00
124	1	opslagcontainer Qingdao Cimc, bouwjaar 2016, serienummer QC 140216, merk: Qingdao Cimc; jaar: 2016; serienummer: QC 140216; opslagcontainer: ja; eigen gewicht: 2040 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20 Ft zeecontainer;	100,00
125	1	opslagcontainer Qingdao Cimc, bouwjaar 2016, serienummer QC 134397, merk: Qingdao Cimc; jaar: 2016; serienummer: QC 134397; opslagcontainer: ja; eigen gewicht: 2040 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20 Ft zeecontainer;	100,00
126	1	opslagcontainer Qingdao Cimc, bouwjaar 2016, serienummer QC 40050, merk: Qingdao Cimc; jaar: 2016; serienummer: QC 40050; opslagcontainer: ja; eigen gewicht: 2040 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20 Ft zeecontainer;	100,00
© 127	1	portaalarm containerwagen totale afmeting B: 2100 mm; omschrijving: t.b.v. portaal containers en om Conver maaiboot te transporteren;	100,00
128	1	afvalcontainer totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: oude portaalbak met inhoud;	10,00
© 129	1	kraancontainer Palfinger, PK 15500 Performance, bouwjaar 2007, merk: Palfinger; type: PK 15500 Performance; jaar: 2007; totale afmeting L: 5750 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Kraancontainer voor haakarmsysteem; totale lengte ca. 650 cm; met Bakker openschalenkrijper 82x165 cm.;	1.000,00
Volvo vrachtwagen + containers			
130	1	afvalcontainer staal, inhoud: 12 m³; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: haakarmcontainer met inhoud;	50,00
131	2	set kabels voor containersysteem VDL, merk: VDL; merk: VDL; omschrijving: Set kabels voor containersysteem; omschrijving: 2 setjes van 2 kabels voor kabel-containersysteem (totaal 4 kabels);	10,00
132	1	hydraulische lepelsteelcilinder Doosan, DX225, bouwjaar 2005, merk: Doosan; type: DX225; jaar: 2005; totale afmeting L: 2270 mm; omschrijving: lengte h.o.h. 2120 mm; Ø ca. 160 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	1	onderdelen t.b.v. rupsdumper IHI, IC-70, merk: IHI; type: IC-70; omschrijving: t.b.v. IC-70; 2x spanwiel (nieuw); 2x onderrol (1x gereviseerd); 1x bovenrol;	100,00
134	1	rups t.b.v. Messersi CH2 totale afmeting B: 180 mm; omschrijving: o.a. geschikt voor CH2/R13D/PP;180X72X37;	10,00
© 135	1	voorzetapparatuur Hytec ZL10A, Palletvorken, bouwjaar 2018, merk: Hytec ZL10A; type: Palletvorken; jaar: 2018; omschrijving: palletvorken voor Hytec ZL10A shovel; wiellader + toebehoren	10,00
136	1	onderdeel t.b.v. rupsgraafmachine Hitachi, EX150LC, merk: Hitachi; type: EX150LC; totale afmeting H: 1 mm; omschrijving: Nieuwe onderrol;	10,00
137	1	hijsmaterialen omschrijving: 13 mm hijs ketting;	10,00
138	1	rups Kubota, U-20, merk: Kubota; type: U-20; omschrijving: t.b.v. Kubota-U20; 250-47x84R-902;	10,00
140	1	klepel-as Votex, merk: Votex; werkbreedte: 190 mm; omschrijving: Klepelas voor Votex klepelmaaier, compleet met klepels;	50,00
141	1	trilstamper Wacker, BS600, merk: Wacker; type: BS600; afmeting voet L: 330 mm;	10,00
142	1	schuif Wifo, MS 275 S, serienummer 1015414, merk: Wifo; type: MS 275 S; serienummer: 1015414; werkbreedte: 265 mm; omschrijving: Euro aansluiting;	50,00
143	1	grondfrees Huard, merk: Huard; werkbreedte: 1350 mm; werkdiepte: 150 mm; omschrijving: 2 snelheden;	100,00
144	1	hydraulische slangenpers TCH, merk: TCH; omschrijving: voor het zelf persen van hydrauliek slangen, diverse sets persbekken voor alle maten slangen, 380V;	50,00
145	1	cultivator Marsk Stig, 300, merk: Marsk Stig; type: 300; werkbreedte: 300 mm; werkdiepte: 100 mm; omschrijving: uitgevoerd met verende tanden en dieptewielen;	50,00
146	1	laad-silagewagen Welger, EL 41, bouwjaar 1974, serienummer 4123615, merk: Welger; type: EL 41; jaar: 1974; serienummer: 4123615; onderstel: Enkelas; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: opraapwagen; v.v. met knikdissel en hydraulisch hefbare pickup;	50,00
147	1	graafbak Anema, KKS-3, bouwjaar 2001, serienummer 42410, merk: Anema; type: KKS-3; jaar: 2001; serienummer: 42410; graafbak afm. B: 100 mm; kantelbak: ja; eigen gewicht: 660 kg; omschrijving: v.v. hardox bodem;	100,00
148	1	egalisatiebord Hay Aarts, G.A.M., bouwjaar 2000, serienummer 2006433, merk: Hay Aarts; type: G.A.M.; jaar: 2000; serienummer: 2006433; werkbreedte: 2250 mm; eigen gewicht: 480 kg;	100,00
149	1	kipper Gewitech, merk: Gewitech; opslag cap.: 22 m³; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2330 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Baggerinzetbak; past in Beco 240 (achterklep eruit); onderkant 220 cm. breed;	50,00
150	1	verloopplaat t.b.v. herder frame/arm Herder, merk: Herder;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
151	1	herder maaiaarm Herder , Granadier MBK120LS, bouwjaar 1996, merk: Herder ; type: Granadier MBK120LS; jaar: 1996; omschrijving: complete Herder maaiaarm; met pompenkast; aanbouwdeel van MBK105 uit 1986;	100,00
152	1	aanbouwdeel t.b.v. herder giek Herder, MBK 120LS, bouwjaar 1996, merk: Herder; type: MBK 120LS; jaar: 1996; omschrijving: aanbouwdeel met steunpoot en zwenkcilinder voor Herder giek;	50,00
© 153	1	hogedrukcompressor Berko, K 3, bouwjaar 1978, merk: Berko; type: K 3; jaar: 1978; kenteken: 43-10-WG; aantal assen: 1; laadvermogen: 145 kg; eigen gewicht: 1055 kg; omschrijving: breedte: 137; v.v. capaciteit 7 bar; luchtstroom 3400 l/min; 25 Kw; afgelezen urenstand 2797 hr;	100,00
154	1	trilplaat Wacker, DPU 6055, bouwjaar 2003, serienummer 0732303078056, merk: Wacker; type: DPU 6055; jaar: 2003; serienummer: 0732303078056; bedrijfsgewicht: 500 kg; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 800 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 10 kW; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: 6 ton;	100,00
© 155	1	waterpomp Veneroni, ET 50-5, bouwjaar 2003, merk: Veneroni; type: ET 50-5; jaar: 2003; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: uiloopbuis rond 50 cm; 360 graden zwenkbaar; hydraulisch hefbaar; ca. 350 cm. lang; met slang, eindstuk en 2 speciale spanbanden;	500,00
156	1	frontgewichten Deutz-Fahr, merk: Deutz-Fahr; frontgewichtenset: ja; eigen gewicht: 45 kg; omschrijving: 7 stuks frontgewichten 45 kg per stuk ; met bevestigingsstang 53cm;	10,00
© 157	1	pneumatische sloophamer merk: Luchthamer; omschrijving: luchtbreekhamer; Lucht hamer;sloop hamer;	10,00
© 158	1	pneumatische sloophamer merk: Luchthamer; omschrijving: luchtbreekhamer; Lucht hamer;sloop hamer;	10,00
© 159	1	pneumatische sloophamer merk: Luchthamer; omschrijving: luchtbreekhamer; Lucht hamer;sloop hamer;	10,00
© 160	1	pneumatische sloophamer merk: Luchthamer; omschrijving: luchtbreekhamer; Lucht hamer;sloop hamer;	10,00
161	1	universele draaibank Triumph, Colchester , bouwjaar 1955, merk: Triumph; type: Colchester ; jaar: 1955; draailengte: 1100 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 800 rpm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1250 mm;	100,00
162	1	oprijwagen Schuitemaker, merk: Schuitemaker; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2440 mm; omschrijving: oprijaanhangen voor achter de trekker; oprijbreedte maximaal 160 cm; laadbak afm. ca. 3700x1600 mm;	100,00
163	1	multi-hendel t.b.v. graafmachine Valeo , serienummer 297-5131, merk: Valeo ; serienummer: 297-5131; omschrijving: betreft ongebruikt product in doos; o.a. geschikt voor Caterpillar M318C;	10,00
© 164	1	maaimachine Deutz-Fahr, KM 5.26, serienummer MC000245*, merk: Deutz-Fahr; type: KM 5.26; serienummer: MC000245*; werkbreedte: 2600 mm; eigen gewicht: 740 kg; omschrijving: trommelmaaier met afneembare kneuzer;	100,00
© 165	56	borstel Sajas, Beeline, bouwjaar 2019, merk: Sajas; type: Beeline; jaar: 2019; omschrijving: reserve bostels voor Holaras A220;	100,00
© 166	1	borstelas Holaras, 220A, merk: Holaras; type: 220A; omschrijving: borstelas voor Holaras veegmachine A220;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 167	1	cultivator Bos, bouwjaar 2004, merk: Bos; jaar: 2004; omschrijving: Cultivator met 2 rijen tanden voor aan de hefarmen van tractor;	100,00
© 168	1	canopy voor rupsdumper Kubota, KC250HR, bouwjaar 2007, merk: Kubota; type: KC250HR; jaar: 2007; omschrijving: t.b.v. Kubota 250 rupsdumper;	10,00
		rupsdumper + toebehoren	
169	1	platte wagen Landrover, merk: Landrover; omschrijving: t.b.v. herder maaiboot type A;	50,00
170	1	tand t.b.v. graafbak totale afmeting L: 210 mm; omschrijving: Tand voor Kinshofer baggerknijper; boutafstand 90 mm;	10,00
171	1	vacuümpomp Battioni, SE/12000/M, bouwjaar 2005, serienummer 279970, merk: Battioni; type: SE/12000/M; jaar: 2005; serienummer: 279970; omschrijving: 28 kw;	10,00
© 172	1	aanbouwplaat CW-10 Herder, merk: Herder; omschrijving: t.b.v. Herder maaikorf MS-400;	10,00
© 173	1	veegmachine Holaras, A220V, bouwjaar 1999, merk: Holaras; type: A220V; jaar: 1999; werkbreedte: 2200 mm; omschrijving: Hydraulische schuinverstelling; groothoekaftakas;	100,00
		Holaras veegmachine + toebehoren	
174	3	rups Hitachi, ZAXIS 50, merk: Hitachi; type: ZAXIS 50; rupsbreedte: 400 mm; omschrijving: 1x rupsband 400x72x72; 2x rupsband 400x73x74;	10,00
175	1	bosmaaier Zenoah, GZ25N, serienummer 20404150, merk: Zenoah; type: GZ25N; serienummer: 20404150; brandstofsoort: Mengsmering 1:50; omschrijving: onderwatermaaier;	10,00
177	1	bandhark Herder / PZ, merk: Herder / PZ; werkbreedte: 2000 mm; omschrijving: Niet compleet;	100,00
178	1	partij hydraulische cilinders	10,00
179	1	kipper onderdelen Mullie, GT-16, merk: Mullie; type: GT-16; omschrijving: Diverse Mullie onderdelen;	10,00
180	1	steunpoot omschrijving: steunpoten aanhanger;	10,00
© 181	1	pneumatisch gereedschap	10,00
182	1	maaimachine Deutz-Fahr, KM 4.26 S, merk: Deutz-Fahr; type: KM 4.26 S; werkbreedte: 2600 mm; omschrijving: Defecte trommelmaaier & diverse trommelmaaier onderdelen;	10,00
183	1	rups totale afmeting B: 250 mm; omschrijving: t.b.v. messersi TCH-15; 250X72X52;	10,00
© 184	1	maaimachine Deutz-Fahr, KM 4.30, merk: Deutz-Fahr; type: KM 4.30; werkbreedte: 3000 mm;	100,00
		maai-combinatie	
185	1	onderdelen t.b.v. graafmachine omschrijving: t.b.v. Etec R822 / Doosan DX225; 5 onderrollen, 2 bovenrollen en 2 kettinggeleiders;	10,00
186	1	partij remschoenen omschrijving: 8X 05.090.29.16.0; 4X4551;	10,00
187	1	maaimachine Tielbürger, T45, merk: Tielbürger; type: T45; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 700 mm; motor merk + type: Briggs & Stratton; aantal cilinders: 1; brandstoftype: 4-takt benzine; motorvermogen: 2,2 kW;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
188	1	scooter Peugeot, Buxi 45 km/h, bouwjaar 2005, merk: Peugeot; type: Buxi 45 km/h; jaar: 2005; chassisnummer: VGA42800000008783; kenteken: DS-116-P; benzine: ja; tellerstand (bij opname): 10112 km; motorvermogen: 1,02 kW; eigen gewicht: 81 kg; omschrijving: cilinderinhoud: 49 cm³; Uitlaat afgebroken; let op! geschorst;	10,00
189	1	scooter Piaggio, C38, bouwjaar 2008, merk: Piaggio; type: C38; jaar: 2008; chassisnummer: ZAPC3810200004814; kenteken: FV-961-B; benzine: ja; tellerstand (bij opname): 17794 km; motorvermogen: 3,2 kW; eigen gewicht: 98 kg; omschrijving: aantal cilinders: 1; cilinderinhoud: 49 cm³; type: C38; variant: 1; uitvoering: 02; Schade door aanrijding; let op! geschorst;	10,00
190	1	verleng giek totale afmeting L: 2800 mm; omschrijving: CW20 wisselplaten: Bus met Atlas-maat pen 60 mm.; geschikt voor knijperbak;	10,00
191	1	zaaicombinatie Amazona, F61 200, bouwjaar 2012, serienummer GBKOO 15060, merk: Amazona; type: F61 200; jaar: 2012; serienummer: GBKOO 15060; werkbreedte: 2100 mm; eigen gewicht: 532 kg; omschrijving: volveldsmachine;	500,00
192	1	cultivator omschrijving: kuul voor in de hef;	10,00
193	1	vijzelpomp irridelta, GP250, bouwjaar 1998, merk: irridelta; type: GP250; jaar: 1998; capaciteit: 8000 l/hr; aftakstoerental: 540 rpm; diameter: 250 mm; omschrijving: v.v. 2 verlengbuizen van 3 mtr. per stuk;	100,00
194	9	slagklepel EM06, type: EM06; omschrijving: slagklepels voor o.a. Vortex klepelmaaier;	10,00
195	210	bout t.b.v. rupsplaat Berco, merk: Berco; omschrijving: bouten om rupsplaten te monteren; M20 x 1,5 x 5,5; 12.9; nieuw met vierkante moeren;	10,00
196	1	laser Leica, Rugby 100, merk: Leica; type: Rugby 100; omschrijving: Laser is defect maar ontvanger en oplader zijn prima;	10,00
© 197	1	laser ontvanger Laser Alignment, CAB Armontvanger, merk: Laser Alignment; type: CAB Armontvanger;	50,00
© 198	1	laser ontvanger Laser Alignment, CAB Armontvanger, bouwjaar 2005, merk: Laser Alignment; type: CAB Armontvanger; jaar: 2005;	50,00
199	1	laser ontvanger Laser Alignment, Depth Master, merk: Laser Alignment; type: Depth Master; omschrijving: t.b.v. montage giek graafmachine;	100,00
© 200	1	dubbel afschot laser Leica, Javelin-S, merk: Leica; type: Javelin-S; omschrijving: Dubbel afschot laser met afstandbediening;	100,00
kilverbak + laserset			
201	1	laser ontvanger Frapoma, NL19-C16, serienummer 99021523, merk: Frapoma; type: NL19-C16; serienummer: 99021523; omschrijving: v.v. magneetplaat voor bevestiging aan kraanarm; met accu; in koffer;	50,00
205	1	Set gazonbanden en wielen Alliance/Continental, merk: Alliance/Continental; omschrijving: 14.5/80-18 Continental i.c.m. set achterbanden 18.4-26 Alliance passend aan o.a. Fiat 65 serie;	50,00
© 206	1	banden met velg bandenmaat: 600/65R34; omschrijving: Passend voor Fendt 824 Favorit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 208	1	velgen met banden Vredestein, Traxion +, merk: Vredestein; type: Traxion +; bandenmaat: 650/65R42; maat (getal): 42 "; totale afmeting B: 650 mm; omschrijving: Passend voor Fendt 824 Favorit; bandenset t.b.v Fendt favorit 824	100,00
© 209	1	banden Continental, ContiWinterContact, merk: Continental; type: ContiWinterContact; bandenmaat: 225/55R16; met velgen: ja; winterband: ja; omschrijving: v.v. BMW velgen; set van 4 stuks; BMW + extra banden set	10,00
210	1	band Mitas, Traction TR-12, merk: Mitas; type: Traction TR-12; bandenmaat: 600/40-22.5;	10,00
211	1	vrachtwagenband Sava, Avant a3, merk: Sava; type: Avant a3; bandenmaat: 13r22.5; met velgen: ja;	10,00
212	1	banden Continental, Contire, merk: Continental; type: Contire; bandenmaat: 11R22.5; met velgen: ja; omschrijving: vrachtwagen velg met band;	10,00
213	1	band met velg Goodyear, Implement, merk: Goodyear; type: Implement; bandenmaat: 15.0/55-17; omschrijving: Kippervelg met band; 6 gaats landbouwsteek;	10,00
214	1	kipper band met velg BKT, Implement AW-909, merk: BKT; type: Implement AW-909; bandenmaat: 12.5/80-15.3; omschrijving: 6-gaats landbouwsteek;	10,00
215	1	banden Vredestein, merk: Vredestein; bandenmaat: 12.4-28; omschrijving: set van 3 tractor oldtimer banden;	10,00
216	1	banden met velg Continental, merk: Continental; bandenmaat: 9-36; omschrijving: voor onder andere Deutz D25;	10,00
217	1	band Continental, merk: Continental; bandenmaat: 365/80R20; omschrijving: vrachtwagen velg met band;	10,00
218	2	band Trelleborg , Twin 423, merk: Trelleborg ; type: Twin 423; bandenmaat: 710/40B22.5; omschrijving: geschikt voor mobiele kraan;	10,00
219	1	band Pirelli, TM800, merk: Pirelli; type: TM800; bandenmaat: 480/65 R24;	10,00
220	1	band Michelin , XZA, merk: Michelin ; type: XZA; bandenmaat: 425/65R22.5; omschrijving: michelin band 425/65 R22.5;	10,00
221	3	wiel Diaband, merk: Diaband; bandenmaat: 14/80R20; omschrijving: Wielen voor mobiele mobiele kraan (oa Atlas);	10,00
222	1	band Pirelli, TM700, merk: Pirelli; type: TM700; bandenmaat: 520/70R38; omschrijving: pirelli tractor band ;	10,00
223	1	band Pirelli , TM800, merk: Pirelli ; type: TM800; bandenmaat: 600/65 R28; omschrijving: pirelli tractor band ;	10,00
224	1	band Trelleborg, TM800, merk: Trelleborg; type: TM800; bandenmaat: 710/70 R38;	50,00
225	1	band Goodyear, Super traction , merk: Goodyear; type: Super traction ; bandenmaat: 18.4 R38;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
226	1	band Pirelli, TM700, merk: Pirelli; type: TM700; bandenmaat: 580/70 R38; omschrijving: Pirelli tractor band; matige band; let op! groot gat met prop;	10,00
227	2	band Pirelli, TM700, merk: Pirelli; type: TM700; bandenmaat: 520/70R34;	10,00
228	1	banden omschrijving: pallet met diverse velgen en banden ;	10,00
229	1	band Vredestein, Traxion +, merk: Vredestein; type: Traxion +; bandenmaat: 540/65R28; omschrijving: voorband ;	10,00
230	1	band Michelin, Agilis51 snow-ice, merk: Michelin; type: Agilis51 snow-ice; bandenmaat: 205/65R16c; winterband: ja;	10,00
231	1	band Continental, ContiVanContact200, merk: Continental; type: ContiVanContact200; bandenmaat: 215/65R 16 c; zomerband: ja;	10,00
232	3	band t.b.v. graafmachine bandenmaat: 620/50B22.5; omschrijving: 620/50B22.5; velg 6/9822266 2000x225TH2; Velgen goed, banden slecht;	10,00
234	1	banden, wielen en velg bandenmaat: 16.9R38; omschrijving: Set dubbellucht 16.9 R38;	10,00
235	1	banden, wielen en velg bandenmaat: 12.5/80-18; omschrijving: 6 gaats velgen;	10,00
236	1	banden, wielen en velg bandenmaat: 12.5/80-18; omschrijving: 6 gaats velgen;	10,00
238	1	banden, wielen en velg bandenmaat: 16.9R38; omschrijving: set 5 ster molcon;	10,00
239	2	dubbellucht wielen Firestone, Molcon 3 ster, merk: Firestone; type: Molcon 3 ster; bandenmaat: 13.6 - 38; omschrijving: dubbel lucht wielen; Firestone; 12" velg; 13.6-38;	50,00
240	1	dubbel lucht wielen Michelin, M18/M8, merk: Michelin; type: M18/M8; bandenmaat: 18.4 R38; omschrijving: set van 2 dubbel lucht wielen; Molcon 5-ster;	50,00
241	4	dieplader wiel Goodyear , Regional, merk: Goodyear ; type: Regional; bandenmaat: 7.50R15; omschrijving: set van 4 dieplader wielen;	10,00
242	2	kipper wiel Alliance , Flotation 328, merk: Alliance ; type: Flotation 328; bandenmaat: 600/55-22.5; omschrijving: geschikt voor o.a. voor Mullie GT16;	50,00
243	1	shovel wiel Goodyear , merk: Goodyear ; bandenmaat: 445/80R25; omschrijving: geschikt voor onder andere Volvo L50;	10,00
244	1	kipper wiel de Molen, merk: de Molen; bandenmaat: 550/6R22.5; omschrijving: geschikt voor onder andere Mullie GT14;	10,00
245	1	kipper wiel Pneumatic, merk: Pneumatic; bandenmaat: 16-20;	10,00
246	1	dubbel lucht wiel Michelin, M18, merk: Michelin; type: M18; bandenmaat: 20.8 R38; omschrijving: 7-ster Molcon; Voor bv trekker met slootarm;	10,00
247	1	kipper wiel Michelin, XS, merk: Michelin; type: XS; bandenmaat: 24R20.5;	10,00
248	1	kipper wiel Michelin, XS, merk: Michelin; type: XS; bandenmaat: 24R20.5;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
249	1	kipper wiel Michelin, XS, merk: Michelin; type: XS; bandenmaat: 24R20.5;	10,00
250	2	velg Deutz-Fahr, merk: Deutz-Fahr; maat (getal): 28 "; omschrijving: voorvelgen van Deutz-Fahr DX6.05/6.06; 12x28;	10,00
251	1	Velg Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: voor 24R20,5; maat (getal): 18 "; omschrijving: Michelin velg 18x20.5; Voor Michelin 24R20,5 XS band;	10,00
252	10	haak dubbellucht Molcon, MVH-3824, merk: Molcon; type: MVH-3824; maat (getal): 38 "; omschrijving: voor bouten M16;	10,00
253	1	buitenboordmotor Trident, 55LBS, merk: Trident; type: 55LBS; brandstoftype: Electrisch; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: trident accu buitenboordmotor; nieuw; in; doos;	10,00
254	1	buitenboordmotor Trident, 46LBS, merk: Trident; type: 46LBS; brandstoftype: Electrisch; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: trident accu buitenboordmotor; nieuw; in; doos;	10,00
255	1	buitenboordmotor Trident, 32LBS, merk: Trident; type: 32LBS; brandstoftype: Electrisch; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: trident accu buitenboordmotor; nieuw; in; doos;	10,00
256	1	buitenboordmotor Trident, 46LBS, merk: Trident; type: 46LBS; brandstoftype: Electrisch; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: trident accu buitenboordmotor; nieuw; in; doos;	10,00
257	1	Koffiemachine Cafebar, 904, bouwjaar 1999, merk: Cafebar; type: 904; jaar: 1999; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
258	1	koffiemachine Cafe Bar, CB 1030, merk: Cafe Bar; type: CB 1030; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: zeer net koffieapparaat voor koffie, melk, suiker en heet water;	10,00
259	1	koffiemachine Cafebar, 804 en 901, merk: Cafebar; type: 804 en 901; omschrijving: voor onderdelen;	10,00
260	1	koffiemachine Cafebar, 3020, bouwjaar 2009, merk: Cafebar; type: 3020; jaar: 2009; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 165 mm; omschrijving: met onderkast ;	10,00
261	1	koffiemachine Cafebar, Tendenza, bouwjaar 2009, merk: Cafebar; type: Tendenza; jaar: 2009; meerkeuze warmedranken: ja; bonenautomaat: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 157 mm; omschrijving: met onderkast ;	10,00
262	1	strooizout Gardenlux, merk: Gardenlux; omschrijving: pallet strooizout 50 zakken; 20 kg per zak ;	10,00
263	12	schraag omschrijving: 6x van 150cm; 3x van 120 cm; 1x van 90 cm;	10,00
264	1	strooizout omschrijving: pallet met 33 zakken strooizout; 20 kg per zak ;	10,00
265	1	haardhout omschrijving: palletbak met haardhout;	10,00
266	1	haardhout omschrijving: palletbak met haardhout;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
267	19	steenschot totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: pallet steenschotten ; 19 stuks;	10,00
268	1	benzine motor BRIGGS&STRATTON, 31A607, merk: BRIGGS&STRATTON; type: 31A607; handboek aanwezig: ja;	10,00
269	1	werkschip Herder, Type A / MBT-1, bouwjaar 1994, serienummer 7178, merk: Herder; type: Type A / MBT-1; jaar: 1994; serienummer: 7178; scheepswerf: Herder; lengte over alles: 5,5 m; breedte: 1,75 m; maximale diepgang: 29 m; romp materiaal : Staal; aantal motoren: 1; motor merk + type: Kubota; aantal cilinders: 4; brandstoftype: Diesel; scheepsschroef: Vijzel; omschrijving: NBKB gecertificeerd; Maaiboot vv T-maaier; met frame om boot als duwboot te gebruiken (T-mes demonteren);	500,00
270	1	onderdelen t.b.v. schijvenmaaiers Vicon / Deutz-Fahr, Schijvenmaaier, merk: Vicon / Deutz-Fahr; type: Schijvenmaaier; omschrijving: Diverse onderdelen voor Vicon/Deutz-Fahr schijvenmaaiers;	10,00
271	1	doorstroom verdeelbord L.C.D.B, T32678A, merk: L.C.D.B; type: T32678A;	10,00
272	1	bosmaaier Echo, SRM-2620ES, bouwjaar 2016, serienummer 37001827, merk: Echo; type: SRM-2620ES; jaar: 2016; serienummer: 37001827; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering 1:50; omschrijving: 2;	10,00
273	1	bosmaaier Echo, SRM-2620ES, bouwjaar 2016, serienummer 37001807, merk: Echo; type: SRM-2620ES; jaar: 2016; serienummer: 37001807; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering 1:50; omschrijving: 1; Onderwatermaaier;	10,00
274	1	bosmaaier Echo, SRM-2620ES, bouwjaar 2016, serienummer 37001599, merk: Echo; type: SRM-2620ES; jaar: 2016; serienummer: 37001599; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering 1:50; omschrijving: 3; Onderwatermaaier;	10,00
275	1	lasmachine J.Morelisse, merk: J.Morelisse; electrode type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
© 276	1	luchtslang Niplaflex, merk: Niplaflex; slanglengte: 23 m; max. werkdruk: 25 bar; omschrijving: lengte ca. 23 meter; capaciteit 25 bar;	10,00
© 277	1	luchtslang Niplaflex, merk: Niplaflex; slanglengte: 12 m; max. werkdruk: 25 bar; omschrijving: lengte ca. 12 meter; capaciteit 25 bar;	10,00
© 278	1	luchtslang Niplaflex, merk: Niplaflex; slanglengte: 23 m; max. werkdruk: 25 bar; omschrijving: lengte ca. 23 meter; capaciteit 25 bar;	10,00
© 279	1	luchtslang slanglengte: 10 m; omschrijving: lengte ca. 10 meter;	10,00
280	1	decoratiemateriaal Saloon, merk: Saloon; hout: ja; totale afmeting B: 2360 mm; totale afmeting H: 3260 mm; omschrijving: Saloon decor; 2x 118x236; saloonbord groot 90x236;	10,00
281	1	decoratiemateriaal Huisjes, merk: Huisjes; hout: ja; totale afmeting B: 6060 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: huizen;straatbeeld;stad; 3x 100x244; 2x 153x244;	10,00
282	1	decoratiemateriaal Jail, merk: Jail; hout: ja; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 3140 mm; omschrijving: gevangenissen;jail; 214x100; 214x122; dak 242x100;	10,00
283	1	waterpomp aansluiting: 220 V; omschrijving: met ca. 7 meter 2" slang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
284	1	bouw waterput totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: waterput;bouw waterput; afmetingen buitenmaten;	10,00
285	1	doorstroom verdeelbord	10,00
286	25	zak met grind omschrijving: pallet met 25 zakken grind; steenslag 8-16; 17 ltr ;	10,00
287	1	hekwerk afmeting B: 225 cm; afmeting H: 195 cm; materiaal: Gegalvaniseerd ijzer; totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: 2x 225 cm en 2x 125 cm; spijl afstand 15 cm;	10,00
288	1	bestrating 5-duimers, merk: 5-duimers; omschrijving: 3 bigbags 5-duimers; ca. 18 m2;	50,00
289	1	bestrating Grind, merk: Grind; omschrijving: 2x bigbag grind;	10,00
290	1	bestrating Basalt, merk: Basalt; omschrijving: halve bigbag grof Basalt;	10,00
291	1	bestrating 10 duimers, merk: 10 duimers; omschrijving: 2 bigbags oude gebakken 10-duimers; ca. 12 m2;	10,00
292	1	bestrating 5-duimers, merk: 5-duimers; omschrijving: 4,5 bigbags oude gebakken 5-duimers; ca. 25 m2;	50,00
293	1	bestrating IJsselsteentjes, merk: IJsselsteentjes; omschrijving: Bigbag;	10,00
294	10	bouwhek steun gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Bouwheksteunen met pennen; en 2 bouwhek draaipunten;	10,00
295	7	dumper onderdeel IHI, IC-30, merk: IHI; type: IC-30; omschrijving: Onderdelen voor rupsdumper IC-30; 6x onderrol (nieuw); 1x bovenrol (nieuw);	10,00
296	6	lantaarnpaal aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting H: 5200 mm; omschrijving: diameter van de lamp 68 cm; Met extra binnenwerken;	10,00
297	20	drinkbak Brouwer, merk: Brouwer; omschrijving: waterbak;	10,00
298	1	bandentang	10,00
299	1	buizen PE 100 waterleiding, type: PE 100 waterleiding; diameter: 63 mm; omschrijving: 5meter + 13meter + 18meter = totaal 36 meter; PE 100 63x3.8;	10,00
300	1	pijp voor bronnering diameter: 100 mm; lengte: 6000 mm; omschrijving: 6meter;	10,00
301	1	rest rollen gaas omschrijving: diverse rest rollen gaas;	10,00
302	4	bankschroef omschrijving: diverse bankschroeven;	10,00
303	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 0; aantal laden: 0; totale afmeting LxBxH: 1680x1100x720 mm; omschrijving: met boorstandaard;	10,00
304	1	lepel Beco, merk: Beco; omschrijving: 1x lepel;lepel lengte 1,5m;	50,00
305	1	verlengsnoeren male-female: ja; lengte: 20 m; omschrijving: 32A;	10,00
306	1	verlengsnoeren male-female: ja; lengte: 20 m; omschrijving: 16A;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
307	1	verlengsnoeren lengte: 10 m; omschrijving: 16A;	10,00
308	1	verlengsnoeren lengte: 15 m; omschrijving: 32A; mist male kant;	10,00
309	1	verlengsnoeren lengte: 5 m; omschrijving: 16A; mist female kant;	10,00
© 310	1	luchtslang Ariaform, PN 10/16, merk: Ariaform; type: PN 10/16; lengte: 1000 mm; omschrijving: luchtslang; 10meter; omschrijving: 10 meter; maximale druk 54 bar; hogedrukcompressor + onderdelen	10,00
311	1	kast afmeting L: 127 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 145 cm;	10,00
312	1	partij drain slangen diameter: 80 mm; omschrijving: rest stukken; diverse lengtes;	10,00
313	1	prikkeldraad Scorpio, Crapal2, merk: Scorpio; type: Crapal2; omschrijving: rest prikkeldraad;	10,00
314	1	folie omschrijving: rol 10meter breed;	10,00
315	3	stalen rooster afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
316	4	bestratingsmateriaal Nieuw gebakken 5-duimers, merk: Nieuw gebakken 5-duimers; oppervlakte: 20 m²; omschrijving: 4 bigbags met nieuwe gebakken 5-duimers;	50,00
317	1	Inlasbus voor trekoog Beco, merk: Beco; totale afmeting L: 300 mm; omschrijving: inlasbus voor in dissel van Beco kipper; inwendig 70mm;	10,00
318	1	brandstofpomp Pompes japy, Jev10/658, bouwjaar 2008, merk: Pompes japy; type: Jev10/658; jaar: 2008; aansluiting: 219 V; omschrijving: Dieselpomp;	10,00
319	1	staal draadtakel Wadra, 80pKP, bouwjaar 1996, merk: Wadra; type: 80pKP; jaar: 1996;	10,00
320	1	staal draadtakel	10,00
321	1	staal draadtakel	10,00
322	1	staal draadtakel Elephant, Looper 1.5Ton, serienummer 34255, merk: Elephant; type: Looper 1.5Ton; serienummers: 34255;	10,00
323	18	balenpers touw Agri-twine balenperstouw, 250/4,5 kg, merk: Agri-twine balenperstouw; type: 250/4,5 kg; omschrijving: 18 klossen kunststof balenperstouw;	10,00
324	2	kunststof vat Eco Fut, 225, merk: Eco Fut; type: 225; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
325	4	gebakken 10-duimers oppervlakte: 30 m²; omschrijving: 4 pallets oude gebakken 10-duimers;	50,00
326	2	ornament "Leeuw" steen: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: setje van 2 leeuwen; links en rechts;	10,00
327	1	horeca koelkast Gamko, GM/212ST, serienummer 027.005215, merk: Gamko; type: GM/212ST; jaar: 20021670; serienummer: 027.005215; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 1670 mm; totale afmeting H: 840 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
328	4	camouflagenet Camouflagenetten, merk: Camouflagenetten; afmeting L: 1000 cm; afmeting B: 1000 cm; omschrijving: Camouflagenetten van 10 x 10 m.; in houten kist van 190x75x58 cm.;	50,00
329	24	veiligheidszonnebril Busters, Safety Headgear, merk: Busters; type: Safety Headgear; omschrijving: 2 dozen van 12 stuks;	10,00
330	24	veiligheidsbril Gobi, merk: Gobi; omschrijving: 2 dozen a 24 stuks; Stof/veiligheidsbrillen;	10,00
331	16	decoratie Kamerschermen, 3 delig, merk: Kamerschermen; type: 3 delig; afmeting B: 195 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: op trolley; zwart houten randen met ondoorzichtig doek ertussen; met opklapbare tafel;	10,00
332	1	universeel overdruksysteem Freshfilter, FF Box, merk: Freshfilter; type: FF Box; omschrijving: universele overdrukkast voor o.a. Fendt Favorit 500 serie (op de plek van het dakluik); filteraanwezigheidsindicatoren; nieuw P3 filter en 3 oude filters;	50,00
333	1	barkoeling Gamko, merk: Gamko; klapdeur(en): 2; totale afmeting L: 555 mm; totale afmeting B: 1665 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
334	1	horeca koelkast totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2095 mm;	10,00
335	43	kantinstoel	10,00
336	14	kantinstoel	10,00
© 337	4	maaimes Herder, Ms400, merk: Herder; type: Ms400; omschrijving: 4x reservemes voor MS400 maaikorf; 4x linker en 4x rechtermeshelft;	10,00
maaikorf + onderdelen			
338	2	as Coles, merk: Coles; totale afmeting B: 2900 mm; omschrijving: 1 aangedreven en 1 gestuurde as; dubbellucht; banden 11R22.5;	10,00
339	1	benzinemotor met waterpomp Alcon, merk: Alcon;	10,00
340	44	grindplaat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 50 mm; oppervlakte: 11 m²; omschrijving: vakmaat 80x80 mm.; met koppelwigen;	10,00
341	1	kennel afmeting L: 60 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 70 cm; omschrijving: met uitneembare vloerslede; 2 deurtjes;	10,00
© 342	1	slang t.b.v. waterpomp bouwjaar 2019, jaar: 2019; totale afmeting L: 10000 mm; omschrijving: 10 meter oprolbare slang; Diameter 50 cm.: Voor grote waterpomp;	100,00
waterpomp + toebehoren			
343	1	waterpomp Robot pompen, RC-BE-T, serienummer 8902058, merk: Robot pompen; type: RC-BE-T; serienummer: 8902058; eigen gewicht: 290 kg; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
344	1	kunststof borderrand omschrijving: kunststof borderrand van 8 mm. dik en 145 mm. hoog;	10,00
345	1	draadpennen afmeting L: 300 mm; omschrijving: pennen tbv gronddoek;	10,00
© 346	1	dieselmotor Bedford, serienummer R11275VA, merk: Bedford; serienummer: R11275VA; aantal cilinders: 6; omschrijving: komt uit kagenaar boot; v.v. Kromhout onderblok;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
347	1	stalen Roostervloer afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 805 mm;	10,00
348	1	box t.b.v. keizersnede totale afmeting L: 1960 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10,00
349	1	dieselmotor Ford, merk: Ford; aantal cilinders: 4;	10,00
350	1	stelgording totale afmeting L: 7000 mm; omschrijving: om damwand te zetten: met lier (gording ligt op z'n kop);	50,00
351	1	overdruk meter Euro Index, merk: Euro Index; totale afmeting L: 125 mm; totale afmeting B: 70 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: meetbereik 0-100 m.bar; werkt op 9V batterij; cover met magneet;	10,00
352	1	overdruk meter Euro Index, merk: Euro Index; totale afmeting L: 125 mm; totale afmeting B: 70 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: meetbereik 0-100 m.bar; werkt op 9V batterij; cover met magneet;	10,00
353	1	overdruk meter Euro Index, merk: Euro Index; totale afmeting L: 125 mm; totale afmeting B: 70 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: meetbereik 0-100 m.bar; werkt op 9V batterij; cover met magneet;	10,00
354	1	overdruk meter Euro Index, merk: Euro Index; totale afmeting L: 125 mm; totale afmeting B: 70 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: meetbereik 0-100 m.bar; werkt op 9V batterij; cover met magneet;	10,00
355	1	voorraad pvc omschrijving: diverse maten en lengtes PVC;	10,00
356	1	kerkbank hout: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: kerkbank;5;	10,00
357	1	hekwerk afmeting L: 360 cm; afmeting B: 130 cm; afmeting H: 67 cm;	10,00
© 358	2	mof Spirosol, Mof, merk: Spirosol; type: Mof; diameter: 600 mm; totale afmeting B: 320 mm; omschrijving: moffen om Spirosolbuizen te koppelen; ongebruikt;	10,00
© 359	2	eindstuk Spirosol, merk: Spirosol; diameter: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: om duikereindes te beschermen; ongebruikt ;	10,00
360	1	hekwerk brand: B&G; dimension L: 2930 m; dimension W: 60 m; dimension H: 2450 m; total dimension L: 6000 mm; description: galvanized gate; box profile 60x60 mm; bars 30 mm; 15 cm center to center; uprights 11x11 cm; base plate 25x25 cm;	10,00
361	1	hekwerk afmeting B: 780 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: buis 6cm;	10,00
362	1	betonkubel inhoud (volume): 500 l; omschrijving: beton bakje inhoud 500 liter;	10,00
363	1	hekwerk Gaas, type: Gaas; afmeting H: 200 cm; omschrijving: Gazen hekwerk; gegalvaniseerde buizen van 60 mm en 320 cm lang;	10,00
364	1	pvc buizen 500, type: 500; omschrijving: gebruikte PVC 500; 1x 800 cm, 1x 250 cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
365	4	buizen diameter: 900 mm; lengte: 250 mm; totale afmeting L: 9600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: betonnen duikerbuizen van 900 mm. inwendig; werkende lengte 240 cm., boveninlaat van 160 mm.;	10,00
© 366	5	buizen Spirosolbuizen, merk: Spirosolbuizen; diameter: 600 mm; lengte: 10000 mm; omschrijving: 5 lengtes van ca. 10 meter; let op! diverse beschadigingen ; spirosolbuizen + onderdelen	10,00
367	1	maaiboot Conver, C430, bouwjaar 1995, serienummer onbekend, merk: Conver; type: C430; jaar: 1995; serienummer: onbekend; werkbreedte: 1500 mm; motor merk + type: kubota; brandstofsoort: diesel; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: v.v. linker dubbele messenbalk en opduwrek.;	100,00
© 368	1	balenpers onderdelen John Deere, 578, merk: John Deere; type: 578; omschrijving: pickup onderdelen; 6 nieuwe en 3 gebruikte; balenpers + onderdelen	10,00
369	1	betonnen put afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: binnenmaten 125x125x200 cm.; 160 mm aansluiting aan de zijkant;	10,00
370	2	kipper opzetschot Mullie, Gt-14, merk: Mullie; type: Gt-14; omschrijving: 2 setten opzetschotten voor kipper 432x219 cm; stalen schotten (org.Mullie) 40 cm. hoog; houten schotten (zelfbouw) 45 cm. hoog;	10,00
371	7	opsluitband 18/20x25, type: 18/20x25; afmeting L: 750 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: bochtbanden; ongebruikt product;	10,00
372	1	klinkers afmeting L: 190 mm; afmeting B: 90 mm; afmeting H: 50 mm; omschrijving: 1,5 pallet metsel/straatstenen;	10,00
373	20	betontegel afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw;	10,00
374	1	bestrating Betontegels, 30x30x8, merk: Betontegels; type: 30x30x8; afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuwe dikke tegels; hele en halve;	10,00
375	9	opsluitband 18/20x25, type: 18/20x25; afmeting L: 1000 mm; omschrijving: ongebruikt banden;	10,00
376	3	putkop Dyka, merk: Dyka; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: kunststof kop voor op PVC put 315 mm.;	10,00
377	14	opsluitband Trottoirbanden, 13/15x25, merk: Trottoirbanden; type: 13/15x25; omschrijving: nieuw;	10,00
378	2	trottoirkolk Aquaway, merk: Aquaway; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: betonnen trottoirkolken met gietijzeren deksel; uiloop 160 mm;	10,00
379	5	natuurstenen opsluitband Trottoirbanden, 18/20x25, merk: Trottoirbanden; type: 18/20x25; afmeting L: 1000 mm; afmeting H: 250 mm;	10,00
380	1	rubbertegels afmeting L: 300 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 80 mm; omschrijving: betonnen 30x30 tegels met 4 cm rubber erop;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
381	16	opsluitband afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 20 mm; omschrijving: nieuwe 10x20x100 banden;	10,00
382	1	brandstofpomp Sigma, K3, merk: Sigma; type: K3; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: dieselpomp met slang en vulpistool met automatische afslag;	10,00
383	1	sandwichpanelen totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: 1x 550 cm.; 1x 295 cm.; 1x 198 cm.; 1x 158 cm.; beschermfolie zit er nog op;	10,00
384	1	kabelhaspel afmeting H: 110 mm; totale afmeting L: 200 mm; omschrijving: houten kabelhaspel rond 200 cm.; 110 cm. hoog; gat van 13 cm.;	10,00
385	1	kabelhaspel afmeting H: 110 mm; totale afmeting L: 200 mm; omschrijving: houten kabelhaspel rond 200 cm.; 110 cm. hoog; gat van 13 cm.;	10,00
386	1	kabelhaspel afmeting H: 110 mm; totale afmeting L: 200 mm; omschrijving: houten kabelhaspel rond 200 cm.; 110 cm. hoog; gat van 13 cm.;	10,00
387	1	kabelhaspel afmeting H: 110 mm; totale afmeting L: 200 mm; omschrijving: houten kabelhaspel rond 200 cm.; 110 cm. hoog; gat van 13 cm.;	10,00
388	1	kabelhaspel afmeting H: 110 mm; totale afmeting L: 200 mm; omschrijving: houten kabelhaspel rond 200 cm.; 110 cm. hoog; gat van 13 cm.;	10,00
389	1	kabelhaspel afmeting H: 110 mm; totale afmeting L: 200 mm; omschrijving: houten kabelhaspel rond 200 cm.; 110 cm. hoog; gat van 13 cm.;	10,00
390	1	systeemplafond Armstrong, merk: Armstrong; plaatafmeting L: 600 mm; plaatafmeting B: 600 mm; plaat dikte: 15 mm; oppervlakte: 205 m ² ; omschrijving: 195 m ² plafondplaten (95% goed); 30 lichtbakken; met bijbehorend montage materiaal;	100,00
391	4	aluminium lantaarnpaal totale afmeting L: 9000 mm;	10,00
392	8	v-snaar Deutz-Fahr / Vicon, merk: Deutz-Fahr / Vicon; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: 5 stuks SPB 3350 Lw; 3 stuks SPB 2950 Lw; gebruikt;	10,00
© 393	8	slagklepel Slagklepels, EM16, merk: Slagklepels; type: EM16; totale afmeting B: 105 mm; omschrijving: slagklepels voor o.a. Votex klepelmaaier; met M16x90 bouten;	10,00
klepelmaaier + onderdelen			
394	5	pas-spiegel Kunststof spiegels, merk: Kunststof spiegels; afmeting L: 247 cm; afmeting B: 125 cm; omschrijving: nieuw met de bescherm-folie er nog op; flexibel en onbreekbaar;	10,00
395	8	anker t.b.v. hekwerk afmeting H: 200 cm; materiaal: Gegalvaniseerd ijzer; omschrijving: pennen van 40 cm. met moer; grondplaat van 19x12,5 cm. met draad;	10,00
396	6	schrikhek materiaal: Gegalvaniseerd ijzer met houten borden; omschrijving: v.v. steunen;	10,00
397	1	folie afmeting B: 1000 mm; omschrijving: halve rol folie van 10 meter breed (8x dubbel gevouwen);	10,00
398	1	pVC en PE hulpstukken omschrijving: diverse maten en soorten koppelingen en hulpstukken;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
399	1	zwenkblok omschrijving: zwenkblok; voor ; tractor;	10,00
400	1	stroomgenerator Ohv, merk: Ohv;	10,00
401	1	stroomgenerator Ohv, merk: Ohv;	10,00
402	1	stroomgenerator OHV, EM4500EX, merk: OHV; type: EM4500EX; capaciteit: 4,5 kVA;	10,00
403	1	stroomgenerator omschrijving: glaasje van voltmeter stuk;	10,00
404	1	stroomgenerator OHV, GX340, merk: OHV; type: GX340;	10,00
405	1	stroomgenerator SDE, 5000E3, serienummer 5040948, merk: SDE; type: 5000E3; serienummer: 5040948; diesel: ja; luchtgekoeld: ja; machinegewicht: 95 kg; omschrijving: Werking onbekend;	10,00
406	1	barkoeling Gamko, HFK20/290, bouwjaar 2007, merk: Gamko; type: HFK20/290; jaar: 2007; klapdeur(en): 2; aantal deuren: 2 pcs; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
407	2	stalen hek afmeting L: 1800 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 830 cm; omschrijving: zwaar gegalvaniseerd hek; massieve vierkante spijlen;	10,00
408	1	tuintafel met dakje afmeting L: 150 cm; afmeting B: 62 cm; afmeting H: 213 cm; materiaal: Hout; omschrijving: blad met tegels ingelegd;	10,00
409	1	bosmaaier onderdelen Echo, merk: Echo;	10,00
410	1	bosmaaier onderdelen Zenoah , merk: Zenoah ; omschrijving: diverse onderdelen; gebruikt en ongebruikt;	10,00
411	1	telefoon Habimat, X2, merk: Habimat; type: X2;	10,00
412	1	startmotor Bosch startmotor, bouwjaar 2018, serienummer 0 001 230 006, merk: Bosch startmotor; jaar: 2018; serienummer: 0 001 230 006; motorvermogen: 3 kW; omschrijving: gereviseerd; Voor o.a. Fendt 818 uit 2008;	10,00
413	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: afmeting inclusief statief;	10,00
414	1	rechter opstap kap Atlas, 1404, merk: Atlas; type: 1404; omschrijving: trap;	10,00
415	1	kunststof voorspatborden omschrijving: 110cm lang; 35cm breed; totale afmeting L: 110 mm; totale afmeting B: 35 mm;	10,00
416	1	voorspatborden Fendt, merk: Fendt; merk: Fendt; bandenmaat: 600/65R28; omschrijving: Voorspatborden met beugels voor Fendt 716;	10,00
417	1	rest partij kunstgras	10,00
418	1	buizen waterleiding, PE100, merk: waterleiding; type: PE100; diameter: 20 mm; omschrijving: 23 meter;	10,00
419	1	buizen Gasleiding, merk: Gasleiding; diameter: 32 mm; omschrijving: 6 meter + 9meter;	10,00
420	1	buizen Waterleiding, PE100, merk: Waterleiding; type: PE100; diameter: 32 mm; omschrijving: 19 meter;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
421	1	hijsmaterialen omschrijving: touw; 35 meter, Ø 22 mm;	10,00
422	1	bestrating Lava, merk: Lava; omschrijving: 2x bigbag lava;	10,00
423	3	bestrating Rode Mijnssteen, merk: Rode Mijnssteen; omschrijving: 3x bigbag;	10,00
© 424	1	maaiboot Conver, C430H, merk: Conver; type: C430H; werkbreedte: 1200 mm; motor merk + type: Mitsubishi; brandstofsoort: Diesel; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: met deelbaar opduwrek van 250 cm. om vuil op te duwen en op de kant te gooien;	1.000,00
Portaal transportwagen + toebehoren			
425	1	hekken en poort omschrijving: palen 110x6x6; hek 117x98;	10,00
426	1	draadloze achteruitrijcamera Elro, merk: Elro; omschrijving: draadloos; ongebruikt;	10,00
427	1	tand t.b.v. graafbak totale afmeting L: 370 mm; omschrijving: boutafstand 100 mm;	10,00
428	1	bouwdroger Trotec, TDE 25, serienummer 9333, merk: Trotec; type: TDE 25; serienummer: 9333; vermogen: 3 kW; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
429	1	kabellier Coles, merk: Coles; totale afmeting LxBxH: 135x50x50 cm. mm; omschrijving: zware lier van draadkraan; trommel 42 cm. breed; kabel 15 mm. dik;	10,00
430	1	rups rupsbreedte: 230 mm; omschrijving: rupsband t.b.v. Kubota U-15; 230x35x96;	10,00
431	1	kabellier Coles, merk: Coles; totale afmeting LxBxH: 160x55x60 mm; omschrijving: van draadkraan geweest; trommel 42 cm; kabel 15 mm;	10,00
432	1	kabellier Coles, merk: Coles; totale afmeting LxBxH: 100x45x50 cm mm; omschrijving: van draadkraan geweest; trommel 45 cm breed; kabel 15 mm. dik;	10,00
433	1	hijsmaterialen 4-sprong, bouwjaar 2008, type: 4-sprong; jaar: 2008; max.bedrijfslast: 8000 kg; omschrijving: lengte 3130 mm; 16 mm schakels;	10,00
434	1	verlengsnoeren aansluiting: 380 V; male-female: ja; lengte: 50 m; omschrijving: 63a;	10,00
435	1	eetkamertafel afmeting L: 139 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 74 cm; omschrijving: grenen tafel met 5 rieten stoelen;	10,00
436	1	draadsnijmachine Ridgid, merk: Ridgid; handbediend: ja; omschrijving: draadsnijder;	10,00
437	1	eetkamertafel afmeting L: 150 cm; afmeting B: 89 cm; afmeting H: 77 cm; omschrijving: grenen tafel met 4 rieten stoelen;	10,00
438	1	eetkamertafel afmeting L: 141 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: tafel met 4 stoelen;	10,00
439	1	eetkamertafel afmeting L: 140 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: tafel met 4 stoelen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
440	1	eetkamertafel afmeting L: 131 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 80 cm; omschrijving: tafel met 4 stoelen;	10,00
441	1	eetkamertafel afmeting L: 118 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 74 cm; omschrijving: ronde tafel met 4 stoelen;	10,00
442	1	eetkamertafel afmeting L: 155 cm; afmeting B: 84 cm; afmeting H: 78 cm; uitschuifbaar: ja; omschrijving: uigeklapt lengte 195cm;	10,00
443	1	snijbrander	10,00
444	3	barmeubel omschrijving: max zitting hoogte 80cm; min. zitting hoogte 57;	10,00
445	6	staalconstructie materiaal: Gegalvaniseerd staal; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 320 mm; omschrijving: Tralie-liggers;	10,00
446	1	transport Kist met deksel: ja; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
447	1	transport Kist met deksel: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
448	1	flightcase totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
449	1	buizen Waterleiding, PE100, merk: Waterleiding; type: PE100; diameter: 50 mm; omschrijving: 2x50meter 1x18meter 1x22meter; Totaal ca. 140 meter; PE100 50x3.0;	10,00
450	1	buizen Waterleiding, PE100, merk: Waterleiding; type: PE100; diameter: 40 mm; lengte: 2000 mm; omschrijving: 20 meter; PE100 40x2.4;	10,00
451	1	Zuigslang 5" Merlett, Arizona, bouwjaar 2019, merk: Merlett; type: Arizona; jaar: 2019; diameter: 125 mm; capaciteit: -1 l/min; omschrijving: 10 meter nieuwe zuigslang;	10,00
452	2	surfplank	10,00
453	1	visserboot lengte over alles: 3,9 m; breedte: 1,45 m; diepgang: 0,5 m; romp materiaal : Polyester;	10,00
454	1	stelgording afmeting L: 7000 mm; omschrijving: Verstelbare stelgording voor het plaatsen van damand: met lier;	100,00
455	1	kerkbank hout: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: kerkbank;1;	10,00
456	1	kerkbank hout: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: kerkbank;2;	10,00
457	1	kerkbank hout: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: kerkbank;3;	10,00
458	1	kerkbank hout: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: kerkbank;4;	10,00
459	1	betonnen put afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: binnenmaten 125x125x200 cm.; met deksel 20 cm. dik;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
460	1	betonnen put afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: binnenmaten 125x125x200 cm.;	10,00
461	1	putdeksels omschrijving: ronde deksel 75 cm doorsnee, 12 cm hoog; vierkanten putkop van 75x75x18, zonder deksel; vierkanten putkop van 60x60x7 cm met gat van 34 cm rond;	10,00
462	11	azobe brugdekdeel afmeting L: 2950 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 90 mm; omschrijving: brugdekdelen met antislip;	10,00
463	1	waterpomp Stork, TS24/10/8, merk: Stork; type: TS24/10/8; omschrijving: aftakas aangedreven waterpomp met handpomp;	10,00
464	1	keerwand Thijssen-Den Brok, merk: Thijssen-Den Brok; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: zit een licht barst in;	10,00
465	1	betonnen put afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: binnenmaten 60x60x70 cm; 3 zijdes inlaat drain 80 mm, 1 uilaat 160 mm;	10,00
466	7	yellow Sun split 6-10 mm., merk: 6-10 mm.;	10,00
467	3	fietsblok afmeting L: 300 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
468	22	fietsblok afmeting L: 300 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
469	1	BKK Heidepaars afmeting L: 210 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 80 mm;	10,00
470	1	oude gebakken 7-duimers omschrijving: 4 pallets;	10,00
471	96	betontegel afmeting L: 400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 50 mm; omschrijving: 4 pallets 40x60 tegels;	10,00
472	1	BKK Zwart, type: Zwart; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 80 mm; omschrijving: 1 pallet zwarte betonklinkers;	10,00
473	1	BKK Wit, type: Wit; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 80 mm; omschrijving: 1 pallet witte betonklinkers;	10,00
474	1	BKK Grijs, type: Grijs; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 80 mm; omschrijving: 1 pallet grijze betonklinkers;	10,00
475	1	stalen jerrycan KL90, merk: KL90; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
© 476	1	werkschip Kagenaar, bouwjaar 1914, merk: Kagenaar; jaar: 1914; lengte over alles: 13,5 m; breedte: 2,5 m; minimale diepgang: 0,5 m; romp materiaal : Staal; omschrijving: geklonken Kagenaar;	1.000,00
Kagenaar boot + motor			
477	1	BKK bestrating afmeting L: 210 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 80 mm; omschrijving: gebruikte rode betonklinkers; 2 pallets en deel los;	10,00
478	1	zonnescherm DAF, XF, serienummer 1286384, merk: DAF; type: XF; serienummer: 1286384; omschrijving: ongebruikt product in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
479	1	slotbouten M16x160 totale afmeting L: 160 mm; omschrijving: veilingkist vol M16x160 slotbouten;	10,00
480	1	hardhouten schot afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 160 mm;	10,00
481	1	betonnen waterinlaatput afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1330 mm; omschrijving: binnenmaten 102x102x115 cm.; met inlaatrooster;	10,00
482	1	betonnen put afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: binnenmaten 125x125x200 cm.; met deksel van 20 cm dik.; 160 mm. aansluiting op 140 cm. vanaf de onderkant, 200 mm. aansluiting aan de andere zijde onderin;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring