



**Online veiling van grote partij industriële
elektrogoederen (BE)**

Vente aux enchères en ligne d'un grand lot

de produits électriques industriels
Kanaallaan 15 - 2960 Brecht
(Lots | Loten)

Date de clôture: lundi **13 JUILLET** à partir de 14:00

Visites:

vendredi 10 juillet de 10:00 jusqu'à 14:00
Kanaallaan 15 - 2960 Brecht (Belgique)

Enchères uniquement sur internet !



lundi 13 juillet 2020 Online veiling van grote partij industriële elektrogoederen

Date de clôture	Lundi 13 juillet 2020 à partir de 14:00 CET																
Visites	vendredi 10 juillet de 10:00 jusqu'à 14:00 CET Lots Loten Kanaallaan 15 2960 Brecht, Belgique																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	Mercredi 22 juillet de 09:00 jusqu'à 14:00 CET Lots Loten Kanaallaan 15 2960 Brecht, Belgique																
Instructions de visite	<ul style="list-style-type: none">• CORONA-MESURES: Pas d'entrée si vous êtes malade - Désinfectez vos mains - Masques haute protection est recommandé - Gardez une distance de 1,5 mètre• Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.																
Instructions d'enlèvement	<ul style="list-style-type: none">• CORONA-MESURES: Pas d'entrée si vous êtes malade - Désinfectez vos mains - Masques haute protection est recommandé - Gardez une distance de 1,5 mètre• L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son proforma confirmation d'achat le moment de l'enlèvement;• L'acheteur, ou son représentant, est responsable pour le démontage, le chargement et le transport de son achat;• En cas de non-enlèvement, des frais administratifs de 25,00 euros seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement;• Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.																
Instructions de paiement	<ul style="list-style-type: none">• Dans les 48 heures après avoir reçu la proforma confirmation d'achat• Par virement bancaire• Description: numéro d'acheteur - numéro de vente <table><thead><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivis	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous &eirc.																
Combinaison	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.																
Prolongation	Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.																



Lots sans enchère

Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Contenu, dimensions et poids des lots

Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	6	Downlight intégré PHILIPS, FBS261218HFPMPW, marque: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; intégré: oui; description: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam. 192mm 2XPLC / 4p 18W;	90,00
2	6	Downlight intégré PHILIPS, FBS261218HFPMPW, marque: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; intégré: oui; description: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam. 192mm 2XPLC / 4p 18W;	90,00
3	12	Downlight intégré PHILIPS, FBS261218HFPMPW, marque: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; intégré: oui; description: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam. 192mm 2XPLC / 4p 18W;	180,00
4	12	Downlight intégré PHILIPS, FBS261218HFPMPW, marque: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; description: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam. 192mm 2XPLC / 4p 18W;	180,00
5	1	aspirateurs et nettoyeur de sol Miele , HS15 - SGEE1, marque: Miele ; type: HS15 - SGEE1; description: état utilisé, travail;	10,00
6	3	Éclairage de surface SARLAM, 524503, marque: SARLAM; type: 524503; description: Sur B. Tableau 22W détecteur led blanc 6500k Chartres poly-verre IP54 IK04 diam. 340 mm;	90,00
7	3	Éclairage de surface SARLAM, 524503, marque: SARLAM; type: 524503; description: Sur B. Tableau 22W détecteur led blanc 6500k Chartres poly-verre IP54 IK04 diam. 340 mm;	90,00
8	4	Panneau encastré LED RZB, 311665.002, marque: RZB; type: 311665.002; description: Side Lite quad bike Eco Panneau encastré LED 38W 3000K 230V IP40 blanc opale diff;	80,00
9	3	Commutateur LITHOSS, CUSTOM000102, marque: LITHOSS; type: CUSTOM000102; description: Commutateur Qbus détecteur de mouvement RAL9010;	90,00
10	1	Variateur LUXOM, DS805A, marque: LUXOM; type: DS805A; description: Variateur RGB DMX 24V 4CH 230V;	45,00
11	1	Variateur LUXOM, DS805A, marque: LUXOM; type: DS805A; description: Variateur RGB DMX 24V 4CH 230V;	45,00
12	1	Variateur LUXOM, DS805A, marque: LUXOM; type: DS805A; description: Variateur RGB DMX 24V 4CH 230V;	45,00
13	5	Indicateur LED W. SCHMID AG, WSF30, marque: W. SCHMID AG; type: WSF30; description: Voyant LED 110VDC rouge;	10,00
14	5	Indicateur LED W. SCHMID AG, WSF30, marque: W. SCHMID AG; type: WSF30; description: Voyant LED 110VDC rouge;	10,00
15	2	Interface BTICINO, 346820, marque: BTICINO; type: 346820; année: -4; description: Interface pour ajouter une caméra interne ou externe - pour les installations numériques;	60,00
16	2	Interface BTICINO, 346820, marque: BTICINO; type: 346820; description: Interface pour ajouter une caméra interne ou externe - pour les installations numériques;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
17	3	Relais d'interphonie BTICINO, 336200, marque: BTICINO; type: 336200; description: Relais d'interphonie - pour installations audio et vidéo - 6 modules DIN;	90,00
18	3	Relais d'interphonie BTICINO, 336200, marque: BTICINO; type: 336200; description: Relais d'interphonie - pour installations audio et vidéo - 6 modules DIN;	90,00
19	1	Éclairage de secours LEGRAND, 62542, marque: LEGRAND; type: 62542; description: éclairage de secours Arcor 2 Arm. k.kath. - Test automatique 6 W - 45 lm p;	25,00
20	6	Ballast PHILIPS, BHL5080K407, marque: PHILIPS; type: BHL5080K407; description: Ballast hp hpi 80w;	30,00
21	2	Commutateur différentiel ALLEN BRADLEY, 1492RCD4A63, marque: ALLEN BRADLEY; type: 1492RCD4A63; description: Commutateur différentiel 4 pôles (3P + N), courant de déclenchement 30mA, In = 63 A.;	70,00
22	3	Distributeur automatique SIEMENS, 5SP92207KC47, marque: SIEMENS; type: 5SP92207KC47; description: Automatique 2P 20A 50kA C;	90,00
23	3	Distributeur automatique SIEMENS, 5SP92207KC47, marque: SIEMENS; type: 5SP92207KC47; description: Automatique 2P 20A 50kA C;	90,00
24	23	Ancre de boîte SPIT, 053039, marque: SPIT; type: 053039; description: Ancrage de boîte CC6-16 / 46 + S (sac 20 pièces);	50,00
25	13	support mural VERGOKAN, WS500, marque: VERGOKAN; type: WS500; description: Support mural B500, version: Sendzimir;	10,00
26	2	Luminaire encastré TECHNOLUX, CLA-0134DPBEVGD, marque: TECHNOLUX; type: CLA-0134DPBEVGD; description: Luminaire T5 encastré - grille CLASSEO-O 314 DPB EVG dim. 1-10V M600;	50,00
27	2	Luminaire encastré TECHNOLUX, CLA-0134DPBEVGD, marque: TECHNOLUX; type: CLA-0134DPBEVGD; description: Luminaire T5 encastré - grille CLASSEO-O 314 DPB EVG dim. 1-10V M600;	50,00
28	14	Ballast électronique VOSSLOH-SCHWABE, 188136, marque: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188136; description: Ballast électronique Ballast ELXe218.526;	70,00
29	13	Ballast électronique VOSSLOH-SCHWABE, 188136, marque: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188136; description: Ballast électronique Ballast ELXe218.526;	65,00
30	1	aspirateurs et nettoyeur de sol Dyson , Stowaway, marque: Dyson ; type: Stowaway; description: état utilisé, travail;	10,00
31	71	Cosse de câble tubulaire SICAME, YAV150M20, marque: SICAME; type: YAV150M20; description: Cosse de câble tubulaire cuivre étamé non isolé 150MM ² trou de boulon M20;	81,00
32	10	Ballast électronique VOSSLOH-SCHWABE, 188083, marque: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188083; poids individuel: 1 kg; description: Ballast électronique Ballast ELXD218.851;	50,00
33	10	Ballast électronique VOSSLOH-SCHWABE, 188083, marque: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188083; description: Ballast électronique Ballast ELXD218.851;	50,00
34	7 100	Fourchette en cuivre SICAME, BE1FM84, marque: SICAME; type: BE1FM84; description: Fourche cuivre isolé PA rouge 0,5-1mm ² trou de boulon M8;	85,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
35	65	Spot encastré TECHNOLUX, KUP-0Y012/AL, marque: TECHNOLUX; type: KUP-0Y012/AL; description: Inb. Tour de tache. Tapis en aluminium GX5,3 diam. 85mm;	65,00
36	32	Fusible de lame FERRAZ, NH0GG50V200, marque: FERRAZ; type: NH0GG50V200; description: Fusible de la lame Taille: 0 gG 500V 200A;	77,00
37	32	Fusible de lame FERRAZ, NH0GG50V200, marque: FERRAZ; type: NH0GG50V200; description: Fusible de la lame Taille: 0 gG 500V 200A;	77,00
38	1	Plafonnier apparent ARTIMEDE, M180020, marque: ARTIMEDE; type: M180020; description: Plafonnier Nothing en applique rectangulaire G53 blanc 180X180mm;	55,00
39	1	clé à coudre et à anneau Gedore., 14x15, marque: Gedore.; type: 14x15; description: Clé polygonale 8x 14x15;	10,00
40	1	localisateur Black & decker, IZR2B, marque: Black & decker; type: IZR2B;	20,00
41	1	Ensemble de touches de sonnerie Rheidco, marque: Rheidco; jeu: oui; pièce: 9;	20,00
42	1	Ensemble de touches de sonnerie Rheidco, marque: Rheidco; jeu: oui; pièce: 9;	20,00
43	1	Lampe de construction Schwabe, marque: Schwabe;	10,00
44	1	powercutter Metabo, marque: Metabo; description: avec chargeur, sans batterie;	20,00
45	3	Éclairage de secours OVA, 38987, marque: OVA; type: 38987; description: Retard d'urgence. OVA38987 Exiway PlusIP42 ACT24 / 600SA / 1NC éclairage de secours;	90,00
46	3	Éclairage de secours OVA, 38987, marque: OVA; type: 38987; description: Retard d'urgence. OVA38987 Exiway PlusIP42 ACT24 / 600SA / 1NC éclairage de secours;	90,00
47	23	Boîte de jonction haute sécurité UTC Fire & Security, ES071, marque: UTC Fire & Security; type: ES071; description: Boîte de connexion en plastique haute sécurité 16 pôles - Beige Tamper 2 pôles;	92,00
48	1	LED de montage du mât BEGA, 77729K3, marque: BEGA; type: 77729K3; description: Montage sur poteau LED 32W 3000K 4400lm simple asymétrique FB 1-10V IP65 graphite;	200,00
49	2	Aqua Signal GLOMAX, A722851601, marque: GLOMAX; type: A722851601; description: Fascia argent;	10,00
50	3	LED Outspot ALITTEX, DS3050UBNI, marque: ALITTEX; type: DS3050UBNI; description: Outspot 3.1 CW 10 ° Inox;	75,00
51	7	Lampe d'extérieur FOCON, F0-648WS, marque: FOCON; type: F0-648WS; description: Interrupteur crépusculaire pour lampe d'extérieur. blanc;	63,00
52	1	Surface de plafond TRIZO 21, SC.AR.4875/W, marque: TRIZO 21; type: SC.AR.4875/W; description: Plafond vers le haut. Scar-led 1FDS 230v 1xpowerLED 1,2W 2850K 90 lm CRI> 93 40 ° incl. Driver mr / plaf;	70,00
53	2	Downlight intégré PHILIPS, MBS26010093EB60, marque: PHILIPS; type: MBS26010093EB60; description: Downlight à décharge intégrée CDM-T100W / 930 EB60 PI WH;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
54	1	Downlight intégré PHILIPS, MBS26010093EB60, marque: PHILIPS; type: MBS26010093EB60; description: Downlight à décharge intégrée CDM-T100W / 930 EB60 PI WH;	30,00
55	1	Tournevis Athlet, marque: Athlet; pièce: 6;	15,00
56	3	Spot LED encastré DOXIS, 48730003683001C, marque: DOXIS; type: 48730003683001C; description: Spot encastré LED rond Kuda 3000lm 830 36 ° blanc mat non dimmable;	50,00
57	1	Projecteur SITECO, 5NX724E1PB08R70, marque: SITECO; type: 5NX724E1PB08R70; description: Projecteur 1 x HIT-CRI 150 W G12;	50,00
58	1	Fusible BUSSMAN, 170M5805, marque: BUSSMAN; type: 170M5805; description: Fusible Bussmann 250A 660V DIN 2 *;	25,00
59	2	Fusible BUSSMAN, 170M5805, marque: BUSSMAN; type: 170M5805; description: Fusible Bussmann 250A 660V DIN 2 *;	25,00
60	3	Kit de bande LED LINILED, 12681, marque: LINILED; type: 12681; description: Kit bande LED Top Deco NW 4000K + AS (20m) 127Lm / m 120 ° IP40 35LED / m 3,5W / m IK08;	35,00
61	1	LED en saillie murale BEGA, 23259.3K3, marque: BEGA; type: 23259.3K3; description: Applique murale LED 26.9W 3000K 2197lm verre opale IP44 chrome;	140,00
62	1	Tournevis Athlet, marque: Athlet; pièce: 6;	15,00
63	321	Compact Fluo GE, 37715, marque: GE; type: 37715; description: Fluorescent compact Biax F 5W BX / 840 / 4P;	321,00
64	210	Compact Fluo GE, 37715, marque: GE; type: 37715; description: Fluorescent compact Biax F 5W BX / 840 / 4P;	210,00
65	210	Compact Fluo GE, 37715, marque: GE; type: 37715; description: Fluorescent compact Biax F 5W BX / 840 / 4P;	210,00
66	4	Éclairage d'orientation encastré LED TECHNOLUX, LED-2311W, marque: TECHNOLUX; type: LED-2311W; description: Éclairage d'orientation encastré avec lumière blanche LED 1.4W 76X76mm;	100,00
67	4	Éclairage d'orientation encastré LED TECHNOLUX, LED-2311W, marque: TECHNOLUX; type: LED-2311W; description: Éclairage d'orientation encastré avec lumière blanche LED 1.4W 76X76mm;	100,00
68	5	Spot encastré TECHNOLUX, TULKA8R827I, marque: TECHNOLUX; type: TULKA8R827I; description: Inb. Spot TULKA LED rond fixe 8W 2700K 660lm 35 ° acier inoxydable non dimmable diam. 82mm;	50,00
69	1	pousser la tondeuse Gardena, 380, marque: Gardena; type: 380;	30,00
70	50	Pince à fusible WAGO, 281-623/281-541, marque: WAGO; type: 281-623/281-541; description: Porte-fusible avec levier de séparation; pour type de fusible G ¼ "x 1¼"; 15;	150,00
71	50	Pince à fusible WAGO, 281-623/281-541, marque: WAGO; type: 281-623/281-541; description: Porte-fusible avec levier de séparation; pour type de fusible G ¼ "x 1¼"; 15;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
72	50	Pince à fusible WAGO, 281-623/281-541, marque: WAGO; type: 281-623/281-541; description: Porte-fusible avec levier de séparation; pour type de fusible G ¼ "x 1¼"; 15;	150,00
73	100	Pince d'étage WAGO, 2002-2417, marque: WAGO; type: 2002-2417; description: Pince à 4 fils à 2 niveaux; Terre / Passage; STYLO; sans porte-marqueur;	100,00
74	1	Clé polygonale ELORA, 00.34.35.40, marque: ELORA; type: 00.34.35.40; description: Clé polygonale 85-95 Taille de la clé 95 mm L 410 mm;	45,00
75	1	Relais LOVATO ELECTRIC, PMV50A575, marque: LOVATO ELECTRIC; type: PMV50A575; description: Relais de contrôle de tension de relais; VACARME; SPDT; OUT1: 250VAC / 8A;	25,00
76	1	Module d'interface SIEMENS, 6ES71555BA000AB, marque: SIEMENS; type: 6ES71555BA000AB; description: SIMATIC ET 200MP. MODULE D'INTERFACE PROFIBUS IM155-5 DP ST POUR MAX. 12 S7-1500 MO;	95,00
77	27	Lampe LED OPPLE, 140048595, marque: OPPLE; type: 140048595; description: Ampoule LED Mini globe Ecomax G50 E27 6W 420lm 2700K Matt DIM [GLS 50W];	50,00
78	1	Contacteur inverseur TELEMECANIQUE, LC2D18ED, marque: TELEMECANIQUE; type: LC2D18ED; description: Contacteur inverseur 18A AC-3 - 3P 1NO 1NC - 48V DC;	70,00
79	1	Contacteur inverseur TELEMECANIQUE, LC2D18ED, marque: TELEMECANIQUE; type: LC2D18ED; description: Contacteur inverseur 18A AC-3 - 3P 1NO 1NC - 48V DC;	70,00
80	1	Manette TELEMECANIQUE, XKB-A11224, marque: TELEMECANIQUE; type: XKB-A11224;	90,00
81	6	Downlight LED OPPLE, 140047550, marque: OPPLE; type: 140047550; description: Downlight LED HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm blanc;	90,00
82	5	Downlight LED OPPLE, 140047550, marque: OPPLE; type: 140047550; description: Downlight LED HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm blanc;	75,00
83	3	Downlight LED OPPLE, 140047550, marque: OPPLE; type: 140047550; description: Downlight LED HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm blanc;	45,00
84	3	Downlight LED OPPLE, 140047550, marque: OPPLE; type: 140047550; description: Downlight LED HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm blanc;	45,00
85	10	Spot LED encastré ALITTEX, DAYR083E1, marque: ALITTEX; type: DAYR083E1; description: Inb. Spot LED Gap 1 blanc 8W 230V 3000 ° K 180 ° IP40 diam. 95mm GAP1 blanc;	100,00
86	10	Spot LED encastré ALITTEX, DAYR083E1, marque: ALITTEX; type: DAYR083E1; description: Inb. Spot LED Gap 1 blanc 8W 230V 3000 ° K 180 ° IP40 diam. 95mm GAP1 blanc;	100,00
87	10	Spot LED encastré ALITTEX, DAYR083E1, marque: ALITTEX; type: DAYR083E1; description: Inb. Spot LED Gap 1 blanc 8W 230V 3000 ° K 180 ° IP40 diam. 95mm GAP1 blanc;	100,00
88	1	CCTV BTICINO, 391579, marque: BTICINO; type: 391579; description: NVR CCTV 16 entrées avec LAN, H264 / MJPEG, 1x2 To, 5MP / 3MP / 1080P / 720P / VGA / D1 / CIF;	350,00
89	3	abattage d'arbres Master, marque: Master;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
90	3	Downlight LED OPPLE, 140043952, marque: OPPLE; type: 140043952; description: Downlight LED HR R175-29W-4000K 2410Lm UGR22 30.000h H90mm blanc diam. 185mm;	60,00
91	3	Downlight LED OPPLE, 140043952, marque: OPPLE; type: 140043952; description: Downlight LED HR R175-29W-4000K 2410Lm UGR22 30.000h H90mm blanc diam. 185mm;	60,00
92	1	Enrouleur de câble à ressort AKAPP-STEMMANN, AM0951, marque: AKAPP-STEMMANN; type: AM0951; description: Enrouleur de câble à ressort + câble de 15 m 4G4 PUR;	200,00
93	1	Enrouleur de câble à ressort AKAPP-STEMMANN, AM0951, marque: AKAPP-STEMMANN; type: AM0951; description: Enrouleur de câble à ressort + câble de 15 m 4G4 PUR;	200,00
94	4	Spot LED encastré SLV, 111242, marque: SLV; type: 111242; description: Inb. Spot Frame Basic LED pour lampe GU10 230V faux plafonds gris argent 90X90mm;	64,00
95	1	Éclairage de secours COOPER MENVIER, 0-SN65AMU-AUT, marque: COOPER MENVIER; type: 0-SN65AMU-AUT; description: Retard d'urgence. StarNova SN65 11W 400lm IP65 p test automatique;	40,00
96	3	abattage d'arbres Master, marque: Master;	10,00
97	1	Luminaire apparent SARLAM, 514576, marque: SARLAM; type: 514576; description: Luminaire Luminaire Chartres rond E27 Détecteur HF IP54 noir diam. 296 mm;	20,00
98	1	un barbecue Hitachi, marque: Hitachi;	10,00
99	1	Surface de plafond BEL-LIGHTING, C153.424.06, marque: BEL-LIGHTING; type: C153.424.06; description: Plafond vers le haut. Squarus 4x24W T5 G5 230 / 240V 50 / 60Hz PMMA H = 52mm gris;	25,00
100	2	Surface de plafond WEVER & DUCRE, 143168B2, marque: WEVER & DUCRE; type: 143168B2; description: Plafond vers le haut. PLUXO 1.0 LED111 plafonnier apparent 13W DIM 2700K 715lm 38 ° noir;	90,00
101	2	Spot encastrable LED TECHNOLUX, PULL033302M33, marque: TECHNOLUX; type: PULL033302M33; description: Spot encastrable PULL LED 2000LM KWI> 97 Viande 40 ° orientable Gris diam.188mm;	50,00
102	3	Downlight LED OPPLE, 140043946, marque: OPPLE; type: 140043946; description: Downlight LED HM R210-42W-4000-WH-CT 3600Lm UGR25 30.000h H116mm diam. 220mm;	60,00
103	10	Lampe fluorescente AURA LIGHT, 457024, marque: AURA LIGHT; type: 457024; description: TL Aura Long Life T5 Supreme HO 39W-840;	70,00
104	10	Lampe fluorescente AURA LIGHT, 457024, marque: AURA LIGHT; type: 457024; description: TL Aura Long Life T5 Supreme HO 39W-840;	70,00
105	2	Appareil encastrable TECHNOLUX, CLA-0414DPBEVGD, marque: TECHNOLUX; type: CLA-0414DPBEVGD; description: Inb. Appareil visible b. TCLASSEO-O 4x14W DPB EVG dim. Miroirs en aluminium 1-10V M600;	50,00
106	12	Tube LED T8 PHILIPS, CLT9W8400.6M, marque: PHILIPS; type: CLT9W8400.6M; description: Tube LED T8 G13 verre 240 ° 840 4000K 8W 800lm 30000h [TL-D super 80 18W];	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
107	18	Lampe fluorescente T8 AURA LIGHT, 432414, marque: AURA LIGHT; type: 432414; description: T8 Ultimate Thermo 18W-840 Ø32mm;	126,00
108	40	Lampe fluorescente T8 AURA LIGHT, 435214, marque: AURA LIGHT; type: 435214; description: Aura Universal Long Life T8 Universal 18W-840;	140,00
109	40	Lampe fluorescente T8 AURA LIGHT, 435214, marque: AURA LIGHT; type: 435214; description: Aura Universal Long Life T8 Universal 18W-840;	140,00
110	40	Lampe fluorescente T810 AURA LIGHT, 435214, Marque: AURA LIGHT; type: 435214; Description: Aura Universal Long Life T8 Universal 18W-840;	140,00
111	20	Master TL5 PHILIPS, TL521W840S, marque: PHILIPS; type: TL521W840S; description: Master TL5 HE Secura 21W;	110,00
112	20	Master TL5 PHILIPS, TL521W840S, marque: PHILIPS; type: TL521W840S; description: Master TL5 HE Secura 21W;	110,00
113	11	T8-Aquastar SYLVANIA, 0002225, marque: SYLVANIA; type: 0002225; description: T8-Aquastar F30W / T8 / 174 895mm G13 aquarium;	66,00
114	4	Spot LED OPPLE, 140044120, marque: OPPLE; type: 140044120; description: LEDSpot Round HQ réglable 9.5W-Dim-3000K-40D-WH 600Lm 30.000h diam.91mm;	35,00
115	9	Grindstones Alpina, marque: Alpina; description: 250x20;	10,00
116	8	LED TALU TECHNOLUX, TALU8R827CMD, marque: TECHNOLUX; type: TALU8R827CMD; description: Poutre ronde TALU LED 8W 2700K 800lm 35 ° chrome mat dim. Coupe phase diam. 82mm;	100,00
117	3	Ligne d'éclairage LED FEELUX, FL 360730, marque: FEELUX; type: FL 360730; description: Ligne d'éclairage LED DIVA 2 LED 7W 3000K DC 24V 65Lm / W Ra80 100ø 30.000h 560x12x11;	35,00
118	7	Lampe à vapeur de sodium haute pression PHILIPS, S0NTPLUS250WHGF, marque: PHILIPS; type: S0NTPLUS250WHGF; description: Lampe à vapeur de sodium haute pression Master SON-T APIA Plus sans mercure 250W E40 Démarreur externe;	84,00
119	7	Lampe à vapeur de sodium haute pression PHILIPS, S0NTPLUS250WHGF, marque: PHILIPS; type: S0NTPLUS250WHGF; description: Lampe à vapeur de sodium haute pression Master SON-T APIA Plus sans mercure 250W E40 Démarreur externe;	84,00
120	1	Luminaire apparent OSRAM, 72140, marque: OSRAM; type: 72140; description: Sur B. Arm. Lumilux Combi LED C 10W 830 850lm 600mm;	25,00
121	1	Kit visiophone BTICINO, 366311, marque: BTICINO; type: 366311; description: Kit vidéophone Sfera;	200,00
122	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00
123	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
124	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00
125	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00
126	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00
127	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00
128	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00
129	2	Station intérieure vidéo AIPHONE, GH-1MD, marque: AIPHONE; type: GH-1MD; description: Station intérieure vidéo mains libres;	50,00
130	1	UPS SOCOMEK, NPR-1700-RT, marque: SOCOMEK; type: NPR-1700-RT; description: UPS NeTYS PR RT 1700VA 1350W, Rack / tour, Line-interactive, USB, EPO, LCD EAN = 8027122515320;	200,00
131	4	Distributeur en T PHOENIX CONTACT, 1414713, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; description: Répartiteur en T - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN = 4055626032115;	50,00
132	4	Distributeur en T PHOENIX CONTACT, 1414713, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; description: Répartiteur en T - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN = 4055626032115;	50,00
133	4	Distributeur en T PHOENIX CONTACT, 1414713, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; description: Répartiteur en T - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN = 4055626032115;	50,00
134	4	Distributeur en T PHOENIX CONTACT, 1414713, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; description: Répartiteur en T - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN = 4055626032115;	50,00
135	4	Distributeur en T PHOENIX CONTACT, 1414713, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; description: Répartiteur en T - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN = 4055626032115;	50,00
136	4	Distributeur en T PHOENIX CONTACT, 1414713, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; description: Répartiteur en T - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN = 4055626032115;	50,00
137	11	plusieurs meules	10,00
138	1	pierre à aiguiser Alpina, marque: Alpina; description: 300x40x32;	10,00
139	1	radio Sony, marque: Sony;	10,00
140	1	Kit d'éclairage WAGO, 8006-5001/102-000, marque: WAGO; type: 8006-5001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
141	1	Kit d'éclairage WAGO, 8006-5001/102-000, marque: WAGO; type: 8006-5001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
142	1	Kit d'éclairage WAGO, 8006-5001/102-000, marque: WAGO; type: 8006-5001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
143	1	Kit d'éclairage Wago, 8006-5001/102-000, marque: Wago; type: 8006-5001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
144	1	Kit d'éclairage Wago, 8006-5001/102-000, marque: Wago; type: 8006-5001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
145	1	Kit d'éclairage WAGO, 8006-2001/102-000, marque: WAGO; type: 8006-2001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
146	1	Kit d'éclairage WAGO, 8006-2001/102-000, marque: WAGO; type: 8006-2001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
147	1	Kit d'éclairage WAGO, 8006-2001/102-000, marque: WAGO; type: 8006-2001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
148	1	Kit d'éclairage WAGO, 8006-5001/102-000, marque: WAGO; type: 8006-5001/102-000; description: Kit d'éclairage Winsta pd2-m-1c sans halogène EAN = 4055143174923;	100,00
149	1	Vidéophone BTICINO, 344832, marque: BTICINO; type: 344832; description: Vidéophone interieur Swing Eco 2 fils;	50,00
150	1	Vidéophone BTICINO, 334832, marque: BTICINO; type: 334832; description: Vidéophone interieur Swing Eco 2 fils;	50,00
151	12	dryfix extra Porotherm, Pu-lijm, marque: Porotherm; type: Pu-lijm; description: à consommer de préférence avant le 30-09-2021;	125,00
152	1	Nutrition MURR, 85357, marque: MURR; type: 85357; description: Alimentation 230/400 +/- 15VAC OUT :: 24V / 7;	100,00
153	1	Nutrition MURR, 85357, marque: MURR; type: 85357; description: Alimentation 230/400 +/- 15VAC OUT :: 24V / 7;	100,00
154	1	Nutrition MURR, 85357, marque: MURR; type: 85357; description: Alimentation 230/400 +/- 15VAC OUT :: 24V / 7;	100,00
155	1	Analogique SCHNEIDER, SR2M0D01, marque: SCHNEIDER; type: SR2M0D01; description: Modem Zelio Analog PSTN + 1 câble téléphonique;	300,00
156	1	Éclairage de secours LED BEGHELLI, B15000, marque: BEGHELLI; type: B15000; description: LED d'urgence Acciaio IP66 autotest mur / plafond en verre trempé;	50,00
157	2	Distributeur automatique EATON, PLS4C133, marque: EATON; type: PLS4C133; description: Disjoncteur C 13A 3 pôles 4,5 kA;	10,00
158	2	Distributeur automatique EATON, PLS4C133, marque: EATON; type: PLS4C133; description: Disjoncteur C 13A 3 pôles 4,5 kA;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
159	24	Connexion en acier inoxydable pliable MEIBES, 4315.1204.30, marque: MEIBES; type: 4315.1204.30; description: Composé de métal noble pliable pour le chauffage et le climat 300 mm 1/2 "X 1/2";	35,00
160	2	Spot LED encastré 100% LIGHT, 128710BL, marque: 100% LIGHT; type: 128710BL; description: Spot encastré BULLETHOLE 120 -0 ° - IP20 pour QR LEDLamp 111 excl. Chauffeur;	40,00
161	1	Fixation murale TAL, 265139, marque: TAL; type: 265139; description: Applique murale Hekowa pour 2X GU10 lampe LED IP54 acier inoxydable;	60,00
162	1	balayeuse automotrice Nilfisk, Alto, marque: Nilfisk; type: Alto; description: verm. défectueux;	150,00
163	600	Pivote OBO, VBS1306, marque: OBO; type: VBS1306; description: Paquet de 600 presse-étoupes 106 PS M20 2035332;	50,00
164	8	Contacteur COMAT, RIC20-200UC24V, marque: COMAT; type: RIC20-200UC24V; description: CONTACTEUR 20A 2NO Montage sur rail DIN;	64,00
165	24	Pince à perles WAGO, 284-607, marque: WAGO; type: 284-607; description: Pince à badigeonner Pince de terre 2 fils, vert-jaune;	30,00
166	1	laser Stabila, Lmr, marque: Stabila; type: Lmr;	75,00
167	13	Kit de plâtre DELTA LIGHT, 202.72.99.01, marque: DELTA LIGHT; type: 202.72.99.01; description: Kit de plâtre 126 215x215 trou carré 112x112;	50,00
168	3	Spot LED encastré SYSTEEM TECHNIC, EHCN-30WW1F, marque: SYSTEEM TECHNIC; type: EHCN-30WW1F; description: Spot LED encastrable rond blanc orientable et rotatif diam. 152 mm 30W 3000K excl. Driver 700 mA;	90,00
169	1	CAMÉRA IP COMELIT, IPCAM162A, marque: COMELIT; type: IPCAM162A; description: CAMÉRA IP COMPACTE, FULL HD, 2,8-12MM, IR 50M, IP66;	80,00
170	2	Bande de LED TRIDONIC, 28000432, marque: TRIDONIC; type: 28000432; description: Ruban LED P551E-S NW Talexx;	60,00
171	3	commutateur rotatif à came SIEMENS, 3LD2565-2TD51-0AE2, marque: SIEMENS; type: 3LD2565-2TD51-0AE2; description: Commutateur rotatif à came. SENTRON, Interrupteur-sectionneur 3LD, interrupteur principal, 3 pôles, lu: 63 A AC-23 A à 400 V: 22 kW, plastique moulé;	75,00
172	50	Cosse de câble CELLPACK, 194941, marque: CELLPACK; type: 194941; description: cosse de câble aluminium DK-AL-LD 95/12 gris;	50,00
173	1	Projecteur LED STEINEL, 005719, marque: STEINEL; type: 005719; description: Projecteur LED XLED10 noir E3 SLAVE 30W 2000Lm;	20,00
174	1	Projecteur LED STEINEL, 633219, marque: STEINEL; type: 633219; description: Projecteur noir R7s avec capteur pour lampe LED R7s 118 mm;	25,00
175	1	Éclairage de secours ATEX ATX, FDBAESFMAW, marque: ATX; type: FDBAESFMAW; description: Éclairage de secours à LED antidéflagrant Ex d IIC 8W;	290,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
176	5	Bande de LED PHILIPS, 30070299, marque: PHILIPS; type: 30070299; description: Bande LED CoreLine en saillie LED 20W 830 3000K 2000lm 100lm / W blanc LXWXH: 572X58X58 mm;	100,00
177	4	Bande de LED PHILIPS, 30068999, marque: PHILIPS; type: 30068999; description: Ruban LED CoreLine en saillie LED 20W 840 4000K 2000lm 100lm / W blanc LXWXH: 572X58X58 mm;	80,00
178	1	Spot encastrable LED PHILIPS, 93000600, marque: PHILIPS; type: 93000600; description: Spot encastrable LED LuxSpace Micro BBS470 3000K 630 lm diam. 137 mm;	30,00
179	1	Spot encastrable LED INTEGRATECH, DRUMM-45-40-60, marque: INTEGRATECH; type: DRUMM-45-40-60; description: Spot encastrable LED 45W 4000K 3100 lm blanc diam. 162 mm dimmable;	25,00
180	1	caméra de vidéosurveillance BTICINO, 391760, marque: BTICINO; type: 391760; description: Caméra CCTV - Caméra dôme IP. 2,8-12 mm - 12Vdc ou PoE - IP66 - 2 MP;	75,00
181	1	caméra de vidéosurveillance BTICINO, 391760, marque: BTICINO; type: 391760; description: Caméra CCTV - Caméra dôme IP. 2,8-12 mm - 12Vdc ou PoE - IP66 - 2 MP;	75,00
182	7	Système d'installation pour murs en plaques de plâtre NIKO, 199-00097, marque: NIKO; type: 199-00097;	40,00
183	1	Horloge industrielle BEGHELLI, BS 736, marque: BEGHELLI; type: BS 736; description: Horloge industrielle BS736 IP65 horloge HPI-P250W + lampe Philips HPI plus;	75,00
184	2	Projecteur LED RZB, 741615.003, marque: RZB; type: 741615.003; description: Projecteur LED avec multi-adaptateur pour rail triphasé, noir pour 1 x LED AR111 15,5 W.;	50,00
185	100	Pince à perles WEIDMUELLER, 1608620000, marque: WEIDMUELLER; type: 1608620000; description: borne de passage ZDU 6;	75,00
186	2	Dispositif de construction RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Appareil en saillie Flat Kreis mur-plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	75,00
187	2	Dispositif de construction RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Appareil en saillie Flat Kreis mur-plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	75,00
188	2	Dispositif de construction RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Appareil en saillie Flat Kreis mur-plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	70,00
189	2	Dispositif de construction RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Appareil en saillie Flat Kreis mur-plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	70,00
190	2	Dispositif de construction RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Appareil en saillie Flat Kreis mur-plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	70,00
191	2	Dispositif de construction RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Appareil en saillie Flat Kreis mur-plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	70,00
192	1	Perceuse Hitachi, Dh24pm, marque: Hitachi; type: Dh24pm;	50,00
193	1	Applique TERZANI, 0B41AF1B4F, marque: TERZANI; type: 0B41AF1B4F; description: Antinea B41A, applique, R7s LED 230V, rouillé, verre ambré. Taille: HxLxP 70x30x43cm.;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
194	1	Applique TERZANI, 0B41AG6A1F, marque: TERZANI; type: 0B41AG6A1F; description: Antinea B41A, applique, R7s LED 230V, alu brossé, verre chrétien satiné. Taille: HxLxP 70x30x43 cm + cadre supplémentaire.;	150,00
195	1	Fels RIDGID, 83037, marque: RIDGID; type: 83037; description: Outil d'évasement, Ridgid, no 458, tailles 1 / 8-3 / 16-1 / 4-5 / 16-3 / 8-1 / 2-5 / 8-3 / 4 ";	70,00
196	1	Ventilateur de toilette XPELAIR, DXL100, marque: XPELAIR; type: DXL100; description: Ventilateur de toilette 220V;	50,00
197	1	Perceuse Hitachi, UT 8v, marque: Hitachi; type: UT 8v;	35,00
198	1	Perceuse Hitachi, De 14dcl2, marque: Hitachi; type: De 14dcl2;	40,00
199	1	Pinces OBO, 6017700, marque: OBO; type: 6017700; description: Pince coupe-fil;	40,00
200	2	Clé à pipe ROTHENBERGER, 70156, marque: ROTHENBERGER; type: 70156; description: Clé à pipe droite 36 "Heavy Duty L.900mm;	90,00
201	2	Clé à pipe ROTHENBERGER, 70155, marque: ROTHENBERGER; type: 70155; description: Clé à pipe droite 24 "Heavy Duty L. 600mm;	50,00
202	1	Clé à pipe FACOM, 131A.24, marque: FACOM; type: 131A.24; description: Pince à tuyau Stillson, portée 76 mm / 2,1 / 2 ", longueur 600 mm / 24 ";	25,00
203	2	Clé à pipe FACOM, 131A.18, marque: FACOM; type: 131A.18; description: Pince à tuyau Stillson, envergure 60 mm / 2 ", longueur 450 mm / 18 ";	30,00
204	1	Clé LUS, 100700505, marque: LUS; type: 100700505; description: Clé, Clé à fourche, simple, DIN894, Ouverture de clé 70 mm, L 575 mm;	10,00
205	5	Ruban de plinthe JEWE, Plintband, marque: JEWE; type: Plintband; description: Bande de plinthe H = 5 cm bordure 15mm;	10,00
206	1	Perceuse Hitachi, De 14dcl2, marque: Hitachi; type: De 14dcl2;	40,00
207	1	Perceuse Hitachi, Dn12dy, marque: Hitachi; type: Dn12dy;	35,00
208	1	Couteau de démontage JOKARI, 20300J, marque: JOKARI; type: 20300J; description: Couteau de démontage Jokaro Sensor Special;	30,00
209	2	Lame de scie Sandvik, 3805-300-24-2P, marque: Sandvik; type: 3805-300-24-2P; description: Lames de scie 12X24 par 2;	10,00
210	1	tableau électrique Vynckier, 40 110, marque: Vynckier; type: 40 110;	50,00
211	25	Collier de serrage MIKALOR, RVS1422HCS, marque: MIKALOR; type: RVS1422HCS; description: Collier de serrage 14-22, Hi-grip;	50,00
212	1	Prêt-à-monter LAPP KABEL, 6161000, marque: LAPP KABEL; type: 6161000; description: outillage SKIN MATIC QUICK SET 1;	225,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
213	1	Bande abrasive KLINGSPOR, LS307X-50, marque: KLINGSPOR; type: LS307X-50; description: Bande abrasive, sans fin, Aluoxyde de lin marron, 75x610 mm, Grain 50 10 pcs;	10,00
214	1	Lampe de construction Scangrip, marque: Scangrip;	10,00
215	1	Bande abrasive DRAGON, 312, marque: DRAGON; type: 312; description: Bande abrasive Dragon 312;	10,00
216	1	Haie Metabo, Als 36-65 V, marque: Metabo; type: Als 36-65 V; description: sans batterie ni chargeur;	150,00
217	1	aspirateur Dyson , Sv10, marque: Dyson ; type: Sv10; description: utilisé et condition de travail;	25,00
219	2	BOÎTIER RAIL FIX-O + DIFF + AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, marque: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; description: Fix-o-Rail Junior 8 modules + différentiel 2P 63A 300mA + automatique 2P 20A 3KA;	90,00
220	2	BOÎTIER RAIL FIX-O + DIFF + AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, marque: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; description: Fix-o-Rail Junior 8 modules + différentiel 2P 63A 300mA + automatique 2P 20A 3KA;	90,00
221	2	BOÎTIER RAIL FIX-O + DIFF + AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, marque: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; description: Fix-o-Rail Junior 8 modules + différentiel 2P 63A 300mA + automatique 2P 20A 3KA;	90,00
222	2	BOÎTIER RAIL FIX-O + DIFF + AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, marque: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; description: Fix-o-Rail Junior 8 modules + différentiel 2P 63A 300mA + automatique 2P 20A 3KA;	90,00
223	1	BOÎTIER RAIL FIX-O + DIFF + AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, marque: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; description: Fix-o-Rail Junior 8 modules + différentiel 2P 63A 300mA + automatique 2P 20A 3KA;	45,00
225	3	Détecteur de présence NIKO, 350-20085, marque: NIKO; type: 350-20085; description: Mini détecteur de présence 9,5 m PIR 360 ° 230 V 1 canal intégré, hors champagne;	90,00
227	6	Lunettes de protection HONEYWELL, WP805151, marque: HONEYWELL; type: WP805151; description: Lunettes Flexconomy - WP805151 Dimensions: 155 x 68 mm 805151 Clair (PTEG) EN 166 1F CE 72 g;	15,00
228	9	MÈTRE KWU ITRON, S16X-10-60, marque: ITRON; type: S16X-10-60; description: COMPTEUR Kwh ÉTALONNÉ monophasé 10-60A;	180,00
229	1	Convertisseur de fréquence DANFOSS, 131B0098, marque: DANFOSS; type: 131B0098; description: VLT® AutomationDrive FC-302; 2,2 KW / 3,0 HP, 380 - 500 VAC, IP20 / Châssis,; RFI classe A2 (C3), sans hacheur de freinage;	300,00
231	1	Compteur d'énergie SCHNEIDER, 15467, marque: SCHNEIDER; type: 15467; description: COMPTEUR D'ÉNERGIE CER TROIS PHASES 380V;	90,00
232	5	Fer à souder ERSA, marque: ERSA; description: Fer à souder 250W EAN 4003008024562;	150,00
233	1	BOÎTIER EN MÉTAL REMPLI ELORA, WS-3M, marque: ELORA; type: WS-3M; description: Boîtier en métal avec assortiment de 86 outils;	350,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
234	1	BOÎTIER EN MÉTAL REMPLI ELORA, WS-3M, marque: ELORA; type: WS-3M; description: Boîtier en métal avec assortiment de 86 outils;	350,00
235	4	Pince de presse HAUPA, 211962, marque: HAUPA; type: 211962; description: Pince à sertir " Multi " avec insert;	160,00
238	17	Spot encastré OPPLE, 140044104, marque: OPPLE; type: 140044104; description: Spot LED orientable rond HQ 9.5W-Dim-3000-40D-AL 600Lm UGR16 30.000h D80mm H60mm;	170,00
239	3	Lampe de chantier ELWORKS, LOW-E Lamp 38W, marque: ELWORKS; type: LOW-E Lamp 38W; description: Lampe de travail 38W IP54 5m H07RN-F 3G1.5mm ² et prise;	90,00
240	1	CHAUDIÈRE DE CUISINE ARISTON, marque: ARISTON; description: Chaudière de cuisine à superstructure basse pression - Baignoire émaillée 10L - 1200W 230V;	60,00
241	1	Chauffe-eau de cuisine NEOTHERME, 3100430, marque: NEOTHERME; type: 3100430; description: CHAUDIÈRE DE CUISINE NEOTHERM ARISTON 10L 2000W;	60,00
242	1	Chauffe-eau de cuisine NEOTHERME, 3100430, marque: NEOTHERME; type: 3100430; description: CHAUDIÈRE DE CUISINE NEOTHERM ARISTON 10L 2000W;	60,00
244	1	Coupe-tuyau RIDGID, 32830, marque: RIDGID; type: 32830; description: Coupe-tube, Ridgid, nr. 3-S, pour tuyaux à paroi épaisse, tuyau 1-3 " / 25-75 mm;	100,00
245	9	PERCEUSE DIAMANT SADU, 060237A, marque: SADU; type: 060237A; description: Foret diamant humide 1 1/4 "UNC 45 mm l = 400 mm;	360,00
246	3	Pompe à graisse PRESSOL, 12 684 782, marque: PRESSOL; type: 12 684 782; description: Pistolet à graisse standard, HHFP, bouchon à piston fermé, 300 cm ³ , M 10 x 1, boîte en carton;	20,00
248	1	Pompe submersible DAB, NOVA 200 MNA, marque: DAB; type: NOVA 200 MNA; description: Pompe submersible Max. capacité de la pompe: 12000 litres par heure;	65,00
249	1	Pompe submersible DAB, NOVA 200 MNA, marque: DAB; type: NOVA 200 MNA; description: Pompe submersible Max. capacité de la pompe: 12000 litres par heure;	65,00
250	1	Pompe submersible DAB, NOVA 180 SG, marque: DAB; type: NOVA 180 SG; description: Pompe submersible Max. capacité de la pompe: 16000 litres par heure;	70,00
251	1	Pompe submersible DAB, NOVA 180 SG, marque: DAB; type: NOVA 180 SG; description: Pompe submersible Max. capacité de la pompe: 16000 litres par heure;	70,00
252	1	Pompe submersible DAB, NOVA 200, marque: DAB; type: NOVA 200; description: Pompe submersible Ma. Capacité de la pompe 9000 litres par heure;	60,00
254	1	Kit visiophone BTICINO, 362811, marque: BTICINO; type: 362811; description: Kit visiophone Pivot;	180,00
257	1	LOGO INSYS, 11-02-01-03-14, marque: INSYS; type: 11-02-01-03-14; description: Conrad GSM 4.3 LOGO! KIT compact;	225,00
259	33	boîtier en acier apparent FIBOX, ALN 060605 complete, marque: FIBOX; type: ALN 060605 complete;	216,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
261	10	Lampe à LED Philips, 74327900, marque: Philips; type: 74327900; description: MAS LEDluster D 3.5-25W E27 827 P48 CL dimmable 250lm;	15,00
262	6	Jauge d'épaisseur LIMIT, FG10010, marque: LIMIT; type: FG10010; description: Jauge d'épaisseur 100mm 20 bl. 0,10-2,00 mm;	60,00
263	24	Lampe AR111 LED Osram, PPR1115093024G6, marque: Osram; type: PPR1115093024G6; description: Parathom Pro LEDspot 111 50 24 ° 11W 930 3000K 600lm blanc chaud G53 12V DIM;	144,00
264	6	Downlight à LED Delta Light, 202 38 8122 W, marque: Delta Light; type: 202 38 8122 W; description: Reo S OK 3033 S1 spot encastré carré blanc 1xP-LED blanc 6-8W 3000K excl. Alimentation IP20;	150,00
265	6	Construction de plafond LED Delta Light, 251 70 81832 EXPS W-B, marque: Delta Light; type: 251 70 81832 EXPS W-B; description: Spot en saillie LED blanc 9.3W 945 lm 3000K;	240,00
266	12	Kit de plâtre Delta Light, 207 01 181, marque: Delta Light; type: 207 01 181; description: Kit de plâtre 181 250x250mm;	30,00
268	2	Point de montage adaptateur triphasé ALS, SCH-9042, marque: ALS; type: SCH-9042; description: Monopoint universel encastré (max 10kg) noir ø125x80 pour adaptateur triphasé;	30,00
269	12	Module de connexion Legrand, 405223, marque: Legrand; type: 405223; description: Jeu de 3 modules de connexion pour distributeur XH ³ ;	20,00
270	2	Batterie Aoto SONNENSCHNEIDER, A512/25G5, marque: SONNENSCHNEIDER; type: A512/25G5; description: batterie A512 Dryfit A512 / 25G5 - Gel 12V 25Ah;	80,00
271	60	Lampe à LED Philips, 74325500, marque: Philips; type: 74325500; description: MAS LEDluster D 3.5-25W E14 827 P48 CL dimmable 250lm;	90,00
272	60	Hydro box 55 NIKO, 13-841-12, marque: NIKO; type: 13-841-12; description: Boîtier en saillie simple avec entrée de câble 1x2 + 1 M20, Hydro 55+ gris;	60,00
283	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
284	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
286	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
289	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
297	1	Turbo Fan HONEYWELL, HT900E, marque: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
298	1	Turbo Fan HONEYWELL, HT900E, marque: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
299	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
300	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
301	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
302	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
303	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
304	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
305	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
306	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
307	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
308	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
309	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
310	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
311	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
312	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
313	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
314	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
315	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
316	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
318	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
319	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
320	1	cuire au four et griller FRITEL, SG 2180, marque: FRITEL; type: SG 2180; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 490 mm; largeur totale: 270 mm; description: 8 casseroles et 8 spatules incluses;	40,00
321	1	cuire au four et griller FRITEL, Grill& Twist XL GT 2195, marque: FRITEL; type: Grill& Twist XL GT 2195; description: 10 brochettes et 10 hot-dogs;	50,00
323	1	grill & twist FRITEL, GT 2195, marque: FRITEL; type: GT 2195; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 400 mm; largeur totale: 250 mm; description: 10 brochettes et 10 hot-dogs;	50,00
328	1	raclette Nouvel, marque: Nouvel;	25,00
329	1	grill à pizza et raclette FRITEL, PR 3130, marque: FRITEL; type: PR 3130;	50,00
330	1	wok Nouvel, 402232, marque: Nouvel; type: 402232;	30,00
334	1	gril FRITEL, GR 3495, marque: FRITEL; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
335	1	gril FRITEL, GR 3495, marque: FRITEL; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
336	1	gril FRITEL, GR 3495, marque: FRITEL; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
337	1	gril FRITEL, GR 3495, marque: FRITEL; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
338	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
339	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
340	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
342	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
343	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
344	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
345	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
346	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
347	1	gril FRITEL , GR 3495, marque: FRITEL ; type: GR 3495; chauffage électrique: oui; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 340 mm; largeur totale: 270 mm; description: grilltastic XL;	40,00
359	1	Raclette au fromage FRITEL, CR 1695, marque: FRITEL; type: CR 1695; description: Modèle de démonstration;	25,00
360	1	Raclette au fromage FRITEL, CR 1695, marque: FRITEL; type: CR 1695; description: Modèle de démonstration;	25,00
362	1	Raclette au fromage FRITEL, CR 1695, marque: FRITEL; type: CR 1695; description: Modèle de démonstration;	25,00
364	10	Appareil intégré SODIREP, FS70912820, marque: SODIREP; type: FS70912820; description: Inb. Appareil Ovba 1x28W HFP CLR opale LXB 1197X147mm IP54 prisme plexi;	120,00
365	10	Downlight SODIREP, FS82012262, marque: SODIREP; type: FS82012262; description: Downlight 201 2x26W evg;	150,00
366	8	Downlight SODIREP, FS82012262, marque: SODIREP; type: FS82012262; description: Downlight 201 2x26W evg;	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
367	1	Démarreur moteur EATON, MSCD10M1724VDCB, marque: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; description: Départ-moteur COMBINAISON MSC-D-10-M17 (24VDC) / BBA pour rail Cu;	65,00
368	1	Démarreur moteur EATON, MSCD10M1724VDCB, marque: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; description: Départ-moteur COMBINAISON MSC-D-10-M17 (24VDC) / BBA pour rail Cu;	65,00
369	1	Démarreur moteur EATON, MSCD10M1724VDCB, marque: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; description: Départ-moteur COMBINAISON MSC-D-10-M17 (24VDC) / BBA pour rail Cu;	65,00
370	1	Démarreur moteur EATON, MSCD10M1724VDCB, marque: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; description: Départ-moteur COMBINAISON MSC-D-10-M17 (24VDC) / BBA pour rail Cu;	65,00
371	1	Démarreur moteur EATON, MSCD10M1724VDCB, marque: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; description: Départ-moteur COMBINAISON MSC-D-10-M17 (24VDC) / BBA pour rail Cu;	65,00
372	190	Répartiteur d'antenne 2 voies ELIMEX, 37225, marque: ELIMEX; type: 37225; description: VTS-300;	95,00
373	1	Transformateur de sécurité EREA, ECS250, marque: EREA; type: ECS250; description: Transformateur de sécurité portable 1F 24V 250VA cordon d'alimentation CEE 17 prise de courant;	55,00
374	1	Transformateur de sécurité EREA, ECS250, marque: EREA; type: ECS250; description: Transformateur de sécurité portable 1F 24V 250VA cordon d'alimentation CEE 17 prise de courant;	55,00
375	1	Transformateur de sécurité EREA, ECS250, marque: EREA; type: ECS250; description: Transformateur de sécurité portable 1F 24V 250VA cordon d'alimentation CEE 17 prise de courant;	55,00
376	1	Transformateur de sécurité EREA, ECS250, marque: EREA; type: ECS250; description: Transformateur de sécurité portable 1F 24V 250VA cordon d'alimentation CEE 17 prise de courant;	55,00
377	84	Répartiteur d'antenne 2 voies ELIMEX, 37226, marque: ELIMEX; type: 37226; description: VTSb-350;	40,00
378	6	Projecteur de site KIT, T20060, marque: KIT; type: T20060; description: projecteur de site pour LED R7s 22X189 100-240V 15W 3000K 360 ° Dimm avec grille et câble avec prise;	120,00
379	19	Spot LED encastré DELTA LIGHT, 403 61 00, marque: DELTA LIGHT; type: 403 61 00; description: Inb. Spot sans trim iMax réglable pour lampe LED GU10;	380,00
380	4	Kit de démarrage II 3M, 62.91.04.59, marque: 3M; type: 62.91.04.59; description: Kit de démarrage II, Medium, Cubitron;	240,00
382	2	Mallette à outils OUTDOOR SAFETYLUX, BW146180F, marque: SAFETYLUX; type: BW146180F; description: Mallette à outils outdoor case 50 orange mousse inlay;	90,00
383	2	Mallette à outils OUTDOOR SAFETYLUX, BW146180F, marque: SAFETYLUX; type: BW146180F; description: Mallette à outils outdoor case 50 orange mousse inlay;	90,00
384	2	Projecteur PHILIPS, 0FF.22283395/10, marque: PHILIPS; type: 0FF.22283395/10; description: BVP650 LXT ECO 5000 / WW PSU OFA52 ALU;	400,00
385	8	Downlight intégré PIL, 21-00178, marque: PIL; type: 21-00178; description: Inb. Downl. MANGO CG 226 TCDE HF 21-00178 diam. 230 mm blanc avec verre dépoli;	160,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
386	2	Kit de démarrage II 3M, 62.90.51.06, marque: 3M; type: 62.90.51.06; description: Kit de démarrage II, Large, Cubitron;	200,00
387	1	Interrupteur à cordon TELEMECANIQUE, XY2CB30, marque: TELEMECANIQUE; type: XY2CB30; description: tirez sur l'interrupteur à droite et à gauche;	350,00
388	7	Nettoyage de la peau STOKO, 70.21.32.46, marque: STOKO; type: 70.21.32.46; description: Nettoyage de la peau, Solopol Natural, sans perf., Pâtes, Flacon souple 2000 ml;	30,00
389	6	Luminaire T5 encastré PHILIPS, TBS260314HFD6W, marque: PHILIPS; type: TBS260314HFD6W; description: Luminaire T5 encastré - raster 3xTL5-14W / 830 HFP D6 W.;	120,00
392	3	Prisma encastré SODIREP, 4x14/24, marque: SODIREP; type: 4x14/24; description: Profil en T HFD Prsima-Plexi IP54;	90,00
395	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
396	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
397	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
398	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
399	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
400	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
401	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
402	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
403	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
404	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
405	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
406	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
407	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
408	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
409	1	Lampe de construction SCHWABE, 846429, marque: SCHWABE; type: 846429; LED: oui; puissance: 50 W; description: 2 prises, grille de protection;	40,00
410	8	Lampe fluorescente OSRAM, L36W/60, marque: OSRAM; type: L36W/60; description: Lampe fluorescente T8 couleur rouge (code 60) 36W 2400lm rouge G13 Ø26mm;	56,00
411	9	Gaine thermorétractable RAYCHEM, RHW51/16-1000AD, marque: RAYCHEM; type: RHW51/16-1000AD; description: MUR ÉPAISSEUR RÉTRACTABLE AVEC COLLE 51/16 1M NOIR;	72,00
412	35	Lampe fluorescente OSRAM, L30W/77, marque: OSRAM; type: L30W/77; description: Lampe fluorescente T8 Fluora T8 30W (code 77) 1000lm 900mm G13 Ø26mm croissance des plantes;	157,00
413	5	Appareil intégré PHILIPS, TBS600154PM2830, marque: PHILIPS; type: TBS600154PM2830; description: Appareil intégré 1X54W plexi M2;	100,00
414	5	Appareil intégré PHILIPS, TBS600154PM2830, marque: PHILIPS; type: TBS600154PM2830; description: Appareil intégré 1X54W plexi M2;	100,00
415	5	Appareil intégré PHILIPS, TBS600154PM2830, marque: PHILIPS; type: TBS600154PM2830; description: Appareil intégré 1X54W plexi M2;	100,00
416	4	Ligne d'éclairage LED INTEGRATECH, SL-40W12-4000K, marque: INTEGRATECH; type: SL-40W12-4000K; description: Ligne d'éclairage LED pour pandel ou fixe Superline industrielle 40W 120cm 4000K;	120,00
417	4	Ligne d'éclairage LED INTEGRATECH, SL-40W12-4000K, marque: INTEGRATECH; type: SL-40W12-4000K; description: Ligne d'éclairage LED pour pandel ou fixe Superline industrielle 40W 120cm 4000K;	120,00
418	6	Unité encastrée au plafond SODIREP, FS7061282, marque: SODIREP; type: FS7061282; description: Vue du plafond de l'appareil intégréb. Profilés en T 1X58W avec grille miroir 1192X 291 mm;	120,00
419	7	Luminaire encastré OVBA FANTASIA, 16218, marque: FANTASIA; type: 16218; description: Luminaire encastré OVBA T5 1x28 / 54W HFR M8 TP Mod300 dim display;	175,00
420	1	Dispositif de montage en surface à haute efficacité SITECO, 5MJ23172W, marque: SITECO; type: 5MJ23172W; description: Dispositif de montage en surface à haute efficacité SILUETTE, 2x35 / 49W, T16, ECG-MW, PMMA, dir;	50,00
421	2	Dispositif de construction SODIREP, FS50323549I3M8, marque: SODIREP; type: FS50323549I3M8; description: Appareil apparent BLAS T5 2x35-49W QTl dim M8 Limiteur d'éblouissement L <200cd / m ² ;	50,00
422	10	Bande industrielle PIL, 14-00725, marque: PIL; type: 14-00725; description: TRX T5 bande industrielle 2x49W Hf ballast électronique peint en blanc;	150,00
423	12	Bande industrielle PIL, 14-00725, marque: PIL; type: 14-00725; description: TRX T5 bande industrielle 2x49W Hf ballast électronique peint en blanc;	180,00
424	12	Bande industrielle PIL, 14-00725, marque: PIL; type: 14-00725; description: TRX T5 bande industrielle 2x49W Hf ballast électronique peint en blanc;	180,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
425	4	Unité montée en surface ronde SYSTEEM TECHNIC, RKL3218TCDEVG D, marque: SYSTEEM TECHNIC; type: RKL3218TCDEVG D; description: Luminaire apparent rond Plafonnier ou applique universel avec plexi TC-D 2x18W dim. Diam. 375 mm;	80,00
426	4	Unité montée en surface ronde SYSTEEM TECHNIC, RKL3218TCDEVG D, marque: SYSTEEM TECHNIC; type: RKL3218TCDEVG D; description: Luminaire apparent rond Plafonnier ou applique universel avec plexi TC-D 2x18W dim. Diam. 375 mm;	80,00
427	3	Salle blanche de l'appareil intégré SODIREP, FS709414242PRIP, marque: SODIREP; type: FS709414242PRIP; description: Appareil encastrable salle blanche Ovba 4x14 / 24W HFP prisme clr IP54;	90,00
428	4	Salle blanche de l'appareil intégré SODIREP, FS709414242PRIP, marque: SODIREP; type: FS709414242PRIP;	120,00
429	4	Éclairage de secours VAN LIEN, VATL590HFWDLBS, marque: VAN LIEN; type: VATL590HFWDLBS; description: Eclairage de secours NBN / DVA / WD montage plafond / mural TL central 1x13W 4000K 330lm IP65 gris;	120,00
430	5	Éclairage de secours VAN LIEN, VATL590HFWDLBS, marque: VAN LIEN; type: VATL590HFWDLBS; description: Eclairage de secours NBN / DVA / WD montage plafond / mural TL central 1x13W 4000K 330lm IP65 gris;	150,00
431	1	Appareil intégré Salle blanche PIL, 19-01403, marque: PIL; type: 19-01403; description: Appareil encastrable salle blanche Ela appareil hermétique basse luminance 4x24W T5 parabolique alu refl;	30,00
433	6	Applique murale SARLAM, 714700, marque: SARLAM; type: 714700; description: Mur. Antiv Chartres. 18 W - G24q2 309 mm - IP 55 - IK 10 - blanc;	120,00
434	6	Applique murale SARLAM, 714700, marque: SARLAM; type: 714700;	120,00
435	1	Double verrouillage 3M, 46.65.73.03, marque: 3M; type: 46.65.73.03; description: 021200-86279™ Dual Lock SJ3552 Attache refermable noire de type 170 - Rouleau de 1 po x 0,022 x 50 verges;	130,00
436	1	Double verrouillage 3M, 46.65.73.03, marque: 3M; type: 46.65.73.03; description: 021200-86279™ Dual Lock SJ3552 Attache refermable noire de type 170 - Rouleau de 1 po x 0,022 x 50 verges;	130,00
437	1	lumière aveuglante WERMA, 88135256, marque: WERMA; type: 88135256; description: feu clignotant BM 48VAC / DC IP54;	60,00
440	2	Kit d'alimentation LED Driver PRISMA, 000354, marque: PRISMA; type: 000354; description: kit d'alimentation IP67 driver LED 10W 350mA 220-240 / 24V DC;	50,00
441	10	Lampe fluorescente Philips, tuv6w/g6, marque: Philips; type: tuv6w/g6; description: à 6w germicide g6 t5;	20,00
442	4	Contrôle TRIDONIC, TRID24033450, marque: TRIDONIC; type: TRID24033450; description: Contrôle des groupes Dali PS 2;	80,00
443	4	Contrôle TRIDONIC, TRID24033450, marque: TRIDONIC; type: TRID24033450; description: Contrôle des groupes Dali PS 2;	80,00
444	12	Fusible de lame FERRAZ, NH0GG50V200, marque: FERRAZ; type: NH0GG50V200; description: Fusible de la lame Taille: 0 gG 500V 200A;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
445	2	Plafonnier mural LED BEGA, 22249K3, marque: BEGA; type: 22249K3; description: Mur-plafond encastré LED 8W 3000K 442lm asymétrique DALI IP65 graphite;	180,00
446	10	Module optique EATON, SLLY, marque: EATON; type: SLLY; description: Module optique pour tour de signalisation SL SL-LY Lampe de signalisation jaune IP54;	85,00
447	129	Pince à fusible WAGO, 281-623/281-541, marque: WAGO; type: 281-623/281-541; description: Porte-fusible avec levier de séparation; pour type de fusible G ¼ "x 1¼"; 15;	258,00
448	25	Pivot AGRO, 108325, marque: AGRO; type: 108325; description: Presse-étoupe PROGRESS EMC easyConnect, M25x1,5, plage de serrage Ø 12,5-20,5 mm;	100,00
449	13	Spot LED encastré OPPLE, 140044104, marque: OPPLE; type: 140044104; description: Inb. Spot LED rond pivotant HQ 9.5W-Dim-3000K-40D-AL 600Lm UGR16 30.000h D80mmH60mm;	130,00
450	7	Câble d'alimentation modulaire RAYCHEM, FLEXICLICPCAB3M, marque: RAYCHEM; type: FLEXICLICPCAB3M; description: Alimentation modulaire avec longueur de finition: 3m;	84,00
451	7	Spot LED encastré OPPLE, 140047551, marque: OPPLE; type: 140047551; description: Inb. Spot LED HM R120-14W 3000K-Blanc 1100Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 185mm;	126,00
452	350	Lampe fluorescente compacte GE, 33238, marque: GE; type: 33238; description: Lampe fluorescente compacte Biax F 5W BX / 840 / 4P 5W 2G7;	280,00
453	1	Pressostat EDRESS&HAUSER, PTP31A1C13P1AD1, marque: EDRESS&HAUSER; type: PTP31A1C13P1AD1; description: Pressostat pour mesurer et surveiller la pression absolue et la pression manométrique PTP31-A1C13P1AD1A;	150,00
454	1	Pressostat EDRESS&HAUSER, PTP31A1C13P1AD1, marque: EDRESS&HAUSER; type: PTP31A1C13P1AD1; description: Pressostat pour mesurer et surveiller la pression absolue et la pression manométrique PTP31-A1C13P1AD1A;	150,00
455	11	Contacteur modulaire TELEMECANIQUE, GC2502B5, marque: TELEMECANIQUE; type: GC2502B5; description: Contacteur modulaire 2 nc 25a ac7a 24vac 50hz;	198,00
457	1	LED en saillie murale WEVER&DUCRE, 714264B4, marque: WEVER&DUCRE; type: 714264B4; description: BOX 3.0 LED mural apparent 4W DIM 3000K 420lm H 160 IP65 noir;	30,00
458	1	Swicht Disconnector SIEMENS, 3NJ62241AA000AA, marque: SIEMENS; type: 3NJ62241AA000AA; description: INTERRUPTEUR DE COUPE AVEC FUSIBLES CONCEPTION EN LIGNE, CONNECTEUR NH2 400A, 4 PÔLES;	475,00
459	2	Plafonnier LED DISEGNOLUCE, D81S1LCP, marque: DISEGNOLUCE; type: D81S1LCP; description: Plafonnier LED Trombetta 1 B15d chromé pour lampe LED B15d 12V;	80,00
460	1	Applique LED TERZANI, 0D22AF3A1F, marque: TERZANI; type: 0D22AF3A1F; description: Applique LED Adele nickel / sable pour lampe LED E14;	120,00
461	1	Applique LED TERZANI, 0D40AF3A3F, marque: TERZANI; type: 0D40AF3A3F; description: Applique LED Entrefer nickel / blanc pour lampe LED E14;	100,00
462	1	Suspension LED SLV, 155712, marque: SLV; type: 155712; description: Suspension LED SOPRANA SOLID PD-3 pour lampe LED GU10;	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
463	1	Spot encastrable LED DELTA LIGHT, 202.96.14.83, marque: DELTA LIGHT; type: 202.96.14.83; description: Spot LED encastrable MAESTRO S LED 575 LED CLUSTER 44.1W CRI> 80 3000K 3453 lm;	125,00
464	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
465	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
466	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
467	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
468	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
469	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
470	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
471	10	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	50,00
472	14	Lampe Kwikiodide BLV, 220814, marque: BLV; type: 220814; description: Lampe Kwikiodide Lampe CÉRAMIQUE aux halogénures métalliques 70W RX7s 4200 K.;	70,00
473	1	Plafonnier encastré SEDAP, 1950 AA 03 VD, marque: SEDAP; type: 1950 AA 03 VD; description: Plafonnier encastré IPL16-24 G5 24W T5 plâtre naturel / verre mat 165X688 mm;	60,00
474	1	Borne d'éclairage LED TECHNOLUX, SILVIM-6027, marque: TECHNOLUX; type: SILVIM-6027; description: Borne d'éclairage LED compacte Répartition de la lumière à 360 ° verre opale gris aluminium IP65 pour lampe QT32 H: 950 mm diam .: 180 mm;	80,00
475	23	Lampe fluorescente SLV, 548021, marque: SLV; type: 548021; description: Lampe fluorescente T5 1x21W G5 L = 85cm Haut rendement 3000K blanc chaud;	20,00
476	13	Lampe fluorescente PHILIPS, TL554W950, marque: PHILIPS; type: TL554W950; description: T5 Fluorescent Lamp Master High Output 90 Deluxe 54W G5 5000K 4300lm CRI85 EAN: 8711500890665;	25,00
477	17	Lampe LED SYLVANIA, 0027387, marque: SYLVANIA; type: 0027387; description: Lampe LED ToLEDo + T8 V2 1200mm 16.5W 1800lm 840 4000K G13 220-240V;	51,00
478	29	Lampe fluorescente PHILIPS, TUV 36W SLV/6, marque: PHILIPS; type: TUV 36W SLV/6; description: Lampe fluorescente T8 germicide 36W EAN: 871150061854210;	290,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
479	11	Lampe fluorescente AURA LIGHT, 432334, marque: AURA LIGHT; type: 432334; description: Lampe fluorescente T8 Aura Thermo Long Life pour environnement froid 36W-840 4000 K Ø38mm;	77,00
480	8	Luminaire apparent LED SYLVANIA, 0050994, marque: SYLVANIA; type: 0050994; description: Luminaire apparent LED 1200 argent 3000K 20,5W longueur = 1204 mm;	176,00
481	18	Tube LED maître PHILIPS, MT1.2MHF830U0, marque: PHILIPS; type: MT1.2MHF830U0; description: LED Master LED tube HF 1200mm UO 21W 830 T8 G13 3000 K 2300 lm EAN: 8718696552827;	90,00
482	7	Appareil intégré PHILIPS, TBS260128HFD6PI, marque: PHILIPS; type: TBS260128HFD6PI; description: Appareil intégré Efix T5 1X28W;	140,00
483	1	Bande fluorescente PHILIPS, TMX204149HFR, marque: PHILIPS; type: TMX204149HFR; description: Bande fluorescente TMX204 1x49w HFR dimmable EAN: 8711559689869;	30,00
484	5	Post Alu PRISMA, 002437, marque: PRISMA; type: 002437; description: Poteau alu Palo plus 350 M1 anthracite pour 1 appareil EAN: 8018367024371;	250,00
486	3	Indicateur de niveau CARLO GAVAZZI, CLE2, marque: CARLO GAVAZZI; type: CLE2; description: Indicateur de niveau 2 mètres EAN: 5709870324012;	30,00
487	2	Dispositif LED étanche OPPLE, 140044585 E1, marque: OPPLE; type: 140044585 E1; description: Dispositif étanche LED Waterproof-P L1263-52W-4000-FR-CT avec unité d'urgence 1 h.;	70,00
488	40	Lampe TL5 PHILIPS, 66946300, marque: PHILIPS; type: 66946300; description: Lampe TL5 MASTER haute efficacité Xtra Eco 25 = 28W / 840 4000k 2450 lm l = 1163 mm;	60,00
489	2	Dispositif de construction PHILIPS, TCS260228RD6LX8, marque: PHILIPS; type: TCS260228RD6LX8; description: Appareil apparent T5 2X28W dim avec réflecteur parabolique en aluminium blanc;	50,00
490	13	Lampe fluorescente SYLVANIA, 0002221, marque: SYLVANIA; type: 0002221; description: Lampe fluorescente T8 aquarium Aquastar 18W / T8 / 174 590mm G13;	35,00
491	6	Dispositif LED étanche PRACHT, MARINALED60840S, marque: PRACHT; type: MARINALED60840S; description: LED étanche MARINALED 17.5W 4000K 1900lm 0.34A 220-240V IP65 669mm clips en plastique;	120,00
493	1	Dispositif de couloir PHILIPS, MPK450150M, marque: PHILIPS; type: MPK450150M; description: Pendola Hall unité réflecteur aluminium diam. 450 mm pour lampe CDM-TP 150W;	100,00
494	1	Transformateur de protection BELPA BV, TR-195.06.2, marque: BELPA BV; type: TR-195.06.2; description: Transformateur de protection pour salle médicale 230V 5000VA Numéro d'article: 20474179;	340,00
496	1	Rack de serveur RITTAL, 42 HE, marque: RITTAL; type: 42 HE; description: type: Rittal TE7888892, rack de serveur 42 HE, RAL 7035 dimensions: 600x1200x600;	200,00
497	1	serveur RITTAL, TS 8806500, marque: RITTAL; type: TS 8806500; description: RAL 7035 dimensions: 800x2000x600 Remarque: Angle gauche peinture off;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
502	1	Boîte de commutation RITTAL, TS 8804500, marque: RITTAL; type: TS 8804500; description: dimensions: 800x2000x400 Remarque: Dommages dans le placard;	100,00
503	1	Boîte de commutation RITTAL, TS 8452600, marque: RITTAL; type: TS 8452600; description: dimensions: 600x2000x600 Remarque: Dent haut en arrière;	100,00
517	4	Lampe LED étanche SYLVANIA, marque: SYLVANIA; description: LED étanche 1565mm simple 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
522	4	Lampe LED étanche SYLVANIA, marque: SYLVANIA; description: LED étanche 1565mm simple 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
524	4	Lampe LED étanche SYLVANIA, marque: SYLVANIA; description: LED étanche 1565mm simple 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
528	4	Lampe LED étanche SYLVANIA, marque: SYLVANIA; description: LED étanche 1565mm simple 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
530	4	Lampe LED étanche SYLVANIA, marque: SYLVANIA; description: LED étanche 1565mm simple 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
531	4	Lampe LED étanche SYLVANIA, marque: SYLVANIA; description: LED étanche 1565mm simple 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
568	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
569	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
570	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
573	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
574	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
575	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
576	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
577	3	Radiateur LED SCHWABE , 846429, marque: SCHWABE ; type: 846429; LED: oui; description: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
578	1	convecteur DIMPLEX, DX 432 T, marque: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
579	1	convecteur DIMPLEX, DX 432 T, marque: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
580	1	convecteur DIMPLEX, DX 432 T, marque: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
581	1	convecteur DIMPLEX, DX 432 T, marque: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
582	1	convecteur DIMPLEX, DX 432 T, marque: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
583	1	convecteur DIMPLEX, DX 432 T, marque: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
584	1	Kit de sécurité extérieur BOSCH, DIP2042EZNUC1, marque: BOSCH; type: DIP2042EZNUC1; description: DIAR IP 2000 KIT2 Intérieur: 2x caméra dôme FLEXIDOME IP micro 2000 HD, 1x DIVAR IP 2000, 1x commutateur réseau;	300,00
587	2	Navette industrielle PHILIPS, CABANA, marque: PHILIPS; type: CABANA; description: type: BY150P - 1x Lampe HPI-P250W-BU K IC IP65 incl.;	140,00
588	2	Navette industrielle PHILIPS, CABANA, marque: PHILIPS; type: CABANA; description: type: BY150P - 1x Lampe HPI-P250W-BU K IC IP65 incl.;	140,00
590	5	Panneau encastré TECHNOLUX, CLASSEO, marque: TECHNOLUX; type: CLASSEO; description: type: CLASSEO2SG414 / L Classeo 2SG Panneau encastré T5 4x14W 830 GST18i Wieland conn. incl Lampe;	100,00
594	1	Bloc de table BACHMANN, marque: BACHMANN; description: 19 1U 6x UTE 1x Differtial 2m;	50,00
599	2	Lampe à LED PHILIPS, BCS402, marque: PHILIPS; type: BCS402; description: BCS402 9xLED - HB / WW-700 65 ALU KIT MSR 191x191x54mm EAN: 8717943700;	50,00
600	2	Lampe à LED PHILIPS, BCS402, marque: PHILIPS; type: BCS402; description: BCS402 9xLED - HB / WW-700 65 ALU KIT MSR 191x191x54mm EAN: 8717943700;	50,00
602	7	Appareil intégré SOFT LUMIS, marque: LUMIS; description: PIL - 2x 55W T5 TCL éclairage direct et indirect laqué blanc;	150,00
603	1	Convertisseur de fréquence SCHNEIDER, ATV2012HD30N4, marque: SCHNEIDER; type: ATV2012HD30N4;	800,00
604	9	Appareil monté au plafond PIL, CLX 390, marque: PIL; type: CLX 390; description: CLX 390-138 TCDD + Lampe IP65 dia 390mm;	135,00
605	1	100m de câble XVB XVB 4G6-CCA, type: XVB 4G6-CCA; description: Câble d'installation XLPE / PVC 1kV CCA gris 4G6mm ² rouleau 100m;	100,00
607	2	Câble COAX 200m HIRSCHMANN, KOKA 799, marque: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; description: Coaxial KOKA 799 ECA / 100m noir câble coaxial pour extérieur;	50,00
610	2	Câble COAX 200m HIRSCHMANN, KOKA 799, marque: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; description: Coaxial KOKA 799 ECA / 100m noir câble coaxial pour extérieur;	50,00
611	2	Câble COAX 200m HIRSCHMANN, KOKA 799, marque: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; description: Coaxial KOKA 799 ECA / 100m noir câble coaxial pour extérieur;	50,00
612	4	Câble COAX 400m HIRSCHMANN, KOKA 799, marque: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; description: Coaxial KOKA 799 ECA / 100m noir câble coaxial pour extérieur;	100,00
613	5	Câble COAX 500m HIRSCHMANN, KOKA 799, marque: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; description: Coaxial KOKA 799 ECA / 100m noir câble coaxial pour extérieur;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
614	5	Câble COAX 500m HISCHMANN, KOKA 799, marque: HISCHMANN; type: KOKA 799; description: Coaxial KOKA 799 ECA / 100m noir câble coaxial pour extérieur;	125,00
615	5	Câble COAX 500m HISCHMANN, KOKA 799, marque: HISCHMANN; type: KOKA 799; description: Coaxial KOKA 799 ECA / 100m noir câble coaxial pour extérieur;	125,00
616	36	Cadre intégré MODULAR, Trimless 3L, marque: MODULAR; type: Trimless 3L; description: Trimless 3L pour AR111;	250,00
618	4	Panneau encastré LED OPPLE, Rc - P SQ598, marque: OPPLE; type: Rc - P SQ598; description: Rc - P SQ598 50W DALI 4000 WH CT;	100,00
619	4	Caillebotis encastré OPPLE, marque: OPPLE; description: 36W 4050lm 4000K 1196x298mm UGR <16 blanc;	100,00
620	10	Appareil monté au plafond OPPLE, EROS, marque: OPPLE; type: EROS; description: Eros blanc 16W IP20 - 1100lm 2700K diam. 386 mm;	70,00
621	17	Appareil monté au plafond OPPLE, marque: OPPLE; description: Eros blanc 16W IP20 - 1100lm 2700K diam. 386 mm;	119,00
623	43	Lampe fluorescente PHILIPS, Master TL5, marque: PHILIPS; type: Master TL5; description: Lampe fluorescente Master TL5 Hight Efficiency 14W G5 6500K 1250lm CRI85;	10,00
625	2	Lampe ronde SLV, marque: SLV; description: Suspension, gris argent 40W, dim 1-10V, 4000K diam 604mm;	80,00
626	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
627	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
628	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
629	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
630	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
631	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
632	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
634	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00
635	1	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
636	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
637	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
638	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
639	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
640	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
641	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
642	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
643	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
644	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
645	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
646	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
647	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
648	2	Lampe de construction SCHWABE , 46972, marque: SCHWABE ; type: 46972; LED: oui; puissance: 20 W; trépied: oui; degré de protection (IP): 54;	50,00
651	1	Réfrigérateur intégré NEFF, KI2823F30, marque: NEFF; type: KI2823F30; description: 252l / 34l, FreshSafe, LowFrost, LED, VarioShelf, A ++, 177x56x55cm;	325,00
652	1	réfrigérateur BOSCH, KUL15A65, marque: BOSCH; type: KUL15A65; description: 108l / 15l, 82x60cm, SoftClose, charnières plates, A ++;	200,00
653	1	Pompe de test manuelle URACA, HP220, marque: URACA; type: HP220; description: Pompe de test manuelle HP220, 100 bars, 39l / h Capacité / course 13 cm;	200,00
656	1	Chaudière CHAFFOTEAUX	100,00
658	1	Congélateur LIEBHERR, IGN2756-20, marque: LIEBHERR; type: IGN2756-20; description: Congélateur côte à côte encastré 157l, 140x56cm NoFrost porte à porte A ++;	450,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
659	3	Lampe à économie d'énergie SYLVANIA, 0035505, marque: SYLVANIA; type: 0035505; description: Lampe à économie d'énergie MINI-LYNX GLS 820 LM 15W 827 E27 SLV;	10,00
660	7	Lampe à LED SYLVANIA, 0026422, marque: SYLVANIA; type: 0026422; description: Lampe LED RefLED Superia AR111 Dim 13W 905lm830 40 ° SL type: 0026422;	105,00
661	3	Lampe à LED BAILEY, 80100036289, marque: BAILEY; type: 80100036289; description: Lampe à maïs LED E27 27W 100-240V 4000K 4050Lm type: 80,100,036,289;	50,00
662	14	Distributeur automatique EATON, PLS6C22, marque: EATON; type: PLS6C22; description: Distributeur PLS6-C2 / 2-MW, C 2A, Polig 2, type 6KA: PLS6C22;	112,00
663	1	Sèche-cheveux BOSCH, PHD9940, marque: BOSCH; type: PHD9940; description: Sèche-cheveux ProSalon PowerAC type: PHD9940;	25,00
664	1	Sèche-cheveux BOSCH, PHD9940, marque: BOSCH; type: PHD9940; description: Sèche-cheveux ProSalon PowerAC type: PHD9940;	25,00
665	1	Sèche-cheveux BOSCH, PHD9940, marque: BOSCH; type: PHD9940; description: Sèche-cheveux ProSalon PowerAC type: PHD9940;	25,00
666	1	Sèche-cheveux BOSCH, PHD9940, marque: BOSCH; type: PHD9940; description: Sèche-cheveux ProSalon PowerAC type: PHD9940;	25,00
667	1	Caméra dôme extérieure HIKVISION, DS2CD4D26FWDIZS2812M, marque: HIKVISION; type: DS2CD4D26FWDIZS2812M; description: DS 2CD4D26FWD-IZS Caméra dôme HD Dark Fighter Light à l'extérieur avec 120dB WDR et type de zoom motorisé: DS2CD4D26FWDIZS2812M;	155,00
668	22	Lampe halogène OSRAM, 48860FL, marque: OSRAM; type: 48860FL; description: Halogène Decostar 51 Eco FL 24 ° 20W GU5,3 12V 300lm type IRC: 48860FL;	20,00
669	10	Pressostat SCHNEIDER, XMPE12C2131C, marque: SCHNEIDER; type: XMPE12C2131C; description: Pressostat XMP 12 bar - seuils d'échelle réglables, 2 - 3 type NC: XMPE12C2131C;	120,00
670	575	Pince à vis ENTRELEC, 1SNA105031R1400, marque: ENTRELEC; type: 1SNA105031R1400; description: Borne à vis Entrelec 4mm ² , type noir: 1SNA105031R1400;	144,00
671	575	Pince à vis ENTRELEC, 1SNA105031R1400, marque: ENTRELEC; type: 1SNA105031R1400; description: Borne à vis Entrelec 4mm ² , type noir: 1SNA105031R1400;	144,00
672	22	Lampe à LED PHILIPS, 335153116, marque: PHILIPS; type: 335153116; description: Capsule LEDlamp CorePro LV 2-20W LED G4 12V 12V 3000K 200lm CRI80 15000h type: 41.9168 millions;	30,00
673	5	Lampe PHILIPS, 335153116, marque: PHILIPS; type: 335153116; description: Luminaire mural WATCH mur blanc 1x2.5W SELV EAN: 8718696126196 type: 335153116;	60,00
674	19	Minuterie électronique FINDER, 121182301000, marque: FINDER; type: 121182301000; année: -1; description: Minuterie électronique 16A 230VAC 1 NO, programme journalier, pas de réserve de marche EAN: 8012823292205 type: 121 182 301 000;	380,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
675	9	Spot encastré MODULAR, 14041109, marque: MODULAR; type: 14041109; description: Encastré K72 IP54 LED 2700K medium Tre dim RG struc Blanc diam. Type 72 mm: 14041109;	180,00
676	10	Prise LEGRAND, 77254, marque: LEGRAND; type: 77254; description: Mosaique 4x prise 2P + type E: 77254;	80,00
677	2	Downlight LED ESYLUX, E010300110, marque: ESYLUX; type: E010300110; description: Downlight LED blanc ELSA Ø68mm 5W 4000K 410LM IP40 avec driver 1-10V type: E010300110;	30,00
678	1	Module d'E / S PHOENIX CONTACT, 2862592, marque: PHOENIX CONTACT; type: 2862592; description: Module E / S - ILB CO 24 DI16 DO16 type: 2862592;	150,00
679	1	Module d'E / S PHOENIX CONTACT, 2862592, marque: PHOENIX CONTACT; type: 2862592; description: Module E / S - ILB CO 24 DI16 DO16 type: 2862592;	150,00
680	1	Module d'E / S PHOENIX CONTACT, 2862592, marque: PHOENIX CONTACT; type: 2862592; description: Module E / S - ILB CO 24 DI16 DO16 type: 2862592;	150,00
681	17	Adhésif thermofusible METABO, 630887000, marque: METABO; type: 630887000; description: Colle fondue 11x200 mm, type 0,5 kg: 630 887 000;	68,00
682	10	Pince transversale HAUFF TECHNIK, 1700120010, marque: HAUFF TECHNIK; type: 1700120010; description: Collier en croix - Z-KG - M12 - type en acier inoxydable: 1700120010;	100,00
683	9	Projecteur LED SCHWABE, 46915, marque: SCHWABE; type: 46915; description: Projecteur LED avec détecteur Spotlight 12W SMD LED / IP65 couleur: ALU 850lm 4000K type: 46915;	180,00
684	11	Sirène BOSCH, FNM320FRD, marque: BOSCH; type: FNM320FRD; description: SIREN 105dB, IP54 BASE BASSE, type ROUGE: FNM320FRD;	110,00
685	6	Driver LED WEVER&DUCRE, 90254602, marque: WEVER&DUCRE; type: 90254602; description: Driver LED 500mA 18W DALI 119x53x30mm type: 90,254,602;	90,00
686	58	Connecteur WOLFFKRAN, 50045, marque: WOLFFKRAN; type: 50045; description: Connecteur Silver Line 4 mm type femelle: 50045;	30,00
687	2	Fiche d'accouplement WALTHER WERKE, 362, marque: WALTHER WERKE; type: 362; description: Fiche de déconnexion CEE TORQUE 5P 63A 400V 6h IP44 type: 362;	20,00
688	33	Contact téléphonique SCHNEIDER, MGU3.498.18, marque: SCHNEIDER; type: MGU3.498.18; description: Unica Top / Class - premier contact téléphonique - type Belgacom type blanc: MGU3.498.18;	132,00
689	1	Ballast antidéflagrant ATX, Z00792, marque: ATX; type: Z00792; description: Ballast antidéflagrant 2x18W FEB218BUSN-96548-518 type: Z00792;	50,00
690	3	Transformateur de courant SCHNEIDER, LVCT00603S, marque: SCHNEIDER; type: LVCT00603S; description: Transformation de puissance. LVCT 600A - Sortie 0,333V - à tore ouvert - 62 mm x 132 mm type: LVCT00603S;	120,00
691	6	Lampe halogène PHILIPS, 14742, marque: PHILIPS; type: 14742; description: Halogène MasterLine 111 60W G53 12V 24D type EcoBoost: 14742;	35,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
692	3	OK et commutateur rotatif KRAUS&NAIMER, KG20T20440KL51V, marque: KRAUS&NAIMER; type: KG20T20440KL51V; description: Nok et draaischak. En cas d'urgence - 0-1 4P 25A monté IP66 / 67 Comp. Type Gr.1NO / 1N: KG20T20440KL51V;	90,00
693	67	Ajustement de ponction E LEUCHTEN, 2427-04, marque: E LEUCHTEN; type: 2427-04; description: avec couvercle encliquetable;	50,00
694	6	Spot encastré TAL, 248560, marque: TAL; type: 248560; description: TEXTE HELAX LED encastré. BLANC POWERLED 2700K 9W DIA70 type CONIQUE: 248560;	150,00
695	5	Fiche d'accouplement WALTHER WERKE, 311406, marque: WALTHER WERKE; type: 311406; description: Couple de serrage COUPLE CEE 16A 380V IP44 4 * type: 311406;	60,00
696	1	Compteur OMRON, H7BXAWD1, marque: OMRON; type: H7BXAWD1; description: Teller, 72x72 mm, LCD 6 chiffres, multifonction, 2 étages, 24VAC / 12-24VDC, type à vis: H7BXAWD1;	140,00
697	20	Lampe à LED LEDVANCE, PRFR8032G7, marque: LEDVANCE; type: PRFR8032G7; description: LEDlamp Parathom Concentra R80 2700K 32827 4W 360LM E27 230V 15.000u type: PRFR8032G7;	60,00
698	5	Fiche de contact. WIFI LEGRAND, 50690, marque: LEGRAND; type: 50690; description: Contact Stop Wifi geconnecteerd 16 A / 250 V - 3680 W type: 50690;	75,00
699	2	Réflexion d'objet de cellule photoélectrique OMRON, E3JMDS70M4TG, marque: OMRON; type: E3JMDS70M4TG; description: Photocellule Object Reflection, 70 cm, minuterie, 12-240 VDC / 24-240 VAC, relais, LO / DO, type IP66: E3JMDS70M4TG;	90,00
700	12	Cordon de brassage VELLEMAN, TCR66SS050I, marque: VELLEMAN; type: TCR66SS050I; description: Câble patch Tcr66ss050i - Câble réseau SSTP / pimf - Cat 6 - Plug-In 8P8C-8P8C s 5m type: TCR66SS050I;	60,00
701	3	Driver LED WEVER & DUCRE, 90254603, marque: WEVER & DUCRE; type: 90254603; description: LEDdriver500mA 25W type DALI: 90,254,603;	60,00
702	15	Boîte de dérivation OBO, 2007081, marque: OBO; type: 2007081; description: BOÎTIER À CÂBLES T100 GRIS type: 2007081;	60,00
703	155	Connecteur WOLFFKRAN, 50044, marque: WOLFFKRAN; type: 50044; description: Connecteur Silver Line 4 mm type mâle: 50044;	77,00
704	30	Bouton poussoir ABB, 2CCA703155R0001, marque: ABB; type: 2CCA703155R0001; description: Push E210 série 16A, 1NO / 1NC, type bleu: 2CCA703155R0001;	120,00
705	30	Bouton poussoir ABB, 2CCA703155R0001, marque: ABB; type: 2CCA703155R0001; description: Push E210 série 16A, 1NO / 1NC, type bleu: 2CCA703155R0001;	120,00
706	30	Bouton poussoir ABB, 2CCA703155R0001, marque: ABB; type: 2CCA703155R0001; description: Push E210 série 16A, 1NO / 1NC, type bleu: 2CCA703155R0001;	120,00
707	30	Bouton poussoir ABB, 2CCA703155R0001, marque: ABB; type: 2CCA703155R0001; description: Push E210 série 16A, 1NO / 1NC, type bleu: 2CCA703155R0001;	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
708	26	Bouton poussoir ABB, 2CCA703155R0001, marque: ABB; type: 2CCA703155R0001; description: Push E210 série 16A, 1NO / 1NC, type bleu: 2CCA703155R0001;	104,00
709	30	Bouton poussoir ABB, 2CCA703155R0001, marque: ABB; type: 2CCA703155R0001; description: Push E210 série 16A, 1NO / 1NC, type bleu: 2CCA703155R0001;	120,00
710	4	Driver LED INTEGRATECH, CLG-150-24B, marque: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; description: Pilote LED LED; 151,2W; 24VDC; 3,15 ÷ 6,3; Type de gradation 3 en 1 IP67: CLG-150-24B;	88,00
711	4	Driver LED INTEGRATECH, CLG-150-24B, marque: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; description: Pilote LED LED; 151,2W; 24VDC; 3,15 ÷ 6,3; Type de gradation 3 en 1 IP67: CLG-150-24B;	88,00
712	4	Driver LED INTEGRATECH, CLG-150-24B, marque: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; description: Pilote LED LED; 151,2W; 24VDC; 3,15 ÷ 6,3; Type de gradation 3 en 1 IP67: CLG-150-24B;	88,00
713	4	Driver LED INTEGRATECH, CLG-150-24B, marque: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; description: Pilote LED LED; 151,2W; 24VDC; 3,15 ÷ 6,3; Type de gradation 3 en 1 IP67: CLG-150-24B;	88,00
714	4	Driver LED INTEGRATECH, CLG-150-24B, marque: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; description: Pilote LED LED; 151,2W; 24VDC; 3,15 ÷ 6,3; Type de gradation 3 en 1 IP67: CLG-150-24B;	88,00
715	1	Joint de pression HAUFF TECHNIK, 1600101540, marque: HAUFF TECHNIK; type: 1600101540; description: Emballage segment de bague d'étanchéité standard avec super technologie type: 1600101540;	50,00
716	1	Contacteur TELEMECANIQUE, LC1F2654P7, marque: TELEMECANIQUE; type: LC1F2654P7; description: Contacteur 350A AC1 4 pôles 230VAC 50 / 60Hz Type de modèle TeSys F: LC1F2654P7;	390,00
717	12	Chargeurs de voiture VARTA, 57.930.101.401, marque: VARTA; type: 57.930.101.401; description: Chargeur de voiture 2X 12V type de chargeur USB: 57,930,101,401;	35,00
718	1	Lampe de poche VARTA, 18.0702.101.421, marque: VARTA; type: 18.0702.101.421; description: INDESTRUCTIBLE Lampe de poche 3 Watt LED LIGHT 3C type: 18702101,421;	10,00
719	1	Lampe de poche VARTA, 18.0702.101.421, marque: VARTA; type: 18.0702.101.421; description: INDESTRUCTIBLE Lampe de poche 3 Watt LED LIGHT 3C type: 18702101,421;	10,00
720	1	Tournevis CIMCO, 117000, marque: CIMCO; type: 117000; description: Tournevis assortis type 13 pièces: 117000;	35,00
721	1	Jeu de pinces CIMCO, 104020, marque: CIMCO; type: 104020; description: 4 parties;	45,00
722	17	Spot LED encastré SG LIGHTING, 902201, marque: SG LIGHTING; type: 902201; description: Encastré LED Star June GYRO blanc mat 6W LED 2700K réglable O94 mm type: 902201;	255,00
723	8	Différentiel - Automatique SCHNEIDER, A9D52640, marque: SCHNEIDER; type: A9D52640; description: Différentiel-Automatique iDPN N vigi 1P + N C40 100mA type A type: A9D52640;	320,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
724	8	Différentiel - Automatique SCHNEIDER, A9D52640, marque: SCHNEIDER; type: A9D52640; description: Différentiel-Automatique iDPN N vigi 1P + N C40 100mA type A type: A9D52640;	320,00
725	8	Différentiel - Automatique SCHNEIDER, A9D52640, marque: SCHNEIDER; type: A9D52640; description: Différentiel-Automatique iDPN N vigi 1P + N C40 100mA type A type: A9D52640;	320,00
726	8	Différentiel - Automatique SCHNEIDER, A9D52640, marque: SCHNEIDER; type: A9D52640; description: Différentiel-Automatique iDPN N vigi 1P + N C40 100mA type A type: A9D52640;	320,00
727	11	Différentiel - Automatique SCHNEIDER, A9D52640, marque: SCHNEIDER; type: A9D52640; description: Différentiel-Automatique iDPN N vigi 1P + N C40 100mA type A type: A9D52640;	440,00
728	200	raccord GU10 ARFA, 25.819.2901.00, marque: ARFA; type: 25.819.2901.00; description: IFitting GU10 PTFE filets type vertical: 25.819.2901.00;	140,00
729	200	raccord GU10 ARFA, 25.819.2901.00, marque: ARFA; type: 25.819.2901.00; description: IFitting GU10 PTFE filets type vertical: 25.819.2901.00;	140,00
730	110	raccord GU10 ARFA, 25.819.2901.00, marque: ARFA; type: 25.819.2901.00; description: IFitting GU10 PTFE filets type vertical: 25.819.2901.00;	85,00
731	3	Projecteur LED THEBEN, marque: THEBEN; description: Projecteur LED 8W + détecteur blanc 230VAC 6000K type: LUXA 102-140 LED 8WW;	60,00
732	6	Driver LED LUMIANCE, 3036294, marque: LUMIANCE; type: 3036294; description: Driver00W 24V DC LED protection thermique IP20 type: 3036294;	120,00
733	5	Driver LED LUMIANCE, 3036294, marque: LUMIANCE; type: 3036294; description: Driver00W 24V DC LED protection thermique IP20 type: 3036294;	100,00
734	5	Driver LED LUMIANCE, 3036294, marque: LUMIANCE; type: 3036294; description: Driver00W 24V DC LED protection thermique IP20 type: 3036294;	100,00
735	2	Bouton poussoir LITHOSS, SF343202, marque: LITHOSS; type: SF343202; description: Bouton carré Flush 42T 24V-250V blanc mat RAL 9010 type: SF343202;	80,00
736	9	prise murale WALTHER WERKE, 410, marque: WALTHER WERKE; type: 410; description: STOPK LAW CEE 16A 380V 5 * type: 410;	35,00
737	1 900	Ancrage à vis OBO, 3498263, marque: OBO; type: 3498263; description: Vis d'ancrage feu hexagonale SW10 avec filetage M6 - MMS plus ST 6x55 type: 3498263;	370,00
738	9	Lampe à LED PHILIPS, 58729400, marque: PHILIPS; type: 58729400; description: Bougie LEDlamp ND 4-40W B35 E14 827 CL type: 58,7294 millions;	15,00
739	2	Interrupteur SIEMENS, 3RV23111EC10, marque: SIEMENS; type: 3RV23111EC10; description: Disjoncteur type SIRIUS 4A 52A: 3RV23111EC10;	40,00
740	2	Ruban d'avertissement GREENLEE, 26030020, marque: GREENLEE; type: 26030020; description: AVERTISSEMENT PELUCHE BT-LS GL BR 40MM L 250M 0,15 ÉPAISSEUR type: 26030020;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
741	26	Connecteur de capteur OMRON, Y92E-M12PVC4AconfTRP-H, marque: OMRON; type: Y92E-M12PVC4AconfTRP-H; description: Connecteur de capteur, broche 4 type M12: Y92E-M12PVC4AconfTRP-H;	130,00
742	25	Downlight à LED SLV, 111001, marque: SLV; type: 111001; description: LED encastrable FGL out MR16 IP65 D = 8cm satin / blanc type GU10: 111001;	250,00
743	13	Lampe à LED SYLVANIA, 0026815, marque: SYLVANIA; type: 0026815; description: RefLED ES50 V2 + 5W 380Lm 40 ° 4000K GU10 220-240V 0026815 type: 0026815;	15,00
744	6	Lampe à LED PHILIPS, 47875200, marque: PHILIPS; type: 47875200; description: Ampoule LED D Corepro 16-100W 827 E27 A60 dimmable 1521lm 15.000h type: 47.8752 millions;	15,00
745	5	Fiche de l'appareil WALTHER WERKE, 610, marque: WALTHER WERKE; type: 610; description: FICHE D'APPAREIL CEE 16A 5 * 380 type: 610;	30,00
746	3	Contrôleur RVB UNI-BRIGHT, UB4004TA, marque: UNI-BRIGHT; type: UB4004TA; description: Contrôleur RGB Fri UB-2808 type 12-24Vdc: UB4004TA;	45,00
747	10	Marteau perforateur SDS-plus METABO, 631820000, marque: METABO; type: 631820000; description: Marteau perforateur SDS-Plus Pro-4 / type 5,0 x 110 mm: 631820000;	10,00
748	190	Mamelon de serrage VOSSLOH-SCHWABE, 965W, marque: VOSSLOH-SCHWABE; type: 965W; description: Nipple de serrage type PVC blanc: 965W;	15,00
749	1	Hydrostat VENTILAIR, 40010000059, marque: VENTILAIR; type: 40010000059; description: Humidistat interne Sentinel Kinetic type HSMV type: 4001000059;	20,00
750	10	Sélecteur EATON, M22SWR4, marque: EATON; type: M22SWR4; description: Élément avant de sélecteur M22SWR4 type: M22SWR4;	70,00
751	4	Reste de nourriture INDIGO, 76521130, marque: INDIGO; type: 76521130; description: Nourriture gauche pour rail carré type noir: 76521130;	15,00
752	200	Terminal ZB4 WEIDEMULLER, 316500000, marque: WEIDEMULLER; type: 316500000; description: Pince pour type Busbaar ZB4: 316 500 000;	30,00
753	3	Verrou à bascule RITTAL, SZ2540500, marque: RITTAL; type: SZ2540500; description: Gag lock avec insert de verrouillage de sécurité E1 polyamide renforcé de fibre de verre type RA: SZ2540500;	30,00
754	1	Lumière coupée / fixe LEGRAND, 41331, marque: LEGRAND; type: 41331; description: Lumière coupée / fixe 12 - 24V DC 10W type orange: 41331;	40,00
755	2	LED d'alimentation UNI-BRIGHT, UB-3001, marque: UNI-BRIGHT; type: UB-3001; description: Alimentation LED par connecteur 12-24Vdc-ca, type 4x5A: UB-3001;	20,00
756	4	Relais PHOENIX CONTACT, 2954235, marque: PHOENIX CONTACT; type: 2954235; description: Relais, avec LED et beveiligingssch. pour circuit d'entrée et de sortie, 24 V DC, de 48 à 280 V AC / max. Type 3 A: 2954235;	160,00
757	2	Marteau perforateur SDS METABO, 631856000, marque: METABO; type: 631856000; description: Marteau perforateur SDS Plus Pro 4 / type 16,0 x 310 mm: 631856000;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
758	10	Relais industriel FINDER, 465280120040, marque: FINDER; type: 465280120040; description: Relais miniature avec connexions d'insertion / soudure 8A 12V AC 2 CO + bouton de test type de position: 465280120040;	30,00
759	40	Lampe à LED OSRAM, PMR1120D827G7, marque: OSRAM; type: PMR1120D827G7; description: LED Parathom DIM MR11 20 36827 ° 2,6W 2700K 184lm GU4 12V 25.000u type: PMR1120D827G7;	120,00
760	1	Thermostat DIMPLEX, DJ.8.50.3191, marque: DIMPLEX; type: DJ.8.50.3191;	15,00
761	2	Projecteur LED THEBEN, THELEDAE30LWH, marque: THEBEN; type: THELEDAE30LWH; description: Projecteur LED 30W 230V blanc 5000K type: THELEDAE30LWH;	40,00
762	32	Boîte murale ATTEMA, 22516, marque: ATTEMA; type: 22516; description: Boîtier mural creux HX65 type: 22516;	15,00
763	8	Lampe de signalisation LED TELEMECANIQUE, DL1CD0064, marque: TELEMECANIQUE; type: DL1CD0064; description: lampe de signalisation LED - rouge - BA 9s - 6 V 1,2 W LED: DL1CD0064;	40,00
764	63	Entretoise OBO, 6416500, marque: OBO; type: 6416500; description: DSK 45 FT Spacer DSK 45 - type galvanisé: 6,4165 millions;	94,00
765	2	Lampe à LED SLV, 551614, marque: SLV; type: 551614; description: LED AR111 CREE XT-E LED 15W 140 ° 4000K type: 551614;	15,00
766	1	prise murale WALTHER WERKE, 560, marque: WALTHER WERKE; type: 560; description: Prise CEE oblique 63A 5P 380V type: 560;	40,00
767	2	Fiches WALTHER WERKE, 262409, marque: WALTHER WERKE; type: 262409; description: FICHE CEE 63A 4P 230V 9h type IP44: 262409;	100,00
768	9	Alimentation LED DELTA LIGHT, 300 90 60, marque: DELTA LIGHT; type: 300 90 60; description: Alimentation LED multi-puissance type DIM1: 300 90 60;	135,00
769	8	Contrôleur RGB LUMIANCE, 3036908, marque: LUMIANCE; type: 3036908; description: Contrôleur RVB Max. 190VA 24V avec type IP20 à distance: 3036908;	160,00
770	1 800	Pince à suture LEGRAND, 31583, marque: LEGRAND; type: 31583; description: Câble rond Patch Clamp multifix diam. 5 à 7 mm ² - type noir: 31583;	25,00
771	1	Gradateur modulaire universel NIKO, 05-703, marque: NIKO; type: 05-703; description: Variateur modulaire universel 350W type: 05-703;	35,00
772	15	Prise de courant coaxiale BTICINO, 5152D, marque: BTICINO; type: 5152D; description: Sortie magique Type coaxial de télévision: 5152D;	60,00
773	15	Prise de courant coaxiale BTICINO, 5152D, marque: BTICINO; type: 5152D; description: Sortie magique Type coaxial de télévision: 5152D;	60,00
774	15	Prise de courant coaxiale BTICINO, 5152D, marque: BTICINO; type: 5152D; description: Sortie magique Type coaxial de télévision: 5152D;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
775	28	Prise de courant coaxiale BTICINO, 5152D, marque: BTICINO; type: 5152D; description: Sortie magique Type coaxial de télévision: 5152D;	112,00
776	8	Lampe à LED BAILEY, 80100824540, marque: BAILEY; type: 80100824540; description: GU5.3 LED MR16 12V 3W / 828 30 ° type: 80,100,824,540;	15,00
777	2	Flash au xénon DG CONTROL, XFD/AC/230/SH/2, marque: DG CONTROL; type: XFD/AC/230/SH/2; description: Flash orange au xénon 230vac type orange: XFD / AC / 230 / SH / 2;	60,00
778	39	Pivote OBO, 106 M 50 PA, marque: OBO; type: 106 M 50 PA; description: Polyamide renforcé pivotant 2035480 métrique 106 Type M50: 106 M 50 PA;	77,00
779	3	Détecteur de présence THEBEN, THEPICOLLAP3601, marque: THEBEN; type: THEPICOLLAP3601; description: THEPICCOLA P360-100 LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE WH-WHITE 110-240vac 5-1000LUX 360 ° 1N type: THEPICOLLAP3601;	75,00
780	3	Spot LED encastré MODULAR, 12880009, marque: MODULAR; type: 12880009; description: Smart Kup 48 spot encastré LED 1.5W 3000K 123lm 500mA moyen 25 ° blanc type de structure: 12880009;	45,00
781	16	Bouton poussoir axial BTICINO, NT4055A, marque: BTICINO; type: NT4055A; description: Living Light - bouton poussoir axial 1P NO 10A 250V bornes du premier module enfichables Type technique: NT4055A;	45,00
782	2	Installateur EATON, PLSMC24, marque: EATON; type: PLSMC24; description: Disjoncteur PLSM-C2 / 4-MW, C, 2A, 4 pôles, type 10 kA: PLSMC24;	40,00
783	1	Clé électronique SIEDLE, EK601-010, marque: SIEDLE; type: EK601-010; description: Module de clé électronique de proximité, type 10 pièces: EK601-010;	80,00
784	2	Lampe à LED BAILEY, 80100031882, marque: BAILEY; type: 80100031882; description: LED R7s 35X117 220-240 8W WW dim type: 80,100,031,882;	10,00
785	1	Bornier SCHNEIDER, 28949, marque: SCHNEIDER; type: 28949; description: Bornes 4 x 25 mm2 pour INS100..160 - type 3 pièces: 28949;	20,00
786	13	Relai Electrique OMRON, LY4024DC, marque: OMRON; type: LY4024DC; description: Relais de puissance, 24 VDC, 4 x Exchange, 10 A, type de montage sur carte: LY4024DC;	65,00
787	16	Vis marteau LEGRAND, 37359, marque: LEGRAND; type: 37359; description: Vis à marteau type M8: 37359;	15,00
788	6	Sélecteur EATON, M22SWR3, marque: EATON; type: M22SWR3; description: Élément avant sélecteur M22SWR3 type: M22SWR3;	20,00
789	10	Bouton poussoir EATON, M22SDHW, marque: EATON; type: M22SDHW; description: Élément frontal bouton RMQ Titan M22S DH type blanc: M22SDHW;	20,00
790	1	Outil de perturbation CIMCO, 180004, marque: CIMCO; type: 180004;	10,00
791	90	Bornier de traversée WIELAND, 30.400.1075.0, marque: WIELAND; type: 30.400.1075.0; description: Borne de raccordement traversante 12,5 mm 4A 1038 type B: 30.400.1075.0;	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
792	5	Prêt pour les aimants HAGER, ETC227, marque: HAGER; type: ETC227; description: Contacteur 25 A avec, manuellement. + Réinitialisation automatique, première marque, 1 NF, 230V AC 50Hz type: ETC227;	125,00
793	5	Prêt pour les aimants HAGER, ETC227, marque: HAGER; type: ETC227; description: Contacteur 25 A avec, manuellement. + Réinitialisation automatique, première marque, 1 NF, 230V AC 50Hz type: ETC227;	125,00
794	5	Prêt pour les aimants HAGER, ETC227, marque: HAGER; type: ETC227; description: Contacteur 25 A avec, manuellement. + Réinitialisation automatique, première marque, 1 NF, 230V AC 50Hz type: ETC227;	125,00
795	4	Prêt pour les aimants HAGER, ETC227, marque: HAGER; type: ETC227; description: Contacteur 25 A avec, manuellement. + Réinitialisation automatique, première marque, 1 NF, 230V AC 50Hz type: ETC227;	100,00
796	1	Vigi Acti SCHNEIDER, A9N18912, marque: SCHNEIDER; type: A9N18912; description: Vigi ACTI 9 DCP N 4 P 10A C 6000A 30MA AS type: A9N18912;	50,00
797	1	Cadre de montage SIEDLE, MR61111OSH, marque: SIEDLE; type: MR61111OSH; description: Cadre de montage 1 module, type noir brillant: MR61111OSH;	30,00
798	1	Plaque de couverture BTICINO, 506L/6/OT, marque: BTICINO; type: 506L/6/OT; description: Mantel Magic - 6 modules - Porte-module réf. 506S - Type laiton: 506L / 6 / OT;	10,00
799	1	Module de caméra monochrome BPT, HAV/200, marque: BPT; type: HAV/200; description: Système de module de caméra monochrome Targha 200 panneaux type HAV / 200;	120,00
800	3	Onduleur Modbus VENTILAIR, 5503000038, marque: VENTILAIR; type: 5503000038; description: Convertisseur Modbus vers type de module USB: 5503000038;	75,00
801	2	Marqueurs de tension BRADY, 244733, marque: BRADY; type: 244733; description: Marqueurs type Voltage-CV-230-VOLT-B (100 étiquettes / paquet): 244733;	100,00
802	2	diamant -doorslijpschijf METABO, 628176000, marque: METABO; type: 628176000; description: diamond -doorslijpschijf, 230 x 2,5 x 22,23 mm, "classique", "CC", Type de béton: 628 176 000;	30,00
803	135	Pivot OBO, 106 M 16 PA, marque: OBO; type: 106 M 16 PA; description: Pivotant 106 métrique renforcé M16 type polyamide: 106 M 16 PA;	25,00
804	35	Lampe à LED SYLVANIA, 0027932, marque: SYLVANIA; type: 0027932; description: LED rétro Superia ES50 450lm GU10 36d DIM 827 0027932 type: 0027932;	70,00
805	50	MANCHE EUPEN, RO2781400, marque: EUPEN; type: RO2781400; description: Manchon PVC renforcé - diamètre 32 mm - gris foncé RAL 7016 type: RO2781400;	10,00
806	6 500	Cosse de câble METRACTION, SQAP488, marque: METRACTION; type: SQAP488; description: Cosse de câble section de manchon de connecteur plat entièrement isolée 0,34 à 1,5 mm ² - dimensions .4,8 x 0,8 mm type: SQAP488;	325,00
807	15	Distributeur automatique EATON, PLS6C102, marque: EATON; type: PLS6C102; description: Distributeur 2P 10A 6 kA courbe type C: PLS6C102;	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
808	14	Distributeur automatique EATON, PLS6C22, marque: EATON; type: PLS6C22; description: Distributeur 2P 10A 6 kA courbe type C: PLS6C102;	84,00
809	5	Void Flush LITHOSS, VFOXO2, marque: LITHOSS; type: VFOXO2; description: Prise vide à encastrer 1V ronde blanc type FR-BE: VFOXO2;	75,00
810	6	Sélecteur EATON, M22S-WLKV-R, marque: EATON; type: M22S-WLKV-R; description: Type d'élément avant du sélecteur: M22S-WLKV-R;	20,00
811	1	Relais de thermistance FINDER, 719182300300, marque: FINDER; type: 719182300300; description: Relais de thermistance 10A-230V AC, 1 NO, largeur 22,5 mm type: 719182300300;	120,00
812	3	Jeu de fiches PILZ, 313114, marque: PILZ; type: 313114; description: Un jeu de fiches PSSU CON SET1 type C: 313.114;	15,00
813	88	Cosse de câble MECATRACTION, YCA025M6TN, marque: MECATRACTION; type: YCA025M6TN; description: Cosse de câble 25 mm ² M6 Cosse à anneau DIN TINNED CU type: YCA025M6TN;	35,00
814	5	Lampe à LED LUMINAR, 2 003 02 NW, marque: LUMINAR; type: 2 003 02 NW; description: LAMPE LED GU5.3 5W 360LM 4000K Ra> 80 type clair: 2003 NW 02;	15,00
815	7	Matériel de distribution TV HIRSCHMANN, 947360101, marque: HIRSCHMANN; type: 947360101; description: Équipement de transmission TV élément simple branche 12 dB type AFC1211: 947360101;	15,00
816	5	Alka Battery DURACELL, MX2400UM3K16, marque: DURACELL; type: MX2400UM3K16; description: Pile ALKA ULTRA POWER AAA 16 pièces en un seul type d'emballage: MX2400UM3K16;	20,00
817	1	Haut-parleur BTICINO, NV-P10-WH, marque: BTICINO; type: NV-P10-WH; description: Haut-parleur NUVO - Opération P10 type blanc: NV-P10-WH;	60,00
818	1	Haut-parleur BTICINO, NV-P10-WH, marque: BTICINO; type: NV-P10-WH; description: Haut-parleur NUVO - Opération P10 type blanc: NV-P10-WH;	60,00
819	4	Bouton poussoir de signal EATON, M22-SWD-K22LED-B, marque: EATON; type: M22-SWD-K22LED-B; description: Élément de fonction Signal Push, SmartWire-DT, 2W, LED, bleu, type de montage avant: M22-SWD-B K22LED;	50,00
820	1	Module de sortie OMRON, B7A-R6B31, marque: OMRON; type: B7A-R6B31; description: module de sortie 16, points d'E / S, NPN, retard d'E / S 19,2 ms, bornes à vis, type: B7A-R6B31;	100,00
821	9	Relais OMRON, G2R1SNDC12NBY0MB, marque: OMRON; type: G2R1SNDC12NBY0MB; description: Relais type INDUS EMB 1RT: G2R1SNDC12NBY0MB;	20,00
822	20	Plaque indicatrice de bouton poussoir champignon EATON, M22-XDP-S-X10, marque: EATON; type: M22-XDP-S-X10; description: Plaques pour bouton poussoir champignon: M22-XDP-S-X10;	10,00
823	35	Plaque de couverture GIRA, 0264020, marque: GIRA; type: 0264020; description: Couvercle BSF Modular Jack 30 ° 2 fois E22 type acier inoxydable: 0,26402 million;	140,00
824	1	Connexion ferroviaire SLV, 145661, marque: SLV; type: 145661; description: Rail Jumper 3F type blanc: 145661;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
825	5	Capteur WEIDMUELLER, 8950920000, marque: WEIDMUELLER; type: 8950920000; description: Capteur optoélectronique TOS 24VDC / 48VDC 0,5A type: 8950920000;	25,00
826	1	Marqueurs de tension BRADY, CV-3X400V-B, marque: BRADY; type: CV-3X400V-B; description: Marqueurs de tension CV 3x400v B Type 100labels: Chauffage 3x400V-B;	50,00
827	12	Driver LED WEVER & DUCRE, 90254401, marque: WEVER & DUCRE; type: 90254401; description: LED DRIVER 500mA 10W DIM 220-240VAC 10-20VPHASE CUT / 1-10V type: 90,254,401;	120,00
828	12	Driver LED WEVER & DUCRE, 90254401, marque: WEVER & DUCRE; type: 90254401; description: LED DRIVER 500mA 10W DIM 220-240VAC 10-20VPHASE CUT / 1-10V type: 90,254,401;	130,00
829	2	Détecteur de mouvement extérieur LUXOMAT, 97012, marque: LUXOMAT; type: 97012; description: Détecteur de mouvement extérieur 230 °, portée 20m, marron Type IP54: 97012;	60,00
830	2	Détecteur de mouvement extérieur LUXOMAT, 97012, marque: LUXOMAT; type: 97012; description: Détecteur de mouvement extérieur 230 °, portée 20m, marron Type IP54: 97012;	60,00
831	2	Détecteur de mouvement extérieur LUXOMAT, 97042, marque: LUXOMAT; type: 97042; description: Détecteur de mouvement extérieur 230 °, argent type IP54: 97042;	60,00
832	2	Bande de LED SYLVANIA, 0053255, marque: SYLVANIA; type: 0053255; description: Bande LED Cheer All-In-One RGB 5m 0053255;	60,00
833	2	Bande de LED SYLVANIA, 0053255, marque: SYLVANIA; type: 0053255; description: Bande LED Cheer All-In-One RGB 5m 0053255;	60,00
834	4	prise murale WALTHER WERKE, 410306, marque: WALTHER WERKE; type: 410306; description: STOPK LAW CEE 16A 220V 3 * type: 410306;	10,00
835	12	Cordon de brassage WOLFKRANN, TCR66SS010I, marque: WOLFKRANN; type: TCR66SS010I; description: CABLE PATCH S / FTP PiMF 1M - CAT6 - Type IVORY: TCR66SS010I;	10,00
836	5	Distributeur automatique LEGRAND, 409568, marque: LEGRAND; type: 409568; description: Machines DX ³ - 10 / 16kA - DC - 16A - 2 pôles protégés - deux modules type 10KA: 409568;	100,00
837	12	Bouton poussoir EATON, M22S-DDL-WS-GB1/GB0, marque: EATON; type: M22S-DDL-WS-GB1/GB0; description: Élément frontal bouton RMQ Titan M22S DH type blanc: M22S-DDL-WS-GB1 / GB0;	60,00
838	7	Bouton poussoir EATON, M22S-DZ-B-X6, marque: EATON; type: M22S-DZ-B-X6; description: Bouton bleu série RMQ type: M22S-DZ-B-X6;	20,00
839	7	Lampe bougie LED BELUCCA, BC FILCA4WM, marque: BELUCCA; type: BC FILCA4WM; description: Bougie LED E14 4W 2700K filament 15000 vous. type de tapis: BC FILCA4WM;	20,00
840	2	Pictogramme de sécurité BRADY, 195926, marque: BRADY; type: 195926; description: Icône de sécurité - accès interdit à un type non autorisé: 195 926;	10,00
841	18	plaque de couverture SIMON, K769, marque: SIMON; type: K769; description: Couvercle K45 + valve 1xRJ45 oblique gris type: K769;	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
842	5	Bornier de distribution SCHNEIDER, 13577, marque: SCHNEIDER; type: 13577; description: bornier de distribution - 80 A - type 16 trous: 13577;	10,00
843	3	Relais de verrouillage ELTAKO, XS12-220-230V, marque: ELTAKO; type: XS12-220-230V; description: Type de verrouillage: XS12-220-230V;	45,00
844	6	Sortie de fil unique BTICINO, 5010N, marque: BTICINO; type: 5010N; description: diamètre d'orifice de sortie de fil unique de 9,5 mm avec le deuxième type de borne: 5010N;	15,00
845	2	Relier LUMIANCE, 3036917, marque: LUMIANCE; type: 3036917; description: Connecteur Lumistrip IP67 100 mm (5 pièces) type: 3036917;	10,00
846	18	Relais WEIDMUELLER, 8630780000, marque: WEIDMUELLER; type: 8630780000; description: Type de relais 24Vdc RT314024: 8,63078 milliards;	72,00
847	28	 Tubes de colle REXON, marque: REXON; description: KIT 281 MS HIGH TACK Beige (520) 290ML - verm. Date expirée;	40,00
848	2	Spot encastré INDIGO, DLK207004, marque: INDIGO; type: DLK207004; description: Encastré orientable 30 ° GU10 230V blanc avec ressorts à lames diam. Type 90 mm: DLK207004;	20,00
849	15	Lampe à LED SYLVANIA, 0027955, marque: SYLVANIA; type: 0027955; description: RefLED Superia MR16 V3 5W 475lm DIM 840 4000K 40 ° GU5,3 12V type: 0027955;	60,00
850	400	Support de montage par 100 ARYMEX, R001900, marque: ARYMEX; type: R001900; description: Équerre de fixation FIX-Ring double Diam. Foret 20 mm 8 mm;	80,00
851	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
852	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
853	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
854	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
855	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
856	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
857	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
858	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
859	500	Support de montage par 100 ARYMEX, marque: ARYMEX; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
860	500	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	80,00
861	600	Support de montage par 100 ARYMEX, R001000, marque: ARYMEX; type: R001000; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 16 mm 8 mm;	96,00
862	400	Support de montage par 100 ARYMEX, R001900, marque: ARYMEX; type: R001900; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 20 mm 8 mm;	80,00
863	400	Support de montage par 100 ARYMEX, R001900, marque: ARYMEX; type: R001900; description: Équerre de fixation FIX-Ring simple Diam. Foret 20 mm 8 mm;	80,00
864	400	Support de montage par 100 ARYMEX, R001900, marque: ARYMEX; type: R001900; description: Équerre de fixation FIX-Ring double Diam. Foret 20 mm 8 mm;	80,00
865	400	Support de montage par 100 ARYMEX, R001900, marque: ARYMEX; type: R001900; description: Équerre de fixation FIX-Ring double Diam. Foret 20 mm 8 mm;	80,00
866	1	Tête de coupe de fil RIDGID, 65980, marque: RIDGID; type: 65980; description: Tête de filetage, complète, Ridgid 12-R, acier allié, 1.1 / 4 BSPT droite;	60,00
867	1	Tête de coupe de fil RIDGID, 65980, marque: RIDGID; type: 65980; description: Tête de filetage, complète, Ridgid 12-R, acier allié, 1.1 / 4 BSPT droite;	60,00
868	1	Tête de coupe de fil RIDGID, 65980, marque: RIDGID; type: 65980; description: Tête de filetage, complète, Ridgid 12-R, acier allié, 1.1 / 4 BSPT droite;	60,00
869	1	Tête de coupe de fil RIDGID, 37500, marque: RIDGID; type: 37500; description: Tête de filetage, complète, Ridgid Diehead alliage acier 12R 1-1 / 2 HS NPT;	60,00
870	4	Vis à tête Phillips OBO, 3192172, marque: OBO; type: 3192172; description: Vis SPRINT avec tête 3,5x50 par 200 pièces;	30,00
871	1	Coupe-tuyau RIDGID, 40617, marque: RIDGID; type: 40617; description: Coupe-tube, Ridgid, n ° 101, mini, tuyau 1/4 - 1,1 / 8 " / 6-28 mm;	10,00
872	2	Mètre à ruban LUFKIN, 6X0060402504, marque: LUFKIN; type: 6X0060402504; description: Ruban à mesurer Lufkin Ruban à mesurer - Y25 CM 5MTR par 6 pièces;	84,00
873	1	Mètre à ruban LUFKIN, 6X0060402504, marque: LUFKIN; type: 6X0060402504; description: Ruban à mesurer Lufkin Ruban à mesurer - Y25 CM 5MTR par 6 pièces;	84,00
874	1	Kit de réparation de filetage RECOIL, 37240, marque: RECOIL; type: 37240; description: RC37240 Kit de réparation de filetage M24-2;	120,00
875	1	Foret SDS HILTI, TE-Y GB 45/49, marque: HILTI; type: TE-Y GB 45/49; description: Foret à cloche SDS Max (TE-Y) pour le perçage dans le béton et la maçonnerie 1 3/4 ";	190,00
876	1	Pied à coulisse de profondeur MITUTOYO, 527-122, marque: MITUTOYO; type: 527-122; description: Pied à coulisse 200 mm avec réglage fin;	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
877	10	Marteau perforateur SDS HILTI, TE-CX 12/17, marque: HILTI; type: TE-CX 12/17; description: SDS Plus (TE-CX), perçage à percussion avec arêtes de coupe en métal dur 4 Diam. 12 mm de longueur = 170 mm;	90,00
878	10	Marteau perforateur SDS HILTI, TE-CX 12/17, marque: HILTI; type: TE-CX 12/17; description: SDS Plus (TE-CX), perçage à percussion avec arêtes de coupe en métal dur 4 Diam. 12 mm de longueur = 170 mm;	90,00
879	10	Marteau perforateur SDS HILTI, TE-CX 12/17, marque: HILTI; type: TE-CX 12/17; description: SDS Plus (TE-CX), perçage à percussion avec arêtes de coupe en métal dur 4 Diam. 12 mm de longueur = 170 mm;	90,00
880	10	Marteau perforateur SDS HILTI, TE-CX 12/17, marque: HILTI; type: TE-CX 12/17; description: SDS Plus (TE-CX), perçage à percussion avec arêtes de coupe en métal dur 4 Diam. 12 mm de longueur = 170 mm;	90,00
881	13	Marteau perforateur SDS HILTI, TE-CX 12/17, marque: HILTI; type: TE-CX 12/17; description: SDS Plus (TE-CX), perçage à percussion avec arêtes de coupe en métal dur 4 Diam. 12 mm de longueur = 170 mm;	20,00
882	1	Lampe suspension LIRIO, 40205/17/LI, marque: LIRIO; type: 40205/17/LI; description: Teres 4020517LI lampe suspendue pour 7 lampes LED G9 230V;	95,00
883	6	Spot encastré PSM LIGHTING, 1479.ES50.11.S2, marque: PSM LIGHTING; type: 1479.ES50.11.S2; description: Downlight LED GU10 230V Koza rond orientable gris métal Diam. 87 mm H = 135 mm;	90,00
884	2	Détecteur de mouvement STEINEL, IR180AP, marque: STEINEL; type: IR180AP; description: Détecteur de mouvement, apparent, capteur IR, angle de détection 180 °, portée 8m, IP54, blanc;	60,00
885	10	Bouton poussoir BTICINO, LN4005A, marque: BTICINO; type: LN4005A; description: LivingLight - Bouton poussoir 1P NO 10A 250V 1 module bornes enfichables sans bouton;	10,00
886	8	Pince à souder CONEX, CH2008M, marque: CONEX; type: CH2008M; description: mini pince à souder transparente pour fil solide 8 fois par 25 pièces;	80,00
887	10	Pince à souder CONEX, CH2008M, marque: CONEX; type: CH2008M; description: mini pince à souder transparente pour fil solide 8 fois par 25 pièces;	100,00
888	8	Ruban isolant CELLPACK, 223598, marque: CELLPACK; type: 223598; description: Ruban Premio 235 19mm x20m x0.18mm marron;	10,00
889	2	Enrouleur de câble professionnel SCHWABE, 820624, marque: SCHWABE; type: 820624; description: Enrouleur de câble PROF 320 mm 40 m H07RN-F 3G2.5;	70,00
890	1	Plafonnier / applique LIRIO, 57994/48/16, marque: LIRIO; type: 57994/48/16; description: type: 57994/48/16 - Projecteurs de construction Dolium 4x LED GU10 230V dim rotatif;	80,00
891	1	Câble Eupen, VOBST 35 mm ² zwart, marque: Eupen; type: VOBST 35 mm ² zwart; longueur totale: 70000 mm; description: Fil OBst H07V-KT PVC souple étamé Eupen 750V Eca 60 ° C noir 35mm ² ;	150,00
892	1	Câble de données F/UTP 5E 4P PVC Eca, type: F/UTP 5E 4P PVC Eca; longueur totale: 1500000 mm; description: Gris 3 Bob. 500m;	210,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
893	1	321m Fibres optiques FQDLX12 Panduit, marque: Panduit; description: Fibres optiques (12) Bobine 12FO OM3 TB LS 50/125 10G 321 m;	385,00
894	1	Câble de données Panduit, PSL7004DG-KD, marque: Panduit; type: PSL7004DG-KD; longueur totale: 600000 mm; description: Câble de données S / FTP CAT7 4P AWG23 LSOH bobine 500 m + bobine 100 m TX7000;	216,00
895	30	Bouchon d'accouplement 2109 Famatel, marque: Famatel; description: Fiche d'accouplement Caoutchouc 2Pol + A IP44 +;	75,00
896	1	Interrupteur différentiel DOJA480 / 300 Vynckier, marque: Vynckier; description: Interrupteur différentiel DIFF-O-JUMP type A 4P 80A 300mA;	50,00
897	6	Multi 9 - 24521 Automatique Schneider, marque: Schneider; description: Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 2P - 8 A - Courbe D - 480Y / 277 V - 5 kA;	108,00
898	7	module de connexion Schneider, BOX251971, marque: Schneider; type: BOX251971; description: module avec interrupteur-sectionneur - 250 x 600 mm - BOX251971;	105,00
899	2	Coffret électrique Schneider, BOXPLUS18212, marque: Schneider; type: BOXPLUS18212; description: armoire 36 modules 2R pleine surface de porte - BOXPLUS18212;	52,00
900	3	Coffret électrique Schneider, BOXPLUS18112, marque: Schneider; type: BOXPLUS18112; description: armoire 18 modules 1R structure porte pleine;	60,00
901	3	Coffret électrique Schneider, BOXPLUS18112, marque: Schneider; type: BOXPLUS18112; description: armoire 18 modules 1R structure porte pleine;	60,00
902	3	Coffret électrique Schneider, BOXPLUS18112, marque: Schneider; type: BOXPLUS18112; description: armoire 18 modules 1R structure porte pleine;	60,00
903	1	Armoire Boxplus Schneider, BOXPLUS18222, marque: Schneider; type: BOXPLUS18222; description: 36 modules 2R pleine porte encastré;	30,00
904	1	BOXPLUS24601 Schneider, marque: Schneider; description: Porte transparente pour armoire BOXPLUS 144 modules 6R;	55,00
905	1	BOXPLUS18111 Schneider, marque: Schneider; description: Armoire BOXPLUS 18 modules 1R structure de porte transparente;	15,00
906	2	Borne d'éclairage LED Éclairage de jardin SLV, 231400, marque: SLV; type: 231400; description: Lampadaire Arrock Sand 40 couleur sable pour 1 lampe E27 IP44;	200,00
907	4	Luminaire apparent LED EcoMax OPPLE, 140051994, marque: OPPLE; type: 140051994; description: Plafonnier / applique LED ronde 13W 1000lm 4000k IP66 diam. 301mm blanc;	100,00
908	3	Spot encastré LED 3x OPPLE, 140043953, marque: OPPLE; type: 140043953; description: Rond HR R210 42W 3000K blanc 3160lm 30.000h H116mm diam. 220mm;	105,00
909	10	Downlight à LED OPPLE, 140044124, marque: OPPLE; type: 140044124; description: Rond HQ orientable 8W - 600lm - 4000K - 40 ° - IP44 - diam 90mm - dim;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
910	6	Downlight à LED OPPLE, 140047547, marque: OPPLE; type: 140047547; description: Rond HR R120 14WHPf 3000K blanc 1045lm 30.000h H72mm diam. 130mm;	150,00
911	1	LED Highbay II OPPLE, 140050750, marque: OPPLE; type: 140050750; description: Pendentif 200W 4000K 20000lm IP65;	60,00
912	3	LED Highbay II OPPLE, 40050744, marque: OPPLE; type: 40050744; description: Pendentif 100W 4000K 10000lm IP65;	135,00
913	1	Ventilateur de salle de bain Soler&Palau, EDM100HZ, marque: Soler&Palau; type: EDM100HZ; description: Ventilateur de salle de bain 95m ³ / h de contrôle b. roulements à billes à cordon hydrostatique;	50,00
914	1	Éclairage de borne SLV, 230069, marque: SLV; type: 230069; description: VAP SLIM 90 pour lampe 1xE27 230V H = 900mm acier inoxydable brossé IP44 diam 102mm;	50,00
915	2	Kit visiophone ENTRYA, FACILA K9870, marque: ENTRYA; type: FACILA K9870; description: unité externe avec 1 bouton poussoir, moniteur avec écran couleur 7 ", alimentation et interface d'alimentation;	400,00
916	4	Armoire KAEDRA - multifonction. SCHNEIDER, 13164, marque: SCHNEIDER; type: 13164; description: Armoire polyvalente - pour prises - 138x460mm - 5 modules IP 65;	80,00
917	4	Armoire KAEDRA - Multifonction. SCHNEIDER, 13164, marque: SCHNEIDER; type: 13164; description: Serre polyvalente - pour prises - 138x460mm - 5 modules IP 65;	80,00
918	10	Armoire KAEDRA - Multifonction. SCHNEIDER, 13164, marque: SCHNEIDER; type: 13164; description: Armoire polyvalente - pour prises - 138x460mm - 5 modules IP 65;	200,00
919	10	Armoire KAEDRA - Multifonction. SCHNEIDER, 13164, marque: SCHNEIDER; type: 13164; description: Serre polyvalente - pour prises - 138x460mm - 5 modules IP 65;	200,00
920	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
921	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
922	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
923	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
924	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
925	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
926	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
927	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
928	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
929	50	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	250,00
930	63	Transformateur de mesure de courant CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, marque: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; description: CG A PRIMAIRE 100A SECONDAIRE 5A;	315,00
931	3	Luminaire encastré PHILIPS, TBS260128HFD6PI, marque: PHILIPS; type: TBS260128HFD6PI; description: TBS260, 1x TL5-28W / 830 HFP D6 W Plexi;	60,00
932	1	Luminaire encastré SODIREP, FS7264362, marque: SODIREP; type: FS7264362; description: Grille alu 4x36W HFP LXB 1194x595mm;	50,00
933	34	Bande abrasive KLINGSPOR, 0.32.77.15, marque: KLINGSPOR; type: 0.32.77.15; description: Aluoxyde de lin brun sans fin, 75x2000 mm, grain 240;	15,00
934	6	Fusible de lame FERRAZ, C213994A, marque: FERRAZ; type: C213994A; description: Taille du fusible de lame: 4gG 500V 1250A boulonné (lames fendues);	138,00
935	2	Emetteur LED avec capteur STEINEL, 005672, marque: STEINEL; type: 005672; description: noir E3;	60,00
936	2	Emetteur LED avec capteur STEINEL, 005672, marque: STEINEL; type: 005672; description: noir E3;	60,00
937	1	Luminaire encastré LED LUG, SQUALEDI313584, marque: LUG; type: SQUALEDI313584; description: LUGCLASSIC SQUARE LED g / k 27W 3000lm 4000K IP44 060281.5L04.511;	55,00
938	10	Spot encastré LED4 OPPLE, 140043944, marque: OPPLE; type: 140043944; description: Downlight Rc-HM R175-29W-4000-WH-CT;	200,00
939	10	Spot LED encastré OPPLE, 140043944, marque: OPPLE; type: 140043944; description: Downlight Rc-HM R175-29W-4000-WH-CT;	200,00
940	3	Spot LED encastré OPPLE, 140043944, marque: OPPLE; type: 140043944;	60,00
941	3	Spot sur rail LED 12W TAL, 411594, marque: TAL; type: 411594; description: BARRIER SUSPENDED TRACK SHUTTLE sur rail 60 ° Texte blanc (boîtier) + test noir;	225,00
942	1	Caméra de plafond DOME AXIS, 0398-001 M5013 PTZ, marque: AXIS; type: 0398-001 M5013 PTZ; description: Mini caméra dôme PTZ au plafond avec résolution SVGA et zoom numérique 3x;	120,00
943	1	Caméra de plafond DOME AXIS, 0398-001 M5013 PTZ, marque: AXIS; type: 0398-001 M5013 PTZ; description: Mini caméra dôme PTZ au plafond avec résolution SVGA et zoom numérique 3x;	120,00
944	1	Lampe de capteur STEINEL, 653712, marque: STEINEL; type: 653712; description: Lampe LED E27 360 ° blanc L726S;	30,00
945	4	Ind. Shuttle downlighter TECHNOLUX, PM 250W HQL, marque: TECHNOLUX; type: PM 250W HQL; description: pour lampe HQL / HPL-N 250W Pacemaker;	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
946	3	Disjoncteur SIEMENS, 3VL17051DA330AA, marque: SIEMENS; type: 3VL17051DA330AA; description: VL160X N 3P 50A 40kA / 415V;	180,00
947	2	Skelp sur le luminaire mural LED DELTA LIGHT, 320 03 13 EXPS, marque: DELTA LIGHT; type: 320 03 13 EXPS; description: 7W ex driver 350mA blanc;	60,00
948	10	Appareil TL étanche SBP, 05228190, marque: SBP; type: 05228190; description: IKE classell 236-ETRC 2x36W IP65 avec clips électroniques en polycarbonate;	200,00
949	10	Appareil TL étanche SBP, 05228190, Marque: SBP; type: 05228190; Description: IKE classell 236-ETRC 2x36W IP65 avec clips polycarbonaat électroniquement;	200,00
950	3	LED étanche LUG, 30 009 000 006, marque: LUG; type: 30 009 000 006; description: Contreplaqué étanche ANTLANTICLED 32W 4000K 4300lm IP65 1299mm;	75,00
951	8	Dispositif LED INTEGRATECH, E03301203, marque: INTEGRATECH; type: E03301203; description: Appareil LED encastrable / en saillie E-office 36W 3000K 3600lm 295x1195x10.5mm 120 ° CRI82 IP20;	160,00
952	1	Suspension LED SYSTEEM TECHNIC, TRL364UWB112B, marque: SYSTEEM TECHNIC; type: TRL364UWB112B; description: TRL 34W 4000lm 840 faisceau ultra large L1124 mm noir;	70,00
953	4	Réflecteur industriel SODIREP, FS2032362, marque: SODIREP; type: FS2032362; description: acier blanc INTO 2x36W IP20 EVG;	20,00
954	4	Dispositif de construction PIL, 17-00299, marque: PIL; type: 17-00299; description: Bloc optique certifié LINEO T5 2x 28 / 54W;	120,00
955	8	Strip Mini T5 PIL, 14-00502, marque: PIL; type: 14-00502; description: 1x 21W 2100lm L876mm avec prise Wieland, T5;	50,00
956	7	Appareil mural au plafond RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Baguette plate Kreis) Plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	260,00
957	7	Appareil mural au plafond RZB, 211219.862.79, marque: RZB; type: 211219.862.79; description: Baguette plate Kreis) Plafond 2TC-F 36W 2G10 blanc D500xH100;	260,00
958	4	Lampe PHILIPS, Mini 300 Cube DBP 300, marque: PHILIPS; type: Mini 300 Cube DBP 300; description: CDM-TD70W / 830 IC 230V A-WB WH MR Asym. IP65 incl. Lampe 400x400mm;	320,00
959	4	Lampe PHILIPS, Mini 300 Cube DBP 300, marque: PHILIPS; type: Mini 300 Cube DBP 300; description: CDM-TD70W / 830 IC 230V A-WB WH MR Asym. IP65 incl. Lampe 400x400mm;	320,00
960	3	Fer à lisser PHILIPS, HP8662/00, marque: PHILIPS; type: HP8662/00; description: LE AIRSTYLER;	30,00
961	5	Pinces à câble SCORPIO, 0140-12006, marque: SCORPIO; type: 0140-12006; description: 0,6 à 6,0 mm ² ;	40,00
962	5	Pinces à câble SCORPIO, 0140-12006, marque: SCORPIO; type: 0140-12006; description: 0,6 à 6,0 mm ² ;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
963	5	Pince à cosse de câble SCORPIO, 0140-12006, marque: SCORPIO; type: 0140-12006; description: 0,6 à 6,0 mm ² ;	40,00
964	5	Pinces à câble SCORPIO, 0140-12006, marque: SCORPIO; type: 0140-12006; description: 0,6 à 6,0 mm ² ;	40,00
965	5	Pinces à câble SCORPIO, 0140-12006, marque: SCORPIO; type: 0140-12006; description: 0,6 à 6,0 mm ² ;	40,00
966	1	LED pour montage mural ou au plafond BEGA, 50635K3, marque: BEGA; type: 50635K3; description: 11. W 1195 lm 3000K diam. 250 mm;	10,00
967	1	Voyant du dispositif de navette INGO MAURER, 1054121, marque: INGO MAURER; type: 1054121; description: Blow Me Up 100 240V 120cm 20W 1200 lumen 3000K argent;	50,00
968	19	Disque 3M, schotch-Brite Clea 'n Strip, marque: 3M; type: schotch-Brite Clea 'n Strip; longueur totale: 75 mm; largeur totale: 25 mm; description: Grain S-XCRS;	76,00
969	3	Levier à galet SCHMERSAL, FS709414242PRIP, marque: SCHMERSAL; type: FS709414242PRIP; description: Boîtier métallique MK 015 11Y M20 IP65 EAN: 4030661165035;	90,00
970	1	Laiton Bürkert, 0407, marque: Bürkert; type: 0407; description: Electrovanne G3 / 4 "24VDC;	50,00
971	1	Lampadaire rechargeable SCHWABE, 42412, marque: SCHWABE; type: 42412; description: 28LED IP20 + ad;	15,00
972	2	capteur pour thermostat d'horloge numérique NIKO, 123-78100, marque: NIKO; type: 123-78100; description: bronze;	70,00
973	3	Plafonnier / unité murale LED SG, 167091, marque: SG; type: 167091; description: rond Econ Maxi Alu en acier brossé pour lampe LED 2xE27 IP44 + DET. + urgence;	120,00
974	4	Testeur de câbles König, CMP-RCT1, marque: König; type: CMP-RCT1; description: RJ45 / RJ11 / USB / COAX;	60,00
975	5	Dispositif LED ovale NIKO, 352-02702, marque: NIKO; type: 352-02702; description: HF 13W 3000K m / détecteur 700 lumen IP65 alu;	150,00
976	4	SDS PLUS DRILL CIMCO, 208322, marque: CIMCO; type: 208322; description: 8x160mm;	15,00
977	4	SDS PLUS DRILL CIMCO, 208342, marque: CIMCO; type: 208342; description: 12x160mm;	20,00
978	2	SDS PLUS DRILL CIMCO, 208330, marque: CIMCO; type: 208330; description: 10x160mm;	10,00
979	1	Set connecteur F + pince CIMCO, 106154, marque: CIMCO; type: 106154; description: avec outil de sertissage;	50,00
980	6	Commutateur photosensible SCHNEIDER, MTN544894, marque: SCHNEIDER; type: MTN544894; description: Interrupteur sensible à la lumière ARGUS avec retard de commutation, gris clair;	150,00
981	6	Commutateur photosensible SCHNEIDER, MTN544894, marque: SCHNEIDER; type: MTN544894; description: Interrupteur sensible à la lumière ARGUS avec retard de commutation, gris clair;	150,00
982	5	Commutateur photosensible SCHNEIDER, MTN544894, marque: SCHNEIDER; type: MTN544894; description: Interrupteur sensible à la lumière ARGUS avec retard de commutation, gris clair;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
983	1	Commutateur de niveau à un point GEMS, ELS-100, marque: GEMS; type: ELS-100; description: Série ELS-1100, 10-28VDC;	50,00
984	1	Applique LED SLV, 155311, marque: SLV; type: 155311; description: Lasso WL-2 pour lampe LED 2X E27 Beige 20x20x60cm;	45,00
985	2	Bloc d'alimentation CompactLogix ALLEN BRADLEY, 1769-PA4, marque: ALLEN BRADLEY; type: 1769-PA4; description: Entrée 120/240 VAC, 4 A @ 5 VDC, 2 A @ 24 VDC;	300,00
986	5	unité murale EGOLUCE, 4203.31EL, marque: EGOLUCE; type: 4203.31EL; description: 2G7 11W IP44;	125,00
987	5	unité murale EGOLUCE, 4203.31EL, marque: EGOLUCE; type: 4203.31EL; description: 2G7 11W IP44;	125,00
988	1	Surveillance vidéo MONACOR, DMR-1890SET, marque: MONACOR; type: DMR-1890SET; description: 4x TVCCD-157, 1x DRM-1890, incl. Remot C./Power S./Softw./18m Cable / USB mouse;	300,00
989	1	Enregistreur vidéo de sécurité BOSCH, DVR-430-04A50, numéro de série 8717332462117, marque: BOSCH; type: DVR-430-04A50; numéro de série: 8717332462117;	300,00
990	10	Connecteur LAPP, 79090400, marque: LAPP; type: 79090400; description: Boîtier M32 EPIC HB 16;	100,00
991	10	Parasurtenseur J. Pröpster, P-VMS280 FM, marque: J. Pröpster; type: P-VMS280 FM; description: 40KA 280V 20KA;	250,00
992	10	Parasurtenseur J.Pröpster, P-VMS280 FM, marque: J.Pröpster; type: P-VMS280 FM; description: 40KA 280V 20KA;	250,00
993	10	Parasurtenseur J.Pröpster, P-VMS280 FM, marque: J.Pröpster; type: P-VMS280 FM; description: 40KA 280V 20KA;	250,00
994	10	Parasurtenseur J.Pröpster, P-VMS280 FM, marque: J.Pröpster; type: P-VMS280 FM; description: 40KA 280V 20KA;	250,00
995	1	Machine principale HAGER, HEE971H, marque: HAGER; type: HEE971H; description: H1000 4P 70kA 1000A LSI;	1 400,00
996	1	Mini pipistrello Martinelli Luce, 620/J, marque: Martinelli Luce; type: 620/J; description: LED 9W;	300,00
997	1	Partie PCB DAIKIN, 1688249, marque: DAIKIN; type: 1688249; description: Circuit imprimé complet 2F007588-3RXS50E;	300,00
998	1	Structure ASTRO, 356, marque: ASTRO; type: 356; description: GENOVA salle de bain murale G9 25W IP44 incl lampe;	80,00
999	1	Boîtier en acier inoxydable LEGRAND, 35216, marque: LEGRAND; type: 35216; description: Atlantique inox 1200x1000x300;	650,00
1000	1	Équipement pendulaire Isign Iguzzini, 6 747 024, marque: Iguzzini; type: 6 747 024; description: 2x35W T16 D80 L = 1760 mm;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1001	20	Interrupteur industriel Omron, Z-15GK355-B, marque: Omron; type: Z-15GK355-B; description: Antidérapant de base, piston large, haut, à action instantanée, 1 x interrupteur, 15 A, résistant à l'eau;	200,00
1002	1	Batterie de caméscope Panasonic, CGADU21E1B, marque: Panasonic; type: CGADU21E1B; description: BATTERIE POUR CAMÉSCOPE LITHIUM-ION 7.2V 2040MAH;	50,00
1003	1	Disjoncteur Hager, HYE034H, marque: Hager; type: HYE034H; description: Connexion arrière h1000 4P;	375,00
1004	1	Compteur Omron, H5CN-XAN AC100-240, marque: Omron; type: H5CN-XAN AC100-240; description: Compteur 100-240VAC H5CN9001M;	175,00
1005	5	Projecteur avec détecteur Theben, LUXA 102-140LED 16WB, marque: Theben; type: LUXA 102-140LED 16WB; description: Projecteur LED 16W blanc froid + détecteur noir 230VAC 6000K;	150,00
1006	1	Tirez le fil Cimco, 142020, marque: Cimco; type: 142020; description: fil de traction confort katiblitz 20m;	50,00
1007	1	Tirez le fil Cimco, 142020, marque: Cimco; type: 142020; description: fil de traction confort katiblitz 20m;	50,00
1008	25	Lampe à LED Philips, CLADT3+1PACK, marque: Philips; type: CLADT3+1PACK; description: 3 + 1 spot LED Classic Dimtone 5-50W GU10 36D 2200K-345lm verre;	200,00
1009	950	Prise de courant KEW, 35799, marque: KEW; type: 35799; description: Bouchon SU K 8 Super bouchon universel M. Diamètre d'alésage du collier: 6 mm;	10,00
1010	50	Disque à tronçonner diamant Metabo, 624307000, marque: Metabo; type: 624307000; description: Disque à tronçonner diamant, Promotion, 125x22.23mm, universel;	187,00
1011	50	Disque à tronçonner diamant Metabo, 624307000, marque: Metabo; type: 624307000; description: Disque à tronçonner diamant, Promotion, 125x22.23mm, universel;	187,00
1012	50	Disque à tronçonner diamant Metabo, 624307000, marque: Metabo; type: 624307000; description: Disque à tronçonner diamant, Promotion, 125x22.23mm, universel;	187,00
1013	50	Disque à tronçonner diamant Metabo, 624307000, marque: Metabo; type: 624307000; description: Disque à tronçonner diamant, Promotion, 125x22.23mm, universel;	187,00
1014	50	Disque à tronçonner diamant Metabo, 624307000, marque: Metabo; type: 624307000; description: Disque à tronçonner diamant, Promotion, 125x22.23mm, universel;	187,00
1015	50	Disque à tronçonner diamant Metabo, 624307000, marque: Metabo; type: 624307000; description: Disque à tronçonner diamant, Promotion, 125x22.23mm, universel;	187,00
1016	7	Pince de presse Cimco, 101945, marque: Cimco; type: 101945; description: FLEXICRIMP PRO ADEREINDHULS PERSTANG 0,5-16;	140,00
1017	8	Pince de presse Cimco, 101945, marque: Cimco; type: 101945; description: FLEXICRIMP PRO ADEREINDHULS PERSTANG 0,5-16;	160,00
1018	7	Pince de presse Cimco, 101945, marque: Cimco; type: 101945; description: FLEXICRIMP PRO ADEREINDHULS PERSTANG 0,5-16;	140,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1022	38	Pince de séparation Weidmueller, 1016900000, marque: Weidmueller; type: 1016900000; description: Borne d'isolement WTL 6/1 / STB;	66,00
1023	2	Interrupteur pivotant GE, P9MMN2F, marque: GE; type: P9MMN2F; description: Interrupteur pivotant, sans verrouillage, 2 Pos. + Central 0 Pos., Fixe;	40,00
1024	17	Bouton poussoir Eaton, M22S-D-BD, marque: Eaton; type: M22S-D-BD; description: Bouton poussoir élément avant bleu RMQ-Titan M22S-DB;	30,00
1025	4	Projecteur Theben, THELEDAE30BK, marque: Theben; type: THELEDAE30BK; description: projecteur led + détecteur 30W 5000K noir 2115Lm 180 ° max. 12m (5stot 10min) ip55;	100,00
1026	16 600	Vis Hoenderdaal, 2800125801, marque: Hoenderdaal; type: 2800125801; description: Vis universelle DYNAPLUS PK.VZ.PZ.4.0 diamètre: 4 mm longueur: 45 mm;	166,00
1027	1 300	Bouchon à clou KEW, 32016, marque: KEW; type: 32016; description: Bouchon à clou ND 6x40 A Filetage MMric Diamètre de perçage: 6mm;	65,00
1028	2	Détecteur de mouvement Luxomat, 97021, marque: Luxomat; type: 97021; description: Détecteur de mouvement RC-PLUS NEXT 130 N noir;	50,00
1029	1	Protection moteur Shneider, GV3ME80, marque: Shneider; type: GV3ME80; description: Magn thermique. interrupteur de protection moteur 70-80A 50kA, bouton rotatif, EverLink;	80,00
1030	5	Alimentation LED Modular, 12404530, marque: Modular; type: 12404530; description: Alimentation LED ED gear 250-700mA 30-50W 1-10V / pushdim / dali;	65,00
1031	220	Boîte de connexion Helia, 9064-01, marque: Helia; type: 9064-01; description: Boîtier de raccordement pour installation dans un mur creux avec vis Diamètre: 68 mm Profondeur: 61 mm - 61 mm;	110,00
1032	96	Lampe ampoule Philips, ECL42WE14B35, marque: Philips; type: ECL42WE14B35; description: Ampoule halogène 42W E14 230V;	96,00
1033	5	Bande de LED Lumiance, 3036900, marque: Lumiance; type: 3036900; description: Lumistrip Led IP67 36W RGB 1000mA 3300lm L = 5m 150leds;	175,00
1034	5	Bande de LED Lumiance, 3036900, marque: Lumiance; type: 3036900; description: Lumistrip Led IP67 36W RGB 1000mA 3300lm L = 5m 150leds;	175,00
1035	6	Bande de LED Lumiance, 3036900, marque: Lumiance; type: 3036900; description: Lumistrip Led IP67 36W RGB 1000mA 3300lm L = 5m 150leds;	210,00
1036	23	Lampe à LED Bailey, 80100035096, marque: Bailey; type: 80100035096; description: LED Classic GLS A60 E27 220-240V 7W 690lm clair;	35,00
1037	28	Boîte intégrée Helia, 9061-00, marque: Helia; type: 9061-00; description: Boîte encastrée pour mur creux avec vis, h = 35 mm;	15,00
1038	35	Lampe à LED Sylvania, 0026655, marque: Sylvania; type: 0026655; description: LED Superia ES50 Dim 500 lm 6.5W 2700K 40 ° GU10 230V;	70,00
1039	42	Lampe à LED Sylvania, 0026655, marque: Sylvania; type: 0026655; description: LED Superia ES50 Dim 500 lm 6.5W 2700K 40 ° GU10 230V;	84,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1040	19	Lampe à LED Philips, 81253200, marque: Philips; type: 81253200; description: Spot LED maître LV dimmable 8-50W GU5.3 MR16 12V 2700K 621lm CRI80 24D 40000h;	35,00
1041	1	Routeur D-link, DIR-859, marque: D-link; type: DIR-859; description: Routeur Gigabit sans fil double bande AC1750;	15,00
1042	1	Routeur D-link, DIR-859, marque: D-link; type: DIR-859; description: Routeur Gigabit sans fil double bande AC1750;	15,00
1043	11	Disque à tronçonner diamant Metabo, 628173000, marque: Metabo; type: 628173000; description: Disque à tronçonner diamant, 125x22,23 mm, classique, CC, béton;	45,00
1044	1	Thermomètre Jumo, 902109/10-388-1003-1, marque: Jumo; type: 902109/10-388-1003-1; description: Thermomètre à résistance;	15,00
1045	1	Thermomètre Jumo, 902109/10-388-1003-1, marque: Jumo; type: 902109/10-388-1003-1; description: Thermomètre à résistance;	15,00
1046	53	Relais Finder, 563280 240040, marque: Finder; type: 563280 240040; description: Relais de puissance miniature 12A 24V AC 2 CO, enfichable, bouton de test + indicateur de position;	212,00
1047	7	Driver LED Lumiance, 3036292, marque: Lumiance; type: 3036292; description: Lumidriver LED 24VDC 20W;	35,00
1048	5	Contact d'arrêt de données Bticino, HC4279C6, marque: Bticino; type: HC4279C6; description: Axolute RJ45 cat6 UTP sans outil;	15,00
1049	8	Éclairage mural Modular, 12310032, marque: Modular; type: 12310032; description: Applique murale Grib LED 3.3W 2700K 250 lm 120X30 mm structuré noir;	200,00
1050	12	Prises précâblées Bticino, NT4142M3AN, marque: Bticino; type: NT4142M3AN; description: Tripler; Tech 16A 250V;	60,00
1051	8	Prises précâblées Bticino, NT4142M3AN, marque: Bticino; type: NT4142M3AN; description: Tripler; Tech 16A 250V;	40,00
1052	10	Downlight LED Prolumia, 40004208, marque: Prolumia; type: 40004208; description: Pro-Space rond dia 75mm - 6W - 380lm - 2700K - Ra> 80 - 120 ° - dim;	120,00
1053	10	Downlight LED3 Prolumia, 40004208, marque: Prolumia; type: 40004208; description: Pro-Space rond dia 75mm - 6W - 380lm - 2700K - Ra> 80 - 120 ° - dim;	120,00
1054	2	Luminaire d'orientation PHILIPS, FWC120K, marque: PHILIPS; type: FWC120K; description: pour lampe G24D-2 18W IP54;	100,00
1055	2	Railspot SLV, 176004, marque: SLV; type: 176004; description: 3 phases; Structec LED HV rail 24V 3000K 36 ° gris argenté incl. Adaptateur;	100,00
1056	9	Circline T8 SYLVANIA, 1962, marque: SYLVANIA; type: 1962; description: 22W dia 26 G10q 865;	50,00
1057	5	Downlight intégré OSRAM, LEDVALUX, marque: OSRAM; type: LEDVALUX; description: LED; 10,3W diam 80mm 700lm 3000K incl. Chauffeur;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1058	3	Spot LED encastré MODULAR, 10380102, marque: MODULAR; type: 10380102; description: Mini Multiple Trimless pour 1x AR70 LED lampe carré noir 12V IP20 excl. Transformateur;	60,00
1059	50	Adaptateur WIELAND, 92.031.5153.1, marque: WIELAND; type: 92.031.5153.1; description: GST18I3I B1V F5 1 SW;	200,00
1060	50	Adaptateur WIELAND, 92.031.5153.1, marque: WIELAND; type: 92.031.5153.1;	200,00
1061	10	LED Downlight intégrée PROLUMIA, 40004215, marque: PROLUMIA; type: 40004215; description: LED Pro-Space ronde dia 100mm - 8W - 570lm - 3000K - Ra> 80-120 ° - dim;	140,00
1062	10	LED Downlight intégrée PROLUMIA, 40004215, marque: PROLUMIA; type: 40004215; description: LED Pro-Space ronde dia 100mm - 8W - 570lm - 3000K - Ra> 80-120 ° - dim;	140,00
1063	15	Prise plexo LEGRAND, 69577, marque: LEGRAND; type: 69577; description: 2x2P + A vert. secouer 10 / 16A 250V;	75,00
1064	19	Kurve C automatique EATON, PLS6C103, marque: EATON; type: PLS6C103; description: C10A; 3 broches 6KA;	190,00
1065	19	Kurve C automatique EATON, PLS6C103, marque: EATON; type: PLS6C103; description: C10A; 3 broches 6KA;	190,00
1066	10	Ballast OSRAM, T-ECO 1x36/230-240 UNV1, numéro de série 4050300940656, marque: OSRAM; type: T-ECO 1x36/230-240 UNV1; numéro de série: 4050300940656;	60,00
1067	10	Ballast OSRAM, T-ECO 1x36/230-240 UNV1, numéro de série 4050300940656, marque: OSRAM; type: T-ECO 1x36/230-240 UNV1; numéro de série: 4050300940656;	60,00
1068	8	Ballast OSRAM, numéro de série 4008321640499, marque: OSRAM; numéro de série: 4008321640499;	104,00
1069	47	Lampe à économie d'énergie SYLVANIA, 31477, marque: SYLVANIA; type: 31477; description: Mini bougie Lynx 7W 827 E14;	94,00
1071	6	Downlight à LED PHILIPS, 598554816, marque: PHILIPS; type: 598554816; description: 230 V 7,5 W réglable Alukrakow;	90,00
1072	6	Downlight à LED PHILIPS, 598554816, marque: PHILIPS; type: 598554816; description: 230 V 7,5 W réglable Alukrakow;	90,00
1073	20	Ballast TEMPOLEC, BLTHF136, marque: TEMPOLEC; type: BLTHF136; description: HF 1x36W;	100,00
1074	20	Ballast TEMPOLEC, BLTHF136, marque: TEMPOLEC; type: BLTHF136; description: HF 1x36W;	100,00
1075	11	Ballast TEMPOLEC, BLTHF136, marque: TEMPOLEC; type: BLTHF136; description: HF 1x36W;	55,00
1076	6	Lampe suspension FRAMA, FA2010, marque: FRAMA; type: FA2010; description: E27 Laiton - Câble textile blanc 3m;	60,00
1077	6	Lampe suspension FRAMA, FA2010, marque: FRAMA; type: FA2010; description: E27 Laiton - Câble textile blanc 3m;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1078	7	Downlight intégré PHILIPS, BBG390 LED6-40-/840 PSR-E IP54 WH, marque: PHILIPS; type: BBG390 LED6-40-/840 PSR-E IP54 WH; description: Downlight encastré LED Turnround diam. 88 mm IP54 blanc 13W;	70,00
1079	100	Commutateur Céliane LEGRAND, 67006, marque: LEGRAND; type: 67006;	150,00
1080	100	Commutateur Céliane LEGRAND, 67006, marque: LEGRAND; type: 67006;	150,00
1081	35	Commutateur Céliane LEGRAND, 67006, marque: LEGRAND; type: 67006;	50,00
1082	10	Panneau DEL PHILIPS, RC127LED34/8403, marque: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	300,00
1083	10	Panneau DEL PHILIPS, RC127LED34/8403, marque: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	300,00
1084	10	Panneau DEL PHILIPS, RC127LED34/8403, marque: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	300,00
1085	10	Panneau DEL PHILIPS, RC127LED34/8403, marque: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	300,00
1086	20	Panneau DEL PHILIPS, RC127LED34/8403, marque: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	600,00
1087	30	Panneau DEL description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	900,00
1088	30	Panneau DEL description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	900,00
1089	24	Panneau DEL description: Panneau LED CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm / W;	720,00
1090	1	Armoire de sentier GE, 843359, marque: GE; type: 843359; description: avec une plus grande profondeur EH / GD-AP-051 875x1200x424;	550,00
1091	1	Kit chauffe-eau solaire 200L TISUN, 8560200, marque: TISUN; type: 8560200; description: Zonneboilerkit 200L - premier échangeur de chaleur-résistance 2.2kW E (OKC-BESSP) + accessoires;	500,00
1092	10	Luminaire étanche TECHNOLUX, WDPLZ158EVG, marque: TECHNOLUX; type: WDPLZ158EVG; description: Luminaire étanche type fermé polycarbonate 1x58W EVG IP65 clips en acier inoxydable;	150,00
1093	1	Chaudière à pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, SBBE302WP, marque: STIEBEL ELTRON; type: SBBE302WP; description: Pompe à chaleur chaudière SBBE 302 WP ECS consommation en veille ballon -50%;	675,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1094	1	UPS SCHNEIDER, G3HT10KHB1S, marque: SCHNEIDER; type: G3HT10KHB1S; description: Onduleur avec batterie interne MGE GALAXY 300 10KVA 400V BATT.MOD 10MIN;	2 060,00
1095	10	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, marque: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; description: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 connecteur enfichable 6 pôles Alu diam. 166 mm;	160,00
1096	10	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, marque: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; description: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 connecteur enfichable 6 pôles Alu diam. 166 mm;	160,00
1097	20	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, marque: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; description: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 connecteur enfichable 6 pôles Alu diam. 166 mm;	320,00
1098	20	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, marque: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; description: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 connecteur enfichable 6 pôles Alu diam. 166 mm;	320,00
1099	23	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, marque: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; description: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 connecteur enfichable 6 pôles Alu diam. 166 mm;	368,00
1100	14	LED SPOT PHILIPS, RS141B632840PWH, marque: PHILIPS; type: RS141B632840PWH; description: Spot encastré CoreLine LED réglable 10W 840 4000K 650lm D95 IP54 65lm / W blanc diam. 95 mm;	168,00
1101	35	Boîte intégrée LEGRAND, 89347, marque: LEGRAND; type: 89347; description: Encastré Batik + couvercle DCL pour applique murale - diam. 54 mm;	70,00
1102	17	Distributeur vidéo AIPHONE, GH4Z, marque: AIPHONE; type: GH4Z; description: Distributeur vidéo 4 canaux, système GH;	170,00
1103	20	Tube de protection PIL, 15-00275, marque: PIL; type: 15-00275; description: Tube de protection avec anneaux T5 14W;	260,00
1104	29	Tube de protection PIL, 15-00275, marque: PIL; type: 15-00275; description: Tube de protection avec anneaux T5 14W;	377,00
1105	100	Source de courant. Exemple TELEMECANIQUE (Schneider), KBC10CS301, marque: TELEMECANIQUE (Schneider); type: KBC10CS301; description: alimentation STROOMAF.VOORB. 10A 0.8M L3N;	170,00
1106	99	Source de courant. Exemple SCHNEIDER Telemecanique, KBC10CS301, marque: SCHNEIDER Telemecanique; type: KBC10CS301; description: alimentation STROOMAF.VOORB. 10A 0.8M L3N;	168,00
1107	4	Spot encastré PIL, 8435174453310, numéro de série 4052075138757, marque: PIL; type: 8435174453310; numéro de série: 4052075138757; description: EB435 LED 45W 3000K 3910lm spot encastré blanc incl. Driver diam.188mm;	160,00
1108	4	Spot encastré PIL, 8435174453310, numéro de série 4052075138757, marque: PIL; type: 8435174453310; numéro de série: 4052075138757; description: EB435 LED 45W 3000K 3910lm spot encastré blanc incl. Driver diam.188mm;	160,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1109	4	Spot encastré PIL, 8435174453310, numéro de série 4052075138757, marque: PIL; type: 8435174453310; numéro de série: 4052075138757; description: EB435 LED 45W 3000K 3910lm spot encastré blanc incl. Driver diam.188mm;	160,00
1110	1	Kit pour installation extérieure STIEBEL ELTRON, 074413, marque: STIEBEL ELTRON; type: 074413; description: d'un WPL13 / 18/23;	270,00
1111	10	Appareil intégré LUG, 0600411201315, marque: LUG; type: 0600411201315; description: Dispositif Bb LUGCLASSIC T8 600x600 encastré PLX HF 2x18W PLX plexiglas opale IP20 blanc;	150,00
1112	7	Appareil intégré LUG, 0600411201315, marque: LUG; type: 0600411201315; description: Dispositif Bb LUGCLASSIC T8 600x600 encastré PLX HF 2x18W PLX plexiglas opale IP20 blanc;	105,00
1113	36	Nettoyage de la peau STOKO, 70.21.32.46, marque: STOKO; type: 70.21.32.46; description: Nettoyage de la peau, Solopol Natural, sans perf., Pâtes, Flacon souple 2000 ml;	162,00
1114	3	Panneau DEL PHILIPS, RC120LED373, marque: PHILIPS; type: RC120LED373; année: -1; description: Panneau Led encastré Coreline Encastré 32.5W 830 3000K 3700lm W60L60 114lm / W;	90,00
1115	3	Appareil intégré SODIREP, FS709414242PRIP, marque: SODIREP; type: FS709414242PRIP; description: Incl prisme Ovba 4x14 / 24W HFP clr IP54 - 200697 salle clinique;	135,00
1116	4	Appareil intégré SODIREP, FS709414242PRIP, marque: SODIREP; type: FS709414242PRIP; description: Incl prisme Ovba 4x14 / 24W HFP clr IP54 - 200697 salle clinique;	180,00
1117	8	Luminaire encastré PIL, ELA-SM 236-TCL, marque: PIL; type: ELA-SM 236-TCL; description: Luminaire T8 encastré - grille parabolique faible luminance 2X36W HF;	120,00
1118	8	Luminaire encastré PIL, ELA-SM 236-TCL, marque: PIL; type: ELA-SM 236-TCL; description: Luminaire T8 encastré - grille parabolique faible luminance 2X36W HF;	120,00
1119	4	Appareil intégré PHILIPS, TBS41512884HFPW, marque: PHILIPS; type: TBS41512884HFPW; description: Appareil encastrable TBS415 1x28W / 830 HFP D8-VH W AIR;	160,00
1120	3	Appareil intégré PHILIPS, TBS41512884HFPW, marque: PHILIPS; type: TBS41512884HFPW; description: Appareil encastrable TBS415 1x28W / 830 HFP D8-VH W AIR;	120,00
1121	3	Grille de plafond en surface TECHNOLUX, SUN-2801E, marque: TECHNOLUX; type: SUN-2801E; description: Grille de plafond en saillie 1x28 / 54W T16 G5 230V EVG-Multi blanc;	75,00
1122	5	Panneau LED intégré PHILIPS, RC12L383PSUW6L6, marque: PHILIPS; type: RC12L383PSUW6L6; description: Panneau led inb. Coreline Encastré 3700 lm - 830 597X597mm plexi polycarbonate;	150,00
1123	5	Panneau LED intégré PHILIPS, RC12L383PSUW6L6, marque: PHILIPS; type: RC12L383PSUW6L6; description: Panneau led inb. Coreline Encastré 3700 lm - 830 597X597mm plexi polycarbonate;	150,00
1124	25	SubstiTUBE OSRAM, ST8HA2865HFG6, marque: OSRAM; type: ST8HA2865HFG6; description: SubstiTUBE T8 Advanced HF 8W 865 6500K 1100lm 600mm G13 50,000h;	150,00
1125	25	SubstiTUBE OSRAM, ST8HA2865HFG6, marque: OSRAM; type: ST8HA2865HFG6; description: SubstiTUBE T8 Advanced HF 8W 865 6500K 1100lm 600mm G13 50,000h;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1126	25	SubstiTUBE Osram, ST8HA2865HFG6, marque: Osram; type: ST8HA2865HFG6; description: SubstiTUBE T8 Advanced HF 8W 865 6500K 1100lm 600mm G13 50,000h;	150,00
1128	18	TL SYLVANIA, 0002744, marque: SYLVANIA; type: 0002744; description: TL FHO 39W / T5 / 174 aquastar aquarium;	50,00
1129	2	Drip Pendel TAL LIGHTING, 372179, marque: TAL LIGHTING; type: 372179; description: Drip 330 M10 pendentif L1000 QR-C51 GU5.3 12V DIM alu brossé;	120,00
1130	2	Projecteur SITECO, 5NX724E1PB08, marque: SITECO; type: 5NX724E1PB08; description: Projecteur SiCOMPACT®R1MINI pour 1xHIT-CE 150W G12 lampe IP65 faisceau étroit;	120,00
1131	2	Projecteur PHILIPS, RVP251CDMTD15KS, marque: PHILIPS; type: RVP251CDMTD15KS; description: Projecteur RVP251 CDM-TD150W / 830 IC S + lampe 3000K IP65;	140,00
1132	2	Projecteur PHILIPS, RVP251CDMTD15KS, marque: PHILIPS; type: RVP251CDMTD15KS; description: Projecteur RVP251 CDM-TD150W / 830 IC S + lampe 3000K IP65;	140,00
1133	2	Éclairage de secours ETAP, K233/3, marque: ETAP; type: K233/3; description: Éclairage de secours opb./inb.1x3W 288lm P ESM RAL9018 IP65;	200,00
1134	2	Éclairage de secours ETAP, K233/3, marque: ETAP; type: K233/3; description: Éclairage de secours opb./inb.1x3W 288lm P ESM RAL9018 IP65;	200,00
1135	2	Éclairage de secours ETAP, K233/3, marque: ETAP; type: K233/3; description: Éclairage de secours opb./inb.1x3W 288lm P ESM RAL9018 IP65;	200,00
1136	3	Downlight intégré BEGA, 6795, marque: BEGA; type: 6795; description: Downlight encastré HIT-TC-CE 70W G8.5 6900Lm IP65 ø250x250 graphite;	360,00
1137	3	Downlight intégré BEGA, 6795, marque: BEGA; type: 6795; description: Downlight encastré HIT-TC-CE 70W G8.5 6900Lm IP65 ø250x250 graphite;	360,00
1138	3	Downlight intégré BEGA, 6795, marque: BEGA; type: 6795; description: Downlight encastré HIT-TC-CE 70W G8.5 6900Lm IP65 ø250x250 graphite;	360,00
1139	5	Dispositif de construction PIL, 17-00192, marque: PIL; type: 17-00192; description: Appareil en saillie Bloc optique certifié Lineo SG 1X14W T5;	100,00
1140	5	Dispositif de construction PIL, 17-00192, marque: PIL; type: 17-00192; description: Appareil en saillie Bloc optique certifié Lineo SG 1X14W T5;	100,00
1141	4	Éclairage de secours COOPER MENVIER, GL MP2 0-CG, marque: COOPER MENVIER; type: GL MP2 0-CG; description: Éclairage de secours encastré GuideLed MP2 O-CG 1W 140 lm IP44;	200,00
1142	4	Éclairage de secours COOPER MENVIER, GL MP2 0-CG, marque: COOPER MENVIER; type: GL MP2 0-CG; description: Éclairage de secours encastré GuideLed MP2 O-CG 1W 140 lm IP44;	200,00
1143	2	Éclairage de secours COOPER MENVIER, GL MP2 0-CG, marque: COOPER MENVIER; type: GL MP2 0-CG;	100,00
1144	1	Rail de structure NAUTIC, R60.26.304, marque: NAUTIC; type: R60.26.304; description: Construction Lilley rail 600mm avec 3 spots bronze nickelé mat;	180,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1145	9	Installation au sol LED UNI-BRIGHT, UBL10W540D24, marque: UNI-BRIGHT; type: UBL10W540D24; description: LED Ground Inb.Reflex Led Module 2 Inb 10W 3000K 540lm 24 ° dim. driver D50mm titane alu;	90,00
1146	2	Éclairage de secours ETAP, K9R433/12X1, marque: ETAP; type: K9R433/12X1; description: Luminaire mural pour éclairage de secours LED 1x1W P signe EZ ESM 220-230VAC IP42 Feuille à matrice de points;	180,00
1147	2	Éclairage de secours ETAP, K9R433/12X1, marque: ETAP; type: K9R433/12X1;	180,00
1148	2	Éclairage de secours ETAP, K9R433/12X1, marque: ETAP; type: K9R433/12X1; description: Luminaire mural pour éclairage de secours LED 1x1W P signe EZ ESM 220-230VAC IP42 Feuille à matrice de points;	180,00
1149	1	Éclairage de secours extérieur COOPER MENVIER, 40071354877, marque: COOPER MENVIER; type: 40071354877; description: Éclairage de secours Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLine + H 9.3W IP65;	90,00
1150	1	Éclairage de secours extérieur COOPER MENVIER, 40071354877, marque: COOPER MENVIER; type: 40071354877; description: Éclairage de secours Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLine + H 9.3W IP65;	90,00
1151	1	Éclairage de secours extérieur COOPER MENVIER, 40071354877, marque: COOPER MENVIER; type: 40071354877; description: Éclairage de secours Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLine + H 9.3W IP65;	90,00
1152	1	Fixation de signal AQUA SIGNAL, 3580200000, marque: AQUA SIGNAL; type: 3580200000; description: Luminaire de signalisation 70M signal rouge plus tard sans ampoule H = 550 mm;	140,00
1153	7	Luminaire apparent LUMIANCE, 3002670, marque: LUMIANCE; type: 3002670; description: Luminaire apparent Giotto apparent 305 blanc 1x Lynx F 24W (avec lampe) IP44;	175,00
1154	1	Projecteur LED AREALITE, 1061119, marque: AREALITE; type: 1061119; description: Projecteur LED Exled 26w 2100lm 4000k 700mA GRIS;	100,00
1155	4	Dispositif de construction PHILIPS, FCC110K, marque: PHILIPS; type: FCC110K; description: Appareil apparent IP54 9W 2700K blanc;	80,00
1156	2	Luminaire apparent PRISMA, 007789, marque: PRISMA; type: 007789; description: Luminaire apparent Plus Tondo 350 / G antraciat 2X26W;	50,00
1157	2	Applique TERZANI, 0C90AF1A1F, marque: TERZANI; type: 0C90AF1A1F; description: Applique Sherpa rouille / sable;	120,00
1158	11	Bande de LED ALITTEX, AST1230ZIP65, marque: ALITTEX; type: AST1230ZIP65; description: Ruban LED Aflex IP65 (LED RGB 5 m 12V 7.2W / m);	231,00
1159	2	Downlight intégré BEGA, 6910, marque: BEGA; type: 6910; description: Downlight encastrable TC-T 13W 900Lm 76 ° IP65 verre de sécurité alu ø160x185 graphite;	100,00
1160	2	Downlight intégré BEGA, 6910, marque: BEGA; type: 6910; description: Downlight encastrable TC-T 13W 900Lm 76 ° IP65 verre de sécurité alu ø160x185 graphite;	100,00
1161	1	Luminaire apparent FABBIAN, D57G0900, marque: FABBIAN; type: D57G0900; description: Luminaire apparent Beluga 2xGU10;	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1162	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1163	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1164	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1165	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1166	5	Dispositif monté en surface LED Elights, marque: Elights; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1167	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1168	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1169	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1170	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1171	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1172	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1173	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1174	5	Dispositif monté en surface LED Elights, PLT0020120B, marque: Elights; type: PLT0020120B; description: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1175	9	Circuit de protection moteur TELEMECANIQUE, GV2M20AE11, marque: TELEMECANIQUE; type: GV2M20AE11; description: GV2M20 + GV2AE11 INTÉGRÉ;	144,00
1176	4	Appareillage de commande électronique. PHILIPS, BSX90H26, marque: PHILIPS; type: BSX90H26; description: sox90 / soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	120,00
1177	4	Appareillage de commande électronique. PHILIPS, BSX90H26, marque: PHILIPS; type: BSX90H26; description: sox90 / soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	120,00
1178	10	Appareillage de commande électronique. PHILIPS, BSX90H26, marque: PHILIPS; type: BSX90H26; description: sox90 / soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	300,00
1179	10	Ballast électronique. 79 PHILIPS, BSX90H26, marque: PHILIPS; type: BSX90H26; description: sox90 / soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1180	1	Horloge murale Horloge DIGIT Industrial FLUOBEL, 98-420100R, marque: FLUOBEL; type: 98-420100R; description: reb., segment rouge, UU-MM 100mm, quartz 230V Wharton 420A.100.RS dig;	170,00
1181	1	Horloge murale Horloge DIGIT Industrial FLUOBEL, 98-420100R, marque: FLUOBEL; type: 98-420100R; description: reb., segment rouge, UU-MM 100mm, quartz 230V Wharton 420A.100.RS dig;	170,00
1182	2	Horloge murale Horloge DIGIT Industrial FLUOBEL, 98-420100R, marque: FLUOBEL; type: 98-420100R; description: reb., segment rouge, UU-MM 100mm, quartz 230V Wharton 420A.100.RS dig;	340,00
1183	2	Horloge murale Horloge DIGIT Industrial FLUOBEL, 98-420100R, marque: FLUOBEL; type: 98-420100R; description: reb., segment rouge, UU-MM 100mm, quartz 230V Wharton 420A.100.RS dig;	340,00
1184	6	Spot encastré WEVER&DUCRE, 112761B5, marque: WEVER&DUCRE; type: 112761B5; description: ADJUST 2.0 2xLED Plafond encastré 7 / 10W 3000K 2x470-640lm 36 ° noir 182x94 z / driver;	240,00
1185	4	Spot encastré UNI-BRIGHT, T11W90003, marque: UNI-BRIGHT; type: T11W90003; description: Techno LED 11 spot carré 14.5W 3000K 500mA 1200lm dimb alu incl driver 120x120mm;	80,00
1186	1	Brosse à cheveux bouclée à vapeur CALOR, CF8242, marque: CALOR; type: CF8242; description: Élite;	10,00
1187	1	Brosse à cheveux bouclée à vapeur CALOR, CF8242, marque: CALOR; type: CF8242; description: Élite;	10,00
1188	20	Lampe de voiture OSRAM, 8024, marque: OSRAM; type: 8024; description: 12v 40w ba20d;	160,00
1189	20	Lampe de voiture OSRAM, 8024, marque: OSRAM; type: 8024; description: 12v 40w ba20d;	160,00
1190	20	Lampe de voiture OSRAM, 8024, marque: OSRAM; type: 8024; description: 12v 40w ba20d;	160,00
1191	20	Lampe de voiture OSRAM, 8024, marque: OSRAM; type: 8024; description: 12v 40w ba20d;	160,00
1192	18	Lampe de voiture OSRAM, 8024, marque: OSRAM; type: 8024; description: 12v 40w ba20d;	144,00
1193	2	Couvercle Power Frame BACHMANN, 915.504, marque: BACHMANN; type: 915.504; description: ALU 6 modules pour prises de table;	100,00
1194	1	400 m de fil SIF1.5I R 100, type: SIF1.5I R 100; description: 4 rouleaux de 100m - fil souple silicone résistant à la chaleur + 180 ° C blanc;	30,00
1195	1	Lampe IGUZZINI, 3.5686.001.0, marque: IGUZZINI; type: 3.5686.001.0; description: Applique murale Kriss ballast inductif à faisceau large et étroit 70W HIT G12 Blanc IP44;	125,00
1196	3	Couvercle de boîte WEVER & DUCRE, 886703, marque: WEVER & DUCRE; type: 886703; description: O 1.6 Carré LXWXH = 100x100x160 BS;	30,00
1197	417	Connecteur MULTI-CONTACT, PV-KBT3II, marque: MULTI-CONTACT; type: PV-KBT3II; description: Connecteur 32.0002 pour module PV femelle Ø 13mm D 2-4 mm ² ;	10,00
1198	3	Spot rail LED DELTA LIGHT, 414 262 832 ADL B, marque: DELTA LIGHT; type: 414 262 832 ADL B; description: Spot LED track noir Midispy On 6W 3000K 558 lm + objectif 20 ° + adaptateur 48V 2F Ø 45mm L = 74mm;	255,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1199	4	Lampe à économie d'énergie MEGAMAN, MM16932I, marque: MEGAMAN; type: MM16932I; description: Lampe à économie d'énergie R80 15W (= 80W) E27 2700K 15000 u.;	20,00
1200	4	Connecter le système OSRAM, LF-4PIN protect, marque: OSRAM; type: LF-4PIN protect; description: Système de connexion pour LINEARlight Flex Protect EAN: 4062172016490 pour 5 pièces;	20,00
1201	6	Spot LED SG LIGHTING, 997276, marque: SG LIGHTING; type: 997276; description: Downlight LED rond en acier brossé incl. Driver 2700K;	120,00
1202	6	Spot LED SG LIGHTING, 997276, marque: SG LIGHTING; type: 997276; description: Downlight LED rond en acier brossé incl. Driver 2700K;	120,00
1203	12	Powerball OSRAM, HCI-PAR20 35W/830 WDL PB SP, marque: OSRAM; type: HCI-PAR20 35W/830 WDL PB SP; description: Powerball HCI-PAR20 10 ° 35W 830 3000K 1540lm blanc chaud WDL PB SP E27;	144,00
1204	8	Spot LED DELTA LIGHT, 202.11.40 ALU, marque: DELTA LIGHT; type: 202.11.40 ALU; description: Spot LED carré orientable Circle S S1 alu 90 X 90 mm GX 5.3;	144,00
1205	1	Plafonnier LED DELTA LIGHT, 251 67 8123W-W, marque: DELTA LIGHT; type: 251 67 8123W-W; description: Plafonnier LED apparent Boxy L + LED 92733 DIM8 2700K CRI90 33 ° IP53 blanc-blanc LXWXH: 80 X 80 X 90mm IP53;	60,00
1206	10	Lampe à décharge OSRAM, HCI-PAR20 35W/830 WDL PB FL, marque: OSRAM; type: HCI-PAR20 35W/830 WDL PB FL; description: Lampe à décharge Powerball HCI-PAR20 30 ° 35W 830 3000K 1584lm blanc chaud WDL PB FL E27;	120,00
1207	1	Boîte intégrée MODULAR, 10440130, marque: MODULAR; type: 10440130; description: Boîtier encastré Conbox Mini Multiple Trimless 1 (MR16, ES50, AR70 & LED);	20,00
1208	5	Lampe suspension FRAMA, FA2055, marque: FRAMA; type: FA2055; description: Lampe suspendue E27 noir mat - câble textile noir 3m;	50,00
1209	1	Lampe LED TAL, 174126, marque: TAL; type: 174126; description: Luminaire mural à LED Split out powered blanc froid 3x1W CI noir;	100,00
1210	2	Downlight LED DELTA LIGHT, 202 70 55 02A, marque: DELTA LIGHT; type: 202 70 55 02A; description: LED Minigril In ZB 2 50 Downlight encastré 2x GU5.3 12V 0-30 ° IP20 gris aluminium;	40,00
1211	8	Clic de confirmation clac PIL, 14-01169, marque: PIL; type: 14-01169; description: Fixation (2) clic clac pour raccord de tuyauterie étanche Listo;	56,00
1212	31	Spot LED PHILIPS, 45729000, marque: PHILIPS; type: 45729000; description: Spot LED MR16 GU10 dim 40 ° 927 2700K 4W 262lm 50000h [halogène 35W];	93,00
1213	3	Boîte intégrée BTICINO, 344572, marque: BTICINO; type: 344572; description: Boîtier encastrable Classe 100;	25,00
1214	42	lampe UV OSRAM, DULUX S BLUE 9W, marque: OSRAM; type: DULUX S BLUE 9W; description: Lampe UV Dulux S Bleu 9W / 71 G23 EAN: 4008321198860;	76,00
1215	19	Prise d'alimentation coaxiale double BTICINO, NT4211D, marque: BTICINO; type: NT4211D; description: Douille coaxiale pour TV / FM Ø 9,5 mm Telenet / Inter Cable homologuée 2 modules gris;	114,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1216	19	Prise d'alimentation coaxiale double BTICINO, NT4211D, marque: BTICINO; type: NT4211D; description: Douille coaxiale pour TV / FM Ø 9,5 mm Telenet / Inter Cable homologuée 2 modules gris;	114,00
1217	18	Prise d'alimentation coaxiale double BTICINO, NT4211D, marque: BTICINO; type: NT4211D;	108,00
1218	28	Bouchon de plaque de plâtre KEW, 32681, marque: KEW; type: 32681; description: Bouchon plaque de plâtre + outil de pose + vis aggloméré: 50 + 1 + 50 par boîte;	140,00
1219	38	Prise de données SCHNEIDER, MGU3.427.25, marque: SCHNEIDER; type: MGU3.427.25; description: Prise de données 2 modules RJ45 Lexcom Cat6 blindé avec porte-étiquette et volet de protection;	152,00
1220	5	Interrupteur-sectionneur à fusible NH RITTAL, SV 9344.000, marque: RITTAL; type: SV 9344.000; description: Interrupteur-sectionneur NH-Fuse DIN00 160A 690V, pince de cadre, 95mm ² , 3 pôles, 106x194mm Wx;	70,00
1221	1	Ensemble de vidange ELECTROLUX, E2YH01, marque: ELECTROLUX; type: E2YH01; description: Kit d'évacuation d'eau de condensation pour sècheur à condensation;	10,00
1222	51	Lampe à économie d'énergie SYLVANIA, 35108, marque: SYLVANIA; type: 35108; description: Lampe à économie d'énergie MINI-LYNX FAST-START 600LM 11W 827 E27 SLV;	102,00
1223	104	Adaptateur MULTI-CONTACT, 326096, marque: MULTI-CONTACT; type: 326096; description: Adaptateur PV-A-KBT4 / KST3 femelle MC4 et MC3 mâle type: 32.6096;	156,00
1224	7	Spot LED MODULAR, 10480505, marque: MODULAR; type: 10480505; description: Downlight LED Slide Clockwork 1x Gx5,3 carré aluminium 100 X 100mm;	140,00
1225	2	Spot LED DELTA LIGHT, 20226228123PSW, marque: DELTA LIGHT; type: 20226228123PSW; description: Spot LED encastrable REO S2 7W 2700K 33 ° incl alimentation blanc Ø 82mm;	60,00
1226	50	Spot LED PHILIPS, 43828200, marque: PHILIPS; type: 43828200; description: Spot LED MAS MV DimTone 4-35W GU10 827 25D 280lm 50.000h dimmable 2700K;	100,00
1227	70	Lampe de projection PHILIPS, 5761, marque: PHILIPS; type: 5761; description: Lampe de projection G4 6V 30W 3200 ° K;	280,00
1228	3	Prise LEGRAND, 55588, marque: LEGRAND; type: 55588; description: CEE Prise encastrée 380-415V 63A 3P + A IP66 / 67 P17 Tempra;	45,00
1229	1	Fusible de lame FERRAZ, NH4GG50V800, marque: FERRAZ; type: NH4GG50V800; description: Fusible à lame 4gG 500V 800A;	35,00
1230	1	Fusible de lame FERRAZ, NH4GG50V800, marque: FERRAZ; type: NH4GG50V800; description: Fusible à lame 4gG 500V 800A;	35,00
1231	1	Fusible de lame FERRAZ, NH4GG50V800, Marque: FERRAZ; type: NH4GG50V800; Description: Meszekering 4GG 500V 800A;	35,00
1232	3	Spot LED DELTA LIGHT, 20237228123PSW, marque: DELTA LIGHT; type: 20237228123PSW; description: Spot LED encastrable Reo OK S2 7W 2700K 33 ° incl alimentation réglable blanc;	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1233	1	Jeu de batteries LI-ION FLUKE, BP290, marque: FLUKE; type: BP290; description: Jeu de batteries LI-ION pour 190 série II;	120,00
1234	1	Came et interrupteur rotatif KRAUS&NAIMER, KG160T20401E, marque: KRAUS&NAIMER; type: KG160T20401E; description: Came et interrupteur rotatif Arrêt d'urgence - 4P 0-1 160A 4 vis IP66 Verg Gr;	110,00
1235	1	Lampe à LED SIMES, S.4615W.09, marque: SIMES; type: S.4615W.09; description: Encastré LED mural Eos 6 Accent LED 3200k 230v 15w noir;	85,00
1236	41	Commutateur inverseur BTICINO, NT4053M2A, marque: BTICINO; type: NT4053M2A; description: Living Light interrupteur axial 10A 2 modules tech;	100,00
1237	41	Commutateur inverseur BTICINO, NT4053M2A, marque: BTICINO; type: NT4053M2A; description: Living Light interrupteur axial 10A 2 modules tech;	100,00
1238	6	Spot LED MODULAR, 10880126, marque: MODULAR; type: 10880126; description: Lotis Spot LED encastrable sans transformateur chrome foncé HXD = 107x82mm;	90,00
1239	6	Spot LED MODULAR, 10880126, marque: MODULAR; type: 10880126; description: Lotis Spot LED encastrable sans transformateur chrome foncé HXD = 107x82mm;	90,00
1240	6	Spot LED MODULAR, 10880126, marque: MODULAR; type: 10880126; description: Lotis Spot LED encastrable sans transformateur chrome foncé HXD = 107x82mm;	90,00
1241	27	Support de suspension OBO, 6358690, marque: OBO; type: 6358690; description: Support de suspension central pour chemins de câbles avec côté roulé d'une hauteur de 35 mm pour une largeur de 100 mm;	54,00
1242	5	Transformateur toroïdal ARABEL, TK8TH, marque: ARABEL; type: TK8TH; description: Transformateur toroïdal + protection thermique 65VA 2X12V;	60,00
1243	5	Transformateur toroïdal ARABEL, TK8TH, marque: ARABEL; type: TK8TH; description: Transformateur toroïdal + protection thermique 65VA 2X12V;	60,00
1244	7	Transformateur toroïdal ARABEL, TK8TH, marque: ARABEL; type: TK8TH; description: Transformateur toroïdal + protection thermique 65VA 2X12V;	84,00
1245	10	Fiche d'alimentation WALTHER WERKE, 518306, marque: WALTHER WERKE; type: 518306; description: CEE COUPLE CONSTRUCTION 16A 3 pôles 220V;	150,00
1246	50	PLACE PHILIPS, 65923600, marque: PHILIPS; type: 65923600; description: Spot LED MR16 GU5.3 24 ° 927 2700K 7W 420lm 40000h;	100,00
1247	55	Plaque centrale NIKO, 201-66601, marque: NIKO; type: 201-66601; description: Plaque centrale pour prise 2P + A et sécurité, profondeur 28,5 mm, chocolat;	82,00
1248	1	Lampe SYLVANIA, 9061109, marque: SYLVANIA; type: 9061109; description: Lampe PAR 64 CP60 240V 1000W NSP;	20,00
1249	6	Lampe OSRAM, DULUX L 36W 930 2G11, marque: OSRAM; type: DULUX L 36W 930 2G11; description: Dulux L De Luxe ECG 36W 930 3000K 2350lm blanc chaud 2G11;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1250	3	Plaque d'icônes EATON, 185-201-250, marque: EATON; type: 185-201-250; description: Plaque pictogramme Plaque ISO Perspex pour Cronus, flèche droite + flèche gauche;	30,00
1251	1	Séparateur mural CODUME, DIMU125RR, marque: CODUME; type: DIMU125RR; description: DIVISEUR MURAL BLANC V / V - 4 TUBES + PLENUM - D.125 MM + GRILLE REGLABLE;	110,00
1252	1	Séparateur mural CODUME, DIMU125RR, marque: CODUME; type: DIMU125RR; description: DIVISEUR MURAL BLANC V / V - 4 TUBES + PLENUM - D.125 MM + GRILLE REGLABLE;	110,00
1253	11	Lampe fluorescente en U OSRAM, L18830U, marque: OSRAM; type: L18830U; description: Lampe fluorescente en U T8 18W 830 3000K 1350lm blanc chaud G13 310mm Ø26mm;	110,00
1254	17	Lampe halogène PHILIPS, 41387171, marque: PHILIPS; type: 41387171; description: Lampe halogène MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 8 °;	15,00
1255	2	Applique PROLICHT, 55-104-05, marque: PROLICHT; type: 55-104-05; description: Mur de dés mural 60W hampton bay;	90,00
1256	6	Place DELTA LIGHT, JAC83 00 A, marque: DELTA LIGHT; type: JAC83 00 A; description: JAC spot alu gris pour lampe LED G53 AR111 12V;	150,00
1257	24	Commutateur NIKO, 23-326, marque: NIKO; type: 23-326; description: Interrupteur 2x interrupteur 10A 250V AC, Hydro 55+ gris;	71,00
1258	22	Lampe à décharge SYLVANIA, 20310, marque: SYLVANIA; type: 20310; description: Lampe à décharge CMI-TD 150W / NDL UVS clair Rx7s 4000K;	140,00
1259	20	Lampe à décharge SYLVANIA, 20310, marque: SYLVANIA; type: 20310; description: Lampe à décharge CMI-TD 150W / NDL UVS clair Rx7s 4000K;	140,00
1260	10	prise murale GIRA, 48027, marque: GIRA; type: 48027; description: Prise System 55 Gira sans terre type blanc pur mat: 048,027;	10,00
1261	1	Éclairage de secours SCHNEIDER, OVA38816, marque: SCHNEIDER; type: OVA38816; description: Éclairage de secours Exiway Plus - version standard - 1 h - 120lm;	40,00
1262	1	Spot LED DELTA LIGHT, 415 111 823W, marque: DELTA LIGHT; type: 415 111 823W; description: Spot LED encastrable Mini Reo 82740 7W CRI> 80 2700K blanc diam. = 75 mm;	20,00
1263	3	Bras ajustable IGUZZINI, 5576015, marque: IGUZZINI; type: 5576015; description: Bras réglable pour Linealuce compact;	90,00
1264	1	Lampe à LED TRIZO 21, CODE 2105 W, marque: TRIZO 21; type: CODE 2105 W; description: Applique / plafonnier LED Code 1 LED 230V 4xLED 0.96W 2700K 456lm CRI> 93 40 ° incl. Driver 75X75X75mm;	90,00
1265	9	Place LUMIANCE, 3021850, marque: LUMIANCE; type: 3021850; description: Spot encastré Instar pour lampe capsule LED GY6.35 rond blanc IP44 Ø 105mm;	135,00
1266	6	Étanchéité de câbles et tuyaux HRD 94-1G-1/27, type: HRD 94-1G-1/27; description: Étanchéité des câbles et tuyaux à l'extérieur. 30-500 alésage 3-450;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1267	40	Bouton poussoir SCHNEIDER, MGU3.206.25N, marque: SCHNEIDER; type: MGU3.206.25N; description: Bouton poussoir Unica 10 A 250 V AC 2 modules LED bleu ivoire;	80,00
1268	43	Bouton poussoir SCHNEIDER, MGU3.206.25N, marque: SCHNEIDER; type: MGU3.206.25N; description: Bouton poussoir Unica 10 A 250 V AC 2 modules LED bleu ivoire;	86,00
1269	1	Lampe à LED DELTA LIGHT, 414 251 2823 B, marque: DELTA LIGHT; type: 414 251 2823 B; description: Plafonnier LED ou applique murale MIDISPY ON 2 82740 2xLED BLANC 8.7W CRI> 80 2700K noir;	80,00
1270	1	Lampe à LED DELTA LIGHT, 414 251 2823B, marque: DELTA LIGHT; type: 414 251 2823B; description: Plafonnier LED ou applique murale MIDISPY ON 2 82740 2xLED BLANC 8.7W CRI> 80 2700K noir;	80,00
1271	47	Économiseur d'argent SYLVANIA, 31141, marque: SYLVANIA; type: 31141; description: CFL Mini-Lynx Fast Start 10K 5W 827 2700K 250LM E27 105mm Ø38 type: 0031141;	94,00
1272	73	Lampe spéciale BAILEY, VP28220065, marque: BAILEY; type: VP28220065; description: Lampe spéciale P28s 220V 65W 38X108 mm;	146,00
1273	1	Plafonnier / applique ARTEMIDE, marque: ARTEMIDE; description: Luminaire mural / plafonnier Tilos 150 E14 DXH = 150x90mm blanc;	30,00
1274	1	bride HAUFF TECHNIK, HRD150-FG, marque: HAUFF TECHNIK; type: HRD150-FG; description: Bride en acier inoxydable pour le perçage par les évidements / fractures existants dans les murs et les planchers;	150,00
1275	28	Cadre de chargement HELIA, 194, marque: HELIA; type: 194; description: Cadre d'extension (10 à 40 mm) avec deux vis de 40 mm, pour tête Pozidriv aux boîtes profondément placées;	10,00
1276	4	Ballast OSRAM, marque: OSRAM; description: Ballast Quicktronic 4X18W DIM;	80,00
1277	5	Ballast OSRAM, marque: OSRAM; description: Ballast Quicktronic 4X18W DIM;	100,00
1278	7	Driver LED dimmable MEGEMAN, MM02509, marque: MEGEMAN; type: MM02509; description: Driver LED dimmable 240V AC 460 mA 10W Garantie 3 ans;	70,00
1279	10	Driver LED dimmable MEGEMAN, MM02509, marque: MEGEMAN; type: MM02509; description: Driver LED dimmable 240V AC 460 mA 10W Garantie 3 ans;	100,00
1280	10	Driver LED dimmable MEGEMAN, MM02509, marque: MEGEMAN; type: MM02509; description: Driver LED dimmable 240V AC 460 mA 10W Garantie 3 ans;	100,00
1281	10	Driver LED dimmable MEGEMAN, MM02509, marque: MEGEMAN; type: MM02509; description: Driver LED dimmable 240V AC 460 mA 10W Garantie 3 ans;	100,00
1282	10	Driver LED dimmable MEGEMAN, MM02509, marque: MEGEMAN; type: MM02509; description: Driver LED dimmable 240V AC 460 mA 10W Garantie 3 ans;	100,00
1283	295	Lampe de signalisation OSRAM, 3456, marque: OSRAM; type: 3456; description: Lampe de signalisation 24-30V 2W 0.83mA E10;	73,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1284	300	Lampe de signalisation OSRAM, 3456, marque: OSRAM; type: 3456; description: Lampe de signalisation 24-30V 2W 0.83mA E10;	75,00
1285	5	Fiche d'alimentation WALTHER WERKE, 10290, marque: WALTHER WERKE; type: 10290; description: Fiche Norvo CEE - 16A - 3P - 24V - violet;	100,00
1286	5	Fiche d'alimentation WALTHER WERKE, 10290, marque: WALTHER WERKE; type: 10290; description: Fiche Norvo CEE - 16A - 3P - 24V - violet;	100,00
1287	7	Fiche d'alimentation WALTHER WERKE, 10290, marque: WALTHER WERKE; type: 10290; description: Fiche Norvo CEE - 16A - 3P - 24V - violet;	140,00
1288	8	Cadre de montage en métal BTICINO, N4732M2B, marque: BTICINO; type: N4732M2B; description: Cadre de montage en métal 2 modules 57mm avec vis Ticino Light;	10,00
1289	1	Plaque de montage RITTAL, AE 1034, marque: RITTAL; type: AE 1034; description: Plaque de montage pour 5050433;	10,00
1290	1	Thermor 60485, type: 60485; description: Résistance stéatite pour THERMOR ACI + 100 litres verticalement;	25,00
1291	1	La soupape d'aspiration VENTILAIR, 3001000171, marque: VENTILAIR; type: 3001000171; description: Soupape d'aspiration IV160 Inox diamètre 160mm;	10,00
1292	50	Fin de course HONEYWELL, RC2455RC-9100-3, marque: HONEYWELL; type: RC2455RC-9100-3; description: FIN DE COURSE NC 150C;	50,00
1293	50	Fin de course HONEYWELL, RC2455RC-9100-3, marque: HONEYWELL; type: RC2455RC-9100-3; description: FIN DE COURSE NC 150C;	50,00
1294	18	Boîte de mur de cavité HELIA, 203, marque: HELIA; type: 203; description: 35mm;	10,00
1295	10	Lampe halogène PHILIPS, 18079, marque: PHILIPS; type: 18079; description: Lampe halogène Accentline miroir lumière froide 20W 12V GU5,3 36 °;	10,00
1296	12	Connecteur PHOENIX CONTACT, 1513279, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1513279; description: Connecteur 4 pôles blindé droit M12 connexion à ressort laiton nickelé 4-8 mm;	60,00
1297	15	Connecteur PHOENIX CONTACT, 1513279, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1513279; description: Connecteur 4 pôles blindé droit M12 connexion à ressort laiton nickelé 4-8 mm;	75,00
1298	15	Connecteur PHOENIX CONTACT, 1513279, marque: PHOENIX CONTACT; type: 1513279; description: Connecteur 4 pôles blindé droit M12 connexion à ressort laiton nickelé 4-8 mm;	75,00
1299	60	Pile alcaline DURACELL, MN9100, marque: DURACELL; type: MN9100; description: Pile alcaline spécialisée - N - 1,5 V - MN9100 / E90 / LR1;	60,00
1300	50	Pile alcaline DURACELL, MN9100, marque: DURACELL; type: MN9100; description: Pile alcaline spécialisée - N - 1,5 V - MN9100 / E90 / LR1;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1301	20	Place PHILIPS, 19238100, marque: PHILIPS; type: 19238100; description: LEDspot Master MV D 4-35W GU10 WH 25D 3000K;	40,00
1302	25	Boîtier de montage en surface NIKO, 13-842-11, marque: NIKO; type: 13-842-11; description: Boîtier apparent 2 pôles vertical avec entrée de câble 2x1 M20, Hydro 55+ gris;	75,00
1303	25	Raccord WOLFFKRAN, 474.01, marque: WOLFFKRAN; type: 474.01; description: Raccord porcelaine E40;	150,00
1304	1	Disjoncteur VYNCKIER, 435226, marque: VYNCKIER; type: 435226; description: Disjoncteur Record Plus FE160 LTM 50kA 63A 4P - 4 protégé;	160,00
1305	2	Ventilateur EBM, 171063, marque: EBM; type: 171063; description: Ventilateur Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50 / 60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3 / h.;	50,00
1306	2	Ventilateur EBM, 171063, marque: EBM; type: 171063; description: Ventilateur Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50 / 60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3 / h.;	50,00
1307	2	Ventilateur EBM, 171063, marque: EBM; type: 171063; description: Ventilateur Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50 / 60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3 / h.;	50,00
1308	2	Ventilateur EBM, 171063, marque: EBM; type: 171063; description: Ventilateur Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50 / 60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3 / h.;	50,00
1309	65	Plaque de couverture LEGRAND, 68832, marque: LEGRAND; type: 68832; description: Plaque de recouvrement Céliane 2 mécanismes vert./horizont. - distance cardiaque. 71 mm - couleur: cyanure;	195,00
1310	41	Spot LED PHILIPS, 48888200, marque: PHILIPS; type: 48888200; description: LEDspotMASTER LV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D 390lm 40.000h dimmable;	82,00
1311	3	Connexion latérale HAGER, FN950, marque: HAGER; type: FN950; description: Kit de connexion latérale Quadro + EAN: 3250612649501;	25,00
1312	60	Adaptateur MULTI CONTACT, 326097, marque: MULTI CONTACT; type: 326097; description: Adaptateur PV-A-KBT3 / KST4 femelle type MC3 et MC4 mâle: 32.6097;	90,00
1313	72	Adaptateur MULTI CONTACT, 326097, marque: MULTI CONTACT; type: 326097; description: Adaptateur PV-A-KBT3 / KST4 femelle type MC3 et MC4 mâle: 32.6097;	108,00
1314	100	Plaque de couverture SCHNEIDER, UF30603, marque: SCHNEIDER; type: UF30603; description: Plaque de recouvrement Freeline Classic triple entraxe vertical 57 mm blanc;	150,00
1315	10	Spot LED MODULAR, 10271007, marque: MODULAR; type: 10271007; description: Spot encastré LED K-035 Spot encastré pour 1x lampe LED GU4 chrome Ø 65mm ressorts à lames;	100,00
1316	10	Spot LED MODULAR, 10271007, marque: MODULAR; type: 10271007; description: Spot encastré LED K-035 Spot encastré pour 1x lampe LED GU4 chrome Ø 65mm ressorts à lames;	100,00
1317	15	Spot LED MODULAR, 10271007, marque: MODULAR; type: 10271007; description: Spot encastré LED K-035 Spot encastré pour 1x lampe LED GU4 chrome Ø 65mm ressorts à lames;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1318	40	Plaque de couverture LEGRAND, 68839, marque: LEGRAND; type: 68839; description: Plaque de recouvrement Céliane entraxe vertical 3 fois 57 mm couleur cyanure;	200,00
1319	9	Contrôleur de gradation FEELUX, FL 468400, marque: FEELUX; type: FL 468400; description: Contrôleur de gradation DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	90,00
1320	10	Contrôleur de gradation FEELUX, FL 468400, marque: FEELUX; type: FL 468400; description: Contrôleur de gradation DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1321	10	Contrôleur de gradation FEELUX, FL 468400, marque: FEELUX; type: FL 468400; description: Contrôleur de gradation DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1322	10	Contrôleur de gradation FEELUX, FL 468400, marque: FEELUX; type: FL 468400; description: Contrôleur de gradation DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1323	10	Contrôleur de gradation FEELUX, FL 468400, marque: FEELUX; type: FL 468400; description: Contrôleur de gradation DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1324	24	Interrupteur à 4 voies NIKO, 23-317, marque: NIKO; type: 23-317; description: Interrupteur transversal 10A 250V AC Hydro 55+;	60,00
1325	1	Transformateur toroïdal ARABEL, TK32EK, marque: ARABEL; type: TK32EK; description: Transformateur toroïdal 500VA 380 / 220V Ø 130mm H: 70mm;	80,00
1326	22	Lampe à LED OSRAM, marque: OSRAM; description: Lampe LED Parathom DIM Classic P 40 5W 827 2700K 470lm E14 230V 25.000h;	30,00
1327	2	Lampe à LED KREON, XC992343, marque: KREON; type: XC992343; description: LED Mini Up mur / plafond encastré pour lampe LED GU4 12V verre transparent gris 98 X 92 mm;	180,00
1328	34	Ballast HF PHILIPS, HF-M RED SH TL/PL-S230-240V, marque: PHILIPS; type: HF-M RED SH TL/PL-S230-240V; description: Ballast haute fréquence pour lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T / C et PL-L / S 9W;	136,00
1329	1	Plafonnier LED PHILIPS, BBS488 DLED-4000, marque: PHILIPS; type: BBS488 DLED-4000; description: Plafonnier LED encastrable LuxSpace Mini High 488 15W 1234lm 4000K Ø 163mm avec conducteur blanc;	75,00
1330	57	Double bouton poussoir SCHNEIDER, UF12104, marque: SCHNEIDER; type: UF12104; description: Double bouton poussoir (NG / NO) Freeline Classic blanc;	128,00
1331	10	Commutateur EATON, T0-1-102/XZ, marque: EATON; type: T0-1-102/XZ; description: Interrupteur ON-OFF, T0, 20 A, montage intermédiaire, Interrupteur de base, 1 chambre (s) de commutation, 2 pôles;	70,00
1332	10	Commutateur EATON, T0-1-102/XZ, marque: EATON; type: T0-1-102/XZ; description: Interrupteur ON-OFF, T0, 20 A, montage intermédiaire, Interrupteur de base, 1 chambre (s) de commutation, 2 pôles;	70,00
1333	50	Les griffes SCHNEIDER, UF19006, marque: SCHNEIDER; type: UF19006; description: FREELINE CLASSIC;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1334	52	Les griffes SCHNEIDER, UF19006, marque: SCHNEIDER; type: UF19006; description: FREELINE CLASSIC;	104,00
1335	8	Spot LED PHILIPS, QBS 570 W, marque: PHILIPS; type: QBS 570 W; description: Downlight LED GU5.3 12V blanc Ø 85mm;	20,00
1336	15	Lampe halogène SYLVANIA, 21850, marque: SYLVANIA; type: 21850; description: Lampe halogène 12V 50W SA111 Spot 8 ° AR111 G53 type: 0021850;	30,00
1337	50	Connecteur WIELAND, 92GST18i5, marque: WIELAND; type: 92GST18i5; description: connecteur 5 broches femelle avec raccordement vissé;	80,00
1338	16	Cordon d'alimentation WIELAND, 92.232.1007.1, marque: WIELAND; type: 92.232.1007.1; description: Cordon d'alimentation GST18i3 3 X 1,5 mm ² Câble 1 m HO5VV-f 3 X 1,5 mm ² et fiche noire classe incendie ECA;	30,00
1339	254	Raccord TL cliquable ARFA, 26.424.5001.50, marque: ARFA; type: 26.424.5001.50; description: Support de lampe fluorescente cliquable G13 rond avec support de démarrage;	76,00
1340	4	Spot LED INDIGO, AL1014SDI25, marque: INDIGO; type: AL1014SDI25; description: Spot LED encastrable AL1014S carré Led 6W 490lm 38 ° 3000K alu + driver 350mA DIM 82 X 82mm;	60,00
1341	4	Transformateur OSRAM, HTI DALI 105/230...240 DIM, marque: OSRAM; type: HTI DALI 105/230...240 DIM; description: Transformateur électronique 35 à 105W Dali dim;	60,00
1342	1	Dispositif mural LED PRISMA, 303562, marque: PRISMA; type: 303562; description: Applique murale à LED LED QUASAR 30 B 32W blanc LXWXH: 300 X 100 X 100 mm 3744 lm;	65,00
1343	22	Bandes de couverture RITTAL, SV3076.000, marque: RITTAL; type: SV3076.000; description: Bandes de recouvrement d'extrémité pour protéger contre le contact du système de rail. jusqu'à 1250A 50 X 10 mm;	88,00
1344	14	Lampe à décharge SYLVANIA, 20307, marque: SYLVANIA; type: 20307; description: CMI-TD 70W / WDL UVS clair Rx7s 3000K;	98,00
1345	14	Lampe à décharge SYLVANIA, 20307, marque: SYLVANIA; type: 20307; description: CMI-TD 70W / WDL UVS clair Rx7s 3000K;	98,00
1346	7	OccuSwitch PHILIPS, LRH2070/00, marque: PHILIPS; type: LRH2070/00; description: Capteur et contrôleur combiné OccuSwitch Dali pour gradation et commutation Ø 95 mm H: 60 mm;	35,00
1347	1	Lampe à LED DELTA LIGHT, 202 591 212 ED1 W, marque: DELTA LIGHT; type: 202 591 212 ED1 W; description: Dispositif encastrable au plafond LED Streamer Trimless 2X7W 3000K 1320 lm 104 X 104 mm DIM blanc;	100,00
1348	1	Lampe à LED OSRAM, 13002109, marque: OSRAM; type: 13002109; description: Plafonnier LED encastrable Smart Cake 160 31W 2255 lm 3000K Ø 160mm blanc IP54;	75,00
1349	5	Lampe à LED OPPLE, 140047545, marque: OPPLE; type: 140047545; description: Plafonnier LED encastrable R120 9W 3000K 720 lm Ø 130mm blanc;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1350	15	Spot LED MODULAR, 10274807, marque: MODULAR; type: 10274807; description: Spot LED encastrable pour lampe GU10 230V chrome Ø 80 mm;	150,00
1351	82	prise murale SCHNEIDER, ALB45272, marque: SCHNEIDER; type: ALB45272; description: Prise Altira 2P + A goupille de sécurité enfant terre blanc RAL 9010;	82,00
1352	3	Couvercle VYNCKIER, 856.26, marque: VYNCKIER; type: 856.26; description: Couvercle APO31 armoire RAL 7035 gris;	60,00
1353	7	Spot LED MODULAR, 12480009, marque: MODULAR; type: 12480009; description: Spot LED encastrable Smart Kup GU5.3 12V blanc avec ressorts à lames Ø 82mm;	140,00
1354	7	Spot LED MODULAR, 12480009, marque: MODULAR; type: 12480009; description: Spot LED encastrable Smart Kup GU5.3 12V blanc avec ressorts à lames Ø 82mm;	140,00
1355	1	Interrupteur de coupure de charge VYNCKIER, 11061417400, marque: VYNCKIER; type: 11061417400; description: Interrupteur-sectionneur 4 pôles 40-63-80-100-125 A avec plaque et couvercle;	50,00
1356	43	Plaque de couverture BTICINO, N4732M3B, marque: BTICINO; type: N4732M3B; description: Cache pour montage par vis entraxe vertical 3 voies 57 mm blanc;	64,00
1357	8	Spot LED DELTA LIGHT, 2022828123PSW, marque: DELTA LIGHT; type: 2022828123PSW; description: Spot LED encastrable Deep Ringo S carré LED S1 7W 2700K 33 ° incl alimentation blanc;	200,00
1358	1	Lampe flash LED WERMA, 82912768, marque: WERMA; type: 82912768; description: Lampe de poche LED double RM 115-230VAC pince à vis rouge avec protection anti-torsion Ø 100mm 201.4mm;	95,00
1359	1	Lampe flash LED WERMA, 82912768, marque: WERMA; type: 82912768; description: Lampe de poche LED double RM 115-230VAC pince à vis rouge avec protection anti-torsion Ø 100mm 201.4mm;	95,00
1360	7	Spot LED DELTA LIGHT, 202 01 15 W, marque: DELTA LIGHT; type: 202 01 15 W; description: Spot LED encastrable LUX S2 rond pour lampe LED GX5.3 12V blanc Ø 79mm;	56,00
1361	16	Lampe à LED OSRAM, Parathom Pro AR111 11,8W/930, marque: OSRAM; type: Parathom Pro AR111 11,8W/930; description: Lampe LED Parathom Pro DIM LEDspot AR111 50 24 ° 11.8W 930 3000K 680lm G53 12V 40.000h;	112,00
1362	34	Bouton poussoir SCHNEIDER, UF13101, marque: SCHNEIDER; type: UF13101; description: Bouton poussoir Freeline Classic close (NO) encastré (blanc);	68,00
1363	8	Lampe à LED PHILIPS, 690853116, marque: PHILIPS; type: 690853116; description: Applique Milio LED blanc 2 X 2,5 W avec interrupteur 2700K Ø 131 mm D / 65 mm;	200,00
1364	6	Interrupteur pivotant ABB, P9MMN2A, marque: ABB; type: P9MMN2A; description: Interrupteur à bascule sans blocage 2 Pos. + Central 0 Pos. 1 ressort de rappel-3 fixe;	120,00
1365	6	Interrupteur pivotant ABB, P9MMN2A, marque: ABB; type: P9MMN2A; description: Interrupteur à bascule sans blocage 2 Pos. + Central 0 Pos. 1 ressort de rappel-3 fixe;	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1366	6	Interrupteur pivotant ABB, P9MMN2A, marque: ABB; type: P9MMN2A; description: Interrupteur à bascule sans blocage 2 Pos. + Central 0 Pos. 1 ressort de rappel-3 fixe;	120,00
1367	6	Interrupteur pivotant ABB, P9MMN2A, marque: ABB; type: P9MMN2A; description: Interrupteur à bascule sans blocage 2 Pos. + Central 0 Pos. 1 ressort de rappel-3 fixe;	120,00
1368	7	Interrupteur pivotant ABB, P9MMN2A, marque: ABB; type: P9MMN2A; description: Interrupteur à bascule sans blocage 2 Pos. + Central 0 Pos. 1 ressort de rappel-3 fixe;	140,00
1369	1	Nutrition LEGRAND, 146625, marque: LEGRAND; type: 146625; description: Alimentation monophasée 75-960 W entrée: 100-240 V sortie: 24VDC;	160,00
1370	1	Nutrition LEGRAND, 146625, marque: LEGRAND; type: 146625; description: Alimentation monophasée 75-960 W entrée: 100-240 V sortie: 24VDC;	160,00
1371	2	Lampe à LED PHILIPS, 69069/31/16, marque: PHILIPS; type: 69069/31/16; description: Applique LED Ledino Stripe Amsterdam 2 X 7,5 W blanc;	100,00
1372	2	Lampe à LED PHILIPS, 69069/31/16, marque: PHILIPS; type: 69069/31/16; description: Applique LED Ledino Stripe Amsterdam 2 X 7,5 W blanc;	100,00
1373	2	Lampe à LED PHILIPS, 69069/31/16, marque: PHILIPS; type: 69069/31/16; description: Applique LED Ledino Stripe Amsterdam 2 X 7,5 W blanc;	100,00
1374	2	Spot LED en saillie ORBIT, BS9162-1, marque: ORBIT; type: BS9162-1; description: Spot à LED autour de l'extérieur et blanc à l'intérieur noir pour GU10 (toujours = 230) Ø 86mm H: 150mm;	50,00
1375	1	Ventilateur de salle de bain SOALR & PALAU, 040/5211944400, marque: SOALR & PALAU; type: 040/5211944400; description: Ventilateur de salle de bain EBB-100N S extracteur 130 / 75m3h / D.98;	35,00
1376	8	Connecteur en Y OSRAM, marque: OSRAM; description: Branche à vis en Y pour les systèmes de gestion d'éclairage;	120,00
1377	8	Connecteur en Y OSRAM, marque: OSRAM; description: Branche à vis en Y pour les systèmes de gestion d'éclairage;	120,00
1378	8	Connecteur en Y OSRAM, marque: OSRAM; description: Branche à vis en Y pour les systèmes de gestion d'éclairage;	120,00
1379	9	Downlight à LED DELTA LIGHT, 202 11 130 ALU, marque: DELTA LIGHT; type: 202 11 130 ALU; description: Downlight LED Ringo Hi S2 Spot encastrable pour lampe LED GU10 240V IP20 aluminium Ø 80mm;	90,00
1380	3	Joint de pression HAUFF, 1650320150, marque: HAUFF; type: 1650320150; description: Joint d'étanchéité sous pression standard largeur 20 mm HSN 200/159-V2A / EPDM;	105,00
1381	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1382	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1383	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1384	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1385	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1386	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1387	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1388	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1389	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319IRC-A 45-30, Marque: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; Description: Lampe d'éclairage aérodrome PK30d 45W 800 lm;	100,00
1390	10	Lampe d'aéroport OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, marque: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; description: Lampe d'éclairage pour aéroport PK30d 45W 800 lm;	100,00
1391	1	Transformateur PHILIPS, Primaline 70, marque: PHILIPS; type: Primaline 70; description: Transformateur électronique contre les surtensions et les courts-circuits 35-70W 12V 50 / 60Hz;	60,00
1392	1	Transformateur PHILIPS, Primaline 70, marque: PHILIPS; type: Primaline 70; description: Transformateur électronique contre les surtensions et les courts-circuits 35-70W 12V 50 / 60Hz;	60,00
1393	1	Transformateur PHILIPS, Primaline 70, marque: PHILIPS; type: Primaline 70; description: Transformateur électronique contre les surtensions et les courts-circuits 35-70W 12V 50 / 60Hz;	60,00
1394	1	Logiciel OSRAM, Easy pc Kit, marque: OSRAM; type: Easy pc Kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00
1395	1	Logiciel OSRAM, Easy pc Kit, marque: OSRAM; type: Easy pc Kit;	40,00
1396	1	Logiciel OSRAM, easy pc kit, marque: OSRAM; type: easy pc kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00
1397	1	Logiciel OSRAM, easy pc kit, marque: OSRAM; type: easy pc kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00
1398	1	Logiciel OSRAM, easy pc kit, marque: OSRAM; type: easy pc kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00
1399	1	Logiciel OSRAM, easy pc kit, marque: OSRAM; type: easy pc kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00
1400	1	Logiciel OSRAM, easy pc kit, marque: OSRAM; type: easy pc kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1401	1	Logiciel OSRAM, easy pc kit, marque: OSRAM; type: easy pc kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00
1402	1	Logiciel OSRAM, easy pc kit, marque: OSRAM; type: easy pc kit; description: Logiciel pour systèmes de gestion d'éclairage EAN: 4008321915559;	40,00
1403	27	Cordon de brassage WIELAND, 94.425.4090.9, marque: WIELAND; type: 94.425.4090.9; description: BST14i2 Installation de construction de câbles de raccordement Prise 2p (femelle) Extrémité de câble libre 4000mm;	135,00
1404	2	Ampèremètre analogique SCHNEIDER, 16029, marque: SCHNEIDER; type: 16029; description: Acti 9 0-30A pour rail DIN;	60,00
1405	3	Ampèremètre analogique SCHNEIDER, 16029, marque: SCHNEIDER; type: 16029; description: Acti 9 0-30A pour rail DIN;	90,00
1406	3	Ampèremètre analogique SCHNEIDER, 16029, marque: SCHNEIDER; type: 16029; description: Acti 9 0-30A pour rail DIN;	90,00
1407	3	Ampèremètre analogique SCHNEIDER, 16029, marque: SCHNEIDER; type: 16029; description: Acti 9 0-30A pour rail DIN;	90,00
1408	1	Thermostaa DIMPLEX, DF.5.06.0010, marque: DIMPLEX; type: DF.5.06.0010; description: Thermostat type EJB 12-040-10 pour ribbenbuisconvectoren antidéflagrant;	450,00
1409	1	Boîte intégrée MODULAR, 10440230, marque: MODULAR; type: 10440230; description: Boîte encastrable Mini-Multiple conbox sans garniture double électroménager 2Lx 237 X 158 X 130mm;	15,00
1410	50	Plaque d'extrémité TEHALIT, L6133ELN, marque: TEHALIT; type: L6133ELN; description: Plaque d'extrémité pour BRA 70132 EAN: 4012740140799;	100,00
1411	2	Transformateur de courant de commande EATON, 35250, marque: EATON; type: 35250; description: Transformateur de courant de commande STI0.315 (400/24) 315 VA 400V 24V;	90,00
1412	4	Lampe à LED PHILIPS, 71434700, marque: PHILIPS; type: 71434700; description: Lampe à LED MASTER LEDspot D 9.5-75W 10W 827 PAR30S 25D 650lm E27;	15,00
1413	9	Lampe à LED SYLVANIA, 27953, marque: SYLVANIA; type: 27953; description: Lampe LED RefLED Superia Retro MR16 450lm DIM 830 36d G5.3 12V;	20,00
1414	80	Anneaux de falaise HAUFF TECHNIK, 1630001770, marque: HAUFF TECHNIK; type: 1630001770; description: Anneaux clip CR160 - pour tube Kabuflex DN 160;	112,00
1415	7 400	Manchon de fiche plat MECATRACTION, SQAP4.8-5, marque: MECATRACTION; type: SQAP4.8-5; description: Manchon de connecteur plat entièrement isolé de 0,34 à 1,5 mm ² - dimensions .4,8 x 0,5 mm;	296,00
1416	1	Élément différentiel SCHNEIDER, 19039, marque: SCHNEIDER; type: 19039; description: Élément différentiel Vigi NG125 - 125 A - 3P - 230..415 V - 30 mA;	250,00
1417	3	Plaque de couverture SCHNEIDER, ALB45658, marque: SCHNEIDER; type: ALB45658; description: Couvercle Altira pour 2 X 3 mécanismes 12 modules 2 rangées blanc RAL 9010;	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1418	11	Nutrition MODULAR, 12400830, marque: MODULAR; type: 12400830; description: Alimentation LED 500 mAA 24W;	66,00
1419	11	Nutrition MODULAR, 12400830, marque: MODULAR; type: 12400830; description: Alimentation LED 500 mAA 24W;	66,00
1420	29	Lampe à économie d'énergie SYLVANIA, 31005, marque: SYLVANIA; type: 31005; description: CFL Mini-Lynx Fast Start Compact Spiral 8W E14 827 450lm 2700K 91mm O46 type: 0031005;	72,00
1421	1	100m de fil flexible description: Fil souple silicone résistant à la chaleur + 180 ° C rouge SIAF 0.75mm ² 100m;	10,00
1422	12	Spot LED MODULAR, 10270007, marque: MODULAR; type: 10270007; description: Spot LED encastrable pour lampe GU5,3 12V chrome Ø 80mm;	120,00
1423	23	Lien VANDERELST, 740003, marque: VANDERELST; type: 740003; description: Connexion pour câble de perforation plat;	92,00
1424	1	Ballast PHILIPS, HiD-PV 315/S CDM, marque: PHILIPS; type: HiD-PV 315/S CDM; description: Ballast électronique pour CDM 315 W référence: 913700639466 EAN: 872790084311800;	60,00
1425	1	Ballast PHILIPS, HiD-PV 315/S CDM, marque: PHILIPS; type: HiD-PV 315/S CDM; description: Ballast électronique pour CDM 315 W référence: 913700639466 EAN: 872790084311800;	60,00
1426	1	Ballast PHILIPS, HiD-PV 315/S CDM, marque: PHILIPS; type: HiD-PV 315/S CDM; description: Ballast électronique pour CDM 315 W référence: 913700639466 EAN: 872790084311800;	60,00
1427	1	Interrupteur EATON, 265867, marque: EATON; type: 265867; description: Disjoncteur NZM NZMN2-4-A250 / 160;	350,00
1428	10	Batteirj alcalin DURACELL, MN1300PLUSK4, marque: DURACELL; type: MN1300PLUSK4; description: Pile alcaline Plus LR20 blister de 4 pièces;	30,00
1429	2	Spot au sol PSM LIGHTING, 2311.5.130.INOX, marque: PSM LIGHTING; type: 2311.5.130.INOX; description: Spot de sol LAVA microlynx 9W lampe GX53 acier inoxydable IP66 Ø 130 mm H: 105mm;	120,00
1430	4	Spot LED OSRAM, 41079, marque: OSRAM; type: 41079; description: Spot LED encastrable Punctoled II 10W blanc chaud 3000K 600lm 90 ° IP20 blanc Ø 85mm;	120,00
1431	1	Spot LED MODULAR, 1240109, marque: MODULAR; type: 1240109; description: Spot LED encastrable Smart Cake GU10 blanc Ø 82mm;	20,00
1432	5	Module de surtension NIKO, 170-37095, marque: NIKO; type: 170-37095; description: Module de surtension avec LED rouge pour prise avec protection contre les surtensions;	85,00
1433	5	Module de surtension NIKO, 170-37095, marque: NIKO; type: 170-37095; description: Module de surtension avec LED rouge pour prise avec protection contre les surtensions;	85,00
1434	5	Module de surtension NIKO, 170-37095, marque: NIKO; type: 170-37095; description: Module de surtension avec LED rouge pour prise avec protection contre les surtensions;	85,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1435	7	Module de surtension NIKO, 170-37095, marque: NIKO; type: 170-37095; description: Module de surtension avec LED rouge pour prise avec protection contre les surtensions;	120,00
1436	9	Kit de plâtre DELTA LIGHT, 276 04 29, marque: DELTA LIGHT; type: 276 04 29; description: Kit de plâtre 139347 X 252 mm trou 225 X 170 mm;	30,00
1437	8	Ballast OSRAM, Powertronic PTI 70, marque: OSRAM; type: Powertronic PTI 70; description: Ballast électronique pour lampe à décharge HID 2 X 35W avec décharge de traction;	120,00
1438	1	Distributeur automatique LEGRAND, 403135, marque: LEGRAND; type: 403135; description: TX ³ 3000A 4P C10 400V automatique - 4 modules;	72,00
1439	1	Distributeur automatique LEGRAND, 403135, marque: LEGRAND; type: 403135; description: TX ³ 3000A 4P C10 400V automatique - 4 modules;	72,00
1440	5	Distributeur automatique LEGRAND, 403135, marque: LEGRAND; type: 403135; description: TX ³ 3000A 4P C10 400V automatique - 4 modules;	60,00
1441	5	Distributeur automatique LEGRAND, 403135, marque: LEGRAND; type: 403135; description: TX ³ 3000A 4P C10 400V automatique - 4 modules;	60,00
1442	1	Lampe à LED SYLVANIA, 29002, marque: SYLVANIA; type: 29002; description: Lampe LED ToLEDo Radiance LED 8W 806lm 4000K blanc 840 E27 type: 0029002;	10,00
1443	3	Rincer TELEMECANIQUE, LX4D7JD, marque: TELEMECANIQUE; type: LX4D7JD; description: LX4-D - 12V DC;	75,00
1444	5	Lampe fluorescente PHILIPS, 26403925, marque: PHILIPS; type: 26403925; description: Lampe TL compact 120W 2G8-1 blanc chaud 3000K MASTER PL-H 4 Pins;	75,00
1445	1	Lampe à main sans fil METABO, 600367000, marque: METABO; type: 600367000; description: Lampe à main à pile universelle PowerMaxx ULA LED;	15,00
1446	1	Lampe à main sans fil METABO, 600367000, marque: METABO; type: 600367000; description: Lampe à main à pile universelle PowerMaxx ULA LED;	15,00
1447	1	Lampe à main sans fil METABO, 600367000, marque: METABO; type: 600367000; description: Lampe à main à pile universelle PowerMaxx ULA LED;	15,00
1448	1	LED encastré DELTA LIGHT, 2002 38 812 923A, marque: DELTA LIGHT; type: 2002 38 812 923A; description: Appareil encastrable LED Reo 2 S OK 92750 S1 encastré au plafond 2700K CRI90 gris alu 2 X 10W 2064 lm 196 X 104mm;	60,00
1449	1	Lampe MODULAR, 10380202, marque: MODULAR; type: 10380202; description: Mini-Multiple Luminaire Encastré Trimless pour 2 X lampe AR70 Ba15d 12V LXWXH: 202 X 102 X 127mm noir;	40,00
1450	36	Lampe à décharge SYLVANIA, 20309, marque: SYLVANIA; type: 20309; description: Lampe à décharge CMI-TD 150W / WDL UVS clair Rx7s 3000K;	152,00
1451	1	Élément différentiel SCHNEIDER, 19039, marque: SCHNEIDER; type: 19039; description: Vigi NG125 - 125 A - 3P - 230..415 V - 30 mA;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1452	3	Dispositif de navette SITECO, 5MC254D2HS2, marque: SITECO; type: 5MC254D2HS2; description: Dispositif de navette NovalunaS, 2x28 / 54W, T16, DALI, PMMA, ind / dir;	285,00
1453	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1454	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1455	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1456	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1457	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1458	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1459	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1460	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1461	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1462	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1463	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1464	1	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1465	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1466	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1467	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1468	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1469	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1470	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1471	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1472	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1473	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1474	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1475	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1476	4	appareil de chauffage personnel Honeywell, Hce100we4, marque: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1477	12	inhalateur à vapeur Wick, W1300-de, marque: Wick; type: W1300-de;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1478	12	inhalateur à vapeur Wick, W1300-de, marque: Wick; type: W1300-de;	10,00
1479	12	inhalateur à vapeur Wick, W1300-de, marque: Wick; type: W1300-de;	10,00
1480	1	Lampe de construction Philips, marque: Philips; LED: oui; puissance: 100 W; degré de protection (IP): 65; largeur totale: 256 mm; hauteur totale: 283 mm; description: 10000lumen, 3000K, 30.000h, projecteur;	35,00
1481	1	Lampe de construction Philips, marque: Philips; LED: oui; puissance: 100 W; degré de protection (IP): 65; largeur totale: 256 mm; hauteur totale: 283 mm; description: 10000lumen, 3000K, 30.000h, projecteur;	35,00
1482	1	Lampe de construction Philips, marque: Philips; LED: oui; puissance: 100 W; degré de protection (IP): 65; largeur totale: 256 mm; hauteur totale: 283 mm; description: 10000lumen, 3000K, 30.000h, projecteur;	35,00
1483	1	Lampe de construction Philips, marque: Philips; LED: oui; puissance: 100 W; degré de protection (IP): 65; largeur totale: 256 mm; hauteur totale: 283 mm; description: 10000lumen, 3000K, 30.000h, projecteur;	35,00
1484	1	Lampe de construction Philips, marque: Philips; LED: oui; puissance: 100 W; degré de protection (IP): 65; largeur totale: 256 mm; hauteur totale: 283 mm; description: 10000lumen, 3000K, 30.000h, projecteur;	35,00
1485	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1486	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1487	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1488	1	Humidificateur VICKS, VUL520E4, marque: VICKS; type: VUL520E4; description: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1489	1	Turbo Fan HONEYWELL, HT900E, marque: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
1490	1	Turbo Fan HONEYWELL, HT900E, marque: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
1491	1	Turbo Fan HONEYWELL, HT900E, marque: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
1492	1	Turbo Fan HONEYWELL, HT900E, marque: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
1493	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1494	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1495	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1496	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1497	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1498	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1499	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1500	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1501	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1502	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1503	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1504	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1505	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1506	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1507	4	produits de nettoyage (alimentaire) Stoko, Scp2lt, marque: Stoko; type: Scp2lt; description: disque solo classique pur - 2L;	20,00
1508	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00
1509	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00
1510	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00
1511	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00
1512	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00
1513	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00
1514	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00
1515	1	vapeur pour le visage Revlon, Rvsp3537e, marque: Revlon; type: Rvsp3537e; description: dans l'emballage d'origine;	20,00



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puissent en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

ARTICLE 9. SECURITE

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenue de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

