



**Online veiling van grote partij industriële
elektrogoederen (BE)**

Online veiling van grote partij industriële

elektrogoederen
Kanaallaan 15 - 2960 Brecht
(Lots | Loten)

Sluitingsdatum: maandag **13 JULI** vanaf 14:00

Kijkdag:

vrijdag 10 juli van 10:00 tot 14:00
Kanaallaan 15 - 2960 Brecht (België)

Bieden uitsluitend via internet!

29-06-20 13.25



maandag 13 juli 2020 Online veiling van grote partij industriële elektrogoederen

Sluitingsdatum	Maandag 13 juli 2020 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	vrijdag 10 juli van 10:00 tot 14:00 CET Lots Loten Kanaallaan 15 2960 Brecht, België																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	woensdag 22 juli van 09:00 tot 14:00 CET Lots Loten Kanaallaan 15 2960 Brecht, België																
Bezichtigingsinstructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden • Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden • De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; • De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; • Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; • Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	• Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst • Per overschrijving • Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden ‘gevolgd’ in ‘My Troostwijk’.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.																
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.																
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste																



biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van
de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	6	Inbouw Downlight PHILIPS, FBS261218HFPMPW, merk: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; inbouw: ja; omschrijving: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam.192mm 2XPLC/4p 18W;	90,00
2	6	Inbouw Downlight PHILIPS, FBS261218HFPMPW, merk: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; inbouw: ja; omschrijving: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam.192mm 2XPLC/4p 18W;	90,00
3	12	Inbouw Downlight PHILIPS, FBS261218HFPMPW, merk: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; inbouw: ja; omschrijving: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam.192mm 2XPLC/4p 18W;	180,00
4	12	Inbouw Downlight PHILIPS, FBS261218HFPMPW, merk: PHILIPS; type: FBS261218HFPMPW; omschrijving: Inb. Downlight Fugato 2x18w HFP M PI WH 830 diam.192mm 2XPLC/4p 18W;	180,00
5	1	stofzuigers en vloerenreiniger Miele , HS15 - SGEE1, merk: Miele ; type: HS15 - SGEE1; omschrijving: gebruikte staat, werkend;	10,00
6	3	Opbouw verlichting SARLAM, 524503, merk: SARLAM; type: 524503; omschrijving: Opb. Chart 22W wit led 6500k detector Chartres poly-glas IP54 IK04 diam. 340mm;	90,00
7	3	Opbouw verlichting SARLAM, 524503, merk: SARLAM; type: 524503; omschrijving: Opb. Chart 22W wit led 6500k detector Chartres poly-glas IP54 IK04 diam. 340mm;	90,00
8	4	Inbouwpaneel LED RZB, 311665.002, merk: RZB; type: 311665.002; omschrijving: Sidelite Quad Eco Inbouwpaneel LED 38W 3000K 230V IP40 opaal diff wit;	80,00
9	3	Schakelaar LITHOSS, CUSTOM000102, merk: LITHOSS; type: CUSTOM000102; omschrijving: Schakelaar Qbus bewegingsmelder RAL9010;	90,00
10	1	Dimmer LUXOM, DS805A, merk: LUXOM; type: DS805A; omschrijving: RGB DMX Dimmer 24V 4CH 230V;	45,00
11	1	Dimmer LUXOM, DS805A, merk: LUXOM; type: DS805A; omschrijving: RGB DMX Dimmer 24V 4CH 230V;	45,00
12	1	Dimmer LUXOM, DS805A, merk: LUXOM; type: DS805A; omschrijving: RGB DMX Dimmer 24V 4CH 230V;	45,00
13	5	LED indicator W. SCHMID AG, WSF30, merk: W. SCHMID AG; type: WSF30; omschrijving: Led indicator 110VDC rood;	10,00
14	5	LED indicator W. SCHMID AG, WSF30, merk: W. SCHMID AG; type: WSF30; omschrijving: Led indicator 110VDC rood;	10,00
15	2	Interface BTICINO, 346820, merk: BTICINO; type: 346820; jaar: -4; omschrijving: Interface voor toevoeging interne of externe camera - voor digitale installaties;	60,00
16	2	Interface BTICINO, 346820, merk: BTICINO; type: 346820; omschrijving: Interface voor toevoeging interne of externe camera - voor digitale installaties;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	3	Relais voor interfonie BTICINO, 336200, merk: BTICINO; type: 336200; omschrijving: Relais voor interfonie - voor audio en video installaties - 6 modules DIN;	90,00
18	3	Relais voor interfonie BTICINO, 336200, merk: BTICINO; type: 336200; omschrijving: Relais voor interfonie - voor audio en video installaties - 6 modules DIN;	90,00
19	1	Noodverlichting LEGRAND, 62542, merk: LEGRAND; type: 62542; omschrijving: noodverlichting Arcor 2 Arm. k.kath. - 6 W - 45 lm p autotest;	25,00
20	6	Ballast PHILIPS, BHL5080K407, merk: PHILIPS; type: BHL5080K407; omschrijving: Ballast hp hpi 80w;	30,00
21	2	Differtieelschakelaar ALLEN BRADLEY, 1492RCD4A63, merk: ALLEN BRADLEY; type: 1492RCD4A63; omschrijving: Differentieelschakelaar 4-polig (3P+N), uitschakelstroom 30mA, In=63 A;	70,00
22	3	Automaat SIEMENS, 5SP92207KC47, merk: SIEMENS; type: 5SP92207KC47; omschrijving: Automaat 2P 20A 50kA C;	90,00
23	3	Automaat SIEMENS, 5SP92207KC47, merk: SIEMENS; type: 5SP92207KC47; omschrijving: Automaat 2P 20A 50kA C;	90,00
24	23	Box Anker SPIT, 053039, merk: SPIT; type: 053039; omschrijving: Box anker CC6-16/46 +S (zak 20 stuks);	50,00
25	13	Wandsteun VERGOKAN, WS500, merk: VERGOKAN; type: WS500; omschrijving: Wandsteun B500, uitvoering: Sendzimir;	10,00
26	2	Inbouwarmatuur TECHNOLUX, CLA-0134DPBEVGD, merk: TECHNOLUX; type: CLA-0134DPBEVGD; omschrijving: T5 armatuur inbouw - raster CLASSEO-O 314 DPB EVG dim. 1-10V M600;	50,00
27	2	Inbouwarmatuur TECHNOLUX, CLA-0134DPBEVGD, merk: TECHNOLUX; type: CLA-0134DPBEVGD; omschrijving: T5 armatuur inbouw - raster CLASSEO-O 314 DPB EVG dim. 1-10V M600;	50,00
28	14	Electronische ballast VOSSLOH-SCHWABE, 188136, merk: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188136; omschrijving: Electronische ballast Ballast ELXe218.526;	70,00
29	13	Electronische ballast VOSSLOH-SCHWABE, 188136, merk: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188136; omschrijving: Electronische ballast Ballast ELXe218.526;	65,00
30	1	stofzuigers en vloerenreiniger Dyson , Stowaway, merk: Dyson ; type: Stowaway; omschrijving: gebruikte staat, werkend;	10,00
31	71	Buiskabelschoen SICAME, YAV150M20, merk: SICAME; type: YAV150M20; omschrijving: Buiskabelschoen vertind koper niet geïsoleerd 150MM² boutgat M20;	81,00
32	10	Electronische Ballast VOSSLOH-SCHWABE, 188083, merk: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188083; eigen gewicht: 1 kg; omschrijving: Electronische ballast Ballast ELXD218.851;	50,00
33	10	Electronische Ballast VOSSLOH-SCHWABE, 188083, merk: VOSSLOH-SCHWABE; type: 188083; omschrijving: Electronische ballast Ballast ELXD218.851;	50,00
34	7.100	Vorktong koper SICAME, BE1FM84, merk: SICAME; type: BE1FM84; omschrijving: Vorktong koper geïsoleerd PA rood 0,5-1mm² boutgat M8;	85,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	65	Inbouw spot TECHNOLUX, KUP-0Y012/AL, merk: TECHNOLUX; type: KUP-0Y012/AL; omschrijving: Inb. Spot draaib. Alu-mat GX5,3 diam. 85mm;	65,00
36	32	Meszekering FERRAZ, NH0GG50V200, merk: FERRAZ; type: NH0GG50V200; omschrijving: Meszekering Grootte: 0 gG 500V 200A;	77,00
37	32	Meszekering FERRAZ, NH0GG50V200, merk: FERRAZ; type: NH0GG50V200; omschrijving: Meszekering Grootte: 0 gG 500V 200A;	77,00
38	1	Plafondopbouwarmatuur ARTIMEDE, M180020, merk: ARTIMEDE; type: M180020; omschrijving: Nothing plafondopbouwarmatuur rechthoekig G53 wit 180X180mm;	55,00
39	1	steek en ringsleutel Gedore., 14x15, merk: Gedore.; type: 14x15; omschrijving: 8x ringsleutel 14x15;	10,00
40	1	leidingzoeker Black & decker, IZR2B, merk: Black & decker; type: IZR2B;	20,00
41	1	ringsleutelset Rheidco, merk: Rheidco; set: ja; delig: 9;	20,00
42	1	ringsleutelset Rheidco, merk: Rheidco; set: ja; delig: 9;	20,00
43	1	bouwlamp Schwabe, merk: Schwabe;	10,00
44	1	powercutter Metabo, merk: Metabo; omschrijving: vv lader, excl batterij;	20,00
45	3	Noodverlichting OVA, 38987, merk: OVA; type: 38987; omschrijving: Noodverl. OVA38987 Exiway PlusIP42 ACT24/600SA/1NC veiligheidsverlichting;	90,00
46	3	Noodverlichting OVA, 38987, merk: OVA; type: 38987; omschrijving: Noodverl. OVA38987 Exiway PlusIP42 ACT24/600SA/1NC veiligheidsverlichting;	90,00
47	23	High Security Aansluitdoos UTC Fire & Security, ES071, merk: UTC Fire & Security; type: ES071; omschrijving: High security kunststof aansluitdoos 16-polig - Beige Tamper 2 polig;	92,00
48	1	Mastopzet LED BEGA, 77729K3, merk: BEGA; type: 77729K3; omschrijving: Mastopzet LED 32W 3000K 4400lm enkel asymmetrisch FB 1-10V IP65 grafiet;	200,00
49	2	Aqua Signal GLOMAX, A722851601, merk: GLOMAX; type: A722851601; omschrijving: Silver Fascia;	10,00
50	3	LED Outspot ALITTEX, DS3050UBNI, merk: ALITTEX; type: DS3050UBNI; omschrijving: Outspot 3.1 CW 10° Inox;	75,00
51	7	Buitenlamp FOCON, F0-648WS, merk: FOCON; type: F0-648WS; omschrijving: Buitenlamp schemerschak. wit;	63,00
52	1	Plafond Opbouw TRIZO 21, SC.AR.4875/W, merk: TRIZO 21; type: SC.AR.4875/W; omschrijving: Plafond opb. Scar-led 1FDS 230v 1xpowerLED 1,2W 2850K 90 lm CRI>93 40° incl.Driver mr/plaf;	70,00
53	2	Inbouw Downlight PHILIPS, MBS26010093EB60, merk: PHILIPS; type: MBS26010093EB60; omschrijving: Downlight inbouw ontlading CDM-T100W/930 EB60 PI WH;	60,00
54	1	Inbouw Downlight PHILIPS, MBS26010093EB60, merk: PHILIPS; type: MBS26010093EB60; omschrijving: Downlight inbouw ontlading CDM-T100W/930 EB60 PI WH;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
55	1	schroevendraaier Athlet, merk: Athlet; delig: 6;	15,00
56	3	Inbouwspot LED DOXIS, 48730003683001C, merk: DOXIS; type: 48730003683001C; omschrijving: Kuda Round LED inbouwspot 3000lm 830 36° mat wit niet dimbaar;	50,00
57	1	Schijnwerper SITECO, 5NX724E1PB08R70, merk: SITECO; type: 5NX724E1PB08R70; omschrijving: Schijnwerper 1 x HIT-CRI 150 W G12;	50,00
58	1	Zekering BUSSMAN, 170M5805, merk: BUSSMAN; type: 170M5805; omschrijving: Zekering Bussmann 250A 660V DIN 2*;	25,00
59	2	Zekering BUSSMAN, 170M5805, merk: BUSSMAN; type: 170M5805; omschrijving: Zekering Bussmann 250A 660V DIN 2*;	25,00
60	3	Kit LEDstrip LINILED, 12681, merk: LINILED; type: 12681; omschrijving: Kit LEDstrip Top Deco NW 4000K + AS (20m) 127Lm/m 120° IP40 35LED/m 3,5W/m IK08;	35,00
61	1	Wandopbouw LED BEGA, 23259.3K3, merk: BEGA; type: 23259.3K3; omschrijving: Wandopbouw LED 26,9W 3000K 2197lm opaalglas IP44 chroom;	140,00
62	1	schroevendraaier Athlet, merk: Athlet; delig: 6;	15,00
63	321	Compact Fluo GE, 37715, merk: GE; type: 37715; omschrijving: Compact fluo Biax F 5W BX/840/4P;	321,00
64	210	Compact Fluo GE, 37715, merk: GE; type: 37715; omschrijving: Compact fluo Biax F 5W BX/840/4P;	210,00
65	210	Compact Fluo GE, 37715, merk: GE; type: 37715; omschrijving: Compact fluo Biax F 5W BX/840/4P;	210,00
66	4	Inbouw Oriëntatieverlichting LED TECHNOLUX, LED-2311W, merk: TECHNOLUX; type: LED-2311W; omschrijving: Inbouw oriëntatieverlichting met LED 1,4W wit licht 76X76mm;	100,00
67	4	Inbouw Oriëntatieverlichting LED TECHNOLUX, LED-2311W, merk: TECHNOLUX; type: LED-2311W; omschrijving: Inbouw oriëntatieverlichting met LED 1,4W wit licht 76X76mm;	100,00
68	5	Inbouw spot TECHNOLUX, TULKA8R827I, merk: TECHNOLUX; type: TULKA8R827I; omschrijving: Inb. Spot TULKA LED rond vast 8W 2700K 660lm 35° inox niet-dimbaar diam. 82mm;	50,00
69	1	duwmaaier Gardena, 380, merk: Gardena; type: 380;	30,00
70	50	Zekeringsklem WAGO, 281-623/281-541, merk: WAGO; type: 281-623/281-541; omschrijving: Zekeringsklem met scheidingshendel; voorzekering type G ¼' x 1¼'; 15;	150,00
71	50	Zekeringsklem WAGO, 281-623/281-541, merk: WAGO; type: 281-623/281-541; omschrijving: Zekeringsklem met scheidingshendel; voorzekering type G ¼' x 1¼'; 15;	150,00
72	50	Zekeringsklem WAGO, 281-623/281-541, merk: WAGO; type: 281-623/281-541; omschrijving: Zekeringsklem met scheidingshendel; voorzekering type G ¼' x 1¼'; 15;	150,00
73	100	Etagesklem WAGO, 2002-2417, merk: WAGO; type: 2002-2417; omschrijving: 4-draads-2-etageklem; Aarde / Doorgang; PE/N; zonder markeringsdrager;	100,00
74	1	Opzettringsleutel ELORA, 00.34.35.40, merk: ELORA; type: 00.34.35.40; omschrijving: Opzettringsleutel 85-95 Sleutelwijdte95 mm L 410 mm;	45,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
75	1	Relais LOVATO ELECTRIC, PMV50A575, merk: LOVATO ELECTRIC; type: PMV50A575; omschrijving: Relais spanning controle relais; DIN; SPDT; UIT1: 250VAC/8A;	25,00
76	1	Interface Module SIEMENS, 6ES71555BA000AB, merk: SIEMENS; type: 6ES71555BA000AB; omschrijving: SIMATIC ET 200MP. PROFIBUS INTERFACE MODULE IM155-5 DP ST FOR MAX. 12 S7-1500 MO;	95,00
77	27	Lamp LED OPPLE, 140048595, merk: OPPLE; type: 140048595; omschrijving: LED lamp Mini globe Ecomax G50 E27 6W 420lm 2700K Mat DIM [GLS 50W];	50,00
78	1	Omkeercontactor TELEMECANIQUE, LC2D18ED, merk: TELEMECANIQUE; type: LC2D18ED; omschrijving: Omkeercontactor 18A AC-3 - 3P 1NO 1NC - 48V DC;	70,00
79	1	Omkeercontactor TELEMECANIQUE, LC2D18ED, merk: TELEMECANIQUE; type: LC2D18ED; omschrijving: Omkeercontactor 18A AC-3 - 3P 1NO 1NC - 48V DC;	70,00
80	1	Joystick TELEMECANIQUE, XKB-A11224, merk: TELEMECANIQUE; type: XKB-A11224;	90,00
81	6	Downlight LED OPPLE, 140047550, merk: OPPLE; type: 140047550; omschrijving: LED Downlight HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm wit;	90,00
82	5	Downlight LED OPPLE, 140047550, merk: OPPLE; type: 140047550; omschrijving: LED Downlight HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm wit;	75,00
83	3	Downlight LED OPPLE, 140047550, merk: OPPLE; type: 140047550; omschrijving: LED Downlight HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm wit;	45,00
84	3	Downlight LED OPPLE, 140047550, merk: OPPLE; type: 140047550; omschrijving: LED Downlight HM R120-9WHPf-4000K 800Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 130mm wit;	45,00
85	10	Inbouw Spot LED ALITTEX, DAYR083E1, merk: ALITTEX; type: DAYR083E1; omschrijving: Inb. Spot LED Gap 1 wit 8W 230V 3000°K 180° IP40 diam. 95mm GAP1 wit;	100,00
86	10	Inbouw Spot LED ALITTEX, DAYR083E1, merk: ALITTEX; type: DAYR083E1; omschrijving: Inb. Spot LED Gap 1 wit 8W 230V 3000°K 180° IP40 diam. 95mm GAP1 wit;	100,00
87	10	Inbouw Spot LED ALITTEX, DAYR083E1, merk: ALITTEX; type: DAYR083E1; omschrijving: Inb. Spot LED Gap 1 wit 8W 230V 3000°K 180° IP40 diam. 95mm GAP1 wit;	100,00
88	1	CCTV BTICINO, 391579, merk: BTICINO; type: 391579; omschrijving: CCTV NVR 16 inputs with LAN, H264 / MJPEG, 1x2 Tb, 5MP/3MP/1080P/720P/VGA/D1/CIF;	350,00
89	3	boomzaag Master, merk: Master;	10,00
90	3	Downlight LED OPPLE, 140043952, merk: OPPLE; type: 140043952; omschrijving: LED Downlight HR R175-29W-4000K 2410Lm UGR22 30.000h H90mm wit diam. 185mm;	60,00
91	3	Downlight LED OPPLE, 140043952, merk: OPPLE; type: 140043952; omschrijving: LED Downlight HR R175-29W-4000K 2410Lm UGR22 30.000h H90mm wit diam. 185mm;	60,00
92	1	Veerkabelhaspel AKAPP-STEMMANN, AM0951, merk: AKAPP-STEMMANN; type: AM0951; omschrijving: Veerkabelhaspel + 15m kabel 4G4 PUR;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
93	1	Veerkabelhaspel AKAPP-STEMMANN, AM0951, merk: AKAPP-STEMMANN; type: AM0951; omschrijving: Veerkabelhaspel + 15m kabel 4G4 PUR;	200,00
94	4	Inbouw Spot LED SLV, 111242, merk: SLV; type: 111242; omschrijving: Inb. Spot Frame Basic LED voor GU10 230V lamp valse plafonds zilver grijs 90X90mm;	64,00
95	1	Noodverlichting COOPER MENVIER, 0-SN65AMU-AUT, merk: COOPER MENVIER; type: 0-SN65AMU-AUT; omschrijving: Noodverl. StarNova SN65 11W 400lm IP65 p aut test;	40,00
96	3	boomzaag Master, merk: Master;	10,00
97	1	Opbouw Armatuur SARLAM, 514576, merk: SARLAM; type: 514576; omschrijving: Opb.armatuur Chartres lichtarmatuur rond E27 HF detector IP54 zwart diam. 296mm;	20,00
98	1	bBQ Hitachi, merk: Hitachi;	10,00
99	1	Plafond Opbouw BEL-LIGHTING, C153.424.06, merk: BEL-LIGHTING; type: C153.424.06; omschrijving: Plafond opb. Squarus 4x24W T5 G5 230/240V 50/60Hz PMMA H=52mm grijs;	25,00
100	2	Plafond Opbouw WEVER & DUCRE, 143168B2, merk: WEVER & DUCRE; type: 143168B2; omschrijving: Plafond opb. PLUXO 1.0 LED111 plafond opbouw 13W DIM 2700K 715lm 38° zwart;	90,00
101	2	Inbouwdownlight LED TECHNOLUX, PULL033302M33, merk: TECHNOLUX; type: PULL033302M33; omschrijving: PULL inbouwdownlight LED 2000LM KWI>97 Vlees 40° richtbaar Grijs diam.188mm;	50,00
102	3	Downlight LED OPPLE, 140043946, merk: OPPLE; type: 140043946; omschrijving: LED Downlight HM R210-42W-4000-WH-CT 3600Lm UGR25 30.000h H116mm diam.220mm;	60,00
103	10	TL lamp AURA LIGHT, 457024, merk: AURA LIGHT; type: 457024; omschrijving: TL Aura Long Life T5 Supreme HO 39W-840;	70,00
104	10	TL lamp AURA LIGHT, 457024, merk: AURA LIGHT; type: 457024; omschrijving: TL Aura Long Life T5 Supreme HO 39W-840;	70,00
105	2	Inbouw Toestel TECHNOLUX, CLA-0414DPBEVGD, merk: TECHNOLUX; type: CLA-0414DPBEVGD; omschrijving: Inb. Toestel zichtb. TCLASSEO-O 4x14W DPB EVG dim. 1-10V M600 alu spiegels;	50,00
106	12	LED buis T8 PHILIPS, CLT9W8400.6M, merk: PHILIPS; type: CLT9W8400.6M; omschrijving: LED buis T8 G13 glas 240° 840 4000K 8W 800lm 30000h [TL-D super 80 18W;	30,00
107	18	TL Lamp T8 AURA LIGHT, 432414, merk: AURA LIGHT; type: 432414; omschrijving: T8 Ultimate Thermo 18W-840 Ø32mm;	126,00
108	40	TL lamp T8 AURA LIGHT, 435214, merk: AURA LIGHT; type: 435214; omschrijving: Aura Universal Long Life T8 Universal 18W-840;	140,00
109	40	TL lamp T8 AURA LIGHT, 435214, merk: AURA LIGHT; type: 435214; omschrijving: Aura Universal Long Life T8 Universal 18W-840;	140,00
110	40	TL lamp T810 AURA LIGHT, 435214, merk: AURA LIGHT; type: 435214; omschrijving: Aura Universal Long Life T8 Universal 18W-840;	140,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
111	20	Master TL5 PHILIPS, TL521W840S, merk: PHILIPS; type: TL521W840S; omschrijving: Master TL5 HE Secura 21W;	110,00
112	20	Master TL5 PHILIPS, TL521W840S, merk: PHILIPS; type: TL521W840S; omschrijving: Master TL5 HE Secura 21W;	110,00
113	11	T8-Aquastar SYLVANIA, 0002225, merk: SYLVANIA; type: 0002225; omschrijving: T8-Aquastar F30W/T8/174 895mm G13 aquarium;	66,00
114	4	LED Spot OPPLE, 140044120, merk: OPPLE; type: 140044120; omschrijving: LEDSpot Round Adjustable HQ 9.5W-Dim-3000K-40D-WH 600Lm 30.000h diam.91mm;	35,00
115	9	slijpstenen Alpina, merk: Alpina; omschrijving: 250x20;	10,00
116	8	TALU LED TECHNOLUX, TALU8R827CMD, merk: TECHNOLUX; type: TALU8R827CMD; omschrijving: TALU LED rond richtb.8W 2700K 800lm 35° chroom mat dim fase afsnijding diam.82mm;	100,00
117	3	LED lichtlijn FEELUX, FL 360730, merk: FEELUX; type: FL 360730; omschrijving: LED lichtlijn DIVA 2 LED 7W 3000K DC 24V 65Lm/W Ra80 100ø 30.000u 560x12x11;	35,00
118	7	Hogedruk-Natriumdamlamp PHILIPS, S0NTPLUS250WHGF, merk: PHILIPS; type: S0NTPLUS250WHGF; omschrijving: Hogedruk-natriumdamlamp Master SON-T APIA Plus kwikVrij 250W E40 Extern starter;	84,00
119	7	Hogedruk-Natriumdamlamp PHILIPS, S0NTPLUS250WHGF, merk: PHILIPS; type: S0NTPLUS250WHGF; omschrijving: Hogedruk-natriumdamlamp Master SON-T APIA Plus kwikVrij 250W E40 Extern starter;	84,00
120	1	Opbouw Armatuur OSRAM, 72140, merk: OSRAM; type: 72140; omschrijving: Opb. Arm. Lumilux Combi LED C 10W 830 850lm 600mm;	25,00
121	1	Videofoonkit BTICINO, 366311, merk: BTICINO; type: 366311; omschrijving: Videofoonkit Sfera;	200,00
122	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00
123	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00
124	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00
125	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00
126	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00
127	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
128	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00
129	2	Video Binnenpost AIPHONE, GH-1MD, merk: AIPHONE; type: GH-1MD; omschrijving: Video Binnenpost Handenvrij;	50,00
130	1	UPS SOCOMECE, NPR-1700-RT, merk: SOCOMECE; type: NPR-1700-RT; omschrijving: UPS NeTYS PR RT 1700VA 1350W, Rack/tower, Line-interactive, USB, EPO, LCD EAN= 8027122515320;	200,00
131	4	T-Verdeler PHOENIX CONTACT, 1414713, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; omschrijving: T-verdeler - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN= 4055626032115;	50,00
132	4	T-Verdeler PHOENIX CONTACT, 1414713, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; omschrijving: T-verdeler - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN= 4055626032115;	50,00
133	4	T-Verdeler PHOENIX CONTACT, 1414713, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; omschrijving: T-verdeler - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN= 4055626032115;	50,00
134	4	T-Verdeler PHOENIX CONTACT, 1414713, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; omschrijving: T-verdeler - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN= 4055626032115;	50,00
135	4	T-Verdeler PHOENIX CONTACT, 1414713, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; omschrijving: T-verdeler - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN= 4055626032115;	50,00
136	4	T-Verdeler PHOENIX CONTACT, 1414713, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1414713; omschrijving: T-verdeler - QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK - 1414713 EAN= 4055626032115;	50,00
137	11	diverse slijpstenen	10,00
138	1	slijpsteen Alpina, merk: Alpina; omschrijving: 300x40x32;	10,00
139	1	radio Sony, merk: Sony;	10,00
140	1	Verlichtingskit WAGO, 8006-5001/102-000, merk: WAGO; type: 8006-5001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenvrij EAN=4055143174923;	100,00
141	1	Verlichtingskit WAGO, 8006-5001/102-000, merk: WAGO; type: 8006-5001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenvrij EAN=4055143174923;	100,00
142	1	Verlichtingskit WAGO, 8006-5001/102-000, merk: WAGO; type: 8006-5001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenvrij EAN=4055143174923;	100,00
143	1	Verlichtingskit Wago, 8006-5001/102-000, merk: Wago; type: 8006-5001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenvrij EAN=4055143174923;	100,00
144	1	Verlichtingskit Wago, 8006-5001/102-000, merk: Wago; type: 8006-5001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenvrij EAN=4055143174923;	100,00
145	1	Verlichtingskit WAGO, 8006-2001/102-000, merk: WAGO; type: 8006-2001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenvrij EAN=4055143174923;	100,00
146	1	Verlichtingskit WAGO, 8006-2001/102-000, merk: WAGO; type: 8006-2001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenvrij EAN=4055143174923;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
147	1	Verlichtingskit WAGO, 8006-2001/102-000, merk: WAGO; type: 8006-2001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenenvrij EAN=4055143174923;	100,00
148	1	Verlichtingskit WAGO, 8006-5001/102-000, merk: WAGO; type: 8006-5001/102-000; omschrijving: Winsta verlichtingskit pd2-m-1c Halogeenenvrij EAN=4055143174923;	100,00
149	1	Videofoon BTICINO, 344832, merk: BTICINO; type: 344832; omschrijving: Videofoon binnenpost 2draads Swing Eco;	50,00
150	1	Videofoon BTICINO, 334832, merk: BTICINO; type: 334832; omschrijving: Videofoon binnenpost 2draads Swing Eco;	50,00
151	12	dryfix extra Porotherm, Pu-lijm, merk: Porotherm; type: Pu-lijm; omschrijving: houdbaar tot 30-09-2021;	125,00
152	1	Voeding MURR, 85357, merk: MURR; type: 85357; omschrijving: Voeding 230/400+/-15VAC OUT: :24V/7;	100,00
153	1	Voeding MURR, 85357, merk: MURR; type: 85357; omschrijving: Voeding 230/400+/-15VAC OUT: :24V/7;	100,00
154	1	Voeding MURR, 85357, merk: MURR; type: 85357; omschrijving: Voeding 230/400+/-15VAC OUT: :24V/7;	100,00
155	1	Analoog SCHNEIDER, SR2M0D01, merk: SCHNEIDER; type: SR2M0D01; omschrijving: Zelio Analoog PSTN-modem + 1 telefoonkabel;	300,00
156	1	Noodverlichting LED BEGHELLI, B15000, merk: BEGHELLI; type: B15000; omschrijving: LED noodverl. Acciaio IP66 zelftest wand/plafond gehard glas;	50,00
157	2	Automaat EATON, PLS4C133, merk: EATON; type: PLS4C133; omschrijving: Automaat C 13A 3 Polig 4,5 kA;	10,00
158	2	Automaat EATON, PLS4C133, merk: EATON; type: PLS4C133; omschrijving: Automaat C 13A 3 Polig 4,5 kA;	10,00
159	24	Plooibare edelstaal verbinding MEIBES, 4315.1204.30, merk: MEIBES; type: 4315.1204.30; omschrijving: Plooibare edelstaal verbinding voor verwarming en klima 300 mm 1/2" X 1/2";	35,00
160	2	Inbouwspot LED 100% LIGHT, 128710BL, merk: 100% LIGHT; type: 128710BL; omschrijving: Inbouwspot BULLETHOLE 120 -0° - IP20 voor QR LEDLamp 111 excl. driver;	40,00
161	1	Wandarmatuur TAL, 265139, merk: TAL; type: 265139; omschrijving: Wandarmatuur Hekowa voor 2X GU10 LED lamp IP54 inox;	60,00
162	1	veegmachine, zelfrijdend Nilfisk, Alto, merk: Nilfisk; type: Alto; omschrijving: verm. defect;	150,00
163	600	Wartels OBO, VBS1306, merk: OBO; type: VBS1306; omschrijving: Pakket van 600 wartels 106 PS M20 2035332;	50,00
164	8	Contactoor COMAT, RIC20-200UC24V, merk: COMAT; type: RIC20-200UC24V; omschrijving: CONTACTOR 20A 2NO DIN rail montage;	64,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
165	24	Rijgklem WAGO, 284-607, merk: WAGO; type: 284-607; omschrijving: Rijgklem 2-draads aardklem, groen-geel;	30,00
166	1	laser Stabila, Lmr, merk: Stabila; type: Lmr;	75,00
167	13	Plasterkit DELTA LIGHT, 202.72.99.01, merk: DELTA LIGHT; type: 202.72.99.01; omschrijving: Plasterkit 126 215x215 vierkant gat 112x112;	50,00
168	3	Inbouwspot LED SYSTEEM TECHNIC, EHCN-30WW1F, merk: SYSTEEM TECHNIC; type: EHCN-30WW1F; omschrijving: LED ronde inbouwspot wit richtbaar en draaibaar diam. 152 mm 30W 3000K excl. Driver 700 mA;	90,00
169	1	IP CAMERA COMELIT, IPCAM162A, merk: COMELIT; type: IPCAM162A; omschrijving: COMPACTE IP CAMERA, FULL HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66;	80,00
170	2	LEDstrip TRIDONIC, 28000432, merk: TRIDONIC; type: 28000432; omschrijving: LEDstrip P551E-S NW Talexx;	60,00
171	3	nok-Draaischakelaar SIEMENS, 3LD2565-2TD51-0AE2, merk: SIEMENS; type: 3LD2565-2TD51-0AE2; omschrijving: Nok-draaischak. SENTRON, Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, lu: 63 A AC-23 A at 400 V: 22 kW, molded-plastic;	75,00
172	50	Kabelschoen CELLPACK, 194941, merk: CELLPACK; type: 194941; omschrijving: kabelschoen aluminium DK-AL-LD 95/12 grijs;	50,00
173	1	Projector LED STEINEL, 005719, merk: STEINEL; type: 005719; omschrijving: LED projector XLED10 zwart E3 SLAVE 30W 2000Lm;	20,00
174	1	Projector LED STEINEL, 633219, merk: STEINEL; type: 633219; omschrijving: Projector zwart R7s met sensor voor lamp LED R7s 118 mm;	25,00
175	1	ATEX Noodverlichting ATX, FDBAESFMAW, merk: ATX; type: FDBAESFMAW; omschrijving: LED Explosievrije noodverlichting Ex d IIC 8W;	290,00
176	5	LED strip PHILIPS, 30070299, merk: PHILIPS; type: 30070299; omschrijving: LED strip CoreLine opbouw LED 20W 830 3000K 2000lm 100lm/W wit LXBXH : 572X58X58 mm;	100,00
177	4	LED strip PHILIPS, 30068999, merk: PHILIPS; type: 30068999; omschrijving: LED strip CoreLine opbouw LED 20W 840 4000K 2000lm 100lm/W wit LXBXH : 572X58X58 mm;	80,00
178	1	Inbouwdownlight LED PHILIPS, 93000600, merk: PHILIPS; type: 93000600; omschrijving: LED Inbouwdownlight LuxSpace Micro BBS470 3000K 630 lm diam. 137 mm;	30,00
179	1	Inbouwdownlight LED INTEGRATECH, DRUMM-45-40-60, merk: INTEGRATECH; type: DRUMM-45-40-60; omschrijving: LED inbouwdownlight 45W 4000K 3100 lm wit diam. 162 mm dimbaar;	25,00
180	1	Camera CCTV BTICINO, 391760, merk: BTICINO; type: 391760; omschrijving: Camera CCTV - IP dome cam. 2.8-12 mm - 12Vdc ou PoE - IP66 - 2 MP;	75,00
181	1	Camera CCTV BTICINO, 391760, merk: BTICINO; type: 391760; omschrijving: Camera CCTV - IP dome cam. 2.8-12 mm - 12Vdc ou PoE - IP66 - 2 MP;	75,00
182	7	Inbouwsysteem voor gipskartonwanden NIKO, 199-00097, merk: NIKO; type: 199-00097;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
183	1	Industrieklok BEGHELLI, BS 736, merk: BEGHELLI; type: BS 736; omschrijving: Industrieklok BS736 IP65 klok HPI-P250W + Philips lamp HPI plus;	75,00
184	2	Projector LED RZB, 741615.003, merk: RZB; type: 741615.003; omschrijving: LED projector met multi- adapter voor 3fasen spanningsrail zwart voor 1 x LED AR111 15,5 W;	50,00
185	100	Rijgklem WEIDMUELLER, 1608620000, merk: WEIDMUELLER; type: 1608620000; omschrijving: doorvoerklem ZDU 6;	75,00
186	2	Opbouwtoestel RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Opbouwtoestel Flat Kreis wand-plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	75,00
187	2	Opbouwtoestel RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Opbouwtoestel Flat Kreis wand-plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	75,00
188	2	Opbouwtoestel RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Opbouwtoestel Flat Kreis wand-plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	70,00
189	2	Opbouwtoestel RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Opbouwtoestel Flat Kreis wand-plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	70,00
190	2	Opbouwtoestel RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Opbouwtoestel Flat Kreis wand-plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	70,00
191	2	Opbouwtoestel RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Opbouwtoestel Flat Kreis wand-plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	70,00
192	1	boormachine Hitachi, Dh24pm, merk: Hitachi; type: Dh24pm;	50,00
193	1	Wandlamp TERZANI, 0B41AF1B4F, merk: TERZANI; type: 0B41AF1B4F; omschrijving: Antinea B41A, wandlamp, R7s LED 230V, roestig, amber glas. Grootte: HxBxD 70x30x43cm.;	150,00
194	1	Wandlamp TERZANI, 0B41AG6A1F, merk: TERZANI; type: 0B41AG6A1F; omschrijving: Antinea B41A, wandlamp, R7s LED 230V, geborsteld alu, gesatineerd chrisal glas. Grootte: HxBxD 70x30x43 cm + extra frame.;	150,00
195	1	Fels RIDGID, 83037, merk: RIDGID; type: 83037; omschrijving: Felsapparaat, Ridgid, nr 458, maten 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4";	70,00
196	1	Toiletventilo XPELAIR, DXL100, merk: XPELAIR; type: DXL100; omschrijving: Toiletventilator 220V;	50,00
197	1	boormachine Hitachi, UT 8v, merk: Hitachi; type: UT 8v;	35,00
198	1	boormachine Hitachi, De 14dcl2, merk: Hitachi; type: De 14dcl2;	40,00
199	1	Kniptang OBO, 6017700, merk: OBO; type: 6017700; omschrijving: Kniptang voor draadgoot;	40,00
200	2	Pijptang ROTHENBERGER, 70156, merk: ROTHENBERGER; type: 70156; omschrijving: Rechte pijptang 36" Heavy Duty L.900mm;	90,00
201	2	Pijptang ROTHENBERGER, 70155, merk: ROTHENBERGER; type: 70155; omschrijving: Rechte pijptang 24" Heavy Duty L. 600mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
202	1	Pijptang FACOM, 131A.24, merk: FACOM; type: 131A.24; omschrijving: Pijptang Stillson, Spanwijdte 76mm / 2.1/2", lengte 600mm / 24";	25,00
203	2	Pijptang FACOM, 131A.18, merk: FACOM; type: 131A.18; omschrijving: Pijptang Stillson, Spanwijdte 60mm / 2", lengte 450mm / 18";	30,00
204	1	Sleutel LUS, 100700505, merk: LUS; type: 100700505; omschrijving: Sleutel, Vorksleutel, enkel, DIN894, Sleutelwijdte 70 mm, L 575 mm;	10,00
205	5	Plintband JEWE, Plintband, merk: JEWE; type: Plintband; omschrijving: Plintenband H=5 cm boordje 15mm;	10,00
206	1	boormachine Hitachi, De 14dcl2, merk: Hitachi; type: De 14dcl2;	40,00
207	1	boormachine Hitachi, Dn12dy, merk: Hitachi; type: Dn12dy;	35,00
208	1	Ontmantelmes JOKARI, 20300J, merk: JOKARI; type: 20300J; omschrijving: Jokaro ontmantelmes Sensor Special;	30,00
209	2	Zaagblad Sandvik, 3805-300-24-2P, merk: Sandvik; type: 3805-300-24-2P; omschrijving: Zaagbladen 12X24 per 2;	10,00
210	1	schakelkast Vynckier, 40 110, merk: Vynckier; type: 40 110;	50,00
211	25	Slangklem MIKALOR, RVS1422HCS, merk: MIKALOR; type: RVS1422HCS; omschrijving: Slangklem 14-22, Hi-grip;	50,00
212	1	Montageset LAPP KABEL, 6161000, merk: LAPP KABEL; type: 6161000; omschrijving: Gereedschap SKINMATIC QUICK SET 1;	225,00
213	1	Schuurband KLINGSPOR, LS307X-50, merk: KLINGSPOR; type: LS307X-50; omschrijving: Schuurband, eindloos, bruin Linnen Aluoxide, 75x610 mm, Korrel 50 10 stuks;	10,00
214	1	bouwlamp Scangrip, merk: Scangrip;	10,00
215	1	Schuurband DRAGON, 312, merk: DRAGON; type: 312; omschrijving: Schuurband Dragon 312;	10,00
216	1	heggenschaar Metabo, Als 36-65 V, merk: Metabo; type: Als 36-65 V; omschrijving: excl batterij en lader;	150,00
217	1	stofzuiger Dyson , Sv10, merk: Dyson ; type: Sv10; omschrijving: gebruikt en werkende staat;	25,00
219	2	FIX-O-RAILKAST+DIFF+AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, merk: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; omschrijving: Fix-o-Rail Junior 8 modules + differentieel 2P 63A 300mA + automaat 2P 20A 3KA;	90,00
220	2	FIX-O-RAILKAST+DIFF+AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, merk: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; omschrijving: Fix-o-Rail Junior 8 modules + differentieel 2P 63A 300mA + automaat 2P 20A 3KA;	90,00
221	2	FIX-O-RAILKAST+DIFF+AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, merk: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; omschrijving: Fix-o-Rail Junior 8 modules + differentieel 2P 63A 300mA + automaat 2P 20A 3KA;	90,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
222	2	FIX-O-RAILKAST+DIFF+AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, merk: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; omschrijving: Fix-o-Rail Junior 8 modules + differentieel 2P 63A 300mA + automaat 2P 20A 3KA;	90,00
223	1	FIX-O-RAILKAST+DIFF+AUT GE, 610156 + DOJA263300+ EP32C20, merk: GE; type: 610156 + DOJA263300+ EP32C20; omschrijving: Fix-o-Rail Junior 8 modules + differentieel 2P 63A 300mA + automaat 2P 20A 3KA;	45,00
225	3	Aanwezigheidsmelder NIKO, 350-20085, merk: NIKO; type: 350-20085; omschrijving: Mini-aanwezigheidsmelder 9,5 m PIR 360° 230 V 1 kanaal inbouw, excl champagne;	90,00
227	6	Veiligheidsbril HONEYWELL, WP805151, merk: HONEYWELL; type: WP805151; omschrijving: Ruimzichtbril Flexconomy - WP805151 Afmetingen: 155 x 68 mm 805151 Helder (PTEG) EN 166 1F CE 72 g;	15,00
228	9	KWU METER ITRON, S16X-10-60, merk: ITRON; type: S16X-10-60; omschrijving: GEIJKTE Kwh TELLER monofasig 10-60A;	180,00
229	1	Frequentieregelaar DANFOSS, 131B0098, merk: DANFOSS; type: 131B0098; omschrijving: VLT® AutomationDrive FC- 302; 2.2 KW / 3.0 HP, 380 - 500 VAC, IP20 / Chassis,; RFI Class A2 (C3), No brake chopper;	300,00
231	1	Energieteller SCHNEIDER, 15467, merk: SCHNEIDER; type: 15467; omschrijving: ENERGIEELLER CER DRIEFAZIG 380V;	90,00
232	5	Soldeerbout ERSA, merk: ERSa; omschrijving: Soldeerbout 250W EAN 4003008024562;	150,00
233	1	METALEN KOFFER GEVULD ELORA, WS-3M, merk: ELORA; type: WS-3M; omschrijving: Metalen koffer met 86-TOOL ASSORTMENT;	350,00
234	1	METALEN KOFFER GEVULD ELORA, WS-3M, merk: ELORA; type: WS-3M; omschrijving: Metalen koffer met 86-TOOL ASSORTMENT;	350,00
235	4	Perstang HAUPA, 211962, merk: HAUPA; type: 211962; omschrijving: Perstang "Multi" met inzetstuk;	160,00
238	17	Inbouwspot OPPLE, 140044104, merk: OPPLÉ; type: 140044104; omschrijving: LED inbouwspot Rond richtbaar HQ 9.5W-Dim-3000-40D-AL 600Lm UGR16 30.000h D80mm H60mm;	170,00
239	3	Werflamp ELWORKS, LOW-E Lamp 38W, merk: ELWORKS; type: LOW-E Lamp 38W; omschrijving: Werflamp 38W IP54 5m H07RN-F 3G1.5mm² en stekker;	90,00
240	1	KEUKENBOILER ARISTON, merk: ARISTON; omschrijving: Lage druk bovenbouw keukenboiler - 10L geëmailleerde kuip - 1200W 230V;	60,00
241	1	Keukenboiler NEOTHERME, 3100430, merk: NEOTHERME; type: 3100430; omschrijving: NEOTHERM ARISTON KEUKENBOILER 10L 2000W;	60,00
242	1	Keukenboiler NEOTHERME, 3100430, merk: NEOTHERME; type: 3100430; omschrijving: NEOTHERM ARISTON KEUKENBOILER 10L 2000W;	60,00
244	1	Pijpsnijder RIDGID, 32830, merk: RIDGID; type: 32830; omschrijving: Pijpsnijder, Ridgid, nr. 3-S, voor dikwandige Pijpen, Pijp 1-3" / 25-75 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
245	9	DIAMANTBOOR SADU, 060237A, merk: SADU; type: 060237A; omschrijving: Diamantboor nat 1 1/4" UNC 45mm l=400mm;	360,00
246	3	Vetpomp PRESSOL, 12 684 782, merk: PRESSOL; type: 12 684 782; omschrijving: Standard grease gun, HHFP, closed plunger cap, 300 cm³, M 10 x 1, carton box;	20,00
248	1	Dompelpomp DAB, NOVA 200 MNA, merk: DAB; type: NOVA 200 MNA; omschrijving: Dompelpomp Max. pompcapaciteit: 12000 liter per uur;	65,00
249	1	Dompelpomp DAB, NOVA 200 MNA, merk: DAB; type: NOVA 200 MNA; omschrijving: Dompelpomp Max. pompcapaciteit: 12000 liter per uur;	65,00
250	1	Dompelpomp DAB, NOVA 180 SG, merk: DAB; type: NOVA 180 SG; omschrijving: Dompelpomp Max. pompcapaciteit: 16000 liter per uur;	70,00
251	1	Dompelpomp DAB, NOVA 180 SG, merk: DAB; type: NOVA 180 SG; omschrijving: Dompelpomp Max. pompcapaciteit: 16000 liter per uur;	70,00
252	1	Dompelpomp DAB, NOVA 200, merk: DAB; type: NOVA 200; omschrijving: Dompelpomp Ma. Pompcapaciteit 9000 liter per uur;	60,00
254	1	Videofoniekit BTICINO, 362811, merk: BTICINO; type: 362811; omschrijving: Videofonie kit Pivot;	180,00
257	1	LOGO INSYS, 11-02-01-03-14, merk: INSYS; type: 11-02-01-03-14; omschrijving: Conrad GSM 4.3 LOGO! compact KIT;	225,00
259	33	stalen opbouwdoos FIBOX, ALN 060605 complete, merk: FIBOX; type: ALN 060605 complete;	216,00
261	10	LED lamp Philips, 74327900, merk: Philips; type: 74327900; omschrijving: MAS LEDluster D 3.5-25W E27 827 P48 CL dimbaar 250lm;	15,00
262	6	Voelermaat LIMIT, FG10010, merk: LIMIT; type: FG10010; omschrijving: Voelermaat 100mm 20 bl. 0.10-2.00mm;	60,00
263	24	AR111 LED lamp Osram, PPR1115093024G6, merk: Osram; type: PPR1115093024G6; omschrijving: Parathom Pro LEDspot 111 50 24° 11W 930 3000K 600lm warm wit G53 12V DIM;	144,00
264	6	LED inbouwspot Delta Light, 202 38 8122 W, merk: Delta Light; type: 202 38 8122 W; omschrijving: Reo S OK 3033 S1 inbouwspot carrée wit 1xP-LED wit 6-8W 3000K excl.voeding IP20;	150,00
265	6	LED plafondopbouw Delta Light, 251 70 81832 EXPS W-B, merk: Delta Light; type: 251 70 81832 EXPS W-B; omschrijving: Opbouwspot LED wit 9,3W 945 lm 3000K;	240,00
266	12	Plasterkit Delta Light, 207 01 181, merk: Delta Light; type: 207 01 181; omschrijving: Plasterkit 181 250x250mm;	30,00
268	2	Opbouwpunt 3 fasenadaptor ALS, SCH-9042, merk: ALS; type: SCH-9042; omschrijving: Universeel monopunt inbouw (max 10kg) zwart ø125x80 voor 3 fasenadaptor;	30,00
269	12	Aansluitingsmodule Legrand, 405223, merk: Legrand; type: 405223; omschrijving: Set van 3 aansluitingsmodules voor verdeler XH³ plug;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
270	2	Aotobatterij SONNENSCHNEIDER, A512/25G5, merk: SONNENSCHNEIDER; type: A512/25G5; omschrijving: accu A512 Dryfit A512/25G5 - Gel 12V 25Ah;	80,00
271	60	LED lamp Philips, 74325500, merk: Philips; type: 74325500; omschrijving: MAS LEDluster D 3.5-25W E14 827 P48 CL dimbaar 250lm;	90,00
272	60	Opbouwdoos Hydro 55 NIKO, 13-841-12, merk: NIKO; type: 13-841-12; omschrijving: Opbouwdoos enkelvoudig met 1x2 + 1 kabelingang M20, Hydro 55+ grijs;	60,00
283	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
284	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
286	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
289	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
297	1	Turbo Ventilator HONEYWELL, HT900E, merk: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
298	1	Turbo Ventilator HONEYWELL, HT900E, merk: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
299	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
300	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
301	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
302	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
303	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
304	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
305	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
306	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
307	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
308	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
309	1	bak en grill Apparatuur FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
310	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
311	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
312	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
313	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
314	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
315	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
316	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
318	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
319	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
320	1	bak en grill Apparaat FRITEL, SG 2180, merk: FRITEL; type: SG 2180; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: 8 pans and 8 spatulas included;	40,00
321	1	bak en grill Apparaat FRITEL, Grill& Twist XL GT 2195, merk: FRITEL; type: Grill& Twist XL GT 2195; omschrijving: 10 skewers and 10 hotdog rollers;	50,00
323	1	grill & twist FRITEL, GT 2195, merk: FRITEL; type: GT 2195; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 250 mm; omschrijving: 10 skewers and 10 hotdog rollers;	50,00
328	1	raclette Nouvel, merk: Nouvel;	25,00
329	1	pizza grill & raclette FRITEL, PR 3130, merk: FRITEL; type: PR 3130;	50,00
330	1	wok Nouvel, 402232, merk: Nouvel; type: 402232;	30,00
334	1	grill FRITEL, GR 3495, merk: FRITEL; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
335	1	grill FRITEL, GR 3495, merk: FRITEL; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
336	1	grill FRITEL, GR 3495, merk: FRITEL; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
337	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
338	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
339	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
340	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
342	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
343	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
344	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
345	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
346	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
347	1	grill FRITEL , GR 3495, merk: FRITEL ; type: GR 3495; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; omschrijving: grilltastic XL;	40,00
359	1	Kaasraclette FRITEL, CR 1695, merk: FRITEL; type: CR 1695; omschrijving: Demomodel;	25,00
360	1	Kaasraclette FRITEL, CR 1695, merk: FRITEL; type: CR 1695; omschrijving: Demomodel;	25,00
362	1	Kaasraclette FRITEL, CR 1695, merk: FRITEL; type: CR 1695; omschrijving: Demomodel;	25,00
364	10	Inbouwtoestel SODIREP, FS70912820, merk: SODIREP; type: FS70912820; omschrijving: Inb. Toestel Ovba 1x28W HFP CLR opal LXB 1197X147mm IP54 prisma plexi;	120,00
365	10	Downlight SODIREP, FS82012262, merk: SODIREP; type: FS82012262; omschrijving: Downlight 201 2x26W evg;	150,00
366	8	Downlight SODIREP, FS82012262, merk: SODIREP; type: FS82012262; omschrijving: Downlight 201 2x26W evg;	120,00
367	1	Motorstarter EATON, MSCD10M1724VDCB, merk: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; omschrijving: Motorstarter combinatie MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA voor Cu-rail;	65,00
368	1	Motorstarter EATON, MSCD10M1724VDCB, merk: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; omschrijving: Motorstarter combinatie MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA voor Cu-rail;	65,00
369	1	Motorstarter EATON, MSCD10M1724VDCB, merk: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; omschrijving: Motorstarter combinatie MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA voor Cu-rail;	65,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
370	1	Motorstarter EATON, MSCD10M1724VDCB, merk: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; omschrijving: Motorstarter combinatie MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA voor Cu-rail;	65,00
371	1	Motorstarter EATON, MSCD10M1724VDCB, merk: EATON; type: MSCD10M1724VDCB; omschrijving: Motorstarter combinatie MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA voor Cu-rail;	65,00
372	190	2-way antenna splitter ELIMEX, 37225, merk: ELIMEX; type: 37225; omschrijving: VTS-300;	95,00
373	1	Veiligheidstransformator EREA, ECS250, merk: EREA; type: ECS250; omschrijving: Veiligheidstransformator draagbaar 1F 24V 250VA netsnoer CEE 17-stekker contactdoos;	55,00
374	1	Veiligheidstransformator EREA, ECS250, merk: EREA; type: ECS250; omschrijving: Veiligheidstransformator draagbaar 1F 24V 250VA netsnoer CEE 17-stekker contactdoos;	55,00
375	1	Veiligheidstransformator EREA, ECS250, merk: EREA; type: ECS250; omschrijving: Veiligheidstransformator draagbaar 1F 24V 250VA netsnoer CEE 17-stekker contactdoos;	55,00
376	1	Veiligheidstransformator EREA, ECS250, merk: EREA; type: ECS250; omschrijving: Veiligheidstransformator draagbaar 1F 24V 250VA netsnoer CEE 17-stekker contactdoos;	55,00
377	84	2-way antenna splitter ELIMEX, 37226, merk: ELIMEX; type: 37226; omschrijving: VTSb-350;	40,00
378	6	Werfschijnwerper KIT, T20060, merk: KIT; type: T20060; omschrijving: werfschijnwerper voor LED R7s 22X189 100-240V 15W 3000K 360° Dimm met raster en kabel m. stekker;	120,00
379	19	Inbouwspot LED DELTA LIGHT, 403 61 00, merk: DELTA LIGHT; type: 403 61 00; omschrijving: Inb. Spot trimless iMax adjustable voor LED lamp GU10;	380,00
380	4	Starterkit II 3M, 62.91.04.59, merk: 3M; type: 62.91.04.59; omschrijving: Starterkit II, Medium, Cubitron;	240,00
382	2	Gereedschapkoffer OUTDOOR SAFETYLUX, BW146180F, merk: SAFETYLUX; type: BW146180F; omschrijving: Gereedschapkoffer outdoor case 50 oranje foam inlay;	90,00
383	2	Gereedschapkoffer OUTDOOR SAFETYLUX, BW146180F, merk: SAFETYLUX; type: BW146180F; omschrijving: Gereedschapkoffer outdoor case 50 oranje foam inlay;	90,00
384	2	Straler PHILIPS, OFF.22283395/10, merk: PHILIPS; type: OFF.22283395/10; omschrijving: BVP650 LXT ECO 5000/WW PSU OFA52 ALU;	400,00
385	8	Inbouw Downlight PIL, 21-00178, merk: PIL; type: 21-00178; omschrijving: Inb. Downl. MANGO CG 226 TCDE HF 21-00178 diam. 230mm wit met mat glas;	160,00
386	2	Starterkit II 3M, 62.90.51.06, merk: 3M; type: 62.90.51.06; omschrijving: Starterkit II, Large, Cubitron;	200,00
387	1	Trekkoordschakelaar TELEMECANIQUE, XY2CB30, merk: TELEMECANIQUE; type: XY2CB30; omschrijving: trekkoordschakelaar rechts en links;	350,00
388	7	Huidreiniging STOKO, 70.21.32.46, merk: STOKO; type: 70.21.32.46; omschrijving: Huidreiniging, Solopol Natural, perf free, Pasta, Softfles 2000 ml;	30,00
389	6	T5 Armatuur Inbouw PHILIPS, TBS260314HFD6W, merk: PHILIPS; type: TBS260314HFD6W; omschrijving: T5 armatuur inbouw - raster 3xTL5-14W/830 HFP D6 W;	120,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
392	3	Inbouw Prisma SODIREP, 4x14/24, merk: SODIREP; type: 4x14/24; omschrijving: T-Profiel HFD Prisma-Plexi IP54;	90,00
395	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
396	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
397	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
398	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
399	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
400	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
401	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
402	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
403	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
404	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
405	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
406	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
407	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
408	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
409	1	bouwlamp SCHWABE, 846429, merk: SCHWABE; type: 846429; LED: ja; vermogen: 50 W; omschrijving: 2 stopcontacten, beschermrooster;	40,00
410	8	TL-Lamp OSRAM, L36W/60, merk: OSRAM; type: L36W/60; omschrijving: T8 TL-lamp kleur rood (code 60) 36W 2400lm rood G13 Ø26mm;	56,00
411	9	Krimpkous RAYCHEM, RHW51/16-1000AD, merk: RAYCHEM; type: RHW51/16-1000AD; omschrijving: KRIMPKOUS DIKKE WAND MET LIJM 51/16 1M ZWART;	72,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
412	35	TL-Lamp OSRAM, L30W/77, merk: OSRAM; type: L30W/77; omschrijving: T8 TL-lamp Fluora T8 30W (code 77) 1000lm 900mm G13 Ø26mm plantengroei;	157,00
413	5	Inbouwtoestel PHILIPS, TBS600154PM2830, merk: PHILIPS; type: TBS600154PM2830; omschrijving: Inbouwtoestel 1X54W plexi M2;	100,00
414	5	Inbouwtoestel PHILIPS, TBS600154PM2830, merk: PHILIPS; type: TBS600154PM2830; omschrijving: Inbouwtoestel 1X54W plexi M2;	100,00
415	5	Inbouwtoestel PHILIPS, TBS600154PM2830, merk: PHILIPS; type: TBS600154PM2830; omschrijving: Inbouwtoestel 1X54W plexi M2;	100,00
416	4	LED lichtlijn INTEGRATECH, SL-40W12-4000K, merk: INTEGRATECH; type: SL-40W12-4000K; omschrijving: LED lichtlijn voor pandel of vast Industrieel Superline 40W 120cm 4000K;	120,00
417	4	LED lichtlijn INTEGRATECH, SL-40W12-4000K, merk: INTEGRATECH; type: SL-40W12-4000K; omschrijving: LED lichtlijn voor pandel of vast Industrieel Superline 40W 120cm 4000K;	120,00
418	6	Inbouwtoestel plafond SODIREP, FS7061282, merk: SODIREP; type: FS7061282; omschrijving: Inbouwtoestel plafond zichtb. T-profielen 1X58W met spiegelrooster 1192X 291 mm;	120,00
419	7	Inbouwarmatuur OVBA FANTASIA, 16218, merk: FANTASIA; type: 16218; omschrijving: Inbouwarmatuur OVBA T5 1x28/54W HFR M8 TP Mod300 dim beeldscherm;	175,00
420	1	Hoogrendement opbouwtoestel SITECO, 5MJ23172W, merk: SITECO; type: 5MJ23172W; omschrijving: Hoogrendement opbouwtoestel SiLUETTE, 2x35/49W, T16, ECG-MW, PMMA, dir;	50,00
421	2	Opbouwtoestel SODIREP, FS50323549I3M8, merk: SODIREP; type: FS50323549I3M8; omschrijving: Opbouwtoestel BLAS T5 2x35-49W QT i dim M8 Verblindingsbegrenzing L < 200cd/m²;	50,00
422	10	Industriële Strip PIL, 14-00725, merk: PIL; type: 14-00725; omschrijving: TRX T5 industriële strip 2x49W Hf elektronische ballast wit gelakt;	150,00
423	12	Industriële Strip PIL, 14-00725, merk: PIL; type: 14-00725; omschrijving: TRX T5 industriële strip 2x49W Hf elektronische ballast wit gelakt;	180,00
424	12	Industriële Strip PIL, 14-00725, merk: PIL; type: 14-00725; omschrijving: TRX T5 industriële strip 2x49W Hf elektronische ballast wit gelakt;	180,00
425	4	Rond Opbouwtoestel SYSTEEM TECHNIC, RKL3218TCDEVG D, merk: SYSTEEM TECHNIC; type: RKL3218TCDEVG D; omschrijving: Rond opbouwtoestel Universeel plafond -of wandarmatuur met plexi TC-D 2x18W dim. Diam. 375 mm;	80,00
426	4	Rond Opbouwtoestel SYSTEEM TECHNIC, RKL3218TCDEVG D, merk: SYSTEEM TECHNIC; type: RKL3218TCDEVG D; omschrijving: Rond opbouwtoestel Universeel plafond -of wandarmatuur met plexi TC-D 2x18W dim. Diam. 375 mm;	80,00
427	3	Inbouwtoestel clean room SODIREP, FS709414242PRIP, merk: SODIREP; type: FS709414242PRIP; omschrijving: Inbouwtoestel clean room Ovba 4x14/24W HFP clr prisma IP54;	90,00
428	4	Inbouwtoestel clean room SODIREP, FS709414242PRIP, merk: SODIREP; type: FS709414242PRIP;	120,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
429	4	Noodverlichting VAN LIEN, VATL590HFWDLBS, merk: VAN LIEN; type: VATL590HFWDLBS; omschrijving: Noodverlichting NBN/DVA/WD plafond/wandopbouw TL centraal 1x13W 4000K 330lm IP65 grijs;	120,00
430	5	Noodverlichting VAN LIEN, VATL590HFWDLBS, merk: VAN LIEN; type: VATL590HFWDLBS; omschrijving: Noodverlichting NBN/DVA/WD plafond/wandopbouw TL centraal 1x13W 4000K 330lm IP65 grijs;	150,00
431	1	Inbouwtoestel Clean Room PIL, 19-01403, merk: PIL; type: 19-01403; omschrijving: Inbouwtoestel clean room Ela hermetisch laag luminantietoestel 4x24W T5 parabolische alu refl;	30,00
433	6	Wand opbouwlicht SARLAM, 714700, merk: SARLAM; type: 714700; omschrijving: Wand opb. Chartres antiv. 18 W - G24q2 309 mm - IP 55 - IK 10 - wit;	120,00
434	6	Wand opbouwlicht SARLAM, 714700, merk: SARLAM; type: 714700;	120,00
435	1	Dual Lock 3M, 46.65.73.03, merk: 3M; type: 46.65.73.03; omschrijving: 021200-86279 Dual Lock™ SJ3552 Black Type 170 Reclosable Fastener - 1" x .022 x 50 Yard Roll;	130,00
436	1	Dual Lock 3M, 46.65.73.03, merk: 3M; type: 46.65.73.03; omschrijving: 021200-86279 Dual Lock™ SJ3552 Black Type 170 Reclosable Fastener - 1" x .022 x 50 Yard Roll;	130,00
437	1	Zwaailamp WERMA, 88135256, merk: WERMA; type: 88135256; omschrijving: Zwaailamp BM 48VAC/DC IP54;	60,00
440	2	Voeding Kit LED Driver PRISMA, 000354, merk: PRISMA; type: 000354; omschrijving: voeding kit IP67 LED driver 10W 350mA 220-240/24V DC;	50,00
441	10	TL-Lamp Philips, tuv6w/g6, merk: Philips; type: tuv6w/g6; omschrijving: to 6w kiemdodend g6 t5;	20,00
442	4	Sturing TRIDONIC, TRID24033450, merk: TRIDONIC; type: TRID24033450; omschrijving: Dali PS 2 groepen sturing;	80,00
443	4	Sturing TRIDONIC, TRID24033450, merk: TRIDONIC; type: TRID24033450; omschrijving: Dali PS 2 groepen sturing;	80,00
444	12	Meszekering FERRAZ, NH0GG50V200, merk: FERRAZ; type: NH0GG50V200; omschrijving: Meszekering Grootte: 0 gG 500V 200A;	20,00
445	2	Wand-plafondinbouw LED BEGA, 22249K3, merk: BEGA; type: 22249K3; omschrijving: Wand-plafondinbouw LED 8W 3000K 442lm asymmetrisch DALI IP65 grafiet;	180,00
446	10	Optische module EATON, SLLY, merk: EATON; type: SLLY; omschrijving: Optische module voor signaalzuil SL SL-L-Y Signaallamp geel IP54;	85,00
447	129	Zekeringsklem WAGO, 281-623/281-541, merk: WAGO; type: 281-623/281-541; omschrijving: Zekeringsklem met scheidingshendel; voorzekering type G ¼' x 1¼'; 15;	258,00
448	25	Wartel AGRO, 108325, merk: AGRO; type: 108325; omschrijving: Wartel Cable gland PROGRESS EMC easyConnect, M25x1.5, clamping range Ø 12.5-20.5 mm;	100,00
449	13	Inbouwspot LED OPPLE, 140044104, merk: OPPLE; type: 140044104; omschrijving: Inb. Spot LED Rond draaib.HQ 9.5W-Dim-3000K-40D-AL 600Lm UGR16 30.000h D80mmH60mm;	130,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
450	7	Modulaire voedingskabel RAYCHEM, FLEXICLICPCAB3M, merk: RAYCHEM; type: FLEXICLICPCAB3M; omschrijving: Modulaire voedingskabel met eindafwerking lengte: 3m;	84,00
451	7	Inbouwspot LED OPPLE, 140047551, merk: OPPLE; type: 140047551; omschrijving: Inb. Spot LED HM R120-14W 3000K-Wit 1100Lm UGR25 30.000h H72mm diam. 185mm;	126,00
452	350	Compacte fluo lamp GE, 33238, merk: GE; type: 33238; omschrijving: Compacte fluo lamp Biax F 5W BX/840/4P 5W 2G7;	280,00
453	1	Drukschakelaar EDRESS&HAUSER, PTP31A1C13P1AD1, merk: EDRESS&HAUSER; type: PTP31A1C13P1AD1; omschrijving: Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk PTP31-A1C13P1AD1A;	150,00
454	1	Drukschakelaar EDRESS&HAUSER, PTP31A1C13P1AD1, merk: EDRESS&HAUSER; type: PTP31A1C13P1AD1; omschrijving: Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk PTP31-A1C13P1AD1A;	150,00
455	11	Modulaire Contactor TELEMECANIQUE, GC2502B5, merk: TELEMECANIQUE; type: GC2502B5; omschrijving: Modulaire contactor 2 nc 25a ac7a 24vac 50hz;	198,00
457	1	Wand opbouw LED WEVER&DUCRE, 714264B4, merk: WEVER&DUCRE; type: 714264B4; omschrijving: BOX 3.0 LED wand opbouw 4W DIM 3000K 420lm H 160 IP65 zwart;	30,00
458	1	Swicht Disconnecter SIEMENS, 3NJ62241AA000AA, merk: SIEMENS; type: 3NJ62241AA000AA; omschrijving: SWITCH DISCONNECTOR WITH FUSES IN-LINE DESIGN, PLUG-IN NH2 400A, 4-POLE;	475,00
459	2	Plafondarmatuur LED DISEGNOLUCE, D81S1LCP, merk: DISEGNOLUCE; type: D81S1LCP; omschrijving: LED Trombetta 1 plafondarmatuur B15d chroom voor led-lamp B15d 12V;	80,00
460	1	Wandlamp LED TERZANI, 0D22AF3A1F, merk: TERZANI; type: 0D22AF3A1F; omschrijving: LED wandlamp Adele nikkel/zand voor E14 led-lamp;	120,00
461	1	Wandlamp LED TERZANI, 0D40AF3A3F, merk: TERZANI; type: 0D40AF3A3F; omschrijving: LED wandlamp Entrefer nikkel/wit voor E14 led-lamp;	100,00
462	1	LED pendel SLV, 155712, merk: SLV; type: 155712; omschrijving: LED pendel SOPRANA SOLID PD- 3 voor GU10 led-lamp;	45,00
463	1	Inbouwdownlight LED DELTA LIGHT, 202.96.14.83, merk: DELTA LIGHT; type: 202.96.14.83; omschrijving: LED inbouwdownlight MAESTRO S LED 575 LED CLUSTER 44,1W CRI>80 3000K 3453 lm;	125,00
464	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal- halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00
465	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal- halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00
466	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal- halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00
467	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal- halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
468	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal-halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00
469	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal-halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00
470	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal-halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00
471	10	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal-halide lamp 70W RX7s 4200 K;	50,00
472	14	Kwikiodidelamp BLV, 220814, merk: BLV; type: 220814; omschrijving: Kwikiodidelamp CERAMIC-metal-halide lamp 70W RX7s 4200 K;	70,00
473	1	Plafond Inbouwarmatuur SEDAP, 1950 AA 03 VD, merk: SEDAP; type: 1950 AA 03 VD; omschrijving: IPL16-24 plafond inbouwarmatuur G5 24W T5 plaaster naturel/mat glas 165X688 mm;	60,00
474	1	Bolderarmatuur LED TECHNOLUX, SILVIM-6027, merk: TECHNOLUX; type: SILVIM-6027; omschrijving: LED Compact bolderarmatuur 360° lichtdistributie alu grijs opaal glas IP65 voor QT32 lamp H: 950 mm diam.: 180 mm;	80,00
475	23	TL-Lamp SLV, 548021, merk: SLV; type: 548021; omschrijving: T5 TL-lamp 1x21W G5 L=85cm High Output 3000K warm wit;	20,00
476	13	TL-Lamp PHILIPS, TL554W950, merk: PHILIPS; type: TL554W950; omschrijving: T5 TL-lamp Master High Output 90 Deluxe 54W G5 5000K 4300lm CRI85 EAN: 8711500890665;	25,00
477	17	Lamp LED SYLVANIA, 0027387, merk: SYLVANIA; type: 0027387; omschrijving: LED lamp ToLEDo+ T8 V2 1200mm 16.5W 1800lm 840 4000K G13 220-240V;	51,00
478	29	TL-Lamp PHILIPS, TUV 36W SLV/6, merk: PHILIPS; type: TUV 36W SLV/6; omschrijving: T8 TL-lamp kiemdodend 36W EAN: 871150061854210;	290,00
479	11	TL-Lamp AURA LIGHT, 432334, merk: AURA LIGHT; type: 432334; omschrijving: T8 TL-lamp Aura Thermo Long Life voor koude omgeving 36W-840 4000 K Ø38mm;	77,00
480	8	Opbouwarmatuur LED SYLVANIA, 0050994, merk: SYLVANIA; type: 0050994; omschrijving: LED opbouwarmatuur 1200 zilver 3000K 20,5W lengte= 1204 mm;	176,00
481	18	Master LED tube PHILIPS, MT1.2MHF830U0, merk: PHILIPS; type: MT1.2MHF830U0; omschrijving: LED Master LED tube HF 1200mm UO 21W 830 T8 G13 3000 K 2300 lm EAN: 8718696552827;	90,00
482	7	Inbouwtoestel PHILIPS, TBS260128HFD6PI, merk: PHILIPS; type: TBS260128HFD6PI; omschrijving: Inbouwtoestel Efix T5 1X28W;	140,00
483	1	TL-Strip PHILIPS, TMX204149HFR, merk: PHILIPS; type: TMX204149HFR; omschrijving: TL-strip TMX204 1x49w HFR dimbaar EAN: 8711559689869;	30,00
484	5	Paal Alu PRISMA, 002437, merk: PRISMA; type: 002437; omschrijving: Paal alu Palo plus 350 M1 antraciet voor 1 toestel EAN: 8018367024371;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
486	3	Niveaumeter CARLO GAVAZZI, CLE2, merk: CARLO GAVAZZI; type: CLE2; omschrijving: Niveaumeter 2 meter EAN: 5709870324012;	30,00
487	2	Waterdicht LED toestel OPPLE, 140044585 E1, merk: OPPLE; type: 140044585 E1; omschrijving: LED waterdicht toestel Waterproof-P L1263-52W-4000-FR-CT met noodunit 1 u.;	70,00
488	40	TL5-Lamp PHILIPS, 66946300, merk: PHILIPS; type: 66946300; omschrijving: TL5-lamp MASTER high Efficiency Xtra Eco 25=28W/840 4000k 2450 lm l=1163 mm;	60,00
489	2	Opbouwtoestel PHILIPS, TCS260228RD6LX8, merk: PHILIPS; type: TCS260228RD6LX8; omschrijving: Opbouwtoestel T5 2X28W dim met parabool alu-reflektor wit;	50,00
490	13	TL-Lamp SYLVANIA, 0002221, merk: SYLVANIA; type: 0002221; omschrijving: T8 TI-lamp aquarium Aquastar 18W/T8/174 590mm G13;	35,00
491	6	Waterdicht LED toestel PRACHT, MARINALED60840S, merk: PRACHT; type: MARINALED60840S; omschrijving: LED Waterdicht MARINALED 17,5W 4000K 1900lm 0,34A 220-240V IP65 669mm kunststof clipsen;	120,00
493	1	Haltoestel PHILIPS, MPK450150M, merk: PHILIPS; type: MPK450150M; omschrijving: Pendola Haltoestel alu-reflektor diam. 450 mm voor CDM-TP 150W lamp;	100,00
494	1	Beschermingstransfo BELPA BV, TR-195.06.2, merk: BELPA BV; type: TR-195.06.2; omschrijving: Beschermingstransfo voor medische ruimte 230V 5000VA artikelnummer: 20474179;	340,00
496	1	Serverrack RITTAL, 42 HE, merk: RITTAL; type: 42 HE; omschrijving: Type: Rittal TE7888892, Serverrack 42 HE, RAL 7035 Afm: 600x1200x600;	200,00
497	1	server RITTAL, TS 8806500, merk: RITTAL; type: TS 8806500; omschrijving: RAL 7035 Afm: 800x2000x600 Opm: Hoek linksachter verf af;	150,00
502	1	Schakelkast RITTAL, TS 8804500, merk: RITTAL; type: TS 8804500; omschrijving: Afm: 800x2000x400 Opm: Beschadiging in de kast;	100,00
503	1	Schakelkast RITTAL, TS 8452600, merk: RITTAL; type: TS 8452600; omschrijving: Afm: 600x2000x600 Opm: Deuk bovenaan achterkant;	100,00
517	4	Waterproof LED lamp SYLVANIA, merk: SYLVANIA; omschrijving: Waterproof LED 1565mm single 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
522	4	Waterproof LED lamp SYLVANIA, merk: SYLVANIA; omschrijving: Waterproof LED 1565mm single 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
524	4	Waterproof LED lamp SYLVANIA, merk: SYLVANIA; omschrijving: Waterproof LED 1565mm single 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
528	4	Waterproof LED lamp SYLVANIA, merk: SYLVANIA; omschrijving: Waterproof LED 1565mm single 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
530	4	Waterproof LED lamp SYLVANIA, merk: SYLVANIA; omschrijving: Waterproof LED 1565mm single 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
531	4	Waterproof LED lamp SYLVANIA, merk: SYLVANIA; omschrijving: Waterproof LED 1565mm single 4000K IP 65 40W 4450 Lumen;	60,00
568	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
569	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
570	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
573	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
574	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
575	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
576	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
577	3	LED straler SCHWABE , 846429, merk: SCHWABE ; type: 846429; LED: ja; omschrijving: 50W - 4250lumen - 4000K;	90,00
578	1	convector DIMPLEX, DX 432 T, merk: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
579	1	convector DIMPLEX, DX 432 T, merk: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
580	1	convector DIMPLEX, DX 432 T, merk: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
581	1	convector DIMPLEX, DX 432 T, merk: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
582	1	convector DIMPLEX, DX 432 T, merk: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
583	1	convector DIMPLEX, DX 432 T, merk: DIMPLEX; type: DX 432 T;	40,00
584	1	Security Kit Outdoor BOSCH, DIP2042EZNUC1, merk: BOSCH; type: DIP2042EZNUC1; omschrijving: DIAR IP 2000 KIT2 Indoor: 2x FLEXIDOME IP micro 2000 HD dome camera, 1x DIVAR IP 2000, 1x Network Switch;	300,00
587	2	Industriële Pendel PHILIPS, CABANA, merk: PHILIPS; type: CABANA; omschrijving: Type: BY150P - 1x HPI-P250W-BU K IC IP65 incl. Lamp;	140,00
588	2	Industriële Pendel PHILIPS, CABANA, merk: PHILIPS; type: CABANA; omschrijving: Type: BY150P - 1x HPI-P250W-BU K IC IP65 incl. Lamp;	140,00
590	5	Inbouwpanel TECHNOLUX, CLASSEO, merk: TECHNOLUX; type: CLASSEO; omschrijving: Type: CLASSEO2SG414/L Classeo 2SG Inbouwpanel T5 4x14W 830 GST18i Wieland conn. Incl Lamp;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
594	1	Tafelblok BACHMANN, merk: BACHMANN; omschrijving: 19 1HE 6x UTE 1x Differtieel 2m;	50,00
599	2	LED lamp PHILIPS, BCS402, merk: PHILIPS; type: BCS402; omschrijving: BCS402 9xLED - HB/WW-700 65 ALU KIT MSR 191x191x54mm EAN: 8717943700;	50,00
600	2	LED lamp PHILIPS, BCS402, merk: PHILIPS; type: BCS402; omschrijving: BCS402 9xLED - HB/WW-700 65 ALU KIT MSR 191x191x54mm EAN: 8717943700;	50,00
602	7	Inbouwtoestel SOFT LUMIS, merk: LUMIS; omschrijving: PIL - 2x 55W T5 TCL directe en indirecte verlichting wit gelakt;	150,00
603	1	Frequentieregelaar SCHNEIDER, ATV2012HD30N4, merk: SCHNEIDER; type: ATV2012HD30N4;	800,00
604	9	Plafondopbouwtoestel PIL, CLX 390, merk: PIL; type: CLX 390; omschrijving: CLX 390-138 TCDD+Lamp IP65 dia 390mm;	135,00
605	1	100m XVB kabel XVB 4G6-CCA, type: XVB 4G6-CCA; omschrijving: Installatiekabel XLPE/PVC 1kV CCA grijs 4G6mm² rol 100m;	100,00
607	2	200m COAX kabel HIRSCHMANN, KOKA 799, merk: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; omschrijving: Coax KOKA 799 ECA/100m zwarte coax kabel voor buiten;	50,00
610	2	200m COAX kabel HIRSCHMANN, KOKA 799, merk: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; omschrijving: Coax KOKA 799 ECA/100m zwarte coax kabel voor buiten;	50,00
611	2	200m COAX kabel HIRSCHMANN, KOKA 799, merk: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; omschrijving: Coax KOKA 799 ECA/100m zwarte coax kabel voor buiten;	50,00
612	4	400m COAX kabel HIRSCHMANN, KOKA 799, merk: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; omschrijving: Coax KOKA 799 ECA/100m zwarte coax kabel voor buiten;	100,00
613	5	500m COAX kabel HIRSCHMANN, KOKA 799, merk: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; omschrijving: Coax KOKA 799 ECA/100m zwarte coax kabel voor buiten;	125,00
614	5	500m COAX kabel HIRSCHMANN, KOKA 799, merk: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; omschrijving: Coax KOKA 799 ECA/100m zwarte coax kabel voor buiten;	125,00
615	5	500m COAX kabel HIRSCHMANN, KOKA 799, merk: HIRSCHMANN; type: KOKA 799; omschrijving: Coax KOKA 799 ECA/100m zwarte coax kabel voor buiten;	125,00
616	36	Inbouwframe MODULAR, Trimless 3L, merk: MODULAR; type: Trimless 3L; omschrijving: Trimless 3L voor AR111;	250,00
618	4	Inbouwpaneel LED OPPLE, Rc - P SQ598, merk: OPPLE; type: Rc - P SQ598; omschrijving: Rc - P SQ598 50W DALI 4000 WH CT;	100,00
619	4	Inbouwroostertoestel OPPLE, merk: OPPLE; omschrijving: 36W 4050lm 4000K 1196x298mm UGR<16 wit;	100,00
620	10	Plafondopbouwtoestel OPPLE, EROS, merk: OPPLE; type: EROS; omschrijving: Eros wit 16W IP20 - 1100lm 2700K diam. 386mm;	70,00
621	17	Plafondopbouwtoestel OPPLE, merk: OPPLE; omschrijving: Eros wit 16W IP20 - 1100lm 2700K diam. 386mm;	119,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
623	43	TL Lamp PHILIPS, Master TL5, merk: PHILIPS; type: Master TL5; omschrijving: TL lamp Master TL5 Hight Efficiency 14W G5 6500K 1250lm CRI85;	10,00
625	2	Ronde lamp SLV, merk: SLV; omschrijving: Pendel, zilvergrijs 40W, dim 1-10V, 4000K diam 604mm;	80,00
626	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
627	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
628	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
629	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
630	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
631	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
632	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
634	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
635	1	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	25,00
636	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
637	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
638	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
639	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
640	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
641	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
642	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
643	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
644	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
645	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
646	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
647	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
648	2	bouwlamp SCHWABE , 46972, merk: SCHWABE ; type: 46972; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	50,00
651	1	Inbouwkoelkast NEFF, KI2823F30, merk: NEFF; type: KI2823F30; omschrijving: 252l/34l, FreshSafe, LowFrost, LED, VarioShelf, A++, 177x56x55cm;	325,00
652	1	koelkast BOSCH, KUL15A65, merk: BOSCH; type: KUL15A65; omschrijving: 108l/15l, 82x60cm, SoftClose, Vlakscharnieren, A++;	200,00
653	1	Handproefpomp URACA, HP220, merk: URACA; type: HP220; omschrijving: Handproefpomp, HP220, 100 Bar, 39l/uur, Cilinderinhoud/slag 13 cm;	200,00
656	1	Boiler CHAFFOTEAUX	100,00
658	1	Diepvrieser LIEBHERR, IGN2756-20, merk: LIEBHERR; type: IGN2756-20; omschrijving: Diepvriezer side-by-side inbouw 157l, 140x56cm NoFrost deur-op-deur A++;	450,00
659	3	Spaarlamp SYLVANIA, 0035505, merk: SYLVANIA; type: 0035505; omschrijving: Spaarlamp MINI-LYNX GLS 820 LM 15W 827 E27 SLV;	10,00
660	7	LED lamp SYLVANIA, 0026422, merk: SYLVANIA; type: 0026422; omschrijving: LEDlamp RefLED Superia AR111 Dim 13W 905lm830 40°SL Type: 0026422;	105,00
661	3	LED lamp BAILEY, 80100036289, merk: BAILEY; type: 80100036289; omschrijving: LEDlamp Corn E27 100-240V 27W 4000K 4050Lm Type: 80100036289;	50,00
662	14	Automaat EATON, PLS6C22, merk: EATON; type: PLS6C22; omschrijving: Automaat PLS6-C2/2-MW , C 2A , 2 Polig , 6KA Type: PLS6C22;	112,00
663	1	Haardroger BOSCH, PHD9940, merk: BOSCH; type: PHD9940; omschrijving: Haardroger ProSalon PowerAC Type: PHD9940;	25,00
664	1	Haardroger BOSCH, PHD9940, merk: BOSCH; type: PHD9940; omschrijving: Haardroger ProSalon PowerAC Type: PHD9940;	25,00
665	1	Haardroger BOSCH, PHD9940, merk: BOSCH; type: PHD9940; omschrijving: Haardroger ProSalon PowerAC Type: PHD9940;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
666	1	Haardroger BOSCH, PHD9940, merk: BOSCH; type: PHD9940; omschrijving: Haardroger ProSalon PowerAC Type: PHD9940;	25,00
667	1	Dome Camera Outdoor HIKVISION, DS2CD4D26FWDIZS2812M, merk: HIKVISION; type: DS2CD4D26FWDIZS2812M; omschrijving: DS-2CD4D26FWD-IZS Full HD Darkfighter Light dome camera voor buiten met 120dB WDR en motorzoom Type: DS2CD4D26FWDIZS2812M;	155,00
668	22	Halogeenlamp OSRAM, 48860FL, merk: OSRAM; type: 48860FL; omschrijving: Halogeen Decostar 51 Eco FL 24° 20W 300lm GU5,3 12V IRC Type: 48860FL;	20,00
669	10	Drukschakelaar SCHNEIDER, XMPE12C2131C, merk: SCHNEIDER; type: XMPE12C2131C; omschrijving: drukschakelaar XMP 12 bar - instelbare schaal 2 drempels - 3 NC Type: XMPE12C2131C;	120,00
670	575	Schroefklem ENTRELEC, 1SNA105031R1400, merk: ENTRELEC; type: 1SNA105031R1400; omschrijving: Schroefklem Entrelec 4mm², zwart Type: 1SNA105031R1400;	144,00
671	575	Schroefklem ENTRELEC, 1SNA105031R1400, merk: ENTRELEC; type: 1SNA105031R1400; omschrijving: Schroefklem Entrelec 4mm², zwart Type: 1SNA105031R1400;	144,00
672	22	LED lamp PHILIPS, 335153116, merk: PHILIPS; type: 335153116; omschrijving: LEDlamp CorePro LED capsule LV 2-20W G4 12V 12V 3000K 200lm CRI80 15000u Type: 41916800;	30,00
673	5	Lamp PHILIPS, 335153116, merk: PHILIPS; type: 335153116; omschrijving: Wand opbouw armatuur WATCH wand wit 1x2.5W SELV EAN: 8718696126196 Type: 335153116;	60,00
674	19	Elektronische tijdschakelklok FINDER, 121182301000, merk: FINDER; type: 121182301000; jaar: -1; omschrijving: Electronische tijdschakelklok 16A 230V AC 1 NO, dagprogramma, zonder gangreserve EAN: 8012823292205 Type: 121182301000;	380,00
675	9	Inbouwspot MODULAR, 14041109, merk: MODULAR; type: 14041109; omschrijving: Inbouwspot K72 IP54 LED 2700K medium Tre dim RG struc Wit diam. 72mm Type: 14041109;	180,00
676	10	Contactdoos LEGRAND, 77254, merk: LEGRAND; type: 77254; omschrijving: Mosaic contactdoos 4x 2P+A Type: 77254;	80,00
677	2	LED Downlight ESYLUX, E010300110, merk: ESYLUX; type: E010300110; omschrijving: ELSA LED-downlight Ø68mm wit 5W 4000K 410lm IP40 incl driver 1-10V Type: E010300110;	30,00
678	1	I/O-Moduul PHOENIX CONTACT, 2862592, merk: PHOENIX CONTACT; type: 2862592; omschrijving: I/O-moduul - ILB CO 24 DI16 DO16 Type: 2862592;	150,00
679	1	I/O-Moduul PHOENIX CONTACT, 2862592, merk: PHOENIX CONTACT; type: 2862592; omschrijving: I/O-moduul - ILB CO 24 DI16 DO16 Type: 2862592;	150,00
680	1	I/O-Moduul PHOENIX CONTACT, 2862592, merk: PHOENIX CONTACT; type: 2862592; omschrijving: I/O-moduul - ILB CO 24 DI16 DO16 Type: 2862592;	150,00
681	17	Smeltlijm METABO, 630887000, merk: METABO; type: 630887000; omschrijving: Smeltlijm 11x200mm, 0,5kg Type: 630887000;	68,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
682	10	Kruisklem HAUFF TECHNIK, 1700120010, merk: HAUFF TECHNIK; type: 1700120010; omschrijving: Kruisklem - Z-KG - M12 - RVS Type: 1700120010;	100,00
683	9	LED Projector SCHWABE, 46915, merk: SCHWABE; type: 46915; omschrijving: LEDProjector met detector Spotlight 12W SMD LED /IP65 kleur : ALU 850lm 4000K Type: 46915;	180,00
684	11	Sirene BOSCH, FNM320FRD, merk: BOSCH; type: FNM320FRD; omschrijving: SIRENE 105dB, LAGE BASIS IP54, ROOD Type: FNM320FRD;	110,00
685	6	LED driver WEVER&DUCRE, 90254602, merk: WEVER&DUCRE; type: 90254602; omschrijving: LEDDRIVER 500mA 18W DALI 119x53x30mm Type: 90254602;	90,00
686	58	Connector WOLFFKRAN, 50045, merk: WOLFFKRAN; type: 50045; omschrijving: Silverline connector 4 mm vrouwelijk Type: 50045;	30,00
687	2	Koppelstekker WALTHER WERKE, 362, merk: WALTHER WERKE; type: 362; omschrijving: Koppelstekker CEE KOPPEL 63A 5P 400V 6h IP44 Type: 362;	20,00
688	33	Telefooncontact SCHNEIDER, MGU3.498.18, merk: SCHNEIDER; type: MGU3.498.18; omschrijving: Unica Top/Class - 1 telefooncontact - Belgacom-type wit Type: MGU3.498.18;	132,00
689	1	Explosievrije ballast ATX, Z00792, merk: ATX; type: Z00792; omschrijving: Explosievrije ballast 2x18W FEB218BUSN-96548-518 Type: Z00792;	50,00
690	3	Stroomtransformator SCHNEIDER, LVCT00603S, merk: SCHNEIDER; type: LVCT00603S; omschrijving: Stroomtransform. LVCT 600A - 0,333V output - te openen torus - 62 mm x 132 mm Type: LVCT00603S;	120,00
691	6	Halogeenlamp PHILIPS, 14742, merk: PHILIPS; type: 14742; omschrijving: Halogeenlamp Masterline 111 G53 12V 60W 24D EcoBoost Type: 14742;	35,00
692	3	OK-en Draaischakelaar KRAUS&NAIMER, KG20T20440KL51V, merk: KRAUS&NAIMER; type: KG20T20440KL51V; omschrijving: Nok-en draaischak. In kast Nood-uit - 4P 0-1 25A Opbouw IP66/67 Verg. Gr.1NO/1N Type: KG20T20440KL51V;	90,00
693	67	Prikfittig E LEUCHTEN, 2427-04, merk: E LEUCHTEN; type: 2427-04; omschrijving: met klikdeksel;	50,00
694	6	Inbouwspot TAL, 248560, merk: TAL; type: 248560; omschrijving: Inbouwspot HELAX LED TEXT. WHITE POWERLED 2700K 9W DIA70 CONISCH Type: 248560;	150,00
695	5	Koppelstekker WALTHER WERKE, 311406, merk: WALTHER WERKE; type: 311406; omschrijving: Koppelstekker CEE KOPPEL 16A 4*380V IP44 Type: 311406;	60,00
696	1	Teller OMRON, H7BXAWD1, merk: OMRON; type: H7BXAWD1; omschrijving: Teller, 72x72mm, lcd-6 cijfers, multifunctie, 2-stage, 24VAC/12-24VDC, schroef Type: H7BXAWD1;	140,00
697	20	LED lamp LEDVANCE, PRFR8032G7, merk: LEDVANCE; type: PRFR8032G7; omschrijving: LEDlamp Parathom Concentra R80 32 4W 827 2700K 360lm E27 230V 15.000u Type: PRFR8032G7;	60,00
698	5	Contactstop. WIFI LEGRAND, 50690, merk: LEGRAND; type: 50690; omschrijving: Contactstop Wifi geconnecteerd 16 A/250 V - 3680 W Type: 50690;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
699	2	Fotocel objectreflectie OMRON, E3JMDS70M4TG, merk: OMRON; type: E3JMDS70M4TG; omschrijving: Fotocel Objectreflectie, 70 cm, timer, 12 -240 VDC/24-240 VAC, relais, LO/DO, IP66 Type: E3JMDS70M4TG;	90,00
700	12	Patchkabel VELLEMAN, TCR66SS050I, merk: VELLEMAN; type: TCR66SS050I; omschrijving: Patchkabel Tcr66ss050i - Sstp/pimf-netwerkkabel - Cat6 - 8p8c-stekker Naar 8p8c-s 5m Type: TCR66SS050I;	60,00
701	3	LED driver WEVER & DUCRE, 90254603, merk: WEVER & DUCRE; type: 90254603; omschrijving: LEDdriver500mA 25W DALI Type: 90254603;	60,00
702	15	Kabeldoos OBO, 2007081, merk: OBO; type: 2007081; omschrijving: KABELDOOS T100 LICHTGRIJS Type: 2007081;	60,00
703	155	Connector WOLFFKRAN, 50044, merk: WOLFFKRAN; type: 50044; omschrijving: Silverline connector 4 mm mannelijk Type: 50044;	77,00
704	30	Drukknop ABB, 2CCA703155R0001, merk: ABB; type: 2CCA703155R0001; omschrijving: Drukknop E210 serie 16A, 1NO/1NC, blauw Type: 2CCA703155R0001;	120,00
705	30	Drukknop ABB, 2CCA703155R0001, merk: ABB; type: 2CCA703155R0001; omschrijving: Drukknop E210 serie 16A, 1NO/1NC, blauw Type: 2CCA703155R0001;	120,00
706	30	Drukknop ABB, 2CCA703155R0001, merk: ABB; type: 2CCA703155R0001; omschrijving: Drukknop E210 serie 16A, 1NO/1NC, blauw Type: 2CCA703155R0001;	120,00
707	30	Drukknop ABB, 2CCA703155R0001, merk: ABB; type: 2CCA703155R0001; omschrijving: Drukknop E210 serie 16A, 1NO/1NC, blauw Type: 2CCA703155R0001;	120,00
708	26	Drukknop ABB, 2CCA703155R0001, merk: ABB; type: 2CCA703155R0001; omschrijving: Drukknop E210 serie 16A, 1NO/1NC, blauw Type: 2CCA703155R0001;	104,00
709	30	Drukknop ABB, 2CCA703155R0001, merk: ABB; type: 2CCA703155R0001; omschrijving: Drukknop E210 serie 16A, 1NO/1NC, blauw Type: 2CCA703155R0001;	120,00
710	4	LED driver INTEGRATECH, CLG-150-24B, merk: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; omschrijving: LEDdriver LED; 151,2W; 24VDC; 3,15÷6,3A; IP67 3 in 1 dimming Type: CLG-150-24B;	88,00
711	4	LED driver INTEGRATECH, CLG-150-24B, merk: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; omschrijving: LEDdriver LED; 151,2W; 24VDC; 3,15÷6,3A; IP67 3 in 1 dimming Type: CLG-150-24B;	88,00
712	4	LED driver INTEGRATECH, CLG-150-24B, merk: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; omschrijving: LEDdriver LED; 151,2W; 24VDC; 3,15÷6,3A; IP67 3 in 1 dimming Type: CLG-150-24B;	88,00
713	4	LED driver INTEGRATECH, CLG-150-24B, merk: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; omschrijving: LEDdriver LED; 151,2W; 24VDC; 3,15÷6,3A; IP67 3 in 1 dimming Type: CLG-150-24B;	88,00
714	4	LED driver INTEGRATECH, CLG-150-24B, merk: INTEGRATECH; type: CLG-150-24B; omschrijving: LEDdriver LED; 151,2W; 24VDC; 3,15÷6,3A; IP67 3 in 1 dimming Type: CLG-150-24B;	88,00
715	1	Drukdichting HAUFF TECHNIK, 1600101540, merk: HAUFF TECHNIK; type: 1600101540; omschrijving: Verpakkingseenheid standaard drukdichting met supersegmentringtechniek Type: 1600101540;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
716	1	Contactoor TELEMECANIQUE, LC1F2654P7, merk: TELEMECANIQUE; type: LC1F2654P7; omschrijving: Contactoor 350a ac1 4 polen 230vac 50/60hz tesys model f Type: LC1F2654P7;	390,00
717	12	Autoladers VARTA, 57.930.101.401, merk: VARTA; type: 57.930.101.401; omschrijving: Autolader 12V 2X USB lader Type: 57.930.101.401;	35,00
718	1	Zaklamp VARTA, 18.0702.101.421, merk: VARTA; type: 18.0702.101.421; omschrijving: Zaklamp INDESTRUCTIBLE 3 WATT LED LIGHT 3C Type: 18.702.101.421;	10,00
719	1	Zaklamp VARTA, 18.0702.101.421, merk: VARTA; type: 18.0702.101.421; omschrijving: Zaklamp INDESTRUCTIBLE 3 WATT LED LIGHT 3C Type: 18.702.101.421;	10,00
720	1	Schroevendraaiers CIMCO, 117000, merk: CIMCO; type: 117000; omschrijving: Assortiment schroevendraaiers 13 delig Type: 117000;	35,00
721	1	Tangenset CIMCO, 104020, merk: CIMCO; type: 104020; omschrijving: 4 delig;	45,00
722	17	Inbouwspot LED SG LIGHTING, 902201, merk: SG LIGHTING; type: 902201; omschrijving: Inbouwspot LED Junistar GYRO mat wit 6W LED 2700K richtbaar Ø94 mm Type: 902201;	255,00
723	8	Differentieel - Automaat SCHNEIDER, A9D52640, merk: SCHNEIDER; type: A9D52640; omschrijving: Differentieel-Automaat iDPN N VIGI 1P+N C40 100mA type A Type: A9D52640;	320,00
724	8	Differentieel - Automaat SCHNEIDER, A9D52640, merk: SCHNEIDER; type: A9D52640; omschrijving: Differentieel-Automaat iDPN N VIGI 1P+N C40 100mA type A Type: A9D52640;	320,00
725	8	Differentieel - Automaat SCHNEIDER, A9D52640, merk: SCHNEIDER; type: A9D52640; omschrijving: Differentieel-Automaat iDPN N VIGI 1P+N C40 100mA type A Type: A9D52640;	320,00
726	8	Differentieel - Automaat SCHNEIDER, A9D52640, merk: SCHNEIDER; type: A9D52640; omschrijving: Differentieel-Automaat iDPN N VIGI 1P+N C40 100mA type A Type: A9D52640;	320,00
727	11	Differentieel - Automaat SCHNEIDER, A9D52640, merk: SCHNEIDER; type: A9D52640; omschrijving: Differentieel-Automaat iDPN N VIGI 1P+N C40 100mA type A Type: A9D52640;	440,00
728	200	fitting GU10 ARFA, 25.819.2901.00, merk: ARFA; type: 25.819.2901.00; omschrijving: IFitting GU10 PTFE draden vertikaal Type: 25.819.2901.00;	140,00
729	200	fitting GU10 ARFA, 25.819.2901.00, merk: ARFA; type: 25.819.2901.00; omschrijving: IFitting GU10 PTFE draden vertikaal Type: 25.819.2901.00;	140,00
730	110	fitting GU10 ARFA, 25.819.2901.00, merk: ARFA; type: 25.819.2901.00; omschrijving: IFitting GU10 PTFE draden vertikaal Type: 25.819.2901.00;	85,00
731	3	LED projector THEBEN, merk: THEBEN; omschrijving: LED projector 8W + detector wit 230VAC 6000K Type: LUXA 102-140 LED 8WW;	60,00
732	6	Led driver LUMIANCE, 3036294, merk: LUMIANCE; type: 3036294; omschrijving: LED driver00W 24V DC thermisch beveiligd IP20 Type: 3036294;	120,00
733	5	Led driver LUMIANCE, 3036294, merk: LUMIANCE; type: 3036294; omschrijving: LED driver00W 24V DC thermisch beveiligd IP20 Type: 3036294;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
734	5	Led driver LUMIANCE, 3036294, merk: LUMIANCE; type: 3036294; omschrijving: LED driver00W 24V DC thermisch beveiligd IP20 Type: 3036294;	100,00
735	2	Druknop LITHOSS, SF343202, merk: LITHOSS; type: SF343202; omschrijving: Squares Flush 42T 24V-250V drukknoop mat wit RAL9010 Type: SF343202;	80,00
736	9	Stopcontact WALTHER WERKE, 410, merk: WALTHER WERKE; type: 410; omschrijving: CEE STOPK RECHT 16A 5*380V Type: 410;	35,00
737	1.900	Schroefanker OBO, 3498263, merk: OBO; type: 3498263; omschrijving: Schroefanker brandwerend zeskant SW10 met M6-draad - MMS-plus ST 6x55 Type: 3498263;	370,00
738	9	LED lamp PHILIPS, 58729400, merk: PHILIPS; type: 58729400; omschrijving: LEDlamp kaars ND 4- 40W B35 E14 827 CL Type: 58729400;	15,00
739	2	Vermogensschakelaar SIEMENS, 3RV23111EC10, merk: SIEMENS; type: 3RV23111EC10; omschrijving: Vermogensschakelaar SIRIUS 4A 52A Type: 3RV23111EC10;	40,00
740	2	Waarschuingslint GREENLEE, 26030020, merk: GREENLEE; type: 26030020; omschrijving: WAARSCHUWINGSLINT BT-LS GL BR 40MM L 250M DIKTE 0,15 Type: 26030020;	10,00
741	26	Sensor connector OMRON, Y92E-M12PVC4AconfTRP-H, merk: OMRON; type: Y92E-M12PVC4AconfTRP- H; omschrijving: Sensor connector, M12 4 pin Type: Y92E-M12PVC4AconfTRP-H;	130,00
742	25	LED inbouwspot SLV, 111001, merk: SLV; type: 111001; omschrijving: LED Inbouwspot FGL Out MR16 IP65 D=8cm gesatineerd/wit GU10 Type: 111001;	250,00
743	13	LED lamp SYLVANIA, 0026815, merk: SYLVANIA; type: 0026815; omschrijving: RefLED+ ES50 V2 5W 380Lm 40° 4000K GU10 220-240V 0026815 Type: 0026815;	15,00
744	6	LED lamp PHILIPS, 47875200, merk: PHILIPS; type: 47875200; omschrijving: LEDbulb D Corepro 16-100W 827 E27 A60 1521lm 15.000h dimbaar Type: 47875200;	15,00
745	5	Toestelstekker WALTHER WERKE, 610, merk: WALTHER WERKE; type: 610; omschrijving: CEE TOESTELSTEKKER 16A 5*380 Type: 610;	30,00
746	3	RGB Controller UNI-BRIGHT, UB4004TA, merk: UNI-BRIGHT; type: UB4004TA; omschrijving: RGB controller vr UB-2808 12-24Vdc Type: UB4004TA;	45,00
747	10	SDS-plus Hamerboor METABO, 631820000, merk: METABO; type: 631820000; omschrijving: SDS-Plus Pro 4- hamerboor / 5,0 x 110 mm Type: 631820000;	10,00
748	190	Klemnippel VOSSLOH-SCHWABE, 965W, merk: VOSSLOH-SCHWABE; type: 965W; omschrijving: Klemnippel PVC wit Type: 965W;	15,00
749	1	Hydrostaat VENTILAIR, 40010000059, merk: VENTILAIR; type: 40010000059; omschrijving: Interne hygrostaat Sentinel Kinetic Type HSMV Type: 40010000059;	20,00
750	10	Keuzeschakelaar EATON, M22SWR4, merk: EATON; type: M22SWR4; omschrijving: Keuzeschakelaar frontelement M22S-WR4 Type: M22SWR4;	70,00
751	4	Linkse voeding INDIGO, 76521130, merk: INDIGO; type: 76521130; omschrijving: Linkse voeding voor vierkante rail zwart Type: 76521130;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
752	200	Klem ZB4 WEIDEMULLER, 316500000, merk: WEIDEMULLER; type: 316500000; omschrijving: Klem voor Busbaar ZB4 Type: 316500000;	30,00
753	3	Knevelslot RITTAL, SZ2540500, merk: RITTAL; type: SZ2540500; omschrijving: Knevelslot met veiligheidsslot binnenwerk E1 glasvezelversterkt polyamide RA Type: SZ2540500;	30,00
754	1	Knip/vast licht LEGRAND, 41331, merk: LEGRAND; type: 41331; omschrijving: Knip/vast licht 12 - 24V DC oranje 10W Type: 41331;	40,00
755	2	Voeding LED UNI-BRIGHT, UB-3001, merk: UNI-BRIGHT; type: UB-3001; omschrijving: LED voeding vermogensdoorverbinder 12-24Vdc-ca, 4x5A Type: UB-3001;	20,00
756	4	Relais PHOENIX CONTACT, 2954235, merk: PHOENIX CONTACT; type: 2954235; omschrijving: Relais, met lichtindicatie en beveiligingssch. voor in- en uitgangscircuit in 24 V DC, uit 48-280 V AC/max. 3 A Type: 2954235;	160,00
757	2	SDS hamerboor METABO, 631856000, merk: METABO; type: 631856000; omschrijving: SDS-Plus Pro 4-hamerboor / 16,0 x 310 mm Type: 631856000;	10,00
758	10	Industrirelais FINDER, 465280120040, merk: FINDER; type: 465280120040; omschrijving: Miniatuur industrirelais met insteek-/soldeeraansluitingen 8A 12V AC 2 CO testknop+stand Type: 465280120040;	30,00
759	40	LED lamp OSRAM, PMR1120D827G7, merk: OSRAM; type: PMR1120D827G7; omschrijving: LED Parathom DIM MR11 20 36° 2,6W 827 2700K 184lm GU4 12V 25.000u Type: PMR1120D827G7;	120,00
760	1	Thermostaat DIMPLEX, DJ.8.50.3191, merk: DIMPLEX; type: DJ.8.50.3191;	15,00
761	2	LED projector THEBEN, THELEDAE30LWH, merk: THEBEN; type: THELEDAE30LWH; omschrijving: LED projector 30W wit 230VAC 5000K Type: THELEDAE30LWH;	40,00
762	32	Wanddoos ATTEMA, 22516, merk: ATTEMA; type: 22516; omschrijving: Holle wanddoos HX65 Type: 22516;	15,00
763	8	Signalisatielamp LED TELEMECANIQUE, DL1CD0064, merk: TELEMECANIQUE; type: DL1CD0064; omschrijving: signalisatielamp LED - rood - BA 9s - 6 V 1,2 W LED: DL1CD0064;	40,00
764	63	Afstandsstuk OBO, 6416500, merk: OBO; type: 6416500; omschrijving: DSK 45 FT Afstandsstuk DSK 45 - vuurverzinkt Type: 6416500;	94,00
765	2	LED lamp SLV, 551614, merk: SLV; type: 551614; omschrijving: LED AR111 CREE XT-E LED 15W 140° 4000K Type: 551614;	15,00
766	1	Stopcontact WALTHER WERKE, 560, merk: WALTHER WERKE; type: 560; omschrijving: CEE stopcontact schuin 63A 5P 380V Type: 560;	40,00
767	2	Stekkers WALTHER WERKE, 262409, merk: WALTHER WERKE; type: 262409; omschrijving: CEE STEKKER 63A 4P 230V 9h IP44 Type: 262409;	100,00
768	9	LED voeding DELTA LIGHT, 300 90 60, merk: DELTA LIGHT; type: 300 90 60; omschrijving: LED voeding multi-power DIM1 Type: 300 90 60;	135,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
769	8	RGB controller LUMIANCE, 3036908, merk: LUMIANCE; type: 3036908; omschrijving: RGB Controller Max. 190VA 24V met afstandsbediening IP20 Type: 3036908;	160,00
770	1.800	Hechtklem LEGRAND, 31583, merk: LEGRAND; type: 31583; omschrijving: Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 5 tot 7 mm ² - zwart Type: 31583;	25,00
771	1	Universele modulaire dimmer NIKO, 05-703, merk: NIKO; type: 05-703; omschrijving: Universele modulaire dimmer 350W Type: 05-703;	35,00
772	15	Stopcontact Coaxiaal BTICINO, 5152D, merk: BTICINO; type: 5152D; omschrijving: Magic stopcontact TV coaxiaal Type: 5152D;	60,00
773	15	Stopcontact Coaxiaal BTICINO, 5152D, merk: BTICINO; type: 5152D; omschrijving: Magic stopcontact TV coaxiaal Type: 5152D;	60,00
774	15	Stopcontact Coaxiaal BTICINO, 5152D, merk: BTICINO; type: 5152D; omschrijving: Magic stopcontact TV coaxiaal Type: 5152D;	60,00
775	28	Stopcontact Coaxiaal BTICINO, 5152D, merk: BTICINO; type: 5152D; omschrijving: Magic stopcontact TV coaxiaal Type: 5152D;	112,00
776	8	LED lamp BAILEY, 80100824540, merk: BAILEY; type: 80100824540; omschrijving: LED MR16 GU5.3 12V 3W/828 30° Type: 80100824540;	15,00
777	2	Xenonflash DG CONTROL, XFD/AC/230/SH/2, merk: DG CONTROL; type: XFD/AC/230/SH/2; omschrijving: Xenonflash 230vac oranje Type: XFD/AC/230/SH/2;	60,00
778	39	Wartels OBO, 106 M 50 PA, merk: OBO; type: 106 M 50 PA; omschrijving: Wartel versterkt metrisch 106 M50 polyamide 2035480 Type: 106 M 50 PA;	77,00
779	3	Aanwezigheidsmelder THEBEN, THEPICOLLAP3601, merk: THEBEN; type: THEPICOLLAP3601; omschrijving: THEPICCOLA P360-100 DE WH-AANWEZIGHEIDSMELDER WIT 110-240VAC 5-1000LUX 360° 1N Type: THEPICOLLAP3601;	75,00
780	3	Inbouwspot LED MODULAR, 12880009, merk: MODULAR; type: 12880009; omschrijving: Smart Kup 48 inbouwspot LED 1,5W 3000K 123lm 500mA medium 25° structuur wit Type: 12880009;	45,00
781	16	Axiaal drukknop BTICINO, NT4055A, merk: BTICINO; type: NT4055A; omschrijving: LivingLight - axiaal drukknop 1P NO 10A 250V 1 module steekklemmen Tech Type: NT4055A;	45,00
782	2	Installatieautomaat EATON, PLSMC24, merk: EATON; type: PLSMC24; omschrijving: Installatieautomaat PLSM-C2/4-MW , C 2A , 4 Polig , 10 kA Type: PLSMC24;	40,00
783	1	Elektronische sleutel SIEDLE, EK601-010, merk: SIEDLE; type: EK601-010; omschrijving: Elektronische sleutel voor proximity module, 10 stuks Type: EK601-010;	80,00
784	2	LED lamp BAILEY, 80100031882, merk: BAILEY; type: 80100031882; omschrijving: LED R7s 35X117 220-240V 8W WW dim Type: 80100031882;	10,00
785	1	Klemmenblok SCHNEIDER, 28949, merk: SCHNEIDER; type: 28949; omschrijving: klemmenblokken 4 x 25 mm ² voor INS100..160 - 3 stuks Type: 28949;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
786	13	Vermogensrelais OMRON, LY4024DC, merk: OMRON; type: LY4024DC; omschrijving: Vermogensrelais, 24 VDC, 4 x wissel, 10 A, printmontage Type: LY4024DC;	65,00
787	16	Hamerschroef LEGRAND, 37359, merk: LEGRAND; type: 37359; omschrijving: Hamerschroef M8 Type: 37359;	15,00
788	6	Keuzeschakelaar EATON, M22SWR3, merk: EATON; type: M22SWR3; omschrijving: Keuzeschakelaar frontelement M22S-WR3 Type: M22SWR3;	20,00
789	10	Drukknop EATON, M22SDHW, merk: EATON; type: M22SDHW; omschrijving: Drukknop frontelement RMQ-Titan M22S DH wit Type: M22SDHW;	20,00
790	1	Ontregelingstool CIMCO, 180004, merk: CIMCO; type: 180004;	10,00
791	90	Doorvoeraansluitklem WIELAND, 30.400.1075.0, merk: WIELAND; type: 30.400.1075.0; omschrijving: Doorvoeraansluitklem 12,5 mm 4A 1038 B Type: 30.400.1075.0;	45,00
792	5	Magneetschaeklaar HAGER, ETC227, merk: HAGER; type: ETC227; omschrijving: Magneetschakelaar 25 A met handbed. + autoreset, 1 maak, 1 verbreek, 230V AC 50Hz Type: ETC227;	125,00
793	5	Magneetschaeklaar HAGER, ETC227, merk: HAGER; type: ETC227; omschrijving: Magneetschakelaar 25 A met handbed. + autoreset, 1 maak, 1 verbreek, 230V AC 50Hz Type: ETC227;	125,00
794	5	Magneetschaeklaar HAGER, ETC227, merk: HAGER; type: ETC227; omschrijving: Magneetschakelaar 25 A met handbed. + autoreset, 1 maak, 1 verbreek, 230V AC 50Hz Type: ETC227;	125,00
795	4	Magneetschaeklaar HAGER, ETC227, merk: HAGER; type: ETC227; omschrijving: Magneetschakelaar 25 A met handbed. + autoreset, 1 maak, 1 verbreek, 230V AC 50Hz Type: ETC227;	100,00
796	1	Vigi Acti SCHNEIDER, A9N18912, merk: SCHNEIDER; type: A9N18912; omschrijving: VIGI ACTI 9 DCP N 4P 10A C 6000A 30MA AS Type: A9N18912;	50,00
797	1	Montageraam SIDLE, MR61111OSH, merk: SIEDLE; type: MR61111OSH; omschrijving: Montageraam 1 module, zwart-glanzend Type: MR61111OSH;	30,00
798	1	Afdekplaat BTICINO, 506L/6/OT, merk: BTICINO; type: 506L/6/OT; omschrijving: Afdekplaat Magic - 6 modules - voor modulehouder ref. 506S - Messing Type: 506L/6/OT;	10,00
799	1	Monochrome camera module BPT, HAV/200, merk: BPT; type: HAV/200; omschrijving: Targha Monochrome Camera Module voor System 200 Panelen Type: HAV/200;	120,00
800	3	Modbus omvormer VENTILAIR, 5503000038, merk: VENTILAIR; type: 5503000038; omschrijving: Modbus omvormer naar USB module Type: 5503000038;	75,00
801	2	Voltagemerkers BRADY, 244733, merk: BRADY; type: 244733; omschrijving: Voltagemerkers-CV-230-VOLT-B (100 labels/pak) Type: 244733;	100,00
802	2	Diamant-doorslijpschijf METABO, 628176000, merk: METABO; type: 628176000; omschrijving: Diamant-doorslijpschijf, 230 x 2,5 x 22,23 mm, "classic", "CC", Beton Type: 628176000;	30,00
803	135	Wartel OBO, 106 M 16 PA, merk: OBO; type: 106 M 16 PA; omschrijving: Wartel versterkt metrisch 106 M16 polyamide Type: 106 M 16 PA;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
804	35	LED lamp SYLVANIA, 0027932, merk: SYLVANIA; type: 0027932; omschrijving: LED Superia Retro ES50 450lm DIM 827 36d GU10 0027932 Type: 0027932;	70,00
805	50	MOF EUPEN, RO2781400, merk: EUPEN; type: RO2781400; omschrijving: Mof PVC versterkt - diameter 32mm - donker grijs RAL 7016 Type: RO2781400;	10,00
806	6.500	Kabelschoen METRACTION, SQAP488, merk: METRACTION; type: SQAP488; omschrijving: Kabelschoen volledig geïsoleerde vlakstekerhuls-sectie 0,34 tot 1,5mm ² -afm.4,8 x 0,8mm Type: SQAP488;	325,00
807	15	Automaat EATON, PLS6C102, merk: EATON; type: PLS6C102; omschrijving: Automaat 2P 10A 6kA kurve C Type: PLS6C102;	90,00
808	14	Automaat EATON, PLS6C22, merk: EATON; type: PLS6C22; omschrijving: Automaat 2P 10A 6kA kurve C Type: PLS6C102;	84,00
809	5	Void Flush LITHOSS, VFOXO2, merk: LITHOSS; type: VFOXO2; omschrijving: Void Flush 1V Socket Round White FR-BE Type: VFOXO2;	75,00
810	6	Keuzeschakelaar EATON, M22S-WLKV-R, merk: EATON; type: M22S-WLKV-R; omschrijving: Keuzeschakelaar frontelement Type: M22S-WLKV-R;	20,00
811	1	Thermistor-relais FINDER, 719182300300, merk: FINDER; type: 719182300300; omschrijving: Thermistor-relais 10A 230V AC, 1 NO, breedte 22,5 mm Type: 719182300300;	120,00
812	3	Stekkerset PILZ, 313114, merk: PILZ; type: 313114; omschrijving: Stekkerset PSSU A CON SET1 C Type: 313114;	15,00
813	88	Kabelschoen MECATRACTION, YCA025M6TN, merk: MECATRACTION; type: YCA025M6TN; omschrijving: Kabelschoen 25MM ² M6 DIN RINGKABELSCHOEN VERTIND CU Type: YCA025M6TN;	35,00
814	5	LED lamp LUMINAR, 2 003 02 NW, merk: LUMINAR; type: 2 003 02 NW; omschrijving: LED LAMP GU5.3 5W 4000K 360lm Ra>80 helder Type: 2 003 02 NW;	15,00
815	7	Distributiemateriaal TV HIRSCHMANN, 947360101, merk: HIRSCHMANN; type: 947360101; omschrijving: TV distributiemateriaal Aftakelement enkelvoudig 12 dB AFC1211 Type: 947360101;	15,00
816	5	Alka Batterij DURACELL, MX2400UM3K16, merk: DURACELL; type: MX2400UM3K16; omschrijving: Batterij ALKA ULTRA POWER AAA 16 stuks in 1 pakket Type: MX2400UM3K16;	20,00
817	1	Luidspreker BTICINO, NV-P10-WH, merk: BTICINO; type: NV-P10-WH; omschrijving: Luidspreker NUVO - Bediening P10 wit Type: NV-P10-WH;	60,00
818	1	Luidspreker BTICINO, NV-P10-WH, merk: BTICINO; type: NV-P10-WH; omschrijving: Luidspreker NUVO - Bediening P10 wit Type: NV-P10-WH;	60,00
819	4	Signaaldruknop EATON, M22-SWD-K22LED-B, merk: EATON; type: M22-SWD-K22LED-B; omschrijving: Signaaldruknop functie-element, SmartWire-DT, 2W, LED, blauw, frontbevestiging Type: M22-SWD-K22LED-B;	50,00
820	1	Output Module OMRON, B7A-R6B31, merk: OMRON; type: B7A-R6B31; omschrijving: output module, 16 I/O points, NPN, 19.2 ms I/O delay, screw terminals Type: B7A-R6B31;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
821	9	Relais OMRON, G2R1SNDC12NBY0MB, merk: OMRON; type: G2R1SNDC12NBY0MB; omschrijving: Relais INDUS EMB 1RT Type: G2R1SNDC12NBY0MB;	20,00
822	20	Indicatieplaatje paddestoeldrukknop EATON, M22-XDP-S-X10, merk: EATON; type: M22-XDP-S-X10; omschrijving: Indicatieplaatje voor paddestoeldrukknop Type: M22-XDP-S-X10;	10,00
823	35	Afdekplaat GIRA, 0264020, merk: GIRA; type: 0264020; omschrijving: Afdekplaat BSF Modular Jack 30° 2 voudig E22 edelstaal Type: 0264020;	140,00
824	1	Raildoorverbinding SLV, 145661, merk: SLV; type: 145661; omschrijving: Raildoorverbinding 3F wit Type: 145661;	10,00
825	5	Sensor WEIDMUELLER, 8950920000, merk: WEIDMUELLER; type: 8950920000; omschrijving: Optoelectronische sensor TOS 24VDC/48VDC 0,5A Type: 8950920000;	25,00
826	1	Voltagemerkers BRADY, CV-3X400V-B, merk: BRADY; type: CV-3X400V-B; omschrijving: Voltagemerkers-CV-3X400V-B 100labels Type: CV-3X400V-B;	50,00
827	12	LED driver WEVER & DUCRE, 90254401, merk: WEVER & DUCRE; type: 90254401; omschrijving: LED DRIVER 500mA 10W DIM 220-240VAC 10-20VPHASE-CUT/1-10V Type: 90254401;	120,00
828	12	LED driver WEVER & DUCRE, 90254401, merk: WEVER & DUCRE; type: 90254401; omschrijving: LED DRIVER 500mA 10W DIM 220-240VAC 10-20VPHASE-CUT/1-10V Type: 90254401;	130,00
829	2	Buitenbewegingsmelder LUXOMAT, 97012, merk: LUXOMAT; type: 97012; omschrijving: Buitenbewegingsmelder 230°, reikwijdte 20m, bruin IP54 Type: 97012;	60,00
830	2	Buitenbewegingsmelder LUXOMAT, 97012, merk: LUXOMAT; type: 97012; omschrijving: Buitenbewegingsmelder 230°, reikwijdte 20m, bruin IP54 Type: 97012;	60,00
831	2	Buitenbewegingsmelder LUXOMAT, 97042, merk: LUXOMAT; type: 97042; omschrijving: Buitenbewegingsmelder 230°, zilver IP54 Type: 97042;	60,00
832	2	LED strip SYLVANIA, 0053255, merk: SYLVANIA; type: 0053255; omschrijving: Led strip Cheer All-In-One RGB 5m 0053255;	60,00
833	2	LED strip SYLVANIA, 0053255, merk: SYLVANIA; type: 0053255; omschrijving: Led strip Cheer All-In-One RGB 5m 0053255;	60,00
834	4	Stopcontact WALTHER WERKE, 410306, merk: WALTHER WERKE; type: 410306; omschrijving: CEE STOPK RECHT 16A 3*220V Type: 410306;	10,00
835	12	Patchkabel WOLFKRANN, TCR66SS010I, merk: WOLFKRANN; type: TCR66SS010I; omschrijving: PATCH CABLE S/FTP PIMF 1M - CAT6 - IVORY Type: TCR66SS010I;	10,00
836	5	Automaat LEGRAND, 409568, merk: LEGRAND; type: 409568; omschrijving: Automaat DX ³ - 10/16kA - DC - 16A - 2 beschermde polen - 2 modules 10KA Type: 409568;	100,00
837	12	Drukknop EATON, M22S-DDL-WS-GB1/GB0, merk: EATON; type: M22S-DDL-WS-GB1/GB0; omschrijving: Drukknop frontelement RMQ-Titan M22S DH wit Type: M22S-DDL-WS-GB1/GB0;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
838	7	Druknop EATON, M22S-DZ-B-X6, merk: EATON; type: M22S-DZ-B-X6; omschrijving: Druknop blauw RMQ serie Type: M22S-DZ-B-X6;	20,00
839	7	LED kaarslamp BELUCCA, BC FILCA4WM, merk: BELUCCA; type: BC FILCA4WM; omschrijving: LED kaars filament 4W E14 2700K 15000 u. mat Type: BC FILCA4WM;	20,00
840	2	Veiligheidspictogram BRADY, 195926, merk: BRADY; type: 195926; omschrijving: Veiligheidspictogram - Toegang verboden voor onbevoegden Type: 195926;	10,00
841	18	afdekplaat SIMON, K769, merk: SIMON; type: K769; omschrijving: Afdekplaat K45 schuin 1xRJ45+ klep grijs Type: K769;	15,00
842	5	Distributieklemmenblok SCHNEIDER, 13577, merk: SCHNEIDER; type: 13577; omschrijving: distributieklemmenblok - 80 A - 16 gaten Type: 13577;	10,00
843	3	Vergrendelrelais ELTAKO, XS12-220-230V, merk: ELTAKO; type: XS12-220-230V; omschrijving: Vergrendelrelais Type: XS12-220-230V;	45,00
844	6	Enkelvoudige draaduitgang BTICINO, 5010N, merk: BTICINO; type: 5010N; omschrijving: enkelvoudige draaduitgang opening diameter 9,5mm met 2 klemmen Type: 5010N;	15,00
845	2	Verbinder LUMIANCE, 3036917, merk: LUMIANCE; type: 3036917; omschrijving: Verbinder Lumistrip IP67 100mm (per 5 stuks) Type: 3036917;	10,00
846	18	Relais WEIDMUELLER, 8630780000, merk: WEIDMUELLER; type: 8630780000; omschrijving: Relais 24Vdc RT314024 Type: 8630780000;	72,00
847	28	Lijmtubes REXON, merk: REXON; omschrijving: KIT 281 MS HIGH TACK Beige (520) 290ML - verm. Datum verstreken;	40,00
848	2	Inbouwspot INDIGO, DLK207004, merk: INDIGO; type: DLK207004; omschrijving: Inbouwspot richtbaar 30° GU10 230V wit met bladveren diam. 90 mm Type: DLK207004;	20,00
849	15	LED lamp SYLVANIA, 0027955, merk: SYLVANIA; type: 0027955; omschrijving: RefLED Superia MR16 V3 5W 475lm DIM 840 4000K 40° GU5,3 12V Type: 0027955;	60,00
850	400	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001900, merk: ARYMEX; type: R001900; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring dubbel Diam. 20mm Boor 8mm;	80,00
851	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
852	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
853	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
854	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
855	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
856	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
857	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
858	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
859	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, merk: ARYMEX; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
860	500	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	80,00
861	600	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001000, merk: ARYMEX; type: R001000; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 16mm Boor 8mm;	96,00
862	400	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001900, merk: ARYMEX; type: R001900; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 20mm Boor 8mm;	80,00
863	400	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001900, merk: ARYMEX; type: R001900; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring enkel Diam. 20mm Boor 8mm;	80,00
864	400	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001900, merk: ARYMEX; type: R001900; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring dubbel Diam. 20mm Boor 8mm;	80,00
865	400	Bevestigingsbeugel per 100 ARYMEX, R001900, merk: ARYMEX; type: R001900; omschrijving: Bevestigingsbeugel FIX-Ring dubbel Diam. 20mm Boor 8mm;	80,00
866	1	Draadsnijkop RIDGID, 65980, merk: RIDGID; type: 65980; omschrijving: Draadsnijkop, compleet, Ridgid 12-R, gelegeerd Staal, 1.1/4 BSPT rechts;	60,00
867	1	Draadsnijkop RIDGID, 65980, merk: RIDGID; type: 65980; omschrijving: Draadsnijkop, compleet, Ridgid 12-R, gelegeerd Staal, 1.1/4 BSPT rechts;	60,00
868	1	Draadsnijkop RIDGID, 65980, merk: RIDGID; type: 65980; omschrijving: Draadsnijkop, compleet, Ridgid 12-R, gelegeerd Staal, 1.1/4 BSPT rechts;	60,00
869	1	Draadsnijkop RIDGID, 37500, merk: RIDGID; type: 37500; omschrijving: Draadsnijkop, compleet, Ridgid Diehead gelegeerd Staal 12R 1-1/2 HS NPT;	60,00
870	4	Schroef met kruiskop OBO, 3192172, merk: OBO; type: 3192172; omschrijving: SPRINT schroef met kruiskop 3.5x50 per 200 stuks;	30,00
871	1	Pijpsnijder RIDGID, 40617, merk: RIDGID; type: 40617; omschrijving: Pijpsnijder, Ridgid, nr. 101, mini, Pijp1/4-1.1/8" / 6-28 mm;	10,00
872	2	Rolmeter LUFKIN, 6X0060402504, merk: LUFKIN; type: 6X0060402504; omschrijving: Rolmeter Lufkin Rolbandmaat - Y25 CM 5MTR per 6 stuks;	84,00
873	1	Rolmeter LUFKIN, 6X0060402504, merk: LUFKIN; type: 6X0060402504; omschrijving: Rolmeter Lufkin Rolbandmaat - Y25 CM 5MTR per 6 stuks;	84,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
874	1	Draadreparatiekit RECOIL, 37240, merk: RECOIL; type: 37240; omschrijving: RC37240 Thread Repair Kit M24-2;	120,00
875	1	SDS boor HILTI, TE-Y GB 45/49, merk: HILTI; type: TE-Y GB 45/49; omschrijving: SDS Max (TE-Y) klokvormige hamerboor voor het boren in beton en metselwerk 1 3/4";	190,00
876	1	Diepteschuifmaat MITUTOYO, 527-122, merk: MITUTOYO; type: 527-122; omschrijving: Diepteschuifmaat 200mm met fijninstelling;	45,00
877	10	SDS hamerboor HILTI, TE-CX 12/17, merk: HILTI; type: TE-CX 12/17; omschrijving: SDS Plus (TE-CX) hamerboor met 4 hardmetalen snijkanten Diam. 12mm lengte= 170mm;	90,00
878	10	SDS hamerboor HILTI, TE-CX 12/17, merk: HILTI; type: TE-CX 12/17; omschrijving: SDS Plus (TE-CX) hamerboor met 4 hardmetalen snijkanten Diam. 12mm lengte= 170mm;	90,00
879	10	SDS hamerboor HILTI, TE-CX 12/17, merk: HILTI; type: TE-CX 12/17; omschrijving: SDS Plus (TE-CX) hamerboor met 4 hardmetalen snijkanten Diam. 12mm lengte= 170mm;	90,00
880	10	SDS hamerboor HILTI, TE-CX 12/17, merk: HILTI; type: TE-CX 12/17; omschrijving: SDS Plus (TE-CX) hamerboor met 4 hardmetalen snijkanten Diam. 12mm lengte= 170mm;	90,00
881	13	SDS hamerboor HILTI, TE-CX 12/17, merk: HILTI; type: TE-CX 12/17; omschrijving: SDS Plus (TE-CX) hamerboor met 4 hardmetalen snijkanten Diam. 12mm lengte= 170mm;	20,00
882	1	Hanglamp LIRIO, 40205/17/LI, merk: LIRIO; type: 40205/17/LI; omschrijving: Teres 4020517LI hanglamp voor 7 LED lampen G9 230V;	95,00
883	6	Inbouwspot PSM LIGHTING, 1479.ES50.11.S2, merk: PSM LIGHTING; type: 1479.ES50.11.S2; omschrijving: LED inbouwspot GU10 230V Koza rond richtbaar metaalgrijs Diam. 87 mm H= 135 mm;	90,00
884	2	Bewegingsmelder STEINEL, IR180AP, merk: STEINEL; type: IR180AP; omschrijving: Bewegingsmelder, opbouw, IR sensor, registratiehoek 180°, bereik 8m, IP54, wit;	60,00
885	10	Drukknop BTICINO, LN4005A, merk: BTICINO; type: LN4005A; omschrijving: LivingLight - Drukknop 1P NO 10A 250V 1 module steekklemmen zonder toets;	10,00
886	8	Lasklem CONEX, CH2008M, merk: CONEX; type: CH2008M; omschrijving: mini lasklem transparant voor massieve draad 8 voudig per 25 stuks;	80,00
887	10	Lasklem CONEX, CH2008M, merk: CONEX; type: CH2008M; omschrijving: mini lasklem transparant voor massieve draad 8 voudig per 25 stuks;	100,00
888	8	Isolatie tape CELLPACK, 223598, merk: CELLPACK; type: 223598; omschrijving: Tape Premio 235 19mm x20m x0,18mm bruin;	10,00
889	2	Professionele Kabelhaspel SCHWABE, 820624, merk: SCHWABE; type: 820624; omschrijving: PROF-Kabelhaspel 320mm 40m H07RN-F 3G2,5;	70,00
890	1	Plafond/wandlamp LIRIO, 57994/48/16, merk: LIRIO; type: 57994/48/16; omschrijving: Type: 57994/48/16 - Dolium opbouwspots 4x LED GU10 230V dim draaibaar;	80,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
891	1	Kabel Eupen, VOBST 35 mm ² zwart, merk: Eupen; type: VOBST 35 mm ² zwart; totale afmeting L: 70000 mm; omschrijving: OBst H07V-KT draad PVC flexibel vertind Eupen 750V Eca 60°C zwart 35mm ² ;	150,00
892	1	Datakabel F/UTP 5E 4P PVC Eca, type: F/UTP 5E 4P PVC Eca; totale afmeting L: 1500000 mm; omschrijving: Grijs 3 Bob. 500m;	210,00
893	1	321m Optische vezels FQDLX12 Panduit, merk: Panduit; omschrijving: Optische vezels (12) 12FO OM3 TB LS 50/125 10G bobijn 321 m;	385,00
894	1	Datakabel Panduit, PSL7004DG-KD, merk: Panduit; type: PSL7004DG-KD; totale afmeting L: 600000 mm; omschrijving: Datakabel S/FTP CAT7 4P AWG23 LSOH bobijn 500 m + bobijn 100 m TX7000;	216,00
895	30	Koppelstekker 2109 Famatel, merk: Famatel; omschrijving: Koppelstekker Rubber 2Pol + A IP44 +;	75,00
896	1	Differentieelschakelaar DOJA480/300 Vynckier, merk: Vynckier; omschrijving: DIFF-O-JUMP differentieelschakelaar type A 4P 80A 300mA;	50,00
897	6	Multi 9 - 24521 Automaat Schneider, merk: Schneider; omschrijving: Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 2P - 8 A - D Curve - 480Y/277 V - 5 kA;	108,00
898	7	aansluitmodule Schneider, BOX251971, merk: Schneider; type: BOX251971; omschrijving: module met lastscheider - 250 x 600 mm - BOX251971;	105,00
899	2	Electriciteitskast Schneider, BOXPLUS18212, merk: Schneider; type: BOXPLUS18212; omschrijving: kast 36 modules 2R volle deur opbouw - BOXPLUS18212;	52,00
900	3	Electriciteitskast Schneider, BOXPLUS18112, merk: Schneider; type: BOXPLUS18112; omschrijving: kast 18 modules 1R volle deur opbouw;	60,00
901	3	Electriciteitskast Schneider, BOXPLUS18112, merk: Schneider; type: BOXPLUS18112; omschrijving: kast 18 modules 1R volle deur opbouw;	60,00
902	3	Electriciteitskast Schneider, BOXPLUS18112, merk: Schneider; type: BOXPLUS18112; omschrijving: kast 18 modules 1R volle deur opbouw;	60,00
903	1	Boxplus Kast Schneider, BOXPLUS18222, merk: Schneider; type: BOXPLUS18222; omschrijving: 36 modules 2R volle deur inbouw;	30,00
904	1	BOXPLUS24601 Schneider, merk: Schneider; omschrijving: Doorzichtige deur voor BOXPLUS kast 144 modules 6R;	55,00
905	1	BOXPLUS18111 Schneider, merk: Schneider; omschrijving: BOXPLUS kast 18 modules 1R doorzichtige deur opbouw;	15,00
906	2	LED Bolderarmatuur Tuinverlichting SLV, 231400, merk: SLV; type: 231400; omschrijving: Arrock Sand 40 staanlamp zandkleur voor 1 X E27 lamp IP44;	200,00
907	4	LED opbouwarmatuur EcoMax OPPLE, 140051994, merk: OPPLE; type: 140051994; omschrijving: Plafond/wandtestel LED rond 13W 1000lm 4000k IP66 diam. 301mm wit;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
908	3	3x LED inbouwdownlight OPPLE, 140043953, merk: OPPLÉ; type: 140043953; omschrijving: Rond HR R210 42W 3000K wit 3160lm 30.000h H116mm diam. 220mm;	105,00
909	10	LED inbouwspot OPPLE, 140044124, merk: OPPLÉ; type: 140044124; omschrijving: Rond richtbaar HQ 8W - 600lm - 4000K - 40° - IP44 - diam 90mm - dim;	100,00
910	6	LED inbouwdownlight OPPLE, 140047547, merk: OPPLÉ; type: 140047547; omschrijving: Rond HR R120 14WHPf 3000K wit 1045lm 30.000h H72mm diam. 130mm;	150,00
911	1	LED Highbay II OPPLE, 140050750, merk: OPPLÉ; type: 140050750; omschrijving: Pendel 200W 4000K 20000lm IP65;	60,00
912	3	LED Highbay II OPPLE, 40050744, merk: OPPLÉ; type: 40050744; omschrijving: Pendel 100W 4000K 10000lm IP65;	135,00
913	1	Badkamerventilator Soler&Palau, EDM100HZ, merk: Soler&Palau; type: EDM100HZ; omschrijving: Badkamerventilator 95m³/u regelb. hydrostaat trekkoord kogellagers;	50,00
914	1	Tuinpaalverlichting SLV, 230069, merk: SLV; type: 230069; omschrijving: VAP SLIM 90 voor 1xE27 lamp 230V H=900mm geborsteld inox IP44 diam 102mm;	50,00
915	2	Videfoonkit ENTRYA, FACILA K9870, merk: ENTRYA; type: FACILA K9870; omschrijving: buitenpost met 1 drukknop, monitor met 7" kleurenscherm, voeding en voedingsinterface;	400,00
916	4	KAEDRA-kast - multifunct. SCHNEIDER, 13164, merk: SCHNEIDER; type: 13164; omschrijving: Polyvalente kast - voor stopcontacten - 138x460mm - 5 modules IP 65;	80,00
917	4	KAEDRA-Kast - Multifunct. SCHNEIDER, 13164, merk: SCHNEIDER; type: 13164; omschrijving: Polyvalente kasst - voor stopcontacten - 138x460mm - 5 modules IP 65;	80,00
918	10	KAEDRA-Kast - Multifunct. SCHNEIDER, 13164, merk: SCHNEIDER; type: 13164; omschrijving: Polyvalente kast - voor stopcontacten - 138x460mm - 5 modules IP 65;	200,00
919	10	KAEDRA-Kast - Multifunct. SCHNEIDER, 13164, merk: SCHNEIDER; type: 13164; omschrijving: Polyvalente kasst - voor stopcontacten - 138x460mm - 5 modules IP 65;	200,00
920	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
921	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
922	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
923	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
924	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
925	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
926	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
927	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
928	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
929	50	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	250,00
930	63	Stroommeettransformator CARLO GAVAZZI, CTD1X1005AXXX, merk: CARLO GAVAZZI; type: CTD1X1005AXXX; omschrijving: CG A PRIMAIR 100A SECUNDAIR 5A;	315,00
931	3	Inbouw Armatuur PHILIPS, TBS260128HFD6PI, merk: PHILIPS; type: TBS260128HFD6PI; omschrijving: TBS260, 1x TL5-28W/830 HFP D6 W Plexi;	60,00
932	1	Inbouw Armatuur SODIREP, FS7264362, merk: SODIREP; type: FS7264362; omschrijving: 4x36W HFP alu-raster LXB 1194x595mm;	50,00
933	34	Schuurband KLINGSPOR, 0.32.77.15, merk: KLINGSPOR; type: 0.32.77.15; omschrijving: Eindloos, bruin Linnen Aluoxide, 75x2000mm, Korrel 240;	15,00
934	6	Meszekering FERRAZ, C213994A, merk: FERRAZ; type: C213994A; omschrijving: Meszekering Grootte: 4 gG 500V 1250A vastgebout (messen met sleuven);	138,00
935	2	LED straler met sensor STEINEL, 005672, merk: STEINEL; type: 005672; omschrijving: zwart E3;	60,00
936	2	LED straler met sensor STEINEL, 005672, merk: STEINEL; type: 005672; omschrijving: zwart E3;	60,00
937	1	Inbouwarmatuur LED LUG, SQUALEDI313584, merk: LUG; type: SQUALEDI313584; omschrijving: LUGCLASSIC SQUARE LED g/k 27W 3000lm 4000K IP44 060281.5L04.511;	55,00
938	10	Inbouwspot LED4 OPPLE, 140043944, merk: OPPLE; type: 140043944; omschrijving: Downlight Rc-HM R175-29W-4000-WH-CT;	200,00
939	10	Inbouwspot LED OPPLE, 140043944, merk: OPPLE; type: 140043944; omschrijving: Downlight Rc-HM R175-29W-4000-WH-CT;	200,00
940	3	Inbouwspot LED OPPLE, 140043944, merk: OPPLE; type: 140043944;	60,00
941	3	Railspot LED 12W TAL, 411594, merk: TAL; type: 411594; omschrijving: BERRIER SUSPENDED TRACK PENDEL op rail 60° Text wit (housing) + test zwart;	225,00
942	1	Plafondcamera DOME AXIS, 0398-001 M5013 PTZ, merk: AXIS; type: 0398-001 M5013 PTZ; omschrijving: Ceiling-mount mini PTZ dome camera with SVGA resolution and 3x digital zoom;	120,00
943	1	Plafondcamera DOME AXIS, 0398-001 M5013 PTZ, merk: AXIS; type: 0398-001 M5013 PTZ; omschrijving: Ceiling-mount mini PTZ dome camera with SVGA resolution and 3x digital zoom;	120,00
944	1	Sensorlamp STEINEL, 653712, merk: STEINEL; type: 653712; omschrijving: LED E27 Lamp 360° wit L726S;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
945	4	Ind. Pendeldownlighter TECHNOLUX, PM 250W HQL, merk: TECHNOLUX; type: PM 250W HQL; omschrijving: voor lamp HQL/HPL-N 250W Pacemaker;	120,00
946	3	Vermogenschakelaar SIEMENS, 3VL17051DA330AA, merk: SIEMENS; type: 3VL17051DA330AA; omschrijving: VL160X N 3P 50A 40kA / 415V;	180,00
947	2	Skelp on LED wandarmatuur DELTA LIGHT, 320 03 13 EXPS, merk: DELTA LIGHT; type: 320 03 13 EXPS; omschrijving: 7W ex driver 350mA wit;	60,00
948	10	Waterdicht TL toestel SBP, 05228190, merk: SBP; type: 05228190; omschrijving: IKE classell 236-ETRC 2x36W IP65 met clipsen pycarbonaat electronisch;	200,00
949	10	Waterdicht TL toestel SBP, 05228190, merk: SBP; type: 05228190; omschrijving: IKE classell 236-ETRC 2x36W IP65 met clipsen pycarbonaat electronisch;	200,00
950	3	LED waterdicht LUG, 30 009 000 006, merk: LUG; type: 30 009 000 006; omschrijving: ANTLANTICLED waterdicht pycarbonaat 32W 4000K 4300lm IP65 1299mm;	75,00
951	8	LED toestel INTEGRATECH, E03301203, merk: INTEGRATECH; type: E03301203; omschrijving: LED toestel inbouw/opbouw E-office 36W 3000K 3600lm 295x1195x10.5mm 120° CRI82 IP20;	160,00
952	1	Pendel LED SYSTEEM TECHNIC, TRL364UWB112B, merk: SYSTEEM TECHNIC; type: TRL364UWB112B; omschrijving: TRL 34W 4000lm 840 ultra brede bundel L1124 mm zwart;	70,00
953	4	Industriële reflector SODIREP, FS2032362, merk: SODIREP; type: FS2032362; omschrijving: wit staal INTO 2x36W IP20 EVG;	20,00
954	4	Opbouwtoestel PIL, 17-00299, merk: PIL; type: 17-00299; omschrijving: LINEO T5 gebrevetteerd optisch blok 2x 28/54W;	120,00
955	8	Strip Mini T5 PIL, 14-00502, merk: PIL; type: 14-00502; omschrijving: 1x 21W 2100lm L876mm met Wieland stekker, T5;	50,00
956	7	Opbouwtoestel wand-plafond RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Flat Kreis Wand)Plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	260,00
957	7	Opbouwtoestel wand-plafond RZB, 211219.862.79, merk: RZB; type: 211219.862.79; omschrijving: Flat Kreis Wand)Plafond 2TC-F 36W 2G10 wit D500xH100;	260,00
958	4	Lamp PHILIPS, Mini 300 Cube DBP 300, merk: PHILIPS; type: Mini 300 Cube DBP 300; omschrijving: CDM-TD70W/830 IC 230V A-WB WH MR Asym. IP65 incl. lamp 400x400mm;	320,00
959	4	Lamp PHILIPS, Mini 300 Cube DBP 300, merk: PHILIPS; type: Mini 300 Cube DBP 300; omschrijving: CDM-TD70W/830 IC 230V A-WB WH MR Asym. IP65 incl. lamp 400x400mm;	320,00
960	3	Haarontkruller PHILIPS, HP8662/00, merk: PHILIPS; type: HP8662/00; omschrijving: LE AIRSTYLER;	30,00
961	5	Kabelschoentang SCORPIO, 0140-12006, merk: SCORPIO; type: 0140-12006; omschrijving: 0.6-6.0mm²;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
962	5	Kabelschoentang SCORPIO, 0140-12006, merk: SCORPIO; type: 0140-12006; omschrijving: 0.6-6.0mm²;	40,00
963	5	Kabelschoentang963 SCORPIO, 0140-12006, merk: SCORPIO; type: 0140-12006; omschrijving: 0.6-6.0mm²;	40,00
964	5	Kabelschoentang SCORPIO, 0140-12006, merk: SCORPIO; type: 0140-12006; omschrijving: 0.6-6.0mm²;	40,00
965	5	Kabelschoentang SCORPIO, 0140-12006, merk: SCORPIO; type: 0140-12006; omschrijving: 0.6-6.0mm²;	40,00
966	1	Wand/plafondopbouw LED BEGA, 50635K3, merk: BEGA; type: 50635K3; omschrijving: 11. W 1195 lm 3000K diam. 250mm;	10,00
967	1	Pendeltoestel LED INGO MAURER, 1054121, merk: INGO MAURER; type: 1054121; omschrijving: Blow Me Up 100 240V 120cm 20W 1200 lumen 3000K zilver;	50,00
968	19	Schijf 3M, schotch-Brite Clea 'n Strip, merk: 3M; type: schotch-Brite Clea 'n Strip; totale afmeting L: 75 mm; totale afmeting B: 25 mm; omschrijving: Korrel S-XCRS;	76,00
969	3	Rolhefboom SCHMERSAL, FS709414242PRIP, merk: SCHMERSAL; type: FS709414242PRIP; omschrijving: MK 015 11Y M20 metaalbehuizing IP65 EAN:4030661165035;	90,00
970	1	Messing Bürkert, 0407, merk: Bürkert; type: 0407; omschrijving: G3/4" 24VDC Magneetventiel;	50,00
971	1	Oplaadbare Looplamp SCHWABE, 42412, merk: SCHWABE; type: 42412; omschrijving: 28LED IP20 + ad;	15,00
972	2	sensor voor digitale klokthermostaat NIKO, 123-78100, merk: NIKO; type: 123-78100; omschrijving: brons;	70,00
973	3	LED Plafond/wandtoestel SG, 167091, merk: SG; type: 167091; omschrijving: rond Econ Maxi Alu geborsteld staal voor 2xE27 LED lamp IP44 + DET. + nood;	120,00
974	4	Kabeltester König, CMP-RCT1, merk: König; type: CMP-RCT1; omschrijving: RJ45/RJ11/USB/COAX;	60,00
975	5	Ovaal LED toestel NIKO, 352-02702, merk: NIKO; type: 352-02702; omschrijving: HF 13W 3000K m/detector 700 lumen IP65 alu;	150,00
976	4	SDS PLUS BOOR CIMCO, 208322, merk: CIMCO; type: 208322; omschrijving: 8x160mm;	15,00
977	4	SDS PLUS BOOR CIMCO, 208342, merk: CIMCO; type: 208342; omschrijving: 12x160mm;	20,00
978	2	SDS PLUS BOOR CIMCO, 208330, merk: CIMCO; type: 208330; omschrijving: 10x160mm;	10,00
979	1	Set F connector+tang CIMCO, 106154, merk: CIMCO; type: 106154; omschrijving: met Krimptang;	50,00
980	6	Lichtgevoelige schakelaar SCHNEIDER, MTN544894, merk: SCHNEIDER; type: MTN544894; omschrijving: ARGUS lichtgevoelige schakelaar met schakelvertraging, lichtgrijs;	150,00
981	6	Lichtgevoelige schakelaar SCHNEIDER, MTN544894, merk: SCHNEIDER; type: MTN544894; omschrijving: ARGUS lichtgevoelige schakelaar met schakelvertraging, lichtgrijs;	150,00
982	5	Lichtgevoelige schakelaar SCHNEIDER, MTN544894, merk: SCHNEIDER; type: MTN544894; omschrijving: ARGUS lichtgevoelige schakelaar met schakelvertraging, lichtgrijs;	125,00
983	1	Single-Point Level Switch GEMS, ELS-100, merk: GEMS; type: ELS-100; omschrijving: ELS-1100 Series, 10-28VDC;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
984	1	Wandlamp LED SLV, 155311, merk: SLV; type: 155311; omschrijving: Lasson WL-2 voor 2X E27 LED lamp Beige 20x20x60cm;	45,00
985	2	CompactLogix Voeding ALLEN BRADLEY, 1769-PA4, merk: ALLEN BRADLEY; type: 1769-PA4; omschrijving: 120/240 VAC ingang, 4 A @ 5VDC, 2 A @ 24 VDC;	300,00
986	5	Wandtoestel EGOLUCE, 4203.31EL, merk: EGOLUCE; type: 4203.31EL; omschrijving: 2G7 11W IP44;	125,00
987	5	Wandtoestel EGOLUCE, 4203.31EL, merk: EGOLUCE; type: 4203.31EL; omschrijving: 2G7 11W IP44;	125,00
988	1	Video Monitoring MONACOR, DMR-1890SET, merk: MONACOR; type: DMR-1890SET; omschrijving: 4x TVCCD-157, 1x DRM-1890, incl. remot C./Power S./Softw./18m Cable/USB-mouse;	300,00
989	1	Security Videorecorder BOSCH, DVR-430-04A50, serienummer 8717332462117, merk: BOSCH; type: DVR-430- 04A50; serienummer: 8717332462117;	300,00
990	10	Connector LAPP, 79090400, merk: LAPP; type: 79090400; omschrijving: Enclosure M32 EPIC H-B 16;	100,00
991	10	Overspanningsbeveiliger J. Pröpster, P-VMS280 FM, merk: J. Pröpster; type: P-VMS280 FM; omschrijving: 40KA 280V 20KA;	250,00
992	10	Overspanningsbeveiliger J.Pröpster, P-VMS280 FM, merk: J.Pröpster; type: P-VMS280 FM; omschrijving: 40KA 280V 20KA;	250,00
993	10	Overspanningsbeveiliger J.Pröpster, P-VMS280 FM, merk: J.Pröpster; type: P-VMS280 FM; omschrijving: 40KA 280V 20KA;	250,00
994	10	Overspanningsbeveiliger J.Pröpster, P-VMS280 FM, merk: J.Pröpster; type: P-VMS280 FM; omschrijving: 40KA 280V 20KA;	250,00
995	1	Hoofdautoomaat HAGER, HEE971H, merk: HAGER; type: HEE971H; omschrijving: H1000 4P 70kA 1000A LSI;	1.400,00
996	1	Minipipistrello Martinelli Luce, 620/J, merk: Martinelli Luce; type: 620/J; omschrijving: LED 9W;	300,00
997	1	Onderdeel P.C.B DAIKIN, 1688249, merk: DAIKIN; type: 1688249; omschrijving: 2F007588-3RXS50E volledige printplaat;	300,00
998	1	Opbouw ASTRO, 356, merk: ASTRO; type: 356; omschrijving: GENOVA wand badkamer G9 25W IP44 incl lamp;	80,00
999	1	Kast inox LEGRAND, 35216, merk: LEGRAND; type: 35216; omschrijving: Atlantic inox 1200x1000x300;	650,00
1000	1	Pendeltoestel Isign Iguzzini, 6 747 024, merk: Iguzzini; type: 6 747 024; omschrijving: 2x35W T16 D80 L=1760 mm;	200,00
1001	20	Industrieschakelaar Omron, Z-15GK355-B, merk: Omron; type: Z-15GK355-B; omschrijving: Basis drip-proof, brede pluunjer, high up, snap-action, 1 x wissel, 15 A, waterbestendig;	200,00
1002	1	Camcorderbatterij Panasonic, CGADU21E1B, merk: Panasonic; type: CGADU21E1B; omschrijving: CAMCORDER BATTERIE LITHIUM-ION 7,2V 2040MAH;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1003	1	Vermogenschakelaar Hager, HYE034H, merk: Hager; type: HYE034H; omschrijving: Achteraansluiting h1000 4P;	375,00
1004	1	Teller Omron, H5CN-XAN AC100-240, merk: Omron; type: H5CN-XAN AC100-240; omschrijving: Teller 100-240VAC H5CN9001M;	175,00
1005	5	Schijnwerper met detector Theben, LUXA 102-140LED 16WB, merk: Theben; type: LUXA 102-140LED 16WB; omschrijving: LED projector 16W koud wit + detector zwart 230VAC 6000K;	150,00
1006	1	Trekdraad Cimco, 142020, merk: Cimco; type: 142020; omschrijving: trekdraad confort katiblitz 20m;	50,00
1007	1	Trekdraad Cimco, 142020, merk: Cimco; type: 142020; omschrijving: trekdraad confort katiblitz 20m;	50,00
1008	25	LEDlamp Philips, CLADT3+1PACK, merk: Philips; type: CLADT3+1PACK; omschrijving: 3+1 LEDspot Classic Dimtone 5-50W GU10 36D 2200K-345lm glas;	200,00
1009	950	Plug KEW, 35799, merk: KEW; type: 35799; omschrijving: Plug SU K 8 Super universeelplug M. Kraag boorgatdiameter: 6mm;	10,00
1010	50	Diamantslijpschijf Metabo, 624307000, merk: Metabo; type: 624307000; omschrijving: Diamantdoorslijpschijf, Promotion, 125x22,23mm, universeel;	187,00
1011	50	Diamantslijpschijf Metabo, 624307000, merk: Metabo; type: 624307000; omschrijving: Diamantdoorslijpschijf, Promotion, 125x22,23mm, universeel;	187,00
1012	50	Diamantslijpschijf Metabo, 624307000, merk: Metabo; type: 624307000; omschrijving: Diamantdoorslijpschijf, Promotion, 125x22,23mm, universeel;	187,00
1013	50	Diamantslijpschijf Metabo, 624307000, merk: Metabo; type: 624307000; omschrijving: Diamantdoorslijpschijf, Promotion, 125x22,23mm, universeel;	187,00
1014	50	Diamantslijpschijf Metabo, 624307000, merk: Metabo; type: 624307000; omschrijving: Diamantdoorslijpschijf, Promotion, 125x22,23mm, universeel;	187,00
1015	50	Diamantslijpschijf Metabo, 624307000, merk: Metabo; type: 624307000; omschrijving: Diamantdoorslijpschijf, Promotion, 125x22,23mm, universeel;	187,00
1016	7	Perstang Cimco, 101945, merk: Cimco; type: 101945; omschrijving: FLEXICRIMP PRO ADEREINDHULS PERSTANG 0,5-16;	140,00
1017	8	Perstang Cimco, 101945, merk: Cimco; type: 101945; omschrijving: FLEXICRIMP PRO ADEREINDHULS PERSTANG 0,5-16;	160,00
1018	7	Perstang Cimco, 101945, merk: Cimco; type: 101945; omschrijving: FLEXICRIMP PRO ADEREINDHULS PERSTANG 0,5-16;	140,00
1022	38	Scheidingsklem Weidmueller, 1016900000, merk: Weidmueller; type: 1016900000; omschrijving: Scheidingsklem WTL 6/1/STB;	66,00
1023	2	Zwenkschakelaar GE, P9MMN2F, merk: GE; type: P9MMN2F; omschrijving: Zwenkschakelaar, Zonder Blokkering, 2 Pos.+ Centrale 0 Pos., Vast;	40,00
1024	17	Drukknop Eaton, M22S-D-BD, merk: Eaton; type: M22S-D-BD; omschrijving: Drukknop blauw frontelement RMQ-Titan M22S-D-B;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1025	4	Schijnwerper Theben, THELEDAE30BK, merk: Theben; type: THELEDAE30BK; omschrijving: led projector+detector 30W 5000K zwart 2115Lm 180° max. 12m (5stot 10min) ip55;	100,00
1026	16.600	Schroef Hoenderdaal, 2800125801, merk: Hoenderdaal; type: 2800125801; omschrijving: schroef DYNAPLUS Universeel PK.VZ.PZ.4.0 diameter: 4mm lengte: 45mm;	166,00
1027	1.300	Nagelplug KEW, 32016, merk: KEW; type: 32016; omschrijving: Nagelplug ND 6x40 A M. M.rische draad Boorgatdiameter: 6mm;	65,00
1028	2	Bewegingsmelder Luxomat, 97021, merk: Luxomat; type: 97021; omschrijving: Bewegingsmelder RC-PLUS NEXT 130 N zwart;	50,00
1029	1	Motorbeveiliging Shneider, GV3ME80, merk: Shneider; type: GV3ME80; omschrijving: Thermisch-magn. motorbeveiligingsschak. 70-80A 50kA, draaiknop, EverLink;	80,00
1030	5	LED voeding Modular, 12404530, merk: Modular; type: 12404530; omschrijving: LED voeding ED gear 250-700mA 30-50W 1-10V/pushdim/dali;	65,00
1031	220	Verbindingdoos Helia, 9064-01, merk: Helia; type: 9064-01; omschrijving: Hollewand inbouw-verbindingdoos met schroeven Diameter: 68mm Diepte: 61mm - 61mm;	110,00
1032	96	Bollamp Philips, ECL42WE14B35, merk: Philips; type: ECL42WE14B35; omschrijving: Bollamp halogeen 42W E14 230V;	96,00
1033	5	LED strip Lumiance, 3036900, merk: Lumiance; type: 3036900; omschrijving: Lumistrip Led IP67 36W RGB 1000mA 3300lm L=5m 150leds;	175,00
1034	5	LED strip Lumiance, 3036900, merk: Lumiance; type: 3036900; omschrijving: Lumistrip Led IP67 36W RGB 1000mA 3300lm L=5m 150leds;	175,00
1035	6	LED strip Lumiance, 3036900, merk: Lumiance; type: 3036900; omschrijving: Lumistrip Led IP67 36W RGB 1000mA 3300lm L=5m 150leds;	210,00
1036	23	LED lamp Bailey, 80100035096, merk: Bailey; type: 80100035096; omschrijving: LED Classic GLS A60 E27 220-240V 7W 690lm helder;	35,00
1037	28	Inbouwdoos Helia, 9061-00, merk: Helia; type: 9061-00; omschrijving: Hollewand inbouwdoos met schroeven, h=35 mm;	15,00
1038	35	LED lamp Sylvania, 0026655, merk: Sylvania; type: 0026655; omschrijving: LED Superia ES50 Dim 500 lm 6,5W 2700K 40° GU10 230V;	70,00
1039	42	LED lamp Sylvania, 0026655, merk: Sylvania; type: 0026655; omschrijving: LED Superia ES50 Dim 500 lm 6,5W 2700K 40° GU10 230V;	84,00
1040	19	LED lamp Philips, 81253200, merk: Philips; type: 81253200; omschrijving: Master LED spot LV dimbaar 8-50W GU5.3 MR16 12V 2700K 621lm CRI80 24D 40000u;	35,00
1041	1	Router D-link, DIR-859, merk: D-link; type: DIR-859; omschrijving: Wireless AC1750 Dual Band Gigabit router;	15,00
1042	1	Router D-link, DIR-859, merk: D-link; type: DIR-859; omschrijving: Wireless AC1750 Dual Band Gigabit router;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1043	11	Diamantslijpschijf Metabo, 628173000, merk: Metabo; type: 628173000; omschrijving: Diamantdoorslijpschijf, 125x22,23mm, classic, CC, beton;	45,00
1044	1	Thermometer Jumo, 902109/10-388-1003-1, merk: Jumo; type: 902109/10-388-1003-1; omschrijving: Weerstandthermometer;	15,00
1045	1	Thermometer Jumo, 902109/10-388-1003-1, merk: Jumo; type: 902109/10-388-1003-1; omschrijving: Weerstandthermometer;	15,00
1046	53	Relais Finder, 563280 240040, merk: Finder; type: 563280 240040; omschrijving: Vermogensrelais miniatuur 12A 24V AC 2 CO, insteekbaar, testknop+standindicatie;	212,00
1047	7	LEDdriver Lumiance, 3036292, merk: Lumiance; type: 3036292; omschrijving: Lumidriver LED 24VDC 20W;	35,00
1048	5	Datastopcontact Bticino, HC4279C6, merk: Bticino; type: HC4279C6; omschrijving: Axolute RJ45 cat6 UTP Toolless;	15,00
1049	8	Wandverlichting Modular, 12310032, merk: Modular; type: 12310032; omschrijving: Grib wandarmatuur LED 3,3W 2700K 250 lm 120X30 mm structuur zwart;	200,00
1050	12	Voorbekabelde stopcontacten Bticino, NT4142M3AN, merk: Bticino; type: NT4142M3AN; omschrijving: Drievoudig; Tech 16A 250V;	60,00
1051	8	Voorbekabelde stopcontacten Bticino, NT4142M3AN, merk: Bticino; type: NT4142M3AN; omschrijving: Drievoudig; Tech 16A 250V;	40,00
1052	10	Downlight LED Prolumia, 40004208, merk: Prolumia; type: 40004208; omschrijving: Pro-Space rond dia 75mm - 6W - 380lm - 2700K -Ra>80 - 120° - dim;	120,00
1053	10	Downlight LED3 Prolumia, 40004208, merk: Prolumia; type: 40004208; omschrijving: Pro-Space rond dia 75mm - 6W - 380lm - 2700K -Ra>80 - 120° - dim;	120,00
1054	2	Oriëntatieverlichtingsarmatuur PHILIPS, FWC120K, merk: PHILIPS; type: FWC120K; omschrijving: voor G24D-2 lamp 18W IP54;	100,00
1055	2	Railspot SLV, 176004, merk: SLV; type: 176004; omschrijving: 3 Fasen; Structec LED HV-track 24V 3000K 36° zilvergrijs incl. adaptor;	100,00
1056	9	T8 Circline SYLVANIA, 1962, merk: SYLVANIA; type: 1962; omschrijving: 22W dia 26 G10q 865;	50,00
1057	5	Inbouw Downlight OSRAM, LEDVALUX, merk: OSRAM; type: LEDVALUX; omschrijving: LED; 10.3W diam 80mm 700lm 3000K incl. driver;	100,00
1058	3	Inbouwspot LED MODULAR, 10380102, merk: MODULAR; type: 10380102; omschrijving: Mini Multiple Trimless voor 1x AR70 Led lamp vierkant zwart 12V IP20 excl. Transfo;	60,00
1059	50	Adaptor WIELAND, 92.031.5153.1, merk: WIELAND; type: 92.031.5153.1; omschrijving: GST18I3I B1V F5 1 SW;	200,00
1060	50	Adaptor WIELAND, 92.031.5153.1, merk: WIELAND; type: 92.031.5153.1;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1061	10	Inbouw Downlight LED PROLUMIA, 40004215, merk: PROLUMIA; type: 40004215; omschrijving: LED Pro-Space rond dia 100mm - 8W - 570lm - 3000K - Ra>80- 120° - dim;	140,00
1062	10	Inbouw Downlight LED PROLUMIA, 40004215, merk: PROLUMIA; type: 40004215; omschrijving: LED Pro-Space rond dia 100mm - 8W - 570lm - 3000K - Ra>80- 120° - dim;	140,00
1063	15	Plexo Contactdoos LEGRAND, 69577, merk: LEGRAND; type: 69577; omschrijving: 2x2P+A vert. schuk 10/16A 250V;	75,00
1064	19	Automaat Kurve C EATON, PLS6C103, merk: EATON; type: PLS6C103; omschrijving: C10A; 3 Polig 6KA;	190,00
1065	19	Automaat Kurve C EATON, PLS6C103, merk: EATON; type: PLS6C103; omschrijving: C10A; 3 Polig 6KA;	190,00
1066	10	Ballast OSRAM, T-ECO 1x36/230-240 UNV1, serienummer 4050300940656, merk: OSRAM; type: T-ECO 1x36/230-240 UNV1; serienummer: 4050300940656;	60,00
1067	10	Ballast OSRAM, T-ECO 1x36/230-240 UNV1, serienummer 4050300940656, merk: OSRAM; type: T-ECO 1x36/230-240 UNV1; serienummer: 4050300940656;	60,00
1068	8	Ballast OSRAM, serienummer 4008321640499, merk: OSRAM; serienummer: 4008321640499;	104,00
1069	47	Spaarlamp SYLVANIA, 31477, merk: SYLVANIA; type: 31477; omschrijving: Mini-Lynx 7W 827 E14 kaars;	94,00
1071	6	LED inbouwspot PHILIPS, 598554816, merk: PHILIPS; type: 598554816; omschrijving: 230V 7.5WRichtbaar Alukrakow;	90,00
1072	6	LED inbouwspot PHILIPS, 598554816, merk: PHILIPS; type: 598554816; omschrijving: 230V 7.5WRichtbaar Alukrakow;	90,00
1073	20	Ballast TEMPOLEC, BLTHF136, merk: TEMPOLEC; type: BLTHF136; omschrijving: HF 1x36W;	100,00
1074	20	Ballast TEMPOLEC, BLTHF136, merk: TEMPOLEC; type: BLTHF136; omschrijving: HF 1x36W;	100,00
1075	11	Ballast TEMPOLEC, BLTHF136, merk: TEMPOLEC; type: BLTHF136; omschrijving: HF 1x36W;	55,00
1076	6	Hanglamp FRAMA, FA2010, merk: FRAMA; type: FA2010; omschrijving: E27 Messing - Textielkabel wit 3m;	60,00
1077	6	Hanglamp FRAMA, FA2010, merk: FRAMA; type: FA2010; omschrijving: E27 Messing - Textielkabel wit 3m;	60,00
1078	7	Inbouwdownlight PHILIPS, BBG390 LED6-40-/840 PSR-E IP54 WH, merk: PHILIPS; type: BBG390 LED6- 40-/840 PSR-E IP54 WH; omschrijving: Inbouwdownlight LED Turnround diam. 88 mm IP54 wit 13W;	70,00
1079	100	Schakelaar Céliane LEGRAND, 67006, merk: LEGRAND; type: 67006;	150,00
1080	100	Schakelaar Céliane LEGRAND, 67006, merk: LEGRAND; type: 67006;	150,00
1081	35	Schakelaar Céliane LEGRAND, 67006, merk: LEGRAND; type: 67006;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1082	10	LED panel PHILIPS, RC127LED34/8403, merk: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	300,00
1083	10	LED panel PHILIPS, RC127LED34/8403, merk: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	300,00
1084	10	LED panel PHILIPS, RC127LED34/8403, merk: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	300,00
1085	10	LED panel PHILIPS, RC127LED34/8403, merk: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	300,00
1086	20	LED panel PHILIPS, RC127LED34/8403, merk: PHILIPS; type: RC127LED34/8403; omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	600,00
1087	30	LED panel omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	900,00
1088	30	LED panel omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	900,00
1089	24	LED panel omschrijving: LED panel CoreLine Panel Office Compliant LED 41W 840 4000K 3400lm W30L120 83lm/W;	720,00
1090	1	Voetpadkast GE, 843359, merk: GE; type: 843359; omschrijving: met grotere diepte EH/GD-AP-051 875x1200x424;	550,00
1091	1	Zonneboilerkit 200L TISUN, 8560200, merk: TISUN; type: 8560200; omschrijving: Zonneboilerkit 200L - 1 warmtewisselaar -E -weerstand 2,2kW (OKC-BESSP) + toebehoren;	500,00
1092	10	Waterdicht Armatuur TECHNOLUX, WDPLZ158EVG, merk: TECHNOLUX; type: WDPLZ158EVG; omschrijving: Waterdicht armatuur gesloten type polycarbonaat 1x58W EVG IP65 clips inox;	150,00
1093	1	Warmtepompboiler STIEBEL ELTRON, SBBE302WP, merk: STIEBEL ELTRON; type: SBBE302WP; omschrijving: Warmtepompboiler SBBE 302 WP tapwaterboiler stand-by verbruik -50%;	675,00
1094	1	UPS SCHNEIDER, G3HT10KHB1S, merk: SCHNEIDER; type: G3HT10KHB1S; omschrijving: UPS met interne batterij MGE GALAXY 300 10KVA 400V BATT.MOD 10MIN;	2.060,00
1095	10	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, merk: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; omschrijving: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 insteekconnector 6-polig Alu diam. 166mm;	160,00
1096	10	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, merk: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; omschrijving: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 insteekconnector 6-polig Alu diam. 166mm;	160,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1097	20	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, merk: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; omschrijving: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 insteekconnector 6-polig Alu diam. 166mm;	320,00
1098	20	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, merk: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; omschrijving: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 insteekconnector 6-polig Alu diam. 166mm;	320,00
1099	23	Downlight PHILIPS, DN131B1S84PP6AL, merk: PHILIPS; type: DN131B1S84PP6AL; omschrijving: CoreLine Downlight LED 11W 4000K 1100lm IP20 IK02 insteekconnector 6-polig Alu diam. 166mm;	368,00
1100	14	SPOT LED PHILIPS, RS141B632840PWH, merk: PHILIPS; type: RS141B632840PWH; omschrijving: CoreLine Recessed Spot LED adjustable 10W 840 4000K 650lm D95 IP54 65lm/W wit diam. 95mm;	168,00
1101	35	Inbouwdoos LEGRAND, 89347, merk: LEGRAND; type: 89347; omschrijving: Batik inbouwdoos + DCL deksel voor wandlicht - diam. 54 mm;	70,00
1102	17	Videoverdeler AIPHONE, GH4Z, merk: AIPHONE; type: GH4Z; omschrijving: 4-kanaals videoverdeler, GH-systeem;	170,00
1103	20	Beschermingsbuis PIL, 15-00275, merk: PIL; type: 15-00275; omschrijving: Beschermingsbuis met ringen T5 14W;	260,00
1104	29	Beschermingsbuis PIL, 15-00275, merk: PIL; type: 15-00275; omschrijving: Beschermingsbuis met ringen T5 14W;	377,00
1105	100	Voeding Stroomaf. Voorb. TELEMECANIQUE (Schneider), KBC10CS301, merk: TELEMECANIQUE (Schneider); type: KBC10CS301; omschrijving: voeding STROOMAF.VOORB. 10A 0,8M L3N;	170,00
1106	99	Voeding Stroomaf. Voorb. SCHNEIDER Telemecanique, KBC10CS301, merk: SCHNEIDER Telemecanique; type: KBC10CS301; omschrijving: voeding STROOMAF.VOORB. 10A 0,8M L3N;	168,00
1107	4	Inbouwspot PIL, 8435174453310, serienummer 4052075138757, merk: PIL; type: 8435174453310; serienummer: 4052075138757; omschrijving: EB435 LED 45W 3000K 3910lm inbouwspot wit incl. Driver diam.188mm;	160,00
1108	4	Inbouwspot PIL, 8435174453310, serienummer 4052075138757, merk: PIL; type: 8435174453310; serienummer: 4052075138757; omschrijving: EB435 LED 45W 3000K 3910lm inbouwspot wit incl. Driver diam.188mm;	160,00
1109	4	Inbouwspot PIL, 8435174453310, serienummer 4052075138757, merk: PIL; type: 8435174453310; serienummer: 4052075138757; omschrijving: EB435 LED 45W 3000K 3910lm inbouwspot wit incl. Driver diam.188mm;	160,00
1110	1	Kit voor buitenopstelling STIEBEL ELTRON, 074413, merk: STIEBEL ELTRON; type: 074413; omschrijving: van een WPL13/18/23;	270,00
1111	10	Inbouwtoestel LUG, 0600411201315, merk: LUG; type: 0600411201315; omschrijving: Inb. Toestel LUGCLASSIC T8 600x600 recessed PLX HF 2x18W PLX opal plexiglass IP20 wit;	150,00
1112	7	Inbouwtoestel LUG, 0600411201315, merk: LUG; type: 0600411201315; omschrijving: Inb. Toestel LUGCLASSIC T8 600x600 recessed PLX HF 2x18W PLX opal plexiglass IP20 wit;	105,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1113	36	Huidreiniging STOKO, 70.21.32.46, merk: STOKO; type: 70.21.32.46; omschrijving: Huidreiniging, Solopol Natural, perf free, Pasta, Softfles 2000 ml;	162,00
1114	3	LED panel PHILIPS, RC120LED373, merk: PHILIPS; type: RC120LED373; jaar: -1; omschrijving: Led panel inbouw Coreline Recessed 32,5W 830 3000K 3700lm W60L60 114lm/W;	90,00
1115	3	Inbouwtoestel SODIREP, FS709414242PRIP, merk: SODIREP; type: FS709414242PRIP; omschrijving: Inb toestel Ovba 4x14/24W HFP clr prisma IP54 - 200697 klinische ruimte;	135,00
1116	4	Inbouwtoestel SODIREP, FS709414242PRIP, merk: SODIREP; type: FS709414242PRIP; omschrijving: Inb toestel Ovba 4x14/24W HFP clr prisma IP54 - 200697 klinische ruimte;	180,00
1117	8	Inbouwarmatuur PIL, ELA-SM 236-TCL, merk: PIL; type: ELA-SM 236-TCL; omschrijving: T8 armatuur inbouw - raster parabool lage luminantie 2X36W HF;	120,00
1118	8	Inbouwarmatuur PIL, ELA-SM 236-TCL, merk: PIL; type: ELA-SM 236-TCL; omschrijving: T8 armatuur inbouw - raster parabool lage luminantie 2X36W HF;	120,00
1119	4	Inbouwtoestel PHILIPS, TBS41512884HFPW, merk: PHILIPS; type: TBS41512884HFPW; omschrijving: Inbouwtoestel TBS415 1x28W/830 HFP D8-VH W AIR;	160,00
1120	3	Inbouwtoestel PHILIPS, TBS41512884HFPW, merk: PHILIPS; type: TBS41512884HFPW; omschrijving: Inbouwtoestel TBS415 1x28W/830 HFP D8-VH W AIR;	120,00
1121	3	Plafond opbouw raster TECHNOLUX, SUN-2801E, merk: TECHNOLUX; type: SUN-2801E; omschrijving: Plafond opbouw raster 1x28/54W T16 G5 230V EVG-Multi wit;	75,00
1122	5	Inbouw LED Panel PHILIPS, RC12L383PSUW6L6, merk: PHILIPS; type: RC12L383PSUW6L6; omschrijving: Led panel inb. Coreline Recessed 3700 lm - 830 597X597mm polycarbonaat plexi;	150,00
1123	5	Inbouw LED Panel PHILIPS, RC12L383PSUW6L6, merk: PHILIPS; type: RC12L383PSUW6L6; omschrijving: Led panel inb. Coreline Recessed 3700 lm - 830 597X597mm polycarbonaat plexi;	150,00
1124	25	SubstiTUBE OSRAM, ST8HA2865HFG6, merk: OSRAM; type: ST8HA2865HFG6; omschrijving: SubstiTUBE T8 Advanced HF 8W 865 6500K 1100lm 600mm G13 50.000u;	150,00
1125	25	SubstiTUBE OSRAM, ST8HA2865HFG6, merk: OSRAM; type: ST8HA2865HFG6; omschrijving: SubstiTUBE T8 Advanced HF 8W 865 6500K 1100lm 600mm G13 50.000u;	150,00
1126	25	SubstiTUBE Osram, ST8HA2865HFG6, merk: Osram; type: ST8HA2865HFG6; omschrijving: SubstiTUBE T8 Advanced HF 8W 865 6500K 1100lm 600mm G13 50.000u;	150,00
1128	18	TL SYLVANIA, 0002744, merk: SYLVANIA; type: 0002744; omschrijving: TL FHO 39W/T5/174 aquastar aquarium;	50,00
1129	2	Drip Pendel TAL LIGHTING, 372179, merk: TAL LIGHTING; type: 372179; omschrijving: Drip 330 M10 pendel L1000 QR-C51 GU5,3 12V DIM brushed alu;	120,00
1130	2	Projector SITECO, 5NX724E1PB08, merk: SITECO; type: 5NX724E1PB08; omschrijving: Projector SiCOMPACT®R1MINI voor 1xHIT-CE 150W G12 lamp IP65 smalle bundel;	120,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1131	2	Projector PHILIPS, RVP251CDMTD15KS, merk: PHILIPS; type: RVP251CDMTD15KS; omschrijving: Projector RVP251 CDM-TD150W/830 IC S + lamp 3000K IP65;	140,00
1132	2	Projector PHILIPS, RVP251CDMTD15KS, merk: PHILIPS; type: RVP251CDMTD15KS; omschrijving: Projector RVP251 CDM-TD150W/830 IC S + lamp 3000K IP65;	140,00
1133	2	Noodverlichting ETAP, K233/3, merk: ETAP; type: K233/3; omschrijving: Noodverlichting opb./inb.1x3W 288lm P ESM RAL9018 IP65;	200,00
1134	2	Noodverlichting ETAP, K233/3, merk: ETAP; type: K233/3; omschrijving: Noodverlichting opb./inb.1x3W 288lm P ESM RAL9018 IP65;	200,00
1135	2	Noodverlichting ETAP, K233/3, merk: ETAP; type: K233/3; omschrijving: Noodverlichting opb./inb.1x3W 288lm P ESM RAL9018 IP65;	200,00
1136	3	Inbouwdownlight BEGA, 6795, merk: BEGA; type: 6795; omschrijving: Inbouwdownlight HIT-TC-CE 70W G8,5 6900Lm IP65 ø250x250 grafiet;	360,00
1137	3	Inbouwdownlight BEGA, 6795, merk: BEGA; type: 6795; omschrijving: Inbouwdownlight HIT-TC-CE 70W G8,5 6900Lm IP65 ø250x250 grafiet;	360,00
1138	3	Inbouwdownlight BEGA, 6795, merk: BEGA; type: 6795; omschrijving: Inbouwdownlight HIT-TC-CE 70W G8,5 6900Lm IP65 ø250x250 grafiet;	360,00
1139	5	Opbouwtoestel PIL, 17-00192, merk: PIL; type: 17-00192; omschrijving: Opbouwtoestel Lineo SG 1X14W T5 gebrevetteerd optisch blok;	100,00
1140	5	Opbouwtoestel PIL, 17-00192, merk: PIL; type: 17-00192; omschrijving: Opbouwtoestel Lineo SG 1X14W T5 gebrevetteerd optisch blok;	100,00
1141	4	Noodverlichting COOPER MENVIER, GL MP2 0-CG, merk: COOPER MENVIER; type: GL MP2 0-CG; omschrijving: Noodverlichting inbouw GuideLed MP2 O-CG 1W 140 lm IP44;	200,00
1142	4	Noodverlichting COOPER MENVIER, GL MP2 0-CG, merk: COOPER MENVIER; type: GL MP2 0-CG; omschrijving: Noodverlichting inbouw GuideLed MP2 O-CG 1W 140 lm IP44;	200,00
1143	2	Noodverlichting COOPER MENVIER, GL MP2 0-CG, merk: COOPER MENVIER; type: GL MP2 0-CG;	100,00
1144	1	Opbouw rail NAUTIC, R60.26.304, merk: NAUTIC; type: R60.26.304; omschrijving: Opbouw Lilley rail 600mm met 3 spots brons mat vernikkeld;	180,00
1145	9	LED grondinbouw UNI-BRIGHT, UBL10W540D24, merk: UNI-BRIGHT; type: UBL10W540D24; omschrijving: LED grondinb.Reflex Led 2 inb.module 10W 3000K 540lm 24° dim. driver D50mm titaan alu;	90,00
1146	2	Noodverlichting ETAP, K9R433/12X1, merk: ETAP; type: K9R433/12X1; omschrijving: Noodverlichting wandarmatuur led 1x1W P sign EZ ESM 220-230VAC IP42 Dot-matrix folie;	180,00
1147	2	Noodverlichting ETAP, K9R433/12X1, merk: ETAP; type: K9R433/12X1;	180,00
1148	2	Noodverlichting ETAP, K9R433/12X1, merk: ETAP; type: K9R433/12X1; omschrijving: Noodverlichting wandarmatuur led 1x1W P sign EZ ESM 220-230VAC IP42 Dot-matrix folie;	180,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1149	1	Noodverlichting Outdoor COOPER MENVIER, 40071354877, merk: COOPER MENVIER; type: 40071354877; omschrijving: Noodverlichting Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLLine+ H 9,3W IP65;	90,00
1150	1	Noodverlichting Outdoor COOPER MENVIER, 40071354877, merk: COOPER MENVIER; type: 40071354877; omschrijving: Noodverlichting Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLLine+ H 9,3W IP65;	90,00
1151	1	Noodverlichting Outdoor COOPER MENVIER, 40071354877, merk: COOPER MENVIER; type: 40071354877; omschrijving: Noodverlichting Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLLine+ H 9,3W IP65;	90,00
1152	1	Signaalarmatuur AQUA SIGNAL, 3580200000, merk: AQUA SIGNAL; type: 3580200000; omschrijving: Signaalarmatuur 70M signal latern red without bulb H= 550 mm;	140,00
1153	7	Opbouwarmatuur LUMIANCE, 3002670, merk: LUMIANCE; type: 3002670; omschrijving: Opbouwarmatuur Giotto opbouw 305 wit 1x Lynx F 24W (incl lamp) IP44;	175,00
1154	1	LED projector AREALITE, 1061119, merk: AREALITE; type: 1061119; omschrijving: LED projector Exled 26w 2100lm 4000k 700mA GREY;	100,00
1155	4	Opbouwtoestel PHILIPS, FCC110K, merk: PHILIPS; type: FCC110K; omschrijving: Opbouwtoestel IP54 9W 2700K wit;	80,00
1156	2	Opbouwarmatuur PRISMA, 007789, merk: PRISMA; type: 007789; omschrijving: Opbouwarmatuur Plus Tondo 350/G antraciat 2X26W;	50,00
1157	2	Wandlamp TERZANI, 0C90AF1A1F, merk: TERZANI; type: 0C90AF1A1F; omschrijving: Wandlamp Sherpa roest/zand;	120,00
1158	11	LED strip ALITTEX, AST1230ZIP65, merk: ALITTEX; type: AST1230ZIP65; omschrijving: LEDstrip Aflex IP65 (LED RGB 5 m 12V 7.2W/m);	231,00
1159	2	Inbouwdownlight BEGA, 6910, merk: BEGA; type: 6910; omschrijving: Inbouwdownlight TC-T 13W 900Lm 76° IP65 alu safetyglass ø160x185 grafiet;	100,00
1160	2	Inbouwdownlight BEGA, 6910, merk: BEGA; type: 6910; omschrijving: Inbouwdownlight TC-T 13W 900Lm 76° IP65 alu safetyglass ø160x185 grafiet;	100,00
1161	1	Opbouwarmatuur FABBIAN, D57G0900, merk: FABBIAN; type: D57G0900; omschrijving: Opbouwarmatuur Beluga 2xGU10;	120,00
1162	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1163	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1164	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1165	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1166	5	LED opbouwtoestel Elights, merk: Elights; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1167	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1168	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1169	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1170	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1171	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1172	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1173	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1174	5	LED opbouwtoestel Elights, PLT0020120B, merk: Elights; type: PLT0020120B; omschrijving: SOPHORA led - 21W - 3000K - 1450lm - IP40 - IK10;	100,00
1175	9	Motorbeveiligingsschakeling TELEMECANIQUE, GV2M20AE11, merk: TELEMECANIQUE; type: GV2M20AE11; omschrijving: GV2M20+GV2AE11 INGEBOUWD;	144,00
1176	4	Electronisch voorschakelapp. PHILIPS, BSX90H26, merk: PHILIPS; type: BSX90H26; omschrijving: sox90/soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	120,00
1177	4	Electronisch voorschakelapp. PHILIPS, BSX90H26, merk: PHILIPS; type: BSX90H26; omschrijving: sox90/soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	120,00
1178	10	Electronisch voorschakelapp. PHILIPS, BSX90H26, merk: PHILIPS; type: BSX90H26; omschrijving: sox90/soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	300,00
1179	10	Electronisch voorschakelapp.79 PHILIPS, BSX90H26, merk: PHILIPS; type: BSX90H26; omschrijving: sox90/soxe66w H26 220-230V 50Hz CW-173/52;	300,00
1180	1	Wanduurwerk Klok DIGIT Industrieel FLUOBEL, 98-420100R, merk: FLUOBEL; type: 98-420100R; omschrijving: opb., Rode Segment, UU-MM 100mm, Kwarts 230V Wharton 420A.100.R.S. dig;	170,00
1181	1	Wanduurwerk Klok DIGIT Industrieel FLUOBEL, 98-420100R, merk: FLUOBEL; type: 98-420100R; omschrijving: opb., Rode Segment, UU-MM 100mm, Kwarts 230V Wharton 420A.100.R.S. dig;	170,00
1182	2	Wanduurwerk Klok DIGIT Industrieel FLUOBEL, 98-420100R, merk: FLUOBEL; type: 98-420100R; omschrijving: opb., Rode Segment, UU-MM 100mm, Kwarts 230V Wharton 420A.100.R.S. dig;	340,00
1183	2	Wanduurwerk Klok DIGIT Industrieel FLUOBEL, 98-420100R, merk: FLUOBEL; type: 98-420100R; omschrijving: opb., Rode Segment, UU-MM 100mm, Kwarts 230V Wharton 420A.100.R.S. dig;	340,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1184	6	Inbouwspot WEVER&DUCRE, 112761B5, merk: WEVER&DUCRE; type: 112761B5; omschrijving: ADJUST 2.0 2xLED Plafond inbouw 7/10W 3000K 2x470-640lm 36° zwart 182x94 z/driver;	240,00
1185	4	Inbouwspot UNI-BRIGHT, T11W90003, merk: UNI-BRIGHT; type: T11W90003; omschrijving: Techno LED 11 spot vierkant 14.5W 3000K 500mA 1200lm dimb alu incl driver 120x120mm;	80,00
1186	1	Stoomhaarkrulborstel CALOR, CF8242, merk: CALOR; type: CF8242; omschrijving: Elite;	10,00
1187	1	Stoomhaarkrulborstel CALOR, CF8242, merk: CALOR; type: CF8242; omschrijving: Elite;	10,00
1188	20	Autolamp OSRAM, 8024, merk: OSRAM; type: 8024; omschrijving: 12v 40w ba20d;	160,00
1189	20	Autolamp OSRAM, 8024, merk: OSRAM; type: 8024; omschrijving: 12v 40w ba20d;	160,00
1190	20	Autolamp OSRAM, 8024, merk: OSRAM; type: 8024; omschrijving: 12v 40w ba20d;	160,00
1191	20	Autolamp OSRAM, 8024, merk: OSRAM; type: 8024; omschrijving: 12v 40w ba20d;	160,00
1192	18	Autolamp OSRAM, 8024, merk: OSRAM; type: 8024; omschrijving: 12v 40w ba20d;	144,00
1193	2	Power Frame Cover BACHMANN, 915.504, merk: BACHMANN; type: 915.504; omschrijving: ALU 6 modules voor tafelstopcontacten;	100,00
1194	1	400m draad SIF1.5I R 100, type: SIF1.5I R 100; omschrijving: 4 rollen van 100m - soepele draad silicone hittebestendig +180°C wit;	30,00
1195	1	Lamp IGUZZINI, 3.5686.001.0, merk: IGUZZINI; type: 3.5686.001.0; omschrijving: Wandarmatuur Kriss brede en smalle lichtbundel inductief VSA 70W HIT G12 Wit IP44;	125,00
1196	3	Box Cover WEVER & DUCRE, 886703, merk: WEVER & DUCRE; type: 886703; omschrijving: O 1.6 Vierkant L X B X H= 100x100x160 BS;	30,00
1197	417	Connector MULTI-CONTACT, PV-KBT3II, merk: MULTI-CONTACT; type: PV-KBT3II; omschrijving: Connector 32.0002 voor PV-module vrouwelijk Ø 13mm D 2-4 mm²;	10,00
1198	3	LED railspot DELTA LIGHT, 414 262 832 ADL B, merk: DELTA LIGHT; type: 414 262 832 ADL B; omschrijving: LED railspot zwart Midispy On 6W 3000K 558 lm + lens 20° + adaptor 48V 2F Ø 45mm L= 74mm;	255,00
1199	4	Spaarlamp MEGAMAN, MM16932I, merk: MEGAMAN; type: MM16932I; omschrijving: Spaarlamp R80 15W(=80W) E27 2700K 15000 u.;	20,00
1200	4	Connectsystem OSRAM, LF-4PIN protect, merk: OSRAM; type: LF-4PIN protect; omschrijving: Connectsystem voor LINEARlight Flex Protect EAN: 4062172016490 per 5 stuks;	20,00
1201	6	LED spot SG LIGHTING, 997276, merk: SG LIGHTING; type: 997276; omschrijving: LED inbouwspot rond geborsteld staal incl. driver 2700K;	120,00
1202	6	LED spot SG LIGHTING, 997276, merk: SG LIGHTING; type: 997276; omschrijving: LED inbouwspot rond geborsteld staal incl. driver 2700K;	120,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1203	12	Powerball OSRAM, HCI-PAR20 35W/830 WDL PB SP, merk: OSRAM; type: HCI-PAR20 35W/830 WDL PB SP; omschrijving: Powerball HCI-PAR20 10° 35W 830 3000K 1540lm warm wit WDL PB SP E27;	144,00
1204	8	LED spot DELTA LIGHT, 202.11.40 ALU, merk: DELTA LIGHT; type: 202.11.40 ALU; omschrijving: LED inbouwspot vierkant richtbaar Circle S S1 alu 90 X 90 mm GX 5.3;	144,00
1205	1	Plafondlamp LED DELTA LIGHT, 251 67 8123W-W, merk: DELTA LIGHT; type: 251 67 8123W-W; omschrijving: LED plafondopbouw Boxy L+ LED 92733 DIM8 2700K CRI90 33° IP53 wit-wit L X B X H: 80 X 80 X 90mm IP53;	60,00
1206	10	Ontladingslamp OSRAM, HCI-PAR20 35W/830 WDL PB FL, merk: OSRAM; type: HCI-PAR20 35W/830 WDL PB FL; omschrijving: Ontladingslamp Powerball HCI-PAR20 30° 35W 830 3000K 1584lm warm wit WDL PB FL E27;	120,00
1207	1	Inbouwdoo MODULAR, 10440130, merk: MODULAR; type: 10440130; omschrijving: Inbouwdoo Conbox Mini Multiple Trimless 1 (MR16, ES50, AR70 & LED);	20,00
1208	5	Hanglamp FRAMA, FA2055, merk: FRAMA; type: FA2055; omschrijving: Hanglamp E27 mat zwart - textielkabel zwart 3m;	50,00
1209	1	Lamp LED TAL, 174126, merk: TAL; type: 174126; omschrijving: LED wand opbouw armatuur Split out powered koud wit 3x1W CI zwart;	100,00
1210	2	Downlight LED DELTA LIGHT, 202 70 55 02A, merk: DELTA LIGHT; type: 202 70 55 02A; omschrijving: LED Minigril In ZB 2 50 Inbouwdownlight 2x GU5,3 12V 0-30° IP20 alugrijs;	40,00
1211	8	Bevestiging clic clac PIL, 14-01169, merk: PIL; type: 14-01169; omschrijving: Bevestiging (2) clic clac voor waterdicht buisarmatuur Listo;	56,00
1212	31	LED spot PHILIPS, 45729000, merk: PHILIPS; type: 45729000; omschrijving: LED spot MR16 GU10 dim 40° 927 2700K 4W 262lm 50000h [35W halogeen];	93,00
1213	3	Inbouwdoo BTICINO, 344572, merk: BTICINO; type: 344572; omschrijving: Inbouwdoo Classe 100;	25,00
1214	42	UV-Lamp OSRAM, DULUX S BLUE 9W, merk: OSRAM; type: DULUX S BLUE 9W; omschrijving: UV-lamp Dulux S Blue 9W/71 G23 EAN: 4008321198860;	76,00
1215	19	Dubbel Coax Stopcontact BTICINO, NT4211D, merk: BTICINO; type: NT4211D; omschrijving: Dubbel coax stopcontact voor TV/FM Ø 9,5mm Telenet/Interkabel goedgekeurd 2 modules grijs;	114,00
1216	19	Dubbel Coax Stopcontact BTICINO, NT4211D, merk: BTICINO; type: NT4211D; omschrijving: Dubbel coax stopcontact voor TV/FM Ø 9,5mm Telenet/Interkabel goedgekeurd 2 modules grijs;	114,00
1217	18	Dubbel Coax Stopcontact BTICINO, NT4211D, merk: BTICINO; type: NT4211D;	108,00
1218	28	Gipskartonplug KEW, 32681, merk: KEW; type: 32681; omschrijving: Gipskartonplug + zetwerktuig + spaanplaatschroef : 50+1+50 per doos;	140,00
1219	38	Data stekkerbus SCHNEIDER, MGU3.427.25, merk: SCHNEIDER; type: MGU3.427.25; omschrijving: Data stekkerbus 2 modules RJ45 Lexcom Cat6 afgeschermd met labelhouder en beschermflap;	152,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1220	5	NH-zekeringslastscheider RITTAL, SV 9344.000, merk: RITTAL; type: SV 9344.000; omschrijving: NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm², 3-polig, 106x194mm Bx;	70,00
1221	1	Afvoerset ELECTROLUX, E2YH01, merk: ELECTROLUX; type: E2YH01; omschrijving: Afvoerset condenswater voor Condensatiedroogkast;	10,00
1222	51	Spaarlamp SYLVANIA, 35108, merk: SYLVANIA; type: 35108; omschrijving: Spaarlamp MINI-LYNX FAST-START 600LM 11W 827 E27 SLV;	102,00
1223	104	Adaptor MULTI-CONTACT, 326096, merk: MULTI-CONTACT; type: 326096; omschrijving: PV-A-KBT4/KST3 adaptor MC4 vrouwelijk en MC3 mannelijk Type: 32.6096;	156,00
1224	7	LED spot MODULAR, 10480505, merk: MODULAR; type: 10480505; omschrijving: Led inbouwspot Slide Clockwork 1x Gx5,3 aluminium vierkant 100 X 100mm;	140,00
1225	2	LED spot DELTA LIGHT, 20226228123PSW, merk: DELTA LIGHT; type: 20226228123PSW; omschrijving: LED inbouwspot REO S2 7W 2700K 33° incl voeding wit Ø 82mm;	60,00
1226	50	LED spot PHILIPS, 43828200, merk: PHILIPS; type: 43828200; omschrijving: Ledspot MAS MV DimTone 4-35W GU10 827 25D 280lm 50.000h dimbaar 2700K;	100,00
1227	70	Projectielamp PHILIPS, 5761, merk: PHILIPS; type: 5761; omschrijving: Projection Lamp G4 6V 30W 3200°K;	280,00
1228	3	Contactdoos LEGRAND, 55588, merk: LEGRAND; type: 55588; omschrijving: CEE Inbouw contactdoos 380-415V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra;	45,00
1229	1	Meszekering FERRAZ, NH4GG50V800, merk: FERRAZ; type: NH4GG50V800; omschrijving: Meszekering 4gG 500V 800A;	35,00
1230	1	Meszekering FERRAZ, NH4GG50V800, merk: FERRAZ; type: NH4GG50V800; omschrijving: Meszekering 4gG 500V 800A;	35,00
1231	1	Meszekering FERRAZ, NH4GG50V800, merk: FERRAZ; type: NH4GG50V800; omschrijving: Meszekering 4gG 500V 800A;	35,00
1232	3	LED spot DELTA LIGHT, 20237228123PSW, merk: DELTA LIGHT; type: 20237228123PSW; omschrijving: LED inbouwspot Reo OK S2 7W 2700K 33° incl voeding richtbaar wit;	75,00
1233	1	LI-ION batterijset FLUKE, BP290, merk: FLUKE; type: BP290; omschrijving: LI-ION batterijset voor 190-serie II;	120,00
1234	1	Nok- en draaischakelaar KRAUS&NAIMER, KG160T20401E, merk: KRAUS&NAIMER; type: KG160T20401E; omschrijving: Nok- en draaischakelaar Nood-uit - 4P 0-1 160A 4vijs IP66 Verg Gr;	110,00
1235	1	LED lamp SIMES, S.4615W.09, merk: SIMES; type: S.4615W.09; omschrijving: LED wandinbouwtoestel Eos 6 Accent LED 3200k 230v 15w zwart;	85,00
1236	41	Wisselschakelaar BTICINO, NT4053M2A, merk: BTICINO; type: NT4053M2A; omschrijving: Living Light wisselschakelaar axiaal 10A 2 modules tech;	100,00
1237	41	Wisselschakelaar BTICINO, NT4053M2A, merk: BTICINO; type: NT4053M2A; omschrijving: Living Light wisselschakelaar axiaal 10A 2 modules tech;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1238	6	LED spot MODULAR, 10880126, merk: MODULAR; type: 10880126; omschrijving: LED inbouwspot Lotis zonder transfo donker chroom H X D= 107x82mm;	90,00
1239	6	LED spot MODULAR, 10880126, merk: MODULAR; type: 10880126; omschrijving: LED inbouwspot Lotis zonder transfo donker chroom H X D= 107x82mm;	90,00
1240	6	LED spot MODULAR, 10880126, merk: MODULAR; type: 10880126; omschrijving: LED inbouwspot Lotis zonder transfo donker chroom H X D= 107x82mm;	90,00
1241	27	Ophangbeugel OBO, 6358690, merk: OBO; type: 6358690; omschrijving: Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een hoogte van 35mm voor breedte 100mm;	54,00
1242	5	Ringkerntransfo ARABEL, TK8TH, merk: ARABEL; type: TK8TH; omschrijving: Ringkerntransfo + thetrmische beveiliging 65VA 2X12V;	60,00
1243	5	Ringkerntransfo ARABEL, TK8TH, merk: ARABEL; type: TK8TH; omschrijving: Ringkerntransfo + thetrmische beveiliging 65VA 2X12V;	60,00
1244	7	Ringkerntransfo ARABEL, TK8TH, merk: ARABEL; type: TK8TH; omschrijving: Ringkerntransfo + thetrmische beveiliging 65VA 2X12V;	84,00
1245	10	Stekker WALTHER WERKE, 518306, merk: WALTHER WERKE; type: 518306; omschrijving: CEE KOPPEL OPBOUW 16A 3 polig 220V;	150,00
1246	50	SPOT PHILIPS, 65923600, merk: PHILIPS; type: 65923600; omschrijving: LED spot MR16 GU5.3 24° 927 2700K 7W 420lm 40000h;	100,00
1247	55	Centraalplaat NIKO, 201-66601, merk: NIKO; type: 201-66601; omschrijving: Centraalplaat voor stopcontact 2P+A en veiligheid, diepte 28,5mm, chocolate;	82,00
1248	1	Lamp SYLVANIA, 9061109, merk: SYLVANIA; type: 9061109; omschrijving: Lamp PAR 64 CP60 240V 1000W NSP;	20,00
1249	6	Lamp OSRAM, DULUX L 36W 930 2G11, merk: OSRAM; type: DULUX L 36W 930 2G11; omschrijving: Dulux L De Luxe E-VSA 36W 930 3000K 2350lm warm wit 2G11;	20,00
1250	3	Pictogramplaat EATON, 185-201-250, merk: EATON; type: 185-201-250; omschrijving: Pictogramplaat ISO Perspexplaat t.b.v. Cronus, pijl rechts + pijl links;	30,00
1251	1	Muurverdeler CODUME, DIMU125RR, merk: CODUME; type: DIMU125RR; omschrijving: MUURVERDELER WIT V/V - 4 LEIDINGEN + PLENUM - D.125 MM + REGELBAAR ROOSTER;	110,00
1252	1	Muurverdeler CODUME, DIMU125RR, merk: CODUME; type: DIMU125RR; omschrijving: MUURVERDELER WIT V/V - 4 LEIDINGEN + PLENUM - D.125 MM + REGELBAAR ROOSTER;	110,00
1253	11	U-vormige TL Lamp OSRAM, L18830U, merk: OSRAM; type: L18830U; omschrijving: U-vormige TL-lamp T8 18W 830 3000K 1350lm warm wit G13 310mm Ø26mm;	110,00
1254	17	Halogeenlamp PHILIPS, 41387171, merk: PHILIPS; type: 41387171; omschrijving: Halogeenlamp MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 8°;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1255	2	Wandlamp PROLICHT, 55-104-05, merk: PROLICHT; type: 55-104-05; omschrijving: Wandopbouw Dice Wall 60W hampton bay;	90,00
1256	6	Spot DELTA LIGHT, JAC83 00 A, merk: DELTA LIGHT; type: JAC83 00 A; omschrijving: JAC spot alu grijs voor LED lamp G53 AR111 12V;	150,00
1257	24	Schakelaar NIKO, 23-326, merk: NIKO; type: 23-326; omschrijving: Schakelaar 2x wissel 10A 250V AC, Hydro 55+ grijs;	71,00
1258	22	Ontladingslamp SYLVANIA, 20310, merk: SYLVANIA; type: 20310; omschrijving: Ontladingslamp CMI-TD 150W/NDL UVS helder Rx7s 4000K;	140,00
1259	20	Ontladingslamp SYLVANIA, 20310, merk: SYLVANIA; type: 20310; omschrijving: Ontladingslamp CMI-TD 150W/NDL UVS helder Rx7s 4000K;	140,00
1260	10	Stopcontact GIRA, 48027, merk: GIRA; type: 48027; omschrijving: Gira Systeem 55 stopcontact zonder randaarde zuiver wit mat Type: 048027;	10,00
1261	1	Noodverlichting SCHNEIDER, OVA38816, merk: SCHNEIDER; type: OVA38816; omschrijving: Noodverlichting Exiway Plus - standaard versie - 1 h - 120lm;	40,00
1262	1	LED spot DELTA LIGHT, 415 111 823W, merk: DELTA LIGHT; type: 415 111 823W; omschrijving: LED inbouwspot Mini Reo 82740 7W CRI>80 2700K wit diam.= 75mm;	20,00
1263	3	Richtbare arm IGUZZINI, 5576015, merk: IGUZZINI; type: 5576015; omschrijving: Richtbare arm voor Linealuce compact;	90,00
1264	1	LED lamp TRIZO 21, CODE 2105 W, merk: TRIZO 21; type: CODE 2105 W; omschrijving: LED wand/plafondarmatuur Code 1 LED 230V 4xLED 0,96W 2700K 456lm CRI>93 40° incl. Driver 75X75X75mm;	90,00
1265	9	Spot LUMIANCE, 3021850, merk: LUMIANCE; type: 3021850; omschrijving: Inbouwspot Instar voor LED capsulelamp GY6.35 rond wit IP44 Ø 105mm;	135,00
1266	6	Kabel - en buisafdichting HRD 94-1G-1/27, type: HRD 94-1G-1/27; omschrijving: Kabel- en buisafdichting buitend. 30-500 boring 3-450;	150,00
1267	40	Drukknop SCHNEIDER, MGU3.206.25N, merk: SCHNEIDER; type: MGU3.206.25N; omschrijving: Drukknop Unica 10 A 250 V AC 2 modules LED blauw ivoor;	80,00
1268	43	Drukknop SCHNEIDER, MGU3.206.25N, merk: SCHNEIDER; type: MGU3.206.25N; omschrijving: Drukknop Unica 10 A 250 V AC 2 modules LED blauw ivoor;	86,00
1269	1	LED lamp DELTA LIGHT, 414 251 2823 B, merk: DELTA LIGHT; type: 414 251 2823 B; omschrijving: LED Plafond- of wandopbouwtoestel MIDISPY ON 2 82740 2xLED WHITE 8,7W CRI>80 2700K zwart;	80,00
1270	1	LED lamp DELTA LIGHT, 414 251 2823B, merk: DELTA LIGHT; type: 414 251 2823B; omschrijving: LED Plafond- of wandopbouwtoestel MIDISPY ON 2 82740 2xLED WHITE 8,7W CRI>80 2700K zwart;	80,00
1271	47	Spaarlap SYLVANIA, 31141, merk: SYLVANIA; type: 31141; omschrijving: Spaarlamp Mini-Lynx Fast Start 10K 5W 827 E27 2700K 250lm 105mm Ø38 Type: 0031141;	94,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1272	73	Speciale lamp BAILEY, VP28220065, merk: BAILEY; type: VP28220065; omschrijving: Speciale lamp P28s 220V 65W 38X108 mm;	146,00
1273	1	Plafond/wandlamp ARTEMIDE, merk: ARTEMIDE; omschrijving: LED Tilos 150 wand/plafondarmatuur E14 DXH= 150x90mm wit;	30,00
1274	1	Flens HAUFF TECHNIK, HRD150-FG, merk: HAUFF TECHNIK; type: HRD150-FG; omschrijving: Roestvrijstalen flens voor het doorboren door bestaande uitsparingen/breuken in muren en vloeren;	150,00
1275	28	Ophoogkader HELIA, 194, merk: HELIA; type: 194; omschrijving: Ophoogkader (10 tot 40mm) met 2 schroeven 40 mm, Pozidriv-kop voor te diep geplaatste dozen;	10,00
1276	4	Ballast OSRAM, merk: OSRAM; omschrijving: Ballast Quicktronic 4X18W DIM;	80,00
1277	5	Ballast OSRAM, merk: OSRAM; omschrijving: Ballast Quicktronic 4X18W DIM;	100,00
1278	7	Dimbare LED driver MEGEMAN, MM02509, merk: MEGEMAN; type: MM02509; omschrijving: Dimbare Led driver 240V AC 460 mA 10W 3 jaar garantie;	70,00
1279	10	Dimbare LED driver MEGEMAN, MM02509, merk: MEGEMAN; type: MM02509; omschrijving: Dimbare Led driver 240V AC 460 mA 10W 3 jaar garantie;	100,00
1280	10	Dimbare LED driver MEGEMAN, MM02509, merk: MEGEMAN; type: MM02509; omschrijving: Dimbare Led driver 240V AC 460 mA 10W 3 jaar garantie;	100,00
1281	10	Dimbare LED driver MEGEMAN, MM02509, merk: MEGEMAN; type: MM02509; omschrijving: Dimbare Led driver 240V AC 460 mA 10W 3 jaar garantie;	100,00
1282	10	Dimbare LED driver MEGEMAN, MM02509, merk: MEGEMAN; type: MM02509; omschrijving: Dimbare Led driver 240V AC 460 mA 10W 3 jaar garantie;	100,00
1283	295	Signaallamp OSRAM, 3456, merk: OSRAM; type: 3456; omschrijving: Signaallamp 24-30V 2W 0,83mA E10;	73,00
1284	300	Signaallamp OSRAM, 3456, merk: OSRAM; type: 3456; omschrijving: Signaallamp 24-30V 2W 0,83mA E10;	75,00
1285	5	Stekker WALTHER WERKE, 10290, merk: WALTHER WERKE; type: 10290; omschrijving: Norvo CEE stekker - 16A - 3P - 24V - violet;	100,00
1286	5	Stekker WALTHER WERKE, 10290, merk: WALTHER WERKE; type: 10290; omschrijving: Norvo CEE stekker - 16A - 3P - 24V - violet;	100,00
1287	7	Stekker WALTHER WERKE, 10290, merk: WALTHER WERKE; type: 10290; omschrijving: Norvo CEE stekker - 16A - 3P - 24V - violet;	140,00
1288	8	Metalen Montage Frame BTICINO, N4732M2B, merk: BTICINO; type: N4732M2B; omschrijving: Metalen montage frame 2 modules 57mm met schroef Ticino Light;	10,00
1289	1	Montageplaat RITTAL, AE 1034, merk: RITTAL; type: AE 1034; omschrijving: Montageplaat voor 5050433;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1290	1	Thermor 60485, type: 60485; omschrijving: Weerstand steatiet voor THERMOR ACI+ 100 liter vertikaal;	25,00
1291	1	Afzuigventiel VENTILAIR, 3001000171, merk: VENTILAIR; type: 3001000171; omschrijving: Afzuigventiel IV160 Inox diameter 160mm;	10,00
1292	50	Eindschakelaar HONEYWELL, RC2455RC-9100-3, merk: HONEYWELL; type: RC2455RC-9100-3; omschrijving: EINDSCHAKELAAR NC 150C;	50,00
1293	50	Eindschakelaar HONEYWELL, RC2455RC-9100-3, merk: HONEYWELL; type: RC2455RC-9100-3; omschrijving: EINDSCHAKELAAR NC 150C;	50,00
1294	18	Hollewanddoos HELIA, 203, merk: HELIA; type: 203; omschrijving: 35mm;	10,00
1295	10	Halogeenlamp PHILIPS, 18079, merk: PHILIPS; type: 18079; omschrijving: Lamp halogeen Accentline koudlichtspiegel 20W 12V GU5,3 36°;	10,00
1296	12	Connector PHOENIX CONTACT, 1513279, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1513279; omschrijving: Connector 4-polig afgeschermd recht M12 veerdrukaansluiting messing vernikkeld 4-8 mm;	60,00
1297	15	Connector PHOENIX CONTACT, 1513279, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1513279; omschrijving: Connector 4-polig afgeschermd recht M12 veerdrukaansluiting messing vernikkeld 4-8 mm;	75,00
1298	15	Connector PHOENIX CONTACT, 1513279, merk: PHOENIX CONTACT; type: 1513279; omschrijving: Connector 4-polig afgeschermd recht M12 veerdrukaansluiting messing vernikkeld 4-8 mm;	75,00
1299	60	Alkaline batterij DURACELL, MN9100, merk: DURACELL; type: MN9100; omschrijving: Batterij Alkaline Specialty - N - 1,5V - MN9100 / E90 / LR1;	60,00
1300	50	Alkaline batterij DURACELL, MN9100, merk: DURACELL; type: MN9100; omschrijving: Batterij Alkaline Specialty - N - 1,5V - MN9100 / E90 / LR1;	50,00
1301	20	Spot PHILIPS, 19238100, merk: PHILIPS; type: 19238100; omschrijving: LEDspot Master MV D 4-35W GU10 WH 25D 3000K;	40,00
1302	25	Opbouwdoos NIKO, 13-842-11, merk: NIKO; type: 13-842-11; omschrijving: Opbouwdoos 2-voudig verticaal met 2x1 kabelingang M20, Hydro 55+ grijs;	75,00
1303	25	Fitting WOLFFKRAN, 474.01, merk: WOLFFKRAN; type: 474.01; omschrijving: Fitting E40 porcelein;	150,00
1304	1	Vermogenschakelaar VYNCKIER, 435226, merk: VYNCKIER; type: 435226; omschrijving: Vermogenschakelaar Record Plus FE160 LTM 50kA 63A 4P - 4 beveiligd;	160,00
1305	2	Ventilator EBM, 171063, merk: EBM; type: 171063; omschrijving: Ventilator Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50/60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3/u.;	50,00
1306	2	Ventilator EBM, 171063, merk: EBM; type: 171063; omschrijving: Ventilator Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50/60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3/u.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1307	2	Ventilator EBM, 171063, merk: EBM; type: 171063; omschrijving: Ventilator Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50/60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3/u.;	50,00
1308	2	Ventilator EBM, 171063, merk: EBM; type: 171063; omschrijving: Ventilator Lenze A2S130-AE03-01 230V - 50/60Hz - Isol kl F - 44W 325 m3/u.;	50,00
1309	65	Afdekplaat LEGRAND, 68832, merk: LEGRAND; type: 68832; omschrijving: Afdekplaat Céliane 2 mechanismen vert./horizont. - hartafst. 71mm - kleur: Cyanide;	195,00
1310	41	LED spot PHILIPS, 48888200, merk: PHILIPS; type: 48888200; omschrijving: LEDspotMASTER LV D 7-35W GU5,3 827 MR16 24D 390lm 40.000h dimbaar;	82,00
1311	3	Laterale verbinding HAGER, FN950, merk: HAGER; type: FN950; omschrijving: Kit laterale verbinding Quadro+ EAN: 3250612649501;	25,00
1312	60	Adaptor MULTI CONTACT, 326097, merk: MULTI CONTACT; type: 326097; omschrijving: PV-A-KBT3/KST4 adaptor MC3 vrouwelijk en MC4 mannelijk Type: 32.6097;	90,00
1313	72	Adaptor MULTI CONTACT, 326097, merk: MULTI CONTACT; type: 326097; omschrijving: PV-A-KBT3/KST4 adaptor MC3 vrouwelijk en MC4 mannelijk Type: 32.6097;	108,00
1314	100	Afdekplaat SCHNEIDER, UF30603, merk: SCHNEIDER; type: UF30603; omschrijving: Afdekplaat Freeline Classic drievoudig verticaal hartafstand 57 mm wit;	150,00
1315	10	LED spot MODULAR, 10271007, merk: MODULAR; type: 10271007; omschrijving: LED inbouwspot K-035 Inbouwspot voor 1x GU4 ledlamp chroom Ø 65mm bladveren;	100,00
1316	10	LED spot MODULAR, 10271007, merk: MODULAR; type: 10271007; omschrijving: LED inbouwspot K-035 Inbouwspot voor 1x GU4 ledlamp chroom Ø 65mm bladveren;	100,00
1317	15	LED spot MODULAR, 10271007, merk: MODULAR; type: 10271007; omschrijving: LED inbouwspot K-035 Inbouwspot voor 1x GU4 ledlamp chroom Ø 65mm bladveren;	150,00
1318	40	Afdekplaat LEGRAND, 68839, merk: LEGRAND; type: 68839; omschrijving: Afdekplaat Céliane 3-voudig verticaal hartafstand 57mm Cyanide kleur;	200,00
1319	9	Dimcontroller FEELUX, FL 468400, merk: FEELUX; type: FL 468400; omschrijving: Dimcontroller DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	90,00
1320	10	Dimcontroller FEELUX, FL 468400, merk: FEELUX; type: FL 468400; omschrijving: Dimcontroller DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1321	10	Dimcontroller FEELUX, FL 468400, merk: FEELUX; type: FL 468400; omschrijving: Dimcontroller DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1322	10	Dimcontroller FEELUX, FL 468400, merk: FEELUX; type: FL 468400; omschrijving: Dimcontroller DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1323	10	Dimcontroller FEELUX, FL 468400, merk: FEELUX; type: FL 468400; omschrijving: Dimcontroller DIVA 2 FLD-V10 1- 55W 24V DC;	100,00
1324	24	Kruisschakelaar NIKO, 23-317, merk: NIKO; type: 23-317; omschrijving: Kruisschakelaar 10A 250V AC Hydro 55+;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1325	1	Ringkerntransfo ARABEL, TK32EK, merk: ARABEL; type: TK32EK; omschrijving: Ringkerntransfo 500VA 380/220V Ø 130mm H: 70mm;	80,00
1326	22	LED lamp OSRAM, merk: OSRAM; omschrijving: LED lamp Parathom DIM Classic P 40 5W 827 2700K 470lm E14 230V 25.000u;	30,00
1327	2	LED lamp KREON, XC992343, merk: KREON; type: XC992343; omschrijving: LED Mini Up wand/plafondinbouw voor LED lamp GU4 12V helder glas grijs 98 X 92 mm;	180,00
1328	34	HF voorschakelapparaat PHILIPS, HF-M RED SH TL/PL-S230-240V, merk: PHILIPS; type: HF-M RED SH TL/PL-S230-240V; omschrijving: Hoogfrequent voorschakelapparaat voor TL mini-, TL-D-, TL5-en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen 9W;	136,00
1329	1	LED plafondlamp PHILIPS, BBS488 DLED-4000, merk: PHILIPS; type: BBS488 DLED-4000; omschrijving: LED Plafondinbouwtoestel LuxSpace Mini High 488 15W 1234lm 4000K Ø 163mm incl. driver wit;	75,00
1330	57	Dubbele drukknop SCHNEIDER, UF12104, merk: SCHNEIDER; type: UF12104; omschrijving: Dubbele drukknop (NG/NO) Freeline Classic wit;	128,00
1331	10	Schakelaar EATON, T0-1-102/XZ, merk: EATON; type: T0-1-102/XZ; omschrijving: AAN-UIT-schakelaar, T0, 20 A, tussenbouw, Basisschakelaar, 1 schakelkamer(s), 2-polig;	70,00
1332	10	Schakelaar EATON, T0-1-102/XZ, merk: EATON; type: T0-1-102/XZ; omschrijving: AAN-UIT-schakelaar, T0, 20 A, tussenbouw, Basisschakelaar, 1 schakelkamer(s), 2-polig;	70,00
1333	50	Klauwen SCHNEIDER, UF19006, merk: SCHNEIDER; type: UF19006; omschrijving: FREELINE CLASSIC;	100,00
1334	52	Klauwen SCHNEIDER, UF19006, merk: SCHNEIDER; type: UF19006; omschrijving: FREELINE CLASSIC;	104,00
1335	8	LED spot PHILIPS, QBS 570 W, merk: PHILIPS; type: QBS 570 W; omschrijving: LED inbouwspot GU5.3 12V wit Ø 85mm;	20,00
1336	15	Halogeenlamp SYLVANIA, 21850, merk: SYLVANIA; type: 21850; omschrijving: Halogeenlamp SA111 50W 12V Spot 8° AR111 G53 Type: 0021850;	30,00
1337	50	Connector WIELAND, 92GST18i5, merk: WIELAND; type: 92GST18i5; omschrijving: connector 5 polig vrouwelijk met schroefaansluiting;	80,00
1338	16	Netsnoer WIELAND, 92.232.1007.1, merk: WIELAND; type: 92.232.1007.1; omschrijving: Netsnoer GST18i3 3 X 1,5 mm² 1 m kabel HO5VV-f 3 X 1,5mm² en stekker zwart ECA brandklasse;	30,00
1339	254	Klikbare-TL fitting ARFA, 26.424.5001.50, merk: ARFA; type: 26.424.5001.50; omschrijving: Klikbare TL-fitting G13 rond met starterhouder;	76,00
1340	4	LED spot INDIGO, AL1014SDI25, merk: INDIGO; type: AL1014SDI25; omschrijving: LED inbouwspot AL1014S vierkant Led 6W 490lm 38° 3000K alu +driver 350mA DIM 82 X 82mm;	60,00
1341	4	Transfo OSRAM, HTI DALI 105/230...240 DIM, merk: OSRAM; type: HTI DALI 105/230...240 DIM; omschrijving: Electronische transfo 35 tot 105W Dali dim;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1342	1	LED wandtoestel PRISMA, 303562, merk: PRISMA; type: 303562; omschrijving: LED wandopbouwtoestel QUASAR 30 B 32W wit L X B X H: 300 X 100 X 100 mm 3744 lm;	65,00
1343	22	Afdekstroken RITTAL, SV3076.000, merk: RITTAL; type: SV3076.000; omschrijving: Eindafdekstroken ter bescherming tegen aanraking voor railsyst. tot 1250A 50 X 10mm;	88,00
1344	14	Ontladingslamp SYLVANIA, 20307, merk: SYLVANIA; type: 20307; omschrijving: CMI-TD 70W/WDL UVS helder Rx7s 3000K;	98,00
1345	14	Ontladingslamp SYLVANIA, 20307, merk: SYLVANIA; type: 20307; omschrijving: CMI-TD 70W/WDL UVS helder Rx7s 3000K;	98,00
1346	7	OccuSwitch PHILIPS, LRH2070/00, merk: PHILIPS; type: LRH2070/00; omschrijving: OccuSwitch Dali gecombineerde sensor en regelaar voor dimmen en schakelen Ø 95mm H: 60mm;	35,00
1347	1	LED lamp DELTA LIGHT, 202 591 212 ED1 W, merk: DELTA LIGHT; type: 202 591 212 ED1 W; omschrijving: Led plafond inbouwtoestel Streamer Trimless 2X7W 3000K 1320 lm 104 X 104 mm DIM wit;	100,00
1348	1	LED lamp OSRAM, 13002109, merk: OSRAM; type: 13002109; omschrijving: LED plafond inbouwtoestel Smart Cake 160 31W 2255 lm 3000K Ø 160mm wit IP54;	75,00
1349	5	LED lamp OPPLE, 140047545, merk: OPPLE; type: 140047545; omschrijving: LED plafond inbouwtoestel R120 9W 3000K 720 lm Ø 130mm wit;	125,00
1350	15	LED spot MODULAR, 10274807, merk: MODULAR; type: 10274807; omschrijving: LED inbouwspot voor GU10 230V lamp chroom Ø 80 mm;	150,00
1351	82	Stopcontact SCHNEIDER, ALB45272, merk: SCHNEIDER; type: ALB45272; omschrijving: Stopcontact Altira 2P+A kinderbeveiliging penaaarde wit RAL 9010;	82,00
1352	3	Deksel VYNCKIER, 856.26, merk: VYNCKIER; type: 856.26; omschrijving: Deksel APO31 kast RAL 7035 grijs;	60,00
1353	7	LED spot MODULAR, 12480009, merk: MODULAR; type: 12480009; omschrijving: LED inbouwspot Smart Kup GU5.3 12V wit met bladveren Ø 82mm;	140,00
1354	7	LED spot MODULAR, 12480009, merk: MODULAR; type: 12480009; omschrijving: LED inbouwspot Smart Kup GU5.3 12V wit met bladveren Ø 82mm;	140,00
1355	1	Lastscheidingsschakelaar VYNCKIER, 11061417400, merk: VYNCKIER; type: 11061417400; omschrijving: Lastscheidingsschakelaar 4 polig 40-63-80-100-125 A met plaat en deksel;	50,00
1356	43	Afdekplaat BTICINO, N4732M3B, merk: BTICINO; type: N4732M3B; omschrijving: Afdekplaat voor schroefbevestiging 3-voudig verticaal hartafstand 57 mm wit;	64,00
1357	8	LED spot DELTA LIGHT, 2022828123PSW, merk: DELTA LIGHT; type: 2022828123PSW; omschrijving: LED inbouwspot Deep Ringo S vierkant LED S1 7W 2700K 33° incl voeding wit;	200,00
1358	1	LED blitslicht WERMA, 82912768, merk: WERMA; type: 82912768; omschrijving: LED blitslicht dubbel RM 115-230VAC rood schroefklem met draaibeveiliging Ø 100mm 201,4 mm;	95,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1359	1	LED blitslicht WERMA, 82912768, merk: WERMA; type: 82912768; omschrijving: LED blitslicht dubbel RM 115-230VAC rood schroefklem met draaibeveiliging Ø 100mm 201,4 mm;	95,00
1360	7	LED spot DELTA LIGHT, 202 01 15 W, merk: DELTA LIGHT; type: 202 01 15 W; omschrijving: Led inbouwspot LUX S2 rond voor LED lamp GX5.3 12V wit Ø 79mm;	56,00
1361	16	LED lamp OSRAM, Parathom Pro AR111 11,8W/930, merk: OSRAM; type: Parathom Pro AR111 11,8W/930; omschrijving: LED lamp Parathom Pro DIM LEDspot AR111 50 24° 11,8W 930 3000K 680lm G53 12V 40.000u;	112,00
1362	34	Druknop SCHNEIDER, UF13101, merk: SCHNEIDER; type: UF13101; omschrijving: Druknop Freeline Classic sluiten (NO) inbouw (wit);	68,00
1363	8	LED lamp PHILIPS, 690853116, merk: PHILIPS; type: 690853116; omschrijving: LED wandlamp Milio wit 2 X 2,5 W met schakelaar 2700K Ø 131 mm D/ 65 mm;	200,00
1364	6	Zwenkschakelaar ABB, P9MMN2A, merk: ABB; type: P9MMN2A; omschrijving: Zwenkschakelaar zonder blokkering 2 Pos.+ Centrale 0 Pos. 1 Terugverend-3 vast;	120,00
1365	6	Zwenkschakelaar ABB, P9MMN2A, merk: ABB; type: P9MMN2A; omschrijving: Zwenkschakelaar zonder blokkering 2 Pos.+ Centrale 0 Pos. 1 Terugverend-3 vast;	120,00
1366	6	Zwenkschakelaar ABB, P9MMN2A, merk: ABB; type: P9MMN2A; omschrijving: Zwenkschakelaar zonder blokkering 2 Pos.+ Centrale 0 Pos. 1 Terugverend-3 vast;	120,00
1367	6	Zwenkschakelaar ABB, P9MMN2A, merk: ABB; type: P9MMN2A; omschrijving: Zwenkschakelaar zonder blokkering 2 Pos.+ Centrale 0 Pos. 1 Terugverend-3 vast;	120,00
1368	7	Zwenkschakelaar ABB, P9MMN2A, merk: ABB; type: P9MMN2A; omschrijving: Zwenkschakelaar zonder blokkering 2 Pos.+ Centrale 0 Pos. 1 Terugverend-3 vast;	140,00
1369	1	Voeding LEGRAND, 146625, merk: LEGRAND; type: 146625; omschrijving: Voeding enkelfazig 75-960 W in: 100-240 V uit: 24VDC;	160,00
1370	1	Voeding LEGRAND, 146625, merk: LEGRAND; type: 146625; omschrijving: Voeding enkelfazig 75-960 W in: 100-240 V uit: 24VDC;	160,00
1371	2	LED lamp PHILIPS, 69069/31/16, merk: PHILIPS; type: 69069/31/16; omschrijving: LED wandlamp Ledino Stripe Amsterdam 2 X 7,5 W wit;	100,00
1372	2	LED lamp PHILIPS, 69069/31/16, merk: PHILIPS; type: 69069/31/16; omschrijving: LED wandlamp Ledino Stripe Amsterdam 2 X 7,5 W wit;	100,00
1373	2	LED lamp PHILIPS, 69069/31/16, merk: PHILIPS; type: 69069/31/16; omschrijving: LED wandlamp Ledino Stripe Amsterdam 2 X 7,5 W wit;	100,00
1374	2	LED opbouwspot ORBIT, BS9162-1, merk: ORBIT; type: BS9162-1; omschrijving: Led opbouwspot rond buiten wit binnen zwart voor GU10 lamp (= altijd 230V) Ø 86mm H: 150mm;	50,00
1375	1	Badkamerventilator SOALR & PALAU, 040/5211944400, merk: SOALR & PALAU; type: 040/5211944400; omschrijving: Badkamerventilator EBB-100N S extractor 130/75m3h/D.98;	35,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1376	8	Y-connector OSRAM, merk: OSRAM; omschrijving: Y-Connector Screw aftakking voor lichtmanagementsystemen;	120,00
1377	8	Y-connector OSRAM, merk: OSRAM; omschrijving: Y-Connector Screw aftakking voor lichtmanagementsystemen;	120,00
1378	8	Y-connector OSRAM, merk: OSRAM; omschrijving: Y-Connector Screw aftakking voor lichtmanagementsystemen;	120,00
1379	9	LED inbouwspot DELTA LIGHT, 202 11 130 ALU, merk: DELTA LIGHT; type: 202 11 130 ALU; omschrijving: LED inbouwspot Ringo Hi S2 Inbouwspot voor GU10 LEDlamp 240V IP20 aluminium Ø 80mm;	90,00
1380	3	Druk dichting HAUFF, 1650320150, merk: HAUFF; type: 1650320150; omschrijving: Standaard drukdichting afdichtingsbreedte 20 mm HSN 200/159-V2A/EPDM;	105,00
1381	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1382	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1383	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1384	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1385	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1386	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1387	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1388	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1389	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1390	10	Vliegveldlamp OSRAM, 64319 IRC-A 45-30, merk: OSRAM; type: 64319 IRC-A 45-30; omschrijving: Lamp vliegveldverlichting PK30d 45W 800 lm;	100,00
1391	1	Transfo PHILIPS, Primaline 70, merk: PHILIPS; type: Primaline 70; omschrijving: Electronische transfo overspannings- en kortsluitingsbescherming 35-70W 12V 50/60Hz;	60,00
1392	1	Transfo PHILIPS, Primaline 70, merk: PHILIPS; type: Primaline 70; omschrijving: Electronische transfo overspannings- en kortsluitingsbescherming 35-70W 12V 50/60Hz;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1393	1	Transfo PHILIPS, Primaline 70, merk: PHILIPS; type: Primaline 70; omschrijving: Electronische transfo overspannings- en kortsluitingsbescherming 35-70W 12V 50/60Hz;	60,00
1394	1	Software OSRAM, Easy pc Kit, merk: OSRAM; type: Easy pc Kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1395	1	Software OSRAM, Easy pc Kit, merk: OSRAM; type: Easy pc Kit;	40,00
1396	1	Software OSRAM, easy pc kit, merk: OSRAM; type: easy pc kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1397	1	Software OSRAM, easy pc kit, merk: OSRAM; type: easy pc kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1398	1	Software OSRAM, easy pc kit, merk: OSRAM; type: easy pc kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1399	1	Software OSRAM, easy pc kit, merk: OSRAM; type: easy pc kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1400	1	Software OSRAM, easy pc kit, merk: OSRAM; type: easy pc kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1401	1	Software OSRAM, easy pc kit, merk: OSRAM; type: easy pc kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1402	1	Software OSRAM, easy pc kit, merk: OSRAM; type: easy pc kit; omschrijving: Software voor lichtmanagementsystemen EAN: 4008321915559;	40,00
1403	27	Patchkabel WIELAND, 94.425.4090.9, merk: WIELAND; type: 94.425.4090.9; omschrijving: BST14i2 Patchkabel gebouwinstallatie 2p Contrastekker (female) Vrij kabeluiteinde 4000mm;	135,00
1404	2	Analoge ampèremeter SCHNEIDER, 16029, merk: SCHNEIDER; type: 16029; omschrijving: Acti 9 0-30A voor DIN-rail;	60,00
1405	3	Analoge ampèremeter SCHNEIDER, 16029, merk: SCHNEIDER; type: 16029; omschrijving: Acti 9 0-30A voor DIN-rail;	90,00
1406	3	Analoge ampèremeter SCHNEIDER, 16029, merk: SCHNEIDER; type: 16029; omschrijving: Acti 9 0-30A voor DIN-rail;	90,00
1407	3	Analoge ampèremeter SCHNEIDER, 16029, merk: SCHNEIDER; type: 16029; omschrijving: Acti 9 0-30A voor DIN-rail;	90,00
1408	1	Thermostaa DIMPLEX, DF.5.06.0010, merk: DIMPLEX; type: DF.5.06.0010; omschrijving: Thermostaat Type EJB 12-040-10 voor explosievrije ribbenbuisconvectoren;	450,00
1409	1	Inbouwdoos MODULAR, 10440230, merk: MODULAR; type: 10440230; omschrijving: Inbouwdoos Mini-Multiple trimless conbox dubbel toestel 2Lx 237 X 158 X 130mm;	15,00
1410	50	Eindplaat TEHALIT, L6133ELN, merk: TEHALIT; type: L6133ELN; omschrijving: Eindplaat voor BRA 70132 EAN: 4012740140799;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1411	2	Stuurstroomtransfo EATON, 35250, merk: EATON; type: 35250; omschrijving: Stuurstroomtransfo STI0,315(400/24) 315 VA 400V 24V;	90,00
1412	4	LED lamp PHILIPS, 71434700, merk: PHILIPS; type: 71434700; omschrijving: LED lamp MASTER LEDspot D 9.5-75W 10W 827 PAR30S 25D 650lm E27;	15,00
1413	9	LED lamp SYLVANIA, 27953, merk: SYLVANIA; type: 27953; omschrijving: LED lamp RefLED Superia Retro MR16 450lm DIM 830 36d G5.3 12V;	20,00
1414	80	Klipringen HAUFF TECHNIK, 1630001770, merk: HAUFF TECHNIK; type: 1630001770; omschrijving: Klipringen CR160 - voor buis Kabuflex DN 160;	112,00
1415	7.400	Vlakstekerhuls MECATRACTION, SQAP4.8-5, merk: MECATRACTION; type: SQAP4.8-5; omschrijving: Volledig geïsoleerde vlakstekerhuls-sectie 0,34 tot 1,5mm ² -afm.4,8 x 0,5mm;	296,00
1416	1	Differentieelement SCHNEIDER, 19039, merk: SCHNEIDER; type: 19039; omschrijving: Differentieelement Vigi NG125 - 125 A - 3P - 230..415 V - 30 mA;	250,00
1417	3	Afdekplaat SCHNEIDER, ALB45658, merk: SCHNEIDER; type: ALB45658; omschrijving: Afdekplaat Altira voor 2 X 3 mechanismen 12 modules 2 rijen wit RAL 9010;	15,00
1418	11	Voeding MODULAR, 12400830, merk: MODULAR; type: 12400830; omschrijving: Led voeding 500 mAA 24W;	66,00
1419	11	Voeding MODULAR, 12400830, merk: MODULAR; type: 12400830; omschrijving: Led voeding 500 mAA 24W;	66,00
1420	29	Spaarlamp SYLVANIA, 31005, merk: SYLVANIA; type: 31005; omschrijving: Spaarlamp Mini-lynx Compact FastStart Spiraal 8W E14 827 2700K 450lm 91mm Ø46 Type: 0031005;	72,00
1421	1	100m soepele draad omschrijving: Soepele draad silicone hittebestendig +180°C rood SIAF 0,75mm ² 100m;	10,00
1422	12	LED spot MODULAR, 10270007, merk: MODULAR; type: 10270007; omschrijving: LED inbouwspot voor GU5,3 lamp 12V chroom Ø 80mm;	120,00
1423	23	Aansluiting VANDERELST, 740003, merk: VANDERELST; type: 740003; omschrijving: Aansluiting voor platte prikkabel;	92,00
1424	1	Voorschakelapparaat PHILIPS, HiD-PV 315/S CDM, merk: PHILIPS; type: HiD-PV 315/S CDM; omschrijving: Electronisch voorschakelapparaat voor CDM 315 W order code: 913700639466 EAN: 872790084311800;	60,00
1425	1	Voorschakelapparaat PHILIPS, HiD-PV 315/S CDM, merk: PHILIPS; type: HiD-PV 315/S CDM; omschrijving: Electronisch voorschakelapparaat voor CDM 315 W order code: 913700639466 EAN: 872790084311800;	60,00
1426	1	Voorschakelapparaat PHILIPS, HiD-PV 315/S CDM, merk: PHILIPS; type: HiD-PV 315/S CDM; omschrijving: Electronisch voorschakelapparaat voor CDM 315 W order code: 913700639466 EAN: 872790084311800;	60,00
1427	1	Vermogensschakelaar EATON, 265867, merk: EATON; type: 265867; omschrijving: Vermogensschakelaar NZM NZMN2-4-A250/160;	350,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1428	10	Alkaline batteirj DURACELL, MN1300PLUSK4, merk: DURACELL; type: MN1300PLUSK4; omschrijving: Alkaline batterij Plus LR20 blister van 4 stuks;	30,00
1429	2	Grondspot PSM LIGHTING, 2311.5.130.INOX, merk: PSM LIGHTING; type: 2311.5.130.INOX; omschrijving: Grondspot LAVA microlynx 9W lamp GX53 inox IP66 Ø 130 mm H: 105mm;	120,00
1430	4	LED spot OSRAM, 41079, merk: OSRAM; type: 41079; omschrijving: LED inbouwspot Punctoled II 10W warm wit 3000K 600lm 90° IP20 wit Ø 85mm;	120,00
1431	1	LED spot MODULAR, 1240109, merk: MODULAR; type: 1240109; omschrijving: LED inbouwspot Smart Cake GU10 wit Ø 82mm;	20,00
1432	5	Overspanningsmodule NIKO, 170-37095, merk: NIKO; type: 170-37095; omschrijving: Overspanningsmodule met rode LED voor stopcontact met overspanningsbeveiliging;	85,00
1433	5	Overspanningsmodule NIKO, 170-37095, merk: NIKO; type: 170-37095; omschrijving: Overspanningsmodule met rode LED voor stopcontact met overspanningsbeveiliging;	85,00
1434	5	Overspanningsmodule NIKO, 170-37095, merk: NIKO; type: 170-37095; omschrijving: Overspanningsmodule met rode LED voor stopcontact met overspanningsbeveiliging;	85,00
1435	7	Overspanningsmodule NIKO, 170-37095, merk: NIKO; type: 170-37095; omschrijving: Overspanningsmodule met rode LED voor stopcontact met overspanningsbeveiliging;	120,00
1436	9	Plasterkit DELTA LIGHT, 276 04 29, merk: DELTA LIGHT; type: 276 04 29; omschrijving: Plasterkit 139 347 X 252mm gat 225 X 170mm;	30,00
1437	8	Voorschakelapparaat OSRAM, Powertronic PTI 70, merk: OSRAM; type: Powertronic PTI 70; omschrijving: Electronisch voorschakelapparaat voor ontladingslamp HID 2 X 35W met trekontlasting;	120,00
1438	1	Automaat LEGRAND, 403135, merk: LEGRAND; type: 403135; omschrijving: Automaat TX³ 3000A 4P C10 400V - 4 modules;	72,00
1439	1	Automaat LEGRAND, 403135, merk: LEGRAND; type: 403135; omschrijving: Automaat TX³ 3000A 4P C10 400V - 4 modules;	72,00
1440	5	Automaat LEGRAND, 403135, merk: LEGRAND; type: 403135; omschrijving: Automaat TX³ 3000A 4P C10 400V - 4 modules;	60,00
1441	5	Automaat LEGRAND, 403135, merk: LEGRAND; type: 403135; omschrijving: Automaat TX³ 3000A 4P C10 400V - 4 modules;	60,00
1442	1	LED lamp SYLVANIA, 29002, merk: SYLVANIA; type: 29002; omschrijving: LED lamp ToLEDo Radiance LED 8W 806lm 840 4000K wit E27 Type: 0029002;	10,00
1443	3	Spoel TELEMECANIQUE, LX4D7JD, merk: TELEMECANIQUE; type: LX4D7JD; omschrijving: LX4-D - 12V DC;	75,00
1444	5	TL Lamp PHILIPS, 26403925, merk: PHILIPS; type: 26403925; omschrijving: Lamp TL compact 120W 2G8-1 warm wit 3000K MASTER PL-H 4 Pins;	75,00
1445	1	Accu-Handlamp METABO, 600367000, merk: METABO; type: 600367000; omschrijving: Universele accu-handlamp PowerMaxx ULA LED;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1446	1	Accu-Handlamp METABO, 600367000, merk: METABO; type: 600367000; omschrijving: Universele accu-handlamp PowerMaxx ULA LED;	15,00
1447	1	Accu-Handlamp METABO, 600367000, merk: METABO; type: 600367000; omschrijving: Universele accu-handlamp PowerMaxx ULA LED;	15,00
1448	1	LED inbouw DELTA LIGHT, 2002 38 812 923A, merk: DELTA LIGHT; type: 2002 38 812 923A; omschrijving: LED inbouwtoestel Reo 2 S OK 92750 S1 plafondinbouw 2700K CRI90 alu grijs 2 X 10W 2064 lm 196 X 104mm;	60,00
1449	1	Lamp MODULAR, 10380202, merk: MODULAR; type: 10380202; omschrijving: Mini-Multiple Trimless Inbouwarmatuur voor 2 X lamp AR70 Ba15d 12V L X B X H: 202 X 102 X 127mm zwart;	40,00
1450	36	Ontladingslamp SYLVANIA, 20309, merk: SYLVANIA; type: 20309; omschrijving: Ontladingslamp CMI-TD 150W/WDL UVS helder Rx7s 3000K;	152,00
1451	1	Differentieelement SCHNEIDER, 19039, merk: SCHNEIDER; type: 19039; omschrijving: Vigi NG125 - 125 A - 3P - 230..415 V - 30 mA;	250,00
1452	3	Pendeltoestel SITECO, 5MC254D2HS2, merk: SITECO; type: 5MC254D2HS2; omschrijving: Pendeltoestel NovalunaS,2x28/54W,T16,DALI,PMMA,ind/dir;	285,00
1453	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1454	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1455	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1456	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1457	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1458	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1459	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1460	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1461	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1462	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1463	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1464	1	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	10,00
1465	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1466	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1467	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1468	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1469	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1470	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1471	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1472	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1473	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1474	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1475	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1476	4	persoonlijk verwarmingstoestel Honeywell, Hce100we4, merk: Honeywell; type: Hce100we4;	40,00
1477	12	stoom inhaler Wick, W1300-de, merk: Wick; type: W1300-de;	10,00
1478	12	stoom inhaler Wick, W1300-de, merk: Wick; type: W1300-de;	10,00
1479	12	stoom inhaler Wick, W1300-de, merk: Wick; type: W1300-de;	10,00
1480	1	bouwlamp Philips, merk: Philips; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting B: 256 mm; totale afmeting H: 283 mm; omschrijving: 10000lumen, 3000K, 30.000u, floodlight;	35,00
1481	1	bouwlamp Philips, merk: Philips; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting B: 256 mm; totale afmeting H: 283 mm; omschrijving: 10000lumen, 3000K, 30.000u, floodlight;	35,00
1482	1	bouwlamp Philips, merk: Philips; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting B: 256 mm; totale afmeting H: 283 mm; omschrijving: 10000lumen, 3000K, 30.000u, floodlight;	35,00
1483	1	bouwlamp Philips, merk: Philips; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting B: 256 mm; totale afmeting H: 283 mm; omschrijving: 10000lumen, 3000K, 30.000u, floodlight;	35,00
1484	1	bouwlamp Philips, merk: Philips; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting B: 256 mm; totale afmeting H: 283 mm; omschrijving: 10000lumen, 3000K, 30.000u, floodlight;	35,00
1485	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1486	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1487	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1488	1	luchtbevochtiger VICKS, VUL520E4, merk: VICKS; type: VUL520E4; omschrijving: Mini CoolMist - VICKS;	20,00
1489	1	Turbo Ventilator HONEYWELL, HT900E, merk: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1490	1	Turbo Ventilator HONEYWELL, HT900E, merk: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
1491	1	Turbo Ventilator HONEYWELL, HT900E, merk: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
1492	1	Turbo Ventilator HONEYWELL, HT900E, merk: HONEYWELL; type: HT900E;	15,00
1493	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1494	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1495	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1496	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1497	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1498	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1499	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1500	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1501	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1502	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1503	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1504	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1505	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1506	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1507	4	reinigingsprodukten (food) Stoko, Scp2lt, merk: Stoko; type: Scp2lt; omschrijving: soloplaat classic pure - 2L;	20,00
1508	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00
1509	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00
1510	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00
1511	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00
1512	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00
1513	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00
1514	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00
1515	1	gezichtstomer Revlon, Rvsp3537e, merk: Revlon; type: Rvsp3537e; omschrijving: in originele verpakking;	20,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan ontleen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R.. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring