



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling van bouwmaterialen en bedrijfswagens
uit faillissement (NL)**

**Online veiling van bouwmaterialen en
bedrijfswagens uit faillissement**
Hooftvaart 107 - 7701 AC Dedemsvaart
(Dedemsvaart, Hooftvaart 107)

Sluitingsdatum: woensdag **24 JUNI** vanaf 10:00



Kijkdag:

zaterdag 20 juni

Op afspraak

Hooftvaart 107 - 7701 AC Dedemsvaart (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

23-06-20 15.26

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**woensdag 24 juni 2020 Online veiling van bouwmaterialen en bedrijfswagens uit
faillissement**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Woensdag 24 juni 2020 vanaf 10:00 CET
Zaterdag 20 juni

**Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com
Aanmelden voor woensdag 17 juni, 2020 17:00 CET**

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Veilinglocatie
Hooftvaart 107
7701 AC Dedemsvaart, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitsluitend via uitleverschema

**Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Maandag 6 juli
Dinsdag 7 juli**

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie
Hooftvaart 107
7701 AC Dedemsvaart, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Betalingsdetails

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur
gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48
uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan.

www.TroostwijkAuctions.com



Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data



voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	mobiele kraan Peiner Ginaf, K3236f, bouwjaar 1995, merk: Peiner Ginaf; type: K3236f; jaar: 1995; max. hijscapaciteit: 6000 kg; gieklength: 31 m; max. hijshoogte: 21 m; met kraanboek: ja; met radiografische afstandsbediening: ja; motorvermogen: 222 kW; tellerstand (bij opname): 117197 km; eigen gewicht: 35900 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 273; euro classificatie: 1; kenteken BB-XD-19, cap kraan: op 2,4meter: 6.000kg; op 31 meter: 1.300 kg;	5.000,00
2	1	mobiele kraan Peiner Tatra, T 815 pj 8x8.1, bouwjaar 1993, merk: Peiner Tatra; type: T 815 pj 8x8.1; jaar: 1993; max. hijscapaciteit: 6000 kg; gieklength: 31 m; max. hijshoogte: 21 m; met radiografische afstandsbediening: ja; motorvermogen: 252 kW; tellerstand (bij opname): 14464 km; eigen gewicht: 37880 kg; omschrijving: aantal cilinders: 8; breedte: 255; euro classificatie: 1; kenteken BG-PH-07; cap. kraan op 2,4 meter: 6.000kg op 31 meter: 1.300kg;	5.000,00
3	1	personenauto youngtimer BMW Bmw, X5 3.0d, bouwjaar 2003, merk: Bmw; type: X5 3.0d; jaar: 2003; kenteken: SR-142-L; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 18-06-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 135 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 168913 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; eigen gewicht: 2070 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2926 cm ³ ; kleur: zwart; euro classificatie: 3; type: X53;	1.000,00
4	1	personenauto youngtimer volvo v70 Volvo, V70, bouwjaar 2002, merk: Volvo; type: V70; jaar: 2002; kenteken: SB-787-V; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 14-03-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 120 kW; tellerstand (bij opname): 326156 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; eigen gewicht: 1575 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2401 cm ³ ; kleur: groen; lengte: 471; euro classificatie: 3; zuinigheidslabel: F; type: S; variant: SW79; uitvoering: SW793900;	100,00
5	1	4 zijdige 6 assige schaafmachine Gau Jing, GN-6S23-CE, bouwjaar 2006, serienummer 9508003, merk: Gau Jing; type: GN-6S23-CE; jaar: 2006; serienummer: 9508003; aantal assen: 6; schaafbreedte: 230 mm; schaafhoogte: 160 mm; zaagblad : 200 mm; doorvoersnelheid: 30 m/min; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4400 kg; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1760 mm; afmeting H: 1760 mm;	5.000,00
6	1	kast met frezen en toebehoren t.b.v. schaafmachine omschrijving: ca. 10 frezen en diverse schaafmessen;	50,00
7	1	afkortcirkelzaagmachine Graule, ZS200N, bouwjaar 2007, serienummer 31/30, merk: Graule; type: ZS200N; jaar: 2007; serienummer: 31/30; zaagblad : 520 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 900 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 5800 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 3000 mm; motorvermogen: 3 kW; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1700 mm; aansluiting: 400 V;	100,00
8	1	verticale platenzaagmachine Harwi, Piranha 1550, bouwjaar 2018, serienummer 5023 AP, merk: Harwi; type: Piranha 1550; jaar: 2018; serienummer: 5023 AP; zaaghoogte: 1550 mm; zaagblad : 250 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 485 kg; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: diameter zaagblad min 242 mm, max 250 mm; toerental 2800 omw./min;	500,00
9	1	lintzaagmachine Ascom, merk: Ascom; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 850 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2450 mm;	100,00
10	1	afkortcirkelzaagmachine Verboom, merk: Verboom; zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 620 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 1920 mm; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 620 mm; afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: max. 3000 omw./min;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	radiaal afkortcirkelzaagmachine Omga, Radial 700, bouwjaar 1995, serienummer 245102, merk: Omga; type: Radial 700; jaar: 1995; serienummer: 245102; zaagblad : 30 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 1100 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1750 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 270 kg; omschrijving: max. zaagdikte 40 mm;	50,00
12	1	vlakbank Verboom, VB 400, merk: Verboom; type: VB 400; werkbreedte: 410 mm; mesbreedte: 410 mm; tafel afmeting L: 2600 mm; tafel afmeting B: 410 mm; hoekinstelling (graden): 18; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: max. 5500 omw./ min;	100,00
13	1	breedbandschuurmachine Vertongen, S320, serienummer 141177, merk: Vertongen; type: S320; serienummer: 141177; werkbreedte: 300 mm; schuurhoogte max.: 180 mm; schuurband afm. L: 870 mm; schuurband afm. B: 320 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 550 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1800 mm;	100,00
14	1	vandiktebank SCM, S63, serienummer KK341183, merk: SCM; type: S63; serienummer: KK341183; werkbreedte: 630 mm; werkhoogte: 150 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1065 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1230 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
15	1	opsluitbank Nico Duin, merk: Nico Duin; horizontaal: ja; aantal hydraulische perscilinders: 4; aantal pneumatische perscilinders: 2; met hydroliek pomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4030 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 3100 mm;	100,00
16	1	tafel- en spilfreesmachine SCM, T120C, merk: SCM; type: T120C; tafel afmeting L: 1350 mm; tafel afmeting B: 970 mm; spilhoogte: 270 mm; motorvermogen: 5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: handmatige verstelling freesspindel; v.v. 4 rollen doorvoerapparaat; diverse snelheden;	100,00
17	1	kast met frezen t.b.v. tafelfreesmachine omschrijving: ca. 25 stuks, diverse maten; merken o.a. euromec en Rekord;	50,00
18	1	langgatboormachine Verboom, merk: Verboom; aantal spindels: 1; tafel afmeting L: 310 mm; tafel afmeting B: 560 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
19	1	afkortcirkelzaagmachine Makita, LS1040, serienummer 110822, merk: Makita; type: LS1040; serienummer: 110822; zaagblad : 260 mm; handboek aanwezig: ja; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 11 kg; omschrijving: omw. / min 4600;	50,00
20	1	boormachine Serrmac, 20/22, merk: Serrmac; type: 20/22; aantal snelheden: 2; snelheid tot N =: 3000 rpm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 340 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: inclusief magnetische lamp;	50,00
21	1	kettingfreesmachine OM, merk: OM; tafel afmeting L: 230 mm; tafel afmeting B: 680230 mm; aantal snelheden: 1; snelheid tot N =: 3000 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: handmatige positionering ;	50,00
22	1	deuvelboormachine Select, 31300, bouwjaar 2005, serienummer 09056, merk: Select; type: 31300; jaar: 2005; serienummer: 09056; aantal spindels: 2; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 800 mm; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1360 mm; omschrijving: langgat/deuvelboormachine; 1,5 kW; v.v. voetbediening;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
23	1	uithoekapparaat beckers, merk: beckers; tafel afmeting L: 1500 mm; tafel afmeting B: 300 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
24	1	gatensteekmachine Masterwood, OMBA, bouwjaar 1994, serienummer 010294023, merk: Masterwood; type: OMBA; jaar: 1994; serienummer: 010294023; snelheid van N =: 2850 rpm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 700 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 3400 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
25	1	luchtcompressor Creemers, CST 420, serienummer 46273119, merk: Creemers; type: CST 420; serienummer: 46273119; capaciteit: 12 bar; luchtstroom: 2890 l/min; vermogen: 3 kW; buffertank inhoud: 250 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
26	1	luchtdroger Omi, TME42AL, bouwjaar 2007, merk: Omi; type: TME42AL; jaar: 2007; luchtstroom: 700 l/min; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 16 bar; max. temp 40. graden;	50,00
27	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313, bouwjaar 2006, serienummer 4565, merk: Verhagen; type: F3313; jaar: 2006; serienummer: 4565; aansluiting: 220 V; omschrijving: 3,3 kW; 4-wielig; 2 standen; inclusief extra slang en diverse hulpstukken;	10,00
28	1	pennenbank Verboom, PN100/5R, bouwjaar 1992, serienummer 3311-535, merk: Verboom; type: PN100/5R; jaar: 1992; serienummer: 3311-535; aantal assen: 5; aantal freesassen: 4; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 450 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1000 kg; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: n max. 5000 omw./ min; v.v. pneumatische klem;	100,00
29	1	kast met frezen t.b.v. pennebank Euromec, merk: Euromec; omschrijving: maten k206-k255; circa 25 stuks;	50,00
30	1	pons-knipmachine Geka, Hydracrop 80/A, merk: Geka; type: Hydracrop 80/A; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: inclusief verlichting; inclusief ponsstempels; 45 kg/mm2; 65.000 psi; inclusief aanvoertafel, lengte ca. 5600 mm;	500,00
31	1	afkortcirkelzaagmachine Huvema, HU315CS, bouwjaar 2007, serienummer H1449, merk: Huvema; type: HU315CS; jaar: 2007; serienummer: H1449; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,3 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: met aan- en afvoerrollenbaan, lengte aanvoer: ca. 4000 mm, lengte afvoer: ca. 3000 mm;	100,00
32	1	lasdampafzuiginstallatie Esta, SRF-P 10, bouwjaar 2002, serienummer 55103, merk: Esta; type: SRF-P 10; jaar: 2002; serienummer: 55103; mobiel: ja; arm lengte: 4000 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 102 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1600 mm;	50,00
33	1	lasmachine Rowac, Eco 300, serienummer 99444, merk: Rowac; type: Eco 300; serienummer: 99444; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
34	1	buigmachine Simpedil, P26, bouwjaar 2000, serienummer 2616780, merk: Simpedil; type: P26; jaar: 2000; serienummer: 2616780; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 820 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: voetbediening ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	1	tafelkolomboormachine First, LCN-14, serienummer 16422, merk: First; type: LCN-14; serienummer: 16422; aansluiting: 230 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: inclusief machineklem en diverse boren;	50,00
36	1	vorkheftruck Hyster , H3.00XM, bouwjaar 1998, serienummer H177B05135V, merk: Hyster ; type: H3.00XM; jaar: 1998; serienummer: H177B05135V; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2440 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 12026; eigen gewicht: 4614 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: 43 kW; inclusief trekhaak;	500,00
37	1	vorkheftruck Toyota , 02-7FG35, bouwjaar 2006, serienummer A7FGK40031083, merk: Toyota ; type: 02-7FG35; jaar: 2006; serienummer: A7FGK40031083; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2470 mm; lepellengte: 1250 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3393; eigen gewicht: 5820 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2470 mm; omschrijving: trekhaak ; 57 kW; zwaailicht;	1.000,00
38	1	veegmachine werkbreedte: 1000 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
39	1	heater Shizuoka, VAL6KBE1JA, serienummer 070112, merk: Shizuoka; type: VAL6KBE1JA; serienummer: 070112; vermogen: 40 kW; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 50 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: verrijdbare infrarood heater; 230v;	50,00
40	1	heater Shizuoka, VAL6KBE1JA, serienummer 070108, merk: Shizuoka; type: VAL6KBE1JA; serienummer: 070108; vermogen: 40 kW; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 50 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: verrijdbare infrarood heater; 230v;	50,00
41	1	heater Shizuoka, VAL6KBE1JA, serienummer 50309, merk: Shizuoka; type: VAL6KBE1JA; serienummer: 50309; vermogen: 40 kW; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 50 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: verrijdbare infrarood heater; 230v;	50,00
42	1	heater Shizuoka, VAL6KBE1JA, serienummer 50309, merk: Shizuoka; type: VAL6KBE1JA; serienummer: 50309; vermogen: 40 kW; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 50 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: verrijdbare infrarood heater; 230v;	50,00
43	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 4; aluminium: ja; gewicht: 9 kg; totale afmeting LxBxH: 860x500x940 mm; omschrijving: dubbel oploopbare trap;	10,00
44	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 5; aluminium: ja; gewicht: 9 kg; totale afmeting LxBxH: 1020x450x1180 mm; omschrijving: dubbel oploopbare trap;	10,00
45	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 6; aluminium: ja; gewicht: 13 kg; totale afmeting LxBxH: 490x1200x1400 mm; omschrijving: dubbel oploopbare trap;	10,00
46	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 6; aluminium: ja; gewicht: 13 kg; totale afmeting LxBxH: 490x1200x1400 mm; omschrijving: dubbel oploopbare trap;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
47	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 6; aluminium: ja; gewicht: 13 kg; totale afmeting LxBxH: 490x1200x1400 mm; omschrijving: dubbel oplooptbare trap;	10,00
48	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 6; aluminium: ja; gewicht: 13 kg; totale afmeting LxBxH: 490x1200x1400 mm; omschrijving: dubbel oplooptbare trap;	10,00
49	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 6; aluminium: ja; gewicht: 13 kg; totale afmeting LxBxH: 490x1200x1400 mm; omschrijving: dubbel oplooptbare trap;	10,00
50	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 6; aluminium: ja; gewicht: 13 kg; totale afmeting LxBxH: 490x1200x1400 mm; omschrijving: dubbel oplooptbare trap;	10,00
51	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 6; aluminium: ja; gewicht: 13 kg; totale afmeting LxBxH: 490x1200x1400 mm; omschrijving: dubbel oplooptbare trap;	10,00
52	2	ladder Alga, EL10, merk: Alga; type: EL10; aantal sporten: 10; aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 2350 mm;	10,00
53	1	partij nieuwe en gebruikte stropen/hijsbanden 4Tecx, merk: 4Tecx; omschrijving: diverse hijscapaciteiten ;	10,00
54	1	bandsluitapparaat metaal band: ja; omschrijving: inclusief afbindtang en 3 foliewikkelaars, inclusief 4 nieuwe sealrollen;	10,00
55	1	handsondeerapparaat in koffer met toebehoren Eijkelkamp, merk: Eijkelkamp;	10,00
56	2	betonschaar	10,00
57	2	betonschaar	10,00
58	2	betonschaar	10,00
59	2	betonschaar	10,00
60	2	betonschaar	10,00
61	2	betonschaar	10,00
62	6	breekijzers en stootwillen	10,00
63	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
64	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
65	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5900BR, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5900BR; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
66	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
67	1	handcirkelzaagmachine in systainer Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
68	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
69	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
70	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
71	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
72	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, serienummer 170496G, merk: Makita; type: 5903R; serienummer: 170496G; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
73	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
74	1	handcirkelzaagmachine Skilsaw, 5740, merk: Skilsaw; type: 5740; omschrijving: zaagdiameter: 130 mm; 230v;	10,00
75	1	handcirkelzaagmachine Hilti, WSC 85, merk: Hilti; type: WSC 85; omschrijving: zaagdiameter: 230 mm; 230v;	10,00
76	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
77	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, bouwjaar 2009, merk: Makita; type: 5903R; jaar: 2009; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
78	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
79	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: 5903R; jaar: 2016; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
80	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, bouwjaar 2007, merk: Makita; type: 5903R; jaar: 2007; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
81	1	handcirkelzaagmachine in systainer Festool, TS 75 EBQ, merk: Festool; type: TS 75 EBQ; omschrijving: zaagdiameter: 235 mm; 230v;	10,00
82	1	metaal cirkelzaagmachine Hitech, Evolution 180, merk: Hitech; type: Evolution 180;	10,00
83	1	handcirkelzaagmachine in koffer Skilsaw, 5140, merk: Skilsaw; type: 5140; omschrijving: zaagdiameter: 130 mm; 230v;	10,00
84	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; totale lengte: ca. 1800 mm;	10,00
85	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; totale lengte: ca. 1800 mm;	10,00
86	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; totale lengte: ca. 1800 mm;	10,00
87	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; totale lengte: ca. 1800 mm;	10,00
88	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; totale lengte: ca. 1800 mm;	10,00
89	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; ca. 1200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
90	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; ca. 1200 mm;	10,00
91	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; ca. 1200 mm;	10,00
92	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; 1200 mm;	10,00
93	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 230 V; omschrijving: lengte trilnaald: 520 mm; ca. 1200 mm;	10,00
94	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS-11-125 CI, merk: Bosch; type: GWS-11-125 CI; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
95	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9565HR, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: 9565HR; jaar: 2016; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; aansluiting: 230 V;	10,00
96	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
97	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G 13SR2, merk: Hitachi; type: G 13SR2; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 650 W; aansluiting: 230 V;	10,00
98	1	elektrische hand slijpmachine Hikoki, G13SR4, bouwjaar 2018, merk: Hikoki; type: G13SR4; jaar: 2018; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
99	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SR3, merk: Hitachi; type: G13SR3; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
100	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, bouwjaar 2018, merk: Metabo; jaar: 2018; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
101	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9558HNR, bouwjaar 2018, merk: Makita; type: 9558HNR; jaar: 2018; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 840 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
102	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9565, merk: Makita; type: 9565; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
103	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SR4, bouwjaar 2017, merk: Hitachi; type: G13SR4; jaar: 2017; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
104	1	gitterbox met tuingereedschappen omschrijving: bestaande uit 10 harken, watertrekkers, 7 batsen, 3 bezems en 7 schrapers;	10,00
105	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, merk: Bosch; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
106	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9049S, merk: Makita; type: 9049S; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10,00
107	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9049S, merk: Makita; type: 9049S; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10,00
108	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9030S, merk: Makita; type: 9030S; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
109	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, WX2200, merk: Metabo; type: WX2200; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
110	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-230 JB, merk: Bosch; type: GWS 24-230 JB; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
111	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9049, merk: Makita; type: 9049; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
112	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9030S, merk: Makita; type: 9030S; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
113	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, W-26-230 MVT, merk: Metabo; type: W-26-230 MVT; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
114	1	elektrische hand slijpmachine NN, merk: NN; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
115	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS-24-230, merk: Bosch; type: GWS-24-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
116	1	luchtslanghaspel NN, merk: NN; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 330x260x340 mm;	10,00
117	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 480 mm;	10,00
118	1	luchtcompressor Stanley Bostitch, bouwjaar 2007, serienummer 2207/10776, merk: Stanley Bostitch; jaar: 2007; serienummer: 2207/10776; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 190 l/min; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
119	1	bouwradio Sangean, Utility radio U1, merk: Sangean; type: Utility radio U1; omschrijving: 230v; v.v. aux en mic ingangen;	10,00
120	1	grote haakse boormachine Makita, DA4031, merk: Makita; type: DA4031; aansluiting: 230 V;	10,00
121	1	accu slagmoersleutel Makita, BTW450, merk: Makita; type: BTW450; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
122	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
123	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
124	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
125	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
126	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
127	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
128	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
129	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
130	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
131	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
132	1	slagmoersleutel Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
133	1	klopboormachine Makita, HP2033, merk: Makita; type: HP2033; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: inclusief diverse boren;	10,00
134	1	decoupeerzaagmachine Metabo, STE 70, merk: Metabo; type: STE 70; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: decoupeerzaagmachine ;	10,00
135	1	elektrische hak/breekhamer Impex, EH25, merk: Impex; type: EH25; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
136	1	accu boormachine Panasonic, EY9597, merk: Panasonic; type: EY9597; voltage: 15,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
137	1	electroden lasapparaat Lincoln Electric, 170S, serienummer P1130701454, merk: Lincoln Electric; type: 170S; serienummer: P1130701454; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 230 V; afmeting L: 370 mm; afmeting B: 140 mm; afmeting H: 230 mm; omschrijving: in koffer ;	10,00
138	1	alleszaagmachine Arbortech, AS170, serienummer 601741, merk: Arbortech; type: AS170; serienummer: 601741; omschrijving: 230v; in draagtas met diverse zaagbladen ;	10,00
139	1	breekhamer DeWalt, D25901-QS, merk: DeWalt; type: D25901-QS; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 250 mm;	50,00
140	1	elektrische diamantzaagmachine Hilti, DO-230-S, merk: Hilti; type: DO-230-S; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
141	1	garagekrik NN, merk: NN; capaciteit: 3 t;	10,00
142	3	breekijzers Ironsides, merk: Ironside;	10,00
143	9	partij troffels/afsmoergereedschap Henkelmann, merk: Henkelmann;	10,00
144	1	transformator Bos, IP X4 T, merk: Bos; type: IP X4 T; aansluiting: 230 V; omschrijving: veiligheidstransformator; uitgang 42 volt;	10,00
145	1	partij lijmklemmen Bessey en standard, merk: Bessey en standard; omschrijving: ca.40 stuks;	10,00
146	1	trap Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 4; aluminium: ja; gewicht: 9 kg; totale afmeting LxBxH: 860x500x940 mm; omschrijving: dubbel oplooptbare trap;	10,00
147	1	borensset metaal: ja; hout: ja;	10,00
148	1	borensset metaal: ja; hout: ja;	10,00
149	3	betonzagen Cadamas, merk: Cadamas; diameter zaagblad: 450 mm;	10,00
150	1	cirkelzaagbladen nieuw en gebruikt omschrijving: diameters o.a. 250 en 230 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
151	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
152	1	bandsluitapparaat Strapex, SMA10, bouwjaar 2009, serienummer 109111250, merk: Strapex; type: SMA10; jaar: 2009; serienummer: 109111250; kunststof band: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: verrijdbaar; bandbreedte 12 mm;	50,00
153	1	gitterbox met schroeven, bouten, moeren en spijkers Würth en Overtoom, merk: Würth en Overtoom; omschrijving: grote hoeveelheid (voornamelijk Würth) bevestigingsmateriaal;	10,00
154	1	gitterbox met spanbanden en spanners Overtoom, merk: Overtoom;	10,00
155	1	gitterbox met kit en kitspuiten	10,00
156	2	trap hout: ja; omschrijving: houten trap/zitje;	10,00
157	1	komschijf Rotec, merk: Rotec; schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: asgat: 22,23 mm;	10,00
158	1	cirkelzagen omschrijving: diameters o.a. 300, 250 en 230 mm;	10,00
159	1	betonzagen/ diamantzagen Cadamas, merk: Cadamas; diameter zaagblad: 400 mm;	10,00
160	7	waterpas Sola, merk: Sola; omschrijving: afmetingen o.a. 120 en 60 mm;	10,00
161	4	waterpas Sola, merk: Sola; lengte: 1800 mm;	10,00
162	4	waterpas Sola, merk: Sola; lengte: 1800 mm;	10,00
163	5	waterpas Sola, merk: Sola; lengte: 1800 mm;	10,00
164	5	waterpas Sola, merk: Sola; lengte: 1800 mm;	10,00
165	5	waterpas Sola, merk: Sola; lengte: 1800 mm;	10,00
166	1	decoupeerzaagmachine Festool, PSB 300 EQ, merk: Festool; type: PSB 300 EQ; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
167	1	bovenfreesmachine DeWalt, DW629, serienummer 00076, merk: DeWalt; type: DW629; serienummer: 00076; aansluiting: 230 V;	10,00
168	1	föhn/verfbrander Steinel, HL 1610S, merk: Steinel; type: HL 1610S; aansluiting: 230 V;	10,00
169	3	bit en borenset metaal: ja; hout: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
170	1	elektrische handschuurmachine Black & Decker, KA270GT, merk: Black & Decker; type: KA270GT; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
171	7	nietapparaten Novus, merk: Novus;	10,00
172	1	elektrische handboormachine Skil, merk: Skil; aansluiting: 230 V;	10,00
173	1	decoupeerzaagmachine Hitachi, CJ 90VST, bouwjaar 2013, serienummer C130144, merk: Hitachi; type: CJ 90VST; jaar: 2013; serienummer: C130144; zaagdiepte: 90 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
174	1	schrikdraad apparaat Gallagher, Powerplus M250, merk: Gallagher; type: Powerplus M250; omschrijving: 230v; 2,5 joules, 500 ohm;	10,00
175	1	disselslot voor aanhangwagen omschrijving: geen sleutel;	10,00
176	1	afkortcirkelzaagmachine Makita, LS1040, serienummer 0058K, merk: Makita; type: LS1040; serienummer: 0058K; zaagblad : 260 mm; verstek: ja; afmeting L: 460 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 330 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
177	1	multitool Fein, FSC2.0Q, bouwjaar 2012, merk: Fein; type: FSC2.0Q; jaar: 2012; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: inclusief handleiding ;	10,00
178	1	boorhamer met stofafzuiging Hilti, TE 6-A36, bouwjaar 2015, serienummer 360932, merk: Hilti; type: TE 6-A36; jaar: 2015; serienummer: 360932; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: boorhamer inclusief Hilti TE DRS-6-A stofafzuiging en diverse boren;	100,00
179	1	partij handzagen o.a. Bahco, merk: o.a. Bahco;	10,00
180	2	doppenset met koffer: ja; omschrijving: incompleet ;	10,00
181	1	vochtigheidsmeter Gann, Hydromette HT 65, serienummer 04-18800, merk: Gann; type: Hydromette HT 65; serienummer: 04-18800; pin contact: ja; digitale uitlezing: ja; meetbereik tot: 60 %; meetbereik van: 4 %; omschrijving: 4-traps houtaardinstelling met automatische correctie en automatische temperatuurcompensatie; inclusief koffer en toebehoren ;	10,00
182	11	slotfrees opspanplaten	10,00
183	1	boren t.b.v. boorhamer Heller, merk: Heller; metaal: ja; hout: ja; beton: ja;	10,00
184	1	accu gasschiethamer Powers Trak-It, W3 34CDH, merk: Powers Trak-It; type: W3 34CDH; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	50,00
185	1	tafelcirkelzaagmachine Inca, 93412017, serienummer 811005451, merk: Inca; type: 93412017; serienummer: 811005451; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 0,74 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
186	1	elektrische kettingzaag Makita, UC4001, serienummer 042767, merk: Makita; type: UC4001; serienummer: 042767; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in houten kist; inclusief extra ketting, zaagolie en zaagbroek;	10,00
187	1	blindklinktang Masterfix, MFX 260, merk: Masterfix; type: MFX 260; blindklinknagel: ja; omschrijving: cap.: 3-6,4 mm ;	10,00
188	1	mortelspuut Hilti, MD2500, merk: Hilti; type: MD2500; omschrijving: in koffer;	10,00
189	1	pallet met tuingereedschap omschrijving: bestaande uit 3 houten paalhamers, 6 voorhamers, 2 harken, 2 sneeuwscheppen, palenboor, dompelpomp etc.;	10,00
190	1	reciprozaag Hitachi, CR 13 V, serienummer C150200, merk: Hitachi; type: CR 13 V; serienummer: C150200; zaagdiepte: 300 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief diverse zagen;	10,00
191	2	breekijzers	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
192	2	betonschaar lengte: 790 mm; bekopening: 20 mm;	10,00
193	2	betonschaar lengte: 750 mm; bekopening: 20 mm;	10,00
194	2	uitschuifbare stempel lengte van: 1140 mm; lengte tot: 2030 mm;	10,00
195	1	doppenset Chrome vanadium, merk: Chrome vanadium; delig: 80; met koffer: ja;	10,00
196	1	pneumatische tacker Stanley Bostitch, SB-1850BN, merk: Stanley Bostitch; type: SB-1850BN; max. werkdruk: 7 bar; met koffer: ja;	10,00
197	1	pneumatische tacker Max, NF201, merk: Max; type: NF201; max. werkdruk: 7 bar; met koffer: ja;	10,00
198	9	lijmklemmen o.a. Bessey, merk: o.a. Bessey; omschrijving: afm. o.a. 360 mm;	10,00
199	10	lijmklemmen omschrijving: afm. o.a. 470 mm;	10,00
200	35	lijm/platenklemmen op verrijdbaar rek Bessey, merk: Bessey; omschrijving: afm o.a. 900 mm;	50,00
201	10	partij troffels/afsmeeergereedschap in speciekuip	10,00
202	2	platenklemmen totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
203	1	rookgenerator Scan-Air, Mini-mist, merk: Scan-Air; type: Mini-mist; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: in koffer;	10,00
204	1	benzine betonzaag Dolmar, merk: Dolmar; diameter zaagblad: 400 mm; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: natzaag;	100,00
205	1	benzine betonzaag Husqvarna, K 970, merk: Husqvarna; type: K 970; diameter zaagblad: 400 mm; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 4700 rpm; natzaag;	100,00
206	4	middeldrukspuit en handspuiten Gloria, Hobby 1200, merk: Gloria; type: Hobby 1200; tankinhoud: 12 l;	10,00
207	17	emmers met inhoud omschrijving: inhoud o.a. bouten, schroeven, touw etc.;	10,00
208	1	stoomreiniger KEW, 30CA Compact, merk: KEW; type: 30CA Compact; mobiel: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. tuinslang wateraansluiting;	10,00
209	1	bladblazer Husqvarna, 125B, merk: Husqvarna; type: 125B; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
210	1	tonstofzuiger Dustcontrol, DC 1800 eco, merk: Dustcontrol; type: DC 1800 eco; vermogen: 2000 W; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 230v;	10,00
211	1	stofzuiger Starmix, NSG, merk: Starmix; type: NSG; vermogen: 1400 W; eigen gewicht: 9 kg; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: 230v;	10,00
212	1	nieuwe rollen ijzerdraad t.b.v. betonvlechtapparaat Max, TW898-EG, merk: Max; type: TW898-EG; omschrijving: diameter: 0,8 mm;	10,00
213	1	nieuwe rollen ijzerdraad t.b.v. betonvlechtapparaat Max, TW1061T-EG, merk: Max; type: TW1061T-EG; omschrijving: diameter: 1 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
214	1	aanhangerverlichting test unit omschrijving: v.v. 6 opties;	10,00
215	1	accu betonvlechtsmachine Max, Rebar-tierRB397, merk: Max; type: Rebar-tierRB397; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief handleiding ;	100,00
216	1	accu betonvlechtsmachine Max, Rebar-tierRB397, merk: Max; type: Rebar-tierRB397; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja;	50,00
217	1	accu betonvlechtsmachine Max, Rebar-tierRB397, merk: Max; type: Rebar-tierRB397; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	100,00
218	1	accu betonvlechtsmachine Max, Rebar-tierRB397, merk: Max; type: Rebar-tierRB397; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	100,00
219	1	accu betonvlechtsmachine Max, Rebar-tierRB397, merk: Max; type: Rebar-tierRB397; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief handleiding ;	100,00
220	1	tweesteens slijpmachine MSW, 125, merk: MSW; type: 125; aansluiting: 230 V; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 170 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: slijpsteen diameter: ca. 140 mm;	10,00
221	1	bovenfreesmachine Festool, OF 1010 EBQ-Plus, serienummer 00136023, merk: Festool; type: OF 1010 EBQ-Plus; serienummer: 00136023; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1010 watt;	10,00
222	1	bovenfreesmachine Festool, OF 1400 EBQ-Plus, serienummer 10506745, merk: Festool; type: OF 1400 EBQ-Plus; serienummer: 10506745; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1400 watt;	10,00
223	1	bovenfreesmachine Elu, merk: Elu; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 240 mm;	10,00
224	1	bovenfreesmachine Elu, merk: Elu; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: inclusief diverse frezen (afgekeurd);	10,00
225	1	bovenfreesmachine Hitachi, M8V2, serienummer M560236, merk: Hitachi; type: M8V2; serienummer: M560236; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
226	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SE2, serienummer D241585, merk: Hitachi; type: G13SE2; serienummer: D241585; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
227	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SE2, serienummer D241583, merk: Hitachi; type: G13SE2; serienummer: D241583; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
228	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, W-9 125 Quick, bouwjaar 2018, merk: Metabo; type: W-9 125 Quick; jaar: 2018; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
229	1	elektrische hand slijpmachine met komschijf Hitachi, G13 SR2, merk: Hitachi; type: G13 SR2; aansluiting: 230 V;	10,00
230	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13 SR4, bouwjaar 2015, serienummer PN 5 06712, merk: Hitachi; type: G13 SR4; jaar: 2015; serienummer: PN 5 06712; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
231	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SR3, merk: Hitachi; type: G13SR3; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
232	1	grote elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
233	1	grote elektrische hand slijpmachine Hitachi, G 23UBY, serienummer D90104, merk: Hitachi; type: G 23UBY; serienummer: D90104; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
234	1	grote elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10,00
235	1	grote elektrische hand slijpmachine Makita, A9030S, merk: Makita; type: A9030S; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
236	1	grote elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10,00
237	1	draadsnijset BM, merk: BM; tap en snijset: ja; delig: 110; met koffer: ja;	10,00
238	1	doppenset Powerfix, merk: Powerfix; met koffer: ja;	10,00
239	1	doppenset Powerfix, merk: Powerfix; met koffer: ja;	10,00
240	1	doppenset Powerfix, merk: Powerfix; met koffer: ja;	10,00
241	1	kozijnen/slotenfreesmchine DeWalt, merk: DeWalt; freesdiepte verticaal: 50 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: inclusief 3 freesklemmen;	10,00
242	1	decoupeerzaagmachine Holz-Her, 2153, merk: Holz-Her; type: 2153; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 3 standen; 600 W;	10,00
243	1	accu slagmoersleutel Makita, 6918FD, serienummer 0012140, merk: Makita; type: 6918FD; serienummer: 0012140; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
244	1	multitool Fein, MultiMaster FMM 350 QSL, merk: Fein; type: MultiMaster FMM 350 QSL; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 350Winclusief diverse opzetstukken ;	10,00
245	1	gereedschapskoffer kunststof: ja; met inhoud: ja; omschrijving: complete gereedschapsset met sleutels, doppenset, tangen schroevendraaiers ;	10,00
246	1	machine testapparaat Nieaf-Smitt, Multipat 3140, serienummer Y08-0965, merk: Nieaf-Smitt; type: Multipat 3140; serienummer: Y08-0965; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 210 mm; omschrijving: v.v. Qwerty-toetsenbord; t.b.v. het keuren van machines van 230 en 400 volt conform NEN 3140; max. stroom testobject: 16A;	50,00
247	1	muurzaagmachine met omvormer Carat, W-3010, serienummer 12040, merk: Carat; type: W-3010; serienummer: 12040; omschrijving: zaag diameter: 300 mm; 2100W; rpm: 3800; gewicht: 9,7 kg; speciale stroomaansluiting; in stalen kist;	50,00
248	1	schroef boormachine	10,00
249	1	dommekracht Estil, ED-5, serienummer 120227, merk: Estil; type: ED-5; serienummer: 120227; afmeting H: 870 mm; totale afmeting B: 210 mm; omschrijving: cap. 5 ton;	10,00
250	1	benzine betonzag Stihl, TS 800, merk: Stihl; type: TS 800; diameter zaagblad: 400 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: verrijdbaar; natzaag;	100,00
251	1	lasmachine Elektra Beckum, SK 200, merk: Elektra Beckum; type: SK 200; electrode type: ja; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 240 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: aansluiting: 230/380 v; inclusief kist met laselektroden en laskappen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
252	1	hijsmaterialen omschrijving: en divers materialen in kist;	10,00
253	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
254	1	betonmixer Swinko, EHR 20/2.4 S, serienummer 07/0262, merk: Swinko; type: EHR 20/2.4 S; serienummer: 07/0262; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: 230v; 1200W;	10,00
255	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; omschrijving: 230v; lengte ca. 1180 mm;	10,00
256	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; omschrijving: 230v; lengte ca. 1180 mm;	10,00
257	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; omschrijving: 230v; lengte ca. 1180 mm;	10,00
258	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; omschrijving: 230v; lengte ca. 1180 mm;	10,00
259	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; omschrijving: 230v; lengte ca. 1180 mm;	10,00
260	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; omschrijving: 230v; lengte ca. 1750 mm;	10,00
261	1	deur/kozijn freesmallen Weru, HMB, merk: Weru; type: HMB; omschrijving: afmeting o.a. 2200 mm;	10,00
262	1	nieuwe rol kunststof band t.b.v. bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: inclusief twee afbindtangen; ca. 120 meter;	10,00
263	1	nieuwe rol kunststof band t.b.v. bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: inclusief twee afbindtangen en een doos sluitclips; ca. 120 meter;	10,00
264	1	nieuwe rol kunststof band t.b.v. bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: inclusief afbindtang en sluitclips; ca. 120 meter;	10,00
265	2	rol kunststof band t.b.v. bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: inclusief Overtoom afbindtang;	10,00
266	1	kettingzaag Husqvarna, 320, merk: Husqvarna; type: 320; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: in stalen kist;	10,00
267	3	lijmklemmen/platenklemmen totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 160 mm;	10,00
268	2	lijmklemmen/platenklemmen Cross Stabil, merk: Cross Stabil; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 180 mm;	10,00
269	5	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
270	5	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
271	5	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
272	5	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
273	4	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
274	3	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 190 mm;	10,00
275	4	pneumatische spuitgereedschappen Gesipa, merk: Gesipa;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
276	2	pneumatische kitpistolen	10,00
277	6	pneumatische slagmoersleutels en handboormachines Rodac, merk: Rodac; max. werkdruk: 6 bar;	10,00
278	1	heteluchtpistool Leister, merk: Leister; aansluiting: 230 V;	10,00
279	1	schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; werkbreedte: 80 mm; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 950 W;	10,00
280	1	klopboormachine Makita, HP2031, merk: Makita; type: HP2031; klopboormachine: ja; vermogen: 710 W; aansluiting: 230 V;	10,00
281	1	elektrische handschuurmachine Ferm, RS115, merk: Ferm; type: RS115; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
282	1	haakse excenterschuurmachine DeWalt, DW443, merk: DeWalt; type: DW443; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 530 W;	10,00
283	1	zweihaak Powerfix, merk: Powerfix; totale afmeting L: 780 mm; omschrijving: 140 graden verstelbare hoek ;	10,00
284	1	pneumatische slagmoersleutel met koffer: ja;	10,00
285	1	pneumatische slagmoersleutel met koffer: ja;	10,00
286	1	partij handgereedschappen omschrijving: w.o.: Gedore sleutels, tangen, schroevendraaiers, doppenset, tapset, bitsetje, tacker meetlint, inbussleutels etc.;	10,00
287	1	stofzuiger WAP, Aero 840A, merk: WAP; type: Aero 840A; vermogen: 1200 W; omschrijving: 230v;	10,00
288	1	partij boren en gatenboren metaal: ja; hout: ja; omschrijving: o.a. Powerfix gatenboren;	10,00
289	1	partij scharnieren Axa, merk: Axa; omschrijving: o.a. kogellager en schijflager scharnieren; ca. 150 stuks;	10,00
290	1	inhoud kast met o.a. smeermiddelen, lijmklemmen en nietjes	10,00
291	1	houten stellingkast met schroeven, bouten, moeren en spijkers Würth , merk: Würth ; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. papierrolhouder met twee rollen papier;	10,00
292	1	gereedschapskoffer Wesma, merk: Wesma; metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 580 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 260 mm; omschrijving: inhoud o.a. tangen, sleutels en schroevendraaiers;	10,00
293	1	partij boren en tappen t.b.v. kolomboormachine Wisvo, merk: Wisvo;	10,00
294	1	bankschroef op stalen voet Neido, merk: Neido; bekbreedte: 100 mm; omschrijving: hoogte ca. 1100 mm;	10,00
295	1	ponsmachine Wigo, merk: Wigo; handbediend: ja;	10,00
296	1	hogedrukreiniger Alto, 40HA Master, merk: Alto; type: 40HA Master; max. werkdruk: 195 bar; temperatuurbereik max.: 150 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: 4,6l/min;	50,00
297	1	neopreen waadpak Ron Thompson, merk: Ron Thompson; maat (getal): 45;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
298	1	neopreen waadpak Fighter, Pro+, merk: Fighter; type: Pro+; maat (getal): 46;	10,00
299	3	pvc waadpakken Elka, merk: Elka;	10,00
300	1	2-delige ladder	10,00
301	1	2-steenslijpmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 230 V;	10,00
302	1	weegschaal Berkel, 172, merk: Berkel; type: 172; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 10000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; plateau afm. L: 270 mm; plateau afm. B: 350 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10,00
303	1	voorraad verf Remmers, merk: Remmers; omschrijving: partij aangebroken en nieuwe verf met o.a. watergedragen lazuur tegen blauwschimmel;	10,00
304	2	chemische houtbehandeling Hoetmer, Embalit P en Embalan, merk: Hoetmer; type: Embalit P en Embalan; waterbasis: ja; inhoud verpakking: 25 l; omschrijving: 1 jerrycan met antischimmel houtbehandeling en 1 jerrycan met houtwormdood;	10,00
305	1	inhoud kast met rvs nagels Paslode, merk: Paslode;	10,00
306	1	rvs nagels Paslode, merk: Paslode; omschrijving: grote hoeveelheid nagels in houten stelling; diverse maten;	10,00
307	1	inhoud stelling met o.a. kit, nagels, schuurpapier	10,00
308	1	pallet met (nieuw) gegalvaniseerd/verzinkt hang-en sluitwerk GB , merk: GB ; omschrijving: bestaande uit: duimhengen, klinkstellen, plaatduimen, ringen, varkenshokgrendels etc; grotendeels nieuw in dozen;	10,00
309	1	pneumatisch spoelnagelapparaat Paslode, CNP-50, merk: Paslode; type: CNP-50; max. werkdruk: 7 bar; met koffer: ja;	10,00
310	1	pneumatische bradtacker Dutack, B1664MG, merk: Dutack; type: B1664MG; max. werkdruk: 8 bar; met koffer: ja; omschrijving: met handleiding en veiligheidsbril; magazijn capaciteit 80 brads;	10,00
311	1	pneumatisch spoelnagelapparaat Paslode, CN502, merk: Paslode; type: CN502;	10,00
312	1	pneumatische tackler Paslode, FN1665.1, merk: Paslode; type: FN1665.1; met koffer: ja; omschrijving: met handleiding en veiligheidsbril;	10,00
313	1	pneumatische tackler Paslode, S150-W16R, merk: Paslode; type: S150-W16R;	10,00
314	1	pneumatische tackler Paslode, MDS1830, merk: Paslode; type: MDS1830; max. werkdruk: 8 bar; met koffer: ja;	10,00
315	1	pneumatische tackler Paslode, MAFC20, merk: Paslode; type: MAFC20;	10,00
316	1	pneumatische tackler Holz-Her, 3414, serienummer 7203, merk: Holz-Her; type: 3414; serienummer: 7203; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: 114 psi;	10,00
317	1	pneumatische tackler Stanley Bostitch, merk: Stanley Bostitch;	10,00
318	1	pneumatisch spoelnagelapparaat Stanley Bostitch, merk: Stanley Bostitch;	10,00
319	1	pneumatische schiethamer Paslode, Powermasterplus 400 F400s, merk: Paslode; type: Powermasterplus 400 F400s; capaciteit: 100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
320	1	pneumatische schiethamer Paslode, 5350/90SQ PM, merk: Paslode; type: 5350/90SQ PM; capaciteit: 90 mm;	10,00
321	1	pneumatische schiethamer Paslode, 3238/60 SBXQ, merk: Paslode; type: 3238/60 SBXQ;	10,00
322	1	pneumatisch spoelnagelapparaat Stanley Bostitch, merk: Stanley Bostitch;	10,00
323	1	pneumatisch spoelnagelapparaat XLPanel, C28/70 P1, merk: XLPanel; type: C28/70 P1;	10,00
324	1	kistjes met frezen en freesmallen	10,00
325	1	kist met bouwhelmen, valbeveiliging en overige veiligheidsproducten 3M en Schottert, merk: 3M en Schottert; omschrijving: met o.a. nieuwe veiligheidshelmen;	10,00
326	1	gitterbox met verlengsnoeren aansluiting: 230 V; omschrijving: aansluiting voornamelijk 230v; diverse lengtes;	10,00
327	1	gitterbox met partij werkkleding omschrijving: overalls, jassen en (nieuwe) regenjassen;	10,00
328	2	serre joint omschrijving: afm. lengte ca. 2010 mm en 2230 mm;	10,00
329	2	serre joint omschrijving: afm. lengte ca. 1350 mm en 1120 mm;	10,00
330	3	serre joint omschrijving: afm. lengte ca. 1670 mm;	10,00
331	1	gitterbox met aanhangernetten omschrijving: ca. 20 stuks;	10,00
332	1	accu kitspuit Panasonic, EY3640, merk: Panasonic; type: EY3640; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; met koffer: ja;	10,00
333	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7441, merk: Panasonic; type: EY7441; voltage: 14,4 V; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: met verlichting en draagclip;	10,00
334	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7440, merk: Panasonic; type: EY7440; voltage: 14,4 V; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: met verlichting ;	10,00
335	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7441, merk: Panasonic; type: EY7441; voltage: 14,4 V; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: met verlichting en draagclip;	10,00
336	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7441, merk: Panasonic; type: EY7441; voltage: 14,4 V; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: met verlichting en draagclip;	10,00
337	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7441, merk: Panasonic; type: EY7441; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: met verlichting en draagclip;	10,00
338	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7440, merk: Panasonic; type: EY7440; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: met verlichting ;	10,00
339	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY6433, merk: Panasonic; type: EY6433; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: inclusief 2 accu's en 2 acculaders;	10,00
340	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7441, merk: Panasonic; type: EY7441; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
341	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7441, merk: Panasonic; type: EY7441; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip;	10,00
342	1	accu slagmoersleutel Panasonic, bouwjaar 2017, merk: Panasonic; jaar: 2017; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; slagmoersleutel: ja;	10,00
343	1	accu slagmoersleutel Panasonic, EY7541, merk: Panasonic; type: EY7541; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. 3 snelheden en borstelloze motor;	10,00
344	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7440, merk: Panasonic; type: EY7440; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: met verlichting ;	10,00
345	1	accu slagmoersleutel Panasonic, EY7541, merk: Panasonic; type: EY7541; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 snelheden en borstelloze motor;	10,00
346	1	accu slagmoersleutel Panasonic, EY7541, merk: Panasonic; type: EY7541; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 snelheden en borstelloze motor;	10,00
347	1	accu slagmoersleutel Panasonic, EY7541, merk: Panasonic; type: EY7541; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 snelheden en borstelloze motor;	10,00
348	1	accu slagmoersleutel Panasonic, merk: Panasonic; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 snelheden en borstelloze motor;	10,00
349	1	accu slagmoersleutel Panasonic, EY7541, merk: Panasonic; type: EY7541; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 snelheden en borstelloze motor;	10,00
350	1	accu schroefboormachine Panasonic , EY7441, merk: Panasonic ; type: EY7441; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
351	1	accu schroefboormachine Panasonic , EY7440, merk: Panasonic ; type: EY7440; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
352	1	accu slagmoersleutel Panasonic , EY7541, merk: Panasonic ; type: EY7541; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 standen en borstelloze motor;	10,00
353	1	accu slagmoersleutel Panasonic , EY75A2, merk: Panasonic ; type: EY75A2; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 standen en borstelloze motor;	10,00
354	1	accu slagmoersleutel Panasonic , EY75A2, merk: Panasonic ; type: EY75A2; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 standen en borstelloze motor;	10,00
355	1	accu slagmoersleutel Panasonic , EY75A8, merk: Panasonic ; type: EY75A8; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting, 3 standen en borstelloze motor;	10,00
356	1	accu schroefboormachine Panasonic , EY74A2, bouwjaar 2017, merk: Panasonic ; type: EY74A2; jaar: 2017; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
357	1	accu gereedschapsset met schroefboormachine en slagmoersleutel Panasonic , EY74A2 en EY75A2, bouwjaar 2017, merk: Panasonic ; type: EY74A2 en EY75A2; jaar: 2017; voltage: 18 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip;	10,00
358	1	accu gereedschapsset met schroefboormachine en slagmoersleutel Panasonic , EY7441 en EY75A2, bouwjaar 2014, merk: Panasonic ; type: EY7441 en EY75A2; jaar: 2014; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip;	10,00
359	1	accu gereedschapsset met schroefboormachine en slagmoersleutel Panasonic , EY74A2 en EY75A2, merk: Panasonic ; type: EY74A2 en EY75A2; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip;	10,00
360	1	accu slagmoersleutel Panasonic, EY75A8, merk: Panasonic; type: EY75A8; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
361	1	accu haakse slijper Panasonic, EY4640, merk: Panasonic; type: EY4640; voltage: 14,4 V; slijper: ja; omschrijving: diameter slijpschijf: ca. 130 mm;	10,00
362	1	accu haakse slijper Panasonic, EY4640, merk: Panasonic; type: EY4640; voltage: 14,4 V; slijper: ja; omschrijving: diameter slijpschijf: ca. 130 mm;	10,00
363	1	accu slagmoersleutel Panasonic , EY7546, merk: Panasonic ; type: EY7546; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: v.v. borstelloze motor, 3 standen, verlichting en draagclip;	10,00
364	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7441, merk: Panasonic; type: EY7441; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip; inclusief handleiding;	10,00
365	1	accu schroefboormachine Panasonic, EY7440, merk: Panasonic; type: EY7440; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. verlichting en draagclip; inclusief handleiding;	10,00
366	1	accu droogbouw-schroefmachine Hilti, SF 4000-A, serienummer 318370, merk: Hilti; type: SF 4000-A; serienummer: 318370; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: inclusief Hilti SMI 55 bit en handleiding ;	10,00
367	1	metaal borensset Arjtec, HSS-G, merk: Arjtec; type: HSS-G; delig: 150; metaal: ja;	10,00
368	1	borensset t.b.v. boorhamer Reco, merk: Reco; beton: ja; omschrijving: nieuwe en gebruikte boren;	10,00
369	1	popnageltang in houten kist Masterfix, MFX 150 BS, merk: Masterfix; type: MFX 150 BS; omschrijving: inclusief popnagels in diverse maten;	10,00
370	1	partij nieuwe boren t.b.v. boorhamer Reca en Arjtec, x-tron ultra, merk: Reca en Arjtec; type: x-tron ultra; beton: ja; omschrijving: diverse maten en capaciteiten ;	10,00
371	1	accu betonvlechtmachine Fivea, RT308C, merk: Fivea; type: RT308C; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief handleiding ;	10,00
372	1	accu betonvlechtmachine Fivea, RT308C, merk: Fivea; type: RT308C; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief handleiding ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
373	2	kunststof koffers met uitvulplaatjes	10,00
374	2	bit en borenset Würth en international tools, merk: Würth en international tools; metaal: ja; hout: ja;	10,00
375	2	betonschaar bekopening: 20 mm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
376	1	ladder Zarges, Z300, merk: Zarges; type: Z300; aantal sporten: 20; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00
377	1	accu combihamer Hilti, TE30-A36, serienummer 25301, merk: Hilti; type: TE30-A36; serienummer: 25301; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: inclusief diverse boren; capaciteit beton: max. 28 mm en capaciteit metaal max. 13 mm;	50,00
378	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A, merk: Hilti; type: TE 6-A; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: inclusief handleiding en enkele boren;	50,00
379	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A36 AVR, serienummer 410982, merk: Hilti; type: TE 6-A36 AVR; serienummer: 410982; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: inclusief handleiding en enkele boren;	50,00
380	1	boorhamer Hilti, TE 16, serienummer 344700, merk: Hilti; type: TE 16; serienummer: 344700; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 800 watt; inclusief partij boren;	10,00
381	1	breekhamer Spit, 490, merk: Spit; type: 490; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: inclusief diverse beitels en boren;	50,00
382	1	breekhamer Hilti, TE 1000 AVR, serienummer 133894, merk: Hilti; type: TE 1000 AVR; serienummer: 133894; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: inclusief diverse beitels; vermogen 1600 watt;	50,00
383	1	breekhamer Hilti, TE 1000 AVR, serienummer 176984, merk: Hilti; type: TE 1000 AVR; serienummer: 176984; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: inclusief diverse beitels; vermogen 1600 watt;	50,00
384	1	sloophamer Hilti, TE 505, serienummer 103865, merk: Hilti; type: TE 505; serienummer: 103865; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
385	1	sloophamer Hilti, TE 15, serienummer 103865, merk: Hilti; type: TE 15; serienummer: 103865; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: stroomaansluiting defect;	10,00
386	1	sloophamer Hilti, TE 15, serienummer EU29227, merk: Hilti; type: TE 15; serienummer: EU29227; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
387	1	accu boorhamer Hilti, TE 6 A, merk: Hilti; type: TE 6 A; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
388	1	boorhamer Hilti, TE 2, merk: Hilti; type: TE 2; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
389	1	boorhamer Hilti, TE 2, merk: Hilti; type: TE 2; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: vermogen 650 watt; inclusief boren;	10,00
390	1	boorhamer Hilti, TE 5, merk: Hilti; type: TE 5; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 500 watt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
391	1	boorhamer Hilti, TE 15, serienummer EU29227, merk: Hilti; type: TE 15; serienummer: EU29227; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 650 watt;	10,00
392	1	boorhamer Hilti, TE 2, serienummer 852301, merk: Hilti; type: TE 2; serienummer: 852301; aansluiting: 230 V;	10,00
393	1	boorhamer Hilti, TE 2, merk: Hilti; type: TE 2; aansluiting: 230 V;	10,00
394	1	stofafzuiging t.b.v. boorhamer Hilti, TE DRS-6-A, merk: Hilti; type: TE DRS-6-A; omschrijving: inclusief Hilti vetspuit en acculader;	10,00
395	1	boorhamer Hilti, TE 7, serienummer 14344, merk: Hilti; type: TE 7; serienummer: 14344; aansluiting: 230 V;	10,00
396	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A, serienummer 203330, merk: Hilti; type: TE 6-A; serienummer: 203330; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; boorhamer: ja;	10,00
397	1	boorhamer Hilti, TE 16, serienummer 344700, merk: Hilti; type: TE 16; serienummer: 344700; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 800 watt;	10,00
398	1	breekhamer Hilti, TE 16-C, serienummer 66816, merk: Hilti; type: TE 16-C; serienummer: 66816; aansluiting: 230 V;	10,00
399	1	spanner Jun Kaung, Hand power puller, merk: Jun Kaung; type: Hand power puller; omschrijving: nieuw in doos; capaciteit 700 kg;	10,00
400	2	spanner Ferm, TL700, serienummer 102576/99, merk: Ferm; type: TL700; serienummer: 102576/99; omschrijving: capaciteit 700 kg;	10,00
401	1	partij stroppen en spanbanden omschrijving: capaciteit; 500-4000 kg;	10,00
402	1	starthulp, acculader en startkabels Serenco, Power start, merk: Serenco; type: Power start; voltage: 12 V; met starthulpfunctie: ja; laadstroom: 510 A;	10,00
403	1	hand hydraulische palletwagen Stocka, PL 2-111, merk: Stocka; type: PL 2-111; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1140 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	10,00
404	1	invalcirkelzaagmachine Festo, ATF 55 EB, serienummer 122226, merk: Festo; type: ATF 55 EB; serienummer: 122226; invalzaag: ja; zaagblad : 150 mm; hoekverstelling: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 1200 watt;	10,00
405	1	decoupeerzaagmachine Festool, PSB 300 EQ, serienummer 13016579, merk: Festool; type: PSB 300 EQ; serienummer: 13016579; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720 watt; inclusief nieuwe festool zaagjes;	10,00
406	2	zaaggeleiders Festool, FS 1400/2 en 800/2, merk: Festool; type: FS 1400/2 en 800/2;	10,00
407	1	decoupeerzaagmachine Makita, 4350 FCT, bouwjaar 2018, serienummer 247353R, merk: Makita; type: 4350 FCT; jaar: 2018; serienummer: 247353R; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720 watt;	10,00
408	1	decoupeerzaagmachine Metabo, STE 30, merk: Metabo; type: STE 30; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
409	1	decoupeerzaagmachine Makita , 4350 FCT, bouwjaar 2019, serienummer 265075R, merk: Makita ; type: 4350 FCT; jaar: 2019; serienummer: 265075R; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720 watt;	10,00
410	1	decoupeerzaagmachine Festool, PSB 300 EQ, serienummer 13416638, merk: Festool; type: PSB 300 EQ; serienummer: 13416638; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720 watt;	10,00
411	1	decoupeerzaagmachine Festool, PSB 300 EQ, serienummer 13416607, merk: Festool; type: PSB 300 EQ; serienummer: 13416607; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720 watt;	10,00
412	1	decoupeerzaagmachine Topcraft, TSV-650P, serienummer 106517A, merk: Topcraft; type: TSV-650P; serienummer: 106517A; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 570 watt;	10,00
413	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
414	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
415	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
416	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
417	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
418	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
419	1	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
420	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
421	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
422	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
423	2	verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; lengte: 25 m; op haspel: ja; omschrijving: 3 aansluitingen;	10,00
424	1	bouw aansluitkast Mennekes, PCE, merk: Mennekes; type: PCE; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
425	1	bouw aansluitkast Keraf, KE17, merk: Keraf; type: KE17; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; eigen gewicht: 8 kg; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
426	1	bouw aansluitkast Bos, Petit B, bouwjaar 2012, serienummer 49, merk: Bos; type: Petit B; jaar: 2012; serienummer: 49; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
427	1	bouw aansluitkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
428	1	bouw aansluitkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
429	1	bouw aansluitkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
430	1	bouwlaser inclusief statief CST Berger Lasermark, LMH C, merk: CST Berger Lasermark; type: LMH C; omschrijving: in koffer met lader en laser detector; met in hoogte verstelbaar laserstatief;	50,00
431	1	bouwlaser inclusief statief CST Berger Lasermark, LMH C, merk: CST Berger Lasermark; type: LMH C; omschrijving: in koffer met lader en laser detector; met in hoogte verstelbaar laserstatief;	50,00
432	1	bouwlaser inclusief statief CST Berger Lasermark, LMH C, merk: CST Berger Lasermark; type: LMH C; omschrijving: in koffer met lader en laser detector; met in hoogte verstelbaar laserstatief;	50,00
433	1	bouwlaser inclusief statief CST Berger Lasermark, LMH C, merk: CST Berger Lasermark; type: LMH C; omschrijving: in koffer met lader en laser detector; met in hoogte verstelbaar laserstatief;	50,00
434	1	bouwlaser met statief Topcon, RL-Ha, merk: Topcon; type: RL-Ha; omschrijving: in koffer met lader en laserdetector;	50,00
435	1	bouwlaser met statief Hilti, PR 25, serienummer 123297, merk: Hilti; type: PR 25; serienummer: 123297; omschrijving: in koffer met Hilti PRA 25 laserdetector en met Hilti PUA 20 statief; met handleiding;	50,00
436	1	bouwlaser Hilti, PR 25 IF, serienummer 30108002, merk: Hilti; type: PR 25 IF; serienummer: 30108002; omschrijving: in koffer met Hilti PRA 25 laserdetector en met Hilti PRA 70 wandhouder;	50,00
437	1	bouwlaser met statief Hilti, PR 25 IF, serienummer 35407010, merk: Hilti; type: PR 25 IF; serienummer: 35407010; omschrijving: in koffer met Hilti PRA 25 laserdetector en met Hilti PUA 20; met handleiding;	50,00
438	1	wandhouder t.b.v. laserstatief Hilti, PRA 70, merk: Hilti; type: PRA 70;	10,00
439	1	laser afstandsmeterset in koffer Leica, Disto S910, merk: Leica; type: Disto S910; omschrijving: in koffer met statief, USB kabel, wandhouder etc.;	50,00
440	3	laserdetectoren Apache, Nedo, en Lasermark, merk: Apache, Nedo, en Lasermark;	10,00
441	2	meetlinten Komelon, Unigrip, merk: Komelon; type: Unigrip; omschrijving: 50 meter;	10,00
442	2	meetlinten Stabila, merk: Stabila; omschrijving: 50 meter;	10,00
443	1	meetlint in doos Stabila, merk: Stabila; omschrijving: 50 meter;	10,00
444	1	meetgereedschappen in koffer en emmer omschrijving: o.a. 3 50 meter meetlinten, meettouw, batterijopladers etc.;	10,00
445	3	schuifmaat omschrijving: diverse maten;	10,00
446	3	schuifmaat Sola, merk: Sola; omschrijving: diverse maten; met waterpas;	10,00
447	18	jalonstokken omschrijving: met één standaard;	10,00
448	1	bouwlamp Delma, merk: Delma; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1640 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
449	1	theodoliet Sokkia, DT940, merk: Sokkia; type: DT940; omschrijving: hoekenmeetapparaat in koffer;	50,00
450	1	elektrische reciprozaag Makita, JR3000V, merk: Makita; type: JR3000V; zaagdiepte: 120 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 590 watt;	10,00
451	1	elektrische reciprozaag Makita, JR3000V, merk: Makita; type: JR3000V; zaagdiepte: 120 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 590 watt;	10,00
452	1	elektrische reciprozaag Makita, JR3050T, bouwjaar 2018, serienummer 1202127, merk: Makita; type: JR3050T; jaar: 2018; serienummer: 1202127; zaagdiepte: 120 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 1010 watt; met handleiding ;	10,00
453	1	accu slagmoersleutel Makita, 6015D, merk: Makita; type: 6015D; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
454	1	bandschuurmachine Makita, 9403, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: 9403; jaar: 2015; schuurband afm. L: 610 mm; schuurband afm. B: 100 mm; doorvoersnelheid: 500 m/min; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 1200 watt;	10,00
455	1	decoupeerzaagmachine Makita, 4341CT, merk: Makita; type: 4341CT; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720 watt;	10,00
456	1	schaafmachine Makita, 1923H, serienummer 353970E, merk: Makita; type: 1923H; serienummer: 353970E; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 850 watt;	10,00
457	1	schaafmachine Makita, KP0810, serienummer 5425, merk: Makita; type: KP0810; serienummer: 5425; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 850 watt;	10,00
458	1	schaafmachine Makita, N1923B, serienummer 903019E, merk: Makita; type: N1923B; serienummer: 903019E; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 550 watt;	10,00
459	1	schaafmachine Elu, merk: Elu; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
460	1	schaafmachine Makita, 1923H, serienummer 09503E, merk: Makita; type: 1923H; serienummer: 09503E; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 850 watt;	10,00
461	1	knabbelschaar Makita, JN1600, merk: Makita; type: JN1600; aansluiting: 230 V; omschrijving: capaciteit zacht staal: 1,6 mm; capaciteit rvs: 1,2 mm;	10,00
462	1	elektrische klopboormachine Makita, HP2030, merk: Makita; type: HP2030; klopboormachine: ja; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2 snelheden;	10,00
463	1	elektrische klopboormachine Makita, merk: Makita; klopboormachine: ja; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
464	1	elektrische klopboormachine Makita, HR2440, merk: Makita; type: HR2440; klopboormachine: ja; vermogen: 780 W; aansluiting: 230 V;	10,00
465	1	elektrische klopboormachine Makita, HP2010N, merk: Makita; type: HP2010N; klopboormachine: ja; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
466	1	elektrische klopboormachine Makita, HR2440, merk: Makita; type: HR2440; klopboormachine: ja; vermogen: 780 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
467	1	elektrische klopboormachine Makita, HP2051, bouwjaar 2017, merk: Makita; type: HP2051; jaar: 2017; klopboormachine: ja; vermogen: 720 W; aansluiting: 230 V;	10,00
468	1	elektrische klopboormachine Makita, HP2033, merk: Makita; type: HP2033; klopboormachine: ja; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
469	1	elektrische klopboormachine Makita, HP2030, merk: Makita; type: HP2030; klopboormachine: ja; vermogen: 710 W; aansluiting: 230 V;	10,00
470	1	accu gasschiethamer Paslode, Impulse IM65F16, serienummer 013320, merk: Paslode; type: Impulse IM65F16; serienummer: 013320; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: gasschiethamer met gaspatronen;	50,00
471	1	accu gasschiethamer Paslode, Impulse IM90, merk: Paslode; type: Impulse IM90; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met gaspatronen en nagels;	50,00
472	1	borensset t.b.v. klopboormachines Makita, merk: Makita; metaal: ja; hout: ja; beton: ja; omschrijving: in metalen koffer;	10,00
473	1	schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 530 watt; in koffer;	10,00
474	1	elektrische knabbelschaar/ rebar cutter Diamond, DC 13 LV, merk: Diamond; type: DC 13 LV; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
475	1	alligatorzaag DeWalt, DWE396-QS, merk: DeWalt; type: DWE396-QS; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 1600 watt;	10,00
476	1	schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: in stalen koffer; vermogen 750 watt;	10,00
477	1	schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: in stalen koffer; vermogen 750 watt;	10,00
478	1	schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: in stalen koffer; vermogen 750 watt;	10,00
479	1	pneumatisch spoelnagelapparaat XLPanel, bouwjaar 2019, merk: XLPanel; jaar: 2019;	10,00
480	1	houten afvalbak met heftrucklepelingang Houtman, merk: Houtman; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: breedte lepels: ca. 170 mm; kiepbaar;	10,00
481	1	bigbag houderplateau totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: v.v. hijsogen;	10,00
482	1	draagarmstelling met hardhout en reststukken hout totale afmeting L: 1920 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
483	1	houten afvalbak met heftrucklepelingang totale afmeting L: 1980 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: verrijdbaar; breedte lepels: ca. 120 mm;	10,00
484	2	palletbokken met balkjes en latjes omschrijving: lengtes tussen 800 en 1000 mm;	10,00
485	1	verlengkabelhaspel Würth, Master, merk: Würth; type: Master; aansluiting: 230 V; lengte: 12 m;	10,00
486	1	verlengkabelhaspel Rodac, merk: Rodac; aansluiting: 230 V; lengte: 12 m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
487	1	afvalbak met inhoud afvalhout Houtman, merk: Houtman; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
488	1	gegalvaniseerd stalen stapelbok met twee schragen totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: afmeting schragen: 1600x450x540 mm;	10,00
489	1	draagarmstelling met houten plaatmateriaal enkelzijdig: ja; aantal staanders: 2; totale afmeting L: 2110 mm; totale afmeting B: 1420 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: inhoud voornamelijk multiplex platen 2500x1220x20 mm;	50,00
490	1	4-wielige langmateriaal kar totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
491	1	kunststof en aluminium kozijn profielen en strips in draagarmstelling omschrijving: lengtes tussen 3000 en 4000 mm;	10,00
492	1	verlengkabelhaspel Mavel , Roll compact energy, merk: Mavel ; type: Roll compact energy; aansluiting: 230 V; lengte: 18 m;	10,00
493	1	werkbank met bankschroef Houtman, merk: Houtman; hout: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2440x1500x930 mm;	10,00
494	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; lengte: 12 m;	10,00
495	1	houten kastenwand met schuifdeuren Houtman, merk: Houtman; totale afmeting L: 5150 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 6 schuifdeuren;	10,00
496	2	werkplaatskrukjes Houtman, merk: Houtman;	10,00
497	2	werkplaatskrukjes Houtman, merk: Houtman;	10,00
498	1	verlengkabelhaspel Qwatt Pro, Automaster, merk: Qwatt Pro; type: Automaster; aansluiting: 230 V; lengte: 10 m;	10,00
499	1	verlengkabelhaspel Würth, Master, merk: Würth; type: Master; aansluiting: 230 V; lengte: 10 m;	10,00
500	2	bigbag met wigg omschrijving: ca. 2 m3;	10,00
501	1	houten afvalbak met heftrucklepelgang Houtman, merk: Houtman; totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: kiepbaar; breedte lepels: 110 mm;	10,00
502	1	houten afvalbak met 4 vakken Houtman, merk: Houtman; totale afmeting L: 2440 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
503	1	bigbag houderplateau en gaasnet afvalbak totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: uitschuifbaar;	10,00
504	4	stalen schragen totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 830 mm;	10,00
505	2	uitklapbare stalen schragen totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
506	2	lage stalen schragen totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 520 mm;	10,00
507	5	stalen schragen totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 830 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
508	2	houten schragen totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
509	2	stalen schragen totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 830 mm;	10,00
510	1	4-wielige zwaar/langmateriaalwagen totale afmeting L: 3510 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. trekstang;	10,00
511	2	stalen schragen totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 830 mm;	10,00
512	4	stalen schragen totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 830 mm;	10,00
513	2	inklapbare stalen schragen totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 840 mm;	10,00
514	1	verlengkabelhaspel Würth, Master, merk: Würth; type: Master; aansluiting: 230 V; lengte: 10 m;	10,00
515	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel Omas, merk: Omas; omschrijving: 131x60x40 hw;	10,00
516	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 193x80x40 hw;	10,00
517	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 159x60x40 hw;	10,00
518	2	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in plastic doosje Omas, merk: Omas; omschrijving: 157x30x40 hw;	10,00
519	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 135x80x40 hw;	10,00
520	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 191x30x40 hw;	10,00
521	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 193x80x40 hw ;	10,00
522	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 159x60x40 hw ;	10,00
523	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 171x25x40 hw ;	10,00
524	1	freest t.b.v. pennenbank/freestafel in houten kist Omas, merk: Omas; omschrijving: 181x25x40 hw ;	10,00
525	1	4-wielige platte kar Houtman, merk: Houtman;	10,00
526	7	houten opslagkisten omschrijving: diverse afmetingen, afsluitbaar; op zolder;	10,00
527	1	partij reststukken balkhout kopmaat 200x200 mm omschrijving: op zolder;	10,00
528	1	houten draagarmstelling met glaslatten omschrijving: lengte tussen 3000 en 5000 mm; op zolder;	10,00
529	1	partij hout met balken, latten, houten bekisting, planken en divers hout omschrijving: op zolder; afmetingen tussen 2000 en 7000 mm; koper dient de zolder bezemschoon op te leveren;	50,00
530	1	partij (hard) hout in loods omschrijving: diverse planken, balken en platen waaronder meranti hardhouten balken;	10,00
531	1	magnetische gedetailleerde landkaart nederland Acco, Nobo, merk: Acco; type: Nobo; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1020 mm; omschrijving: v.v. legenda, afstandstabel en magneten;	10,00
532	1	verrijdbare radiator Thomas, merk: Thomas; omschrijving: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
533	1	houten 3-delige vakkenkast totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 2080 mm; omschrijving: v.v. 18 vakken;	10,00
534	1	stalen ratten/nertsenva totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
535	1	stalen ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; afmeting L: 500 cm; afmeting B: 350 cm; afmeting H: 940 cm;	10,00
536	1	stalen ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; afmeting L: 500 cm; afmeting B: 350 cm; afmeting H: 940 cm;	10,00
537	1	stalen ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; afmeting L: 500 cm; afmeting B: 350 cm; afmeting H: 940 cm;	10,00
538	1	bureautafel met bureaustoel bureaustoel: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
539	1	bureautafel met bureaustoel en bezoekersstoel bureaustoel: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
540	1	bureautafel inclusief leren bureaustoel met voetenring bureaustoel: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
541	1	personal computer Asus, merk: Asus; wifi: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. intel core i5;	10,00
542	1	multifunctional Epson, Workforce WF-3640, serienummer SF6Y067928, merk: Epson; type: Workforce WF-3640; serienummer: SF6Y067928; kleurenprinter: ja; papierformaat: A4; aantal papierladen: 2; wifi: ja; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
543	1	personal computer HP , Pavilion Slimline, merk: HP ; type: Pavilion Slimline; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
544	1	ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
545	1	ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
546	1	ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
547	1	ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
548	1	ladenkast Bisley, merk: Bisley; aantal laden: 15; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
549	1	driedelinge lockerkast totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: bestaande uit 30 afsluitbare lockervakken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
550	1	stalen lockerkast totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: bestaande uit 22 afsluitbare lockervakken; licht verbogen;	10,00
551	1	6-cilinder dieselaggregaat Bredenoord, BRDE-55, bouwjaar 2003, serienummer BRKNR 9140, merk: Bredenoord; type: BRDE-55; jaar: 2003; serienummer: BRKNR 9140; motor merk: Deutz; motor capaciteit: 53 kW; afgelezen urenstand: 10420; machinegewicht: 1800 kg; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. Deutz F6L912 6-cilinder dieselmotor; v.v. 3 230 volt/ 16a uitgangen, 2 380 volt/ 32a uitgangen en één 400 volt/ 63a uitgang;	1.000,00
552	1	2-zijdige magazijn/draagarmstelling met inhoud geconstrueerd: ja; aantal staanders: 5; omschrijving: alu en stalen deur- en tochtstrips, pvc pijp, divers betonijzer en divers;	10,00
553	1	stalen bak met 2 drukspuiten afmeting L: 82 mm; afmeting B: 60 mm; afmeting H: 55 mm;	10,00
554	1	verlengkabelhaspel Dutach, Automaster, merk: Dutach; type: Automaster; aansluiting: 230 V; lengte: 10 m; omschrijving: veerhaspel met thermische beveiliging;	10,00
555	1	verlengkabelhaspel Dutack, Automaster, merk: Dutack; type: Automaster; aansluiting: 230 V; lengte: 10 m; omschrijving: veerhaspel met thermische beveiliging;	10,00
556	1	bankschroef Paramo, merk: Paramo; omschrijving: op statief;	10,00
557	1	platte stalen wagen totale afmeting L: 2060 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
558	2	drukspuiten totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
559	1	steekwagen totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
560	1	platenwagen totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: vv 4 wielen;	10,00
561	1	2 steens slijpmachine Creusen, merk: Creusen; omschrijving: 220 volt;	10,00
562	1	staal omschrijving: partij plat, staf, hoek en l ptofielen, koker in 5 vakken draagarmstelling, lengtes tot 6 meter en rest stukken langs de wand incl bak met aluminium;	10,00
563	1	overige handgereedschap incl tafel	10,00
564	1	polijstmachine Bruder mannesmann, merk: Bruder mannesmann; schijf : 240 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
565	10	lijmklemmen omschrijving: diverse maten;	10,00
566	1	lashandschoenen voor mensen met twee rechterhanden Intersafe, merk: Intersafe; omschrijving: nieuw en gebruikt;	10,00
567	3	betonschaar Ironside, merk: Ironside; bekopening: 25 mm; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 140 mm;	10,00
568	1	hamer voorhamer: ja; houten steel: ja; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 180 mm;	10,00
569	1	lastoebehoren omschrijving: lastoorts en laselektroden;	10,00
570	1	werkbank hout: ja; houten blad: ja; omschrijving: verrijdbaar; afm 200x100x100cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
571	1	luchtslanghaspel Rodac, ra8661, merk: Rodac; type: ra8661; slanglengte: 15 m; kunststof: ja; wandmontage: ja; omschrijving: 10bar;	10,00
572	1	gereedenschapswagen Btw, Master, merk: Btw; type: Master; omschrijving: gedore sleutels en knipex tangen;	10,00
573	2	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
574	1	lasmachine Trafag, merk: Trafag; electrode type: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 550 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
575	1	verstelbare rolbok totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
576	60	rabatdelen omschrijving: werkbreedten 10, 12 en 15 cm; lengte ca 550cm;	10,00
577	1	ladder aantal sporten: 13; steekladder: ja;	10,00
578	1	glaslatten plinten en kunststof profielen totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: in 3 vakken draagarmstelling;	10,00
579	1	plaatmateriaal en 1 deur omschrijving: in 1 vak stelling;	10,00
580	1	grenen balken omschrijving: lengte tot 6000mm;	10,00
581	44	verlijmde balken voor kozijnen omschrijving: kopmaat 90x65mm; lengte tot 288cm;	10,00
582	45	trespa strips afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 50 mm; dikte: 5 mm; omschrijving: en plaatmateriaal en kozijndelen;	10,00
583	11	deuren omschrijving: diverse afmetingen in 1 vak stelling;	10,00
584	1	gipsplaat en gipsvezelplaat omschrijving: 6 gipsplaten 260x60cm en diverse gipsvezelplaten;	10,00
585	11	multiplexplaten voor deuren afmeting L: 2150 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 40mm groen gelakt in 1 vak stelling;	50,00
586	4	multiplexplaten voor deuren afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1220 mm; omschrijving: dikte 40mm groen gelakt en 2 stuks 2150x1220 en divers plaatmateriaal;	50,00
587	4	deuren omschrijving: 2x metaal met kozijn; 2x kunststof afm o.a. 240x107cm incl kozijn;	10,00
588	1	divers plaat en isolatiemateriaal omschrijving: o.a. kingspan;	10,00
589	20	polycarbonaat dakplaten afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 500 mm; omschrijving: op pallet in 1 vak stelling en 4 diverse platen;	10,00
590	1	verrijdbare kist met divers materiaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 750 mm; omschrijving: tbv beursstand;	10,00
591	1	verrijdbare opslagkist afmeting L: 1530 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 420 mm;	10,00
592	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 180 mm; omschrijving: heftruck verlenglepels;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
593	1	heftruck voorzetapparaat totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 160 mm; omschrijving: heftruck verlenglepels;	10,00
594	4	folie omschrijving: dakfolie 140 en 150 cm breed en divers plastic folie;	10,00
595	2	verlichtingskoepel Solatube, Classic vusion 290ds, merk: Solatube; type: Classic vusion 290ds; omschrijving: diameter 35cm nieuw in doos;	10,00
596	108	bekistingsmateriaal Houtman, merk: Houtman; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 90 mm; omschrijving: hout in 5 pakketten;	50,00
597	28	kozijnen raamkozijn: ja; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1000 mm; dikte: 60 mm;	50,00
598	1	beitsbad Houtman, merk: Houtman; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1400 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
599	1	beursstand afmeting L: 6000 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: met koe;	10,00
600	4	kozijnen raamkozijn: ja; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm; dikte: 70 mm; omschrijving: dubbel;	10,00
601	10	grenen balken kopmaat 145x45 afmeting L: 5000 mm;	10,00
602	1	schaaldelen, planken en balken omschrijving: lengte tot 6000 mm; kopmaat schaaldelen: breedte ca. 230 mm, dikte ca. 20 mm;	10,00
603	17	houten ladders Houtman, merk: Houtman; omschrijving: lengtes tussen 4000 en 6000 mm;	10,00
604	1	gegalvaniseerde gitterbox Overtoom, merk: Overtoom; staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1130x840x800 mm;	10,00
605	1	hardhouten planken en balken omschrijving: kopmaat balken: 90x70 mm; kopmaat planken: 190x15 mm; lengtes ca. 5000 mm;	10,00
606	1	ijzeren kozijn/deurstrips omschrijving: ca. 20 stuks; afmetingen tussen 1000 en 3000 mm;	10,00
607	2	betonnen stalfloerroosters totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
608	8	trespa platen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	10,00
609	19	vochtwerend spaanplaat totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 10 mm;	10,00
610	1	board, spaanplaat en multiplex platen omschrijving: afmetingen ca. 2500x1300 mm;	10,00
611	320	piketpaaltjes totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 40 mm; omschrijving: dikte 30 mm; verpakt in 20 pakken van 16 paaltjes;	10,00
612	9	kunststof en aluminium golfplaten omschrijving: 4 kunststof en 5 metalen platen afmeting kunststof platen: ca. 2870x1110mm; afmeting alu platen: ca. 3100x 1160 mm;	10,00
613	1	kunststof deuren en houten plaatmateriaal omschrijving: wo chipwood en board; 2 Rehau kunststof deuren en één deurkozijn;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
614	2	pallets houten bekistingselementen voorzien van kunststof spanschroeven afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 220 mm; omschrijving: ca. 17 stuks;	10,00
615	1	kunststof profielen Sunflower, merk: Sunflower; totale afmeting L: 2910 mm; totale afmeting B: 140 mm;	10,00
616	1	palletbox met gegalvaniseerde hoekverbinders omschrijving: ca. 70 stuks;	10,00
617	2	aanblaasfiltersystemen t.b.v. spuitcabine North compact air, merk: North compact air; omschrijving: inclusief 3 maskers, 3 batterijen, 2 opladers en 3 extra filters; voorzien van draagriemen en drievoudig alarm;	10,00
618	1	lockerkast aantal deuren: 6; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. 6 lockers en spiegel;	10,00
619	1	lockerkast aantal deuren: 3; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. 3 lockers ;	10,00
620	1	kantinetafels en stoelen omschrijving: waaronder 11 Hartman kunststof tuinstoelen en 3 houten kantinetafels;	10,00
621	1	filterkoffiezetapparaat, magnetron en elektrische hapjespan Panasonic en Braun, merk: Panasonic en Braun;	10,00
622	1	meerkeuze warmedrankenautomaat Fortune, Passio-S, serienummer 905156, merk: Fortune; type: Passio-S; serienummer: 905156; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief Brita waterfilter;	10,00
623	1	trap Altrex, D 804, merk: Altrex; type: D 804; aantal treden: 4; aluminium: ja; gewicht: 4 kg; totale afmeting LxBxH: 860x350x1450 mm;	10,00
624	1	stofzuigers en vloerenreiniger Nilfisk , Gd 930 advance, merk: Nilfisk ; type: Gd 930 advance;	10,00
625	1	spuitcabines Rowit, 10-01-180, bouwjaar 1991, merk: Rowit; type: 10-01-180; jaar: 1991; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4250 mm; omschrijving: besturingskast en verwarmingsunit: luchtopbrengst 175kw motorvermogen 5,5kw incl leidingwerk (dakdoorvoeren laten zitten) met afzuigwand;	100,00
626	1	hangbaansysteem omschrijving: vv 30 ophangbeugels tbv kozijnen; ovaal ca. 30 m1;	100,00
627	1	verfspuit Wagner, merk: Wagner; aansluiting: 220 V;	10,00
628	1	verfspuit Wagner, Icebreaker, merk: Wagner; type: Icebreaker; aansluiting: 220 V; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
629	1	chemicalien opslagcontainer met rest chemicalien totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1420 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: met werktafel en divers;	10,00
630	1	houten steunbokken en kozijnenkar omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
631	1	werkplaatskachel Eurom, EK 3301, merk: Eurom; type: EK 3301; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 3300 watt;	10,00
632	1	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 5; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x490x1700 mm; omschrijving: max. 150 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
633	1	schuifladder Kelfort, 3524, merk: Kelfort; type: 3524; aantal sporten: 24; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 870 mm;	10,00
634	1	ladder aantal sporten: 24; aluminium: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: met vastgemonteerd bevestigingsscharnier;	10,00
635	1	kunststof en houten kozijnprofielen w.o. keralit en polytech profielen omschrijving: op zolder; lengte tot 6000 mm;	10,00
636	2	retro gymkast Van der Woude, merk: Van der Woude; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: op zolder;	10,00
637	1	aanhangwagen Kuiper, K 2000 vv, bouwjaar 1995, merk: Kuiper; type: K 2000 vv; jaar: 1995; kenteken: WN-29-GZ; laadbak afmeting L: 4500 cm; laadbak afmeting B: 2300 cm; laadvermogen: 1080 kg; eigen gewicht: 920 kg; totale afmeting L: 6000 mm;	100,00
638	1	tandemas aanhangwagen Van weel, Vw 2001 vv, bouwjaar 1994, merk: Van weel; type: Vw 2001 vv; jaar: 1994; kenteken: WL-39-ZN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3500 cm; laadbak afmeting B: 2000 cm; laadvermogen: 1420 kg; eigen gewicht: 580 kg; omschrijving: breedte: 205;	100,00
639	1	tandemas aanhangwagen Sallas, Sp, bouwjaar 2004, merk: Sallas; type: Sp; jaar: 2004; kenteken: WL-NB-19; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3500 cm; laadbak afmeting B: 1700 cm; laadvermogen: 1460 kg; eigen gewicht: 540 kg;	100,00
640	1	enkelas aanhangwagen Sallas, Se, bouwjaar 2000, merk: Sallas; type: Se; jaar: 2000; kenteken: WZ-64-RP; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 3650 cm; laadbak afmeting B: 1440 cm; laadvermogen: 850 kg; eigen gewicht: 450 kg; omschrijving: breedte: 190;	50,00
641	1	enkelas aanhangwagen laadbak afmeting L: 180 cm; laadbak afmeting B: 106 cm;	10,00
642	1	bedrijfswagen Volkswagen, Crafter 32 bestel I2 h2 2.5 tdi 100 kw, bouwjaar 2006, merk: Volkswagen; type: Crafter 32 bestel I2 h2 2.5 tdi 100 kw; jaar: 2006; kenteken: 90-BZ-VK; APK vervaldatum: 04-10-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 100 kW; tellerstand (bij opname): 164825 km; laadvermogen: 1237 kg; aantal zitplaatsen: 3; eigen gewicht: 1963 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2461 cm ³ ; breedte: 199; euro classificatie: 4;	1.000,00
643	1	bedrijfswagen vw transporter Volkswagen, Transporter doublecab, bouwjaar 2013, merk: Volkswagen; type: Transporter doublecab; jaar: 2013; kenteken: VB-892-F; APK vervaldatum: 26-01-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 103 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 191214 km; laadvermogen: 895 kg; aantal zitplaatsen: 6; eigen gewicht: 1905 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm ³ ; catalogusprijs: 47113; breedte: 190; euro classificatie: 5; type: 7HC-PON; variant: GCAAC280X0; uitvoering: LNFM6500816NVR07MQG0S;	1.000,00
644	1	vw transporter dc Volkswagen, Transporter bestel d 103 kw dc, bouwjaar 2011, merk: Volkswagen; type: Transporter bestel d 103 kw dc; jaar: 2011; kenteken: 4-VRJ-28; APK vervaldatum: 12-10-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 103 kW; tellerstand (bij opname): 227675 km; laadvermogen: 884 kg; aantal zitplaatsen: 6; eigen gewicht: 1916 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm ³ ; catalogusprijs: 46311; breedte: 190; euro classificatie: 5;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
645	1	vw transporter bedrijfswagen dc Volkswagen, Transporter bestel d 103 kw dc, bouwjaar 2010, merk: Volkswagen; type: Transporter bestel d 103 kw dc; jaar: 2010; kenteken: 5-VJG-31; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 15-07-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 103 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 258337 km; laadvermogen: 884 kg; aantal zitplaatsen: 5; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1916 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm ³ ; catalogusprijs: 46191; breedte: 190; euro classificatie: 4;	500,00
646	1	volkswagen transporter bedrijfswagen dc Volkswagen, Transporter bestel d 96 kw dc, bouwjaar 2008, merk: Volkswagen; type: Transporter bestel d 96 kw dc; jaar: 2008; kenteken: 47-VTX-3; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 20-05-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 96 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 375244 km; laadvermogen: 883 kg; aantal zitplaatsen: 6; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1917 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2461 cm ³ ; breedte: 190; euro classificatie: 4;	500,00
647	1	volkswagen transporter bedrijfswagen Volkswagen, Transporter, bouwjaar 2007, merk: Volkswagen; type: Transporter; jaar: 2007; kenteken: 35-VLX-2; APK vervaldatum: 04-09-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 96 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 333885 km; laadvermogen: 960 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1840 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2461 cm ³ ; breedte: 190; euro classificatie: 4; v.v. bullbars en spoiler;	100,00
648	1	volkswagen transporter bedrijfswagen dc Volkswagen, Transporter bestel tdi 96 kw 1.0, bouwjaar 2004, merk: Volkswagen; type: Transporter bestel tdi 96 kw 1.0; jaar: 2004; kenteken: 83-BN-NL; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 07-08-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 96 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 398133 km; laadvermogen: 850 kg; aantal zitplaatsen: 5; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1950 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2461 cm ³ ; breedte: 190; euro classificatie: 3;	100,00
649	1	volkswagen caddy bedrijfswagen Volkswagen, Caddy, bouwjaar 2013, merk: Volkswagen; type: Caddy; jaar: 2013; kenteken: VD-073-V; APK vervaldatum: 03-07-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 55 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 222960 km; laadvermogen: 767 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1392 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1598 cm ³ ; catalogusprijs: 23220; lengte: 441; breedte: 179; euro classificatie: 5; type: 2KN; variant: BBCAYEX01; uitvoering: N0J2FM5FM5A4056N1SN27MQG2N;	500,00
650	1	volkswagen caddy bedrijfswagen extra lang Volkswagen, Caddy maxi 77 kw bestel 1,9 tdi, bouwjaar 2008, merk: Volkswagen; type: Caddy maxi 77 kw bestel 1,9 tdi; jaar: 2008; kenteken: 64-VTZ-3; APK vervaldatum: 20-08-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 164385 km; laadvermogen: 820 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1412 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm ³ ; breedte: 180; euro classificatie: 4;	500,00
651	1	volkswagen caddy bedrijfswagen Volkswagen, Caddy tdi 77 kw bestel, bouwjaar 2007, merk: Volkswagen; type: Caddy tdi 77 kw bestel; jaar: 2007; kenteken: 25-VDD-6; APK vervaldatum: 08-01-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 220808 km; laadvermogen: 700 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1375 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm ³ ; breedte: 180; euro classificatie: 4;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
652	1	volkswagen caddy bedrijfswagen Volkswagen, Caddy 51 kw bestel 2,0 sdi, bouwjaar 2008, merk: Volkswagen; type: Caddy 51 kw bestel 2,0 sdi; jaar: 2008; kenteken: 27-VPP-9; APK vervaldatum: 10-08-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 51 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 211415 km; laadvermogen: 831 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1331 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm ³ ; breedte: 180; euro classificatie: 4;	100,00
653	1	volkswagen caddy bedrijfswagen Volkswagen, Caddy tdi 77 kw bestel, bouwjaar 2005, merk: Volkswagen; type: Caddy tdi 77 kw bestel; jaar: 2005; kenteken: 84-BS-VG; APK vervaldatum: 20-09-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 209076 km; laadvermogen: 710 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1375 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm ³ ; breedte: 180; euro classificatie: 4;	100,00
700	1	afwerkspaan benzine aangedreven totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
701	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
702	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
703	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
704	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
705	1	benzine aangedreven grondboor Stihl, BT 360, merk: Stihl; type: BT 360; werkdiepte: 1000 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: diameter grondboor 350 mm;	50,00
706	1	hand afwerkspaan afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 200 mm;	10,00
707	1	hand afwerkspaan afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 360 mm;	10,00
708	1	hand afwerkspaan afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 360 mm;	10,00
709	1	bouwlamp omschrijving: met in hoogte verstelbaar statief;	10,00
710	1	grondanker, gegalvaniseerd staal	10,00
711	1	verlichtingspaneel tbv aanhanger afmeting L: 1350 mm;	10,00
712	1	verlichtingspaneel tbv aanhanger afmeting L: 1680 mm;	10,00
713	1	bouwlamp Bos, merk: Bos; halogeen: ja; omschrijving: op statief ;	10,00
714	1	bouwlamp halogeen: ja; omschrijving: met statief;	10,00
715	1	bouwlamp met statief, halogeen halogeen: ja; statief: ja;	10,00
716	1	verlichtingspaneel tbv aanhanger afmeting L: 1200 mm;	10,00
717	1	bouwlamp met statief, halogeen halogeen: ja; statief: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
718	1	bouwlamp met statief, halogeen halogeen: ja; statief: ja;	10,00
719	1	bouwlamp met statief, halogeen halogeen: ja; statief: ja;	10,00
720	1	partij afdekfolie, 18 rollen afmeting B: 1500 mm;	10,00
721	1	electriciteitsdraad op haspel Nexans Benelux Kema keur, Dca-s3, d2, a3 5g2.5, merk: Nexans Benelux Kema keur; type: Dca-s3, d2, a3 5g2.5; omschrijving: materiaal 10530170, 5-draads;	10,00
722	38	Partij wegezout 2,5 zak a 25 kg en 35 zakken zout tbv diervoeder a 25 kg	10,00
723	1	gasflessenwagen	10,00
724	1	partij spanbanden omschrijving: verschillende maten;	10,00
725	1	afwerkspaan benzine aangedreven totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
726	1	afwerkspaan benzine aangedreven totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
727	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
728	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
729	1	elektrische afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 230v;	10,00
730	1	vloerenpolijstmachine met extra borstels Schwamborn, STR 702, merk: Schwamborn; type: STR 702;	10,00
731	3	bouwlamp zonder statief, halogeen halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm;	10,00
732	2	bouwlamp zonder statief, halogeen Vetec, merk: Vetec; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm;	10,00
733	2	bouwlamp zonder statief, halogeen Euro, merk: Euro; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm;	10,00
734	1	bouwlamp B&S Light, Class II, serienummer HQ 0070601, merk: B&S Light; type: Class II; serienummer: HQ 0070601; halogeen: ja; vermogen: 70 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
735	1	bouwlamp Eurolight, merk: Eurolight; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00
736	1	bouwlamp B&S Light, Class II, serienummer HQ0070601, merk: B&S Light; type: Class II; serienummer: HQ0070601; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00
737	2	bouwlampen halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 54;	10,00
738	2	bouwlampen Eurolight, merk: Eurolight; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 240 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
739	2	bouwlampen Eurolight, merk: Eurolight; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 240 V;	10,00
740	1	luchtcompressor Creemers, Mobiel 220, serienummer 6868707, merk: Creemers; type: Mobiel 220; serienummer: 6868707; luchtstroom: 220 l/min; eigen gewicht: 51 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
741	1	mobiele compressor	10,00
742	1	luchtcompressor Creemers, Mobiel 220, serienummer 6868707, merk: Creemers; type: Mobiel 220; serienummer: 6868707; luchtstroom: 220 l/min; eigen gewicht: 51 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
743	4	grondboor werkdiepte: 1600 mm; omschrijving: hand grondboor, 2 x diam boor 240 mm en 2 x diam boor 200 mm, werkdiepte 800 mm;	10,00
744	1	stenenknipper Mannak, merk: Mannak;	10,00
745	1	mobiele tegelknipper	10,00
746	1	stenenknipper Orit, merk: Orit;	10,00
747	1	stenenknipper Mannak, merk: Mannak;	10,00
748	1	stenenknipper Mannak, merk: Mannak;	10,00
749	1	stroomverdeelkast Walther Ceetyp, 510316, merk: Walther Ceetyp; type: 510316; omschrijving: 5 aansluitingen, 3 x 230 v en 2 x 380 v;	10,00
750	3	handzaag	10,00
751	1	bouwlamp CE-81P-Y. , type: CE-81P-Y. ; halogeen: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 230 V;	10,00
752	1	bouwlamp Steinel, merk: Steinel; LED: ja;	10,00
753	1	heater Eurom, Convector Heater CK2003T, merk: Eurom; type: Convector Heater CK2003T; omschrijving: elektrisch;	10,00
754	1	heater MCS, bouwjaar 2016, serienummer 08c36016797, merk: MCS; jaar: 2016; serienummer: 08c36016797; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 490 mm; omschrijving: elektrisch, 380 v;	10,00
755	1	portable elektrische heater Dikair, merk: Dikair; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 410 mm; omschrijving: 380 v;	10,00
756	1	elektrische warmelucht generator Master, B3ECA, bouwjaar 2019, serienummer 4615.105, merk: Master; type: B3ECA; jaar: 2019; serienummer: 4615.105; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: zgan;	10,00
757	1	partij spanbanden	10,00
758	38	partij reparatiemortel Cugla crete, Hoogoven A middel R3, merk: Cugla crete; type: Hoogoven A middel R3; omschrijving: ongeveer 38 zakken a 20 kg;	10,00
759	1	staaldraadtakel Rema, merk: Rema; omschrijving: in houten kist;	10,00
760	2	staaldraadkabel Rema, merk: Rema; omschrijving: in houten kist;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
761	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
762	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
763	1	tafelcirkelzaagmachine Elu, TGS 173, bouwjaar 1994, serienummer 3424/11, merk: Elu; type: TGS 173; jaar: 1994; serienummer: 3424/11; motorvermogen: 1,65 kW; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
764	1	garagekrik Scissor Jack, merk: Scissor Jack; omschrijving: w.o. schaarkrik Carpoint en partij overige krikken en betonstelvoeten;	10,00
765	6	Partij hogedrukspuiten Gloria, merk: Gloria; omschrijving: hogedrukspijten, o.a. 410 T;	10,00
766	1	hoge druk schredder pump met partij waterslangen JS Pump, JS-1500, merk: JS Pump; type: JS-1500;	10,00
767	2	dompelpomp Kin, AS 400, merk: Kin; type: AS 400; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm;	10,00
768	1	handlier Rema, TWZ-1200, serienummer 44665-05285, merk: Rema; type: TWZ-1200; serienummer: 44665-05285; hijsvermogen: 550 kg;	10,00
769	1	partij diverse hijsmiddelen	10,00
770	5	partij grondboren in kunsstof bak	10,00
771	1	partij staaldraad en aardedraad	10,00
772	1	heater Bestron, DCR915A, merk: Bestron; type: DCR915A; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
773	1	partij metselmateriaal	10,00
774	1	partij hijsmiddelen	10,00
775	1	bouwstroomkast Merz, merk: Merz; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10,00
776	9	partij schoppen	10,00
777	1	partij schragen totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
778	1	verrijdbare betonzaagmachine totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 380 v, diameter zaagblad 450 mm, en 5 zaagbladen;	50,00
779	1	cementvlinder Lievers, LTM900, bouwjaar 2018, serienummer 436f1709, merk: Lievers; type: LTM900; jaar: 2018; serienummer: 436f1709; diameter: 950 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: 6,5 pk;	100,00
780	1	cementvlinder Lievers, merk: Lievers; diameter: 650 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: Benzine;	100,00
781	1	cementvlinder diameter: 650 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
782	1	tafelcirkelzaagmachine Elektra Beckum, BKH 400, serienummer 20171, merk: Elektra Beckum; type: BKH 400; serienummer: 20171; zaagblad : 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
783	10	verkeerskegels	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
784	1	hogedrukreiniger Nilfisk, C110.3, serienummer 12233966/50/2008, merk: Nilfisk; type: C110.3; serienummer: 12233966/50/2008; max. werkdruk: 75 bar;	10,00
785	1	industriële stofzuiger Hilti, VCU40, merk: Hilti; type: VCU40; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja;	10,00
786	1	Verrijdbare hogedrukreiniger totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: afmeting bekisting 430 x 440 x 1420 mm;	10,00
787	2	valbeveiligingskabels North, serienummer 71870, merk: North; serienummer: 71870;	10,00
788	1	electriciteitskabel, 380 v	10,00
789	2	electriciteitskabel, 380 v	10,00
790	2	electriciteitskabel, 380 v	10,00
791	2	electriciteitskabel, 380 v	10,00
792	2	electriciteitskabel, 380 v omschrijving: en 1 16A electriciteitskabel;	10,00
793	2	electriciteitskabel, defect	10,00
794	9	partij omvormers	10,00
795	1	electriciteitskabel, 380 v	10,00
796	2	electriciteitskabel, 380 v omschrijving: 1 x 380 en 1 x 230 v;	10,00
797	2	electriciteitskabel, 380 v	10,00
798	2	electriciteitskabel, 380 v	10,00
799	3	electriciteitskabel, 380 v	10,00
800	2	electriciteitskabel, 380 v	10,00
801	2	electriciteitskabel	10,00
802	2	electriciteitskabel	10,00
803	1	partij afgekeurd en kapot gereedschap omschrijving: w.o. circelzagen, haakse slijpers, klopboormachines, slagmoersleutels, bouwlampen, valbeveiliging, etc etc;	10,00
804	1	wapeningsijzer en bakstenen	10,00
805	1	partij afdichtingskit, verf, tinner, kleefstof, voegvulling Schumpf, soudal, merk: Schumpf, soudal; omschrijving: het betreft de complete inhoud van de kast, zowel nieuw als gebruikt materiaal;	10,00
806	5	aanhangernet	10,00
807	1	partij schrapers, scheppen en wissers omschrijving: merendeels nieuw;	10,00
808	4	afdekzeil totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 12000 mm; omschrijving: 2 nieuwe en 2 gebruikte;	10,00
809	3.200	rvs dakschroeven Fis systeem, merk: Fis systeem;	10,00
810	1	diverse spanners, stalen hijskabels, koppelingen tbv bouwhekken, ontkistingswas	10,00
811	5	imperials	10,00
812	2	magazijnstelling aantal legborden: 4; totale afmeting L: 3220 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: waarvan 1 met deels ingebouwde chemicalienkast;	10,00
813	1	ladder aantal sporten: 31; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 4150 mm; omschrijving: 2 delig;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
814	1	ladder aantal sporten: 28; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 4150 mm; omschrijving: 2 delig;	10,00
815	6	steekladders	10,00
816	1	ladder aantal sporten: 29; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 2 delig;	10,00
817	1	verrijdbare betonmixer omschrijving: 230 volt;	10,00
818	1	pomp met luchtvat	10,00
819	1	partij spanbanden in kruiwagen	10,00
820	1	stenen kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
821	1	stenen kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
822	1	stenen kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
823	1	stenen kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
824	1	stenen kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
825	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
826	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
827	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
828	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
829	1	rol dakbedekking en kunststof gaas totale afmeting B: 2040 mm;	10,00
830	1	aluminium en rvs platen	10,00
831	3	electriciteitskabel	10,00
832	5	bekistingselementen	10,00
833	1	partij dekzeilen en overige electriciteitsbenodigdheden	10,00
834	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
835	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
836	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
837	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
838	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
839	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
840	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
841	1	stenenkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
842	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
843	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
844	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
845	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
846	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
847	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
848	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
849	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
850	1	bakkruiwagen met afsluitbare metalen kist Matador, merk: Matador; omschrijving: afm kist 920 x 530 x 430 mm;	10,00
851	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
852	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
853	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
854	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
855	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
856	1	bakkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
857	5	partij steekladders aantal sporten: 11;	10,00
858	1	ladder aantal sporten: 24; schuifladder: ja; omschrijving: 2 delig;	10,00
859	1	ladder aantal sporten: 24; schuifladder: ja; omschrijving: 2 delig;	10,00
860	1	ladder aantal sporten: 24; schuifladder: ja; omschrijving: 2 delig;	10,00
861	1	bouwlamp op mast met betonvoet omschrijving: afm betonblok 1500 x 950, lengte mast ca. 10 meter;	10,00
862	1	Hand hydraulische pallethefwagen Ivana, Model CBC-1, merk: Ivana; type: Model CBC-1; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 200 mm;	10,00
863	1	kunststofvat met beton oplossingsmiddel op basis van plantaardige olien in gegalvaniseerd metalen kooi Van den Bergh & Co, Marginel 246 W, merk: Van den Bergh & Co; type: Marginel 246 W; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
864	7	grondboor	10,00
865	1	chemicalienkast Overtoom, merk: Overtoom; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: met inhoud met partij jerrycans;	10,00
866	1	partij hang- en sluitwerk, sluitingen, sloten,	10,00
867	3	bouwlamp nieuw in doos voor op lichtmast Fenon, merk: Fenon; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 485 mm; afmeting H: 215 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
868	1	gagalvaniseerd stalen roosters omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
869	1	karweibrander	10,00
870	1	karweibrander	10,00
871	1	spuitlijm in vat met spuitstuk	10,00
872	1	spuitlijm in vat met spuitstuk	10,00
873	1	inhoud technische dienst omschrijving: handgereedschappen, werkbank met bankschroef en dubbele slijpsteen, acculader, veiligheidshesjes (compleet ontruimen);	10,00
874	2	doppenset	10,00
875	1	doppenset	10,00
876	1	grafeerpen Dremel, merk: Dremel; omschrijving: 220 volt;	10,00
877	1	2 rollen rubberen sluitstrip	10,00
878	1	reserve banden voor kruiwagen	10,00
879	1	partij spanbanden	10,00
880	1	dubbele bouwlamp op statief Eurolight, merk: Eurolight; halogeen: ja;	10,00
881	1	partij nieuwe stoffers in doos omschrijving: ca 18 stuks;	10,00
882	1	partij diverse aannemerstoebehoren	10,00
883	20	partij thermo kleding Polycolon, merk: Polycolon; omschrijving: maat extra large;	10,00
884	7	veiligheidslaarzen Dunlop, Purofort, serienummer C462933, merk: Dunlop; type: Purofort; serienummer: C462933; omschrijving: maat 3 x maat 42, 1 x maat 43, 1 x maat 44, 1 x maat 45 en 1 x maat 46, nieuw in doos;	10,00
885	1	geleide lineaal Festo, FS1400, merk: Festo; type: FS1400; totale afmeting L: 1400 mm;	10,00
886	1	geleide lineaal Festo, FS1400, merk: Festo; type: FS1400; totale afmeting L: 1400 mm;	10,00
887	1	partij scheppen, harken en schuivers	10,00
888	1	bekistingstoebehoren	10,00
889	1	lijnentrekker Perfect Stripper, merk: Perfect Stripper; omschrijving: nieuw in doos;	10,00
890	3	rollen daklood afmeting L: 1020 mm; omschrijving: 2 rollen à 50 kg en één rol à 15 kg; diameter ca. 90 mm;	10,00
891	1	bevestigingsmaterialen w.o. schroeven, popnagels, kitspuiten, hilti foliecapsules en nieuwe smeermiddelen omschrijving: inclusief nieuwe dozen smeermiddelen met o.a. remmenreiniger, zinkspray, boor-en snijolie etc.;	10,00
892	1	nieuwe rol waterslang met nieuwe kunststof slangkoppelingen 4tecx en Gardena, merk: 4tecx en Gardena; omschrijving: inclusief koperen slangkoppelingen;	10,00
894	1	bevestigingsmaterialen in stelling w.o. snelbouwschroeven, ringnagels, mortel en draadnagels Xlpanel, 4tecx, n.n.d.i., Würth, Ivana, merk: Xlpanel, 4tecx, n.n.d.i., Würth, Ivana; omschrijving: exclusief stelling, inclusief houten vakkenkast;	50,00
895	1	schroeven en bevestigingsmateriaal in stelling Würth, merk: Würth; omschrijving: exclusief stelling;	10,00
896	1	Partij draadeinden omschrijving: verschillende diameters;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
897	1	bevestigingsmaterialen in stelling w.o. nagels, spouwankers en gegalvaniseerd hang-en sluitwerk omschrijving: exclusief stelling, inclusief stalen schroevenkastje en houten schroevenbakken;	10,00
898	1	bouwschroeven en pluggen	10,00
899	60	kunststof dorpels omschrijving: verschillende lengtes; inclusief enkele stenen dorpels;	10,00
900	100	rvs/gegalvaniseerde spanners	10,00
901	15	kunststof putten en rvs goten Dyka, merk: Dyka; omschrijving: 200x200 mm;	10,00
902	11	marmeren drempels/platen totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 20 mm;	10,00
903	7	gegalvaniseerde stalen roosters	10,00
904	8	steigernetten Scaffoldnet, merk: Scaffoldnet; omschrijving: maten o.a. 3,07 meter x 10 meter; nieuw en gebruikt;	10,00
905	1	pvc koppelstukken en afvoeren in 2 houten vakkenstellingen omschrijving: grote partij pvc koppelstukken en toebehoren t.b.v. afvoeren en luchtkanalen; dit kavel bevindt zich op een entresol en dient door de koper leeg opgeleverd te worden.;	100,00
906	1	voorraad gegalvaniseerde ijzerwaren t.b.v. stallenbouw omschrijving: w.o. balkdragers, instortankers, kapbeugels, draadbeugels etc; inclusief houten bakken en vakkenkasten, exclusief stelling;	100,00
907	8	magazijnstelling geconstrueerd: ja; omschrijving: afmetingen: 6x 3610x660x1760 mm, 1x 5300x660x1760 mm en 1x 3210x660x1760 mm; exclusief inhoud;	10,00
908	3	betonschaar totale afmeting L: 800 mm;	10,00
909	1	zitbank Chesterfield look, merk: Chesterfield look; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: loveseat;	10,00
910	1	portemanteau omschrijving: met glazen tafeltje met kunstbloemen;	10,00
911	2	leatherlook fauteuils	10,00
912	1	plant met pot hoogte: 800 mm; omschrijving: takkenzooi;	10,00
913	1	papiervernietiger Rexel, V120, merk: Rexel; type: V120; afmeting L: 420 cm; afmeting B: 320 cm; afmeting H: 480 cm;	10,00
914	1	papiervernietiger Office, V120oc-xc200dce, merk: Office; type: V120oc-xc200dce; afmeting L: 420 cm; afmeting B: 300 cm; afmeting H: 650 cm;	10,00
915	1	bureaustoel totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
916	1	multifunctional Epson, Workforce WF-3640, serienummer SF6Y067928, merk: Epson; type: Workforce WF-3640; serienummer: SF6Y067928; kleurenprinter: ja; papierformaat: A4; aantal papierladen: 2; wifi: ja; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
917	2	planborden afmeting L: 1200 cm; afmeting B: 900 cm;	10,00
918	1	multifunctional HP, Laserjet 3050, serienummer SF6Y067928, merk: HP; type: Laserjet 3050; serienummer: SF6Y067928; papierformaat: A4; aantal papierladen: 1; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
919	1	partij bedrijfskleding met kledingrek	10,00
920	1	hamer Bruder mannesmann, merk: Bruder mannesmann; omschrijving: 2 dozen kinderhamers;	10,00
921	1	laserprinter Oki, C813, merk: Oki; type: C813; aantal papierladen: 2; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
922	1	portemanteau totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
923	2	planborden	10,00
924	1	3d printer St3di, Smartpro280, serienummer St280-15172-hi327, merk: St3di; type: Smartpro280; serienummer: St280-15172-hi327; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: met 10 kleurencartridges;	50,00
925	1	papiervernietiger Staples, Titaniumcutter, merk: Staples; type: Titaniumcutter; afmeting L: 420 cm; afmeting B: 300 cm; afmeting H: 650 cm;	10,00
926	1	multifunctional Epson, Workforce WF-3720, serienummer SF6Y067928, merk: Epson; type: Workforce WF-3720; serienummer: SF6Y067928; kleurenprinter: ja; papierformaat: A4; aantal papierladen: 1; wifi: ja; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
927	2	bureau in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 3200 mm; omschrijving: L bureau opstellingen met 2 3 ladenblokken;	10,00
928	1	multifunctional Epson, Dcp-j715w, merk: Epson; type: Dcp-j715w; kleurenprinter: ja; papierformaat: A4; aantal papierladen: 1; wifi: ja; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
929	1	planbord Atlanta, merk: Atlanta; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1100 mm;	10,00
930	1	papiervernietiger Staples, Titaniumcutter, merk: Staples; type: Titaniumcutter; afmeting L: 420 cm; afmeting B: 300 cm; afmeting H: 650 cm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
931	1	koffiemachine Animo, Optibean 3spec, merk: Animo; type: Optibean 3spec; meerkeuze warmedranken: ja; bonenautomaat: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50,00
932	1	papiersnijmachine Metoschnitt, 150, merk: Metoschnitt; type: 150; afmeting L: 450 cm; afmeting B: 1750 cm; afmeting H: 950 cm; omschrijving: op houtman tafel;	10,00
933	1	copier Xerox, workcentre 7435, merk: Xerox; type: workcentre 7435; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: verrijdbaar;	50,00
934	1	gbc inbindapparaat Gbc, Docubindp300, merk: Gbc; type: Docubindp300; afmeting L: 480 cm; afmeting B: 400 cm; afmeting H: 160 cm; omschrijving: met bindringen en 1 esveha papierboor ;	10,00
935	1	koffiemachine Cafebar, merk: Cafebar; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: meerkeuze warmedrankenautomaat (buiten gebruik);	10,00
936	1	toner omschrijving: xerox hp en brother op 2 planken;	10,00
937	1	vouwmachine Océ, 940, merk: Océ; type: 940; totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: formaat tot 6a0;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
938	1	papiervernietiger Ideal, 3801A, merk: Ideal; type: 3801A; afmeting L: 420 cm; afmeting B: 300 cm; afmeting H: 650 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
939	1	wide format printer Xerox, 6204 wide format, merk: Xerox; type: 6204 wide format; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: met 4 extra toners volgens opgave defect;	10,00
940	1	partij a3 en a4 papier	10,00
941	1	tafel met lamineerapparaat Olympia, A4040, merk: Olympia; type: A4040; omschrijving: 30 ordners en divers;	10,00
942	1	brandvrije kast De raat, merk: De raat; met sleutel: ja; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
943	1	vergadertafel met 8 bezoekersstoelen afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 74 cm; omschrijving: en 1 kapstok;	10,00
944	1	inhoud compleet kantoor omschrijving: 2 bureauopstellingen, 2 2 deurskasten, 3 ladenblokken, divers beeldschermen, labelprinters, 1 epson all in one en divers;	10,00
945	1	inhoud compleet kantoor omschrijving: 1 bureauopstelling, 3 2-deurskasten, 1 epson all in one, 1 brother all-in-one, 2 bureaustoelen en divers;	10,00
946	1	inhoud compleet kantoor omschrijving: 1 bureauopstelling, 1 2-deurskast, 1 epson all in one, 2 bureaustoelen en divers;	10,00
947	1	stamtafel met 5 barkrukken afmeting L: 254 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 114 cm;	10,00
948	1	eiken tafel met 7 stoelen afmeting L: 240 cm; afmeting B: 95 cm; afmeting H: 75 cm;	10,00
949	1	koelkast Haier, 288, merk: Haier; type: 288; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
950	1	wintersport Head, merk: Head; omschrijving: 2 skies;	10,00
951	12	bigbags metselzand grind en overig zand omschrijving: 6x metzelzand, 2x grind en 3x overig zand;	10,00
952	1	4 stapeljukken met noppenfolie	10,00
953	1	stalel lekbak met hydraulische klep afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1450 mm;	10,00
954	1	kluis Lips, merk: Lips; afmeting L: 64 cm; afmeting B: 64 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: zonder sleutel;	10,00
955	50	speciekuipen	10,00
956	1	gaascontainer met waterslang	10,00
957	1	pallet met dekzeilen	10,00
958	1	aluminium truss 30x30 in 2 stapelkratten omschrijving: lengtes tot 500cm;	100,00
959	1	kozijnenwagen afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2450 mm;	10,00
960	1	kozijnenwagen afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2450 mm;	10,00
961	1	kozijnenwagen afmeting L: 2900 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2050 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
962	1	hijsmaterialen Mennens, merk: Mennens; max.bedrijfslast: 3500 kg; omschrijving: hijsbalk, lengte 395cm;	10,00
963	1	materiaalcontainer omschrijving: 20 voets container met werkplaatsinrichting;	100,00
964	1	waterput gegalvaniseerd Ahuis, merk: Ahuis; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1110 mm;	10,00
965	1	waterput gegalvaniseerd Ahuis, merk: Ahuis; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1110 mm;	10,00
966	1	waterput gegalvaniseerd Ahuis, merk: Ahuis; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1110 mm;	10,00
967	3	waterput beton Ahuis, merk: Ahuis; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: en 1 grondwaterput;	10,00
1001	40	houten balken, kopmaat 220 x 72 mm afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 72 mm; kopmaat L: 220 mm; omschrijving: ongeschaafd, kopmaat 220 mm;	100,00
1002	30	houten balken, kopmaat 220 x 72 mm afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 72 mm; kopmaat L: 220 mm; omschrijving: ongeschaafd, kopmaat 220 mm;	100,00
1003	48	houten balken, kopmaat 220 x 72 mm afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 72 mm; kopmaat L: 220 mm; omschrijving: ongeschaafd, 45 x kopmaat 220 mm en 3 x kopmaat 227 mm;	100,00
1004	26	houten balken, kopmaat 195 x 100 mm afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 195 mm; omschrijving: ongeschaafd, kopmaat 195 mm, 23 x 4500 mm en 3 x 4545 mm;	100,00
1005	35	houten balken, kopmaat 195 x 100 mm afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 195 mm; omschrijving: ongeschaafd, kopmaat 195 mm;	100,00
1006	26	houten balken, kopmaat 250 x 75 mm afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 75 mm; kopmaat L: 250 mm; omschrijving: ongeschaafd, kopmaat 250 mm, diverse lengtes min lengte 4250, max lengte 4415 mm;	100,00
1007	14	houten balken, kopmaat 200 x 75 mm afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 75 mm; kopmaat L: 200 mm; omschrijving: ongeschaafd, kopmaat 200 mm, diverse lengtes 1 x 5200 en 13 x 6100 mm;	100,00
1008	50	houten planken en latten omschrijving: 16 planken div. kopmaten 285, 235, 220, 170 mm, breed 40 mm, lengte 5400 mm; 8 planken kopmaat 185 mm, breed 40 mm, lengte 3000 mm, 26 latten kopmaat 45 mm, breed 25 mm, lengte 5312 mm;	10,00
1009	100	latten, kopmaat 45 x 35 mm afmeting B: 35 mm; kopmaat L: 45 mm; omschrijving: ca. 100 stuks, breed 35 mm, kopmaat 45 mm, div. lengtes 3600 en 3000 mm;	10,00
1010	17	douglas balken, kopmaat 145 x 150 mm afmeting B: 150 mm; kopmaat L: 145 mm; omschrijving: 8 x 6000 mm, 1 x 5075, 8 x 4900 mm;	100,00
1011	14	balken, kopmaat 240 x 950 mm afmeting B: 950 mm; kopmaat L: 240 mm; omschrijving: div. lengtes 11 x ca 6000 mm, 2 x ca 5000 mm met inkeping en 1 x 3250 mm ;	50,00
1012	32	planken, kopmaat 285 x 40 mm afmeting B: 40 mm; kopmaat L: 285 mm; totale afmeting L: 4800 mm;	100,00
1013	100	planken, latten en balken afmeting B: 40 mm; kopmaat L: 285 mm; totale afmeting L: 4800 mm; omschrijving: ca. 100 stuks planken en enkele latten diiv. maten kopmaten 70, 90, 120, 220, breed 25, 35, 40 mm deels schijn afgezaagd, div. lengtes tussen 2500 en 4500 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1014	21	douglas balken, kopmaat 150 x 150 mm afmeting B: 150 mm; kopmaat L: 150 mm; totale afmeting L: 5900 mm;	100,00
1015	12	balken, kopmaat 245 x 70 mm afmeting B: 70 mm; kopmaat L: 245 mm; totale afmeting L: 6600 mm;	50,00
1016	20	balken, kopmaat 265 x 70 mm afmeting B: 70 mm; kopmaat L: 265 mm; totale afmeting L: 5900 mm;	50,00
1017	8	balken, kopmaat 195 x 70 mm afmeting B: 70 mm; kopmaat L: 195 mm; omschrijving: lengte 6 x 4700 mm en 2 x 5020 mm;	10,00
1018	8	balken, kopmaat 165 x 70 mm afmeting B: 70 mm; kopmaat L: 165 mm; totale afmeting L: 5400 mm;	10,00
1019	19	balken afmeting B: 70 mm; kopmaat L: 165 mm; totale afmeting L: 5400 mm; omschrijving: diverse afmetingen, 3 x 280 x 80 mm lengte 755, 1 x 7800 kopmaat 250 x 100 mm, 6 x 140 x 550 lengte 6000 mm en 9 diverse balken;	10,00
1020	8	balken, kopmaat 360 x 80 mm afmeting B: 80 mm; kopmaat L: 360 mm; omschrijving: diverse lengtes ca. 4500 tot 4780 mm;	50,00
1021	20	balken omschrijving: diverse lengtes en kopmaten, w.o. 80 x 280 x 7000 mm, deels behandeld, deels onbehandeld;	50,00
1022	12	balken, kopmaat 220 x 100 mm afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 220 mm; omschrijving: diverse lengtes, tussen 4000 en 5000 mm;	50,00
1023	38	balken omschrijving: diverse maten, W.o. 19 x 170 kopmaat x 100 lengte vanaf 3460 tot 4500 mm, deels behandeld; 2 x kopmaat 170 x 125 lengte 5100 mm en overig;	50,00
1024	20	balken, kopmaat 200 x 100 mm afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 6000 mm;	100,00
1025	14	balken, kopmaat 200 x 125 mm afmeting B: 125 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 5500 mm;	50,00
1026	7	balken, kopmaat 200 x 125 mm afmeting B: 125 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 5800 mm;	10,00
1027	5	balken, kopmaat 200 x 125 mm afmeting B: 125 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 4990 mm; omschrijving: en 2 x lengte 5100 mm;	10,00
1028	12	balken omschrijving: 4 x kopmaat 170 x 95 lengte 4800 mm, 4 x kopmaat 190 x 95 lengte 4200 mm en 4 divers;	50,00
1029	15	balken, kopmaat 200 x 100 mm afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 4800 mm; omschrijving: 1 x afwijkende maat;	50,00
1030	21	balken, kopmaat 200 x 100 mm afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 5100 mm;	50,00
1031	12	balken, kopmaat 200 x 100 mm afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 4397 mm; omschrijving: 10 x lengte 4397, 2 x lengte 3745 mm;	50,00
1032	14	balken, kopmaat 200 x 100 mm afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 5000 mm;	50,00
1033	19	balken, kopmaat 200 x 100 mm afmeting B: 100 mm; kopmaat L: 200 mm; totale afmeting L: 4397 mm;	50,00
1034	95	latten, kopmaat 68 x 28 mm afmeting B: 28 mm; kopmaat L: 68 mm; totale afmeting L: 4800 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1035	24	latten, kopmaat 70 x 55 mm afmeting B: 55 mm; kopmaat L: 70 mm; totale afmeting L: 4800 mm;	10,00
1036	60	balken kopmaat 120 x 45 mm afmeting B: 45 mm; kopmaat L: 120 mm; totale afmeting L: 4800 mm; omschrijving: 56 x balk 120 x 45 x 4800 mm en 4 x plank 200 x 30 x 4800 mm;	100,00
1037	21	balken, kopmaat 145 x 45 mm afmeting B: 45 mm; kopmaat L: 145 mm; totale afmeting L: 4800 mm;	10,00
1038	19	balken, kopmaat 120 x 45 mm afmeting B: 45 mm; kopmaat L: 120 mm; totale afmeting L: 4800 mm;	10,00
1039	196	grote partij balken omschrijving: diverse afm. w.o 3 maal 75 x 250 x 4500; 1 maal 45 x 120 x 5400; 1 maal 40 x 195 x 5100; 2 maal 75 x 250 x 5100; 3 maal 30x 190 x 5100; 5 maal 45 x 165 x 5400; 1 maal 75 x 200 x 2200; 5 maal 75 x 200 x 4200; 30 maal latjes 55 x 10 x 4000; 3 maal 80 x 160 x 4100; 2 maal 70 x 125 x 4800; 9 maal 70 x 240 x 4200; 4 maal 70 x 220 x 4200; 1 maal 70 x 220 x 3550; 9 maal 70 x 195 x 4200; 6 maal 70 x 195 x 4800; 13 maal 70 x 170 x 4200; 3 maal 70 x 270 x 5400; 6 maal 70 x 270 x 4200, 1 maal 95 x 195 x 5400; 3 maal 70 x 245 x 4800; 4 maal 70 x 240 x 5100; 5 maal 70 x 240 x 5400; 3 maal 70 x 215 x 4800; 8 maal 70 x 215 x 5100; 4 maal 70 x 215 x 5400; 7 maal 70 x 195 x 5100; 2 maal 70 x 195 x 5400; 2 maal 70 x 195 x 6000; 10 maal 70 x 170 x 5100; 9 maal 70 x 265 x 6100; 4 maal divers; 9 maal 70 x 245 x 6000; 2 maal 70 x 270 x 5400; 1 maal 70 x 245 x 6300; 11 maal 70 x 220 x 6000; 1 maal 70 x 220 x 7500; 12 maal 70 x 190 x 6000; 1 maal 90 x 190 x 6000; 11 x 70 x 170 x 6000 inclusief houten stelling;	500,00
1040	18	planken, kopmaat 145 x 45 mm afmeting B: 45 mm; kopmaat L: 145 mm; totale afmeting L: 5400 mm; omschrijving: waarvan 1 balk ca 1 meter korter;	10,00
1041	1	grote partij steenwol Rockwool, Rockfit premium, serienummer 215393 / 214999, merk: Rockwool; type: Rockfit premium; serienummer: 215393 / 214999; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 100 mm; omschrijving: thermische, akoestische, brandwerende isolatie, lange levensduur, duurzaam product, 9 x 24 colli's, totale oppervlakte 172,8 m2 ;	100,00
1042	1	grote partij steenwol Rockwool, Rockfit premium, serienummer 215393 / 214999, merk: Rockwool; type: Rockfit premium; serienummer: 215393 / 214999; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 100 mm; omschrijving: thermische, akoestische, brandwerende isolatie, lange levensduur, duurzaam product, 9 x 24 colli's, totale oppervlakte 172,8 m2 ;	100,00
1043	1	grote partij steenwol Rockwool, Rockfit premium, serienummer 215393 / 214999, merk: Rockwool; type: Rockfit premium; serienummer: 215393 / 214999; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 100 mm; omschrijving: thermische, akoestische, brandwerende isolatie, lange levensduur, duurzaam product, 1 x 24 colli's, 1 x 8 colli's en 1,5 colli, totale oppervlakte 76,8 m2;	10,00
1044	42	isolatieplaten Iko Enertherm, merk: Iko Enertherm; omschrijving: 12 x alu Iko Enertherm polyisocyanurate rigid (PIR) foam en 3 x 10 Kingspan TW50 isolatie;	10,00
1045	90	gipsblokken MultiGips VG Orih, 12859, merk: MultiGips VG Orih; type: 12859; omschrijving: komo certified door SKG-IKOB, massief, pleisteren niet nodig, optimaal isolerend, zeer brandwerend, getest emissiearm, ca 90 stuks;	10,00
1046	1	isolatiemateriaal Knauf, merk: Knauf; omschrijving: Paroc;	10,00
1047	1	partij isolatieplaten Isobouw, merk: Isobouw; omschrijving: 17 maal 1000 x 2000 mm, dik 150 mm en ca 26 maal Jackodur 1250 x 600 mm, dik 160 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1048	1	betonkubel Eichinger, 1025.9.6001, bouwjaar 2018, serienummer A057633, merk: Eichinger; type: 1025.9.6001; jaar: 2018; serienummer: A057633; inhoud (volume): 600 l; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: draagkracht 1440 kg, gezamenlijk gewicht 1680 kg;	100,00
1049	1	betonkubel Eichinger, 1025, bouwjaar 2002, serienummer 109779, merk: Eichinger; type: 1025; jaar: 2002; serienummer: 109779; inhoud (volume): 500 l; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: draagkracht 1500 kg, gezamenlijk gewicht 1680 kg;	10,00
1050	1	betonkubel Eichinger, merk: Eichinger; inhoud (volume): 400 l; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
1051	1	betonkubel Revo, merk: Revo; inhoud (volume): 500 l; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
1052	1	betonkubel Revo, merk: Revo; inhoud (volume): 500 l; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
1053	1	betonkubel Eichinger, 1025.8, bouwjaar 2007, serienummer 134895, merk: Eichinger; type: 1025.8; jaar: 2007; serienummer: 134895; inhoud (volume): 500 l; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: draagkracht 1500 kg, gezamenlijk gewicht 1660 kg;	10,00
1054	1	pallethaak Nemaco, RZB 1800, bouwjaar 2011, serienummer 03116340, merk: Nemaco; type: RZB 1800; jaar: 2011; serienummer: 03116340; max.bedrijfslast: 1800 kg; eigen gewicht: 185 kg;	50,00
1055	1	hijzbare containerbak rvs bouwjaar 1999, serienummer A1637, jaar: 1999; serienummer: A1637; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1350 mm; eigen gewicht: 207 kg; omschrijving: inhoud 1 m ² ;	10,00
1056	1	rolsteiger Kelfort, merk: Kelfort; afmeting L: 2550 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 4100 mm; aantal platforms: 3; aantal diagonaalschoren: 8; aantal horizontaalschoren: 3; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	100,00
1057	1	rolsteiger Kelfort, merk: Kelfort; afmeting L: 2550 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 4100 mm; aantal platforms: 3; aantal diagonaalschoren: 8; aantal horizontaalschoren: 3; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	100,00
1058	1	rolsteiger Kelfort, merk: Kelfort; afmeting L: 2550 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 5100 mm; aantal platforms: 4; aantal diagonaalschoren: 12; aantal horizontaalschoren: 4; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	100,00
1059	1	steigerbrug Altrex, Stage, merk: Altrex; type: Stage; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: met 4 leuningen;	100,00
1060	1	valbescherming	50,00
1061	1	hijsmaterialen	10,00
1062	1	bindgereedschap Ybico, merk: Ybico;	10,00
1063	4	dekzeilen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1064	1	ladderlift totale afmeting L: 1600 mm; omschrijving: 12 delige ladderlift in stapeljuk met electromotor;	50,00
1065	10	verkeersborden omschrijving: diverse verkeersborden;	50,00
1066	1	bouwstroomkast Merz, AYS-40/02-6HL, merk: Merz; type: AYS-40/02-6HL; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 6 x 220 v;	10,00
1067	1	bouwstroomkast Revo, merk: Revo; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 6 x 220 v, met Hager stoppenkast, met hijsook;	10,00
1068	1	bouwstroomkast Revo, merk: Revo; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 6 x 220 v, met Hager stoppenkast, met hijsook;	10,00
1069	7	noppenfolie tbv het storten van beton Gerrijn, merk: Gerrijn; afmeting B: 2600 mm; omschrijving: 7 tollen;	10,00
1070	1	ca 11 zakken a 25 kg Portland cement Tubag, merk: Tubag;	10,00
1071	1	3 posten bekistingsmateriaal	10,00
1072	125	kunststof vaten omschrijving: 25 liter per vat;	10,00
1073	1	3 tafels en 1 bank omschrijving: en kunststof lederen bank;	10,00
1074	1	betonmolen Lescha, merk: Lescha;	10,00
1075	6	bekistingsmateriaal totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: verstelbaar, hout;	10,00
1076	1	diverse bouwmaterialen en bekisting op meerdere pallets	10,00
1077	1	partij bouwmaterialen	10,00
1078	1	aannemers materiaal omschrijving: w.o. chemisch toilet Porta Potti in metalen kooi en helmen ;	10,00
1079	1	partij houten bouwmaterialen	10,00
1080	1	cementvlinder Besto, merk: Besto; omschrijving: defect;	10,00
1081	1	demontabele trekhaak omschrijving: voor heftruck;	10,00
1082	12	baby water loving seat omschrijving: ongebruikt in originele verpakking, met antislip zitting;	10,00
1083	20	kozijnen raamkozijn: ja; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 800 mm; dikte: 70 mm; omschrijving: kunststof ramen bouwplast vlak 70 vlak, stomp profiel, diepte 70 mm, kleur RAL 9016, vv isolatieglas vv 1 tussenstijl, 2 delen valraam;	10,00
1084	4	kunststof ramen Aluplast, merk: Aluplast; raamkozijn: ja; beglaasd: ja; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1250 mm; dikte: 120 mm; omschrijving: maten zijn ca;	10,00
1085	1	Hand hydraulische palletwagen Aluplast, dikte: 120 mm; omschrijving: maten zijn ca; merk: Aluplast;	10,00
1086	2	rijplaat afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 470 mm; staal: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1087	2	rijplaat afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 360 mm; staal: ja;	10,00
1088	2	deuren afmeting B: 1080 mm; afmeting H: 2400 mm; dikte: 120 mm; omschrijving: kunststofdeuren met glas;	10,00
1089	1	partij kunststof platen afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1250 mm;	10,00
1090	1	industriële stofzuiger Ruwac , DS 1220 C-B1, serienummer D1/0217253, merk: Ruwac ; type: DS 1220 C-B1; serienummer: D1/0217253; vermogen: 22 W; stopcontact: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1091	1	bekistingsmateriaal omschrijving: elektrische bekistingsklem;	10,00
1092	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: gereedschapskist, zakken cement, potten verf, waterslang, afdekzeil, etc;	10,00
1093	1	tafeltennis tafel opklapbaar Kettler, merk: Kettler;	10,00
1094	1	antieke machineonderdelen	10,00
1095	250	grote partij latten, kopmaat 60 x 40 mm afmeting B: 40 mm; kopmaat L: 60 mm; totale afmeting L: 5700 mm; omschrijving: lengte merendeels 5700, aantal ongeveer 250;	50,00
1096	1	opstapje Houtman, merk: Houtman;	10,00
1097	1	partij kunststof profielen 10250-504-1, type: 10250-504-1; omschrijving: h-profiel 54 x 51 x 34 x 1,2 mm en u-profiel 20 x 51 x 20 x 1,2 mm, kleur grijs HPVC G 933, legte 5 en partij alu profielen;	10,00
1098	1	betonplex omschrijving: 2 x 3000 x 1500 mm en 2 x kleiner formaat;	10,00
1099	1	steigerkoppelingen in 4 metalen bakken omschrijving: partij steigerkoppelingen in 4 metalen bakken;	10,00
1100	2	afdekzeil	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring