



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

**Online veiling van horecamateriaal, rollend materieel
en inventaris uit diverse faillissementen (NL)**

**Online auction of catering equipment,
rolling stock and inventory from various
bankruptcies**

Het Wargaren 23 - 5397 GN Lith
(Lith, Het Wargaren 23 (Onlinekeukenveiling))

Closing date: Monday **02 NOVEMBER** starting 16:00



Bidding only on the internet!

23-10-20 16.01

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Monday 02 November 2020 Online veiling van horecamateriaal, rollend materieel en inventaris uit diverse faillissementen

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date
Viewing

Monday 2 November 2020 starting 16:00 CET

Saturday 31 October

By appointment only: you can sign up for this via email before Wednesday the 28th of October 2020 17:00 CET with mentioning the project number & your buyer number to aanmelden@troostwijkauctions.com.

Location Lith:

Het Wargaren 23
5397 GN Lith, The Netherlands

Location De Schelde:

Langekruisweg 21a
2676 BM Maasdijk, The Netherlands

Location Gameren:

Middelkampseweg 7d
5311 PC Gameren, The Netherlands

Location Zaltbommel:

Veilingweg 13
5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

Location Vierpolders:

Prinsenweg 7
3237 LN Vierpolders, The Netherlands
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Company organising this Online Auction

Markup

17.00%

VAT

21.00%

Margin goods

In case of margin goods the VAT will be 0%

Collection

Collection is only by collection schedule, the collection schedule will be announced on working days within 24 hours after receipt of the purchase agreement.

Viewing Instructions

Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.

Attending an auction closure for consumers

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.

Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3

www.TroostwijkAuctions.com



working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Payment Details

Use the Pay button under the [My Purchases](#) overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived



from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	combisteamer Zanussi, FCF61E, year built 2005, serial number 52900001, merk: Zanussi; type: FCF61E; jaar: 2005; serienummer: 52900001; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 7700 W; aantal niveau's: 6; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: inclusief open onderstel afm. ca. ca. 863x630x900 mm;	100.00
2	1	korvenvaatwasmachine BarAid, 900, year built 2009, merk: BarAid; type: 900; jaar: 2009; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief 8 korven;	100.00
3	1	4-burner gas cooking unit Angelopo, 31TC, merk: Angelopo; type: 31TC; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50.00
4	1	microwave Panasonic, 1700, brand: Panasonic; type: 1700; stainless steel: yes; digital control: yes; electric connection: 230 V; total dimension L: 510 mm; total dimension W: 420 mm; total dimension H: 335 mm;	10.00
5	1	koelwerkbank Inomak, PNN999, serial number 1472205, merk: Inomak; type: PNN999; serienummer: 1472205; rvs: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1790 mm; totale afmeting H: 870 mm;	50.00
6	1	koelwerkbank Friulinox, TRS47 'SIL, year built 2000, merk: Friulinox; type: TRS47 'SIL; jaar: 2000; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; aantal laden: 3 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: v.v. 2x 1/1 GN uitsparing in werkblad;	50.00
7	1	koelwerkbank Goos, GTP-7-180-30 SP, year built 2016, merk: Goos; type: GTP-7-180-30 SP; jaar: 2016; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: 8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 860 mm;	50.00
8	1	catering fridge Sogi, brand: Sogi; stainless steel: yes; electric connection: 230 V; total dimension L: 700 mm; total dimension W: 730 mm; total dimension H: 2120 mm;	10.00
9	1	Stainless steel work table CombiSteel, brand: CombiSteel; total dimension L: 600 mm; total dimension W: 1500 mm; total dimension H: 930 mm;	10.00
10	1	snijmachine VE5, serial number 111807, type: VE5; serienummer: 111807; diameter snijblad: 300 mm; max. snijdikte: 15 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: 1 stelpeet manco;	10.00
11	1	contact grill Sligro, FBMR, merk: Sligro; type: FBMR; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2900 Watt; 1 knop manco;	10.00
12	1	planeetmenger Scheffler, SCR-1000A, merk: Scheffler; type: SCR-1000A; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt; inclusief garde en deeghaak;	10.00
13	1	frying unit rvs: ja; elektrisch: ja; enkel: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
14	1	ijsmachine Polar, TE316-E, merk: Polar; type: TE316-E; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: 170 Watt;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
15	1	baking tray rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10.00
16	1	afzuigkap rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. 4 filterroosters;	10.00
17	1	barkoeling Gamko, ECO/22GMU, year built 2002, merk: Gamko; type: ECO/22GMU; jaar: 2002; aantal deuren: 2 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 855 mm; omschrijving: 665 Watt;	10.00
18	1	barkoeling Efficold, BBC-2P CO2, year built 2014, merk: Efficold; type: BBC-2P CO2; jaar: 2014; klapdeur(en): 2; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 7 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1460 mm; totale afmeting H: 860 mm; eigen gewicht: 132 kg; omschrijving: 380 Watt;	10.00
19	1	barkoeling Gamko, VK20/20HE, year built 2005, merk: Gamko; type: VK20/20HE; jaar: 2005; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: inzet koeling; 175 Watt;	10.00
20	1	fustkoeling met tap Inbev, merk: Inbev; omschrijving: fustkoeling afm. ca. 111x54x87 cm; messing dubbele tap; rvs lekblad met dubbele spoelbak afm. ca. 200x50 cm; lekblad afm. ca. 50x50 cm (reeds gedemonteerd);	50.00
21	1	spoelmachine Adler, Eco40, merk: Adler; type: Eco40; rvs: ja; voorlader: ja; korf afmeting L: 400 mm; korf afmeting B: 400 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: glazenspoelmachine;	10.00
22	1	cutter Hendi, brand: Hendi; diameter cutting blade: 250 mm; blade sharpener: yes; electric connection: 230 V;	10.00
23	1	broodrooster Dualit, 2 BREAD, merk: Dualit; type: 2 BREAD; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1250 Watt;	10.00
24	1	cheese cutter Unika, W-250, merk: Unika; type: W-250; aansluiting: 230 V;	10.00
25	1	kurkentrekker Rapid, merk: Rapid;	10.00
26	1	metalen baropbouw metaal: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10.00
27	1	wijnklimaatkast Donna, EA33EC-60-ASV, merk: Donna; type: EA33EC-60-ASV; capaciteit flessen: 18; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
© 28	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 29	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 30	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 31	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 32	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 33	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 34	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 35	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 36	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 37	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 38	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 39	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
© 40	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 70x70x76 cm; v.v. massief houten blad en rvs onderstel;	10.00
restaurant tables			
© 41	1	restauranttafel omschrijving: afm. ca. 60x60x72 cm; v.v. marmeren blad (hoeken licht beschadigd) en gietijzeren onderstel;	10.00
© 42	1	restauranttafel omschrijving: afm. ca. 60x60x72 cm; v.v. marmeren blad (hoeken licht beschadigd) en gietijzeren onderstel;	10.00
© 43	1	restauranttafel omschrijving: afm. ca. 60x60x72 cm; v.v. marmeren blad (hoeken licht beschadigd) en gietijzeren onderstel;	10.00
© 44	1	restauranttafel omschrijving: afm. ca. 60x60x72 cm; v.v. marmeren blad (hoeken licht beschadigd) en gietijzeren onderstel;	10.00
© 45	1	restauranttafel omschrijving: afm. ca. 60x60x72 cm; v.v. marmeren blad (hoeken licht beschadigd) en gietijzeren onderstel;	10.00
© 46	1	restauranttafel omschrijving: afm. ca. 60x60x72 cm; v.v. marmeren blad (hoeken licht beschadigd) en gietijzeren onderstel;	10.00
© 47	1	restauranttafel omschrijving: afm. ca. 60x60x72 cm; v.v. marmeren blad (hoeken licht beschadigd) en gietijzeren onderstel;	10.00

terrace tables



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 50	2	restaurantstoel	10.00
© 51	2	restaurantstoel	10.00
© 52	2	restaurantstoel	10.00
© 53	2	restaurantstoel	10.00
© 54	2	restaurantstoel	10.00
		restaurant chairs	
© 55	1	bank hout: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: v.v. 2 lades met Hettich softclose systeem;	10.00
© 56	1	bank hout: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: v.v. 2 lades met Hettich softclose systeem;	10.00
© 57	1	bank hout: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1890 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: v.v. 2 lades met Hettich softclose systeem en ingebouwde speaker;	10.00
© 58	1	bank hout: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2030 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: v.v. 2 lades met Hettich softclose systeem;	10.00
© 59	1	bank hout: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: v.v. 2 lades met Hettich softclose systeem;	10.00
		benches	
60	1	kast hout: ja; totale afmeting L: 365 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: v.v. 1 lade;	10.00
61	1	kast hout: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: v.v. 2 lades (zonder inhoud) en rek geschikt voor 15 flessen;	10.00
62	1	bijzettafel afmeting L: 59 cm; afmeting B: 112 cm; afmeting H: 76 cm; omschrijving: massief hout;	10.00
63	1	bijzettafel afmeting L: 45 cm; afmeting B: 170 cm; afmeting H: 70 cm; omschrijving: houten tafel met tinnen blad;	10.00
64	1	bijzettafel omschrijving: Ø ca. 40 cm; hoogte ca. 39 cm;	10.00
65	1	mirror afmeting B: 172 cm; afmeting H: 73 cm; facet geslepen: ja; met lijst: ja;	10.00
66	1	spiegel afmeting B: 83 cm; afmeting H: 113 cm; facet geslepen: ja; met lijst: ja;	10.00
67	2	barkruk hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; omschrijving: v.v. houten zitting (Ø ca. 33 cm) met draaihoogteverstelling en metalen onderstel;	10.00
68	3	barkruk hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; omschrijving: v.v. houten zitting (Ø ca. 33 cm) met draaihoogteverstelling en metalen onderstel;	10.00
69	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 60 cm; hoogte ca. 55 cm; hanghoogte verstelbaar (reeds gedemonteerd);	10.00
70	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 60 cm; hoogte ca. 55 cm; hanghoogte verstelbaar (reeds gedemonteerd);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
71	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 60 cm; hoogte ca. 55 cm; hanghoogte verstelbaar (reeds gedemonteerd);	10.00
72	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 30 cm; hoogte ca. 70 cm (reeds gedemonteerd);	10.00
73	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 30 cm; hoogte ca. 70 cm (reeds gedemonteerd);	10.00
74	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 30 cm; hoogte ca. 70 cm (reeds gedemonteerd);	10.00
75	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 30 cm; hoogte ca. 70 cm (reeds gedemonteerd);	10.00
76	1	interieurverlichting hanglamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 47 cm; hoogte ca. 49 cm (reeds gedemonteerd);	10.00
77	1	open kast hout: ja; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	10.00
78	1	decoratiemateriaal omschrijving: klassieke touwladder; v.v. 7 treden (ca. 50 cm);	10.00
79	1	reclamebord hout: ja; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: mobiel;	10.00
80	1	decoratiemateriaal kunststof: ja; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: vis;	10.00
81	2	gistingsfles met waterslot omschrijving: Ø ca. 35 cm; hoogte ca. 50 cm;	10.00
82	1	decoratiemateriaal hout: ja; omschrijving: 3 wijnflessenrekken; afm. p/st ca. 35x120 cm;	10.00
83	1	decoratiemateriaal omschrijving: koperen melkbus met tapkraan; Ø ca. 35 cm; hoogte ca. 60 cm;	10.00
84	1	decoratiemateriaal hout: ja; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: wanddecoratie/menukaarthouder;	10.00
85	1	decoratiemateriaal omschrijving: handbeschilderde vaas; Ø ca. 22 cm; hoogte ca. 22 cm;	10.00
86	1	decoratiemateriaal totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: wanddecoratie Grand Master Collection Michelangelo;	10.00
87	1	decoratiemateriaal totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: schilderij 'It Rains Fishes';	10.00
88	1	decoratiemateriaal totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: wanddecoratie 'Pas du Poespas';	10.00
89	1	decoratiemateriaal totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: schilderij op canvas "Pas du Poespas";	10.00
90	1	decoratiemateriaal omschrijving: bronzen bel (Ø ca. 19 cm); inclusief wandbeugel (reeds gedemonteerd);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
91	1	decoratiemateriaal totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: gietijzeren dakraam (reeds gedemonteerd);	10.00
92	1	koelcel Polair, MB216SF, merk: Polair; type: MB216SF; afmeting L: 2550 mm; afmeting B: 2550 mm; afmeting H: 2200 mm; koelcompressor: ja; verdamper: ja; omschrijving: v.v. 1 deur; monoblock koeling 380 Volt (reeds gedemonteerd);	100.00
93	1	sink rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1390 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10.00
94	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 230 V; omschrijving: afzuigfilterkast afm. ca. 670x2200x670 mm; buis Ø ca. 400 mm;	100.00
95	1	eetkamertafel afmeting L: 150 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: v.v. 1 lade;	10.00
96	1	koelcel stelling totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 890 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	10.00
97	1	fiets Giant, Peloton Lite, merk: Giant; type: Peloton Lite; herenfiets: ja; wielmaat (inch): 23 "; aantal versnellingen: 14; omschrijving: zonder ketting; banden slecht;	10.00
© 98	1	ijsmachine MK-80, year built 2016, serial number 20160316006, type: MK-80; jaar: 2016; serienummer: 20160316006; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1350 mm; eigen gewicht: 125 kg; omschrijving: vermogen 1,9 kW; koelbad afm. ca. 60x40 cm; inclusief 2 40-voudige ijsmallen;	100.00
© 99	1	ijsmachine MK-80, year built 2016, serial number 20160316006, type: MK-80; jaar: 2016; serienummer: 20160316006; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1350 mm; eigen gewicht: 125 kg; omschrijving: vermogen 1,9 kW; koelbad afm. ca. 60x40 cm; inclusief 2 40-voudige ijsmallen;	100.00
© 100	1	ijslollie flow verpakkingsmachine Bestar, merk: Bestar; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 3730 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: v.v. mid- en end heatsealing met digitale regelaars; Weinview touchscreen bediening; DS-1108 digitale printer;	100.00
		ice lollie production	
101	1	mobiele koelbox kunststof: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: koelbox afm. ca. 440x540 mm;	10.00
141	1	personenauto Pontiac, Firebird aut e2, year built 1994, merk: Pontiac; type: Firebird aut e2; jaar: 1994; kenteken: XF-RL-06; coupé: ja; APK vervaldatum: 25-08-2021 20:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 109 kW; cilinderinhoud: 3353 cc; automaat: ja; aantal deuren: 2; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; eigen gewicht: 1520 kg; omschrijving: aantal cilinders 6; afgelezen mijlenstand bij opname 91744;	500.00
142	1	personenauto Cadillac, Fleetwood brougham, year built 1982, merk: Cadillac; type: Fleetwood brougham; jaar: 1982; chassisnummer: 1G6AB6988C9131254; kenteken: TG-BZ-08; APK vervaldatum: 21-09-2021 00:00:00; benzine: ja; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 280816 km; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; Cruise control: ja; eigen gewicht: 1816 kg; omschrijving: aantal cilinders: 8; kleur: blauw;	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
151	1	bus MCW, 95 MDR, year built 1980, merk: MCW; type: 95 MDR; jaar: 1980; kenteken: 54-BBZ-4; motorvermogen: 134 kW; diesel: ja; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 29762 km; aantal zitplaatsen: 9; eigen gewicht: 9030 kg; totale afmeting L: 9550 mm; totale afmeting B: 2550 mm; omschrijving: gebaseerd op engelse dubbeldekker; v.v. ingebouwd led scherm aan de buitenkant afm. ca. 290x195 cm; open dakterras; professionele audio-installatie;	10,000.00
152	1	domeinnaam "www.rollinrestaurant.nl" omschrijving: gehost door Sentia Netherland B.V.; verhuistoken beschikbaar;	500.00
153	1	mobiel podium Baveco, G44-1, year built 1991, merk: Baveco; type: G44-1; jaar: 1991; chassisnummer: PK1 160 529; kenteken: Geen; eigen gewicht: 960 kg; omschrijving: podium afm. wanneer uitgeklapd ca. 6,6x4 meter; 2x uitklapbare zijkant afm. ca. 2x2,2 meter; v.v. mechanisch eleverend dak met zeil; inclusief diverse toebehoren en bekabeling; Let op! dit voertuig heeft geen RDW registratie en geen papieren;	100.00
200	1	warmhoudkast rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. opstaande rand;	10.00
201	1	korventafel rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: v.v. opstaande rand;	10.00
202	1	korventafel rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: v.v. opstaande rand;	10.00
203	1	rvs werktafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10.00
204	1	rvs werktafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10.00
205	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: v.v. opstaande rand;	10.00
206	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: v.v. opstaande rand;	10.00
207	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: v.v. opstaande rand;	10.00
208	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2005 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
209	1	afzuigkap rvs: ja; verlichting: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10.00
210	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 4000 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
211	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 4000 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
212	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 4000 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
213	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 4000 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
214	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
215	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
216	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: zonder roosters;	10.00
217	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 3005 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: zonder roosters;	10.00
218	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 3005 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
219	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 3005 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
220	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2505 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
221	1	afzuigkap rvs: ja; verlichting: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 3005 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
222	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 3005 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: zonder roosters;	10.00
223	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: zonder roosters;	10.00
224	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: zonder roosters;	10.00
225	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
226	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
227	1	filterkast totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 974 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: inclusief 2 zakkenfilters en 24 filterbussen;	10.00
228	1	filterkast totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: zonder filters;	10.00
229	1	afzuigkast totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2230 mm;	50.00
230	1	afzuigfilterkast totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 790 mm; omschrijving: inclusief 1 zakkenfilter (1 manco);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
231	1	filterkast totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: zonder filters;	10.00
232	1	filterkast totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: zonder filters;	10.00
233	1	filterkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10.00
234	1	ventilatorkast totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: zonder ventilator;	10.00
235	1	ventilatorkast totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: zonder ventilator;	10.00
236	1	ventilator Rosenberg, DRAD 281-4, merk: Rosenberg; type: DRAD 281-4; omschrijving: centrifugaal ventilator; 1,9 kW; 400 Volt; uitlaat afm. ca. 380x190 mm;	10.00
237	1	ventilator Torin-Sifan, DDC381-286, merk: Torin-Sifan; type: DDC381-286; omschrijving: centrifugaal ventilator; 1,4 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 430x460 mm;	10.00
238	1	ventilator Torin-Sifan, DDC381-286, merk: Torin-Sifan; type: DDC381-286; omschrijving: centrifugaal ventilator; 1,4 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 430x460 mm;	10.00
239	1	ventilator Torin-Sifan, DDC270-270, merk: Torin-Sifan; type: DDC270-270; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,55 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 380x330 mm;	10.00
240	1	ventilator Torin-Sifan, DDC270-270, merk: Torin-Sifan; type: DDC270-270; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,55 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 380x330 mm;	10.00
241	1	ventilator Tecnifan, TDM15, year built 2017, serial number 12774, merk: Tecnifan; type: TDM15; jaar: 2017; serienummer: 12774; omschrijving: centrifugaal ventilator; 2,25 kW; 400 Volt; uitlaat afm. ca. 525x455 mm;	10.00
242	1	ventilator EBMPapst, D3G400, merk: EBMPapst; type: D3G400; omschrijving: centrifugaal ventilator; 2,38 kW; 400 Volt; uitlaat afm. ca. 565x565 mm;	10.00
243	1	ventilator EBMPapst, D3G400, merk: EBMPapst; type: D3G400; omschrijving: centrifugaal ventilator; 2,38 kW; 400 Volt; uitlaat afm. ca. 565x565 mm;	10.00
244	1	ventilator Nicotra, DDC 321-321, merk: Nicotra; type: DDC 321-321; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,736 kW; 500 Volt; uitlaat afm. ca. 400x350 mm;	10.00
245	1	ventilator Torin-Sifan, DDC241-241, merk: Torin-Sifan; type: DDC241-241; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,245 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 345x300 mm;	10.00
246	1	ventilator EBMPapst, K3G560, merk: EBMPapst; type: K3G560; omschrijving: centrifugaal ventilator; 3 kW; 400 Volt;	10.00
247	1	ventilator Torin-Sifan, DDC321-241, merk: Torin-Sifan; type: DDC321-241; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,75 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 360x380 mm;	10.00
248	1	ventilator Torin-Sifan, DDC270-270, merk: Torin-Sifan; type: DDC270-270; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,55 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 380x330 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
249	1	ventilator Torin-Sifan, DDC241-241, merk: Torin-Sifan; type: DDC241-241; omschrijving: centrifugaal ventilator; 1,25 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 345x300 mm;	10.00
250	1	ventilator Torin-Sifan, DDC241-241, merk: Torin-Sifan; type: DDC241-241; omschrijving: centrifugaal ventilator; 1,14 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 345x300 mm;	10.00
251	1	ventilator Casals, BD9/7, merk: Casals; type: BD9/7; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,35 kW; 400 Volt; uitlaat afm. ca. 295x320 mm;	10.00
252	1	ventilator Torin-Sifan, DDN200-180, merk: Torin-Sifan; type: DDN200-180; omschrijving: centrifugaal ventilator; 0,33 kW; 230 Volt; uitlaat afm. ca. 295x265 mm;	10.00
401	1	koffiemachine Philips, HD8834, merk: Philips; type: HD8834; bonenautomaat: ja; omschrijving: inclusief melkreservoir; 230 Volt;	10.00
402	1	transport kist met deksel: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1840 mm; totale afmeting H: 980 mm;	10.00
501	1	pallet inrijstelling Cornix, S6 175, merk: Cornix; type: S6 175; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 3080 mm; totale afmeting H: 5600 mm; omschrijving: v.v. bestaande uit 12 losse staanders; 2x 2 etages met een breedte van ca. 1200 mm; modulair; inclusief aanrijbeveiligingen; extra delen voor uitbreiding (reeds gedemonteerd);	100.00
502	1	fiets Altec , Trend 50, merk: Altec ; type: Trend 50; damesfiets: ja; wielmaat (inch): 28 "; omschrijving: inclusief sleutel;	50.00
503	1	vloerweegschaal plateau afm. L: 1205 mm; plateau afm. B: 835 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. B6S weeg indicator;	50.00
504	1	imperial Q-Top, merk: Q-Top; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1700 mm; omschrijving: v.v. 6 montagepunten en roller;	10.00
505	1	imperial totale afmeting L: 2830 mm; totale afmeting B: 1700 mm; omschrijving: v.v. 8 montagepunten en roller;	10.00
507	1	zit kubus omschrijving: afm. ca. 46x46x46 cm;	10.00
509	1	dining room table afmeting L: 190 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 76 cm;	10.00
510	1	decoratie afmeting B: 58 cm; afmeting H: 58 cm; omschrijving: wanddecoratie 'Empire State Building';	10.00
512	1	televisie Samsung, UE32N5300, merk: Samsung; type: UE32N5300; schermgrootte: 32 "; omschrijving: zonder afstandbediening, voet en voedingskabel; v.v. wandbeugel;	10.00
513	1	bureau afmeting L: 80 cm; afmeting B: 1800 cm; in hoogte verstelbaar: ja; omschrijving: v.v. lade (zonder sleutel);	10.00
514	1	bureau afmeting L: 80 cm; afmeting B: 1800 cm; in hoogte verstelbaar: ja; omschrijving: v.v. lade (zonder sleutel);	10.00
515	1	inkjetprinter HP, OfficeJet6950, merk: HP; type: OfficeJet6950; kleurenprinter: ja; wifi: ja; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; omschrijving: inclusief voedings en usb kabel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
516	1	office chair gestoffeerd: ja;	10.00
518	1	office chair gestoffeerd: ja;	10.00
519	1	decoratie afmeting B: 60 cm; afmeting H: 40 cm; omschrijving: wanddecoratie 'Manhattan Bridge';	10.00
520	1	closet afmeting L: 28 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 202 cm; materiaal: Hout;	10.00
521	1	mini radio OK, merk: OK; aantal speakers: 2; cd-speler: ja; bluetooth: ja; afstandsbediening: ja;	10.00
522	1	office afmeting L: 80 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 75 cm;	10.00
523	1	office chair Profi, merk: Profi; gestoffeerd: ja;	10.00
524	1	office chair Comforto, merk: Comforto; gestoffeerd: ja;	10.00
525	1	bureaustoel Comforto, merk: Comforto; gestoffeerd: ja;	10.00
526	1	waiting room chair gestoffeerd: ja;	10.00
527	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 390 mm; sectie afm. B: 890 mm;	10.00
528	1	matras onderbed DAF, 1833406, merk: DAF; type: 1833406; omschrijving: afm. ca. 220x80x15 cm;	10.00
601	1	reach truck Jungheinrich , ETV335, year built 2006, serial number 91517108, merk: Jungheinrich ; type: ETV335; jaar: 2006; serienummer: 91517108; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 6200 mm; vrije doorrijhoogte: 2850 mm; lepelengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; afgelezen urenstand: 8510; accu lader: ja; eigen gewicht: 3951 kg; omschrijving: accupakket 2014; v.v. lepelcamera met monitor;	1,000.00
602	1	skidsteer Kanga, serial number 21825, merk: Kanga; serienummer: 21825; merk motor: Honda; aantal cilinders: 2; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: banden Kenda 5.70-8; graafbak afm. ca. 950x400x380 mm;	100.00
603	1	aanhangwagen Tracon uden, Tm 20, year built 1997, merk: Tracon uden; type: Tm 20; jaar: 1997; kenteken: WT-86-BX; aantal assen: 2; laadvermogen: 12820 kg; eigen gewicht: 7180 kg; omschrijving: v.v. Dhollandia DHE hydraulische laadklep; Haacon 1020-K-002 steunpoten; banden Michelin XZA 425/65R22.5; zonder kopschot en inhoud;	100.00
© 604	5	transportbokken omschrijving: afm. ca. 110x77x118 cm (foto ter illustratie);	10.00
© 605	5	transportbokken omschrijving: afm. ca. 110x77x118 cm (foto ter illustratie);	10.00
© 606	5	transportbokken omschrijving: afm. ca. 110x77x118 cm (foto ter illustratie);	10.00
© 607	5	transportbokken omschrijving: afm. ca. 110x77x118 cm (foto ter illustratie);	10.00
© 608	5	transportbokken omschrijving: afm. ca. 110x77x118 cm (foto ter illustratie);	10.00
© 609	5	transportbokken omschrijving: afm. ca. 110x77x118 cm (foto ter illustratie);	10.00
© 610	5	transportbokken omschrijving: afm. ca. 110x77x118 cm (foto ter illustratie);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
transport bucks			
611	1	ventilator Dynair, FC63YT, year built 2017, serial number 1078300, merk: Dynair; type: FC63YT; jaar: 2017; serienummer: 1078300; diameter: 980 mm; omschrijving: vermogen 1,1 kW; 900 rpm;	10.00
612	1	roller conveyor rollenbaan afm. L: 1950 mm; rollenbaan afm. B: 945 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1045 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10.00
613	1	rollenbaan Spero, merk: Spero; rollenbaan afm. L: 1450 mm; rollenbaan afm. B: 945 mm; totale afmeting L: 1495 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10.00
614	1	rollenbaan Spero, merk: Spero; rollenbaan afm. L: 1930 mm; rollenbaan afm. B: 950 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: overleg systeem; inclusief schakelkast;	100.00
615	1	transportband Van der Spek, merk: Van der Spek; totale afmeting L: 4580 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: transportband afm. ca. 900x4500 mm; elektrisch aangedreven; inclusief diverse toebehoren;	10.00
conveyor system			
616	1	partij koelcel panelen omschrijving: totaal ca. 12 stuks in diverse afmetingen; inclusief 2 deuren;	10.00
617	1	partij sandwich panelen omschrijving: totaal ca. 47 stuks in diverse afmetingen; lengtes tot ca. 5 meter; inclusief diverse hoeklijsten;	10.00
618	1	bouw aansluitkast Bos, Master 75kg, year built 2006, serial number 02520, merk: Bos; type: Master 75kg; jaar: 2006; serienummer: 02520; aansluiting: 80 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10.00
619	1	cement butterfly Barikell, B4-120, serial number 1379, merk: Barikell; type: B4-120; serienummer: 1379; diameter: 1150 mm; merk motor: Kawasaki; brandstofsoort: Benzine;	10.00
620	1	tafelcirkelzaagmachine Ernex, 1603, year built 1998, serial number 0093, merk: Ernex; type: 1603; jaar: 1998; serienummer: 0093; zaagblad : 300 mm; zaaghoogte: 100 mm; tafel afmeting L: 635 mm; tafel afmeting B: 925 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 380 V;	50.00
621	1	door external door: yes; flush-mounted: yes; glazed: yes; wood: yes; dimension W: 925 mm; dimension H: 2110 mm; thickness: 45 mm;	10.00
622	4	deur binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; omschrijving: diverse afmetingen 2110 x655 , 2110 x 680 , 2110 x 830 , 2300 x 830 ;	10.00
623	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
624	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
625	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 626	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 627	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 628	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 629	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 630	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 631	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 632	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 633	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 634	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 635	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 636	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 637	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 655 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 638	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 639	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 640	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 641	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 642	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 643	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 644	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 645	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 646	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 647	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 648	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 649	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
© 650	1	door Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
		doors	
651	1	heat pump Kp-30, type: Kp-30; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 98 kg; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
652	1	warmtepomp Kp-30, type: Kp-30; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 98 kg; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
653	1	warmtepomp Kp-30, type: Kp-30; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 98 kg; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
654	1	construction plenum box aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00
655	1	construction plenum box aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
656	1	draadsnijmachine Ridgid, Rex P50AV, serial number 785234, merk: Ridgid; type: Rex P50AV; serienummer: 785234; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50.00
657	1	inkjet printer Epson, Stylus pro 7600, serial number 000075, merk: Epson; type: Stylus pro 7600; serienummer: 000075; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10.00
658	1	beugelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; zaagblad afm. L: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10.00
659	1	circular trim saw Bewo, merk: Bewo; zaagblad : 250; aansluiting: 380 V;	10.00
660	1	hand mixer Superblandare , merk: Superblandare ;	10.00
661	1	filterafzuiginstallatie Favorit, Pro, merk: Favorit; type: Pro; aantal filters: 1; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel; v.v. onderafzak; aansluit Ø ca. 150 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
662	1	filterafzuiginstallatie Coral, CMS/1CS, merk: Coral; type: CMS/1CS; aantal filters: 1; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel; v.v. onderafzak; aansluit Ø 3x ca. 120 mm; vloerafzuigmondstuk;	10.00
663	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel; incompleet;	10.00
664	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 2350 mm; omschrijving: incompleet;	10.00
665	1	stamper Wacker, DS70, merk: Wacker; type: DS70; omschrijving: v.v. 1-cilinder dieselmotor;	50.00
666	1	air compressor Fini, EC Tiger 245, year built 2007, merk: Fini; type: EC Tiger 245; jaar: 2007; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 135 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	50.00
667	1	hand hydraulische palletwagen CBGIII-QL, year built 2013, type: CBGIII-QL; jaar: 2013; hefvermogen: 2500 kg; leplengte: 1150 mm;	10.00
668	1	hand hydraulic pallet truck leplengte: 970 mm;	10.00
669	1	solar Panel ZX130P, type: ZX130P; vermogen: 0,13 kW; totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 670 mm;	10.00
670	1	steencirkelzaag SMG, T72, serial number 425, merk: SMG; type: T72; serienummer: 425; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: zaagblad Ø ca. 435 mm; v.v. schuiftafel afm. ca. 490x400 mm;	10.00
671	1	heater SunHeat, 50300-324-10015, serial number 237, merk: SunHeat; type: 50300-324-10015; serienummer: 237; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 380 V;	10.00
672	1	partij hoekijzers omschrijving: t.b.v. stucwerk; diverse soorten en lengtes tot ca. 3000 mm;	10.00
673	1	deurkozijn omschrijving: kleur RAL4001; deurmaat 2115x930x54 mm; met koplatten;	10.00
674	2	accu gereedschap Panasonic, merk: Panasonic; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: zonder accu's;	10.00
675	1	elektrische breekhamer Milwaukee, 750S, merk: Milwaukee; type: 750S; vermogen: 1550 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 50/80/150 SDS-max;	10.00
676	1	watergekoelde handboormachine Carat, A-1821, merk: Carat; type: A-1821; omschrijving: 1800 Watt; 230 Volt; in koffer;	10.00
677	4	polyethyleen opslagtank Elbi, CV1000 & CV500, merk: Elbi; type: CV1000 & CV500; omschrijving: 2x CV1000 en 2x CV500; capaciteit resp. 1000 en 500 liter;	10.00
678	1	bouwlaser ProShot, L1-AS, serial number A143004, merk: ProShot; type: L1-AS; serienummer: A143004; omschrijving: inclusief ontvanger; in kunststof koffer;	10.00
679	1	elektrische handzaagmachine Makita, JR300, merk: Makita; type: JR300; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: reciprozaag; max. 120 mm;	10.00
680	1	battery chargers 2Force, BC-20B, merk: 2Force; type: BC-20B; voltage: 12/24 V; aansluiting: 230 V;	10.00
681	2	brandblusser	10.00
682	1	pneumatische tacker	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
683	1	Pneumatic tacker Senco, SCN45, merk: Senco; type: SCN45; met koffer: ja;	10.00
684	1	elektrische handzaagmachine Makita, 4350FCT, merk: Makita; type: 4350FCT; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag; defect;	10.00
685	1	accu gereedschap Berner, merk: Berner; aantal accu's: 0; omschrijving: decoupeerzaag; zonder accu;	10.00
686	1	accu gereedschap De Walt, merk: De Walt; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: accutol;	10.00
687	1	elektrische hand slijpmachine Elu, WS25, merk: Elu; type: WS25; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder schijf;	10.00
688	1	glasdrager Woods, Powr-Grip, merk: Woods; type: Powr-Grip; omschrijving: Ø ca. 200 mm; inclusief koffer;	10.00
689	5	accu gereedschap omschrijving: diverse accutollen zonder accu;	10.00
690	1	draadsnijgereedschap Ridgid , Diverse , merk: Ridgid ; type: Diverse ; met koffer: ja; omschrijving: diverse ;	10.00
691	1	slangen Partij , type: Partij ; omschrijving: diverse slangen in krat ;	10.00
692	1	zonneschermb elektrisch: ja; afmeting B: 1930 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: elektrische rolluik ;	10.00
693	2	zonneschermb elektrisch: ja; afmeting B: 1770 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: elektrische rolluik ;	10.00
694	3	zonneschermb elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: elektrische rolluik 1000 mm en 920 mm breed ;	10.00
695	1	hand hydraulic pallet truck BT , merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1170 mm; totale afmeting B: 450 mm;	10.00
696	1	IED-panel Norton , merk: Norton ; indoor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
697	1	divers deurbeslag omschrijving: messing deurklinken en grepen; in 1 krat;	10.00
698	1	deurbeslag en divers omschrijving: in 1 krat;	10.00
699	3	kruiwagenwiel omschrijving: anti-lek kruiwagen wielen; Ø ca. 400 mm ;	10.00
700	1	deursloten en divers omschrijving: in 1 krat;	10.00
701	1	rolbeugel totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: rolbeugel ;	10.00
702	1	partij schanieren omschrijving: waar onder Axa en divers; in 1 krat;	10.00
703	1	deursloten en divers omschrijving: in 1 krat;	10.00
704	4	koelvloeistof Argos, Supreme Metalcooling E500, merk: Argos; type: Supreme Metalcooling E500; omschrijving: metaal koeling vloeistof ;	10.00
705	1	deurdrangers en divers omschrijving: in 1 krat;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
706	1	weegindicator Weda, BCN60, merk: Weda; type: BCN60; omschrijving: maximaal 300 kg; 230 Volt;	10.00
707	1	automatische raamopeners en divers omschrijving: waar onder 3x Axa remote 2.0 automatische raamopener; deurbeslag en divers;	10.00
708	1	raambeslag en divers omschrijving: in 1 krat;	10.00
709	1	raambeslag en divers omschrijving: in 1 krat;	10.00
710	3	ventilatie-rooster omschrijving: aluminium; afm. ca. 50x40 cm;	10.00
711	1	trilplaat Robin , Ey 15, merk: Robin ; type: Ey 15; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10.00
712	1	breekhamer Makita , Hm 1300, merk: Makita ; type: Hm 1300; aansluiting: 230 V; omschrijving: met extra beitel;	10.00
713	1	breekhamer Bbg , M5/2, merk: Bbg ; type: M5/2;	10.00
714	7	papierrol houder omschrijving: inclusief 1 zeepomp;	10.00
715	1	motor breekhamer Atlas copco, Fb 60 b, merk: Atlas copco; type: Fb 60 b;	10.00
716	1	betonzaag Carat , merk: Carat ;	10.00
717	1	electric wall chaser Baier , Mf 500, merk: Baier ; type: Mf 500; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
718	10	purschuim Ivana, merk: Ivana;	10.00
719	1	freesmallen	10.00
720	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 1000 mm;	10.00
721	1	ventilatie-rooster omschrijving: breedte 91 cm;	10.00
722	2	grouting material Eurocol, 717, merk: Eurocol; type: 717;	10.00
723	2	veiligheidshelm	10.00
724	4	regenwaterafvoer bescherming	10.00
725	1	kabelspanner omschrijving: capaciteit 500 kg;	10.00
726	1	hijdsdemper	10.00
727	1	loopkat Demag, year built 1990, merk: Demag; jaar: 1990; omschrijving: capaciteit 1100 kg;	10.00
728	1	loopkat Demag, year built 1976, merk: Demag; jaar: 1976; omschrijving: capaciteit 500 kg;	10.00
729	1	pneumatische gereedschap Aro , merk: Aro ; omschrijving: pneumatische takel ;	10.00
730	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10.00
731	3	pers-, buig- en vormmachine handbediend: ja; omschrijving: buigijzers ;	10.00
732	1	draadsnijset Ridgid , merk: Ridgid ; omschrijving: snij ketting ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
733	6	Pipe cutter Ridgid , merk: Ridgid ;	10.00
734	5	transformator omschrijving: waar onder 230-42 volt;	10.00
735	10	elektrische gereedschap omschrijving: diverse merken en machine's;	10.00
736	1	transformator	10.00
737	7	handzagen omschrijving: diverse handzagen ;	10.00
738	1	elektrische gereedschappen aansluiting: 42 V; omschrijving: waar onder 2 boormachines; decoupeerzaag en divers;	10.00
739	2	landmeter Stanley, merk: Stanley; omschrijving: rolbanden 25 meter ;	10.00
740	1	bigfoots Raimondi, merk: Raimondi; omschrijving: bigfoots;	10.00
741	1	metstel gereedschap omschrijving: diverse metstel en stukadoor gereedschap ;	10.00
742	1	heater aansluiting: 230 V; omschrijving: en ventilator;	10.00
743	1	stofzuiger Kärcher , merk: Kärcher ; omschrijving: 230 Volt;	10.00
744	3	gereedschapskoffers omschrijving: koffers ;	10.00
745	2	pompspuit omschrijving: capaciteit 10 liter;	10.00
746	1	lasmachine EWM, Triton170, merk: EWM; type: Triton170; tig type: ja; ampère belasting: 170 A; aansluiting: 230 V;	10.00
747	2	heaters omschrijving: heater 3 kw ;	10.00
748	1	bouw aansluitkast Mennekes, merk: Mennekes; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1;	10.00
749	1	lasmachine EWM, Picotig170HF, merk: EWM; type: Picotig170HF; tig type: ja; ampère belasting: 170 A; aansluiting: 230 V;	10.00
750	1	hamer voorhamer: ja; houten steel: ja; afmeting L: 900 mm;	10.00
751	1	accu gereedschap omschrijving: diverse gereedschappen, accu's en laders;	10.00
752	1	betonschaar totale afmeting L: 1060 mm;	10.00
753	3	hamer voorhamer: ja;	10.00
754	1	pikhouweel en divers	10.00
755	2	stootijzer	10.00
756	1	bezemstelen totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: partij bezemstelen ;	10.00
757	2	grondboor omschrijving: Ø ca. 40 en 80 mm;	10.00
758	1	kantensteker en heggeschaar	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
759	1	air compressor mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 15 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V;	10.00
760	1	kettingtakel Tractel, year built 2011, merk: Tractel; jaar: 2011; hijsvermogen: 1500 kg;	10.00
761	1	schuurmachine Woodboy , merk: Woodboy ; aansluiting: 230 V;	10.00
762	1	counterclock Elu, TGS173A5, merk: Elu; type: TGS173A5; zaagblad : 250 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
763	1	stroomgenerator Kraftech, KT8500W, merk: Kraftech; type: KT8500W; benzine: ja; omschrijving: defect;	10.00
764	1	waterpomp Lutz, Ma 2, merk: Lutz; type: Ma 2; aansluiting: 230 V; omschrijving: vloeistof pomp ;	10.00
765	1	elektrische handzaagmachine Stanley, merk: Stanley; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
766	1	kettingtakel Alko, merk: Alko; omschrijving: handlier ;	10.00
767	1	cilinderslot verwijder tool Berner, merk: Berner; omschrijving: in kunststof koffer ;	10.00
768	1	Betontrilnaald Lievers holland , merk: Lievers holland ; voltage: 230 V; trilfles : 40 mm; trilfles lengte: 440 mm; mobiel: ja;	10.00
769	1	elektrische handboormachine Bosch, merk: Bosch; kloppboormachine: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
770	1	vatenpomp omschrijving: vloeistof pomp ;	10.00
771	1	bovenfreemachine Scheer, HM14, merk: Scheer; type: HM14; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt;	10.00
772	1	hogedrukreiniger omschrijving: slang met spuitlans ;	10.00
773	1	bovenfreemachine Scheer, HM14, merk: Scheer; type: HM14; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt;	10.00
774	1	bovenfreemachine Elu, MOF13, merk: Elu; type: MOF13; aansluiting: 230 V;	10.00
775	4	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
776	1	pneumatische gereedschappen	10.00
777	1	interieurverlichting LED: ja; omschrijving: inclusief Xitanium transformator;	10.00
778	1	pneumatische tacker Senco, Scn45, merk: Senco; type: Scn45;	10.00
779	1	pneumatische tacker Senco, Pal 70, merk: Senco; type: Pal 70;	10.00
780	1	pneumatische tacker Senco, Scn 45, merk: Senco; type: Scn 45;	10.00
781	1	pneumatische tacker Senco, Scn 45, merk: Senco; type: Scn 45;	10.00
782	1	gereedschapskoffer Fluke, C100, merk: Fluke; type: C100;	10.00
783	1	hydrofoorpomp DAB, Aquajet 82/20 M-GWS, merk: DAB; type: Aquajet 82/20 M-GWS;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
784	1	waterpomp Honda , Wt30x , year built 2002, merk: Honda ; type: Wt30x ; jaar: 2002; vermogen: 5,9 kW; capaciteit: 72000 l/hr;	50.00
785	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1430 mm;	10.00
786	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1430 mm;	10.00
787	1	gazonmaaier KraftTech, OY-L410P-56-S, merk: KraftTech; type: OY-L410P-56-S; werkbreedte: 406 mm; benzinemotor: ja; opvangbak: ja;	10.00
788	1	airco Western , merk: Western ; aansluiting: 230 V; omschrijving: binnen en buiten unit ;	10.00
789	2	binnen units aansluiting: 230 V; omschrijving: binnen units ;	10.00
790	1	gazonmaaier KraftTech, OY-L410P-56-S, merk: KraftTech; type: OY-L410P-56-S; werkbreedte: 406 mm; benzinemotor: ja; opvangbak: ja;	10.00
791	1	kettingzaag LifetimeGarden, YT4760, year built 2009, merk: LifetimeGarden; type: YT4760; jaar: 2009; zaagblad afm. L: 400 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,8 kW;	10.00
792	2	banden Lefa, JH698, merk: Lefa; type: JH698; bandenmaat: 9.5-18;	10.00
793	1	bosmaaier Tanaka, TBC-500, merk: Tanaka; type: TBC-500; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10.00
© 794	1	slangen omschrijving: dainage slangen Ø ca. 75mm en 100 mm ;	10.00
© 795	1	slangen diameter: 100 mm; omschrijving: dainage slangen ;	10.00
© 796	1	slangen omschrijving: dainage slangen Ø ca. 65 mm en 85 mm ;	10.00
© 797	1	slangen diameter: 800 mm; omschrijving: dainage slangen Ø ca. 65 mm en 85 mm ;	10.00
drainage hoses			
© 798	1	flexibele mantelbuis Uponor , merk: Uponor ; omschrijving: flexibele mantelbuis op pallet ;	10.00
© 799	1	flexibele mantelbuis Uponor , merk: Uponor ; omschrijving: flexibele mantelbuis op pallet ;	10.00
© 800	1	flexibele mantelbuis Henco , merk: Henco ; omschrijving: flexibele mantelbuis en gasbuis ;	10.00
© 801	1	flexibele mantelbuis Henco , merk: Henco ; omschrijving: flexibele mantelbuis en gasbuis ;	10.00
flexible jacket pipe			
802	1	waterpomp Hatz, E673LHK, merk: Hatz; type: E673LHK; omschrijving: v.v. 1-cilinder dieselmotor;	10.00
803	1	waterpomp Honda, WH20X, year built 1995, merk: Honda; type: WH20X; jaar: 1995; vermogen: 4 kW; omschrijving: v.v. 1-cilinder benzinemotor;	10.00
804	1	bandenzaag Husqvarna , K760, merk: Husqvarna ; type: K760; omschrijving: bandenzaag ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
805	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz;	10.00
806	1	bouw aansluitkast West elettric , merk: West elettric ;	10.00
807	1	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf;	10.00
808	3	bouw aansluitkast omschrijving: diverse incompleet ;	10.00
809	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waar onder vetspuiten; lijmklemmen en divers;	10.00
810	1	partij diverse ventilatie materialen omschrijving: waaronder vlinderkleppen , roosters , buizen en diverse ;	10.00
811	1	partij installatie materiaal omschrijving: waaronder aansluitslangen en diverse ;	10.00
812	1	partij installatie materiaal omschrijving: waaronder afvoer en reservoir onderdelen ;	10.00
813	1	partij installatie materiaal omschrijving: waaronder afvoer onderdelen ;	10.00
814	1	partij bevestiging materiaal omschrijving: waaronder bouten ,moeren en schroeven ;	10.00
815	1	partij bevestiging materiaal omschrijving: waaronder bouten ,moeren en schroeven ;	10.00
816	1	partij bevestiging materiaal omschrijving: waaronder schietspijkers , betonschroeven, ;	10.00
817	2	Skylights totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 650 mm;	10.00
818	1	balkdragers	10.00
819	1	isolatieband omschrijving: diverse afmetingen ;	10.00
820	6	double acting hinges Hawgood, 4000/4500, merk: Hawgood; type: 4000/4500;	10.00
821	1	partij pauwmelle schanieren	10.00
822	1	partij raamuitzetters Axa, merk: Axa;	10.00
823	1	partij schanieren omschrijving: diverse soorten en maten;	10.00
824	1	partij poortschanieren (ca. 200x) lengte: 380 mm;	10.00
825	6	deurklinken	10.00
826	8	3-punts sluiting Fuhr, merk: Fuhr; lengte: 950 mm;	10.00
827	1	partij raamuitzetters Axa, merk: Axa;	10.00
828	1	partij brievenbuskleppen omschrijving: inclusief 3 tochtstrippen;	10.00
829	1	partij raambomen (ca. 60x)	10.00
830	1	partij raambomen (ca. 80x)	10.00
831	5	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
832	5	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
833	5	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
834	5	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
835	10	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
836	10	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
837	2	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
838	2	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
839	2	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
840	2	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
841	5	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
842	5	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
843	8	raamgrepen	10.00
844	5	cilinderslot met knop Sine on, merk: Sine on; lengte: 70 mm;	10.00
845	5	cilinderslot met knop Sine on, merk: Sine on; lengte: 70 mm;	10.00
846	5	cilinderslot met knop Sine on, merk: Sine on; lengte: 70 mm;	10.00
847	10	cilinderslot met knop Sine on, merk: Sine on; lengte: 70 mm;	10.00
848	10	cilinderslot met knop Sine on, merk: Sine on; lengte: 70 mm;	10.00
1001	1	Terrace theater Alpina, FS800-24S/M, brand: Alpina; type: FS800-24S/M; electric: yes; electric connection: 230 V; power: 2.4 kW; mobile: yes; total dimension H: 2000 mm;	10.00
1002	1	vacuum cleaner Festool , CTL SYS , year built 2018, brand: Festool ; type: CTL SYS ; year: 2018; power: 1000 W; own weight: 7 kg;	10.00
1003	1	accu gereedschap Metabo, BS 18 LT & SSD 18 LTX 200, merk: Metabo; type: BS 18 LT & SSD 18 LTX 200; voltage: 18 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: combo set; ongebruikt;	10.00
1004	1	wood router accessory Bosch, GMF1600CE, merk: Bosch; type: GMF1600CE; met koffer: ja;	10.00
1005	1	afkortcirkelzaagmachine Bosch, GCM10, year built 2006, serial number 69220 0774, merk: Bosch; type: GCM10; jaar: 2006; serienummer: 69220 0774; zaagblad : 254 mm; zaaghoogte: 145 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1006	1	elektrische handboormachine Metabo, SBE760, year built 2018, merk: Metabo; type: SBE760; jaar: 2018; klopboormachine: ja; vermogen: 760 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1007	1	elektrische handboormachine Makita, HP2051F, year built 2015, merk: Makita; type: HP2051F; jaar: 2015; klopboormachine: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1013	1	perslucht gereedschapset Metabo, LPZ4Set, merk: Metabo; type: LPZ4Set; omschrijving: bestaande uit blaaspistool; bandenpomp; verfspuitpistool en pa spiraalslang; ongebruikt in doos;	10.00
1014	2	battery chargers Makita, DC18WA, merk: Makita; type: DC18WA; voltage: 14,4-18 V; aantal accu's: 1;	10.00
1015	1	kettingzaag Wolf Garten, CSE2240, merk: Wolf Garten; type: CSE2240; zaagblad afm. L: 400 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 2,2 kW; omschrijving: ongebruikt in doos;	10.00
1016	1	kettingzaag Wolf Garten, CSE2035, merk: Wolf Garten; type: CSE2035; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 2 kW; omschrijving: ongebruikt in doos;	10.00
1017	1	gazonmaaier Makita, DLM38P, year built 2017, serial number 0054809, merk: Makita; type: DLM38P; jaar: 2017; serienummer: 0054809; werkbreedte: 380 mm; loopmaaier: ja; omschrijving: accu maaier 36 Volt; werkt op 2x 18 Volt accu (niet inbegrepen);	10.00
1018	1	bouwlaser meetplaat Bosch, BLM260, merk: Bosch; type: BLM260; omschrijving: lengte 140-260 cm; ongebruikt in doos;	10.00
1019	1	machine clamp bekbreedte: 105 mm; bekopening: 100 mm;	10.00
1020	1	borenslijp accessoire BGS, 3200, merk: BGS; type: 3200; omschrijving: capaciteit 3-19 mm;	10.00
1022	1	various hand tools Stanley, merk: Stanley;	10.00
1023	1	various measuring tools Laserliner, brand: Laserliner;	10.00
1024	1	rechargeable work lamp TAB1947, type: TAB1947;	10.00
1025	4	laserwaterpas Con:p, B26910, merk: Con:p; type: B26910;	10.00
1026	1	flashlight MagLite, ML125, brand: MagLite; type: ML125;	10.00
1027	1	zakampen en onderdelen MagLite, merk: MagLite;	10.00
1028	1	zakampen en divers	10.00
1029	1	terrasreiniger Nilfisk, Compact, merk: Nilfisk; type: Compact; omschrijving: inclusief wasborstel;	10.00
1030	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: bestaande uit 2x hoekgraden meter; 4x schuifmaat en 1x torx sleutelset (incompleet);	10.00
1031	1	diverse installatiematerialen omschrijving: bestaande uit Merten inbouw led-dimmer; 2x inbouw wandcontactdoos; Klemko inbouw bewegings schakelaar;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1032	4	deurbeslag omschrijving: bestaande uit 4x Forza magnetische sluiting en 4x Hoppe deurklink;	10.00
1033	1	remote controlled window opener Axa, Remote 2.0, merk: Axa; type: Remote 2.0;	10.00
1034	1	deursloten en divers omschrijving: bestaande uit 5x rvs beslag met klink; 4x Nino badkamer/toiletslot; 7x Nino schanier; doos met diverse sloten;	10.00
1035	1	partij diverse frees- en tapgereedschappen omschrijving: waar onder draadsnijgereedschap; frees- en boorkoppen; slagletters; voelermaten en divers;	10.00
1036	1	diverse bevestigingsmaterialen	10.00
1037	6	trechter Pressol, merk: Pressol; omschrijving: Ø ca. 160 mm;	10.00
1038	1	kabelhaspel VB, H07RN-F, merk: VB; type: H07RN-F; kabellengte: 40 m; 230V: ja; omschrijving: ongebruikt in doos;	10.00
1039	1	kabelhaspel VB, H07RN-F, merk: VB; type: H07RN-F; kabellengte: 40 m; 230V: ja; omschrijving: ongebruikt in doos;	10.00
1040	1	pneumatische slanghaspel Mavel, Roll Special, year built 2019, merk: Mavel; type: Roll Special; jaar: 2019; max. werkdruk: 10 bar; omschrijving: slanglengte ca. 12 meter; ongebruikt in doos;	10.00
1041	1	pneumatische slanghaspel Mavel, Roll Special, year built 2019, merk: Mavel; type: Roll Special; jaar: 2019; max. werkdruk: 10 bar; omschrijving: slanglengte ca. 12 meter; ongebruikt in doos;	10.00
1042	1	battery tooling Bosch, GSR1440-LI, merk: Bosch; type: GSR1440-LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1;	10.00
1043	1	backpack Connex, COX95208, brand: Connex; type: COX95208;	10.00
1044	3	saw blades Scheppach, brand: Scheppach; size ? : 210 mm;	10.00
1045	1	Saw blade Stehle, brand: Stehle; size ? : 165 mm;	10.00
1046	1	accu met lader Wolf Garten, merk: Wolf Garten; omschrijving: 72 Volt;	10.00
1047	1	koffer met zekeringen	10.00
1048	5	doucheplug Wiesbaden, merk: Wiesbaden; omschrijving: afm. ca. 10x10 cm; 2x onderuitlaat en 3x zijuitlaat;	10.00
1049	17	diverse assortiments dozen	10.00
1050	1	partij grijpvoorraadbakjes (ca. 56x) totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: inclusief 2 ophangstrips;	10.00
1051	1	partij grijpvoorraadbakjes (ca. 85x) totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: inclusief 12 ophangstrips en 4 bakken in grotere maat;	10.00
1052	1	partij kabelsloten Abus, merk: Abus; omschrijving: bestaande uit 3x Cobra 10/100; 3x Cobra 10/500; 1x Cobra 10/200; 3x kabelslot met cijfercode en 1x met sleutel;	10.00
1053	1	partij sluitingen en sloten Abus, merk: Abus; omschrijving: bestaande uit muurankers; overslagen en hangsloten;	10.00
1054	2	suction hose holder Festool, SHR-CT/SR, brand: Festool; type: SHR-CT/SR;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1055	1	partij schuurpapier Festool, merk: Festool; omschrijving: diverse soorten;	10.00
1056	1	router guide Festool, OF1400, merk: Festool; type: OF1400;	10.00
1057	5	vacuum cleaner bag Festool, SC-FIS-CT 26/5x, merk: Festool; type: SC-FIS-CT 26/5x;	10.00
1058	6	accessory for multi-tool Festool, OS400, brand: Festool; type: OS400;	10.00
1059	1	accu gereedschap Scheppach, PL55Li, merk: Scheppach; type: PL55Li; voltage: 36 V; accu lader: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: zaagblad Ø ca. 160 mm; inclusief 2x 700 mm geleiderail;	10.00
1060	1	battery tooling De Walt, merk: De Walt; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
1061	1	diverse diamantboren Boa/ProFit, merk: Boa/ProFit;	10.00
1062	1	drill extensions Carat/Bahco, merk: Carat/Bahco;	10.00
1063	1	zaagmachine accessoires omschrijving: waar onder 3x Bessey waagrechtspanner; afzuiging delen en divers;	10.00
1064	1	partij inbouwdozen Attema, merk: Attema; omschrijving: inclusief kunststof krat;	10.00
1065	1	partij installatiedraad omschrijving: waar onder rol en restant utp kabel; 2x doos Lapp 1x1,5 installatiedraad (rood en groen);	10.00
1066	1	diverse handgereedschappen Irwin, merk: Irwin; omschrijving: bestaande uit 2x TM130 klem; 2x vaste hoemeter; 2x zwaaihaak; 1x Lando multi brick cutter en 4x Memolon rolmaat 5 meter;	10.00
1067	4	zuurstof cilinder Rotenberger, merk: Rotenberger; omschrijving: inclusief 1 Argon cilinder;	10.00
1068	10	hinge mold fiberglass ProfitTools, brand: ProfitTools;	10.00
1069	1	partij tool clips Pre-Met, merk: Pre-Met; omschrijving: in de maten 6/9/12/16/19/22/25/32/38 mm; inclusief 2 Connex steelklemmen;	10.00
1070	2	opspanmal afmeting L: 490 mm; afmeting B: 860 mm; omschrijving: inclusief lijmkleem;	10.00
1071	5	keukenmes Sabatier, 35DS33-14cm, merk: Sabatier; type: 35DS33-14cm;	10.00
1072	1	sapcentrifuge MLine, merk: MLine; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1073	1	foodprocessor MLine, merk: MLine; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1074	1	elektrische barbecue Tristar, BQ-2812, merk: Tristar; type: BQ-2812; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1075	1	digitale kleuren koepel camera Samsung , SCC-931TP, merk: Samsung ; type: SCC-931TP; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1076	1	digitale kleuren koepel camera Samsung , SCC-931TP, merk: Samsung ; type: SCC-931TP; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1077	1	digitale kleuren koepel camera Samsung , SCC-931TP, merk: Samsung ; type: SCC-931TP; omschrijving: ongebruikt;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1078	1	digitale video recorder Samsung , SHR-2082P500, merk: Samsung ; type: SHR-2082P500; omschrijving: zonder voedingskabel;	10.00
1079	1	elektrische gitaar tuner PodXT, Line6, merk: PodXT; type: Line6; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1080	1	elektrische verwarming Haceka, Solum, merk: Haceka; type: Solum; omschrijving: vloerverwarmingsmat; 5 m2; 130 W/m2;	10.00
1081	1	diverse nood (uitgang) verlichting	10.00
1082	1	terminal Xenteo, Banksys, merk: Xenteo; type: Banksys; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1083	1	communicatie gateway Enphase, Envoy, merk: Enphase; type: Envoy; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1084	1	stappenboren- en inbussleutelset omschrijving: stappenboren 4-12/4-20/4-30 mm; inbussleutels 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm;	10.00
1085	1	spanningskabel Lapp, Olflex Classic 110 CY 2x1,5, merk: Lapp; type: Olflex Classic 110 CY 2x1,5; omschrijving: lengte ca. 100 meter;	10.00
1086	6	gitaar tuner Tascam, TC-1S, merk: Tascam; type: TC-1S; omschrijving: werkt op zonne energie;	10.00
1087	1	installatiekast Rittal, KL1522, merk: Rittal; type: KL1522; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 90 mm;	10.00
1088	1	veiligheids set Volkswagen, Bedrijfswagens, merk: Volkswagen; type: Bedrijfswagens; omschrijving: inhoud bestaande uit verbandmiddelen en gevarendriehoek;	10.00
1089	1	booster trolley KS Tools, merk: KS Tools; omschrijving: geschikt voor accu van maximaal afm. ca. 355x205 cm;	10.00
1090	2	klimgordel met valbeveiligingen RockEmpire, Skill Uni, merk: RockEmpire; type: Skill Uni; omschrijving: maat L-XXL; inclusief FallSafe dubbele elastische vallijn en Petzl Grillon verstelbare leeflijn; foudraals;	10.00
1092	1	partij badkamer accessoires omschrijving: waar onder 1 Grohe Vigour thermostatische badkraan met handdouche en glijstang; 2 thermostatische douchekranen; 2 zeppompen met houders; diverse zeep/accessoire rekjes; toiletborstel met houder en divers;	10.00
1093	1	partij kerstdecoraties	10.00
1094	1	partij installatie materialen Amano, merk: Amano; omschrijving: in 5 aluminium koffers;	10.00
1095	1	lamineerapparaat GBC, Fusion3000L, merk: GBC; type: Fusion3000L; omschrijving: capaciteit A4; 230 Volt;	10.00
1096	8	prent in lijst omschrijving: diverse waar onder Oud-Beijerland;	10.00
1097	1	baby bouncer TopMark, merk: TopMark;	10.00
1098	2	toner Brother, TN-241, merk: Brother; type: TN-241;	10.00
1099	15	interieurverlichting Philips, TL-D Super 80, merk: Philips; type: TL-D Super 80; vermogen: 38 W; omschrijving: buislengte ca. 1045 mm;	10.00
1100	3	rol horgaas omschrijving: 2x kunststof; 1x metaal; rolbreedte ca. 1000 mm en 1400 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1101	1	set wisselbekken Batavia, CrocLock, merk: Batavia; type: CrocLock;	10.00
1102	1	gereedschapskoffer Makita, merk: Makita; omschrijving: voor BO4565 schuurmachine; zonder inhoud;	10.00
1103	1	zuurstof fles omschrijving: inhoud 4 liter;	10.00
1104	1	partij verzinkbouten met moeren omschrijving: maat M8x120;	10.00
1105	1	axle with wheels for saw table Elektra Beckum, TKHS315, merk: Elektra Beckum; type: TKHS315;	10.00
1106	1	betonschop omschrijving: zonder steel;	10.00
1107	1	suction hose set Metabo, merk: Metabo;	10.00
1108	1	partij sloten en schanieren	10.00
1109	1	boodschappentrolley	10.00
1110	7	papierbakken Ikea, Filur, merk: Ikea; type: Filur; afmeting L: 35 cm; afmeting B: 26 cm; afmeting H: 42 cm;	10.00
1111	17	prullenbakken	10.00
1112	1	design parapluhouder omschrijving: inclusief 3 paraplu's;	10.00
1113	1	portemanteau totale afmeting H: 1820 mm;	10.00
1114	1	kast afmeting L: 53 cm; afmeting B: 110 cm; afmeting H: 55 cm; omschrijving: tv meubel;	10.00
1115	1	projection Celexon, merk: Celexon;	10.00
1116	2	click list afmeting B: 87 cm; afmeting H: 122 cm;	10.00
1117	1	list Barth, brand: Barth; dimension W: 840 cm; dimension H: 1188 cm;	10.00
1118	1	televisie Sony, Bravia KDL-32R42A, merk: Sony; type: Bravia KDL-32R42A; omschrijving: zonder afstandsbediening;	10.00
1119	2	waiting room chair gestoffeerd: ja;	10.00
1120	2	wachtkamerstoel	10.00
1121	2	wachtkamerstoel	10.00
1122	1	mobiele kruk omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10.00
1123	3	opklapbare stoel	10.00
1124	4	universele telescopische hendel omschrijving: lengte 370-1000 mm;	10.00
1125	1	camera Yale, Indoor Wifi 1080p, merk: Yale; type: Indoor Wifi 1080p; omschrijving: inclusief adapter;	10.00
1126	1	rvs huisnummers omschrijving: 3 stuks; 2, 7 en 9; 15 cm;	10.00
1127	2	startkabelset	10.00
1128	1	bonprinter Fenix, SM3000, merk: Fenix; type: SM3000; werkbreedte: 80 mm; omschrijving: inclusief adapter;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1129	1	partij accu's en laders omschrijving: diverse merken en soorten;	10.00
1130	1	grote partij onderdelen omschrijving: in 4 dozen;	10.00
1131	1	partij schuurpapier omschrijving: waar onder schuurbanden en schijven; divers;	10.00
1132	6	personal computer aantal schijven: 0; omschrijving: zonder harde schijven en kabels;	10.00
1133	1	printer Kyocera, Ecosys Fs-1041, merk: Kyocera; type: Ecosys Fs-1041; omschrijving: inclusief stroom en usb kabel;	10.00
1134	1	interior lighting Trio, Judith, merk: Trio; type: Judith; hanglamp: ja; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V;	10.00
1135	1	interior lighting Trio, Judith, merk: Trio; type: Judith; hanglamp: ja; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V;	10.00
1136	1	bijzettafel afmeting L: 60 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 74 cm;	10.00
1137	1	partij kunststof zwenkwielen en divers omschrijving: 50 en 65 mm reeds ingepakt ;	10.00
1138	1	hydrofoorpomp Marina, KS801P, merk: Marina; type: KS801P; capaciteit: 4200 l/hr; H-max.: 42 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;	10.00
1139	1	hogedrukreiniger Comet, KRS 1300 Extra, year built 2017, merk: Comet; type: KRS 1300 Extra; jaar: 2017; vermogen: 2,35 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief slang en spuitlans; ongebruikt inclusief doos;	10.00
1140	1	partij pvc verlopen en divers Martens, merk: Martens; omschrijving: 32-125 mm; uit 4 schappen;	10.00
1141	1	verbandkoffer afmeting L: 14 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 26 cm; omschrijving: inclusief wandbeugel en inhoud;	10.00
1142	1	trap Excelsior, Duo-Step, merk: Excelsior; type: Duo-Step; aluminium: ja; omschrijving: (beschadigd);	10.00
1143	1	partij inbussleutels omschrijving: diverse maten van 0.89 mm - 19 mm;	10.00
1144	1	basic set Metabo, merk: Metabo; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: in kunststof systainer;	10.00
1145	1	presentatieframe afmeting L: 900 mm; afmeting B: 240 mm; staal: ja; omschrijving: afmeting zijn circa; (out-of-home costs 10.00)	10.00
1146	1	design mirror with leather frame Salon Ambiance, Leder, merk: Salon Ambiance; type: Leder; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2000 mm; (out-of-home costs 10.00)	50.00
1147	1	presentation rack dimension W: 300 mm; dimension H: 1100 mm; steel: yes; (out-of-home costs 10.00)	10.00
1148	1	ronde plafondlamp Stof, type: Stof; plafondlamp: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: rond 100cm; (out-of-home costs 50.00)	10.00
1149	1	designtafel Paul potten, merk: Paul potten; omschrijving: tafel is 6 persoon te maken (in basis rond 120cm); (out-of-home costs 10.00)	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1150	1	design accessoires (out-of-home costs 10.00)	10.00
1151	1	ronde plafondlamp Paul potters, Stof, merk: Paul potters; type: Stof; plafondlamp: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: rond 60; (out-of-home costs 10.00)	10.00
1152	1	partij gipsplaat- en rvs metaalschroeven omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1153	1	partij inbusbouten, moeren en ringen omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1154	1	partij metaalschroeven omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1155	1	partij bandschroeven, ringen en divers omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1156	1	partij houtdraadbouten omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1157	1	partij inbusbouten en divers omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1158	1	partij inbusbouten en divers omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1159	1	partij slotbouten en moeren omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1160	1	partij tapbouten omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1161	1	partij zeskantbouten omschrijving: uit 1 stellingsectie;	10.00
1501	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1502	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1503	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1504	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1505	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1506	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1507	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1508	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1509	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1510	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1511	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1512	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1513	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1514	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1515	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1516	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1517	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; geïmpregneerd; exclusief hang en sluitwerk;	10.00
1518	250	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1519	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1520	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1521	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1522	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1523	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1524	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1525	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1526	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1527	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1528	345	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1529	375	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 980 mm;	10.00
1530	400	vuren Geschaafde balkjes, type: Geschaafde balkjes; omschrijving: kopmaat ca. 30x40 mm; lengte ca. 430 mm;	10.00
1531	137	douglas Geschaafde palen, type: Geschaafde palen; omschrijving: kopmaat ca. 65x65 mm; lengte ca. 590 mm; met diamantkop;	10.00
1532	258	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: Ø ca. 60 mm; lengte ca. 600 mm;	10.00
1533	173	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: kopmaat ca. 40x40 mm; lengte ca. 600 mm;	10.00
1534	118	grenen Geïmpregneerde hoeklat, type: Geïmpregneerde hoeklat; omschrijving: kopmaat ca. 30x45 mm; lengte ca. 760 mm;	10.00
1535	136	grenen Geïmpregneerde hoeklat, type: Geïmpregneerde hoeklat; omschrijving: kopmaat ca. 30x45 mm; lengte ca. 760 mm;	10.00
1536	103	douglas Geschaafde palen, type: Geschaafde palen; omschrijving: kopmaat ca. 65x65 mm; lengte ca. 590 mm; met diamantkop;	10.00
1537	95	grenen Geïmpregneerde halfronde regel, type: Geïmpregneerde halfronde regel; omschrijving: kopmaat ca. 70x35 mm; lengte ca. 1000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1538	95	grenen Geïmpregneerde halfronde regel, type: Geïmpregneerde halfronde regel; omschrijving: kopmaat ca. 70x35 mm; lengte ca. 1000 mm;	10.00
1539	105	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: Ø ca. 60 mm; lengte ca. 800 mm; voorgeboord;	10.00
1540	226	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: Ø ca. 60 mm; lengte ca. 600 mm;	10.00
1541	226	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: Ø ca. 60 mm; lengte ca. 600 mm;	10.00
1542	1,100	vuren Piketpaal, type: Piketpaal; omschrijving: kopmaat ca. 35x30 mm; lengte ca. 350 mm;	10.00
1543	2,000	vuren Piketpaal, type: Piketpaal; omschrijving: kopmaat ca. 43x18 mm; lengte ca. 170 mm;	10.00
1544	2,400	vuren Piketpaal, type: Piketpaal; omschrijving: kopmaat ca. 43x18 mm; lengte ca. 170 mm;	10.00
1545	41	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: kopmaat ca. 88x88 mm; lengte ca. 660 mm;	10.00
1546	78	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: kopmaat ca. 88x88 mm; lengte ca. 660 mm;	10.00
1547	48	grenen Geïmpregneerde palen, type: Geïmpregneerde palen; omschrijving: kopmaat ca. 88x88 mm; lengte ca. 660 mm;	10.00
1548	90	vuren Balkjes, type: Balkjes; omschrijving: kopmaat ca. 30x30 mm; lengte ca. 1050 mm;	10.00
1549	465	vuren Balkjes, type: Balkjes; omschrijving: kopmaat ca. 30x30 mm; lengte ca. 1650 mm;	10.00
1550	548	vuren Latten, type: Latten; omschrijving: kopmaat ca. 20x44 mm; lengte ca. 800 mm;	10.00
1551	74	vuren Planken, type: Planken; omschrijving: kopmaat ca. 125x20 mm; lengte ca. 900 mm;	10.00
1552	225	vuren Planken, type: Planken; omschrijving: kopmaat ca. 125x20 mm; lengte ca. 900 mm;	10.00
1553	189	diverse stophout omschrijving: diverse kopmaten; lengtes ca. 950-1100 mm;	10.00
1554	1	diverse stophout (ca. 80x) omschrijving: diverse kopmaten; lengtes ca. 200-1100 mm;	10.00
© 1555	24	firing Panelen, type: Panelen; afmeting B: 1495 mm; afmeting H: 965 mm;	10.00
© 1556	19	firing Panelen, type: Panelen; afmeting B: 1495 mm; afmeting H: 965 mm;	10.00
© 1557	13	firing Geïmpregneerde panelen, type: Geïmpregneerde panelen; afmeting B: 675 mm; afmeting H: 1080 mm;	10.00
© 1558	19	firing Geïmpregneerde panelen, type: Geïmpregneerde panelen; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 1140 mm;	10.00
© 1559	12	vuren Geïmpregneerde panelen, type: Geïmpregneerde panelen; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 1140 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 1560	9	vuren Geïmpregneerde panelen, type: Geïmpregneerde panelen; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 1160 mm;	10.00
© 1561	35	vuren Geïmpregneerde panelen, type: Geïmpregneerde panelen; omschrijving: 9x afm. ca. 750x720 mm; 26x afm. ca. 720x600 mm;	10.00
© 1562	7	firing Hekken, type: Hekken; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 700 mm;	10.00
© 1563	40	firing Hekken, type: Hekken; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 700 mm;	10.00
panels for playhouses/container houses			
1564	25	vuren Palen, type: Palen; omschrijving: Ø ca. 120 mm; lengte ca. 2500 mm;	10.00
1565	420	bankirai Geschaafde piketpalen, type: Geschaafde piketpalen; omschrijving: kopmaat ca. 40x40 mm; lengte ca. 450 mm;	10.00
1566	450	bankirai Geschaafde piketpalen, type: Geschaafde piketpalen; omschrijving: kopmaat ca. 40x40 mm; lengte ca. 450 mm;	10.00
1567	39	hardhout Planken, type: Planken; omschrijving: diverse kopmaten; diverse lengtes ca. 1000 mm;	10.00
1568	58	hardhout Planken, type: Planken; omschrijving: diverse kopmaten; diverse lengtes ca. 1000 mm;	10.00
1569	70	hardhout Planken, type: Planken; omschrijving: diverse kopmaten; diverse lengtes ca. 1000 mm;	10.00
1570	67	vuren Geschaafde balkjes, type: Geschaafde balkjes; omschrijving: kopmaat ca. 35x35mm; lengte 18x ca. 1200 mm en 39x ca. 1950 mm;	10.00
1571	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1572	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1573	1	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1574	2	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1575	2	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1576	2	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1577	3	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1578	3	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1579	4	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1580	4	tuinkast omschrijving: afm. ca. 100x58x190 cm; vuren;	10.00
1581	110	vuren Geïmpregneerde puntlatten, type: Geïmpregneerde puntlatten; omschrijving: vallende hoogte ca. 70 mm; dikte ca. 30 mm; lengte ca. 1700 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1582	150	vuren Geïmpregneerde puntlatten, type: Geïmpregneerde puntlatten; omschrijving: vallende hoogte ca. 70 mm; dikte ca. 30 mm; lengte ca. 1700 mm;	10.00
1583	290	vuren Balkjes, type: Balkjes; omschrijving: kopmaat ca. 35x35 mm; lengte ca. 750 mm;	10.00
1584	244	vuren Geschaafde balkjes, type: Geschaafde balkjes; omschrijving: kopmaat ca. 30x40 mm; lengte ca. 2500 mm;	10.00
1585	167	vuren Geschaafde planken, type: Geschaafde planken; omschrijving: kopmaat ca. 115x20 mm; lengte ca. 2500 mm;	10.00
1586	171	vuren Geschaafde planken, type: Geschaafde planken; omschrijving: kopmaat ca. 120x23 mm; lengte ca. 2000 mm;	10.00
1587	360	grenen Planken, type: Planken; omschrijving: kopmaat ca. 175x20 mm; lengte ca. 1200 mm;	10.00
1588	360	grenen Planken, type: Planken; omschrijving: kopmaat ca. 175x20 mm; lengte ca. 1200 mm;	10.00
1589	1	hardhout Planken en balken, type: Planken en balken; omschrijving: diverse kopmaten; diverse lengtes ca. 700-1350 mm;	10.00
1590	720	vuren Geïmpregneerde constructielatten, type: Geïmpregneerde constructielatten; omschrijving: kopmaat ca. 44x27 mm; lengte ca. 2100 mm;	10.00
1591	42	vuren Geïmpregneerde planken, type: Geïmpregneerde planken; omschrijving: kopmaat ca. 140x20 mm; lengte ca. 1800 mm;	10.00
1592	133	vuren Geïmpregneerde planken, type: Geïmpregneerde planken; omschrijving: kopmaat ca. 85x16 mm; lengte ca. 2000 mm;	10.00
1593	1,200	vuren Geïmpregneerde latten, type: Geïmpregneerde latten; omschrijving: kopmaat ca. 40x20 mm; lengte ca. 1800 mm;	10.00
1594	166	vuren Planken, type: Planken; omschrijving: kopmaat ca. 85x15 mm; lengte ca. 2400 mm;	10.00
1595	90	vuren Geïmpregneerde balken met sponning, type: Geïmpregneerde balken met sponning; omschrijving: kopmaat ca. 63x40 mm; lengte ca. 1830 mm;	10.00
1596	65	vuren Geïmpregneerde planken, type: Geïmpregneerde planken; omschrijving: kopmaat ca. 140x20 mm; lengte ca. 1800 mm;	10.00
1597	288	grenen Geschaafde regels met sponning, type: Geschaafde regels met sponning; omschrijving: kopmaat ca. 44x44 mm; lengte ca. 1830 mm;	10.00
1598	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1599	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1600	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1601	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1602	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1603	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1604	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1605	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1606	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1607	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1608	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1609	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1610	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1611	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1612	320	vuren Betonruggen, type: Betonruggen; omschrijving: breedte ca. 800 mm; hoogte ca. 210 mm;	10.00
1613	1	hardhout (ca. 95x) Planken, type: Planken; omschrijving: vallende breedtes ca. 155-600 mm; dikte ca. 25 mm; lengte ca. 3000 mm;	50.00
1614	175	vuren Regels met sponning, type: Regels met sponning; omschrijving: kopmaat ca. 43x43 mm; lengte ca. 1800 mm;	10.00
1615	50	vuren Palen, type: Palen; omschrijving: kopmaat ca. 80x80 mm; lengtes ca. 1600-2750 mm;	10.00
1616	38	vuren Palen, type: Palen; omschrijving: kopmaat ca. 80x80 mm; lengtes ca. 1700-2400 mm;	10.00
1617	90	vuren Palen, type: Palen; omschrijving: kopmaat ca. 80x80 mm; lengtes ca. 2100-2700 mm;	10.00
1618	30	vuren Palen, type: Palen; omschrijving: kopmaat ca. 80x80 mm; lengtes ca. 2400-3000 mm;	10.00
1619	23	afromozo Balken, type: Balken; omschrijving: kopmaat ca. 120x70 mm; lengte ca. 3600-4500 mm;	10.00
1620	31	afromozo Balken, type: Balken; omschrijving: kopmaat ca. 120x70 mm; lengte ca. 4100-5000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1621	16	afromozo Balken, type: Balken; omschrijving: kopmaat ca. 120x70 mm; lengte ca. 4100-4400 mm;	10.00
1622	32	afromozo Balken, type: Balken; omschrijving: kopmaat ca. 120x70 mm; lengte ca. 3300-4600 mm;	10.00
1800	2,200	led lampen Attralux, merk: Attralux; LED: ja; lampfitting: G4; vermogen: 21 W; lichtopbrengst: 170 lm; omschrijving: warm white;	10.00
1801	2,200	led lampen Attralux, merk: Attralux; LED: ja; lampfitting: G4; vermogen: 21 W; lichtopbrengst: 170 lm; omschrijving: warm white;	10.00
1802	1,200	tl buizen National, merk: National; aansluiting: 220 V; omschrijving: TL Buiz 54 watt 115 cm;	10.00
1803	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; omschrijving: 58-delig;	10.00
1804	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; omschrijving: 121-delig;	10.00
1806	1	luchtslanghaspel	10.00
1807	1	speciaal Gereedschap omschrijving: poelietrekker drie delig verschillende maten;	10.00
1808	1	weegschaal weegbereik max: 150 kg; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: prijs instelling aanwezig;	10.00
1809	1	Led zaklamp	10.00
1810	1	Led zaklamp	10.00
1811	1	bit en borensset delig: 99; omschrijving: maten 1 mm t/m 10 mm HSS titanium gecoat;	10.00
1812	1	bit en borensset delig: 99; omschrijving: HSS titanium gecoat;	10.00
1813	1	bit en borensset delig: 6; omschrijving: slangenborensset maten: 6,8,10,12,16 en 20 mm;	10.00
1814	1	bit en borensset delig: 6; hout: ja; omschrijving: speedboren;	10.00
1815	1	bit en borensset delig: 6; hout: ja; omschrijving: speedboren;	10.00
1816	1	bit en borensset delig: 12;	10.00
1817	1	bit and bore set delig: 12;	10.00
1818	1	bit en borensset delig: 12;	10.00
1819	1	bit en borensset delig: 5; omschrijving: verzinkboren;	10.00
1820	1	bit en borensset delig: 3; omschrijving: stappenborensset HSS titanium gecoat;	10.00
1821	1	bit en borensset delig: 8; beton: ja; omschrijving: diverse maten en lengtes;	10.00
1822	1	bit en borensset delig: 8; beton: ja; omschrijving: diverse maten en lengtes;	10.00
1823	1	bit en borensset delig: 3; hout: ja; omschrijving: slangenborensset lengte 430 mm;	10.00
1830	1	assortiment kabelschoenen omschrijving: 150-delig;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1831	1	assortiment borgveren omschrijving: 300-delig;	10.00
1832	1	assortiment musketonhaken omschrijving: 12-delig;	10.00
1833	1	assortiment koperringen omschrijving: 110-delig;	10.00
1834	1	assortiment smeernippels omschrijving: 70-delig;	10.00
1835	1	assortiment slangklemmen omschrijving: 40-delig;	10.00
1836	1	assortiment ankerpluggen omschrijving: 40-delig;	10.00
1837	1	assortiment borgmoeren omschrijving: 150-delig;	10.00
1838	1	assortiment borgveren omschrijving: 150-delig;	10.00
1839	1	assortiment bouten en moeren omschrijving: 240-delig;	10.00
1840	1	assortiment bouten en moeren omschrijving: 347-delig;	10.00
1841	1	assortiment dichtingsringen omschrijving: 141-delig;	10.00
1842	1	assortiment kabelklemmen omschrijving: 390-delig;	10.00
1843	1	assortiment krokodillenklem omschrijving: 24-delig;	10.00
1844	1	assortiment o-ringen omschrijving: 225-delig;	10.00
1845	1	assortiment persmoeren omschrijving: 150-delig;	10.00
1846	1	assortiment popnagels omschrijving: 320-delig;	10.00
1847	1	assortiment ringen afmeting H: 3 mm; omschrijving: 790-delig;	10.00
1848	1	assortiment veerringen afmeting H: 3 mm; omschrijving: 720-delig;	10.00
1849	1	assortiment zelftappers afmeting H: 3 mm; omschrijving: 120-delig;	10.00
1850	1	assortiment veren omschrijving: 200-delig;	10.00
1851	1	assortiment borgmoeren omschrijving: 150-delig;	10.00
1852	1	assortiment bouten en moeren omschrijving: 125-delig;	10.00
1853	1	assortiment dopmoeren omschrijving: 150-delig;	10.00
1854	1	assortiment eindaderhulzen omschrijving: 300-delig;	10.00
1855	1	assortiment krimpkous omschrijving: 88-delig;	10.00
1856	1	assortiment krimpkous omschrijving: 127-delig;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1857	1	assortiment krokodillenklem omschrijving: 24-delig;	10.00
1859	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: met softgrip handvat;	10.00
1860	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: geschikt voor electra;	10.00
1861	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: geschikt voor electra;	10.00
1862	4	scharnier totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: met stelbout 12 mm gegalvaniseerd;	10.00
1863	1	schroevendraaier omschrijving: met softgrip handvat;	10.00
1864	4	scharnier totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: met stelbout 12 mm gegalvaniseerd;	10.00
1865	4	scharnier totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: met stelbout 12 mm gegalvaniseerd;	10.00
1866	4	scharnier totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: met stelbout 12 mm gegalvaniseerd;	10.00
1867	1	boombijl omschrijving: 1250 gram fiber steel;	10.00
1868	1	handbijl omschrijving: 600 gram fiber steel;	10.00
1869	1	handbijl omschrijving: 600 gram fiber steel;	10.00
1870	1	survivalbijl omschrijving: 500 gram fiber steel;	10.00
1871	1	survivalbijl omschrijving: 500 gram fiber steel;	10.00
1872	1	hamer omschrijving: rubber hamers 3-delig diverse lengtes en gewichten;	10.00
1873	1	hamer bankhamer: ja; gewicht: 1496 g; omschrijving: 200 en 500 gram met fiber steel;	10.00
1874	1	hamer omschrijving: rubber hamers 3-delig diverse lengtes en gewichten;	10.00
1875	1	messenset op magneetblok omschrijving: 5-delig;	10.00
1876	20	aansteker description: big format;	10.00
1877	1	speciaal Gereedschap omschrijving: inspectie spiegelset met magneet 3-delig;	10.00
1878	12	purschuimcleaner omschrijving: 500 ml;	10.00
1879	1	messenset omschrijving: 6-delig;	10.00
1880	1	kitspuit omschrijving: 6-delig aluminium;	10.00
1881	1	compressor omschrijving: 12 volt geschikt om autobanden op te pompen;	10.00
1882	1	tang omschrijving: Waterpomptangenset 3-delig verschillende lengtes;	10.00
1883	1	schroevendraaier omschrijving: geschikt voor electra;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1884	1	schroevendraaier omschrijving: geschikt voor electra;	10.00
1885	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: voorzien van zeskant kop voor steek- of ringsleutel;	10.00
1886	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: voorzien van zeskant kop voor steek- of ringsleutel;	10.00
1887	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: voorzien van softgrip handvat;	10.00
1888	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: voorzien van softgrip handvat;	10.00
1889	1	bandenreparatieset	10.00
1890	1	flexibele tuinslang omschrijving: 15-meter zet 3 keer uit;	10.00
1891	1	flexibele tuinslang omschrijving: 15-meter zet 3 keer uit;	10.00
1892	1	flexibele tuinslang omschrijving: 15-meter zet 3 keer uit;	10.00
1893	2	sneplspanklem Cili, TY-199, merk: Cili; type: TY-199; omschrijving: 0-150 mm;	10.00
1894	1	extension cords aansluiting: 220 V; male-female: ja; lengte: 10 m;	10.00
1895	2	assortiment decoupeerzagen omschrijving: 10-delig;	10.00
1896	1	slijpschijven omschrijving: 115x1x22 inox;	5.00
1897	2	vijverpompen	10.00
1898	1	messenset omschrijving: 6-delig;	10.00
1899	1	bit en borensset delig: 12; torx: ja;	10.00
1900	1	tang omschrijving: popnageltang ook geschikt voor persmoeren;	10.00
1901	1	tang omschrijving: borgveertangen;	10.00
1902	1	inbussleutels set: ja; delig: 10; omschrijving: T-grip;	10.00
1903	1	torxsleutels set: ja; delig: 10; omschrijving: T-grip;	10.00
1904	1	verlengsnoeren aansluiting: 220 V; male-female: ja; lengte: 30 m;	10.00
1905	1	draadsnijgereedschap metrisch: ja; delig: 40;	10.00
1906	1	draadsnijgereedschap metrisch: ja; delig: 40;	10.00
1907	1	startkabel 1200 ampere, type: 1200 ampere;	10.00
1908	1	startkabel 1200 ampere, type: 1200 ampere;	10.00
1909	1	startkabel 1200 ampere, type: 1200 ampere;	10.00
1910	1	amperemeter met amperetang	10.00
1911	1	lashelm omschrijving: geschikt voor alle lasprocessen;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1912	1	blaaspistolenset omschrijving: 3-delig verschillende lengtes voorzien van ophanghaak en aansluitnippel;	10.00
1913	15	lijmkwasten	10.00
1914	1	ledbord "open" aansluiting: 220 V;	10.00
1915	100	wielbalanceergewichten Hofman, 15 gram, merk: Hofman; type: 15 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1916	100	wielbalanceergewichten Hofman, 15 gram, merk: Hofman; type: 15 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1917	100	wielbalanceergewichten Hofman, 15 gram, merk: Hofman; type: 15 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1918	100	wielbalanceergewichten Hofman, 15 gram, merk: Hofman; type: 15 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1919	100	wielbalanceergewichten Hofman, 15 gram, merk: Hofman; type: 15 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1920	100	wielbalanceergewichten Hofman, 20 gram, merk: Hofman; type: 20 gram; omschrijving: Voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1921	100	wielbalanceergewichten Hofman, 20 gram, merk: Hofman; type: 20 gram; omschrijving: Voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1922	100	wielbalanceergewichten Hofman, 20 gram, merk: Hofman; type: 20 gram; omschrijving: Voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1923	100	wielbalanceergewichten Hofman, 25 gram, merk: Hofman; type: 25 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1924	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1925	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1926	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1927	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1928	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1929	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1930	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1931	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1932	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1933	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1934	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1935	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1936	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1937	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1938	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1939	50	wielbalanceergewichten Hofman, 50 gram, merk: Hofman; type: 50 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1940	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1941	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1942	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1943	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1944	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1945	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1946	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1947	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1948	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1949	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1950	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1951	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1952	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
1953	50	wielbalanceergewichten Hofman, 60 gram, merk: Hofman; type: 60 gram; omschrijving: voor stalen velgen; Marge: ja;	10.00
2371	2	aluminium oprijplaat omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
2372	2	aluminium oprijplaat omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
2373	2	aluminium oprijplaat omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
2374	2	aluminium oprijplaat omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
2375	2	aluminium oprijplaat omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
2376	2	aluminium oprijplaat omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
2377	1	vloerverwarmingset 8 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 1 x 1 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2378	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 8 verwarmingsmatten van 1 x 1 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2379	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 10 verwarmingsmatten van 1 x 1 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2380	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 2 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2381	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 1 x 2 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2382	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 1 x 2 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2383	1	vloerverwarmingset 8 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2384	1	vloerverwarmingset 11 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2385	1	vloerverwarmingset 11 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2386	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2387	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2388	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2389	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2390	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2391	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2392	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2393	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2394	1	vloerverwarmingset 18 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2395	1	vloerverwarmingset 18 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2396	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2397	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2398	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2399	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
2400	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2401	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2402	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2403	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2404	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2405	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2406	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2407	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2408	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; electric connection: 220 V; description: a cultivation system for growing your own vegetables, flowers and herbs all year round with height-adjustable white LED lamp 25 Watt, executed in white color with 3 pots with a diameter of 6 cm and removable transparent germination lids, water level meter, automatic humidification, touchscreen display and control, hydro granules and vermiculite included and with extensive instructions.;	10.00
2409	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur wit met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2410	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur wit met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2411	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur wit met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2412	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2413	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2414	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2415	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2416	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2417	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2418	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2419	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2420	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2421	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2422	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2423	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2424	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2425	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2426	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2427	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2428	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2429	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2430	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2431	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
2432	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2433	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2434	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2435	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2436	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2437	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2438	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2439	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2440	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2441	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2442	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2443	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2444	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2445	1	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt;	10.00
2446	2	planttray Garland, Titan G95B, merk: Garland; type: Titan G95B; omschrijving: 2 stuks te gebruiken als zaaibak, verspeenbak, dompelbak etc afmeting bak lxbxh; 100 x 55 x 15 cm.;	10.00
2447	2	planttray Garland, Titan G95B, merk: Garland; type: Titan G95B; omschrijving: 2 stuks te gebruiken als zaaibak, verspeenbak, dompelbak etc afmeting bak lxbxh; 100 x 55 x 15 cm.;	10.00
2448	2	planttray Garland, Titan G95B, merk: Garland; type: Titan G95B; omschrijving: 2 stuks te gebruiken als zaaibak, verspeenbak, dompelbak etc afmeting bak lxbxh; 100 x 55 x 15 cm.;	10.00
2449	2	planttray Garland, Titan G95B, merk: Garland; type: Titan G95B; omschrijving: 2 stuks te gebruiken als zaaibak, verspeenbak, dompelbak etc afmeting bak lxbxh; 100 x 55 x 15 cm.;	10.00
2450	2	planttray Garland, Titan G95B, merk: Garland; type: Titan G95B; omschrijving: 2 stuks te gebruiken als zaaibak, verspeenbak, dompelbak etc afmeting bak lxbxh; 100 x 55 x 15 cm.;	10.00
2500	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2501	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2502	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2503	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2504	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2505	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2506	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2507	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2508	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2509	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2510	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2511	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2512	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2513	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2514	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2515	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 100 mm;	10.00
2516	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2517	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2518	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2519	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2520	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2521	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2522	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2523	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2524	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2525	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2526	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2527	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2528	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2529	1	sling 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2530	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2531	2	slings hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2532	2	slings hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2533	2	slings hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2534	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2535	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2536	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2537	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2538	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2539	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2540	2	slings hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2541	2	hijsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2542	1	hijsband 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 300 mm;	10.00
2543	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 400 mm;	10.00
2544	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 400 mm;	10.00
2545	2	hijsbanden 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 400 mm;	10.00
2546	2	slings 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 400 mm;	10.00
2547	1	sling 90D, type: 90D; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 600 mm;	10.00
2548	2	slings 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2549	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2550	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2551	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2552	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2553	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2554	2	slings 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2555	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2556	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2557	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2558	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2559	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2560	2	slings 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2561	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2562	2	slings 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2563	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2564	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2565	1	sling 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2566	3	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1500 mm;	10.00
2567	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
2568	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
2569	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
2570	1	hijsband 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
2571	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2572	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2573	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2574	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2575	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2576	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2577	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2578	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2579	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2580	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2581	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2582	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2583	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2584	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2585	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2586	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2587	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2588	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2589	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2590	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2591	2	slings 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2592	1	sling 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2593	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2594	2	slings 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2595	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2596	2	slings 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2597	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2598	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2599	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 500 mm;	10.00
2600	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2601	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2602	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2603	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2604	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2605	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2606	1	hijsband 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2607	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2608	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2609	2	hijsbanden 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2610	1	hijsband 60D, type: 60D; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2611	1	hijsband hijsvermogen: 10000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2612	1	hijsband 300D, type: 300D; hijsvermogen: 10000 kg; afmeting L: 2000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2613	1	hijsband 240D, type: 240D; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 2000 mm;	10.00
2614	1	hijsband 150D, type: 150D; hijsvermogen: 5000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2615	2	hijsbanden 120D, type: 120D; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2616	1	hijsband 120D, type: 120D; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2617	1	hijsband 120D, type: 120D; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 2000 mm;	10.00
2618	3	hijsbanden 30S, type: 30S; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2619	3	hijsbanden 30S, type: 30S; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 200 mm;	10.00
2620	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2621	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2622	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2623	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2624	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2625	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2626	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2627	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2628	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2629	2	hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2630	1	hijsband hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2631	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2632	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
2633	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2634	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2635	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2636	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2637	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2638	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2639	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2640	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2641	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2642	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2643	1	hijsband 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
2644	3	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 8000 mm;	10.00
2645	2	hijsbanden 30D, type: 30D; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 10000 mm;	10.00
2646	2	rondstrop R30, type: R30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2647	2	rondstrop R30, type: R30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00
2648	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2649	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2650	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2651	1	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2652	2	rondstrop KRS30, type: KRS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2653	2	rondstrop KRS30, type: KRS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2654	2	rondstrop KRS30, type: KRS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2655	2	rondstrop KRS30, type: KRS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2656	3	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2657	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2658	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2659	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2660	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2661	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2662	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2663	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2664	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2665	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2666	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2667	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2668	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2669	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2670	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2671	2	rondstrop RS30, type: RS30; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2672	1	rondstrop RS3, type: RS3; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 9000 mm;	10.00
2673	2	rondstrop hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2674	2	rondstrop hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2675	2	rondstrop hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
2676	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2677	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2678	1	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10.00
2679	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2680	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2681	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2682	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2683	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2684	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2685	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2686	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2687	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2688	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2689	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2690	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
2691	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2692	1	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
2693	1	rondstrop hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2000 mm;	10.00
2694	2	rondstrop RS20, type: RS20; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocated under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience