



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Online veiling van licht en geluidsapparatuur en inventaris uit diverse faillissementen (NL)

Online auction of light and sound equipment and inventory from various bankruptcies

Het Wargaren 23 - 5397 GN Lith
(Lith, Het Wargaren 23 (Onlinekeukenveiling))

Closing date: Tuesday **29 DECEMBER** starting 19:00



Bidding only on the internet!

18-12-20 17.37

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Tuesday 29 December 2020 Online veiling van licht en geluidsapparatuur en inventaris uit diverse faillissementen

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Tuesday 29 December 2020 starting 19:00 CET
Viewing	Saturday 26 December By appointment Lith, Het Wargaren 23 (Onlinekeukenveiling) Het Wargaren 23 5397 GN Lith, The Netherlands Saturday 26 December By appointment Locatie De Schelde Langekruisweg 21a 2676 BM Maasdijk, The Netherlands Saturday 26 December By appointment Oisterwijk, De Nedervonder 21 (Onlinekeukenveiling) De Nedervonder 21 5061 JP Oisterwijk, The Netherlands Saturday 26 December By appointment Onlinekeukenveiling.nl (afhalen) Middelkampseweg 7d 5311 PC Gameren, The Netherlands TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Company organising this Online Auction	
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	By appointment Lith, Het Wargaren 23 (Onlinekeukenveiling) Het Wargaren 23 5397 GN Lith, The Netherlands By appointment Locatie De Schelde Langekruisweg 21a 2676 BM Maasdijk, The Netherlands By appointment Oisterwijk, De Nedervonder 21 (Onlinekeukenveiling) De Nedervonder 21 5061 JP Oisterwijk, The Netherlands By appointment Onlinekeukenveiling.nl (afhalen) Middelkampseweg 7d 5311 PC Gameren, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.



Attending an auction closure for consumers

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.

Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

Payment Details

To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Use the Pay button under the [My Purchases](#) overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

General Terms and Conditions of sale

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of C.A. De Zeeuw, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to



Lots without bid	adapt the extension time From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.
Allocation	Certain lots / combination lots may be offered “subject to allocation”. This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered “subject to allocation” the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.
Privacy Statement	Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	multimedia projector Sanyo, PLC-XF20, serial number GOZ1297, merk: Sanyo; type: PLC-XF20; serienummer: GOZ1297; helderheid (lumen): 5000 lm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: resolutie 1024x768; ratio 4:3 (XGA); contrast 700:1; display type 5 cm 3LCD Chips; kleuren processor 8-bit; video modes 720p, 1080i, 1035i, 575i, 480p, 480i; v.v. geïntegreerde speakers; vermogen ca. 920 Watt;	100.00
2	1	multiverse projector Sanyo, PLC-XF45, serial number G4702816, merk: Sanyo; type: PLC-XF45; serienummer: G4702816; helderheid (lumen): 10000 lm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 37 kg; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: resolutie 1024x768; ratio 4:3 (XGA); contrast 1100:1; display type 5 cm 3LCD Chips; kleuren processor 8-bit; video modes 720p, 1080i, 1035i, 575i, 575p, 480p, 480i; v.v. geïntegreerde speakers; vermogen ca. 1500 Watt; inclusief Audiopack stalen frame afm. ca. 655x920x430 mm;	100.00
3	1	multiverse projector Sanyo, PLC-XF45, serial number G4Y03438, merk: Sanyo; type: PLC-XF45; serienummer: G4Y03438; helderheid (lumen): 10000 lm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 37 kg; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: resolutie 1024x768; ratio 4:3 (XGA); contrast 1100:1; display type 5 cm 3LCD Chips; kleuren processor 8-bit; video modes 720p, 1080i, 1035i, 575i, 575p, 480p, 480i; v.v. geïntegreerde speakers; vermogen ca. 1500 Watt; inclusief Audiopack stalen frame afm. ca. 655x920x430 mm;	100.00
4	1	multiverse projector Sanyo, PLC-XF35, serial number G2Y01081, merk: Sanyo; type: PLC-XF35; serienummer: G2Y01081; helderheid (lumen): 6500 lm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 21 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: resolutie 1024x768; ratio 4:3 (XGA); contrast 1100:1; display type 5 cm 3LCD Chips; kleuren processor 8-bit; video modes 720p, 1080i, 1035i, 575i, 480p, 480i; v.v. geïntegreerde speakers; vermogen ca. 730 Watt; inclusief Audiopack stalen frame afm. ca. 510x815x360 mm;	100.00
5	1	speakerset LS350, type: LS350; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: bestaande uit 4 speakerboxen waarvan 2 stuks LS350 met 15" en 1" speaker (350 Watt, 8 ohm) en 2 stuks LS350H met 1" speaker (60W, 12 ohm);	50.00
6	1	speakerset LS350, type: LS350; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: bestaande uit 4 speakerboxen waarvan 2 stuks LS350 met 15" en 1" speaker (350 Watt, 8 ohm) en 2 stuks LS350H met 1" speaker (60W, 12 ohm);	50.00
7	1	speakerset LS350, type: LS350; totaal vermogen: 350 W; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen met 15" en 1" speaker; 8 ohm;	50.00
8	1	speakerset LS350, type: LS350; totaal vermogen: 350 W; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen met 15" en 1" speaker; 8 ohm;	50.00
9	1	speakerset LS350, type: LS350; totaal vermogen: 350 W; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen met 15" en 1" speaker; 8 ohm;	50.00
10	1	speakerset LS350, type: LS350; totaal vermogen: 350 W; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen met 15" en 1" speaker; 8 ohm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
11	1	speakerset Electro-Voice, SX325, merk: Electro-Voice; type: SX325; totaal vermogen: 250 W; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 425 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen; 8 ohm;	50.00
12	1	speakerset Electro-Voice, SX200, merk: Electro-Voice; type: SX200; totaal vermogen: 300 W; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 425 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen; 8 ohm;	50.00
13	1	speakerset Electro-Voice, SX200, merk: Electro-Voice; type: SX200; totaal vermogen: 300 W; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 425 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen; 8 ohm;	50.00
14	2	3-poot speaker statief omschrijving: capaciteit 50 kg; Ø ca. 35 mm;	10.00
15	2	3-poot speaker statief omschrijving: capaciteit 50 kg; Ø ca. 35 mm;	10.00
16	2	3-poot speaker statief omschrijving: capaciteit 50 kg; Ø ca. 35 mm;	10.00
17	2	3-poot speaker statief omschrijving: capaciteit 50 kg; Ø ca. 35 mm;	10.00
18	2	3-poot speaker statief omschrijving: capaciteit 50 kg; Ø ca. 35 mm;	10.00
19	4	3-poot speaker statief omschrijving: capaciteit 50 kg; Ø ca. 35 mm;	10.00
20	4	3-poot speaker statief omschrijving: capaciteit 50 kg; Ø ca. 35 mm;	10.00
21	3	plasma scherm Panasonic , TH-42PH10EK, merk: Panasonic ; type: TH-42PH10EK; totaal vermogen: 365 W; omschrijving: 42"; inclusief mobiele flightcase afm. ca. 127x63x92 cm;	50.00
22	3	plasma scherm Panasonic , TH-42PH10EK, merk: Panasonic ; type: TH-42PH10EK; totaal vermogen: 365 W; omschrijving: 42"; inclusief mobiele flightcase afm. ca. 127x63x92 cm;	50.00
23	6	plasma scherm Panasonic , TH-42PH10EK, merk: Panasonic ; type: TH-42PH10EK; totaal vermogen: 365 W; omschrijving: 42"; inclusief mobiele flightcase afm. ca. 127x63x92 cm;	100.00
24	6	plasma scherm Panasonic , TH-42PH10EK, merk: Panasonic ; type: TH-42PH10EK; totaal vermogen: 365 W; omschrijving: 42"; inclusief mobiele flightcase afm. ca. 127x63x92 cm;	100.00
25	1	beamer Sanyo, PLC-XU106, merk: Sanyo; type: PLC-XU106; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
26	1	beamer Panasonic, PT-VW350, merk: Panasonic; type: PT-VW350; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief stroomkabel; draagtas ;	10.00
27	1	beamer Sanyo, PLC-XU56, merk: Sanyo; type: PLC-XU56; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
28	1	beamer Sanyo, PLC-XU56, merk: Sanyo; type: PLC-XU56; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
29	1	beamer Sanyo, PLC-XU55, merk: Sanyo; type: PLC-XU55; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
30	1	beamer Sanyo, PLC-XU56, merk: Sanyo; type: PLC-XU56; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
31	1	beamer Sanyo, PLC-XU56, merk: Sanyo; type: PLC-XU56; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
32	1	beamer Sanyo, PLC-XU56, merk: Sanyo; type: PLC-XU56; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
33	1	beamer Sanyo, PLC-XU56, merk: Sanyo; type: PLC-XU56; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
34	1	beamer Sanyo, PLC-XU56, merk: Sanyo; type: PLC-XU56; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga- en stroomkabel; draagtas ;	10.00
35	1	sliding showbar with par spots Showtec, merk: Showtec; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 1330 mm;	10.00
36	4	par-spot Eurolite, LED PAR-56 RGB Spot, merk: Eurolite; type: LED PAR-56 RGB Spot; aansluiting: 230 V; omschrijving: 20 Watt;	10.00
37	4	par-spot Showtec, PAR 56 can, merk: Showtec; type: PAR 56 can; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief kunststof transportkist;	10.00
38	6	par-spot Showtec, PAR 56 can, merk: Showtec; type: PAR 56 can; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief kunststof transportkist;	10.00
39	6	par-spot Showtec, PAR 56 can, merk: Showtec; type: PAR 56 can; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief kunststof transportkist;	10.00
40	4	gasontladingslamp Fenon, FH150-C, merk: Fenon; type: FH150-C; aansluiting: 240 V; omschrijving: 150 Watt;	10.00
41	10	gasontladingslamp Fenon, FH150, merk: Fenon; type: FH150; aansluiting: 240 V; omschrijving: 4x type FH-150C/5x type FH-150E 150 Watt; 1x type 111199 70 Watt;	50.00
42	10	stage lamp Selecon, Fresnel G.Y.9.5, merk: Selecon; type: Fresnel G.Y.9.5; aansluiting: 230 V;	50.00
43	1	plasma scherm met lift Panasonic , TH-50PH10, merk: Panasonic ; type: TH-50PH10; afstandsbediening: ja; omschrijving: 50"; inclusief Aidipack mobiele flightcase afm. ca. 149x64x152 cm met elektrisch liftsysteem;	50.00
44	1	plasma scherm met lift Panasonic , TH-50PH10, merk: Panasonic ; type: TH-50PH10; afstandsbediening: ja; omschrijving: 50"; inclusief Audipack mobiele flightcase afm. ca. 149x64x152 cm met elektrisch liftsysteem;	50.00
45	1	3D full-hd projector Panasonic , PT-AT5000, merk: Panasonic ; type: PT-AT5000; Full HD: ja; 3D: ja; helderheid (lumen): 2000 lm; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 9 kg; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: resolutie 1920x1080; ratio 16:9 (HD); contrast 300.000:1; display type 2 cm 3LCD Chips; kleuren processor 8-bit; video modes 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/50, 525i, 525p, 576i, 576p, 625i, 625p, 1125i, 480p, 480i; v.v. geïntegreerde speakers; vermogen ca. 285 Watt; inclusief vga-, hdi en stroomkabel;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
46	1	televisie LG , 32LC52, year built 2008, merk: LG ; type: 32LC52; jaar: 2008; beeldscherm diagonaal (inch): 32 "; type scherm: LCD; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder voet en stroomkabel;	10.00
47	1	audio installatie aantal speakers: 2; omschrijving: bestaande uit Dynacord Powermate 1000 2x 700 Watt digitaal mengpaneel; Marantz Professional CD speler; 2 Panasonic WS-AT200E speakers; inclusief Audipack mobiele dubbele flightcase afm. ca. 54x70x137 cm;	100.00
48	5	sliding showbar met par-spots Showtec, merk: Showtec; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 1330 mm; omschrijving: inclusief Audipack mobiele flightcase afm. ca. 134x73x99 cm;	100.00
49	15	bouwlampen aansluiting: 230 V; omschrijving: 7x 1000 Watt; 8x 150 Watt; inclusief Audipack mobiele flightcase afm. ca. 108x60x96 cm;	10.00
50	1	podium verlichtingsset DMX: ja; met flightcase: ja; omschrijving: bestaande uit 2 Acclaim 24-44 profielspots; 2 Fresnel 1 kW stage-spots; Showtec Lite-8 DMX controller; Betapack 2 Zero88 6 kanaals dimmer (380 Volt); inclusief Audipack mobiele flightcase afm. ca. 104x69x114 cm;	100.00
51	3	display statief Audipack, merk: Audipack; totale afmeting H: 1830 mm; omschrijving: displayhouder in hoogte verstelbaar; inclusief Audipack mobiele flightcase afm. ca. 109x60x96 cm;	50.00
52	1	dome camera met remote controller Panasonic , WV-CS570 & WV-CU161C, merk: Panasonic ; type: WV-CS570 & WV-CU161C; omschrijving: kleuren cctv camera systeem; inclusief Audipack draagbare flightcase afm. ca. 60x47x24 cm;	50.00
53	1	cctv monitor Panasonic , BT-S1015DA, merk: Panasonic ; type: BT-S1015DA; omschrijving: in Audipack draagbare flightcase;	10.00
54	1	cctv monitor Panasonic , BT-S1015DA, merk: Panasonic ; type: BT-S1015DA; omschrijving: in Audipack draagbare flightcase;	10.00
55	1	cctv monitor Panasonic , BT-S1015DA, merk: Panasonic ; type: BT-S1015DA; omschrijving: in Audipack draagbare flightcase;	10.00
56	1	professionele dvd speler Pioneer , V7300D, merk: Pioneer ; type: V7300D; omschrijving: in audipack draagbare flightcase;	10.00
57	1	plasma scherm Panasonic , TH-42PHD6, merk: Panasonic ; type: TH-42PHD6; totaal vermogen: 365 W; omschrijving: 42"; inclusief mobiele flightcase afm. ca. 127x63x92 cm;	50.00
58	1	cd-speler en divers Marantz , Professional PMD320, merk: Marantz ; type: Professional PMD320; omschrijving: inclusief diverse bekabeling in dubbele mobiele flightcase afm. ca. 54x70x137 cm;	10.00
59	1	buitenprojector (sky rose) Griven, Patriot 2500HMI, merk: Griven; type: Patriot 2500HMI; helderheid (lumen): 240000 lm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 2,5 kW; manueel verstelbaar; mobiel; inclusief Unlimited mobiele flightcase afm. ca. 80x59x100 cm;	100.00
60	1	professioneel herlaadbaar confetti kanon Magic, Shotmaster, merk: Magic; type: Shotmaster; omschrijving: bestaande uit 5 kanaals afvuurkast; 8 magicsooters met kabels; 10 confettibuizen; partij confetti en gaspatronen; instructieboek; in Audipack mobiele flightcase afm. ca. 90x40x85 cm;	50.00
61	1	versterker Dynacord, L2400, merk: Dynacord; type: L2400; eindversterker: ja; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 1200 Watt; in Audiopack draagbare flightcase afm. ca. 67x54x25 cm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
62	1	seamless switcher Quattro, QTA401 & OTR401, merk: Quattro; type: QTA401 & OTR401; omschrijving: in draagbare Audipack flightcase afm. ca. 55x52x16 cm;	10.00
63	1	versterker Crown, 460CSL, serial number A134390, merk: Crown; type: 460CSL; serienummer: A134390; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in Audiopack draagbare flightcase afm. ca. 53x55x16 cm;	50.00
64	1	versterker Dynacord, P1050, serial number 0111012039, merk: Dynacord; type: P1050; serienummer: 0111012039; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 500 Watt; in Audiopack draagbare flightcase afm. ca. 53x55x18 cm;	50.00
65	1	draadloos ontvanger Shure, UHF, merk: Shure; type: UHF; draadloos: ja; omschrijving: in 6 Audipack draagbare flightcases afm. ca. 53x55x16 cm;	50.00
66	1	speakerset Panasonic , WS-AT200E, merk: Panasonic ; type: WS-AT200E; totaal vermogen: 300 W; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen; 8 ohm;	50.00
67	1	speakerset Panasonic , WS-AT200E, merk: Panasonic ; type: WS-AT200E; totaal vermogen: 300 W; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: bestaande uit 2 speakerboxen; 8 ohm;	50.00
68	1	overhead projector 3M, 1700AHHS, serial number 523332, merk: 3M; type: 1700AHHS; serienummer: 523332; aansluiting: 230 V; omschrijving: 500 Watt;	10.00
69	1	overhead projector 3M, 9850, serial number 523332, merk: 3M; type: 9850; serienummer: 523332; helderheid (lumen): 11000 lm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 575 Watt; inclusief beschermkap;	10.00
70	1	dmx recorder Stairville, DR-1, merk: Stairville; type: DR-1; aansluiting: 230 V; omschrijving: 19";	10.00
71	1	presentation switcher/scaler HQV, VP-728, merk: HQV; type: VP-728; omschrijving: in houten kast afm. ca. 50x33x9 cm;	10.00
72	1	ssd recorder Marantz, PMD560, merk: Marantz; type: PMD560; omschrijving: in Audipack draagbare flightcase afm. ca. 53x55x16 cm;	10.00
73	5	intercom headset ASL, Pro Series, merk: ASL; type: Pro Series; omschrijving: in Audipack koffer afm. ca. 63x48x28 cm;	10.00
74	1	headset master station ASL, PS278, merk: ASL; type: PS278; omschrijving: in Audipack draagbare flightcase afm. ca. 53x39x12 cm;	10.00
75	1	hdmi switcher Extron, SW4 HDMI, merk: Extron; type: SW4 HDMI; omschrijving: inclusief stoomadapter;	10.00
76	1	dmx booster / splitter Showtec, Booster2, merk: Showtec; type: Booster2; DMX: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
77	1	flow divider Showtec, Bo-6-F32, merk: Showtec; type: Bo-6-F32;	10.00
78	1	microfoon Catchbox, merk: Catchbox; omschrijving: gooibaar;	10.00
79	1	stroomverdeler Showtec, PSA-321, merk: Showtec; type: PSA-321; omschrijving: inclusief verloopstekker 16A—>32A; in Audipack draagbare flightcase afm. ca. 53x67x25 cm;	10.00
80	3	stage lamps Ianiro, merk: Ianiro; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
	81	1 19" rack lade omschrijving: zonder sleutel;	10.00
	82	1 partij keurfilters Par64, type: Par64; omschrijving: in Unlimited draagbare flightcase afm. ca. 50x33x31 cm;	10.00
	83	1 partij keurfilters Par64, type: Par64; omschrijving: in Unlimited draagbare flightcase afm. ca. 50x33x31 cm;	10.00
	84	1 19" 12-kanaals digitale dimmer module Theater technisch Lab, TDM12, merk: Theater technisch Lab; type: TDM12; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: 12x 2,5 kW;	10.00
	85	1 6-channel digital dimmer MA Lighting, 6x5,7kW, merk: MA Lighting; type: 6x5,7kW; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 380 V;	10.00
	86	2 microfoonstandaard omschrijving: 1 rubber voetdop ontbreekt;	10.00
	87	2 microfoonstandaard	10.00
	88	2 microfoonstandaard	10.00
	89	2 microfoonstandaard	10.00
	90	1 aluminium truss Milos, QuickTruss, merk: Milos; type: QuickTruss; driehoek model: ja; hoekstuk: ja; omschrijving: bestaande uit 3 rechte delen 150/200/250 cm; 2 hoekstukken; 1 T-stuk; 3 grondplaten en diverse koppelingen;	100.00
	91	1 partij lampen (ca. 70x) Philips/GE Lighting, Par, merk: Philips/GE Lighting; type: Par; aansluiting: 230 V; omschrijving: 300/500/1000 Watt;	10.00
©	92	4 par-spot Farco, merk: Farco; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximaal 575 Watt;	10.00
©	93	4 par-spot Farco, merk: Farco; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximaal 575 Watt;	10.00
©	94	4 par-spot Farco, merk: Farco; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximaal 575 Watt;	10.00
		par-spots	
©	95	1 spotlight DeSisti, Leonardo 351, merk: DeSisti; type: Leonardo 351; capaciteit (tekst): 5000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 400 mm;	10.00
©	96	1 spotlight DeSisti, Leonardo 350, merk: DeSisti; type: Leonardo 350; capaciteit (tekst): 5000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 400 mm;	10.00
©	97	1 spotlight DeSisti, Leonardo 350, merk: DeSisti; type: Leonardo 350; capaciteit (tekst): 5000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 400 mm;	10.00
©	98	1 spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00
©	99	1 spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00
©	100	1 spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00
©	101	1 spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 102	1	spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00
© 103	1	spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00
© 104	1	spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00
© 105	1	spotlight DeSisti, Leonardo 320, merk: DeSisti; type: Leonardo 320; capaciteit (tekst): 2000 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10.00
© 106	1	spotlight CCT, Starlette 1200 Pebble, merk: CCT; type: Starlette 1200 Pebble; capaciteit (tekst): 1200 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 200 mm;	10.00
© 107	1	spotlight CCT, Starlette 1200 Pebble, merk: CCT; type: Starlette 1200 Pebble; capaciteit (tekst): 1200 Watt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 200 mm;	10.00
		spotlights	
108	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
109	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
110	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
111	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
112	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
113	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
114	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
115	6	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 2255 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
116	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
117	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
118	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
119	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
120	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
121	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10.00
122	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10.00
123	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1490 mm;	10.00
124	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1490 mm;	10.00
125	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1490 mm;	10.00
126	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1490 mm;	10.00
127	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1030 mm;	10.00
128	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1030 mm;	10.00
129	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; mobiel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
130	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10.00
131	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 539 mm; totale afmeting H: 580 mm;	10.00
132	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10.00
133	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10.00
134	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
135	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 570 mm;	10.00
136	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 505 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
137	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 505 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
138	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10.00
139	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 675 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10.00
140	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 675 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10.00
141	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 675 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10.00
142	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 685 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10.00
143	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 240 mm;	10.00
144	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10.00
145	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 325 mm; totale afmeting B: 325 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10.00
146	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 495 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10.00
147	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10.00
148	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 275 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10.00
149	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 275 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10.00
150	1	Flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 275 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10.00
151	1	flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10.00
152	1	flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10.00
153	1	flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10.00
154	1	flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
155	1	flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10.00
156	1	flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10.00
157	1	flightcase Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 120 mm;	10.00
158	1	koffer Audipack, Topline, merk: Audipack; type: Topline; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 180 mm;	10.00
159	1	koffer Audipack, merk: Audipack; totale afmeting L: 425 mm; totale afmeting B: 425 mm; totale afmeting H: 120 mm;	10.00
160	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
161	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
162	4	par-spot Beglec, Par64, merk: Beglec; type: Par64; aansluiting: 230 V; omschrijving: op aluminium connector balk van 1500 mm met 8 aansluitingen voor spots en 2 DMX connectors;	10.00
163	3	sliding showbar met par-spots Showtec, merk: Showtec; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 1330 mm; omschrijving: inclusief aluminium transportkar;	100.00
164	5	sliding showbar met par-spots Showtec, merk: Showtec; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 1330 mm; omschrijving: inclusief aluminium transportkar;	100.00
165	1	profile spot CCT, merk: CCT; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
166	1	profile spot CCT, merk: CCT; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
© 167	7	power 230V male-female: ja;	10.00
© 168	8	power 230V male-female: ja;	10.00
© 169	8	power 230V VD16, type: VD16; male-female: ja;	10.00
© 170	1	VGA cables (approx. 20x) Diverse, type: Diverse;	10.00
© 171	3	vga kabel	10.00
© 172	15	coax kabel	10.00
© 173	9	coax kabel	10.00
© 174	30	coax kabel	10.00
© 175	10	xlr kabel	10.00
© 176	9	xlr kabel	10.00
© 177	10	xlr kabel	10.00
© 178	25	xlr kabel	10.00
© 179	1	partij diverse kabels omschrijving: waar onder xlr; coax; power; dvi en divers;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 180	1	xlr kabel op haspel: ja; omschrijving: lengte ca. 100 meter (5x20 meter);	10.00
© 181	1	xlr kabel op haspel: ja; omschrijving: lengte ca. 100 meter (2x50 meter);	10.00
© 182	1	xlr kabel op haspel: ja; omschrijving: lengte ca. 45 meter (3x15 meter);	10.00
© 183	1	netwerk kabel op haspel: ja; omschrijving: lengte ca. 100 meter (2x50 meter);	10.00
© 184	1	cable op haspel: ja; cables	10.00
185	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;135x240 in opbergkist ;	50.00
186	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x225 cm in opberg kist ;	50.00
187	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x225 cm in opberg kist ;	50.00
188	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x225 cm in opberg kist;	50.00
189	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x225 cm in opberg kist;	50.00
190	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x225 cm in opberg kist ;	50.00
191	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x225 cm in opberg kist ;	50.00
192	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x400 cm in opberg kist ;	50.00
193	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x400 cm in opberg kist ;	50.00
194	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;300x400 cm in opberg kist ;	50.00
195	1	cctv monitor JVC, TM-A10E, merk: JVC; type: TM-A10E; omschrijving: in Audipack draagbare flightcase;	10.00
196	1	mengpaneel Creator, 1024 PRO, merk: Creator; type: 1024 PRO; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: in draagbare flightcase;	50.00
197	1	analoge rgbs switcher Inline, merk: Inline; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: in draagbare flightcase;	10.00
198	1	kvm switch Level one , KVM 0420, merk: Level one ; type: KVM 0420; totale afmeting L: 485 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 45 mm;	10.00
199	3	2 das channels Trident, DVI213, merk: Trident; type: DVI213;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
200	1	programmable dissolve control Kodak , S-AV, merk: Kodak ; type: S-AV;	10.00
201	2	y/c to composite converter/da Kramer, 401C, merk: Kramer; type: 401C;	10.00
202	2	vga video interface Inline , 2160, merk: Inline ; type: 2160;	10.00
203	1	video audio distribution amplifier Kramer, VM-5AR11, merk: Kramer; type: VM-5AR11; totale afmeting L: 485 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 45 mm;	10.00
204	1	rgb interface Extron, 302, merk: Extron; type: 302; totale afmeting B: 180 mm;	10.00
205	1	composite video en audio switch Extron, SW6 AV MX, merk: Extron; type: SW6 AV MX;	10.00
206	1	cd speler Marantz , CD 48, merk: Marantz ; type: CD 48; totale afmeting L: 485 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 90 mm;	10.00
207	2	cctv monitor JVC, TM-600PN, merk: JVC; type: TM-600PN; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 135 mm;	10.00
208	1	dvd recorder Pioneer , DVR 530H, merk: Pioneer ; type: DVR 530H;	10.00
209	1	diverse	10.00
210	1	diverse	10.00
211	1	blower Martin , merk: Martin ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10.00
212	2	ramsa ophanging alp lift totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 555 mm; totale afmeting H: 110 mm;	10.00
213	1	projectiescherm rond omschrijving: in opbergkas ;	10.00
214	1	valdoek totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 4000 mm; omschrijving: in opbergkas ;	10.00
215	1	op- en doorzicht projectie scherm set Da lite, Fast fold de luxe , merk: Da lite; type: Fast fold de luxe ; omschrijving: frame met doek maat ca;180x135 cm in opbergkas ;	10.00
216	1	driepootstatief Manfrotto , merk: Manfrotto ; omschrijving: 3 stuks in opbergkas ;	10.00
217	1	opzicht en doorzicht doeken Av stumpfl, merk: Av stumpfl; omschrijving: 8 stuks diverse afmetingen in opbergkist ;	10.00
218	1	frame AvStrumpfl , merk: AvStrumpfl ; omschrijving: frame in opbergkist 300x230;	50.00
219	1	huishoud afzuigkap Range hood, NY-900K9, merk: Range hood; type: NY-900K9;	10.00
220	1	huishoud afzuigkap Range hood, NY-900K9, merk: Range hood; type: NY-900K9;	10.00
221	1	winkel meubilair NAP 800, type: NAP 800; capaciteit: 800 l; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	10.00
222	1	horeca koelkast Caravell, merk: Caravell; capaciteit: 328 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1860 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
223	1	horeca koelkast Rohs, 1D-DF-5-CE, merk: Rohs; type: 1D-DF-5-CE; capaciteit: 319 l; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1930 mm;	10.00
224	1	vlamdovende prullenbak totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
225	1	lava grill rvs: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
226	1	koelvitrine Framec, SUNNY CP 19, merk: Framec; type: SUNNY CP 19; capaciteit: 954 l; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: koelvitrine ca; 190x70x198;	50.00
227	1	steengril oven met platen Aluminox, F/26N, merk: Aluminox; type: F/26N; rvs: ja; omschrijving: bestaande uit oven,bakjes,roosters,stenen ca;74x65x44 cm ;	50.00
228	1	koffiemachine Douwe egberts, C60-002, merk: Douwe egberts; type: C60-002; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 36 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10.00
229	1	percolator Bartscher, GL-T19A, merk: Bartscher; type: GL-T19A; rvs: ja; omschrijving: incompleet ;	10.00
230	1	split-airco Western , merk: Western ; aansluiting: 230 V; omschrijving: binnen en buiten unit ;	10.00
231	2	airco binnen unit aansluiting: 230 V;	10.00
232	7	brandblusser Ajax, merk: Ajax;	10.00
233	1	interieurverlichting hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: kroonluchter armatuur; diameter ca. 60 cm;	10.00
234	1	koffiemachine Nespresso, merk: Nespresso; omschrijving: 230 Volt; incompleet;	10.00
235	1	koffiemachine Nespresso, merk: Nespresso; omschrijving: 230 Volt; incompleet;	10.00
236	1	decoratieve haardombouw totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 1145 mm; totale afmeting H: 1030 mm;	10.00
237	5	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
238	5	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
239	10	deurklinken Sino ne , Lh 8101, merk: Sino ne ; type: Lh 8101; omschrijving: deurkrukken 2 sets per doos 5 dozen rvs ;	10.00
240	2	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
241	5	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
242	5	deurbeslag toilet indicator Sino ne , Bt 02/bt04, merk: Sino ne ; type: Bt 02/bt04; omschrijving: rvs ;	10.00
243	5	cilinderslot met knop Sine on, merk: Sine on; lengte: 70 mm;	10.00
244	10	cilinderslot met knop Sine on, merk: Sine on; lengte: 70 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
245	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
246	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
247	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
248	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
249	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
250	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 655 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
251	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
252	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
253	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
254	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
255	1	deur Kiss , Solutions , merk: Kiss ; type: Solutions ; binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 40 mm;	10.00
256	1	conventionele oven Catertech , H7424L, merk: Catertech ; type: H7424L; elektrisch: ja; vermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10.00
257	1	conventionele oven Catertech , H7424L, merk: Catertech ; type: H7424L; elektrisch: ja; vermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10.00
258	1	kluis BTV, BALI M, merk: BTV; type: BALI M; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 190 mm;	10.00
259	1	kluis BTV, BALI M, merk: BTV; type: BALI M; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 190 mm;	10.00
260	1	kluis BTV, BALI M, merk: BTV; type: BALI M; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 190 mm;	10.00
261	1	kluis BTV, BALI M, merk: BTV; type: BALI M; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 190 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
262	1	frituur unit DEEP FRYER, type: DEEP FRYER; rvs: ja; elektrisch: ja; capaciteit inhoud: 8 l; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: frituur unit ca;47x30x36 cm ;	10.00
263	1	melkopschuimer Lattemento, LM-300P, merk: Lattemento; type: LM-300P; rvs: ja;	10.00
264	1	stoomstrijkijzer Morphy richards , Jet stream , merk: Morphy richards ; type: Jet stream ;	10.00
265	1	magnetron Prima donna , PD42SG, merk: Prima donna ; type: PD42SG;	10.00
266	1	wafelijzer Hendi, merk: Hendi; rvs: ja;	10.00
267	1	leisteenplateau totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; omschrijving: 14 stuks ;	10.00
268	1	koffiemachine Alex meijer , Trento capsule , merk: Alex meijer ; type: Trento capsule ;	10.00
269	1	citruspers Santos, merk: Santos; rvs: ja;	10.00
270	1	sap dispenser Leonardo, merk: Leonardo;	10.00
271	1	kassa Condor , Geldlade, merk: Condor ; type: Geldlade; analoog: ja; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
272	1	reclame bord metaal: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
273	1	badkamer wastafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: keramische wastafel ;	10.00
274	4	deur binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; omschrijving: diverse afmetingen 2110 x655 , 2110 x 680 , 2110 x 830 , 2300 x 830 ;	10.00
275	1	stofzuiger Kärcher , merk: Kärcher ; omschrijving: 230 Volt;	10.00
276	1	interieurverlichting LED: ja; omschrijving: inclusief Xitanium transformator;	10.00
277	1	statafel Sediamo , merk: Sediamo ; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1090 mm;	10.00
278	1	kassa Digi , SM-60A weegschaal , merk: Digi ; type: SM-60A weegschaal ; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
279	1	vlamdovende prullenbak totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
280	1	koffiemachine Princess, merk: Princess;	10.00
© 281	1	touchscreen Elo, ET3239L IT Combo RS-232, merk: Elo; type: ET3239L IT Combo RS-232; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 32"; inclusief kabelset;	10.00
© 282	1	touchscreen Elo, ET3239L IT Combo RS-232, merk: Elo; type: ET3239L IT Combo RS-232; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 32"; inclusief kabelset;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 283	1	touchscreen Elo, ET3239L IT Combo RS-232, merk: Elo; type: ET3239L IT Combo RS-232; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 32"; inclusief kabelset;	10.00
© 284	1	touchscreen Elo, ET3239L IT Combo RS-232, merk: Elo; type: ET3239L IT Combo RS-232; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 32"; inclusief kabelset;	10.00
© 285	1	touchscreen Elo, ET3239L IT Combo RS-232, merk: Elo; type: ET3239L IT Combo RS-232; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 32"; inclusief kabelset;	10.00
		touchscreens	
301	1	personenauto Peugeot, 206, year built 2002, merk: Peugeot; type: 206; jaar: 2002; kenteken: 07-HV-DN; hatchback: ja; APK vervaldatum: 06-03-2021 01:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 80 kW; cilinderinhoud: 1587 cc; tellerstand (bij opname): 276875 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 2; airconditioning: ja; leder bekleding: ja; eigen gewicht: 988 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; kleur: grijs; lengte: 382; euro classificatie: 3; zuinigheidslabel: C; variant: H; uitvoering: F;	100.00
302	1	personenauto Seat, Arosa, year built 2001, merk: Seat; type: Arosa; jaar: 2001; kenteken: 51-GR-DH; hatchback: ja; APK vervaldatum: 13-03-2021 01:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 44 kW; cilinderinhoud: 1390 cc; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 149983 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 2; eigen gewicht: 874 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; kleur: zwart; lengte: 355; euro classificatie: 4; zuinigheidslabel: C; variant: SCAUDX01; uitvoering: SGFM5850281N1I4;	50.00
401	1	tablet Apple, iPad Air 2 Wifi, merk: Apple; type: iPad Air 2 Wifi; schermgrootte: 9,7 "; besturingssysteem: IOS; totale opslagcapaciteit: 16 GB; bluetooth: ja; wifi: ja; oplader: ja; omschrijving: kleur gold; model A1566; inclusief doos;	10.00
402	1	tablet Apple, iPad Air Wifi + 4g, merk: Apple; type: iPad Air Wifi + 4g; schermgrootte: 9,7 "; besturingssysteem: IOS; totale opslagcapaciteit: 16 GB; bluetooth: ja; wifi: ja; mobiele dataverbinding: ja; oplader: ja; omschrijving: kleur zilver; model A1475; inclusief doos;	10.00
403	1	tablet Apple, iPad Air 2 Wifi, merk: Apple; type: iPad Air 2 Wifi; schermgrootte: 9,7 "; besturingssysteem: IOS; totale opslagcapaciteit: 16 GB; bluetooth: ja; wifi: ja; oplader: ja; omschrijving: kleur gold; model A1566; inclusief doos; let op! vergrendeld, zonder toegangscode;	10.00
404	1	smartphone Apple, iPhone 6s, merk: Apple; type: iPhone 6s; besturingssysteem: IOS; omschrijving: kleur zilver; model A1688; zonder oplader; let op! scherm gebarsten; vergrendeld, geen toegangscode;	10.00
405	1	tablet Samsung, Galaxy Tab 4, merk: Samsung; type: Galaxy Tab 4; schermgrootte: 10,1 "; besturingssysteem: Android; totale opslagcapaciteit: 16 GB; geheugenkaartlezer: ja; bluetooth: ja; wifi: ja; mobiele dataverbinding: ja; omschrijving: model SM-T533; zonder oplader;	10.00
406	1	tablet ASUS, merk: ASUS; schermgrootte: 10,1 "; besturingssysteem: Android; totale opslagcapaciteit: 16 GB; geheugenkaartlezer: ja; bluetooth: ja; wifi: ja; mobiele dataverbinding: ja; omschrijving: model SM-T533; zonder oplader;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
407	1	smartphone Xiaomi, Miui 10, merk: Xiaomi; type: Miui 10; besturingssysteem: Android; omschrijving: zonder oplader; inclusief hoesje;	10.00
408	1	smartphone Samsung, Galaxy Ay, merk: Samsung; type: Galaxy Ay; besturingssysteem: Android; omschrijving: inclusief doos; zonder oplader;	10.00
409	1	smartphone Nokia, 3.1, merk: Nokia; type: 3.1; besturingssysteem: Android; oplader: ja; omschrijving: inclusief doos;	10.00
410	1	smartphone Nokia, 3.1, merk: Nokia; type: 3.1; besturingssysteem: Android; oplader: ja; omschrijving: inclusief doos;	10.00
411	1	smartphone Wiko, Sunny2, merk: Wiko; type: Sunny2; besturingssysteem: Android; omschrijving: inclusief doos; zonder oplader;	10.00
412	1	smartphone Wiko, Sunny2, merk: Wiko; type: Sunny2; besturingssysteem: Android; omschrijving: inclusief doos; zonder oplader;	10.00
413	1	smartphone Wiko, Sunny2, merk: Wiko; type: Sunny2; besturingssysteem: Android; omschrijving: inclusief doos; zonder oplader;	10.00
414	1	laptop HP, 15-bs1xx, merk: HP; type: 15-bs1xx; processormodel: Intel Core i3; processorsnelheid: 1,6 Ghz; RAM-geheugen: 8 GB; totale opslagcapaciteit: 128 GB; solid state drive (SSD): ja; ingebouwde webcam: ja; oplader: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief laptoptas;	10.00
415	1	laptop Dell, Vostro 2520, merk: Dell; type: Vostro 2520; processormodel: Intel Core i3; processorsnelheid: 2,2 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 750 GB; ingebouwde webcam: ja; oplader: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: behuizing beschadigd; inclusief laptoptas;	10.00
416	1	thin-client Toshiba, Dynadock, merk: Toshiba; type: Dynadock; omschrijving: zonder adapter;	10.00
417	2	laptop HP/Lenovo, merk: HP/Lenovo; omschrijving: defect; 1 laptop zonder lader;	10.00
418	1	toetsenbord draadloos: ja; bluetooth: ja; omschrijving: geschikt voor iPad 9,7"; zonder adapter;	10.00
419	1	toetsenbord draadloos: ja; bluetooth: ja; omschrijving: geschikt voor iPad 9,7"; zonder adapter;	10.00
420	2	iPad beschermhoes omschrijving: geschikt voor iPad 9,7";	10.00
421	4	personal computer aantal schijven: 0; omschrijving: zonder harde schijven en kabels;	10.00
422	1	computer monitor HPCompaq, LA2405wg, merk: HPCompaq; type: LA2405wg; schermgrootte: 24 "; VGA: ja; DP (displayPort): ja; DVI: ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief vga; dp en power kabel;	10.00
423	1	beamer Acer , H5380BD, year built 2016, merk: Acer ; type: H5380BD; jaar: 2016; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief hdmi en power kabel;	10.00
424	1	laserbridge GeoDesy, GigaPico-X, merk: GeoDesy; type: GigaPico-X;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
425	1	personal computer HP , DC7900p, merk: HP ; type: DC7900p; processormodel: Intel Core2 vPro; aantal schijven: 0; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 8; type monitor: HP L1908w; schermgrootte: 19 "; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief toetsenbord; speakers en cardreader;	10.00
501	1	accu gereedschap Makita, DJR183, merk: Makita; type: DJR183; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: accu reciprozaag; zonder accu en lader;	10.00
502	1	battery tooling Metabo, Basic Set, brand: Metabo; type: Basic Set; voltage: 18 V; number of batteries: 2; battery charger: yes; with case: yes;	10.00
503	1	heater Munters SIAL, LOT 2.4 FE, year built 2010, serial number 20 070371, brand: Munters SIAL; type: LOT 2.4 FE; year: 2010; serial number: 20 070371; power: 2.4 kW; electric connection: 230 V;	10.00
504	2	vacuümdrager Stanford, merk: Stanford; omschrijving: capaciteit ca. 70 kg;	10.00
505	1	schoenen Safeet, Pisa High S3, merk: Safeet; type: Pisa High S3; maat (getal): 36; omschrijving: paar werkschoenen;	10.00
506	1	verlengsnoer Fighter, FT-751, merk: Fighter; type: FT-751; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 10 m; omschrijving: 2x1.5mm ² ;	10.00
507	4	hinge total dimension L: 700 mm;	10.00
508	1	rol lood omschrijving: breedte ca. 330 mm;	10.00
509	1	barrel hand soap Dreumex, Special 55kg, merk: Dreumex; type: Special 55kg;	10.00
510	1	waterpomp Marina, KS 801/P, merk: Marina; type: KS 801/P; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 42 m; aansluiting: 230 V;	10.00
511	1	electric hand drill Black&Decker, KD900RE, merk: Black&Decker; type: KD900RE; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 700 W; aansluiting: 230 V;	10.00
512	1	rol mantelbuis Flexivolt, type: Flexivolt; omschrijving: Ø ca. 19 mm;	10.00
513	1	industrial heating installation Wolf, WA-A 126/W/CUA, year built 1995, merk: Wolf; type: WA-A 126/W/CUA; jaar: 1995; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 590 mm;	10.00
514	2	roller saw chain 1,3 mm Semi-chisel, type: 1,3 mm Semi-chisel;	10.00
515	1	snake carriage Wolf Garten, Maxi Luxe WS80Z, merk: Wolf Garten; type: Maxi Luxe WS80Z;	10.00
516	14	power supply unit Microlight, PSU-4, merk: Microlight; type: PSU-4; omschrijving: 220V-12VDC; v.v. ingebouwde photocell;	10.00
517	1	Stairs Gamma, merk: Gamma; aantal treden: 5; aluminium: ja;	10.00
518	1	office chair kunstleer: ja;	10.00
519	2	waiting room chair gestoffeerd: ja;	10.00
520	4	conferentiestoel	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
521	12	par-spot aansluiting: 230 V; omschrijving: partij par-spot armaturen en diverse onderdelen;	10.00
524	1	groot woordenboek van de Nederlandse taal Van Dale, merk: Van Dale; omschrijving: twaalfde druk in de nieuwe spelling;	10.00
525	1	groot woordenboek van de Nederlandse taal Van Dale, merk: Van Dale; omschrijving: veertiende herziene uitgave;	10.00
526	1	groot woordenboek van de Nederlandse taal Van Dale, merk: Van Dale; omschrijving: veertiende herziene uitgave;	10.00
527	1	partij kantine inventaris omschrijving: waar onder kop en schotels; glazen; bestek en divers;	10.00
528	3	glass side wall for drawer Hettich, Set L500 H92, serial number 9122988, merk: Hettich; type: Set L500 H92; serienummer: 9122988;	10.00
529	11	interieurverlichting Gold, ZE854, merk: Gold; type: ZE854; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 5 W; omschrijving: inbouw Ø ca. 75 mm; 3200K & 6500K; inclusief 8 montageringen;	10.00
530	1	interieurverlichting LED: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 745 mm; omschrijving: test tableau met 7 diverse lampen;	10.00
531	1	partij diverse grepen (ca. 45x)	10.00
532	1	spoelbak Reginox, Lorreine 50SP, merk: Reginox; type: Lorreine 50SP; omschrijving: afm. ca. 54x41x19 cm;	10.00
533	1	paper roll holder MosaiQ, merk: MosaiQ;	10.00
534	1	partij grepen (ca. 100x)	10.00
535	1	laminaatknipper Straticut, merk: Straticut; omschrijving: capaciteit 200 mm;	10.00
536	4	built-in waste bin Hailo, merk: Hailo; totale afmeting L: 465 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
537	1	click list totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 890 mm;	10.00
538	1	set stelpoten Smeg, Kith95, merk: Smeg; type: Kith95; omschrijving: 4 stuks;	10.00
539	1	huishoud afzuigkap Elica, Tribe Island IX/A, merk: Elica; type: Tribe Island IX/A; eiland afzuigkap: ja; afmeting L: 600 cm; afmeting B: 900 cm; omschrijving: 230 Volt;	10.00
540	1	waterdichte ton totale afmeting H: 425 mm; omschrijving: Ø ca. 310 mm;	10.00
541	1	road sign Invalide parkeerplaats, type: Invalide parkeerplaats; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
542	1	electric hand drill Makita, HP1631, year built 2017, merk: Makita; type: HP1631; jaar: 2017; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
543	1	router ZTE, Experiabox v10, merk: ZTE; type: Experiabox v10;	10.00
544	1	versterker Paso, Series 7500, merk: Paso; type: Series 7500; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief omroep microfoon;	10.00
545	1	Socket Kincrome, merk: Kincrome; delig: 24; opname "": 1/2 "; met koffer: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
546	6	grab stick Flora, merk: Flora;	10.00
547	1	grondboor omschrijving: grondmonsterset; bestaande uit 3 boorkoppen; 2 handvatten; 3 monsterkoppen; 2 verlengstukken; inclusief foudraal;	10.00
548	1	Tool box metaal: ja; met inhoud: ja;	10.00
549	40	interior lighting Philips, Genie WW827, merk: Philips; type: Genie WW827; aansluiting: 230 V; vermogen: 11 W; lichtopbrengst: 600 lm;	10.00
550	2	veiligheidshelm Inap, merk: Inap; omschrijving: verstelbaar;	10.00
551	8	coat rack Van Esch, merk: Van Esch;	10.00
552	6	traffic cone totale afmeting H: 300 mm;	10.00
553	15	sportbroeken Dragon, merk: Dragon; omschrijving: inclusief sokken;	10.00
554	3	waterpas omschrijving: lengte ca. 230/600/1000 mm;	10.00
555	1	buig- en trekveren omschrijving: bestaande uit 4 buigveren en 1 trekveer;	10.00
556	2	driepootstatief omschrijving: verstelbaar;	10.00
557	1	asbest saneringskoffer omschrijving: inclusief inhoud waar onder 2 wegwerpoveralls; 2 mondkapjes; veiligheidsbril; afzetlint; zakken en divers; inclusief tas met afzetlint; partikelfilters en divers;	10.00
558	15	wegwerpoveralls	10.00
559	1	heater Handson, merk: Handson; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 385 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: convectorkachel;	10.00
560	1	heater Stiebel Eltron, CH20S, merk: Stiebel Eltron; type: CH20S; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 360 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
561	6	beachvlag stokkenset omschrijving: inclusief 5 grondpennen;	10.00
562	1	partij boeken over communicatie (ca. 25x)	10.00
563	1	plastic case totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 180 mm;	10.00
564	3	onderzoektafelrol Mediware, merk: Mediware; omschrijving: afm. ca. 59 cm x 150 meter;	10.00
565	1	overhead projector Geha, Top Vision SL, merk: Geha; type: Top Vision SL; omschrijving: 230 Volt; op verrijdbare kar met lade;	10.00
566	6	papieren handdoek dispenser kunststof: ja; omschrijving: inclusief doos met voorraad;	10.00
567	1	gereedschapskruiwagen met inhoud Matador, merk: Matador;	10.00
568	1	gereedschapskoffer Curver, merk: Curver; afmeting L: 250 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 250 mm;	10.00
569	1	spade totale afmeting L: 1120 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
570	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: partij diverse;	10.00
571	24	belichtingsmateriaal Gavita, GAN 6-750 AL, merk: Gavita; type: GAN 6-750 AL; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V;	10.00
572	1	airhockey tafel hout: ja; totale afmeting L: 1770 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: tafel airhockey aansluiting 230 volt ;	10.00
573	1	zwembad Bestway, merk: Bestway; kunststof: ja;	10.00
574	17	isolatie platen Dawo, STAR 032, merk: Dawo; type: STAR 032; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 60 mm;	10.00
575	1	spiegel met lijst: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
576	1	kinderstoel Bopita, merk: Bopita; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kinderstoel; tafel en stoeltje ;	10.00
577	1	stucwerk ijzers omschrijving: diverse soorten ;	10.00
578	1	buizen Uponor, merk: Uponor; omschrijving: warm en koud water buis 16x2 mm ;	10.00
579	1	campingbedje met matras Traveller, merk: Traveller; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 60 cm; omschrijving: in opbergtas ;	10.00
580	1	partij beddengoed omschrijving: diverse merken en afmetingen; totaal ca. 35 stuks;	10.00
581	1	stelling omschrijving: bestaande uit 6 staanders 2260x300 mm; 24 legborden 830x300 mm; 7 legborden 430x300 mm ;	10.00
582	1	zwembadverwarming op zonne energie Monza, merk: Monza;	10.00
583	1	zwembadverwarming op zonne energie Monza, merk: Monza;	10.00
584	1	set wielen Michelin, Primacy Alpin, merk: Michelin; type: Primacy Alpin; bandenmaat: 225/55R16; steek: 5x110; met velgen: ja; winterband: ja;	10.00
585	1	plant met pot kunststof: ja; hoogte: 1500 mm;	10.00
586	2	wachtkamerstoel	10.00
587	2	decoratie afmeting B: 50 cm; afmeting H: 70 cm;	10.00
588	1	thermoblender Expressions, Mycook 1800 SH Professional, merk: Expressions; type: Mycook 1800 SH Professional; omschrijving: 1800 Watt; 230 Volt;	10.00
589	1,000	tapbouten M10x40, type: M10x40; omschrijving: 10 dozen á 100 stuks ;	10.00
590	4	interieurverlichting plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: exclusief krat;	10.00
591	1	bestelterminal en bonprinter touchscreen: ja;	10.00
592	1	palenzetter	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
593	1	creditcard houders omschrijving: in sporttas;	10.00
594	2	bordspel	10.00
595	1	respirator Dräger, Panorama, merk: Dräger; type: Panorama; omschrijving: zonder filterelement; slang defect;	10.00
596	4	opklap zitting totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10.00
597	1	gevaarendriehoek en 10 verkeerskegels	10.00
598	1	mixer Super Prof, EHR160BEL, merk: Super Prof; type: EHR160BEL; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1075 mm; omschrijving: 1600 Watt;	10.00
599	1	heggenschaar Gardena, EasyCut46, merk: Gardena; type: EasyCut46; lengte: 460 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
600	1	kettingzaag Bosch, AKE35S, merk: Bosch; type: AKE35S; zaagblad afm. L: 350 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1800 Watt;	10.00
601	1	speciekuip Gripline, D65L, merk: Gripline; type: D65L; omschrijving: capaciteit 65 kg;	10.00
602	2	camera Apeman, ID73, merk: Apeman; type: ID73; wifi: ja; omschrijving: zonder adapters;	10.00
603	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 440 mm; sectie afm. B: 890 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5;	10.00
604	1	elektrische handboormachine Hilti, TE22, merk: Hilti; type: TE22; boorhamer: ja; vermogen: 520 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
605	1	divers handgereedschap omschrijving: waar onder 1x Bosch accutol; 1x Black&Dekker allesnijder; 1x Makita accutol zonder accu; divers handgereedschap en 2 koffers;	10.00
606	1	partij spaanplaatschroeven (ca. 9000x) omschrijving: totaal 45 doosjes á 200 stuks; maat 3.0x35;	10.00
607	1	verlengsnoeren omschrijving: diverse soorten met verdeeldozen; aansluiting: 230 V;	10.00
608	1	diverse kabels omschrijving: power; LAN; beeld en divers;	10.00
609	1	terrasverwarmer Sediamo, merk: Sediamo; omschrijving: hangen model; 1500 Watt; 230 Volt; zonder stekker;	10.00
610	1	serviesgoed omschrijving: waar onder glazen cloche met natuurstenen presenteerplateau; 20 Duralex drinkglazen en ca. 25 bestekhouders;	10.00
611	1	serviesgoed Da Silva, Koffie en thee, merk: Da Silva; type: Koffie en thee; omschrijving: bestaande uit 7 glazen; partij schotels; 9 potjes; 4 theezeeffjes;	10.00
612	26	serviesgoed Villeroy & Boch , Urban Nature, merk: Villeroy & Boch ; type: Urban Nature; totale afmeting L: 245 mm; totale afmeting B: 320 mm;	10.00
613	30	serviesgoed omschrijving: 18x rechthoek bord afm. ca. 310x250 mm; 12x rond bord Ø ca. 270 mm;	10.00
614	25	pollepels omschrijving: 18x porseleinen pollepel en 7x rvs pollepel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
615	1	partij bamboe eetstokjes en placemats Typhoon, merk: Typhoon; omschrijving: totaal 22 4-voudige eetstoksetjes en 7 2-delige placemat sets;	10.00
616	1	restpartij drank omschrijving: diverse soorten wijn en sterke drank;	10.00
617	1	dekbed Silver Comfort, Enkel, merk: Silver Comfort; type: Enkel; omschrijving: afm. ca. 200x220 cm;	10.00
618	1	tegelvloer Emilgroup, Keramisch parket, merk: Emilgroup; type: Keramisch parket; omschrijving: totaal 13 tegels á 1494x246 mm;	10.00
619	1	tegelvloer Sphinx, RC TERRAZZO BLACK RET, merk: Sphinx; type: RC TERRAZZO BLACK RET; omschrijving: totaal 4 tegels á 755x755 mm;	10.00
620	1	installatiekast Rittal, merk: Rittal; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: zonder sleutel;	10.00
621	1	stofzuiger mondstukken Bissell, merk: Bissell ;	10.00
622	4	interieurverlichting LED: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: Ø ca. 60 mm;	10.00
623	1	etagère rvs: ja; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
624	1	etagère rvs: ja; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
625	1	rvs wandrekplank rvs: ja; omschrijving: afm. ca. 100x30 cm en 120x30 cm;	10.00
626	1	kledingkast afmeting L: 90 cm; afmeting B: 64 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: losse kast bovenop; afm. ca. 90x64x52 cm;	10.00
627	1	kunststof vloerbeschermer omschrijving: 2x afm. ca. 120x100 cm (1x hoekje afgebroken) en 3x Ø ca. 120 cm;	10.00
628	1	interieurverlichting Smartwares, IDE-60043, merk: Smartwares; type: IDE-60043; plafondlamp: ja; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 500 mm; zonder lampen;	10.00
629	2	badkamermat Sealskin, merk: Sealskin ; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 80 cm;	10.00
630	2	wandrek afmeting B: 30 cm; afmeting H: 60 cm;	10.00
631	1	staand rek afmeting B: 60 cm; afmeting H: 143 cm;	10.00
632	2	klok afmeting B: 28 cm; afmeting H: 37 cm;	10.00
633	1	prullenbak Wesco, merk: Wesco; afmeting H: 75 cm; omschrijving: v.v. 50 liter binnenbak;	10.00
634	1	prullenbak afmeting H: 65 cm; omschrijving: v.v. losse binnenbak;	10.00
635	1	dartboard met kast totale afmeting L: 95 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 615 mm;	10.00
636	1	schoenen Safeet, Pisa High S3, merk: Safeet; type: Pisa High S3; maat (getal): 42; omschrijving: paar werkschoenen;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
637	1	schoenen Safeet, Pisa High S3, merk: Safeet; type: Pisa High S3; maat (getal): 46; omschrijving: paar werkschoenen;	10.00
638	3	wachtkamerstoel omschrijving: houten zitting en rugleuning met buisstalen frame;	10.00
639	1	partij kantoorgerief omschrijving: waar onder perforators; nietapparaten; stiften; pennen; postvakken en divers; zonder bureau en blauwe bakken;	10.00
640	2	bureaustoel Comforto, merk: Comforto; gestoffeerd: ja;	10.00
641	2	tuinstoelen	10.00
642	1	heater Warm, merk: Warm; vermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
643	2	ergonomisch krukje Tumbly, merk: Tumbly; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 480 mm;	10.00
644	1	restauranttafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: marmeren blad met gietijzeren onderstel; hoeken licht beschadigd;	10.00
645	9	telefoon Avaya/Siemens, merk: Avaya/Siemens;	10.00
646	1	decoratie GMC, Michelangelo, merk: GMC; type: Michelangelo; afmeting B: 115 cm; afmeting H: 55 cm;	10.00
647	1	decoratie omschrijving: bestaande uit diverse vazen en kunstplanten;	10.00
648	1	decoratie omschrijving: bestaande uit schaal op staander met 2 nepkaarsen; staanderhoogte ca. 90 cm;	10.00
649	1	decoratie omschrijving: bronzen bel Ø ca. 20 cm;	10.00
650	1	wedstrijdsjoelbak Hot, S-60, merk: Hot; type: S-60; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 410 mm; omschrijving: inclusief 27 sjoelstenen;	10.00
651	1	kaart van Europa P. Van Dijk, merk: P. Van Dijk; afmeting B: 99 cm; afmeting H: 125 cm; omschrijving: editie 2002-2004;	10.00
652	1	interieurverlichting plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 40 cm en 80 cm;	10.00
653	1	zitblok afmeting L: 45 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 45 cm;	10.00
654	1	afkortcirkelzaagmachine Atika, KGSZ255, merk: Atika; type: KGSZ255; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect;	10.00
655	1	randapparatuur diverse, type: diverse; omschrijving: waar onder toetsenborden; muizen; Dymo labelprinter en divers;	10.00
656	100	stapelkrat Mondipal, PV-6414, merk: Mondipal; type: PV-6414; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 150 mm;	10.00
657	3	kantinstoel omschrijving: diverse stoelen;	10.00
658	1	partytent	10.00
659	1	partytent omschrijving: afm. ca. 3x4 meter; v.v. pvc tentdoek;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
660	24	vuren traptreden omschrijving: kopmaat ca. 180x37 mm; breedte ca. 1000 mm; inclusief diverse gezaagde korte delen;	10.00
661	1	schoonheidsspecialisten kleding omschrijving: bestaande uit 4x Clinic Dress maat 36/38/38/38; 1x Alexandra maat L; 2x Schriks maat S/M; inclusief kledingtas;	10.00
662	3	glazenstapelkrat afmeting L: 740 mm; afmeting B: 380 mm; omschrijving: 2x 50- en 1x 32 vaks;	10.00
663	1	rolgordijn omschrijving: breedte ca. 865 mm;	10.00
664	4	rol stucloper omschrijving: rolbreedte ca. 135 cm; inclusief 1 restant;	10.00
665	1	bureau Ahrend, merk: Ahrend; hoekopstelling: ja; in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2000 mm;	10.00
666	1	bureau Ahrend, merk: Ahrend; in hoogte verstelbaar: ja; elektrische in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: hoogte verstelling defect;	10.00
667	16	mini pannen omschrijving: Ø ca. 10/14 cm;	10.00
669	4	restaurantstoelen hout: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
670	6	restaurantstoelen hout: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
672	1	ladeblok afmeting L: 80 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 56 cm;	10.00
673	1	3-deurs kast afmeting L: 52 cm; afmeting B: 140 cm; afmeting H: 84 cm;	10.00
674	1	plantenpot hoogte ca.: 68 cm; diameter ca.: 33 cm;	10.00
675	1	elektrische handschuurmachine Makita, BO5041, year built 2017, merk: Makita; type: BO5041; jaar: 2017; excentrische schuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 125 mm; 300 Watt;	10.00
676	1	partij schuurpapier omschrijving: Ø ca. 90 mm, korrel 180 en 220; Ø ca. 150 mm, korrel 100, 280, 320 en 360;	10.00
677	3	accu Metabo, Li-Power, merk: Metabo; type: Li-Power; aansluiting: 18 V; omschrijving: 2x 1,3Ah; 1x 2.0 Ah;	10.00
678	1	trap Altrex, Steddy S503, merk: Altrex; type: Steddy S503; aantal treden: 2; aluminium: ja;	10.00
679	1	trap aantal treden: 4; staal: ja;	10.00
680	1	staande ventilator Globus, GL-18, merk: Globus; type: GL-18;	10.00
681	3	wachtkamerstoel gestoffeerd: ja;	10.00
682	1	bureaustoel Ikea, Snille, merk: Ikea; type: Snille;	10.00
683	2	wachtkamerstoel Polyform, merk: Polyform; gestoffeerd: ja;	10.00
684	7	kruk omschrijving: zithoogte ca. 75 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
685	3	eetkamerstoel	10.00
686	5	wachtkamerstoel gestoffeerd: ja;	10.00
687	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 180x80x76 cm;	10.00
688	1	kast vakken, type: vakken; afmeting L: 28 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 202 cm; materiaal: Hout;	10.00
689	1	partij diverse schoonmaakartikelen omschrijving: waar onder bezems en trekkers; mopwagen; 2 prullenbakken; emmers; doeken en divers;	10.00
690	1	set kussens omschrijving: 5 stuks; afm. grootste ca. 237x73 cm; afm. kleinste ca. 44x73 cm; t.b.v. eigenbouw bank;	10.00
691	1	bestuurdersstoel	10.00
692	1	bestuurdersstoel	10.00
693	1	bestuurdersstoel Ass, merk: Ass;	10.00
694	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 160x79x79 cm;	10.00
695	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 160x80x76 cm;	10.00
696	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 125x75x74 cm;	10.00
697	5	restauranttafel hout: ja; metaal: ja; omschrijving: 4x afm. ca. 75x75 cm; 1x afm. ca. 70x70 cm; bladen beschadigd;	10.00
698	1	eetkamertafel afmeting L: 130 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 75 cm;	10.00
699	1	bureau afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 74 cm;	10.00
700	1	kast afmeting L: 43 cm; afmeting B: 85 cm; afmeting H: 134 cm;	10.00
701	1	kantoortafel omschrijving: Ø ca. 90 cm; hoogte ca. 72 cm;	10.00
702	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 120x80x74 cm;	10.00
703	1	bureaustoel Staples, merk: Staples; kunstleer: ja;	10.00
704	1	bureaustoel Staples, merk: Staples; kunstleer: ja;	10.00
705	2	fauteuil	10.00
706	7	restaurantstoel hout: ja;	10.00
707	1	elektrische palletwagen Still , EGU16, year built 2001, merk: Still ; type: EGU16; jaar: 2001; omschrijving: v.v. ingebouwde lader; defect;	10.00
708	1	fiets Giant, Custom T6, merk: Giant; type: Custom T6; herenfiets: ja; omschrijving: zonder sleutel; banden lek;	10.00
709	1	decoratie omschrijving: bestaande uit kunstkerstboom van 220 cm en diverse decoraties;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
710	3	bankje met opklapbaar onderstel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 490 mm;	10.00
711	1	opklapbare presentatiewand Nimlok, merk: Nimlok; omschrijving: in demontabele transportcase en mobiele trolley;	10.00
712	1	reclamezuil afmeting L: 35 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 160 cm; omschrijving: in het plexiglas zitten 2 holle ruimtes voor posterreclame; 1x afm. ca. 39x76 cm en 1x afm. ca. 39x12 cm;	10.00
713	14	schuimspaan Continental, Silite 13", merk: Continental; type: Silite 13";	10.00
714	1	kast met liftdeur totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. Blum servo liftdeurschanieren; kast beschadigd;	10.00
715	12	opbergrek totale afmeting L: 170 mm; totale afmeting B: 345 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: inclusief hanghaakjes;	10.00
716	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 450 mm;	10.00
717	1	wijnrek hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: in 2 delen gezaagd;	10.00
718	8	interieurverlichting T8 LED Tube Light, type: T8 LED Tube Light; LED: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
719	1	stroomkast Scame, merk: Scame; totale afmeting L: 105 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 410 mm;	10.00
720	1	bouwlamp aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp;	10.00
721	1	radio JVC, UX-T55, merk: JVC; type: UX-T55;	10.00
722	1	decoratie omschrijving: bestaande uit 13 kaarsen (9 en 20 cm) en 2 vazen;	10.00
723	1	diverse keukenbenodigdheden omschrijving: waar onder 15 borden; partij koksmessen en divers;	10.00
724	1	diverse keukenbenodigdheden omschrijving: waar onder glazen; citruspers; pepermolens; snij- en schilmessen; 4 gastronormbakken en divers;	10.00
725	1	diverse disposables Sabert/Depa, merk: Sabert/Depa; omschrijving: 3 soorten; inclusief rol aluminiumfolie;	10.00
726	1	restpartij drank	10.00
727	1	pizza bakplaat aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø ca. 35 cm; deksel beschadigd;	10.00
728	2	40-vaks kaarten display afmeting H: 1740 mm; omschrijving: draaibaar; mobiel;	10.00
729	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: banden lek;	10.00
730	2	spatbord afdekkap	10.00
731	10	coördinatie omschrijving: maat L; Ø ca. 670 mm;	10.00
732	1	ventilator Sanmu, YWF(K), merk: Sanmu; type: YWF(K); omschrijving: Ø ca. 290 mm; 50 Watt; 230 Volt;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
733	1	acculader Benning, Belatron D400, year built 2011, merk: Benning; type: Belatron D400; jaar: 2011; voltage: 80 V; laadstroom: 85 A; aansluiting: 380 V;	10.00
734	5	doos stripnieten en gaspatronen Paslode, merk: Paslode;	10.00
735	1	kast lade, type: lade; afmeting L: 48 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 78 cm; materiaal: Hout;	10.00
736	1	kast 1-deurs, type: 1-deurs; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 74 cm; materiaal: Hout;	10.00
737	1	diverse installatie materialen omschrijving: waar onder Hager groepenkasten en schakelunits; divers;	10.00
738	1	bladblazer Wolf, LBV2600E, merk: Wolf; type: LBV2600E; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230; zuigfunctie: ja;	10.00
739	1	partij divers afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 890 mm; omschrijving: bestaande uit houten bak met aanbiedings- en retourartikelen;	10.00
740	1	verlengsnoeren partij diverse, type: partij diverse; aansluiting: 230 V;	10.00
890	1	uitgiftebalie Afinox, verwarmde, merk: Afinox; type: verwarmde; omschrijving: mobiel; v.v. digitale temperatuur display; 230 Volt;	10.00
891	1	uitgiftebalie Afinox, gekoelde, merk: Afinox; type: gekoelde; omschrijving: mobiel; v.v. digitale temperatuur display; 230 Volt;	10.00
892	1	restauranttafel ronde, type: ronde; hout: ja; omschrijving: v.v. Lazy Susan draaiplateau; zonder stoelen en accessoires;	10.00
893	1	restauranttafel ronde, type: ronde; hout: ja; omschrijving: v.v. Lazy Susan draaiplateau; zonder stoelen en accessoires;	10.00
894	1	restauranttafel ronde, type: ronde; hout: ja; omschrijving: v.v. Lazy Susan draaiplateau; zonder stoelen en accessoires;	10.00
899	1	saladière Maxima, merk: Maxima; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: v.v. glasopbouw; inclusief 4 gastronormbakken;	50.00
900	1	spoeltafel totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: inclusief mengkraan met handdouche;	50.00
901	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 805 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 605 mm; omschrijving: 1 labyrin rooster manco;	10.00
902	1	barkoeling Gamko, ECO/22GMU, year built 2002, merk: Gamko; type: ECO/22GMU; jaar: 2002; aantal deuren: 2 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 1460 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
903	2	plantenbak omschrijving: Ø ca. 100 cm; hoogte ca. 54 cm en 64 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
904	1	bar totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: zonder tap, lekbladen, koelingen en inhoud; kastenwand afmetingen 350x210x225 cm; zelf demonteren ;	100.00
905	1	bordenhouder Pla mate , merk: Pla mate ; rvs: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 730 mm;	10.00
906	1	barkoeling Jagermeister, Jemeu, merk: Jagermeister; type: Jemeu; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: koeling voor jagermeister flessen met tapkraan ;	10.00
907	1	tapkraan Hertog jan , merk: Hertog jan ; metaal: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10.00
908	1	geldscanner Safescan, 125, merk: Safescan; type: 125;	10.00
950	1	pallet inrijstelling Cornix, S6 175, merk: Cornix; type: S6 175; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 3080 mm; totale afmeting H: 5600 mm; omschrijving: v.v. bestaande uit 12 losse staanders; 2x 2 etages met een breedte van ca. 1200 mm; modulair; inclusief aanrijbeveiligingen; extra delen voor uitbreiding (reeds gedemonteerd);	50.00
© 951	1	palletstelling Provost, 2 secties, merk: Provost; type: 2 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1100 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 4800 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 952	1	palletstelling Provost, 3 secties, merk: Provost; type: 3 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 4800 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 18; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 953	1	palletstelling Provost, 3 secties, merk: Provost; type: 3 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 4800 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 18; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 954	1	palletstelling Provost, 4 secties, merk: Provost; type: 4 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 955	1	palletstelling Provost, 4 secties, merk: Provost; type: 4 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 956	1	palletstelling Provost, 4 secties, merk: Provost; type: 4 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 957	1	palletstelling Provost, 9 secties, merk: Provost; type: 9 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 10; aantal liggers: 36; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 959	1	palletstelling Provost, 7 secties, merk: Provost; type: 7 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 42; omschrijving: zonder inhoud;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 960	1	palletstelling Provost, 7 secties, merk: Provost; type: 7 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 42; omschrijving: zonder inhoud;	10.00
© 961	1	palletstelling Provost, 15 secties, merk: Provost; type: 15 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 16; aantal liggers: 90; omschrijving: zonder inhoud;	50.00
© 962	1	palletstelling Provost, 11 secties, merk: Provost; type: 11 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 90 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 5700 mm; aantal staanders: 12; aantal liggers: 44; omschrijving: zonder inhoud;	50.00
© 963	1	palletstelling Provost, 11 secties, merk: Provost; type: 11 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 90 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 5700 mm; aantal staanders: 12; aantal liggers: 44; omschrijving: zonder inhoud;	50.00
© 964	1	palletstelling Provost, 23 secties, merk: Provost; type: 23 secties; demontabel: ja; sectie afm. L: 90 mm; sectie afm. B: 2700 mm; sectie afm. H: 5700 mm; aantal staanders: 24; aantal liggers: 103; omschrijving: zonder inhoud;	50.00
pallet racks			
1001	1	automatische stomerij machine Seco, Shop Star 300, year built 1988, serial number 424238, merk: Seco; type: Shop Star 300; jaar: 1988; serienummer: 424238; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: 380 Volt; inclusief lekbak en diverse jerrycans met vloeistoffen; reeds gedemonteerd ;	100.00
1002	1	kledingcarrousel Brüske , merk: Brüske ; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. voetpedaal bediening;	100.00
1003	1	kleding verpakkingsmachine Hawo , HP 630 K, merk: Hawo ; type: HP 630 K; werkbreedte: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 2110 mm; omschrijving: 2200 Watt;	50.00
1004	1	kledinghanger rek totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1580 mm; omschrijving: inclusief kledinghangers ;	10.00
1005	1	mobile clothing rack totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1540 mm;	10.00
1006	2	garment bag on racks totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
1007	1	display cabinet totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1710 mm;	10.00
1008	1	display cabinet totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
1009	1	naamplaten display totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief diverse naamplaten;	10.00
1010	1	sloten display Abus, merk: Abus; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: zonder sleutels;	10.00
1011	1	kassa Towa, merk: Towa; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: geen sleutels aanwezig ;	10.00
1012	1	mobile trolley totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1013	1	shop counter totale afmeting L: 2790 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
1014	1	closet totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
1015	1	diverse sleutels	10.00
1016	1	closet totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
1017	2	ventilator omschrijving: ventilator en verwarming;	10.00
1018	1	Hanging cupboard totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
1019	1	Hanging cupboard totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
1020	1	Hanging cupboard totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
1021	1	office hoekopstelling: ja; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm;	10.00
1022	1	Stairs Altrex, S50, merk: Altrex; type: S50; aantal treden: 5; aluminium: ja;	10.00
1023	1	convector kachel Quigg, CH-2000B, merk: Quigg; type: CH-2000B; omschrijving: 2 kW; 230 Volt;	10.00
1024	1	diverse kantoorinventaris omschrijving: waar onder prijstang; rekenmachine; perforator en divers;	10.00
1025	1	testester Safescan, 155i, merk: Safescan; type: 155i;	10.00
1026	2	phone Profoon, merk: Profoon; draadloos: ja; oplader: ja;	10.00
1027	2	surveillance cameras Levita , merk: Levita ;	10.00
1028	1	Television Peony, TC-483P, merk: Peony; type: TC-483P;	10.00
1029	1	koffiemachine Philips, merk: Philips; omschrijving: inclusief waterkoker;	10.00
1030	1	microwave Holland Electro, merk: Holland Electro; vermogen: 0,8 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
1031	1	refrigerator Zanussi, ZT184RM, merk: Zanussi; type: ZT184RM; inhoud koelkast: 121 l; vriesvak: ja; inhoud vriesvak: 17 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
1032	1	vacuum cleaner Tomado, merk: Tomado; vermogen: 2400 W;	10.00
1033	1	vacuum cleaner Watshome, merk: Watshome;	10.00
1034	1	steam cleaner Gem, Hydro mist , merk: Gem; type: Hydro mist ;	10.00
1035	1	clothes clips Hajo-Clip, merk: Hajo-Clip;	10.00
1036	8	euro muntstuk houders	10.00
1037	1	iron Unitekno, Vapline 555 PX, merk: Unitekno; type: Vapline 555 PX; aansluiting: 230 V;	10.00
1038	2	strijkbout	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1039	1	fly curtain totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10.00
1200	2,000	interieurverlichting attralux, G4, merk: attralux; type: G4; LED: ja; aansluiting: 220 V; vermogen: 21 W; omschrijving: warm white;	10.00
1201	1,000	tl buizen National, merk: National; aansluiting: 220 V; omschrijving: TL Buiz 54 watt 115 cm;	10.00
1202	1,600	interieurverlichting National, merk: National; aansluiting: 220 V; omschrijving: TL Buiz 54 watt 115 cm;	10.00
1203	1,200	interieurverlichting National, merk: National; aansluiting: 220 V; omschrijving: TL Buiz 54 watt 115 cm;	10.00
1204	1	slanghaspel Ajax, merk: Ajax;	10.00
1205	1	slanghaspel Ajax, merk: Ajax; omschrijving: Brandslanghaspelkast zonder brandslang;	10.00
1206	2	assteun omschrijving: 6 ton hoogte van 38cm tot 58.5cm;	10.00
1207	2	assteun omschrijving: 6 ton hoogte van 38cm tot 58.5cm;	10.00
1208	1	betonschaar delig: 1; lengte: 600 mm; omschrijving: 24 inch maximale knipdiameter 10 mm;	10.00
1209	1	betonschaar delig: 1; lengte: 900 mm; omschrijving: 36 inch maximale knipdiameter 14 mm;	10.00
1210	1	betonschaar lengte: 750 mm; omschrijving: 30 inch;	10.00
1211	1	schuifmaat omschrijving: Voorzien van grote display. Aanduiding in MM en Inch Inclusief 1,5V batterij (LR44) Gemaakt van Carbon.;	10.00
1212	1	schuifmaat omschrijving: Voorzien van grote display. Aanduiding in MM en Inch Inclusief 1,5V batterij (LR44) Gemaakt van Carbon.;	10.00
1213	1	amperemeter	10.00
1214	1	amperemeter	10.00
1215	1	doppenset met koffer: ja; opname ": circa 100 delig ";	10.00
1216	1	hoofd ledlamp omschrijving: met 12 volt en 220 volt lader;	10.00
1217	1	boombijl omschrijving: 1250 gram fiber steel;	10.00
1218	1	boombijl omschrijving: 1250 gram fiber steel;	10.00
1219	1	handbijl omschrijving: 600 gram fiber steel;	10.00
1220	1	handbijl omschrijving: 600 gram fiber steel;	10.00
1221	1	survivalbijl omschrijving: 500 gram fiber steel;	10.00
1222	1	survivalbijl omschrijving: 500 gram fiber steel;	10.00
1223	1	bit en borensset omschrijving: speedboren maten 10,12,16,18,20 en 25 mm;	10.00
1224	1	bit en borensset omschrijving: speedboren maten 10,12,16,18,20 en 25 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1225	1	bit en borensset omschrijving: verzinkborensset HSS titanium gecoatmaten: 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm;	10.00
1226	1	bit en borensset delig: 8; omschrijving: stappenborensset hss titanium gecoat 4 - 12mm 4 - 20mm 4 - 30mm;	10.00
1227	1	bit en borensset delig: 6; omschrijving: slangenborensset 230 mm maten: 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm;	10.00
1228	1	bit en borensset delig: 99; omschrijving: borensset HSS titanium gecoat maten 1 t/m 10 mm;	10.00
1229	1	bit en borensset delig: 99; omschrijving: borensset HSS titanium gecoat maten 1 t/m 10 mm;	10.00
1230	1	amperemeter met amperetang	10.00
1231	2	ruitendragers omschrijving: maximaal 60 kilogram per stuk draagvermogen;	10.00
1232	1	verlengsnoeren lengte: 10 m;	10.00
1233	4	scharnieren afmeting L: 700 mm; omschrijving: met stelbout 12 mm;	10.00
1234	1	slangen lengte: 15 m; omschrijving: flexibere tuinslang zet drie keer uit;	10.00
1235	1	slangen lengte: 15 m; omschrijving: flexibere tuinslang zet drie keer uit;	10.00
1236	1	bit en borensset delig: 5; omschrijving: slangenborensset;	10.00
1237	1	bit en borensset delig: 13; omschrijving: gatenzaag;	10.00
1238	1	bit en borensset delig: 8; beton: ja; omschrijving: sds borensset verschillende lengtes en afmetingen;	10.00
1239	1	bit en borensset delig: 8; beton: ja; omschrijving: sds borensset verschillende lengtes en afmetingen;	10.00
1240	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; omschrijving: 121-delig;	10.00
1241	1	speciaal Gereedschap omschrijving: 10-delig inbus T-grip;	10.00
1242	1	speciaal Gereedschap omschrijving: 10-delig torx T-grip;	10.00
1243	1	pannenset omschrijving: 12-delig geschikt voor alle warmtebronnen;	10.00
1244	1	pannenset omschrijving: 12-delig geschikt voor alle warmtebronnen;	10.00
1245	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; omschrijving: 58-delig;	10.00
1246	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: met softgrip handvat;	10.00
1247	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: met zeskant kop;	10.00
1248	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: met zeskant kop;	10.00
1249	1	schroevendraaier delig: 5; omschrijving: geschikt voor electra;	10.00
1250	1	schroevendraaier delig: 5; omschrijving: geschikt voor electra;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1251	1	messen omschrijving: 6-delig;	10.00
1252	1	messen omschrijving: 6-delig;	10.00
1253	1	steek- en ringsleutel metrisch: ja; delig: 12; omschrijving: maten 6 t/m 22;	10.00
1254	1	steek- en ringsleutel metrisch: ja; delig: 13; omschrijving: maten 6 t/m 32;	10.00
1255	2	speciaal Gereedschap omschrijving: ruitendragers / zuignappen maximaal 60 kilo per stuk;	10.00
1256	3	hamer omschrijving: rubber hamers 3-delig diverse lengtes en gewichten;	10.00
1257	1	set startkabels omschrijving: 1200 Ampere;	10.00
1258	1	schroevendraaier delig: 6; omschrijving: met softgrip handvat;	10.00
1259	1	bandenreparatieset omschrijving: 27-delig;	10.00
1260	2	hamer bankhamer: ja; omschrijving: 2-delig 200 en 500 gram,;	10.00
1361	1	assortiment ankerpluggen omschrijving: 40-delig; diverse maten;	10.00
1362	1	assortiment borgmoeren omschrijving: 150-delig;	10.00
1363	1	assortiment bouten en moeren omschrijving: 240-delig;	10.00
1364	1	assortiment bouten en moeren omschrijving: 125-delig;	10.00
1365	1	assortiment bouten en moeren omschrijving: 347-delig;	10.00
1366	1	assortiment dopmoeren omschrijving: 150-delig;	10.00
1367	1	assortiment eindaderhulzen omschrijving: 300-delig;	10.00
1368	1	assortiment borgringen omschrijving: 300-delig;	10.00
1369	1	assortiment kabelklemmen omschrijving: 390-delig;	10.00
1370	1	assortiment kabelklemmen omschrijving: 390-delig;	10.00
1371	1	assortiment krimpkousen omschrijving: 88-delig;	10.00
1372	1	assortiment krimpkousen omschrijving: 127-delig;	10.00
1373	1	assortiment krokodillenklemmen omschrijving: 24-delig;	10.00
1374	1	assortiment musketonhaken omschrijving: 12-delig;	10.00
1375	2	assortiment popnagels omschrijving: 100-delig;	10.00
1376	1	assortiment popnagels omschrijving: 320-delig;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1377	1	assortiment slangklemmen omschrijving: 40-delig;	10.00
1378	1	assortiment zelftappers omschrijving: 120-delig;	10.00
1379	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 30 m;	10.00
1380	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 14 m;	10.00
1381	1	luchtslanghaspel omschrijving: zonder slang;	10.00
1382	1	luchtslanghaspel omschrijving: zonder slang;	10.00
1383	2	decoupeerzagen omschrijving: 10-delig verschillende soorten;	10.00
1384	2	decoupeerzagen omschrijving: 10-delig verschillende soorten;	10.00
1385	15	schildersgereedschap omschrijving: lijmkwasten;	10.00
1386	15	schildersgereedschap omschrijving: lijmkwasten;	10.00
1387	1	lashelm omschrijving: geschikt voor alle lasprocessen;	10.00
1388	1	ladder aluminium: ja; telescooppladder: ja; totale afmeting L: 3800 mm;	10.00
1389	1	ladder aluminium: ja; telescooppladder: ja; totale afmeting L: 3800 mm;	10.00
1390	1	speciaal Gereedschap omschrijving: poelietrekset 3-delig verschillende afmetingen;	10.00
1391	1	luchtpistolenset omschrijving: 3-delig verschillende lengtes voorzien van ophanghaak en aansluitnippel;	10.00
1392	1	luchtpistolenset omschrijving: 3-delig verschillende lengtes voorzien van ophanghaak en aansluitnippel;	10.00
1393	1	luchtpistolenset omschrijving: 3-delig verschillende lengtes voorzien van ophanghaak en aansluitnippel;	10.00
1394	1	mobiele vloeistofgoot omschrijving: 4 meter lang bestaande uit 4 delen van elk 1 meter;	10.00
1395	1	opspangereedschap omschrijving: snelspanklem 300 mm;	10.00
1396	2	opspangereedschap omschrijving: snelspanklem 300 mm;	10.00
1397	2	opspangereedschap omschrijving: snelspanklem 150 mm;	10.00
1398	2	opspangereedschap omschrijving: snelspanklem 150 mm;	10.00
1500	1	scooter Vespa, VXL150, year built 2020, merk: Vespa; type: VXL150; jaar: 2020; chassisnummer: MET0000HAYA017595; kenteken: geen; benzine: ja; Niet legaal op de openbare weg: ja; tellerstand (bij opname): 1 km; omschrijving: scooter is nieuw met 4 takt benzinemotor, zijstandaard los meegeleverd geen documenten.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1501	1	scooter Vespa, VXL150, year built 2020, merk: Vespa; type: VXL150; jaar: 2020; chassisnummer: MET0002HAYK002603; kenteken: geen; benzine: ja; Niet legaal op de openbare weg: ja; tellerstand (bij opname): 1 km; omschrijving: scooter is nieuw met 4 takt benzinemotor, zijstandaard los meegeleverd geen documenten.;	10.00
1502	1	scooter Vespa, VXL125, year built 2020, merk: Vespa; type: VXL125; jaar: 2020; chassisnummer: MET0000DAYA039947; kenteken: geen; benzine: ja; Niet legaal op de openbare weg: ja; tellerstand (bij opname): 1 km; omschrijving: scooter is nieuw met 4 takt benzinemotor, zijstandaard los meegeleverd geen documenten.;	10.00
1503	1	scooter Vespa, ZX125, year built 2020, merk: Vespa; type: ZX125; jaar: 2020; chassisnummer: MET0000MAYG005489 ; kenteken: geen; benzine: ja; Niet legaal op de openbare weg: ja; tellerstand (bij opname): 3 km; omschrijving: scooter is nieuw met 4 takt benzinemotor, zijstandaard los meegeleverd geen documenten.;	10.00
1504	1	scooter Vespa, LX125, year built 2020, merk: Vespa; type: LX125; jaar: 2020; chassisnummer: MET0000AAYH104841; kenteken: geen; benzine: ja; Niet legaal op de openbare weg: ja; tellerstand (bij opname): 3 km; omschrijving: scooter is nieuw met 4 takt benzinemotor, zijstandaard los meegeleverd geen documenten.;	10.00
1505	1	set aluminium oprijplaten omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
1506	1	set aluminium oprijplaten omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
1507	1	set aluminium oprijplaten omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
1508	1	set aluminium oprijplaten omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
1509	1	set aluminium oprijplaten omschrijving: draagvermogen set 4000 kg eigengewicht 43 kg lxbxh; 270 x 40 x 10,5 cm;	10.00
1510	1	vloerverwarmingset 8 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 1 x 1 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1511	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 8 verwarmingsmatten van 1 x 1 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1512	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 10 verwarmingsmatten van 1 x 1 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1513	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 2 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1514	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 1 x 2 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1515	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 1 x 2 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1516	1	vloerverwarmingset 8 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1517	1	vloerverwarmingset 11 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1518	1	vloerverwarmingset 11 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1519	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1520	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1521	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1522	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 1 x 3 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1523	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1524	1	vloerverwarmingset 10 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1525	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1526	1	vloerverwarmingset 14 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1527	1	vloerverwarmingset 18 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1528	1	vloerverwarmingset 18 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 1 x 4 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1529	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1530	1	vloerverwarmingset 12 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 2 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1531	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1532	1	vloerverwarmingset 17 m² aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m ²) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 1 x 5 meter en 2 passtroken 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat; marge; Marge: ja;	10.00
1533	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1534	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1535	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1536	1	kweekstelsel I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsel voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur rood met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1537	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1538	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1539	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1540	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur blauw met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1541	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1542	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1543	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1544	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur roze met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1545	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1546	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1547	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1548	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen planten, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zilver met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1549	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1550	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1551	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1552	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur geel met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1553	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1554	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1555	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1556	1	kweekstelsysteem I-Grow, G301A, merk: I-Grow; type: G301A; aansluiting: 220 V; omschrijving: een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 25 Watt, uitgevoerd in kleur zwart met 3 potten met een diameter van 6 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1557	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1558	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1559	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00
1560	1	kweekstelsysteem I-Grow, G601A, merk: I-Grow; type: G601A; aansluiting: 220 V; omschrijving: I-Grow G601A een kweekstelsysteem voor het jaarrond kweken van je eigen groente, bloemen en kruiden met in hoogte verstelbare white led-lamp 40 Watt uitgevoerd met 6 potten met een diameter van 7,5 cm en afneembare transparante ontkiemdeksels, waterpeilmeter, automatische bevochtiging, touchscreen display en bediening, hydrokorrels en vermiculiet meegeleverd en voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzing.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1561	2	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 2 stuks;	10.00
1562	2	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 2 stuks;	10.00
1563	2	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 2 stuks;	10.00
1564	2	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 2 stuks;	10.00
1565	2	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 2 stuks;	10.00
1566	5	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 5 stuks;	10.00
1567	5	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 5 stuks;	10.00
1568	5	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 5 stuks;	10.00
1569	5	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 5 stuks;	10.00
1570	5	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 5 stuks;	10.00
1571	10	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 10 stuks;	10.00
1572	10	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 10 stuks;	10.00
1573	10	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 10 stuks;	10.00
1574	10	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 10 stuks;	10.00
1575	10	heater Fertraso, PTC-2000, merk: Fertraso; type: PTC-2000; aansluiting: 230 V; vermogen: 2 kW; omschrijving: elektrische heater vermogen 2000 Watt 10 stuks;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience