



Online veiling van koel- en vriesmeubelen (BE)
Vente aux enchères en ligne de meubles
pour réfrigérateurs et congélateurs

Diksmuidestraat 64 (Noma's Koeling) - 8840 Staden
(Lots | Loten 1-309)

Date de clôture: mardi **07 JUILLET** à partir de 14:00

Visites:

lundi 06 juillet de 09:00 jusqu'à 11:00
Diksmuidestraat 64 (Noma's Koeling) - 8840 Staden (Belgique)

Enchères uniquement sur internet !



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

mardi 07 juillet 2020 Online veiling van koel- en vriesmeubelen

Date de clôture	Mardi 7 juillet 2020 à partir de 14:00 CET																
Visites	lundi 6 juillet de 09:00 jusqu'à 11:00 CET Lots Loten 1-309 Diksmuidestraat 64 (Noma's Koeling) 8840 Staden, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	mardi 14 juillet de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Lots Loten 1-309 Diksmuidestraat 64 (Noma's Koeling) 8840 Staden, Belgique																
Instructions de visite	• CORONA-MESURES:Pas d'entrée si vous êtes malade - Désinfectez vos mains - Masques haute protection est recommandé - Gardez une distance de 1,5 mètre • Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.																
Instructions d'enlèvement	• CORONA-MESURES:Pas d'entrée si vous êtes malade - Désinfectez vos mains - Masques haute protection est recommandé - Gardez une distance de 1,5 mètre • L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son proforma confirmation d'achat le moment de l'enlèvement; • L'acheteur, ou son représentant, est responsable pour le démontage, le chargement et le transport de son achat; • En cas de non-enlèvement, des frais administratifs de 25,00 euros seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement; • Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.																
Instructions de paiement	• Dans les 48 heures après avoir reçu la proforma confirmation d'achat • Par virement bancaire • Description: numéro d'acheteur - numéro de vente <table><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivi	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous ê.																
Combinaison	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la																

www.TroostwijkAuctions.com



vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour le combination. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Prolongation

Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.

Lots sans enchère

Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Contenu, dimensions et poids des lots

Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	Comptoir de refroidissement en acier inoxydable Misa, Comfort 90e dx + PA6, marque: Misa; type: Comfort 90e dx + PA6; longueur totale: 1280 mm; largeur totale: 2800 mm; hauteur totale: 1152 mm; description: fourni avec refroidissement forcé, présentoir rotatif en acier inoxydable 910 mm, présentoir rotatif total de 3,24 m², tablette de travail 310 mm, hauteur de travail 850 mm, hefruiten incurvé, verres à tablette 154 mm, groupe frigorifique et comptoirs de caisse 600 mm;	500,00
2	1	comptoir de magasin sandwicherie réfrigéré Groko, Quinta, marque: Groko; type: Quinta; longueur totale: 1180 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 1050 mm; description: équipé de 4 tiroirs avec bacs GN et compresseur de refroidissement intégré;	450,00
3	1	comptoir de chocolat réfrigéré longueur totale: 880 mm; largeur totale: 1250 mm; hauteur totale: 1340 mm; description: fourni avec refroidissement ventilé, de 3 niveaux, vitre convexe, compresseur de refroidissement intégré et éclairage, 230 V;	250,00
4	1	comptoir réfrigéré mobile Coreco, marque: Coreco; description: équipé d'un écran en acier inoxydable, rideaux de nuit, 3 portes arrière et compresseur de refroidissement intégré, refroidissement statique;	250,00
5	1	Réfrigérateur en acier inoxydable Topcold, VN 700, marque: Topcold; type: VN 700; plage de températures min.: +2 °c; plage de températures max.: +8 °c; affichage numérique: oui; mobile: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 810 mm; poids individuel: 2050 kg;	200,00
6	1	mur d'atelier réfrigéré Zoin, Small 70 Tutto Bianco, marque: Zoin; type: Small 70 Tutto Bianco; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; description: équipé de tablettes en acier inoxydable et d'une paroi arrière perforée en acier inoxydable;	200,00
7	1	congélateur vitrine AHT, Paris185 ADVS, marque: AHT; type: Paris185 ADVS; volume du congélateur: 525 l; longueur totale: 860 mm; largeur totale: 1850 mm; hauteur totale: 800 mm;	150,00
8	1	atelier cool DGD, Tahiti, numéro de série 07227819, marque: DGD; type: Tahiti; numéro de série: 07227819; acier inoxydable: oui; plage de températures min.: +1 °c; plage de températures max.: +10 °c; nombre de portes: 5 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 3450 mm; hauteur totale: 850 mm; description: inutilisé; fourni avec: plan de travail en acier inoxydable; puissance: 0.4 kW;	450,00
9	1	comptoir de boulangerie réfrigéré Smeva, marque: Smeva; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 5100 mm; hauteur totale: 1215 mm; description: comptoir de boulangerie réfrigéré; fourni avec: une section de pâtisserie refroidie avec des étagères en acier inoxydable et un oeil au fromage refroidi avec des étagères en bois; taille de la barre de pâtisserie: 2050 x 1200 x H 1215 mm; dimensions oeil de fromage: 3050 x 1200 x H 1215 mm;	500,00
10	1	Cellule de refroidissement Isobar, marque: Isobar; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 2980 mm; hauteur totale: 2690 mm; description: cellule de refroidissement; nombre de portes: 3;	300,00
11	1	paroi de magasin réfrigérée double face longueur totale: 1735 mm; largeur totale: 1225 mm;	100,00
12	1	paroi de magasin réfrigérée double face longueur totale: 1760 mm; largeur totale: 1830 mm; hauteur totale: 1680 mm;	100,00
13	1	comptoir refroidi Modular, 250, marque: Modular; type: 250; longueur totale: 1260 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 1150 mm; description: comptoir de magasin; équipé de: placage en acier inoxydable avec profondeur 900 mm, thermostat électronique, refroidissement ventilé et vitrage convexe;	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
14	1	mur d'atelier réfrigéré Arneg, RIO 2LF SL 1875, année 2003, marque: Arneg; type: RIO 2LF SL 1875; année: 2003; capacité: 1125 l; plage de températures min.: -1 °c; plage de températures max.: +5 °c; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 880 mm; largeur totale: 1960 mm;	150,00
15	1	mur d'atelier réfrigéré Jordao, M.Castello MCL-4N 190 S/GP Isolado, marque: Jordao; type: M.Castello MCL-4N 190 S/GP Isolado; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 860 mm; largeur totale: 1900 mm; hauteur totale: 1990 mm;	200,00
16	1	mur d'atelier réfrigéré Jordao, M.Castello MCL-4N 190 S/GP Isolado, marque: Jordao; type: M.Castello MCL-4N 190 S/GP Isolado; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 860 mm; largeur totale: 1900 mm; hauteur totale: 1990 mm;	200,00
17	1	mur d'atelier réfrigéré Costan, E526-ATN-G/138, marque: Costan; type: E526-ATN-G/138; capacité: 644 l; plage de températures min.: +3 °c; plage de températures max.: +25 °c; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1965 mm; description: vitrine réfrigérée; équipé de: coffret de congélation en bas et mur de magasin réfrigéré en haut;	150,00
18	1	mur d'atelier réfrigéré Costan, E526-ATN-G/138, marque: Costan; type: E526-ATN-G/138; capacité: 644 l; plage de températures min.: +3 °c; plage de températures max.: +25 °c; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1965 mm; description: vitrine réfrigérée; équipé de: coffret de congélation en bas et mur de magasin réfrigéré en haut;	150,00
19	1	mur d'atelier réfrigéré Costan, E526-ATN-G/138, marque: Costan; type: E526-ATN-G/138; capacité: 644 l; plage de températures min.: +3 °c; plage de températures max.: +25 °c; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1965 mm; description: vitrine réfrigérée; équipé de: coffret de congélation en bas et mur de magasin réfrigéré en haut;	150,00
20	1	paroi de magasin réfrigérée double face longueur totale: 1720 mm; largeur totale: 3110 mm; hauteur totale: 1525 mm;	100,00
21	1	atelier froid de boucherie nombre de portes: 6 pcs; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 4220 mm; hauteur totale: 2050 mm; description: équipé de: bloc de hotte en bois taille 1500 x 500 x H 215 mm, vitrine réfrigérée Costan 91411 avec 2 étagères et crochets taille 950 x 600 x H 1270 mm;	250,00
22	1	atelier cool DGD, Tahiti, numéro de série 07227822, marque: DGD; type: Tahiti; numéro de série: 07227822; acier inoxydable: oui; plage de températures min.: +1 °c; plage de températures max.: +10 °c; nombre de portes: 5 pcs; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 3325 mm; hauteur totale: 850 mm; description: inutilisé; fourni avec: plan de travail en acier inoxydable; puissance: 0.105 kW;	250,00
23	1	atelier cool nombre de tiroirs: 3 pcs; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 2500 mm; hauteur totale: 900 mm; description: établi réfrigéré; capacité de chargement: 45 kg / pièce;	150,00
24	1	congélateur vitrine Intercold, E245 BT/TN 150, numéro de série 0001R00R, marque: Intercold; type: E245 BT/TN 150; numéro de série: 0001R00R; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 1550 mm; hauteur totale: 900 mm; description: convient comme meubles de réfrigérateur et de congélateur; plage de refroidissement: -1 à + 5 ° C; plage de congélation: -18 à -21 ° C;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
25	1	atelier cool DGD, Tahiti, marque: DGD; type: Tahiti; acier inoxydable: oui; plage de températures min.: +1 °c; plage de températures max.: +10 °c; nombre de portes: 3 pcs; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 2150 mm; hauteur totale: 920 mm; description: inutilisé; fourni avec: plan de travail en acier inoxydable; puissance: 0.4 kW;	250,00
26	1	Vitrine réfrigérée Costan, Papillon 200, marque: Costan; type: Papillon 200; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 900 mm; description: unité murale;	200,00
27	1	atelier cool FSS, TP2N GI, marque: FSS; type: TP2N GI; acier inoxydable: oui; plage de températures min.: +2 °c; plage de températures max.: +4 °c; affichage numérique: oui; nombre de portes: 2 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1520 mm; hauteur totale: 860 mm; description: établi réfrigéré; puissance: 500 W.;	250,00
28	1	Vitrine réfrigérée Isa, marque: Isa; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 900 mm;	250,00
29	1	congélateur vitrine Costan, E244-200 B, marque: Costan; type: E244-200 B; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 900 mm; description: convient comme meubles de réfrigérateur et de congélateur; plage de refroidissement: -1 à + 5 ° C; plage de congélation: -18 à -21 ° C;	150,00
30	1	congélateur vitrine Costan, E243-70-G, marque: Costan; type: E243-70-G; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 955 mm;	100,00
31	1	congélateur vitrine Costan, E243-70-G, marque: Costan; type: E243-70-G; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 955 mm;	100,00
32	1	congélateur vitrine Costan, E243-100-G , marque: Costan; type: E243-100-G ; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 1060 mm; hauteur totale: 955 mm;	150,00
33	1	congélateur vitrine Costan, E243-G/138, marque: Costan; type: E243-G/138; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 1450 mm; hauteur totale: 955 mm;	150,00
34	1	comptoir refroidi Minks Mar, HYE/1200, marque: Minks Mar; type: HYE/1200; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 3100 mm; hauteur totale: 850 mm; description: comptoir réfrigéré; largeur de la surface de refroidissement ventilée: 1750 mm; largeur non refroidie: 1150 mm; équipé de: groupe de refroidissement intégré; connexion: 230 V.;	200,00
35	1	Hotte en acier inoxydable acier inoxydable: oui; moteur non inclus: oui; longueur totale: 940 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 580 mm; description: avec cadre galvanisé pour capot moteur avec plaque supérieure en acier inoxydable;	75,00
36	1	évaporateur Frigerst, PC 1055, marque: Frigerst; type: PC 1055; nombre de ventilateurs: 2; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 680 mm; largeur totale: 1630 mm; hauteur totale: 640 mm;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
37	1	stockage réfrigéré des matières premières longueur totale: 620 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 700 mm; description: fourni avec 5 trappes magnétiques en plexiglas avec serrure et compresseur de réfrigération; connexion: 230 V; hauteur avec compresseur: 1000 mm;	150,00
38	1	table de travail en aluminium longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 620 mm; description: fourni avec plan de travail en ertalon rouge;	75,00
39	1	atelier cool Friginox, marque: Friginox; acier inoxydable: oui; plage de températures min.: 0 °c; plage de températures max.: +2 °c; nombre de portes: 3 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 2550 mm; hauteur totale: 900 mm; description: table de boulangerie; équipé de: 3 portes de 5 niveaux chacune pour étagères de four ou plaques à pâtisserie 600 x 400 mm, refroidissement ventilé;	250,00
40	1	Bain-marie en acier inoxydable Palux, marque: Palux; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 300 mm; description: au bain-marie; convient pour: 6 x 1/4 GN container; comprenant: contenants standard avec couvercle;	125,00
41	1	Banc de réfrigération en acier inoxydable Fri-Jado, marque: Fri-Jado; nombre de portes: 1 pcs; nombre de tiroirs: 4 pcs; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 1585 mm; hauteur totale: 865 mm;	200,00
42	1	Banc de réfrigération en acier inoxydable Infrico, MSG240, marque: Infrico; type: MSG240; acier inoxydable: oui; affichage numérique: oui; nombre de tiroirs: 8 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 2400 mm; hauteur totale: 650 mm;	250,00
43	1	Banc de réfrigération en acier inoxydable Fri-Jado, marque: Fri-Jado; acier inoxydable: oui; affichage numérique: oui; nombre de portes: 2 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 890 mm;	250,00
44	1	Banc de réfrigération en acier inoxydable Fri-Jado, marque: Fri-Jado; acier inoxydable: oui; affichage numérique: oui; nombre de portes: 2 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 890 mm;	250,00
45	1	Climatisation McQuay, marque: McQuay; unité de séparation: oui; description: climatisation, inutilisée, composée d'une unité extérieure et d'une unité intérieure pour un montage au plafond; unité extérieure: M5LC028CR-FCP0A-R; Unité intérieure: M5CM050DR-AFAH-R;	250,00
46	1	Climatisation McQuay, marque: McQuay; unité de séparation: oui; description: climatisation, inutilisée, composée d'une unité extérieure et d'une unité intérieure pour un montage au plafond; unité extérieure: M5LC028CR-FCP0A-R; Unité intérieure: M5CM050DR-AFAH-R;	250,00
47	1	la caissière longueur totale: 680 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé d'un plan de travail en pierre naturelle;	25,00
48	1	la caissière longueur totale: 680 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé d'un plan de travail en pierre naturelle;	25,00
49	1	Vitrine réfrigérée DRU, Tropical, marque: DRU; type: Tropical; compresseur de refroidissement intégré: oui; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 800 mm;	75,00
50	1	caisse de départ GWS, marque: GWS; longueur totale: 2250 mm; largeur totale: 1150 mm; hauteur totale: 880 mm; description: équipé d'un convoyeur, d'un lecteur de codes-barres Spectra-Physics et d'une sortie inclinée;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
51	1	atelier cool nombre de tiroirs: 3 pcs; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 2500 mm; hauteur totale: 900 mm; description: établi réfrigéré; capacité de chargement: 45 kg / pièce;	150,00
52	1	atelier cool nombre de tiroirs: 3 pcs; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 2500 mm; hauteur totale: 900 mm; description: établi réfrigéré; capacité de chargement: 45 kg / pièce;	150,00
53	1	congélateur de vitrine mobile Arneg, Laval 1200 BT-TN, marque: Arneg; type: Laval 1200 BT-TN; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 980 mm;	150,00
54	1	congélateur vitrine Linde, marque: Linde; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 960 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 870 mm;	100,00
55	1	congélateur vitrine Linde, marque: Linde; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 960 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 870 mm;	100,00
56	1	mur d'atelier réfrigéré Electrolux, SF 921, marque: Electrolux; type: SF 921; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 875 mm; largeur totale: 2450 mm; hauteur totale: 1960 mm; description: équipé de 3 portes;	75,00
57	1	mur d'atelier réfrigéré Bonnet, SC PL 3P, marque: Bonnet; type: SC PL 3P; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 910 mm; largeur totale: 2350 mm; hauteur totale: 1960 mm; description: équipé de 3 portes;	75,00
58	1	mur d'atelier réfrigéré Bonnet, SC PL 3P, marque: Bonnet; type: SC PL 3P; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 910 mm; largeur totale: 2350 mm; hauteur totale: 1960 mm; description: équipé de 3 portes;	75,00
59	1	mur d'atelier réfrigéré Electrolux, SR 200, marque: Electrolux; type: SR 200; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1950 mm; hauteur totale: 2020 mm;	100,00
60	1	glacière "Jupiler" AHT, CDC 5000, marque: AHT; type: CDC 5000; capacité: 40 l; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 450 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 970 mm;	50,00
61	1	Vitrine réfrigérée Frigorex, Easyreach Express, marque: Frigorex; type: Easyreach Express; capacité: 184 l; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 720 mm; largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1450 mm;	125,00
62	1	armoire de refroidissement mobile Isa, Expositore ET TB 100, marque: Isa; type: Expositore ET TB 100; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 720 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1140 mm; description: avec couvercle supérieur en plexiglas ouvert;	125,00
63	1	armoire de base mobile en acier inoxydable longueur totale: 830 mm; largeur totale: 525 mm; hauteur totale: 695 mm;	10,00
64	1	aspirateur Henkovac, H 1900 H, marque: Henkovac; type: H 1900 H; longueur des barres d'étanchéité: 560 mm; longueur du caisson: 450 mm; largeur du caisson: 600 mm; hauteur du caisson: 95 mm; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 590 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1030 mm; description: équipé d'une pompe à vide Bush 063-122 ;	150,00
65	1	beaucoup de cadres de fenêtres en aluminium description: dont 3 panneaux d'isolation;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
66	1	climatisation extérieur -unité McQuay, M4LC050C FFFA, marque: McQuay; type: M4LC050C FFFA; unité de séparation: oui;	100,00
67	1	beaucoup de comptoirs en pierre description: palette de différentes tailles, dont deux pieds mobiles;	20,00
68	1	lien d'entonnoir pour camion Rockinger, C50-X, marque: Rockinger; type: C50-X;	30,00
69	1	congélateur Framec, marque: Framec; capacité: 615 l; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 915 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 780 mm; description: équipé d'un couvercle coulissant en verre;	75,00
70	1	Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 925 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	75,00
71	1	table de coupe en aluminium longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 2500 mm; hauteur totale: 850 mm; description: pourvu d'un bord de coupe en eralon d'un côté et pourvu d'un évidement de l'autre côté pour le bord de coupe;	75,00
72	1	Évier en acier inoxydable Franke, marque: Franke; acier inoxydable: oui; nombre d'éviers: 2 pcs; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 780 mm; description: y compris les accessoires;	10,00
73	1	Évier en acier inoxydable Blanco, marque: Blanco; acier inoxydable: oui; nombre d'éviers: 2 pcs; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1200 mm; description: accessoires et robinet inclus;	10,00
74	1	Acier inoxydable longueur totale: 500 mm; largeur totale: 1200 mm; description: comprenant 2 plateaux standard en acier inoxydable;	10,00
75	1	Hotte en acier inoxydable acier inoxydable: oui; moteur non inclus: oui; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 2680 mm; hauteur totale: 590 mm;	150,00
76	1	Hotte en acier inoxydable De Kobra, marque: De Kobra; acier inoxydable: oui; moteur non inclus: oui; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 1900 mm; hauteur totale: 580 mm;	150,00
77	1	porte sectionnelle Isocab, Thermo 45, marque: Isocab; type: Thermo 45; largeur totale: 2100 mm; hauteur totale: 2500 mm; description: inutilisé, manuel, avec fenêtre et serrure; hauteur sous plafond: 3500 mm; couleur: RAL9002 des deux côtés;	200,00
78	1	Fenêtre en PVC largeur totale: 1230 mm; hauteur totale: 2065 mm; description: partie fixe en haut et double fenêtre ouverte en bas;	10,00
79	1	saladière Maxi, type: Maxi; plage de températures min.: +2 °c; plage de températures max.: +10 °c; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 415 mm; largeur totale: 2050 mm; hauteur totale: 215 mm;	50,00
80	1	beaucoup de placage en acier inoxydable description: environ. 11 pièces de différentes dimensions jusqu'à 2250 x 1200 mm;	30,00
81	1	Congélateur Dagard, marque: Dagard; description: panneaux d'isolation ISO 140 complètement démontés; dimensions: 3880 x 3480 x 3140 mm; contenu: 32.48 m³;	300,00
82	1	scie à table mobile ? de la lame de scie: 500 mm; coupe verticale max.: 150 mm; longueur de la table: 1200 mm; largeur de la table: 1200 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 900 mm;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
83	1	évaporateur Kuba, DVA 4, marque: Kuba; type: DVA 4;	75,00
84	1	groupe de refroidissement monobloc Technoblock, ACK203, marque: Technoblock; type: ACK203;	75,00
85	1	groupe de refroidissement monobloc Norcool, Coolmaster, marque: Norcool; type: Coolmaster;	75,00
86	1	évaporateur	50,00
87	1	condenseur	20,00
88	1	évaporateur	50,00
89	1	beaucoup de composants sympas	10,00
90	1	beaucoup de composants sympas description: y compris compresseur de refroidissement et diverses pièces détachées;	10,00
91	1	Compresseur de réfrigération Linde, BHC6000HL-M/AISFR, marque: Linde; type: BHC6000HL-M/AISFR;	50,00
92	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Dorin, marque: Dorin; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 770 mm; hauteur totale: 640 mm; description: Compresseur de refroidissement Electrolux;	75,00
93	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Dorin, marque: Dorin; longueur totale: 870 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 450 mm;	75,00
94	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Blue Star, MGZ018-4M, marque: Blue Star; type: MGZ018-4M; longueur totale: 730 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 420 mm;	75,00
95	1	pompe à vide Busch, 063-132, marque: Busch; type: 063-132; description: y compris boîtier de commande;	50,00
96	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Smeva, marque: Smeva; longueur totale: 735 mm; largeur totale: 1465 mm; hauteur totale: 800 mm;	100,00
97	2	compresseurs frigorifiques avec condenseur description: y compris Bitzer LH44 / FS55;	75,00
98	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Prestcold, marque: Prestcold;	75,00
99	2	compresseurs frigorifiques avec condenseur description: dont 1 x Bitzer LH33 / FS35;	100,00
100	1	compresseur de réfrigération avec condenseur	50,00
101	1	évaporateur Searle , KS35-6, marque: Searle ; type: KS35-6;	50,00
102	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Maneurop, MGZ028-4M, numéro de série JE 0212907, marque: Maneurop; type: MGZ028-4M; numéro de série: JE 0212907; description: dans un cadre galvanisé avec une feuille de toiture en acier inoxydable;	75,00
103	2	compresseurs frigorifiques avec condenseur description: dont 1 x Bitzer type LH44 / FS55;	75,00
104	2	compresseurs frigorifiques avec condenseur description: dont 1 x Bitzer type LH33 / FS35;	75,00
105	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Bock, SHGX3/2754 L, année 2001, numéro de série AH20220-008, marque: Bock; type: SHGX3/2754 L; année: 2001; numéro de série: AH20220-008; description: Pmax basse pression / haute pression: 19/25 bar;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
106	1	compresseur de réfrigération avec condenseur Bock, SHGX3/275-4 SL, année 2001, numéro de série AH36631-008, marque: Bock; type: SHGX3/275-4 SL; année: 2001; numéro de série: AH36631-008; longueur totale: 1120 mm; largeur totale: 1525 mm; hauteur totale: 1170 mm; description: dans un cadre galvanisé avec plaque de toit en acier inoxydable; Pmax basse pression / haute pression: 19/25 bar;	150,00
107	1	mur d'atelier réfrigéré Linde, CRN 04 36 X, marque: Linde; type: CRN 04 36 X; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 815 mm; largeur totale: 2585 mm; hauteur totale: 1850 mm;	100,00
108	1	Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 750 mm; largeur totale: 1775 mm; hauteur totale: 1585 mm; description: avec évidements pour balances à plate-forme, surface de coupe en ertalon, meuble bas avec double porte coulissante et séparateur de compartiment;	125,00
109	1	Chariot à fond en acier inoxydable longueur totale: 650 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 930 mm;	50,00
110	1	Chariot à fond en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 870 mm; hauteur totale: 910 mm; description: avec ouverture pour plateaux et 2 ouvertures rondes pour soucoupes et sacs à soupe;	50,00
111	1	Chariot à fond en acier inoxydable longueur totale: 650 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 930 mm;	50,00
112	1	balances de boucherie Luxer, marque: Luxer; gamme de poids min.: 5000 g; gamme de poids max: 200000 g; lisibilité: 100 g; longueur de la plate-forme: 460 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 585 mm; description: équipé d'un crochet;	75,00
113	1	balances de boucherie Bizerba Sauter, marque: Bizerba Sauter; gamme de poids min.: 5000 g; gamme de poids max: 200000 g; lisibilité: 100 g; longueur de la plate-forme: 540 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 510 mm; description: équipé d'un crochet;	75,00
114	1	balances de boucherie Bizerba Sauter, marque: Bizerba Sauter; gamme de poids min.: 5000 g; gamme de poids max: 200000 g; lisibilité: 100 g; longueur de la plate-forme: 540 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 510 mm; description: équipé d'un crochet;	75,00
115	1	aspirateur Henkovac, H 2000, numéro de série 208019118, marque: Henkovac; type: H 2000; numéro de série: 208019118; longueur des barres d'étanchéité: 500 mm; nombre de barres d'étanchéité: 2; longueur du caisson: 500 mm; largeur du caisson: 490 mm; hauteur du caisson: 90 mm; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; description: équipé d'une pompe à vide Busch 063-122; puissance: 2,5 kW;	150,00
116	1	Chariot à fond en acier inoxydable Blanco, CCE 53/53 E SEC2, marque: Blanco; type: CCE 53/53 E SEC2;	25,00
117	1	four à air chaud AEG, Competence 5210 B, marque: AEG; type: Competence 5210 B; électrique: oui; puissance: 2,7 kW; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 560 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 595 mm; description: y compris manuel;	50,00
118	1	Support de plate-forme en acier inoxydable description: équipé de 20 niveaux pour plates-formes de dimensions 600 x 400 mm;	20,00
119	1	établi mobile en acier inoxydable Labo-System, marque: Labo-System; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1670 mm; hauteur totale: 1100 mm; description: équipé d'un plan de travail en polyéthylène taille 1040 x 555 mm et ouverture pour 6 plateaux G / N taille 1/6;	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
120	1	four mixte W.R., 40x60x2 TS, numéro de série 13179, marque: W.R.; type: 40x60x2 TS; numéro de série: 13179; acier inoxydable: oui; électrique: oui; puissance: 7500 W; nombre de niveaux: 2; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 930 mm; hauteur totale: 600 mm; description: équipé d'une base mobile en acier inoxydable pour grilles de four et plaques de cuisson;	200,00
121	1	four mixte Batinox, FPS7V, numéro de série 860703, marque: Batinox; type: FPS7V; numéro de série: 860703; électrique: oui; nombre de niveaux: 7; branchement électrique: 400 V; description: base en acier inoxydable incluse;	100,00
122	1	four à air chaud Eurofours, RS02T03, marque: Eurofours; type: RS02T03; électrique: oui; puissance: 3,2 kW; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 400 mm; description: four à air chaud; nombre de niveaux: 2; humidification: oui;	50,00
123	1	four mixte Ifö Kampri, VST, numéro de série 2007, marque: Ifö Kampri; type: VST; numéro de série: 2007; acier inoxydable: oui; essence: oui; puissance: 6000 W; nombre de niveaux: 4; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 600 mm; description: GN 1/1;	150,00
124	1	four mixte Ifö Kampri, VST, numéro de série 2007, marque: Ifö Kampri; type: VST; numéro de série: 2007; acier inoxydable: oui; essence: oui; puissance: 6000 W; nombre de niveaux: 4; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 600 mm; description: GN 1/1, avec cadre en acier inoxydable pour les grilles de four;	150,00
125	1	broche de poulet Euro-Grill, TGW-101-E, numéro de série 1410526, marque: Euro-Grill; type: TGW-101-E; numéro de série: 1410526; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 825 mm; hauteur totale: 1715 mm; description: broche de poulet rotative avec 4 x 2 barres et armoire chauffante en bas; puissance: 7,5 kW;	300,00
126	1	four mixte Eurofours, RP04A10-2, marque: Eurofours; type: RP04A10-2; acier inoxydable: oui; électrique: oui; puissance: 9400 W; nombre de niveaux: 4; branchement électrique: 400 V; description: fourni avec humidification;	150,00
127	1	attendrisseur / bâton	30,00
128	1	balances de boucherie Bizerba Sauter, marque: Bizerba Sauter; gamme de poids min.: 5000 g; gamme de poids max: 200000 g; lisibilité: 100 g; longueur de la plate-forme: 540 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 510 mm; description: équipé d'un crochet;	75,00
129	1	hachoir branchement électrique: 400 V; description: diamètre 82 mm, sur pied;	75,00
130	1	four mixte Rational, CD 5, marque: Rational; type: CD 5; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 5; branchement électrique: 400 V;	100,00
131	1	Lave-vaisselle Diamond, HC 501 E, marque: Diamond; type: HC 501 E; longueur du panier: 500 mm; largeur du panier: 500 mm; puissance: 6,75 kW; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 820 mm;	100,00
132	1	Coupe pain Renove, 380, marque: Renove; type: 380; plage d'épaisseur des coupes: 9 mm; largeur de coupe: 380 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1200 mm;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
133	1	Coupe pain Renove, 380, marque: Renove; type: 380; plage d'épaisseur des coupes: 9 mm; largeur de coupe: 380 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 550 mm; hauteur totale: 1050 mm;	150,00
134	1	Coupe pain Renove, 380, marque: Renove; type: 380; plage d'épaisseur des coupes: 9 mm; largeur de coupe: 380 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 550 mm; hauteur totale: 1050 mm;	150,00
135	1	Coupe pain Renove, 380, marque: Renove; type: 380; plage d'épaisseur des coupes: 9 mm; largeur de coupe: 380 mm; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 550 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: trancheuse à pain; connexion: 3 x 230 V. ;	150,00
136	1	balances de boucherie Suprema, marque: Suprema; gamme de poids min.: 5000 g; gamme de poids max: 200000 g; lisibilité: 100 g; longueur de la plate-forme: 445 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 540 mm; description: équipé d'un crochet;	75,00
137	1	balances de boucherie Bizerba Sauter, marque: Bizerba Sauter; gamme de poids min.: 5000 g; gamme de poids max: 200000 g; lisibilité: 100 g; longueur de la plate-forme: 540 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 510 mm; description: équipé d'un crochet;	75,00
138	1	Four en acier inoxydable Delrue, marque: Delrue; acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 680 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: température maximale: 300 ° C;	50,00
139	1	pétrin à bras Pott, marque: Pott; volume: 100 l; branchement électrique: 400 V; description: 2 vitesses;	150,00
140	1	Coupe pain JAC, 380/09, marque: JAC; type: 380/09; plage d'épaisseur des coupes: 380 mm; largeur de coupe: 9 mm; branchement électrique: 230 V;	150,00
141	1	Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 810 mm; largeur totale: 610 mm; hauteur totale: 915 mm; description: avec tiroir;	20,00
142	1	Coupe pain Auxial, marque: Auxial; plage d'épaisseur des coupes: 9 mm; largeur de coupe: 380 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1200 mm;	150,00
143	1	support mobile en acier inoxydable description: équipé de 4 étagères et crochets;	40,00
144	1	chariot en aluminium description: équipé de 22 niveaux pour grilles de four 600 x 400 mm et plaques de cuisson;	20,00
145	1	Cuisinière électrique acier inoxydable: oui; électrique: oui; branchement électrique: 400 V; description: 3,5 kW;	50,00
146	1	vitrine réfrigérée de bureau Scan Cool, RTW 160, marque: Scan Cool; type: RTW 160; plage de températures min.: +4 °c; plage de températures max.: +8 °c; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 874 mm; largeur totale: 568 mm; hauteur totale: 686 mm; poids individuel: 62 kg; description: inutilisé; puissance: 160 W.;	150,00
147	1	dessicant largeur de travail: 290 mm; branchement électrique: 400 V; description: châssis mobile, comprenant diverses lames de rechange;	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
148	1	atelier cool DGD, Tahiti, numéro de série 07227782, marque: DGD; type: Tahiti; numéro de série: 07227782; plage de températures min.: +1 °c; plage de températures max.: +10 °c; affichage numérique: oui; nombre de portes: 2 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1550 mm; hauteur totale: 850 mm; description: inutilisé, fourni avec: plan de travail en acier inoxydable; puissance: 0.4 kW;	250,00
149	1	lumière d'insecte Rentokil, 4145, marque: Rentokil; type: 4145; description: 230 V;	20,00
150	1	vitrine réfrigérée de bureau Scaiola, marque: Scaiola; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 420 mm; largeur totale: 985 mm; hauteur totale: 500 mm;	75,00
151	3	chaises de bureau aspect cuir	10,00
152	1	Congélateur en acier inoxydable Coreco, ACC-762, marque: Coreco; type: ACC-762; longueur totale: 720 mm; largeur totale: 720 mm; hauteur totale: 2110 mm;	150,00
153	1	armoie mobile froide et chauffante en acier inoxydable WS Technik, marque: WS Technik; longueur totale: 880 mm; largeur totale: 1520 mm; hauteur totale: 1800 mm;	100,00
155	1	refroidisseur de boissons Topcold, SD1381, marque: Topcold; type: SD1381; capacité: 390 l; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 560 mm; hauteur totale: 1880 mm;	75,00
156	15	G / N cuisson Ronda, marque: Ronda; acier inoxydable: oui; plastique: oui; GN 1/1 530 x 325 mm: oui; GN 1/2 325 x 265 mm: oui; GN 1/4 265 x 162 mm : oui; GN 1/6 176 x 162 mm: oui;	40,00
157	1	mur d'atelier réfrigéré Isa, Stylos B 250 S, marque: Isa; type: Stylos B 250 S; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 2500 mm; hauteur totale: 2050 mm;	250,00
158	1	mur d'atelier réfrigéré affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
159	1	mur réfrigéré mobile de magasin longueur totale: 850 mm; largeur totale: 1250 mm; hauteur totale: 1880 mm;	200,00
160	1	mur d'atelier réfrigéré Oscar, Banco Minor 2000, marque: Oscar; type: Banco Minor 2000; longueur totale: 880 mm; largeur totale: 1920 mm; hauteur totale: 1920 mm;	200,00
161	1	mur réfrigéré mobile de magasin Zoin, Artic, marque: Zoin; type: Artic; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1900 mm;	200,00
162	1	mur d'atelier réfrigéré Surfrigo, Stelvio, marque: Surfrigo; type: Stelvio; plage de températures min.: +3 °c; plage de températures max.: +5 °c; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 820 mm; largeur totale: 1340 mm; hauteur totale: 1880 mm; poids individuel: 214 kg; description: équipé de 2 niveaux réglables de 400 mm et cockpit de 585 mm;	200,00
163	1	mur de magasin combiné réfrigéré mobile Costan, E 526 ATN/2005, marque: Costan; type: E 526 ATN/2005; longueur totale: 9200 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 2100 mm; description: congélateur en bas, refroidissement en haut;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
164	1	mur d'atelier réfrigéré Costan, OVM 21, numéro de série 00632, marque: Costan; type: OVM 21; numéro de série: 00632; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 930 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: panneau avant, étagères et plaque inférieure manquants;	200,00
165	1	mur d'atelier réfrigéré Misa, 1800 Uni Euroline, marque: Misa; type: 1800 Uni Euroline;	200,00
166	1	mur d'atelier réfrigéré compresseur de refroidissement intégré: oui;	200,00
167	1	mur d'atelier réfrigéré Koxka, marque: Koxka; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V;	200,00
168	1	mur d'atelier réfrigéré Linde, ART 04 46 L, marque: Linde; type: ART 04 46 L; plage de températures min.: +3 °c; plage de températures max.: +5 °c; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1115 mm; largeur totale: 2600 mm; hauteur totale: 2160 mm; description: équipé de 4 niveaux réglables sous pente, grilles de fond réglables, miroir et cockpit de taille 820 mm;	200,00
169	1	mur de magasin combiné réfrigéré Costan, E526-ATN-G/138, marque: Costan; type: E526-ATN-G/138; capacité: 644 l; plage de températures min.: +3 °c; plage de températures max.: +25 °c; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1965 mm; description: vitrine réfrigérée; équipé de: coffret de congélation en bas et mur de magasin réfrigéré en haut;	150,00
170	1	mur d'atelier réfrigéré Costan, E526-ATN-G/138, marque: Costan; type: E526-ATN-G/138; capacité: 644 l; plage de températures min.: +3 °c; plage de températures max.: +25 °c; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1965 mm; description: vitrine réfrigérée; équipé de: coffret de congélation en bas et mur de magasin réfrigéré en haut;	150,00
171	1	mur de magasin de congélateur réfrigéré Tasselli, Giada, marque: Tasselli; type: Giada; description: Démonté et transportable en 2 parties, avec un compartiment congélateur en haut avec 10 portes et un bac ouvert en bas;	450,00
172	1	mur d'atelier réfrigéré Bonnet, OP (B), marque: Bonnet; type: OP (B); plage de températures min.: +2 °c; plage de températures max.: +4 °c; longueur totale: 1020 mm; largeur totale: 6350 mm; hauteur totale: 2250 mm; description: Bâtiment arrière refroidi par air, carénage 670 mm, 2 niveaux réglables sous la rampe 500 mm et éclairage sous chaque niveau;	300,00
173	1	mur d'atelier réfrigéré Chief, VP4MBP, marque: Chief; type: VP4MBP;	200,00
174	1	usine de refroidissement Profroid, CR3SHD45Z, numéro de série 981606, marque: Profroid; type: CR3SHD45Z; numéro de série: 981606; type de réfrigérant: 404a; puissance: 58,5 kW; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 2700 mm; hauteur totale: 1500 mm; description: usine de réfrigération; nombre de compresseurs: 2; marque et type: DWM Copeland D3DS4-150X-EWL; nombre de condenseurs: 1; marque et type: Profroid CSA H2 MS5-6PN; aantal.ventilatoren: 2; comprenant: une première soupape haute pression, la première soupape basse pression, une soupape d'huile et un vase d'expansion 98 L;	750,00
175	5	étuis de congélateur ouverts description: différentes largeurs et longueurs avec, entre autres, des embouts 4 et la première partie intermédiaire;	125,00
176	1	mur d'atelier réfrigéré Jordao, 1920, marque: Jordao; type: 1920; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 1920 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: équipé de 4 niveaux de 460 mm et 560 mm en bas;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
177	1	mur d'atelier réfrigéré Chief, VP6MBS, marque: Chief; type: VP6MBS; largeur totale: 13500 mm; description: démonté et transporté en 4 parties;	1 000,00
178	1	mur d'atelier réfrigéré Costan, GAH 5231, marque: Costan; type: GAH 5231; branchement électrique: 230 V;	250,00
179	1	mur d'atelier réfrigéré Afinox, marque: Afinox; description: 2 tiroirs avec hypothermie;	150,00
180	1	réfrigérateur ouvert compresseur de refroidissement intégré: oui;	200,00
181	1	mur d'atelier réfrigéré	100,00
182	1	réfrigérateur ouvert Criosbanc, marque: Criosbanc; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V;	200,00
183	1	armoie réfrigérée praliné Bestcold, VL trieste 1500, marque: Bestcold; type: VL trieste 1500; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V;	200,00
184	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
185	1	climatisation mobile Toshiba, RAC-08EW-E, marque: Toshiba; type: RAC-08EW-E; branchement électrique: 230 V;	50,00
186	1	congélateur ouvert Electrolux, marque: Electrolux; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V;	200,00
187	1	balayeuse automotrice Pulimat, Sweeping 7002 ET, marque: Pulimat; type: Sweeping 7002 ET; électrique: oui; heures d'affichage: 240 hr; description: clé Ok, sans chargeur, défaut batterie;	75,00
188	1	mur réfrigéré mobile de magasin compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V;	200,00
189	1	mur d'atelier réfrigéré Intercold, NZB315 ED, marque: Intercold; type: NZB315 ED; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V;	200,00
190	1	meubles de boulangerie en bois longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: équipé de 8 portes abattantes en plexiglas;	50,00
191	1	meubles de boulangerie en bois longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: équipé de 4 portes abattantes en plexiglas avec tiroir coulissant;	50,00
192	1	meubles de boulangerie en bois longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: avec compartiments ouverts en haut pour les sacs à pain;	50,00
193	1	meubles de boulangerie en bois longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: équipé de 4 portes abattantes en plexiglas avec tiroir coulissant;	50,00
194	1	mur réfrigéré mobile de magasin Zoin, Artic 120 Tutto Bianco, marque: Zoin; type: Artic 120 Tutto Bianco; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; description: inutilisé;	200,00
196	1	mur d'atelier réfrigéré longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1350 mm; hauteur totale: 2350 mm; description: avec 3 niveaux, et base, éclairage et tiroirs 2 en bas de;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
197	1	mur d'atelier réfrigéré longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1350 mm; hauteur totale: 2350 mm; description: avec 3 niveaux, et base, éclairage et tiroirs 2 en bas de;	150,00
198	1	vitrine réfrigérée ouverte mobile Bonnet, marque: Bonnet; compresseur de refroidissement intégré: oui;	200,00
199	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
200	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
201	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
202	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
203	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
204	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
205	1	mur d'atelier réfrigéré AHT, OPXL-P, marque: AHT; type: OPXL-P; affichage numérique: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 845 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	250,00
206	1	mur d'atelier réfrigéré Electrolux, SF-921, marque: Electrolux; type: SF-921; branchement électrique: 230 V; description: 3 portes;	150,00
207	1	mur réfrigéré mobile de magasin Linde, marque: Linde;	250,00
208	1	mur d'atelier réfrigéré Electrolux, SF-921, marque: Electrolux; type: SF-921; branchement électrique: 230 V; description: 3 portes;	150,00
209	1	Congélateur 4 portes Electrolux, SF2800, marque: Electrolux; type: SF2800; description: 4 portes;	150,00
210	1	Congélateur 4 portes Electrolux, SF2800, marque: Electrolux; type: SF2800; description: 4 portes;	150,00
211	1	comptoir refroidi Minks Marijnen, marque: Minks Marijnen; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 5480 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: un verre brisé, refroidissement ventilé, affichage en acier inoxydable;	250,00
212	1	comptoir refroidi Smeva, Showmaster 3000, marque: Smeva; type: Showmaster 3000; largeur totale: 5480 mm; description: sans lunettes, double refroidissement statique;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
213	1	comptoir refroidi Zoin, Europ, marque: Zoin; type: Europ; description: équipé d'une étagère en acier inoxydable et vitrage de vitrine arrondi, refroidissement statique, équipé d'un affichage en acier inoxydable 750 mm, avec hypothermie, groupe de refroidissement intégré;	300,00
214	1	comptoir réfrigéré mobile Linde, marque: Linde; description: ventilé avec groupe de refroidissement intégré, mobile;	250,00
215	1	comptoir réfrigéré mobile description: ventilé avec groupe de refroidissement intégré, mobile;	250,00
217	1	vitrine réfrigérée de bureau Ilsa, VR128, marque: Ilsa; type: VR128; acier inoxydable: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 380 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 410 mm;	75,00
218	1	atelier cool Polaris, marque: Polaris; affichage numérique: oui; nombre de tiroirs: 6 pcs; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1530 mm; hauteur totale: 850 mm;	200,00
219	1	Vitrine chaude en acier inoxydable Euro Grill, HD 3-SS, année 2000, numéro de série 10010313, marque: Euro Grill; type: HD 3-SS; année: 2000; numéro de série: 10010313; acier inoxydable: oui; armoire de passage: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1040 mm; hauteur totale: 830 mm; description: 3865 W, avec base en acier inoxydable et plateforme mobile;	200,00
220	1	congélateur vitrine ouverte Electrolux, CO33, marque: Electrolux; type: CO33; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 990 mm;	200,00
221	1	congélateur vitrine ouverte Detroit, Isole plug-in AAC3VLM, marque: Detroit; type: Isole plug-in AAC3VLM; capacité: 350 l; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 1090 mm;	200,00
222	1	congélateur vitrine ouverte Arneg, Laval 1200 BT-TN, marque: Arneg; type: Laval 1200 BT-TN; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1330 mm; hauteur totale: 980 mm;	250,00
223	1	congélateur vitrine ouverte Costan, RNDZ125, marque: Costan; type: RNDZ125; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 990 mm; largeur totale: 1490 mm; hauteur totale: 1000 mm;	250,00
224	1	congélateur vitrine ouverte Frost-Trol, COPI 130-B, marque: Frost-Trol; type: COPI 130-B; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 975 mm; largeur totale: 1310 mm; hauteur totale: 1000 mm;	250,00
225	1	meubles réfrigérés mobiles de buffet Afinox, Tahiti, marque: Afinox; type: Tahiti; capacité: 240 l; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: rond, diamètre intérieur 940 mm, avec étagère en acier inoxydable et dôme abaissable en verre;	175,00
226	1	refroidissement de la vitrine ouverte Linde, CTU 1530 SX, marque: Linde; type: CTU 1530 SX; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 950 mm; largeur totale: 1430 mm; hauteur totale: 890 mm;	200,00
227	1	mur réfrigéré mobile de magasin Frigorex, Easyreach express, marque: Frigorex; type: Easyreach express; capacité: 184 l; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 1500 mm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
228	1	congélateur vitrine ouverte Electrolux, CO33, marque: Electrolux; type: CO33; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 990 mm;	200,00
230	1	Vitrine réfrigérée en acier inoxydable Oscartielle, Vetrija Casto Wood G.Self 125, marque: Oscartielle; type: Vetrija Casto Wood G.Self 125; acier inoxydable: oui; capacité: 75 l; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 830 mm; largeur totale: 1265 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: refroidissement statique;	150,00
231	1	refroidissement de la vitrine mobile Intercold, E223 01 CP-2000, numéro de série HR39748, marque: Intercold; type: E223 01 CP-2000; numéro de série: HR39748; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 990 mm;	150,00
232	1	compteur de refroidissement mobile Oscartielle, Corsica-2 1200, marque: Oscartielle; type: Corsica-2 1200; capacité: 98 l; plage de températures min.: +2 °c; plage de températures max.: +4 °c; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 1360 mm; hauteur totale: 1000 mm;	200,00
233	1	mur réfrigéré mobile de magasin Frigorex, Easyreach express, marque: Frigorex; type: Easyreach express; capacité: 184 l; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 1500 mm;	125,00
234	1	comptoir réfrigéré de pâtisserie mobile Jordao, Riade 100, marque: Jordao; type: Riade 100; compresseur de refroidissement intégré: oui; longueur totale: 950 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1250 mm;	150,00
235	1	compteur de refroidissement mobile Linde, CTP 1530 SX, marque: Linde; type: CTP 1530 SX; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 960 mm;	200,00
236	1	compteur de refroidissement mobile Arneg, Laval 1200 TN, marque: Arneg; type: Laval 1200 TN; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 980 mm;	200,00
237	1	Vitrine chaude en acier inoxydable iDesign, marque: iDesign; acier inoxydable: oui; autonome: oui; armoire de passage: oui; thermostat réglable: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1680 mm; description: équipé de 3 niveaux avec élément chauffant séparé;	150,00
238	1	mur réfrigéré mobile de magasin Frigorex, Easyreach express, marque: Frigorex; type: Easyreach express; capacité: 184 l; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 1500 mm;	125,00
239	1	compteur de refroidissement mobile Jordao, Lexpo N 120 SK, marque: Jordao; type: Lexpo N 120 SK; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1020 mm; description: équipé d'étagères en acier inoxydable et rideau de nuit;	200,00
240	1	compteur de refroidissement mobile Criobank, Artemis LD1, marque: Criobank; type: Artemis LD1; acier inoxydable: oui; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1150 mm; largeur totale: 1340 mm; hauteur totale: 960 mm; description: base réglable;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
241	1	compteur de refroidissement mobile Coldflow, marque: Coldflow; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1070 mm;	200,00
242	1	compteur de refroidissement mobile Jordao, marque: Jordao; acier inoxydable: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 1050 mm;	175,00
243	1	comptoir réfrigéré de pâtisserie 125, type: 125; affichage numérique: oui; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1245 mm; hauteur totale: 1430 mm; description: refroidissement ventilé;	200,00
244	1	oeil de poisson refroidi longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 4600 mm; hauteur totale: 1220 mm; description: équipé d'étagères en acier inoxydable et d'un compresseur de refroidissement intégré; défauts visibles: 1 verre cassé;	300,00
245	1	oeil de traiteur refroidi Frimex, Intra 90, marque: Frimex; type: Intra 90; longueur totale: 1260 mm; largeur totale: 9000 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé d'un présentoir en acier inoxydable, d'un traiteur ventilé de 4 m avec un oeil au fromage ouvert et d'un double refroidissement de 5 m;	300,00
246	1	oeil de traiteur refroidi longueur totale: 1360 mm; largeur totale: 6850 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé d'étagères en acier inoxydable, double statique;	300,00
247	1	oeil de traiteur refroidi Bonnet, marque: Bonnet; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 3800 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé d'étagères en acier inoxydable, refroidissement ventilé;	300,00
248	1	compteur de refroidissement ouvert Linde, AST 06 45, marque: Linde; type: AST 06 45; acier inoxydable: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 3840 mm; hauteur totale: 800 mm; description: ventilé avec groupe de refroidissement;	250,00
249	1	comptoir refroidi Smeva, marque: Smeva; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 7300 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'étagères en acier inoxydable, double statique; défauts visibles: deux vitrines manquantes;	300,00
250	1	comptoir refroidi Minks Marijnen, marque: Minks Marijnen; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 1250 mm;	250,00
251	1	comptoir refroidi Minks Marijnen, marque: Minks Marijnen; longueur totale: 1360 mm; largeur totale: 5600 mm; hauteur totale: 1110 mm; description: double statique; défauts visibles: 1 vitrine en verre manquante;	200,00
252	1	comptoir refroidi longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 4600 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé d'étagères en acier inoxydable et vitrage arrondi, refroidissement statique;	250,00
253	1	comptoir refroidi Surfrigo, marque: Surfrigo; longueur totale: 2400 mm; largeur totale: 5600 mm; hauteur totale: 1150 mm; description: élément d'angle, retiré, élément refroidi d'une longueur de 1200 mm et d'une section neutre de 4000 mm, équipé d'étagères en acier inoxydable d'une profondeur de 860 mm, voir la dernière photo pour la taille et la configuration détaillée;	350,00
254	1	congélateur ouvert Electrolux, marque: Electrolux; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 900 mm; description: refroidissement ventilé en 2 parties distinctes;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
255	1	congélateur ouvert Electrolux, CG 33, marque: Electrolux; type: CG 33; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 900 mm; description: refroidissement ventilé en 2 parties distinctes;	150,00
256	1	mur d'atelier réfrigéré Jordao, marque: Jordao; longueur totale: 825 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 1810 mm;	200,00
257	1	comptoir refroidi Linde, ABT 0645, marque: Linde; type: ABT 0645; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 3800 mm; hauteur totale: 1290 mm; description: refroidissement ventilé, avec groupe de refroidissement;	200,00
258	1	comptoir refroidi Bezemer, marque: Bezemer; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: fourni avec plaque de refroidissement, affichage en acier inoxydable 850 mm; défauts visibles: un verre est manquant;	200,00
259	1	comptoir réfrigéré mobile Jordao, marque: Jordao; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 2300 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable, 230 V.;	350,00
260	1	comptoir réfrigéré mobile Eurocryor, Micron, marque: Eurocryor; type: Micron; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable, 230 V.;	350,00
261	1	Four à pizza Eurofours, PMC02V05-1B, marque: Eurofours; type: PMC02V05-1B; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1330 mm; hauteur totale: 340 mm;	250,00
262	1	Vitrine réfrigérée Tecfrigo, Kubo 250, marque: Tecfrigo; type: Kubo 250; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 820 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé de 4 côtés avec vitrines, 4 niveaux 600 x 400 mm;	50,00
263	1	armoie de refroidissement mobile Tecfrigo, Midi 160 R, marque: Tecfrigo; type: Midi 160 R; mobile: oui; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 710 mm; largeur totale: 615 mm; hauteur totale: 1258 mm; description: équipé de 6 faces avec vitrines, 4 platines;	50,00
264	1	hachoir à viande refroidi DRC, marque: DRC;	75,00
265	1	scie à viande NSV, marque: NSV; longueur de la table: 340 mm; largeur de la table: 310 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 380 mm; hauteur totale: 870 mm;	150,00
266	1	compteur de refroidissement ouvert Electrolux, CO 33, marque: Electrolux; type: CO 33; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 970 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 900 mm; description: refroidissement ventilé en 2 parties distinctes;	150,00
267	1	vitrine réfrigérée pour congélateur Bossuyt, marque: Bossuyt; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 3300 mm; hauteur totale: 1240 mm; description: équipé d'un présentoir en acier inoxydable de 1000 mm, tablette de travail en granit, tablette de paiement en verre, 4 bacs à papier de 340 mm et 3 supports, double refroidissement statique;	350,00
268	1	comptoir réfrigéré mobile Euro Cryor, Micron 1250 SS + 0937, marque: Euro Cryor; type: Micron 1250 SS + 0937; longueur totale: 1150 mm; largeur totale: 2277 mm; hauteur totale: 1290 mm; description: équipé d'un écran rotatif en acier inoxydable de 850 mm, d'un arbre courbé, d'une partie en libre-service, d'un refroidissement ventilé;	225,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
269	1	comptoir de pâtisserie réfrigéré mobile Jordao, VDA 850 Epox, marque: Jordao; type: VDA 850 Epox; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 890 mm; hauteur totale: 1360 mm; description: 230 V, avec compresseur de refroidissement intégré ;	200,00
270	1	comptoir refroidi Minks Marijnen, marque: Minks Marijnen; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 1220 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable, refroidissement ventilé;	250,00
271	1	réfrigérateur ouvert Fri-Jado, Horizon II-LS, marque: Fri-Jado; type: Horizon II-LS; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1160 mm; largeur totale: 990 mm; hauteur totale: 1080 mm; description: 230 V;	250,00
272	1	vitrine réfrigérée ouverte mobile Fri-Jado, Horizon II-LS, marque: Fri-Jado; type: Horizon II-LS; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1160 mm; largeur totale: 990 mm; hauteur totale: 1080 mm; description: 230 V;	250,00
273	1	vitrine réfrigérée ouverte mobile Fri-Jado, marque: Fri-Jado; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1270 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: Affichage 230 V à angle réglable;	200,00
274	1	vitrine réfrigérée ouverte mobile Fri-Jado, marque: Fri-Jado; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1270 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: Affichage 230 V à angle réglable;	200,00
275	1	comptoir refroidi Minks Marijnen, marque: Minks Marijnen; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 6100 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 800 mm, double refroidissement statique;	300,00
276	1	comptoir refroidi Smeva, Showmaster 3000, marque: Smeva; type: Showmaster 3000; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 6100 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 800 mm, double refroidissement statique;	300,00
277	1	comptoir refroidi Smeva, Showmaster 3000, marque: Smeva; type: Showmaster 3000; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 6100 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 800 mm, double refroidissement statique;	300,00
278	1	comptoir refroidi Misa, Modulo, marque: Misa; type: Modulo; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 3720 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran blanc de 800 mm, d'un refroidissement statique avec groupe de refroidissement intégré et d'un sous-refroidissement;	300,00
279	1	comptoir refroidi Frimex, Intra 90, marque: Frimex; type: Intra 90; longueur totale: 1260 mm; largeur totale: 5350 mm; hauteur totale: 1270 mm; description: équipé d'un écran rotatif en acier inoxydable de 850 mm, d'un hefruiten droit, de papier et d'espace dans les boîtes arrière, de bacs à papier et d'un éclairage fluorescent, d'un refroidissement ventilé;	300,00
280	1	comptoir refroidi Costan, marque: Costan; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 3800 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable, d'une fenêtre convexe;	250,00
281	1	comptoir refroidi Minks Marijnen, marque: Minks Marijnen; longueur totale: 1350 mm; largeur totale: 7250 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 850 mm, refroidissement ventilé;	350,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
282	1	comptoir refroidi Surfrigo, marque: Surfrigo; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 3850 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable 900 mm, refroidissement ventilé;	250,00
283	1	comptoir refroidi Smeva, Showmaster 5000, marque: Smeva; type: Showmaster 5000; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 4600 mm; hauteur totale: 1300 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 900 mm, double refroidissement statique avec refroidissement légèrement ventilé, fenêtres de levage convexes et compresseur de refroidissement intégré, 3 x 400 V, double statique et double ventilation avec super refroidissement;	400,00
284	1	congélateur ouvert Costan, E 244-250, marque: Costan; type: E 244-250; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 2500 mm; hauteur totale: 900 mm;	125,00
287	1	comptoir de pâtisserie réfrigéré Pastorfrigor, marque: Pastorfrigor; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 3450 mm; hauteur totale: 1300 mm; description: équipé de 3 tiroirs, refroidissement ventilé;	200,00
288	1	comptoir refroidi Oscartielle, Mercury XM Economic 1875, marque: Oscartielle; type: Mercury XM Economic 1875; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 1995 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: fourni avec refroidissement ventilé, éclairage avant, entre tablette avec éclairage, plexi, porte coulissante à l'arrière et banque de sacs; connexion: 230 V; température: 0 / + 2 ° C;	500,00
289	1	vitrine réfrigérée ouverte mobile Fri-Jado, Horizon II-LS, marque: Fri-Jado; type: Horizon II-LS; compresseur de refroidissement intégré: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1160 mm; largeur totale: 990 mm; hauteur totale: 1080 mm; description: 230 V;	250,00
290	1	comptoir réfrigéré mobile Coreco, marque: Coreco; longueur totale: 950 mm; largeur totale: 2050 mm; hauteur totale: 1310 mm; description: équipé d'un affichage en acier inoxydable, 3 portes à l'arrière et compresseur de refroidissement intégré, refroidissement ventilé;	250,00
291	1	comptoir réfrigéré mobile Criosbanc, marque: Criosbanc; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1300 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable et d'une vitre convexe, refroidissement ventilé;	200,00
292	1	comptoir réfrigéré mobile Costan, marque: Costan; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable et d'une vitre convexe, refroidissement ventilé;	200,00
293	1	comptoir réfrigéré mobile Costan, marque: Costan; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable et d'une vitre convexe, refroidissement ventilé;	200,00
294	1	compteur de refroidissement Tasselli, 1900, marque: Tasselli; type: 1900; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1900 mm; hauteur totale: 870 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable et d'un groupe de refroidissement intégré; température: + 2 ° C / + 4 ° C, refroidissement statique avec groupe de refroidissement intégré;	200,00
295	1	ouvrir la glacière UFS, TG 1, marque: UFS; type: TG 1; longueur totale: 620 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 380 mm; description: équipé d'un groupe de refroidissement intégré, 230 V.;	25,00
296	1	comptoir refroidi Misa, marque: Misa; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 2900 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable 910 mm, refroidissement ventilé;	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
297	1	comptoir refroidi Misa, Spazio, marque: Misa; type: Spazio; longueur totale: 1180 mm; largeur totale: 4100 mm; hauteur totale: 1160 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 910 mm, refroidissement ventilé, sans fenêtre pour libre-service;	300,00
298	1	comptoir refroidi longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 4100 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 900 mm et d'un vitrage arrondi, double refroidissement statique;	250,00
299	1	comptoir refroidi Misa, Logos BEL36, marque: Misa; type: Logos BEL36; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 3720 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 900 mm et d'un vitrage arrondi, d'un refroidissement ventilé;	250,00
300	1	Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 650 mm; largeur totale: 3120 mm; hauteur totale: 895 mm; description: équipé d'un ensemble de salade Polaris VRPG 14 intégré au plan de travail;	100,00
301	1	mur d'atelier réfrigéré Misa, marque: Misa; longueur totale: 1130 mm; largeur totale: 3850 mm; hauteur totale: 1970 mm;	250,00
302	1	comptoir refroidi longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 3700 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 850 mm et d'un vitrage arrondi, d'un refroidissement ventilé;	250,00
303	1	comptoir refroidi Surfrigo, Tonaven, marque: Surfrigo; type: Tonaven; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 3750 mm; hauteur totale: 1240 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable 910 mm, refroidissement ventilé;	250,00
304	1	comptoir refroidi Pastorfrigo, marque: Pastorfrigo; longueur totale: 1280 mm; largeur totale: 3930 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 850 mm et d'un vitrage arrondi, d'un refroidissement ventilé;	250,00
305	1	comptoir refroidi Surfrigo, marque: Surfrigo; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 4100 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 910 mm et de fenêtres convexes, refroidissement ventilé;	250,00
306	1	comptoir refroidi Arneg, marque: Arneg; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 3200 mm; hauteur totale: 1300 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 850 mm et de fenêtres convexes, refroidissement ventilé;	250,00
307	1	comptoir de fromage frais Tasselli, marque: Tasselli; longueur totale: 1350 mm; largeur totale: 3850 mm; hauteur totale: 1050 mm; description: équipé d'un écran en acier inoxydable de 750 mm et de fenêtres convexes, refroidissement statique;	250,00
308	1	mur d'atelier réfrigéré Misa, marque: Misa; longueur totale: 1150 mm; largeur totale: 3690 mm; hauteur totale: 1950 mm;	250,00
309	1	vitrine refroidisseur de boissons Mondial Group, marque: Mondial Group; capacité: 390 l; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1880 mm;	75,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, ou le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web ;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'Acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice des tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puissent en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

ARTICLE 9. SECURITE

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenue de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et que ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

