



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling ex verhuur machines, gereedschappen,
units en materieel (NL)**

**Online veiling ex verhuur machines,
gereedschappen, units en materieel**

Pieter Zeemanstraat 4, 8606 JR Sneek
(Sijperda Sneek, Pieter Zeemanstraat 4, 8606 JR, Sneek)

Sluitingsdatum: maandag **07 SEPTEMBER** vanaf 19:00



Bieden uitsluitend via internet!

31-08-20 17.49

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 07 september 2020 Online veiling ex verhuur machines, gereedschappen, units en materieel

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Maandag 7 september 2020 vanaf 19:00 CET
Donderdag 03 september

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com
Aanmelden voor Maandag 31 Augustus, 2020 17:00 CET

Veilinglocatie
Pieter Zeemanstraat 4
8606 JR Sneek, Nederland

Veilinglocatie
De Marne 53
8701 PV Bolsward, Nederland

Veilinglocatie
Wymerts 3
8701 WT Bolsward, Nederland

Veilinglocatie
de Stapeling 7
8447 GN Heerenveen, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.

Veilinglocatie
Pieter Zeemanstraat 4
8606 JR Sneek, Nederland

Veilinglocatie
De Marne 53
8701 PV Bolsward, Nederland

Veilinglocatie
Wymerts 3
8701 WT Bolsward, Nederland

Veilinglocatie
de Stapeling 7
8447 GN Heerenveen, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een

www.TroostwijkAuctions.com



kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.



Combinatie	Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.
Kavels zonder biedingen	Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.
Onder voorbehoud van gunning	Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Ⓒ 1	1	vrachtwagen DAF, CF 460 FT, bouwjaar 2014, merk: DAF; type: CF 460 FT; jaar: 2014; chassisnummer: XLRTEM4300G033729; kenteken: 67-BJT-9; APK vervaldatum: 25-01-2021 01:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 340 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 641089 km; emissieklasse: Euro 6; slaapcabine: ja; airconditioning: ja; navigatie: ja; eigen gewicht: 7751 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 12902 cm³; lengte: 595; breedte: 254; euro classificatie: 6; type: M4EN3; (let op! zonder persoonlijke spullen) ;	5.000,00
Ⓒ 2	1	oplegger Faymonville, STZ-3UB, bouwjaar 2009, merk: Faymonville; type: STZ-3UB; jaar: 2009; kenteken: OP-24-PH; APK vervaldatum: 25-01-2021 01:00:00; aantal assen: 3; laadvermogen: 32800 kg; open oplegger: ja; hydraulische laadklep: ja; eigen gewicht: 12200 kg; omschrijving: semi dieplader; lengte: 1340; breedte: 255; type: STZ-3UB;	5.000,00
		vrachtwagen met oplegger	
3	1	vrachtwagen Mercedes-Benz, 930.20, bouwjaar 2005, merk: Mercedes-Benz; type: 930.20; jaar: 2005; kenteken: BR-DT-10; APK vervaldatum: 09-01-2021 01:00:00; aantal assen: 3; asconfiguratie: 4x2; diesel: ja; motorvermogen: 240 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 15920 kg; tellerstand (bij opname): 1007291 km; emissieklasse: EUR3; laadkraan: ja; airconditioning: ja; eigen gewicht: 12080 kg; omschrijving: v.v. "Palfinger" type PK20002 performance autolaadkraan; max. hefcap. 18.000 kg; radiografische afstandsbediening; max. lengte uitschuifbaar 14,7 mtr; hydraulische stempels; werkverlichting; afm. laadvloer (lxb) 640x250 cm; tachograaf; let op! motor vervangen en versnellingsbak gereviseerd bij 780.000 km (12-2016, factuur overlegbaar);	1.000,00
4	1	minigraafmachine Kubota, KX161-3a, bouwjaar 2008, merk: Kubota; type: KX161-3a; jaar: 2008; merk motor: Kubota; motorvermogen: 29,4 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 5155 kg; met graafbak: ja; rupsbreedte: 400 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 6154; omschrijving: v.v. 2-delige giek; zwenk-functie; snelwissel CW10; schuifbord; incl. 1 puinbak, breedte 1000 mm; 1 brede graafbak, breedte 1400 mm; bananenbak, breedte 250 mm; dieplepelbak, breedte 600 mm; extra hydraulische functie op giek; werkverlichting;	5.000,00
5	1	minigraafmachine Kubota, KX-61-3, bouwjaar 2007, merk: Kubota; type: KX-61-3; jaar: 2007; merk motor: Kubota; motorvermogen: 18,2 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2600 kg; met graafbak: ja; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3644; omschrijving: v.v. 2-delige giek; zwenk-functie; snelwissel CW05; schuifbord; incl. 1 "GP" brede graafbak, breedte 1200 mm; 1 "GP" bananenbak, breedte 250 mm; 1 "GP" dieplepelbak, breedte 500 mm; extra hydraulische functie op giek; werkverlichting;	1.000,00
6	1	minigraafmachine Kubota, KX41-3s, bouwjaar 2010, merk: Kubota; type: KX41-3s; jaar: 2010; merk motor: Kubota; motorvermogen: 11,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1610 kg; met graafbak: ja; rupsbreedte: 230 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3073; omschrijving: v.v. 2-delige giek; zwenk-functie; snelwissel CW05; schuifbord; incl. 1 brede graafbak, breedte 1000 mm; 1 "GP" bananenbak, breedte 220 mm; 1 "GP" dieplepelbak, breedte 400 mm; extra hydraulische functie op giek; werkverlichting;	500,00
7	1	minigraafmachine Kubota, U10-3, bouwjaar 2010, merk: Kubota; type: U10-3; jaar: 2010; merk motor: Kubota; motorvermogen: 7,4 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1045 kg; met graafbak: ja; rupsbreedte: 200 mm; afgelezen urenstand: 2788; omschrijving: v.v. 2-delige giek; zwenk-functie; snelwissel CW0; schuifbord; rupsbreedte verstelbaar; incl. 1 brede graafbak, breedte 800 mm; bananenbak, breedte 200 mm; dieplepelbak, breedte 375 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	hoogwerker Genie , GS-2646, bouwjaar 1999, serienummer 19203, merk: Genie ; type: GS-2646; jaar: 1999; serienummer: 19203; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 225 cm; plateau afm. B: 120 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 849; eigen gewicht: 2054 kg; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 325 cm; volrubber non-marking banden; incl. hoogwerkerboek;	1.000,00
9	1	hoogwerker Holland Lift , Y-64EL14, bouwjaar 1999, serienummer Y64113891, merk: Holland Lift ; type: Y-64EL14; jaar: 1999; serienummer: Y64113891; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; plateau afm. L: 270 cm; plateau afm. B: 140 cm; platform capaciteit: 300 kg; eigen gewicht: 2390 kg; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 350 cm; volrubber banden; snelheid 0,5-3,4 km/u; incl. hoogwerkerboek;	500,00
10	1	hoogwerker Holland Lift , Y-64EL8, bouwjaar 1996, serienummer Y64102890, merk: Holland Lift ; type: Y-64EL8; jaar: 1996; serienummer: Y64102890; elektrisch: ja; motorvermogen: 3 kW; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 840 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 80 cm; platform capaciteit: 350 kg; accu lader: ja; eigen gewicht: 1970 kg; omschrijving: incl. hoogwerkerboek;	500,00
11	1	hoogwerker Holland Lift , Y-64EL8, bouwjaar 1997, serienummer Y64103149, merk: Holland Lift ; type: Y-64EL8; jaar: 1997; serienummer: Y64103149; elektrisch: ja; motorvermogen: 3 kW; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 840 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 80 cm; platform capaciteit: 350 kg; accu lader: ja; eigen gewicht: 1970 kg; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 350 cm; volrubber banden; snelheid 0,5-3,4 km/u; incl. hoogwerkerboek;	500,00
12	1	hoogwerker Holland Lift , Monostar Y-64EL8, bouwjaar 2002, serienummer Y64-11-5492, merk: Holland Lift ; type: Monostar Y-64EL8; jaar: 2002; serienummer: Y64-11-5492; elektrisch: ja; motorvermogen: 3 kW; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 840 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 80 cm; platform capaciteit: 350 kg; accu lader: ja; eigen gewicht: 1970 kg; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 350 cm; volrubber non-marking banden; snelheid 0,5-3,4 km/u; incl. hoogwerkerboek;	500,00
13	1	bouwlift De Jong, AT40H, bouwjaar 2008, serienummer 204521, merk: De Jong; type: AT40H; jaar: 2008; serienummer: 204521; tandheugel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 9 m; max. masthoogte: 40 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1200 mm; aantal mastdelen: 0; aansluiting: 300 V; motorvermogen: 2,2 kW; omschrijving: incl. 6 mastdelen; gegalvaniseerd;	100,00
14	1	bouwlift De Jong, A32-L, bouwjaar 2003, serienummer 151023, merk: De Jong; type: A32-L; jaar: 2003; serienummer: 151023; staalkabel: ja; max. belasting: 300 kg; vrijstaande masthoogte: 7 m; max. masthoogte: 21 m; plateau afm. L: 900 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,2 kW; totale afmeting L: 1050 mm;	100,00
15	1	bouwlift De Jong, A32-L, bouwjaar 2002, serienummer 131181, merk: De Jong; type: A32-L; jaar: 2002; serienummer: 131181; staalkabel: ja; max. belasting: 300 kg; vrijstaande masthoogte: 7 m; max. masthoogte: 21 m; plateau afm. L: 900 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,2 kW; totale afmeting L: 1050 mm;	100,00
16	1	bouw ladderlift Teupen, Apollo 26VH-250, bouwjaar 2004, merk: Teupen; type: Apollo 26VH-250; jaar: 2004; staalkabel: ja; max. belasting: 250 kg; hefhoogte: 26 m; plateau afm. L: 1200 mm; plateau afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: kenteken: WN-SV-18; v.v. "Honda" benzinemotor; plateau afm. (lxbxh) 1200x500x900 mm; stempelschotels; hefsnelheid 50 m/min;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	1	bouw ladderlift Teupen, Apollo 26VH, bouwjaar 2000, merk: Teupen; type: Apollo 26VH; jaar: 2000; staalkabel: ja; max. belasting: 200 kg; hefhoogte: 26 m; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 7000 mm; omschrijving: kenteken: WY-89-FT; v.v. "Honda" type GX340 benzinemotor; stempelschotels; hefsnelheid 50 m/min;	500,00
18	1	knikarmhoogwerker Custers, R20 EHS, bouwjaar 2005, serienummer XL982050450031000, merk: Custers; type: R20 EHS; jaar: 2005; serienummer: XL982050450031000; elektrisch: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 20000 cm; plateau afm. L: 110 cm; plateau afm. B: 75 cm; platform capaciteit: 200 kg; eigen gewicht: 2600 kg; totale afmeting L: 6780 mm; totale afmeting B: 1820 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: op aanhangwagen, kenteken: WR-XD-44; v.v. 4 hydraulische stempelschotels, max. stempelkracht 1700 kg; hendelbediening; incl. hoogwerkerboek;	1.000,00
19	1	toiletwagen Fripaan, ZSW, bouwjaar 2005, merk: Fripaan; type: ZSW; jaar: 2005; kenteken: WR-NG-84; aantal assen: 2; laadvermogen: 2680 kg; eigen gewicht: 820 kg; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 3250 mm; omschrijving: 20ft toiletunit; v.v. kunststof kozijnen; 4 damestoiletten en 4 heren toiletten (waarvan 3 urinoirs); wastafels met warmwater voorziening;	500,00
20	1	toiletwagen Fripaan, ZSW, bouwjaar 2004, merk: Fripaan; type: ZSW; jaar: 2004; kenteken: WN-FP-60; aantal assen: 2; laadvermogen: 2660 kg; eigen gewicht: 840 kg; omschrijving: 20ft toiletunit; v.v. kunststof kozijnen; 4 damestoiletten en 5 heren toiletten (waarvan 4 urinoirs); wastafels met warmwater voorziening;	500,00
21	1	bedrijfswagen Volkswagen, Transporter TDI L2H1 DC Trendline, bouwjaar 2010, merk: Volkswagen; type: Transporter TDI L2H1 DC Trendline; jaar: 2010; kenteken: 5-VGK-47; APK vervaldatum: 09-03-2021 01:00:00; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 351691 km; laadvermogen: 1087 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1713 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm³; catalogusprijs: 39202; lengte: 529; breedte: 190; euro classificatie: 5; variant: 280GCAABX0; uitvoering: G3SLNNFM52Z11167MG;	1.000,00
22	1	bedrijfswagen Ford, Transit 350EF CDCF 135 3.77, bouwjaar 2005, merk: Ford; type: Transit 350EF CDCF 135 3.77; jaar: 2005; kenteken: 75-BT-ND; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 31-08-2020 02:00:00; pick-up truck: ja; diesel: ja; motorvermogen: 101 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 326491 km; laadvermogen: 1339 kg; aantal zitplaatsen: 7; aantal deuren: 4; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2161 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2402 cm³; euro classificatie: 4; v.v. laadbak met neerklapbare zijschotten, afm. (lxb) 2100x3250 mm; imperiaal; dubbellucht; aanrij-beveiliging;	100,00
23	1	stroomgenerator Europower, New Boy EPS113TDE, bouwjaar 2017, merk: Europower; type: New Boy EPS113TDE; jaar: 2017; capaciteit: 10 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Kubota D722; aantal cilinders: 3; motorvermogen: 8 kW; generator merk + type: Sincro; watergekoeld: ja; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 1; machinegewicht: 345 kg;	500,00
24	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; aantal opbouw delen: 6; opbouwdeel afmeting B: 1450 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; aantal platforms: 5; aantal diagonaalschoren: 6; aantal horizontaalschoren: 8; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 4; aantal leuning: 2;	100,00
25	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; aantal opbouw delen: 6; opbouwdeel afmeting B: 1450 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; aantal platforms: 5; aantal diagonaalschoren: 6; aantal horizontaalschoren: 8; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 4; aantal leuning: 2;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
26	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; aantal opbouw delen: 6; opbouwdeel afmeting B: 1450 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; aantal platforms: 5; aantal diagonaalschoren: 6; aantal horizontaalschoren: 8; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 4; aantal leuning: 2;	100,00
27	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; aantal opbouw delen: 6; opbouwdeel afmeting B: 1450 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; aantal platforms: 5; aantal diagonaalschoren: 6; aantal horizontaalschoren: 8; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 4; aantal leuning: 2;	100,00
© 28	1	minitractor Iseki, TM3200, merk: Iseki; type: TM3200; motorvermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 1343; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; bandenmaat voor: 5.00-12; bandenmaat achter: 8.00-18; aantal hydraulische ventielen: 2; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: 4WD; v.v. 3-cil. "Iseki" 1.1L dieselmotor. rolbeugel; geveerde stoel; stuurbekrachtiging; incl. topstang; aftakas niet inbegrepen;	500,00
© 29	1	houthakselaar Schliesing, 105ZX, bouwjaar 2009, merk: Schliesing; type: 105ZX; jaar: 2009; max. : 130 mm; eigen gewicht: 440 kg; omschrijving: aftakas aangedreven; aandrijving 18-45 pk; v.v. zwenkbare uitwerppijp; traploze haksel lengte (5-25 mm); minitractor met houthakselaar	100,00
30	1	trilplaat Dynapac, LG200, bouwjaar 2008, merk: Dynapac; type: LG200; jaar: 2008; bedrijfsgewicht: 256 kg; grondplaat afm. L: 700 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Diesel;	100,00
31	1	trilplaat Dynapac, LG500, bouwjaar 2007, merk: Dynapac; type: LG500; jaar: 2007; bedrijfsgewicht: 546 kg; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 850 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 9,1 kW; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: afgelezen urenstand 606,4;	100,00
32	1	kantoorunit directie-unit: ja; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 10750 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3150 mm; omschrijving: 35ft; v.v. kunststof kozijnen met ventilatie roosters; elektro-technische installatie; alarmcentrale;	100,00
33	1	zonnepanelen opstelling t.b.v. 20ft container totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; omschrijving: v.v. twistlock systeem; 8 panelen van 150 watt; aluminium frame;	10,00
34	1	lijmkraan Bouwma, WB7GK, bouwjaar 1996, merk: Bouwma; type: WB7GK; jaar: 1996; max. hijscapaciteit: 300 kg; met afstandsbediening (bedraad): ja; omschrijving: max. mastlengte 4500 mm; 360° roteerbaar; op onderstel; v.v. lepelkokers;	100,00
35	1	dumper Yanmar, C12-R A, bouwjaar 2007, merk: Yanmar; type: C12-R A; jaar: 2007; merk motor: Yanmar; motorvermogen: 7,7 kW; aantal cilinders: 2; brandstofsoort: Diesel; laadvermogen: 1150 kg; afgelezen urenstand: 1802; eigen gewicht: 1100 kg; omschrijving: v.v. rubberen tracks, rupsbreedte 230 mm; laadbak afm. (lxbxh) 1450x900x300 mm; rolbeugel;	100,00
36	1	houthakselaar Jo Beau, M300, bouwjaar 2014, merk: Jo Beau; type: M300; jaar: 2014; max. : 100 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 9,5 kW; eigen gewicht: 145 kg; omschrijving: "Honda" type GX390 benzinemotor; afgelezen urenstand 217;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
37	1	houthakselaar Jo Beau, M300, bouwjaar 2014, merk: Jo Beau; type: M300; jaar: 2014; max. : 100 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 9,5 kW; eigen gewicht: 145 kg; omschrijving: "Honda" type GX390 benzinemotor; afgelezen urenstand 173,1;	100,00
38	1	houthakselaar Jo Beau, M300, bouwjaar 2014, merk: Jo Beau; type: M300; jaar: 2014; max. : 100 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 9,5 kW; eigen gewicht: 145 kg; omschrijving: "Honda" type GX390 benzinemotor; afgelezen urenstand 183,7;	100,00
39	1	houthakselaar Jo Beau, M300, merk: Jo Beau; type: M300; max. : 100 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 9,5 kW; eigen gewicht: 145 kg; omschrijving: "Honda" type GX390 benzinemotor;	100,00
40	1	brandstof opslagtank Tolsma, bouwjaar 2005, serienummer 041S2760, merk: Tolsma; jaar: 2005; serienummer: 041S2760; staal: ja; capaciteit: 995 l; capaciteit: 1 m³; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. "Piusi" digitale brandstofpomp; vulslang en afslagpistool; 4 hijsogen; heftrucklepelkokers;	50,00
41	1	sanitairunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; aantal toiletten: 4; aantal wastafels: 2; aantal douches: 0; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. 1x vast toilet; 3x urinoir; 2x warmwaterboiler; elektrische verwarming; zeep- en handdoekdispencer; afvalemmer; verlichting en groepenkast; 380 V. aansluiting; water aansluiting; afvoerkanaal; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
42	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluik; elektrische verwarming; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
43	1	sanitairunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 2; aantal wastafels: 2; aantal douches: 1; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. 1x vast toilet; 1x urinoir; 3x warmwaterboiler; elektrische verwarming; handdoekdispencer; verlichting en groepenkast; 380 V. aansluiting; water aansluiting; afvoerkanaal; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
44	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; 2x warmwaterboiler; elektrische verwarming; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; wateraansluiting; afvoer; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
45	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; houten stelling; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
46	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; houten stelling; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
47	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; elektrische verwarming; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; wateraansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers; inclusief inhoud;	100,00
48	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting;; afvoer; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers; inclusief inhoud;	100,00
49	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
50	1	sanitairunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 2; aantal ramen: 3; aantal toiletten: 5; aantal wastafels: 2; aantal douches: 0; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: dubbele sanitairunit; v.v. 3x vast toilet; 2x urinoir; 2x warmwaterboiler; elektrische verwarming; zeep- en handdoekdispensers; afvallemmers verlichting en groepenkast; 380 V. aansluiting; water aansluiting; afvoerkanaal; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
51	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
52	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
53	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
54	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
55	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
56	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
57	1	opslagcontainer HD-1CC-197, bouwjaar 1991, type: HD-1CC-197; jaar: 1991; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers; inclusief stelling;	100,00
58	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	1	materiaalcontainer Genstar, merk: Genstar; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers; inclusief houten stelling;	100,00
60	1	materiaalcontainer FI 068-11, bouwjaar 1998, type: FI 068-11; jaar: 1998; staal: ja; verlichting: ja; elektra: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2500 mm; omschrijving: v.v. houten vloer; containerslot; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers; inclusief houten stelling;	100,00
61	1	sanitairunit Alho, bouwjaar 1991, serienummer 19598, merk: Alho; jaar: 1991; serienummer: 19598; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; aantal toiletten: 5; aantal wastafels: 1; aantal douches: 0; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 2x vast toilet; 3x urinoir; 4-persoons RVS wasbak; elektrische verwarming; zeep- en handdoekdispencer; afvallemmer; verlichting en groepenkast; 380 V. aansluiting; water aansluiting; afvoerkanaal; "Quicklock" systeem;	100,00
62	1	dubbele sanitairunit aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 7; aantal wastafels: 4; aantal douches: 0; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. 4x vast toilet; 2x urinoir; elektrische verwarming; zeep- en handdoekdispencers; afvallemmers; verlichting en groepenkast; 380 V. aansluiting; water aansluiting; afvoerkanaal; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
63	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
64	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
65	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. rolluik; elektrische verwarming; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
66	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. rolluik; elektrische verwarming; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
67	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. stalen vloer; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers; inclusief stelling;	50,00
68	1	sanitairunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 4; aantal wastafels: 1; aantal douches: 0; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. 2x vast toilet; 2x urinoir; 2x warmwaterboiler; elektrische verwarming; zeep- en handdoekdispencer; afvallemmer; verlichting en groepenkast; 380 V. aansluiting; water aansluiting; afvoerkanaal; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
69	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
70	1	kantoorunit Containex, merk: Containex; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
71	1	kantoorunit aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. rolluiken; wandcontactdozen; verlichting; groepenkast; 380 V. aansluiting; "Quicklock" systeem; heftrucklepelkokers;	100,00
72	4	universele steigerplanken juk Müba, F1,5, merk: Müba; type: F1,5; afmeting L: 1500 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; min. hoogte ca. 1700 mm; max. hoogte 3000 mm; max. cap. 850 kg; verzinkt;	10,00
73	1	lichtmast omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend;	10,00
74	40	zwaluwstaartpanelen afmeting B: 800 mm; omschrijving: lengte ca. 8000 mm p/s;	10,00
75	1	trilplaat Belle, PC151, merk: Belle; type: PC151; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 400 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: Benzine;	50,00
76	1	schaftwagen Knaus, BW 1/k, merk: Knaus; type: BW 1/k; aantal ramen: 1; langzaam verkeer: ja; eigen gewicht: 1100 kg; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	100,00
77	13	houten platen plaatafmeting L: 2460 mm; plaatafmeting B: 920 mm; dikte: 20 mm;	10,00
78	21	rolsteiger wielen aantal wielen: 21;	10,00
79	1	diverse transportbokken omschrijving: gegalvaniseerd stapelbaar.;	10,00
80	1	schakelkast Halyester, merk: Halyester; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 215 mm; omschrijving: 80 amp afgezekerd;	10,00
81	1	partij kantplanken omschrijving: lengte circa 2800 mm; lengte delen circa 1450 mm ;	10,00
82	1	diverse transportbokken omschrijving: gegalvaniseerd stapelbaar.;	10,00
83	4	transportkisten afmeting L: 2050 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: stapelbaar.;	10,00
84	1	partij geïsoleerde wand delen afmeting L: 2050 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 120 mm;	10,00
85	1	dranghekken afmeting L: 2450 mm; afmeting H: 115 mm; gegalvaniseerd: ja;	50,00
© 86	26	bouwhekken Heras, merk: Heras; afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok; voorzien van hijsogen en lepelkokers;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 87	27	bouwhekken Heras, merk: Heras; afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok; voorzien van hijsogen en lepelkokers;	100,00
© 88	40	bouwhekken Heras, merk: Heras; afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok; voorzien van hijsogen en lepelkokers;	100,00
© 89	34	bouwhekken Heras, merk: Heras; afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok; voorzien van hijsogen en lepelkokers;	100,00
© 90	39	bouwhekken Heras, merk: Heras; afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok; voorzien van hijsogen en lepelkokers;	100,00
© 91	40	bouwhekken Heras, merk: Heras; afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok; voorzien van hijsogen en lepelkokers;	100,00
© 92	27	bouwhek voeten kunststof Heras, merk: Heras; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 150 mm;	10,00
© 93	15	bouwhek voeten kunststof Heras, merk: Heras; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 150 mm;	10,00
© 94	35	bouwhek voeten kunststof Heras, merk: Heras; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 150 mm;	10,00
© 95	36	bouwhek voeten kunststof Heras, merk: Heras; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 150 mm;	10,00
bouwhekken met bouwhekvoeten			
96	1	partij reflectorborden met voet Infra totaal, merk: Infra totaal; omschrijving: 10 x bord; 15 x voet;	10,00
97	2	stortkoker	10,00
98	60	bouwhek schoren afmeting L: 2300 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok;	10,00
99	1	aanhangwagen Hapert, MA, bouwjaar 2014, merk: Hapert; type: MA; jaar: 2014; kenteken: 49-WL-KJ; aantal assen: 3; laadbak afmeting L: 6000 cm; laadbak afmeting B: 240 cm; laadvermogen: 2645 kg; eigen gewicht: 855 kg; omschrijving: type: MA; variant: CJ1; uitvoering: 503; plateau aanhangwagen; v.v. koprek; 13-polige stekker; let op! laadvloer beschadigd;	100,00
100	1	aanhangwagen Hapert, Hv, bouwjaar 2005, merk: Hapert; type: Hv; jaar: 2005; kenteken: WR-ZG-38; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2500 cm; laadbak afmeting B: 1320 cm; laadvermogen: 2190 kg; eigen gewicht: 510 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	100,00
101	1	aanhangwagen Hapert, H, bouwjaar 2010, merk: Hapert; type: H; jaar: 2010; kenteken: 19-WG-LS; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 460 cm; laadbak afmeting B: 1900 cm; laadvermogen: 2015 kg; eigen gewicht: 685 kg; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	100,00
102	1	schaftwagen Knaus, merk: Knaus; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 2250 mm; afmeting H: 2450 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	100,00
103	1	schaftwagen Kuiper, Ase, bouwjaar 2006, merk: Kuiper; type: Ase; jaar: 2006; kenteken: WT-DP-36; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; toilet: ja; langzaam verkeer: ja; eigen gewicht: 830 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: lengte: 526; breedte: 216;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
104	1	schaftwagen Knauss raumsysteme Gmbh, Bw 3.5, bouwjaar 2007, merk: Knauss raumsysteme Gmbh; type: Bw 3.5; jaar: 2007; kenteken: WV-RF-18; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 2250 mm; afmeting H: 2450 mm; aantal ramen: 2; langzaam verkeer: ja; eigen gewicht: 1120 kg; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2900 mm;	100,00
105	1	hoogwerker Sky climber, bouwjaar 1991, merk: Sky climber; jaar: 1991; elektrisch: ja; plateau afm. L: 200 cm; plateau afm. B: 60 cm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
106	2	urinoir Kros, merk: Kros; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: let op! beschadigd;	10,00
107	2	mobiele toilet unit totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
108	1	betonkubel Eichinger, 1025.8, bouwjaar 2011, serienummer A009468, merk: Eichinger; type: 1025.8; jaar: 2011; serienummer: A009468; inhoud (volume): 500 l; eigen gewicht: 220 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	50,00
109	1	betonkubel Eichinger, 1019.8, bouwjaar 2011, serienummer A009461, merk: Eichinger; type: 1019.8; jaar: 2011; serienummer: A009461; inhoud (volume): 500 l; eigen gewicht: 218 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	50,00
110	1	beregeningspomp Saer, TR/7, serienummer 3070447, merk: Saer; type: TR/7; serienummer: 3070447; motorvermogen: 1,5 kW; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
111	1	beregeningspomp Leo, serienummer 112017, merk: Leo; serienummer: 112017; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
112	1	beregeningspomp Saer, TR/7, serienummer 3090395, merk: Saer; type: TR/7; serienummer: 3090395; motorvermogen: 1,5 kW; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
113	3	fiets damesfiets: ja; omschrijving: 3 diverse damesfietsen; let op! fietsen hebben onderhoudsbeurt nodig;	10,00
114	3	platte wagen afmeting L: 2010 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 460 mm;	10,00
115	3	platte wagen afmeting L: 2010 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 460 mm;	10,00
116	1	trap Faraone, merk: Faraone; aantal treden: 6; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 200 x 80 x 250 cm. mm; omschrijving: werkhoogte 146 cm.;	10,00
117	1	trap Faraone, merk: Faraone; aantal treden: 3; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 130 x 75 x 180 cm. mm; omschrijving: werkhoogte 74 cm.;	10,00
118	1	trap Faraone, merk: Faraone; aantal treden: 3; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 130 x 75 x 180 cm. mm; omschrijving: werkhoogte 74 cm.;	10,00
119	1	rolsteiger ASC, merk: ASC; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 730 mm; afmeting H: 1800 mm; aantal opbouwdeelen: 2; opbouwdeel afmeting B: 730 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; diagonale schoor lengte: 1900 mm; horizontaal schoor lengte: 1900 mm; vouwsteiger: ja; omschrijving: diverse steiger benodigdheden; excl. wielen ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
120	1	septictank Wildkamp, merk: Wildkamp; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
121	1	septictank Wildkamp, merk: Wildkamp; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
122	1	pallethaak Pavro, Revo, bouwjaar 2016, serienummer 25169908, merk: Pavro; type: Revo; jaar: 2016; serienummer: 25169908; lepellengte: 970 mm; lepel breedteverstelling (van-tot): 900 mm; laadhoogte: 1150 mm; eigen gewicht: 180 kg; totale afmeting LxBxH: 1100 x 1050 x 1850 mm;	10,00
123	1	bouwwaterput Ahuis , merk: Ahuis ; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd ;	50,00
124	1	bouwwaterput Ahuis , merk: Ahuis ; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd ;	50,00
125	1	stroomgenerator Europower, New Boy EPS83TDE, bouwjaar 2008, serienummer 10503-08, merk: Europower; type: New Boy EPS83TDE; jaar: 2008; serienummer: 10503-08; capaciteit: 8 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Kubota; aantal cilinders: 2; motorvermogen: 6 kW; generator merk + type: Sincro; watergekoeld: ja; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 1320; machinegewicht: 295 kg;	100,00
126	1	stroomgenerator Europower, New Boy EPS113TDE, bouwjaar 2009, serienummer 237-09, merk: Europower; type: New Boy EPS113TDE; jaar: 2009; serienummer: 237-09; capaciteit: 11 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Kubota D722; aantal cilinders: 3; motorvermogen: 8 kW; generator merk + type: Sincro; watergekoeld: ja; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 3018; machinegewicht: 345 kg;	100,00
127	6	mammoetstempels gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. transportbok;	10,00
128	50	trek-/druk schoren gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2300 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: incl. transportbok; minimale lengte circa. 2300 mm.;	100,00
129	1	horizontale opslagtank Stokvis, 05FCDW 0986, merk: Stokvis; type: 05FCDW 0986; staal: ja; capaciteit: 1200 l; mangat: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: t.b.v. opslag k3 / smeerolie / afgewerkte olie; in afsluitbare stalen bak.;	50,00
130	1	vorkheftruck Caterpillar , EP16K, bouwjaar 2002, serienummer ETB6A00182, merk: Caterpillar ; type: EP16K; jaar: 2002; serienummer: ETB6A00182; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 4310 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 970; accu lader: ja; eigen gewicht: 2445 kg; omschrijving: v.v. "Belatron" acculader; (marge kavel)	100,00
131	1	polyester boot lengte over alles: 3 m; breedte: 1,3 m; romp materiaal : Polyester; motor merk + type: MotorGuide Stealth; brandstoftype: Elektrisch; omschrijving: op stallings-aanhangwagen; stuwkracht fluistermotor, max. 30 lbs;	50,00
132	1	stalen brandtrap aantal treden: 12; staal: ja; omschrijving: v.v. leuning en bordes; staanders; lengte circa 4400 x breedte circa 1000 mm.;	10,00
133	1	steiger partij verankering-/afstandhouders Layher , merk: Layher ; omschrijving: min. lengte 1850 mm; in transportjuk (incl.);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
134	1	partij diverse leuninghouders omschrijving: in transportjuk (incl.);	10,00
135	1	barmeubel hout: ja; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
136	1	staanders dakrandbeveiliging Custers, merk: Custers; totale afmeting L: 1600 mm; omschrijving: 12 stuks; in transportjuk (incl.);	10,00
137	1	partij diverse leuninghouders totale afmeting L: 1800 mm; omschrijving: in 3x transportjuk (incl.) ;	10,00
138	13	verkeersbordhouders totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: in transportjuk (incl.);	10,00
139	9	steigerplanken metseljuk totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; in stapeljuk (incl.);	10,00
140	1	partij divers steigermateriaal Layher, merk: Layher; aluminium: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: divers steigermateriaal; w.o. platformen, ladders, opbouw frames, schoren etc.; in 3 stalen transportjukken (incl.);	50,00
141	1	partij diverse steiger platforms omschrijving: incl. 2 transport jukken;	10,00
142	10	vlaggenmasten omschrijving: minimale lengte circa 3900 mm; incl. stalen transportjuk; incl. 4 x voetstuk;	10,00
143	1	bouwlift schuifhekken De Jong, merk: De Jong; omschrijving: incl. stalen transportjuk;	10,00
144	115	partij steiger platforms Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; aantal platforms: 115; platform afmeting L: 2500 mm; platform afmeting B: 600 mm;	100,00
145	1	materiaalcontainer staal: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2440x2590 mm; omschrijving: 20ft model; incl. inhoud partij divers kantoormeubilair ;	100,00
146	1	materiaalcontainer staal: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2440x2590 mm; omschrijving: 20ft model; let op! inhoud niet inbegrepen;	100,00
147	3	bouw aansluitkasten Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 40 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
148	3	bouw aansluitkasten Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 40 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
149	3	bouw aansluitkasten Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 40 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
150	3	bouw aansluitkasten Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 40 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
151	3	bouw aansluitkasten Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 40 A; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
152	3	bouw aansluitkasten Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 40 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
153	3	bouw aansluitkasten Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 40 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
154	2	bouw aansluitkasten Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5;	10,00
155	1	partij diverse kantinestoelen omschrijving: aantal ca. 36 stuks;	10,00
156	1	divers bouw- en bevestigingsmateriaal	10,00
157	1	filterafzuiginstallatie Al-ko, Mobiel-jet100, bouwjaar 2007, serienummer 2433328580, merk: Al-ko; type: Mobiel-jet100; serienummer: 2433328580; jaar: 2007; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; motcontainer: ja; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1940 mm;	50,00
158	1	filterafzuiginstallatie Al-ko, Mobiel-jet100, bouwjaar 2007, serienummer 2433328589, merk: Al-ko; type: Mobiel-jet100; serienummer: 2433328589; jaar: 2007; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; motcontainer: ja; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1940 mm;	50,00
159	1	vorkheftruck Komatsu, FB16-2R, bouwjaar 2010, serienummer F14032A00735, merk: Komatsu; type: FB16-2R; jaar: 2010; serienummer: F14032A00735; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 6970 mm; vrije doorrijhoogte: 2900 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5441; accu lader: ja; eigen gewicht: 3500 kg; omschrijving: v.v. "Hawker" type TC3 Lifeplus 4 kW acculader; Let op! accupakket defect;	500,00
160	3	kruiwagen omschrijving: diverse kruiwagens;	10,00
161	2	bowlamp halogeen: ja; statief: ja; omschrijving: incl. zaagtafel; let op! incompleet, motor ontbreekt;	10,00
162	1	tafelcirkelzaagmachine Electra Beckum, KGT500, merk: Electra Beckum; type: KGT500;	10,00
163	1	cirkelzaagmachine Gjerde, bouwjaar 1999, serienummer 0626, merk: Gjerde; jaar: 1999; serienummer: 0626; zaagblad : 315 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
164	1	radiaalafkortzaag Maggi, Junior 640, bouwjaar 1997, merk: Maggi; type: Junior 640; jaar: 1997; zaagblad : 300 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1250 mm; tafel afmeting B: 950 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V;	50,00
165	1	radiaalafkortzaag Maggi, V.220-50, bouwjaar 2007, serienummer 15141136, merk: Maggi; type: V.220-50; jaar: 2007; serienummer: 15141136; zaagblad : 300 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 650 mm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 220 V;	50,00
166	3	bowlamp Euro / Astrolux, merk: Euro / Astrolux; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
167	3	bowlamp Euro, merk: Euro; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
168	1	elektrische shovel omschrijving: v.v. hendelbediening; acculader niet inbegrepen; hydraulisch hefsysteem achter; grondbak; (marge kavel)	100,00
169	5	bowlamp Euro, merk: Euro; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
170	1	fijnstoffilterafzuiger Robland, Mx80a2, merk: Robland; type: Mx80a2; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 220 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 1200 mm; Marge: ja;	10,00
171	1	fijnstoffilterafzuiger Kufo, 102a, bouwjaar 2012, serienummer 2063, merk: Kufo; type: 102a; serienummer: 2063; jaar: 2012; motorvermogen: 2,2 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1160 mm; Marge: ja;	10,00
172	1	fijnstoffilterafzuiger Kufo, 101d, bouwjaar 2012, serienummer 2064, merk: Kufo; type: 101d; serienummer: 2064; jaar: 2012; motorvermogen: 1,5 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1160 mm; Marge: ja;	10,00
173	1	fijnstoffilterafzuiger Kufo, 102b, bouwjaar 2012, serienummer 2065, merk: Kufo; type: 102b; serienummer: 2065; jaar: 2012; motorvermogen: 2,5 kW; aantal filters: 2; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1160 mm; Marge: ja;	10,00
174	1	radiaalafkortzaag Maggi, Junior 640, bouwjaar 2007, serienummer 2454, merk: Maggi; type: Junior 640; jaar: 2007; serienummer: 2454; zaagblad : 350 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 890 mm; tafel afmeting B: 940 mm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 380 V;	100,00
175	4	bouwlamp Lanzini , Olympia 4, merk: Lanzini ; type: Olympia 4; halogeen: ja;	10,00
176	4	bouwlamp Zenith, 15, merk: Zenith; type: 15; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 250 V; omschrijving: incl. 1x philips ;	10,00
177	1	kloofmachine Bell, Turbo 7, bouwjaar 2014, merk: Bell; type: Turbo 7; jaar: 2014; capaciteit: 7 t; bloklengte max.: 500 mm; elektrisch aangedreven: ja; eigen gewicht: 65 kg;	10,00
178	1	kloofmachine Bell, Turbo 7, bouwjaar 2014, merk: Bell; type: Turbo 7; jaar: 2014; capaciteit: 7 t; bloklengte max.: 500 mm; elektrisch aangedreven: ja; eigen gewicht: 65 kg;	10,00
179	1	kloofmachine Atika, ASP 6 L, bouwjaar 2018, merk: Atika; type: ASP 6 L; jaar: 2018; capaciteit: 6 t; bloklengte max.: 500 mm; elektrisch aangedreven: ja;	50,00
180	1	tafelcirkelzaagmachine SCM, S115F, merk: SCM; type: S115F; zaagblad : 400 mm; zaaghoogte: 115 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 120 mm; motorvermogen: 5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 560 kg;	100,00
181	1	houthakselaar Jo Beau, M300, bouwjaar 2007, merk: Jo Beau; type: M300; jaar: 2007; max. : 100 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 9,5 kW; eigen gewicht: 145 kg;	100,00
182	1	houthakselaar Jo Beau, M300, bouwjaar 2007, merk: Jo Beau; type: M300; jaar: 2007; max. : 100 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 9,5 kW; eigen gewicht: 145 kg;	100,00
183	1	tuinfrees Ferrari, 328, merk: Ferrari; type: 328; werkbreedte: 400 mm; vermogen: 3 kW; eigen gewicht: 76 kg; omschrijving: v.v. "Honda" type GX160 benzinemotor; 3-versnellingen vooruit, 3-versnellingen achteruit; handgestart;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
184	1	tuinfrees Valpadana, Blitz 70, merk: Valpadana; type: Blitz 70; werkbreedte: 700 mm; vermogen: 5 kW; omschrijving: v.v. "Honda" type GX270 benzinemotor; 4-versnellingen vooruit, 1-versnelling achteruit; cardan aandrijving; bandenmaat 5.00-10; incl. diverse reserve onderdelen;	100,00
185	3	bouwlamp Bos, merk: Bos; aansluiting: 230 V; omschrijving: ø 400 mm;	10,00
186	1	ruggedragen drukspuit Gloria, 2016, merk: Gloria; type: 2016;	10,00
187	1	verticuteermachine Marina, S390E, bouwjaar 2009, merk: Marina; type: S390E; jaar: 2009; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,7 kW; omschrijving: elektrisch model;	10,00
188	1	kettingzaag Stihl, MSE 180 C, bouwjaar 2003, merk: Stihl; type: MSE 180 C; jaar: 2003; zaagblad afm. L: 300 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,8 kW;	10,00
189	1	veegmachine Köppl, CE 6-2, bouwjaar 2014, serienummer 2924214, merk: Köppl; type: CE 6-2; jaar: 2014; serienummer: 2924214; werkbreedte: 900 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 4,2 kW; eigen gewicht: 66 kg; omschrijving: 2-wiel tuintractor met rolborstel veegmachine; afgelezen urenstand 219,8 uur; PTO front; opvangbak;	50,00
190	1	veegmachine Köppl, CE 6-2, bouwjaar 2014, serienummer 2923614, merk: Köppl; type: CE 6-2; jaar: 2014; serienummer: 2923614; werkbreedte: 900 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 4,2 kW; eigen gewicht: 66 kg; omschrijving: 2-wiel tuintractor met rolborstel veegmachine; afgelezen urenstand 205,4 uur; PTO front; opvangbak;	50,00
191	1	metaaldetector Fisher, M-scope F2, merk: Fisher; type: M-scope F2;	10,00
192	1	radiaalafkortzaagmachine Framar, RA60, bouwjaar 1996, merk: Framar; type: RA60; jaar: 1996; zaagblad : 300 mm; verstek: ja; motorvermogen: 2,5 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: op ondertafel; v.v. stekkerdoos; zaaghoogte verstelbaar; incl. flexibele afzuigbuis;	50,00
193	38	tubelight Bos, 1801, merk: Bos; type: 1801; TL lamp: ja; vermogen: 36 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 120 mm;	10,00
194	4	uplight Defender , V2, serienummer E712583, merk: Defender ; type: V2; serienummer: E712583; TL lamp: ja; vermogen: 36 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 4 kg; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
195	5	uplight Defender , V2, serienummer E712583, merk: Defender ; type: V2; serienummer: E712583; TL lamp: ja; vermogen: 36 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 4 kg; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	50,00
196	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2008, serienummer 51308090, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2008; serienummer: 51308090; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
197	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2006, serienummer 51308214, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2006; serienummer: 51308214; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
198	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2008, serienummer 51308081, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2008; serienummer: 51308081; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
199	1	heater Desa europe B.V. , Bv 460e, bouwjaar 1999, serienummer 51300879, merk: Desa europe B.V. ; type: Bv 460e; jaar: 1999; serienummer: 51300879; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
200	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2006, serienummer 51308217, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2006; serienummer: 51308217; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; excl. gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
201	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2006, serienummer 51308213, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2006; serienummer: 51308213; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
202	1	heater Klöckner & co, KI 20.1 b v2 , bouwjaar 1988, serienummer 28848, merk: Klöckner & co; type: KI 20.1 b v2 ; jaar: 1988; serienummer: 28848; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: op pallet (incl.);	10,00
203	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2006, serienummer 51305760, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2006; serienummer: 51305760; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
204	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2006, serienummer 51308215, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2006; serienummer: 51308215; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
205	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2006, serienummer 51308216, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2006; serienummer: 51308216; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
206	1	heater Desa europe B.V. , Bv 460e, bouwjaar 1999, serienummer 51301079, merk: Desa europe B.V. ; type: Bv 460e; jaar: 1999; serienummer: 51301079; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; brandstof: gasolie;	50,00
207	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2008, serienummer 51308090, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2008; serienummer: 51308090; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
208	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2008, serienummer 51308090, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2008; serienummer: 51308090; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
209	1	heater totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: op pallet (incl.);	10,00
210	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2006, serienummer 51305750, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2006; serienummer: 51305750; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
211	1	heater Biemmedue, Sm 460m, bouwjaar 2008, serienummer 51308082, merk: Biemmedue; type: Sm 460m; jaar: 2008; serienummer: 51308082; vermogen: 118,48 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 115.000 kcal/h; 8.000 m3/h; 118,48 kw; voorzien van gasuitlaat; brandstof: gasolie; op pallet (incl.); (let op! foto's ter indicatie, alle kavels ongeveer gelijke staat);	100,00
212	1	heater Klöckner, KI20, merk: Klöckner; type: KI20; vermogen: 89,5 kW; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: op pallet (incl.);	50,00
213	1	materiaallift Levpano, 51.300.0, serienummer 44484, merk: Levpano; type: 51.300.0; serienummer: 44484; eigen gewicht: 46 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: ingeklapte hoogte: 1450 mm; laadvermogen: 75kg; Max. plaatsingshoogte: 4m;	10,00
214	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
215	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
216	3	heater Remko, merk: Remko; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 260 mm; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
217	2	heater ventilator: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 260 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 x 9 kw 1 x 2 kw.;	10,00
218	2	heater Master, merk: Master; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 x 15 kw 1 x 3,3 kw.;	10,00
219	2	heater Master, merk: Master; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 x 15 kw 1 x 3,3 kw.;	10,00
220	2	gazonrol	10,00
221	1	onkruidbrander	10,00
222	1	trilstamper Dynapac, LT 7000, bouwjaar 2010, merk: Dynapac; type: LT 7000; jaar: 2010; bedrijfsgewicht: 78 kg; afmeting voet L: 300 mm; afmeting voet B: 250 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: benzine ;	10,00
223	1	trilstamper Dynapac, LT 7000, bouwjaar 2010, merk: Dynapac; type: LT 7000; jaar: 2010; afmeting voet L: 300 mm; afmeting voet B: 250 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 78 kg;	10,00
224	1	trilplaat Belle, bouwjaar 2009, serienummer FC3604E104976, merk: Belle; jaar: 2009; serienummer: FC3604E104976; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 350 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: benzine ; eigen gewicht: 81 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50,00
225	2	gazonrol Ginge, merk: Ginge;	10,00
226	1	partij diverse hijsmaterialen	10,00
227	1	partij diverse hijsmaterialen	10,00
228	1	hogedrukreiniger Kränzle, 630, serienummer BN-40109994, merk: Kränzle; type: 630; serienummer: BN-40109994; max. werkdruk: 250 bar; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; vermogen: 50 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: let op! warmtepomp stuk.;	10,00
229	1	hogedrukreiniger Kränzle, merk: Kränzle; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
230	3	koffiemachine Profinox, merk: Profinox;	10,00
231	1	schrob-/zuigmachine Cleanfix, RA 431E, merk: Cleanfix; type: RA 431E; vermogen: 2000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
232	1	zuig-/schrobmachine Cleanfix, RA 431E, merk: Cleanfix; type: RA 431E; vermogen: 2000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
233	1	zuig-/schrobmachine Cleanfix, RA 431E, merk: Cleanfix; type: RA 431E; vermogen: 2000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
234	2	transportjuk inklapbaar afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hoogte uitgeklaapt 1500 mm;	10,00
235	1	zuig-/schrobmachine Cleanfix, RA 431E, merk: Cleanfix; type: RA 431E; vermogen: 2000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
236	1	zuig-/schrobmachine Cleanfix, RA 431E, merk: Cleanfix; type: RA 431E; vermogen: 2000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
237	1	zuig-/schrobmachine Cleanfix, RA 431E, merk: Cleanfix; type: RA 431E; vermogen: 2000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
238	1	zuig-/schrobmachine Cleanfix, RA 431E, merk: Cleanfix; type: RA 431E; vermogen: 2000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; eigen gewicht: 62 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
239	1	koelkast Exquisit, merk: Exquisit; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
240	1	koffiemachine Douwe Egberts, merk: Douwe Egberts; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10,00
241	1	koffiemachine Douwe Egberts, merk: Douwe Egberts; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10,00
242	1	airconditioning SMC, Mobile, merk: SMC; type: Mobile;	10,00
243	2	brandstofpomp met afslagpistool aansluiting: 230 V;	10,00
244	2	betonschaar totale afmeting L: 750 mm;	10,00
245	3	diverse pneumatische handgereedschappen	10,00
246	1	machine transport rollers set	10,00
247	2	dommekracht Eller, merk: Eller; hijsvermogen: 5000 kg; max. hefhoogte: 300 m; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
248	3	dommekracht totale afmeting H: 800 mm;	10,00
249	1	valbeveiliging serienummer 13615832, serienummer: 13615832;	10,00
250	2	spijkerpistool pneumatisch Senco, merk: Senco;	10,00
251	1	luchthamer-/beitel set Atlas Copco, merk: Atlas Copco; met koffer: ja;	10,00
252	1	luchthamer-/beitel set Atlas Copco, merk: Atlas Copco; met koffer: ja;	10,00
253	1	luchthamer-/beitel set Atlas Copco, merk: Atlas Copco; met koffer: ja;	10,00
254	6	balkenklem Delta, 2017, merk: Delta; type: 2017; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
255	1	loopkat Elephant, merk: Elephant; hijsvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10,00
256	1	luchtcompressor Kaeser, KO 260, merk: Kaeser; type: KO 260; luchtstroom: 280 l/min; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
257	1	luchtcompressor Kaeser, KO 260, merk: Kaeser; type: KO 260; luchtstroom: 280 l/min; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
258	1	luchtcompressor Kaeser, KO 260, merk: Kaeser; type: KO 260; luchtstroom: 280 l/min; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
259	1	compressor Creemers, 904M, bouwjaar 2008, merk: Creemers; type: 904M; jaar: 2008; mobiel: ja; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: incl. 'Creemers' (mini) compressor; let op! defect. ;	10,00
260	1	4-sprong hijshaak	10,00
261	1	diverse hijsbanden	10,00
262	1	partij diverse hijsbanden	10,00
263	2	garagekrik	10,00
264	1	luchtcompressor Airpress, 90LB/4, merk: Airpress; type: 90LB/4; mobiel: ja; vermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
265	1	luchtcompressor Airpress, 90LB/4, merk: Airpress; type: 90LB/4; mobiel: ja; vermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
266	1	luchtcompressor Airpress, 90LB/4, merk: Airpress; type: 90LB/4; mobiel: ja; vermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
267	1	compressor mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
268	1	compressor Creemers, MOBIEL 285, serienummer 69750-02, merk: Creemers; type: MOBIEL 285; serienummer: 69750-02; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 285 l/min; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 62 kg;	10,00
269	2	RVS vloerreiniger Clena, merk: Clena; omschrijving: schoonmaak oppervlakte 1 Ø400 mm. 2 Ø300 mm.;	10,00
270	1	afdekzeilen omschrijving: blauw 6 x 8 mtr; 4 x oranje 4 x 6mtr.;	10,00
271	1	industriële stofzuiger	10,00
272	1	industriële stofzuiger Hilti, merk: Hilti;	10,00
273	1	industriële stofzuiger aansluiting: 230 V;	10,00
274	1	hogedrukreiniger Kranzle, merk: Kranzle; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: let op! drukpomp is aan revisie toe; uitgaande kogel sluit niet; vlotter is stuk; frameschade;	10,00
275	1	schrobmachine Numatic , merk: Numatic ; zakloos: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: incl 1 x idem defect;	10,00
276	6	aanhangernet	10,00
277	1	schuurmachine Flex, merk: Flex; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! defect;	10,00
278	1	kalkzandsteenknipper Almi, Lando 50KS, merk: Almi; type: Lando 50KS; omschrijving: knipbreedte 500 mm; kniphoopte 50-120 mm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
279	1	stenenknipper totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
280	1	stenenknipper totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
281	1	stenenknipper totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
282	1	kabellier capaciteit: 160 kg; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
283	2	heater Master, B3-IT, merk: Master; type: B3-IT; ventilator: ja; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
284	3	heater ventilator: ja; omschrijving: diverse heaters ;	10,00
285	3	heater BX, 9AE, merk: BX; type: 9AE; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
286	3	heater BX, 9AE, merk: BX; type: 9AE; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
287	3	heater BX, 9AE, merk: BX; type: 9AE; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
288	3	heater BX, 9AE, merk: BX; type: 9AE; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2x 'BX'; 1 x 'Kelfort'. ;	10,00
289	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
290	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
291	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
292	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
293	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
294	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
295	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
296	3	elektrische heater Prima Heat, VK 093805, merk: Prima Heat; type: VK 093805; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
297	2	elektrische heater Trotec / Master, TDS20 / B3,3-N, merk: Trotec / Master; type: TDS20 / B3,3-N; vermogen: 3,3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 6 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
298	2	elektrische heater Master, B3,3-N, merk: Master; type: B3,3-N; vermogen: 3,3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 6 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
299	5	elektrische heater Master, B3,3-N, merk: Master; type: B3,3-N; vermogen: 3,3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 6 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
300	3	elektrische heater Master, B3,3-N, merk: Master; type: B3,3-N; vermogen: 3,3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 6 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
301	2	mobiele gasheater Remko, IFG 25, merk: Remko; type: IFG 25; vermogen: 25 kW; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
302	2	mobiele gasheater Remko, IFG 25, merk: Remko; type: IFG 25; vermogen: 25 kW; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
303	1	elektrische vloerenfreesmachine Euro-Sprint, ES-200, merk: Euro-Sprint; type: ES-200; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 230 V.; v.v. diepteinstelling; noodstop en afzuigkanaal;	50,00
304	1	lasmachine Elektra-Beckum, SB 200 CT, merk: Elektra-Beckum; type: SB 200 CT; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 110 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: 65 Amp @ 100%; v.v. elektrodenklem en massakabel;	10,00
305	2	lasmachine Hellas, 140S, merk: Hellas; type: 140S; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 140 A; omschrijving: aansluiting 230/400 V.; v.v. elektrodenklem en massakabel ;	10,00
306	1	watergekoelde lasmachine Lincoln, MAG-350, merk: Lincoln; type: MAG-350; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 35 %; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 300 Amp. @ 100% id; verrijdbaar; v.v. watergekoeld slangenpakket en lastoorts; reduceerventiel en massakabel ;	100,00
307	1	lasmachine Hellas, 140, merk: Hellas; type: 140; electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. elektrodenklem en massakabel;	10,00
308	2	diverse lasmachine electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; omschrijving: w.o. "Fimer" en "Tico";	10,00
309	1	tegelsirkelzaagmachine Saint-Gobain, Clipper, bouwjaar 2014, merk: Saint-Gobain; type: Clipper; jaar: 2014; omschrijving: zaagblad Ø 400 mm; roltafel afm. 530x500 mm; v.v. koelwaterpomp; inklapbaar onderstel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
310	1	tegels cirkelzaagmachine Carat, merk: Carat; omschrijving: zaagblad Ø 330 mm; roltafel afm. 480x450 mm; v.v. koelwaterpomp; demontabel onderstel;	50,00
311	1	tegels cirkelzaagmachine Norton, Clipper Junior, merk: Norton; type: Clipper Junior; omschrijving: zaagblad Ø 350 mm; roltafel afm. 440x380 mm; v.v. koelwaterpomp; demontabel onderstel;	50,00
312	1	tegels cirkelzaagmachine Norton, Clipper Junior, merk: Norton; type: Clipper Junior; omschrijving: zaagblad Ø 350 mm; roltafel afm. 440x380 mm; v.v. demontabel onderstel;	50,00
313	1	tegels cirkelzaagmachine omschrijving: zaagblad Ø 200 mm; tafel afm. 340x900 mm; v.v. koelwaterpomp; inklapbaar onderstel;	10,00
314	5	diverse waterslang omschrijving: diverse lengtes; v.v. storz koppeling;	10,00
315	2	bouwstroomverdeelkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. groepenkast;	10,00
316	2	bouwstroomverdeelkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. groepenkast;	10,00
317	3	bouwstroomverdeelkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. groepenkast;	10,00
318	3	bouwstroomverdeelkast Bos, MIDI HOOG, merk: Bos; type: MIDI HOOG; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. groepenkast;	50,00
319	3	bouwstroomverdeelkast Bos, MIDI HOOG, merk: Bos; type: MIDI HOOG; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. groepenkast;	50,00
320	3	bouwstroomverdeelkast Bos, Unique, merk: Bos; type: Unique; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. groepenkast;	10,00
321	4	bouwstroomverdeelkast Bos, Unique, merk: Bos; type: Unique; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. groepenkast;	10,00
322	5	bouwstroomverdeelkast Bos, Unique, merk: Bos; type: Unique; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. groepenkast;	50,00
323	3	landmeter	10,00
324	1	2-mans motorgrondboor Stihl, BT360, bouwjaar 2011, merk: Stihl; type: BT360; jaar: 2011; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-takt; omschrijving: 50 t/min;	50,00
325	1	bouwstroomverdeelkast Brennenstuhl, BSV 3/32, merk: Brennenstuhl; type: BSV 3/32; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. groepenkast;	10,00
326	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
327	1	bouwstroomverdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
328	1	bouwstroomverdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
329	1	diverse bouwstroomverdeelkast	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
330	5	diverse waterslang omschrijving: diverse lengtes; v.v. perrot koppeling;	10,00
331	2	vuilwaterpomp aansluiting: 230 V;	10,00
332	1	waterpomp Interpump, Turbo 8-90, bouwjaar 2002, merk: Interpump; type: Turbo 8-90; jaar: 2002; vermogen: 2,2 kW; capaciteit: 480 l/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x "Gardena" stop koppeling;	10,00
333	1	waterpomp Saer, merk: Saer; aansluiting: 230 V;	10,00
334	1	tegels cirkelzaagmachine Saint-Gobain, CM 401, merk: Saint-Gobain; type: CM 401; omschrijving: zaagblad Ø 400 mm; roltafel afm. 480x530 mm; v.v. koelwaterpomp; inklapbaar onderstel;	50,00
335	1	tegels cirkelzaagmachine Norton, Clipper Junior, merk: Norton; type: Clipper Junior; omschrijving: zaagblad Ø 350 mm; roltafel afm. 440x380 mm; v.v. demontabel onderstel;	50,00
336	1	tegels cirkelzaagmachine Saint-Gobain, Clipper, merk: Saint-Gobain; type: Clipper; omschrijving: zaagblad Ø 350 mm; roltafel afm. 530x500 mm; v.v. koelwaterpomp; inklapbaar onderstel;	50,00
337	1	tegels cirkelzaagmachine Saint-Gobain, Clipper, merk: Saint-Gobain; type: Clipper; omschrijving: zaagblad max. Ø 400 mm; roltafel afm. 530x500 mm; v.v. koelwaterpomp; inklapbaar onderstel;	50,00
338	4	stoffilter omschrijving: afm. ca. Ø 500x1040 mm; v.v. klopper;	10,00
339	13	dampremmende folie set Velux, BBX PK10/P10, merk: Velux; type: BBX PK10/P10; omschrijving: ongebruikt in doos ;	10,00
340	1	elektrische heater DryFast, 40CT, merk: DryFast; type: 40CT; vermogen: 9 kW; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief elektrische kachel;	10,00
341	2	mobiele gasheater Remko, IFG 25, merk: Remko; type: IFG 25; vermogen: 25 kW; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
342	2	mobiele broekfilterstofafzuiger Kufo, UFO-70, merk: Kufo; type: UFO-70; capaciteit: 1140 m³/hr; motorvermogen: 0,56 kW; aantal filters: 1; aansluiting: 230 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. flexibele slang ;	10,00
343	2	mobiele broekfilterstofafzuiger Kufo, UFO-70, merk: Kufo; type: UFO-70; capaciteit: 1140 m³/hr; motorvermogen: 0,56 kW; aantal filters: 1; aansluiting: 230 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. flexibele slang ;	10,00
344	2	mobiele broekfilterstofafzuiger Kufo, UFO-70, merk: Kufo; type: UFO-70; capaciteit: 1140 m³/hr; motorvermogen: 0,56 kW; aantal filters: 1; aansluiting: 230 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. flexibele slang ;	10,00
345	1	mobiele broekfilterstofafzuiger Kufo, UFO-70, merk: Kufo; type: UFO-70; capaciteit: 1140 m³/hr; motorvermogen: 0,56 kW; aantal filters: 1; aansluiting: 230 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. flexibele slang ;	10,00
346	3	elektrische heater Prima Heat, VK 093805, merk: Prima Heat; type: VK 093805; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
347	3	elektrische heater Primae Heat, VK 093805, merk: Primae Heat; type: VK 093805; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
348	3	elektrische heater Heater, 3221, merk: Heater; type: 3221; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
349	3	elektrische heater Primae Heat, VK 093805, merk: Primae Heat; type: VK 093805; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 1x "Trotec";	10,00
350	3	elektrische heater Primae Heat, VK 093805, merk: Primae Heat; type: VK 093805; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
351	2	heater Remko, PRT 100 T, merk: Remko; type: PRT 100 T; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
352	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
353	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
354	1	bouwdroger Trotec, Bautrockner ttk600, serienummer 82223100, merk: Trotec; type: Bautrockner ttk600; serienummer: 82223100; vermogen: 50 kW; luchtverplaatsing: 620 m³/hr; aansluiting: 220 V;	10,00
355	1	bouwdroger Dryfast, Df 150 ax, serienummer 120909a04, merk: Dryfast; type: Df 150 ax; serienummer: 120909a04; luchtverplaatsing: 340 m³/hr; aansluiting: 220 V;	10,00
356	16	opbouw TL-armaturen plafondlamp: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: diverse modellen;	10,00
357	1	vacuüm installatie Samac, Vac 40 vs , bouwjaar 2016, serienummer 4061162, merk: Samac; type: Vac 40 vs ; jaar: 2016; serienummer: 4061162; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 700 mm; eigen gewicht: 108 kg; omschrijving: brandstof: euro 95; vermogen: 4,5 kw; capaciteit: 40 kuub; v.v. vacuüm hefzool; op pallet (incl.);	100,00
358	1	stroomgenerator Benson, merk: Benson; diesel: ja; motor merk + type: Air-cooled 4-cycle diesel engine ; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 2,5 kW; generator merk + type: Dg5500s; luchtgekoeld: ja; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: op pallet (incl.); (marge kavel)	100,00
359	1	cementvlinder Honda, Gx270, bouwjaar 2005, merk: Honda; type: Gx270; jaar: 2005; diameter: 1200 mm; merk motor: Honda GX270; brandstofsoort: Benzine; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
360	1	cementvlinder Honda, bouwjaar 2005, merk: Honda; jaar: 2005; diameter: 900 mm; merk motor: Honda GX160; brandstofsoort: Benzine; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
361	2	betonmolen Atika, Profi 145s, merk: Atika; type: Profi 145s; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
362	1	betonmolen aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
363	1	betonvrees Von Arx, FR300, serienummer 380239, merk: Von Arx; type: FR300; serienummer: 380239; merk motor: Zew; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 380V;	10,00
364	1	betontrilnaald Wacker, Fu 4/42/200, serienummer 304953870, merk: Wacker; type: Fu 4/42/200; serienummer: 304953870; elektrisch: ja; voltage: 380 V; motor merk + type: Wacker 401 930 b 47; trilflles : 60 mm; trilflles lengte: 400 mm; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V; mobiel: ja; totale afmeting LxBxH: 1600x700x700 mm;	10,00
365	1	betontrilnaald Wacker, Fu 4/42/200, serienummer 304953870, merk: Wacker; type: Fu 4/42/200; serienummer: 304953870; elektrisch: ja; voltage: 380 V; motor merk + type: Wacker 401 930 b 47; trilflles : 60 mm; trilflles lengte: 400 mm; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V; mobiel: ja; totale afmeting LxBxH: 1600x700x700 mm;	10,00
366	1	betontrilnaald Wacker, Fu 4/42/200, serienummer 304953870, merk: Wacker; type: Fu 4/42/200; serienummer: 304953870; elektrisch: ja; voltage: 380 V; motor merk + type: Wacker 401 930 b 47; trilflles : 60 mm; trilflles lengte: 400 mm; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V; mobiel: ja; totale afmeting LxBxH: 1600x700x700 mm;	10,00
367	7	diverse betontrilnaalden	10,00
368	9	diverse betontrilnaalden	10,00
369	1	betontrilnaald Wacker, Fu 1,6/42/200w, serienummer 401 924 b 1, merk: Wacker; type: Fu 1,6/42/200w; serienummer: 401 924 b 1; elektrisch: ja; voltage: 220 V; motor merk + type: Wacker 1848; ingangsspanning: 220 V; uitgangsspanning: 220 V; omschrijving: diverse betontrilnaalden (incl.);	10,00
370	1	betontrilnaald Lievers , Hfo/3.0/200, merk: Lievers ; type: Hfo/3.0/200; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers ; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
371	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
372	1	betontrilnaald Lievers, Hfo/1.9/400, merk: Lievers; type: Hfo/1.9/400; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
373	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
374	1	betontrilnaald Wacker, Fu 4/42/200w, merk: Wacker; type: Fu 4/42/200w; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Wacker 1848; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 400 V; mobiel: ja; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
375	1	betontrilnaald Lievers, Hfo 1.8/230, merk: Lievers; type: Hfo 1.8/230; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
376	1	betontrilnaald Lievers, Hfo 1.8/230, merk: Lievers; type: Hfo 1.8/230; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
377	1	betontrilnaald trifles : 60 mm; trifles lengte: 400 mm;	10,00
378	2	pneumatische sloophamer BBG & Atlas Copco , B22e & Tex11dcs, merk: BBG & Atlas Copco ; type: B22e & Tex11dcs; omschrijving: incl. diverse beitels;	10,00
379	2	pneumatische sloophamer Atlas Copco, Tex11dcs, merk: Atlas Copco; type: Tex11dcs; omschrijving: incl. diverse beitels;	10,00
380	2	pneumatische sloophamer Atlas copco , Tex11dcs, merk: Atlas copco ; type: Tex11dcs; omschrijving: incl. diverse beitels;	10,00
381	2	pneumatische sloophamer Atlas copco , Tex11dcs, merk: Atlas copco ; type: Tex11dcs; omschrijving: incl. diverse beitels;	10,00
382	2	pneumatische sloophamer Atlas copco , Tex11dcs, merk: Atlas copco ; type: Tex11dcs; omschrijving: incl. diverse beitels;	10,00
383	2	pneumatische sloophamer Atlas copco , Tex11dcs, merk: Atlas copco ; type: Tex11dcs; omschrijving: incl. diverse beitels;	10,00
384	1	betontrilnaald Lievers, Hfo 1.8/230, merk: Lievers; type: Hfo 1.8/230; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers ; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
385	1	betontrilnaald Lievers, Hfo 1.8/230, merk: Lievers; type: Hfo 1.8/230; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
386	1	betontrilnaald Lievers, Hfo 1.5/400, merk: Lievers; type: Hfo 1.5/400; elektrisch: ja; voltage: 400 V; motor merk + type: Lievers; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 40/50 V; omschrijving: diverse trilflessen;	10,00
387	7	waterpas lengte: 1800 mm; omschrijving: o.a. merk "Sola";	10,00
388	1	combi boorhamer Hilti, TE 50, merk: Hilti; type: TE 50; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
389	1	lijnentrekker	10,00
390	1	bovenfreesmachine Elu, MOF 31, merk: Elu; type: MOF 31; aansluiting: 230 V;	10,00
391	1	combi boorhamer Hilti, TE 505, merk: Hilti; type: TE 505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
392	1	combi boorhamer Hilti, merk: Hilti; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
393	1	combi boorhamer Hilti, TE24, merk: Hilti; type: TE24; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
394	1	combi boorhamer Hilti, TE24, merk: Hilti; type: TE24; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
395	1	combi boorhamer Hilti, TE705, merk: Hilti; type: TE705; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
396	1	combi boorhamer Hilti, TE505, merk: Hilti; type: TE505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
397	1	combi boorhamer Hilti, TE505, merk: Hilti; type: TE505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
398	1	combi boorhamer Hilti, TE524, merk: Hilti; type: TE524; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
399	1	combi boorhamer Hilti, TE505, merk: Hilti; type: TE505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
400	1	combi boorhamer Hilti, TE505, merk: Hilti; type: TE505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
401	1	combi boorhamer Hilti, TE805, merk: Hilti; type: TE805; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
402	1	combi boorhamer Hilti, TE805, merk: Hilti; type: TE805; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
403	1	combi boorhamer Hilti, TE 505, merk: Hilti; type: TE 505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
404	1	combi boorhamer Hilti, TE 505, merk: Hilti; type: TE 505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
405	1	combi boorhamer Hilti, TE 505, merk: Hilti; type: TE 505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
406	1	combi boorhamer Hilti, TE 505, merk: Hilti; type: TE 505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname;	10,00
407	1	breek-/sloophamer Kango, 900KV, merk: Kango; type: 900KV; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
408	1	breek-/sloophamer Kango, 900KV, merk: Kango; type: 900KV; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
409	1	breek-/sloophamer Kango, 900KV, merk: Kango; type: 900KV; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
410	1	breek-/sloophamer Kango, 900, merk: Kango; type: 900; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
411	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 120 BE, merk: Bosch; type: GST 120 BE; met koffer: ja;	10,00
412	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 120 BE, merk: Bosch; type: GST 120 BE; met koffer: ja;	10,00
413	2	baken	10,00
414	3	baken	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
415	1	afkortcirkelzaagmachine Scheppach, Capas 3, merk: Scheppach; type: Capas 3; verstek: ja; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
416	1	afkortcirkelzaagmachine Scheppach, Capas 3, merk: Scheppach; type: Capas 3; verstek: ja; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
417	2	combi boorhamer Hilti, TE 505, merk: Hilti; type: TE 505; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-max opname; TE 15; TE 24; 1 x koffer;	10,00
418	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, DW707, merk: DeWalt; type: DW707; verstek: ja; motorvermogen: 1200 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
419	2	divers elektrische handgereedschap Elu, merk: Elu; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 x bovenfrees; 1 x handcirkelzaag;	10,00
420	2	divers elektrische gereedschap Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 x muur cirkelzaag; 1 x schaafmachine; let op! muurzaag koplager defect; kogelkraan water defect.;	10,00
421	1	boormachine Metabo, merk: Metabo; omschrijving: let op! Bosch koffer; scheur in behuizing;	10,00
422	1	kruitschiethamer Hilti, DX 460, serienummer 379102, merk: Hilti; type: DX 460; serienummer: 379102;	10,00
423	1	kantfreesmachine Striffler, SF64, merk: Striffler; type: SF64; met koffer: ja;	10,00
424	1	breek-/sloophamer Makita, HR4000C, merk: Makita; type: HR4000C; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
425	1	breekhamer Bosch, GBH 7 DE, merk: Bosch; type: GBH 7 DE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
426	1	multitool Fein, FMM350 QSL, merk: Fein; type: FMM350 QSL; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
427	3	diverse elektrische gereedschappen omschrijving: bestaande uit 1 x 'Bosch' boormachine; 1 x 'Makita' reciprozaag. 1 x 'Makita' handcirkelzaag;	10,00
428	3	bowlaser Spectra-Physics, EL-1, merk: Spectra-Physics; type: EL-1; omschrijving: let op! 1 x defect (diode);	10,00
429	1	waterpas instrument Sokkia, set 4B, merk: Sokkia; type: set 4B;	50,00
430	1	waterpas instrument Wild Heerbrugg, T 16, merk: Wild Heerbrugg; type: T 16;	10,00
431	1	waterpas instrument Sokkisha, Tokyo B2, merk: Sokkisha; type: Tokyo B2;	10,00
432	1	muur zaagmachine Carat, W-3011, bouwjaar 2017, merk: Carat; type: W-3011; jaar: 2017; aansluiting: 230 V; omschrijving: voor mankement zie foto;	10,00
433	1	muur zaagmachine Carat, W-3011, merk: Carat; type: W-3011; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! speling op bladmontage.;	10,00
434	1	muur zaagmachine Carat, W-3011, merk: Carat; type: W-3011; aansluiting: 230 V;	10,00
435	1	muur sleuven zaagmachine aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
436	1	steenzaag machine Husqvarna, X torq, merk: Husqvarna; type: X torq; motor merk + type: Husqvarna; benzine: ja;	50,00
437	1	werkbankslijpmachine Greusen, merk: Greusen; aansluiting: 230 V;	10,00
438	1	stroomgenerator EP 6000, bouwjaar 2014, type: EP 6000; jaar: 2014; capaciteit: 6 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX 390; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 5,4 kW; generator merk + type: Europower; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; machinegewicht: 75 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
439	1	kabel detector Radiodetection, C.A.T., merk: Radiodetection; type: C.A.T.;	10,00
440	1	stroomgenerator benzine: ja; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
441	1	kabeltrekker CM, serienummer 12109376, merk: CM; serienummer: 12109376; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
442	1	boor-/ breekhamer Makita, HR40000, merk: Makita; type: HR40000; boor-/breekhamer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
443	1	muurfrees machine Spit, F40, merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
444	1	breekhamer Carat, A-2011, merk: Carat; type: A-2011; met koffer: ja;	10,00
445	1	breekhamer Carat, A-2011, merk: Carat; type: A-2011; met koffer: ja;	10,00
446	1	boor-/ breekhamer Makita, HR40000C, merk: Makita; type: HR40000C; boor-/breekhamer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
447	1	breekhamer Carat, A-2011, merk: Carat; type: A-2011; met koffer: ja;	10,00
448	1	breekhamer Carat, A-2011, merk: Carat; type: A-2011; met koffer: ja;	10,00
449	1	breekhamer Carat, A-2011, merk: Carat; type: A-2011; met koffer: ja;	10,00
450	1	waterpas instrument Sokkisha , Tokyo B2, merk: Sokkisha ; type: Tokyo B2;	10,00
451	1	waterpas instrument Spectre-Physical, LL500, merk: Spectre-Physical; type: LL500;	10,00
452	1	waterpas instrument Sokkia , E3 2, merk: Sokkia ; type: E3 2;	10,00
453	1	waterpas instrument Sokkia , E3 2, merk: Sokkia ; type: E3 2;	10,00
454	1	waterpas instrument Leica, Runner 24, merk: Leica; type: Runner 24; handboek aanwezig: ja;	10,00
455	1	waterpas instrument Nikon, AC 2s, merk: Nikon; type: AC 2s;	10,00
456	1	waterpas instrument Sokkisha , Tokyo B2-A, merk: Sokkisha ; type: Tokyo B2-A;	10,00
457	1	waterpas instrument Sokkia, C32, merk: Sokkia; type: C32; handboek aanwezig: ja;	10,00
458	1	waterpas instrument Sokkia, DT6, merk: Sokkia; type: DT6; handboek aanwezig: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
459	1	waterpas instrument Topcon , AT- F6, merk: Topcon ; type: AT- F6;	10,00
460	1	waterpas instrument Sokkia , B20, merk: Sokkia ; type: B20;	10,00
461	1	breekhamer Carat, 1841, merk: Carat; type: 1841; met koffer: ja;	10,00
462	1	slagmoersleutel Hitachi , WH 22, merk: Hitachi ; type: WH 22; aansluiting: 230 V;	10,00
463	1	schaafmachine Elu, merk: Elu; aansluiting: 230 V;	10,00
464	3	divers elektrische gereedschap Elu, merk: Elu; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit 1 x Elu handcirkelzaag; 1 x Bosch boormachine; Metabo slijptol.;	10,00
465	6	divers elektrische gereedschap Makita , merk: Makita ; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit: 1 x accu boormachine; 1 x slagmoersleutel; 1 x accu decoupeerzaag; 1 x gips schroever; 2 x acculader; 2 x accu.;	50,00
466	1	steen slijptol met waterkit Hilti , merk: Hilti ; aansluiting: 230 V;	10,00
467	1	boorstatief Carat, S-1802, merk: Carat; type: S-1802; boorcapaciteit: 130 mm;	10,00
468	1	boorstatief	10,00
469	1	kruitschiethamer Rapid , R3000, merk: Rapid ; type: R3000;	10,00
470	1	slagmoersleutel Hitachi , WH 16, bouwjaar 2003, merk: Hitachi ; type: WH 16; jaar: 2003; aansluiting: 230 V;	10,00
471	2	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 3; aluminium: ja; omschrijving: 1 x Altrex; max. werkhoogte 950 mm; 1 x bijzet trap; max werkhoogte 750 mm.;	10,00
472	1	bouw aansluitkast Bos, Grande 851, merk: Bos; type: Grande 851; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 3; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
473	1	bouw aansluitkast Bos, Grande 751, merk: Bos; type: Grande 751; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	10,00
474	2	bouw aansluitkast Keraf, 108363 (ke130), merk: Keraf; type: 108363 (ke130); aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
475	1	bouw meterkast Elektromaat , Pk163, merk: Elektromaat ; type: Pk163; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten ;	50,00
476	1	bouw aansluitkast Bos, Rand, merk: Bos; type: Rand; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
477	1	bouw aansluitkast Keraf, 104489 (ke101), merk: Keraf; type: 104489 (ke101); aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
478	1	bouw aansluitkast Keraf, 104489 (ke101), merk: Keraf; type: 104489 (ke101); aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
479	1	bouw aansluitkast Bos, Master 75kg, merk: Bos; type: Master 75kg; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
480	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	10,00
481	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI laag , merk: Bos; type: MIDI laag ; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
482	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI hoog, merk: Bos; type: MIDI hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
483	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI laag , merk: Bos; type: MIDI laag ; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
484	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI laag , merk: Bos; type: MIDI laag ; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
485	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI laag , merk: Bos; type: MIDI laag ; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
486	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI laag , merk: Bos; type: MIDI laag ; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
487	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI hoog, merk: Bos; type: MIDI hoog; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van groepenkast;	50,00
488	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI hoog, merk: Bos; type: MIDI hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
489	2	bouw aansluitkast Bos, MIDI hoog, merk: Bos; type: MIDI hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	50,00
490	1	bouw aansluitkast Bos, MIDI hoog, merk: Bos; type: MIDI hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	10,00
491	1	bouw aansluitkast Bos, MIDI hoog, merk: Bos; type: MIDI hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van diverse groepenkasten;	10,00
492	6	luchtslang slanglengte: 10 m; slang : 30 mm "; omschrijving: v.v. snelkoppeling ;	10,00
493	7	luchtslang slanglengte: 10 m; slang : 30 mm "; omschrijving: v.v. snelkoppeling ;	10,00
494	10	luchtslang slanglengte: 20 m; slang : 30 mm "; omschrijving: v.v. snelkoppeling ;	10,00
495	1	hoofdschakelkast	10,00
496	1	hoofdschakelkast	10,00
497	1	stroomverdeler Euro kontakt, merk: Euro kontakt; omschrijving: diverse stroomverdelers (32A/230/400V);	10,00
498	1	partij diverse verloopstekkers omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
499	10	luchtslanghaspel slanglengte: 10 m; slang : 30mm "; omschrijving: 10 & 20 m; v.v. snelkoppeling ;	10,00
500	10	luchtslanghaspel slanglengte: 10 m; slang : 30mm "; omschrijving: v.v. snelkoppeling ;	10,00
501	1	partij diverse verloopstekkers omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
502	1	partij diverse verloopstekkers omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
503	1	diverse krachtstroom verloopkabels omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
504	3	diverse krachtstroom verloopkabels omschrijving: diverse lengtes;	10,00
505	9	diverse krachtstroom verloopkabels omschrijving: diverse lengtes;	10,00
506	4	krachtstroomkabel totale afmeting L: 10000 mm;	10,00
507	7	diverse krachtstroom (verloop)kabels omschrijving: diverse lengtes;	10,00
508	5	diverse krachtstroom verloopkabels totale afmeting L: 5000 mm;	10,00
509	4	stroomverlengkabels totale afmeting L: 20000 mm;	10,00
510	1	partij diverse verloopstekkers omschrijving: diverse lengtes;	10,00
511	1	partij diverse verloopstekker omschrijving: diverse lengtes;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
512	6	partij diverse stroomkabels omschrijving: diverse aansluitingen;	10,00
513	4	krachtstroom verdeelbord	10,00
514	3	krachtstroom verdeelbord omschrijving: incl. kWh meter;	10,00
515	5	krachtstroom verdeelbord	10,00
516	4	krachtstroom verdeeldoos	10,00
517	1	krachtstroom splitter	10,00
518	5	krachtstroom verdeeldoos	10,00
519	6	krachtstroom verdeelkabels omschrijving: diverse;	10,00
520	6	diverse krachtstroom verloopkabels omschrijving: diverse;	10,00
521	2	krachtstroom verloopkabels totale afmeting L: 20000 mm; omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
522	3	krachtstroom verloopkabels totale afmeting L: 20000 mm; omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
523	1	krachtstroomkabels totale afmeting L: 10000 mm;	10,00
524	5	krachtstroom verloopkabels totale afmeting L: 10000 mm; omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
525	1	krachtstroom verloopkabels totale afmeting L: 20000 mm; omschrijving: diverse verloopstekkers;	10,00
526	1	krachtstroomkabel totale afmeting L: 34000 mm;	10,00
527	4	krachtstroom verloopkabels totale afmeting L: 20000 mm;	10,00
528	1	hand hydraulische palletwagen Rapid, merk: Rapid; hefhoogte: 500 mm; lepellengte: 1130 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50,00
529	1	reciprozaag machine Hitachi , CR13V, merk: Hitachi ; type: CR13V; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
530	1	reciprozaag machine Hitachi , CR13V, merk: Hitachi ; type: CR13V; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
531	1	reciprozaag machine Hitachi , CR13V, merk: Hitachi ; type: CR13V; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
532	1	reciprozaag machine Hitachi , CR13VBY, merk: Hitachi ; type: CR13VBY; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
533	1	reciprozaag machine Hitachi , CR13VC, merk: Hitachi ; type: CR13VC; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
534	1	reciprozaag machine Hitachi , CR13V2, merk: Hitachi ; type: CR13V2; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
535	1	combi boorhamer Bosch, GBH 3-28 DFR, merk: Bosch; type: GBH 3-28 DFR; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: sds boorkop;	10,00
536	1	accu boormachine Hitachi, merk: Hitachi; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja;	10,00
537	1	haakse accu boormachine Hitachi, merk: Hitachi; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja;	10,00
538	1	pneumatische tacker Haubold, PN6040, merk: Haubold; type: PN6040; capaciteit: 40 mm; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
539	1	accu moeraanzetter Makita , merk: Makita ; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; met koffer: ja;	10,00
540	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5103R, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: 5103R; jaar: 2016; invalzaag: ja; zaagblad : 270 mm; zaagdiepte: 100 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
541	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5603R, merk: Makita; type: 5603R; invalzaag: ja; zaagblad : 165 mm; zaagdiepte: 50 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 1 "Elu" idem;	10,00
542	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
543	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
544	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
545	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
546	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
547	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
548	1	muur zaagmachine (defect) Makita, RB 350 ST, merk: Makita; type: RB 350 ST; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. schijf Ø 350 mm;	10,00
549	1	elektrische handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
550	1	haakse slijper Makita , GWS 20-230, merk: Makita ; type: GWS 20-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
551	1	haakse slijper Makita , GWS 2000-23, merk: Makita ; type: GWS 2000-23; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
552	1	haakse slijper Makita , GWS 21-230, merk: Makita ; type: GWS 21-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. muurstofkap;	10,00
553	1	haakse slijper Makita , GWS 20-230, merk: Makita ; type: GWS 20-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
554	1	haakse slijper Makita , GWS 20-230, merk: Makita ; type: GWS 20-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
555	1	haakse slijper Makita , GWS 20-230, merk: Makita ; type: GWS 20-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
556	1	haakse slijper Makita , GWS 20-230, merk: Makita ; type: GWS 20-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
557	1	haakse slijper Makita , GWS 20-230, merk: Makita ; type: GWS 20-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
558	1	haakse slijper Makita , GWS 22-230H, merk: Makita ; type: GWS 22-230H; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
559	1	haakse slijper Makita , GWS 22-230H, merk: Makita ; type: GWS 22-230H; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
560	1	haakse slijper Makita , GWS 22-230JH, merk: Makita ; type: GWS 22-230JH; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
561	1	haakse slijper Makita , GWS 20-230, merk: Makita ; type: GWS 20-230; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
562	1	haakse slijper Makita , GWS 850C, merk: Makita ; type: GWS 850C; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
563	1	haakse slijper Hilti , DAG 125-S, merk: Hilti ; type: DAG 125-S; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
564	1	haakse slijper Skil, merk: Skil; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
565	1	haakse slijper Makita , GWS 850C, merk: Makita ; type: GWS 850C; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
566	1	haakse slijper Makita , GWS 850C, merk: Makita ; type: GWS 850C; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
567	1	haakse slijper Makita , GWS 8-125, merk: Makita ; type: GWS 8-125; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
568	1	accu/gaspatroon nagel tacker Paslode, Impulse IM65 F16, merk: Paslode; type: Impulse IM65 F16; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: voor mankementen zie laatste foto;	10,00
569	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
570	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
571	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
572	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
573	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
574	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
575	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
576	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
577	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
578	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 150 BCE, merk: Bosch ; type: GST 150 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
579	1	accu decoupeerzaagmachine Bosch , GST 14,4 V-Li, merk: Bosch ; type: GST 14,4 V-Li; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; omschrijving: met accu;	10,00
580	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 120 BCE, merk: Bosch ; type: GST 120 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
581	1	decoupeerzaagmachine Bosch , GST 120 BCE, merk: Bosch ; type: GST 120 BCE; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
582	3	accu decoupeerzaagmachine (defect) Makita, merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 0;	10,00
583	1	stroomverlenghaspel male-female: ja; lengte: 30 m; op haspel: ja;	10,00
584	1	stroomverlenghaspel male-female: ja; lengte: 30 m; op haspel: ja;	10,00
585	1	stroomverlenghaspel male-female: ja; lengte: 30 m; op haspel: ja;	10,00
586	1	stroomverlenghaspel male-female: ja; lengte: 30 m; op haspel: ja;	10,00
587	1	stroomverlenghaspel male-female: ja; lengte: 30 m; op haspel: ja;	10,00
588	1	stroomverlenghaspel male-female: ja; lengte: 30 m; op haspel: ja;	10,00
589	1	stroomverlenghaspel male-female: ja; lengte: 30 m; op haspel: ja;	10,00
590	1	luchtcompressor Trx, 15/270-ol , bouwjaar 2012, serienummer V6210272, merk: Trx; type: 15/270-ol ; jaar: 2012; serienummer: V6210272; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 266 l/min; vermogen: 1,9 kW; buffertank inhoud: 15 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 50 kg;	10,00
591	1	luchtcompressor Trx, 15/270-ol , bouwjaar 2012, serienummer V6210272, merk: Trx; type: 15/270-ol ; jaar: 2012; serienummer: V6210272; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 266 l/min; vermogen: 1,9 kW; buffertank inhoud: 15 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 50 kg;	10,00
592	2	pneumatische tacker Ttw paslode, 5325/80 sq, merk: Ttw paslode; type: 5325/80 sq; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
593	1	schaafmachine Elu, Mff 40, merk: Elu; type: Mff 40;	10,00
594	2	elektrische slagmoersleutels Makita , BTW 450, merk: Makita ; type: BTW 450;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
595	1	schaafmachine Makita, Model 1100, merk: Makita; type: Model 1100; aansluiting: 220 V;	10,00
596	1	airconditioning Tüv , AC-12000m, merk: Tüv ; type: AC-12000m; type koudemiddel: R407c/480g; aansluiting: 220 V;	10,00
597	1	lashedhelm Jackson, merk: Jackson; automatisch: ja; frisse lucht systeem: ja;	10,00
598	2	pneumatische tacker Paslode, merk: Paslode;	10,00
599	1	accu kitpistool De Walt, DD542, merk: De Walt; type: DD542; accu lader: ja; omschrijving: let op! excl. accu's;	10,00
600	3	divers elektrisch-/accu gereedschap Makita, merk: Makita; omschrijving: 2x boormachine; 1x haaksaccuboer met acculader;	10,00
601	4	divers accu gereedschap (body) Hilti, merk: Hilti; omschrijving: 3x boormachine; 1x hamerboor; let op! excl. accu's;	10,00
602	2	pneumatische tacker Paslode, merk: Paslode;	10,00
603	2	elektrische slagmoersleutel Makita, merk: Makita;	10,00
604	2	pneumatische tacker Paslode, merk: Paslode;	10,00
605	1	plintenboor met slede Poppers, merk: Poppers; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. "Bosch" boormachine;	10,00
606	1	plintenboor met slede aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. "Bosch" boormachine;	10,00
607	2	plintenboor slede Poppers, merk: Poppers; aansluiting: 230 V;	10,00
608	1	divers elektrisch (accu) gereedschap omschrijving: bestaande uit; 2 x Panasonic accu boormachine; 1 x Hitachi boormachine; let op! geen accu's.;	10,00
609	1	betontrilnaald Wacker, merk: Wacker; elektrisch: ja; trilfles : 350 mm; trilfles lengte: 400 mm; ingangsspanning: 230 V; mobiel: ja;	10,00
610	1	betontrilnaald Wacker, merk: Wacker; elektrisch: ja; trilfles : 350 mm; trilfles lengte: 400 mm; ingangsspanning: 230 V; mobiel: ja;	10,00
611	1	betontrilnaald Wacker, merk: Wacker; elektrisch: ja; trilfles : 350 mm; trilfles lengte: 400 mm; ingangsspanning: 230 V; mobiel: ja; omschrijving: incl. extra trilnaald.;	10,00
612	1	afkortcirkelzaagmachine Bosch, GCM 8 SJ, merk: Bosch; type: GCM 8 SJ; verstek: ja; motorvermogen: 1,5 kW;	10,00
613	1	werkbankslijpmachine Greusen, merk: Greusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
614	2	werkbankslijpmachine Greusen, merk: Greusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
615	1	grondboor Lumag, EB-520G, bouwjaar 2017, merk: Lumag; type: EB-520G; jaar: 2017; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 2 kW; omschrijving: let op! start niet; aansluiting gescheurd;	10,00
616	4	bouwlamp halogeen: ja; vermogen: 500 W; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
617	4	bouwlamp Prima Lux, merk: Prima Lux; halogeen: ja; vermogen: 500 W; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
618	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
619	1	beton afwerkspaan Lievers, merk: Lievers; omschrijving: honda 4 stroke benzinemotor; breedte spatel circa 1900 mm.;	10,00
620	1	accu tacker Paslode, merk: Paslode;	10,00
621	2	elektrische handboormachine Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 220 V;	10,00
622	2	handboormachine Bosch, merk: Bosch;	10,00
623	2	handboormachine Bosch, merk: Bosch;	10,00
624	1	stroomgenerator capaciteit: 35 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Deuts; aantal cilinders: 4; generator merk + type: Bosch; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 29788; omschrijving: op langzaamverkeer aanhangwagen; (marge kavel)	50,00
631	25	heater omschrijving: gasgestookte infrarood heaters; incl. 22 stalen standaards, hoogte 2750 mm;	10,00
© 632	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
© 633	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
© 634	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
© 635	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
© 636	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
© 637	2	heater Remko, PGT 100, merk: Remko; type: PGT 100; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: luchtverplaatsing 3600 m³/h; propaangas; v.v. gasaansluiting en -slang;	10,00
Remko heaters			
© 638	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 639	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 640	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 641	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 642	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 643	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 644	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 645	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 646	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 647	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; 2 lichtbronnen; in transportjuk;	50,00
© 648	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; LET OP! lichtbronnen niet inbegrepen; in transportjuk;	50,00
© 649	5	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; LET OP! lichtbronnen niet inbegrepen; in transportjuk;	50,00
© 650	3	lichtmasten Delta, merk: Delta; omschrijving: hoogte (min-max) 6000-12.000 mm; gegalvaniseerd; voet (lxb) 1800x1800 mm; handbediend; 1 lichtmast bestaande uit: 1 betonnen grond-element, 1 frame, 1 uitschuifbare lichtmast; LET OP! lichtbronnen niet inbegrepen; in transportjuk;	50,00
delta lichtmasten			
© 652	1	lichtmast Bos Elektro, bouwjaar 2012, merk: Bos Elektro; jaar: 2012; omschrijving: telescopisch uitschuifbaar tot 16 meter; v.v. 1 lichtbron; stalen frame met contragewicht;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 653	1	lichtmast Bos Elektro, bouwjaar 2012, merk: Bos Elektro; jaar: 2012; omschrijving: telescopisch uitschuifbaar tot 16 meter; v.v. 1 lichtbron; stalen frame met contragewicht;	10,00
© 654	1	lichtmast Bos Elektro, bouwjaar 2012, merk: Bos Elektro; jaar: 2012; omschrijving: telescopisch uitschuifbaar tot 16 meter; v.v. 1 lichtbron; stalen frame met contragewicht;	10,00
© 655	1	lichtmast Bos Elektro, bouwjaar 2012, merk: Bos Elektro; jaar: 2012; omschrijving: telescopisch uitschuifbaar tot 16 meter; v.v. 1 lichtbron; stalen frame met contragewicht;	10,00
bos elektro lichtmasten			



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring