



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling diverse heftrucks, rijdend materieel,
metaalbewerkingsmachines (NL)**

**Online veiling diverse heftrucks, rijdend
materieel, metaalbewerkingsmachines**
van Heemstraweg 23 - 6657KD Boven Leeuwen
(Veilinglocatie)

Sluitingsdatum: donderdag **30 JULI** vanaf 14:00



Kijkdag:

dinsdag 28 juli

Op afspraak

van Heemstraweg 23 - 6657KD Boven Leeuwen (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

15-07-20 15.49

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 30 juli 2020 Online veiling diverse heftrucks, rijdend materieel, metaalbewerkingsmachines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 30 juli 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	dinsdag 28 juli Op afspraak: je kunt je hiervoor aanmelden per email voor donderdag 23 juli 2020 17:00 CET via aanmelden@troostwijkauctions.com.
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Locatie: van Heemstraweg 23 6657KD Boven Leeuwen, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.
Bezichtigingsinstructies	Locatie: van Heemstraweg 23 6657KD Boven Leeuwen, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.
Betalingsdetails	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. Gebruik de " Betalen " knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	lasrobot Panasonic, VR006L + RF350-II, bouwjaar 2002, merk: Panasonic; type: VR006L + RF350-II; jaar: 2002; omschrijving: Lasrobot compleet op 9m rail; Effectief lasbereik tot wel 10 meter; Huidige opstelling voor 6 individuele producten; Toenmalige leverancier: VALK Welding; Aantal assen: 6; Maximaal gewicht: 400kg; Draaimoment max: 15kgm; Lasapparatuur Type: RF350-II; Vermogen: 350A (70%); Inclusief mechanische reiniger type: BRG97; Laspistool type: VWP316; Langverplaatsing op vrijprogrammeerbaar LVP-VP-rail; 2x Sokkel PanaDice 200 lasmanipulator; Kader: 3000x1000mm met centerhoogte: 900mm; 4x Vaste lastafels VT ; Kader: 2500x1100mm met hoogte: 800mm; 6x Lichtschermbeveiligset tot 8000mm; Troax hekwerk en servicedeurbeveiliging; Software; Grondplaten; afmeting lastafel: 3000x1080mm; reeds gedemonteerd ;	10.000,00
2	1	cnc kantbank EHT / Trumpf, Variopress 225 - 40 -2, bouwjaar 1999, merk: EHT / Trumpf; type: Variopress 225 - 40 -2; jaar: 1999; capaciteit: 225 t; werklengte: 4055 mm; aantal assen: 3; voetbediening: ja; CNC-besturing, merk, type: Cybelec DNC 80; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 19200 kg; afmeting L: 6180 mm; afmeting B: 3540 mm; afmeting H: 3200 mm; omschrijving: Afstand tussen kolommen: 3050mm; Uittlading: 300mm; Stootslag: 240mm; Afstand tussen stoter en bed: 320 - 560mm; met WILA bombering; Vooraanslag: X3/X4-as bereik: 20-700mm; X-as verstelling: 1000mm/s; zonder gereedschappen; v.v. Documentatie, parameters, software en schema's aanwezig.;	5.000,00
3	1	kantbank LVD, PPBL 300/40, bouwjaar 1997, merk: LVD; type: PPBL 300/40; jaar: 1997; capaciteit: 300 t; werklengte: 4000 mm; achteraanslag handbediend: ja; achteraanslag elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 55000; machinegewicht: 21000 kg; afmeting H: 3800 mm; omschrijving: De kantbank wordt verkocht zonder gereedschappen ;	5.000,00
4	1	vorkheftruck Mitsubishi , FD30, bouwjaar 1996, merk: Mitsubishi ; type: FD30; jaar: 1996; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4700 mm; vrije doorrijhoogte: 2170 mm; lepelengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2306; eigen gewicht: 4570 kg; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: open cabine; rijdend;	500,00
5	1	vorkheftruck Toyota , 7FBMF-18, bouwjaar 2013, merk: Toyota ; type: 7FBMF-18; jaar: 2013; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4700 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepelengte: 1100 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6860; accu lader: ja; eigen gewicht: 4085 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1140 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: open cabine; rijdend;	500,00
6	1	universele draaibank Colchester, Mascot 1600, serienummer 306, merk: Colchester; type: Mascot 1600; serienummer: 306; draailengte: 2000 mm; draai : 400 mm; holle spil : 75 mm; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 1600 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 1; besturing, merk, type: Sony ; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. diverse draaibank gereedschappen;	500,00
7	1	freemachine Lagun, FU 2000, bouwjaar 1992, merk: Lagun; type: FU 2000; jaar: 1992; verplaatsing x-as: 1500 mm; verplaatsing y-as : 430 mm; verplaatsing z-as: 505 mm; snelheid van N =: 28 rpm; snelheid tot N =: 2400 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 2000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 450 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 18 kW; aansluiting: 400 V;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	excenterpers Müller Weingarten, EXP80, merk: Müller Weingarten; type: EXP80; capaciteit: 80 t; uitlading (discharge): 280 mm; slag: 800 mm; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 5700 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 5000 kg; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: 80 slagen per min; Slagverstelling: 10-100 mm;	500,00
9	1	c-frame pers Müller Weingarten, CKD 63.2.7. , serienummer 222 116 H110, merk: Müller Weingarten; type: CKD 63.2.7. ; serienummer: 222 116 H110; capaciteit: 63 t; uitlading (discharge): 35 mm; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 620 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 6500 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. instelbare regeling; drukknoppen; druk eter;	500,00
10	1	lasrolstelling set Sneep, RB30, bouwjaar 2002, serienummer 221537, merk: Sneep; type: RB30; jaar: 2002; serienummer: 221537; totale afmeting LxBxH: 4000x1000x1000 mm; omschrijving: dubbel aangedreven; rol ø550x155mm; 400v; 2,2kW; rolsnelheid: 60/1500 mm/min; cap: 30 ton totaal; product rance ca 700-6600mm;	100,00
11	1	cnc freesmachine Scm, Routomat/2P, bouwjaar 1998, merk: Scm; type: Routomat/2P; jaar: 1998; verplaatsing x-as: 3200 mm; verplaatsing z-as: 1500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4900 mm; afmeting B: 3100 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: machine is reeds gedemonteerd; 10kA; v.v. 2x opspantafel; afmeting: 1500x1500mm; gereedschapsrevolver met 10x optie;	1.000,00
12	1	profileermachine Colombo, APS 35, bouwjaar 1995, serienummer 126, merk: Colombo; type: APS 35; jaar: 1995; serienummer: 126; aantal assen: 2; spil : 40 mm; max. werkstuklengte: 220 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 2000 kg; omschrijving: aanvoersysteem met 12 walsen;toerental 6000rpm; Max gereedschap 220mm; Max opspanlengte 200mm; 180mm verstelbaar; elektrische verstelling hoog laag; EC 4000;	500,00
13	1	hydraulic pump Milanu, merk: Milanu; elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x750x1000 mm; omschrijving: tankafmeting ca: 1000x750x350mm;incomplete;	10,00
14	1	lintzaagmachine Acec, CTFD16, merk: Acec; type: CTFD16; uitlading (discharge): 700 mm; tafel afmeting L: 1170 mm; tafel afmeting B: 800 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare zaaggeleider;	100,00
15	1	multikopsboormachine SCM, FM25, merk: SCM; type: FM25; boorcapaciteit: 25 mm; aantal spindels: 25; boordiepte: 100 mm; tafel afmeting L: 1230 mm; tafel afmeting B: 78 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. diverse klemmen; boorhouders;	100,00
16	1	persmachine capaciteit: 10 t; slag: 130 mm; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: t.b.v persen kettingschakels; handbediend;	100,00
17	1	hydraulic pump ARCS, D100-232/Z7.5-7A101-250-, merk: ARCS; type: D100-232/Z7.5-7A101-250-; elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 620x450x700 mm;	10,00
18	1	gereedschapswagen aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: ongebruikt ;	50,00
19	1	gereedschapswagen aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: ongebruikt ;	50,00
20	1	afkortcirkelzaagmachine Huvema, HU250, merk: Huvema; type: HU250; zaagblad : 250; zaagbereik: 80; aantal snelheden: 1; motorvermogen: 1,32 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. verstelbare machineklem ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
21	1	backstand schuurmachine bandbreedte: 750 mm; bandlengte: 900 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1300x1300x500; omschrijving: verrijdbaar ;	100,00
22	1	wikkelmachine GEKA KEMMERICH, V1000AR, merk: GEKA KEMMERICH; type: V1000AR; elektrisch aangedreven: ja; spoel gewicht: 1000 kg; werkbreedte: 350 mm; binnen diameter: 500 mm; buitendiameter: 1300 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1250x1000x1550 mm; omschrijving: verstelbare spoel; max 1000kg;	100,00
23	1	freesmchine SCM L'invincibile, R9, serienummer 30669, merk: SCM L'invincibile; type: R9; serienummer: 30669; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Uittlading 900mm; tafel afmeting 900x770mm; tafel in hoogte verstelbaar; voetbediend;	100,00
24	1	tafel- en spilfreesmchine Sicar, merk: Sicar; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; spil : 25 mm; aantal snelheden: 2; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: afmeting freeskop: 185x80mm;	100,00
25	1	puntlasmachine Schlatter, Selectra P2.171.33.32, merk: Schlatter; type: Selectra P2.171.33.32; nominaal vermogen: 120 kVA; max. lasvermogen: 227 kVA; uittlading (discharge): 470 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. losse regel unit; rollen tafelblad;	500,00
26	1	persmachine Hoerbiger fluidtechnik, merk: Hoerbiger fluidtechnik; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: beschikt over pers en knip optie; voetbediening ;	100,00
27	1	bandzaagmachine Huvema, HU-712BS, merk: Huvema; type: HU-712BS; max. werkstukhoogte: 175 mm; werkbreedte: 300 mm; zaagblad afm. L: 2362 mm; zaagblad afm. B: 18 mm; zaagblad dikte: 1 mm; aantal snelheden: 3; snelheid van N =: 22 rpm; snelheid tot N =: 65 rpm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. koelmiddelpomp; verrijdbaar werkstukhouder in hoek verstelbaar ;	100,00
28	1	kolomboormachine KBM-32, bouwjaar 2008, type: KBM-32; jaar: 2008; aantal snelheden: 2; boordiepte: 120 mm; uittlading (discharge): 220 mm; tafel afmeting L: 425 mm; tafel afmeting B: 475 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: tafel in hoogte verstelbaar ;	50,00
29	1	hydraulisch Aggregaat ASI, merk: ASI; werkdruk: 450 bar; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: v.v. 2x slanghaspel; diverse manometers; olietemperatuur meter;	50,00
30	1	tafel- en spilfreesmchine Brookman, serienummer 97, merk: Brookman; serienummer: 97; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: Zwaluwstaart; werkbreedte 220mm; 9-spillig; voorzien van voetbediening;	100,00
31	1	partij hydraulische slangen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
32	1	lasmachine Hermann, 320, merk: Hermann; type: 320; mig type: ja; ampère belasting: 320 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	1	freemachine Vilh Pedersen , VPU 1, serienummer 2658-62531, merk: Vilh Pedersen ; type: VPU 1; serienummer: 2658-62531; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 26 rpm; snelheid tot N =: 630 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 260 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1540 mm; omschrijving: v.v. machineklem ;	100,00
34	1	langgatboormachine ABH, 2RR404, merk: ABH; type: 2RR404; aantal snelheden: 1; tafel afmeting L: 550 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
35	1	lasmachine Hermann, 320, merk: Hermann; type: 320; mig type: ja; ampère belasting: 320 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
36	1	lasmachine AC.ARC welder, BX 1-400, merk: AC.ARC welder; type: BX 1-400; electrode type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V;	50,00
37	1	lasmachine ArcWorld, HGMIG 300 Compact, merk: ArcWorld; type: HGMIG 300 Compact; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V;	50,00
38	1	industriële stofzuiger Festool, CT 22E, merk: Festool; type: CT 22E; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
39	1	lasmachine Lorch, E9010, merk: Lorch; type: E9010; mig type: ja; ampère belasting: 270 A; inschakelduur: 30 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: geen toorts aanwezig ;	50,00
40	1	lasmachine Kempfi, Kempomat2500, merk: Kempfi; type: Kempomat2500; mig type: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 30 %; aansluiting: 400 V;	50,00
41	1	lasmachine Cloos, CLC 251, merk: Cloos; type: CLC 251; mig type: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. losse lasunit;	50,00
42	1	machineklem	10,00
43	1	werkbank hout: ja; totale afmeting LxBxH: 1300x750x920 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
44	1	werkbank hout: ja; totale afmeting LxBxH: 1300x750x920 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
45	1	hefboomplatenchaar Mubea, merk: Mubea; mes lengte: 200 mm; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. stalen ondertafel;	10,00
46	1	olie lekbak totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: kunststof lekbak;	10,00
47	1	granuleermachine Piovan, RS 15/30, bouwjaar 2003, serienummer ORG 5753, merk: Piovan; type: RS 15/30; jaar: 2003; serienummer: ORG 5753; motorvermogen: 4 kW; capaciteit: 4 kg/h; invoeropening L: 145 mm; invoeropening B: 300 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	100,00
48	1	heteluchtkanon Munters, TOR 67 WE , merk: Munters; type: TOR 67 WE ; vermogen: 62 kW; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: 2300 m3/h;	50,00
49	1	heteluchtkanon Munters, TOR 67 WE , merk: Munters; type: TOR 67 WE ; vermogen: 62 kW; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: 2300 m3/h;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
50	1	werkbank hout: ja; totale afmeting LxBxH: 2450x700x920mm mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar ;	10,00
51	1	seal Machine Kaltfass, KW5050, serienummer E11.87.1716, merk: Kaltfass; type: KW5050; serienummer: E11.87.1716; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 450 mm; kamer afmeting B: 450 mm; kamer afmeting H: 100 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: afmeting transportband: 790x450;	100,00
52	1	aambeeld totale afmeting LxBxH: 840x500x950 mm;	10,00
53	1	kast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
54	1	gereedschapswagen WÜRTH , merk: WÜRTH ; aantal laden: 6; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
55	1	gereedschapswagen Waterloo, merk: Waterloo; aantal laden: 3; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
56	1	luchtcompressor ABAC, 3800B/200 CT 4 V400, bouwjaar 2012, merk: ABAC; type: 3800B/200 CT 4 V400; jaar: 2012; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met slanghaspel;	10,00
57	1	werkplaatskachel verwarming Master, CT50P, merk: Master; type: CT50P; vermogen: 50 kW; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: houtkachel met turbine voor warme lucht.;	50,00
58	1	werkbankslijpmachine KEF-Motor, Slibette 8 NE, merk: KEF-Motor; type: Slibette 8 NE; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 450x300x1100 mm; omschrijving: 2820 r/min;	10,00
59	1	werkbankslijpmachine VSF, 200, merk: VSF; type: 200; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 500x350x1200 mm;	10,00
60	1	magazijnstelling demontabel: ja; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
61	1	brancard in kast	10,00
62	1	werkbank omschrijving: met diverse machine toebehoren ;	10,00
63	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 180 mm; totale lengte: 400 mm;	10,00
64	1	industriële stofzuiger Festool , CTM 26 E, merk: Festool ; type: CTM 26 E; zakloos: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
65	1	bouwlaser omschrijving: met statief ;	10,00
66	1	hefboomplatenchaar mes lengte: 160 mm;	10,00
67	1	bankschroef	10,00
68	1	luchtcompressor Senco, 124D, merk: Senco; type: 124D; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 4 l;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
69	2	pneumatische tacker Union, merk: Union;	10,00
70	2	elektrische hand slijpmachine Hitachi, merk: Hitachi;	10,00
71	1	vorkheftruck Linde, H45D, bouwjaar 2006, merk: Linde; type: H45D; jaar: 2006; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4500 kg; hefhoogte: 5500 mm; vrije doorrijhoogte: 3330 mm; lepellengte: 2400 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 18775; eigen gewicht: 6380 kg; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 3330 mm; omschrijving: zitting stoel beschadigd; beschermkap bedieningsconsole ontbreekt; rijdend;	500,00
72	1	vorkheftruck Linde, H30T, bouwjaar 1991, merk: Linde; type: H30T; jaar: 1991; LPG: ja; aantal wielen: 6; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4400 mm; vrije doorrijhoogte: 2850 mm; lepellengte: 1400 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 16160; eigen gewicht: 4910 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1590 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: gesloten cabine; zitting stoel licht beschadigd; rijdend;	100,00
74	1	vorkheftruck Yale, GLP 25VX V3020, bouwjaar 2013, merk: Yale; type: GLP 25VX V3020; jaar: 2013; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2350 kg; hefhoogte: 4830 mm; vrije doorrijhoogte: 2980 mm; lepellengte: 1190 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8727; eigen gewicht: 4040 kg; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2980 mm; omschrijving: open cabine; zitting stoel beschadigd; exclusief gastank; rijdend;	500,00
75	1	vorkheftruck Hyster, B1E, merk: Hyster; type: B1E; LPG: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1100 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2550 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5240; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: zitting stoel beschadigd; inclusief gastank; lekt olie aan de mast bij het tillen; rijdend;	100,00
76	1	vorkheftruck Still, R60-20, bouwjaar 1987, serienummer 60120286, merk: Still; type: R60-20; jaar: 1987; serienummer: 60120286; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 5100 mm; vrije doorrijhoogte: 2220 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 11184; accu lader: ja; eigen gewicht: 4170 kg;	100,00
77	1	vorkheftruck Linde, E12, bouwjaar 1990, serienummer 324A0400812, merk: Linde; type: E12; jaar: 1990; serienummer: 324A0400812; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1200 kg; hefhoogte: 4280 mm; vrije doorrijhoogte: 1950 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 16770; accu lader: ja;	100,00
78	1	vorkheftruck Nissan, QP02L25, bouwjaar 1999, merk: Nissan; type: QP02L25; jaar: 1999; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 2600 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; eigen gewicht: 4046 kg;	100,00
79	1	vorkheftruck Linde, E25L, bouwjaar 1999, serienummer G1X336K00355, merk: Linde; type: E25L; jaar: 1999; serienummer: G1X336K00355; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3000 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7548;	100,00
80	1	vorkheftruck Yale, GLP35GX, bouwjaar 2010, merk: Yale; type: GLP35GX; jaar: 2010; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 6565 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; afgelezen urenstand: 15700;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
81	1	vorkheftruck Still , R50-15, merk: Still ; type: R50-15; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3030 mm; vrije doorrijhoogte: 1930 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja;	100,00
82	1	vorkheftruck Crown , SC30180PT3, bouwjaar 2001, merk: Crown ; type: SC30180PT3; jaar: 2001; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 2000 mm; lepellengte: 1140 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2948; accu lader: ja; eigen gewicht: 3500 kg; totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: open cabine;	100,00
83	1	vorkheftruck Hyster , S2.5FT, bouwjaar 2007, merk: Hyster ; type: S2.5FT; jaar: 2007; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4950 mm; vrije doorrijhoogte: 2130 mm; lepellengte: 1500 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 13237; eigen gewicht: 4260 kg; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 2130 mm; omschrijving: zitting stoel beschadigd; exclusief gastank;	100,00
84	1	vorkheftruck Still , R60-30, bouwjaar 2006, merk: Still ; type: R60-30; jaar: 2006; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 5400 mm; vrije doorrijhoogte: 2450 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 11550; eigen gewicht: 5300 kg; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: open cabine; zitting stoel beschadigd; rijdend;	500,00
85	1	vorkheftruck Still , EFG 1.2/5003, bouwjaar 1986, merk: Still ; type: EFG 1.2/5003; jaar: 1986; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1200 kg; hefhoogte: 3500 mm; vrije doorrijhoogte: 2360 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 85395; accu lader: ja; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2360 mm; omschrijving: open cabine; gewicht zonder accu 1723 kg; rijdend;	100,00
86	1	vorkheftruck Linde, E16S, bouwjaar 1995, merk: Linde; type: E16S; jaar: 1995; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 5400 mm; vrije doorrijhoogte: 2320 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6188; accu lader: ja; eigen gewicht: 3135 kg; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 2320 mm; omschrijving: open cabine; zitting stoel beschadigd; rijdend;	100,00
87	1	vorkheftruck Clark , CEM 25 S, bouwjaar 1997, merk: Clark ; type: CEM 25 S; jaar: 1997; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 5620 mm; vrije doorrijhoogte: 2420 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2420 mm; omschrijving: open cabine; rijdend;	500,00
88	1	vorkheftruck Toyota , 7FBMF25, bouwjaar 2006, merk: Toyota ; type: 7FBMF25; jaar: 2006; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2220 mm; lepellengte: 900 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 14735; eigen gewicht: 4780 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: open cabine; rijdend; zonder laadstation;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
89	1	vorkheftruck Clark, TM 16N, bouwjaar 1991, merk: Clark; type: TM 16N; jaar: 1991; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 4975 mm; vrije doorrijhoogte: 2170 mm; lepellengte: 900 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3571; accu lader: ja; eigen gewicht: 3010 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: open cabine; zitting stoel beschadigd; rijdend;	100,00
90	1	vorkheftruck Yale, ERP16VT SWB, bouwjaar 2012, merk: Yale; type: ERP16VT SWB; jaar: 2012; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 4900 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1090 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2113; accu lader: ja; eigen gewicht: 3440 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: open cabine; rijdend, incl laadstation ;	100,00
91	1	vorkheftruck Hyster , J3.00XM-861, bouwjaar 2001, merk: Hyster ; type: J3.00XM-861; jaar: 2001; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 5965 mm; vrije doorrijhoogte: 2650 mm; lepellengte: 1600 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8212; accu lader: ja; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: open cabine; zitting stoel beschadigd; rijdend;	500,00
92	1	reach truck BT , RR B2 / 14, bouwjaar 1996, merk: BT ; type: RR B2 / 14; jaar: 1996; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 4420 mm; vrije doorrijhoogte: 2170 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8783; accu lader: ja; eigen gewicht: 3600 kg; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: open cabine; zitting stoel beschadigd; rijdend;	100,00
93	1	reach truck Rocla , TES 20 TREV 6300, bouwjaar 1997, merk: Rocla ; type: TES 20 TREV 6300; jaar: 1997; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 6300 mm; vrije doorrijhoogte: 2720 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4454; eigen gewicht: 3950 kg; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 2720 mm; omschrijving: open cabine; zitting stoel beschadigd; rijdend;	100,00
94	1	stapelaar BT, SPE 125, bouwjaar 2004, merk: BT; type: SPE 125; jaar: 2004; hefvermogen: 1250 kg; lepellengte: 1140 mm; hefhoogte: 5400 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 8244; eigen gewicht: 1565 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1150 mm; omschrijving: elektrisch; triple mast; doorrijhoogte 2350 mm; ontgrendelingscode 2635; rijdend;	100,00
95	1	stapelaar BT, Staxio DXT2100, bouwjaar 2015, merk: BT; type: Staxio DXT2100; jaar: 2015; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2100 mm; accu lader: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: elektrisch; duo mast; doorrijhoogte 1550 mm; ontgrendelingscode 1258; rijdend;	100,00
96	1	stapelaar Still, SD20, bouwjaar 2006, serienummer 331613600082, merk: Still; type: SD20; jaar: 2006; serienummer: 331613600082; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1200 mm; hefhoogte: 1700 mm; meerij stapelaar: ja; afgelezen urenstand: 5396; eigen gewicht: 1020 kg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
97	1	reach truck Atlet , UNS200DTFVXE895, bouwjaar 2010, serienummer UNS70818/09, merk: Atlet ; type: UNS200DTFVXE895; jaar: 2010; serienummer: UNS70818/09; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 8950 mm; vrije doorrijhoogte: 3650 mm; lepelengte: 1150 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 1226; eigen gewicht: 3975 kg; omschrijving: mast demontage mogelijk in overleg;	100,00
98	1	transport trekker Charlatte, TE206, bouwjaar 2011, merk: Charlatte; type: TE206; jaar: 2011; laadvermogen: 6000 kg; eigen gewicht: 1050 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: elektrische trekker; trekvermogen 4000 kg; zonder acculader; cabine zonder deuren; accu 48 volt; 3 vol rubber banden; afgelezen urenstand 1675 uren; zonder acculader;	100,00
99	1	heftruck voorzetapparatuur Bolzoni Auramo , AR-37RJD-13, bouwjaar 2009, merk: Bolzoni Auramo ; type: AR-37RJD-13; jaar: 2009; eigen gewicht: 925 kg; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: balenklem; hydraulisch; 180 roteerbaar; cap. 4000 kg; max. diam. 1300 mm; ophanging FEM3;	100,00
100	1	vorkheftruck Still, 5 PZS 775 (accupakket), bouwjaar 2014, merk: Still; type: 5 PZS 775 (accupakket); jaar: 2014; eigen gewicht: 1950 kg; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 790 mm; omschrijving: accupakket; 80 volt; 40 cellen;	100,00
101	1	transportkar totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
102	1	kruiwagen omschrijving: geen band aanwezig ;	10,00
103	1	heater Industar, P30 1-1, merk: Industar; type: P30 1-1; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 570 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2,2 amp;	10,00
104	1	heater Industar, P30 1-1, merk: Industar; type: P30 1-1; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 570 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2,2 amp;	10,00
105	1	heater Industar, P30 1-1, merk: Industar; type: P30 1-1; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 570 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2,2 amp;	10,00
106	1	laadbok Wimo, merk: Wimo; eigen gewicht: 780 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: grijp bereik: tot 2000mm;	10,00
107	1	klem pers 2-koloms: ja; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: afmeting klemplaat: 660x410mm;	10,00
108	1	laadbok Wimo, merk: Wimo; eigen gewicht: 780 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: grijp bereik: tot 2000mm;	10,00
109	1	pers afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voetbediening ;	10,00
110	3	stapeljukken afmeting L: 1960 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 520 mm; staal: ja;	10,00
111	2	stalen trap totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
112	1	lasmanipulator horizontaal: ja; tafel : 1800 mm; afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 620 mm;	10,00
113	1	sputgietsmachine Klöckner Ferromatik, F40, bouwjaar 1983, serienummer 110896, merk: Klöckner Ferromatik; type: F40; jaar: 1983; serienummer: 110896; injectiedruk: 1740 bar; uitwerpkraft: 400 kN; afgelezen urenstand: 41038; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	100,00
114	1	legbordstelling demontabel: ja; aantal staanders: 10; aantal legborden: 40; omschrijving: hoogte: 232mm; afmeting legbord: 500x970mm;	10,00
115	1	gereedschapswagen aantal laden: 5; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
116	1	fietsenrek totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
117	1	transportkar totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	10,00
118	1	transportkar totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	10,00
119	1	machine onderdelen omschrijving: w.o. diverse pneumatische cilinders;	10,00
120	1	machine onderdelen omschrijving: w.o. diverse slangen; motoren; pneumatische cilinders;	10,00
121	5	diverse elektromotoren omschrijving: op pallet;	10,00
122	1	exhauster Spanex, SP. 20, merk: Spanex; type: SP. 20; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
123	1	partij pompen en motoren omschrijving: diverse machine delen zoals: motoren; pompen; diverse;	10,00
124	1	laselectroden oven totale afmeting LxBxH: 470x600x800 mm; omschrijving: regelbare thermostaat ;	10,00
125	1	lastafel bladdikte: 15 mm; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
126	1	lastafel bladdikte: 15 mm; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: met pers en bankschroef;	10,00
127	1	lastafel bladdikte: 15 mm; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
128	1	lastafel bladdikte: 15 mm; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
129	1	flessenwagen met snijbrander	10,00
130	1	flessenwagen	10,00
131	1	auto-onderdelen omschrijving: w.o. 2x versnellingsbak; 1x motor;	10,00
132	1	dieselmotor Royal, Allpa , serienummer 40085, merk: Royal; type: Allpa ; serienummer: 40085; aantal cilinders: 1; omschrijving: v.v. hydraulische pomp ;	10,00
133	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 4200 mm; rollenbaan afm. B: 400 mm; omschrijving: hoogte 850mm;	10,00
134	1	bBQ totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
135	1	scheepsmotor DTN, Indenor, merk: DTN; type: Indenor; aantal cilinders: 4; brandstoftype: Diesle; keerkoppeling merk en type: Hurth; omschrijving: verstuivers niet aanwezig ;	10,00
136	1	heftruck kiep-/kantelbak totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
137	2	stapeljuk afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 720 mm; afmeting H: 720 mm; staal: ja; omschrijving: in- /uitklapbaar;	10,00
138	3	stalen stapelbak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; staal: ja;	10,00
139	1	lijm reiningsspoelbak Polzer, merk: Polzer; omschrijving: afm. ca. 2100x1000x2700 mm;	10,00
140	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 2; totale afmeting LxBxH: 1040x1040x1040 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
141	1	brandblusser met ehbo koffer omschrijving: b.u. 4x brandblusser; 4x ehbo koffer; 1x blusdeken;	10,00
142	1	freemachine Ucimo oerlikon, M3VL, merk: Ucimo oerlikon; type: M3VL; verplaatsing x-as: 600 mm; verplaatsing y-as : 300 mm; verplaatsing z-as: 450 mm; snelheid van N =: 24 rpm; snelheid tot N =: 1180 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 330 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2000 mm;	100,00
143	1	opslagcontainer Bauer, GFC-E/GM1, bouwjaar 2019, serienummer 761t84, merk: Bauer; type: GFC- E/GM1; jaar: 2019; serienummer: 761t84; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2280 mm; omschrijving: v.v. deur; oprijplaat; diverse schotten;	50,00
144	1	gaascontainer totale afmeting LxBxH: 1240x1040x980 mm;	10,00
145	1	transportband band afm. L: 5500 mm; band afm. B: 400 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 7200 mm;	10,00
146	1	platen glasbok Urban, merk: Urban; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
147	1	platen glasbok Urban, merk: Urban; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	10,00
148	1	platen glasbok totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	10,00
149	1	stelling totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	10,00
150	6	diverse elektromotoren omschrijving: op pallet;	10,00
151	1	partij magazijnbakken Leger-fix, 2, merk: Leger-fix; type: 2; omschrijving: afmeting bak: 500x300x200mm;	10,00
152	1	stangen aanvoerunit Irca, merk: Irca; capaciteit van: 10 mm; capaciteit tot: 50 mm; lengte tot: 490 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 5000x800x1400 mm; omschrijving: v.v. oliepomp; ketting transportband; pomp; schakelteller;	100,00
153	3	decoratie balk omschrijving: kopmaat ca: 380x380mm; lengtes tot max: 2000mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
154	1	decoratie balk omschrijving: kopmaat ca: 380x380mm; lengte: 3600mm;	10,00
155	1	excenterpers Seuthe & Biermeyer, merk: Seuthe & Biermeyer; capaciteit: 100 t; slag: 75 mm; tafel afmeting L: 1700 mm; tafel afmeting B: 900 mm; motorvermogen: 3,7 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 11800 kg; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 910 mm; afmeting H: 2800 mm; omschrijving: slagverstelling 100 mm;	100,00
156	1	excenterpers Hamilton, 484, merk: Hamilton; type: 484; tafel afmeting L: 1230 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 3,7 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2700 mm;	100,00
157	1	machine onderdelen omschrijving: b.u. diverse elektrische motoren; slijpmachine; vloeistof pomp;	10,00
158	1	bovenloophalkraan Stahl, merk: Stahl; overspanning: 4350 m; hijsvermogen: 6300 kg; max. hijshoogte: 8600 m; dubbelligger: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 9000 mm; omschrijving: v.v. bedraden afstandsbediening;	500,00
159	1	persmachine Vremac, 1580, bouwjaar 1974, merk: Vremac; type: 1580; jaar: 1974; capaciteit: 150 t; slag: 750 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 3750 mm; omschrijving: tafelaafmeting: 1270x600mm; v.v. slag teller; drukmeters; hydraulisch reservoir ;	500,00
160	1	opvoer transportband band afm. L: 1650 mm; band afm. B: 240 mm; vermogen: 0,09 kW; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: opvoerhoogte: 1600mm;	50,00
161	1	opvoer transportband band afm. L: 1650 mm; band afm. B: 490 mm; vermogen: 0,09 kW; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: opvoerhoogte: 1600mm;	50,00
162	1	transportband omschrijving: afmeting ca: 6600x2400x500mm;	100,00
163	1	transportband omschrijving: afmeting ca: 6600x2400x500mm;	100,00
164	1	transportband omschrijving: afmeting ca: 5750x1750x1050mm; elektrisch aangedreven ;	100,00
165	1	transportband omschrijving: afmeting ca: 5750x1750x1050mm; elektrisch aangedreven ;	100,00
166	1	schuifpoort materiaal: Verzinkt staal ; totale afmeting L: 9150 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v rolgeleiders;	100,00
167	1	schuifpoort materiaal: Verzinkt staal ; totale afmeting L: 11000 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v rolgeleiders;	100,00
168	1	hydraulische pers Hartman, LSP 10, bouwjaar 1997, serienummer 324, merk: Hartman; type: LSP 10; jaar: 1997; serienummer: 324; lengte tussen de kolommen: 200 mm; slag: 110 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 200 mm; motorvermogen: 4 kW; machinegewicht: 2800 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 120 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: druk: 100KN; v.v. diverse pers mallen;	100,00
169	1	freesmachine WMW, merk: WMW; snelheid van N =: 30 rpm; snelheid tot N =: 375 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 300 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. machineklem;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
170	1	freesmachine Kondia Powermill, FV1, merk: Kondia Powermill; type: FV1; snelheid van N =: 70 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1700 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 300 mm; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: met diverse freeskoppen;	100,00
171	1	bulgmachine Berkules-werk, merk: Berkules-werk; elektrisch aangedreven: ja; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
172	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI550-1-4-3HT, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI550-1-4-3HT; luchtstroom: 8 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 230 mbar;	100,00
173	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI550-1-4-3HT, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI550-1-4-3HT; luchtstroom: 8 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 230 mbar;	100,00
174	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI550-1-4-3HT, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI550-1-4-3HT; luchtstroom: 8 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 230 mbar;	100,00
175	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI550-1-4-3HT, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI550-1-4-3HT; luchtstroom: 8 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 230 mbar;	100,00
176	1	indexeertafel Weiss, TC320T, merk: Weiss; type: TC320T; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: ø draaikrans: 300mm;	100,00
177	1	indexeertafel Weiss, TC320T, merk: Weiss; type: TC320T; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: ø draaikrans: 300mm;	100,00
178	1	indexeertafel Weiss, TC320T, merk: Weiss; type: TC320T; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: ø draaikrans: 300mm;	100,00
179	1	vacuümpomp Becker, VT 4.10, merk: Becker; type: VT 4.10; vermogen: 0,45 kW; nominale capaciteit: 10 m³/hr; omschrijving: 150 bar;	50,00
180	1	vacuümpomp Busch, SV 1016 C000, merk: Busch; type: SV 1016 C000; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 150 bar;	50,00
181	1	vacuümpomp Busch, SV 1016 C000, merk: Busch; type: SV 1016 C000; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 150 bar;	50,00
182	1	vacuümpomp Busch, SV 1016 C000, merk: Busch; type: SV 1016 C000; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 150 bar;	50,00
183	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI320-1-3-3H, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI320-1-3-3H; luchtstroom: 5 l/min; vermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 280mbar;	100,00
184	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI320-1-3-3H, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI320-1-3-3H; luchtstroom: 5 l/min; vermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 280mbar;	100,00
185	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI550-1-4-3HT, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI550-1-4-3HT; luchtstroom: 8 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 230 mbar;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
186	1	hogedrukcompressor Dovac Ring Compressor, ZDI550-1-4-3HT, merk: Dovac Ring Compressor; type: ZDI550-1-4-3HT; luchtstroom: 8 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 230 mbar;	100,00
188	1	persmachine Burger, D05, serienummer 5664, merk: Burger; type: D05; serienummer: 5664; capaciteit: 600 t; slag: 89 mm; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voetbediening ;	100,00
189	1	freemachine Maho, MH700, merk: Maho; type: MH700; aantal snelheden: 36; snelheid van N =: 64 rpm; snelheid tot N =: 1560 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 700 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 260 mm; besturing, merk, type: Elbo; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1940 mm; omschrijving: v.v. digitale uitlezing;	100,00
190	1	lasrobot Kawasaki, UX150, merk: Kawasaki; type: UX150; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; aantal assen: 6; bedieningsunit model: C42F-A001; merk en type lasmachine: Kawasaki; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1950 mm;	500,00
191	1	lasrobot Kawasaki, UX150, merk: Kawasaki; type: UX150; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; aantal assen: 6; bedieningsunit model: C42F-A001; merk en type lasmachine: Kawasaki; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1950 mm;	500,00
192	1	lasrobot Kawasaki, UX150, merk: Kawasaki; type: UX150; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; aantal assen: 6; bedieningsunit model: C42F-A001; merk en type lasmachine: Kawasaki; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1950 mm;	500,00
193	1	lasrobot Kawasaki, UX150, merk: Kawasaki; type: UX150; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; aantal assen: 6; bedieningsunit model: C42F-A001; merk en type lasmachine: Kawasaki; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1950 mm;	500,00
194	1	lasrobot Kawasaki, UX150, merk: Kawasaki; type: UX150; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; aantal assen: 6; bedieningsunit model: C42F-A001; merk en type lasmachine: Kawasaki; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1950 mm;	500,00
195	1	industriële stofzuiger Nilfisk CFN, 2031, merk: Nilfisk CFN; type: 2031; vermogen: 270 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: t.b.v. vloeistoffen;	10,00
196	1	industriële stofzuiger Nilfisk CFN, 2031, merk: Nilfisk CFN; type: 2031; vermogen: 270 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: t.b.v. vloeistoffen;	10,00
197	1	bouwdroger Ebac, MK14, merk: Ebac; type: MK14; vermogen: 2 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: 1,75 L/H; verrijdbaar;	10,00
198	1	verfspuit pomp Wiltec, W45, serienummer IK00277633, merk: Wiltec; type: W45; serienummer: IK00277633; omschrijving: max werkdruk: 284 bar;	10,00
199	1	opspanklem Delma, merk: Delma;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
200	1	lasmachine Esab, LDA 200, merk: Esab; type: LDA 200; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. doorvoer apparaat; bedieningsknop ontbreekt;	10,00
201	1	pons toebehoren w.o. Raskin, merk: w.o. Raskin; omschrijving: diverse grootte; zonder pallet;	10,00
202	1	overige draaibank omschrijving: draaibankonderdeel; incompleet;	10,00
203	1	pneumatisch gereedschap Uniquick, 2000, merk: Uniquick; type: 2000; omschrijving: schroef aanvoer apparaat; werking onbekend;	10,00
204	1	elektrische kettingtakel GIS, merk: GIS; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. 250 - 500 kg;	10,00
205	1	ponsmachine Jurid, NP 2-78, merk: Jurid; type: NP 2-78; omschrijving: pneumatisch;	10,00
206	1	elektrische kettingtakel Demag, PK 10N-F, merk: Demag; type: PK 10N-F; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. 1000-2000 kg;	10,00
207	1	elektrische kettingtakel Demag, PK2N, merk: Demag; type: PK2N; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. 250-500 kg;	10,00
208	1	waterkoeler omschrijving: tafelmodel;	10,00
209	1	wastafel omschrijving: geëmailleerd; inclusief diverse aansluitmaterialen;	10,00
210	1	tafelcirkelzaagmachine Elu, merk: Elu; verstek: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: omkeerbaar; zonder onderstel;	10,00
211	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS; omschrijving: incompleet;	10,00
212	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
213	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
214	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
215	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
216	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS; omschrijving: paneel voorzijde beschadigd;	10,00
217	1	sufruster	10,00
218	1	gereedschapladenkast aantal laden: 8; totale afmeting LxBxH: 430x620x370 mm; omschrijving: incompleet; onderste lade ontbreekt;	10,00
219	4	banden Continental, ContiEcoContact, merk: Continental; type: ContiEcoContact; bandenmaat: 165/70 R14 85S; met velgen: ja; omschrijving: 4 gaats;	10,00
220	2	banden bandenmaat: 165/70 R14 85S; met velgen: ja; omschrijving: 5 gaats; slechte staat;	10,00
221	2	lasdraad Weldkar, merk: Weldkar; plastic spoel: ja; omschrijving: dikte 0,8 mm;	10,00
222	1	slijpschijven omschrijving: partij gebruikte slijpschijven en 2 lashelmen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
223	1	elektromotor Berger Lahr, RDM 596/50, merk: Berger Lahr; type: RDM 596/50;	10,00
224	1	machine onderdelen omschrijving: in kunststof voorraadgrijpbak;	10,00
225	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
226	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
227	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
228	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
229	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
230	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
231	1	magnetron Daewoo, KOR-63A5, merk: Daewoo; type: KOR-63A5;	10,00
232	1	machine onderdelen omschrijving: elektrische onderdelen;	10,00
233	1	machine onderdelen omschrijving: elektrische onderdelen;	10,00
234	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
235	1	industriële stofzuiger Festool, CTL Midi, merk: Festool; type: CTL Midi; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang; zonder hulpstukken;	10,00
236	1	warmer drankenautomaat Tendenza, merk: Tendenza; aantal keuzemogelijkheden: 8; aansluiting: 230 V;	10,00
237	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
238	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
239	1	power supply EMI, Lambda ESS, merk: EMI; type: Lambda ESS;	10,00
240	1	machine onderdelen omschrijving: beschadigd;	10,00
241	1	partij houtgrezen	10,00
242	1	machine onderdelen	10,00
243	1	elektromotor	10,00
244	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm;	10,00
245	1	overige draaibank omschrijving: draaibank onderdeel; verstelbaar;	10,00
246	1	machineklem bekbreedte: 200 mm; omschrijving: zonder zwengel;	10,00
247	1	overige draaibank omschrijving: draaibank onderdeel; verstelbaar;	10,00
248	1	overige draaibank Sauter, merk: Sauter; aansluiting: 380 V; omschrijving: gereedschaphouder;	10,00
249	1	overige draaibank Sauter, merk: Sauter; aansluiting: 380 V; omschrijving: gereedschaphouder;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
250	1	overige draaibank omschrijving: draaibank onderdeel;	10,00
251	1	houtbewerkingmachine onderdeel omschrijving: beschermkap met afzuigaansluiting;	10,00
252	1	verfspuitcabine omschrijving: verfspuit met leiding;	10,00
253	1	lastoebehoren omschrijving: laskap en lastoorts met leiding;	10,00
254	1	overige draaibank omschrijving: draaibank onderdelen en meetgereedschap;	10,00
255	1	draaigereedschap omschrijving: partij draai gereedschappen;	10,00
256	2	as afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diam. ca 25 mm;	10,00
257	1	motor voor overhead deur	10,00
258	1	diverse slijpstenen omschrijving: partij slijpstenen; diverse toepassing en diameter;	10,00
259	7	diverse blokfrezen	10,00
260	1	diverse blokfrezen	10,00
261	4	draadsnijgereedschap omschrijving: pijpklem; diverse grootte;	10,00
262	2	draadsnijgereedschap omschrijving: pijpklemmen;	10,00
263	1	lasmachine onderdeel Migatronc, FSB, merk: Migatronc; type: FSB; omschrijving: bedieningsapparaat;	10,00
264	3	wandbevestigingen	10,00
265	4	elektrische onderdelen omschrijving: krachtstroom wandcontact stekkers waarvan 1 zonder inhoud;	10,00
266	1	droogoven aansluiting: 230 V; omschrijving: tafelmodel;	10,00
267	1	draaigereedschap omschrijving: partij draai gereedschappen;	10,00
268	1	elektro schakelkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
269	1	labelprinter Brother, P-touch 1800E, merk: Brother; type: P-touch 1800E; omschrijving: met kunststof koffer;	10,00
270	2	diverse blokfrezen	10,00
271	2	draadsnijgereedschap omschrijving: w.o. ruimers; boren; ...;	10,00
272	1	partij ijzerboren omschrijving: diverse toepassing; diverse diameter;	10,00
273	1	waterpas Sokkisha, C3A, merk: Sokkisha; type: C3A; omschrijving: v.v. koffer;	10,00
274	1	gatenboor omschrijving: diverse diameter;	10,00
275	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
276	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
277	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
278	1	positioneer rolgeleiding RK Rose + Krieger, merk: RK Rose + Krieger; totale afmeting L: 4100 mm;	10,00
279	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
280	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
281	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
282	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen; diam. 0,8 mm;	10,00
283	2	magneten omschrijving: afm. 500x100x50 mm;	10,00
284	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
285	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
286	1	partij ijzerboren omschrijving: diverse toepassing; diverse diameter;	10,00
287	2	paar veiligheidsschoenen omschrijving: maat 42 en maat 43;	10,00
288	1	pneumatische handschuurmachine HBM, merk: HBM; omschrijving: incl. diverse aangebroken dozen delta schuurbladen;	10,00
289	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
290	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
291	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
292	1	laselektroden omschrijving: diverse toepassingen;	10,00
293	1	lastoebehoren omschrijving: front lens lashelm;	10,00
294	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. kit; popnagels; schroeven;	10,00
295	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. schroeven;	10,00
296	1	pneumatische klemmen omschrijving: w.o. schroeven;	10,00
297	1	gereedschapskoffer omschrijving: visgereedschapskoffer;	10,00
298	1	partij ijzerboren omschrijving: diverse toepassing; diverse diameter;	10,00
299	3	veiligheidsbrillen	10,00
300	1	partij elektrische gereedschappen omschrijving: defekt;	10,00
301	1	waterslang	10,00
302	1	heftruck voorzetapparatuur Buss, H-Forks, merk: Buss; type: H-Forks; omschrijving: uitlees eenheid ; incompleet;	10,00
303	1	toetsenbord omschrijving: partij toetsenborden en muizen;	10,00
304	1	dispencer omschrijving: 2x toilettoldispencer en 2x handdoekdispencer ; sleutel ontbreekt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
305	1	partij wielen omschrijving: diverse toepassing en grootte;	10,00
306	1	bouw aansluitkast omschrijving: diverse aansluitingen;	10,00
307	1	partij handgereedschap omschrijving: w.o. boorstatief en divers;	10,00
308	1	klauwplaat 4-klauw: ja; diameter: 355 mm;	10,00
309	1	lasmachine Variamp, VC140, merk: Variamp; type: VC140; draagbaar: ja; omschrijving: v.v. toebehoren;	10,00
310	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
311	1	diverse frezen	10,00
312	1	diverse lintzagen	10,00
313	1	schuifmaat analoog: ja; meetbereik tot: 500; omschrijving: en divers in houten kistje;	10,00
314	1	partij spanschroeven	10,00
315	1	partij diverse handgereedschappen	10,00
316	1	lastoebehoren	10,00
317	1	luchtpistool en slang	10,00
318	1	lastoorts	10,00
319	1	lastoorts	10,00
320	1	pneumatische klinkmachine Attexor, T320, merk: Attexor; type: T320;	10,00
321	1	lastoorts	10,00
322	1	hoon gereedschap	10,00
323	1	calibratie meetstaven	10,00
324	2	reduceerventiel	10,00
325	1	afsluitwiel	10,00
326	1	diverse machine onderdelen	10,00
327	5	weeggewicht omschrijving: van 20 gram tot max 1kg;	10,00
328	1	partij krammen en spijkers	10,00
329	1	veiligheidskap	10,00
330	1	partij machine beugels	10,00
331	1	zaag geleider	10,00
332	1	machineklem	10,00
333	1	kettingzaag Topcraft, merk: Topcraft;	10,00
334	1	pneumatische treknageltang	10,00
335	2	bouwlamp	10,00
336	1	stofzuiger	10,00
337	1	reduceerblok omschrijving: t.b.v. verspuit;	10,00
338	1	decoupeerzaag Bosch, GST85PE, merk: Bosch; type: GST85PE; met koffer: ja;	10,00
339	1	diverse slijp en hoon oliën	10,00
340	2	soldeerstation omschrijving: w.o. 2x soldeer station; 1x steekzekering;	10,00
341	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: w.o. diverse schakelmateriaal;	10,00
342	1	laser statief	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
343	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: w.o. diverse schakelmateriaal; steekvorken;	10,00
344	2	voltmeter omschrijving: w.o. urenteller; voltmeter; drukmeter ;	10,00
345	1	spanningsmeter	10,00
346	1	laselektroden	10,00
347	3	machine onderdeel Siemens, Sivacon 8PS, merk: Siemens; type: Sivacon 8PS;	10,00
348	1	meetlint omschrijving: meetlint met schietlood;	10,00
349	2	opwindveer	10,00
350	1	hoofdschakelkast Schneider, merk: Schneider; omschrijving: afmeting: 255x455mm;	10,00
351	1	hoofdschakelkast Schneider, merk: Schneider; omschrijving: afmeting: 255x455mm;	10,00
352	1	hoofdschakelkast Sarel, Special 3D, merk: Sarel; type: Special 3D; omschrijving: afmeting: 300x400mm;	10,00
353	1	hoofdschakelkast Sarel, Special 3D, merk: Sarel; type: Special 3D; omschrijving: afmeting: 300x400mm;	10,00
354	1	hoofdschakelkast Sarel, Special 3D, merk: Sarel; type: Special 3D; omschrijving: afmeting: 300x400mm;	10,00
355	1	hoofdschakelkast Sarel, Special 3D, merk: Sarel; type: Special 3D; omschrijving: afmeting: 300x400mm;	10,00
356	1	hoofdschakelkast Schneider, merk: Schneider; omschrijving: afmeting: 255x455mm;	10,00
357	3	bouwlamp	10,00
358	1	tafelcirkelzaagmachine omschrijving: ook te gebruiken als afkortzaag;	10,00
359	1	bouwlamp	10,00
360	1	industriële lamp Philips, merk: Philips;	10,00
361	1	heteluchtpistool Bosch, GHG 660LCD, merk: Bosch; type: GHG 660LCD; met koffer: ja;	10,00
362	1	elektrische handzaagmachine Elu, 15, merk: Elu; type: 15;	10,00
363	1	diverse onderdelen omschrijving: b.u. gereedschap handvaten; beugels; in en met koffer;	10,00
364	1	mengmachine Swib, merk: Swib;	10,00
365	2	hogedruk regelaar Nordson , 25B, merk: Nordson ; type: 25B;	10,00
366	1	straalapparatuur Kopperschmidt, merk: Kopperschmidt; omschrijving: v.v. airles compressor;	100,00
367	2	tl armatuur	10,00
368	1	brievenbus Brabantia, merk: Brabantia;	10,00
369	1	aanhangwagen net	10,00
370	1	aanhangwagen net	10,00
371	4	verbodsbord	10,00
372	2	infrarood transmitter Guardshield , merk: Guardshield ;	10,00
373	1	elektrische kachel	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
374	2	kabelbeschermer	10,00
375	1	lastoorts omschrijving: met aardeklem;	10,00
376	3	freeskop Innotool, merk: Innotool; omschrijving: met koffer;	10,00
377	3	freeskop Innotool, merk: Innotool; omschrijving: met koffer;	10,00
378	1	spantangenset EroGlu, 2-16mm, merk: EroGlu; type: 2-16mm;	10,00
379	1	spantangenset EroGlu, 2-16mm, merk: EroGlu; type: 2-16mm;	10,00
380	1	onderhoudsset Flowdrill, merk: Flowdrill;	10,00
381	3	schuifmaat digitaal: ja;	10,00
382	2	meettaster	10,00
383	1	opspangereedschap omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
384	1	lastoebehoren	10,00
385	1	las beschermingsmiddel omschrijving: w.o. handschoen; schort; doek;	10,00
386	1	partij werk overalls	10,00
387	5	schraag Stanley, merk: Stanley;	10,00
388	3	veiligheidsschoen WÜRTH , S3, merk: WÜRTH ; type: S3; heren: ja; maat (getal): 43;	10,00
389	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 240 mm;	10,00
390	1	heater vermogen: 2 kW;	10,00
391	1	partij veiligheidsschoenen WÜRTH , S3, merk: WÜRTH ; type: S3; heren: ja; maat (getal): 43; omschrijving: geruikt; met diverse werkkleding ;	10,00
392	1	heftruck voorzetapparatuur Kaup , merk: Kaup ; totale afmeting L: 1860 mm; totale afmeting H: 790 mm; omschrijving: vorkenbord met lepels; hydraulisch verstelbaar; vorklengte 950 mm;	50,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring