



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling houtvoorraden en (oude)
bouwmaterialen (NL)**

Online veiling houtvoorraden en (oude)

bouwmaterialen
Gutenbergweg 5 - 4104 BA Culemborg
(Culemborg, Gutenbergweg 5)

Sluitingsdatum: dinsdag **29 DECEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 28 december

Op afspraak

Gutenbergweg 5 - 4104 BA Culemborg (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

17-12-20 13.50

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 29 december 2020 Online veiling houtvoorraden en (oude) bouwmaterialen

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 29 december 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	Maandag 28 december 2020 Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor woensdag 23 december 2020 maand om 17:00 CET
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Veilinglocatie Gutenbergweg 5 4104 BA Culemborg, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst
Bezichtigingsinstructies	Veilinglocatie Gutenbergweg 5 4104 BA Culemborg, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkopersssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	29	azobe brugdekdelen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 grote schuine kanten en 1 sponning 32x30 mm; kopmaat 68x178 mm; lengte 400 cm; totaal circa 1,404 m³;	100,00
2	29	azobe brugdekdelen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 grote schuine kanten en 1 sponning 32x30 mm; kopmaat 68x178 mm; lengte 400 cm; totaal circa 1,404 m³;	100,00
3	70	billinga planken omschrijving: kopmaat 32x105 mm; lengte 350-400 cm; totaal circa 0,823 m³;	50,00
4	28	azobé regels omschrijving: kopmaat 40x80 mm; lengte 398 cm; totaal circa 0,357 m³;	10,00
5	30	azobé wiggen omschrijving: kopmaat 50x215 mm; lengte 350 cm; totaal circa 1,129 m³;	10,00
6	6	azobé balken omschrijving: kopmaat 60x150 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,162 m³;	10,00
7	5	azobé vlonderdelen omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 groeven; dikte 45 mm; werkend breed 195 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,132 m³;	10,00
8	1	partij azobé regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 50x50 mm; lengte 2/250 cm; 13/300-330 cm; totaal circa 0,111 m³;	10,00
9	4	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 48 mm; werkend breed 145 mm; lengte 350 cm; totaal circa 0,10 m³;	10,00
10	7	azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 95x195 mm; lengte 450 cm; en kopmaat 95x147 mm; lengte 4/400 cm; totaal circa 0,807 m³;	50,00
11	15	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 43 mm; werkend breed 190 mm; lengte 3/450 cm; 12/400 cm; totaal circa 0,502 m³;	50,00
12	8	azobé balken omschrijving: kopmaat 50x250 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,400 m³;	50,00
13	48	azobé brugdekdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 50 mm; werkend breed 145 mm; lengte 40/350-375 cm; 8/200 cm; totaal ca. 1,131 m³;	100,00
14	26	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 143 mm; lengte 19/350 cm; 7/300 cm; totaal ca. 0,585 m³;	50,00
15	8	billinga regels omschrijving: kopmaat 35x95 mm; lengte 450 cm; totaal circa 0,120 m³;	10,00
16	4	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 43 mm; werkend breed 190 mm; lengte 398 cm; totaal circa 0,130 m³;	10,00
17	3	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 35x240 mm; lengte 350 cm; totaal circa 0,088 m³;	10,00
18	6	azobé balken omschrijving: kopmaat 50x200 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,240 m³;	10,00
19	5	okan palen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 60x75 mm; lengte 340 cm; waarvan 2 gepunt; totaal circa 0,077 m³;	10,00
20	2	azobé balken omschrijving: kopmaat 60x195 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,070 m³;	10,00
21	1	partij Europees beukenhout circa 0,6 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit foutvrij; dikte 33 mm; breedte 120-260 mm; lengte 440-460 cm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
22	1	partij Amerikaans iepenhout circa 0,3 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; dikte 34 mm; breedte 120-280 mm; lengte 460-490 cm;	50,00
23	1	partij Amerikaans iepenhout circa 0,5 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; dikte 40 mm; breedte 95-205 mm; lengte 335-430 cm;	50,00
24	1	partij Amerikaans iepenhout circa 0,9 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; dikte 34 mm; breedte 145-280 mm; lengte 400-430 cm;	100,00
25	1	partij azobé damwanddelen circa 0,411 m³ omschrijving: met zoeker; dikte 60 mm; breedte 170 mm; lengte 500 cm; totaal circa 1,37 m1 breed;	10,00
26	8	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 33x190 mm; lengte 450 cm; totaal circa 0,226 m ³ ;	10,00
27	5	eucalyptus balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,800 m ³ ;	10,00
28	4	massaranduba planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 20x140 mm; lengte 370 cm; totaal circa 0,041 m ³ ;	10,00
29	5	azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 55x245 mm; lengte 350 cm; totaal circa 0,236 m ³ ;	10,00
30	1	partij wit Amerikaans eikenhout circa 0,459 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 185-310 mm; lengte 365 cm; totaal circa 7 stuks ;	100,00
32	4	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel met EP grip; dikte 43 mm; werkend breed 183 mm; lengte 395 cm;	10,00
33	12	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 35x140 mm; lengte 350 cm; totaal circa 0,235 m ³ ;	10,00
34	3	azobé planken omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met sponning; sponningmaat 32x20 mm; kopmaat 75x240 mm; lengte 1/350 cm; 1/325 cm; totaal circa 0,135 m ³ ; 100% FSC ;	10,00
35	25	uchi balken omschrijving: kopmaat 50x195 mm; lengte 500 cm;	100,00
36	28	uchi balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 450 cm;	100,00
37	71	billinga regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 42x65 mm; lengte 400-450 cm; totaal circa 0,775 m ³ ; FSC ;	100,00
38	1	partij douglas balken circa 1,055 m³ omschrijving: dikte 70 mm; breedte 150-390 mm; lengte 450 cm;	10,00
39	1	partij angelim vermelho damwanddelen circa 0,364 m³ omschrijving: met zoeker; dikte 65 mm; lengte 400 cm; totaal circa 1,40 m1 breed ;	10,00
40	18	billinga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 28x185 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,383 m ³ ;	50,00
41	11	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 55 mm; werkend breed 140 mm; lengte 350 cm; totaal circa 0,296 m ³ ; FSC ;	10,00
42	2	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 185 mm; lengte 1/325 cm; 1/270 cm; totaal circa 0,050 m ³ ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	16	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 35x140 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,314 m ³ ;	10,00
44	4	azobé palen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 80x95 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,122 m ³ ;	10,00
45	2	azobé balken omschrijving: kopmaat 70x155 mm; lengte 450 cm; totaal circa 0,098 m ³ ;	10,00
46	2	azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 afgeschuinde hoeken; kopmaat 95x195 mm; lengte 430 cm; totaal circa 0,159 m ³ ;	10,00
47	1	azobé balk omschrijving: kopmaat 65x245 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,062 m ³ ;	10,00
48	1	azobé balk omschrijving: kopmaat 100x200 mm; lengte 375 cm; totaal circa 0,075 m ³ ;	10,00
49	40	uchi balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 350 cm;	100,00
50	5	azobé balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,600 m ³ ;	50,00
51	13	azobé regels omschrijving: kopmaat 40x100 mm; lengte 350 cm; totaal circa 0,182 m ³ ;	10,00
52	10	azobé balken omschrijving: kopmaat 60x150 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,270 m ³ ;	10,00
53	9	padouk balken omschrijving: kopmaat 65x205 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,37 m ³ ;	50,00
54	64	Itauba deckdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 340 cm; totaal circa 0,65 m ³ ;	100,00
55	56	billinga deckdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 340 cm; totaal circa 0,57 m ³ ;	100,00
56	8	azobé balken omschrijving: kopmaat 80x200 mm; lengte 350 cm; totaal circa 0,45 m ³ ;	50,00
57	3	europées eiken planken omschrijving: kopmaat 36x150 mm; lengte 300 cm; en 1 plank kopmaat 50x180 mm; lengte 275 cm; totaal circa 0,736 m ³ ;	10,00
58	1	douglas balk omschrijving: kopmaat 145x300 mm; lengte 260 cm ;	10,00
59	48	uchi gepunte palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 300 cm;	100,00
60	48	uchi gepunte palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 300 cm;	100,00
61	48	uchi gepunte palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 300 cm;	100,00
62	1	partij eveuss damwanddelen circa 0,90 m³ omschrijving: met zoeker; dikte 50 mm; breedte totaal 600 cm; lengte 300 cm;	100,00
63	1	partij eveuss damwanddelen circa 0,45 m³ omschrijving: met zoeker; dikte 50 mm; breedte totaal 360 cm; lengte 250 cm ;	50,00
64	29	angelim vermelho balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 250 cm; totaal circa 0,54 m ³ ;	50,00
65	48	uchi gepunte palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 350 cm;	100,00
66	48	uchi gepunte palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 350 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
67	48	uchi gepunte palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 350 cm;	100,00
68	48	uchi gepunte palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 350 cm;	100,00
69	23	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 50 mm; werkend breed 145 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,500 m³;	50,00
70	74	massaranduba gepunte palen omschrijving: kopmaat 70x70 mm; lengte 300 cm; totaal circa 1,147 m³; 100% FSC ;	100,00
71	6	azobé vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 47 mm; werkend breed 143 mm; lengte 225 cm; totaal circa 0,091 m³;	10,00
72	4	azobé balken omschrijving: met 3 boorgaten; kopmaat 145x195 mm; lengte 1985 mm; circa 0,225 m³;	10,00
73	56	azobé regels omschrijving: kopmaat 43x70 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,337 m³;	10,00
74	24	azobé vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 138 mm; lengte 160-190 cm; totaal circa 0,238 m³;	10,00
75	13	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 220 cm; totaal circa 0,143 m³;	10,00
76	4	azobé balken omschrijving: kopmaat 60x150 mm; lengte 2000 mm; circa 0,072 m³;	10,00
77	3	basralocus zaagrestdelen omschrijving: kopmaat 80x400 mm; lengte tot 120 cm ;	10,00
78	1	azobé balk omschrijving: kopmaat 90x180 mm; lengte 150 cm; circa 0,027 m³ ;	10,00
79	84	groenhart planken geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x145 mm; lengte 275 cm; totaal circa 0,716 m³ ;	100,00
80	84	groenhart planken geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x145 mm; lengte 275 cm; totaal circa 0,691 m³ ;FSC ;	100,00
81	84	groenhart planken geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x145 mm; lengte 275 cm; totaal circa 0,691 m³; FSC ;	100,00
82	34	basralocus balken omschrijving: kopmaat 65x200 mm; lengte 4/255 cm; 30/275 cm; totaal circa 1,24 m³;	100,00
83	9	azobé balken omschrijving: kopmaat 80x200 mm; lengte 275 cm; totaal circa 0,40 m³;	50,00
84	38	red mandioqueria vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 275 cm; totaal circa 0,42 m³;	50,00
85	56	padouk balken omschrijving: kopmaat 65x135 mm; lengte 275 cm; totaal circa 1,30 m³;	100,00
86	99	padouk planken omschrijving: kopmaat 26x205 mm; lengte 265 cm; totaal circa 1,40 m³;	100,00
87	59	afrormosia balken omschrijving: kopmaat 80x90 mm; lengte 7/205 cm; 12/215 cm, 22/225 cm, 18/265 cm; totaal circa 1,00 m³; 100% FSC ;	100,00
88	10	azobé brugdekdelen omschrijving: kopmaat 145x195 mm; lengte 158 cm; met elk 3 boorgaten; diameter 25 mm; totaal circa 0,447 m³;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
89	96	louro preto gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 250 cm; totaal circa 1,54 m³; 100% FSC ;	100,00
90	125	angelim vermelho gepunte palen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 67x67 mm; lengte 245 cm; totaal circa 1,293 m³;	100,00
91	125	angelim vermelho gepunte palen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 67x67 mm; lengte 245 cm; totaal circa 1,293 m³ ;	100,00
92	84	azobé gepunte palen geschaafd omschrijving: kopmaat 68x68 mm; lengte 215 cm; totaal circa 0,84 m³ ;	100,00
93	90	red mandioqueria vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 26 mm; werkend breed 145 mm; lengte 215 cm; totaal circa 0,79 m³;	100,00
94	90	red mandioqueria vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 215 cm; totaal circa 0,79 m³;	100,00
95	35	red mandioqueria vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 215 cm; totaal circa 0,31 m³;	50,00
96	105	mukulungu vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 185 cm; totaal circa 0,70 m³;	100,00
97	105	mukulungu vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 94/185 cm; 11/155 cm; totaal circa 0,69 m³;	100,00
98	95	mukulungu vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 84/155 cm; 11/105 cm; totaal circa 0,52 m³;	100,00
99	55	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x75 mm; lengte 245 cm; totaal circa 0,459 m³;	10,00
100	14	azobé balken omschrijving: kopmaat 50x155 mm; lengte 225 cm; totaal circa 0,244 m³;	10,00
101	21	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,210 m³;	10,00
102	12	azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,180 m³;	10,00
103	43	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 31x135 mm; lengte 225-240 cm; totaal circa 0,414 m³;	50,00
104	13	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 afgeschuinde hoeken; kopmaat 43x185 mm; lengte 213 cm; met 8 verzonken boorgaten; totaal circa 0,226 m³;	10,00
105	9	azobé planken omschrijving: kopmaat 40x220 mm; lengte 250 cm; totaal circa 0,198 m³;	10,00
106	6	azobé planken geschaafd omschrijving: kopmaat 45x150 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,081 m³;	10,00
107	15	azobé brug dekdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 50 mm; werkend breed 145 mm; lengte 215 cm; voorgeboord; totaal circa 0,234 m³;	10,00
108	4	azobé vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 43 mm; werkend breed 190 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,065 m³;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
109	13	azobé brugdekdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 57 mm; werkend breed 195 mm; lengte 180 cm; totaal circa 0,260 m³;	10,00
110	4	azobé balken omschrijving: kopmaat 100x150 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,120 m³;	10,00
111	100	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x102 mm; lengte 230 cm; totaal circa 1,174 m³; FSC ;	100,00
112	70	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x102 mm; lengte 230 cm; totaal circa 0,821 m³; FSC ;	100,00
113	61	red mandioqueria planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 28x185 mm; lengte 215 cm; totaal circa 0,70 m³; 100% FSC ;	100,00
114	21	okan regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 40x180 mm; lengte 6/195 cm en kopmaat 40x115 mm; lengte 15/195 cm; met boorgaten; totaal circa 0,21 m³ ;	10,00
115	84	groenhart planken geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x145 mm; lengte 185 cm; totaal circa 0,460 m³;FSC ;	100,00
116	9	azobé brugdekdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 55 mm; werkend breed 195 mm; lengte 120-220 cm; totaal circa 0,129 m³;	10,00
117	2	basralocus balken omschrijving: kopmaat 155x300 mm; lengte 1/250 cm; 1/140 cm; totaal circa 0,181 m³;	10,00
118	1	partij azobé dekdelen circa 0,414 m³ omschrijving: v.v. antislipprofiel met EP grip; met groef aan beide langszijden; dikte 65 mm; werkend breed 110 mm; lengte 19/185 cm; 19/120 cm ;	50,00
119	120	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x102 mm; lengte 230 cm; totaal circa 1,408 m³; 100% FSC ;	100,00
120	120	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x102 mm; lengte 230 cm; totaal circa 1,408 m³; FSC ;	100,00
121	100	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x102 mm; lengte 230 cm; totaal circa 1,174 m³; FSC ;	100,00
122	100	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x102 mm; lengte 230 cm; totaal circa 1,174 m³; FSC ;	100,00
123	25	azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 95x95 mm; lengte 250 cm; totaal circa 0,564 m³;	50,00
124	25	massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 35 mm; werkend breed 140 mm; lengte 245 cm; totaal circa 0,300 m³;	10,00
125	18	basralocus paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langszijden; dikte 25 mm; werkend breed 140 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,189 m³;	10,00
126	30	azobé vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 40 mm; werkend breed 80 mm; lengte 305 cm; totaal circa 0,293 m³;	10,00
127	18	massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 35 mm; werkend breed 140 mm; lengte 300 cm; totaal circa 0,250 m³;	10,00
128	1	partij azobé damwanddelen circa 0,099 m³ omschrijving: met zoekkant; dikte 50 mm; breedte totaal 0,66 cm; lengte 300 cm;	10,00
129	3	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 240 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 0,081 m³;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
130	8	azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 90x90 mm; lengte 270 cm; totaal circa 0,175 m³;	10,00
131	16	azobé shiwapdelen omschrijving: dikte 43 mm; werkend breed 145 mm; lengte 208 cm; totaal circa 0,208 m³;	10,00
132	3	azobé planken omschrijving: kopmaat 45x195 mm; lengte 200-210 cm; totaal circa 0,053 m³;	10,00
133	4	azobé vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 38 mm; werkend breed 190 mm; lengte 158 cm; totaal circa 0,046 m³;	10,00
134	3	azobé balken omschrijving: kopmaat 80x180 mm; lengte 175 cm; totaal circa 0,076 m³;	10,00
135	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,50 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 145-260 mm; lengte 215 cm;	100,00
136	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,66 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 160-310 mm; lengte 215 cm;	100,00
137	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,55 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 160-240 mm; lengte 215 cm;	100,00
138	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,56 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 125-205 mm; lengte 215 cm;	100,00
139	28	padouk planken omschrijving: kopmaat 26x130 mm; lengte 20/225 mm; 8/215 cm; totaal circa 0,21 m³;	10,00
140	10	azobé gepunte palen geschaafd omschrijving: kopmaat 90x90 mm; lengte 205 cm; totaal circa 0,17 m³ ;	10,00
141	72	okan gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,92 m³;	50,00
142	23	massaranduba deckdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 215 cm; totaal circa 0,15 m³ ;	10,00
143	1	partij hardhouten vloerdelen omschrijving: met mes en groef rondom; dikte 20 mm; breedte 190 mm; diverse houtsoorten ;	10,00
144	1	partij red alder strips geschuurd circa 1,20 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; B-strips; kopmaat 26x80/100 mm; lengte 300 cm;	50,00
145	1	partij red alder strips geschuurd circa 1,10 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; B-strips; kopmaat 22x80/100 mm; lengte 275/300 cm;	50,00
146	1	partij red alder strips geschuurd circa 1,05 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; B-strips; kopmaat 22x80/100 mm; lengte 275/300 cm;	50,00
147	1	partij Amerikaans notenhout geschuurd circa 0,71 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 33 mm; breedte 125-265 mm; lengte 280 cm;	100,00
148	1	partij Amerikaans notenhout geschuurd circa 0,70 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; dikte 33 mm; breedte 140-330 mm; lengte 280 cm ;	100,00
149	1	partij Amerikaans notenhout geschuurd circa 0,61 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 135-310 mm; lengte 220-250 cm ;	100,00
150	1	partij Amerikaans notenhout geschuurd circa 0,51 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 33 mm; breedte 125-270 mm; lengte 180-250 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
151	1	partij Amerikaans notenhout geschuurd circa 0,50 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 130-310 mm; lengte 220-250 cm ;	100,00
152	1	partij Amerikaans notenhout geschuurd circa 0,50 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 120-285 mm; lengte 120-250 cm ;	100,00
153	1	partij Amerikaans notenhout geschuurd circa 0,51 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 160-275 mm; lengte 215-245 cm ;	100,00
154	1	partij Itauba deekdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 120/305 cm; 184/245 cm; totaal circa 2,49 m ³ ;	500,00
155	105	mukulungu vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 245 cm; totaal circa 0,93 m ³ ;	100,00
156	105	mukulungu vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 245 cm; totaal circa 0,93 m ³ ;	100,00
157	105	mukulungu vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 245 cm; totaal circa m ³ ;	100,00
158	105	mukulungu vlonderdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 245 cm; totaal circa 0,93 m ³ ;	100,00
159	1	partij Frans eikenhout circa 0,518 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x140 mm; lengte 105-115 cm; wormverdacht; totaal circa 133 stuks;	10,00
160	1	partij Frans eikenhout circa 0,611 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x140 mm; lengte 110 cm; wormverdacht; totaal circa 157 stuks;	10,00
161	1	partij Frans eikenhout circa 0,446 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 42 cm; totaal circa 384 stuks;	50,00
162	1	partij europees eiken resthout omschrijving: kopmaat 40x150 mm; lengte tot 100 cm; totaal circa 1 m ³ ;	10,00
163	1	partij Frans eikenhout circa 1,217 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x150 mm; lengte 205 cm; totaal circa 220 stuks;	50,00
164	1	partij Frans eikenhout circa 0,169 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x140 mm; lengte 215 cm; totaal circa 21 stuks;	10,00
165	1	partij Frans eikenhout circa 1,083 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x180 mm; lengte 28/225 cm; 79/205 cm; totaal circa 107 stuks;	50,00
166	1	partij Frans eikenhout circa 0,981 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 205 cm; totaal circa 179 stuks;	50,00
167	1	partij Frans eikenhout circa 1,623 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x160 mm; lengte 52/225 cm; 128/205 cm; totaal circa 180 stuks;	100,00
168	1	partij Frans eikenhout circa 0,496 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rouge rustiek; kopmaat 27x225 mm; lengte 12/225 cm; 11/205 cm; kopmaat 27x190 mm; 19/205 cm; totaal circa 42 stuks;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
169	1	partij Frans eikenhout circa 0,955 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x150 mm; lengte 165 cm; totaal circa 217 stuks;	10,00
170	1	partij Frans eikenhout circa 0,128 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x150 mm; lengte 165 cm; totaal circa 29 stuks;	10,00
171	1	partij Frans eikenhout circa 1,479 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x170 mm; lengte 250 cm; totaal circa 191 stuks;	50,00
172	1	partij Frans eikenhout circa 1,257 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x150 mm; lengte 253 cm; totaal circa 184 stuks;	50,00
173	1	partij Frans eikenhout circa 1,469 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x150 mm; lengte 253 cm; totaal circa 215 stuks;	50,00
174	1	partij Frans eikenhout circa 0,952 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x170 mm; lengte 250 cm; totaal circa 123 stuks;	10,00
175	1	partij Frans eiken resthout circa 1,225 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit mix; dikte 27 mm; vallend breed; lengte 170-270 cm;	10,00
176	1	partij Frans eikenhout circa 0,400 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 215 cm; totaal circa 68 stuks;	50,00
177	1	partij Frans eikenhout circa 0,632 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x260 mm; lengte 173 cm; totaal circa 52 stuks;	100,00
178	1	partij Frans eiken afdeklanken circa 0,300 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit mix; dikte 12 mm; vallend breed; lengte tot 170 cm;	10,00
179	1	partij breed Frans eikenhout circa 0,390 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x270 mm; lengte 155 cm; totaal circa 35 stuks;	10,00
180	1	partij Frans eikenhout circa 0,172 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x225 mm; lengte 125 cm; totaal circa 23 stuks;	10,00
181	1	partij Frans eikenhout circa 1,471 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x170 mm; lengte 250 cm; totaal circa 190 stuks;	50,00
182	1	partij Frans eikenhout circa 1,471 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x170 mm; lengte 250 cm; totaal circa 190 stuks;	50,00
183	1	partij Frans eikenhout circa 1,212 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 18x170 mm; lengte 122/250 cm; 43/210 cm; totaal circa 165 stuks;	50,00
184	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 0,419 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x320 mm; lengte 305 cm; totaal circa 27 stuks;	50,00
185	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 0,362 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x340 mm; lengte 305 cm; totaal circa 13 stuks;	50,00
186	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 0,778 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x300 mm; lengte 17/305 cm; 16/275 cm; totaal circa 33 stuks;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
187	1	partij Frans eikenhout circa 0,867 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x225 mm; lengte 37/305 cm; 11/275 cm; wormverdacht; totaal circa 48 stuks;	10,00
188	1	partij Frans eikenhout circa 0,295 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x190 mm; lengte 305 cm; totaal circa 19 stuks;	50,00
189	1	partij Frans eikenhout circa 1,176 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x205 mm; lengte 255 cm; wormverdacht; totaal circa 84 stuks;	10,00
190	1	partij Frans eiken massieve vloer- en rabat delen circa 0,346 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 190 mm; lengte 255 cm; totaal circa 30 stuks ;	10,00
191	1	partij Frans eikenhout circa 1,526 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x205 mm; lengte 255 cm; wormverdacht; totaal circa 109 stuks;	10,00
192	1	partij Frans eikenhout circa 1,795 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x205 mm; lengte 100/255 cm; 32/225 cm; wormverdacht; totaal circa 132 stuks;	50,00
193	1	partij Frans eikenhout circa 0,295 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x180 mm; lengte 255 cm; wormverdacht; totaal circa 24 stuks;	10,00
194	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 0,586 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x340 mm; lengte 10/255 cm; 14/225 cm; 4/205 cm; totaal circa 28 stuks;	50,00
195	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 0,382 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x320 mm; lengte 15/225 cm; 6/205 cm; totaal circa 21 stuks;	50,00
196	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 65-72 mm; lengte 205 cm; totaal circa 249 stuks;	50,00
197	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek D; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 145 mm; lengte 120/180 cm; 78/170 cm; totaal circa 198 stuks ;	100,00
198	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek D; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 125 mm; lengte 205 cm; totaal circa 105 stuks ;	50,00
199	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek D; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 165 mm; lengte 48/180 cm; 70/170 cm; 42/150 cm; totaal circa 161 stuks ;	100,00
200	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek D; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 125 mm; lengte 23/180 cm; 57/170 cm; 66/160 cm; 32/150 cm; totaal circa 178 stuks ;	100,00
201	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 1,417 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 105/175 cm; 6/155 cm; totaal circa 111 stuks;	100,00
202	89	padouk rabatdelen omschrijving: mes/groef kopse kant; dikte 15 mm; werkend breed 130 mm; lengte 125 cm; verpakt in folie ;	50,00
203	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,178 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x260 mm; lengte 19/225 cm; 63/205 cm; totaal circa 91 stuks;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
204	1	partij breed Frans eikenhout circa 0,907 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x260 mm; lengte 175 cm; totaal circa 76 stuks;	100,00
205	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,251 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x240 mm; lengte 19/185 cm; 85/175 cm; 9/165 cm; totaal circa 113 stuks;	100,00
206	1	partij Frans eikenhout circa 1,104 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x140 mm; lengte 205 cm; totaal circa 146 stuks;	100,00
207	1	partij Frans eikenhout circa 1,076 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 205 cm; totaal circa 249 stuks;	50,00
208	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 1,149 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 205 cm; totaal circa 76 stuks;	100,00
209	1	partij breed Frans eikenhout circa 0,998 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x240 mm; lengte 205 cm; totaal circa 77 stuks;	100,00
210	1	partij Frans eikenhout circa 1,422 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x180 mm; lengte 255 cm; totaal circa 117 stuks;	100,00
211	1	partij Frans eikenhout circa 1,162 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustic color; kopmaat 27x210 mm; lengte 255 cm; totaal circa 84 stuks;	100,00
212	1	partij Frans eikenhout circa 1,010 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 205 cm; totaal circa 187 stuks;	50,00
213	1	partij Frans eikenhout circa 0,875 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 185 cm; totaal circa 180 stuks;	50,00
214	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,446 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x260 mm; lengte 72/255 cm; 6/245 cm; 5/235 cm; totaal circa 83 stuks ;	100,00
215	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,134 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 60/225 cm; 9/210 cm; totaal circa 69 stuks ;	100,00
216	1	partij Frans eikenhout circa 1,010 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 205 cm; totaal circa 187 stuks;	50,00
217	1	partij Frans eikenhout circa 1,00 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x140 mm; lengte 185 cm; totaal circa 147 stuks;	50,00
218	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,356 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x260 mm; lengte 240 cm; totaal circa 84 stuks;	100,00
219	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,568 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek ; kopmaat 27x240 mm; lengte 225 cm; totaal circa 110 stuks;	100,00
220	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 1,247 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 225 cm; totaal circa 75 stuks;	100,00
221	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,597 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x260 mm; lengte 255 cm; totaal circa 91 stuks;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
222	1	partij zeer breed Frans eikenhout circa 1,399 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 255 cm; totaal circa 74 stuks;	100,00
223	1	partij breed Frans eikenhout circa 1,944 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek ; kopmaat 27x240 mm; lengte 255-265 cm; totaal circa 120 stuks;	100,00
224	1	partij Frans eikenhout circa 0,972 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x200 mm; lengte 185 cm; totaal circa 100 stuks;	50,00
225	1	partij Frans eikenhout circa 0,930 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustic color; kopmaat 27x210 mm; lengte 205 cm; totaal circa 84 stuks;	50,00
226	1	partij Frans eikenhout circa 1,168 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x180 mm; lengte 12/225 cm; 107/205 cm; totaal circa 119 stuks;	100,00
227	1	partij Frans eikenhout circa 0,930 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustic color; kopmaat 27x210 mm; lengte 205 cm; totaal circa 84 stuks;	50,00
228	1	partij Frans eikenhout circa 1,076 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 205 cm; totaal circa 249 stuks;	50,00
229	1	partij Frans eikenhout circa 1,074 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x180 mm; lengte 50/225 cm; 109/205 cm; totaal circa 159 stuks ;	100,00
230	1	partij Frans eikenhout circa 1,228 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x160 mm; lengte 109/185 cm; 28/175 cm; 27/155 cm; totaal circa 164 stuks;	100,00
231	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x200 mm; lengte 260 cm; 4 jaar aangedroogd; totaal circa 1,872 m ³ ;	100,00
232	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x200 mm; lengte 260 cm; 4 jaar aangedroogd; totaal circa 1,872 m ³ ;	100,00
233	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x200 mm; lengte 260 cm; 4 jaar aangedroogd; totaal circa 0,936 m ³ ;	50,00
234	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x200 mm; lengte 260 cm; 4 jaar aangedroogd; totaal circa 1,872 m ³ ;	100,00
235	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x200 mm; lengte 260 cm; 4 jaar aangedroogd; totaal circa 1,872 m ³ ;	100,00
236	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x200 mm; lengte 260 cm; 4 jaar aangedroogd; totaal circa 0,936 m ³ ;	50,00
237	20	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 200x200 mm; lengte 1/300 cm; 4/285 cm; 1/270 cm; 3/260 cm; 1/250 cm; 2/240 cm; 1/225 cm; 2/220 cm; 2/210 cm; 3/200 cm; totaal circa 1,928 m ³ ;	100,00
238	20	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 200x200 mm; lengte 2/280 cm; 1/270 cm; 1/265 cm; 2/260 cm; 2/255 cm; 3/250 cm; 2/225 cm; 5/210 cm; 2/200 cm; totaal circa 1,896 m ³ ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
239	26	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x140 mm; lengte 250-395 cm; totaal circa 1,168 m ³ ;	50,00
240	20	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 200x200 mm; lengte 4/390 cm; 2/375 cm; 6/350 cm; 2/340 cm; 4/320 cm; 2/300 cm; 2 jaar aangedroogd; totaal circa 2,252 m ³ ;	100,00
241	24	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x120 mm; lengte 300-315 cm; 2 jaar aangedroogd; totaal circa 1,037 m ³ ;	50,00
242	24	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x160 mm; lengte 2/330 cm; 9/300 cm; 5/280 cm; 8/250 cm; 2 jaar aangedroogd; totaal circa 1,287 m ³ ;	100,00
243	21	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 120x140 mm; lengte 16/280-290 cm; 5/250 cm; totaal circa 0,990 m ³ ;	50,00
244	16	Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 100x100 mm; lengte 475 cm; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 0,76 m ³ ;	50,00
245	34	Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 100x100 mm; lengte 415 cm; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 1,411 m ³ ;	100,00
246	7	Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 75x240 m; lengte 2/450 cm en kopmaat 75x190 mm; 1/560 cm; 4/450 cm; totaal circa 7 stuks; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 0,498 m ³ ;	50,00
247	1	partij Frans eikenhouten regels circa 0,913 m³ omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 31/475-500 cm; 3/350 cm; 9/260 cm; totaal circa 43 stuks; wormverdacht ;	50,00
248	1	partij Frans eiken balken circa 0,900 m³ omschrijving: kopmaat 70x100 mm; lengte 410-420 cm; totaal circa 31 stuks; 14 jaar binnen op lat gedroogd ;	50,00
249	1	partij steigerhout omschrijving: kopmaat 32x200 mm; lengte 320-500 cm; circa 32 stuks; kopmaat 20x200mm lengte 500 cm; circa 11 stuks; en enig divers hout; op 1 pallet;	10,00
250	1	partij Frans eiken balken circa 0,516 m³ omschrijving: kopmaat 120x100 mm; lengte 13/270-275 cm; en kopmaat 120x120 mm; lengte 2/330 cm; totaal circa 15 stuks; 14 jaar binnen op lat gedroogd ;	50,00
251	1	partij Frans eiken balken circa 0,6 m³ omschrijving: kopmaat 75x100 mm; lengte 210-300-395 cm cm; totaal circa 28 stuks; 14 jaar binnen op lat gedroogd ;	50,00
252	1	partij Frans eiken balken circa 0,370 m³ omschrijving: kopmaat 100x190 mm; lengte 6/225 cm; 2/300 cm; deels wormverdacht; 14 jaar binnen op lat gedroogd ;	10,00
253	1	partij Frans eiken balken omschrijving: 2 stuks kopmaat 200x200 mm; lengte 320 en 250 cm; 2 stuks kopmaat 100x200 mm; lengte 225 en 345 cm; B-keus; wormverdacht ;	10,00
254	8	eiken balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 230-265 cm;	10,00
255	1	Frans eiken stam circa 0,830 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 58-56 cm; lengte 267 cm; (stamnr 6);	50,00
256	1	Frans eiken stam circa 0,804 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 62-60 cm; lengte 265 cm; (stamnr 2);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
257	1	Frans eiken stam circa 0,908 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 62-61 cm; lengte 265 cm; (stamnr 4);	50,00
258	1	Frans eiken stam circa 0,935 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 64-61 cm; lengte 265 cm; (stamnr 5);	50,00
259	1	Frans eiken stam circa 0,855 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 59-58 cm; lengte 265 cm; (stamnr 3);	50,00
260	1	Frans eiken stam circa 0,938 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 66-63 cm; lengte 262 cm; (stamnr 1);	50,00
261	1	Frans eiken stam circa 0,511 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 58-48 cm; lengte 260 cm; (stamnr 15);	10,00
262	1	Frans eiken stam circa 0,346 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 40-38 cm; lengte 263 cm; (stamnr 9);	10,00
263	1	Frans eiken stam circa 0,363 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 41-39 cm; lengte 260 cm; (stamnr 8);	10,00
264	1	Frans eiken stam circa 0,661 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 55-52 cm; lengte 262 cm; (stamnr 11);	50,00
265	1	Frans eiken stam circa 0,755 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 58-55 cm; lengte 260 cm; (stamnr 10);	50,00
266	1	Frans eiken stam circa 0,471 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 47-47 cm; lengte 258 cm; (stamnr 7);	10,00
267	1	Frans eiken stam circa 0,638 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 54-52 cm; lengte 270 cm; (stamnr 12);	50,00
268	1	Frans eiken stam circa 2,25 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 70 mm dik; breedte 100-100 cm; lengte 265 cm (stam 1a);	100,00
© 269	1	Frans eiken stam circa 1,475 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik; breedte 98-85 cm; lengte 265 cm (stam 2a);	100,00
© 270	1	Frans eiken stam circa 1,428 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik; breedte 74-70 cm; lengte 265 cm (stam 2b);	100,00
Eiken stam			
271	1	zeer grote Frans eiken stam circa 3,706 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 70 mm dik; breedte 106-120 cm; lengte 425 cm (stam 5);	100,00
272	1	partij douglas steigerdelen omschrijving: kopmaat 32x200 mm; lengte tot 200-270 cm; totaal circa 72 stuks;	10,00
273	50	eiken palen gepunt omschrijving: kopmaat 70x70 mm; lengte 210-260 cm;	10,00
274	15	eiken balken omschrijving: kopmaat 150x150 mm; lengte 250-260 cm;	50,00
275	1	populieren sokkel omschrijving: kopmaat 370x415 mm, lengte 198 cm;	10,00
276	25	angelim vermelho planken omschrijving: kopmaat 20x150 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,15 m³ ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
277	428	okan regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 40x55 mm; lengte 143/150 cm; 285/52 cm; totaal circa 0,80 m ³ ;	50,00
278	1	partij basralocus planken geschaafd circa 0,40 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 25x150 mm; lengte 55-150 cm;	10,00
279	52	massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 35 mm; werkend breed 140 mm; lengte 125 cm; totaal ca. 0,319 m ³ ;	10,00
280	81	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 50 mm; werkend breed 145 mm; lengte 40/90 cm; 41/76 cm; totaal circa 0,583 m ³ ;	10,00
281	32	azobé palen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 50x50 mm; lengte 135 cm; totaal circa 0,104 m ³ ;	10,00
282	27	azobé regels omschrijving: kopmaat 55x100 mm; lengte 150 cm; totaal circa 0,203 m ³ ;	10,00
283	84	azobé balken omschrijving: kopmaat 45x150 mm; lengte 140 cm; totaal circa 0,851 m ³ ;	50,00
284	14	azobé brugdekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel met EP grip; dikte 60 mm; werkend breed 170 mm; lengte 8/220 cm; 6/133 cm;	10,00
285	9	azobé paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 38 mm; werkend breed 107 mm; lengte 200 cm; en dikte 30 mm; werkend breed 137 mm; lengte 4/150 cm;	10,00
286	10	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; en groef onderzijde; dikte 50 mm; werkend breed 145 mm; lengte 180 cm; totaal circa 0,131 m ³ ;	10,00
287	4	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 38 mm; werkend breed 187 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,057 m ³ ;	10,00
288	6	azobé vlonderdelen omschrijving: v.v.antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 240 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,130 m ³ ;	10,00
289	62	billinga regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 40x65 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,322 m ³ ;	10,00
290	115	billinga regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 40x65 mm; lengte 200 cm; totaal circa 0,598 m ³ ;	50,00
291	8	azobé balken omschrijving: kopmaat 100x100 mm; lengte 100 cm; totaal circa 0,080 m ³ ;	10,00
292	7	padouk planken omschrijving: kopmaat 40x150 mm; lengte 110 cm; totaal circa 0,042 m ³ ;	10,00
293	4	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 45x190 mm; lengte 124 cm; totaal circa 0,044 m ³ ;	10,00
294	10	azobé balken omschrijving: kopmaat 55x160 mm; lengte 150 cm; en 1 stuks kopmaat 55x205 mm; lengte 150; totaal circa 0,149 m ³ ;	10,00
295	12	azobé planken omschrijving: kopmaat 50x145 mm; lengte 145 cm; totaal circa 0,126 m ³ ;	10,00
296	14	azobé brugdekdelen omschrijving: met antislipprofiel; dikte 50 mm; werkend breed 140 mm; lengte 1400 cm; totaal circa 0,137 m ³ ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
297	77	okan planken omschrijving: kopmaat 45x120 mm; lengte 160 cm; totaal circa 0,686 m ³ ;	50,00
298	6	billinga balken omschrijving: kopmaat 50x195 mm; lengte 135 cm; totaal circa 0,079 m ³ ;	10,00
299	1	essenhouten stam circa 0,320 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 53-33 cm; lengte 255 cm; (stamnr 20);	10,00
300	1	iepen stam circa 0,676 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 72-36 cm; lengte 320 cm; (stamnr 2);	10,00
301	1	iepen stam circa 0,842 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 60 mm dik, breedte 62-53 cm; lengte 330 cm; (stamnr 3);	10,00
302	1	iepen stam circa 0,630 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 60 mm dik, breedte 65-46 cm; lengte 320 cm; (stamnr 9);	10,00
303	1	essenhouten stam circa 0,780 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 49-41 cm; lengte 370 cm; (stamnr 18);	10,00
304	1	beuken stam circa 1,365 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 75 mm dik, breedte 90-90 cm; lengte 235 cm; (stamnr 1);	10,00
305	1	iepen stam circa 1,155 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 70 mm dik, breedte 85-55 cm; lengte 305 cm; (stamnr 10);	10,00
306	1	populieren stam circa 0,595 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 70 mm dik, breedte 60-5227cm; lengte 250 cm; (stamnr 11);	10,00
307	1	Inlands eiken stam circa 0,668 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 67-60 cm; lengte 245 cm; (stamnr 27);	10,00
308	1	Inlands eiken stam circa 1,001 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 73-62 cm; lengte 260 cm; (stamnr 19);	10,00
309	1	Amerikaans eiken stam circa 0,334 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 58-41 cm; lengte 230 cm; (stamnr 26);	10,00
310	1	essenhouten stam circa 0,800 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 60 mm dik, breedte 67-63 cm; lengte 250 cm; (stamnr 24);	10,00
311	1	Inlands eiken stam circa 0,920 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 66-66 cm; lengte 249 cm; (stamnr 29);	10,00
312	1	populieren stam circa 0,500 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 70 mm dik, breedte 60-53 cm; lengte 196 cm; (stamnr 12);	10,00
313	1	populieren stam circa 0,880 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 60 mm dik, breedte 73-65 cm; lengte 252 cm; (stamnr 23);	10,00
314	1	populieren stam circa 0,963 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 60 mm dik, breedte 69074cm; lengte 252 cm; (stamnr 25);	10,00
315	1	douglas boomstamdelen omschrijving: dikte 55-70 mm; breedte 42-35 cm; lengte 350-400 cm; (stamnr 20);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
316	1	iepen stam circa 0,817 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 73-45 cm; lengte 450 cm; (stamnr 4);	10,00
317	1	iepen stam circa 1,225 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 58-50 cm; lengte 485 cm; (stamnr 7);	10,00
318	1	iepen stam circa 0,700 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 47-40 cm; lengte 445 cm; (stamnr 6);	10,00
319	1	iepen stam circa 1,184 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 62-45 cm; lengte 450 cm; (stamnr 5);	10,00
320	1	iepen stam circa 0,500 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 47-44 cm; lengte 247 cm; (stamnr 8);	10,00
321	1	essenhouten stam circa 0,667 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 63-60 cm; lengte 325 cm; (stamnr 28);	10,00
322	1	beuken stam circa 1,334 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 60 mm dik, breedte 67-65 cm; lengte 380 cm; (stamnr 17);	10,00
323	1	partij vuren balkjes circa 0,54 m³ omschrijving: kopmaat 72x72 mm; lengte 80 cm; totaal circa 118 stuks;	10,00
324	1	partij vuren balkjes circa 0,86 m³ omschrijving: kopmaat 72x72 mm; lengte 80 cm; totaal circa 209 stuks;	10,00
325	1	partij vuren balkjes circa 0,89 m³ omschrijving: kopmaat 72x72 mm; lengte 80 cm; totaal circa 216 stuks;	10,00
326	1	partij vuren planken circa 1,285 m³ omschrijving: kopmaat 22x100 mm; lengte 1170 mm; totaal circa 495 stuks;	50,00
328	1	partij vuren balkjes geschaafd circa 1,27 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 grote ronde kanten; kopmaat 42x90 mm; lengte 1093 mm; totaal circa 264 stuks;	50,00
329	1	partij vuren balken circa 0,714 m³ omschrijving: kopmaat 75x100 mm; lengte 69 cm; totaal circa 140 stuks;	10,00
330	1	partij vuren blokhutprofiel circa 0,729 m³ omschrijving: dikte 44 mm; werkend breed 130 mm; lengte 135 cm; totaal circa 72 stuks;	10,00
331	1	partij vuren balken geschaafd circa 1,935 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 4 rode kanten; kopmaat 95x95 mm; lengte 150 cm; totaal circa 129 stuks;	50,00
332	583	Slavonisch essen regels omschrijving: kunstmatig gedroogd; kopmaat 27x60 mm; lengte 55 cm; totaal circa 0,52 m ³ ; wormverdacht ;	50,00
333	112	vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 36x235 mm; lengte 120 cm; totaal circa 1,3224 m ³ ;	50,00
334	56	vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 38x230 mm; lengte 148 cm; totaal circa 0,815 m ³ ;	50,00
335	240	azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 50 cm; totaal circa 0,768 m ³ ;	10,00
336	9	azobé paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 38 mm; werkend breed 137 mm; lengte 140 cm; totaal circa 0,066 m ³ ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
337	13	okan paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 37 mm; werkend breed 117 mm; lengte 140 cm; totaal circa 0,079 m³;	10,00
338	13	okan paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 38 mm; werkend breed 117 mm; lengte 150 cm; totaal circa 0,087 m³;	10,00
339	119	azobé paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes-groef aan langsijden; dikte 38 mm; werkend breed 137 mm; lengte 111/150 cm; 8/100 cm; totaal circa 0,909 m³;	100,00
340	73	azobé paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes-groef aan langsijden; dikte 38 mm; werkend breed 137 mm; lengte 13/200 cm; 60/120 cm; totaal circa 0,51 m³;	50,00
341	84	azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 208 cm; totaal circa 0,123 m³;	10,00
342	240	azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 50 cm; totaal circa 0,768 m³;	10,00
343	240	azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 50 cm; totaal circa 0,768 m³;	10,00
344	300	azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,576 m³; FSC;	50,00
345	98	azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,188 m³; FSC;	10,00
346	300	azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,576 m³; FSC;	50,00
347	300	azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,576 m³; FSC;	50,00
348	119	massaranduba vlonderdelen omschrijving: dikte 35 mm; werkend breed 145 mm; lengte 63 cm; totaal circa 0,380 m³ ;	50,00
349	175	massaranduba vlonderdelen omschrijving: dikte 35 mm; werkend breed 145 mm; lengte 63 cm; totaal circa 0,560 m³ ;	50,00
350	14	azobé balken omschrijving: kopmaat 100x100 mm; lengte 100-113 cm; totaal circa 0,140 m³;	10,00
351	250	azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,480 m³;	10,00
352	300	azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,576 m³; FSC;	50,00
353	300	azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,576 m³; FSC;	50,00
354	32	azobé palen omschrijving: kopmaat 70x70 mm; lengte 75 cm; waarvan 16 gepunt; totaal circa 0,125 m³;	10,00
355	53	azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 65x195 mm; lengte 76 cm; totaal circa 0,511 m³;	50,00
356	34	azobé palen omschrijving: kopmaat 60x60 mm; lengte 98 cm; totaal circa 0,120 m³;	10,00
357	52	azobé planken omschrijving: kopmaat 35x135 mm; lengte 128 cm; totaal circa 0,326 m³;	10,00
358	24	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 37 mm; werkend breed 135 mm; lengte 150 cm; totaal circa 0,186 m³;	10,00
359	21	basralocus balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 75x195 mm; lengte 100-175 cm; totaal circa 0,307 m³; 100% FSC ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
360	12	azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 47x197 mm; lengte 140 cm; totaal circa 0,156 m³;	10,00
361	10	billinga balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 95x95 mm; lengte 145 cm; totaal circa 0,13 m³;	10,00
362	188	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 30x105 mm; lengte 128 cm; totaal circa 0,762 m³;	50,00
363	110	azobé paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes-groef aan langsijden; dikte 38 mm; werkend breed 137 mm; lengte 140 cm; totaal circa 0,802 m³;	100,00
364	48	okan paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 35 mm; werkend breed 117 mm; lengte 150 cm; totaal circa 0,295 m³;	10,00
365	161	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 44 mm; werkend breed 135 mm; lengte 70 cm; totaal circa 0,784 m³; FSC ;	100,00
366	189	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 44 mm; werkend breed 135 mm; lengte 70 cm; totaal circa 0,921 m³; FSC ;	100,00
367	120	azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 97/80 cm; 23/48 cm; totaal circa 0,568 m³;	50,00
368	240	azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 48 cm; totaal circa 0,737 m³;	50,00
369	240	azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 48 cm; totaal circa 0,737 m³;	50,00
370	10	massaranduba dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 140 mm; lengte 2/170 cm; 8/64 cm; totaal circa 0,030 m³ ;	10,00
371	18	azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 40x145 mm; lengte 135 cm; totaal circa 0,136 m³;	10,00
372	46	billinga balken omschrijving: kopmaat 50x155 mm; lengte 100 cm; totaal circa 0,357 m³;	10,00
373	100	azobé regels omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 100 cm; totaal circa 0,500 m³;	10,00
374	137	billinga planken geschaafd description: 4- -sided planed; with rounded corners; head diameter 28x145 mm; length 125 cm;	100,00
375	76	okan balkjes geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met rondom afgeronde hoeken; kopmaat 60x140 mm; lengte 36/44 cm; 40/29 cm; totaal circa 0,23 m³ ;	10,00
376	38	hardhouten paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes-groef aan langsijden; dikte 28 mm; werkend breed 135 mm; lengte 98 cm; totaal circa 0,141 m³;	10,00
377	61	hardhouten paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes-groef aan langsijden; dikte 28 mm; werkend breed 135 mm; lengte 116 cm; totaal circa 0,267 m³;	100,00
378	21	okan paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 36 mm; werkend breed 117 mm; lengte 125 cm; totaal circa 0,111 m³;	10,00
379	192	hardhouten paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes-groef aan langsijden; dikte 32 mm; werkend breed 130 mm; lengte 128 cm; totaal circa 1,022 m³;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
380	16	karri paardenboxprofiel omschrijving: dikte 32 mm; werkend breed 130 mm; lengte 120 cm; totaal circa 0,080 m³;	10,00
381	1	partij vuren mes-groefdelen circa 0,975 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met mes en groef aan langsijden; dikte 18 mm; werkend breed 110 mm; lengte 222 cm; totaal circa 160 stuks;	10,00
382	1	partij vuren regels circa 2,223 m³ omschrijving: kopmaat 50x75 mm; lengte 240 cm; totaal circa 247 stuks;	50,00
383	1	partij Frans eikenhout circa 1,934 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit industriël; kopmaat 52x170 mm; lengte 260 cm; totaal circa 93 stuks ;	100,00
384	1	partij Frans eikenhout circa 0,583 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit industriël; kopmaat 52x170 mm; lengte 305 cm; totaal circa 22 stuks ;	50,00
385	1	partij Frans eikenhout circa 1,055 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit industriël; kopmaat 52x210 mm; lengte 305 cm; totaal circa 33 stuks ;	100,00
386	1	partij Frans eikenhout circa 1,638 m³ omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 52x225 mm; lengte 255 cm; totaal circa 56 stuks ;	100,00
387	1	partij Frans eikenhout circa 1,638 m³ omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 52x225 mm; lengte 255 cm; totaal circa 56 stuks ;	100,00
388	1	partij Frans eikenhout circa 1,638 m³ omschrijving: kwaliteit industriël; kopmaat 52x225 mm; lengte 255 cm; totaal circa 56 stuks ;	100,00
389	1	partij vuren balken circa 0,72 m³ omschrijving: kopmaat 100x125 mm; lengte 12/420 cm; 2/360 cm; met een enkele zaagsnede; totaal circa 14 stuks;	10,00
390	7	billinga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 35x145 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,142 m³;	10,00
391	1	partij vuren planken circa 1,21 m³ omschrijving: kopmaat 22x100 mm; lengte 500 cm; totaal circa 105 stuks;	10,00
392	1	partij vuren balken omschrijving: kopmaat 100x125 mm; lengte 420 cm; met een enkele zaagsnede; totaal circa 22 stuks;	10,00
393	1	partij vuren planken circa 0,62 m³ omschrijving: kopmaat 41x240 mm; lengte 450 cm; totaal circa 14 stuks;	10,00
394	1	partij vuren balken geschaafd circa 1,117 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 4 ronde kanten; kopmaat 44x145 mm; lengte 480 cm; totaal circa 33 stuks;	10,00
395	1	partij vuren planken geschaafd circa 2,68 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met zwaluwstaartprofiel aan 1 lange zijde voor verlijming; kopmaat 40x120 mm; lengte 420 cm; totaal circa 96 stuks en 10 verlijmde delen kopmaat 40x240 mm ;	100,00
396	1	partij vuren planken geschaafd circa 2,054 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met zwaluwstaart profiel aan 1 lange zijde voor verlijming; kopmaat 40x120 mm; lengte 450 cm; totaal circa 83 stuks;	50,00
397	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,5 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; dikte 33 mm; breedte 125-205 mm; lengte 245 cm;	50,00
398	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,4 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; dikte 33 mm; breedte 125-175 mm; lengte 245 cm;	50,00
399	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,904 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; dikte 52 mm; breedte 125-195 mm; lengte 275-305 cm ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
400	1	partij Amerikaans kersenhout circa 1,0 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; dikte 33 mm; breedte 125-260 mm; lengte 275-305 cm;	100,00
401	1	partij Amerikaans kersenhout circa 1,0 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; dikte 33 mm; breedte 135-290 mm; lengte 275-305 cm;	100,00
402	1	partij Amerikaans kersenhout circa 1,0 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; dikte 33 mm; breedte 135-220 mm; lengte 335-365 cm;	100,00
403	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,879 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; dikte 26 mm; breedte 85-240 mm; lengte 335-365 cm;	50,00
404	1	partij Amerikaans kersenhout circa 0,673 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 52 mm; breedte 150-330 mm; lengte 395-425 cm;	50,00
405	1	partij Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 140x140 mm; lengte 85-125 cm; totaal 9 stuks ;	10,00
406	1	partij Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 95x225 mm; lengte 7/140 cm; 6/120 cm; wormverdacht; totaal 13 stuks ;	10,00
407	3	basralocus palen omschrijving: kopmaat 390x390 mm; lengte 1/130 cm; kopmaat 380x360 mm; lengte 1/175 cm en kopmaat 370x370 mm; lengte 1/125 mm; totaal circa 3 stuks ;	10,00
408	54	azobé balken omschrijving: kopmaat 60x250 mm; lengte 75 cm; totaal circa 0,567 m ³ ;	10,00
409	64	azobé balken omschrijving: kopmaat 60x250 mm; lengte 76 cm; totaal circa 0,730 m ³ ;	50,00
410	7	groenhart balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 250x250 mm; lengte 175 cm; totaal circa 0,766 m ³ ;	50,00
411	57	eiken paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 32 mm; werkend breed 120 mm; lengte 100 cm; B-keus; totaal circa 0,207 m ³ ;	10,00
412	19	eiken paardenboxprofiel omschrijving: v.v. mes en groef aan langsijden; dikte 32 mm; werkend breed 120 mm; lengte 270 cm; totaal circa 0,197 m ³ ;	10,00
413	1	partij harhouten schuttingdelen omschrijving: dikte 10-34 mm; vallend breed tot 390 mm; langste tot 360 cm;	10,00
414	1	partij hardhouten schuttingdelen omschrijving: dikte 5-35 mm; vallend breed tot 410 mm; langste tot 520 cm;	50,00
415	1	azobé getrokken paal omschrijving: circulair; kopmaat 350x350 mm; lengte 600 cm; totaal circa 0,735 m ³ ;	50,00
416	1	azobé getrokken paal omschrijving: circulair; kopmaat 350x350 mm; lengte 600 cm; totaal circa 0,735 m ³ ;	50,00
417	1	azobé getrokken paal omschrijving: circulair; kopmaat 350x350 mm; lengte 600 cm; totaal circa 0,735 m ³ ;	50,00
418	13	padouk planken geschaafd omschrijving: 2-zijdig geschaafd; kopmaat 23x175 mm; lengte 415 cm; totaal circa 0,22 m ³ ;	10,00
419	6	lange Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 120x120 mm; lengte 635 cm; wormverdacht; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 0,546 m ³ ;	10,00
420	6	lange Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 610 cm en 3 stuks kopmaat 160x160 mm; lengte 610 cm; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 1,200 m ³ ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
421	2	zeer lange Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 200x300 mm; lengte 810 cm; en 1 stuks kopmaat 300x300 mm; lengte 730 cm; wormverdacht; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 1,143 m ³ ;	50,00
422	3	zeer lange Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 200x300 mm; lengte 810 cm; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 1,458 m ³ ;	100,00
423	3	zeer lange Frans eiken balken omschrijving: kopmaat 200x300 mm; lengte 810 cm; 14 jaar binnen op lat gedroogd; circa 1,458 m ³ ;	100,00
424	3	hardhouten draglineschotten omschrijving: afmeting 150x1000 mm; lengte 500 cm ;	100,00
425	3	hardhouten draglineschotten omschrijving: afmeting 150x1000 mm; lengte 500 cm ;	100,00
426	3	hardhouten draglineschotten omschrijving: afmeting 150x1000 mm; lengte 500 cm ;	100,00
427	3	hardhouten draglineschotten omschrijving: afmeting 150x1000 mm; lengte 500 cm ;	100,00
428	56	douglas planken omschrijving: kopmaat 22x200 mm; lengte 260-410 cm;	10,00
429	1	partij vuren regels geschaafd circa 0,957 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 4 ronde kanten; kopmaat 44x44 mm; lengte 420 cm; B-keus; totaal circa 97 stuks;	10,00
430	1	partij vuren regels geschaafd circa 0,479 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 4 ronde kanten; kopmaat 45x45 mm; lengte 300 cm; B-keus; totaal circa 68 stuks;	10,00
431	1	partij vuren latten geschaafd circa 1,896 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 20x30 mm; lengte 390 cm; totaal circa 800 stuks;	50,00
432	2	azobé planken omschrijving: kopmaat 40x120 mm; lengte 340 cm; totaal circa 0,033 m ³ ;	10,00
433	2	azobé balken omschrijving: kopmaat 60x150 mm; lengte 335 cm; totaal circa 0,072 m ³ ;	10,00
434	4	massaranduba planken omschrijving: kopmaat 32x155 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,079 m ³ ;	10,00
435	4	billinga planken omschrijving: kopmaat 40x130 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,096 m ³ ;	10,00
436	7	azobé planken omschrijving: kopmaat 30x195 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,163 m ³ ;	10,00
437	3	azobé vlonderdelen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 groeven; kopmaat 35x180 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,078 m ³ ;	10,00
438	11	billinga regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 40x65 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,114 m ³ ;	10,00
439	8	azobé regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 55x90 mm; lengte 450 cm; totaal circa 0,178 m ³ ;	10,00
440	5	azobé planken geschaafd omschrijving: met 4 ronde hoeken; kopmaat 30x195 mm; lengte 400 cm; totaal circa 0,117 m ³ ;	10,00
441	4	azobé vlonderdelen omschrijving: met 2 groeven deels met EP grip; kopmaat 35x190 mm; lengte 510 cm; totaal circa 0,136 m ³ ;	10,00
442	30	azobé regels omschrijving: kopmaat 40x60 mm; lengte 490 cm; totaal circa 0,324 m ³ ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
443	6	billinga planken omschrijving: kopmaat 40x125 mm; lengte 500 cm; totaal circa 0,150 m ³ ;	10,00
444	10	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 60 mm; werkend breed 190 mm; lengte 2/450 cm; 1/350 cm; 7/160 cm; totaal circa 0,171 m ³ ; 100% FSC ;	10,00
445	7	azobé regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 40x90 mm; lengte 600 cm; totaal circa 0,151 m ³ ;	10,00
446	1	partij hardhouten vlonderdelen circa 0,99 m³ omschrijving: v.v. groef aan beide langszijden; dikte 21 mm; breedte 140 mm; lengte 240 cm; totaal circa 45 stuks ;	50,00
447	30	massaranduba dekdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 175-335 cm; totaal circa 0,31 m ³ ;	50,00
448	7	mukulunga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x130 mm; lengte 4/390 cm; 3/360 cm; B-keus; totaal circa 0,72 m ³ ;	10,00
450	14	mukulunga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x130 mm; lengte 5/480 cm; 6/450 cm; 1/360 cm; 3/300 cm; B-keus; totaal circa 0,175 m ³ ;	10,00
451	26	mukulunga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x130 mm; lengte 10/390-420 cm; 16/310-330 cm; B-keus ; totaal circa 0,240 m ³ ;	10,00
452	36	massaranduba dekdelen omschrijving: dikte 21 mm; breedte 145 mm; lengte 20/460 cm; 10/430 cm; 6/400 cm; totaal circa 0,43 m ³ ;	50,00
453	92	itauba dekdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 28/550 cm; 54/520 cm; 10/490 cm; totaal circa 1,47 m ³ ;	100,00
454	48	jatoba dekdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 610 cm; totaal circa 0,89 m ³ ;	100,00
455	40	jatoba dekdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 67/575 cm; 28/550 cm totaal circa 1,65 m ³ ;	100,00
456	2	mukulungu planken omschrijving: kopmaat 33x155 mm; lengte 260 cm; totaal circa 0,026 m ³ ;	10,00
457	3	azobé balken omschrijving: kopmaat 65x150 mm; lengte 305 cm; totaal circa 0,094 m ³ ;	10,00
458	3	billinga planken omschrijving: kopmaat 40x145 mm; lengte 275 cm; totaal circa 0,048 m ³ ;	10,00
459	6	hardhouten regels omschrijving: kopmaat 45x65 mm; lengte 270 cm; totaal circa 0,047 m ³ ;	10,00
460	1	azobé balk omschrijving: kopmaat 50x390 mm; lengte 270 cm; totaal circa 0,052 m ³ ;	10,00
461	15	naaldhout planken omschrijving: kopmaat 45x80 mm; lengte 290 cm; totaal circa 0,157 m ³ ;	10,00
462	6	partij billinga brugleuningdelen omschrijving: kopmaat 105x175 mm; lengte 1/650 cm; 5/520 cm; B-keus ;	50,00
463	1	partij vurenhouten sierlijsten omschrijving: wengé deklijsten; eiken keeplatten en prisma's; o.a. 10x10 cm; 10x5 cm; 7x7 cm; inclusief stalen juk ;	10,00
464	2	eikenhouten hekpaal omschrijving: met diamantkop; kopmaat 150x150 mm; lengte 235 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
465	2	eikenhouten hekpaal omschrijving: met diamantkop; kopmaat 150x150 mm; lengte 255 cm;	10,00
466	2	eikenhouten hekpaal omschrijving: met diamantkop; kopmaat 150x150 mm; lengte 265 cm;	10,00
467	4	azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel met EP grip; dikte 40 mm; werkend breed 190 mm; lengte 155 cm;	10,00
468	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 95 cm; dikte 150 mm ;	10,00
469	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 95 cm; dikte 150 mm ;	10,00
470	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 95 cm; dikte 150 mm ;	10,00
471	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 95 cm; dikte 150 mm ;	10,00
472	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 95 cm; dikte 150 mm ;	10,00
473	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 98 cm; dikte 150 mm ;	10,00
474	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 98 cm; dikte 150 mm ;	10,00
475	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 98 cm; dikte 150 mm ;	10,00
476	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 94 cm; dikte 150 mm ;	10,00
477	1	beuken boomstamschijf omschrijving: diameter 98 cm; dikte 150 mm ;	10,00
478	1	partij siertakken	10,00
479	1	gekloofd haardhout omschrijving: mix van essen-eiken en beuken, 1,5 jaar gedroogd; in big bag ;	10,00
480	1	gekloofd haardhout omschrijving: mix van essen-eiken en beuken, 1,5 jaar gedroogd; in big bag ;	10,00
481	1	gekloofd haardhout omschrijving: mix van essen-eiken en beuken, 1,5 jaar gedroogd; in big bag ;	10,00
482	70	zweedse fakkels Golden Flame , merk: Golden Flame ; omschrijving: met aanmaakblokje; hoogte 250 mm;	10,00
483	1	beukenhouten eetkamertafel omschrijving: bladmaat 233x90 cm; dikte 75 mm; hoogte 77 cm; op zwart stalen onderstel ;	10,00
484	1	eikenhouten statafel omschrijving: bladmaat 150x70 cm; hoogte 105 cm; op zwart stalen onderstel;	10,00
485	1	dressoirkast omschrijving: afmeting 200x50x66 cm; met 4 deuren en 2 legplanken ;	10,00
486	1	dressoirkast omschrijving: afmeting 148x46x90 cm; met 3 deuren; 3 laden ; en 3 legplanken ;	10,00
487	1	partij Frans eikenhout circa 0,168 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 175 cm; totaal circa 36 stuks;	10,00
© 489	1	partij antieke Franse boeren plavuizen circa 10 m2 omschrijving: afmeting 16x16 cm; totaal ca. 396 stuks; in 10 kratten op 1 pallet (ST);	10,00
© 490	1	partij antieke Franse boeren plavuizen circa 12,25 m2 omschrijving: afmeting 16x16 cm; totaal ca. 480 stuks; in 12 kratten op 1 pallet (ST);	10,00
© 491	1	partij antieke Franse boeren plavuizen circa 12,25 m2 omschrijving: afmeting 16x16 cm; totaal ca. 480 stuks; in 12 kratten op 1 pallet (ST);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 492	1	partij antieke Franse boeren plavuizen circa 12,25 m2 omschrijving: afmeting 16x16 cm; totaal ca. 480 stuks; in 12 kratten op 1 pallet (ST);	10,00
© 493	1	partij antieke Franse boeren plavuizen circa 12,25 m2 omschrijving: afmeting 16x16 cm; totaal ca. 480 stuks; in 12 kratten op 1 pallet (ST);	10,00
Boerenplavuizen			
495	1	kloostermoppen steenstrips omschrijving: steenstrips gezaagd uit oude kloostermoppen; en enige restanten; op 2 pallets ;	10,00
497	96	kalkzandsteenblokken Silka , merk: Silka ; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 198 mm; lengte: 295 mm; omschrijving: en enige zaagresten; op 2 pallets; totaal circa 150 stuks (ST);	10,00
498	1	partij keramische binnenmuurstenen Wienerberger , Porotherm , merk: Wienerberger ; type: Porotherm ; omschrijving: afmeting 330x140x250 mm; circa 45 stuks en 1 latei; afmeting 1200x2140x65 mm (ST);	10,00
499	1	partij rekwikkelfolie Type 20 , type: Type 20 ; omschrijving: transparant; 50 cm breed; 300 meter per rol; totaal 72 rollen in 12 dozen (ST);	10,00
500	1	partij rekwikkelfolie Type 20 , type: Type 20 ; omschrijving: transparant; 50 cm breed; 300 meter per rol; totaal 72 rollen in 12 dozen (ST);	10,00
501	1	partij netzakken omschrijving: afmeting 50x80 cm; met koord (ST);	10,00
502	8	keramische schoorsteenpotten omschrijving: diameter 245 mm; hoogte 330 mm en diameter 145 mm; hoogte 250 mm (ST);	10,00
503	2	fietsenstandaard omschrijving: gegalvaniseerd staal op betonnen voet (ST);	10,00
504	1	partij diverse tegels omschrijving: vloer- en wandtegels , op 2 pallets (ST);	10,00
505	1	partij oude waaltjes omschrijving: afmeting o.a. 90x55x210 mm op 3 pallets ;	10,00
506	6	betonnen bezinkings put omschrijving: afmeting 100x100x150 cm; 80x80x175 cm; beiden met deksel en 4 stuks 23x23x80 cm (BT);	10,00
507	1	belgisch hardstenen latei omschrijving: dikte 80 mm; breedte 19-22 cm; lengte 245 cm (BT);	10,00
508	1	partij troittoir tegels omschrijving: totaal circa 150 stuks op 2 pallets (BT);	10,00
509	1	vurenhouten presentatie A-frame omschrijving: bestaande uit 8 A-frames; hoogte 220 cm en balken/liggers tot 500 cm lang ;	10,00
510	2	authentieke hooiberg haaf omschrijving: lengte 190 cm ;	10,00
511	1	set authentieke deurbogen afmeting L: 1000 mm; afmeting H: 1250 mm; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: (st);	10,00
512	1	partij stalramen omschrijving: afmeting van 50x38 cm tot 100x70 cm; totaal 9 stuks (st);	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring