



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling van agrarische machines, onderdelen
en toebehoren (NL)**

**Online veiling van agrarische machines,
onderdelen en toebehoren**

Zeddamseweg 4 - 7044 AL Lengel
(Veilinglocatie: Zeddamseweg 4)

Sluitingsdatum: maandag **12 OKTOBER** vanaf 19:00



Bieden uitsluitend via internet!

24-09-20 11.58

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 12 oktober 2020 Online veiling van agrarische machines, onderdelen en toebehoren

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Maandag 12 oktober 2020 vanaf 19:00 CET
Zaterdag 10 oktober

**Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com
Aanmelden voor woensdag 7 Oktober, 2020 18:00 CET**

Veilinglocatie
Zeddamseweg 4
7044 AL Lengel, Nederland

Veilinglocatie
Oudesteeg 12
6903 PB Zevenaar, Nederland

Veilinglocatie
Leigraaf 1
7037 DV Beek, Nederland

Veilinglocatie
Sint Jansgildestraat 12
7037 DM Beek, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie
Zeddamseweg 4
7044 AL Lengel, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

www.TroostwijkAuctions.com



Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur



Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd. De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor Valtra, N154, bouwjaar 2019, serienummer YK5N154D0KS256002, merk: Valtra; type: N154; jaar: 2019; serienummer: YK5N154D0KS256002; motorvermogen: 123 kW; versnellingsbaktype: cvt; bandenmaat voor: Michelin 540/65R28; bandenmaat achter: Michelin 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 6; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2570 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: urenstand bij opname 15,8 hr; v.v. AGCO Power 4,9 liter 4-cilinder motor; Sigma Power (aftakas boost); adblue; 40KM/H ECO speed; Luchtdruk set (APS); Geveerde cabine; Geveerde vooras; HD vooras met Hi-lock en stuursensor; PTO bediening op het spatbord; Gereedschapskist; U-pilot; Isobus aansluiting; Luchtrem aansluiting; Hydraulisch remventiel; 1 DW ventiel voor; 5 DW ventielen achter (power beyond); Extra werkverlichting + 2 zwaailampen; PTO 540/540E/1000; 270 graden ruitenwisser; Hydrauliek-opbrengst 160l/min Load Sensing; Premium luchtgeveerde stoel; Valtra Connect; topstang voor- en achterzijde; zwaai trekhaak; kipper knobbel; een fantastische tractor vol opties ;	10.000,00
2	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor Claas, Elios 220, bouwjaar 2014, merk: Claas; type: Elios 220; jaar: 2014; motorvermogen: 61 kW; afgelezen urenstand: 271; versnellingsbaktype: 24 + 24 Twinshift/ mechanische omkeerschakeling; bandenmaat voor: 320/70R24; bandenmaat achter: 480/70R30; aantal hydraulische ventielen: 3; cabine: ja; omschrijving: v.v. Snelkoppelhaken voor trekstangen en topstang; Trekhaakframe voor snelverstelbare trekhaak; Hydraulieksysteem, 2 pompen; Vooras, flensmaat 1.460 mm; Vierwielaaandrijving met klauwenkoppeling; Max. snelheid 40 km/u; Superkruipversnelling (0,5 km/u); Aftakas achter 540/1000 t/min; Banden vooras 320/70 R24 op verstelbare velgen; Banden achteras 480/70 R30 op verstelbare velgen; Voorspatborden, draaibaar, 335 mm;	5.000,00
3	1	getrokken bietenrooier Stoll, V202, serienummer 3200944, merk: Stoll; type: V202; serienummer: 3200944; bandenmaat achter: 5.00/60-26.5; spoorbreedte: 2950 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3800 mm; omschrijving: 2-rijen; v.v. spijlen opvoerband, maasmaat circa 50 mm; inclusief extra wielen set;	500,00
4	1	getrokken aardappelrooier Grimme, HL750, merk: Grimme; type: HL750; aantal rijen: 1; spoorbreedte: 2650 mm; loofband: ja; stenen- en kluitenscheider: ja; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: opslag cap. 7,5 m³; spoorbreedte verstelbaar; rooimat steek 20 mm; v.v. egelband en leedband;	1.000,00
5	1	getrokken aardappelrooier Amac, merk: Amac; aantal rijen: 2; spoorbreedte: 2650 mm; totale afmeting L: 8300 mm; totale afmeting B: 3100 mm; omschrijving: rooimat steek 20 mm; v.v. losband; kluitentikker; werkverlichting ;	1.000,00
6	1	getrokken aardappelrooier aantal rijen: 1; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: rooimat steek 25 mm; v.v. dwarstransportband en hydraulische bediening;	100,00
7	1	oldtimer tractor McCormick, 523 diesel, serienummer 3057018R3, merk: McCormick; type: 523 diesel; serienummer: 3057018R3; afgelezen urenstand: 6549; versnellingsbaktype: handmatig ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 750-16; bandenmaat achter: 13.6/12-36; omschrijving: v.v. 3-cil diesel motor; oerdegelijk en onverwoestbaar ; Marge: ja;	100,00
8	1	rijen klepelmaaier Baselier, serienummer LK29175, merk: Baselier; serienummer: LK29175; werkbreedte: 3000 mm; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja; omschrijving: 4-rijen; aftakas aangedreven; v.v. aftakas en 3-puntsaansluiting;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	rijenfrees Amac, GF5, serienummer 70418, merk: Amac; type: GF5; serienummer: 70418; werkbreedte: 3100 mm; werkdiepte: 150 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 4-rijen; v.v. diepte vestelbaar loopwiel; 3 versnellingen en 3-puntsaansluiting ;	500,00
10	1	aardappelpoter Hassia, GLK4, serienummer 1948, merk: Hassia; type: GLK4; serienummer: 1948; werkbreedte: 2265 mm; aantal rijen: 4; rijenafstand: 755 mm; pootbekerplanter: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. markeurs; sta plank; 3-puntsaansluiting ;	100,00
11	1	haakarm container vrachtwagen Ginaf, X 4241 s, bouwjaar 2006, merk: Ginaf; type: X 4241 s; jaar: 2006; chassisnummer: XL9AD21XE05010361; kenteken: BR-SG-43; APK vervaldatum: 11-10-2019 02:00:00; aantal assen: 4; asconfiguratie: 8x4; diesel: ja; motorvermogen: 315 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 26607 kg; tellerstand (bij opname): 626428 km; eigen gewicht: 14393 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 12580 cm ³ ; lengte: 834; breedte: 250; euro classificatie: 3; meesturende achteras; direct inzetbaar;	1.000,00
12	1	vrachtwagen Daf met hiab , Ae65nc, bouwjaar 1996, merk: Daf met hiab ; type: Ae65nc; jaar: 1996; chassisnummer: XLRAE65NC0E445963; kenteken: BF-DF-37; APK vervaldatum: 18-06-2021 02:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 156 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 9140 kg; tellerstand (bij opname): 435000 km; laadkraan: ja; eigen gewicht: 9060 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 258; euro classificatie: 2; 435000km; grote hiab kraan; direct inzetbaar; technisch in orde; een onmisbare vrachtwagen voor menig bedrijf;	1.000,00
13	1	verreiker CLAAS , Scorpion 7044, bouwjaar 2013, merk: CLAAS ; type: Scorpion 7044; jaar: 2013; motorvermogen: 90 kW; cabine: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 7010; omschrijving: v.v. Hydraulische snelwisselvergrendeling voor SCORPION; Stekkerdoos achterzijde, 7 polig; Rangeerkoppeling, handbediend; Hydrauliekaansluiting aan de werktuigendrager DW, (3e functie); Drukontlasting van de derde functie op de zwanenhals; Potentiometer voor 3e regelcircuit; Permanente functie 3e regelcircuit; VARIPower - 40 km/u; Banden 500/70 R24 Alliance; Beschermkap onder de aandrijflijn naar vooras; Afdekdoek in het frame onder de telescooparm; Afstrijker op de telescooparm; Langzaam rij-inrichting + handgas; DEUTZ-Turbomotor 4-Cilinder; SELF CLEANING SYSTEM; Cabineverwarming; 2 voudig verstelbare stuurkolom; Airconditioning; Radiovoorbereiding; Wis-/wasinstallatie voor de rechter zijruit; Opbergvak 23 l. achter de bestuurdersstoel, gekoeld; Achteruitrij verlichting automatisch; LED verlichting rondom; RBS dansonderdrukking op de telescooparm; Landbouwuitvoering; Massaschakelaar; EG conformiteitsverklaring; Achteruitrij-alarm, akoestisch; Stroomvoorziening voorzijde, 5 aderig;	5.000,00
14	1	aanhangwagen Fautras 3 paards trailer, Tritan 1, bouwjaar 1997, serienummer VLZTRIVAN1KTV0161, merk: Fautras 3 paards trailer; type: Tritan 1; jaar: 1997; serienummer: VLZTRIVAN1KTV0161; laadvermogen: 2080 kg; eigen gewicht: 1420 kg; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: paarden/vee trailer; 3 paarden trailer , v.v. 3 scheidingswanden; oplooppilaar; dubbele deur en loopdeurtje;	500,00
15	1	kiep aanhangwagen Henra, K3 27, bouwjaar 2005, merk: Henra; type: K3 27; jaar: 2005; chassisnummer: XLUK327B05H099584; kenteken: WS-BR-06; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 185 cm; laadvermogen: 1840 kg; eigen gewicht: 860 kg; totale afmeting L: 4540 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. elektro hydraulische kiepfunctie met afstandsbediening; houten laadvloer; neuswiel en aluminium schotten;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
16	1	hydraulische pomp Linde, HPV75, merk: Linde; type: HPV75; werkdruk: 420 bar; omschrijving: v.v. filter;	500,00
17	1	hydraulische pomp Linde, HPV75, merk: Linde; type: HPV75; werkdruk: 420 bar; omschrijving: v.v. filter;	500,00
18	1	dieselmotor John Deere, PowerTech 4,5 liter, bouwjaar 2002, merk: John Deere; type: PowerTech 4,5 liter; jaar: 2002; motorvermogen: 93 kW; toerental bereik: 2400 rpm; aantal cilinders: 4; omschrijving: inclusief divers toebehoren waaronder turbo, dynamo, motorbok, etc. ;	500,00
19	1	opbouw airco unit Trans Elektro red dot, bouwjaar 2008, serienummer 280580, merk: Trans Elektro red dot; jaar: 2008; serienummer: 280580; omschrijving: t.b.v. cabine; hydraulisch gestuurd; ongebruikt in doos;	100,00
20	1	laagtoerige schottencompressor CompAir, Hydrovane 845C08-100, merk: CompAir; type: Hydrovane 845C08-100; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 114000 l/min; vermogen: 45 kW; omschrijving: hydraulisch aangedreven ;	500,00
21	4	hydraulisch ventielenblok (divers) Mannesmann / Rexroth, merk: Mannesmann / Rexroth;	100,00
22	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. lagerblokken; wielbouten, moeren en veerringen; ventielen; relais; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
23	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. remcilinders; diverse ventielen; moeren; veren; afdichtingen; manchetten; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
24	3	hydraulisch ventielenblok (divers) Mannesmann / Rexroth, merk: Mannesmann / Rexroth;	100,00
25	8	rollen lager INA, SL02 4918 A, merk: INA; type: SL02 4918 A; omschrijving: binnenmaat Ø 90 mm; buitenmaat Ø 125 mm;	50,00
26	1	zaaicombinatie LelyTerra, 300-55, merk: LelyTerra; type: 300-55; werkbreedte: 3000 mm; aantal rijen: 24; rijenafstand: 150 mm; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. verlichting; hectare teller; wordt gezaaid d.m.v. loopwiel; egalisatiebalk;	1.000,00
27	50	kroonmoer omschrijving: maat 1.1/4;	50,00
28	1	veldspuit Sieger-HD, TSMR, bouwjaar 1995, serienummer 3717, merk: Sieger-HD; type: TSMR; jaar: 1995; serienummer: 3717; spuitboombreedte: 13 m; tankinhoud: 3500 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: getrokken veldspuit; v.v. documentatie; schuim markering ;	500,00
29	1	veldspuit cebeco, merk: cebeco; spuitboombreedte: 13 m; tankinhoud: 750 l; verlichting: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. driepunts aansluiting; schuim markering;	100,00
30	1	getrokken weidebloter Boxer, ATV FA 1200, merk: Boxer; type: ATV FA 1200; werkbreedte: 1200 mm; aantal maaidekken: 1; motor merk + type: Loncin 452cc; brandstoftype: benzine; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: betreft een ongebruikt product; 11 pk 4takt benzinemotor; v.v. 3 maaimessen; elektronisch starten; aanhanger koppeling;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
31	1	pneumatische zaaimachine Delimbe, T15, merk: Delimbe; type: T15; omschrijving: zaaibak inhoud 120 Liter; v.v. 6 uitlopen; slang; 12v gestuurd; zaaicomputer; variable zaai instelling; betreft ongebruikt product;	100,00
32	1	pneumatische zaaimachine Delimbe, T18-300, merk: Delimbe; type: T18-300; omschrijving: zaaibak inhoud 300 Liter; v.v. 12 uitlopen; slang; 12v gestuurd; zaaicomputer; variable zaai instelling; betreft ongebruikt product;	100,00
33	2	cardanas uni, type: uni; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 120 mm;	50,00
34	1	voermengwagen Keenan, Klassik 140, bouwjaar 2001, serienummer 14 oh 5, merk: Keenan; type: Klassik 140; jaar: 2001; serienummer: 14 oh 5; tankinhoud: 14 m³; weeginrichting: ja; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: 2018 nieuwe bodem gemonteerd ;	500,00
35	1	voermengwagen Peecon, VME240, bouwjaar 2010, serienummer 1051-3696, merk: Peecon; type: VME240; jaar: 2010; serienummer: 1051-3696; tankinhoud: 24 m³; weeginrichting: ja; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. tegen messen (rechtsvoor en linksachter); schakelbare aandrijving; 2 zijdig lossend;	500,00
36	1	voermengwagen Storti, Labrador 160, bouwjaar 2000, serienummer LB16336, merk: Storti; type: Labrador 160; jaar: 2000; serienummer: LB16336; tankinhoud: 16 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6420 kg; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: rechtsvoor lossend; rvs bodem en zijwand;	500,00
37	1	voermengwagen Strautmann, Verti-Mix 2000 Double, bouwjaar 2006, merk: Strautmann; type: Verti-Mix 2000 Double; jaar: 2006; tankinhoud: 20 m³; weeginrichting: ja; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. tegenmessen (voor- en achterzijde); 2 zijdig lossen achterzijde;	500,00
38	1	voerwagen Strautmann, Hercules 400S, bouwjaar 1998, serienummer 293981132, merk: Strautmann; type: Hercules 400S; jaar: 1998; serienummer: 293981132; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. odemketting; verdeelwals; kuilmes; aftakas aangedreven;	100,00
39	1	voermengwagen AGM, 2We200, bouwjaar 2008, serienummer MF188, merk: AGM; type: 2We200; jaar: 2008; serienummer: MF188; tankinhoud: 20 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6160 kg; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. tegenmes linksvoor rechtsachter; linksachter en rechtsvoor lossend; doseerschuiif; schakelbare reductiekast;	1.000,00
40	1	pomp versteller	50,00
41	1	grashark niemeyer, twin/rs 605-ED, bouwjaar 2002, serienummer 102263, merk: niemeyer; type: twin/rs 605-ED; jaar: 2002; serienummer: 102263; werkbreedte: 6000 mm; eigen gewicht: 1410 kg; totale afmeting L: 7800 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: zij afleg; twin tand hark; verlichting; 540 aftakas toerental; let op! zonder gatenbalk;	500,00
42	1	grasschudder Fella, TS1400, merk: Fella; type: TS1400; werkbreedte: 14000 mm; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: loopt in trein op de weg; getrokken schudder;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	1	hydraulische cilinder WSW, GK4000, merk: WSW; type: GK4000; totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: maat D35/60-175;	10,00
44	1	afrastering maaier Beuling, merk: Beuling; werkbreedte: 1800 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch in- en uitklapbaar; driepunts aansluiting; in hoogte verstelbare loopwielen;	100,00
45	2	hydraulische cilinder WSW, GK4000, merk: WSW; type: GK4000; totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: maat D35/60-175;	10,00
46	2	hydraulische cilinder WSW, GK4000, merk: WSW; type: GK4000; totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: maat D35/60-175;	10,00
47	2	hydraulische cilinder WSW, GK4000, merk: WSW; type: GK4000; totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: maat D35/60-175;	10,00
48	1	afrastering maaier Beuling, merk: Beuling; werkbreedte: 1800 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch in- en uitklapbaar; driepunts aansluiting; in hoogte verstelbare loopwielen;	100,00
49	2	hydraulische cilinder GB0303, type: GB0303; totale afmeting L: 590 mm; omschrijving: maat D35/60-300;	10,00
50	3	hydraulische cilinder GK2000, type: GK2000; totale afmeting L: 550 mm; omschrijving: maat D25/50-250;	10,00
51	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. diverse fusee; lagerflensen; ventilators; assen; manchetten; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
52	1	stenenklem Kenniss, MTR 45/68, bouwjaar 2000, serienummer 2205, merk: Kenniss; type: MTR 45/68; jaar: 2000; serienummer: 2205; totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 1570 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: v.v. beco hefmast; rotator; klembreedte 1180 mm; pak breedte verstelbaar ;	100,00
53	1	mestpomp De Boer, B240T, merk: De Boer; type: B240T; capaciteit: 150 m³/hr; omschrijving: v.v. driepunts aansluiting ;	100,00
54	1	knijperbak Atlas, merk: Atlas; graafbak afm. L: 1460 mm; graafbak afm. B: 380 mm; graafbak afm. H: 630 mm; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: v.v. rotator;	100,00
55	1	grasschudder Niemeyer, HR671, merk: Niemeyer; type: HR671; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. driepunts aansluiting; hydraulisch opklapbaar; let op! lage defect;	100,00
56	1	lagedrukpers "Oldtimer" Riviera-Casalis, TRA 2075, serienummer 79714, merk: Riviera-Casalis; type: TRA 2075; serienummer: 79714; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: pick-up breedte 1220 mm; v.v. knoop apparatuur; afleg glij-goot; aftakas aangedreven;	50,00
57	1	elektrische mestschaaf Limpac, merk: Limpac; werkbreedte: 900 mm; omschrijving: v.v. acculader; kantelbare mestschuif; dubbele rubberen schuif; twee wiel aangedreven;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
58	1	zaaimachine Nodet, merk: Nodet; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 16 uitlooppipen; hydraulische markeurs; breedte verlichting; eg; loopwielen; driepunts aansluiting; zaai dikte verstelbaar; are teller; let op! niet alle zaaipijpen zijn recht;	100,00
59	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. diverse pakkingen en afdichtingen; 2x plunjer as; div. ventielen; div. filters; koppelingen; div. kabels; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
60	1	veeg/ maaimachine Iseki, SA570, bouwjaar 1998, merk: Iseki; type: SA570; jaar: 1998; werkbreedte: 1000 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00
61	1	beregeningspomp Deutz, F6L812D, serienummer 4613485, merk: Deutz; type: F6L812D; serienummer: 4613485; capaciteit: 80000 l/hr; afgelezen urenstand: 723; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 6 cilinder diesel met motor beveiliging;	100,00
62	1	triltand werkbreedte: 3000 mm; opklapbaar: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. mechanische opklapbare zijdelen; driepunts aansluiting ;	100,00
63	1	grondfrees Maschio, merk: Maschio; werkbreedte: 1300 mm; werkdiepte: 80 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. driepunts aansluiting ;	50,00
64	1	weegbok Holaras, Exacta U, merk: Holaras; type: Exacta U; omschrijving: v.v. driepunts weegsysteem; digitale aflezing; mobiele onderwagen t.b.v. het aan of af koppelen van machine;	100,00
65	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. cilinder reparatiesets; div. sensoren; drukveren; bevestigingsmateriaal; div. aansluit flenzen; div. filters; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
66	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. 2x planetaire set; div. afdichtsets; armsteunen; zwart/wit camera's en schermen; div. aansluit flenzen; div. koppelingen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
67	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. div. brandstof slangen; klemmen; pakkingen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	10,00
68	1	blokkensnijder BvL, 170D, merk: BvL; type: 170D; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: gemonteerd aan een hefmast; driepunts aansluiting ;	100,00
69	1	balenklem Holaras, Dodo 1500, merk: Holaras; type: Dodo 1500; omschrijving: t.b.v. ronde en vierkante balen; inclusief stro-klem; gemonteerd aan hefmast; v.v. driepunts aansluiting ;	100,00
70	1	sloep	10,00
71	1	hydraulische afsluiter	50,00
72	2	ME veiligheids-stuurcomputer omschrijving: zonder software;	100,00
73	1	benzine motor Mercedes, merk: Mercedes; omschrijving: Mercedes benzine motor inclusief automaat versnellingsbak ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
74	1	Mercedes Mercedes, merk: Mercedes;	100,00
75	1	daf motor 575 DAF 575, merk: DAF 575; omschrijving: compleet 575;	100,00
76	1	hydrauliek pomp Linde, HPR55-02, merk: Linde; type: HPR55-02; omschrijving: v.v. montagefle;	100,00
77	1	noodstroomaggregaat Swiss, merk: Swiss; capaciteit: 8,5 kVA; motor capaciteit: 8 kW;	100,00
81	1	aanhangwagen	100,00
82	1	bedrijfswagen Fiat, Doblo 1.3 jtd lang, bouwjaar 2009, merk: Fiat; type: Doblo 1.3 jtd lang; jaar: 2009; chassisnummer: ZFA22300005698448; kenteken: 7-VFD-59; APK vervaldatum: 20-04-2021 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 55 kW; tellerstand (bij opname): 194000 km; laadvermogen: 874 kg; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 1296 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1248 cm ³ ; catalogusprijs: 20079; breedte: 172; euro classificatie: 4;	100,00
83	9	vooras tandwiel 1:7 klein H.57, type: 1:7 klein H.57;	10,00
84	1	bedrijfswagen Fiat, Scudo 1000 k h1 2.0 mj 140, bouwjaar 2008, merk: Fiat; type: Scudo 1000 k h1 2.0 mj 140; jaar: 2008; chassisnummer: ZFA27000064026911; kenteken: 04-VLV-4; APK vervaldatum: 11-06-2021 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 100 kW; tellerstand (bij opname): 249000 km; laadvermogen: 1025 kg; aantal zitplaatsen: 3; eigen gewicht: 1692 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1997 cm ³ ; breedte: 190; euro classificatie: 4;	100,00
85	1	precisiezaaimachine Hassia, Drillautomat, merk: Hassia; type: Drillautomat; werkbreedte: 2850 mm; aantal rijen: 36; rijenafstand: 75 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. markeurs; 3-puntsaansluiting; triltand-eg ;	100,00
86	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. cilinder seal kits; diverse sensoren; borgpennen; lagerstrips; rij pedalen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
87	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. span bouten; diverse lagers; airco slang; V-snaren; vibration dampers; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
88	1	brandstof injectiepomp Stanadyne, bouwjaar 2011, merk: Stanadyne; jaar: 2011; omschrijving: ongebruikt in doos;	100,00
89	1	hydraulische motor EATON, 2-100, merk: EATON; type: 2-100;	10,00
90	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. diverse filters; diverse lagers; xenon lampen; diverse afdichtkits; beitelhouders; rubber moffen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
91	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. diverse sensoren; diverse lagers en -blokken; rem cilinders; diverse afdichtkits; slangnippels; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
92	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. remblok t.b.v. zwenk; Hella achterlicht sets; diverse O-ringen, machetten en pakkingen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
94	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. diverse filters; John Deere motor luchtfilterset; flexibele uitlaatslang; koelvloeistof tank; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
95	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. EH ontvanger, FDR56; messen; temp. schakelaars; diverse O-ringen en afdichtingen; (lager) bussen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
96	7	reductor en divers Brevini, EM1020/MR1, bouwjaar 2008, merk: Brevini; type: EM1020/MR1; jaar: 2008; omschrijving: divers o.a. 17 mtr ketting; 3x cardanstuk-koppeling; diverse hydrauliek koppelingen en luchtslang;	100,00
98	1	mercedes 320 cdi Mercedes-benz, MI 320 cdi 4matic, bouwjaar 2007, merk: Mercedes-benz; type: MI 320 cdi 4matic; jaar: 2007; chassisnummer: WDC1641221A260131; kenteken: 20-XJ-GN; SUV/off-road: ja; stationwagen: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; APK vervaldatum: 02-02-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 165 kW; cilinderinhoud: 320 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 191000 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrisch verstelbare stoelen: ja; elektrische ramen: ja; Cruise control: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; xenon verlichting: ja; panoramadak: ja; eigen gewicht: 2085 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2987 cm³; kleur: zwart; catalogusprijs: 91833; euro classificatie: 4; zuinigheidslabel: G; variant: B220K1; uitvoering: NKAAA501; Marge: ja;	5.000,00
99	1	brandwerende kast	10,00
© 100	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1360 mm; omschrijving: 136 cm;	50,00
101	1	brandkast	10,00
© 102	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1360 mm; omschrijving: 136 cm;	50,00
© 103	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 500 mm; omschrijving: 50 cm;	50,00
© 104	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: 110 cm;	50,00
© 105	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1330 mm; omschrijving: 133 cm;	50,00
© 106	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1110 mm; omschrijving: 110 cm;	50,00
© 107	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1330 mm; omschrijving: 133 cm;	50,00
108	1	brandkat omschrijving: zonder sleutel;	10,00
© 109	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1570 mm; omschrijving: 157 cm; Joost uitvoering;	50,00
© 110	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1570 mm; omschrijving: 157 cm; Joost uitvoering;	50,00
© 111	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1570 mm; omschrijving: 157 cm; Joost uitvoering;	50,00
© 112	2	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: 100 cm;	50,00
113	1	aggregaat	10,00
114	1	dieseltank	100,00
115	1	bulkslangen	10,00
116	1	pomp	100,00
© 117	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: 100 cm;	50,00
© 118	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1320 mm; omschrijving: 132 cm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 119	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1320 mm; omschrijving: 132 cm;	50,00
© 122	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1150 mm; omschrijving: 115 cm;	50,00
© 124	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: 100 cm;	50,00
© 126	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1330 mm; omschrijving: 133 cm;	50,00
© 127	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1340 mm; omschrijving: 134 cm;	50,00
© 128	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1340 mm; omschrijving: 134 cm;	50,00
© 129	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 500 mm; omschrijving: 50 cm;	50,00
© 132	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: 100 cm;	50,00
© 133	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: 100 cm;	50,00
© 134	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1320 mm; omschrijving: 132 cm;	50,00
© 135	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1320 mm; omschrijving: 132 cm;	50,00
© 136	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1320 mm; omschrijving: 132 cm;	50,00
© 137	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1320 mm; omschrijving: 132 cm;	50,00
© 138	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 350 mm; omschrijving: 35 cm;	50,00
© 139	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 350 mm; omschrijving: 35 cm;	50,00
© 142	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: 70 cm;	50,00
© 143	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: 70 cm;	50,00
© 145	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 850 mm; omschrijving: 85 cm;	50,00
© 146	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: 90 cm;	50,00
© 147	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: 90 cm;	50,00
© 148	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 840 mm; omschrijving: 84 cm;	50,00
© 149	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 840 mm; omschrijving: 84 cm;	50,00
© 150	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 840 mm; omschrijving: 84 cm;	50,00
© 151	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: 90 cm;	50,00
		partij diverse hydraulische cilinders	
155	1	hydraulische pomp Bosch rexroth, A10V0 45, serienummer 908124, merk: Bosch rexroth; type: A10V0 45; serienummer: 908124;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
158	1	hydraulische pomp Bosch rexroth, merk: Bosch rexroth;	50,00
159	2	homokinetische planitaire steekas (kort) totale afmeting L: 1250 mm; omschrijving: lengte 125 cm;	50,00
160	7	homokinetische planitaire steekas (kort) totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: lengte 110 cm;	50,00
163	1	rotator kop Baltrotors, Grs 10s, merk: Baltrotors; type: Grs 10s; omschrijving: baltrotors;	50,00
170	1	rotator kop Indexator, H132, merk: Indexator; type: H132; omschrijving: as Ø 60 mm;	50,00
173	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. v-snaren; haken; borgplaten; pivot shafts; etc.; incl. palletbox;	100,00
174	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. div. bevestigings platen; hydraulische pomp en -motor; cilinder binnenwerk; borgplaten; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
178	2	montagekast Rittal, AE1360, merk: Rittal; type: AE1360; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
179	1	versnellingsbakpomp BZ3-340CS2, type: BZ3-340CS2; omschrijving: i= 0,73; inclusief astap, type QMXO (R);	100,00
181	7	verstelbare stuurkolom PeRtex, merk: PeRtex;	50,00
182	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. 3 ventilatoren; filters; rubber bochten; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
183	1	partij diverse tandwielen en divers omschrijving: inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
184	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. 6 stalen messenkisten; getande wielen; rubber op rol; pakkingen; filters; ketting; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
186	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. div. sealkits; 1 compensator; filterelementen; schakelaars; slangklemmen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
190	1	radiator Perk, 1104C-44TA, merk: Perk; type: 1104C-44TA; totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: aansluiting ventilator Ø 530 mm; passend op verschillende John Deere machines;	10,00
191	1	band met velg Trelleborg, T-900, merk: Trelleborg; type: T-900; bandenmaat: 300-15 NHS; steek: 8x275; met velgen: ja; omschrijving: as-gat Ø 220 mm;	50,00
192	1	partij diverse pakkingen, O-ringen en divers omschrijving: inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	10,00
203	1	tandwielkast B1300, type: B1300; omschrijving: 1:3 dikke as; inclusief 8 homokinetische planitaire steekassen met lange sper; in palletbox ;	50,00
205	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. 4x stuurcilinder; versterkte velg, 8.00-20, EP= +50; wormhuis en worm; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
209	2	reductor RF46-M, type: RF46-M; omschrijving: i=25; links en rechts;	100,00
210	5	brandstof filter huis Hengs, merk: Hengs;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
212	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. 2x pompverdeelkast; reductor; stuurcilinder; 4x wielnaaf; div. stuurarm versterkingen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
213	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. 2x veersysteem; 2x hydraulische motor, 40°; deksel; 6x veiligheidsrooster; divers; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
214	1	partij diverse hydrauliek slangen omschrijving: in palletbox ;	100,00
215	2	draaitafel ring omschrijving: Ø 1170 mm; binnenmaat Ø 990 mm;	50,00
220	12	lucht filter John Deere , UltraGard, merk: John Deere ; type: UltraGard; omschrijving: AT225338;	10,00
225	1	airco compressor Sanden, SD7H15, merk: Sanden; type: SD7H15;	10,00
228	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. hydraulische cilinder; 2x plate shaft cilinder; 40 beitels, FM700; zuigslag; div. messen; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	50,00
231	1	partij diverse onderdelen omschrijving: w.o. div. xxx; xxxxx; xxxxxx; xxxxxx; div. xxxxx; etc.; inhoud ongeveer volgens voorraadlijst; incl. palletbox;	100,00
233	12	stuurwiel omschrijving: Ø 330 mm; met stuurknop;	10,00
234	1	hydraulische pomp A10V045, type: A10V045; omschrijving: 45x45 cc;	10,00
237	1	hydraulische pomp Breuninghaus , A10V045, merk: Breuninghaus ; type: A10V045; omschrijving: 45x45 cc;	10,00
238	5	wielnaaf (compleet) ROR, type: ROR;	50,00
242	1	aangedreven assen set NAF, CSR 01 0, bouwjaar 2002, merk: NAF; type: CSR 01 0; jaar: 2002; omschrijving: bestaande uit stuurass en achterass; as breedte 2330 mm; steekmaat 10x325;	500,00
243	1	kraan as totale afmeting B: 1760 mm;	50,00
244	1	kraan as totale afmeting B: 1750 mm;	50,00
246	1	aangedreven as totale afmeting B: 2320 mm; omschrijving: steekmaat 10x335;	100,00
247	1	aangedreven as totale afmeting B: 2320 mm; omschrijving: steekmaat 10x335;	100,00
250	1	zit gazonmaaier Gamo, Maestro 125, merk: Gamo; type: Maestro 125; werkbreedte: 850 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 9,2 kW;	50,00
251	1	motor spuitwagen Douven, 68.21.000, bouwjaar 1984, merk: Douven; type: 68.21.000; jaar: 1984; omschrijving: v.v. "Briggs & Stratton" 5pk benzine motor; 200 ltr vloeistoftank; slanghaspel en slang;	100,00
252	1	motor spuitwagen Douven, 68.21.000, bouwjaar 1984, merk: Douven; type: 68.21.000; jaar: 1984; omschrijving: cap. 20 ltr/min; v.v. "Briggs & Stratton" 5pk benzine motor; 200 ltr vloeistoftank; slanghaspel;	100,00
253	1	aftakas aangedreven waterpomp De Boer, B2401, merk: De Boer; type: B2401; capaciteit: 150000 l/hr; omschrijving: max. druk. 5 bar; v.v. Storz aansluiting en 3-puntsaansluiting ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
254	1	waterpomp Rodelta , Ns 7220, merk: Rodelta ; type: Ns 7220; vermogen: 8,7 kW; capaciteit: 228000 l/hr; H-max.: 11,4 m; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: v.v. "ABB" elektromotor; 2x "Eriks" analoge drukmeter;	100,00
255	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, bouwjaar 2005, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2005; zaagblad : 400 mm; zaaghoogte: 120 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 710 mm; tafel afmeting B: 940 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: verrijdbaar; v.v. zaagbeveiliging ;	100,00
256	1	pelletkachel vrijstaand: ja; vuurzicht: 1 -zijdig; rookgasaansluiting: 160 mm; totale afmeting LxBxH: 1750x1130x2500 mm; omschrijving: v.v. ventilator en exhauser ;	100,00
257	1	mobiele douchecabine Broyeurfabriek.nl, Move, merk: Broyeurfabriek.nl; type: Move; afmeting L: 900 cm; afmeting B: 900 cm; afmeting H: 205 cm; omschrijving: ongebruikt in 2 dozen;	10,00
258	2	afzethek aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 2500x1050 mm;	10,00
259	1	partij divers staal metaal: ja; aluminium: ja; omschrijving: langste lengte ca. 6 mtr; inclusief stalen langmateriaal stapeljuk ;	50,00
260	1	partij divers staal metaal: ja; aluminium: ja; omschrijving: langste lengte ca. 6 mtr; inclusief stalen langmateriaal stapeljuk ;	50,00
261	6	diverse stompe deur binnendeur: ja; buitendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; omschrijving: diverse afmetingen op 1 pallet; o.a. paneeldeuren;	10,00
262	1	mobiele lijmmenger Elbo, MS 55, merk: Elbo; type: MS 55;	10,00
263	1	heater Oklima, SD130, bouwjaar 2011, serienummer 27008495, merk: Oklima; type: SD130; jaar: 2011; serienummer: 27008495; vermogen: 36 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt; luchtstroom 605 m³/h;	50,00
264	1	heater Endress, EHG B 100 CEA, serienummer 102972-38, merk: Endress; type: EHG B 100 CEA; serienummer: 102972-38; vermogen: 29 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: petroleum gestookt; luchtstroom 13,3 m³/h;	10,00
265	1	heater OHTA, HP-3H-B, serienummer 109015, merk: OHTA; type: HP-3H-B; serienummer: 109015; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: petroleum gestookt; capaciteit 17.500 Kcal/h;	10,00
266	1	bouw aansluitkast Keraf, 104483, merk: Keraf; type: 104483; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; eigen gewicht: 9 kg; omschrijving: v.v. groepenkast;	50,00
267	1	hogedrukreiniger dolmar, hp-350, bouwjaar 2011, merk: dolmar; type: hp-350; jaar: 2011; max. werkdruk: 120 bar; temperatuurbereik max.: 50 °c; capaciteit: 372 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 1,6 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slanghaspel; lans en diverse hulpstukken; ongebruikt;	10,00
268	1	hogedrukreiniger dolmar, hp-350, bouwjaar 2011, merk: dolmar; type: hp-350; jaar: 2011; max. werkdruk: 120 bar; temperatuurbereik max.: 50 °c; capaciteit: 372 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 1,6 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slanghaspel; lans en diverse hulpstukken; ongebruikt;	10,00
269	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 200 mm; lepelengte: 1150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
270	1	stenenknipper werkbreedte: 350 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
271	1	stenenknipper Orit, 3300TS, merk: Orit; type: 3300TS; werkbreedte: 350 mm;	10,00
272	1	veegmachine Zappator, BRT 100, bouwjaar 2005, serienummer 30100003, merk: Zappator; type: BRT 100; jaar: 2005; serienummer: 30100003; werkbreedte: 1000 mm; eigen gewicht: 202 kg; omschrijving: aftakas aangedreven; v.v. opvangbak en aftakas ;	100,00
273	1	bosmaaier Stihl, FS38, merk: Stihl; type: FS38; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
274	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G 18SE2, merk: Hitachi; type: G 18SE2; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
275	1	divers gereedschap	10,00
276	5	divers pneumatisch gereedschap Stid, merk: Stid; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
277	5	divers pneumatisch gereedschap Stid, merk: Stid; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
278	5	divers pneumatisch gereedschap Stid, merk: Stid; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
279	3	pneumatische boormachine Stid, BM-2E, merk: Stid; type: BM-2E; omschrijving: ongebruikt in doos ;	10,00
280	3	diverse autoradio	10,00
281	1	pneumatische slagmoersleutel Rodac, merk: Rodac;	10,00
282	1	kettingzaag Jonsered, 2145 turbo, merk: Jonsered; type: 2145 turbo; zaagblad afm. L: 380 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
284	1	waterpomp Stid, AQV 50A, merk: Stid; type: AQV 50A; vermogen: 0,55 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 38 m; aansluiting: 230 V;	10,00
285	1	waterpomp Stid, AQV 50A, merk: Stid; type: AQV 50A; vermogen: 0,55 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 38 m; aansluiting: 230 V;	10,00
286	1	waterpomp Stid, AQV 50A, merk: Stid; type: AQV 50A; vermogen: 0,55 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 38 m; aansluiting: 230 V;	10,00
287	1	waterpomp Stid, AQV 50A, merk: Stid; type: AQV 50A; vermogen: 0,55 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 38 m; aansluiting: 230 V;	10,00
288	1	waterpomp Stid, AQV 50A, merk: Stid; type: AQV 50A; vermogen: 0,55 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 38 m; aansluiting: 230 V;	10,00
289	1	waterpomp Stid, AQV 50A, merk: Stid; type: AQV 50A; vermogen: 0,55 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 38 m; aansluiting: 230 V;	10,00
290	11	diverse kunststof rolcontainer Kliko, merk: Kliko; kunststof: ja; mobiel: ja; met deksel: ja;	10,00
291	1	bouwlamp Bos, merk: Bos; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: met omvormer en montagebeugel ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
292	1	bouwlamp Eurolight, merk: Eurolight; halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
293	1	bekisting spindels lengte: 1250 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: in houten kist;	10,00
294	9	bouwhekvoet omschrijving: op pallet;	10,00
295	1	steigernetten omschrijving: in bigbag;	10,00
296	1	partij houten balken / baddinghout omschrijving: langste lengte ca. 4200 mm; inclusief gegalaniseerd stalen stapeljuk; (let op! zonder massief eiken balken) ;	10,00
297	1	pallet diverse klapschragen	10,00
298	7	emmer 2-componenten polymeer bitumen Koster, Deuxan 2K en 2C, merk: Koster; type: Deuxan 2K en 2C; omschrijving: inhoud à 32 kg;	50,00
299	1	partij diverse spouwankers Gebr. bodegraven , merk: Gebr. bodegraven ; omschrijving: inclusief circa 8 hoekklemmen;	10,00
300	1	partij diverse bouwfolie	10,00
301	1	platen transportkar Nemaco, merk: Nemaco;	10,00
302	1	partij tegellijm en gietmortel omschrijving: w.o. Bouwcenter en Mapei; (let op! zonder stapeljuk) ;	10,00
303	1	hefmast totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 2510 mm;	10,00
304	1	heater Dikair, DE100, merk: Dikair; type: DE100; vermogen: 18 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
305	1	partij balkdragers, gordingdragers, schoentjes	100,00
306	11	diverse aluminium ladder aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: ja; oplooptrap: ja; omschrijving: w.o. 7 steekladders; 2 uitschuifladders en 2 uitzettrappen; (let op! zonder gegalaniseerd stalen stapeljuk) ;	50,00
307	1	kozijn raamkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 1280 mm; afmeting H: 2380 mm; dikte: 160 mm;	10,00
308	1	aluminium rolsteiger Instant, 300, merk: Instant; type: 300; aantal opbouwdeelen: 9; opbouwdeel afmeting B: 1350 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; aantal platforms: 5; aantal platforms met luik: 3; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 610 mm; aantal wielen: 6; aantal stabilisatoren: 4; omschrijving: inclusief 26 schoren; stalen transportkar ;	100,00
309	1	design radiator RadiaTherm, Volet, merk: RadiaTherm; type: Volet; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1826 mm; omschrijving: licht antraciet; 27 buizen; 3780 Watt; midden aansluiting; v.v. installatiekit; ongebruikt in doos ;	10,00
310	1	design radiator RadiaTherm, Volet, merk: RadiaTherm; type: Volet; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1826 mm; omschrijving: licht antraciet; 27 buizen; 3780 Watt; midden aansluiting; v.v. installatiekit; ongebruikt in doos ;	10,00
311	6	divers sanitair omschrijving: w.o. 3x wasbak en 3x toiletspot;	10,00
312	1	industriële stofzuiger zakloos: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang en stang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
313	1	heater Dikair, DE65, bouwjaar 2018, serienummer 9871, merk: Dikair; type: DE65; jaar: 2018; serienummer: 9871; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
314	1	heater Dikair, DE65, bouwjaar 2018, serienummer 9848, merk: Dikair; type: DE65; jaar: 2018; serienummer: 9848; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
315	1	Lasmachine ESAP aristo puls co/2 lasapp., LUD 320 puls co/2 lasapp., serienummer 852-047-4500, merk: ESAP aristo puls co/2 lasapp.; type: LUD 320 puls co/2 lasapp.; serienummer: 852-047-4500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: inclusief toorts; gasfles; Omschrijving 400 volt max 320 amp. Instelbare puls co/2 lasapp; rol lasdraad; Watergekoeld 10 mtr tussen pakket; reduceer ventiel en 50 ltr fles;	50,00
316	1	kitspuit omschrijving: in koffer;	50,00
317	1	waterpomp Stid, AQV 50A, merk: Stid; type: AQV 50A; vermogen: 0,55 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 38 m; aansluiting: 230 V;	10,00
318	2	krokodillenklem set Benson, merk: Benson;	10,00
319	3	3-delige schraperset Industries, merk: Industries;	10,00
320	1	tegelsnijder Rubi, TS 40, merk: Rubi; type: TS 40; omschrijving: v.v. kunststof koffer ;	50,00
321	1	bouwlamp fennon, fh-400cp2, merk: fennon; type: fh-400cp2; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
322	2	bouwlamp gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. halogeen bouwlamp;	10,00
323	1	bouwlamp Fenon, FH-400CP1, merk: Fenon; type: FH-400CP1; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
324	2	doppenset omschrijving: incompleet;	10,00
325	1	betonschaar Alarm , 276-2, merk: Alarm ; type: 276-2; totale afmeting L: 1000 mm;	10,00
326	1	betonschaar Krenn , 401, merk: Krenn ; type: 401; totale afmeting L: 90 mm;	10,00
327	1	divers handgereedschap omschrijving: in houten kist ;	10,00
328	1	heater VHB, merk: VHB; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
329	1	elektrische handzaagmachine Holzher, 2111, merk: Holzher; type: 2111; invalzaag: ja; zaagblad : 125 mm; zaagdiepte: 40 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
330	1	elektrische handzaagmachine Skilsaw, merk: Skilsaw; zaagblad : 235 mm; zaagdiepte: 70 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
331	1	partij diverse spijkers omschrijving: uit 1 zijde houten stelling; (reeds op pallet overgepakt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
332	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. spanbanden; bouten; moeren; ankers; muurbeugels; etc. inclusief houten kist, afm. ca. 103x124x90 cm;	10,00
333	1	inklapbare tegelsnijder Rubi, TZ850, merk: Rubi; type: TZ850; omschrijving: max. cap. 850 mm; in houten kist ;	10,00
334	1	zeecontainer	100,00
335	1	kiep aanhangwagen Hapert, BI 2700 04, bouwjaar 2001, merk: Hapert; type: BI 2700 04; jaar: 2001; chassisnummer: XLH BL2700 00648561; kenteken: WB-FS-42; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; laadvermogen: 2041 kg; eigen gewicht: 659 kg; totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1360 mm; omschrijving: breedte: 196; v.v. elektro hydraulische kiepfunctie met afstandsbediening; stalen laadvloer; neuswiel en gereedschapbak;	500,00
336	1	oprij aanhangwagen Saris, PA20, merk: Saris; type: PA20; chassisnummer: XLG00PA20A0182994; kenteken: geen kenteken registratie, moet nog gekeurd worden; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 400 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. oprijplaten; houten laadvloer; hogedruk banden; handlier en neuswiel;	100,00
338	1	bedrijfswagen Mercedes-benz, MI 320 cdi 4matic, bouwjaar 2006, merk: Mercedes-benz; type: MI 320 cdi 4matic; jaar: 2006; chassisnummer: WDC1641221A164089; kenteken: 3-VVG-01; APK vervaldatum: 06-07-2021 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 155 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 429997 km; laadvermogen: 695 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2135 kg; omschrijving: met nieuwe apk tot 15-5-2021; aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2987 cm³; breedte: 195; euro classificatie: 4;	5.000,00
© 339	1	wiellader Ahlmann, AL75, merk: Ahlmann; type: AL75; cabine: ja; omschrijving: ophalen op afspraak!;	5.000,00
© 340	1	puinbak	100,00
© 341	1	Voorzetapparaat omschrijving: ophalen op afspraak!;	100,00
© 342	1	dichte bak wiellader met toebehoren	100,00
343	1	vorkheftruck Toyota , 02 5FDF 25, bouwjaar 1992, serienummer 60235, merk: Toyota ; type: 02 5FDF 25; jaar: 1992; serienummer: 60235; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 2500 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9965; eigen gewicht: 4660 kg; omschrijving: heftruck afhalen op afspraak1;	500,00
344	1	bedrijfswagen Mercedes-benz, MI 270 cdi, bouwjaar 2002, merk: Mercedes-benz; type: MI 270 cdi; jaar: 2002; chassisnummer: WDS1631131A370273; kenteken: 27-BF-NS; APK vervaldatum: 24-10-2020 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 120 kW; laadvermogen: 710 kg; eigen gewicht: 2160 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; breedte: 182; euro classificatie: 3;	1.000,00
345	1	huishoud afzuigkap Bauknecht, merk: Bauknecht; wandschouw: ja; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 15 cm;	10,00
346	1	telefooncentrale met 7 VOIP-telefoons BellQ, business XF, merk: BellQ; type: business XF; VOIP: ja; aantal toestellen: 6; type telefoon: T41S; omschrijving: inclusief patchkast; reeds gedemonteerd ;	50,00
347	1	voerdoseerbak Woodchuck, merk: Woodchuck; omschrijving: v.v. uitvoerwom;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
348	1	hooischudder Knerveland, 6918, bouwjaar 2016, serienummer 0658, merk: Knerveland; type: 6918; jaar: 2016; serienummer: 0658; werkbreedte: 7300 mm; eigen gewicht: 865 kg;	500,00
349	1	mulcher met vangbak Geo, FCN160, merk: Geo; type: FCN160; omschrijving: werkbreedte 1600 mm; v.v. aftakas en 3-puntsaansluiting ;	100,00
350	1	injecteur (incompleet) Meyco, E3, bouwjaar 1992, serienummer 1232-3, merk: Meyco; type: E3; jaar: 1992; serienummer: 1232-3; werkbreedte: 2900 mm; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. 3-puntsaansluiting ;	100,00
351	1	weidesleep Seegers, merk: Seegers; werkbreedte: 4000 mm; totale afmeting L: 1630 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: opklapbaar; v.v. 3-puntsaansluiting ;	50,00
352	1	zelfladende doseerbak Trioliet, Silokam, bouwjaar 2009, serienummer 00586, merk: Trioliet; type: Silokam; jaar: 2009; serienummer: 00586; eigen gewicht: 920 kg; omschrijving: inhoud 2,6 m³; links-rechts lossend; v.v. laadarm; krabbord; hydraulische bediening en 3-puntsaansluiting;	500,00
353	1	maaidek Kidd farm, 63B, serienummer 637, merk: Kidd farm; type: 63B; serienummer: 637; werkbreedte: 2800 mm; aantal maaidekken: 1; omschrijving: aftakas aangedreven; inclusief aftakas ;	50,00
354	1	houthakselaar	100,00
355	1	houthakselaar	100,00
356	1	hogedrukreiniger temperatuurbereik max.: 90 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. spuitlans;	50,00
357	1	motor kruiwagen PowerPac, MC140, merk: PowerPac; type: MC140; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: bak handmatig kiepbaar;	50,00
358	1	elektrisch aangedreven haspelwagen Berg, merk: Berg; waterhassel: ja; omschrijving: 230 V.;	10,00
359	1	aangedreven veegmachine Tielbürger, tk 20, bouwjaar 2002, merk: Tielbürger; type: tk 20; jaar: 2002; werkbreedte: 750 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ; vermogen: 2,9 kW; omschrijving: borstel 2 zijden draaibaar;	50,00
360	1	gazonmaaier Stella, SD-50Pro, bouwjaar 2002, serienummer 1236020029, merk: Stella; type: SD-50Pro; jaar: 2002; serienummer: 1236020029; werkbreedte: 500 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 4,5 kW; eigen gewicht: 56 kg; omschrijving: v.v. zij afvoer;	10,00
361	1	mobiele takken versnipperaar Lumag, HC-1500EW, bouwjaar 2015, merk: Lumag; type: HC-1500EW; jaar: 2015; max. : 120 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ; vermogen: 11 kW; eigen gewicht: 185 kg;	100,00
362	1	hogedrukreiniger Stihl, RE581, merk: Stihl; type: RE581; max. werkdruk: 160 bar; temperatuurbereik min.: 80 °c; temperatuurbereik max.: 140 °c; capaciteit: 10,8 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 4,5 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
363	1	mobiele bladzuiger Billy Goat, KV600, merk: Billy Goat; type: KV600; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ; zuigfunctie: ja; opvangbak: ja; eigen gewicht: 45 kg; omschrijving: werkbreedte 600 mm; v.v. handzuigslang;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
364	1	compressor aanhanger met pneumatische snoeischaar Votex, GC 210H, serienummer 848514, merk: Votex; type: GC 210H; serienummer: 848514; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ; vermogen: 3,7 kW; omschrijving: v.v. luchtslanghaspel en 2x pneumatische snoeischaar;	50,00
365	1	twee-wiel aangedreven maaimachine zelfrijdend: ja; werkbreedte: 1000 mm; motor merk + type: Quantum.XM 5T; brandstoftype: benzine;	10,00
366	1	veegmachine, zelfrijdend EuroAdela, merk: EuroAdela; benzinemotor: ja; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: let op! zonder borstel;	10,00
367	1	akker- en graslandbemester	100,00
368	1	grasoogstmachine Tierre, merk: Tierre; omschrijving: klepelmaaier;	100,00
369	1	voermengwagen	100,00
370	1	kuilvoersnijder	100,00
371	1	aanhangwagen Hapert, Da-2-15, bouwjaar 1975, merk: Hapert; type: Da-2-15; jaar: 1975; kenteken: WV-73-98; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 302 cm; laadbak afmeting B: 131 cm; laadvermogen: 1130 kg; eigen gewicht: 370 kg; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: breedte: 178; kiep aanhanger;	100,00
372	1	aardappelpoter	100,00
373	1	aardappelpoter	100,00
374	1	ploeg	100,00
375	1	ploeg	100,00
376	1	houthakselaar Cramer, HS 450H, merk: Cramer; type: HS 450H; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: bevindt zich op een mobiele schamelwagen; bek breedte 1150 mm; verstelbare lospijp;	100,00
377	1	voermengwagen	100,00
378	1	takel kraan	100,00
379	1	grasoogstmachine	100,00
380	1	veldspuit	100,00
381	1	veegmachine	100,00
382	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: inhoud gehele loads; diverse bouwmaterialen; bezemschoon opleveren en afval en spullen wat niet wordt meegenomen moet gedeponneerd worden in aanwezige afval containers die gratis ter beschikking worden gesteld; aanvang en afhalen goederen kan per direct en kan in overleg;	10,00
383	1	container geïsoleerd	10,00
384	1	zeecontainer	10,00
385	1	kunstmeststrooier Lely, H710, serienummer 00130, merk: Lely; type: H710; serienummer: 00130; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: schijvenstrooier; v.v. aftakas en 3-puntsaansluiting ;	10,00
386	1	2-delige zelfrijdende transportband Jansen & Heuning, T.E.B.4, merk: Jansen & Heuning; type: T.E.B.4; band afm. L: 5350 mm; band afm. B: 300 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: zwenkbaar; v.v. centrale bediening;	50,00
387	1	aanhangwagen Henra, Gb13, bouwjaar 2020, merk: Henra; type: Gb13; jaar: 2020; kenteken: 18-WV-XF; aantal assen: 1; laadvermogen: 950 kg; eigen gewicht: 400 kg; omschrijving: lengte: 427; breedte: 189; type: PL1; variant: GB135; uitvoering: N/A;	1.000,00
© 400	1	flens	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 401	1	flens	10,00
© 402	1	flensafsluiter	10,00
© 403	1	flens rvs rubber	10,00
© 404	1	flens Uni joint, 10/16, merk: Uni joint; type: 10/16;	10,00
© 405	1	flens Uni joint, 10/16, merk: Uni joint; type: 10/16;	10,00
© 406	1	flens Uni joint, 10/16, merk: Uni joint; type: 10/16;	10,00
© 407	1	flens Uni joint, 2191/222, merk: Uni joint; type: 2191/222;	10,00
© 408	1	flensafsluiter V1-08, type: V1-08;	10,00
© 409	1	flensafsluiter V1-08, type: V1-08;	10,00
© 410	1	flensafsluiter V1-08, type: V1-08; omschrijving: zonder bovendeeel kraan;	10,00
© 411	1	flensafsluiter	10,00
© 412	1	flensafsluiter	10,00
© 413	1	flensafsluiter	10,00
© 414	1	flensafsluiter	10,00
© 415	1	flensafsluiter	10,00
© 416	1	flensafsluiter	10,00
© 417	1	flensafsluiter	10,00
© 418	1	flensafsluiter	10,00
© 419	1	flensafsluiter	10,00
© 420	1	flensafsluiter	10,00
© 421	1	flensafsluiter	10,00
© 422	1	flensafsluiter omschrijving: zonder bovendeeel kraan;	10,00
© 423	1	flensafsluiter omschrijving: zonder bovendeeel kraan;	10,00
© 424	1	flensafsluiter omschrijving: zonder bovendeeel kraan;	10,00
© 425	1	flensafsluiter	10,00
© 426	1	flensafsluiter	10,00
© 427	1	afsluiter	10,00
© 428	1	afsluiter	10,00
© 429	1	afsluiter	10,00
© 430	1	flensafsluiter	10,00
© 431	1	flens rvs rubber	10,00
© 432	1	afsluiter	10,00
© 433	1	afsluiter	10,00
© 434	1	afsluiter	10,00
© 435	1	afsluiter	10,00
© 436	1	afsluiter	10,00
© 437	1	afsluiter	10,00
© 438	1	afsluiter	10,00
© 439	1	afsluiter	10,00
© 440	1	afsluiter	10,00
© 441	1	afsluiter	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 442	1	afsluiter	10,00
© 443	1	afsluiter	10,00
© 444	1	afsluiter	10,00
© 445	1	afsluiter kraan	10,00
© 446	1	afsluiter kraan	10,00
© 447	1	afsluiter	10,00
© 448	1	afsluiter	10,00
© 449	1	flexibele flenskoppeling	10,00
© 450	1	koppeling	10,00
© 451	1	koppeling	10,00
© 452	1	koppeling	10,00
© 453	1	koppeling	10,00
© 454	1	koppeling	10,00
© 455	1	koppeling	10,00
© 456	1	koppeling	10,00
© 457	1	afsluiter	10,00
© 458	1	regelunit	10,00
© 459	1	afsluiter	10,00
© 460	1	koppeling	10,00
© 461	1	koppeling	10,00
© 462	1	flenskoppeling	10,00
© 463	1	koppeling	10,00
partij flensen, afsluiters, koppelingen en kogelkranen			
500	1	23 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
501	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
502	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
503	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
504	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
505	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
506	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
507	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
508	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
509	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
510	1	75 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
511	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon black, merk: Abi Tare; type: Icon black; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
512	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon black, merk: Abi Tare; type: Icon black; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
513	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon black, merk: Abi Tare; type: Icon black; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
514	1	38 m² Italiaanse vloertegels Abi Tare, devon teak, merk: Abi Tare; type: devon teak; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 80 cm; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
515	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
516	1	43 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Prexious Rex, Thunder Night, merk: Prexious Rex; type: Thunder Night; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
517	1	43 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Prexious Rex, Thunder Night, merk: Prexious Rex; type: Thunder Night; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
518	1	43 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Prexious Rex, Thunder Night, merk: Prexious Rex; type: Thunder Night; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
519	1	43 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Prexious Rex, Thunder Night, merk: Prexious Rex; type: Thunder Night; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
520	1	36 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Grania, Fiandre, merk: Grania; type: Fiandre; afmeting L: 75 cm; afmeting B: 75 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
521	1	15 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Supergres, Venetie, merk: Supergres; type: Venetie; afmeting L: 30 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
522	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Renovation, Briquette Chocolat, merk: Renovation; type: Briquette Chocolat; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 45 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
523	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Renovation, Briquette Chocolat, merk: Renovation; type: Briquette Chocolat; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 45 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
524	1	51,8 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Pietre Vulci MS, merk: Rex; type: Pietre Vulci MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
525	1	51,8 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Pietre Vulci MS, merk: Rex; type: Pietre Vulci MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
526	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Ombre Caravage Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Ombre Caravage Glossy MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
527	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Ombre Caravage Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Ombre Caravage Glossy MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
528	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Ombre Caravage Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Ombre Caravage Glossy MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
529	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Marron Imperial Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Marron Imperial Glossy MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
530	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Marron Imperial Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Marron Imperial Glossy MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
531	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Marron Imperial Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Marron Imperial Glossy MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
532	1	44,8 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, B&W Marble Fragment Glo MS, merk: Rex; type: B&W Marble Fragment Glo MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
533	1	53,76 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, B&W Marble Fragment High-Glossy MS, merk: Rex; type: B&W Marble Fragment High-Glossy MS; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
534	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino White Matte MS, merk: Rex; type: Travertino White Matte MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
535	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino White Matte MS, merk: Rex; type: Travertino White Matte MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
536	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino White Matte MS, merk: Rex; type: Travertino White Matte MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
537	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino Black Matte MS, merk: Rex; type: Travertino Black Matte MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
538	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino Black Matte MS, merk: Rex; type: Travertino Black Matte MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
539	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino Black Matte MS, merk: Rex; type: Travertino Black Matte MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
540	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Stones 2.0 Zecevo Matte MS, merk: Rex; type: Stones 2.0 Zecevo Matte MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
541	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
542	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
543	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
544	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
545	1	17,3 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
546	1	50,4 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Smoke MS, merk: Abi Tare; type: Icon Smoke MS; afmeting L: 30 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; geresectificeerd ;	100,00
547	1	44,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Trust Grey MS, merk: Abi Tare; type: Trust Grey MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; geresectificeerd ;	100,00
548	1	44,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Trust Grey MS, merk: Abi Tare; type: Trust Grey MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; geresectificeerd ;	100,00
549	1	22 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Trust Grey MS, merk: Abi Tare; type: Trust Grey MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; geresectificeerd ;	100,00
550	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Airtech Miami White Nat MS, merk: Rex; type: Airtech Miami White Nat MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; geresectificeerd;	100,00
551	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Airtech Miami White Nat MS, merk: Rex; type: Airtech Miami White Nat MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; geresectificeerd;	100,00
552	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Airtech Miami White Nat MS, merk: Rex; type: Airtech Miami White Nat MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; geresectificeerd;	100,00
553	2	band Continental , merk: Continental ; bandenmaat: 650/65R42;	10,00
554	2	band Goodyear, merk: Goodyear; bandenmaat: 710/70R42;	10,00
555	1	dubbellucht set bandenmaat: 14.9 x 38; omschrijving: 3 ster spindel;	10,00
556	1	dubbellucht set bandenmaat: 15.5 x 38; omschrijving: 3 ster spindel;	10,00
557	1	dubbellucht set bandenmaat: 13.6 x 36; omschrijving: 3 ster spindel;	10,00
© 600	32	doos met lampen QLcompany, QL Twist Base, merk: QLcompany; type: QL Twist Base; vermogen: 55 W; omschrijving: elke doos bevat meerdere lampen;	10,00
© 601	14	doos met lampen Osram, Dulux L, merk: Osram; type: Dulux L; vermogen: 36 W;	10,00
602	1	partij lantaarnpaal lampen omschrijving: gitterbox niet inbegrepen;	50,00
603	1	partij lampen	100,00
604	1	buitenverlichting	50,00
606	1	partij lantaarnpaal lamp	50,00
607	6	lantaarnpaal lamp	50,00
608	1	partij lampen	50,00
609	1	pallet diverse tl-buizen omschrijving: w.o. "Philips" type TLD 36 W en D super 80 58W; "Osram" XT cool white 58W/840; etc.; op 1 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
610	1	partij tl-lampen omschrijving: stapeljuk niet inbegrepen;	50,00
© 611	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 612	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 613	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 614	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 615	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 616	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 617	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 618	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
© 619	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
		partij tl-buizen	
620	1	partij lampen omschrijving: w.o. lantaarnpaal lampen;	50,00
621	6	lantaarnpaal lamp	10,00
622	10	lantaarnpaal lamp	50,00
623	1	partij diverse verlichting toebehoren omschrijving: w.o. lampen; starters; klemmen; rollen kabelbeschermingsband; etc.; zonder palletbox ;	10,00
624	1	partij lampen	50,00
© 625	1	partij lampen (divers) TL lamp: ja; omschrijving: 1 pallet met diverse dozen;	10,00
© 626	1	buitenverlichting TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. kabel;	10,00
© 627	1	lantaarnpaal lamp Philips, SGP, merk: Philips; type: SGP; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 628	1	buitenverlichting Philips, SRS 420-150, merk: Philips; type: SRS 420-150; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 629	1	buitenverlichting Philips, SRS 420-150, merk: Philips; type: SRS 420-150; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 630	1	buitenverlichting Philips, SGP 100, merk: Philips; type: SGP 100; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 631	2	design lantaarnpaal LED lamp Philips, BDS470XR, merk: Philips; type: BDS470XR; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 632	9	diverse lantaarnpaal lamp omschrijving: o.a. 4x "Philips" ARC 80 HID en "Indal";	10,00
633	11	lantaarnpaal lamp HNS, HN23BD5407, merk: HNS; type: HN23BD5407; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief diverse lamp- en armatuur toebehoren; zonder palletbox ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
634	6	lantaarnpaal lamp omschrijving: gitterbox niet inbegrepen;	50,00
635	1	partij diverse tl-buizen, (gasontlading) lampen, starters en toebehoren Philips, merk: Philips; omschrijving: o.a. "Philips", "Osram" en "BLV"; zonder palletbox ; (keuken);	100,00
636	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. diverse delen;	10,00
© 637	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
© 638	1	buitenverlichting Indal, merk: Indal; TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
© 639	1	buitenverlichting Indal , merk: Indal ; omschrijving: t.b.v. montage op lantaarnpaal; zonder lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. montage op lantaarnpaal; zonder lamp;	10,00
641	1	partij lampen	100,00
642	5	lantaarnpaal lamp	50,00
643	1	partij diverse lampen omschrijving: inclusief gegalvaniseerd stalen transportjuk;	100,00
644	1	partij montage borden omschrijving: t.b.v. verlichting ;	10,00
645	1	partij ronde tl-buizen en lampen Philips, merk: Philips; omschrijving: o.a. type "TL"E 32w/29 en Pro SON 70W;	10,00
646	1	partij lampen omschrijving: inclusief partij kabelklemmen; palletbox niet inbegrepen.;	50,00
© 647	14	doos met lampen QLcompany, QL Twist Base, merk: QLcompany; type: QL Twist Base; vermogen: 55 W; omschrijving: elke doos bevat meerdere lampen;	10,00
648	1	partij lampen	50,00
© 649	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 390 mm;	10,00
© 650	1	buitenverlichting Indal, ARC, merk: Indal; type: ARC; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 651	1	buitenverlichting LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 600 mm;	10,00
652	1	partij lampen omschrijving: w.o. lantaarnpaal lampen;	50,00
© 653	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 654	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 600 mm;	10,00
© 655	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 656	1	partij lampen omschrijving: de palletbox niet inbegrepen;	50,00
© 657	1	partij lampen	50,00
© 658	1	partij lantaarnpaal lampen omschrijving: palletbox niet inbegrepen;	50,00
© 659	4	bouwlamp Philips, IP65, merk: Philips; type: IP65; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet divers ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 660	1	partij lampen omschrijving: zonder palletbox ;	100,00
© 661	1	partij lampen	50,00
© 662	1	partij tl-lampen omschrijving: stapeljuk niet inbegrepen;	50,00
© 663	1	partij tl-lampen omschrijving: stapeljuk niet inbegrepen;	50,00
© 664	15	doos met lampen Osram, Dulux L, merk: Osram; type: Dulux L; vermogen: 36 W;	10,00
© 665	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; LED: ja; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. sensor; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. sensor;	10,00
© 666	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00
© 667	1	buitenverlichting LED: ja; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 668	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm;	10,00
© 669	2	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; LED: ja; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal ; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal ;	10,00
partij divers straatlantaarns (A)			
© 670	1	partij divers omschrijving: o.a. kabels; lampen; armatuur delen;	10,00
© 671	1	partij divers	50,00
© 672	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. kabel en diverse kappen; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. kabel en diverse kappen;	10,00
© 673	1	buitenverlichting omschrijving: betreft een hanglamp; v.v. kabel; aansluiting: 230 V; omschrijving: betreft een hanglamp; v.v. kabel;	10,00
© 674	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. lamp;	10,00
© 675	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm;	10,00
© 676	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
© 677	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 678	1	bowlamp Philips , IP65, merk: Philips ; type: IP65; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder kabel; wandmontage ;	10,00
© 679	2	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 680	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale Ø 680 mm; zonder lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale Ø 680 mm; zonder lamp;	10,00
© 681	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 720 mm;	10,00
© 682	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
© 683	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 684	1	hanglamp Eclatec, merk: Eclatec; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp Ø 700 mm ;	10,00
© 685	1	partij armaturen omschrijving: in 1 palletbox; circa 20 stuks; omschrijving: in 1 palletbox; circa 20 stuks;	10,00
© 686	2	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 520 mm; v.v. kabel; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 520 mm; v.v. kabel;	10,00
© 687	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 720 mm;	10,00
© 688	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 689	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 690	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 691	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 692	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 693	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 694	5	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
© 695	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00
© 696	1	buitenverlichting Industria, merk: Industria; TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00
© 697	1	buitenverlichting Industria, merk: Industria; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 698	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 699	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 700	1	buitenverlichting Indal, merk: Indal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 701	1	buitenverlichting Hogro, merk: Hogro; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 702	1	buitenverlichting Indal, merk: Indal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 703	1	buitenverlichting Industria, merk: Industria; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 704	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 705	1	buitenverlichting Philips, SGP 100, merk: Philips; type: SGP 100; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 706	1	buitenverlichting Indal, ARC80, merk: Indal; type: ARC80; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 707	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 708	30	doos met lampen Osram, Dulux L, merk: Osram; type: Dulux L; vermogen: 36 W;	10,00
© 709	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 540 mm;	10,00
© 710	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 660 mm;	10,00
© 711	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 600 mm;	10,00
set lantaarns			
712	12	lantaarnpaal lamp omschrijving: gitterbox niet inbegrepen;	50,00
© 713	1	partij buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; diverse soorten en maten; zonder bouwlamp en palletbox;	50,00
714	9	lantaarnpaal lamp omschrijving: gitterbox niet inbegrepen;	50,00
715	30	doos á 25pcs tl-lampen Philips, merk: Philips;	50,00
© 716	2	kap t.b.v. armatuur omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm; omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm;	10,00
© 717	3	kap t.b.v. armatuur omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm; omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm;	10,00
combinatie Lampen			
718	1	partij lampen omschrijving: armaturen; lampen en divers in palletbox ;	50,00
719	1	partij lampen omschrijving: armaturen; lampen en divers in palletbox ;	50,00
© 720	8	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00
© 721	10	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00
© 722	10	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00
© 723	10	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
partij natrium hoge-druklampen			
© 724	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 640 mm ;	10,00
© 725	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder kap;	10,00
© 726	2	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 540 mm; v.v. philips onderdelen; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 540 mm; v.v. philips onderdelen;	10,00
© 727	1	buitenverlichting Philips, SRS 420-150, merk: Philips; type: SRS 420-150; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 728	1	buitenverlichting Philips, SRS 420-150, merk: Philips; type: SRS 420-150; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 729	1	buitenverlichting hellux, merk: hellux; vermogen: 70 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
© 730	9	diverse lantaarnpaal lamp Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. type Iridium; zonder palletbox;	50,00
© 731	1	dubbele straatlantaarn lamp TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: betreft een dubbele armatuur; t.b.v. lantaarnpaal ;	10,00
© 732	1	lantaarnpaal lamp	10,00
© 733	1	lantaarnpaal LED lamp	10,00
partij divers straatlantaarns (C)			
750	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
751	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
752	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
753	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
754	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
755	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00











Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
800	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
801	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
802	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
803	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
804	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
805	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
806	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
807	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
808	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
809	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfbom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
810	1	hogedrukreiniger Berger, BR-5300HW, bouwjaar 2020, merk: Berger; type: BR-5300HW; jaar: 2020; max. werkdruk: 210 bar; temperatuurbereik max.: 140 °c; capaciteit: 900 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; vermogen: 73 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: Warmte belasting 58KW; werkdruk 20MPa; max werkdruk 21MPa; inclusief handleiding en toebehoren; ongebruikt;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
811	1	noodstroomaggregaat FORD, bouwjaar 2020, merk: FORD; jaar: 2020; capaciteit: 65 kVA; handboek aanwezig; ja; omschrijving: V.v. 420CC 15HP motor; 2 x 230V aansluiting; 1 x 400V aansluiting; keyless elektrisch gestart; volt meter; circuit breaker; battery indicator; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	500,00
812	1	noodstroomaggregaat FORD, bouwjaar 2020, merk: FORD; jaar: 2020; capaciteit: 28 kVA; handboek aanwezig; ja; omschrijving: V.v. 208CC motor; 2 x 230V aansluiting; 4 takt; lucht gekoeld; circuit breaker; multimeter; 15L tank inhoud; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	100,00
813	1	hogedrukreiniger FORD, bouwjaar 2020, merk: FORD; jaar: 2020; max. werkdruk: 186 bar; capaciteit: 522 l/hr; mobiel: ja; omschrijving: V.v. 180CC motor; lengte slang 7.6M; tank inhoud 3.6L; 3 x quick connect spray nozzles; 1 x soap nozzle; inclusief toebehoren en olie; ongebruikt in doos;	100,00
814	1	gereedschapswagen Stahlgruppe, bouwjaar 2020, merk: Stahlgruppe; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: professionele gereedschapswagen gevuld; v.v. 7 lades waarvan 6 gevuld; 1 deur met 3 vakken; extra lang en breed model; stevig handvat; RVS werkblad; 4 sleutels; 4 wielen waarvan 2 zwenk wielen; ongebruikt in verpakking;	100,00
815	1	gereedschapswagen Stahlgruppe, bouwjaar 2020, merk: Stahlgruppe; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: professionele gereedschapswagen gevuld; v.v. 7 lades waarvan 6 gevuld; 1 deur met 3 vakken; extra lang en breed model; stevig handvat; RVS werkblad; 4 sleutels; 4 wielen waarvan 2 zwenk wielen; ongebruikt in verpakking;	100,00
816	1	gereedschapswagen Stahlgruppe, bouwjaar 2020, merk: Stahlgruppe; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: Professionele gereedschapswagen; v.v. divers chroom-vanadium gereedschap; stevig werkblad; 2 sleutels; self-lock; 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen; ongebruikt in verpakking;	100,00
817	1	magneet boormachine Stahlgruppe, bouwjaar 2020, merk: Stahlgruppe; jaar: 2020; boorcapaciteit: 35 mm; snelheid tot N =: 800 rpm; kleeftkracht: 16000 N; vermogen: 16 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: V.v. extra gordel voor val beveiliging; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	100,00
818	1	accu slagmoersleutel Stahlgruppe, bouwjaar 2020, merk: Stahlgruppe; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: professionele slagmoersleutel v.v. 2 accu's; variabele snelheid; werk licht; batterij indicator; 330N.m; 4 doppen maat 17-19-21-22; ongebruikt in doos;	50,00
819	1	accu slagmoersleutel Stahlgruppe, bouwjaar 2020, merk: Stahlgruppe; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: professionele slagmoersleutel v.v. 2 accu's; variabele snelheid; werk licht; batterij indicator; 330N.m; 4 doppen maat 17-19-21-22; ongebruikt in doos;	50,00
820	1	stroomgenerator Powertech, PT6500DS, bouwjaar 2020, merk: Powertech; type: PT6500DS; jaar: 2020; capaciteit: 65 kVA; diesel: ja; mobiel: ja; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. silent model; 6.5 kVa output; 50Hz; 2 x 220V aansluiting; 380V aansluiting; elektrisch gestart; voltmeter; 2 sleutels; inclusief accu; oil alert lamp; breaker; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
821	1	stroomgenerator Powertech, PT6500DS, bouwjaar 2020, merk: Powertech; type: PT6500DS; jaar: 2020; capaciteit: 65 kVA; diesel: ja; mobiel: ja; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. silent model; 6.5 kVa output; 50Hz; 2 x 220V aansluiting; 380V aansluiting; elektrisch gestart; voltmeter; 2 sleutels; inclusief accu; oil alert lamp; breaker; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	100,00
822	1	gereedenschapswagen XXXL Model, bouwjaar 2020, type: XXXL Model; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 7 lades waarvan 6 gevuld met professioneel gereedschap; extra deur/lade; RVS werkblad; stevig handvat; 2 sleutels; 4 wielen waarvan 2 zwenk wielen; ongebruikt in doos;	100,00
823	1	gereedenschapswagen XXXL Model, bouwjaar 2020, type: XXXL Model; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 7 lades waarvan 6 gevuld met professioneel gereedschap; extra deur/lade; RVS werkblad; stevig handvat; 2 sleutels; 4 wielen waarvan 2 zwenk wielen; ongebruikt in doos;	100,00
824	1	industriële stofzuiger Kremer, KR60L, bouwjaar 2020, merk: Kremer; type: KR60L; jaar: 2020; vermogen: 3000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: V.v. 3 motors; extra lange zuigslang; inhoud 60L; inclusief diverse opzet stukken en toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
825	1	industriële stofzuiger Kremer, KR60LE, bouwjaar 2020, merk: Kremer; type: KR60LE; jaar: 2020; vermogen: 2600 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2 motoren; extra lange zuigslang; inhoud 60L tank; inclusief diverse opzet stukken en toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
826	1	industriële stofzuiger Kremer, KR60LE, bouwjaar 2020, merk: Kremer; type: KR60LE; jaar: 2020; vermogen: 2600 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2 motoren; extra lange zuigslang; inhoud 60L tank; inclusief diverse opzet stukken en toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
827	1	hogedrukreiniger bouwjaar 2020, jaar: 2020; max. werkdruk: 220 bar; mobiel: ja; omschrijving: v.v. 196 cc benzine motor; 6.5 PK; 4 takt; lucht gekoeld; 2.4 GPM; 5 spuit nozzles; zeep systeem; ongebruikt in doos;	50,00
828	1	gereedenschapswagen Kraftworld, 399-pcs, bouwjaar 2020, merk: Kraftworld; type: 399-pcs; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 7 lades waarvan 6 gevuld met professioneel gereedschap; chroom-vanadium; RVS werkblad; stevig handvat; zijdeur; 2 sleutels; 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen; ongebruikt in doos;	50,00
829	1	gereedenschapswagen Kraftworld, 399-pcs, bouwjaar 2020, merk: Kraftworld; type: 399-pcs; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 7 lades waarvan 6 gevuld met professioneel gereedschap; chroom-vanadium; RVS werkblad; stevig handvat; zijdeur; 2 sleutels; 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen; ongebruikt in doos;	50,00
830	1	gereedenschapswagen Kraftworld, 399-pcs, bouwjaar 2020, merk: Kraftworld; type: 399-pcs; jaar: 2020; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 7 lades waarvan 6 gevuld met professioneel gereedschap; chroom-vanadium; RVS werkblad; stevig handvat; zijdeur; 2 sleutels; 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen; ongebruikt in doos;	50,00
831	1	luchtcompressor Munich Tools, MB2065, bouwjaar 2020, merk: Munich Tools; type: MB2065; jaar: 2020; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 250 l/min; vermogen: 3 kW; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief toebehoren; 4 wielen; ongebruikt in doos; kleur grijs;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
832	1	hogedrukreiniger Stahlhaus, PW-2200, bouwjaar 2020, merk: Stahlhaus; type: PW-2200; jaar: 2020; max. werkdruk: 160 bar; capaciteit: 360 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. accessoires; 1 L tank voor zeep; 5 meter slang; trigger gun; ongebruikt in doos;	50,00
833	1	motorfiets Ninja Motors, XW-D03, merk: Ninja Motors; type: XW-D03; jaar: 2020; cilinderinhoud: 49 cc; omschrijving: V.v. luchtgekoeld; 1-cil; automaat; dodemans koord; 2 sleutels; easy starter; incl. toebehoren; sticker set; ongebruikt in doos;	50,00
834	1	lasmachine Samtool, MIG-150, bouwjaar 2020, merk: Samtool; type: MIG-150; jaar: 2020; mig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 150 A; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
835	10	spanbanden 9 meter 5 ton, bouwjaar 2020, type: 9 meter 5 ton; jaar: 2020; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
836	1	noodstroomaggregaat Powertech, PT6500W, bouwjaar 2020, merk: Powertech; type: PT6500W; jaar: 2020; capaciteit: 65 kVA; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. 6.5pk benzine motor; 6.5 KVA; 3 x 220V aansluiting; 1 x 380V aansluiting; handstart; incl. toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
837	1	noodstroomaggregaat Powertech, PT6500W, bouwjaar 2020, merk: Powertech; type: PT6500W; jaar: 2020; capaciteit: 65 kVA; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. 6.5pk benzine motor; 6.5 KVA; 3 x 220V aansluiting; 1 x 380V aansluiting; handstart; incl. toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
838	1	noodstroomaggregaat Powertech, PT6500W, bouwjaar 2020, merk: Powertech; type: PT6500W; jaar: 2020; capaciteit: 65 kVA; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. 6.5pk benzine motor; 6.5 KVA; 3 x 220V aansluiting; 1 x 380V aansluiting; handstart; incl. toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
839	1	accu gereedschap Stanwerk, AG03, bouwjaar 2020, merk: Stanwerk; type: AG03; jaar: 2020; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: V.v. 2 x 36V 4.0Ah accu's; inclusief toebehoren en diverse slijpschijven; ongebruikt in doos;	10,00
840	1	accu gereedschap F Tools, AG03, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: AG03; jaar: 2020; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: V.v. 2 x 36V 4.0Ah accu's; inclusief toebehoren en diverse slijpschijven; ongebruikt in doos;	10,00
841	1	Lasmachine Kraftworld, Mig-100F, bouwjaar 2020, merk: Kraftworld; type: Mig-100F; jaar: 2020; mig type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. 45-100A; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
842	1	beveiligingscamerasysteem WiFi CCTV, Camera 1009, bouwjaar 2020, merk: CCTV; type: Camera 1009; jaar: 2020; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 4; omschrijving: V.v. 4 IP camera's; NVR; WIFI; ongebruikt in doos;	10,00
843	1	beveiligingscamerasysteem WiFi CCTV, Camera 1009, bouwjaar 2020, merk: CCTV; type: Camera 1009; jaar: 2020; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 4; omschrijving: V.v. 4 IP camera's; NVR; WIFI; ongebruikt in doos;	10,00
844	1	accu gereedschap F Tools, IW02, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: IW02; jaar: 2020; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: V.v. 2 x 36V 4.0Ah accu's; inclusief 4 doppen; ongebruikt in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
845	1	hogedrukreiniger Huahe, HHPW170, bouwjaar 2020, merk: Huahe; type: HHPW170; jaar: 2020; max. werkdruk: 150 bar; mobiel: ja; omschrijving: V.v. 6.5 PK benzine motor; 2.2GPM; 4 verschillende nozzles; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
846	1	garagekrik F Tools, 4 ton, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 4 ton; jaar: 2020; capaciteit: 4 t; omschrijving: Hoogte 75 tot 505 MM; extra laag; dubbele pomp; ongebruikt in doos;	50,00
847	1	garagekrik F Tools, 4 ton, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 4 ton; jaar: 2020; capaciteit: 4 t; omschrijving: Hoogte 75 tot 505 MM; extra laag; dubbele pomp; ongebruikt in doos;	50,00
848	1	accu gereedschap Stanwerk, IW02, bouwjaar 2020, merk: Stanwerk; type: IW02; jaar: 2020; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: V.v. 2 x 36V 4.0Ah accu's; inclusief 4 doppen; ongebruikt in doos;	10,00
849	1	accu gereedschap Stanwerk, AG03, bouwjaar 2020, merk: Stanwerk; type: AG03; jaar: 2020; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: V.v. 2 x 36V 4.0Ah accu's; inclusief toebehoren en diverse slijpschijven; ongebruikt in doos;	10,00
850	1	lasmachine Samtool, MIG-150, bouwjaar 2020, merk: Samtool; type: MIG-150; jaar: 2020; mig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 150 A; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
851	10	spanbanden 9 meter 5 ton, bouwjaar 2020, type: 9 meter 5 ton; jaar: 2020; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
852	1	accu gereedschap Stanwerk, IW02, bouwjaar 2020, merk: Stanwerk; type: IW02; jaar: 2020; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: V.v. 2 x 36V 4.0Ah accu's; inclusief 4 doppen; ongebruikt in doos;	10,00
853	1	waterpomp Walter Stahl, WP-20, bouwjaar 2020, merk: Walter Stahl; type: WP-20; jaar: 2020; vermogen: 3 kW; capaciteit: 48000 l/hr; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
854	1	waterpomp Walter Stahl, WP-20, bouwjaar 2020, merk: Walter Stahl; type: WP-20; jaar: 2020; vermogen: 3 kW; capaciteit: 48000 l/hr; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	50,00
855	1	lasmachine Samtool, MIG-100, bouwjaar 2020, merk: Samtool; type: MIG-100; jaar: 2020; mig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 100 A; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
856	10	oplaadbare draadloze led werk lamp 10W, bouwjaar 2020, type: 10W; jaar: 2020; omschrijving: V.v. 230V lader; 12V lader; 10W; 120 graden licht; 900 Lumen; 50.000 uur brand tijd; ongebruikt in doos;	10,00
857	1	lasmachine Samtool, MIG-100, bouwjaar 2020, merk: Samtool; type: MIG-100; jaar: 2020; mig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 100 A; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
858	1	tap en snijset F Tools, bouwjaar 2020, merk: F Tools; jaar: 2020; omschrijving: 45 delig; ongebruikt in doos;	10,00
859	1	tap en snijset F Tools, bouwjaar 2020, merk: F Tools; jaar: 2020; omschrijving: 45 delig; ongebruikt in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
860	1	doppenset F Tools, 19-pcs, bouwjaar 2020, brand: F Tools; type: 19-pcs; year: 2020; piece: 19; with case: yes; description: Unused in box;	10,00
861	1	doppenset F Tools, 19-pcs, bouwjaar 2020, brand: F Tools; type: 19-pcs; year: 2020; piece: 19; with case: yes; description: unused in box;	10,00
862	1	WiFi + GSM beveiligingsstelsel bouwjaar 2020, jaar: 2020; inbraakalarmsysteem: ja; omschrijving: V.v. alarm display; 1 x sensor; 1 x alarm sirene; oplader; deur sensor/magneet sensor; 2 opening bakjes; inclusief toebehoren + app voor IOS en Android; ongebruikt in doos;	10,00
863	1	WiFi + GSM beveiligingsstelsel bouwjaar 2020, year: 2020; burglar alarm system: yes; description: equipped with alarm display; 1 x sensor; 1 x alarm siren; Charger; door sensor / magnet sensor; 2 opening trays; including accessories + app for iOS and Android; unused in box;	10,00
864	1	steek en ringsleutel set Kraftmax, KF-FS13, bouwjaar 2020, merk: Kraftmax; type: KF-FS13; jaar: 2020; set: ja; delig: 13; omschrijving: Steeksleutel set; 13-delig; v.v. Size 8-10-12-13-14-17-19-21-22-24-27-30-32MM; ongebruikt in verpakking;	10,00
865	10	bijl BST, bouwjaar 2019, brand: BST; year: 2019; description: equipped with soft grip; unused;	10,00
866	1	kettingzaag F Tools, 5200, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 5200; jaar: 2020; zaagblad afm. L: 508 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2 kW; omschrijving: V.v. 52cc benzine motor; C.D.I. systeem; easy starter; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
867	1	kettingzaag F Tools, 5200, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 5200; jaar: 2020; zaagblad afm. L: 508 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2 kW; omschrijving: V.v. 52cc benzine motor; C.D.I. systeem; easy starter; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
868	1	kettingzaag F Tools, 5200, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 5200; jaar: 2020; zaagblad afm. L: 508 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2 kW; omschrijving: V.v. 52cc benzine motor; C.D.I. systeem; easy starter; inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
869	1	pneumatische slagmoersleutel Wurzburg, W-1700, bouwjaar 2020, merk: Wurzburg; type: W-1700; jaar: 2020; aandrijfvierkant: 1/2 "; met koffer: ja; omschrijving: V.v. verlengstuk; 4 doppen; inclusief diverse andere toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
870	1	luchtslanghaspel bouwjaar 2020, jaar: 2020; slanglengte: 15 m; slang : 3/8 "; max. werkdruk: 120 bar; staal: ja; wandmontage: ja; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
871	1	luchtslanghaspel bouwjaar 2020, jaar: 2020; slanglengte: 15 m; slang : 3/8 "; max. werkdruk: 120 bar; staal: ja; wandmontage: ja; omschrijving: Inclusief toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
872	1	gereedschapskoffer Falco, 26-pcs, merk: Falco; type: 26-pcs; kunststof: ja; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 236 delige gereedschap koffer; chroom vanadium gereedschap; ongebruikt in doos;	10,00
873	1	gereedschapskoffer Falco, 26-pcs, merk: Falco; type: 26-pcs; kunststof: ja; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 236 delige gereedschap koffer; chroom vanadium gereedschap; ongebruikt in doos;	10,00
874	1	gereedschapskoffer Falco, 26-pcs, merk: Falco; type: 26-pcs; kunststof: ja; met inhoud: ja; omschrijving: V.v. 236 delige gereedschap koffer; chroom vanadium gereedschap; ongebruikt in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
875	1	ladder 3.2, bouwjaar 2020, type: 3.2; jaar: 2020; aantal treden: 11; aluminium: ja; telescooppladder: ja; enkel: ja; eigen gewicht: 9 kg; totale afmeting L: 84 mm; totale afmeting B: 473 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: Ongebruikt in doos;	10,00
876	1	ladder 3.2, bouwjaar 2020, type: 3.2; jaar: 2020; aantal treden: 11; aluminium: ja; telescooppladder: ja; enkel: ja; eigen gewicht: 9 kg; totale afmeting L: 84 mm; totale afmeting B: 473 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: Ongebruikt in doos;	10,00
877	1	weegschaal ACS, bouwjaar 2020, merk: ACS; jaar: 2020; weegbereik max: 40000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: prijs instelbaar; ongebruikt in doos;	10,00
878	1	lasmachine F Tools, MMA-250, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: MMA-250; jaar: 2020; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 300 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. cap. 300Amp; 230V; inclusief toebehoren; XL model; ongebruikt in doos;	10,00
879	1	lasmachine F Tools, MMA-250, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: MMA-250; jaar: 2020; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 300 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. cap. 300Amp; 230V; inclusief toebehoren; XL model; ongebruikt in doos;	10,00
880	1	lasmachine F Tools, MMA-250, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: MMA-250; jaar: 2020; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 300 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: V.v. cap. 300Amp; 230V; inclusief toebehoren; XL model; ongebruikt in doos;	10,00
881	1	beveiligingssysteem CCTV, Aprica, bouwjaar 2020, merk: CCTV; type: Aprica; jaar: 2020; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 4; omschrijving: V.v. beweging detectie; dag en nacht zicht; 5G; ongebruikt in doos;	10,00
882	1	beveiligingssysteem CCTV, Aprica, bouwjaar 2020, merk: CCTV; type: Aprica; jaar: 2020; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 4; omschrijving: V.v. beweging detectie; dag en nacht zicht; 5G; ongebruikt in doos;	10,00
883	1	beveiligingssysteem CCTV, Aprica, bouwjaar 2020, merk: CCTV; type: Aprica; jaar: 2020; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 4; omschrijving: V.v. beweging detectie; dag en nacht zicht; 5G; ongebruikt in doos;	10,00
884	1	beveiligingssysteem CCTV, Aprica, bouwjaar 2020, merk: CCTV; type: Aprica; jaar: 2020; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 4; omschrijving: V.v. beweging detectie; dag en nacht zicht; 5G; ongebruikt in doos;	10,00
885	1	accu gereedschap F Tools, CD11, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: CD11; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: V.v. 2 x 18V 2.0Ah accu; inclusief bitjes en boren; ongebruikt in doos;	10,00
886	1	accu gereedschap F Tools, CD11, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: CD11; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: V.v. 2 x 18V 2.0Ah accu; inclusief bitjes en boren; ongebruikt in doos;	10,00
887	1	accu gereedschap F Tools, CD11, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: CD11; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: V.v. 2 x 18V 2.0Ah accu; inclusief bitjes en boren; ongebruikt in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
888	1	elektrische handboormachine Hitachi, DS 16VSS, bouwjaar 2020, merk: Hitachi; type: DS 16VSS; jaar: 2020; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 16 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Incl. divers gereedschap; ongebruikt in doos;	10,00
889	1	elektrische handboormachine Hitachi, DS 16VSS, bouwjaar 2020, merk: Hitachi; type: DS 16VSS; jaar: 2020; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 16 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Incl. divers gereedschap; ongebruikt in doos;	10,00
890	1	elektrische handboormachine Hitachi, DS 16VSS, bouwjaar 2020, merk: Hitachi; type: DS 16VSS; jaar: 2020; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 16 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Incl. divers gereedschap; ongebruikt in doos;	10,00
891	1	doppenset Samtool, bouwjaar 2020, merk: Samtool; jaar: 2020; delig: 16; krachtdop uitvoering: ja; opname ": 1/2 "; met koffer: ja; omschrijving: v.v. maat 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 21-22-24-27-30-32 mm; ongebruikt in doos;	10,00
892	1	doppenset Samtool, bouwjaar 2020, merk: Samtool; jaar: 2020; delig: 16; krachtdop uitvoering: ja; opname ": 1/2 "; met koffer: ja; omschrijving: v.v. maat 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 21-22-24-27-30-32 mm; ongebruikt in doos;	10,00
893	1	doppenset Samtool, 171-pcs, bouwjaar 2020, merk: Samtool; type: 171-pcs; jaar: 2020; delig: 171; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt in verpakking;	10,00
894	1	doppenset Samtool, 171-pcs, bouwjaar 2020, merk: Samtool; type: 171-pcs; jaar: 2020; delig: 171; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt in verpakking;	10,00
895	4	draadloze oplaadbare led werklamp 20W, bouwjaar 2020, type: 20W; jaar: 2020; omschrijving: v.v. 230V lader; 12V lader; 20W; 120 graden licht; 1800 Lumen; 50.000 brand uren; ongebruikt in doos;	10,00
896	1	accu gereedschap Wurzburg, W-1800, bouwjaar 2020, merk: Wurzburg; type: W-1800; jaar: 2020; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: V.v. snel lader; 4 doppen 17mm/19mm/21mm/23mm; ongebruikt in doos;	10,00
897	1	accu boormachine + gereedschap F Tools, MT117, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: MT117; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: V.v. 2 x 18V 2.0Ah accu's; divers handgereedschap; ongebruikt in doos;	10,00
898	1	accu boormachine + gereedschap F Tools, MT117, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: MT117; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: V.v. 2 x 18V 2.0Ah accu's; divers handgereedschap; ongebruikt in doos;	10,00
899	5	oplaadbare draadloze led werklamp 10W, bouwjaar 2020, type: 10W; jaar: 2020; omschrijving: V.v. 230V lader; 12V lader; 10W; 120 graden licht; 900 Lumen; 50.000 uur brand tijd; ongebruikt in doos;	10,00
900	1	metaal afkortzaag BOXER, BX-2099, bouwjaar 2020, merk: BOXER; type: BX-2099; jaar: 2020; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
901	1	lasmachine Royalkraft Line, IGNT-N350, bouwjaar 2020, merk: Royalkraft Line; type: IGNT-N350; jaar: 2020; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 300 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
902	1	lasmachine Royalkraft Line, IGNT-N350, bouwjaar 2020, merk: Royalkraft Line; type: IGNT-N350; jaar: 2020; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 300 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; ongebruikt in doos;	10,00
903	6	digitale multimeter DT-832, bouwjaar 2020, type: DT-832; jaar: 2020; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
904	1	doppenset F Tools, 108-pcs, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 108-pcs; jaar: 2020; delig: 108; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt in verpakking;	10,00
905	1	doppenset F Tools, 108-pcs, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 108-pcs; jaar: 2020; delig: 108; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt in verpakking;	10,00
906	1	doppenset F Tools, 108-pcs, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 108-pcs; jaar: 2020; delig: 108; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt in verpakking;	10,00
907	6	digitale multimeter Digital multimeter, DT-9205A, bouwjaar 2020, merk: Digital multimeter; type: DT-9205A; jaar: 2020; omschrijving: digitale uitlezing; ongebruikt in doos;	10,00
908	1	momentsleutel F Tools, 1/2 Torque Wrench Set, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 1/2 Torque Wrench Set; jaar: 2020; opname: 1/2 "; draaimoment van: 28 Nm; draaimoment tot: 210 Nm; omschrijving: lengte 465 mm; 3 doppen 17-19-21 mm; 5" verlengstuk; ongebruikt in verpakking ;	10,00
909	1	momentsleutel F Tools, 1/2 Torque Wrench Set, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: 1/2 Torque Wrench Set; jaar: 2020; opname: 1/2 "; draaimoment van: 28 Nm; draaimoment tot: 210 Nm; omschrijving: lengte 465 mm; 3 doppen 17-19-21 mm; 5" verlengstuk; ongebruikt in verpakking ;	10,00
910	1	monteurs bed F Tools, bouwjaar 2020, merk: F Tools; jaar: 2020; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
911	1	accu boormachine F Tools, MT26, bouwjaar 2020, merk: F Tools; type: MT26; jaar: 2020; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: V.v. 2 x 18V accu's; inclusief diverse bitjes, doppen en boren; ongebruikt in doos;	10,00
912	1	afvalcontainer omschrijving: afvallemmer staal;	10,00
913	1	afvalcontainer omschrijving: afvallemmer staal;	10,00
914	1	afvalcontainer omschrijving: afvallemmer staal;	10,00
915	1	afvalcontainer omschrijving: afvallemmer staal;	10,00
916	1	afvalcontainer omschrijving: afvallemmer staal;	10,00
917	1	afvalcontainer omschrijving: afvallemmer staal;	10,00
918	1	afvalcontainer omschrijving: afvallemmer staal;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring