PEMA -Nr. 10 3561 - 103578

Fahrzeugbez./Variantenbeschr.	TGX 18.440 4X2 BLS	
GFZ-Nummer	L06XSG61	
Radstand	3600 mm	
Motorleistung in KW/PS / Schadstoffklasse	0324 / 0440	EURO6

Technische Gewichte:

zulässiges Zuggesamtgewicht	44000 kg
Gesamtgewicht	18000 kg
Vorderachslast	7500 kg
Hinterachslast	11500 kg

Motor / Kühlung / Kupplung	018LW	Motor D2676LF26 - 440 PS / 324 KW EURO6 SCR - 2100 Nm C-R
	027AN	Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur
	116AE	Visco-Lüfter
	118MA	EDC-Motorregulierung
	124AL	Kraftstofffilter
	124EA	Heizung für Kraftstofffilter
	203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
	203EU	Steuermodul f. ext. Datenaustausch (KSM)m. Flotten-Management-Systemsch nittst.2.0(FMS)Aufbaufunktionalität
	205AN	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm
	208AK	Kipphebelbremse (EVB)
	210AA	Flammstartanlage
	211FF	Einscheibenkupplung MFZ 430
	280EC	Fliegenschutzgitter vor Kühler
	33VAC	Motorkapsel
	345AU	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 89 km/h + 1km/h Toleranz
	345EA	Tempomat
	542BA	Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild
	542BK	Abgasbestätigung Euronorm
	542BX	CEMT Bescheinigung
	542DH	Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland
	542FC	Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
	542IZ	Datenbestätigung zur Erteilung eines deutschen Ausfuhrkennzeichens in Nicht-EU-Länder
Ansauganlage Abgasanlage	201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
	206KB	Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass
Getriebe	021GP	Getriebesoftware f. Strasseneinsatz (TipMatic PROFI)
	022GM	Getriebe ZF 12 AS 2131 DD MAN TipMatic mit ZF-Intarder
Vorderachse / Vorderfedern	025MU	Vorderachse VOK-07 gekröpft
	026AV	Vorderfedern Parabel 7,5 t
	363AA	Stabilisator für Vorderachse
Hinterachse / Hinterfedern	028AV	Hinterfedern Luft 13 t
	034NK	Hinterachse Hypoid HY-1350
	037AC	Differentialsperre in Hinterachse
	227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
	258NA	ECAS-Luftfederanlage
	362AR	Achsführung durch Vier-Punkt-Lenker (Stabilisator-Funktion)
Übersetzungen	035EZ	HY Achsübersetzung $i = 2,71$ Max 128 km/h, das heißt Motordrehzahl bei 85 km/h= 1243(1/m)

Räder	038GG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.VA TL
	038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
	038TG	Rad Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 als Ersatzrad TL
	245XX	Ohne Ersatzradhalter
Reifen	80001	2 GY 315/70R22,5 FMAX S HL T*156/150 L
	90005	4 GY 315/70R22,5 FMAX D TL *154&150 L
	90008	1 GY 315/70R22,5 FMAX S HL T*156/150 L
Kraftstoffbehälter	023A4	Kraftstoffbehälter Alu 580l rechts 580l links und 60l AdBlue
	03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau
	303AY	Tankverschluß abschließbar - 2 St. belüftet für Gleichschließung
	303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
Lenkung	001AA	Lenkungsanordnung links
	030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
	256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr
	257LX	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'
Rahmen	005BK	Radstand 3600 mm
	006CI	Hinterer Rahmenüberhang 800 mm
	230ER	Unterfahrschutz vorne
	232HA	Kunststoffstoßfänger mit integrierter Bugschürze
	280FB	Arbeitsplattform mit Auftritt und Haltegriff
Anhänger und Sattelkupplungen	491GN	Sattelpkupplung JOST JSK 42 Bauhöhe 185 mm mit integrierter Schmierung
	493HE	Sattelvormmaß 485 mm
	493YG	Sattelplatte 12 mm
Bremsanlage	032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
	045CA	MAN EasyStart bei TipMatic
	258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
	258HB	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
	258TA	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
	259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
	259CB	Scheibenbremse für Hinterachse
	262AZ	Bremsanschluß 2-Leitung hinter Fahrerhaus
370CR	Lufttrockner beheizt	
Fahrerhaus außen	050NH	Fahrerhaus mit Hochdach 'XXL' 2440mm breit, 2280mm lang
	052AC	Staukasten von außen zugänglich - Klappenentriegelung von innen
	05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
	068AS	Türverlängerung
	150AZ	Fhs.-Kippeinrichtung hydraulisch/ elektrisch

233FL Aero-Paket für Fhs. mit Hochdach incl. Dachspoiler
 und Seitenblenden und zwei beweglichen Sideflaps
 272FA Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
 283FG Fahrerhauslagerung luftgefedert für Fahrerhaus
 'L,LX,XL,XLX,XXL'
 321EC Zentralverriegelung
 321EH Fernbedienung für Zentralverriegelung
 380AC Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
 380CA Türscheiben getönt
 381AA Fahrerhausrückwand ohne Fenster
 385AT Seitenfenster getönt nach B-Säule
 386CC Hubschiebedach elektrisch
 388AK Sonnenblende vor Windschutzscheibe
 392AR Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch
 verstellbar
 392CL EU-Frontspiegel beifahrerseitig
 392CY Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektrisch
 verstellbar
 392HA Spiegelarme f. Aufbauabm. 2500-2600mm
 404AP Sprühnebelverminderung

Fahrerhaus innen

051AP Komfort-Bedienmodul bei Schlaf liege oben
 058BC Sitzbezüge in Komfortqualität
 058NR Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit
 Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und
 Heizung
 059NE Beifahrersitz statisch, längs-, lehnen- und
 höhenverstellbar
 064AC Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich
 080AF Türinnenverkleidung Stoff
 153EY Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S
 153KC Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom.
 Temperaturregelung
 159CX Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für
 XL, XLX u. XXL-Fhs
 201FA Feinstaub- und Pollenfilter
 276AC Armlehnen für Fahrersitz
 310LH Innenbeleuchtung rot/weiss im Fahrerhausdach
 319AA Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
 319AZ Ambientebeleuchtung
 347CA Uhr mit Weckfunktion an Schlaf liege
 376FC 2 Schlaf liegen mit Stauraum (Alu-Rahmen)
 376HA Matratze für Schlaf liege unten
 376HN Matratze für Schlaf liege oben
 381CE Rundumvorhang
 381CM Quervorhang
 384CD Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
 387AF Türfensterheber elektrisch für Fahrer und
 Beifahrer
 388AL Sonnenrollo für Frontscheibe elektrisch
 388CC Sonnenrollo an Fahrtür
 389AC Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
 389AD Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)

	390AG	Ablagefach in Türarmauflage
	390AO	Kühlbox
	390CV	2 Schubladen ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
	390EF	2 Abfallbehälter zwischen den Sitzen
	390SW	Schottwand auf Motortunnel
	391AA	Fuß-Stütze für Beifahrer
	398EK	Ablagetisch auf Kühlbox oder Ablagekasten
	538AF	Teppichboden auf Motortunnel
Anzeigegeräte	02AAE	Instrumententafel km/h 'High-Line'
	042DF	Digitaler Fahrtsschreiber; Fabrikat CONTI
	142AD	Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtsschreiber
	142AF	Fahrtsschreiber eichen
	325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
	325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
	325FC	Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display
	339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
	346CA	Ladedruckanzeige
Beleuchtung	309AA	Leuchtweitenregulierung
	310CN	Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzl ich mit Abbiegelicht
	310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
	310HU	Arbeitsscheinwerfer am Kotflügelhalter rechts
	318AA	Positionsleuchten
	318YX	Ohne Seitliche Markierungsleuchten
Radio / Informationssysteme	350IL	MAN TeleMatics 2 GPRS 'Dienstpaket MAN TeleMatics ist separat abzuschliessen'
	350LS	Antenne für GPS und Autotelefon D/E-Netz auf Fahrerhausdach
	350LX	Antenne für MAN TeleMatics und CB-Funk (für GPRS-Modul)
	350NW	Radio MAN Media Truck Advanced 12V mit Navigationsvorbereitung
	350OW	Navigations-SD WESTEUROPA
	350TJ	Freisprechfunktionalität für Handy ;MFL- und bluetoothfähig
	351AF	Vorbereitung für Funkanlage
Elektrische Anlage	04WAA	Spiralleitung zwischen Steckdose und Auflieger
	307FF	Versorgungskit für Sattelaufliieger bei Liftachse oder Anfahrhilfe
	324AC	Zweiklanghorn elektrisch
	325HB	TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material
	326CP	Anhängersteckdose 24V 15-polig hinter Fahrerhaus
	326CR	Anhängersteckdose für ABS hinter Fahrerhaus
	326FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig

	329CW	Batterien 12V 225Ah 2 Stück
	329EZ	Batteriekasten bis 225Ah kompakt
	329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
	331CY	Lichtmaschine Drehstr.28V 120A 3360W Longlife Eco
Sonstiges	194AD	Betriebsanleitung in deutsch
	373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
	400AH	Schmutzfänger vorn
	401CY	Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger
	405AC	Verbandsset lose
	405AK	Pannenwarnschild lose
	405AR	Warnblinklampe lose
	407AH	Wagenheber 12 t
	411AA	1 Unterlegkeil
Einsatz und Länderspezifisches	151KA	Komfort Paket 1 Fahrer
	600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
	DEA06	Kunde ist Fahrzeugvermieter
Modifikation extern	798LF	Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm
Dokumente	DEP01	Prüfbuch
Transporte	DETR2	Transportpauschale Schwere Reihe
Farben	LQA17	Aeropaket Acryl
	LQA26	Hochdach Acryl
	LQN02	Räder Normal
	LQN03	Fahrerhaus Normal
	LQW01	Fahrgestell Wasserlack
	LVS01	Fahrgestell GRAPHITSCHWARZ RAL 9011
	LVS02	Räder WEISSALUMINIUM RAL 9006
	LVS03	Fahrerhaus REINWEISS RAL 9010
	LVS17	Aeropaket REINWEISS RAL 9010
	LVS26	Hochdach REINWEISS RAL 9010