



**Online Auktion von Strassenbaumaschinen der Egli**  
**Strassenbau AG (i.L.) 1. Tag (CH)**

Madetswilerstrasse 33 - 8332 Russikon  
(Russikon)

Schlussdatum: Mittwoch **16 SEPTEMBER** beginnt 14:00



*Gebotsabgabe ausschliesslich im Internet möglich!*



## Mittwoch 16 September 2020 Online Auktion von Strassenbaumaschinen der Egli Strassenbau AG (i.L.) 1. Tag

### Spezielle Bedingungen

Schlussdatum	Mittwoch 16 September 2020 beginnt 14:00 CET
Besichtigung	<b>Montag 14 September von 09:00 bis 16:00 CET</b> <b>Donnerstag 10 September von 09:00 bis 16:00 CET</b> <b>Russikon</b> Madetswilerstrasse 33 8332 Russikon, Schweiz
Besichtigung	Information zur Besichtigung Für diese Auktion ist ein Besichtigungstermin vorgesehen. Gebote, die ohne vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Sehen Sie dazu auch Artikel 3 und 6 unserer Allgemeinen Bedingungen.
Diese Online-Versteigerung wird organisiert von	TROOSTWIJK AG Kernenriedstrasse 1 CH-3421 LYSSACH, Schweiz Telefon: +41 34 411 31 80 Fax: +41 34 411 31 89 E-Mail: <a href="mailto:info@troostwijk.ch">info@troostwijk.ch</a>
Aufgeld	18,00%
MwSt.	7,70%
Abholung	<b>von Dienstag 22 September bis Freitag 25 September jeweils 09:00 bis 16:00 CET Abholung der grossen Maschinen</b> <b>von Montag 28 September bis Dienstag 29 September jeweils 09:00 bis 16:00 CET Abholung der kleinen Maschinen</b> <b>Russikon</b> Madetswilerstrasse 33 8332 Russikon, Schweiz
Informationen zur Abholung	<b>Lot 4000 - 4003 auf Anfrage</b> Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk AG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem angegebenen Datum/Uhrzeit und der angegebenen Adresse statt. Bei späterer Abholung haftet der Kunde für die entstehenden Kosten (Mieten, Mehraufwand).  Die Bewilligung für kurzfristige Erwerbstätigkeit können Sie mit folgendem Link beantragen: <a href="https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html">https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html</a>
Verzollung	Troostwijk kann <b>keine Herkunftsangaben</b> zu den verkauften Positionen machen. Auf Verlangen wird für den Export eine Zollrechnung ohne Herkunftsangabe während der Abholung zur Verfügung gestellt. Troostwijk erstellt weder EUR1-, noch Transitdokumente. Bei Bedarf können bei Troostwijk die Kontaktdaten eines Zollagenten angefordert werden.
Informationen zur MwSt.	Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt 7.70%.  Kunden aus dem Ausland, d.h. Käufer die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben, müssen die Mehrwertsteuer als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäss abgestempelten, gültigen Original-Ausfuhrdokumente wird Ihnen diese zurück erstattet. Die originalen Ausfuhrdokumente und die Bankverbindung, auf welche die Rückerstattung erfolgen soll, müssen der Troostwijk AG innerhalb von drei Monaten vorliegen.



Bezahlung	<p>Überweisungen sind auf das Konto der Troostwijk AG, Zürich vorzunehmen</p> <p><b>Bankverbindung CHF:</b> UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.01W, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH30 0023 0230 6429 1601 W</p> <p><b>Bankverbindung Euros:</b> UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.60Y, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH47 0023 0230 6429 1660Y</p>
Verlängerung	<p>Falls in den letzten 10 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.</p>
Kombinationen	<p>Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird die Gesamtsumme der Gebote um 5% erhöht. Dies ist das Startgebot für die Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote.</p>
Versteigerungsbedingungen	<p>An der Online-Versteigerung gelten die allgemeinen Versteigerungsbedingungen sowie diese Versteigerungsdetails.</p>
Kontakt	<p>E-Mail: <a href="mailto:info@troostwijk.ch">info@troostwijk.ch</a> Tel.: +41 34 411 31 80</p>



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
59	1	<b>Dumper (226)</b> MBA, 2060, baujahr 2008, seriennummer 082 786, Marke: MBA; Typ: 2060; Jahr: 2008; Seriennummer: 082 786; Eigengewicht: 3800 kg; Beschreibung: neu Bereift, neuer Partikelfilter, Lenkzylinder revidiert, Betriebsstunden 3621 Std, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 19.02.2013, ;	5.000,00
60	1	<b>Dumper (210)</b> Raco, HRK 2500, baujahr 2008, seriennummer 690 826 7, Marke: Raco; Typ: HRK 2500; Jahr: 2008; Seriennummer: 690 826 7; Eigengewicht: 3240 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 319 Std., mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 19.02.2013;	4.500,00
61	1	<b>Dumper (264)</b> Rohren–Marti, Bergmann BR28, baujahr 2011, seriennummer 103 076, Marke: Rohren–Marti; Typ: Bergmann BR28; Jahr: 2011; Seriennummer: 103 076; Eigengewicht: 3550 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 2873 Std., mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 03.03.2016;	5.000,00
62	1	<b>Dumper (21)</b> Raco , 2000 HRK, baujahr 2002, seriennummer 670 223 6, Marke: Raco ; Typ: 2000 HRK; Jahr: 2002; Seriennummer: 670 223 6; Gesamtabmessung L: 3900 mm; Gesamtabmessung B: 1900 mm; Gesamtabmessung H: 1880 mm; Eigengewicht: 2900 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 6361 Std., mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 15.02.2017, ;	2.000,00
63	1	<b>Dumper (65)</b> Raco , 2000 HRK, baujahr 2003, seriennummer 670 329 8, Marke: Raco ; Typ: 2000 HRK; Jahr: 2003; Seriennummer: 670 329 8; Eigengewicht: 2900 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 5832 Std., mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 19.02.2013, ;	2.000,00
75	1	<b>Asphaltfräse (769)</b> Wirtgen , W 50 Ri, baujahr 2018, seriennummer 150 511 44, Marke: Wirtgen ; Typ: W 50 Ri; Jahr: 2018; Seriennummer: 150 511 44; Hobelmaschinenbreite: 500 mm; Hobelmaschinentiefe: 210 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 105 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 481; Eigengewicht: 9300 kg; Gesamtabmessung L: 3750 mm; Gesamtabmessung B: 1800 mm; Gesamtabmessung H: 2550 mm; Beschreibung: Abmessung ohne Förderband, letzte Prüfung 27.02.2019, Unterlagen und Handbücher vorhanden, Schrank EG, mit Konformationserklärung;	25.000,00
76	1	<b>Asphaltfräse (49)</b> Wirtgen , W 600 DC, baujahr 2003, seriennummer 07.05.12030504–0476, Marke: Wirtgen ; Typ: W 600 DC; Jahr: 2003; Seriennummer: 07.05.12030504–0476; Hobelmaschinenbreite: 600 mm; Hobelmaschinentiefe: 300 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 123 kW; Anzahl der Zylinder: 6; Stunden auf Display: 2313; Eigengewicht: 12600 kg; Gesamtabmessung L: 4850 mm; Gesamtabmessung B: 1900 mm; Gesamtabmessung H: 2800 mm; Beschreibung: Abmessung ohne Förderband, mit Partikelfilter, inklusive 2 Schneidräder und Zubehör, ;	4.000,00
77	1	<b>Asphaltfräse (623)</b> Bitelli , Talpa SF 60, baujahr 1998, seriennummer 980 202, Marke: Bitelli ; Typ: Talpa SF 60; Jahr: 1998; Seriennummer: 980 202; Hobelmaschinenbreite: 600 mm; Hobelmaschinentiefe: 150 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 68 kW; Anzahl der Zylinder: 5; Stunden auf Display: 4841; Eigengewicht: 6800 kg; Gesamtabmessung L: 3600 mm; Gesamtabmessung B: 1550 mm; Gesamtabmessung H: 2030 mm; Beschreibung: Abmessung ohne Förderband, mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, 1 Karton Schrank EG;	2.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
78	1	<b>Walzenzug (614)</b> Ammann, AC 70, baujahr 1998, seriennummer 708319, Marke: Ammann; Typ: AC 70; Jahr: 1998; Seriennummer: 708319; Rollenbreite: 1700 mm; Rollendurchmesser: 1250 mm; Betriebsgewicht: 7500 kg; Markenmotor: Perkins 1004.4; Motorleistung: 59 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 2420; Eigengewicht: 7500 kg; Gesamtabmessung L: 5000 mm; Gesamtabmessung B: 1860 mm; Gesamtabmessung H: 2730 mm;	4.000,00
79	1	<b>Lastwagen mit Kalt-Mikrobelagmischer (125)</b> Scania / Breining, P340 LB 8x2 6, baujahr 2005, Marke: Scania / Breining; Typ: P340 LB 8x2 6; Jahr: 2005; Fahrgestellnummer: XLE P8X 200 0512 1890; Anzahl der Achsen: 4; Diesel: ja; Motorleistung: 250 kW; Ladekapazität: 14000 kg; Kilometerstand (bei Aufnahme): 49928 km; Emissionsstandard: EURO 3; Eigengewicht: 18000 kg; Gesamtabmessung L: 11500 mm; Gesamtabmessung B: 2500 mm; Gesamtabmessung H: 3650 mm; Beschreibung: Mischer für Kaltasphalt-Beläge „Breining Typ: S-HY 10000“ Seriennummer 9942, Jahrgang 1989, 2 Kammertank mit Wasser und Bitumen, Silo für Split oder Sand und Zement Silo, Belag-Einbaubreite mit Variobohle maximal 3800 mm, LKW mit Sprühdüsen an 2 Achsen für Trennmittel, inklusive 2 Fixbohlen und 2 Variobohlen und Zubehör siehe Fotos, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 15.02.2019, ;	15.000,00
© 80	1	<b>Mobilbagger (247)</b> Liebherr, A 900 C, baujahr 2010, seriennummer WLH Z10 02K ZK05 0158, Marke: Liebherr; Typ: A 900 C; Jahr: 2010; Seriennummer: WLH Z10 02K ZK05 0158; Markenmotor: Liebherr; Motorleistung: 95 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 19600 kg; Reifengröße: 10,00–20 EM; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 6738; Beschreibung: mit Schnellwechsler „Volvo Typ S60, „Power Tilt Typ PTS 10“ revidiert 2019, Rückfahrkamera, ohne Löffel, neue Wasserpumpe, ab Service, mit Strassenzulassung, Schlüsselfach, letzte Prüfung 23.02.2016, ;	20.000,00
© 81	1	<b>Humusschaufel (247)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 1650 mm; Löffelgröße B: 1100 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Eigengewicht: 645 kg; Beschreibung: Inhalt 1040 Liter;	350,00
© 82	1	<b>Tieflöffel (247)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 1000 mm; Löffelgröße B: 1150 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Eigengewicht: 640 kg; Beschreibung: Inhalt 725 / 840 Liter;	300,00
© 83	1	<b>Tieflöffel (664)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 800 mm; Löffelgröße B: 1200 mm; Löffelgröße H: 800 mm;	300,00
© 84	1	<b>Tieflöffel (247)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 500 mm; Löffelgröße B: 1100 mm; Löffelgröße H: 850 mm; Eigengewicht: 410 kg; Beschreibung: Inhalt 305 / 340 Liter;	250,00
<b>Kombination Lots 80 bis 84</b> Lots 80 bis 84			
© 85	1	<b>Radlader (248)</b> Liebherr, A 900 C, baujahr 2010, seriennummer WLH Z10 02L ZK05 0216, Marke: Liebherr; Typ: A 900 C; Jahr: 2010; Seriennummer: WLH Z10 02L ZK05 0216; Markenmotor: Liebherr ; Motorleistung: 95 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 19600 kg; Reifengröße: 10,00–20 EM; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 6705; Beschreibung: mit Schnellwechsler „Volvo Typ S60, „Power Tilt Typ PTS 10“ revidiert 2019, Rückfahrkamera, ohne Löffel, neue Wasserpumpe, Hydraulikpumpe revidiert Sommer 2019, ab Service, letzte Prüfung 23.02.2016;	20.000,00
© 86	1	<b>Humusschaufel (248)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 1650 mm; Löffelgröße B: 1100 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Eigengewicht: 645 kg; Beschreibung: Inhalt 1040 Liter, ;	350,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 87	1	<b>Tieflöffel (248)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 1000 mm; Löffelgröße B: 1200 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Eigengewicht: 640 kg; Beschreibung: Inhalt 725 / 840 Liter, ;	300,00
© 88	1	<b>Tieflöffel (248)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 500 mm; Löffelgröße B: 1200 mm; Löffelgröße H: 800 mm; Eigengewicht: 410 kg;	300,00
© 89	1	<b>Tieflöffel (648)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 500 mm; Löffelgröße B: 1100 mm; Löffelgröße H: 800 mm; Eigengewicht: 350 kg;	300,00
<b>Kombination Lots 85 bis 89</b> Lots 85 bis 89			
© 90	1	<b>Mobilbagger (169)</b> Volvo, EW160C, baujahr 2007, seriennummer VCE W16 0CP 0012 0384, Marke: Volvo; Typ: EW160C; Jahr: 2007; Seriennummer: VCE W16 0CP 0012 0384; Markenmotor: Volvo; Motorleistung: 114,1 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 18000 kg; Reifengröße: 10,00–20 EM; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 9513; Beschreibung: mit Schnellwechsler „Volvo Typ S60, „Power Tilt Typ PTS 10“ revidiert 2019, ab Service, ohne Löffel, mit Strassenzulassung, Schlüsselfach, letzte Prüfung 15.02.2017, ;	18.000,00
© 91	1	<b>Humusschaufel (169)</b> Ullmann, baujahr 2016, Marke: Ullmann; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 1600 mm; Löffelgröße B: 850 mm; Löffelgröße H: 700 mm; Eigengewicht: 480 kg; Beschreibung: Inhalt 830 / 920 Liter, ;	350,00
© 92	1	<b>Tieflöffel (169)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 800 mm; Löffelgröße B: 1200 mm; Löffelgröße H: 800 mm; Eigengewicht: 455 kg; Beschreibung: Inhalt 515 / 583 Liter, ;	300,00
© 93	1	<b>Tieflöffel (664)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Löffelgröße B: 1200 mm; Löffelgröße H: 800 mm;	300,00
© 94	1	<b>Tieflöffel (169)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Löffelgröße B: 1100 mm; Löffelgröße H: 800 mm; Eigengewicht: 385 kg; Beschreibung: Inhalt 365 / 415 Liter;	300,00
<b>Kombination Lots 90 bis 94</b> Lots 90 bis 94			
© 95	1	<b>Mobilbagger (442)</b> Komatsu, PW 148–10, baujahr 2016, seriennummer KMT PW0 29T GHH5 2154, Marke: Komatsu; Typ: PW 148–10; Jahr: 2016; Seriennummer: KMT PW0 29T GHH5 2154; Markenmotor: Komatsu; Motorleistung: 90 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 16000 kg; Reifengröße: 315/70 R22.5; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 2262; Beschreibung: mit Schnellwechsler „Stilwrist“ (Volvo S 60), „Power Tilt Typ PTS 10“, Rückfahrkamera + Seitenkamera, ohne Löffel, Service September 2000 Std., neue Reifen, letzte Prüfung 11.10.2016;	30.000,00
© 96	1	<b>Humusschaufel (442)</b> Lehnhoff, Marke: Lehnhoff; Löffelgröße L: 1500 mm; Löffelgröße B: 850 mm; Löffelgröße H: 700 mm;	350,00
© 97	1	<b>Tieflöffel (442)</b> Lehnhoff, baujahr 2016, Marke: Lehnhoff; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 800 mm; Löffelgröße B: 1350 mm; Löffelgröße H: 700 mm; Eigengewicht: 420 kg; Beschreibung: Inhalt 480 Liter;	350,00
© 98	1	<b>Tieflöffel (442)</b> Lehnhoff, baujahr 2016, Marke: Lehnhoff; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 600 mm; Löffelgröße B: 1350 mm; Löffelgröße H: 700 mm; Eigengewicht: 370 kg; Beschreibung: Inhalt 330 Liter;	350,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
<b>Kombination Lots 95 bis 98</b>			
Lots 95 bis 98			
© 99	1	<b>Mobilbagger (329)</b> Wacker Neuson, 9503–2, baujahr 2013, seriennummer WNC E06 03V PALO 0367, Marke: Wacker Neuson; Typ: 9503–2; Jahr: 2013; Seriennummer: WNC E06 03V PALO 0367; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 74,9 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 8.25–20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 4803; Eigengewicht: 11000 kg; Beschreibung: mit Schnellwechsler Hum 16 „Power Tilt Typ PTS 08, ohne Löffel, ab Service 03.02.2020, Betriebsstundenzähler ersetzt 31.3.2016, letzte Prüfung 24.06.2013;	18.000,00
© 100	1	<b>Humusschaufel (329)</b> Ullmann, baujahr 2016, Marke: Ullmann; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 1350 mm; Beschreibung: Inhalt 400 Liter, ;	350,00
© 101	1	<b>Tieflöffel (329)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 400 mm; Eigengewicht: 1800 kg; Beschreibung: Inhalt 150 Liter, ;	300,00
© 102	1	<b>Tieflöffel (329)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Eigengewicht: 410 kg; Beschreibung: Inhalt 210 Liter, ;	300,00
<b>Kombination Lots 99 bis 102</b>			
Lots 99 bis 102			
© 103	1	<b>Radbagger (401)</b> Wacker Neuson, 6503–2, baujahr 2013, seriennummer WNC E05 07P PALO 0876, Marke: Wacker Neuson; Typ: 6503–2; Jahr: 2013; Seriennummer: WNC E05 07P PALO 0876; Markenmotor: Yanmar; Motorleistung: 43,4 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 7.50–15; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 3482; Eigengewicht: 7500 kg; Beschreibung: mit Partikelfilter, hydraulischer Schnellwechsler, HUM 16, Pover Tilt Typ PTS 07, ab Service 19.11.2019, letzte Prüfung 23.03.2015;	15.000,00
© 104	1	<b>Humusschaufel (401)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 1250 mm; Beschreibung: Inhalt 260 / 290 Liter, ;	350,00
© 105	1	<b>Tieflöffel (401)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Eigengewicht: 150 kg; Beschreibung: Inhalt 172 Liter, ;	300,00
© 106	1	<b>Tieflöffel (401)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 400 mm; Eigengewicht: 120 kg; Beschreibung: Inhalt 100 Liter, ;	300,00
<b>Kombination Lots 103 bis 106</b>			
Lots 103 bis 106			
© 107	1	<b>Radbagger (307)</b> Wacker Neuson, 6503–2, baujahr 2013, seriennummer WNC E05 07E PALO 0291, Marke: Wacker Neuson; Typ: 6503–2; Jahr: 2013; Seriennummer: WNC E05 07E PALO 0291; Markenmotor: Yanmar; Motorleistung: 43,4 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 7.50–15; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 4516; Eigengewicht: 7500 kg; Beschreibung: mit Partikelfilter, hydraulischer Schnellwechsler, HUM 16, Pover Tilt Typ PTS 07, Betriebsstundenzähler ersetzt mit 2080 Std.1.2.2016, letzte Prüfung 24.4.2013,;	12.000,00
© 108	1	<b>Humusschaufel (307)</b> Ullmann, baujahr 2016, Marke: Ullmann; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 1250 mm; Eigengewicht: 205 kg; Beschreibung: Inhalt 270 Liter, ;	250,00
© 109	1	<b>Tieflöffel (307)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Eigengewicht: 150 kg; Beschreibung: Inhalt 172 Liter;	300,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 110	1	<b>Tieflöffel (307)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 400 mm; Eigengewicht: 120 kg; Beschreibung: Inhalt 100 Liter;	300,00
<b>Kombination Lots 107 bis 110</b> Lots 107 bis 110			
© 111	1	<b>Radbagger (289)</b> Wacker Neuson, 6503–2, baujahr 2012, seriennummer AJO 469 9, Marke: Wacker Neuson; Typ: 6503–2; Jahr: 2012; Seriennummer: AJO 469 9; Markenmotor: Yanmar; Motorleistung: 43,4 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 7.50–15; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 5932; Eigengewicht: 7500 kg; Beschreibung: mit Partikelfilter, hydraulischer Schnellwechsler, HUM 16, Pover Tilt Typ PTS 07 revidiert, ab Service Std. 5901 Std., letzte Prüfung 18.01.2017, ;	10.000,00
© 112	1	<b>Humusschaufel (289)</b> Ullmann, baujahr 2016, Marke: Ullmann; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 1250 mm; Eigengewicht: 205 kg; Beschreibung: Inhalt 270 Liter, ;	250,00
© 113	1	<b>Tieflöffel (289)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Eigengewicht: 150 kg; Beschreibung: Inhalt 172 Liter;	300,00
© 114	1	<b>Tieflöffel (289)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 400 mm; Eigengewicht: 120 kg; Beschreibung: Inhalt 100 Liter;	300,00
<b>Kombination Lots 111 bis 114</b> Lots 111 bis 114			
© 115	1	<b>Raupenbagger (330)</b> Wacker Neuson, E05–05, baujahr 2013, seriennummer WNCE0505TPAL00499, Marke: Wacker Neuson; Typ: E05–05; Jahr: 2013; Seriennummer: WNCE0505TPAL00499; Motorleistung: 43,4 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 6361 kg; Spurbreite: 1980 mm; Kabine: ja; Stunden auf Display: 4065; Eigengewicht: 6064 kg; Beschreibung: ohne Löffel, ;	6.000,00
© 116	1	<b>Humusschaufel (330)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 1250 mm; Löffelgröße B: 500 mm; Löffelgröße H: 480 mm;	200,00
© 117	1	<b>Tieflöffel (330)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 600 mm; Eigengewicht: 150 kg; Beschreibung: Inhalt 172 Liter, ;	200,00
© 118	1	<b>Tieflöffel (330)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 400 mm; Löffelgröße B: 850 mm; Löffelgröße H: 600 mm; Eigengewicht: 150 kg; Beschreibung: Inhalt 172 Liter, ;	200,00
<b>Kombination Lots 115 bis 118</b> Lots 115 bis 118			
© 119	1	<b>Raupenbagger (130)</b> Neuson, baujahr 2004, seriennummer ACO2899, Marke: Neuson; Jahr: 2004; Seriennummer: ACO2899; Markenmotor: Yanmar; Motorleistung: 28,2 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 4900 kg; Spurbreite: 1980 mm; Kabine: ja; Stunden auf Display: 8154; Eigengewicht: 4900 kg; Beschreibung: ohne Löffel, ;	3.000,00
© 120	1	<b>Schwenk-Humusschaufel (66)</b> Löffelgröße L: 1200 mm; Löffelgröße B: 500 mm; Löffelgröße H: 430 mm;	200,00
© 121	1	<b>Tieflöffel (130)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 600 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 650 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Inhalt 172 Liter, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 122	1	<b>Tieflöffel (130)</b> Löffelgröße L: 400 mm; Löffelgröße B: 700 mm; Löffelgröße H: 530 mm; Eigengewicht: 130 kg;	200,00
<b>Kombination Lots 119 bis 122</b> Lots 119 bis 122			
© 123	1	<b>Minibagger (448)</b> Komatsu, PC26MR-3, baujahr 2016, seriennummer KMTPC211TGUF32178, Marke: Komatsu; Typ: PC26MR-3; Jahr: 2016; Seriennummer: KMTPC211TGUF32178; Markenmotor: Komatsu; Motorleistung: 15,7 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 2710 kg; Stunden auf Display: 1430; Beschreibung: Schnellwechsler mechanisch „Lehnhoff Typ MS03, Pover Tilt PTS 06, ohne Löffel, ;	8.000,00
© 124	1	<b>Humusschaufel (448)</b> Lehnhoff, Marke: Lehnhoff; Löffelgröße L: 1000 mm;	200,00
© 125	1	<b>Tieflöffel (448)</b> Lehnhoff, baujahr 2016, Marke: Lehnhoff; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 600 mm; Eigengewicht: 73 kg; Beschreibung: Inhalt 100 Liter;	200,00
© 126	1	<b>Tieflöffel (448)</b> Lehnhoff, baujahr 2016, Marke: Lehnhoff; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 400 mm; Eigengewicht: 40 kg;	200,00
<b>Kombination Lots 123 bis 126</b> Lots 123 bis 126			
© 127	1	<b>Minibagger (449)</b> Komatsu, PC26MR-3, baujahr 2016, seriennummer KMTPC211CGUF32244, Marke: Komatsu; Typ: PC26MR-3; Jahr: 2016; Seriennummer: KMTPC211CGUF32244; Markenmotor: Komatsu; Motorleistung: 15,7 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 2710 kg; Stunden auf Display: 1455; Beschreibung: Schnellwechsler mechanisch „Lehnhoff Typ MS03, Pover Tilt PTS 06, ohne Löffel, ;	8.000,00
© 128	1	<b>Humusschaufel (449)</b> Lehnhoff, baujahr 2016, Marke: Lehnhoff; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 1000 mm; Eigengewicht: 87 kg; Beschreibung: Inhalt 92 Liter;	200,00
© 129	1	<b>Tieflöffel (449)</b> Lehnhoff, baujahr 2016, Marke: Lehnhoff; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 600 mm; Eigengewicht: 73 kg; Beschreibung: Inhalt 100 Liter;	200,00
© 130	1	<b>Tieflöffel (449)</b> Lehnhoff, baujahr 2016, Marke: Lehnhoff; Jahr: 2016; Löffelgröße L: 400 mm; Eigengewicht: 40 kg;	200,00
<b>Kombination Lots 127 bis 130</b> Lots 127 bis 130			
© 131	1	<b>Minibagger (400)</b> Wacker Neuson, ET 20 / E12-03, baujahr 2015, seriennummer WNCE 1203EPAL00994, Marke: Wacker Neuson; Typ: ET 20 / E12-03; Jahr: 2015; Seriennummer: WNCE 1203EPAL00994; Markenmotor: Yanmar; Motorleistung: 13,4 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 2028 kg; Spurbreite: 1280 mm; Stunden auf Display: 1996; Beschreibung: Pover Tilt revidiert, Schnellwechsler mechanisch HUM 5, mit verstell Fahrwerk, ab Service 16.12.2019, ohne Löffel, ;	5.000,00
© 132	1	<b>Humusschaufel (400)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 850 mm; Eigengewicht: 76 kg; Beschreibung: Inhalt 76 Liter, ;	150,00
© 133	1	<b>Tieflöffel (400)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 500 mm; Eigengewicht: 54 kg; Beschreibung: Inhalt 63 Liter ;	150,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 134	1	<b>Tieflöffel (400)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 300 mm; Eigengewicht: 42 kg; Beschreibung: Inhalt 33 Liter ;	150,00
<b>Kombination Lots 131 bis 134</b> Lots 131 bis 134			
© 135	1	<b>Minibagger (399)</b> Wacker Neuson, ET 20 / E12-03, baujahr 2015, seriennummer WNCE 1203LPAL00992, Marke: Wacker Neuson; Typ: ET 20 / E12-03; Jahr: 2015; Seriennummer: WNCE 1203LPAL00992; Markenmotor: Yanmar; Motorleistung: 13,4 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 2028 kg; Spurbreite: 1280 mm; Stunden auf Display: 1955; Beschreibung: neue Raupen, ab Service 16.12.2019, Pover Tilt revidiert, Schnellwechsler mechanisch HUM 5, mit verstell Fahrwerk, ohne Löffel, ;	5.000,00
© 136	1	<b>Humusschaufel (399)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 850 mm; Eigengewicht: 76 kg; Beschreibung: Inhalt 76 Liter, ;	150,00
© 137	1	<b>Tieflöffel</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 500 mm; Eigengewicht: 54 kg; Beschreibung: Inhalt 63 Liter ;	150,00
© 138	1	<b>Tieflöffel</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 300 mm; Eigengewicht: 42 kg; Beschreibung: Inhalt 33 Liter ;	150,00
<b>Kombination Lots 135 bis 138</b> Lots 135 bis 138			
© 139	1	<b>Asphaltfräse (11)</b> Bitelli , Volpe SF101 / 385, baujahr 1998, seriennummer SF 101, Marke: Bitelli ; Typ: Volpe SF101 / 385; Jahr: 1998; Seriennummer: SF 101; Hobelmaschinenbreite: 1000 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 141 kW; Anzahl der Zylinder: 6; Stunden auf Display: 4453; Eigengewicht: 14800 kg; Beschreibung: ohne Transportplattform, mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, ;	4.000,00
© 140	1	<b>Hacken-Transportplattform mit Auffahrampen (794)</b> Beschreibung: Abmessung 6500x2520x1870 mm, Ladefläche ca. 5670x2500 mm;	700,00
<b>Kombination Lots 139 bis 140</b> Lots 139 bis 140			
141	1	<b>Asphaltfräse (594)</b> Bitelli , Talpa SF 150, baujahr 1998, seriennummer 980047, Marke: Bitelli ; Typ: Talpa SF 150; Jahr: 1998; Seriennummer: 980047; Hobelmaschinenbreite: 1500 mm; Hobelmaschinentiefe: 320 mm; Markenmotor: Mercedes-Benz; Motorleistung: 370 kW; Anzahl der Zylinder: 8; Stunden auf Display: 6397; Eigengewicht: 21000 kg; Gesamtabmessung L: 7250 mm; Gesamtabmessung B: 2200 mm; Gesamtabmessung H: 2850 mm; Beschreibung: Abmessung ohne Förderband, mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, inkl. 1 Kiste mit Zubehör, 1 Karton Schrank EG, ;	15.000,00
142	1	<b>Asphaltfräse (502)</b> Wirtgen , W120CFi, baujahr 2016, seriennummer 18100498, Marke: Wirtgen ; Typ: W120CFi; Jahr: 2016; Seriennummer: 18100498; Markenmotor: Qumins QSL 9; Stunden auf Display: 885; Beschreibung: mit Partikelfilter, Unterlagen und Konformitätserklärung vorhanden,;	50.000,00
143	1	<b>Asphaltfräse (521)</b> Bitelli , SF 100 T4 Volpe, baujahr 1993, seriennummer 388920, Marke: Bitelli ; Typ: SF 100 T4 Volpe; Jahr: 1993; Seriennummer: 388920; Hobelmaschinenbreite: 1000 mm; Hobelmaschinentiefe: 250 mm; Markenmotor: KHD Deutz; Motorleistung: 131 kW; Anzahl der Zylinder: 6; Stunden auf Display: 3812; Gesamtabmessung L: 4500 mm; Gesamtabmessung B: 1800 mm; Gesamtabmessung H: 2170 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, ;	4.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
144	1	<b>Asphaltfertiger / Strassenfertiger (493)</b> Vögele , 1482 / Super 1800–3 i, baujahr 2017, seriennummer 14821568 , Marke: Vögele ; Typ: 1482 / Super 1800–3 i; Jahr: 2017; Seriennummer: 14821568 ; Pflastermaschinenbreite: 5000 mm; Pflastermaschinengeschwindigkeit: 25 m/min; Markenmotor: Qummins QSB 6.7 170; Motorleistung: 127 kW; Anzahl der Zylinder: 6; Stunden auf Display: 1006; Eigengewicht: 19400 kg; Gesamtabmessung L: 6500 mm; Gesamtabmessung B: 2830 mm; Gesamtabmessung H: 3750 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter „Theag Typ CWF Plus 900“, mit „Navitronic Typ Plus–3, Unterlagen vorhanden, inkl. 3 Koffer Zubehör, siehe Fotos, Bunkerkapazität 13000 kg, ;	50.000,00
145	1	<b>Asphaltfertiger / Strassenfertiger (56)</b> Vögele , Super 1900 / 06.19, baujahr 2003, seriennummer 06190678, Marke: Vögele ; Typ: Super 1900 / 06.19; Jahr: 2003; Seriennummer: 06190678; Pflastermaschinenbreite: 5000 mm; Pflastermaschinengeschwindigkeit: 25 m/min; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 129 kW; Anzahl der Zylinder: 6; Stunden auf Display: 5406; Eigengewicht: 19550 kg; Gesamtabmessung L: 6700 mm; Gesamtabmessung B: 3000 mm; Gesamtabmessung H: 3850 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, mit Bohle „Vögele Typ AB 500 TV, Ident.–Nr. 10 AB 0280, Sach–Nr. 2002211, Gewicht Bohle 3650 kg, Unterlagen vorhanden, inkl. 1 Koffer Zubehör, Materialbunker 13000 kg, ;	15.000,00
146	1	<b>Asphaltfertiger / Strassenfertiger (441)</b> Vögele , 0809 / Super 800–3 i, baujahr 2016, seriennummer 08900199, Marke: Vögele ; Typ: 0809 / Super 800–3 i; Jahr: 2016; Seriennummer: 08900199; Pflastermaschinenbreite: 3200 mm; Pflastermaschinengeschwindigkeit: 30 m/min; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 55,4 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 2865; Eigengewicht: 6600 kg; Gesamtabmessung L: 4600 mm; Gesamtabmessung B: 1600 mm; Gesamtabmessung H: 1900 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, ab Service, Materialbunker 5000 kg, Unterlagen vorhanden, inkl. 2 Koffer Zubehör, ;	10.000,00
147	1	<b>Asphaltfertiger / Strassenfertiger (163)</b> Vögele , Super 800, baujahr 2016, seriennummer 07.90.0389, Marke: Vögele ; Typ: Super 800; Jahr: 2016; Seriennummer: 07.90.0389; Pflastermaschinenbreite: 3200 mm; Pflastermaschinengeschwindigkeit: 10 m/min; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 55,4 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Stunden auf Display: 6743; Eigengewicht: 6600 kg; Gesamtabmessung L: 4600 mm; Gesamtabmessung B: 1600 mm; Gesamtabmessung H: 1900 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, Materialbunker 5000 kg, Unterlagen vorhanden, ;	15.000,00
148	1	<b>Kombi-Walze (332)</b> Bomag, BW 120 AC–5, baujahr 2014, seriennummer 101880201052, Marke: Bomag; Typ: BW 120 AC–5; Jahr: 2014; Seriennummer: 101880201052; Rollenbreite: 1170 mm; Rollendurchmesser: 680 mm; Markenmotor: Kubota D1703; Motorleistung: 23,9 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Stunden auf Display: 315; Eigengewicht: 2950 kg; Gesamtabmessung L: 2650 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 1850 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 6.2.2014,;	5.000,00
149	1	<b>Tandemwalze (486)</b> Hamm, HD 13 VO, baujahr 2017, seriennummer H2013721, Marke: Hamm; Typ: HD 13 VO; Jahr: 2017; Seriennummer: H2013721; Rollenbreite: 1295 mm; Rollendurchmesser: 895 mm; Markenmotor: Kubota V2203; Motorleistung: 34,6 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 1004; Eigengewicht: 4300 kg; Beschreibung: mit Partickelfilter, Konformitätserklärung für Partikelfiltersystem vorhanden, letzte Prüfung 3.5.2017, ;	15.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
150	1	<b>Tandemwalze (165)</b> Ammann, AV26-2, baujahr 2007, seriennummer TFA AV26EY 7002 1193, Marke: Ammann; Typ: AV26-2; Jahr: 2007; Seriennummer: TFA AV26EY 7002 1193; Rollenbreite: 1195 mm; Rollendurchmesser: 730 mm; Markenmotor: Yanmar Typ 3TNV88-XAMM; Motorleistung: 23,2 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Stunden auf Display: 2289; Eigengewicht: 2800 kg; Gesamtabmessung L: 2350 mm; Gesamtabmessung B: 1280 mm; Gesamtabmessung H: 1995 mm; Beschreibung: vordere Bremse revidiert Januar 2020, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 15.2.2017, ;	8.000,00
151	1	<b>Tandemwalze (164)</b> Ammann, AV 26-2, baujahr 2007, seriennummer TFA AV2 6 EY 7002 1192, Marke: Ammann; Typ: AV 26-2; Jahr: 2007; Seriennummer: TFA AV2 6 EY 7002 1192; Rollenbreite: 1195 mm; Rollendurchmesser: 730 mm; Markenmotor: Yanmar Typ 3TNV88-XAMM; Motorleistung: 23,2 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Stunden auf Display: 1921; Eigengewicht: 2800 kg; Gesamtabmessung L: 2350 mm; Gesamtabmessung B: 1280 mm; Gesamtabmessung H: 1995 mm; Beschreibung: mit Partickelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 15.2.2017, ;	8.000,00
152	1	<b>Tandemwalze (240)</b> Bomag, BW 174 AP, baujahr 2009, seriennummer 101 870 551 117, Marke: Bomag; Typ: BW 174 AP; Jahr: 2009; Seriennummer: 101 870 551 117; Rollenbreite: 1670 mm; Rollendurchmesser: 1215 mm; Motorleistung: 65,4 kW; Stunden auf Display: 2350; Eigengewicht: 11300 kg; Gesamtabmessung L: 4400 mm; Gesamtabmessung B: 1810 mm; Gesamtabmessung H: 2950 mm; Beschreibung: mit Asphaltmanager und Schneidrad, hydraulische und elektrische Vorbereitung für Splitstreuer, Partikelfilter, Konformitätserklärung und Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 26.2.2014;	16.000,00
153	1	<b>Kombiwalze (487)</b> Hamm, DV+ 90i VT-S, baujahr 2017, seriennummer H22 602 80, Marke: Hamm; Typ: DV+ 90i VT-S; Jahr: 2017; Seriennummer: H22 602 80; Rollenbreite: 1680 mm; Rollendurchmesser: 1190 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 74,4 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 595; Eigengewicht: 9700 kg; Gesamtabmessung L: 4550 mm; Gesamtabmessung B: 1850 mm; Gesamtabmessung H: 2950 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 3.5.2017, ;	25.000,00
154	1	<b>Tandemwalze (490)</b> Hamm, DV+ 90i VO-S, baujahr 2017, seriennummer H22 602 77, Marke: Hamm; Typ: DV+ 90i VO-S; Jahr: 2017; Seriennummer: H22 602 77; Rollenbreite: 1680 mm; Rollendurchmesser: 1190 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 74,4 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 361; Eigengewicht: 10500 kg; Gesamtabmessung L: 4600 mm; Gesamtabmessung B: 1800 mm; Gesamtabmessung H: 2950 mm; Beschreibung: Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 3.5.2017, ;	20.000,00
155	1	<b>Tandemwalze (488)</b> Hamm, DV+ 90i VO-S, baujahr 2017, seriennummer H22 602 59, Marke: Hamm; Typ: DV+ 90i VO-S; Jahr: 2017; Seriennummer: H22 602 59; Rollenbreite: 1680 mm; Rollendurchmesser: 1190 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 74,4 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 410; Eigengewicht: 10500 kg; Gesamtabmessung L: 4600 mm; Gesamtabmessung B: 1800 mm; Gesamtabmessung H: 2950 mm; Beschreibung: Partikelfilter, Konformitätserklärung vorhanden, letzte Prüfung 28.3.2017, ;	25.000,00
156	1	<b>Dreiradwalze (645)</b> Hamm, HW 90 B/12, baujahr 2000, seriennummer 435 59, Marke: Hamm; Typ: HW 90 B/12; Jahr: 2000; Seriennummer: 435 59; Rollenbreite: 600 mm; Rollendurchmesser: 1550 mm; Markenmotor: Deutz Typ BF4L1011F; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 2196; Eigengewicht: 15000 kg; Gesamtabmessung L: 4850 mm; Gesamtabmessung B: 2000 mm; Gesamtabmessung H: 3120 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, Rollenbreite vorn 1100 mm, Rollendurchmesser 1245 mm, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 7.6.2017, ;	8.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
157	1	<b>Glattradwalze (680)</b> Hamm, GRW 15.3, baujahr 2001, seriennummer 462 52, Marke: Hamm; Typ: GRW 15.3; Jahr: 2001; Seriennummer: 462 52; Rollenbreite: 1745 mm; Rollendurchmesser: 1040 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 86 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 3159; Eigengewicht: 16000 kg; Gesamtabmessung L: 4750 mm; Gesamtabmessung B: 2150 mm; Gesamtabmessung H: 3290 mm; Beschreibung: Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 7.6.2017;	8.000,00
158	1	<b>Grabenwalze (378)</b> Wacker Neuson, RTSC2, baujahr 2014, seriennummer 20163537, Marke: Wacker Neuson; Typ: RTSC2; Jahr: 2014; Seriennummer: 20163537; Rollenbreite: 825 mm; Rollendurchmesser: 530 mm; Markenmotor: Kohler Di; Motorleistung: 15,5 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Stunden auf Display: 234; Eigengewicht: 1473 kg; Gesamtabmessung L: 1800 mm; Gesamtabmessung B: 825 mm; Gesamtabmessung H: 1270 mm; Beschreibung: mit Fernsteuerung, ;	2.000,00
159	1	<b>Grabenwalze (268)</b> Bomag, baujahr 2008, seriennummer 101720061182, Marke: Bomag; Jahr: 2008; Seriennummer: 101720061182; Rollenbreite: 860 mm; Rollendurchmesser: 450 mm; Markenmotor: Hatz Diesel; Anzahl der Zylinder: 2; Stunden auf Display: 769; Eigengewicht: 1548 kg; Gesamtabmessung L: 1700 mm; Gesamtabmessung B: 860 mm; Gesamtabmessung H: 1270 mm; Beschreibung: mit Kabelfernsteuerung, ;	1.500,00
160	1	<b>Einradwalze (632)</b> Bomag, BBW 71 E, baujahr 1998, seriennummer 101620200890, Marke: Bomag; Typ: BBW 71 E; Jahr: 1998; Seriennummer: 101620200890; Rollenbreite: 700 mm; Rollendurchmesser: 595 mm; Markenmotor: Hatz Diesel; Motorleistung: 3,3 kW; Anzahl der Zylinder: 1; Eigengewicht: 466 kg; Gesamtabmessung L: 2200 mm; Gesamtabmessung B: 850 mm; Gesamtabmessung H: 1120 mm;	500,00
161	1	<b>Teersprengwagen / Fass-Sprengwagen (24)</b> Graber, PGL II, baujahr 2002, seriennummer 220 29, Marke: Graber; Typ: PGL II; Jahr: 2002; Seriennummer: 220 29; Markenmotor: OHV; Eigengewicht: 500 kg; Gesamtabmessung L: 2800 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 1350 mm; Beschreibung: inklusive 1 Fass mit Lackbitumen, Füllmenge unbekannt, letzte Prüfung 15.2.2017;	350,00
162	1	<b>Teersprengwagen / Fass-Sprengwagen (23)</b> Graber, PGL II, baujahr 2002, seriennummer 210 28, Marke: Graber; Typ: PGL II; Jahr: 2002; Seriennummer: 210 28; Markenmotor: Honda; Anzahl der Zylinder: 1; Eigengewicht: 500 kg; Gesamtabmessung L: 2800 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 1350 mm; Beschreibung: letzte Prüfung 15.2.2017;	350,00
164	1	<b>Kompressor (64)</b> Sulair Europe, 65, baujahr 2003, seriennummer VH7 M00 820 3031 1737, Marke: Sulair Europe; Typ: 65; Jahr: 2003; Seriennummer: VH7 M00 820 3031 1737; Eigengewicht: 800 kg; Beschreibung: mit Partikelfilter, Leistung 80 kW, Druck 7 bar, 3,7 m <sup>3</sup> pro Minute, Betriebsstunden 2067 Std., Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 25.3.2013;	900,00
165	1	<b>Kompressor (215)</b> Atlas Copco, XAS 37 KD/L, baujahr 2008, seriennummer YA3 062 96X 8072 4944, Marke: Atlas Copco; Typ: XAS 37 KD/L; Jahr: 2008; Seriennummer: YA3 062 96X 8072 4944; Gesamtabmessung L: 3500 mm; Gesamtabmessung B: 1250 mm; Gesamtabmessung H: 1230 mm; Eigengewicht: 625 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 619 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 19.2.2013;	1.000,00
166	1	<b>Kompressor (213)</b> Atlas Copco, XAS 37 KD/L, baujahr 2008, seriennummer YA3 062 963 8072 4932, Marke: Atlas Copco; Typ: XAS 37 KD/L; Jahr: 2008; Seriennummer: YA3 062 963 8072 4932; Gesamtabmessung L: 3500 mm; Gesamtabmessung B: 1250 mm; Gesamtabmessung H: 1230 mm; Eigengewicht: 625 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 864 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 19.2.2013 ;	1.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
167	1	<b>Kompressor (212)</b> Atlas Copco, XAS 37 KD/L, baujahr 2008, seriennummer YA 062 961 8072 4704, Marke: Atlas Copco; Typ: XAS 37 KD/L; Jahr: 2008; Seriennummer: YA 062 961 8072 4704; Gesamtabmessung L: 3500 mm; Gesamtabmessung B: 1250 mm; Gesamtabmessung H: 1230 mm; Eigengewicht: 625 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 694 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 19.2.2013;	1.000,00
168	1	<b>Kompressor (211)</b> Atlas Copco, XAS 37 KD/L, baujahr 2008, seriennummer YA3 062 969 8072 4692, Marke: Atlas Copco; Typ: XAS 37 KD/L; Jahr: 2008; Seriennummer: YA3 062 969 8072 4692; Gesamtabmessung L: 3500 mm; Gesamtabmessung B: 1250 mm; Gesamtabmessung H: 1230 mm; Eigengewicht: 625 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 794 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 19.2.2013;	1.000,00
169	1	<b>Kompressor (681)</b> Sullair, 65, baujahr 2001, seriennummer VH7 M00 820 Y071 1178, Marke: Sullair; Typ: 65; Jahr: 2001; Seriennummer: VH7 M00 820 Y071 1178; Gesamtabmessung L: 3350 mm; Gesamtabmessung B: 1350 mm; Gesamtabmessung H: 1730 mm; Eigengewicht: 800 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 2115 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 3.3.2016;	800,00
170	1	<b>Kompressor (682)</b> Sullair, 65, baujahr 2001, seriennummer VH7 M00 820 Y071 1180, Marke: Sullair; Typ: 65; Jahr: 2001; Seriennummer: VH7 M00 820 Y071 1180; Gesamtabmessung L: 3350 mm; Gesamtabmessung B: 1350 mm; Gesamtabmessung H: 1730 mm; Eigengewicht: 800 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 2097 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 7.6.2017;	800,00
171	1	<b>Kompressor (587)</b> Sullair, 65, baujahr 1997, seriennummer VH7 M00 820 V041 0759, Marke: Sullair; Typ: 65; Jahr: 1997; Seriennummer: VH7 M00 820 V041 0759; Gesamtabmessung L: 3350 mm; Gesamtabmessung B: 1350 mm; Gesamtabmessung H: 1730 mm; Eigengewicht: 800 kg; Beschreibung: Betriebsstunden 2240 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 26.2.2014;	700,00
172	1	<b>Kompressor (574)</b> Sullair, 65, baujahr 1997, seriennummer VH7 M00 820 V021 0737, Marke: Sullair; Typ: 65; Jahr: 1997; Seriennummer: VH7 M00 820 V021 0737; Gesamtabmessung L: 3350 mm; Gesamtabmessung B: 1350 mm; Gesamtabmessung H: 1730 mm; Eigengewicht: 820 kg; Beschreibung: defekt, Betriebsstunden 2480 Std., mit Nebelöler, letzte Prüfung 25.3.2013;	200,00
© 175	1	<b>Minibagger (208)</b> Neuson, 1503 RD, baujahr 2008, seriennummer AF04392, Marke: Neuson; Typ: 1503 RD; Jahr: 2008; Seriennummer: AF04392; Motorleistung: 13,2 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Stunden auf Display: 3188; Eigengewicht: 1615 kg; Beschreibung: Spur verstellbar, ohne Löffel, Unterlagen vorhanden, ;	2.000,00
© 176	1	<b>Humus-Schwenkschaufel (208)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 950 mm;	150,00
© 177	1	<b>Tieflöffel (208)</b> Ullmann, Marke: Ullmann; Löffelgröße L: 400 mm; Eigengewicht: 46 kg; Beschreibung: Inhalt 48 Liter, t ;	150,00
© 178	1	<b>Tieflöffel (208)</b> Löffelgröße L: 300 mm;	100,00
<b>Kombination Lots 175 bis 178</b> Lots 175 bis 178			
© 179	1	<b>Minibagger (207)</b> Neuson, 1503 RD, baujahr 2008, seriennummer AF043303, Marke: Neuson; Typ: 1503 RD; Jahr: 2008; Seriennummer: AF043303; Motorleistung: 13,2 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Stunden auf Display: 3110; Eigengewicht: 1615 kg; Beschreibung: Spur verstellbar, neuer Betriebsstundenzähler bei 2400 Std. ohne Löffel, ;	2.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 180	1	<b>Humus-Schwenkschaufel (207)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 950 mm;	150,00
© 181	1	<b>Tieflöffel (139)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 500 mm; Eigengewicht: 43 kg;	150,00
© 182	1	<b>Tieflöffel (139)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 300 mm; Eigengewicht: 32 kg;	100,00
<b>Kombination Lots 179 bis 182</b> Lots 179 bis 182			
© 183	1	<b>Minibagger (604)</b> Neuson, 1503 RD, baujahr 2007, seriennummer AF02246, Marke: Neuson; Typ: 1503 RD; Jahr: 2007; Seriennummer: AF02246; Motorleistung: 13,2 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Stunden auf Display: 5600; Eigengewicht: 1615 kg; Beschreibung: Spur verstellbar, neuer Betriebsstundenzähler bei 4200 Std., ohne Löffel, Unterlagen vorhanden,;	2.000,00
© 184	1	<b>Humus-Schwenkschaufel (604)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 950 mm;	150,00
© 185	1	<b>Tieflöffel (604)</b> Löffelgröße L: 400 mm;	150,00
© 186	1	<b>Tieflöffel (604)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 300 mm;	100,00
<b>Kombination Lots 183 bis 186</b> Lots 183 bis 186			
© 187	1	<b>Minibagger (139)</b> Neuson, 1503 RD, baujahr 2006, seriennummer AF00865, Marke: Neuson; Typ: 1503 RD; Jahr: 2006; Seriennummer: AF00865; Markenmotor: Yanmar; Motorleistung: 13,2 kW; Anzahl der Zylinder: 3; Kraftstofftyp: Diesel; Stunden auf Display: 5082; Eigengewicht: 1615 kg; Beschreibung: Spur verstellbar, ohne Löffel, Unterlagen vorhanden, ;	2.000,00
© 188	1	<b>Humus-Schwenkschaufel (139)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 950 mm;	150,00
© 189	1	<b>Tieflöffel (139)</b> Löffelgröße L: 400 mm;	150,00
© 190	1	<b>Tieflöffel (139)</b> Neuson, Marke: Neuson; Löffelgröße L: 300 mm;	100,00
<b>Kombination Lots 187 bis 190</b> Lots 187 bis 190			
191	1	<b>Kompaktlader mit Kehrmachine (349)</b> Caterpillar, 226B, baujahr 2014, seriennummer CAT 022 6BC AS20 0344, Marke: Caterpillar; Typ: 226B; Jahr: 2014; Seriennummer: CAT 022 6BC AS20 0344; Markenmotor: Caterpillar Perkins; Motorleistung: 45,5 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 235/75 R17.5; Stunden auf Display: 924; Eigengewicht: 3040 kg; Gesamtabmessung L: 4200 mm; Gesamtabmessung B: 1880 mm; Gesamtabmessung H: 2350 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, Bürstenbreite 1750 mm, Rückfahkamera, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 1.10.2014;	7.500,00
192	1	<b>Kompaktlader mit Kehrmachine (350)</b> Caterpillar, 226B, baujahr 2014, seriennummer CAT 022 6BT AS20 0345, Marke: Caterpillar; Typ: 226B; Jahr: 2014; Seriennummer: CAT 022 6BT AS20 0345; Markenmotor: Caterpillar Perkins; Motorleistung: 45,5 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 235/75 R17; Stunden auf Display: 885; Eigengewicht: 3040 kg; Gesamtabmessung L: 4200 mm; Gesamtabmessung B: 1880 mm; Gesamtabmessung H: 2350 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, Bürstenbreite 1750 mm, Rückfahkamera, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 8.10.2014;	7.500,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
193	1	<b>Kompaktlader mit Kehrmachine (696)</b> Caterpillar, 226, baujahr 2001, seriennummer CAT 002 26P 5FZO 5547, Marke: Caterpillar; Typ: 226; Jahr: 2001; Seriennummer: CAT 002 26P 5FZO 5547; Markenmotor: Caterpillar Perkins; Motorleistung: 40 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 7.00-15; Stunden auf Display: 4233; Eigengewicht: 2700 kg; Gesamtabmessung L: 3700 mm; Gesamtabmessung B: 1720 mm; Gesamtabmessung H: 2300 mm; Beschreibung: Bürstenbreite 1500 mm, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 23.2.2016, ;	4.000,00
194	1	<b>Kompaktlader mit Kehrmachine (129)</b> Caterpillar, 226B, baujahr 2005, seriennummer CAT 022 6BH MJH0 3656, Marke: Caterpillar; Typ: 226B; Jahr: 2005; Seriennummer: CAT 022 6BH MJH0 3656; Markenmotor: Caterpillar Perkins ; Motorleistung: 42,2 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Reifengröße: 235/75 R17.5; Stunden auf Display: 3850; Eigengewicht: 2700 kg; Gesamtabmessung L: 4200 mm; Gesamtabmessung B: 1880 mm; Gesamtabmessung H: 2350 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, Bürstenbreite 1750 mm, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 24.2.2015, ;	5.000,00
195	1	<b>Radlader mit Schaufel und Hubgabel (783)</b> Weycor, 65e, baujahr 2018, seriennummer 210 114 0E1 2124 2, Marke: Weycor; Typ: 65e; Jahr: 2018; Seriennummer: 210 114 0E1 2124 2; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 54 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 2050 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Reifengröße: 405/70 R20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 360; Eigengewicht: 5600 kg; Gesamtabmessung L: 5750 mm; Gesamtabmessung B: 2050 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, inklusive Servicekit, letzte Prüfung 13.9.2018;	25.000,00
196	1	<b>Radlader mit Schaufel und Hubgabel (780)</b> Weycor, 65e, baujahr 2018, seriennummer 210 114 0E1 2112 6, Marke: Weycor; Typ: 65e; Jahr: 2018; Seriennummer: 210 114 0E1 2112 6; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 54 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 2050 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Reifengröße: 405/70 R20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 269; Eigengewicht: 5600 kg; Gesamtabmessung L: 5750 mm; Gesamtabmessung B: 2050 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, inklusive Servicekit, letzte Prüfung, 21.8.2018;	25.000,00
197	1	<b>Radlader mit Schaufel und Hubgabel (782)</b> Weycor, 65e, baujahr 2018, seriennummer 210 114 0E1 2124 0, Marke: Weycor; Typ: 65e; Jahr: 2018; Seriennummer: 210 114 0E1 2124 0; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 54 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 2050 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Reifengröße: 405/70 R20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 361; Eigengewicht: 5600 kg; Gesamtabmessung L: 5750 mm; Gesamtabmessung B: 2050 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, inklusive Servicekit, letzte Prüfung 13.9.2018;	25.000,00
198	1	<b>Radlader mit Schaufel und Hubgabel (778)</b> Weycor, 65e, baujahr 2018, seriennummer 210 114 0E1 2107 9, Marke: Weycor; Typ: 65e; Jahr: 2018; Seriennummer: 210 114 0E1 2107 9; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 54 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 2050 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Reifengröße: 405/70 R20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 424; Eigengewicht: 5600 kg; Gesamtabmessung L: 5750 mm; Gesamtabmessung B: 2050 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, inklusive Servicekit, letzte Prüfung 7.8.2018;	25.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
199	1	<b>Radlader mit Schaufel und Hubgabel (781)</b> Weycor, 65e, baujahr 2018, seriennummer 210 114 0E1 2123 3, Marke: Weycor; Typ: 65e; Jahr: 2018; Seriennummer: 210 114 0E1 2123 3; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 54 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 2050 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Reifengröße: 405/70 R20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 382; Eigengewicht: 5600 kg; Gesamtabmessung L: 5750 mm; Gesamtabmessung B: 2050 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, inklusive Servicekit, letzte Prüfung 13.9.2018;	25.000,00
200	1	<b>Radlader mit Schaufel und Hubgabel (779)</b> Weycor, 65e, baujahr 2018, seriennummer 210 114 0E1 2108 0, Marke: Weycor; Typ: 65e; Jahr: 2018; Seriennummer: 210 114 0E1 2108 0; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 54 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 2050 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Reifengröße: 405/70 R20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 328; Eigengewicht: 5600 kg; Gesamtabmessung L: 5750 mm; Gesamtabmessung B: 2050 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, inklusive Servicekit, letzte Prüfung 31.7.2018;	25.000,00
201	1	<b>Radlader mit Schaufel und Hubgabel (770)</b> Weycor, 65e, baujahr 2018, seriennummer 210 114 0E1 2098 8, Marke: Weycor; Typ: 65e; Jahr: 2018; Seriennummer: 210 114 0E1 2098 8; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 54 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 2050 mm; Löffelgröße B: 750 mm; Löffelgröße H: 900 mm; Reifengröße: 405/70 R20; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 352; Eigengewicht: 5600 kg; Gesamtabmessung L: 5750 mm; Gesamtabmessung B: 2050 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, inklusive Servicekit, letzte Prüfung 10.7.2018;	25.000,00
202	1	<b>Anbau- Schneepflug (882)</b> Erismann, 240-2, Marke: Erismann; Typ: 240-2; Gesamtabmessung L: 2400 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 850 mm; Beschreibung: Pflugbreite 2400 mm, passend zu Lot 195-201, ;	1.000,00
203	1	<b>Anbau- Schneepflug (883)</b> Erismann, 240-2, Marke: Erismann; Typ: 240-2; Gesamtabmessung L: 2400 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 850 mm; Beschreibung: Pflugbreite 2400 mm, passend zu Lot 195-201, ;	1.000,00
204	1	<b>Anbau- Schneepflug (872)</b> Erismann, 240-2, Marke: Erismann; Typ: 240-2; Gesamtabmessung L: 2400 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 850 mm; Beschreibung: Pflugbreite 2400 mm, passend zu Lot 195-201, ;	1.000,00
233	1	<b>Bitumenkocher auf Anhänger (457)</b> Schäfer, LS 500-F, baujahr 2015, seriennummer W09 SLS 202 F2SF 1177, Marke: Schäfer; Typ: LS 500-F; Jahr: 2015; Seriennummer: W09 SLS 202 F2SF 1177; Anzahl der Zylinder: 2250; Stunden auf Display: 572; Eigengewicht: 2250 kg; Gesamtabmessung L: 5100 mm; Gesamtabmessung B: 1750 mm; Gesamtabmessung H: 2400 mm; Beschreibung: mit Dieselheizung, Nutzlast 450 kg Gesamtgewicht 2700 kg, 1. Inverkehrsetzung 20.6.2016, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 19.7.2016, inklusive Zubehör siehe Foto, Standort G11;	2.500,00
234	1	<b>Asphaltschneidfräse (426)</b> Bitelli , SF 60, baujahr 1995, seriennummer 878 800 17, Marke: Bitelli ; Typ: SF 60; Jahr: 1995; Seriennummer: 878 800 17; Hobelmaschinenbreite: 600 mm; Hobelmaschinentiefe: 150 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 63 kW; Anzahl der Zylinder: 5; Stunden auf Display: 5694; Eigengewicht: 5900 kg; Gesamtabmessung L: 3600 mm; Gesamtabmessung B: 1600 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 19.2.2013, ;	4.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
235	1	<b>Asphaltfräse (506)</b> Bitelli , Talpa SF 60, baujahr 1992, seriennummer 879 101 18, Marke: Bitelli ; Typ: Talpa SF 60; Jahr: 1992; Seriennummer: 879 101 18; Hobelmaschinenbreite: 600 mm; Hobelmaschinentiefe: 150 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 63 kW; Anzahl der Zylinder: 5; Stunden auf Display: 7924; Eigengewicht: 6600 kg; Gesamtabmessung L: 3600 mm; Gesamtabmessung B: 1600 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: mit Strassenzulassung, mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 16.2.2017;	4.000,00
236	1	<b>Asphaltfräse (122)</b> Wirtgen , W 350, baujahr 2004, seriennummer 02.03.12011113.0516, Marke: Wirtgen ; Typ: W 350; Jahr: 2004; Seriennummer: 02.03.12011113.0516; Hobelmaschinenbreite: 350 mm; Hobelmaschinentiefe: 100 mm; Markenmotor: Deutz; Motorleistung: 42 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Stunden auf Display: 754; Eigengewicht: 4100 kg; Gesamtabmessung L: 3600 mm; Gesamtabmessung B: 1600 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Unterlagen vorhanden, ;	5.000,00
237	1	<b>Hubgabel</b> Orenstein & Koppel, 2164600, seriennummer IB010, Marke: Orenstein & Koppel; Typ: 2164600; Seriennummer: IB010; Eigengewicht: 140 kg; Beschreibung: Gabellänge 1190 mm, Aufnahme Breite 200 / 990 mm;	100,00
274	8	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 5x 3000x1500x30 mm, 1x 3000x1260x30 mm, 1x 3000x1100x30 mm, 1x 2000x1500x25 mm, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	800,00
275	15	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 1600x1000x12 mm, unterhalb verstärkt mit 3 U-Eisen, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	500,00
276	5	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 2000x1000 mm, Dicke 3x 30 mm, 2x ca. 18 mm, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	250,00
© 277	5	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 2500x1250 mm, Dicke 3x 30 mm, 2x ca. 20 mm, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	500,00
© 278	5	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 2500x1250 mm, Dicke 3x 30 mm, 1x ca. 28 mm, 1x ca. 25 mm, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	500,00
© 279	4	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 2500x1250x30 mm, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	400,00
<b>Lot 277-279</b>			
© 283	7	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 3000x2000x25 mm, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	700,00
© 284	7	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Beschreibung: Abmessung ca. 3000x2000x25 mm, Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	700,00
<b>Lot 283 &amp; 284</b>			
287	2	<b>Stahl-Überfahrplatten</b> Stahl: ja; Gesamtabmessung L: 1260 mm; Gesamtabmessung B: 1250 mm; Gesamtabmessung H: 25 mm; Beschreibung: Abholung nach Absprache mit Troostwijk AG, ;	30,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
315	1	<b>Kettenlader (301)</b> Liebherr, LR 634, baujahr 2013, seriennummer VAUZ 0992PZT013082, Marke: Liebherr; Typ: LR 634; Jahr: 2013; Seriennummer: VAUZ 0992PZT013082; Markenmotor: Liebherr ; Motorleistung: 129 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 24000 kg; mit Löffel: ja; Löffelgröße L: 2500 mm; Löffelgröße B: 1100 mm; Löffelgröße H: 1500 mm; Spurbreite: 2370 mm; Kabine: ja; Stunden auf Display: 3084; Gesamtabmessung L: 7050 mm; Gesamtabmessung B: 2500 mm; Gesamtabmessung H: 3400 mm; Beschreibung: mit Partikelfilter, ;	35.000,00
© 316	1	<b>Kettenbagger (331)</b> Liebherr, R916 LC Litronic , baujahr 2012, seriennummer WLHZ0423KZC035186, Marke: Liebherr; Typ: R916 LC Litronic ; Jahr: 2012; Seriennummer: WLHZ0423KZC035186; Markenmotor: Liebherr; Motorleistung: 115 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Betriebsgewicht: 26000 kg; Spurbreite: 2970 mm; Kabine: ja; Klimaanlage: ja; Stunden auf Display: 4177; Beschreibung: mit Partikelfilter, Rückfahrkamera, Unterlagen vorhanden, ohne Löffel, ;	30.000,00
© 317	1	<b>Humus-Schwenklöffel (331)</b> Liebherr, Marke: Liebherr; Löffelgröße L: 1600 mm; Löffelgröße B: 1150 mm; Löffelgröße H: 1050 mm; Eigengewicht: 1209 kg;	400,00
© 318	1	<b>Tieflöffel (331)</b> Liebherr, Marke: Liebherr; Löffelgröße L: 1400 mm; Löffelgröße B: 1250 mm; Löffelgröße H: 1000 mm;	300,00
© 319	1	<b>Tieflöffel (331)</b> Liebherr, Marke: Liebherr; Löffelgröße L: 850 mm; Löffelgröße B: 1200 mm; Löffelgröße H: 1000 mm;	300,00
<b>Kombination Lots 316 bis 319</b> Lots 316 bis 319			
320	1	<b>Radlader (63)</b> Orenstein & Koppel, L5.5, baujahr 2003, seriennummer 317 435, Marke: Orenstein & Koppel; Typ: L5.5; Jahr: 2003; Seriennummer: 317 435; Markenmotor: Perkins Series 700; Motorleistung: 41,2 kW; Anzahl der Zylinder: 4; Kraftstofftyp: Diesel; Löffelgröße L: 1900 mm; Reifengröße: 340/80R18 IND ; Kabine: ja; Stunden auf Display: 5975; Eigengewicht: 4350 kg; Beschreibung: mit Partikelfilter, Unterlagen vorhanden, letzte Prüfung 19.2.2013, ;	6.000,00
339	1	<b>Schaufel zu Kompaktlader</b> Löffelgröße L: 1530 mm; Löffelgröße B: 670 mm; Löffelgröße H: 500 mm; Beschreibung: passend zu „Caterpillar Typ 226 + 226 B“, Lot 191–194, ;	100,00
340	1	<b>Schaufel zu Kompaktlader</b> Löffelgröße L: 1530 mm; Löffelgröße B: 670 mm; Löffelgröße H: 800 mm; Beschreibung: mit Vergrößerung, passend zu „Caterpillar Typ 226 + 226 B“, Lot 191–194, ;	100,00
341	1	<b>Hubgabel zu Kompaktlader</b> Caterpillar, Marke: Caterpillar; Eigengewicht: 99 kg; Beschreibung: Gabellänge 1220 mm, passend zu „Caterpillar Typ 226 + 226 B“, Lot 191–194, ;	100,00
342	1	<b>Erdgreifer</b> Krantech, BOT 2 1000, baujahr 2007, seriennummer 05122807, Marke: Krantech; Typ: BOT 2 1000; Jahr: 2007; Seriennummer: 05122807; Rotator: ja; Betriebsdruck: 250 bar; Gesamtabmessung LxBxH: 1040x1660x1600 mm; Beschreibung: Schaufelbreite 1040 mm, mit 2 Hydraulikzylinder, 1 Rotor „Krantech Typ BR 6 F, ;	1.500,00
343	1	<b>Erdgreifer</b> Kindshofer, Marke: Kindshofer; Rotator: ja; Gesamtabmessung LxBxH: 1000x1400x710 mm; Beschreibung: Schaufelbreite 1000 mm,;	500,00
345	55	<b>Säcke Quarz Feinfraktion</b> Amberger Kaolinwerke, Quarz CAS 14808–60–7, Marke: Amberger Kaolinwerke; Typ: Quarz CAS 14808–60–7; Beschreibung: Sack mit 25 kg, auf 2 Paletten, Total 1375 kg, und ;	100,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
373	1	<b>Bockleiter</b> Mobil, 1506, Marke: Mobil; Typ: 1506; Anzahl der Stufen: 6; doppelt: ja; Gesamtabmessung H: 1700 mm; Beschreibung: aus Holz,;	10,00
398	1	<b>Gas-Bitumenkocher</b> Gesamtabmessung L: 1520 mm; Gesamtabmessung B: 690 mm; Gesamtabmessung H: 1350 mm; Beschreibung: auf Wagen, ohne Gasflasche, ;	40,00
399	1	<b>Gas-Bitumenkocher</b> Gesamtabmessung L: 1520 mm; Gesamtabmessung B: 690 mm; Gesamtabmessung H: 1350 mm; Beschreibung: auf Wagen, ohne Gasflasche, ;	40,00
© 402	22	<b>Eimer Schnell-Zement-Mörtel</b> PCI Augsburg by BASF, PCI Polyfix plus / plus L, Marke: PCI Augsburg by BASF; Typ: PCI Polyfix plus / plus L; Beschreibung: Eimer mit 20 kg Inhalt, 1 Palette, ;	80,00
© 403	24	<b>Säcke Schnell abbindender Zementmörtel</b> Sika, FastFix-131R, Marke: Sika; Typ: FastFix-131R; Beschreibung: Sack mit 25 kg Inhalt, ;	80,00
© 404	18	<b>Säcke Quarzsand</b> Carlo Bernasconi, 0,3 – 0,9 mm, baujahr 2018, Marke: Carlo Bernasconi; Typ: 0,3 – 0,9 mm; Jahr: 2018; Beschreibung: 25 kg Sack Inhalt, inklusive 4 Kunststoff Behälter mit ungelöschtem Kalk, auf 1 Palette ;	40,00
© 405	11	<b>Eimer Asphalt Reparaturmörtel</b> Fixit Gruppe, 588 (w), Marke: Fixit Gruppe; Typ: 588 (w); Beschreibung: Eimer mit 20 kg Inhalt, auf 1 Palette, inklusive 1 Eimer mit Schachtversetzmörtel;	30,00
© 406	41	<b>Säcke Trockenbeton</b> Fixit, 516 C25/30 0–16 mm, Marke: Fixit; Typ: 516 C25/30 0–16 mm; Beschreibung: Sack mit 25 kg Inhalt, auf 2 Paletten gestapelt, ;	80,00
© 407	46	<b>Säcke Bundstein-Natursteinmörtel</b> Fixit, 583, Marke: Fixit; Typ: 583; Beschreibung: Sack mit 25 kg Inhalt, auf 2 Paletten gestapelt, ;	80,00
© 408	1	<b>Posten Neuteerbit Produkte</b> Neuteerbit, Marke: Neuteerbit; Beschreibung: 26 Blöcke in Karton Typ Risoplast-164 (KBH Typ N2), 5 Eimer Risoplast-Kaltspachtelmasse, 2 Eimer angebrochen, inklusive 1 Rolle Bitumenpappe, auf 2 Paletten,;	60,00
© 409	9	<b>Kanister mit Trennmittel</b> Panolin / Amstutz, Marke: Panolin / Amstutz; Beschreibung: diverse Produkte, siehe Fotos, 8x 20 kg, 1x 25 Liter, auf 1 Palette, ;	60,00
© 410	59	<b>Karton Fugen Tok-Band SK</b> Denso / Neuteerbit , Marke: Denso / Neuteerbit ; Beschreibung: 46 Karton 40x10 mm Länge 30 Meter, 4 Karton 30x10 mm Länge 40 Meter, 9 Karton 20x10 mm Länge 60 Meter, auf 3 Paletten gestapelt ;	100,00
© 411	65	<b>Säcke Portlandzement</b> Holcim, Normo 4 / CEM I 42,5 N, Marke: Holcim; Typ: Normo 4 / CEM I 42,5 N; Beschreibung: Sack mit 25 kg Inhalt, auf 2 Paletten;	150,00
<b>Lot 402-411</b>			
413	2	<b>Rigolen / Fräsräder mit Zubehör</b> Wirtgen , W 50 Ri, Marke: Wirtgen ; Typ: W 50 Ri; Motorleistung: 105 kW; Beschreibung: 1. Breite ca. 500 mm, 2. Breite ca. 100 mm, passend zu Lot 75, auf 3 Paletten und 2 2 Transportrahmen, siehe Fotos;	250,00
426	1	<b>Feuchtigkeitsgehalt Messgerät</b> Burnley, Speedy Moisture Tester, Marke: Burnley; Typ: Speedy Moisture Tester; Beschreibung: in Holzkoffer, ;	30,00
© 439	1	<b>Posten Zubehör zu Asphaltfräsen</b> Bitelli / Wirtgen, Marke: Bitelli / Wirtgen; Beschreibung: +/- 40 Kunststoffboxen, Halter, Schälbalkenmesser, Unterbauten, Minimeißel usw, grösstenteils neuwertig, siehe Fotos, inklusive diverse Strassenfräsmeißel, ;	300,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 440	1	<b>Posten Strassenfräsmesser</b> Bitelli / Wirtgen, Marke: Bitelli / Wirtgen; Beschreibung: 11 Kunststoffboxen, 2 Boxen neuwertig, siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	200,00
© 441	1	<b>Posten Strassenfräsmesser</b> Bitelli / Wirtgen, Marke: Bitelli / Wirtgen; Beschreibung: 21 Kunststoffboxen, 16 Boxen neuwertig, siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	850,00
© 442	1	<b>Posten Strassenfräsmesser</b> Bitelli / Wirtgen, W5/20, Marke: Bitelli / Wirtgen; Typ: W5/20; Beschreibung: 12 Kunststoffboxen, 8 Boxen neuwertig, siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	500,00
© 443	1	<b>Posten Strassenfräsmesser</b> Bitelli / Wirtgen, W4-G/20X, Marke: Bitelli / Wirtgen; Typ: W4-G/20X; Beschreibung: 9 Kunststoffboxen, 5 Boxen neuwertig, siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	300,00
© 444	1	<b>Posten Strassenfräsmesser</b> Bitelli / Wirtgen, W1-13/20, Marke: Bitelli / Wirtgen; Typ: W1-13/20; Beschreibung: 8 Kunststoffboxen, neuwertig, 4 Boxen mit Beton angeschrieben, siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	400,00
© 445	1	<b>Posten Strassenfräsmesser</b> Bitelli / Wirtgen, B1 10R, Marke: Bitelli / Wirtgen; Typ: B1 10R; Beschreibung: 8 Kunststoffboxen, 6 Boxen neuwertig, 2 Boxen mit Beton angeschrieben, siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	400,00
© 446	1	<b>Posten Strassenfräsmesser / Halterungen</b> Bitelli / Wirtgen, Marke: Bitelli / Wirtgen; Beschreibung: 15 Kunststoffboxen, 13 Boxen neuwertig, 2 Boxen mit Beton angeschrieben, siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	500,00
© 447	1	<b>Posten Halterungen</b> Wirtgen, Marke: Wirtgen; Beschreibung: siehe Fotos, auf 1 Palette, ;	20,00
<b>Kombination Lots 439 bis 447</b> Lots 439 bis 447			
448	1	<b>Posten Ersatzteile Servicekit zu Asphaltfräse</b> Bitelli, ST 150 DC, Marke: Bitelli; Typ: ST 150 DC; Beschreibung: 1 Karton, inklusive 3 Förderbandrollen, passend zu Lot 141;	50,00
456	1	<b>Posten Vollgummireifen</b> Trelleborg, Marke: Trelleborg; Beschreibung: neuwertig, 1. 22x10x16/Z, (559x25x406) passend zu Asphaltfräse „Wirtgen W 600 DC Lot 76, 2. 22x10x16/Z, (559x25 4-406.4), auf 1 Palette;	100,00
465	37	<b>Bürstenteile</b> Beschreibung: Durchmesser 800 mm, in 3 Kartons auf 1 Palette, passend zu Lot 141-145,;	100,00
469	1	<b>Vorsatzwalze mit Fräsgetriebe zu Asphaltfräse</b> Bitelli, SF 150, Marke: Bitelli; Typ: SF 150; Beschreibung: passend zu Lot 141, auf 1 Palette ;	50,00
470	1	<b>Verteilergetriebe zu Asphaltfräse</b> Bitelli, Volpe SF101 / 385, Marke: Bitelli; Typ: Volpe SF101 / 385; Beschreibung: passend zu Lot 139, auf 1 Palette ;	50,00
471	3	<b>Schneideräder zu Asphaltfräse mit Abdeckung</b> Bitelli, Talpa SF60, Marke: Bitelli; Typ: Talpa SF60; Beschreibung: 40 mm, inklusive Zubehör, passend zu Lot 235, auf 2 Paletten;	50,00
472	2	<b>Fräsrollen zu Asphaltfräse</b> Wirtgen, 350, Marke: Wirtgen; Typ: 350; Beschreibung: 350 mm, passend zu Lot 236, auf 1 Palette;	100,00
473	2	<b>Fräsrollen zu Asphaltfräse</b> Wirtgen, 350, Marke: Wirtgen; Typ: 350; Beschreibung: 350 mm, passend zu Lot 236, auf 1 Palette;	100,00
474	1	<b>Fräsrolle zu Asphaltfräse</b> Bitelli, Marke: Bitelli; Beschreibung: Breite 1000 mm, auf 1 Palette;	50,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
475	1	<b>Fräsrolle zu Asphaltfräse</b> Bitelli , Marke: Bitelli ; Beschreibung: Breite 600 mm, auf 1 Palette;	50,00
476	2	<b>Fräsrollen zu Asphaltfräse</b> Bitelli , SF60, Marke: Bitelli ; Typ: SF60; Beschreibung: 1. Breite 600 mm, 2. Breite 300 mm ohne Achswelle, demontiert, passend zu Lot 471, 476, auf 2 Paletten;	100,00
477	1	<b>Förderband zu Asphaltfräse</b> Bitelli , Volpe SF100 T4, Marke: Bitelli ; Typ: Volpe SF100 T4; Beschreibung: Breite 500 mm, neuwertig, passend zu Lot 143, auf 1 Palette;	250,00
478	1	<b>Förderband zu Asphaltfräse</b> Bitelli , LE 2000, Marke: Bitelli ; Typ: LE 2000; Beschreibung: Breite 800 mm, zu kurzem Förderband, ;	50,00
479	1	<b>Förderband zu Asphaltfräse</b> Bitelli , Talpa SF 150, Marke: Bitelli ; Typ: Talpa SF 150; Beschreibung: Breite 685 mm, passend zu Lot 141, ;	50,00
480	1	<b>Posten Förderbänder</b> Beschreibung: 3 Rollen, Breiten 800/900 mm, Reststücke, ;	20,00
485	1	<b>Rüttelplatte (528)</b> Egli, Marke: Egli; Grundplattengröße L: 680 mm; Grundplattengröße B: 580 mm; Beschreibung: mit Benzinmotor, inklusive 1 Ersatz-Grundplatte;	100,00
486	1	<b>Rüttelplatte (529)</b> Egli, Marke: Egli; Grundplattengröße L: 680 mm; Grundplattengröße B: 580 mm; Beschreibung: mit Benzinmotor, Unterlagen vorhanden, ;	125,00
487	1	<b>Rüttelplatte</b> Egli, Marke: Egli; Grundplattengröße L: 680 mm; Grundplattengröße B: 580 mm; Beschreibung: mit Benzinmotor, ;	125,00
488	1	<b>Förderbandrollen zu Asphaltfräse</b> Bitelli , Talpa SF 150, Marke: Bitelli ; Typ: Talpa SF 150; Beschreibung: 5 Stück, 3x Breite 820 mm, 2x Breite 325 mm, passend zu Lot 141, ;	20,00
489	1	<b>Förderbandrollen zu Asphaltfräse</b> Bitelli , Talpa SF 150, Marke: Bitelli ; Typ: Talpa SF 150; Beschreibung: 13 Stück, 5x Breite 645 mm, 8x Breite 245 mm, passend zu Lot 141, diverse Ausführungen, auf 1 Palette;	40,00
490	1	<b>Förderbandrollen zu Asphaltfräse</b> Wirtgen , W 120 F, Marke: Wirtgen ; Typ: W 120 F; Beschreibung: +/- 28 Stück, diverse Ausführungen und Grössen, teilweise neuwertig, siehe Fotos, auf auf 1 Palette;	80,00
491	1	<b>Förderbandrollen und Zubehör zu Asphaltfräse</b> Bitelli , Volpe SF100 T4, Marke: Bitelli ; Typ: Volpe SF100 T4; Beschreibung: 31 Rollen, 12x 430 mm, 19x 260 mm, passend zu Lot 143, auf 2 Paletten;	60,00
492	1	<b>Raupe zu Asphaltfräse</b> Beschreibung: auf 1 Palette mit Rahmen;	20,00
493	1	<b>Raupen-Platten und Zubehör zu Asphaltfräse</b> Bitelli , Marke: Bitelli ; Beschreibung: teilweise neuwertig, auf 1 Palette mit Rahmen;	50,00
494	1	<b>Fräsrolle zu Asphaltfräse</b> Beschreibung: Fräsbreite 200 mm, Rollenbreite 355 mm, inklusive Erstmeissel, auf 1 Palette;	60,00
518	2	<b>Reifen zu Walze</b> Pirelli, 205/ R 15 Compactor, Marke: Pirelli; Typ: 205/ R 15 Compactor; Beschreibung: 1 Stück mit Felge, ;	50,00
527	1	<b>Raupe aus Gummi zu Bagger</b> Camso, SD 400x72 5x74V1IEA, Marke: Camso; Typ: SD 400x72 5x74V1IEA; Beschreibung: neuwertig, ;	150,00
528	2	<b>Raupen zu Minibagger</b>	40,00
529	3	<b>Bügel für Minibagger-Transport</b> Beschreibung: Eigenbau „Egli“, Länge 1600 mm;	20,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
530	1	<b>Posten Zubehör zu Kompaktlader</b> Caterpillar, Marke: Caterpillar; Beschreibung: 2 Schaufelabdeckungen mit Strassenbeleuchtung, inklusive 2 Bügel zu Schaufel;	40,00
531	1	<b>Posten Zubehör zu Asphaltfräse</b> Bitelli , SF 60, Marke: Bitelli ; Typ: SF 60; Beschreibung: Stützfuss, diverse Hydraulikzylinder, Kleinteile, siehe Fotos, passend zu Lot 77, 234, 235, ;	50,00
539	1	<b>Aluminium Leiter</b> Hymer, Marke: Hymer; Anzahl der Stufen: 20; Aluminium: ja; Anlegeleiter: ja; einfach: ja; Eigengewicht: 11 kg; Gesamtabmessung L: 5810 mm; Gesamtabmessung B: 420 mm; Gesamtabmessung H: 70 mm;	40,00
541	1	<b>Fugenfräse (533)</b> Lissmac, Compactcut 900, baujahr 2017, seriennummer 011353, Marke: Lissmac; Typ: Compactcut 900; Jahr: 2017; Seriennummer: 011353; Markenmotor: Vanguard; Motorleistung: 26,1 kW; Stunden auf Display: 63; Eigengewicht: 500 kg; Gesamtabmessung L: 2850 mm; Gesamtabmessung B: 1000 mm; Gesamtabmessung H: 1970 mm; Beschreibung: maximal Sägeblatt Durchmesser 1000 mm, mit Benzinmotor, ;	3.500,00
542	1	<b>Tandemwalze (458)</b> Bomag, BW 90 ADL, baujahr 1989, seriennummer 10146021618, Marke: Bomag; Typ: BW 90 ADL; Jahr: 1989; Seriennummer: 10146021618; Markenmotor: Deutz ; Motorleistung: 10 kW; Anzahl der Zylinder: 1; Stunden auf Display: 1345; Eigengewicht: 1552 kg; Gesamtabmessung L: 1900 mm; Gesamtabmessung B: 1250 mm; Gesamtabmessung H: 1400 mm; Beschreibung: Unterlagen vorhanden, ;	800,00
560	1	<b>Schachtgitter</b> Gesamtabmessung L: 915 mm; Gesamtabmessung B: 660 mm; Gesamtabmessung H: 25 mm;	10,00
561	1	<b>Abbruchhammer zu Bagger</b> Neuson, SC 12, Marke: Neuson; Typ: SC 12; Beschreibung: revidiert, mit neuwertigen Meissel und Spitzeisen, Durchmesser 45 mm, Aufnahme Breite 120 mm, inklusive Fettpresse;	600,00
562	1	<b>Abbruchhammer zu Bagger (209)</b> Neuson, SC 12, Marke: Neuson; Typ: SC 12; Beschreibung: revidiert, mit 1 Spitzeisen, 1 Dorneisen, 1 neuwertigen Meissel, Durchmesser 45 mm, Aufnahme Breite 120 mm, inklusive Fettpresse, Unterlagen vorhanden ;	600,00
563	1	<b>Abbruchhammer zu Bagger (473)</b> Atlas Copco, Marke: Atlas Copco; Eigengewicht: 68 kg; Beschreibung: mit 2 Spitzeisen, Durchmesser 45 mm, Aufnahme Breite 180 mm, Unterlagen vorhanden ;	500,00
564	1	<b>Abbruchhammer zu Bagger (450)</b> Furukawa, FX35–28, baujahr 2016, seriennummer 6409, Marke: Furukawa; Typ: FX35–28; Jahr: 2016; Seriennummer: 6409; Eigengewicht: 167 kg; Beschreibung: mit 1 Spitzeisen, Durchmesser 50 mm, Aufnahme Breite 205 mm, Unterlagen vorhanden ;	500,00
565	1	<b>Abbruchhammer zu Bagger (693)</b> Atlas Copco, SBC 255, baujahr 2001, seriennummer 002362, Marke: Atlas Copco; Typ: SBC 255; Jahr: 2001; Seriennummer: 002362; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: mit 1 Spitzeisen, 1 Meissel , Durchmesser 50 mm, Aufnahme Breite 180 mm, Unterlagen vorhanden ;	500,00
566	1	<b>Abbruchhammer zu Bagger (474)</b> Atlas Copco, SB 452, baujahr 2016, seriennummer 065417, Marke: Atlas Copco; Typ: SB 452; Jahr: 2016; Seriennummer: 065417; Eigengewicht: 321 kg; Beschreibung: mit 1 Spitzeisen, 1 Meissel neuwertig , Durchmesser 90 mm, Aufnahme Breite 270 mm, Unterlagen vorhanden ;	1.500,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
572	1	<b>Pendel-Greifer (664)</b> Peiner / Smag , HZG 330.17-H 2309.0490, baujahr 2000, seriennummer 7036, Marke: Peiner / Smag ; Typ: HZG 330.17-H 2309.0490; Jahr: 2000; Seriennummer: 7036; Kapazität: 4 t; Rotator: ja; Eigengewicht: 710 kg; Gesamtabmessung LxBxH: 1750x600x1660 mm; Beschreibung: Inhalt 0,33 m <sup>3</sup> , Greifer mit Drehmotor, Greifbreite 600 mm, Tragfähigkeit 4000 kg, ;	800,00
573	1	<b>Pendel-Greifer (640)</b> Peiner / Smag , HZG 330.14 2299.0016, baujahr 2000, seriennummer 7036, Marke: Peiner / Smag ; Typ: HZG 330.14 2299.0016; Jahr: 2000; Seriennummer: 7036; Kapazität: 4 t; Rotator: ja; Eigengewicht: 600 kg; Gesamtabmessung LxBxH: 1750x600x1660 mm; Beschreibung: Inhalt 0,33 m <sup>3</sup> , Greifbreite 600 mm, Tragfähigkeit 4000 kg, Unterlagen vorhanden ;	800,00
© 574	1	<b>Posten Grabenspriessen</b> Beschreibung: +/- 75 Stück in 2 Barenen, Länge ca. 800 mm, ;	150,00
© 575	10	<b>Grabenspriessen</b> Beschreibung: Länge ca. 800 mm, teilweise mit Winkel, 1 Palette mit Rahmen, ;	20,00
© 576	1	<b>Posten Grabenspriessen</b> Beschreibung: Länge ca. 600 mm, teilweise mit Winkel, 1 Palette mit Rahmen, ;	60,00
© 577	1	<b>Posten Grabenspriessen in Barelle</b> Beschreibung: diverse Längen, von ca. 600 – 1100 mm, 1 Barelle, inklusive 3 Boxen mit Zubehör ;	150,00
© 578	1	<b>Posten Grabenspriessen in Barenen</b> Beschreibung: +/- 20 Stück, Länge 500–800 mm, +/- 25 Stück Länge 1400 mm, inklusive 8 Rollen Kunststoff Absperrgitter, ;	100,00
<b>Lot 574-578</b>			
579	3	<b>Gerüstböcke</b>	30,00
580	4	<b>Werkstattböcke</b> Beschreibung: 2x Länge 750 mm, 2x Länge 1600 mm, Höhe 770 mm;	10,00
582	1	<b>Duplex-Adapterplatte</b> Oscar Meier, SWA-48, baujahr 2017, seriennummer 222281.1, Marke: Oscar Meier; Typ: SWA-48; Jahr: 2017; Seriennummer: 222281.1; Eigengewicht: 220 kg; Beschreibung: Aufnahme S60, Liebherr / Volvo;	400,00
583	1	<b>Schachtfräse (541)</b> Stehr / Hand, Stehr SKF 950 B, baujahr 2017, seriennummer 0760, Marke: Stehr / Hand; Typ: Stehr SKF 950 B; Jahr: 2017; Seriennummer: 0760; Gesamtabmessung L: 1750 mm; Gesamtabmessung B: 1750 mm; Gesamtabmessung H: 1900 mm; Eigengewicht: 1400 kg; Beschreibung: inklusive Fräskernzange, Fräser Durchmesserbereich 740–1400 mm, Aufnahme Breite 340 mm, Unterlagen vorhanden, EG-Konformitätserklärung, ;	3.500,00
© 584	1	<b>Abbruchhammer (446)</b> Dand A, D & A 150 V, baujahr 2014, seriennummer 152B746, Marke: Dand A; Typ: D & A 150 V; Jahr: 2014; Seriennummer: 152B746; Gesamtabmessung L: 700 mm; Gesamtabmessung B: 480 mm; Gesamtabmessung H: 2350 mm; Eigengewicht: 1150 kg; Beschreibung: Durchmesser Spitzeisen 115 mm, Aufnahmebreite 345 mm, Unterlagen vorhanden ;	2.500,00
© 585	1	<b>Abbruchmeissel</b> 152V, Typ: 152V; Beschreibung: Durchmesser 115 mm, Länge 1030 mm, neuwertig, passend zu Lot 579, ;	150,00
<b>Kombination Lots 584 bis 585</b> Lots 584 bis 585			
586	1	<b>Felsfräser (425)</b> Beschreibung: Durchmesser Fräsrolle ca. 550 mm, Fräsbreite ca. 800 mm, inklusive 2 Behälter mit Fräsmeißel,;	1.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
587	1	<b>Greifer (444)</b> Mantovanibenne , Volvo S60, baujahr 2016, seriennummer 165228, Marke: Mantovanibenne ; Typ: Volvo S60; Jahr: 2016; Seriennummer: 165228; Gesamtabmessung LxBxH: 850x1050x1450 mm; Beschreibung: Greifer Breite 850 mm;	1.500,00
589	1	<b>Posten Schalungsmaterial</b> Beschreibung: 1 Palette mit Rahmen, ;	20,00
590	1	<b>Posten Kanthölzer</b> Beschreibung: 21x Länge 1205 mm 115x75 mm, 56x Länge 500 mm 115x75 mm, auf 1 Palette ;	20,00
591	1	<b>Posten Baumaterialien in Gitterrahmen</b> Beschreibung: siehe Fotos;	20,00
632	1	<b>Wasserschlauch auf Rolle mit Anschlüsse</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; 1 Rad ist angebrochen;	20,00
633	1	<b>Wasserschlauch auf Rolle mit Anschlüsse</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
641	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen mit Steuerung &amp; Sieb</b> elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung B: 540 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. zusätzliches Sieb;	20,00
642	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen mit Steuerung</b> Heusser, Marke: Heusser; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung B: 460 mm; Gesamtabmessung H: 670 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
643	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen Steuerungseinheit in Box</b> Heusser, Marke: Heusser; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
645	1	<b>Schläuche für Pumpen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; in verschiedenen Abmessungen;	20,00
646	1	<b>Vibriernadeln, Elektronische Umformer</b> Dimension B: 55 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Durchmesser 55mm;	20,00
647	1	<b>Posten Wasser-, Feuerweherschläuche</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
648	1	<b>Posten Wasser-, Feuerweherschläuche</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
649	1	<b>Wasserpumpe</b> Wacker, Marke: Wacker; Gesamtabmessung L: 570 mm; Gesamtabmessung B: 365 mm; Gesamtabmessung H: 500 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
650	1	<b>Wasserpumpe</b> Honda, WT20X, Marke: Honda; Typ: WT20X; Gesamtabmessung L: 620 mm; Gesamtabmessung B: 445 mm; Gesamtabmessung H: 465 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
651	1	<b>Vibriernadeln, Elektronische Umformer</b> Dimension B: 55 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
652	1	<b>Posten Wasser-, Feuerweherschläuche</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
653	1	<b>Posten Wasser-, Feuerweherschläuche</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
654	1	<b>Wasserpumpe Benzinbetrieben</b> Gesamtabmessung L: 540 mm; Gesamtabmessung B: 480 mm; Gesamtabmessung H: 535 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
655	1	<b>Wasserpumpe Benzinbetrieben</b> Honda, WP20X, Marke: Honda; Typ: WP20X; Gesamtabmessung L: 455 mm; Gesamtabmessung B: 345 mm; Gesamtabmessung H: 370 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
656	1	<b>Posten Zubehör für Feuerwehr-, Wasserschläuche</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
657	1	<b>Wasserpumpe Benzinbetrieben</b> Honda, WP20X, Marke: Honda; Typ: WP20X; Gesamtabmessung L: 455 mm; Gesamtabmessung B: 345 mm; Gesamtabmessung H: 370 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
658	1	<b>Wasserpumpe Benzinbetrieben</b> Honda, WT20X, Marke: Honda; Typ: WT20X; Gesamtabmessung L: 620 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 465 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
659	1	<b>Posten pneumatischer Testball in verschiedene Ausführungen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
660	1	<b>Wasserpumpe Benzinbetrieben</b> Vanguard, 6HP, Marke: Vanguard; Typ: 6HP; Gesamtabmessung L: 545 mm; Gesamtabmessung B: 460 mm; Gesamtabmessung H: 535 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
661	1	<b>Wasserpumpe Benzinbetrieben</b> Honda, WT20X, baujahr 2008, Marke: Honda; Typ: WT20X; Jahr: 2008; Gesamtabmessung L: 620 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 465 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
663	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen mit Steuerung</b> elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
664	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> AURAS, P220 A, Marke: AURAS; Typ: P220 A; Leistung: 12 kW; Kapazität: 540 l/hr; Höhe max.: 15 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
665	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PTS2 400, Marke: Wacker Neuson; Typ: PTS2 400; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
666	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PST2 400, baujahr 2000, seriennummer 1959306, Marke: Wacker Neuson; Typ: PST2 400; Jahr: 2000; Seriennummer: 1959306; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
667	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PST2 400, baujahr 2000, seriennummer 10230587, Marke: Wacker Neuson; Typ: PST2 400; Jahr: 2000; Seriennummer: 10230587; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
668	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PST2 400, baujahr 2013, seriennummer 10227175, Marke: Wacker Neuson; Typ: PST2 400; Jahr: 2013; Seriennummer: 10227175; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
669	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PTS2 400, baujahr 2012, seriennummer 10123213, Marke: Wacker Neuson; Typ: PTS2 400; Jahr: 2012; Seriennummer: 10123213; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
670	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PTS2 400, baujahr 2013, seriennummer 101991, Marke: Wacker Neuson; Typ: PTS2 400; Jahr: 2013; Seriennummer: 101991; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
671	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PTS2 400, baujahr 2013, seriennummer 10275875, Marke: Wacker Neuson; Typ: PTS2 400; Jahr: 2013; Seriennummer: 10275875; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
672	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Wacker Neuson, PTS2 400, baujahr 2009, seriennummer 1959273, Marke: Wacker Neuson; Typ: PTS2 400; Jahr: 2009; Seriennummer: 1959273; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 200 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
673	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Tsurumi, HS2.4S, Marke: Tsurumi; Typ: HS2.4S; Höhe max.: 12 m; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
674	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Tsurumi, HS2.4S, Marke: Tsurumi; Typ: HS2.4S; Höhe max.: 12 m; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
675	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Söndgerath, SPT 400R/WS, seriennummer L 1106-014, Marke: Söndgerath; Typ: SPT 400R/WS; Seriennummer: L 1106-014; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 220 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 13 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
676	1	<b>Wasser-, Tauchpumpen</b> Söndgerath, SPT 400R/WS, Marke: Söndgerath; Typ: SPT 400R/WS; Leistung: 0,4 kW; Kapazität: 220 l/hr; Höhe max.: 12 m; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 13 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
677	1	<b>Wasser-, Tauchpumpe mit Schlauch in Box</b> Söndgerath, SCP 237, Marke: Söndgerath; Typ: SCP 237; Leistung: 3,7 kW; Kapazität: 432 l/hr; Höhe max.: 31 m; elektrischer Anschluss: 400 V; Eigengewicht: 54 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Metallbox;	20,00
678	1	<b>Wasser-, Tauch-, Pumpenautomat in Box</b> GIFAS Electric, PA1-N, Marke: GIFAS Electric; Typ: PA1-N; Leistung: 7,5 kW; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
699	1	<b>4 Stufige Bock-, Treppenleiter</b> Anzahl der Stufen: 4; Aluminium: ja; Mehrzweckleiter: ja; Stufenleiter: ja; einfach: ja; Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 480 mm; Gesamtabmessung H: 930 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
700	1	<b>Beidseitige 5 Stufige Holzleiter</b> Anzahl der Stufen: 5; Anzahl der Stufen: 5; Mehrzweckleiter: ja; Stufenleiter: ja; doppelt: ja; Gesamtabmessung L: 940 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 1340 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	20,00
703	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
704	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
705	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
706	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
707	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
708	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
709	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
710	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
711	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
712	1	<b>Posten Stangen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Palette & Rahmen; inkl. gesamter Inhalt;	5,00
717	1	<b>Druckspritze</b>	10,00
718	1	<b>Druckspritze</b>	10,00
719	1	<b>Druckspritze</b>	10,00
721	1	<b>Kransilo</b> Vögtli , Silo Eco 500, baujahr 2016, Marke: Vögtli ; Typ: Silo Eco 500; Jahr: 2016; Durchmesser: 885 mm; Eigengewicht: 130 kg; Gesamtabmessung L: 1300 mm; Gesamtabmessung B: 885 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Füllmenge 500l; Füllgewicht 1250kg;	10,00
722	1	<b>Posten Schachtringe in verschiedenen Ausführungen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 5 Ringe in unterschiedlichen Durchmessern;	10,00
723	1	<b>Posten Schachtringe in verschiedenen Ausführungen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 5 Ringe in unterschiedlichen Durchmessern;	10,00
724	1	<b>Posten leere Bobinen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
725	1	<b>5 Adriges Kabel Meterware auf Bobine Durchmesser ca. 25mm</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
726	1	<b>5 Adriges Kabel Meterware auf Bobine ca.48m Durchmesser ca.20mm</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
727	1	<b>5 Adriges Kabel Meterware auf Bobine ca.47m Durchmesser ca.25mm</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
728	1	<b>5 Adriges Kabel Meterware auf Bobine Durchmesser ca.26mm</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
729	1	<b>5 Adriges Kabel Meterware auf Bobine Durchmesser ca.23mm</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
730	1	<b>Baustellen Anschluss-Verteilerschrank 5-polig</b> Conducta , AVS 80-K40-EN/5-N, baujahr 2004, Marke: Conducta ; Typ: AVS 80-K40-EN/5-N; Jahr: 2004; elektrischer Anschluss: 80 A; Anzahl der Ausgänge 230 V: 2; Anzahl der Ausgänge 380 V/16 A: 3; Eigengewicht: 76 kg; Gesamtabmessung L: 840 mm; Gesamtabmessung B: 510 mm; Gesamtabmessung H: 1325 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Durchmesser vom Kabel 25mm;	10,00
731	1	<b>Baustellen Anschluss-Verteilerschrank</b> Conducta , seriennummer AVS 80-K40-EN , Marke: Conducta ; Seriennummer: AVS 80-K40-EN ; elektrischer Anschluss: 80 A; Anzahl der Ausgänge 230 V: 3; Anzahl der Ausgänge 380 V/16 A: 2; Eigengewicht: 55 kg; Gesamtabmessung L: 760 mm; Gesamtabmessung B: 420 mm; Gesamtabmessung H: 1130 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
732	1	<b>Baustellen Anschluss-Verteilerschrank</b> Conducta , AVS 80-K40-EN/5-N, baujahr 2004, Marke: Conducta ; Typ: AVS 80-K40-EN/5-N; Jahr: 2004; elektrischer Anschluss: 80 A; Anzahl der Ausgänge 230 V: 2; Anzahl der Ausgänge 380 V/16 A: 3; Eigengewicht: 76 kg; Gesamtabmessung L: 840 mm; Gesamtabmessung B: 510 mm; Gesamtabmessung H: 1325 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
733	1	<b>Baustellen Anschluss-Verteilerschrank</b> Wysa, Marke: Wysa; Anzahl der Ausgänge 230 V: 4; Anzahl der Ausgänge 380 V/16 A: 2; Gesamtabmessung L: 900 mm; Gesamtabmessung B: 530 mm; Gesamtabmessung H: 1520 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
734	1	<b>Benzin Fugenschneider SWISS QUALITY</b> Fahrer + Bachmann AG, FS 502 HD, baujahr 2017, seriennummer 179418, Marke: Fahrer + Bachmann AG; Typ: FS 502 HD; Jahr: 2017; Seriennummer: 179418; Durchmesser Sägeblatt: 400 mm; Markenmotor: Honda GX 390; Eigengewicht: 135 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Motorleistung: 13PS / 9600W;	10,00
735	1	<b>Halogenstrahler mit Stativ</b> Sylvania, FMH 500, Marke: Sylvania; Typ: FMH 500; Halogen: ja; Leistung: 500 W; Stativ: ja; elektrischer Anschluss: 250 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
736	1	<b>Halogenstrahler mit Stativ</b> Halogen: ja; Stativ: ja; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung H: 1750 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
737	1	<b>Halogenstrahler mit Stativ</b> Halogen: ja; Leistung: 500 W; Stativ: ja; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung H: 1780 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
738	1	<b>Halogenstrahler mit Stativ</b> Halogen: ja; Leistung: 500 W; Stativ: ja; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung H: 1780 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
739	1	<b>Halogenstrahler mit Stativ</b> Grandlite, GL-5100, Marke: Grandlite; Typ: GL-5100; Halogen: ja; Leistung: 500 W; Stativ: ja; elektrischer Anschluss: 250 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
740	1	<b>Halogenstrahler mit Stativ defekt</b> Halogen: ja; Leistung: 500 W; Stativ: ja; elektrischer Anschluss: 250 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; unteren Beine des Statives sind defekt; Lampe funktioniert nicht;	5,00
751	1	<b>Benzin Stromgenerator</b> Honda, ECMT 6400, Marke: Honda; Typ: ECMT 6400; Kapazität: 6,5 kVA; Benzin: ja; Generator-Marke und Modell: Honda GX390; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Stunden auf Display: 1093; Maschinengewicht: 100 kg; Gesamtabmessung L: 750 mm; Gesamtabmessung B: 530 mm; Gesamtabmessung H: 680 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
752	1	<b>Benzin Fugenschneider</b> Wacker Neuson, Saw BFS 1345A, baujahr 2015, Marke: Wacker Neuson; Typ: Saw BFS 1345A; Jahr: 2015; Markenmotor: Honda GX390; Motorleistung: 8,7 kW; Eigengewicht: 95 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
753	1	<b>Benzin Fugenschneider</b> Wacker Neuson, SAW BFS 1345AB, baujahr 2012, Marke: Wacker Neuson; Typ: SAW BFS 1345AB; Jahr: 2012; Markenmotor: Honda GX390; Motorleistung: 9,6 kW; Eigengewicht: 95 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
754	1	<b>Steintrennfräse mit Tisch</b> Husqvarna, T400F, baujahr 2015, seriennummer 4800077, Marke: Husqvarna; Typ: T400F; Jahr: 2015; Seriennummer: 4800077; Durchmesser Sägeblatt: 400 mm; Markenmotor: SP1024; Motorleistung: 2,2 kW; Eigengewicht: 96 kg; Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 590 mm; Gesamtabmessung H: 850 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Anschluss 230V;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
755	1	<b>Benzin Fugenschneider</b> Wacker Neuson, SAW BFS 1345A, baujahr 2015, Marke: Wacker Neuson; Typ: SAW BFS 1345A; Jahr: 2015; Markenmotor: Honda GX390; Motorleistung: 8,7 kW; Eigengewicht: 95 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
757	1	<b>Beton-, Estrichfräse</b> Von Arx, FR 200, Marke: Von Arx; Typ: FR 200; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
758	1	<b>Betonmischer</b> Alko, Top 1202 H, Marke: Alko; Typ: Top 1202 H; Volumen: 122 l; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 45 kg; Gesamtabmessung L: 1150 mm; Gesamtabmessung B: 670 mm; Gesamtabmessung H: 1300 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
759	1	<b>Benzin Rüttelplatte</b> Wacker Neuson, Marke: Wacker Neuson; Markenmotor: Honda GX 160; Kraftstofftyp: Benzin bleifrei ; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
760	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Bomag, BPR 70/70 D, baujahr 2010, seriennummer 101 692 26 1391, Marke: Bomag; Typ: BPR 70/70 D; Jahr: 2010; Seriennummer: 101 692 26 1391; Betriebsgewicht: 575 kg; Markenmotor: Hatz Diesel; Motorleistung: 10 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Gesamtabmessung L: 1020 mm; Gesamtabmessung B: 660 mm; Gesamtabmessung H: 1460 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
761	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Bomag, BPR 70/70 D, baujahr 2011, seriennummer 101 692 26 1740, Marke: Bomag; Typ: BPR 70/70 D; Jahr: 2011; Seriennummer: 101 692 26 1740; Betriebsgewicht: 575 kg; Markenmotor: Hatz Diesel; Motorleistung: 10 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Gesamtabmessung L: 1020 mm; Gesamtabmessung B: 660 mm; Gesamtabmessung H: 1460 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
762	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Wacker Neuson, DPU6555Hes, baujahr 2017, seriennummer 10726143, Marke: Wacker Neuson; Typ: DPU6555Hes; Jahr: 2017; Seriennummer: 10726143; Markenmotor: Hatz Diesel Supra; Motorleistung: 9,6 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 499 kg; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 665 mm; Gesamtabmessung H: 1430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
763	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Wacker Neuson, DPU 6555He, baujahr 2015, seriennummer 10432432, Marke: Wacker Neuson; Typ: DPU 6555He; Jahr: 2015; Seriennummer: 10432432; Markenmotor: Hatz Diesel Supra; Motorleistung: 9,6 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 495 kg; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 665 mm; Gesamtabmessung H: 1430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
764	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 720, baujahr 2006, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 720; Jahr: 2006; Kraftstofftyp: Diesel; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
765	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 720, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 720; Motorleistung: 3,05 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 83 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
766	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 720, baujahr 2007, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 720; Jahr: 2007; Motorleistung: 3,05 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 83 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
767	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 720, baujahr 2007, seriennummer 5221360, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 720; Jahr: 2007; Seriennummer: 5221360; Schuhgröße L: 335 mm; Schuhgröße B: 317 mm; Motorleistung: 3,05 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 74 kg; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
768	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 70, baujahr 2007, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 70; Jahr: 2007; Schuhgröße L: 335 mm; Schuhgröße B: 317 mm; Motorleistung: 3,05 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 74 kg; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
769	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 70, baujahr 2004, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 70; Jahr: 2004; Schuhgröße L: 340 mm; Schuhgröße B: 275 mm; Kraftstofftyp: Diesel; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
770	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 70, baujahr 2004, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 70; Jahr: 2004; Schuhgröße L: 340 mm; Schuhgröße B: 275 mm; Kraftstofftyp: Diesel; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
771	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 70, baujahr 2005, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 70; Jahr: 2005; Schuhgröße L: 340 mm; Schuhgröße B: 275 mm; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 83 kg; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
772	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, DS 70, baujahr 2006, seriennummer 5653860, Marke: Wacker Neuson; Typ: DS 70; Jahr: 2006; Seriennummer: 5653860; Schuhgröße L: 340 mm; Schuhgröße B: 275 mm; Motorleistung: 3,05 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 83 kg; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
773	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, Rammer DS70, baujahr 2011, seriennummer 20076332, Marke: Wacker Neuson; Typ: Rammer DS70; Jahr: 2011; Seriennummer: 20076332; Schuhgröße L: 340 mm; Schuhgröße B: 300 mm; Motorleistung: 3,1 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 83 kg; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
774	1	<b>Diesel Grabenstamper</b> Wacker Neuson, Rammer DS70, baujahr 2013, seriennummer 20164388, Marke: Wacker Neuson; Typ: Rammer DS70; Jahr: 2013; Seriennummer: 20164388; Schuhgröße L: 340 mm; Schuhgröße B: 275 mm; Motorleistung: 3,1 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 83 kg; Gesamtabmessung L: 740 mm; Gesamtabmessung B: 370 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
780	1	<b>Fugenschneider</b> Norton , CLIPPER C99, baujahr 2002, Marke: Norton ; Typ: CLIPPER C99; Jahr: 2002; Durchmesser Sägeblatt: 400 mm; Markenmotor: Honda GX390 13.0; Motorleistung: 9,6 kW; Eigengewicht: 99 kg; Gesamtabmessung L: 1160 mm; Gesamtabmessung B: 512 mm; Gesamtabmessung H: 990 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
781	1	<b>Fugenschneider</b> Dimas, FS 450 F, baujahr 2007, seriennummer 1424, Marke: Dimas; Typ: FS 450 F; Jahr: 2007; Seriennummer: 1424; Markenmotor: Honda GX390; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
804	1	<b>Posten Baumaterialien</b> Beschreibung: auf Palette mit Rahmen, siehe Fotos;	40,00
880	1	<b>Posten Anlegeleitern in verschiedenen Ausführungen</b> Aluminium: ja; Ausziehleiter: ja; Anlegeleiter: ja; einfach: ja; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 7 Leitern; 1 Leiter kann ausgezogen werden; Abmessung höchste Leiter = 5 Meter;	10,00
1002	2	<b>Innenvibratoren, Betonrüttler</b>	10,00
1003	6	<b>Sand-, Randschaufel mit Stiel</b> Beschreibung: teilweise neuwertig,;	10,00
1004	5	<b>Straßenbesen mit Stiel</b> Beschreibung: teilweise neuwertig,;	10,00
1005	5	<b>Schwanenhals-, Igelschaufel mit Stiel</b>	10,00
1006	7	<b>Einbaukrucke mit Stiel</b> Beschreibung: teilweise neuwertig;	10,00
1007	4	<b>Schlegel</b>	10,00
1008	3	<b>Kreuzpickel</b>	10,00
1009	1	<b>Posten Betonstampfer (8x) mit Stiel</b> Beschreibung: 1x Stossgedämpft;	10,00
1010	5	<b>Baustellen Sektionsschilder</b> Beschreibung: 1x Stossgedämpft;	10,00
1011	1	<b>Holzschlegel massiv mit Stiel</b>	10,00
1012	3	<b>Einbaukrucke gezahnt mit Stiel</b> Beschreibung: teilweise neuwertig;	10,00
1013	5	<b>Asphalt-Beton-Kies Mischgutarechen mit Stiel</b> Beschreibung: 2 gebraucht; 3 neuwertig;	10,00
1014	3	<b>Karst mit Stiel</b>	10,00
1015	1	<b>Posten Hämmer; Bitumbearbeitung</b>	10,00
1016	9	<b>Sandschaufel mit Stiel</b>	10,00
1017	4	<b>Kreuzpickel schwarz ohne Stiel NEUWERTIG</b>	10,00
1018	1	<b>großer Posten Schlauchkupplungen</b>	10,00
1019	11	<b>Sandschaufel mit Stiel NEUWERTIG</b>	10,00
1020	1	<b>großer Posten Schlauchkupplungen</b>	10,00
1021	3	<b>Gabel mit 9 Zinken und Stiel</b>	10,00
1022	10	<b>Hydrantenschlüssel, Vierkantschlüssel</b>	10,00
1023	8	<b>Gabel mit 4 Zinken und Stiel</b>	10,00
1024	2	<b>Kräuel gerade Form mit 4 Zinken und Stiel</b>	10,00
1025	17	<b>Sicherungsbolzen mit Kette</b> Beschreibung: 4 gebraucht; 13 Neuwertig;	10,00
1026	1	<b>großer Posten Hebeösen</b>	10,00
1027	1	<b>Posten Schlauchkupplungen</b>	10,00
1028	10	<b>Schaufeln mit Stiel</b>	10,00
1029	7	<b>Gummiwischer und Rechen mit Stiel</b>	10,00
1030	2	<b>Schöpfer</b>	10,00
1031	2	<b>Erd-, Schneeschaber, Splitkrucke mit Stiel</b>	10,00
1032	3	<b>Schwanenhals-, Igelschaufel mit Stiel NEUWERTIG</b>	10,00
1033	1	<b>großer Posten Wegschaber mit Stiel NEUWERTIG</b> Beschreibung: +/- 15 Stück;	10,00
1034	6	<b>Spaten mit Stiel</b> Beschreibung: +/- 15 Stück;	10,00
1035	1	<b>Posten Zubehör; Schlauch</b> Beschreibung: +/- 15 Stück;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1036	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.25m</b> Beschreibung: +/- 15 Stück;	10,00
1037	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.25m</b> Beschreibung:	10,00
1038	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.25m</b> Beschreibung:	10,00
1039	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.35m</b> Beschreibung:	10,00
1040	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b> Beschreibung:	10,00
1041	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.12m</b> Beschreibung:	10,00
1042	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel gelb ca.12m</b> Beschreibung:	10,00
1043	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel gelb ca.12m</b> Beschreibung:	10,00
1044	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b> Beschreibung:	10,00
1045	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b> Beschreibung:	10,00
1046	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b> Beschreibung:	10,00
1047	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b> Beschreibung:	10,00
1048	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b> Beschreibung:	10,00
1049	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel ca.6m</b> Beschreibung:	10,00
1050	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.15m</b> Beschreibung:	10,00
1051	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel schwarz ca.12m</b> Beschreibung:	10,00
1052	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.12m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1053	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.15m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1054	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.10m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1055	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.10m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1056	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.5m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1057	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.30m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1058	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.20m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1059	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.15m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1060	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.15m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1061	1	<b>Posten Baustellen Verlängerungskabel Kurz</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1062	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.20m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1063	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange ca.20m</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1064	4	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1065	4	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b> Beschreibung: Meterangabe sind ca. Werte;	10,00
1066	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Spectra-Physics, Auto Level 200, Marke: Spectra-Physics; Typ: Auto Level 200; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1067	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Leica, RUNNER 24, Marke: Leica; Typ: RUNNER 24; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1068	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Spectra-Physics, Auto Level 200, Marke: Spectra-Physics; Typ: Auto Level 200;	10,00
1069	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Leica, RUNNER 24, Marke: Leica; Typ: RUNNER 24; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1070	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Leica, RUNNER 24, Marke: Leica; Typ: RUNNER 24; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1071	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Leica, RUNNER 24, Marke: Leica; Typ: RUNNER 24; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1072	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Leica, NA724, Marke: Leica; Typ: NA724; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1073	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Leica, NA728, Marke: Leica; Typ: NA728; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1074	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> FUTURA, 24X, Marke: FUTURA; Typ: 24X; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1075	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> WILD, NO5, Marke: WILD; Typ: NO5;	10,00
1076	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> LEICA, NA724, Marke: LEICA; Typ: NA724;	10,00
1077	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> TOPCON DIGITAL THEODOLITE, DT-20A, Marke: TOPCON DIGITAL THEODOLITE; Typ: DT-20A;	10,00
1078	1	<b>Kanalbau-Laser</b> GEOMAX, ZETA 125, seriennummer 2016108, Marke: GEOMAX; Typ: ZETA 125; Seriennummer: 2016108; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1079	1	<b>Kanalbau-Laser</b> GEOMAX, QL125, seriennummer 006260, Marke: GEOMAX; Typ: QL125; Seriennummer: 006260; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1080	1	<b>Kanalbau-Laser</b> SPECTRA PRECISION Laser, DG 511, Marke: SPECTRA PRECISION Laser; Typ: DG 511; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1081	1	<b>Nivelliergerät mit Stativ</b> Leica, TCR307, Marke: Leica; Typ: TCR307;	10,00
1082	1	<b>GNSS-Smart Antenne</b> LEICA, iCON gps 60, Marke: LEICA; Typ: iCON gps 60; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1083	1	<b>Zweilneigungs-Laser</b> Leica, JAVELIN-s, Marke: Leica; Typ: JAVELIN-s; Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1084	1	<b>Stativ für Nivelliergerät</b> Anleitung vorhanden: ja;	10,00
1085	1	<b>Stativ für Nivelliergerät</b> Leica, Marke: Leica; Anleitung vorhanden: ja;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1089	7	<b>Selbstschliessender Laufhahn</b> SETTE COMPANY, Marke: SETTE COMPANY; Beschreibung: 2 Stück original verpackt;	10,00
1090	2	<b>Ersatzbacken für Bolzenschneider</b>	10,00
1091	4	<b>Kontrollspiegel</b>	10,00
1133	4	<b>PE-Rundschnur, Dichtungsprofil grau</b> GYSO, PE-Profil rond, Marke: GYSO; Typ: PE-Profil rond; Beschreibung: 4 Kartons mit je ca. 50 Meter / gesamt ca. 200 Meter (nur Schätzung); Dicke 15/16 mm; 2 von 4 Kartons geöffnet, 2 weitere geschlossen;	10,00
1134	1	<b>Posten Absperrbänder, Kabelwarnbänder</b>	10,00
1135	1	<b>Posten Kehrriechtsäcke 35, 60 und 100 Liter</b> ZAKSAC, Marke: ZAKSAC; Beschreibung: +/- 50 Rollen a 10 Stück auf einer Rolle;	10,00
1137	1	<b>Gewebeband gelb</b> GYSO, 515, Marke: GYSO; Typ: 515; Dimension B: 50 mm; Länge: 5000 mm; Dicke: 1200 mm; Beschreibung: +/- 15 Rollen;	10,00
1138	1	<b>Flexibler Pistolenschaum</b> Henkel, Teroson EF537, Marke: Henkel; Typ: Teroson EF537; Dimension B: 50 mm; Länge: 5000 mm; Dicke: 1200 mm; Beschreibung: +/- 10 Flaschen; eine Flasche mit Pistole und geöffnet; vorher Terostat 537;	10,00
1146	1	<b>Posten Schrumpfschlauch</b>	10,00
1148	1	<b>Schachtkopfmörtel plastisch DIN 19573</b> SAKRET, MULTIFIX plus, Marke: SAKRET; Typ: MULTIFIX plus;	10,00
1150	1	<b>Posten Euroclick Typ 2 mit Schraubverankerung</b> Beschreibung: inkl. Box;	10,00
1151	1	<b>Buchstaben und Zahlschablonen</b> Beschreibung: inkl. Box;	10,00
1152	1	<b>Kabelverlegetechnik</b> Müller und Paul, Marke: Müller und Paul; Beschreibung: inkl. Box;	10,00
1154	3	<b>Kabelgleitmittel 3,78 Liter</b> 3M, LUB-P/3,78, Marke: 3M; Typ: LUB-P/3,78;	10,00
1159	1	<b>Posten Montagekleber Weiß / Blanc</b> GYSO, Polyfones 444, Marke: GYSO; Typ: Polyfones 444; Beschreibung: +/- 12 Stück;	10,00
1160	1	<b>Posten Montagekleber Grau / Gris</b> GYSO, Polyfones 444, Marke: GYSO; Typ: Polyfones 444; Beschreibung: +/- 6 Stück; eine Tube geöffnet;	10,00
1161	1	<b>Posten Montagekleber Schwarz / Noir</b> GYSO, Polyfones 444, Marke: GYSO; Typ: Polyfones 444; Beschreibung: +/- 12 Stück; zwei Tuben geöffnet;	10,00
1162	1	<b>Posten Montagekleber Kieselgrau / Silex</b> GYSO, Bau SMP, Marke: GYSO; Typ: Bau SMP; Beschreibung: +/- 12 Stück;	10,00
1163	1	<b>Posten Dichtmittelstole und Zubehör</b> Beschreibung: +/- 5 Stück;	10,00
1164	1	<b>Hebeketten und Kettenspanner</b> Beschreibung: 4 Ketten und 2 Kettenspanner; inkl. Palette;	10,00
1165	1	<b>Posten Hochleistungs-Baukleber</b> Sika, Sikadur -31 cf, SikaSwell S-2, Sikadur-31 CF, Marke: Sika; Typ: Sikadur -31 cf; SikaSwell S-2, Sikadur-31 CF NORMAL;	10,00
1166	1	<b>Posten Fugenabdichtband</b> Sika, SikaSwell P-2507 H, Marke: Sika; Typ: SikaSwell P-2507 H;	10,00
1168	1	<b>Auspressgerät für chemische Dübel</b> Hilti, HDM 500 / HEM 2000, Marke: Hilti; Typ: HDM 500 / HEM 2000;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1169	1	<b>Handseilzug</b> Habegger, HIT 6, seriennummer 900189, Marke: Habegger; Typ: HIT 6; Seriennummer: 900189;	10,00
1171	1	<b>Posten Trennscheiben</b> Tyrolt , Asphalt FSA Premium, Marke: Tyrolt ; Typ: Asphalt FSA Premium; Beschreibung: gesamt 4 Stück / 2 NEUWERTIG;	10,00
1172	1	<b>Posten Trennscheiben NEUWERTIG</b> Tyrolt , Universal STANDARD, Marke: Tyrolt ; Typ: Universal STANDARD; Beschreibung: gesamt 5 Stück;	10,00
1173	1	<b>Posten Trennscheiben NEUWERTIG</b> Metabo, Flexiamant Super, Marke: Metabo; Typ: Flexiamant Super; Beschreibung: +/- 50 Stück;	10,00
1174	1	<b>Posten Trennscheiben NEUWERTIG</b> Husqvarna, Elite-Cut GS50, Marke: Husqvarna; Typ: Elite-Cut GS50; Beschreibung: +/- 4 Stück;	10,00
1175	1	<b>Elektrisches Handrührgerät</b> Beschreibung: +/- 4 Stück;	10,00
1176	1	<b>Elektrisches Handrührgerät</b>	10,00
1177	1	<b>Trennscheiben Stein</b> SAIT, Saiteko Stone, Marke: SAIT; Typ: Saiteko Stone; Beschreibung: +/- 20 Stück;	10,00
1178	1	<b>Kunstharz Trennschleifscheibe</b> Stihl, K-ME, Marke: Stihl; Typ: K-ME; Beschreibung: +/- 10 Stück;	10,00
1179	1	<b>Lamellenschleifscheiben</b> Granit, Marke: Granit; Beschreibung: +/- 10 Stück;	10,00
1180	1	<b>Posten Trennscheiben</b> Klingspor, Stone und Edelstahl , Marke: Klingspor; Typ: Stone und Edelstahl ; Beschreibung: +/- 10 Stück;	10,00
1182	1	<b>Elektrisches Handrührgerät mit Quirl</b> Jet, JTX 1800, baujahr 2017, Marke: Jet; Typ: JTX 1800; Jahr: 2017; Eigengewicht: 6 kg;	10,00
1183	1	<b>Elektrisches Handrührgerät mit Quirl</b> Jet, JTX 1800, baujahr 2017, Marke: Jet; Typ: JTX 1800; Jahr: 2017; Eigengewicht: 6 kg;	10,00
1184	1	<b>Elektrisches Handrührgerät mit Quirl</b> JTX 1800, Typ: JTX 1800; Eigengewicht: 6 kg;	5,00
1185	2	<b>Strohbesen mit Stiel</b> JTX 1800, Typ: JTX 1800;	5,00
1186	1	<b>Posten Schlauchschellen</b> Beschreibung: Dimensionen: 50-70 H12 2 Kartons; 70-90 H12 2 Kartons; +/- 40 Stück;	10,00
1187	1	<b>Posten Schlauchschellen</b> Würth, ABA Schellen, Marke: Würth; Typ: ABA Schellen; Beschreibung: +/- 40 Stück;	10,00
1188	1	<b>Posten Nägel</b> Beschreibung: inkl. 2 Boxen;	10,00
1190	1	<b>Posten Expandergummi mit Stahhaken</b> Beschreibung: inkl. Box;	10,00
1191	4	<b>Zubehör Rührgerät; Quirl</b>	10,00
1192	3	<b>Zubehör Rührgerät; Quirl</b>	10,00
1193	1	<b>Posten Steckschlüssel</b>	10,00
1198	1	<b>Satz Fiber-Dichtringe; O -Ringe</b> Reca, Marke: Reca;	10,00
1199	1	<b>Satz Schlauchschellen</b> Reca, Marke: Reca;	10,00
1200	1	<b>Diverses</b>	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1222	1	<b>Posten Stemm-, Hebeleisen</b> Beschreibung: Ware auf dem gesamten Regalboden; inkl. Box;	10,00
1223	1	<b>Posten Bauwinkel</b> Beschreibung: Ware auf dem gesamten Regalboden; +/- 16 Stück;	10,00
1224	1	<b>Posten Draht und Schlauchverbindungen</b> Beschreibung: Ware auf dem gesamten Regalboden;	10,00
1226	1	<b>Posten Agraffen, Hartstahl-Schlagnägel</b> Beschreibung: gesamt 10 Boxen mit Inhalt;	10,00
1227	1	<b>Posten Universalnägel für Bolzensetzgeräte</b> Hilti, X-P 47 / 57 / 72, Marke: Hilti; Typ: X-P 47 / 57 / 72; Beschreibung: gesamt 11 Boxen mit Inhalt;	10,00
1228	1	<b>Posten Senkkopf-Nagel</b> Guttanit, Typ S, Marke: Guttanit; Typ: Typ S; Beschreibung: gesamt 2 Boxen mit Inhalt;	10,00
1229	1	<b>Posten Nägel</b> Beschreibung: gesamt 7 Boxen mit Inhalt; für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1230	1	<b>Posten Drahtstifte</b> Beschreibung: gesamt 2 Boxen mit Inhalt; für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1231	1	<b>Posten Stahlnägel, Linsenkopfbolzen</b> Beschreibung: gesamt 7 Boxen mit Inhalt; für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1232	1	<b>Posten Nägel verzinkt</b> Beschreibung: gesamt 5 Boxen mit Inhalt; für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1234	1	<b>Posten Breitkopf-, Drahtstifte</b> Beschreibung: gesamt 7 Kartons; für mehr Details sieht Fotos;	10,00
1235	1	<b>Posten Senkkopfstifte</b> Beschreibung: gesamt 4 Kartons; für mehr Details sieht Fotos; Kartons sind original verpackt;	10,00
1238	4	<b>Sandsieb</b> Beschreibung: 3x gebraucht + 1x Neuwertig;	10,00
1239	4	<b>Zubehör für Strassenbau</b>	10,00
1240	4	<b>Posten Hilti Kartuschen</b> Hilti, Marke: Hilti; Beschreibung: gesamt 17 Kartons;	10,00
1249	1	<b>Posten Zubehör für Pumpen</b> Beschreibung: inkl. Boxen;	10,00
1250	1	<b>Posten Zubehör / Ersatz für Kofel-Pumpen</b> Beschreibung: inkl. Boxen;	10,00
1252	1	<b>Posten Zubehör für Gasbrenner</b> Beschreibung: inkl. Boxen;	10,00
1274	1	<b>Posten Sägen</b> Beschreibung: gesamt 6 Stück (Siehe Fotos);	10,00
1275	1	<b>Posten Strick</b>	10,00
1276	1	<b>Posten Strick gelb</b>	10,00
1284	1	<b>Posten Strick gelb</b> Beschreibung: inkl. Karton;	10,00
1291	1	<b>Stichsäge im Koffer</b> Bosch, GST 90E Professional, baujahr 2017, Marke: Bosch; Typ: GST 90E Professional; Jahr: 2017;	10,00
1292	1	<b>Stichsäge im Koffer</b> Bosch, GST 90E Professional, baujahr 2016, Marke: Bosch; Typ: GST 90E Professional; Jahr: 2016;	10,00
1293	1	<b>Akku Säbel-Säge in Stapelbaren Koffer</b> Bosch, GSA 18 V-LI C, baujahr 2019, Marke: Bosch; Typ: GSA 18 V-LI C; Jahr: 2019;	10,00
1305	1	<b>Wasserpumpe defekt</b> Wacker Neuson, Marke: Wacker Neuson;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1307	1	<b>Säbel-Säge in Koffer</b> ELU, Marke: ELU;	10,00
1333	1	<b>Heizstrahler; Baustellenheizung</b> Tool -Air, LH 2000, Marke: Tool -Air; Typ: LH 2000; Leistung: 2 kW; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 5 kg;	10,00
1334	1	<b>Heizstrahler; Baustellenheizung</b> AEG, WKL 2300U, Marke: AEG; Typ: WKL 2300U; Leistung: 2 kW; elektrischer Anschluss: 230 V;	10,00
1336	9	<b>Strohbesen mit Stiel</b> JTX 1800, Typ: JTX 1800;	5,00
1346	1	<b>Universal Kettensäge; Betonkettensäge</b> ICS, 695GC, Marke: ICS; Typ: 695GC; Markenmotor: 2 Takt Einzylindermotor, luftgekühlt; Motorleistung: 4,8 kW; Eigengewicht: 10 kg; Gesamtabmessung L: 480 mm; Gesamtabmessung B: 360 mm; Gesamtabmessung H: 300 mm; Beschreibung: Schwertlänge bis zu 400mm; Kraftstoff 50:1; Tank 1 Liter; 9300 U/min Max; Wasserversorgung mind. 1.5 bar;	10,00
1348	1	<b>Posten Zubehör für Gasbrenner</b> Beschreibung: inkl. Boxen;	10,00
1349	2	<b>Druckluftprüfer</b> Beschreibung: inkl. Boxen;	10,00
1350	1	<b>Posten Kupferdraht</b> Beschreibung: +/- 12 Stück / Bündel;	10,00
1351	1	<b>Posten Zubehör für Gasbrenner</b>	10,00
1352	1	<b>Posten Karettenachsen</b>	10,00
1353	1	<b>Posten Hämmer</b>	10,00
1354	1	<b>Posten Kellen NEUWERTIG</b>	10,00
1355	1	<b>Posten Glättwerkzeug, Taloschen</b> Beschreibung: gesamt 3 Boxen mit Inhalt + diverse Lose Posten; inkl. Boxen;	10,00
1356	1	<b>Bolzenschneider</b> Beschreibung: gesamt 3 Boxen mit Inhalt + diverse Lose Posten; inkl. Boxen;	10,00
1367	1	<b>Posten Well-, Montageband und Kantenschutzprofil</b> Beschreibung: gesamt 5 Posten; inkl. Ware in Box;	10,00
1368	2	<b>Flankierblech mit und ohne Stiel</b>	10,00
1369	1	<b>Posten Innenbeleuchtung, Leuchtstofflampe</b> Osram, DULUX L, Marke: Osram; Typ: DULUX L; Leistung: 55 W; Beschreibung: gesamt 6 Pakete mit +/- 10 Stück Inhalt;	10,00
1370	1	<b>Posten Taschenlampen</b> Beschreibung: gesamt 4 Stück, Handleuchte von Nissen NEUWERTIG; zum Teil mit und ohne Batterien;	10,00
1371	1	<b>Posten Leuchtmittel</b>	10,00
1372	1	<b>Posten Baustellenlampen</b>	10,00
1373	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1374	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1375	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1376	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1377	2	<b>Baustellen Verlängerungskabel, Kupplungen</b>	10,00
1378	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel, Kupplungen</b>	10,00
1379	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel, Kupplungen</b>	10,00
1380	2	<b>Baustellen Steckverteiler</b>	10,00
1381	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1382	2	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1383	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1384	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1385	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1386	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1387	2	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1388	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1389	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1394	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel ohne Stecker / Kupplungen</b> baujahr 2017, Jahr: 2017;	10,00
1395	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1396	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1397	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel teilweise ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1398	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel teilweise ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1399	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1400	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1401	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel teilweise ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1402	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel teilweise ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1403	1	<b>Baustellen Kupplungen, Steckverbindungen</b>	10,00
1404	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel ohne Stecker / Kupplungen</b>	10,00
1405	1	<b>Baustellen Kupplungen, Steckverbindungen</b>	10,00
1406	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1407	1	<b>Haushalts Verlängerungskabel</b> Beschreibung: gesamt 3 Stück; 1x Neuwertig;	10,00
1408	1	<b>Baustellen Kupplungen, Steckverbindungen</b>	10,00
1409	1	<b>Baustellen Kupplungen, Steckverbindungen</b>	10,00
1421	8	<b>Posten Baueimer schwarz</b> MAXIMO, Marke: MAXIMO; Beschreibung: gesamt 15 Stück, davon 13 Stück NEUWERTIG ;	10,00
1427	1	<b>Kranhaken 3000 kg</b>	10,00
1428	1	<b>Handseilzug</b>	10,00
1448	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel</b>	10,00
1449	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel gelb und orange</b>	10,00
1450	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b>	10,00
1451	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b>	10,00
1452	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b>	10,00
1453	1	<b>Baustellen Verlängerungskabel orange</b>	10,00
1461	12	<b>Schmierfett</b> PANOLIN, SPECIAL GREASE 2, Marke: PANOLIN; Typ: SPECIAL GREASE 2; Beschreibung: gesamt im Karton +/- 12 Tuben;	10,00
1466	3	<b>Schachtversetzmörtel 20kg Eimer</b> FIXIT, 587, Marke: FIXIT; Typ: 587; Beschreibung: inkl. SIKA Zusatzmittel (siehe Fotos);	10,00
1467	1	<b>Kettenspanner</b>	10,00
1468	1	<b>Kettenspanner</b>	10,00
1469	1	<b>Kettenspanner</b>	10,00
1470	1	<b>Kettenspanner</b>	10,00
1471	1	<b>Druckspritze</b>	10,00
1472	1	<b>Druckspritze</b>	10,00
1473	1	<b>Druckspritze</b>	10,00
1474	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1475	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1476	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1477	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1478	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1479	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1480	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1481	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1482	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1483	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1484	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1485	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1486	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1487	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1488	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1489	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1490	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> NESTLE, Marke: NESTLE; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1491	1	<b>Messrad, Speichenrad orange</b> BOSCH, GWM 40, Marke: BOSCH; Typ: GWM 40; Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg;	10,00
1494	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1495	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1496	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1497	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1498	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1499	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1500	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1501	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1502	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1503	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1504	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1505	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1506	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1507	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1508	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1509	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1510	1	<b>Hebekette</b>	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1511	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1512	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1513	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1514	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1515	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1516	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1517	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1518	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1519	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1520	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1521	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1522	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1523	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1524	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1525	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1526	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1527	1	<b>Hebekette</b>	10,00
1528	1	<b>Posten Spann- und Hebegurte</b> Beschreibung: inkl. Palette und Rahmen;	10,00
1537	1	<b>Rundumleuchte mit Kurbelstativ</b> GIFAS, ApolloLIGHT 230VAC, baujahr 2012, Marke: GIFAS; Typ: ApolloLIGHT 230VAC; Jahr: 2012; Leistung: 80 W; Stativ: ja; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 8 kg; Gesamtabmessung L: 930 mm; Beschreibung: inkl Holzbox; Abmessung betreffend Leuchte; für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1538	1	<b>Baustelle Ballonleuchte</b> airstar, Scirocco 2, baujahr 2013, Marke: airstar; Typ: Scirocco 2; Jahr: 2013; Stativ: ja; Beschreibung: inkl. Box; für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1542	1	<b>Posten Trennscheiben</b> Beschreibung: +/- 7 Stück;	10,00
1556	2	<b>Mini Heizgeräte</b> VEAB, KX2, baujahr 2012, Marke: VEAB; Typ: KX2; Jahr: 2012; elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Leistung: bis zu 2035W; 1 Gerät NEUWERTIG;	10,00
1562	5	<b>Schleifband, Sparrolle</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Teil gebraucht;	10,00
1563	1	<b>Posten Schleifbänder, Schleifscheiben</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Teil gebraucht;	10,00
1564	1	<b>Trennscheiben Aluminium Made in Switzerland</b> rasta, Marke: rasta;	10,00
1565	1	<b>Trennscheiben Stahl</b> Granit, Marke: Granit;	10,00
1566	1	<b>Trennscheiben Stahl</b> Granit, Marke: Granit;	10,00
1567	1	<b>Lamellenschleifscheiben</b> Granit, Marke: Granit;	10,00
1568	1	<b>Schruppscheiben gekröpft</b> Granit, Stahl, Marke: Granit; Typ: Stahl;	10,00
1569	1	<b>Schruppscheiben gekröpft</b> Granit, Stahl, Marke: Granit; Typ: Stahl;	10,00
1570	1	<b>Schruppscheiben gekröpft</b> Granit, Stahl, Marke: Granit; Typ: Stahl;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1571	1	<b>Schruppscheiben gekröpft</b> Granit, Stahl, Marke: Granit; Typ: Stahl;	10,00
1572	1	<b>Grobreinigungsscheibe</b> 3M Scotch-Brite, Marke: 3M Scotch-Brite;	10,00
1574	1	<b>Posten Stahlwolle</b>	10,00
1575	1	<b>Posten Diverses für Schleifwerkzeug</b>	10,00
1576	1	<b>Posten Diverses für Schleifwerkzeug</b>	10,00
1577	1	<b>Posten Schleifpapier eckig</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Packungen geöffnet;	10,00
1578	1	<b>Posten Schleifpapier rund 150mm</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Packungen geöffnet;	10,00
1579	1	<b>Posten Schleifpapier rund 150mm</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Packungen geöffnet;	10,00
1580	1	<b>Posten Schleifpapier rund 180x22mm</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Packungen geöffnet;	10,00
1581	1	<b>Posten Schleifscheiben und Bürstenbänder</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Packungen geöffnet;	10,00
1582	1	<b>Posten Schleifbänder</b> Beschreibung: zum Teil Neuwertig, zum Packungen geöffnet;	10,00
1583	1	<b>Posten Dichtringe</b>	10,00
1584	1	<b>Posten Inbussschrauben</b>	10,00
1585	1	<b>Posten diverse Ersatzteile</b>	10,00
1587	1	<b>Posten diverse Ersatzteile</b>	10,00
1588	1	<b>Posten Schweisstäbe Kupfer</b>	10,00
1589	1	<b>Posten Schweissdraht</b> ISO, TD-600, Marke: ISO; Typ: TD-600; Eigengewicht: 15 kg; Beschreibung: Paket ist geschlossen und gefüllt;	10,00
1590	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Elga, 307Si, Marke: Elga; Typ: 307Si; Eigengewicht: 15 kg; Beschreibung: Paket ist geschlossen und gefüllt;	10,00
1591	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Elga, 307Si, Marke: Elga; Typ: 307Si; Eigengewicht: 15 kg; Beschreibung: Paket ist offen und gefüllt;	10,00
1592	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Elga, 307Si, Marke: Elga; Typ: 307Si; Eigengewicht: 15 kg; Beschreibung: Paket ist geschlossen und gefüllt;	10,00
1593	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Elga, 307Si, Marke: Elga; Typ: 307Si; Eigengewicht: 15 kg; Beschreibung: Posten ist mit Folie umwickelt und gefüllt;	10,00
1594	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Elga, 307Si, Marke: Elga; Typ: 307Si; Eigengewicht: 15 kg; Beschreibung: Posten ist im Karton verpackt und gefüllt;	10,00
1595	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Eigengewicht: 15 kg; Beschreibung: Posten ist im Karton verpackt und gefüllt;	10,00
1596	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Eigengewicht: 15 kg;	10,00
1597	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Eigengewicht: 6 kg;	10,00
1598	1	<b>Posten Schweissdraht</b> Eigengewicht: 6 kg;	10,00
1599	1	<b>Posten Dichtungen für Filter</b> Partikeltyp: ja;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1600	1	<b>Posten Dichtungen für Filter, Ventildeckeldichtung</b> Partikeltyp: ja;	10,00
1602	1	<b>Posten Spannschellen</b>	10,00
1603	1	<b>Posten Polyurethan-Ester-Schlauch(PU)</b> PARKER LEGRIS, Marke: PARKER LEGRIS; Beschreibung: Verpackungen sind offen; Meteranzahl ist nicht mehr vollständig;	10,00
1606	1	<b>Posten Diverses</b> Beschreibung: Kartons sind gefüllt; Stahlbox ist leer;	10,00
1610	1	<b>Posten Diverses Zubehör, Reparaturmaterial für Förderband</b> Beschreibung: inkl. grüne Box;	10,00
1611	1	<b>Posten Ersatzteile für Fertiger</b>	10,00
1613	1	<b>Lackverarbeitungs-system; Deckel und Mischbeutel</b>	10,00
1615	1	<b>Dokumentenbox</b>	10,00
1619	1	<b>Posten Diverses</b> Beschreibung: Kartons sind gefüllt; Stahlbox ist leer;	10,00
1670	1	<b>Posten Anlegeleiter</b> Anzahl der Stufen: 12; Aluminium: ja; Anlegeleiter: ja; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 2 Leitern; 1x Leiter mit 7 Stufen + Länge 2000mm x Breite 370mm; 1x Leiter mit 16 Stufen + Länge 3600mm x Breite 490mm;	10,00
1672	1	<b>Bürstenscheiben NEUWERTIG</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1681	1	<b>Hydrotechnik, Messgerät NEUWERTIG im Koffer</b> MultiHandy, 2025, Marke: MultiHandy; Typ: 2025;	10,00
1682	1	<b>Heissklebepistole im Koffer</b> Steinel , Gluematic 5000, Marke: Steinel ; Typ: Gluematic 5000;	10,00
1695	1	<b>Winkelmesser in Holzbox SWISS MADE</b> REGLUS, baujahr 2008, Marke: REGLUS; Jahr: 2008;	10,00
1696	1	<b>Messgerät von Schiltknecht in Holzbox</b>	10,00
1697	1	<b>Posten verschiedene Messgeräte</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 4 Posten; zum Teil in Boxen verpackt;	10,00
1701	1	<b>großer Posten Meisel in Holzkiste</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1702	1	<b>Amboss aus Holz</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1710	1	<b>LED FLUTLICHT mit Strahler</b> Greenmigo, MS-T100W, Marke: Greenmigo; Typ: MS-T100W; LED: ja; Leistung: 100 W; elektrischer Anschluss: 230 V; Eigengewicht: 2 kg; Gesamtabmessung L: 28 mm; Gesamtabmessung B: 6 mm; Gesamtabmessung H: 37 mm; Beschreibung: inkl. 2 LED Strahler;	10,00
1712	1	<b>Posten Diverse Ersatzteile für Filter</b> Beschreibung: gesamt 5 Stück;	10,00
1713	1	<b>Posten Staukasten, Autoschilderhalter</b> Beschreibung: gesamt 3 Posten; beide Schaukasten Originalverpackt;	10,00
1716	1	<b>Posten Diverse Ersatzteile</b> Beschreibung: gesamt 3 Kartons gefüllt (siehe Fotos); komplette Ware NEUWERTIG;	10,00
1717	1	<b>Posten Diverse Ersatzteile</b> Beschreibung: gesamt 3 Kartons gefüllt (siehe Fotos); komplette Ware NEUWERTIG;	10,00
1720	2	<b>Höhenmesser mit Tuschier-, Kontrollplatte</b> Gesamtabmessung L: 800 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 140 mm; Beschreibung: Angaben der Masse ist die Arbeitsfläche der Platte ohne Handgriffe; inkl. darauf;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1735	1	<b>Posten Gewindestangen in verschiedenen Grössen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Regal mit 8 Ebenen an der Wand; beide Rollpackungen sind gefüllt;	10,00
1752	1	<b>Wasserpumpe defekt</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1785	1	<b>Ankerstangen</b> HILTI, HAS M12x110/128, Marke: HILTI; Typ: HAS M12x110/128; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1786	1	<b>Hammerbohrkrone</b> HILTI, TE-Y-BK 100/550, Marke: HILTI; Typ: TE-Y-BK 100/550; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1787	1	<b>Glockenbohrer</b> HILTI, Marke: HILTI; Gesamtabmessung L: 595 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1788	1	<b>Glockenbohrer</b> HILTI, Marke: HILTI; Gesamtabmessung L: 590 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1789	1	<b>Glockenbohrer</b> HILTI, Marke: HILTI; Gesamtabmessung L: 590 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1790	1	<b>Glockenbohrer</b> HILTI, Marke: HILTI; Gesamtabmessung L: 590 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1791	1	<b>Glockenbohrer</b> HILTI, Marke: HILTI; Gesamtabmessung L: 585 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1792	1	<b>Glockenbohrer</b> HILTI, Marke: HILTI; Gesamtabmessung L: 620 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1793	1	<b>Balken-, Schlangenbohrer</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl. Verpackung;	10,00
1794	1	<b>Posten Bohrer Set</b> HILTI, Marke: HILTI; Gesamtabmessung L: 645 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; zum Teil mit Verpackung;	10,00
1811	1	<b>Posten Spanngurte</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 4 Rollen + Spanner;	10,00
1812	1	<b>Hydraulik-Tester mit Schlauch</b> OTC, Y-93, Marke: OTC; Typ: Y-93; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 4 Rollen + Spanner;	10,00
1813	1	<b>Posten Messuhren; Messgeräte</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamte Ware in grauer Kiste;	10,00
1877	1	<b>Auspressgerät für chemische Dübel</b> Hilti, MD2500, Marke: Hilti; Typ: MD2500;	10,00
1878	1	<b>Injektionstechnik</b> Hilti, HIT -C20, Marke: Hilti; Typ: HIT -C20;	10,00
1879	1	<b>Druckluftschrauber</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1881	1	<b>Druckluftschrauber</b> WÜRTH, Marke: WÜRTH; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1882	1	<b>Posten Messuhren und Zubehör im Koffer</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1903	1	<b>Ventilplatten Messuhr</b> Mitutoyo, Marke: Mitutoyo; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1907	1	<b>Druckluftschrauber</b> Atlas Copco, W2219, Marke: Atlas Copco; Typ: W2219; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
1932	1	<b>Posten Kupplungen, Steckverbindungen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; inkl blaue Box;	10,00
1975	1	<b>Baumaterialien-Mischer mit Zubehör;</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1976	1	<b>Baumaterialien-Mischer mit Zubehör;</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1977	1	<b>Baumaterialien-Mischer mit Zubehör;</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1978	1	<b>Baumaterialien-Mischer mit Zubehör;</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1979	1	<b>Baumaterialien-Mischer mit Zubehör;</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1980	1	<b>Baumaterialien-Mischer NEUWERTIG</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1981	1	<b>Baumaterialien-Mischer NEUWERTIG</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
1982	1	<b>Posten Zubehör für Baumaterial Mischer</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2020	1	<b>Aufstellleiter beidseitig</b> HYMER, Marke: HYMER; Anzahl der Stufen: 8; Anzahl der Stufen: 8; Aluminium: ja; Mehrzweckleiter: ja; Stufenleiter: ja; doppelt: ja;	10,00
2021	1	<b>Mehrzweck-, Teleskopleiter</b> EDAK, Marke: EDAK; Anzahl der Stufen: 12; Anzahl der Stufen: 12; Aluminium: ja; Ausziehleiter: ja; Anlegeleiter: ja; Mehrzweckleiter: ja; Teleskopleiter: ja; Stufenleiter: ja; doppelt: ja;	10,00
2040	1	<b>Rüttelplatte, Bodenverdichter</b> Bomag, BPR50/52D-3, baujahr 2001, Marke: Bomag; Typ: BPR50/52D-3; Jahr: 2001; Grundplattengröße B: 660 mm; Markenmotor: Hatz 1HZXL.413V41; Motorleistung: 6 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 534 kg; Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 660 mm; Gesamtabmessung H: 1250 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe: inkl. Arm;	5,00
2056	1	<b>Posten Kettenspanner und Ketten</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 5 Kettenspanner und 2 Ketten; inkl Palette;	10,00
2084	1	<b>Rüttelplatte DEFEKT</b> Wacker Neuson, baujahr 2001, Marke: Wacker Neuson; Jahr: 2001; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
2085	1	<b>Rüttelplatte DEFEKT</b> Wacker Neuson, Marke: Wacker Neuson; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
2086	1	<b>Schweissgenerator</b> Honda, EW 171, Marke: Honda; Typ: EW 171; Gesamtabmessung L: 680 mm; Gesamtabmessung B: 510 mm; Gesamtabmessung H: 520 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
2091	1	<b>Brennofen</b> verzinkt: ja; Aluminium: ja; Anzahl der Bodenabschnitte: 1; Anzahl der Diagonalstützen: 2; Gesamtabmessung L: 2600 mm; Gesamtabmessung B: 560 mm; Gesamtabmessung H: 980 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2093	1	<b>Hydraulikpumpe extern mobil</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
2110	1	<b>Anlegeleiter</b> Anzahl der Stufen: 12; Aluminium: ja; Anlegeleiter: ja; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2118	1	<b>LED Leuchte</b> ROWI ELECTRONIC , ML-LED-W180, Marke: ROWI ELECTRONIC ; Typ: ML-LED-W180; LED: ja; Leistung: 4 W; elektrischer Anschluss: 220 V; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Zuleitung ca. 5m; Lampe funktioniert;	10,00
2119	1	<b>Magnetbohrmaschine mit 4 Gänge</b> DRILLING, SEM32R, Marke: DRILLING; Typ: SEM32R; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; 220 und 380V; Magnet 80W; Bohrer mit 1250W;	10,00
2120	1	<b>Last-Rotor-Positionierungsschlinge bis 4000kg</b> OTC, 1806, Marke: OTC; Typ: 1806; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2159	1	<b>Stahlwinde silberblau</b> PFAFF, DIN7355, Marke: PFAFF; Typ: DIN7355; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Stahlwinde wurde umgespritzt, Ursprung ist silberblau und als Marke eingetragen; Drucklast 10to; Hubhöhe 0.30m;	10,00
2160	1	<b>Stahlwinde</b> ROBOR, Marke: ROBOR; max. Last: 5000 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2161	1	<b>Stahlwinde</b> ROBOR, Marke: ROBOR; max. Last: 2000 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2162	1	<b>Bobinen-Heber</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt: 2 Seitenteile und Zubehör;	10,00
2171	1	<b>Hebekette</b>	10,00
2172	1	<b>Hebekette</b>	10,00
2173	2	<b>Hebekette 6M</b>	10,00
2174	2	<b>Hebehaken</b>	10,00
2175	1	<b>Hebekette</b>	10,00
2176	1	<b>Posten Hebekette</b> Beschreibung: gesamt 5 kleinere Hebeketten;	10,00
2187	1	<b>Posten Messmittel in Holzboxen</b> ETALON, Marke: ETALON; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 3 Holzboxen mit Deckel, 1 Holzbox mit Inhalt ohne Deckel;	10,00
2194	1	<b>Posten Trennscheiben</b> DISCO Diamantwerkzeug, Marke: DISCO Diamantwerkzeug; Beschreibung: gesamt 2 Stück, 1x Neuwertig, 1x gebraucht;	10,00
2203	1	<b>Elektrisches Handrührgerät mit Quirl</b> METABO, RWE 1100, baujahr 2006, Marke: METABO; Typ: RWE 1100; Jahr: 2006; Eigengewicht: 6 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; 1100Watt; U/min 700;	5,00
2211	1	<b>Hebekette</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2216	1	<b>Messrad, Speichenrad orange mit einklappbaren Stiel</b> Messbereich bis: 9999 mm; Maschinengewicht: 3 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2218	1	<b>Feuchtigkeits-Messgeräte, CCM SET im Metallkoffer</b> PM AG, Marke: PM AG; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2219	1	<b>Feuchtigkeits-Messgeräte, CCM SET im Metallkoffer</b> PM AG, Marke: PM AG; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2221	1	<b>Zubehör für Laser-Nivellierung</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 5 Koffer inkl. Inhalt und Koffer;	10,00
2228	1	<b>Zelt defekt</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; für Bastler; zwei Stangen am Gerüst sind gebrochen;	5,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
2229	1	<b>Zeltgerüst ohne Aufsetzer</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	5,00
2230	1	<b>Kettenspanner</b> Beschreibung: Zurrkraft Max: 6.300kg; Bruchkraft BF min: 12.500kg;	10,00
2231	1	<b>Kettenspanner</b> Beschreibung: Zurrkraft Max: 6.300kg; Bruchkraft BF min: 12.500kg;	10,00
2232	1	<b>Kettenspanner</b> Beschreibung: Zurrkraft Max: 6.300kg; Bruchkraft BF min: 12.500kg;	10,00
2233	1	<b>Kettenspanner</b> Beschreibung: Zurrkraft Max: 6.300kg; Bruchkraft BF min: 12.500kg;	10,00
2238	2	<b>Aufstellleiter beidseitig</b> Zarges, Z600, Marke: Zarges; Typ: Z600; Anzahl der Stufen: 4; Anzahl der Stufen: 4; Aluminium: ja; Mehrzweckleiter: ja; Stufenleiter: ja; doppelt: ja; Gesamtabmessung H: 900 mm;	10,00
2239	1	<b>Treppenleiter</b> Wing, 10210, Marke: Wing; Typ: 10210; Anzahl der Stufen: 3; Anzahl der Stufen: 4; Aluminium: ja; Mehrzweckleiter: ja; Stufenleiter: ja; Eigengewicht: 5 kg; Gesamtabmessung H: 900 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2245	1	<b>großer Posten Leuchtmittel</b> Gesamtabmessung L: 13400 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2246	6	<b>Arbeitsleuchte</b> Rohrlux, OPUS 1, Marke: Rohrlux; Typ: OPUS 1; Leistung: 11 W; elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: für mehr Details sieht Fotos;	10,00
2247	4	<b>Hand-, Inspektionsleuchte</b> Allround, Marke: Allround; Leistung: 8 W; elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: für mehr Details sieht Fotos;	10,00
2248	1	<b>Aufstellleiter beidseitig</b> Anzahl der Stufen: 3; Anzahl der Stufen: 3; Aluminium: ja; Mehrzweckleiter: ja; Stufenleiter: ja; doppelt: ja;	5,00
2254	1	<b>Stromgenerator 220V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2011, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2011; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2255	1	<b>Stromgenerator 220V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2007, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2007; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2256	1	<b>Stromgenerator 220V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2011, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2011; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2257	1	<b>Stromgenerator 220V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2000, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2000; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160 5.5; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
2258	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2009, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2009; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2259	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2013, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2013; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2260	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2000, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2000; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 36 kg; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2261	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Honda, EC 2200, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2262	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Honda, EC 2200, baujahr 2013, Marke: Honda; Typ: EC 2200; Jahr: 2013; Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: Honda GX 160; Motorleistung: 1,7 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2263	1	<b>Stromgenerator 230V</b> KIPOR, Sinemaster IG2600, Marke: KIPOR; Typ: Sinemaster IG2600; Kapazität: 2,3 kVA; Benzin: ja; Anzahl der Zylinder: 1; Motorleistung: 2,6 kW; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 29 kg; Gesamtabmessung L: 590 mm; Gesamtabmessung B: 330 mm; Gesamtabmessung H: 480 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2264	2	<b>Messrad</b> Messbereich bis: 9999 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 2 Stück; 1 Messrad kann zusammengeklappt werden;	10,00
2268	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Benzin: ja; Motor-Marke und Modell: 4-Takt-OHV GX 160; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Maschinengewicht: 34 kg; Gesamtabmessung L: 622 mm; Gesamtabmessung B: 379 mm; Gesamtabmessung H: 489 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2269	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Matrix , PG 3000i, baujahr 2019, seriennummer 18-1282/0035, Marke: Matrix ; Typ: PG 3000i; Jahr: 2019; Seriennummer: 18-1282/0035; Benzin: ja; Motorleistung: 2,8 kW; Generator-Marke und Modell: Digital Inverter; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Anleitung vorhanden: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 520 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 470 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2270	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Matrix , PG 3000i, Marke: Matrix ; Typ: PG 3000i; Benzin: ja; Motorleistung: 2,8 kW; Generator-Marke und Modell: Digital Inverter; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Anleitung vorhanden: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 520 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 470 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
2271	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Matrix , PG 3000i, Marke: Matrix ; Typ: PG 3000i; Benzin: ja; Motorleistung: 2,8 kW; Generator-Marke und Modell: Digital Inverter; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Anleitung vorhanden: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 520 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 470 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2272	1	<b>Stromgenerator 230V</b> Matrix , PG 3000i, baujahr 2019, seriennummer 18-1282/0024, Marke: Matrix ; Typ: PG 3000i; Jahr: 2019; Seriennummer: 18-1282/0024; Benzin: ja; Motorleistung: 2,8 kW; Generator-Marke und Modell: Digital Inverter; luftgekühlt: ja; mobil: ja; Anleitung vorhanden: ja; Maschinengewicht: 35 kg; Gesamtabmessung L: 520 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 470 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2273	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Husqvarna, K970, Marke: Husqvarna; Typ: K970; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Trennscheiben Durchmesser 350mm; U/Max 4700 rpm;	10,00
2274	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Husqvarna, K970, Marke: Husqvarna; Typ: K970; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Trennscheiben Durchmesser 350mm; U/Max 4700 rpm;	10,00
2275	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Husqvarna, K970, Marke: Husqvarna; Typ: K970; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Trennscheiben Durchmesser 350mm; U/Max 4700 rpm;	10,00
2276	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Husqvarna, K970, Marke: Husqvarna; Typ: K970; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Trennscheiben Durchmesser 350mm; U/Max 4700 rpm;	10,00
2277	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Husqvarna, K970, Marke: Husqvarna; Typ: K970; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Trennscheiben Durchmesser 350mm; U/Max 4700 rpm;	10,00
2278	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Husqvarna, K970, Marke: Husqvarna; Typ: K970; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Trennscheiben Durchmesser 350mm; U/Max 4700 rpm;	10,00
2279	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Wacker Neuson, SAW BTS 635S, baujahr 2012, Marke: Wacker Neuson; Typ: SAW BTS 635S; Jahr: 2012; Motorleistung: 4,3 kW; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2280	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Wacker Neuson, SAW BTS 635S, baujahr 2014, Marke: Wacker Neuson; Typ: SAW BTS 635S; Jahr: 2014; Motorleistung: 4,3 kW; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2281	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Dolmar 343, Typ: Dolmar 343; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2282	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Stihl, TS700, baujahr 2008, Marke: Stihl; Typ: TS700; Jahr: 2008; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2283	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Stihl, TS700, baujahr 2008, Marke: Stihl; Typ: TS700; Jahr: 2008; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2284	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Stihl, TS700, baujahr 2012, Marke: Stihl; Typ: TS700; Jahr: 2012; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2285	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Stihl, TS700, baujahr 2005, Marke: Stihl; Typ: TS700; Jahr: 2005; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
2286	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Stihl, TS700, baujahr 2013, Marke: Stihl; Typ: TS700; Jahr: 2013; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2287	1	<b>Benzin Trennschleifer</b> Stihl, TS700, baujahr 2013, Marke: Stihl; Typ: TS700; Jahr: 2013; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2288	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Wacker Neuson, DPU 6555Hes, baujahr 2017, Marke: Wacker Neuson; Typ: DPU 6555Hes; Jahr: 2017; Grundplattengröße L: 900 mm; Grundplattengröße B: 690 mm; Markenmotor: Hatz Diesel Supra; Motorleistung: 9,6 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 499 kg; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 665 mm; Gesamtabmessung H: 1430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
2289	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Wacker Neuson, DPU 6555He, baujahr 2015, Marke: Wacker Neuson; Typ: DPU 6555He; Jahr: 2015; Grundplattengröße L: 900 mm; Grundplattengröße B: 690 mm; Markenmotor: Hatz Diesel Supra; Motorleistung: 9,6 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 495 kg; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 665 mm; Gesamtabmessung H: 1430 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
2290	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Wacker Neuson, DPU6555, baujahr 2012, Marke: Wacker Neuson; Typ: DPU6555; Jahr: 2012; Grundplattengröße L: 900 mm; Grundplattengröße B: 690 mm; Markenmotor: Hatz Diesel Supra; Motorleistung: 9,6 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 481 kg; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 665 mm; Gesamtabmessung H: 1350 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
2291	1	<b>Diesel Vibrationsplatte</b> Wacker Neuson, DPU6555, baujahr 2013, Marke: Wacker Neuson; Typ: DPU6555; Jahr: 2013; Grundplattengröße L: 900 mm; Grundplattengröße B: 690 mm; Markenmotor: Hatz Diesel Supra; Motorleistung: 9,6 kW; Kraftstofftyp: Diesel; Eigengewicht: 481 kg; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 665 mm; Gesamtabmessung H: 1350 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Angaben Höhe von Boden bis höchsten Punkt vom Griff;	10,00
2292	1	<b>Rüttelplatte</b> Wacker Neuson, WP 1550 Aw, Marke: Wacker Neuson; Typ: WP 1550 Aw; Grundplattengröße L: 570 mm; Grundplattengröße B: 470 mm; Markenmotor: Honda GX 160; Motorleistung: 3,1 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Eigengewicht: 86 kg; Gesamtabmessung L: 570 mm; Gesamtabmessung B: 470 mm; Gesamtabmessung H: 920 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2293	1	<b>Rüttelplatte</b> Bomag, BVP 18/45, baujahr 2017, Marke: Bomag; Typ: BVP 18/45; Jahr: 2017; Betriebsgewicht: 91 kg; Grundplattengröße L: 540 mm; Grundplattengröße B: 445 mm; Markenmotor: Honda ; Motorleistung: 3,6 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Gesamtabmessung L: 570 mm; Gesamtabmessung B: 470 mm; Gesamtabmessung H: 920 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2294	1	<b>Rüttelplatte</b> Wacker Neuson, WP 1550 Aw, baujahr 2016, Marke: Wacker Neuson; Typ: WP 1550 Aw; Jahr: 2016; Grundplattengröße L: 570 mm; Grundplattengröße B: 470 mm; Markenmotor: Honda GX 160; Motorleistung: 3,1 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Eigengewicht: 86 kg; Gesamtabmessung L: 570 mm; Gesamtabmessung B: 470 mm; Gesamtabmessung H: 920 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
2295	1	<b>Rüttelplatte</b> Lumag, RP-i13N, baujahr 2018, Marke: Lumag; Typ: RP-i13N; Jahr: 2018; Grundplattengröße L: 590 mm; Grundplattengröße B: 500 mm; Markenmotor: Loncin 196cc; Motorleistung: 4,1 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Eigengewicht: 120 kg; Gesamtabmessung L: 750 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 550 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2296	1	<b>Rüttelplatte</b> Bomag, BVP 18/45, baujahr 2017, Marke: Bomag; Typ: BVP 18/45; Jahr: 2017; Betriebsgewicht: 91 kg; Grundplattengröße L: 540 mm; Grundplattengröße B: 445 mm; Markenmotor: Honda ; Motorleistung: 3,6 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Gesamtabmessung L: 570 mm; Gesamtabmessung B: 470 mm; Gesamtabmessung H: 920 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2297	1	<b>Rüttelplatte</b> Wacker Neuson, WPP1550 AW, baujahr 2012, Marke: Wacker Neuson; Typ: WPP1550 AW; Jahr: 2012; Grundplattengröße L: 585 mm; Grundplattengröße B: 480 mm; Markenmotor: Honda; Motorleistung: 3,6 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Eigengewicht: 90 kg; Gesamtabmessung L: 585 mm; Gesamtabmessung B: 480 mm; Gesamtabmessung H: 560 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2298	1	<b>Rüttelplatte</b> Wacker Neuson, WPP1550 AW, baujahr 2016, Marke: Wacker Neuson; Typ: WPP1550 AW; Jahr: 2016; Grundplattengröße L: 585 mm; Grundplattengröße B: 480 mm; Markenmotor: Honda GX 160; Motorleistung: 3,6 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Eigengewicht: 90 kg; Gesamtabmessung L: 585 mm; Gesamtabmessung B: 480 mm; Gesamtabmessung H: 560 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2299	1	<b>Rüttelplatte</b> Wacker Neuson, WPP1550 AW, baujahr 2016, Marke: Wacker Neuson; Typ: WPP1550 AW; Jahr: 2016; Grundplattengröße L: 585 mm; Grundplattengröße B: 480 mm; Markenmotor: Honda GX 160; Motorleistung: 3,6 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Eigengewicht: 90 kg; Gesamtabmessung L: 585 mm; Gesamtabmessung B: 480 mm; Gesamtabmessung H: 560 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2300	1	<b>Rüttelplatte</b> Wacker Neuson, WPP1550 AW, baujahr 2016, Marke: Wacker Neuson; Typ: WPP1550 AW; Jahr: 2016; Grundplattengröße L: 585 mm; Grundplattengröße B: 480 mm; Markenmotor: Honda GX 160; Motorleistung: 3,6 kW; Kraftstofftyp: Benzin; Eigengewicht: 90 kg; Gesamtabmessung L: 585 mm; Gesamtabmessung B: 480 mm; Gesamtabmessung H: 560 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos;	10,00
2342	1	<b>Posten Schalungsbretter</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 4 Stück in verschiedenen Längen;	5,00
2359	2	<b>Bau-, Mörtelwanne &amp; Wagen</b> Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 1 Wagen mit 2 Wannen; ohne Ware darin;	10,00
2360	1	<b>Birchmeier Druckspritze</b> Spray-Matic 5p, Typ: Spray-Matic 5p; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; gesamt 1 Wagen mit 2 Wannen; ohne Ware darin;	10,00
3093	1	<b>Heizstrahler; Baustellenheizung</b> Fero, 8100, Marke: Fero; Typ: 8100; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 210 mm; Gesamtabmessung B: 150 mm; Gesamtabmessung H: 280 mm; Beschreibung: für mehr Details siehe Fotos; Leistung: 1800Watt;	10,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
4000	1	<b>Hydraulische Bohranlage</b> Soilmec, SR50, baujahr 2010, seriennummer 3814, Marke: Soilmec; Typ: SR50; Jahr: 2010; Seriennummer: 3814; Eigengewicht: 48000 kg; Beschreibung: Kraftstoff; Diesel abgelesene Stunden; 3383h Mast; in Ruhestellung, ausgerichtet und intakt. Bohrender Falke; intakt und komplett mit allen seinen Teilen. Die Umlenkrollen drehen sich frei und spielfrei. Grundrahmen; intakt. Karosserie; ganz und vollständig, ohne Korrosion. Fahrerhaus; von vorne etwas erhöht. Geringe Risse im Frontglas. Sitz ok. Alle Hebel und Bedienungselemente sind vorhanden. SOILMEC-Monitor ist verfügbar. Raupenwagen; Fahrwerk guter Zustand; Rollen; alle vorhanden, ohne Lecks. Ketten; ganz, normale Abnutzung; Räder; ganz und mit normaler Abnutzung; Schlitsschuhe; Alle vorhanden. Hauptwinde / Servicewinde; von der Maschine entfernt. Hydraulikmotoren sind vorhanden DIESEL MOTOR; Marke; CATERPILLAR-Modell; C7; HYDRAULISCH; Ölstand; normal. Der Rotationsmotor ist zerlegt und ohne die Haupthydraulikmotoren / Getriebemotor mit Auslassgeschwindigkeit. Maschine insgesamt frei von größeren Verlusten. MECHANISCH Drehend ohne die 2 Haupthydraulikmotoren und Auslassgetriebemotor; Drehhülse; Normaler Verschleiß Teleskopstab; Außenelement diam. 406mm x 11m ca. verfügbar; falls der Zuschlag erteilt wird, werden Verwaltung, Rechnungsstellung und Abrechnung von Troostwijk Italien im Namen von PIPM Italien und unter Beachtung der italienischen TAX/VAT-Bestimmungen durchgeführt;	100.000,00
4001	1	<b>Schlitzwand-Ausrüstung</b> Casagrande, B180HD, baujahr 2003, seriennummer B180ZDO109, Marke: Casagrande; Typ: B180HD; Jahr: 2003; Seriennummer: B180ZDO109; Eigengewicht: 58500 kg; Beschreibung: Kraftstoff; Diesel Zählerstand; 2904h Karosserie; ganz und vollständig ohne Korrosion Kabine; unbeschädigte Struktur ohne Korrosion - unbeschädigte Gläser - guter Originalsitz. Alle Hebel und Bedienungselemente sind vorhanden. Linke Joystickstütze beschädigt. Raupenwagen; Fahrwerk in gutem Zustand - Rollen; alle vorhanden, ohne Lecks. Ketten; ganz und mit normalem Verschleiß. Räder; ganz und mit normaler Abnutzung. Raupenspanner; beide Raupen sind gespannt - Schlitsschuhe; alle vorhanden. DIESEL MOTOR; Marke; Typ CUMMINS; QSC 8.3C. ELEKTRO-HYDRAULISCHER BETRIEB; Elektrisches System nicht manipuliert. Die elektrischen Kabel sind original und gut erhalten. Kabinensteuerungen Joystick; vorhanden. Andere Tasten und Bedienelemente; Alle vorhanden. Anwendung KRC 2/28; zerlegt; optisch ausgerichtet und intakt. Getriebemotorgruppen an den beiden Schlauchhaspelrädern und hydraulische Eimertriebsschläuche nicht vorhanden - Standardeimer K 2500; Die Maschine ist nicht mit Ventilen und Schilden ausgestattet - Zwei Betätigungsheber fehlen - Maschine ist insgesamt frei von größeren Verlusten - Haupt- und Servicewinde; nicht vorhanden - Raupenreduziergetriebe; keine; Teleskopstange; Teleskopstange 3 Elemente x 13.000 mm - Schaufelbefestigung normal verschlissen; falls der Zuschlag erteilt wird, werden Verwaltung, Rechnungsstellung und Abrechnung von Troostwijk Italien im Namen von PIPM Italien und unter Beachtung der italienischen TAX/VAT-Bestimmungen durchgeführt;	80.000,00



Los	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
4002	<p><b>1 Hydraulische Bohranlage</b> Soilmec, R312HD, baujahr 2001, seriennummer 1765, Marke: Soilmec; Typ: R312HD; Jahr: 2001; Seriennummer: 1765; Eigengewicht: 33800 kg; Beschreibung: Kraftstoff; Diesel Zählerstand; 6771h Mast; in Ruhestellung, ausgerichtet und intakt. Bohrender Falke; in allen Teilen intakt und vollständig. Umlenkrollen frei und spielfrei drehbar. Endschalter der Servicewinde; intakt. Grundrahmen; intakt. Delle im rechten hinteren Teil, die die Struktur nicht beeinträchtigt. Karosserie; intakt und vollständig ohne Korrosionsschäden. Einbeulung der Tür rechts hinten. Kabine; Unbeschädigte Struktur ohne Korrosionsschäden. Unbeschädigte Gläser. Türschloss muss ersetzt werden. Sitz in Ordnung. Alle Hebel und Befehle sind vorhanden. Raupenwagen; Das Fahrwerk ist intakt ohne sichtbare Schäden an der Struktur. Insgesamt ist der Verschleiß normal für das Alter der Maschine - Rollen; Alle vorhanden und ohne Lecks - Ketten; ganz und mit normalem Verschleiß - Räder; ganz und mit normalem Verschleiß - Raupenspanner; Die Schienen sind beide gespannt - Schlittschuhe; Alle vorhanden. Einige Schrauben sind lose. DIESEL MOTOR; Marke; Modell CUMMINS; 6BTA 5.9. Motor startet leicht, kein Rauch, er geht normal hoch. Ölstand innerhalb der Norm. Elektrische Schalttafel; Die Schalttafel ist sauber und intakt. Ein Relais fehlt. Elektrische Kabel; Die Kabel sind original und intakt - Kabinensteuerung Joystick; Rechter Hauptjoystick funktioniert nicht. Andere in Ordnung. Sicherheitsvorrichtungen; Not-Aus-Schalter funktioniert. Endschalter funktionieren. Andere Schlüssel und Bedienelemente; ok. Manometer; sind zu ersetzen - Endanschlag drehbar; vorhanden und intakt, Servicewinde; intakt und vollständig. Funktionsfähig. Mastneigung; vorhanden und intakt. Spurverbreiterung; Arbeitsspurverschiebung; funktionsfähig; Hauptwinde/Wartungswinde; funktionsfähig. Turmdrehung; Kommando in Betrieb. Hauptwinde; keine Servicewinde; keine MECHANISCHER BETRIEB Drehhülse; normaler Verschleiß Gleitschuhe Teleskopstange Typ, Länge, Anzahl der Verlängerungen; Kupplung 4 x 7,5m. Vierkantverbindung; 130 x 130 mm Stangenführungswagen; nicht vorhanden Drehgelenk; nicht vorhanden; falls der Zuschlag erteilt wird, werden Verwaltung, Rechnungsstellung und Abrechnung von Troostwijk Italien im Namen von PIPM Italien und unter Beachtung der italienischen TAX/VAT-Bestimmungen durchgeführt;</p>	40.000,00



Los	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
4003	<p><b>1 Hydraulische Bohranlage</b> Soilmec, R312-200, baujahr 2002, seriennummer 1891, Marke: Soilmec; Typ: R312-200; Jahr: 2002; Seriennummer: 1891; Eigengewicht: 33800 kg; Beschreibung: Kraftstoff; Diesel Zählerstand; 6022h Mast; in Ruhestellung, ausgerichtet und intakt. Bohrender Falke; intakt und komplett mit allen seinen Teilen. Umlenkrollen rotieren frei und spielfrei. Beschädigte Betriebswinde Grundrahmen; Intakt. Delle hinten rechts. Karosserie; ganz und vollständig ohne Korrosionsschäden. Rechter oberer Laufsteg gerissen. Ballast demontiert, aber im sichtbaren Teil intakt. Fahrerhaus; Integralstruktur ohne Korrosionsschäden. Frontscheiben fehlen. Sitz ok (nicht original). Alle Hebel und Bedienelemente sind vorhanden. Raupenfahrwerk; Rollen; linke/rechte Schiene; einige Rollen fehlen. Ketten; ganz und mit normalem Verschleiß - Räder; ganz und mit normalem Verschleiß Raupenspanner; Die rechte Raupe ist nicht gespannt. Cingulum links ist gespannt. Schlittschuhe; Alle vorhanden. DIESEL MOTOR; Marke; Modell CUMMINS; QSB 5.9 Kabinensteuerung Joystick; Beschädigter rechter Hauptjoystick. Andere Tasten und Bedienelemente; Alle vorhanden. End of stroke Rotary; Vorhanden und intakt. Wartungswinde; Teilweise beschädigt. Mastneigung; vorhanden und intakt. Drehvorrichtung; Drehvorrichtung ist demontiert. Die Maschine ist insgesamt frei von größeren Schäden. Kleine Ausscheidungen aus den Magnetventilblöcken. MECHANISCHER BETRIEB Rotary; Der Rotary wird demontiert. Seil Hauptwinde / Rope Service Winde; nicht vorhanden Teleskopstange; Typ, Länge, Anzahl der Verlängerungen; 4 x Kupplung 11m. Vierkantverbindung; 130 x 130 mm verschlissener Stangenführungswagen; vorhandene, verschlissene Schlittschuhe. Stangenführungslager; vorhanden - schwenkbar; nicht vorhanden; falls der Zuschlag erteilt wird, werden Verwaltung, Rechnungsstellung und Abrechnung von Troostwijk Italien im Namen von PIPM Italien und unter Beachtung der italienischen TAX/VAT-Bestimmungen durchgeführt;</p>	40.000,00



## Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

### 1. Definitionen

Allgemeine Nutzerbedingungen:	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Webseite der Troostwijk Veilingen B.V. regeln
Allgemeine Online-Auktionsbedingungen:	Diese Allgemeinen Bedingungen, welche die allgemeinen Bedingungen einer Auktion regeln
Benutzer:	Derjenige, der sich auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registrieren lässt
Benutzervertrag:	Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer
Bieter:	Derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt
Gebot:	Jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag
Kaufpreis:	Setzt sich zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt.
Kaufvertrag:	Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande kommt
Käufer:	Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält
Position:	Sache(n), die (unter einer Nummer gemeinsam = Kombination) versteigert wird/werden
(Online-)Auktion:	Die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V.
Registrierung:	Anmeldung des Benutzers auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das Anmeldeformular auf der Webseite vollständig auszufüllen
Spezifische Online-Auktionsbedingungen:	Besondere Bedingungen für eine spezifische Auktion
Troostwijk:	Troostwijk AG, Zürich
Verkäufer:	Derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird
Webseite:	Die Webseite <a href="http://www.TroostwijkAuctions.com">www.TroostwijkAuctions.com</a> , die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam instand gehalten wird und die Plattform für von Troostwijk durchgeführte Versteigerungen ist
Zuschlag:	Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

### Artikel 2. AGB

- 2.1 Versteigerungen von Troostwijk finden auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Webseite wird aufgrund der Allgemeinen Nutzerbedingungen der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.
- 2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezifische Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Spezifischen Online-Auktionsbedingungen.
- 2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

### Artikel 3. Registrierung

- 3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren Allgemeine Nutzerbedingungen akzeptiert haben.
- 3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die Spezifischen OnlineAuktionsbedingungen für eine Auktion akzeptiert hat.

### Artikel 4. Auktion

- 4.1. Eine Auktion kann im Namen und für Rechnung des Verkäufers erfolgen. Troostwijk ist nicht Vertragspartei eines mit Zuschlages zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag
- 4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen enthalten.
- 4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von Troostwijk.
- 4.4 Troostwijk ist befugt:



- den Zuschlag allgemein oder - aus wichtigem Grund - bestimmten Bietern nicht zu erteilen;
- Bieter von einer Auktion auszuschließen;
- Irrtümer von Troostwijk bei Geboten und/oder Zuschlägen mit einem entsprechenden Hinweis an den Bieter zu beheben;
- Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen;

4.5 Das Urteil von Troostwijk hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.

#### **Artikel 5. Annulation, technische Störungen**

- 5.1 Troostwijk behält sich das Recht vor, eine Auktion aus wichtigem Grund zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der Webseite, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle Benutzer zugänglich ist, ist Troostwijk berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. Troostwijk und/oder der Verkäufer können Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen. Troostwijk und der Verkäufer sind berechtigt Gebote zu platzieren.
- 5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der Benutzer, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Aufschlägen kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die Webseite erschweren oder unmöglich machen.
- 5.3 Troostwijk haften nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Webseite von [www.Troostwijkauctions.com](http://www.Troostwijkauctions.com), nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von Troostwijk ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen, wie in Artikel 15 dargestellt.

#### **Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken**

- 6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den Besonderen Online-Auktionsbedingungen genannt.
- 6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von Troostwijk oder von ihr eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer sowie Troostwijk übernehmen für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen für Troostwijk und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

#### **Artikel 7. Positionen**

- 7.1 Versteigert werden einzelne Positionen oder Kombinationen.
- 7.2 Kombinationen, also die Versteigerung von mehreren Positionen zusammen, werden im System angezeigt. Bei Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:
- a) Zuerst werden die einzelnen Positionen zur Versteigerung gestellt. Der Zuschlag erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Position nicht als Teil einer Kombination zugeschlagen wird. Nach Zuschlag für die einzelnen Positionen, kann auf die Kombination geboten werden. Sofern auf die Kombination keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen Positionen.
  - b) Sofern auf die Kombination Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes:  
Für die Kombination wird der Zuschlag erteilt, wenn das höchste Gebot, für das ein Zuschlag zur Kombination erteilt werden kann, höher ist als die Summe der Gebote zu den einzelnen Positionen. Der Zuschlag für die einzelnen Positionen ist dann mangels Bedingungeintritt nicht erfolgt.
- 7.3 Troostwijk ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu Positionen zusammenzufügen, Positionen aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.
- 7.4 Troostwijk ist befugt, für bestimmte Positionen von einem Bieter vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit zu verlangen.

#### **Artikel 8. Gebote**

- 8.1 Ein Bieter kann Gebote bei Auktionen abgeben, für die er registriert ist. Bieter können Gebote für ein oder mehrere Positionen abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per e-mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der Zuschlag.
- 8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.
- (a) Beim Festgebot (static), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro Position, der im System angezeigt wird.
  - (b) Beim Maximalgebot (auto) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine Position zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem Moment das höchste Gebot ist.
- 8.3 Die Gebote enthalten noch nicht die Mehrwertsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den Besonderen Online-



Versteigerungsbedingungen.

8.4 Troostwijk und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren. Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

## **Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag**

- 9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den Zuschlag zustande. Der Käufer wird per email über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der Zuschlag erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.
- 9.2 Troostwijk ist berechtigt, keinen Zuschlag zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.
- 9.3 In der Regel erhält der Benutzer den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben hat. Der Zuschlag erfolgt, wenn 10 Minuten vor Ablauf der Auktion kein weiteres Gebot abgegeben wird. Bei Abgabe eines weiteren Gebotes endet die Auktion mit Abgabe des Höchstgebotes, welches nicht innerhalb von 5 Minuten überboten wird.

## **Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang**

- 10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.
- 10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

## **Artikel 11. Pflichten des Käufers**

- 11.1 Mit dem Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.
- 11.2 Die Zahlung hat binnen dreier Werktage nach Zuschlag auf ein von Troostwijk benanntes Konto in der vorgegebenen Währung zu erfolgen.
- 11.3 Bei Verzug der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere:
- (i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird
  - (ii) die Positionen nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder
  - (iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,
- dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. Troostwijk ist dann berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annullieren. In dem Fall steht es Troostwijk frei, die Positionen einem anderen Bieter zuzuteilen, ohne dass Troostwijk und/oder der Verkäufer (schaden)ersatzpflichtig wären.
- 11.5 Im Falle einer Annullierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

## **Artikel 12. Abholung**

- 12.1 Der Käufer ist nur zu den in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. Troostwijk kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Ablieferung anderer Positionen abgeholt werden kann.
- 12.2 Der Käufer, dessen Position(en) die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer e-mail und/oder einem Anschreiben seitens Troostwijk an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist Troostwijk berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.
- 12.3 Der Käufer ist verpflichtet, seine Positionen sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, Troostwijk und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.
- 12.4 Der Käufer ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner Positionen die Anweisungen von Troostwijk und/oder der von Troostwijk eingeschalteten Personen zu befolgen.
- 12.5 Der Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. Troostwijk und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.
- 12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubauen, um die zugeteilten Positionen entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von Troostwijk und sind die von Troostwijk bei Zuschlagserteilung



gestellten Bedingungen einzuhalten.

- 12.7 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Abholung von Positionen von der Stellung einer Kautions für etwaige Schäden abhängig zu machen. Die betroffenen Positionen und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kautions zurückerstattet.

### **Artikel 13: Haftung/Gewährleistung Troostwijk**

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. Im übrigen gilt:

- 13.1 Ansprüche des Verkäufers sowie des Bieters oder Käufers wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.
- 13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen.
- 13.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie dar.
- 13.4 Die Objekte sind gebraucht. Troostwijk übernimmt keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.
- 13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn Troostwijk vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.

### **Artikel 14: Haftung/Gewährleistung Verkäufer**

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

- 14.1 Der Käufer hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 14.2 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.
- 14.3 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 14.4 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschweigen hat, eine wesentliche Vertragspflicht verletzte oder Körperschäden eintreten.

### **Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer**

- 15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.
- 15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- 15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

### **Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform**

- 16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieser Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der gesamten Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.
- 16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.



#### **Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand**

- 17.1 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen schweizerischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, befindet sich der ausschließliche Gerichtsstand bei den zuständigen Gerichten in Zürich (Kanton Zürich). Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

### Wussten Sie schon?

- Wir organisieren Auktionen in über **25 Ländern**
- Unsere Website wird täglich bis zu **1,6 Millionen** Mal besucht

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Auktionen

Troostwijk führt  
jährlich über **1300** Auktionen  
in ganz Europa durch

### Statistik

- jährlich über **50.000** Bieter
- aus mehr als 95 verschiedenen Ländern
- über 500.000 Registrierungen

### 15 Länder

Troostwijk hat  
eigene Büros  
in 15 Europäischen Ländern

### 85 Jahre

Troostwijk führt seit  
1930 Versteigerungen durch und  
verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung