



**Ex Tobler Metalworking facility (FR)**  
**Online auction of modern metalworking machines**

4 avenue de la Vieille France - 95380 Louvres  
(Siège Tobler )

Date de clôture: mercredi **23 SEPTEMBRE** à partir de 14:00



**Visites:**

mercredi 16 septembre de 09:00 jusqu'à 16:00  
4 avenue de la Vieille France - 95380 Louvres (France)

*Enchères uniquement sur internet !*



**mercredi 23 septembre 2020 Ex Tobler Metalworking facility**

## Conditions particulières

Adjudication des lots	<p>Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.</p>
Date de clôture	Mercredi 23 septembre 2020 à partir de 14:00 CET
Visites	<b>mercredi 16 septembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET</b> <b>Siège Tobler</b> 4 avenue de la Vieille France 95380 Louvres, France
Cette Vente en ligne est organisée par	Roux Troostwijk S.V.V. Agt 2002-169 (Compte 3) Headquarters address in Paris : 1, rue Raoul Follereau 77600 Bussy Saint Georges, France Téléphone: +33 (0)1 60 94 76 00 Télécopie: +33 (0)1 60 35 08 91 Courriel: info@roux-troostwijk.fr
Frais acheteur	18,00%
TVA	20,00%
Enlèvements	<b>de lundi 05 octobre jusqu'à vendredi 16 octobre</b> <b>Sur rendez-vous</b> <b>Siège Tobler</b> 4 avenue de la Vieille France 95380 Louvres, France
Visites	Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.
Instructions d'enlèvement	Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française. Les lots associés à un coût de démontage obligatoire seront démontés et chargés non emballés sur tautliner par la société GERRITSEN GROUP. Des prestations d'emballage ou des chargement spécifiques seront possibles sur demande auprès



de la société GERRITSEN GROUP. Les enlèvements de ces lots auront lieu du 05 octobre au 16 octobre, jours ouvrés, de 9h à 16h à la date indiquée par la société GERRITSEN GROUP après la clôture de vente.

Les enlèvements des lots sans coût de démontage auront lieu du mercredi 14 octobre au vendredi 16 octobre, sur rendez-vous avec la société Troostwijk. L'acheteur est entièrement responsable du démontage et chargement de ces lots. L'acheteur pourra néanmoins demander un devis à la société GERRITSEN GROUP. L'acheteur s'engage à retirer TOUT LE CONTENU des bureaux, incluant les potentiels déchets, et à rendre la pièce vide et balayée.

L'acheteur reste entièrement responsable du transport des lots. L'acheteur peut néanmoins contacter la société GERRITSEN GROUP pour un devis de livraison.

Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR GERRITSEN GROUP en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	<b>centre d'usinage CNC</b> Mori Seiki, NMV5000DCG, année 2011, numéro de série NM501110703, marque: Mori Seiki; type: NMV5000DCG; année: 2011; numéro de série: NM501110703; déplacement sur l'axe des x: 730 mm; déplacement sur l'axe des y: 510 mm; déplacement sur l'axe des z: 510 mm; cône d'outillage ISO: 60; vitesse de N=: 12000 rpm; vitesse jusqu'à N=: 12000 rpm; -axe: 5; poids max. de la pièce à travailler: 8 kg; pompe à eau: oui; convoyeur à copeaux: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Siemens Sinumerik; puissance moteur: 61 kW; branchement électrique: 400 V; manuel disponible: oui; longueur totale: 5450 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 3400 mm; poids de la machine: 13000 kg; description: c axle 360 degrees turnable; including; chipblaster , oil cooler , power inverter ; (Coût de démontage et chargement 3 250,00)	25 000,00
2	1	<b>centre d'usinage CNC</b> Mori Seiki, NVX5080, année 2010, numéro de série NV502JG0007, marque: Mori Seiki; type: NVX5080; année: 2010; numéro de série: NV502JG0007; pompe à eau: oui; convoyeur à copeaux: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Mori Seiki MSX-853IV; branchement électrique: 200 V; manuel disponible: oui; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 3800 mm; hauteur totale: 2600 mm; poids de la machine: 6500 kg; description: puissance : 48KVA; avec transformateur; avec convoyeur à copeaux Tsubaki Consep2000II, 540kg; changeur d'outils 30 emplacements ; (Coût de démontage et chargement 1 400,00)	22 500,00
3	1	<b>centre d'usinage CNC</b> Huron, KX 15, année 2006, numéro de série B02220, marque: Huron; type: KX 15; année: 2006; numéro de série: B02220; cône d'outillage ISO: 32; longueur de la table de fixation à fente en T: 630 mm; pompe à eau: oui; convoyeur à copeaux: oui; puissance moteur: 50 kW; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 3200 mm; poids de la machine: 14000 kg; (Coût de démontage et chargement 3 250,00)	7 500,00
4	1	<b>centre d'usinage CNC</b> Bridgeport, VMC760, année 1995, numéro de série 20908, marque: Bridgeport; type: VMC760; année: 1995; numéro de série: 20908; déplacement sur l'axe des x: 800 mm; déplacement sur l'axe des y: 520 mm; déplacement sur l'axe des z: 500 mm; cône d'outillage ISO: 22; -axe: 3; longueur de la table de fixation à fente en T: 760 mm; largeur de la table de fixation à fente en T: 490 mm; convoyeur à copeaux: oui; puissance moteur: 11 kW; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2300 mm; largeur totale: 3250 mm; hauteur totale: 2550 mm; poids de la machine: 3600 kg; (Coût de démontage et chargement 1 150,00)	1 500,00
5	1	<b>tour CNC</b> Mori Seiki, NL2500Y/700, année 2008, marque: Mori Seiki; type: NL2500Y/700; année: 2008; ? de tournage: 356 mm; longueur de tournage: 705 mm; nombre de vitesses: 2; vitesse jusqu'à N=: 4000 rpm; nombre de stations de changeurs d'outils: 12; convoyeur à copeaux: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Mori Seiki MSX-850 III; manuel disponible: oui; poids de la machine: 6100 kg; dimension L: 3110 mm; dimension W: 2000 mm; dimension H: 2120 mm; description: 37kVA; avec refroidisseur d'huile DAIKIN; Avec convoyeur à copeaux Enamoto; changeur d'outils 12 emplacements; système de serrage Kitagawa BB210A8 max 4000rpm; (Coût de démontage et chargement 650,00)	7 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
6	1	<b>tour CNC</b> Mori Seiki, NL2000SY/500, année 2008, marque: Mori Seiki; type: NL2000SY/500; année: 2008; ? de tournage: 356 mm; longueur de tournage: 510 mm; nombre de vitesses: 2; nombre de stations de changeurs d'outils: 12; convoyeur à copeaux: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Mori Seiki MSX-850 III; manuel disponible: oui; poids de la machine: 5800 kg; dimension L: 2705 mm; dimension W: 2000 mm; dimension H: 2120 mm; description: 38kVA; avec refroidisseur d'huile DAIKIN; Avec convoyeur à copeaux Enamoto; changeur d'outils 12 emplacements; système de serrage Kitagawa BB210A8 max 4000rpm; avec ameneur Samsys+ Multi-3000; (Coût de démontage et chargement 650,00)	7 500,00
7	1	<b>tour CNC</b> Padovani, Labor E275X1500, année 1995, numéro de série CE27580L9607403TN, marque: Padovani; type: Labor E275X1500; année: 1995; numéro de série: CE27580L9607403TN; longueur de tournage: 1500 mm; puissance moteur: 14 kW; dimension L: 3500 mm; dimension W: 1500 mm; dimension H: 1600 mm; (Coût de démontage et chargement 350,00)	1 500,00
8	1	<b>tour CNC</b> Padovani, Labor E300X1500, année 1997, numéro de série LE3008CL9702744, marque: Padovani; type: Labor E300X1500; année: 1997; numéro de série: LE3008CL9702744; longueur de tournage: 1500 mm; puissance moteur: 20 kW; dimension L: 4200 mm; dimension W: 1700 mm; dimension H: 1600 mm; (Coût de démontage et chargement 350,00)	1 500,00
9	1	<b>tour CNC</b> Mori Seiki, DuraTurn 2550MC, année 2007, numéro de série DT255GG0185, marque: Mori Seiki; type: DuraTurn 2550MC; année: 2007; numéro de série: DT255GG0185; longueur de tournage: 520 mm; vitesse jusqu'à N=: 3000 rpm; nombre de stations de changeurs d'outils: 12; convoyeur à copeaux: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Mori Seiki MSX 504 III; manuel disponible: oui; poids de la machine: 4300 kg; description: système de serrage Kitagawa BB210AB; convoyeur à copeaux Tsubaki MF20750368; refroidisseur d'huile Daikin; (Coût de démontage et chargement 350,00)	5 000,00
10	1	<b>tour CNC</b> Mori Seiki, NLX2500 MC/700, année 2010, numéro de série NL253JG0004, marque: Mori Seiki; type: NLX2500 MC/700; année: 2010; numéro de série: NL253JG0004; vitesse jusqu'à N=: 4000 rpm; nombre de stations de changeurs d'outils: 12; commande numérique par ordinateur, marque, type: Mori Seiki MSX-853 IV; poids de la machine: 5000 kg; dimension L: 3600 mm; dimension W: 2100 mm; description: avec système de serrage Kitagawa BB210A8; puissance: 32kVA; avec refroidisseur d'huile Daikin; (Coût de démontage et chargement 1 150,00)	5 000,00
11	1	<b>Tour universel</b> Ramo, A42X1000, année 1988, numéro de série 1262, marque: Ramo; type: A42X1000; année: 1988; numéro de série: 1262; ? de tournage: 1000 mm; dimension L: 2500 mm; dimension W: 1200 mm; description: commande Heidenhain; (Coût de démontage et chargement 150,00)	500,00
12	1	<b>Centre d'usinage CNC</b> Maho, MH800W, année 1993, numéro de série 82679, marque: Maho; type: MH800W; année: 1993; numéro de série: 82679; déplacement sur l'axe des x: 800 mm; déplacement sur l'axe des y: 500 mm; déplacement sur l'axe des z: 550 mm; vitesse de N=: 20 rpm; vitesse jusqu'à N=: 4000 rpm; commande numérique par ordinateur, marque, type: Maho Heidenhain CNC 234; manuel disponible: oui; longueur totale: 2875 mm; largeur totale: 3100 mm; hauteur totale: 2130 mm; poids de la machine: 4700 kg; description: puissance : 12kVA; (Coût de démontage et chargement 750,00)	3 000,00
13	1	<b>fraiseuse</b> Huron, Nu4, marque: Huron; type: Nu4; longueur de la table de fixation à fente en T: 1400 mm; largeur de la table de fixation à fente en T: 450 mm; (Coût de démontage et chargement 225,00)	500,00





Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
14	1	<b>machine à mortaiser</b> Supemec, J320, numéro de série 2339, marque: Supemec; type: J320; numéro de série: 2339; (Coût de démontage et chargement 175,00)	100,00
15	1	<b>rectifieuse cylindrique</b> Kellenberger, UR 175/600, numéro de série 650059, marque: Kellenberger; type: UR 175/600; numéro de série: 650059; distance entre les pointes: 600 mm; longueur de meulage: 750 mm; meule : 500 mm; l'épaisseur de la meule: 100 mm; affichage numérique: oui; commande, marque, type: Kelco 80; branchement électrique: 400 V; poids de la machine: 5000 kg; dimension L: 3010 mm; dimension W: 2000 mm; description: porte pièce pivotant sur 2 axes; (Coût de démontage et chargement 350,00)	2 500,00
16	1	<b>rectifieuse cylindrique</b> Studer, S36 CNC, année 2001, numéro de série 020.0757.90.096, marque: Studer; type: S36 CNC; année: 2001; numéro de série: 020.0757.90.096; commande numérique par ordinateur: oui; commande, marque, type: Fanuc 16i-T; dimension L: 2500 mm; dimension W: 2200 mm; dimension H: 2000 mm; description: avec centrale d'aspiration Erni SC-610/D et groupe hydraulique à filtre papier; (Coût de démontage et chargement 350,00)	2 500,00
17	1	<b>rectifieuse cylindrique</b> Studer, S36 CNC, année 2003, numéro de série 020.0841, marque: Studer; type: S36 CNC; année: 2003; numéro de série: 020.0841; commande numérique par ordinateur: oui; commande, marque, type: Fanuc 16i-T; dimension L: 2500 mm; dimension W: 2200 mm; dimension H: 2000 mm; description: avec centrale d'aspiration Erni SC-610/D et groupe hydraulique à filtre papier; (Coût de démontage et chargement 350,00)	2 500,00
18	1	<b>rectifieuse cylindrique</b> Jones Shipman, Ultramat X, numéro de série M21117, marque: Jones Shipman; type: Ultramat X; numéro de série: M21117; commande numérique par ordinateur: oui; distance entre les pointes: 650 mm; hauteur de la pointe: 160 mm; longueur de meulage: 750 mm; meule : 457 mm; l'épaisseur de la meule: 203 mm; affichage numérique: oui; commande, marque, type: Quickpanel jr Fanuc; puissance moteur: 7,5 kW; branchement électrique: 380 V; poids de la machine: 5000 kg; dimension L: 2700 mm; dimension W: 2100 mm; dimension H: 2000 mm; description: 2 têtes porte meule; (Coût de démontage et chargement 350,00)	2 500,00
19	1	<b>Machine d'électroérosion</b> Charmilles, Roboform 30, année 1995, numéro de série 620025, marque: Charmilles; type: Roboform 30; année: 1995; numéro de série: 620025; type de fraisage par reproduction: oui; déplacement sur l'axe des x: 350 mm; déplacement sur l'axe des y: 250 mm; déplacement sur l'axe des z: 300 mm; résolution des mesures: 1 µm; poids max. de la pièce à travailler: 500 kg; poids max. de l'électrode: 25 kg; affichage numérique: oui; branchement électrique: 380 V; manuel disponible: oui; poids de la machine: 1870 kg; dimension L: 2050 mm; dimension W: 1800 mm; dimension H: 1550 mm; description: dimensions table 500x400mm; avec groupe hydraulique Delta RS2; (Coût de démontage et chargement 950,00)	1 500,00
20	1	<b>Machine d'électroérosion</b> Ona, IN-260 PS, année 1988, numéro de série 4724/8804, marque: Ona; type: IN-260 PS; année: 1988; numéro de série: 4724/8804; type de fraisage par reproduction: oui; déplacement sur l'axe des z: 200 mm; branchement électrique: 220 V; dimension L: 1600 mm; dimension W: 1700 mm; dimension H: 2400 mm; description: avec axe supplémentaire en rotation sur X de marque Rouchaud; axe Z rotatif Hirschmann H11 avec déport et deuxième axe Z H12; avec armoire déportée Ona S2000-60; (Coût de démontage et chargement 1 950,00)	750,00
21	1	<b>Machine d'électroérosion</b> Ona, I-260 program, année 1989, numéro de série 5275/6906, marque: Ona; type: I-260 program; année: 1989; numéro de série: 5275/6906; type de fraisage par reproduction: oui; déplacement sur l'axe des z: 200 mm; branchement électrique: 220 V; dimension L: 1600 mm; dimension W: 1700 mm; dimension H: 2400 mm; description: avec axe supplémentaire en rotation sur X; axe Z rotatif Hirschmann H11; avec armoire déportée OnaMatic 30; (Coût de démontage et chargement 1 950,00)	750,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
22	1	<b>tour CNC</b> HARO , 60N, année 2004, numéro de série 3255, marque: HARO ; type: 60N; année: 2004; numéro de série: 3255; commande numérique par ordinateur, marque, type: Heidenhain; puissance moteur: 15 kW; branchement électrique: 400 V; manuel disponible: oui; dimension L: 4400 mm; dimension W: 2100 mm; dimension H: 2200 mm; description: including HARO K4000 frequency convertor; Vogel lubrication system; (Coût de démontage et chargement 650,00)	500,00
23	1	<b>Rectifieuse cylindrique</b> VEB, SI4, année 1989, numéro de série 530109012, marque: VEB; type: SI4; année: 1989; numéro de série: 530109012; commande, marque, type: Elesta Visulesta IIE; puissance moteur: 13 kW; branchement électrique: 400 V; poids de la machine: 3800 kg; dimension L: 3400 mm; dimension W: 1800 mm; dimension H: 2100 mm; (Coût de démontage et chargement 275,00)	200,00
24	1	<b>Rectifieuse cylindrique</b> VEB, SI6, année 1978, numéro de série 680211, marque: VEB; type: SI6; année: 1978; numéro de série: 680211; commande, marque, type: VEB ; puissance moteur: 13 kW; branchement électrique: 400 V; poids de la machine: 5300 kg; dimension L: 4000 mm; dimension W: 2000 mm; dimension H: 2050 mm; (Coût de démontage et chargement 350,00)	200,00
25	1	<b>rodeuse</b> Becker, 4B, marque: Becker; type: 4B; (Coût de démontage et chargement 175,00)	100,00
26	1	<b>Rectifieuse cylindrique</b> VEB, SU200, numéro de série 2910, marque: VEB; type: SU200; numéro de série: 2910; puissance moteur: 10 kW; branchement électrique: 230 V; poids de la machine: 4600 kg; dimension L: 3300 mm; dimension W: 1500 mm; dimension H: 1600 mm; (Coût de démontage et chargement 225,00)	500,00
27	1	<b>Rectifieuse cylindrique</b> VEB, numéro de série 6862, marque: VEB; numéro de série: 6862; commande, marque, type: Elesta Visulesta IIE; puissance moteur: 13 kW; branchement électrique: 230 V; poids de la machine: 4600 kg; dimension L: 4100 mm; dimension W: 1600 mm; dimension H: 1700 mm; description: avec outils; Max. 2000rpm; (Coût de démontage et chargement 350,00)	200,00
28	1	<b>Rectifieuse cylindrique</b> VEB, numéro de série 6862, marque: VEB; numéro de série: 6862; commande, marque, type: Elesta Visulesta IIE; puissance moteur: 13 kW; branchement électrique: 230 V; poids de la machine: 6600 kg; dimension L: 4100 mm; dimension W: 1600 mm; dimension H: 1700 mm; description: avec outils; Max. 2000rpm; (Coût de démontage et chargement 650,00)	200,00
29	1	<b>machine de tribofinition</b> Walther Trowal, CD 300, année 2010, numéro de série 23072227, marque: Walther Trowal; type: CD 300; année: 2010; numéro de série: 23072227; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1800 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1400 mm; poids individuel: 633 kg; description: volume chambre 350L; volume utile 170L, 2,6kW, 1000/1500 rpm; (Coût de démontage et chargement 175,00)	2 000,00
30	1	<b>Ébavureuse centrifuge</b> Walther Trowal, ZM 01, année 2002, numéro de série 10254886, marque: Walther Trowal; type: ZM 01; année: 2002; numéro de série: 10254886; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1500 mm; poids individuel: 250 kg; description: 8kg capacité , 2990 rpm; (Coût de démontage et chargement 75,00)	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
31	1	<b>stockeur rotatif paternoster</b> Megamat , Lista 9635/50/5910, année 2000, numéro de série 70408, marque: Megamat ; type: Lista 9635/50/5910; année: 2000; numéro de série: 70408; longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1950 mm; hauteur totale: 6200 mm; description: capacité maximale incluant propre poids : 40T, capacité par plateau 460kg, sans contenu; (Coût de démontage et chargement 3 650,00)	1 000,00
32	1	<b>stockeur rotatif paternoster</b> Megamat , Lista 9636/50/5910, année 2000, numéro de série 70409, marque: Megamat ; type: Lista 9636/50/5910; année: 2000; numéro de série: 70409; longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1950 mm; hauteur totale: 6200 mm; description: capacité maximale incluant propre poids : 40T, capacité par plateau 460kg, sans contenu; (Coût de démontage et chargement 3 650,00)	1 000,00
33	1	<b>stockeur rotatif paternoster</b> Megamat , FSE 7.1 2448/612-5910, année 2008, numéro de série 500002266, marque: Megamat ; type: FSE 7.1 2448/612-5910; année: 2008; numéro de série: 500002266; longueur totale: 2400 mm; largeur totale: 2800 mm; hauteur totale: 6200 mm; description: capacité maximale incluant propre poids : 40T, capacité par plateau 460kg, sans contenu; (Coût de démontage et chargement 3 650,00)	1 000,00
34	1	<b>installation de refroidissement</b> branchement électrique: 400 V; (Coût de démontage et chargement 650,00)	100,00
35	1	<b>réservoir tampon</b> X Pauchard, L616, année 1980, marque: X Pauchard; type: L616; année: 1980; capacité: 8 bar; capacité du réservoir: 2000 l; horizontal: oui; diamètre: 950 mm; hauteur totale: 3300 mm; (Coût de démontage et chargement 175,00)	100,00
36	1	<b>compresseur d'air</b> Kaeser , AS36, année 1999, numéro de série 178432.2, marque: Kaeser ; type: AS36; année: 1999; numéro de série: 178432.2; capacité: 7,5 bar; puissance: 22 kW; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 490 kg; longueur totale: 1450 mm; largeur totale: 830 mm; hauteur totale: 1100 mm; (Coût de démontage et chargement 350,00)	200,00
37	1	<b>compresseur d'air</b> Kaeser , AS36, année 1999, numéro de série 178432.2, marque: Kaeser ; type: AS36; année: 1999; numéro de série: 178432.2; capacité: 7,5 bar; puissance: 22 kW; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 490 kg; longueur totale: 1450 mm; largeur totale: 830 mm; hauteur totale: 1100 mm; (Coût de démontage et chargement 350,00)	200,00
38	1	<b>sècheur d'air</b> Kaeser , TD61, année 1999, numéro de série 611000, marque: Kaeser ; type: TD61; année: 1999; numéro de série: 611000; branchement électrique: 230 V; poids individuel: 490 kg; longueur totale: 1140 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: r22 réfrigérants, 15 bar; (Coût de démontage et chargement 750,00)	200,00
39	1	<b>Nacelle élévatrice</b> Haulotte , HM10P, année 2001, numéro de série ME100737, marque: Haulotte ; type: HM10P; année: 2001; numéro de série: ME100737; électrique: oui; puissance moteur: 1 kW; nacelle à flèche articulée: oui; hauteur de fonctionnement: 1000 cm; longueur de la plate-forme: 71 cm; largeur de la taille de la plate-forme: 100 cm; capacité de la plate-forme: 230 kg; chargeur de batterie: oui; heures d'affichage: 310; poids individuel: 2400 kg; description: rotation nacelle 360deg, max 4,7kph ; (Coût de démontage et chargement 75,00)	250,00
40	1	<b>pompe à huile mobile</b> année 1981, année: 1981; capacité: 1 t; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1750 mm; poids individuel: 350 kg; description: 2x 500L, 1 réservoir huile propre, 1 réservoir huile usagée, fonctionne à l'air comprimé ; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00





Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
41	1	<b>chariot élévateur</b> Yale, ERP 16 ATF F2080, année 1997, numéro de série D807AO1546U, marque: Yale; type: ERP 16 ATF F2080; année: 1997; numéro de série: D807AO1546U; électrique: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 900 kg; hauteur de levage: 3288 mm; hauteur du toit de protection: 2100 mm; longueur des bras de fourche: 1200 mm; double mât: oui; translation transversale: oui; tablier porte-fourche rotatif: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; heures d'affichage: 32392; chargeur de batterie: oui; poids individuel: 3588 kg; longueur totale: 3250 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 2100 mm; (Coût de démontage et chargement 75,00)	500,00
50	1	<b>système de levage</b> Verlinde, marque: Verlinde; description: potence avec palan à chaîne ; capacité 500kg; (Coût de démontage et chargement 225,00)	150,00
51	1	<b>système de levage</b> Demag, marque: Demag; capacité de levage: 125 kg; description: potence avec palan à chaîne ; capacité 125kg; (Coût de démontage et chargement 225,00)	75,00
52	1	<b>Mesureur d'outil</b> Speroni, Stp Magis 400, numéro de série 0006759, marque: Speroni; type: Stp Magis 400; numéro de série: 0006759; (Coût de démontage et chargement 50,00)	2 500,00
53	1	<b>système de levage</b> Demag, marque: Demag; capacité de levage: 500 kg; description: potence avec palan à chaîne ; capacité 500kg; longueur approx 3m; (Coût de démontage et chargement 225,00)	75,00
54	1	<b>système de levage</b> Comete, marque: Comete; capacité de levage: 500 kg; description: potence avec palan à chaîne ; capacité 500kg; longueur approx 3m; (Coût de démontage et chargement 225,00)	75,00
55	1	<b>système de levage</b> Aumont, marque: Aumont; capacité de levage: 500 kg; description: potence avec palan à chaîne Demag; capacité 250kg; longueur approx 3500mm; (Coût de démontage et chargement 225,00)	75,00
56	1	<b>lave-vaisselle</b> Sanmac, DW009M, marque: Sanmac; type: DW009M; puissance: 5 kW; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
57	1	<b>four de remise en température</b> Socamel, THER-5, numéro de série 92010-15967, marque: Socamel; type: THER-5; numéro de série: 92010-15967; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
58	1	<b>Armoire d'outillage</b> description: armoire d'outillage; (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00
59	2	<b>Lot de 2 chariots d'outils pour tour</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
60	1	<b>lot de caillebotis</b> description: divers tailles; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
61	1	<b>Armoire d'outillage</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
62	1	<b>mandrin</b> description: max 5000rpm; diamètre 200mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
63	1	<b>armoire d'accessoire pour machine outil</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
64	1	<b>etabli</b> plateau en bois: oui; nombre de tiroirs: 18; dimension totale LxlxH: 750 x 2000 mm; description: avec etau; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
66	1	<b>armoire à tiroirs à outil</b> dimension totale LxlxH: 530 x 720 x 1000 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
67	1	<b>armoire à outil</b> dimension totale LxlxH: 1450 x 680 x 960 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
68	1	<b>armoie à outil</b> dimension totale LxIxH: 1450 x 680 x 960 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
69	1	<b>armoie à outil</b> dimension totale LxIxH: 1450 x 680 x 960 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
70	1	<b>armoie à outil</b> dimension totale LxIxH: 1010 x 600 x 1010 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
71	1	<b>armoie à outil</b> dimension totale LxIxH: 1010 x 600 x 1010 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
72	1	<b>armoie à outil</b> dimension totale LxIxH: 1010 x 600 x 1010 mm; (Coût de démontage et chargement 75,00)	50,00
73	1	<b>lot de 2 lunettes d'usinage</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
74	1	<b>groupe hydraulique</b> Cedisa, marque: Cedisa; (Coût de démontage et chargement 25,00)	40,00
75	1	<b>meubilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
76	1	<b>meubilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
77	1	<b>meubilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
78	1	<b>meubilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
79	1	<b>meubilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
80	1	<b>meubilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
81	1	<b>meubilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
82	1	<b>étaoli sans contenu</b> dimension totale LxIxH: 2000 x 760 x 900 mm; description: avec étau; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
83	1	<b>lot de mandrins</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
84	1	<b>lot de mors</b> Schunk, KM-WBL 101, marque: Schunk; type: KM-WBL 101; (Coût de démontage et chargement 10,00)	50,00
85	1	<b>lot d'outils</b> (Coût de démontage et chargement 10,00)	50,00
86	1	<b>aimant de levage</b> capacité: 200 kg; (Coût de démontage et chargement 10,00)	20,00
87	1	<b>lot de 2 bennes</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
88	1	<b>lot de mors</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
89	1	<b>lot de mors</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00
90	1	<b>benne acier</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
91	1	<b>chariot à copeaux</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
92	1	<b>table de mesure</b> longueur totale: 405 mm; largeur totale: 300 mm; hauteur totale: 90 mm; description: marbre; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
93	1	<b>armoires à tiroirs à outil</b> (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
94	1	<b>lot de 2 bennes acier</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
95	1	<b>armoire à outil</b> Giss, marque: Giss; dimension totale LxIxH: 700 x 800 x 1020 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
96	1	<b>lot de plaquettes d'usinage</b> (Coût de démontage et chargement 10,00)	30,00
97	1	<b>lot de pinces</b> (Coût de démontage et chargement 10,00)	15,00
98	1	<b>lot d'outils pour tour</b> (Coût de démontage et chargement 10,00)	30,00
99	1	<b>armoire à outil</b> Giss, marque: Giss; dimension totale LxIxH: 700 x 800 x 1020 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
100	1	<b>armoire à outil</b> Giss, marque: Giss; dimension totale LxIxH: 710 x 730 x 1010 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
101	1	<b>lot d'outils pour tour</b> (Coût de démontage et chargement 10,00)	30,00
102	1	<b>armoire à outil</b> Giss, marque: Giss; dimension totale LxIxH: 710 x 730 x 1010 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
103	1	<b>outil machine à tour</b> Ladner, marque: Ladner; (Coût de démontage et chargement 10,00)	30,00
104	1	<b>chariot à copeaux</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
105	1	<b>grue à flèche</b> Ac Hydraulic, WN11, année 2005, marque: Ac Hydraulic; type: WN11; année: 2005; capacité du palan: 1100 kg; (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00
106	1	<b>accessoires machine outil</b> (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
107	1	<b>accessoire d'usinage</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
108	1	<b>armoire d'outil</b> dimension totale LxIxH: 1440 x 550 x 950 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
109	1	<b>armoire d'outil</b> dimension totale LxIxH: 1440 x 550 x 950 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
110	1	<b>étau de machine</b> largeur de la mâchoire: 150 mm; longueur totale: 400 mm; (Coût de démontage et chargement 10,00)	30,00
111	1	<b>étau de machine</b> Sagop, RP80, marque: Sagop; type: RP80; largeur de la mâchoire: 120 mm; longueur totale: 360 mm; (Coût de démontage et chargement 10,00)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
112	1	<b>armoires d'outils</b> dimension totale LxIxH: 1440 x 550 x 950 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
113	1	<b>armoires d'outils</b> dimension totale LxIxH: 1440 x 550 x 950 mm; description: avec marbre 40 x 40 x 5cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
114	1	<b>armoires d'outils</b> dimension totale LxIxH: 1440 x 550 x 950 mm; description: avec; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
115	1	<b>mobilier d'atelier</b> dimension L: 76 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 92 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	20,00
116	1	<b>touret à meuler</b> Creusen, marque: Creusen; (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
117	1	<b>rectifieuse</b> Henninger, ZS100, année 1979, marque: Henninger; type: ZS100; année: 1979; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00
118	1	<b>armoires d'outils</b> dimension totale LxIxH: 1440 x 550 x 950 mm; description: avec; (Coût de démontage et chargement 100,00)	50,00
119	1	<b>calibre de mesure</b> description: avec armoire; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
120	1	<b>disques abrasif avec armoire</b> description: avec marbre; (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00
122	1	<b>banc de réglage pour meules</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
123	1	<b>table de mesure</b> longueur totale: 630 mm; largeur totale: 400 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	30,00
124	1	<b>table de mesure</b> description: longueur entre pointes 400mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	30,00
125	1	<b>mobilier d'atelier</b> description: avec contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	30,00
126	1	<b>Poupée et lunettes pour rectifieuse</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00
127	1	<b>mobilier d'atelier</b> description: sans contenu; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
128	1	<b>station de travail informatique</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
129	1	<b>groupe hydraulique</b> longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 2300 mm; description: contenu inconnu; (Coût de démontage et chargement 650,00)	300,00
130	1	<b>station de travail informatique</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
131	1	<b>armoires d'outils</b> dimension totale LxIxH: 1010 x 600 x 1100 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
132	1	<b>armoires d'outils</b> dimension totale LxIxH: 1440 x 550 x 950 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00
133	1	<b>armoires d'outils</b> dimension totale LxIxH: 600 x 600 x 1000 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
134	1	<b>établi et armoire d'outils</b> dimension totale LxIxH: 750 x 1250 x 880 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00
135	1	<b>thermogrip</b> Bilz, ISG2200, année 2006, marque: Bilz; type: ISG2200; année: 2006; (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
136	1	<b>outils pour Huron KX15</b> description: avec armoire; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00
137	1	<b>outils pour Huron KX15</b> description: avec armoire; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00
138	1	<b>établi avec outils</b> description: incl. mandrin et poste de montage d'outil; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
139	1	<b>mors pour mandrin pour Huron KX15</b> description: avec chariot; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
140	1	<b>armoire d'outil</b> avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 1600x500x1050 mm; description: incl contenu; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
141	2	<b>chariot</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 480 mm; hauteur totale: 860 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
142	2	<b>chariot</b> Frankel Industrie, marque: Frankel Industrie; capacité de charge: 500 kg; dimension H: 1800 cm; longueur totale: 2300 mm; largeur totale: 1400 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
143	1	<b>armoire d'outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; description: 2 tables + 2 racks; avec contenu; (Coût de démontage et chargement 25,00)	100,00
144	1	<b>station de travail informatique</b> Parolai, marque: Parolai; dimension L: 70 cm; dimension W: 80 cm; dimension H: 160 cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
145	1	<b>armoire d'outil</b> Thurmetall, marque: Thurmetall; avec contenu: oui; avec clé: oui; dimension totale LxlxH: 1600x700x1020 mm; description: incl. outils de fraisage; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00
146	1	<b>armoire d'outil</b> Thurmetall, marque: Thurmetall; avec contenu: oui; avec clé: oui; dimension totale LxlxH: 1500x700x950 mm; description: incl contenu; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
147	2	<b>armoire d'outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; avec clé: oui; dimension totale LxlxH: 1500x700x950 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
148	1	<b>panneau de commande</b> Mori seiki, R038-34, année 2010, numéro de série R0383400697, marque: Mori seiki; type: R038-34; année: 2010; numéro de série: R0383400697; (Coût de démontage et chargement 10,00)	100,00
149	1	<b>armoire d'outil</b> Fami, marque: Fami; avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 720x720x1000 mm; description: incl contenu; Widia-drills, HSS drill, cutting tools; (Coût de démontage et chargement 50,00)	200,00
150	1	<b>outils de fraisage</b> Parolai, marque: Parolai; description: avec meuble; incl. pinces, cônes porte outil,; (Coût de démontage et chargement 50,00)	200,00
151	1	<b>armoire d'outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 740x770x1530 mm; description: incl contenu; Widia-drills, HSS drill, cutting tools; (Coût de démontage et chargement 50,00)	200,00
152	1	<b>armoire d'outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 2200x1050x1520 mm; description: incl. contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00





Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
153	2	<b>vitres de sécurité magnétique</b> Parolai, marque: Parolai; (Coût de démontage et chargement 10,00)	10,00
154	1	<b>armoire d'outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 1850x780x1120 mm; description: including content for metalworking; Widia-drills, HSS drill, cutting tools; (Coût de démontage et chargement 50,00)	200,00
155	1	<b>transpalette à main hydraulique</b> Quicklift, année 2008, marque: Quicklift; année: 2008; capacité de levage: 2500 kg; longueur des bras de fourche: 780 mm; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 550 mm; hauteur totale: 1250 mm; (Coût de démontage et chargement 10,00)	10,00
156	1	<b>table de mesure</b> longueur totale: 400 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 60 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
157	1	<b>inventaire de bureau</b> longueur totale: 3100 mm; largeur totale: 3100 mm; hauteur totale: 2800 mm; description: avec contenu ; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
158	1	<b>armoire d'outil pour HARO 60n</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 2200x750x1500 mm; description: incl. contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00
159	1	<b>inventaire de bureau</b> longueur totale: 3100 mm; largeur totale: 3100 mm; hauteur totale: 2800 mm; description: incl. contenu; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
160	1	<b>axes supplémentaires pour électroérosion</b> Hirschmann , H12, marque: Hirschmann ; type: H12; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
161	1	<b>outils pour électroérosion</b> Parolai, marque: Parolai; description: contenu avec mobilier; sans marbre; (Coût de démontage et chargement 50,00)	500,00
164	1	<b>meuble de rangement</b> longueur totale: 50 mm; largeur totale: 53 mm; hauteur totale: 102 mm; description: sans contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
165	1	<b>armoire d'outil</b> Biguet , marque: Biguet ; avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 2010x750x900 mm; description: avec contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
166	1	<b>axe supplémentaire pour électroérosion</b> Hirschmann , H25 / H20.2, numéro de série 090108, marque: Hirschmann ; type: H25 / H20.2; numéro de série: 090108; (Coût de démontage et chargement 10,00)	10,00
167	1	<b>potence</b> DEF, PAP3s, marque: DEF; type: PAP3s; capacité du palan: 125 kg; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
168	1	<b>aimant pour rectifieuse</b> (Coût de démontage et chargement 10,00)	10,00
169	1	<b>aimant pour rectifieuse</b> (Coût de démontage et chargement 10,00)	10,00
170	1	<b>établi</b> acier: oui; en bois: oui; nombre d'armoires de base: 1; dimension totale LxlxH: 75 X 86 X 112 mm; description: sans contenu ; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
171	1	<b>perceuse à colonne</b> Cincinnati, P124, année 1981, numéro de série 32468, marque: Cincinnati; type: P124; année: 1981; numéro de série: 32468; capacité de perçage: 1500 mm; branchement électrique: 400 V; dimension L: 1200 mm; dimension W: 900 mm; dimension H: 1850 mm; description: avec table; (Coût de démontage et chargement 75,00)	50,00
172	1	<b>perceuse à colonne</b> Syderic, SHC 32, année 1988, numéro de série 34699, marque: Syderic; type: SHC 32; année: 1988; numéro de série: 34699; branchement électrique: 400 V; dimension L: 950 mm; dimension W: 450 mm; dimension H: 1950 mm; description: avec table; (Coût de démontage et chargement 75,00)	50,00
173	1	<b>perceuse à colonne</b> Syderic, SL, année 2005, numéro de série 1718, marque: Syderic; type: SL; année: 2005; numéro de série: 1718; branchement électrique: 400 V; dimension L: 800 mm; dimension W: 700 mm; dimension H: 1650 mm; description: avec table; (Coût de démontage et chargement 75,00)	50,00
174	1	<b>autres équipements électronique</b> Rocklinizer, 314E, marque: Rocklinizer; type: 314E; branchement électrique: 230 V; description: electric frequencer; (Coût de démontage et chargement 10,00)	10,00
175	2	<b>établi</b> dimension totale LxH: 4000x1450x1370 mm; description: sans contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
176	1	<b>table de mesure</b> granit: oui; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1150 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
177	1	<b>armoires à tiroirs à outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxH: 1430x550x950 mm; description: avec contenu; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
178	1	<b>table de mesure</b> granit: oui; longueur totale: 400 mm; largeur totale: 630 mm; hauteur totale: 100 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
179	1	<b>table de mesure</b> granit: oui; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 900 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
180	2	<b>armoires à tiroirs à outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxH: 2860x1069x950 mm; description: avec contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
181	1	<b>table de mesure</b> granit: oui; largeur de la lame: 400 mm; longueur totale: 640 mm; hauteur totale: 930 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
183	2	<b>armoires à tiroirs à outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxH: 2000x550x950 mm; description: avec contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
184	1	<b>appareil pour équilibrage de meules</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
185	1	<b>machine pour meulage à la bande</b> Grit, GIS 75, année 2009, numéro de série 0925116, marque: Grit; type: GIS 75; année: 2009; numéro de série: 0925116; largeur de travail: 800 mm; branchement électrique: 230 V; poids de la machine: 16 kg; dimension L: 1050 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 1100 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
188	1	<b>machine pour meulage à la bande</b> Grit, GIS 75, année 2009, numéro de série 0925121, marque: Grit; type: GIS 75; année: 2009; numéro de série: 0925121; largeur de travail: 800 mm; branchement électrique: 230 V; poids de la machine: 16 kg; dimension L: 1050 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 1100 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
189	1	<b>mandrin</b> description: diamètre 40cm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	50,00
190	2	<b>chariots</b> Parolai, marque: Parolai; longueur totale: 1660 mm; largeur totale: 1260 mm; hauteur totale: 1860 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
191	2	<b>armoires à tiroirs à outil</b> Parolai, marque: Parolai; avec contenu: oui; dimension totale LxIxH: 2900x550x950 mm; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
192	1	<b>table de mesure</b> granit: oui; largeur de la lame: 400 mm; longueur totale: 630 mm; largeur totale: 930 mm; hauteur totale: 150 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
193	1	<b>kit entretien pour rectifieuse Studer</b> (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
194	1	<b>table de mesure</b> longueur totale: 400 mm; largeur totale: 400 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
195	1	<b>table de mesure</b> longueur totale: 400 mm; largeur totale: 400 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	30,00
196	1	<b>meuble d'atelier</b> longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 550 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
197	1	<b>meuble d'atelier</b> longueur totale: 1450 mm; largeur totale: 550 mm; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
198	1	<b>test traction</b> Erichsen, 465-2500n, numéro de série 41724, marque: Erichsen; type: 465-2500n; numéro de série: 41724; gamme de mesure de: 0 mm; gamme de mesure jusqu'à: 300 mm; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1870 mm; description: incl table; (Coût de démontage et chargement 50,00)	50,00
199	1	<b>établi</b> avec contenu: oui; dimension totale LxIxH: 1500x750x900 mm; description: sans contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
200	1	<b>armoire d'outil</b> avec contenu: oui; dimension totale LxIxH: 2020x620x1350 mm; description: excluding content; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
201	1	<b>grue à flèche</b> Demag, marque: Demag; capacité du palan: 250 kg; branchement électrique: 230 V; description: incl. rail approx 18m; (Coût de démontage et chargement 150,00)	100,00
202	1	<b>armoire d'outil</b> dimension totale LxIxH: 2000x600x880 mm; description: sans contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
203	1	<b>inventaire Cantine Autre</b> description: 3 tables, 20 chaises; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
204	1	<b>équipement de cuisine</b> description: 3 microonde + 1 réfrigérateur; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
205	1	<b>meuble de bureau</b> description: chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
206	1	<b>table à dessin</b> Alpia , K/03 S, marque: Alpia ; type: K/03 S; longueur totale: 1470 mm; largeur totale: 1150 mm; hauteur totale: 1040 mm; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
207	1	<b>meuble de bureau</b> description: chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
208	1	<b>meuble de bureau</b> description: chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
209	1	<b>casier</b> longueur totale: 4800 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1920 mm; description: 4 casiers de 4 portes; (Coût de démontage et chargement 200,00)	10,00
210	1	<b>casier</b> longueur totale: 4800 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1920 mm; description: 4 casiers de 4 portes; (Coût de démontage et chargement 200,00)	10,00
211	6	<b>casier</b> largeur totale: 500 mm; (Coût de démontage et chargement 300,00)	10,00
213	1	<b>pompe hydraulique</b> Enerpac , P392, marque: Enerpac ; type: P392; à fonctionnement manuel: oui; pression de fonctionnement: 700 bar; (Coût de démontage et chargement 10,00)	50,00
214	3	<b>armoires</b> description: sans contenu; (Coût de démontage et chargement 150,00)	10,00
216	1	<b>meuble de bureau</b> description: 3x bureaux; 3x chaises, 1 armoire, sans contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	10,00
217	1	<b>armoire d'outil</b> avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 1500x750x900 mm; description: avec contenu; (Coût de démontage et chargement 50,00)	100,00
218	3	<b>chariots</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 480 mm; hauteur totale: 860 mm; description: sans contenu; (Coût de démontage et chargement 30,00)	10,00
219	1	<b>armoire d'outil</b> avec contenu: oui; dimension totale LxlxH: 1500x750x900 mm; description: avec contenu; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
221	3	<b>échelle</b> aluminium: oui; description: 3x various ladders; (Coût de démontage et chargement 10,00)	10,00
222	1	<b>comptoir de réception</b> chaise de bureau: oui; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
223	1	<b>meuble de bureau</b> description: chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
224	1	<b>meuble de bureau</b> description: chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
225	1	<b>meuble de bureau</b> description: various office furniture ; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
226	1	<b>meuble de bureau</b> description: various office furniture ; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
227	1	<b>coffre fort</b> Fichet Bauche, marque: Fichet Bauche; dimension L: 70 cm; dimension W: 75 cm; dimension H: 100 cm; (Coût de démontage et chargement 250,00)	10,00
228	1	<b>système de vidéoprojection</b> Toshiba , TDP-T90, année 2004, numéro de série 30590243, marque: Toshiba ; type: TDP-T90; année: 2004; numéro de série: 30590243; description: including screen; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
229	1	<b>meuble de bureau</b> description: various office furniture ; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
230	1	<b>meuble de bureau</b> description: various office furniture ; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
231	1	<b>meuble de bureau</b> description: various office furniture ; chargement par Gerritsen sur demande, l'acheteur sera autorisé à démonter par lui-même entre le 14 octobre et le 16 octobre; l'emplacement de la marchandise devra être laissé propre et balayé par l'acheteur ou des frais de nettoyage seront facturés;	10,00
232	1	<b>système de conférence</b> Tandberg, marque: Tandberg; (Coût de démontage et chargement 25,00)	10,00
233	1	<b>Machine à soudage par points</b> TECNA, 8007N, année 2012, marque: TECNA; type: 8007N; année: 2012; description: Poids: 430kg;	1 000,00
234	1	<b>Machine à soudage par points</b> TECNA, 8007N, année 2012, marque: TECNA; type: 8007N; année: 2012; description: Poids: 430kg;	1 000,00
235	1	<b>Affuteuse</b> Boschert, Easy-Sharp, marque: Boschert; type: Easy-Sharp;	300,00
236	1	<b>Condenseur pour soudeur par points</b> HITEMA, ESE 003, année 2012, marque: HITEMA; type: ESE 003; année: 2012; description: Poids 100kg;	200,00





## Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

### Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet <a href="http://www.TroostwijkAuctions.com">www.TroostwijkAuctions.com</a> , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

### Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

### Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
  - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
  - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
  - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
  - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
  - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
  - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
  - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



#### **Article 4. Organisation des ventes aux enchères.**

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
  - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
  - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
  - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
  - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

#### **Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.**

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

#### **Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.**

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



#### **Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.**

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

#### **Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.**

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

#### **Article 9. Livraison.**

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



## **Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.**

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
  - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
  - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

## **Article 11. Résiliation.**

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
  - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
  - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

## **Article 12. Responsabilités.**

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

## **Article 13. Ajustements; Effet**

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

#### **Article 14, Loi applicable**

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.



## À propos de nous Troostwijk

### Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Ventes

Troostwijk organise  
chaque année **1300** ventes aux  
enchères  
À travers l'Europe entière

### Statistiques

- chaque année **50000**  
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

### 15 Pays

Troostwijk a  
ses propres bureaux  
dans 15 pays d' Europe

### 85 Années

Troostwijk organise  
des ventes aux enchères depuis  
1930

