



Pharma lab equipment (IT)
attrezzature per laboratorio farmaceutico

Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 **Monza (MB)**
(Monza)

Data chiusura: mercoledì **28 OTTOBRE** dalle 15:00



Visita:

giovedì 22 ottobre
Su appuntamento

Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 Monza (MB) (Italia)

Offerte solo via Internet!



mercoledì 28 ottobre 2020 Pharma lab equipment

Condizioni Speciali d'asta online CS-201-18-IT

Data chiusura	Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle 17:00 CET
Visita	giovedì 22 ottobre Su appuntamento Monza Via Valosa di Sopra, 9 20900 Monza (MB), Italia
Società che organizza questa Asta on-line	TROOSTWIJK Srl Via Domenico Trentacoste, 9 20134 MILANO, Italia Telefono: +39 02 45487421 Fax: +39 02 2664693 E-mail: info@troostwijk.it
Commissioni d'asta	18,00%
I.V.A.	22,00%
Ritiro	Su appuntamento Monza Via Valosa di Sopra, 9 20900 Monza (MB), Italia
Visite	Questa è un'asta con offerte al rialzo, con possibilità di ispezionare i beni preventivamente. Presentare offerte senza aver visionato i beni è a proprio rischio.
Dettaglio pagamenti	L'intero importo deve essere pagato entro 3 giorni dalla conferma d'Acquisto: Banca: KBC Bank NV Italia - Milano 20121 IBAN : IT78W0337301600048425000001 SWIFT CODE: KREDITMMXXX Beneficiario: Troostwijk Srl Rif.: "Asta compratore n."
Consegne e ritiri	Tutti i lotti saranno smontati e caricati sul mezzo di trasporto dell'acquirente dall'unica ditta autorizzata allo smontaggio e carico dei beni, "MITSafetrans" e solo su appuntamento. Questo costo obbligatorio per ciascun lotto è visibile nei dettagli del lotto e sarà automaticamente aggiunto alle singole offerte. Si prega pertanto di contattare la ditta MITSafetrans (gabriele.scarabelli@mitsafetrans.it) per informazioni più dettagliate e per servizi aggiuntivi, come imballaggio e trasporto dei beni. In caso di mancato ritiro entro i suddetti termini, è fatto salvo il diritto del venditore e di Troostwijk Srl di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza del compratore. In tale ipotesi Troostwijk Srl ed il venditore tratteranno, a titolo di penale, tutti gli importi già versati dal compratore e saranno titolati a vendere ad altro compratore i lotti in questione o distruggerli, anche senza alcun preavviso. I lotti acquistati potranno essere ritirati esclusivamente in giorni feriali, durante normale orario di lavoro, su appuntamento con la Direzione di stabilimento di Venditore. Smontaggi o imballaggi dei beni acquistati inizieranno solo a fronte dell'emissione di Nulla Osta di Troostwijk, all'incasso dell'intero importo dovuto. Non inviare alcun camion o persona a ritirare senza aver fissato prima un appuntamento. ATTENZIONE - Date ed orari di ritiro dei beni potrebbero subire variazione successivamente alla chiusura dell'asta. Verranno comunicate agli aggiudicatari eventuali modifiche del calendario consegne. In caso di richieste di giornate di visita o ritiro beni, oltre a quelle previste dalle presenti Condizioni Speciali, queste verranno prese in considerazione solo a seguito verifica disponibilità di accesso al sito e solo



previo pagamento di un pagamento di € 450,00 (+IVA) per ogni giorno extra, a titolo di copertura spese.

Subject to allocation

Alcuni lotti o combinazioni potrebbero essere marcati come "Soggetto ad accettazione". In tal caso, alla chiusura dell'asta l'offerta più alta raccolta sarà sottoposta al nostro cliente venditore che si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'offerta. Entro due giorni dalla chiusura dell'asta, l'offerente più alto sarà informato circa l'aggiudicazione definitiva o meno del lotto.

Informazioni aggiuntive

Veicoli: l'acquisto di veicoli comporta oneri di trapasso e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del Compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Troostwijk, prima del ritiro.

A TUTTI I POSSIBILI ACQUIRENTI STRANIERI: OLTRE AI COSTI SOPRA CITATI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, CI SARANNO COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI AL M.O.T. (REVISIONE) OBBLIGATORIO PRIMA DELL'ESPORTAZIONE DEI VEICOLI. TALI COSTI SARANNO DISCUSSI DIRETTAMENTE CON IL VENDITORE.

Qualora non fosse presente il certificato ATP relativo ai semi rimorchi, il venditore fornirà copia denuncia di smarrimento dello stesso (il cliente potrà usarla per richiedere un nuovo certificato)

Divisa: la vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e pagamenti in tale valuta.

Combinazioni: ove presente una combinazione tra più lotti, si procederà prima alla gara sui singoli lotti. Una volta conclusa questa, si potrà eventualmente offrire per la combinazione, a partire da un prezzo base equivalente alla somma dei prezzi raggiunti per i singoli, aumentata del 5%. Se perverranno offerte sulla combinazione, le offerte raccolte sui singoli lotti verranno superate da quest'ultima.

Estensioni: ogniqualvolta pervengano offerte negli ultimi 5 minuti, il termine di tempo per presentare offerte viene automaticamente esteso di altri 5 minuti.

In caso di mancanza di offerte su un lotto, il limite di tempo per presentare offerte su di esso viene automaticamente esteso di 30 minuti.

Operazioni Doganali: I compratori sono responsabili a proprio carico di incaricare un agente doganale ed ottemperare per proprio conto a tutte le operazioni per esportazione dei beni acquistati. L'emissione di "Mandato di esportazione", "Certificati di Origine", "EUR 1", "BILL OF LADING", "AIRWAY BILL", o simili, non sono garantiti né da Troostwijk né dal venditore.

Riferimenti di Legge: Troostwijk Srl P.IVA n. IT 01914310154 - Reg. Imprese n. MI 146-161497 - Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Condizioni Generali di vendita

Per questa Vendita all'Asta sono in vigore le Condizioni Generali d'Asta (rif. CG -201-07-IT), integrate dalle presenti condizioni speciali come per informazioni pubblicate.

Tutti i beni sono venduti strettamente con la formula "visto e piaciuto nello stato in cui si trova". Nessuna garanzia viene fornita, espressa o implicita, per quanto riguarda la condizione del bene o la sua idoneità all'uso. Sebbene le informazioni e le immagini contenute nella descrizione dei lotti siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, il venditore e Troostwijk non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita in merito all'esattezza delle informazioni. Non si assume alcuna responsabilità in merito a quantità, qualità, dimensioni, anno di produzione e completezza delle merci. Le descrizioni sono fatte con piena riserva di errori potenziali, i quali non influenzeranno in alcun modo una vendita conclusa. L'invio di un'offerta senza la visione dei beni è a proprio rischio.

Privacy

Troostwijk Srl in osservanza delle disposizioni della legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni (D.Lgs.193/03 "Testo Unico Privacy") sulla tutela dei dati personali e del D.P.R. 318/99 sulle misure minime di sicurezza, si obbliga a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati personali suscettibili di tutela ai sensi della citata legge, relative al soggetto registrato e partecipante



all'evento di vendita di cui potrebbe venire a conoscenza nell'adempimento dei propri servizi e altresì garantisce che tali informazioni sono protette ai sensi di legge. Troostwijk Srl informa inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita, acquisiti in fase di registrazione, saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'evento di vendita e per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Con l'accettazione delle presenti Condizioni di Vendita, Troostwijk Srl è autorizzata a comunicare i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita ai propri Mandanti e ad eventuali collaboratori e/o società di cui Troostwijk Srl si avvale, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Inadempimento dell'aggiudicatario

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto dall'aggiudicazione senza necessità di ulteriore comunicazione e il venditore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior da 11. Inadempimento dell'aggiudicatario non, potrà a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1	1	sistema HPLC Shimadzu , Loc-20ad-Xr, anno di fabbricazione 2010, numero di serie L204347700298, marca: Shimadzu ; tipo: Loc-20ad-Xr; anno: 2010; numero di matricola: L204347700298; manuale presente: si; descrizione: sistema hplc con pc ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	4.000,00
2	1	sistema UPLC Agilent technologies , 1290 infinity, anno di fabbricazione 2013, numero di serie DEABO03404, marca: Agilent technologies ; tipo: 1290 infinity; anno: 2013; numero di matricola: DEABO03404; manuale presente: si; descrizione: sistema UPLC ; manuale e pc e stampante ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	6.500,00
3	1	sistema HPLC Varian , Prostar, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 00178, marca: Varian ; tipo: Prostar; anno: 1999; numero di matricola: 00178; descrizione: sistema hplc con pc ; palazzina C piano terra stanza R-L001; UV e fluorimetro ; autosampler modello 400; fluorescence detector modello 360; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	1.500,00
5	1	Agitatore Mettler Toledo , Xp205, anno di fabbricazione 2013, numero di serie B344935200, marca: Mettler Toledo ; tipo: Xp205; anno: 2013; numero di matricola: B344935200; descrizione: bilancia analitica su piano di risconto con stampante marca mettler Toledo BT-P 42 Printer; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	1.160,00
6	1	disaggregatore Pharmatest, Ptz auto2, numero di serie 10557, marca: Pharmatest; tipo: Ptz auto2; numero di matricola: 10557; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: disaggregatore ; marcato CE con manuale e stampante marca Dell 1720 dn ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	230,00
7	1	bagno a ultrasuoni Fisherbrand , FB15065, anno di fabbricazione 2014, numero di serie 101622014, marca: Fisherbrand ; tipo: FB15065; numero di matricola: 101622014; anno: 2014; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bagno a ultrasuoni con pompa vuoto ; marcato CE; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
8	1	incubatore da laboratorio VWR, Incu-Line IL68R, anno di fabbricazione 2016, numero di serie IL68R160010, marca: VWR; tipo: Incu-Line IL68R; anno: 2016; numero di matricola: IL68R160010; temperatura max.: 37 °c; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: incubatore da laboratorio; manuale; display grafico LCD ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
9	1	centrifuga da laboratorio ALC, 4236-D, anno di fabbricazione 1997, numero di serie 088-0333, marca: ALC; tipo: 4236-D; anno: 1997; numero di matricola: 088-0333; raffreddato: si; velocità max.: 6000 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: centrifuga da laboratorio; marcata CE; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
10	1	bagno termostatico GFL, 1003, numero di serie 11082198, marca: GFL; tipo: 1003; numero di matricola: 11082198; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bagno termostatico ; marcato Ce; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
11	1	titolatore potenziometrici Metrohm, 888 Titrand , anno di fabbricazione 2013, marca: Metrohm; tipo: 888 Titrand ; anno: 2013; descrizione: titolatore potenziometrico ; marcato CE; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	120,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
12	1	tester di foto stabilità Heraeus , Suntest CPS, numero di serie 9210042, marca: Heraeus ; tipo: Suntest CPS; numero di matricola: 9210042; descrizione: palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	170,00
13	1	osmometro Fiske Associates , Model 210, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 06030233C, marca: Fiske Associates ; tipo: Model 210; numero di matricola: 06030233C; anno: 2008; descrizione: osmometro; marcato CE; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
14	1	sistema di test inalazione Coplay, TPK2000, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 9721, marca: Coplay; tipo: TPK2000; numero di matricola: 9721; anno: 2008; descrizione: sistema di test inalazione con accessori vari ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	1.270,00
15	1	bagno termostatico HAAKE , 001-4202, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 893212, marca: HAAKE ; tipo: 001-4202; numero di matricola: 893212; anno: 2006; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bagno termostatico ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001 bagnotermostatico; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
16	1	viscosimetro HAAKE, Rotovisco 1 003-5363, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 1200403520006, marca: HAAKE; tipo: Rotovisco 1 003-5363; numero di matricola: 1200403520006; anno: 2006; descrizione: vsicosimetro ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; marcato Ce; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	500,00
17	1	dissolutore Distek, 2100B, anno di fabbricazione 1997, numero di serie 2110271, marca: Distek; tipo: 2100B; numero di matricola: 2110271; anno: 1997; descrizione: dissolutore con accessori vetreria ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
18	1	bagno a ultrasuoni UST, UST4 base, anno di fabbricazione 1997, numero di serie 676/97, marca: UST; tipo: UST4 base; numero di matricola: 676/97; anno: 1997; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bagno a ultrasuoni ; marcato CE; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
19	1	bagno termostatico Tecnovetro , GTR 190, marca: Tecnovetro ; tipo: GTR 190; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bagno termostatico ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001 bagnotermostatico; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
20	1	dissolutore Sotax , AT7 Smart , anno di fabbricazione 2000, numero di serie 983215, marca: Sotax ; tipo: AT7 Smart ; numero di matricola: 983215; anno: 2000; descrizione: dissolutore con accessori vetreria ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; pannello di controllo digitale ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	710,00
21	1	friabilometro Erweka, TA, numero di serie 54582, marca: Erweka; tipo: TA; numero di matricola: 54582; descrizione: friabilometro; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	100,00
22	1	disaggregatore Pharmatest, Ptz -s, anno di fabbricazione 2001, numero di serie 10258, marca: Pharmatest; tipo: Ptz -s; numero di matricola: 10258; anno: 2001; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: disaggregatore ; marcato CE ; palazzina C piano terra stanza R-L001; temperatura range 10-40°; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	230,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
23	1	agitatore Heidolph, MR3001, marca: Heidolph; tipo: MR3001; descrizione: agitatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	90,00
24	1	agitatore Velp scientifica , numero di serie 950099, marca: Velp scientifica ; numero di matricola: 950099; descrizione: agitatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
25	1	agitatore Ika , RCT B , anno di fabbricazione 2003, numero di serie 087654, marca: Ika ; tipo: RCT B ; anno: 2003; numero di matricola: 087654; descrizione: agitatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	60,00
26	1	agitatore Velp scientifica , Multistirrer F203A0177, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 461407, marca: Velp scientifica ; tipo: Multistirrer F203A0177; anno: 2018; numero di matricola: 461407; descrizione: agitatore multiplo ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; marcato CE; n°6 piastre ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	220,00
27	1	agitatore Ika , Ms2 minishaker , anno di fabbricazione 2005, numero di serie 03.162315, marca: Ika; tipo: Ms2 minishaker ; anno: 2005; numero di matricola: 03.162315; descrizione: agitatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
28	1	bilancia Mettler Toledo, PB5001-S, numero di serie 1118341599, marca: Mettler Toledo; tipo: PB5001-S; numero di matricola: 1118341599; precisione: si; gamma di peso max: 5100 g; peso minimo: 5 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
29	1	agitatore Velp scientifica , Multipoint hp15, numero di serie 9906541, marca: Velp scientifica ; tipo: Multipoint hp15; numero di matricola: 9906541; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore multiplo ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; marcato CE; n°15 piastre ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
30	1	agitatore Velp scientifica , Multipoint, anno di fabbricazione 2000, numero di serie 2961711, marca: Velp scientifica ; tipo: Multipoint; anno: 2000; numero di matricola: 2961711; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore multiplo ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; marcato CE; n°6 piastre; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
31	1	titolatore KF con stampante Mettler Toledo , C20, numero di serie B344943299, marca: Mettler Toledo ; tipo: C20; numero di matricola: B344943299; descrizione: titolatore con stampante ; marcato CE ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	550,00
32	1	agitatore Velp scientifica, 10.0164, numero di serie 1024410, marca: Velp scientifica; tipo: 10.0164; numero di matricola: 1024410; descrizione: agitatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
34	1	agitatore IKA , RCT basic , marca: IKA ; tipo: RCT basic ; descrizione: agitatore ; marcato CE; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
35	1	agitatore MR 2002, numero di serie 5030400011, tipo: MR 2002; numero di matricola: 5030400011; descrizione: agitatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
36	1	phmetro Metrohm, 744, numero di serie 08254, marca: Metrohm; tipo: 744; numero di matricola: 08254; descrizione: phmetro con stampante ; display digitale ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
37	1	agitatore Velp scientifica, marca: Velp scientifica; descrizione: agitatore ; palazzina C piano terra stanza R-L001; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
38	2	termometri digitali IKA e HANNA, Ets d6 e hi151-00, marca: IKA e HANNA; tipo: Ets d6 e hi151-00; descrizione: termometri digitali ; marcati CE ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
39	1	mulino da laboratorio Ika , A11 basic, numero di serie 03.072220, marca: Ika ; tipo: A11 basic; numero di matricola: 03.072220; descrizione: mulino da laboratorio; marcato CE ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	70,00
40	1	cappa aspirante Gallo , anno di fabbricazione 1997, marca: Gallo ; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1830 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	200,00
41	1	cappa aspirante Gallo , anno di fabbricazione 2000, marca: Gallo ; anno: 2000; dimensioni totali (L): 1830 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	200,00
42	4	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	130,00
43	3	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati.; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	100,00
44	4	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	130,00
45	1	frigorifero combinato Castor , marca: Castor ; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: frigocongelatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; gas R134a; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
49	8	sedie varie descrizione: n°7 sedie da ufficio di varie misure e n°1 sgabello da laboratorio ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
50	1	incubatore da laboratorio Binder , KBF240, numero di serie 16 -19842, marca: Binder ; tipo: KBF240; numero di matricola: 16 -19842; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: incubatore da laboratorio carrellato con display digitale ; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.990,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
51	1	incubatore da laboratorio Binder , KBF240, numero di serie 14 -16398, marca: Binder ; tipo: KBF240; numero di matricola: 14 -16398; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: incubatore da laboratorio carrellato con display digitale ; con bombola "pure acqua service"; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	4.900,00
52	1	incubatore da laboratorio Binder , KBF720, anno di fabbricazione 2015, numero di serie 9020-0271, marca: Binder ; tipo: KBF720; anno: 2015; numero di matricola: 9020-0271; temperatura max.: 70 °c; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: incubatore da laboratorio carrellato con display digitale ; con bombola "pure acqua service"; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.990,00
53	1	armadio per sostanze Infiammabili Duperthal , FWF90 , anno di fabbricazione 1997, numero di serie 29137110152, marca: Duperthal ; tipo: FWF90 ; numero di matricola: 29137110152; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: armadio per sostanze infiammabili ; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	200,00
54	1	armadio per sostanze Chimiche Labour security system , FWF90 , anno di fabbricazione 2009, numero di serie 29137110152, marca: Labour security system ; tipo: FWF90 ; numero di matricola: 29137110152; anno: 2009; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: armadio per sostanze chimiche ; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	200,00
55	1	armadio di sicurezza per sali e polveri Asecos , VBF.197.60, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 558541/10-1, marca: Asecos ; tipo: VBF.197.60; numero di matricola: 558541/10-1; anno: 2003; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: armadio per sali e polveri ; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
56	1	autoclave da laboratorio Autoclave 760, 760, numero di serie 2263, marca: Autoclave 760; tipo: 760; numero di matricola: 2263; acciaio inossidabile: si; descrizione: autoclave da laboratorio ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	250,00
57	1	frigorifero combinato Zoppas, PC 38 NF , anno di fabbricazione 2007, numero di serie 63460012, marca: Zoppas; tipo: PC 38 NF ; anno: 2007; numero di matricola: 63460012; mobile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2030 mm; descrizione: frigocongelatore ;palazzina C piano terra stanza R-L002; gas R600a; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
58	1	Frigorifero Horeca Liebherr, Fks 260, anno di fabbricazione 1997, numero di serie 19787/97, marca: Liebherr; tipo: Fks 260; anno: 1997; numero di matricola: 19787/97; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1250 mm; descrizione: frigorifero; gas R134a; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
59	1	forno per laboratorio Isco , NSV9000, anno di fabbricazione 2014, marca: Isco ; tipo: NSV9000; anno: 2014; dimensioni camera (L): 470 mm; dimensioni camera (P): 500 mm; dimensioni camera (A): 450 mm; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
60	1	lavastoviglie con sportello per lavaggio vetreria Smeg, GW1060 glassware washer , marca: Smeg; tipo: GW1060 glassware washer ; acciaio inossidabile: si; caricatore frontale: si; digitale: si; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
61	1	forno per laboratorio Tecnovetro , M120VF, numero di serie 7799, marca: Tecnovetro ; tipo: M120VF; numero di matricola: 7799; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
63	1	attrezzature per la depurazione Millepore , Milli Q direct 8, anno di fabbricazione 2013, numero di serie F3HA99946, marca: Millepore ; tipo: Milli Q direct 8; anno: 2013; numero di matricola: F3HA99946; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: palazzina C piano terra stanza R-L003; marcata CE ; cartucce di ricambio ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	700,00
64	1	riempitrice e sigillatrice per bustine Universal pack , V, numero di serie 88E2, marca: Universal pack ; tipo: V; numero di matricola: 88E2; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2350 mm; descrizione: palazzina C piano terra stanza R-L005; quadro elettrico a bordo macchina ; pannello digitale ; nastro di uscita ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	1.500,00
65	1	frigorifero combinato Ocean , Linea sfera , numero di serie 9720211285, marca: Ocean ; tipo: Linea sfera ; numero di matricola: 9720211285; mobile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2030 mm; descrizione: frigocongelatore; palazzina C piano terra stanza R-L005 gas R134a; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
66	1	forno per laboratorio Tecnovetro, M120-VF, anno di fabbricazione 2014, numero di serie A0204279, marca: Tecnovetro; tipo: M120-VF; anno: 2014; numero di matricola: A0204279; dimensioni camera (L): 500 mm; dimensioni camera (P): 500 mm; dimensioni camera (A): 570 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 850 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
67	2	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; palazzina C piano terra stanza R-L005; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	40,00
70	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon twin 5404VSC, anno di fabbricazione 2013, numero di serie 13/818/04, marca: Labosystem; tipo: Typhoon twin 5404VSC; numero di matricola: 13/818/04; anno: 2013; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con tavolo su ruote; palazzina C piano terra stanza R-L006 ; contenuto escluso ; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
71	1	termostato Momento instruments , M900-TI, numero di serie MY1305230, marca: Momento instruments ; tipo: M900-TI; numero di matricola: MY1305230; descrizione: termostato ad immersione ; ;palazzina C piano terra stanza R-L005; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	30,00
72	1	turboemulsore Turbette , numero di serie 10.T5.10, marca: Turbette ; numero di matricola: 10.T5.10; dimensioni totali (L): 860 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 1670 mm; descrizione: macchina per la produzione di gel/creme ; palazzina C piano terra stanza R-L009 ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
73	1	essicatore a letto fluido Glatt , Uni Glatt , anno di fabbricazione 1992, numero di serie 5357, marca: Glatt ; tipo: Uni Glatt ; numero di matricola: 5357; anno: 1992; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: essicatore a letto fluido ; ; ; palazzina C piano terra stanza R-L005; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
74	1	granulatore Viani , EV 190, numero di serie 3942, marca: Viani ; tipo: EV 190; numero di matricola: 3942; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: granulatore in acciaio ; palazzina C piano terra stanza R-L009; carrellato ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
75	1	S/s miscelatore a quattro vie 4VE, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 4337, tipo: 4VE; numero di matricola: 4337; anno: 1999; descrizione: miscelatore a quattro vie in acciaio inox carrellato ; palazzina C piano terra stanza R-L005; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	1.500,00
76	1	macchina di riempimento e chiusura capsule Dott. Bonapace &c., In cap , anno di fabbricazione 1999, numero di serie 54/99, marca: Dott. Bonapace &c.; tipo: In cap ; anno: 1999; numero di matricola: 54/99; manuale presente: si; descrizione: macchina riempitrice automatica per capsule ; ; ; palazzina C piano terra stanza R-L009; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
77	1	bilancia analitica Mettler Toledo, AL204, numero di serie 1227170266, marca: Mettler Toledo; tipo: AL204; numero di matricola: 1227170266; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale ; ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
78	1	bilancia analitica Mettler Toledo, PG503 Delta range , numero di serie 1114330759, marca: Mettler Toledo; tipo: PG503 Delta range ; numero di matricola: 1114330759; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale con stampante ; ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
79	1	bilancia analitica Sartorius , CP324S-0Ce, numero di serie 15608968, marca: Sartorius ; tipo: CP324S-0Ce; numero di matricola: 15608968; gamma di peso max: 320 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale ; ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; marcata CE; ISO 9001; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
80	1	bilancia Mettler Toledo, XS 4002S Delta range , numero di serie 1123410200, marca: Mettler Toledo; tipo: XS 4002S Delta range ; numero di matricola: 1123410200; precisione: si; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale con stampante ; ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
81	1	electric vibration screening machine Fritsch, 03.502, numero di serie 5651, marca: Fritsch; tipo: 03.502; numero di matricola: 5651; descrizione: electric vibration screening machine ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
82	1	macchina per la densità volumetrica Jel, Stav 2003, anno di fabbricazione 1987, numero di serie 22.900, marca: Jel; tipo: Stav 2003; numero di matricola: 22.900; anno: 1987; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
83	1	sigillatrice per sacchetti Falc, Tis 200, numero di serie R202846, marca: Falc; tipo: Tis 200; numero di matricola: R202846; descrizione: sigillatrice per sacchetti ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
84	1	gira fusti per miscela di polveri Engelsmann, Mini80, numero di serie 10165, marca: Engelsmann; tipo: Mini80; numero di matricola: 10165; descrizione: miscelatore a tamburo ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
86	1	tester di fluidità Hanson research , 211R1, marca: Hanson research ; tipo: 211R1; descrizione: palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
87	1	agitatore IKA , RCT basic , marca: IKA ; tipo: RCT basic ; descrizione: agitatore ; marcato CE; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
88	1	tester di fluidità Copley, Acculab ec411, marca: Copley; tipo: Acculab ec411; descrizione: tester di fluidità; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; marcato CE; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	180,00
89	1	granulatore Erweka, AR400, numero di serie 40074, marca: Erweka; tipo: AR400; numero di matricola: 40074; descrizione: granulatore con accessori ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
90	1	bilancia Mettler Toledo, PC8000, marca: Mettler Toledo; tipo: PC8000; precisione: si; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
91	1	bilancia Mettler Toledo, Xs32000L, numero di serie B230152323, marca: Mettler Toledo; tipo: Xs32000L; numero di matricola: B230152323; precisione: si; gamma di peso max: 32100 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; con stampante p25 printer ; (Costi di smontaggio/carico 60,00)	170,00
92	1	bilancia analitica Mettler Toledo, PG603-S Delta range , numero di serie 1121260886, marca: Mettler Toledo; tipo: PG603-S Delta range ; numero di matricola: 1121260886; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale ; ; palazzina C piano terra stanza R-L011; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
93	1	durometro Dr. Schleuniger , Model 5Y tablet tester , marca: Dr. Schleuniger ; tipo: Model 5Y tablet tester ; descrizione: durometro con stampante epon; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
94	1	macchina confezionatrice Minipack torre , MF02BA33, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 5376, marca: Minipack torre ; tipo: MF02BA33; anno: 2007; numero di matricola: 5376; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: macchina confezionatrice con manuale ; carrellata ; ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	450,00
95	1	cappa chimica aspirante Waldner , numero di serie 3486, marca: Waldner ; numero di matricola: 3486; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2700 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; contenuto escluso ; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	200,00
96	1	S/s supporto per bobine dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: s/s supporto per bobine di varie misure carrellato ; ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
97	1	S/s comprimitrice rotativa da banco F.Ili Ronchi , FA8, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 40, marca: F.Ili Ronchi ; tipo: FA8; numero di matricola: 40; anno: 2012; descrizione: s/s comprimitrice rotativa da banco;; palazzina C piano terra stanza R-L0011; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	5.130,00
98	1	s/s polverizzatore 3 master vibratori , AO28 S, numero di serie 0020910, marca: 3 master vibratori ; tipo: AO28 S; numero di matricola: 0020910; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: s/s polverizzatore ; marcato CE; ; palazzina C piano terra stanza R- L0011; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	230,00
99	1	mobile con punzoni dimensioni totali (L): 720 mm; dimensioni totali (P): 720 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: mobile con vari cassette con punzoni di varie misure ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	450,00
100	1	aspiratore industriale Wirbel , 962, marca: Wirbel ; tipo: 962; descrizione: aspirapolvere carrellata ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	50,00
101	1	Macchina per rivestimento compresse Pellegrini/Gs , HT 2090, marca: Pellegrini/Gs ; tipo: HT 2090; descrizione: coating pan system ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	680,00
102	1	bilancia analitica Mettler , PM 100, numero di serie P36757, marca: Mettler ; tipo: PM 100; numero di matricola: P36757; gamma di peso max: 110 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bilancia analitica con stampante mettler GA44 ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
103	1	pompa a vuoto KNF, anno di fabbricazione 2010, marca: KNF; anno: 2010; descrizione: pompa a vuoto a membrana KNF; marcata CE ; ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
104	1	macchina riempitrice di capsule semiautomatica ZUMA , marca: ZUMA ; descrizione: macchina riempitrice di capsule semiautomatica ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	450,00
105	1	agitatore ATE , F20300165, numero di serie 52251, marca: ATE ; tipo: F20300165; numero di matricola: 52251; descrizione: agitatore magnetico; palazzina C piano terra stanza R- L0011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	50,00
106	1	agitatore GS, AG 30, anno di fabbricazione 1986, numero di serie 06731, marca: GS; tipo: AG 30; anno: 1986; numero di matricola: 06731; descrizione: agitatore magnetico; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
108	1	agitatore magnetico New type , ARE, numero di serie 3920360, marca: New type ; tipo: ARE; numero di matricola: 3920360; descrizione: agitatore magnetico ; palazzina C piano terra stanza R- L0011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
109	1	agitatore magnetico Forlab , AG30, numero di serie 02201, marca: Forlab ; tipo: AG30; numero di matricola: 02201; descrizione: agitatore magnetico ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
110	1	S/s macchina riempitrice di capsule automatica MG2 , Labby , anno di fabbricazione 2010, numero di serie 7605, marca: MG2 ; tipo: Labby ; numero di matricola: 7605; anno: 2010; proprio peso: 210 kg; descrizione: s/s macchina riempitrice di capsule automatica ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; marcata CE; display digitale ; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.100,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
111	3	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	60,00
112	1	aspiratori da laboratorio Fumex , PR, marca: Fumex ; tipo: PR; descrizione: aspiratore da laboratorio snodato; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	80,00
113	1	tavolo da lavoro in acciaio inox dimensioni totali (L): 1250 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: tavolo di lavoro in acciaio inox carrellato ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
114	2	s/s carrelli acciaio inossidabile: si; descrizione: carrello in acciaio inox ; palazzina C piano terra stanza R-L011; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
118	1	bagno termostatico Is.co., Btu2 GTR 90, numero di serie 3260f6, marca: Is.co.; tipo: Btu2 GTR 90; numero di matricola: 3260f6; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bagno termostatico ; marcato Ce; palazzina C piano terra stanza R-L0012; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
119	1	rotavapor Buchi , R200 V800, numero di serie 303967010001, marca: Buchi ; tipo: R200 V800; numero di matricola: 303967010001; descrizione: rotavapor ; marcato CE ; palazzina C piano terra stanza R-L0012; vacuum controller ; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.450,00
120	1	bagno termostatico Grant , Ols200, numero di serie 8Q0905005, marca: Grant ; tipo: Ols200; numero di matricola: 8Q0905005; descrizione: bagno termostatico ; marcato CE ; palazzina C piano terra stanza R-L012; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
121	1	agitatore per provette Forlab , MT135, numero di serie 00477, marca: Forlab ; tipo: MT135; numero di matricola: 00477; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore per provette ; palazzina C piano terra stanza R-L0012; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
122	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon twin 5404VSC, anno di fabbricazione 2013, numero di serie 13/818/07, marca: Labosystem; tipo: Typhoon twin 5404VSC; numero di matricola: 13/818/07; anno: 2013; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con n.2 armadi ad anta ; palazzina C piano terra stanza R-L0012; contenuto esterno ed interno è escluso ; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
124	1	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; palazzina C piano terra stanza R-L0012; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
125	1	granulatore Alexanderwerk , GKM , numero di serie 17225, marca: Alexanderwerk ; tipo: GKM ; numero di matricola: 17225; descrizione: granulatore su s/s tavolo carrellato ; ; palazzina C piano terra stanza deposito vicino alle scale ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	450,00
126	1	comprimitrice alternata da banco Officina co.sta , Cosalt , anno di fabbricazione 2003, numero di serie 37.2003 , marca: Officina co.sta ; tipo: Cosalt ; numero di matricola: 37.2003 ; anno: 2003; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: comprimitrice alternata da banco carrellata ; ; palazzina C piano terra stanza deposito ; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	300,00
127	1	macchina per colata transdermica Mathis labdryer , LTE-SM 33198, marca: Mathis labdryer ; tipo: LTE-SM 33198; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 1340 mm; descrizione: macchina per colata transdermica ; ; palazzina C piano terra stanza deposito ; carrellata con display digitale ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	1.300,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
129	1	gira fusti per miscela di polveri Longo i , marca: Longo i ; descrizione: gira fusti carrellato con doppio fustino in acciaio inox ; ; palazzina C piano terra stanza R-L009; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
130	1	gira fusti per miscela di polveri Mercadal, Ft78, numero di serie 14784, marca: Mercadal; tipo: Ft78; numero di matricola: 14784; descrizione: gira fusti carrellato con fustino in acciaio inox ; ; palazzina C piano terra stanza deposito ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
131	1	safety disposal can Justrite , marca: Justrite ; descrizione: capacità L.7,5 ; ; palazzina C piano terra stanza L012; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
132	1	camera termostatica Angelantoni scientifica , MCT120, numero di serie 10100127, marca: Angelantoni scientifica ; tipo: MCT120; numero di matricola: 10100127; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 1020 mm; descrizione: camera termostatica ; palazzina C primo piano prima porta sx ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
133	1	camera termostatica Angelantoni scientifica , MCT120, numero di serie 21128/98, marca: Angelantoni scientifica ; tipo: MCT120; numero di matricola: 21128/98; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 1020 mm; descrizione: camera termostatica ; palazzina C primo piano prima porta sx ; gas R134A; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
134	1	cappa a flusso laminare Pbi international , Bluspace 120, numero di serie 61146, marca: Pbi international ; tipo: Bluspace 120; numero di matricola: 61146; dimensioni totali (L): 1040 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 2150 mm; descrizione: cappa ; palazzina C primo piano (fondo corridoio sx) ; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	350,00
135	1	incubatore da laboratorio New brunswick scientific , Innova co-170, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 59802, marca: New brunswick scientific ; tipo: Innova co-170; anno: 2007; numero di matricola: 59802; dimensioni totali (L): 680 mm; dimensioni totali (P): 580 mm; dimensioni totali (A): 830 mm; descrizione: incubatore da laboratorio ; palazzina C piano primo stanza fondo corridoio sx; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00
136	1	rotatore multiusi Barnstead , 2314-1CE, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 1665071002859, marca: Barnstead ; tipo: 2314-1CE; numero di matricola: 1665071002859; anno: 2007; descrizione: rotatore multiuso ; palazzina C piano primo stanza fondo corridoio ; marcat CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
137	1	sistema HPLC solvent Delivery system Varian 9012 , 03 -919643-01, anno di fabbricazione 1997, numero di serie 05157, marca: Varian 9012 ; tipo: 03 -919643-01; anno: 1997; numero di matricola: 05157; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: sistema HPLC; palazzina C piano primo stanza fondo corridoio ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	1.500,00
138	1	bagno termostatico VWR, 1180S, numero di serie 1B1040021, marca: VWR; tipo: 1180S; numero di matricola: 1B1040021; descrizione: bagno termostatico; marcato CE ; palazzina C piano primo stanza fondo corridoio ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
142	1	banco da lavoro per laboratorio Labosystem, marca: Labosystem; dimensioni totali (L): 3600 mm; dimensioni totali (P): 1650 mm; dimensioni totali (A): 2150 mm; descrizione: banco da lavoro per laboratorio con ripiani e prese di corrente ; diviso in due moduli(contenuto escluso) ; mobili carrellati escluso ; palazzina C piano primo stanza fondo corridoio ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	360,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
144	1	phmetro Metrohm, 632 ph meter , marca: Metrohm; tipo: 632 ph meter ; descrizione: phmetro ; display digitale ; ; palazzina C piano primo (quinta porta sx) ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
145	1	stufa Heraeus , T 6120, numero di serie 51000028, marca: Heraeus ; tipo: T 6120; numero di matricola: 51000028; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 580 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: stufa ; palazzina C piano primo stanza (quinta porta sx) ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
146	1	agitatore SAVI, marca: SAVI; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 250 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: agitatore verticale con supporto; palazzina C piano terra stanza L006; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
152	1	pompa a vuoto knf , anno di fabbricazione 2010, numero di serie 02621361, marca: knf ; anno: 2010; numero di matricola: 02621361; potenza: 0,35 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: pompa a vuoto a membrana KNF; marcata CE ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
200	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie d-792219, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: d-792219; descrizione: agitatore ; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); ; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
201	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie d-792, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: d-792; descrizione: agitatore ; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); ; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
202	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie d-79219, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: d-79219; descrizione: agitatore ; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); ; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
203	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie d-79219, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: d-79219; descrizione: agitatore ; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); ; marcata CE; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
204	1	forno per laboratorio BUCHI, B-585, anno di fabbricazione 2010, marca: BUCHI; tipo: B-585; anno: 2010; display digitale: si; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	90,00
205	1	forno per laboratorio BUCHI, TO-50, numero di serie 391890, marca: BUCHI; tipo: TO-50; numero di matricola: 391890; collegamento elettrico: 220 V; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	30,00
206	2	sollevatore a pantografo per strumentazione da laboratorio descrizione: sollevatore a pantografo per strumentazione da laboratorio ; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
207	1	sintetizzatore reazioni parallele PLS activo tech, activo pls, anno di fabbricazione 2015, numero di serie pls 2264x6, marca: activo tech; tipo: activo pls; numero di matricola: pls 2264x6; anno: 2015; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 6 kg; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: sintetizzatore reazioni parallele PLS; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.130,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
208	1	criotermostato da banco HUBER, ministat cc3 240, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 55873/04, marca: HUBER; tipo: ministat cc3 240; numero di matricola: 55873/04; anno: 2004; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 22 kg; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: criotermostato da banco; pressione max 26 bar; refrigerante R507; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
209	1	forno per laboratorio BUCHI, TO-51, numero di serie 1224424, marca: BUCHI; tipo: TO-51; numero di matricola: 1224424; collegamento elettrico: 220 V; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	30,00
210	1	idro generatore ad alta pressione Buchi, cyclone CC075, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 47379, marca: Buchi; tipo: cyclone CC075; numero di matricola: 47379; anno: 2010; descrizione: 3000 litri/ min max; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
211	1	evaporatore da laboratorio Genevac, EZ2 PLUS, anno di fabbricazione 2014, numero di serie EZ3685, marca: Genevac; tipo: EZ2 PLUS; numero di matricola: EZ3685; anno: 2014; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 88 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: pannello dgt; temperatura max 80 C; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); (Costi di smontaggio/carico 350,00)	4.840,00
212	1	bilancia Mettler Toledo, PG5002-S, numero di serie 1120141113, marca: Mettler Toledo; tipo: PG5002-S; numero di matricola: 1120141113; precisione: si; gamma di peso max: 5100 g; peso minimo: 5 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale ; secondo piano; palazzina C (sintesi 3); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
214	1	macchina test per vuoto bassa pressione Mazzali, vuototest, anno di fabbricazione 2001, numero di serie M 1987, marca: Mazzali; tipo: vuototest; anno: 2001; numero di matricola: M 1987; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; (Costi di smontaggio/carico 60,00)	130,00
216	1	idro generatore a bassa pressione omnitech, anno di fabbricazione 2010, marca: omnitech; anno: 2010; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
217	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi 6602, anno di fabbricazione 2000, tipo: 6602; anno: 2000; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: armadio per sostanze infiammabili ; acidi; palazzina C piano secondo (sintesi 3); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
218	1	cappa aspirante Gallo , anno di fabbricazione 1997, marca: Gallo ; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C secondo piano (sintesi 3); (Costi di smontaggio/carico 350,00)	240,00
219	1	cappa aspirante Gallo , anno di fabbricazione 1997, marca: Gallo ; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C secondo piano (sintesi 3) ; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	200,00
220	1	cappa aspirante Gallo , anno di fabbricazione 1997, marca: Gallo ; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C secondo piano (sintesi 3) ; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	200,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
221	1	cappa aspirante Gallo , anno di fabbricazione 1997, marca: Gallo ; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C secondo piano (sintesi 3) ; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	200,00
222	1	cappa a flusso laminare fl labo, eco flux V90, numero di serie 04541, marca: fl labo; tipo: eco flux V90; numero di matricola: 04541; descrizione: cappa ; palazzina C secondo piano (sintesi 3) ; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	350,00
223	1	pompa di laboratorio edward, RV8, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 119465805, marca: edward; tipo: RV8; anno: 2010; numero di matricola: 119465805; proprio peso: 29 kg; descrizione: pompa a vuoto; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	250,00
224	1	armadio sicurezza per materiali chimici erlab, captair store, anno di fabbricazione 2015, numero di serie 24398-1501, marca: erlab; tipo: captair store; numero di matricola: 24398-1501; anno: 2015; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: armadio per sostanze infiammabili ; acidi; palazzina C piano secondo (sintesi 3) escluso contenuto; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	890,00
227	1	rotovapor Buchi, R200V800, anno di fabbricazione 2008, marca: Buchi; tipo: R200V800; anno: 2008; dimensioni totali (L): 230 mm; descrizione: rotovapor; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
228	1	rotovapor Buchi, R200V800, anno di fabbricazione 2008, marca: Buchi; tipo: R200V800; anno: 2008; dimensioni totali (L): 230 mm; descrizione: rotovapor; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
229	1	chiller da laboratorio eyela, CA-1112-CE, numero di serie 61310098, marca: eyela; tipo: CA-1112-CE; numero di matricola: 61310098; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: gas R-407c; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	400,00
230	1	chiller da laboratorio eyela, CA-1112-CE, numero di serie 61310108, marca: eyela; tipo: CA-1112-CE; numero di matricola: 61310108; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: gas R-407c; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	400,00
232	1	bagno a ultrasuoni soltech, sonica, anno di fabbricazione 2008, numero di serie A99-01245, marca: soltech; tipo: sonica; numero di matricola: A99-01245; anno: 2008; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bagno a ultrasuoni ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
233	1	sistema HPLC BIOTAGE, isolera 1, anno di fabbricazione 2013, numero di serie SP10711006, marca: BIOTAGE; tipo: isolera 1; anno: 2013; numero di matricola: SP10711006; manuale presente: si; descrizione: sistema hplc con ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	4.000,00
235	1	sistema purificazione cromatografia preparativa Buchi, C-815, numero di serie 0600000840, marca: Buchi; tipo: C-815; numero di matricola: 0600000840; descrizione: sistema purificazione cromatografia preparativa; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
238	1	chiller da laboratorio VWR, 1173p, anno di fabbricazione 2008, numero di serie G20898, marca: VWR; tipo: 1173p; numero di matricola: G20898; anno: 2008; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	200,00
239	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie 014022623, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: 014022623; descrizione: agitatore ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
240	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie 01725180, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: 01725180; descrizione: agitatore ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
241	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie 01725162, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: 01725162; descrizione: agitatore ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
242	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie 01293040, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: 01293040; descrizione: agitatore ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
243	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie 019016400, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: 019016400; descrizione: agitatore ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
244	1	agitatore Ika, rct basic, numero di serie 01321446, marca: Ika; tipo: rct basic; numero di matricola: 01321446; descrizione: agitatore ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
245	1	agitatore heidolph, reax 2000, numero di serie 23962, marca: heidolph; tipo: reax 2000; numero di matricola: 23962; descrizione: agitatore per provette ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	90,00
246	1	agitatore forlab, mt 135, numero di serie 09076, marca: forlab; tipo: mt 135; numero di matricola: 09076; descrizione: agitatore per provette ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
247	2	termometri digitali IKA e HANNA, Ets D5, marca: IKA e HANNA; tipo: Ets D5; descrizione: termometri digitali ; marcati CE ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
248	2	termometri digitali Ika, ets D4, numero di serie R100000131, marca: Ika; tipo: ets D4; numero di matricola: R100000131; potenza: 550 kW; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 1 kg; descrizione: termometri digitali ; marcati CE ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
249	1	piastra riscaldante in ceramica stuart, CB160, numero di serie R100000131, marca: stuart; tipo: CB160; numero di matricola: R100000131; potenza: 550 kW; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: piastra riscaldante in ceramica; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
250	1	refrigeratore passaggio di flusso a immersione julabo, FT402, numero di serie 10081515, marca: julabo; tipo: FT402; numero di matricola: 10081515; display digitale: si; mobile: si; dimensioni totali (L): 200 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 400 mm; descrizione: gas refrigerante R404A; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
251	2	sollevatore a pantografo per strumentazione da laboratorio descrizione: sollevatore a pantografo per strumentazione da laboratorio ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
252	1	pipette da laboratorio descrizione: diversi modelli; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
253	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con armadi ad ante ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
254	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con mobili ad ante ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
255	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
256	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con armadio ad ante ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
257	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con armadio ad ante ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
258	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con armadi ad ante ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
259	1	cappa aspirante gallo, marca: gallo; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	200,00
260	1	cappa a flusso laminare erlab, captair flex, anno di fabbricazione 2014, numero di serie 21867-14, marca: erlab; tipo: captair flex; anno: 2014; numero di matricola: 21867-14; descrizione: cappa flusso laminare; palazzina C secondo piano (sintesi 2) contenuto escluso o; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	350,00
261	2	safety disposal can justrite, safety disposal can, marca: justrite; tipo: safety disposal can; descrizione: capacita 7,5 litri; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
262	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi 6602, anno di fabbricazione 2000, tipo: 6602; anno: 2000; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: armadio per sostanze infiammabili ; acidi; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
268	7	sedie e sgabelli da laboratorio descrizione: n°2 sedie da laboratorio di varie misure e n°5 sgabelli; 1 ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
269	1	sistema UPLC waters, Acquity, anno di fabbricazione 2010, numero di serie E08UPT301M, marca: waters; tipo: Acquity; anno: 2010; numero di matricola: E08UPT301M; manuale presente: si; descrizione: sistema UPLC ; manuale e pc e stampante ; palazzina C secondo piano (analisi 1) ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	6.500,00
272	1	calorimetro da laboratorio perkinelmer, DSC 8000, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 1808-03267, marca: perkinelmer; tipo: DSC 8000; numero di matricola: 1808-03267; anno: 2018; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 60 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: con unita di raffreddamento intercooler; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 560,00)	18.800,00
273	1	termo gravimetrico da laboratorio perkinelmer, pyris 1 TGA, anno di fabbricazione 2016, numero di serie 537L14010701, marca: perkinelmer; tipo: pyris 1 TGA; numero di matricola: 537L14010701; anno: 2016; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 60 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: su piano diriscontro; palazzina C secondo piano (analisi 1) ; (Costi di smontaggio/carico 600,00)	6.820,00
274	1	spettrometro perkinelmer, spectrum 100, anno di fabbricazione 2006, numero di serie PODLO7011822, marca: perkinelmer; tipo: spectrum 100; numero di matricola: PODLO7011822; anno: 2006; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: incluso pompa palazzina C secondo piano (analisi 1); descrizione: incluso pompa palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.000,00
277	1	termo gravimetrico da laboratorio perkinelmer, TGA 7, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 133495, marca: perkinelmer; tipo: TGA 7; numero di matricola: 133495; anno: 2006; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 60 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (analisi 1) ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	250,00
278	1	centrifuga da laboratorio EPPENDORF, 5804R, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 580503404, marca: EPPENDORF; tipo: 5804R; anno: 2008; numero di matricola: 580503404; raffreddato: si; velocità max.: 19000 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: centrifuga da laboratorio; marcata CE; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
279	1	phmetro con stampante Metrohm, 835 titrando, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 1800100024463, marca: Metrohm; tipo: 835 titrando; numero di matricola: 1800100024463; anno: 2007; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: phmetro con stampante ; display digitale ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	570,00
280	1	bagno a ultrasuoni elma, S10H, numero di serie 101777115, marca: elma; tipo: S10H; numero di matricola: 101777115; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bagno a ultrasuoni; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
281	1	bagno a ultrasuoni soltech, sonica, anno di fabbricazione 2008, numero di serie A99-01245, marca: soltech; tipo: sonica; numero di matricola: A99-01245; anno: 2008; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bagno a ultrasuoni ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
282	1	phmetro Metrohm, 744 , anno di fabbricazione 2003, numero di serie 07326, marca: Metrohm; tipo: 744 ; numero di matricola: 07326; anno: 2003; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: phmetro ; display digitale ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
283	1	agitatore tecno etro, pme, marca: tecno etro; tipo: pme; descrizione: agitatore e riscaldatore ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
284	1	phmetro Metrohm, 632, marca: Metrohm; tipo: 632; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: phmetro ; display digitale ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
285	2	termometri digitali atago, NAR- 1T, anno di fabbricazione 1991, numero di serie 911305, marca: atago; tipo: NAR- 1T; numero di matricola: 911305; anno: 1991; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 1 kg; descrizione: termometri digitali ; con microscopio; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
286	1	piastra riscaldante falc instruments, F30, anno di fabbricazione 2001, numero di serie A216819, marca: falc instruments; tipo: F30; numero di matricola: A216819; anno: 2001; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: piastra riscaldante ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
287	8	pipette da laboratorio descrizione: diversi modelli; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
288	5	pipette da laboratorio descrizione: diversi modelli; incluso supporto; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
289	1	frigorifero da laboratorio kirsch, labex 285, anno di fabbricazione 2008, numero di serie vks2103k, marca: kirsch; tipo: labex 285; anno: 2008; numero di matricola: vks2103k; intervallo temperature min.: +2 °c; intervallo temperature max.: +20 °c; descrizione: palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
290	1	pompa di laboratorio KNF, laboport, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 1243652, marca: KNF; tipo: laboport; anno: 1999; numero di matricola: 1243652; descrizione: pompa a vuoto; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
291	1	agitatore IKA, ms1, numero di serie 09076, marca: IKA; tipo: ms1; numero di matricola: 09076; descrizione: agitatore per provette; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
292	1	sigillatrice per sacchetti cibra, TIS400, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 02098, marca: cibra; tipo: TIS400; numero di matricola: 02098; anno: 1998; descrizione: sigillatrice per sacchetti manuale; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
293	1	agitatore fisherbrand, numero di serie 362363, marca: fisherbrand; numero di matricola: 362363; descrizione: agitatore per provette; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
294	1	agitatore IKA , RCT basic , numero di serie 01694509, marca: IKA ; tipo: RCT basic ; numero di matricola: 01694509; descrizione: agitatore ; con termometro dgt; marcato CE; ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
295	1	agitatore TEHtnica pbi, vibromix, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 56072, marca: TEHtnica pbi; tipo: vibromix; anno: 2005; numero di matricola: 56072; descrizione: vibromix ; marcato CE; ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
296	2	pipette da laboratorio Socorex, marca: Socorex; descrizione: diversi modelli; incluso supporto; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
297	4	aspiratori da laboratorio alsident system/Esg, marca: alsident system/Esg; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 45,00)	80,00
298	1	pompa di laboratorio leroy somer, anno di fabbricazione 2007, marca: leroy somer; anno: 2007; descrizione: pompa per vuoto; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
299	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi 6602, anno di fabbricazione 2000, tipo: 6602; anno: 2000; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: armadio per sostanze infiammabili ; acidi; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
300	6	sedie e sgabelli da laboratorio descrizione: n°6 sgabelli; 1 ; palazzina C secondo piano (analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
301	1	attrezzature per la depurazione Millepore , Milli Q Integral S, anno di fabbricazione 2013, numero di serie F3HA99946, marca: Millepore ; tipo: Milli Q Integral S; anno: 2013; numero di matricola: F3HA99946; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: marcata CE ; cartucce di ricambio ; locale lavaggio secondo piano; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	300,00
302	1	Forno per laboratorio f.lli Galli, top eclipse, anno di fabbricazione 2010, numero di serie thr04, marca: f.lli Galli; tipo: top eclipse; anno: 2010; numero di matricola: thr04; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
304	1	Frigorifero Horeca ariston, MTB 241, numero di serie 408263530, marca: ariston; tipo: MTB 241; numero di matricola: 408263530; descrizione: ; locale lavaggio secondo piano; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
305	1	Lavastoviglie con sportello Smeg, GW1060 glassware washer , marca: Smeg; tipo: GW1060 glassware washer ; acciaio inossidabile: si; caricatore frontale: si; digitale: si; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: palazzina C secondo piano locale lavaggio; (Costi di smontaggio/carico 150,00)	660,00
306	1	scaffali descrizione: incluso scaffali; esclusi prodotti chimici e vetreria; locale lavaggio secondo piano; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
308	1	carrello in acciaio inox dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: carrello in acciaio inox su ruote; ; palazzina C locale lavaggio secondo piano; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
309	1	aspiratori da laboratorio descrizione: aspiratore da laboratorio snodato; palazzina C secondo piano ; locale lavaggio ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
310	1	sistema HPLC Agilent, series 1100, anno di fabbricazione 2007, numero di serie DE43601248, marca: Agilent; tipo: series 1100; anno: 2007; numero di matricola: DE43601248; manuale presente: si; descrizione: sistema HPLC ; manuale e pc e stampante ; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	2.000,00
311	1	sistema HPLC perkinelmer, flexar, anno di fabbricazione 2015, numero di serie 29151505250f, marca: perkinelmer; tipo: flexar; anno: 2015; numero di matricola: 29151505250f; manuale presente: si; descrizione: sistema HPLC ; manuale e pc e stampante ; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	6.500,00
312	1	analizzatore da laboratorio sirius, GLpKa, marca: sirius; tipo: GLpKa; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	1.670,00
313	1	criotermostato HUBER, ministat cc1, anno di fabbricazione 2006, marca: HUBER; tipo: ministat cc1; anno: 2006; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 22 kg; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: criotermostato; pressione max 26 bar; refrigerante R507; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
314	1	mixer da laboratorio silverson, L5T, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 20273, marca: silverson; tipo: L5T; anno: 2010; numero di matricola: 20273; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: mixer; incluso sollevatore a pantografo; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	230,00
315	1	chiller da laboratorio LAUDA, RE 106 ecoline, anno di fabbricazione 2008, numero di serie lck0864-05-0020, marca: LAUDA; tipo: RE 106 ecoline; numero di matricola: lck0864-05-0020; anno: 2008; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 22 kg; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	80,00
316	1	vibromulino a sfere da laboratorio Retsch, mm400, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 1210230422, marca: Retsch; tipo: mm400; numero di matricola: 1210230422; anno: 2010; descrizione: vibromulino a sfere da laboratorio; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	400,00
317	1	agitatore rotativo heidolph, rptamax 120, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 544-41200-00-5, marca: heidolph; tipo: rptamax 120; numero di matricola: 544-41200-00-5; anno: 2018; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	380,00
318	1	sintetizzatore reazioni parallele PLS activo tech, activo pls, anno di fabbricazione 2009, numero di serie d803056, marca: activo tech; tipo: activo pls; numero di matricola: d803056; anno: 2009; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 6 kg; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: sintetizzatore reazioni parallele PLS; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
319	1	dosatore da laboratorio knf, fem1.02 Tt, numero di serie 3.9105373, marca: knf; tipo: fem1.02 Tt; numero di matricola: 3.9105373; descrizione: palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
320	1	agitatore Heidolph, MR3001, marca: Heidolph; tipo: MR3001; descrizione: agitatore ; riscaldatore ; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
321	1	agitatore heidolph, reax 2000, numero di serie 19224, marca: heidolph; tipo: reax 2000; numero di matricola: 19224; descrizione: agitatore per provette; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
322	1	agitatore forlab, AG 30, numero di serie 09977, marca: forlab; tipo: AG 30; numero di matricola: 09977; descrizione: agitatore ; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
323	1	pompa di laboratorio KNF, laboport, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 1244332, marca: KNF; tipo: laboport; anno: 1999; numero di matricola: 1244332; descrizione: pompa a vuoto; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
324	10	pipette da laboratorio descrizione: diversi modelli; incluso supporto; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
325	1	bagno a ultrasuoni soltech, sonica, anno di fabbricazione 2008, numero di serie A9902210, marca: soltech; tipo: sonica; numero di matricola: A9902210; anno: 2008; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bagno a ultrasuoni ; palazzina C secondo piano (sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
326	1	agitatore IKA , RCT basic , numero di serie D1402666, marca: IKA ; tipo: RCT basic ; numero di matricola: D1402666; descrizione: agitatore ; con termometro dgt; marcato CE; ; palazzina C secondo piano (analisi 2'); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
327	1	agitatore stuart scientific, SM3, numero di serie 21681, marca: stuart scientific; tipo: SM3; numero di matricola: 21681; descrizione: agitatore magnetico ; ; palazzina C secondo piano (analisi 2'); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
328	1	phmetro Metrohm, 914, anno di fabbricazione 2016, numero di serie 07131, marca: Metrohm; tipo: 914; numero di matricola: 07131; anno: 2016; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: phmetro ; conduttometro; display digitale ; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
329	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con armadi ad ante; palazzina C secondo piano (analisi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
330	3	aspiratori da laboratorio alcident system, marca: alcident system; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 45,00)	60,00
331	2	sgabelli da laboratorio descrizione: n°2sgabelli; 1 ; palazzina C secondo piano (analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
338	1	armadio refrigerato per sostanze Infiammabili e acidi fiocchetti, EGT-F control, anno di fabbricazione 2015, marca: fiocchetti; tipo: EGT-F control; anno: 2015; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: armadio refrigerato per sostanze infiammabili ; pannello dgt; acidi; palazzina C secondo piano (sala reagenti); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	400,00
339	1	armadio refrigerato per sostanze Infiammabili e acidi fiocchetti, EGT-F control, anno di fabbricazione 2015, marca: fiocchetti; tipo: EGT-F control; anno: 2015; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: armadio refrigerato per sostanze infiammabili ; pannello dgt; acidi; palazzina C secondo piano (sala reagenti); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	400,00
342	1	Sistema NMR con magneti superconduttore BRUKER, Ultrashield 400 + Avance Neo, anno di fabbricazione 1999, numero di serie BZH22400/70 F, marca: BRUKER; tipo: Ultrashield 400 + Avance Neo; numero di matricola: BZH22400/70 F; anno: 1999; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (A): 2300 mm; descrizione: Sistema NMR compreso magneti superconduttore Ultrashield 400 MHz/54mm; consolle Avance Neo e sapler a 24 postazioni; peso 438 kg; palazzina C secondo piano (sala RMN);i costi di smontaggio,imballaggio e carico automezzi, verranno stabiliti tra il compratore e l'azienda ufficialmente incaricata; (Costi di smontaggio/carico 9.850,00)	106.000,00
343	1	bombola in acciaio inox Azoto liquido mau, XL180-26, anno di fabbricazione 2014, marca: mau; tipo: XL180-26; anno: 2014; acciaio inossidabile: si; proprio peso: 230 kg; dimensioni totali (L): 750 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: su ruote; palazzina C secondo piano (sala RMN); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	1.090,00
344	1	criotermostato HUBER, ministat cc1, marca: HUBER; tipo: ministat cc1; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 22 kg; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: criotermostato; pressione max 26 bar; refrigerante R507; palazzina C secondo piano (sala NMR); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
345	1	polarimetro da laboratorio Jasco, DIP-370, anno di fabbricazione 1990, numero di serie 9106405, marca: Jasco; tipo: DIP-370; numero di matricola: 9106405; anno: 1990; descrizione: pannello dgt; palazzina C secondo piano (sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
346	1	cappa a flusso laminare dasit, aste air500, numero di serie 109, marca: dasit; tipo: aste air500; numero di matricola: 109; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: cappa flusso laminare; palazzina C secondo piano (sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 200,00)	350,00
347	1	spettrometro perkin elmer, lambda 20, anno di fabbricazione 1996, numero di serie 82000075, marca: perkin elmer; tipo: lambda 20; numero di matricola: 82000075; anno: 1996; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: incluso PC; palazzina C secondo piano (sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	500,00
348	1	punto di fusione Buchi, melting point - B540, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 3020350MI10001, marca: Buchi; tipo: melting point - B540; numero di matricola: 3020350MI10001; anno: 2005; descrizione: palazzina C secondo piano (sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	300,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
349	1	sistema UPS Socomec, masterys green power, anno di fabbricazione 2010, numero di serie GP 30 KVA, marca: Socomec; tipo: masterys green power; anno: 2010; numero di matricola: GP 30 KVA; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	200,00
350	1	aspiratori da laboratorio alcident system, marca: alcident system; descrizione: aspiratore da laboratorio snodato; palazzina C secondo piano (sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
351	1	sistema HPLC BIOTAGE, isolera 1, anno di fabbricazione 2013, numero di serie IS10851002, marca: BIOTAGE; tipo: isolera 1; anno: 2013; numero di matricola: IS10851002; manuale presente: si; descrizione: sistema hplc con ; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	4.000,00
352	1	sistema HPLC BIOTAGE, initiator eight, numero di serie 355380, marca: BIOTAGE; tipo: initiator eight; numero di matricola: 355380; manuale presente: si; descrizione: sistema hplc con ; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	4.500,00
353	1	rotavapor Buchi , R 300 rotavapor, numero di serie 303967010001, marca: Buchi ; tipo: R 300 rotavapor; numero di matricola: 303967010001; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: rotavapor ; marcato CE ; vacuum controller; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
354	1	rotavapor Buchi , R 200 rotavapor, numero di serie 303967010001, marca: Buchi ; tipo: R 200 rotavapor; numero di matricola: 303967010001; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: rotavapor ; marcato CE ; vacuum controller; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
358	1	refrigeratore passaggio di flusso a immersione julabo, FE1100, marca: julabo; tipo: FE1100; display digitale: si; mobile: si; dimensioni totali (L): 200 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 400 mm; descrizione: gas refrigerante R404A; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
359	1	chiller da laboratorio VWR, rs232, numero di serie 2D1050838, marca: VWR; tipo: rs232; numero di matricola: 2D1050838; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	200,00
360	1	chiller da laboratorio eyela, CCA-1111CE, numero di serie 61011085, marca: eyela; tipo: CCA-1111CE; numero di matricola: 61011085; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: gas R404 a; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	200,00
362	1	agitatore IKA , RCT classic, numero di serie 01569006, marca: IKA ; tipo: RCT classic; numero di matricola: 01569006; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
363	1	agitatore IKA , RCT classic, numero di serie 01569133, marca: IKA ; tipo: RCT classic; numero di matricola: 01569133; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
365	1	agitatore Heidolph, Reax 2000, numero di serie 09069, marca: Heidolph; tipo: Reax 2000; numero di matricola: 09069; descrizione: agitatore provette ; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
367	1	agitatore IKA , RCT classic, marca: IKA ; tipo: RCT classic; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
368	1	agitatore IKA , RCT basic, numero di serie 00256310, marca: IKA ; tipo: RCT basic; numero di matricola: 00256310; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
369	1	agitatore IKA , RCT basic, numero di serie 01293045, marca: IKA ; tipo: RCT basic; numero di matricola: 01293045; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
370	1	agitatore IKA , RCT basic, numero di serie 01293043, marca: IKA ; tipo: RCT basic; numero di matricola: 01293043; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
371	1	agitatore IKA , RCT basic, numero di serie o1292984, marca: IKA ; tipo: RCT basic; numero di matricola: o1292984; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
372	1	agitatore IKA , RCT basic, numero di serie 01694647, marca: IKA ; tipo: RCT basic; numero di matricola: 01694647; digitale: si; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
373	1	agitatore hedolph, RCT basic, numero di serie 3093GD, marca: hedolph; tipo: RCT basic; numero di matricola: 3093GD; digitale: si; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
374	2	pistola termica da laboratorio steinel, HL 1610 S, marca: steinel; tipo: HL 1610 S; potenza: 1,6 kW; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: 1600 w; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
375	3	pipette da laboratorio descrizione: 3 pipette con supporto; diversi modelli; palazzina C secondo piano (reparto polveri); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
376	7	termometri digitali IKA e HANNA, Ets D5, marca: IKA e HANNA; tipo: Ets D5; descrizione: termometri digitali ; marcati CE ; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	30,00
377	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi asecons, anno di fabbricazione 2000, numero di serie 3017, marca: asecons; numero di matricola: 3017; anno: 2000; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: armadio per sostanze infiammabili ; acidi; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	200,00
378	4	safety disposal can justrite, safety disposal can, marca: justrite; tipo: safety disposal can; descrizione: capacita 7,5 litri; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
379	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante con armadi ad ante e cassette ; incluso pompa; palazzina C secondo piano (locale polveri) ;contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
380	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante con armadi ad ante e cassette ; incluso pompa; palazzina C secondo piano (locale polveri) ;contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
381	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante con armadi ad ante e cassette ; incluso pompa per vuoto KNF; palazzina C secondo piano (locale polveri) ;contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
382	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante con armadi ante ; incluso pompa per vuoto KNF; palazzina C secondo piano (locale polveri) ;contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
383	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante con armadi ad ante ; incluso pompa per vuoto KNF; palazzina C secondo piano (locale polveri) ;contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
384	1	cappa a flusso laminare erlab, captair flex, anno di fabbricazione 2014, numero di serie 21868-14, marca: erlab; tipo: captair flex; anno: 2014; numero di matricola: 21868-14; descrizione: cappa flusso laminare; palazzina C secondo piano (locale polveri) contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	350,00
388	1	carrello con ruote descrizione: carrello con ruote; escluso contenuto; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
389	6	Mobili per laboratorio descrizione: n° 1 sedie da laboratorio di varie misure e n° 5 sgabelli; palazzina C secondo piano (locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	40,00
392	1	Frigorifero Horeca Baucnecht, KGEA 3300, marca: Baucnecht; tipo: KGEA 3300; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (locale 1); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
393	1	cappa a flusso laminare sagicofim, 472-18x36, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 12-16-10-02, marca: sagicofim; tipo: 472-18x36; anno: 2002; numero di matricola: 12-16-10-02; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: cappa flusso laminare; palazzina C secondo piano (locale 1) contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	350,00
400	1	carrello con ruote descrizione: carrello su ruote; palazzina C secondo piano (locale 1); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
401	1	piano di riscontro dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 750 mm; descrizione: palazzina C secondo piano (locale 1); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
451	1	incubatore da laboratorio Reciterm, marca: Reciterm; proprio peso: 50 kg; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
454	1	kriostat microtome da laboratorio leitz, kriostat 172, marca: leitz; tipo: kriostat 172; collegamento elettrico: 239 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
456	1	microscopio baush e lomb, SZ 6 Photo, anno di fabbricazione 2012, marca: baush e lomb; tipo: SZ 6 Photo; anno: 2012; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: zoom range 0,67 x-4.0 x; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	50,00
457	1	centrifuga da laboratorio ependorf, minispin, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 17865, marca: ependorf; tipo: minispin; anno: 2003; numero di matricola: 17865; descrizione: centrifuga da banco da laboratorio; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 60,00)	110,00
458	1	agitatore IKA , RCT basic, numero di serie 00177609, marca: IKA ; tipo: RCT basic; numero di matricola: 00177609; digitale: si; descrizione: agitatore magnetico ; marcato CE; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	180,00
459	1	agitatore corning, LSE test tube shaker, numero di serie 6776, marca: corning; tipo: LSE test tube shaker; numero di matricola: 6776; digitale: si; descrizione: agitatore per provette ; marcato CE; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
460	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon 5003VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/942/13, marca: labosystem; tipo: typhoon 5003VSC; numero di matricola: 10/942/13; anno: 2012; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante ; incluso pompa per vuoto KNF; contenuto escluso; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
461	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon 5003VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/942/14, marca: labosystem; tipo: typhoon 5003VSC; numero di matricola: 10/942/14; anno: 2012; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante ; incluso pompa per vuoto KNF; contenuto escluso; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
462	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi labor security system, AC 1200 CM, anno di fabbricazione 2012, marca: labor security system; tipo: AC 1200 CM; anno: 2012; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze infiammabili ; acidi; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	500,00
463	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi labor security system, AC 600 CM, anno di fabbricazione 2011, marca: labor security system; tipo: AC 600 CM; anno: 2011; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze infiammabili ; acidi; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
464	1	Frigorifero da laboratorio liebherr, uku 1800, marca: liebherr; tipo: uku 1800; intervallo temperature min.: +1 °c; intervallo temperature max.: +15 °c; display digitale: si; mobile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: frigorifero per reagenti da laboratorio ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
465	6	contenitore per lo smaltimento di sicurezza justrite, safety disposal can, marca: justrite; tipo: safety disposal can; descrizione: capacita 7,5 litri; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
469	2	bidoni in acciaio descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
470	3	sedie e sgabelli da laboratorio descrizione: n°1sedie da laboratorio di varie misure e n°2 sgabelli; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
471	2	carrello inox con ruote descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T005); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
472	1	contatore etichette perkin elmer, envision 2104, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 1040392, marca: perkin elmer; tipo: envision 2104; numero di matricola: 1040392; anno: 2009; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T004); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	3.190,00
473	1	citofluorimetro da laboratorio Guava, easy cyte, anno di fabbricazione 2017, numero di serie cti-96-4-050459, marca: Guava; tipo: easy cyte; numero di matricola: cti-96-4-050459; anno: 2017; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T004); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	1.830,00
474	1	PCR da laboratorio life technologies, 7500 fast system, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 275010574, marca: life technologies; tipo: 7500 fast system; numero di matricola: 275010574; anno: 2006; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T004); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.590,00
475	1	centrifuga da laboratorio kendro heraus, labofuge 200, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 40267366, marca: kendro heraus; tipo: labofuge 200; anno: 2003; numero di matricola: 40267366; descrizione: centrifuga da laboratorio; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T004); (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
476	2	agitatore Hanna, marca: Hanna; descrizione: 2 mini agitatori magnetici; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T004); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
477	2	Mobili per laboratorio descrizione: n°1sedie da laboratorio di varie misure e n°1 sgabelli; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T004); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
478	1	frigorifero da laboratorio Pbi international , gsn2903, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 21231, marca: Pbi international ; tipo: gsn2903; anno: 2004; numero di matricola: 21231; descrizione: escluso contenuto; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
479	1	frigorifero da laboratorio gelart, RIS 700 VP, marca: gelart; tipo: RIS 700 VP; descrizione: escluso contenuto; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
480	1	termociclatore da laboratorio biorad, icycler, marca: biorad; tipo: icycler; descrizione: termociclatore; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
481	1	spettrofotometro eppendorf, biofotometer plus, numero di serie 6132, marca: eppendorf; tipo: biofotometer plus; numero di matricola: 6132; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	500,00
482	1	agitatore heidolph, MR hei standard, numero di serie 010702669, marca: heidolph; tipo: MR hei standard; numero di matricola: 010702669; descrizione: agitatore magnetico; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
483	1	termociclatore da laboratorio bioet, life Eco tc 96 GH, anno di fabbricazione 2017, marca: bioet; tipo: life Eco tc 96 GH; anno: 2017; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	930,00
485	1	agitatore Velp scientifica, vortex mixer, numero di serie 86715, marca: Velp scientifica; tipo: vortex mixer; numero di matricola: 86715; descrizione: agitatore vortex; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
486	1	agitatore gran bio, Pms-1000i, numero di serie 01016618040180, marca: gran bio; tipo: Pms-1000i; numero di matricola: 01016618040180; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
487	1	pompa di laboratorio millipore, XX5522050, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 0698, marca: millipore; tipo: XX5522050; anno: 1998; numero di matricola: 0698; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
488	1	agitatore pbi, vibromix, numero di serie 2950912, marca: pbi; tipo: vibromix; numero di matricola: 2950912; descrizione: agitatore per provette; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
489	1	agitatore a bagnomaria julabo, SW21, numero di serie 0390322, marca: julabo; tipo: SW21; numero di matricola: 0390322; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	125,00
490	1	centrifuga da laboratorio eppendorf, 5415 R, marca: eppendorf; tipo: 5415 R; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
491	1	RNA estrattore da laboratorio thermo scientific, king fisher duo prime, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 706-1518, marca: thermo scientific; tipo: king fisher duo prime; numero di matricola: 706-1518; anno: 2018; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	7.240,00
492	1	agitatore TEHtnica pbi, vibromix, anno di fabbricazione 2001, numero di serie 631, marca: TEHtnica pbi; tipo: vibromix; anno: 2001; numero di matricola: 631; descrizione: vibromix ; marcato CE; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
493	1	sistema di aspirazione liquidi da laboratorio IBS integra, vacusafe, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 100021, marca: IBS integra; tipo: vacusafe; numero di matricola: 100021; anno: 2009; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	220,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
495	1	power supply da laboratorio biorad, power pac basic, numero di serie 041BR, marca: biorad; tipo: power pac basic; numero di matricola: 041BR; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00
496	1	power supply da laboratorio biorad, power pac 300, marca: biorad; tipo: power pac 300; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
497	1	agitatore con incubatore heidolph, unimax 1010, numero di serie 54312310, marca: heidolph; tipo: unimax 1010; numero di matricola: 54312310; descrizione: agitatore con incubatore; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	130,00
498	1	attrezzature per la depurazione Millepore , Milli Q direct 8, anno di fabbricazione 2013, marca: Millepore ; tipo: Milli Q direct 8; anno: 2013; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002/R-T001); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	650,00
499	1	aspiratori da laboratorio alcident system, marca: alcident system; descrizione: aspiratore da laboratorio snodato; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
500	6	sgabelli da laboratorio descrizione: n°4 sgabelli da laboratorio; ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
501	1	centrifuga da laboratorio eppendorf, 5810 R, marca: eppendorf; tipo: 5810 R; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
502	1	microscopio olympus, CK2, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 607081, marca: olympus; tipo: CK2; anno: 2012; numero di matricola: 607081; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 60,00)	150,00
503	1	incubatore da laboratorio stemcell, marca: stemcell; descrizione: camera incubatrice; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
504	1	pompa di laboratorio pbi, capex L2, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 55390, marca: pbi; tipo: capex L2; anno: 2005; numero di matricola: 55390; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
505	1	agitatore pbi, vibromix, numero di serie 229155, marca: pbi; tipo: vibromix; numero di matricola: 229155; descrizione: agitatore per provette; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
506	1	incubatore da laboratorio VWR, inculine, marca: VWR; tipo: inculine; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00
507	1	agitatore Hanna, marca: Hanna; descrizione: 1 mini agitatore magnetico; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	100,00
508	1	bagno termostatico julabo, 7a /ED, anno di fabbricazione 2011, numero di serie 190, marca: julabo; tipo: 7a /ED; numero di matricola: 190; anno: 2011; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
511	1	cappa di sicurezza biologica STERIL, CTH MP, numero di serie 8969, marca: STERIL; tipo: CTH MP; numero di matricola: 8969; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
512	1	incubatore da laboratorio RS Biotech, Galaxy S, marca: RS Biotech; tipo: Galaxy S; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: incubatore CO2; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00
514	1	cappa di sicurezza biologica GELAIRE, BSB 6 A, anno di fabbricazione 1989, numero di serie 12505, marca: GELAIRE; tipo: BSB 6 A; anno: 1989; numero di matricola: 12505; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
515	1	Frigorifero Horeca LIEBHERR, profiline, marca: LIEBHERR; tipo: profiline; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T003); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
519	1	agitatore Labnet, Orbit LS, numero di serie 14020673, marca: Labnet; tipo: Orbit LS; numero di matricola: 14020673; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	150,00
520	1	agitatore thermoline PBI, Rotomix, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 52232, marca: thermoline PBI; tipo: Rotomix; anno: 2004; numero di matricola: 52232; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
521	1	agitatore da laboratorio ikawerk, JK, numero di serie 06812, marca: ikawerk; tipo: JK; numero di matricola: 06812; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
522	1	apparecchiatura di lavaggio microbiologico Biotrak, Washer 4, numero di serie 80-2115-65, marca: Biotrak; tipo: Washer 4; numero di matricola: 80-2115-65; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
523	1	robot di pipettaggio liquidi packard, Multi Probe 2, anno di fabbricazione 2013, numero di serie 779, marca: packard; tipo: Multi Probe 2; numero di matricola: 779; anno: 2013; descrizione: incluso PC; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
524	1	agitatore TEHtnica pbi, vibromix 203 EVT, anno di fabbricazione 2001, numero di serie 631, marca: TEHtnica pbi; tipo: vibromix 203 EVT; anno: 2001; numero di matricola: 631; descrizione: vibromix ; marcato CE; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
525	1	incubatore da laboratorio Galli, micro incubator M91, numero di serie 32333, marca: Galli; tipo: micro incubator M91; numero di matricola: 32333; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
526	1	multi scan da laboratorio thermo scientific, multiskan FC, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 35700372T, marca: thermo scientific; tipo: multiskan FC; numero di matricola: 35700372T; anno: 2018; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
527	1	agitatore IKA , MTS 2/4 D S000, numero di serie 100106625, marca: IKA ; tipo: MTS 2/4 D S000; numero di matricola: 100106625; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
528	1	agitatore Argo Lab, M2-D Pro, numero di serie MA4A007449, marca: Argo Lab; tipo: M2-D Pro; numero di matricola: MA4A007449; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
533	1	agitatore Velp scientifica, 2x3, marca: Velp scientifica; tipo: 2x3; descrizione: agitatore per provette; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
535	1	omogenizzatore da laboratorio Tecnovetro Ika, dispergierstation T8.10, marca: Tecnovetro Ika; tipo: dispergierstation T8.10; descrizione: mixer omogeneizzatore; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	60,00
536	1	apparecchiatura di lavaggio microbiologico Tecan, hidrofex, numero di serie 1609007763, marca: Tecan; tipo: hidrofex; numero di matricola: 1609007763; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	1.600,00
537	1	lettore di micropiastre da laboratorio perkin elmer, Victor 2, anno di fabbricazione 2001, marca: perkin elmer; tipo: Victor 2; anno: 2001; descrizione: per lettura fluorescenza; luminescenza e assorbimento; incluso PC; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
539	1	agitatore IKA , RCT basic, numero di serie 00177612, marca: IKA ; tipo: RCT basic; numero di matricola: 00177612; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore magnetico; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
541	1	agitatore corning, kinetic energy 26, numero di serie 6766, marca: corning; tipo: kinetic energy 26; numero di matricola: 6766; descrizione: agitatore kinetico; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
542	14	pipette da laboratorio descrizione: 14 pipette con 2 supporti; diversi modelli; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
543	21	pipette da laboratorio descrizione: 14 pipette con 3 supporti; diversi modelli; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
544	10	pipette da laboratorio descrizione: 14 pipette con 2 supporti; diversi modelli; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
545	1	omogenizzatore da laboratorio POLYTRON, PT 1600 E, marca: POLYTRON; tipo: PT 1600 E; descrizione: omogenizzatore da laboratorio ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	250,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
547	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon 5002VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/942/02, marca: labosystem; tipo: typhoon 5002VSC; numero di matricola: 10/942/02; anno: 2012; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante ; incluso pompa per vuoto KNF; contenuto escluso; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
548	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi labor security system, AC 1200 CM, anno di fabbricazione 2013, marca: labor security system; tipo: AC 1200 CM; anno: 2013; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze infiammabili ; acidi; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	500,00
550	3	sgabelli da laboratorio descrizione: n°2 sgabelli da laboratorio; 1 sedia ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
551	1	carrello con ruote descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T001); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
554	1	centrifuga da laboratorio beckam Coulter, Avanti j25, anno di fabbricazione 1997, marca: beckam Coulter; tipo: Avanti j25; anno: 1997; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 850 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: centrifuga ad alte prestazioni; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T016); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	1.130,00
556	3	rotori in titanio descrizione: set di 2 rotori in titanio misure diverse; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T016); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
557	1	omogenizzatore da laboratorio POLYTRON, PT 10-35 GT, marca: POLYTRON; tipo: PT 10-35 GT; descrizione: omogenizzatore da laboratorio ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T016); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	120,00
559	1	cella frigorifera Criocabin Angelantoni, PE 2420TN, anno di fabbricazione 2011, marca: Criocabin Angelantoni; tipo: PE 2420TN; anno: 2011; dimensioni totali (L): 2900 mm; dimensioni totali (P): 3100 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: Camera fredda a +4c; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T019); (Costi di smontaggio/carico 900,00)	1.850,00
560	1	frigorifero da laboratorio Comecer, 1003, marca: Comecer; tipo: 1003; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: frigorifero schermato da laboratorio per materiale radioattivo; escluso contenuto; laboratorio Radioisotopi (R-R001); (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00
561	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi labor security system, AC 600 CM, anno di fabbricazione 2011, marca: labor security system; tipo: AC 600 CM; anno: 2011; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze infiammabili ; acidi; laboratorio Radioisotopi piano terra (R-R001); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
562	1	carrello con ruote descrizione: in acciaio inox laboratorio Radioisotopi piano terra (R-R001); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
564	3	sgabelli da laboratorio descrizione: n°2 sgabelli da laboratorio; 1 sedia ; laboratorio Radioisotopi (R-R001); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
566	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon 5002VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/942/31, marca: labosystem; tipo: typhoon 5002VSC; numero di matricola: 10/942/31; anno: 2012; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante ; incluso pompa per vuoto KNF; contenuto escluso; laboratorio Radioisotopi (R-R002); (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
567	1	centrifuga da laboratorio JOUAN, CR 422, numero di serie 39611443, marca: JOUAN; tipo: CR 422; numero di matricola: 39611443; velocità max.: 4500 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; manuale presente: si; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R002); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	1.050,00
568	1	attrezzatura per il vuoto A PACKARD, MICROMATE 196, marca: A PACKARD; tipo: MICROMATE 196; descrizione: attrezzatura per il vuoto con pompa; laboratorio Radioisotopi (R-R002); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
569	1	raccogliatore universale analisi micropiastre PACKARD, filtermate harvester, marca: PACKARD; tipo: filtermate harvester; descrizione: piastre unifilter; analisi di scintillazione e luminescenza ; laboratorio Radioisotopi (R-R002); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00
570	1	pompa di laboratorio millipore, XX5522050, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 0893, marca: millipore; tipo: XX5522050; anno: 1998; numero di matricola: 0893; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R002); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
571	1	Frigorifero Horeca LIEBHERR, comfort, marca: LIEBHERR; tipo: comfort; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R002); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
573	1	agitatore thermo scientific, LP vortex mixer, anno di fabbricazione 2004, numero di serie F3KT18161, marca: thermo scientific; tipo: LP vortex mixer; anno: 2004; numero di matricola: F3KT18161; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
574	1	agitatore IKA , minishaker, numero di serie 4336, marca: IKA ; tipo: minishaker; numero di matricola: 4336; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore ; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	360,00
575	1	agitatore IKA , MTS4, numero di serie 206755, marca: IKA ; tipo: MTS4; numero di matricola: 206755; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore ; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
576	1	ossigenatore ugo basile, 14900-001, numero di serie 0307A07, marca: ugo basile; tipo: 14900-001; numero di matricola: 0307A07; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	90,00
578	1	agitatore IKA, combimac rct, numero di serie 125775, marca: IKA; tipo: combimac rct; numero di matricola: 125775; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore riscaldato; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
579	1	pompa di laboratorio Ismatec, IPN multichannel pump, anno di fabbricazione 1998, marca: Ismatec; tipo: IPN multichannel pump; anno: 1998; descrizione: pompa multicanale ad alta precisione; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
580	1	collettore di frazioni-campionatore Labomatic instruments AG, labocol vario 2000 plus, marca: Labomatic instruments AG; tipo: labocol vario 2000 plus; descrizione: collettore di frazioni-campionatore; aboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 60,00)	130,00
581	1	pompa di laboratorio Ismatec, IP multichannel pump, anno di fabbricazione 1998, marca: Ismatec; tipo: IP multichannel pump; anno: 1998; descrizione: pompa multicanale ad alta precisione; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00
582	1	sistema di superfusione ugo basile, 0307A, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 14900, marca: ugo basile; tipo: 0307A; numero di matricola: 14900; anno: 2007; acciaio inossidabile: si; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
583	1	centrifuga da laboratorio Heraeus , Biofuge 15, anno di fabbricazione 2001, marca: Heraeus ; tipo: Biofuge 15; anno: 2001; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	120,00
584	1	riscaldatore mixer ing. Terzano, thermomix 1419, numero di serie 850092, marca: ing. Terzano; tipo: thermomix 1419; numero di matricola: 850092; descrizione: laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	50,00
585	1	agitatore Velp scientifica, 2x3, marca: Velp scientifica; tipo: 2x3; descrizione: agitatore per provette; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
586	1	agitatore Velp scientifica, 2x3, numero di serie 10182, marca: Velp scientifica; tipo: 2x3; numero di matricola: 10182; descrizione: agitatore per provette; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
588	1	carrello con ruote descrizione: in acciaio inox; laboratorio Radioisotopi (R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
589	1	autoclave da laboratorio PBI INTERNATIONAL, alfa junior, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 26087, marca: PBI INTERNATIONAL; tipo: alfa junior; anno: 2002; numero di matricola: 26087; acciaio inossidabile: si; capacità: 23 l; descrizione: autoclave da laboratorio ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T015 locale lavaggio); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	670,00
590	1	lavastoviglie con sportello per lavaggio vetreria Smeg, GW1060 glassware washer , marca: Smeg; tipo: GW1060 glassware washer ; acciaio inossidabile: si; caricatore frontale: si; digitale: si; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T015 locale lavaggio); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
591	1	forno di essiccazione PBI International, NS9060, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 22909, marca: PBI International; tipo: NS9060; anno: 2003; numero di matricola: 22909; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
593	1	attrezzature per la depurazione Elga, purelab prima, anno di fabbricazione 2013, marca: Elga; tipo: purelab prima; anno: 2013; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T015 locale lavaggio); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	80,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
594	1	carrello con ruote rubbermafe, marca: rubbermafe; descrizione: su ruote; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T015 locale lavaggio); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
596	1	freezer essiccatore da banco per laboratorio labconco, freezone2.5, numero di serie 7670560, marca: labconco; tipo: freezone2.5; numero di matricola: 7670560; descrizione: freezer essiccatore da banco per laboratorio; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T014 camera oscura); (Costi di smontaggio/carico 150,00)	390,00
597	1	microscopio life technologies, evos fl auto, marca: life technologies; tipo: evos fl auto; descrizione: Microscopio fluorescente da laboratorio ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T014 camera oscura); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	12.450,00
598	1	microscopio nikon, eclipse TE2000-S, marca: nikon; tipo: eclipse TE2000-S; descrizione: Microscopio da laboratorio ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R- T014 camera oscura); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	300,00
599	1	reticolante ultravioletto HOEFER, UVC 500, marca: HOEFER; tipo: UVC 500; descrizione: reticolante ultravioletto, sorgente radiazioni ultraviolette; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T014 camera oscura); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	80,00
601	1	agitatore jk, ms2, numero di serie 09076, marca: jk; tipo: ms2; numero di matricola: 09076; descrizione: agitatore ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T007); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
602	1	sistema HPLC esa, coulochem 3, anno di fabbricazione 2008, numero di serie CC6655, marca: esa; tipo: coulochem 3; anno: 2008; numero di matricola: CC6655; descrizione: sistema HPLC ; con PC; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T007); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	1.500,00
605	1	termo mixer julabo, ed, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 12876, marca: julabo; tipo: ed; anno: 2008; numero di matricola: 12876; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T007); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	50,00
606	1	UHPLC system shimadzu, marca: shimadzu; descrizione: incluso 2 pompe Lc20AD; detectore fluorescenza RF10AXL; forno a colonna CTO20AC; controllo UFLC; autosampler SIL20AC; computer e monitor; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R- T007); (Costi di smontaggio/carico 400,00)	5.200,00
607	1	auto sampler da laboratorio ESA, 542, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 80004, marca: ESA; tipo: 542; numero di matricola: 80004; anno: 2008; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T007); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	250,00
608	2	aspiratori fumi da laboratorio alcident system, marca: alcident system; descrizione: set 2 aspiratori a braccio snodato; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T007); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
610	2	sgabelli da laboratorio descrizione: n°2sgabelli; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T007); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
612	1	bilancia mettler toledo, PM 300, numero di serie SNR K39266, marca: mettler toledo; tipo: PM 300; numero di matricola: SNR K39266; gamma di peso max: 2200 g; peso minimo: 1 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 9 V; descrizione: bilancia dgt; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
613	1	agitatore per provette descrizione: agitatore per provette ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
614	1	riscaldatore mixer ing. Terzano, thermomix 1419, numero di serie 850092 2636, marca: ing. Terzano; tipo: thermomix 1419; numero di matricola: 850092 2636; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	50,00
615	1	riscaldatore mixer ing. Terzano, thermomix 1419, numero di serie 850092 2633, marca: ing. Terzano; tipo: thermomix 1419; numero di matricola: 850092 2633; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	50,00
616	1	misuratore broncospasmo per cavie da laboratorio Ugo Basile, 7020, marca: Ugo Basile; tipo: 7020; descrizione: idoneo per roditori; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	70,00
618	1	sistema HPLC JASCO, UV-270 plus, marca: JASCO; tipo: UV-270 plus; rilevamento a UV: si; collegamento elettrico: 220 V; peso: 35 kg; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: incluso ; PC e monitor; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	1.500,00
619	1	stimolatore digitale elettrico PANLAB HARWARD, LE12406, anno di fabbricazione 2012, marca: PANLAB HARWARD; tipo: LE12406; anno: 2012; descrizione: incluso vasca per cavie ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	70,00
620	1	sistema di controllo e anestesia cavie da laboratorio AD Instruments, POWERLAB 400, anno di fabbricazione 2012, marca: AD Instruments; tipo: POWERLAB 400; anno: 2012; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
621	1	illuminatore da laboratorio furt fibre ottiche, GLI-156P, marca: furt fibre ottiche; tipo: GLI-156P; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 55 kg; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
622	1	ripetitore di impulsi mutiplexing da laboratorio Ugo Basile, 3165, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 08595, marca: Ugo Basile; tipo: 3165; numero di matricola: 08595; anno: 1994; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
623	1	stazione preparazione acido nucleico AB Biosystems, 6100 Nucleic acid prepstation, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 261000108, marca: AB Biosystems; tipo: 6100 Nucleic acid prepstation; numero di matricola: 261000108; anno: 2002; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
624	1	spettrofotometro SHIMADZU, UV-1280, anno di fabbricazione 2016, numero di serie 6132, marca: SHIMADZU; tipo: UV-1280; anno: 2016; numero di matricola: 6132; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 220 V; manuale presente: si; peso macchina: 12 kg; dimensioni totali (L): 450 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 350 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
625	1	ventilatore per anestesia cavie laboratorio Ugo Basile, 7025, numero di serie 00900, marca: Ugo Basile; tipo: 7025; numero di matricola: 00900; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 3 kg; dimensioni totali (L): 250 mm; dimensioni totali (P): 200 mm; dimensioni totali (A): 250 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	70,00
626	1	bagno organico isolato da laboratorio ugo Basile, 4050, numero di serie 32898, marca: ugo Basile; tipo: 4050; numero di matricola: 32898; proprio peso: 5 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 220 mm; dimensioni totali (A): 210 mm; descrizione: a doppia camera; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
627	1	bagno organico isolato da laboratorio ugo Basile, 4050, numero di serie 22484, marca: ugo Basile; tipo: 4050; numero di matricola: 22484; proprio peso: 5 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 220 mm; dimensioni totali (A): 210 mm; descrizione: a doppia camera; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
628	1	bagno organico isolato da laboratorio Ugo Basile, 4050, numero di serie 077, marca: Ugo Basile; tipo: 4050; numero di matricola: 077; proprio peso: 5 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 220 mm; dimensioni totali (A): 210 mm; descrizione: a doppia camera; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
629	1	frigorifero da laboratorio PBI INTERNATIONAL, body, marca: PBI INTERNATIONAL; tipo: body; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
630	1	cappa a flusso laminare ESCO, LHC- 3A1, marca: ESCO; tipo: LHC- 3A1; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 700,00)	2.480,00
631	1	bagno termostatico julabo, ED, anno di fabbricazione 2016, numero di serie 12876, marca: julabo; tipo: ED; numero di matricola: 12876; anno: 2016; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
634	1	aspiratori fumi da laboratorio alcident system, marca: alcident system; descrizione: aspiratore a braccio snodato; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
635	1	Mobili per laboratorio descrizione: n°1 sgabello da laboratorio; ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
636	1	carrello con ruote rubbermafe, marca: rubbermafe; descrizione: su ruote; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
641	1	agitatore heidolph, MR hei Mix-S, numero di serie 503-02000-00-2, marca: heidolph; tipo: MR hei Mix-S; numero di matricola: 503-02000-00-2; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore magnetico; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra (R-T002); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
642	1	bilancia analitica mettler toledo, XP105 DR, numero di serie B229128247, marca: mettler toledo; tipo: XP105 DR; numero di matricola: B229128247; descrizione: bilancia analitica; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	300,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
643	1	bilancia analitica mettler toledo, AE 260, numero di serie H72112, marca: mettler toledo; tipo: AE 260; numero di matricola: H72112; descrizione: bilancia analitica; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
644	1	bagno a ultrasuoni soltech, ultrasonic cleaner sonica, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 01875, marca: soltech; tipo: ultrasonic cleaner sonica; numero di matricola: 01875; anno: 2008; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T006); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	120,00
645	1	bilancia Hoaus, adventured AR 5120, numero di serie 00246, marca: Hoaus; tipo: adventured AR 5120; numero di matricola: 00246; descrizione: digitale; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
646	1	agitatore Ika, Ms1minishaker , numero di serie 05.010258, marca: Ika; tipo: Ms1minishaker ; numero di matricola: 05.010258; descrizione: agitatore ; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
647	1	agitatore Barnstead thermolyne, cimarec 2, anno di fabbricazione 1993, numero di serie 46907893, marca: Barnstead thermolyne; tipo: cimarec 2; anno: 1993; numero di matricola: 46907893; descrizione: riscaldato; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
650	1	attrezzature per la depurazione Elga, purelab option, anno di fabbricazione 2013, marca: Elga; tipo: purelab option; anno: 2013; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	130,00
651	1	cappa chimica aspirante labosystem, typhoon 5002VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/942/23, marca: labosystem; tipo: typhoon 5002VSC; numero di matricola: 10/942/23; anno: 2012; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante ; incluso pompa per vuoto KNF; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
658	2	sgabelli da laboratorio descrizione: n°2 sgabelli da laboratorio; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
700	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi labor security system, AC 1200 CM, anno di fabbricazione 2012, marca: labor security system; tipo: AC 1200 CM; anno: 2012; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze infiammabili ; acidi; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T018) magazzino centrale; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	500,00
703	1	Congelatore da laboratorio thermo scientific, jouan VXS SERIES, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 40943406, marca: thermo scientific; tipo: jouan VXS SERIES; anno: 2009; numero di matricola: 40943406; intervallo temperature max.: -85 °c; display digitale: si; mobile: si; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: congelatore temperatura max -85C; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T017 locale freezer); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.000,00
704	3	contenitori per materiale batteriologico Taylor Wharton, marca: Taylor Wharton; descrizione: laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra (R-T017 locale freezer); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
800	1	centrifuga da laboratorio Heraeus , Biofuge , anno di fabbricazione 2001, marca: Heraeus ; tipo: Biofuge ; anno: 2001; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: centrifuga da laboratorio; farmacologia piano interrato stanza lab1; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	120,00
801	1	centrifuga da laboratorio Heraeus , Labofuge 200, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 40438524, marca: Heraeus ; tipo: Labofuge 200; anno: 2004; numero di matricola: 40438524; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: centrifuga da laboratorio ; farmacologia piano interrato stanza n.lab1 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	420,00
803	1	misuratore soglia del dolore (tail -Flick meter) 2biological instruments , LE 7106, numero di serie 2608918, marca: 2biological instruments ; tipo: LE 7106; numero di matricola: 2608918; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: misuratore soglia del dolore ; farmacologia piano interrato stanza lab1; manuale ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
805	1	misuratore di pressione Ugo Basile , 38500 PAM , numero di serie 0362U10, marca: Ugo Basile ; tipo: 38500 PAM ; numero di matricola: 0362U10; descrizione: misuratore di pressione per stabulario ; marcato CE ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab1; valigetta ,accessori e manuale con cd-rom; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
808	1	Anelgesimetro plantare dinamico Ugo Basile , 37450-001, marca: Ugo Basile ; tipo: 37450-001; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: anelgesimetro plantare dinamico ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2; con manuale ; per test Von Rey; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
809	1	Anelgesimetro plantare dinamico Ugo Basile , 37450-001, numero di serie 0400U10, marca: Ugo Basile ; tipo: 37450-001; numero di matricola: 0400U10; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: anelgesimetro plantare dinamico ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2 ; per test Von Rey ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
810	1	tester di inabilità 2biological instruments , MKV, marca: 2biological instruments ; tipo: MKV; descrizione: tester di inabilità; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
812	1	pletismometro Ugo Basile , 7141, numero di serie 83603, marca: Ugo Basile ; tipo: 7141; numero di matricola: 83603; descrizione: pletismometro ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00
813	1	Analgesimetro di distribuzione dinamica del peso per roditori descrizione: Analgesimetro di distribuzione dinamica del peso per roditori ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	1.310,00
814	2	tosatrice Braun , GH204 Elektra, numero di serie 52160880, marca: Braun ; tipo: GH204 Elektra; numero di matricola: 52160880; descrizione: tosatrice Elektra ; con valigetta e manuale ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2 + secondo tosatrice ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
815	1	bilancia Mettler Toledo , Neoclassic MF MS 6001 S, marca: Mettler Toledo ; tipo: Neoclassic MF MS 6001 S; gamma di peso max: 6200 g; descrizione: bilancia analitica con stampante P26 Printer ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
825	1	bilancia Mettler , PE 160, marca: Mettler ; tipo: PE 160; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bilancia ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV008; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
826	1	stampante per bilancia Mettler Toledo , P26 , marca: Mettler Toledo ; tipo: P26 ; descrizione: stampante per bilancia ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
828	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon twin 5003VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/932/28, marca: Labosystem; tipo: Typhoon twin 5003VSC; numero di matricola: 10/932/28; anno: 2012; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; contenuto escluso ; marcata CE; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV008; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
829	1	safety box Labor security system , AC 600/50, marca: Labor security system ; tipo: AC 600/50; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: safety box ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV008; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
830	4	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV008/009; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	80,00
833	1	agitatore per provette Tecnovetro , Zx3, numero di serie 198199, marca: Tecnovetro ; tipo: Zx3; numero di matricola: 198199; descrizione: agitatore per provette ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
834	1	agitatore per provette Tecnovetro , Zx3, numero di serie 2961591, marca: Tecnovetro ; tipo: Zx3; numero di matricola: 2961591; descrizione: agitatore per provette ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
835	3	lampade descrizione: lampade ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
836	1	pompa di laboratorio Gilson, Minipulse 3, numero di serie 1000061, marca: Gilson; tipo: Minipulse 3; numero di matricola: 1000061; descrizione: pompa peristaltica ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
837	1	pompa di laboratorio Gilson, Minipulse 3, numero di serie 174343, marca: Gilson; tipo: Minipulse 3; numero di matricola: 174343; descrizione: pompa peristaltica ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
838	1	centrifuga da laboratorio Heraeus , Labofuge 200, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 40402348, marca: Heraeus ; tipo: Labofuge 200; anno: 2004; numero di matricola: 40402348; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: centrifuga da laboratorio ; farmacologia piano interrato stanza n.lab1 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	250,00
839	1	bilancia analitica Mettler Toledo , B204-S, numero di serie 1125171034, marca: Mettler Toledo ; tipo: B204-S; numero di matricola: 1125171034; descrizione: bilancia analitica ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
841	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon twin 5003VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/932/31, marca: Labosystem; tipo: Typhoon twin 5003VSC; numero di matricola: 10/932/31; anno: 2012; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; contenuto escluso ; marcata CE; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
842	2	sollevatore a pantografo per strumentazione da laboratorio descrizione: sollevatore a pantografo per strumentazione da laboratorio e lampada ; farmacologia piano interrato stanza lab3; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
843	1	sistema di analisi della pressione sanguigna per roditori Visitech System , BP 2000, numero di serie Bp2 002280, marca: Visitech System ; tipo: BP 2000; numero di matricola: Bp2 002280; descrizione: sistema di analisi della pressione sanguigna per roditori ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab1; con manuale ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
844	1	bilancia KERN GS, GS6200, numero di serie 1860449, marca: KERN GS; tipo: GS6200; numero di matricola: 1860449; gamma di peso max: 6200 g; display digitale: si; controllo digitale: si; descrizione: bilancia con stampante ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab1; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
847	1	bilancia Mettler Toledo , New Classic MF MS6001S, numero di serie B228114949, marca: Mettler Toledo ; tipo: New Classic MF MS6001S; numero di matricola: B228114949; gamma di peso max: 6200 g; display digitale: si; controllo digitale: si; descrizione: bilancia analitica con stampante marca mettler Toledo p26; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab4; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
849	2	Mobili per laboratorio descrizione: n°3 sgabelli ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab5; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
851	1	sistema di anestesia per roditori con s/s carrello anestesia Harvard apparatus , Fluovac, numero di serie K023742, marca: Harvard apparatus ; tipo: Fluovac; numero di matricola: K023742; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: sistema di anestizzazione per roditori con carrello s/s anestesia ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00
852	1	unità di controllo temperatura roditori 2biological instruments , HB101S402, numero di serie 757809, marca: 2biological instruments ; tipo: HB101S402; numero di matricola: 757809; descrizione: unità di controllo temperatura roditori ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
853	1	centrifuga da laboratorio Eppendorf, Centrifuga 5415R, numero di serie 0022448, marca: Eppendorf; tipo: Centrifuga 5415R; numero di matricola: 0022448; descrizione: centrifuga da laboratorio ; gas R134A; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
854	1	agitatore Ika , RH basic, marca: Ika ; tipo: RH basic; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore ; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
855	1	S/S sterilizzatrice a vapore CBM , 3200, numero di serie 689, marca: CBM ; tipo: 3200; numero di matricola: 689; dimensioni totali (L): 460 mm; dimensioni totali (P): 540 mm; dimensioni totali (A): 430 mm; descrizione: sterilizzatrice a vapore ; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
856	1	frigorifero da laboratorio Ignis , marca: Ignis ; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: frigorifero da laboratorio; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; A+class ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
857	3	aspiratore da laboratorio Fumex , Terfu MT1000- 75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1000- 75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica 1 e 2 e chirurgia 2 ; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	60,00
859	1	bilancia KERN , 440-47N, marca: KERN ; tipo: 440-47N; gamma di peso max: 2000 g; descrizione: bilancia analitica con stampante KERN YKB 01N ; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica 1; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
860	1	mini rotatore verticale Biosan, Bio RS24, numero di serie 508, marca: Biosan; tipo: Bio RS24; numero di matricola: 508; descrizione: mini rotatore verticale anticoagulazione ; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica 1; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
861	3	lampade descrizione: lampade ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 1; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
862	1	centrifuga da laboratorio Thermo , Heraeus Fresco 21, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 40674640, marca: Thermo ; tipo: Heraeus Fresco 21; anno: 2007; numero di matricola: 40674640; descrizione: centrifuga ; marcata CE ; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica 1; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
863	1	frigorifero da laboratorio Ignis , marca: Ignis ; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: frigorifero da laboratorio; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; A+class ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
865	1	Frigorifero Horeca Ignis , marca: Ignis ; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: frigorifero ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; A+class ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
866	1	microscopio 2biological instruments , marca: 2biological instruments ; descrizione: microscopio ; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	50,00
867	1	vaporizzatore di isoflurano Datex- Ohmeda , Isotec 5 , numero di serie BARQ 0005, marca: Datex- Ohmeda ; tipo: Isotec 5 ; numero di matricola: BARQ 0005; descrizione: vaporizzatore di isoflurano ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
868	1	lampada in fibra ottica 2biological instruments , GLI 156 P, numero di serie 0352/12, marca: 2biological instruments ; tipo: GLI 156 P; numero di matricola: 0352/12; descrizione: lampada in fibra ottica ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 2 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
869	1	sistema di anestesia per roditori Harvard apparatus , Fluovac, numero di serie K022855, marca: Harvard apparatus ; tipo: Fluovac; numero di matricola: K022855; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: sistema di anestetizzazione per roditori ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
870	1	concentratore di ossigeno 2biological instruments , LFY I 5A, numero di serie 13100036, marca: 2biological instruments ; tipo: LFY I 5A; numero di matricola: 13100036; descrizione: concentratore di ossigeno ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 2 carrellato ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
871	2	aspiratore da laboratorio Fumex , Terfu MT1000- 75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1000- 75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	40,00
873	3	Mobili per laboratorio descrizione: n°2 sgabelli e n°1 sedia ufficio ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
875	6	sgabelli da laboratorio descrizione: n°6 sgabelli ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza telemetria ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
877	1	bilancia Mettler Toledo , MS 6001S, marca: Mettler Toledo ; tipo: MS 6001S; gamma di peso max: 6200 g; display digitale: si; descrizione: bilancia ; marcata Ce ; palazzina H farmacologia piano interrato chirurgia ; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
879	1	centrifuga da laboratorio Heraeus , Labofuge 200, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 40421631, marca: Heraeus ; tipo: Labofuge 200; anno: 2004; numero di matricola: 40421631; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; manuale presente: si; descrizione: centrifuga da laboratorio ; farmacologia piano interrato stanza chirurgia ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
881	1	aspiratore da laboratorio Fumex , Terfu MT1500- 75, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500- 75; descrizione: aspiratore da laboratorio snodato ; palazzina H farmacologia piano interrato chirurgia ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
883	1	smerigliatrice a velocità variabile con accessori Buehlerr , Mataserv 2000, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 633-mov-02148, marca: Buehlerr ; tipo: Mataserv 2000; numero di matricola: 633-mov-02148; anno: 2006; descrizione: smerigliatrice a velocità variabile ; palazzina H piano interrato magazzino strumenti fronte uffici ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
884	1	rat scanner Ugo Basile , Cat 8500, marca: Ugo Basile ; tipo: Cat 8500; descrizione: rat scanner ; ; palazzina H piano interrato magazzino strumenti fronte uffici ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
885	1	bagno termostatico Lauda , Eccoli e re106, numero di serie B07045, marca: Lauda ; tipo: Eccoli e re106; numero di matricola: B07045; descrizione: bagno termostatico ; ; palazzina H piano interrato magazzino strumenti fronte uffici ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	70,00
888	1	agitatore Velp scientifica , numero di serie 2971699, marca: Velp scientifica ; numero di matricola: 2971699; descrizione: agitatore ; palazzina H piano interrato magazzino strumenti fronte uffici ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
889	1	attrezzature per la depurazione Millepore , Milli Q integral 3 , anno di fabbricazione 2017, numero di serie F7BA76346, marca: Millepore ; tipo: Milli Q integral 3 ; anno: 2017; numero di matricola: F7BA76346; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; piano interrato ; doppio dispenser ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	5.080,00
890	1	centrifuga da laboratorio eppendorf , 5415 R, numero di serie 0022179, marca: eppendorf; tipo: 5415 R; numero di matricola: 0022179; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; refrigerante R134A; piano interrato ; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
891	1	bilancia Tecnovetro , marca: Tecnovetro ; descrizione: bilancia manuale ; piano interrato laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
892	1	centrifuga da laboratorio EPPENDORF, 5804R, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 0033514, marca: EPPENDORF; tipo: 5804R; anno: 2008; numero di matricola: 0033514; raffreddato: si; velocità max.: 19000 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: centrifuga da laboratorio; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
893	1	Agitatore Tecnovetro , 717+, numero di serie 438, marca: Tecnovetro ; tipo: 717+; numero di matricola: 438; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	50,00
894	1	Centrifuga da laboratorio Eppendorf , numero di serie 5355 31322, marca: Eppendorf ; numero di matricola: 5355 31322; descrizione: termomixer ; marcato CE ; piano interrato ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	130,00
895	1	agitatore IKA , Vortex Genius 3, marca: IKA ; tipo: Vortex Genius 3; descrizione: agitatore ; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
896	1	Agitatore IKA , Vortex genius 3 , numero di serie 476239, marca: IKA ; tipo: Vortex genius 3 ; numero di matricola: 476239; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
897	1	Agitatore IKA , Vortex genius 3 , numero di serie 425721, marca: IKA ; tipo: Vortex genius 3 ; numero di matricola: 425721; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
898	5	pipette da laboratorio Eppendorf, marca: Eppendorf; descrizione: diversi modelli; incluso supporto; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
899	7	pipette da laboratorio Gilson , marca: Gilson ; descrizione: diversi modelli; incluso supporto; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
900	7	pipette da laboratorio Gilson , marca: Gilson ; descrizione: diversi modelli; incluso supporto; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
901	1	Pompa di laboratorio KNF, numero di serie 0667193, marca: KNF; numero di matricola: 0667193; descrizione: pompa a vuoto a membrana KNF; marcata CE ; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
903	1	agitatore IKA, RCT basic, numero di serie 574721, marca: IKA; tipo: RCT basic; numero di matricola: 574721; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
904	1	bilancia Mettler Toledo , XS802S, marca: Mettler Toledo ; tipo: XS802S; gamma di peso max: 810 g; display digitale: si; controllo digitale: si; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
905	1	Congelatore da laboratorio Sanyo , MPR-414F, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 08060250, marca: Sanyo ; tipo: MPR-414F; anno: 2008; numero di matricola: 08060250; intervallo temperature min.: +4 °c; intervallo temperature max.: -30 °c; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 126 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1780 mm; descrizione: temperatura -30/+4; aboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 150,00)	500,00
906	1	agitatore IKA , Vortex Genius 3, marca: IKA ; tipo: Vortex Genius 3; descrizione: agitatore ; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
907	1	Centrifuga da laboratorio Eppendorf , Confort, numero di serie 5355 38663, marca: Eppendorf ; tipo: Confort; numero di matricola: 5355 38663; descrizione: termomixer ; marcato CE; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	130,00
908	1	Centrifuga da laboratorio Eppendorf , Confort, numero di serie 5355 33196, marca: Eppendorf ; tipo: Confort; numero di matricola: 5355 33196; descrizione: termomixer ; marcato CE; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	130,00
909	1	sistema di omogenizzazione Covaris , anno di fabbricazione 2009, marca: Covaris ; anno: 2009; descrizione: con pc Dell e stampante label Writer 450Duo ; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.250,00
910	1	bagno termostatico Grant , LTC1, numero di serie S30850001, marca: Grant ; tipo: LTC1; numero di matricola: S30850001; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
911	1	phmetro Mettler Toledo , Seven easy , numero di serie 1229475339, marca: Mettler Toledo ; tipo: Seven easy ; numero di matricola: 1229475339; descrizione: phmetro ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00
912	1	Agitatore IKA , Vortex genius 3 , numero di serie 425695, marca: IKA ; tipo: Vortex genius 3 ; numero di matricola: 425695; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
913	1	safety box Labor security system , AC 600/50, numero di serie 2401, marca: Labor security system ; tipo: AC 600/50; numero di matricola: 2401; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 640 mm; dimensioni totali (A): 740 mm; descrizione: safety box ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; senza contenuto ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
914	5	pipette da laboratorio Eppendorf , marca: Eppendorf ; descrizione: diversi modelli; incluso supporto; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
915	5	pipette da laboratorio Eppendorf , marca: Eppendorf ; descrizione: diversi modelli; incluso supporto; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
916	1	safety box Labor security system , AAF 120, numero di serie 2403, marca: Labor security system ; tipo: AAF 120; numero di matricola: 2403; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: safety box ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; senza contenuto ; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
917	2	pipette da laboratorio Eppendorf , Life xls , marca: Eppendorf ; tipo: Life xls ; descrizione: incluso supporto; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
918	3	pipette da laboratorio Eppendorf , Life xls , marca: Eppendorf ; tipo: Life xls ; descrizione: incluso supporto; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; di vari tipi ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
919	1	Cabina di sicurezza biologica Bioair , Topsafe 1.8, anno di fabbricazione 2007, numero di serie H06L53N0298, marca: Bioair ; tipo: Topsafe 1.8; anno: 2007; numero di matricola: H06L53N0298; luce UV: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 740 mm; dimensioni totali (A): 2160 mm; descrizione: cappa di sicurezza biologica; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
920	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon 5003/2, anno di fabbricazione 2013, numero di serie 06/687/46, marca: Labosystem; tipo: Typhoon 5003/2; numero di matricola: 06/687/46; anno: 2013; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1030 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ;contenuto escluso ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
921	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon 5001/2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 06/687/16, marca: Labosystem; tipo: Typhoon 5001/2; numero di matricola: 06/687/16; anno: 2007; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 920 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ;contenuto escluso ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
925	4	Mobili per laboratorio descrizione: ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
926	1	stazione di lavoro automatizzata per gestione dei liquidi Perkin Elmer , Janus , marca: Perkin Elmer ; tipo: Janus ; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: con PC e accessori inclusi ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK2; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	400,00
927	1	bagno termostatico Mpm instruments , M408-BM, numero di serie M07070581, marca: Mpm instruments ; tipo: M408-BM; numero di matricola: M07070581; descrizione: bagno termostatico ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK2; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
928	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon 5205 /2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 06/687/29, marca: Labosystem; tipo: Typhoon 5205 /2; numero di matricola: 06/687/29; anno: 2007; dimensioni totali (L): 2400 mm; dimensioni totali (P): 1270 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; contenuto escluso ; marcata CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK2; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
930	1	Congelatore da laboratorio Sanyo , MPR-414F, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 61118585, marca: Sanyo ; tipo: MPR-414F; anno: 2008; numero di matricola: 61118585; intervallo temperature min.: +4 °c; intervallo temperature max.: -30 °c; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 126 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1780 mm; descrizione: congelatore da laboratorio temperatura -30/+4; aboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 150,00)	500,00
931	1	evaporatore termico Porvair science , Mini vap, marca: Porvair science ; tipo: Mini vap; descrizione: aboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	400,00
932	1	contatore etichette Perkin Elmer , 1420 multilabel counter , numero di serie 4206786, marca: Perkin Elmer ; tipo: 1420 multilabel counter ; numero di matricola: 4206786; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 70,00)	660,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
933	1	Sistema HPLC Acquity , Waters, anno di fabbricazione 2012, marca: Acquity ; tipo: Waters; anno: 2012; manuale presente: si; descrizione: sistema UPLC ; PC; laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	7.800,00
934	1	micro dismembratore Sartorius , 8531609, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 268, marca: Sartorius ; tipo: 8531609; numero di matricola: 268; anno: 2008; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	270,00
935	1	micro dismembratore Sartorius , 8531609, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 270, marca: Sartorius ; tipo: 8531609; numero di matricola: 270; anno: 2008; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	120,00
936	1	safety box Labor security system , AC1200cn , numero di serie 2407, marca: Labor security system ; tipo: AC1200cn ; numero di matricola: 2407; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 640 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: safety box ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; senza contenuto ; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
937	5	contenitore per lo smaltimento di sicurezza Justrite , marca: Justrite ; descrizione: di due misure ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
938	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon 5001/2, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 06/687/45, marca: Labosystem; tipo: Typhoon 5001/2; numero di matricola: 06/687/45; anno: 2006; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 920 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ;contenuto escluso ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
939	2	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	40,00
941	1	centrifuga da laboratorio Eppendorf , 5804 R, numero di serie 33597, marca: Eppendorf ; tipo: 5804 R; numero di matricola: 33597; descrizione: gas R134A; laboratorio di farmacocinetica stanza PK4; (Costi di smontaggio/carico 70,00)	700,00
942	1	sistema HPLC Agilent , 1100 series , marca: Agilent ; tipo: 1100 series ; descrizione: con pc ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK4; con autosampler ctc analytics HTC PAL tipo MXY 04-01A; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	2.000,00
943	1	sistema HPLC Agilent , 1100 series , numero di serie JP62359759, marca: Agilent ; tipo: 1100 series ; numero di matricola: JP62359759; descrizione: con pc ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK4; con autosampler ctc analytics HTC PAL tipo MXY 04-01A e MS detector (AB applied biosystem MDS Sciex 4000 Q Trap);	2.900,00
944	1	Congelatore da laboratorio Sanyo , MPR-414F, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 08060245, marca: Sanyo ; tipo: MPR-414F; anno: 2008; numero di matricola: 08060245; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 126 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1780 mm; descrizione: temperatura -30/+4; aboratorio di farmacocinetica stanza PK8 piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 150,00)	500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
947	1	safety box Labor security system , AC 600/50, numero di serie 2410, marca: Labor security system ; tipo: AC 600/50; numero di matricola: 2410; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: safety box ; aboratorio di farmacocinetica stanza PK4; senza contenuto ; (Costi di smontaggio/carico 70,00)	100,00
949	3	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; laboratorio di farmacocinetica stanza PK4; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	60,00
950	3	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; laboratorio di farmacocinetica stanza PK4; (Costi di smontaggio/carico 45,00)	60,00
951	1	bilancia Mettler Toledo , XS 802 S, numero di serie 1128353050, marca: Mettler Toledo ; tipo: XS 802 S; numero di matricola: 1128353050; gamma di peso max: 810 g; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
953	1	pipette da laboratorio Eppendorf, marca: Eppendorf; descrizione: pipette da laboratorio di varie misure ; aboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
954	1	pipette da laboratorio Eppendorf, marca: Eppendorf; descrizione: pipette da laboratorio di varie misure ; aboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
955	1	agitatore IKA Vortex , Genius 3, marca: IKA Vortex ; tipo: Genius 3; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
956	1	thermomixer Eppendorf , Confort, numero di serie 5355 33166, marca: Eppendorf ; tipo: Confort; numero di matricola: 5355 33166; descrizione: termomixer ;marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	130,00
957	1	pompa a vuoto KNF, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 02667195, marca: KNF; anno: 2010; numero di matricola: 02667195; descrizione: pompa a vuoto a membrana KNF; marcata CE ; aboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
958	1	centrifuga da laboratorio EPPENDORF, 5804R, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 0033778, marca: EPPENDORF; tipo: 5804R; anno: 2007; numero di matricola: 0033778; raffreddato: si; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: centrifuga da laboratorio; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK5; gas R134A; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
959	1	Sistema HPLC Agilent Technologies , 1200 series, anno di fabbricazione 2008, marca: Agilent Technologies ; tipo: 1200 series; anno: 2008; descrizione: sistema HPLC ; con PC; laboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	1.500,00
960	1	Sistema HPLC Agilent , 6330 ion trap LC/MS, anno di fabbricazione 2008, marca: Agilent ; tipo: 6330 ion trap LC/MS; anno: 2008; descrizione: ion trap system ; aboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	4.250,00
961	2	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; laboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	40,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
962	2	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; descrizione: set aspiratori da laboratorio snodati; laboratorio di farmacocinetica stanza PK5; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	40,00
964	1	congelatore Sanyo , MPR-414F, numero di serie 61118580, marca: Sanyo ; tipo: MPR-414F; numero di matricola: 61118580; intervallo temperature min.: +4 °c; intervallo temperature max.: -30 °c; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 126 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1780 mm; descrizione: congelatore da laboratorio temperatura -30/+4; aboratorio di farmacocinetica stanza PK6; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	500,00
965	1	serbatoio aria compressa dimensioni totali (A): 2300 mm; descrizione: serbatoio aria compressa 750L; laboratorio di farmacocinetica stanza PK6; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
966	1	compressore d'aria Atlas Copco, SF 2 FF, anno di fabbricazione 2008, numero di serie API705467, marca: Atlas Copco; tipo: SF 2 FF; anno: 2008; numero di matricola: API705467; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: compressore a spirale, oil free; laboratorio di farmacocinetica stanza PK6; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	250,00
967	1	compressore d'aria Atlas Copco, SF 2 FF, anno di fabbricazione 2008, numero di serie API705468, marca: Atlas Copco; tipo: SF 2 FF; anno: 2008; numero di matricola: API705468; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: compressore a spirale, oil free; laboratorio di farmacocinetica stanza PK6; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	250,00
969	1	gabbie attrezzate per roditori da laboratorio descrizione: passive avoidance; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale magazzino; passive avoidance; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	20,00
970	1	gabbie attrezzate per roditori da laboratorio descrizione: training pool; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale magazzino; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
972	1	congelatore da laboratorio Sanyo , MDF U73V, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 08010036, marca: Sanyo ; tipo: MDF U73V; anno: 2008; numero di matricola: 08010036; contenuto: 728 l; intervallo temperature min.: -2 °c; intervallo temperature max.: -80 °c; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 349 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: congelatore da laboratorio ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK7; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.000,00
973	1	congelatore Smeg , Pbi international , anno di fabbricazione 2011, numero di serie 65793, marca: Smeg ; tipo: Pbi international ; anno: 2011; numero di matricola: 65793; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK6; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
974	1	bilancia da pavimento Dini argeo, marca: Dini argeo; display digitale: si; descrizione: bilancia da pavimento digitale ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK6; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
975	1	bilancia da pavimento Dini argeo, marca: Dini argeo; display digitale: si; descrizione: bilancia da pavimento digitale ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK6; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
976	1	centrifuga da laboratorio EPPENDORF, 5804R, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 0033521, marca: EPPENDORF; tipo: 5804R; anno: 2008; numero di matricola: 0033521; raffreddato: si; velocità max.: 14000 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: centrifuga da laboratorio; marcata CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK9; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
977	1	centrifuga da laboratorio Eppendorf , 5415R, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 0022447, marca: Eppendorf ; tipo: 5415R; anno: 2008; numero di matricola: 0022447; modello da tavolo: si; controllo digitale: si; descrizione: gas R134A; laboratorio di farmacocinetica stanza PK9; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
979	1	microscopio Motic , AE2000tri, numero di serie 1290000354, marca: Motic ; tipo: AE2000tri; numero di matricola: 1290000354; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: aboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	300,00
980	1	congelatore Sanyo , MPR-414F, numero di serie 61119759, marca: Sanyo ; tipo: MPR-414F; numero di matricola: 61119759; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 126 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1780 mm; descrizione: temperatura -30/+4; aboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 150,00)	500,00
981	1	agitatore Ika , RCT basic , numero di serie 01.314434, marca: Ika ; tipo: RCT basic ; numero di matricola: 01.314434; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
983	1	agitatore Ika , Genius 3, marca: Ika ; tipo: Genius 3; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato ; agitatore per provette ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
984	1	bagno a ultrasuoni soltec, sonica, numero di serie A99-00515, marca: soltec; tipo: sonica; numero di matricola: A99-00515; acciaio inossidabile: si; potenza: 0,3 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bagno a ultrasuoni ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK6 piano interrato ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
986	1	cappa di sicurezza biologica Bioair , Topsafe 1.8, anno di fabbricazione 2007, numero di serie H06L53N0297, marca: Bioair ; tipo: Topsafe 1.8; anno: 2007; numero di matricola: H06L53N0297; luce UV: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 740 mm; dimensioni totali (A): 2160 mm; descrizione: cappa di sicurezza biologica; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK9 contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
987	1	cappa di sicurezza biologica Bioair , Topsafe 1.2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie H06L51N0343, marca: Bioair ; tipo: Topsafe 1.2; anno: 2007; numero di matricola: H06L51N0343; luce UV: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 740 mm; dimensioni totali (A): 2160 mm; descrizione: cappa di sicurezza biologica; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
988	1	sistema di aspirazione liquidi da laboratorio lbs integra , Vacusafe confort , anno di fabbricazione 2008, numero di serie 61092, marca: lbs integra ; tipo: Vacusafe confort ; numero di matricola: 61092; anno: 2008; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
993	1	safety box Labor security system , AAF 120, numero di serie 2403, marca: Labor security system ; tipo: AAF 120; numero di matricola: 2403; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: safety box ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato senza contenuto ; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
994	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon 5001/2, numero di serie 241.3, marca: Labosystem; tipo: Typhoon 5001/2; numero di matricola: 241.3; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 920 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ;contenuto escluso ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK8 piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
995	1	safety box Labor security system , AC 600/50, numero di serie 2413, marca: Labor security system ; tipo: AC 600/50; numero di matricola: 2413; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: safety box ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	100,00
997	1	piano di riscontro dimensioni totali (L): 750 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK9 piano interrato ; senza contenuto ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
999	1	safety box Labor security system , AC1200cn , numero di serie 2418, marca: Labor security system ; tipo: AC1200cn ; numero di matricola: 2418; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 640 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: safety box ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK11; senza contenuto ; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
1000	1	forno per laboratorio Tecnovetro, M400-VF, anno di fabbricazione 2014, numero di serie M07080589, marca: Tecnovetro; tipo: M400-VF; anno: 2014; numero di matricola: M07080589; dimensioni camera (L): 700 mm; dimensioni camera (P): 620 mm; dimensioni camera (A): 800 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 1480 mm; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
1001	1	autoclave da laboratorio Tecnovetro , Vapor Matic 770, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 2072, marca: Tecnovetro ; tipo: Vapor Matic 770; anno: 2008; numero di matricola: 2072; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK12; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
1002	1	macchina del ghiaccio Tecnovetro , BF80AS 230/50/1, numero di serie LE 29605 14D, marca: Tecnovetro ; tipo: BF80AS 230/50/1; numero di matricola: LE 29605 14D; tipo di refrigerante: R 134 A; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 530 mm; dimensioni totali (P): 630 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: aboratorio di farmacocinetica stanza PK11; (Costi di smontaggio/carico 60,00)	100,00
1003	1	cappa chimica aspirante Labosystem, Typhoon 5002/2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 06/687/76, marca: Labosystem; tipo: Typhoon 5002/2; numero di matricola: 06/687/76; anno: 2007; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 920 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ;contenuto escluso ; ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK12; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00
1004	1	lavastoviglie con sportello Smeg, GW1050, anno di fabbricazione 2008, marca: Smeg; tipo: GW1050; anno: 2008; caricatore frontale: si; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (A): 820 mm; descrizione: lava vetreria ; laboratorio di farmacocinetica stanza PK12; con accessori ; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1005	1	attrezzature per la depurazione Millepore , Essential , marca: Millepore ; tipo: Essential ; collegamento elettrico: 220 V ; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK12 piano interrato ; serbatoio L.30; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.050,00
1006	1	aspiratori da laboratorio Fumex , Terfu MT1500-75, anno di fabbricazione 2014, marca: Fumex ; tipo: Terfu MT1500-75; anno: 2014; descrizione: aspiratore da laboratorio snodati; laboratorio di farmacocinetica stanza PK12; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1010	2	gabbie per stabulario tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli su ruote in acciaio con gabbie per cavie (pal. H ; piano interrato ; stabulario; stanza Osservazione) ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	280,00
1011	3	carrello per trasporto gabbie Tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: Tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie ; n. 1 carrello lunghezza mm 1500x600x h 1800 (pal. H ; piano interrato ; stanza stabulazione 1) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	40,00
1012	2	carrello per trasporto gabbie Tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: Tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie(pal. H ; piano interrato ; stabulario; stanza Gastroenterologia) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	30,00
1013	3	carrello per trasporto gabbie tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie(pal. H ; piano interrato ; stanza stabulazione 2) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	40,00
1014	3	carrello per trasporto gabbie tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie; n.1 carrello misure 1800x600x (pal. H ; piano interrato ; stanza stabulazione 3) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	40,00
1015	3	carrello per trasporto gabbie Tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: Tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie ; n. 1 carrello lunghezza mm 1500x600x h 1800 (pal. H ; piano interrato ; stanza stabulazione 4) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	40,00
1016	2	carrello per trasporto gabbie Tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: Tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie(pal. H ; piano interrato; stanza stabulazione 5) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	30,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1017	3	carrello per trasporto gabbie Tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: Tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie(pal. H ; piano interrato; stanza stabulazione cavie) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	40,00
1019	2	gabbie per stabulario tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli su ruote in acciaio con gabbie per cavie (pal. H; piano interrato ; stanza stabulazione conigli) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
1020	15	apparecchiatura per telemetria DSI, RPC-1, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 014678; 014685;, marca: DSI; tipo: RPC-1; numero di matricola: 014678; 014685;; anno: 2005; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lotto composto da n. 15 piastre per telemetria e matrice per scambio dati (carrello non è incluso) (pal. H; piano interrato; stanza stabulazione conigli) ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	80,00
1021	15	apparecchiatura per telemetria DSI, RPC-1, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 016764; 019687;, marca: DSI; tipo: RPC-1; numero di matricola: 016764; 019687;; anno: 2006; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lotto composto da n. 15 piastre per telemetria e matrice per scambio dati (carrello non è incluso) (pal. H ; piano interrato; stanza Farmacocinetica) ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	80,00
1022	3	carrello per trasporto gabbie Tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: Tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie(pal. H ; piano interrato; stabulario; stanza lavaggio castelli) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	40,00
1023	3	carrello in acciaio inox Tecniplast , marca: Tecniplast ; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio su ruote a 2 ripiani ; (pal. H ; piano interrato; corridoio stabulario) ; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio su ruote a 2 ripiani ; (pal. H ; piano interrato; corridoio stabulario) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
1024	4	carrello in acciaio inox Tecniplast , marca: Tecniplast ; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: lotto composto da n. 4 carrelli in acciaio su ruote a 2 ripiani ; (pal. H ; piano interrato ; corridoio stabulario) ; descrizione: lotto composto da n. 4 carrelli in acciaio su ruote a 2 ripiani ; (pal. H ; piano interrato ; corridoio stabulario) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
1025	3	carrello in acciaio inox Tecniplast , marca: Tecniplast ; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio su ruote per trasporto mangime e segatura ; (pal. H ; piano interrato ; corridoio stabulario) ; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio su ruote per trasporto mangime e segatura ; (pal. H ; piano interrato ; corridoio stabulario) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
1026	1	cappa aspirante labosystem Typhoon Twin, 5001VSC, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 10/932/01, marca: labosystem Typhoon Twin; tipo: 5001VSC; numero di matricola: 10/932/01; anno: 2012; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2400 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; (pal. H ; piano interrato; stabulario ; laboratorio autopsie) ; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1027	1	bilancia Mettler Toledo, PM3000, numero di serie M43922, marca: Mettler Toledo; tipo: PM3000; numero di matricola: M43922; precisione: si; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia digitale con stampante; (pal. H ; piano interrato; stabulario ; laboratorio autopsie) ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	230,00
1029	1	Frigorifero Horeca ignis , marca: ignis ; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: frigorifero classe A+ (pal. H ; piano interrato; stabulario; laboratorio autopsie) ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
1030	1	Frigorifero Horeca ignis , marca: ignis ; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: frigorifero classe A+ (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; laboratorio autopsie) ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
1033	2	sgabelli da laboratorio descrizione: n°2 sgabelli; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; laboratorio autopsie) ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1034	2	carrello per trasporto gabbie Tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: Tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli in acciaio con ruote a 6 ripiani per trasporto gabbie(pal. H ; piano interrato ; stabulario ; stanza pre-test) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	30,00
1035	2	carrello per trasporto materiale FIMM, marca: FIMM; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli in ferro con ruote per trasporto materiale (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; stanza magazzino) ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1036	1	stock di laboratorio per stabulario descrizione: incluso scaffali; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; magazzino materiale pulito) ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	150,00
1037	1	lavatrice gabbie IWT, 9LAV65, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 651286, marca: IWT; tipo: 9LAV65; numero di matricola: 651286; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: lavatrice per gabbie ; pannello comandi digitale; quadro elettrico a bordo macchina; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; area lavaggio) ; (Costi di smontaggio/carico 980,00)	1.500,00
1038	1	cappa a flusso laminare Tecniplast , 9DS36L1P, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 1261239, marca: Tecniplast ; tipo: 9DS36L1P; anno: 2012; numero di matricola: 1261239; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: cappa flusso laminare con contenitore per rifiuti sanitari ; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; area lavaggio) ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	350,00
1039	1	congelatore da laboratorio Kendo , KKCO-200AA, numero di serie 8032847002352, marca: Kendo ; tipo: KKCO-200AA; numero di matricola: 8032847002352; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 950 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: congelatore gas refrigerante R600a; peso kg 46 (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; bussola) ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1040	3	carrello in acciaio inox acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 carrelli in acciaio su ruote senza contenuto ; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; Area Lavaggi) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00
1041	1	bilancia Henker, 2950, numero di serie 4644, marca: Henker; tipo: 2950; numero di matricola: 4644; intervallo di peso min.: 5 g; leggibilità: 5 g; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 250 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: bilancia analogica; pesata max kg 15,0; parte posteriore bilancia da sistemare (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; Area Lavaggi) ; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	80,00
1042	1	lavatrice bottiglie IWT, 9LBT2, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 121180 , marca: IWT; tipo: 9LBT2; numero di matricola: 121180 ; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lavatrice per bottiglie; pannello comandi digitale; quadro elettrico a bordo macchina; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; Area Lavaggi) ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	900,00
1043	1	sistema di lavaggio bottiglie IWT, 9WEF, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 501523, marca: IWT; tipo: 9WEF; numero di matricola: 501523; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 2900 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: sistema di lavaggio per bottiglie ; comandi e quadro elettrico a bordo macchina; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; Magazzino biberon puliti) ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	900,00
1044	1	aspirapolvere wirbel , 815 P, numero di serie 07-002627, marca: wirbel ; tipo: 815 P; numero di matricola: 07-002627; potenza: 1000 W; descrizione: aspirapolvere su ruote con accessori ; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; Area Lavaggi) ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	50,00
1045	2	carrello per trasporto gabbie IWT, marca: IWT; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli in acciaio con ruote a 3 ripiani per trasporto biberon; con contenuto(pal. H ; piano interrato; stabulario ; magazzino biberon puliti) ; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	30,00
1046	1	stock di laboratorio per stabulario descrizione: incluso scaffali; esclusi prodotti chimici e vetreria; (pal. H ; piano interrato ; stabulario ; magazzino biberon puliti) ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	150,00
1049	2	scatole tematiche per roditori dimensioni totali (L): 860 mm; dimensioni totali (P): 290 mm; dimensioni totali (A): 420 mm; descrizione: palazzina H piano interrato farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1050	1	centrifuga da laboratorio eppendorf, 5415 R, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 0022579, marca: eppendorf; tipo: 5415 R; anno: 2007; numero di matricola: 0022579; raffreddato: si; velocità max.: 13200 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 250 mm; descrizione: centrifuga pressione massima in esercizio 17 bar; gas refrigerante R 134 A; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato; stanza BM1; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1051	1	centrifuga da laboratorio ependorf, 5810 R, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 0039132, marca: ependorf; tipo: 5810 R; anno: 2007; numero di matricola: 0039132; raffreddato: si; velocità max.: 14000 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 400 mm; descrizione: centrifuga pressione massima in esercizio 25 bar; gas refrigerante R 134 A; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza BM1; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
1052	1	bagno a ultrasuoni soltec, sonica, numero di serie A99-01340, marca: soltec; tipo: sonica; numero di matricola: A99-01340; acciaio inossidabile: si; potenza: 0,3 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bagno a ultrasuoni ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ;stanza BM1; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
1054	1	agitatore IKA , pabisch, numero di serie 790243, marca: IKA ; tipo: pabisch; numero di matricola: 790243; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1055	1	agitatore PBI, ARBO, numero di serie 88855, marca: PBI; tipo: ARBO; numero di matricola: 88855; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1056	1	agitatore per provette IKA, MS 3 basic, numero di serie 03.265072, marca: IKA; tipo: MS 3 basic; numero di matricola: 03.265072; collegamento elettrico: 24 V; descrizione: agitatore per provette ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1057	1	agitatore per provette VELP Scientifica , ZX3, numero di serie 237142, marca: VELP Scientifica ; tipo: ZX3; numero di matricola: 237142; collegamento elettrico: 24 V; descrizione: agitatore per provette ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1060	1	microscopio Zeiss , Axiostar plus, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 3109004356, marca: Zeiss ; tipo: Axiostar plus; anno: 2008; numero di matricola: 3109004356; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: microscopio ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 60,00)	150,00
1061	1	bilancia Precisa , 260, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 066830137, marca: Precisa ; tipo: 260; anno: 2006; numero di matricola: 066830137; gamma di peso max: 2200 g; peso minimo: 1 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 9 V; descrizione: bilancia analitica; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 60,00)	170,00
1062	1	incubatore da laboratorio PBI Stuart, S150, anno di fabbricazione 2008, numero di serie R000104890, marca: PBI Stuart; tipo: S150; anno: 2008; numero di matricola: R000104890; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 450 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: incubatore orbitale ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	250,00
1063	1	incubatore da laboratorio New Brunswick, Galaxy 170 R, anno di fabbricazione 2011, numero di serie 32723, marca: New Brunswick; tipo: Galaxy 170 R; anno: 2011; numero di matricola: 32723; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: incubatore di cellule; pannello comandi digitale ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1064	1	bagno termostatico Thermo Fischer, Haake P14, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 1200702501006, marca: Thermo Fischer; tipo: Haake P14; anno: 2008; numero di matricola: 1200702501006; contenuto: 14 l; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: bagno termostatico; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	150,00
1065	1	incubatore da laboratorio Euroclone, Safegrow 188, anno di fabbricazione 2017, numero di serie R1323, marca: Euroclone; tipo: Safegrow 188; anno: 2017; numero di matricola: R1323; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: incubatore di cellule; pannello comandi digitale ; potenza watt 1600; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	1.330,00
1067	1	agitatore New Brunswick, innova 2000, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 800734385, marca: New Brunswick; tipo: innova 2000; anno: 2008; numero di matricola: 800734385; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: agitatore a piattaforma multiplo ; marcato CE; pannello comandi digitale; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	100,00
1070	1	cappa di sicurezza biologica Bioair , Topsafe 1.2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie H06L51N0351, marca: Bioair ; tipo: Topsafe 1.2; anno: 2007; numero di matricola: H06L51N0351; luce UV: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: cappa di sicurezza biologica; pannello comandi digitale; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
1074	4	sgabelli da laboratorio descrizione: n. 4 sgabelli da laboratorio ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1075	1	cappa di sicurezza biologica Bioair , Topsafe 1.2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie H06L51N0346, marca: Bioair ; tipo: Topsafe 1.2; anno: 2007; numero di matricola: H06L51N0346; luce UV: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: cappa di sicurezza biologica; pannello comandi digitale; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
1076	1	sistema di aspirazione liquidi da laboratorio IBS Integra biosciences, Vacusafe confort, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 59460, marca: IBS Integra biosciences; tipo: Vacusafe confort; numero di matricola: 59460; anno: 2007; collegamento elettrico: 12 V; descrizione: sistema di aspirazione liquidi da laboratorio ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	70,00
1078	1	unità di trasferimento elettroforesi Hofer, T22, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 30041575, marca: Hofer; tipo: T22; numero di matricola: 30041575; anno: 2018; collegamento elettrico: 12 V; descrizione: unità di trasferimento rapido di proteine con spugne e serbatoio ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1079	1	alimentatore elettrico hoefer, PS300-B, anno di fabbricazione 2015, numero di serie 30024522, marca: hoefer; tipo: PS300-B; numero di matricola: 30024522; anno: 2015; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: alimentatore elettrico per strumenti con elettroforesi; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 8,00)	20,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1080	1	incubatore da laboratorio New Brunswick , innova CO-170, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 59801, marca: New Brunswick ; tipo: innova CO-170; anno: 2007; numero di matricola: 59801; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: incubatore di cellule; pannello comandi digitale ; potenza watt 1600; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00
1082	1	agitatore per provette thermo scientific , LP vortex mixer, numero di serie F3KT18162, marca: thermo scientific ; tipo: LP vortex mixer; numero di matricola: F3KT18162; collegamento elettrico: 24 V; descrizione: agitatore per provette ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1083	1	bagno termostatico Thermo Fischer, Haake P14, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 1200702501005, marca: Thermo Fischer; tipo: Haake P14; anno: 2008; numero di matricola: 1200702501005; contenuto: 14 l; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: bagno termostatico; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
1086	3	pipette da laboratorio descrizione: diversi modelli; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1088	1	congelatore da laboratorio pbi internazionale , KEDE 350, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 70280, marca: pbi internazionale ; tipo: KEDE 350; anno: 2007; numero di matricola: 70280; intervallo temperature max.: -20 °c; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: congelatore ; temperatura - 20 gradi ; gas refrigerante R600a; rilevatore temperatura digitale; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00
1089	1	sistema di rilevamento acidi nucleici ABI PRISM, 7000, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 27000033, marca: ABI PRISM; tipo: 7000; numero di matricola: 27000033; anno: 2002; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 550 mm; descrizione: sistema PCR completo che rileva e quantifica la sequenza di acidi nucleici; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	330,00
1090	1	fotometro Thermo Fischer , 96-Well, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 299020285, marca: Thermo Fischer ; tipo: 96-Well; numero di matricola: 299020285; anno: 2007; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: fotometro da micropiastra per analisi endpoint e cinetiche; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
1092	1	spettrometro eppendorf, bio spectrometer, anno di fabbricazione 2014, numero di serie 6135CN601477, marca: eppendorf; tipo: bio spectrometer; numero di matricola: 6135CN601477; anno: 2014; potenza: 0,02 kW; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 150 mm; descrizione: spettrometro pannello comandi digitale ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	1.500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1093	1	agitatore Heidolph, Rotamax 120, anno di fabbricazione 2015, numero di serie 544-41200-00-4, marca: Heidolph; tipo: Rotamax 120; anno: 2015; numero di matricola: 544-41200-00-4; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 250 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 100 mm; descrizione: agitatore potenza 33 watt; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	160,00
1094	1	agitatore per provette IKA, MS3 basic , numero di serie 03.265073, marca: IKA; tipo: MS3 basic ; numero di matricola: 03.265073; collegamento elettrico: 24 V; descrizione: agitatore per provette ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
1095	1	agitatore per provette Velp Scientifica , F20300160, numero di serie 77897, marca: Velp Scientifica ; tipo: F20300160; numero di matricola: 77897; collegamento elettrico: 24 V; descrizione: agitatore per provette ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1096	1	agitatore per provette pbi, ARBO, numero di serie 88835, marca: pbi; tipo: ARBO; numero di matricola: 88835; collegamento elettrico: 24 V; descrizione: agitatore ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1099	1	lampada da laboratorio Hansa , numero di serie 41-5010099, marca: Hansa ; numero di matricola: 41-5010099; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lampada da laboratorio ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1103	4	sgabelli da laboratorio descrizione: n. 4 sgabelli da laboratorio ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1104	1	aspiratori da laboratorio alsident system/Esg, marca: alsident system/Esg; descrizione: aspiratore da laboratorio snodato; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2 ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1105	1	attrezzature per la depurazione ELGA, option R7, anno di fabbricazione 2007, numero di serie OR07F2411899, marca: ELGA; tipo: option R7; anno: 2007; numero di matricola: OR07F2411899; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 650 mm; descrizione: pannello comandi digitale; massima pressione in esercizio bar 6; n. 1 dispenser; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm4; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	130,00
1106	1	centrifuga da laboratorio Beckam Coulter, Avanti J-26XP, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 958881, marca: Beckam Coulter; tipo: Avanti J-26XP; anno: 2007; numero di matricola: 958881; modello a pavimento: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: centrifuga a pavimento da laboratorio; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm4; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	1.670,00
1107	1	autoclave da laboratorio PBI Fedegari, FVG2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie NB1809AN, marca: PBI Fedegari; tipo: FVG2; anno: 2007; numero di matricola: NB1809AN; acciaio inossidabile: si; dimensioni camera (L): 400 mm; dimensioni camera (A): 600 mm; temperatura max.: 148 °c; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 640 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: autoclave da laboratorio su ruote ; quadro elettrico a bordo macchina; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm4; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	300,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1108	1	forno di essicazione MMM Group, Ecocell 111, numero di serie 000690/10000, marca: MMM Group; tipo: Ecocell 111; numero di matricola: 000690/10000; dimensioni camera (L): 520 mm; dimensioni camera (P): 370 mm; dimensioni camera (A): 570 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
1109	1	fermentatore bioreattore New Brunswick , Bio/Flo Celligen 115, anno di fabbricazione 2012, numero di serie B115AL600017, marca: New Brunswick ; tipo: Bio/Flo Celligen 115; numero di matricola: B115AL600017; anno: 2012; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: pannello comandi touch screen ; compreso di supporto; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm4; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	810,00
1110	1	macchina del ghiaccio simag, ice maker spr80, anno di fabbricazione 2017, numero di serie OA 7908 17 N, marca: simag; tipo: ice maker spr80; anno: 2017; numero di matricola: OA 7908 17 N; tipo di refrigerante: R 134 A; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 550 mm; dimensioni totali (P): 550 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; proprio peso: 15 kg; descrizione: potenza watt 307; su supporto ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm4 ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	800,00
1111	1	armadio per sostanze Infiammabili e acidi labor security system, AC 600 CM, anno di fabbricazione 2006, marca: labor security system; tipo: AC 600 CM; anno: 2006; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze infiammabili ; acidi; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm4 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
1112	1	armadio per sostanze acide labor security system, AB 600 , anno di fabbricazione 2003, marca: labor security system; tipo: AB 600 ; anno: 2003; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze acide; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm4 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
1113	1	armadio per sostanze reagenti Kotterman , AB 600 , anno di fabbricazione 2003, marca: Kotterman ; tipo: AB 600 ; anno: 2003; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze reagenti ; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm4 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
1115	1	bruciatore portatile Integra, Flameboy, marca: Integra; tipo: Flameboy; descrizione: compreso di ricariche; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm4; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1116	1	aspiratori da laboratorio alsident system/Esg, marca: alsident system/Esg; descrizione: aspiratore da laboratorio snodato; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm4; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1117	1	cappa di sicurezza biologica Bioair , Topsafe 1.2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie H06L51N0349, marca: Bioair ; tipo: Topsafe 1.2; anno: 2007; numero di matricola: H06L51N0349; luce UV: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: cappa di sicurezza biologica; pannello comandi digitale; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm3; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1118	1	pompa di aspirazione pbi international Welch , 2511C-02, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 59209, marca: pbi international Welch ; tipo: 2511C-02; numero di matricola: 59209; anno: 2007; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: pompa di aspirazione liquidi ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm3; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
1119	1	incubatore batterico MMM Group, Incucell 111, anno di fabbricazione 2008, numero di serie B 072259, marca: MMM Group; tipo: Incucell 111; anno: 2008; numero di matricola: B 072259; acciaio inossidabile: si; temperatura max.: 70 °c; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: incubatore batterico; pannello comandi digitale; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	500,00
1120	1	forno per laboratorio Severin, 700, anno di fabbricazione 2008, numero di serie MW 7815, marca: Severin; tipo: 700; anno: 2008; numero di matricola: MW 7815; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	30,00
1121	2	pipette da laboratorio descrizione: diversi modelli; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1122	1	concentratore di ossigeno eppendorf, Concentrator 5301, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 0006914, marca: eppendorf; tipo: Concentrator 5301; numero di matricola: 0006914; anno: 2007; acciaio inossidabile: si; potenza: 0,35 kW; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: concentratore di vuoto centrifugo ; pannello comandi digitale ; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
1123	1	Frigorifero Horeca LG , GBB60PZGFS, anno di fabbricazione 2019, numero di serie 810WRNAK3223, marca: LG ; tipo: GBB60PZGFS; anno: 2019; numero di matricola: 810WRNAK3223; intervallo temperature min.: +4 °c; intervallo temperature max.: -20 °c; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 2010 mm; proprio peso: 81 kg; descrizione: frigorifero multi air flow; intervallo di temperatura da + 4 a - 20; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 150,00)	390,00
1125	1	centrifuga da laboratorio eppendorf, 5415 R, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 0020794, marca: eppendorf; tipo: 5415 R; anno: 2007; numero di matricola: 0020794; raffreddato: si; velocità max.: 13200 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 250 mm; descrizione: pannello comandi digitale; gas di refrigerazione tipo R134A; pressione massima in esercizio bar 17; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	700,00
1126	1	Centrifuga da laboratorio Eppendorf , thermomixer, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 5355 36138, marca: Eppendorf ; tipo: thermomixer; anno: 2008; numero di matricola: 5355 36138; modello da tavolo: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 200 mm; dimensioni totali (P): 250 mm; dimensioni totali (A): 150 mm; descrizione: termomixer pannello comandi digitale; potenza watt 90; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1127	1	Centrifuga da laboratorio invitrogen , hulamixer, anno di fabbricazione 2010, numero di serie B10 06 30250, marca: invitrogen ; tipo: hulamixer; anno: 2010; numero di matricola: B10 06 30250; modello da tavolo: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 12 V; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 150 mm; dimensioni totali (A): 100 mm; descrizione: termomixer pannello comandi digitale; potenza watt 90; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1128	1	transilluminatore UV Hoefer, Macro Vue UV 20, numero di serie 20067284, marca: Hoefer; tipo: Macro Vue UV 20; numero di matricola: 20067284; potenza: 0,2 kW; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 350 mm; dimensioni totali (P): 250 mm; dimensioni totali (A): 100 mm; descrizione: marcato CE; pannello comandi analogicopalazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	80,00
1129	1	agitatore per provette Corning , LSE, numero di serie 000017352011, marca: Corning ; tipo: LSE; numero di matricola: 000017352011; descrizione: agitatore per provette ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1130	1	centrifuga da laboratorio eppendorf, minispin, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 0039843, marca: eppendorf; tipo: minispin; anno: 2007; numero di matricola: 0039843; velocità max.: 13400 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: centrifuga da banco da laboratorio; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3; (Costi di smontaggio/carico 60,00)	110,00
1131	1	alimentatore elettrico Bio-Rad, PowerPac Basic , numero di serie 041BR 47973, marca: Bio-Rad; tipo: PowerPac Basic ; numero di matricola: 041BR 47973; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: alimentatore elettrico per strumenti con elettroforesi; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
1133	1	bagno termostatico thermoelectron corporation, AKE K10, numero di serie 0034183, marca: thermoelectron corporation; tipo: AKE K10; numero di matricola: 0034183; contenuto: 14 l; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: bagno termostatico; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	60,00
1134	1	distruttore omogenizzatore branson, sonifier 450, numero di serie 100132867, marca: branson; tipo: sonifier 450; numero di matricola: 100132867; descrizione: palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 25,00)	60,00
1135	1	cell roll da laboratorio ibs integra, cellspin, numero di serie 183013, marca: ibs integra; tipo: cellspin; numero di matricola: 183013; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00
1137	1	spettrometro VWR, UV-3100PC, anno di fabbricazione 2017, numero di serie 1702400, marca: VWR; tipo: UV-3100PC; numero di matricola: 1702400; anno: 2017; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: incluso PC; palazzina C secondo piano (sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.000,00
1138	1	agitatore per provette pbi, ARBO, numero di serie 88832, marca: pbi; tipo: ARBO; numero di matricola: 88832; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1139	1	incubatore agitatore pbi international, nova 43, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 59752, marca: pbi international; tipo: nova 43; anno: 2007; numero di matricola: 59752; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: incubatore agitatore; pannello comandi digitale; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 200,00)	900,00
1143	2	sgabelli da laboratorio descrizione: n. 2 sgabelli da laboratorio ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1144	1	bilancia analitica Precisa , XB220A, anno di fabbricazione 2008, numero di serie W47288, marca: Precisa ; tipo: XB220A; anno: 2008; numero di matricola: W47288; gamma di peso max: 220 g; peso minimo: 1 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 12 V; dimensioni totali (L): 650 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: bilancia analitica con piano di riscontro; incluso supporto; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm5; (Costi di smontaggio/carico 60,00)	170,00
1145	1	congelatore da laboratorio Haier , ultra low temperature, anno di fabbricazione 2019, numero di serie DW-88L490J, marca: Haier ; tipo: ultra low temperature; anno: 2019; numero di matricola: DW-88L490J; intervallo temperature max.: -80 °c; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 295 kg; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: congelatore ; temperatura - 80 gradi ; gas refrigerante R290/R170; rilevatore temperatura digitale; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm5; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	2.500,00
1146	1	frigorifero da laboratorio Forma, FRCR3004V, anno di fabbricazione 2015, numero di serie 33004M1VZZZES00P, marca: Forma; tipo: FRCR3004V; anno: 2015; numero di matricola: 33004M1VZZZES00P; intervallo temperature max.: +4 °c; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 197 kg; dimensioni totali (L): 850 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: frigorifero con anta in vetro temperatura +4; pannello comandi digitale; Lt 825; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm5; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	1.180,00
1148	1	cromatografo FPLC AKTA, Box 900, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 1435565, marca: AKTA; tipo: Box 900; anno: 2009; numero di matricola: 1435565; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm6; (Costi di smontaggio/carico 300,00)	1.500,00
1149	1	camera oscura Fuji film, las-3000, anno di fabbricazione 2008, marca: Fuji film; tipo: las-3000; anno: 2008; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: analizzatore d'immagine camera oscura; palazzina microbiologia molecolare piano interrato stanza bm6; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	330,00
1150	2	sedie da laboratorio descrizione: n. 1 sgabello da laboratorio ; n.1 sedia da ufficio ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm5; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1160	1	cella frigorifera Criocabin Angelantoni, PE 2420TN, anno di fabbricazione 2011, marca: Criocabin Angelantoni; tipo: PE 2420TN; anno: 2011; dimensioni totali (L): 3500 mm; dimensioni totali (P): 2000 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: Camera fredda a +4c; palazzina microbiologia molecolare piano interrato (bm7); (Costi di smontaggio/carico 900,00)	800,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1161	1	agitatore pbi, multi purpose rotator, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 60200, marca: pbi; tipo: multi purpose rotator; anno: 2007; numero di matricola: 60200; descrizione: palazzina microbiologia molecolare piano interrato (bm7); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	90,00
1162	1	agitatore ika, kmo 2 basic, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 179337, marca: ika; tipo: kmo 2 basic; anno: 2008; numero di matricola: 179337; digitale: si; descrizione: palazzina microbiologia molecolare piano interrato (bm7); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1163	1	big Squid rotator ika, big squid, marca: ika; tipo: big squid; descrizione: palazzina microbiologia molecolare piano interrato (bm7); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1164	1	rotator da laboratorio pbi, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 61935, marca: pbi; numero di matricola: 61935; anno: 2009; descrizione: palazzina microbiologia molecolare piano interrato (bm7); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
1165	1	pompa di laboratorio Gilson, minipuls 3, marca: Gilson; tipo: minipuls 3; descrizione: pompa peristatica ; palazzina microbiologia molecolare piano interrato (bm7); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	150,00
1167	2	rotori in titanio descrizione: set di 2 rotori in titanio misure diverse ; palazzina microbiologia molecolare piano interrato (bm7); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	130,00



Condizioni Generali Asta on-line TroostwijkAuctions.com

CG-201-07-IT

P.IVA n. IT 01914310154

Reg. Imprese n. MI 146-161497

Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Articolo 1. Definizioni

Sito web:	il sito web www.TroostwijkAuctions.com gestito da Troostwijk Veilingen B.V., con sede ad Amsterdam;
Utente:	soggetto che si è registrato nel Sito web;
Troostwijk:	Troostwijk Veilingen B.V. o la sua filiale/consociata, se diversamente indicato nelle Condizioni Speciali d'Asta pubblicate sul Sito web;
Prezzo di Vendita:	l'importo dell'Offerta più alta aggiudicata maggiorato: - della commissione d'acquisto per l'offerta più alta e - dell'IVA dovuta.
Registrazione:	iscrizione dell'Utente nel Sito web mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione presente nel Sito web;
Offerta:	ogni importo offerto da un Utente nell'asta per un lotto;
Lotto:	un bene o un insieme i beni congiuntamente (con un unico numero) messi all'asta;
Asta:	la vendita pubblica di beni mobili organizzata da Troostwijk in internet;
Venditore:	soggetto che commissiona la messa all'asta di un lotto;
Acquirente:	l'Utente che si aggiudica il Lotto;
Contratto con l'Utente:	il contratto tra Troostwijk e l'Utente;
Contratto di Vendita:	il Contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente;
Consegna:	l'effettiva consegna del Lotto all'Acquirente o a un suo delegato;
Condizioni Generali per l'Utente:	le Condizioni Generali relative all'accesso e all'utilizzo del Sito web;
Condizioni Generali per le Aste online:	le presenti Condizioni Generali;
Condizioni Speciali per le Aste online:	disposizioni valide accanto, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali per l'Utente ed alle Condizioni Generali per le Aste online, come indicato nel Sito web per l'Asta in questione;
Aggiudicazione:	la dichiarazione di Troostwijk che un Lotto, o una combinazioni di Lotti, viene assegnato al maggior offerente con il pagamento del Prezzo di Vendita.

Articolo 2. Applicabilità

- 2.1 Le Condizioni Generali per le Aste online si applicano alla relazione, rispettivamente, tra Venditori e Utenti, da un lato, e Troostwijk, dall'altro, in merito alla partecipazione ad Aste on-line effettuate esclusivamente mediante piattaforma web-based.
- 2.2 Si esclude l'applicabilità di Condizioni Generali diverse dalle presenti, dalle Condizioni Generali per l'Utente e (ove applicabili) dalle Condizioni Speciali per le Aste online.

Articolo 3. L'Asta

- 3.1 Troostwijk si riserva il diritto di annullare un'Asta, di terminarla prima del momento indicato nel Sito web o di prorogarla. In caso di guasti tecnici nel Sito web, per cui non sia accessibile del tutto e/o non per tutti gli Utenti, Troostwijk ha il diritto di prorogare l'Asta di 24 ore.
- 3.2 Con la Registrazione l'Utente dichiara di conoscere e accettare le circostanze particolari di un'asta in internet ed le imperfezioni tecniche che possono presentarsi. Con il presente documento, Troostwijk esclude ogni responsabilità per qualsiasi danno, inclusi, ma non limitatamente, danni diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'uso del Sito web, salvo dolo o colpa grave di Troostwijk. Più in particolare, in nessun caso Troostwijk accetta la responsabilità per un qualsiasi danno che si presenti, in un qualunque modo, a causa di e/o derivante da:
- atti compiuti dall'Utente che possano essere stati ispirati dalle informazioni poste nel Sito web;



- l'impossibilità di utilizzare il Sito web (in qualsiasi parte) e/o qualsiasi altro guasto nel Sito web o nel sistema retrostante;
- la mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito web;
- il fatto che le informazioni contenute nel Sito web siano non corrette, incomplete o non aggiornate;
- difetti nel software del Sito web e/o nel sistema retrostante;
- l'uso illecito di sistemi informatici, tra cui il Sito web di Troostwijk, da parte di terzi;
- atti del Venditore successivi alla realizzazione del Contratto di Vendita con l'Utente.

3.3 I lotti sono esposti in visione agli interessati per uno o più giorni precedenti l'asta, e pertanto i cataloghi dell'asta, depliant, inserzioni, descrizioni riportate nel Sito web etc. hanno valore puramente indicativo ai fini dell'individuazione del/dei lotto/i e Troostwijk declina quindi ogni responsabilità per eventuali involontarie descrizioni erronee od incomplete dei beni venduti all'asta.

Articolo 4. Organizzazione dell'Asta

4.1 L'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione dell'Asta sono di competenza di Troostwijk.

4.2 Troostwijk ha facoltà, prima o durante l'Asta e senza dover fornire una motivazione, di:

- non riconoscere un'Offerta come tale;
- escludere uno o più Utenti dall'Asta;
- aggregare beni in Lotti, scindere Lotti e togliere dei Lotti dall'Asta;
- correggere eventuali errori propri relativi a offerte e/o assegnazioni, senza che un Utente possa avvalersi di tali errori e/o vantarne da essi diritti;
- adottare altre misure, a suo giudizio, necessarie.

4.3 Troostwijk ha facoltà di porre come condizione per la partecipazione ad una determinata Asta e/o a offerte per certi Lotti la costituzione anticipata, da parte di un Utente, di una garanzia bancaria o di un deposito cauzionale a favore di Troostwijk.

4.4 Il giudizio di Troostwijk in merito a quanto avvenuto durante un'Asta è vincolante.

Articolo 5. Offerte; Contratto di Vendita

5.1 L'Utente può presentare un'Offerta nel Sito web per uno più Lotti. Ogni offerta è incondizionata, irrevocabile e priva di ogni riserva. Troostwijk e/o il Venditore ha/hanno il diritto di non accettare delle offerte senza dover fornire alcuna motivazione. Le offerte sono intese al netto di commissione d'acquisto e IVA. Troostwijk è autorizzato a presentare offerte a nome di terzi.

5.2 Se un Lotto viene messo all'asta quale combinazione contemporanea di uno o più altri Lotti questo viene segnalato alla pagina specifica del Lotto. In tal caso è possibile presentare offerte dapprima per i singoli Lotti della combinazione e, dopo la chiusura di tutti i singoli Lotti, per il Lotto in combinazione. I singoli Lotti vengono assegnati soltanto se l'importo totale delle offerte più alte per essi aggiudicabili supera la maggiore offerta aggiudicabile per la combinazione. Quest'ultima verrà assegnata esclusivamente se l'offerta più alta per essa aggiudicabile supera l'importo totale delle maggiori offerte aggiudicabili per i singoli Lotti.

5.3 Le offerte possono essere presentate in forma di "offerta statica" o di "offerta automática (delega)". Nell'offerta statica, l'Utente presenta un'offerta in forma di importo fisso per un Lotto. Nell'offerta auto, l'Utente indica il prezzo massimo che è disposto a pagare per un Lotto. Il sistema dell'asta fa sì che, in seguito ad un'offerta migliore da parte di un terzo, venga presentata immediatamente a nome dell'Utente la minima Offerta superiore possibile, finché non si raggiunge il massimo indicato dall'Utente. Nel frattempo, l'Utente può annullare un'offerta auto esclusivamente presentando un'offerta statica che sia, in quel momento, l'Offerta più alta.

5.4 Il Contratto di Vendita avviene con l'Aggiudicazione, vinta generalmente dall'Utente che ha presentato l'Offerta maggiore. L'aggiudicazione può avvenire nei confronti di un Utente diverso da quello che, nel caso in questione, ha presentato l'Offerta aggiudicabile più alta in accordo a quanto previsto dall'Articolo 5.1, dalle condizioni di aggiudicazione indicate nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione o per altri motivi, secondo il giudizio di Troostwijk.

5.5 Entro 48 ore dalla chiusura dell'Asta (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi), l'Acquirente riceve un'e-mail, a nome del/i Venditore/i, di conferma della chiusura del Contratto di Vendita. Se l'Utente non riceve alcuna e-mail entro i termini citati, questo significa che la sua Offerta non è stata risultata vincente e aggiudicata. Troostwijk ha il diritto di non aggiudicare o di aggiudicare secondo clausole sospensive.

5.6 Al momento dell'Aggiudicazione tutti i rischi relativi al/i Lotto/i passano all'Acquirente.

5.7 Troostwijk non è parte del Contratto di Vendita, ma soltanto mediatore nella realizzazione dei contratti di vendita. Se si tratta di un'asta di procedura concorsuale, questo viene segnalato nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione.

5.8 Nel caso in cui il curatore sia il Venditore, si applicano le norme vigenti specifiche.

5.9 Nel caso in cui l'asta avvenga dinanzi ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, questi vigila sull'Asta, sulle relative offerte e Aggiudicazioni.

Articolo 6. Garanzie, pretese e manleve

6.1 Troostwijk e/o il Venditore non concedono alcuna garanzia, di nessun tipo, relativamente ai Lotti e a eventuali diritti di terzi sugli stessi. L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti conferitigli da norme imperative.

6.2 I Lotti vengono venduti come visti e piaciuti, nello stato in cui si trovano alla data dell'Aggiudicazione, con tutti i relativi diritti ed oneri. Troostwijk e/o il Venditore non offrono alcuna garanzia da difetti, visibili o nascosti, né garanzie in merito a completezza, ai numeri, al funzionamento, all'idoneità all'uso, alla rivendibilità, all'esistenza o meno di diritti o pretese di terzi e/o alla possibilità di trasferimento a terzi. Difetti, di qualunque natura, delusione delle aspettative dell'Acquirente e/o di terzi beneficiari non danno alcun diritto a risarcimento (danni) e/o liquidazione. E' assunto che l'Acquirente abbia esaminato attentamente in anticipo il Lotto che ha acquistato.



6.3 Se si avanzano delle pretese rispetto ai Lotti di terzi, in base a riserve di proprietà, diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti di terzi, l'Acquirente ha l'obbligo di tenere il/i Lotto/i in questione per tali terzi e di consegnarlo/i a questi ultimi, alla prima richiesta oppure in alternativa, trovando con detti terzi altra soluzione adeguata.

6.4 L'Acquirente manleva Troostwijk e/o il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa al Contratto di Vendita.

Articolo 7. Obblighi di pagamento dell'Acquirente

7.1 L'Acquirente ha l'obbligo di far accreditare, entro 3 giorni (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi) dalla conferma del Contratto di Vendita, il Prezzo di Vendita sul numero di conto indicato da Troostwijk. Il pagamento deve avvenire in Euro oppure in un'altra valuta indicata da Troostwijk.

7.2 Qualora il Prezzo di Vendita venga corrisposto in ritardo, Troostwijk addebiterà all'Acquirente il 15% del Prezzo di Vendita, quale importo forfetario per le spese di ritiro e/o spese extragiudiziarie, maggiorato degli interessi commerciali legali sull'importo ancora dovuto, aumentato del 3% su base annuale, a decorrere dal giorno entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.

7.3 I pagamenti vengono utilizzati per ridurre dapprima i costi, quindi gli interessi applicati ed infine il Prezzo di Vendita.

Articolo 8. Giorni di visita, giorni delle aste, giorni della Consegna

8.1 Chi, nei giorni di visita o nel giorno della Consegna, accede a edifici e luoghi inerenti all'Asta, lo fa totalmente a proprio rischio. Vigge l'obbligo di seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate. Troostwijk ed il Venditore non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti in alcun modo dall'accesso a detti edifici e luoghi.

Articolo 9. Consegna

9.1 Se e appena l'Acquirente ha adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento, egli può (far) ritirare il/i Lotto/i in questione, nel posto e all'ora indicati da Troostwijk, esibendo appropriato documento d'identità. L'Acquirente è tenuto al ritiro entro e non oltre la data indicata nelle Condizioni Speciali per le Aste online. Troostwijk può stabilire che un determinato/i Lotto/i possa/no essere ritirato/i soltanto dopo la consegna di altri Lotti.

9.2 Dopo la Consegna, il Contratto di Vendita non può più essere risolto o annullato dall'Acquirente.

9.3 Qualora risulti che un Lotto non può essere consegnato a causa di pretese di terzi o per il fatto che la consegna potrebbe causare danni inaccettabili agli edifici o ai terreni in cui si trova il Lotto o risulti essere molto gravosa in altro modo, Troostwijk ha il diritto di risolvere il Contratto di Vendita. Tale risoluzione ha luogo per e-mail e/o lettera raccomandata all'Acquirente, all'indirizzo indicato da quest'ultimo, dopo di che Troostwijk e/o il Venditore non sono più tenuti a restituire gli importi già versati dall'Acquirente a Troostwijk nell'ambito dell'acquisto del/i Lotto/i.

9.4 L'Acquirente, il/i cui Lotto/i ostacoli/no il ritiro di altri lotti, è tenuto a provvedere al ritiro del/i proprio/i Lotto/i immediatamente dopo aver ricevuto e-mail e/o notifica da parte di Troostwijk all'indirizzo indicato dall'Acquirente. In caso di inadempienza Troostwijk ha il diritto di provvedere a tale ritiro ed eventualmente immagazzinaggio da parte di terzi, a totale onere e rischio dell'Acquirente.

9.5 L'Acquirente ha l'obbligo di smontare e/o disassemblare con cura il/i proprio/i Lotto/i e di ritirarlo/i. È totalmente responsabile dei danni arrecati in merito all'altrui proprietà. Inoltre ha l'obbligo di manlevare Troostwijk ed il Venditore da ogni pretesa di terzi, derivante da tale smontaggio, disassemblaggio e ritiro.

9.6 Durante lo smontaggio, disassemblaggio e ritiro del/i proprio/i Lotto/i, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate.

9.7 L'Acquirente è tenuto ad assicurarsi di disporre, o che le persone che per lui provvedono allo smontaggio, disassemblaggio e ritiro dispongano, delle autorizzazioni necessarie. Troostwijk e/o il Venditore non possono essere né ritenuti responsabili né citati a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie e/o della violazione di disposizioni governative durante lo smontaggio, disassemblaggio e/o trasporto da parte o a nome dell'Acquirente.

9.8 Nelle situazioni in cui sia/risulti necessaria per la rimozione di (un) Lotto/i aggiudicato/i la demolizione di edifici, questa può avvenire soltanto previa consultazione e autorizzazione scritta di Troostwijk e alle condizioni fissate da quest'ultimo nella concessione dell'autorizzazione.

9.9 Se Troostwijk lo stabilisce, l'Acquirente dovrà prestare una cauzione rispetto a eventuali danni agli edifici che verrà utilizzata, qualora si verificano dei danni, per il pagamento della loro riparazione, salvo obbligo dell'Acquirente di risarcire danni superiori. In assenza di danni, la cauzione verrà restituita all'Acquirente.

Articolo 10. Risoluzione

10.1 Qualora l'Acquirente non ottemperi ad un qualunque obbligo previsto dal Contratto di Vendita, ad esempio (tra l'altro):

- (i) se non paga puntualmente e in toto il Prezzo di Vendita;
- (ii) se non ritira puntualmente il/i Lotto/i e/o
- (iii) se non fornisce le informazioni necessarie alla Consegna;

l'Acquirente è inadempiente di diritto senza che si richiedano ulteriori comunicazioni di inadempienze e Troostwijk può risolvere il Contratto di Vendita a nome del Venditore. In tal caso, Troostwijk può assegnare il/i Lotto/i ad altri senza che Troostwijk e/o il Venditore sia tenuto ad alcun risarcimento (danni).

10.2 In caso di risoluzione ai sensi del punto 10.1, l'Acquirente inadempiente deve a Troostwijk, oltre alla commissione d'acquisto, anche un importo forfetario, pari al 25% del Prezzo di Vendita, a copertura delle spese amministrative, per l'immagazzinaggio, l'assicurazione ed il trasporto, ecc., salvo il diritto di Troostwijk e/o del Venditore di richiedere un risarcimento danni integrale.



Articolo 11. Responsabilità

- 11.1 La responsabilità di Troostwijk, se e nella misura rimanente in seguito all'applicazione delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali per le Aste online, delle Condizioni Generali per l'Utente e (se applicabili) delle Condizioni Speciali per le Aste online, si limiterà sempre all'importo cui dà diritto l'assicurazione per responsabilità di Troostwijk nel caso in questione, maggiorato dell'importo del rischio proprio secondo la polizza in questione oppure, qualora questo sia inferiore, all'importo fatturato implicato dall'incarico. Tale limitazione non vale in caso di dolo o colpa grave di Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk non è responsabile di danni indiretti o consequenziali. Si esclude inoltre ogni responsabilità di Troostwijk relativamente a qualsiasi mancanza del/i Lotto/i o (pretesa) violazione dei diritti (di proprietà intellettuale) di terzi. L'Acquirente dichiara di conoscere la possibilità che terzi detengano diritti (di proprietà intellettuale) sul/i Lotto/i.
- 11.3 Chiedendo l'intervento di terzi, Troostwijk agirà sempre con la dovuta diligenza. Troostwijk non è responsabile neppure di eventuali mancanze di detti terzi.

Articolo 12. Adattamenti; validità

- 12.1 Se e nella misura in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali per le Aste online sia nulla o venga annullata, restano valide e applicabili le altre disposizioni. In tal caso Troostwijk fisserà una nuova disposizione a sostituzione di quella nulla/annullata, in cui si terrà conto il più possibile dell'intento della disposizione nulla/annullata.
- 12.2 Oltre alle Condizioni Generali per le Aste online, Troostwijk può dichiarare applicabili le Condizioni Speciali per le Aste online, che dovranno essere notificate per l'Asta. Se e nella misura in cui le Condizioni Speciali per le Aste online siano in conflitto con le Condizioni Generali per le Aste online, prevalgono le Condizioni Speciali per le Aste online.
- 12.3 È possibile derogare alle presenti Condizioni Generali per le Aste online esclusivamente nella misura stabilita per iscritto da un rappresentante di Troostwijk autorizzato.
- 12.4 Troostwijk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali per le Aste online. Le modifiche entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all'Utente per e-mail. Le condizioni entrate in vigore sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali, salvo espressa disposizione contraria di Troostwijk.

Articolo 13. Legge applicabile

- 13.1 Sulle presenti Condizioni Generali per le Aste online e sui rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'Asta si applica la legge Italiana.
- 13.2 Il testo italiano delle Condizioni Generali per le Aste online è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui le Condizioni Generali per le Aste online vengano utilizzate in più lingue, prevale il testo italiano, in caso di ambiguità o conflitto.
- 13.3 Il Tribunale di Milano (salvo la possibilità di appello e salvo contrarie disposizioni normative) è il foro competente per le decisioni su controversie derivanti dalle presenti Condizioni, ad esclusione di qualsiasi altra istanza.

Lo sapevate?

- organizziamo aste in **25 paesi**
- abbiamo fino a **1,6 milioni** di page views al giorno

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Aste

Troostwijk realizza
oltre **1300** aste all'anno
in tutta Europa

Statistiche

- **50.000** partecipanti
- da 95 paesi diversi
- oltre 500.000 registrazioni al sito

15 Paesi

Troostwijk ha
propri uffici
in 15 paesi Europei

85 Anni

Troostwijk realizza
aste dal 1930 e
ha oltre 85 anni di esperienza