



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling Prefab woodworking Esbihuis B.V. (NL)
Online veiling Prefab woodworking
Esbihuis B.V.

De Sluis 23 - 7681 KA Vroomshoop
(taxadres)

Sluitingsdatum: woensdag **07 OKTOBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

donderdag 01 oktober

Op afspraak

De Sluis 23 - 7681 KA Vroomshoop (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

01-10-20 18.46

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 07 oktober 2020 Online veiling Prefab woodworking Esbihuis B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Woensdag 7 oktober 2020 vanaf 10:00 CET
Kijkdag	Dinsdag 29 september 2020 Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor donderdag 24 september 2020 om 17:00 CEST
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Veilinglocatie De Sluis 23 7681 KA Vroomshoop, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst
	Donderdag 15 oktober 2020 Vrijdag 16 oktober 2020
Bezichtigingsinstructies	Veilinglocatie De Sluis 23 7681 KA Vroomshoop, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1	1	CNC bewerkingscentra Weinmann, WMS 10, bouwjaar 2001, serienummer 10301.M56, merk: Weinmann; type: WMS 10; jaar: 2001; serienummer: 10301.M56; verplaatsing x-as: 440 mm; verplaatsing y-as : 3300 mm; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 18000 rpm; CNC-besturing, merk, type: CAD; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2000 kg; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 6321 mm; afmeting H: 3200 mm; omschrijving: WEINMANN wand en dakelementen productiebrug bestaande uit: CNC multifunctionele bewerkingsbrug v.v. 12-voudig gereedschapwisselcarroussel, niet en schiet inrichting, automatisch latten aanvoermagazijn en "ESTA" ride-on afzuiging, type: Dustomat 63, cap. 1850 m³/uur, 2x Laser veiligheid detectie systeem ;	5.000,00
© 2	1	elementen aangedreven rollen transport/montagetafel Weinmann, WTW10/12, bouwjaar 2001, serienummer 10301M56, merk: Weinmann; type: WTW10/12; jaar: 2001; serienummer: 10301M56; aansluiting: 400 V; afmeting L: 15000 mm; afmeting B: 2930 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: horizontale hef functie ;	500,00
© 3	1	elementen aangedreven rollen transport/montagetafel Weinmann, WTW10/12, bouwjaar 2001, serienummer 10301M55, merk: Weinmann; type: WTW10/12; jaar: 2001; serienummer: 10301M55; aansluiting: 400 V; afmeting L: 14000 mm; afmeting B: 3200 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: verticale hef functie, banden elektrisch aangedreven, hef functie perslucht aangedreven ;	500,00
© 4	1	elementen aangedreven rollen transport/montagetafel Weinmann, WTW10/12, bouwjaar 2001, serienummer 10301M58, merk: Weinmann; type: WTW10/12; jaar: 2001; serienummer: 10301M58; aansluiting: 400 V; afmeting L: 14000 mm; afmeting B: 3200 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: verticale hef functie, banden elektrisch aangedreven, hef functie perslucht aangedreven, mobiel op geleiders ;	500,00
© 5	1	elementen aangedreven rollen transport/montagetafel Weinmann, WTW10/12, bouwjaar 2001, serienummer 10301M59, merk: Weinmann; type: WTW10/12; jaar: 2001; serienummer: 10301M59; aansluiting: 400 V; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 3200 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: elektrisch aangedreven,;	500,00
© 6	1	elementen aangedreven rollen transport/montagetafel Weinmann, WTW10/12, bouwjaar 2001, serienummer 10301M60, merk: Weinmann; type: WTW10/12; jaar: 2001; serienummer: 10301M60; aansluiting: 400 V; afmeting L: 15000 mm; afmeting B: 3200 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: verticale hef functie, banden elektrisch aangedreven, hef functie perslucht aangedreven, mobiel op geleiders ;	500,00
© 7	1	heftafel ESRA, HW 2006, bouwjaar 2017, serienummer IL17140037, merk: ESRA; type: HW 2006; jaar: 2017; serienummer: IL17140037; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 2000 kg; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 315 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50,00
© 8	1	hydraulische kantelbare montagetafel Weinmann, WTW10/13, bouwjaar 2001, serienummer 10301.M61, merk: Weinmann; type: WTW10/13; jaar: 2001; serienummer: 10301.M61; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 13500 mm; afmeting H: 4000 mm;	500,00
		wand & Dak elementen productielijn	
9	1	afkortcirkelzaagmachine Graule, ZS 17 0N, bouwjaar 2009, serienummer 57/2740, merk: Graule; type: ZS 17 0N; jaar: 2009; serienummer: 57/2740; zaagblad : 420 mm; zaaghoogte: 40 mm; tafel afmeting L: 650 mm; tafel afmeting B: 1100 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 6340 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 2000 mm; motorvermogen: 3 kW; afmeting L: 8340 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1550 mm; aansluiting: 400 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	afkortcirkelzaagmachine Graule, ZS 200N, bouwjaar 2005, serienummer 23/26, merk: Graule; type: ZS 200N; jaar: 2005; serienummer: 23/26; zaagblad : 520 mm; zaaghoogte: 50 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 9500 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 2500 mm; motorvermogen: 3 kW; afmeting L: 13000 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1650 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: computergestuurd Tigerstop systeem;	100,00
11	1	verticale platenzaag HARWI, 1250, merk: HARWI; type: 1250; zaaghoogte: 1250 mm; zaaglengte: 3000 mm; zaagdiepte: 55 mm; zaagblad : 250 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 2100 mm;	100,00
12	1	vacuümheffer Schmalz, VM-MULTI 250 H8, bouwjaar 2016, serienummer 1120972, merk: Schmalz; type: VM-MULTI 250 H8; jaar: 2016; serienummer: 1120972; hijsvermogen: 250 kg; eigen gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: 8 zuignappen; platen vacuümheffer;	100,00
13	1	afkortcirkelzaagmachine Maggi , Junior 640, merk: Maggi ; type: Junior 640; zaagblad : 350 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 3 kW; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 1360mm aanvoertafel;	100,00
14	1	lintzaagmachine Centauro, 700 CO, merk: Centauro; type: 700 CO; uitlading (discharge): 650 mm; tafel afmeting L: 820 mm; tafel afmeting B: 700 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 350 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2450 mm;	50,00
15	1	bevestigingsmateriaal Paslode, merk: Paslode; afmeting L: 50 mm; afmeting B: 25 mm; omschrijving: partij paslode schietspijkers; gegalvaniseerd;	10,00
16	4	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; omschrijving: rd waarde;2,35, diverse afmetingen ;	10,00
17	5	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; omschrijving: rd waarde;2,35 diverse afmetingen ;	10,00
18	5	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; omschrijving: rd waarde;2,35 diverse afmetingen ;	10,00
19	4	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; omschrijving: rd waarde;2,35 diverse afmetingen ;	10,00
20	4	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; omschrijving: rd waarde;2,35 diverse afmetingen ;	10,00
21	1	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 580 mm; omschrijving: rd waarde;25,6; 1 pallet;	10,00
22	1	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; afmeting L: 5200 mm; afmeting B: 580 mm; omschrijving: rd waarde;3,4; 1 pallet;	10,00
23	1	isolatiemateriaal Ursa, Euroclasse A1 , merk: Ursa; type: Euroclasse A1 ; omschrijving: restpartijen isolatiemateriaal; diverse afmetingen ;	10,00
24	5	rollenbaan Beerepoot, merk: Beerepoot; rollenbaan afm. L: 2940 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
25	3	rollenbaan Beerepoot, merk: Beerepoot; rollenbaan afm. L: 2940 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
26	5	rollenbaan Beerepoot, merk: Beerepoot; rollenbaan afm. L: 2940 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
27	3	rollenbaan Beerepoot, merk: Beerepoot; rollenbaan afm. L: 2940 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
28	4	rollenbaan Beerepoot, merk: Beerepoot; rollenbaan afm. L: 2940 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
29	3	rollenbaan Beerepoot, merk: Beerepoot; rollenbaan afm. L: 2940 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
30	1	platenkar totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1460 mm;	10,00
31	1	platenkar totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1460 mm;	10,00
32	1	platentrolley totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
33	1	platentrolley totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
34	1	platentrolley totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
36	1	platentrolley totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
37	1	platentrolley totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
38	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: met bandenhaspel trolley ;	10,00
39	1	steekwagen totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
40	1	trolley totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
41	1	promotie banner omschrijving: met rolsysteem;	10,00
42	4	bouwlamp omschrijving: partij bouwlampen;	10,00
43	5	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; op haspel: ja; omschrijving: kabelhaspels diverse lengtes ;	10,00
44	1	bouwlamp LED: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
45	1	bevestigingsmateriaal Paslode, merk: Paslode; afmeting L: 50 mm; afmeting B: 25 mm; omschrijving: partij paslode schietspijkers; gegalvaniseerd;	10,00
46	1	radiaal afkortzaag Makita, LS1018L, bouwjaar 2017, serienummer 241079, merk: Makita; type: LS1018L; jaar: 2017; serienummer: 241079; zaagblad : 260 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
47	1	radiaal afkortzaag Makita, LS1018L, bouwjaar 2015, serienummer 177751, merk: Makita; type: LS1018L; jaar: 2015; serienummer: 177751; zaagblad : 260 mm; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
48	1	tafelcirkelzaagmachine Makita, MLT 100, bouwjaar 2017, serienummer 185469, merk: Makita; type: MLT 100; jaar: 2017; serienummer: 185469; omschrijving: 230V, zaagblad 260mm, mobiel;	10,00
49	1	tafelcirkelzaagmachine Makita, MLT 100, bouwjaar 2017, serienummer 185468, merk: Makita; type: MLT 100; jaar: 2017; serienummer: 185468; omschrijving: 230V, zaagblad 260mm, mobiel;	10,00
50	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
51	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
52	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
53	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
54	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
55	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
56	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
57	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
58	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
59	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
60	1	pneumatische tacker Senco , Framepro 751XP, merk: Senco ; type: Framepro 751XP; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
61	2	pneumatische tacker Senco, SCN48/SCN49, merk: Senco; type: SCN48/SCN49; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: coil tacker;	10,00
62	2	pneumatische tacker Senco, SCN48/SCN49, merk: Senco; type: SCN48/SCN49; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: coil tacker;	10,00
63	2	pneumatische tacker Senco, SCN48/SCN49, merk: Senco; type: SCN48/SCN49; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: coil tacker;	10,00
64	4	pneumatische tacker Senco, SCN48/SCN49, merk: Senco; type: SCN48/SCN49; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: coil tacker;	10,00
65	2	pneumatische tacker Senco, SCN48/SCN49, merk: Senco; type: SCN48/SCN49; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: coil tacker;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
66	2	pneumatische tackler Senco, SCN48/SCN49, merk: Senco; type: SCN48/SCN49; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: coil tackler;	10,00
67	2	pneumatische tackler Senco , merk: Senco ; omschrijving: niet-tackler;	10,00
68	2	pneumatische tackler Senco , merk: Senco ; omschrijving: niet-tackler;	10,00
69	2	pneumatische tackler Senco , merk: Senco ; omschrijving: niet-tackler;	10,00
70	2	pneumatische tackler Senco , merk: Senco ; omschrijving: niet-tackler;	10,00
71	1	pneumatische tackler Senco , SKSXP, merk: Senco ; type: SKSXP; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 75 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: niet-tackler;	10,00
72	1	pneumatische tackler Senco , SKSXP, merk: Senco ; type: SKSXP; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 75 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: niet-tackler;	10,00
73	1	pneumatische tackler Senco , SKSXP, merk: Senco ; type: SKSXP; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 75 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: niet-tackler;	10,00
74	1	pneumatische tackler Senco , SFN30, merk: Senco ; type: SFN30; capaciteit: 65 mm; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 70 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
75	1	pneumatische tackler Senco , SFN30, merk: Senco ; type: SFN30; capaciteit: 65 mm; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 70 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
76	1	pneumatische tackler Senco , FinishPro 42XP, merk: Senco ; type: FinishPro 42XP; capaciteit: 64 mm; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00
77	1	pneumatische tackler HAUBOLD, PN765, merk: HAUBOLD; type: PN765; capaciteit: 65 mm; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: niet tackler;	10,00
78	1	accu gereedschap Makita, DJR181ZK, merk: Makita; type: DJR181ZK; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: recipro zaag;	10,00
79	1	accu gereedschap Makita, DDF48RT3J, merk: Makita; type: DDF48RT3J; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
80	1	accu gereedschap Makita, DTD152RTJ, merk: Makita; type: DTD152RTJ; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
81	1	accu gereedschap Makita, DFR550ZJ, merk: Makita; type: DFR550ZJ; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
82	1	accu gereedschap Makita, DHR243RFJV, merk: Makita; type: DHR243RFJV; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: verwisselbare boorkop; stofbox ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
83	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
84	1	elektrische handzaagmachine Makita, bouwjaar 2004, merk: Makita; jaar: 2004; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 3 kg;	10,00
85	1	accu gereedschap Makita, BDF446, bouwjaar 2013, merk: Makita; type: BDF446; jaar: 2013; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
86	1	accu gereedschap Makita, DTD153, merk: Makita; type: DTD153; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
87	1	accu gereedschap Makita, DHR243RFJV, merk: Makita; type: DHR243RFJV; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: verwisselbare boorkop; stofbox ;	10,00
88	2	accu gereedschap Makita, BTD134/BDF442, merk: Makita; type: BTD134/BDF442; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
89	2	accu gereedschap Makita, DTD152/DDF470, merk: Makita; type: DTD152/DDF470; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
90	2	accu gereedschap Makita, DTD152/BTD130F, merk: Makita; type: DTD152/BTD130F; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; schroefmachine: ja;	10,00
91	1	elektrische handzaagmachine Makita, bouwjaar 2004, merk: Makita; jaar: 2004; zaagdiepte: 135 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 3 kg;	10,00
92	1	elektrische handzaagmachine Makita, bouwjaar 2004, merk: Makita; jaar: 2004; zaagdiepte: 135 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 3 kg;	10,00
93	1	elektrische handzaagmachine Makita, bouwjaar 2004, merk: Makita; jaar: 2004; zaagdiepte: 135 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 3 kg;	10,00
94	1	accu gereedschap Makita, DDF470, merk: Makita; type: DDF470; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
95	1	accu gereedschap Makita, DDF470, merk: Makita; type: DDF470; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
96	1	accu gereedschap Makita, DTD152, merk: Makita; type: DTD152; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
97	1	accu gereedschap Makita, DDF470, merk: Makita; type: DDF470; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
98	1	accu gereedschap Makita, DTD152, merk: Makita; type: DTD152; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
99	1	accu gereedschap Makita, DDF470, merk: Makita; type: DDF470; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
100	1	accu gereedschap Makita, DDF470, merk: Makita; type: DDF470; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
101	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 12 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
102	1	veegmachine MTD, ThorX-OHV65, bouwjaar 2014, merk: MTD; type: ThorX-OHV65; jaar: 2014; werkbreedte: 730 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 4 kW; eigen gewicht: 75 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 4kW;	10,00
103	1	industriële stofzuiger Ghibli, 12 AS 60, merk: Ghibli; type: 12 AS 60; vermogen: 2900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
104	1	industriële stofzuiger Ghibli, 12 AS 60, merk: Ghibli; type: 12 AS 60; vermogen: 2900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
105	1	radiaal afkortzaagmachine Maggi, Junior 640, merk: Maggi; type: Junior 640; zaagblad : 350 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 1220 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1220 mm; afmeting H: 2000 mm;	50,00
106	2	cirkelzaagmachines aansluiting: 230 V; omschrijving: gedemonteerde cirkelzaagmachine;	10,00
107	1	hogedrukreiniger Gerni, 175, merk: Gerni; type: 175; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
108	1	hogedrukreiniger Alto, 5050 X-TRA, bouwjaar 2000, merk: Alto; type: 5050 X-TRA; jaar: 2000; max. werkdruk: 120 bar; mobiel: ja; vermogen: 1,7 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
109	1	generator Powertech, PT6500WS, merk: Powertech; type: PT6500WS; benzine: ja; motorvermogen: 6,5 kW; luchtgekoeld: ja;	10,00
110	1	elektrische handboormachine Makita, 6013B, bouwjaar 1999, merk: Makita; type: 6013B; jaar: 1999; capaciteit: 36 mm; vermogen: 650 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: bijgevoegd Makita draagtas;	10,00
111	2	elektrische handboormachine Makita, 6013B, merk: Makita; type: 6013B; capaciteit: 36 mm; vermogen: 650 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: bijgevoegd Makita draagtas;	10,00
112	1	elektrische handzaagmachine Makita, JR3050T, bouwjaar 2008, merk: Makita; type: JR3050T; jaar: 2008; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: recipro zaag;	10,00
113	1	elektrische handzaagmachine Makita, JR3000v, bouwjaar 2008, merk: Makita; type: JR3000v; jaar: 2008; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: recipro zaag;	10,00
114	2	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita; omschrijving: defect;	10,00
115	2	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita;	10,00
116	1	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita;	10,00
117	1	schaafmachine Makita, 1923H, merk: Makita; type: 1923H; aansluiting: 230 V; omschrijving: schaafbreedte; 82mm, schaafdiepte; 1,0mm, sponningsdiepte; 23mm;	10,00
118	1	elektrische handboormachine & schroefautomaat Hilti, SD45/SMI55, merk: Hilti; type: SD45/SMI55; delig: 2; aansluiting: 230 V;	10,00
119	1	pneumatische tacker Bostitch, MB2140-E, bouwjaar 2016, merk: Bostitch; type: MB2140-E; jaar: 2016; max. werkdruk: 7 bar; omschrijving: niet-tacker;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
120	1	kettingzaag ELU, MSU 275E, merk: ELU; type: MSU 275E; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1300W;	10,00
121	1	multitool VAR9, VAR10042/17, bouwjaar 2017, merk: VAR9; type: VAR10042/17; jaar: 2017; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
122	1	lasermeter LASERLINER, Autocross-Laser 2 pro, merk: LASERLINER; type: Autocross-Laser 2 pro; omschrijving: bijgevoegd statief;	10,00
123	1	pneumatische tackler Senco , FinishPro 42XP, merk: Senco ; type: FinishPro 42XP; capaciteit: 64 mm; max. werkdruk: 8 bar; met koffer: ja; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00
124	1	elektrische schroefautomaat Senco, Duraspin DS200-AC , merk: Senco; type: Duraspin DS200-AC ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
125	2	elektrische schroefautomaat Senco, Duraspin DS550AC , merk: Senco; type: Duraspin DS550AC ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
126	1	elektrische schroefautomaat Senco, Duraspin DS200-AC , merk: Senco; type: Duraspin DS200-AC ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
127	1	multitool Fein, Supercut, merk: Fein; type: Supercut; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
128	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, PWS-850-125, bouwjaar 2016, merk: Bosch; type: PWS-850-125; jaar: 2016; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
129	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 120 BE, merk: Bosch; type: GST 120 BE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag ;	10,00
130	1	elektrische handzaagmachine Makita , 5008MG, bouwjaar 2017, merk: Makita ; type: 5008MG; jaar: 2017; zaagblad : 210 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
131	1	elektrische handzaagmachine Makita , 5103R, bouwjaar 2006, merk: Makita ; type: 5103R; jaar: 2006; zaagblad : 270 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
132	1	elektrische handzaagmachine Makita , 5900BR, bouwjaar 1987, merk: Makita ; type: 5900BR; jaar: 1987; zaagblad : 235 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
133	1	cirkelzaag Makita , 5800BR, merk: Makita ; type: 5800BR; zaagblad : 185 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
134	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 850 W; aansluiting: 230 V;	10,00
135	5	gereedschapskoffer kunststof: ja; omschrijving: in diverse uitvoeringen, leeg;	10,00
136	2	kookplaat Pelgrim, EKB 550, merk: Pelgrim; type: EKB 550; aantal pitten: 4; elektrisch: ja; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
137	1	etiketteermachine Zebra, GC420t, merk: Zebra; type: GC420t; aansluiting: 230 V;	10,00
138	1	sauna accessoires	10,00
139	1	overige installatie materialen Noratel, merk: Noratel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
140	4	zaagbladen Leitz , merk: Leitz ; omschrijving: diverse diameter ;	10,00
141	1	bouwlamp Prima Lux, merk: Prima Lux; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
142	3	heater Kelfort/eurom, merk: Kelfort/eurom; aansluiting: 230 V;	10,00
143	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: divers materiaal gebruikt in de houtindustrie bestaande uit oa; Bostitsch SX5035 serie Nieten; spijkers tbv spijkerpistool. 144: lot bestaande uit oa; schroeven; spijkers tbv spijkerpistool; beiden in diverse afmetingen; krat inbegrepen. 145: lot bestaande uit oa; voegenlijm; pistoolschuim; ammoniak; mortel; siliconenkit; kratten en cementkuip inbegrepen.;	10,00
144	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: Lot bestaande uit onder andere: schroeven; spijkers ter behoeve van spijkerpistool, beiden in diverse afmetingen;	10,00
145	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: Lot bestaande uit onder andere: voegenlijm, pistoolschuim, ammoniak; mortel, siliconenkit; kratten en cementkuip inbegrepen.;	10,00
146	4	schroevenmagazijn Hilti, SMD 57, merk: Hilti; type: SMD 57; omschrijving: schroefmagazijn capaciteit 50st, Max. schroeflengte; 57mm;	10,00
147	4	schroevenmagazijn Hilti, SMD 57, merk: Hilti; type: SMD 57; omschrijving: schroefmagazijn 50st, Max. schroeflengte; 57mm;	10,00
148	1	overige handgereedschap omschrijving: bestaande uit diverse kitspuiten; 6 x kitspuit werkend op perslucht; 1 x normale kitspuit;	10,00
149	5	hamer Houten hamer: ja; houten steel: ja;	10,00
150	1	hijsmaterialen omschrijving: bestaande uit divers hijsmateriaal wo; hijskettingen voorzien van haken;	10,00
151	1	overige handgereedschap omschrijving: partij aannemersgereedschap;	10,00
152	2	bouwlamp John Helper, Big Led 100, merk: John Helper; type: Big Led 100; LED: ja; halogeen: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
153	2	garagekrik	10,00
154	1	kettingzaag Sachs-Dolmar, 116si, merk: Sachs-Dolmar; type: 116si; brandstofsoort: Mengsmering; motorvermogen: 3,1 kW;	10,00
155	1	overige aannemersmaterial	10,00
156	1	spanbanden omschrijving: partij spanbanden;	10,00
158	1	industriële stofzuiger FESTO, merk: FESTO; vermogen: 1000 W; zakloos: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
159	8	geleiderails FESTO , merk: FESTO ; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 160 mm;	10,00
160	5	geleiderails FESTO , merk: FESTO ; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 160 mm;	10,00
161	1	bovenfreesmachine Festool, OF 1010 EBQ, merk: Festool; type: OF 1010 EBQ; max. freesdiameter: 50 mm; snelheid tot N =: 24000 rpm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bijgevoegd 2x festool stofzuiger CT22 E;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
162	1	elektrische handzaagmachine Festool , TS 55 REBQ, bouwjaar 2018, merk: Festool ; type: TS 55 REBQ; jaar: 2018; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 47 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bijgevoegd 1x Festool CTL 26E stofzuiger ;	10,00
163	1	elektrische handzaagmachine Festool , TS 55 EBQ, bouwjaar 2004, merk: Festool ; type: TS 55 EBQ; jaar: 2004; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 47 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bijgevoegd 1x Festool CT 22 E stofzuiger ;	10,00
164	1	elektrische handzaagmachine Festool , TS 55 EBQ, bouwjaar 2006, merk: Festool ; type: TS 55 EBQ; jaar: 2006; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 47 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bijgevoegd 1x Festool CTL 26E stofzuiger ;	10,00
165	1	industriële stofzuiger Kärcher , NT72/2 ECO T0, merk: Kärcher ; type: NT72/2 ECO T0; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
166	1	veegmachine, handbediend Kärcher , KSM 750, merk: Kärcher ; type: KSM 750; werkbreedte: 750 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10,00
167	1	onderdelen kraan systeem aansluiting: 380 V; omschrijving: gedemonteerde kraan; diverse onderdelen ;	10,00
168	1	onderdelen kraan systeem aansluiting: 380 V; omschrijving: gedemonteerde kraan; diverse onderdelen ;	10,00
© 169	1	voorraad omschrijving: partij bevestigingsmateriaal en voorraad, inclusief kasten;	10,00
© 170	1	voorraad omschrijving: partij bevestigingsmateriaal en voorraad, inclusief kasten;	10,00
© 171	1	voorraad omschrijving: partij bevestigingsmateriaal en voorraad ten behoeve montage zonnepanelen ;	10,00
© 172	1	voorraad omschrijving: partij bevestigingsmateriaal en grijpvoorraad; voorraad inventaris	100,00
173	1	vuren omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
174	1	vuren afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 40 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: zwart vuren, diverse breedte; 40mm-65mm, restpartij;	10,00
175	1	partij gipsplaten Pregyplac, merk: Pregyplac; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 10 mm; omschrijving: circa 50st.;	10,00
176	1	vuren omschrijving: restpartij bestaande uit; 52x lat; 3000x400x300mm, verschillende breedte planken ;	10,00
177	1	vuren omschrijving: restpartij bestaande uit; circa 25x plank ;2500x230x40mm, circa 30x balk; 3000x70x40mm, ;	10,00
178	1	vuren afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 40 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: restpartij zwart hoekprofielen; circa 45st.;	10,00
179	2	trap aantal treden: 2; staal: ja;	10,00
180	2	trap aantal treden: 2; staal: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
181	1	trap aantal treden: 2; staal: ja;	10,00
182	1	combi koelkast Bosch, Exclusiv , merk: Bosch; type: Exclusiv ; aansluiting: 230 V; omschrijving: inbegrepen Siemens magnetron ;	10,00
183	1	kantoor inventaris omschrijving: inhoud kantoorruimte; bestaande uit oa; 1 x bureau; 1 x bureaustoel; 1 x ventilator; 1 x prullenbak; 1 x werkstation met monitor, toetsenbord en muis; 1 x kantinestoel; overige kantoor benodigdheden wo werkmappen etc;	10,00
© 200	90	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 5400 mm; afmeting B: 130 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 2,7m3;	50,00
© 201	45	vurenhouten balk geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 90 mm; kopmaat L: 40 mm; omschrijving: totaal circa 0,9m3;	10,00
© 202	8	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 230 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 0,48m3 , inclusief circa 25x balk; 3000x60x40mm;	10,00
© 203	24	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: circa totaal 1,2m3, inclusief restpartij verschillende afmetingen ;	10,00
© 204	150	vurenhout balk afmeting L: 5100 mm; afmeting B: 40 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 1,5m3. inclusief restpartij verschillende afmetingen ;	10,00
© 205	43	vurenhout balk afmeting L: 3940 mm; afmeting B: 45 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 0,43m3; inclusief restpartij verschillende afmetingen ;	10,00
© 206	28	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 5100 mm; afmeting B: 240 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 1,4m3. inclusief 10x plank 5100x285x38mm;	10,00
© 207	1	restpartij diverse houtsoort omschrijving: bestaande uit; 15x plank 5000x230x40mm, 8x plank 5100x240x40mm, inclusief restpartij diverse afmetingen ;	10,00
© 208	1	restpartij diverse houtsoort omschrijving: bestaande uit; 12x plank 4500x190x70mm, 7x plank 5100x220x38mm, 94x profiel;	10,00
© 209	90	vurenhout balk profiel geschaafd afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 55 mm; omschrijving: circa totaal 3,6m3; bewerkt profiel ;	10,00
© 210	18	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 4700 mm; afmeting B: 265 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: circa totaal 1,62m3;	10,00
© 211	76	Vuren afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 240 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: circa totaal 3,04m3, inclusief: 18x plank 6000x240x30mm, 15x balk diverse afmetingen ;	100,00
© 212	151	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 180 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 6,04m3;	50,00
© 213	44	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 4700 mm; afmeting B: 265 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: circa totaal 3,96m3;	10,00
© 214	40	restpartij diverse houtsoort afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 240 mm; afmeting H: 3 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 215	252	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 63 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 2,52m ³ ;	10,00
© 216	44	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 4700 mm; afmeting B: 265 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: circa totaal 3,96m ³ ;	10,00
© 217	12	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 240 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: circa totaal 0,24m ³ ;	10,00
© 218	49	vurenhout balk profiel geschaafd afmeting L: 5200 mm; afmeting B: 83 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 0,98m ³ . bewerkt profiel;	10,00
© 219	86	vurenhout balk profiel geschaafd afmeting L: 5200 mm; afmeting B: 85 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 1,72m ³ . bewerkt profiel;	10,00
© 220	49	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 140 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: circa totaal 1,47m ³ ;	10,00
© 221	46	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 280 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: circa totaal 3,22m ³ ;	10,00
© 222	250	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 40 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 2,5m ³ ;	10,00
© 223	93	vurenhout balk profiel geschaafd afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 45 mm; omschrijving: circa totaal 1,86m ³ . bewerkt profiel;	10,00
© 224	70	vurenhout balk profiel geschaafd afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 120 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 1,4m ³ . bewerkt profiel; inclusief 25x profiel 5000x86x45mm, inclusief 25x 5000x120x45mm;	10,00
© 225	65	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 235 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 3,25m ³ ;	10,00
© 226	40	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 95 mm; afmeting H: 44 mm; omschrijving: circa totaal 0,8m ³ , inclusief: 37x6000mm x 120x45mm;	10,00
© 227	192	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 89 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 3,84m ³ ;	100,00
© 228	348	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 89 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 6,96;	100,00
© 229	44	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 270 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: circa totaal 3,96m ³ ;	100,00
© 230	55	vurenhout balk geschaafd afmeting L: 5400 mm; afmeting B: 120 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: circa totaal 1,1m ³ : inclusief 50x balk, 5400x85x30mm;	10,00
voorraad hout			
231	18	restpartij OSB plaat omschrijving: circa 18st. platen ;	10,00
232	1	restpartij vurenhout plank geschaafd omschrijving: gemiddeld 1350mm x 230 x 40;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 233	50	OSB plaat plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 18 mm;	10,00
234	1	restpartij vurenhout plank geschaafd omschrijving: gemiddeld 1350mm x 230 x 40;	10,00
235	1	isolatiemateriaal Ursa, Euroklasse A1 , merk: Ursa; type: Euroklasse A1 ; omschrijving: rd waarde;2,35;	10,00
236	1	restpartij vurenhout plank geschaafd omschrijving: gemiddeld 1350mm x 230 x 40;	10,00
© 237	50	OSB plaat plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: circa 50st, platen ;	10,00
© 238	50	OSB plaat afmeting L: 2440 mm; afmeting B: 1220 mm; afmeting H: 18 mm; omschrijving: ci; combinatie OSB plaat	10,00
239	1	restpartij spaanplaat totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 11 mm; omschrijving: circa 20 st. inclusief overig materiaal ;	10,00
240	1	restpartij spaanplaat afmeting L: 2750 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 10 mm; omschrijving: circa 100st.;	10,00
241	1	restpartij diverse houtsoort omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
242	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: inhoud stelling; bestaande uit plinten, planken etc.;	10,00
245	100	spaanplaat totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: circa 100st.;	10,00
246	1	restpartij diverse houtsoort omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
247	1	restpartij vurenhout plank geschaafd omschrijving: gemiddeld 1350mm x 230 x 40;	10,00
248	1	restpartij spaanplaat omschrijving: bijgevoegd 10x plank;	10,00
249	1	deur kozijn omschrijving: FSC hardwood doorframes; stomp 54x90/114mm; white primed; deurafmeting; 231,5cm breedte 530 -930mm;	10,00
250	1	partij tegels omschrijving: bestaande uit; tegels in diverse afmetingen; cementvoegmortel Mapei ;	10,00
251	1	gipsplaten afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 11 mm; omschrijving: circa 15st.;	10,00
252	120	hardboard plaat plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm;	10,00
253	1	restpartij gipsplaten afmeting B: 1200 mm; lengte: 3000 mm; dikte: 11 mm; omschrijving: circa 15st.;	10,00
254	1	gipsplaat afmeting B: 1200 mm; lengte: 2600 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: circa 40st.;	10,00
255	200	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 1 mm;	10,00
256	1	restpartij gipsplaten totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 10 mm;	10,00
257	50	OSB plaat afmeting L: 2440 mm; afmeting B: 1220 mm; afmeting H: 18 mm;	10,00
258	90	overige hout- en plaatmateriaal plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
259	1	restpartij gipsplaten afmeting B: 1200 mm; lengte: 2600 mm; dikte: 10 mm;	10,00
260	90	overige hout- en plaatmateriaal totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 10 mm;	10,00
261	35	restpartij gipsplaten totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 10 mm; omschrijving: bijgevoegd diverse afmetingen gipsplaat ;	10,00
262	35	restpartij gipsplaten totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 10 mm; omschrijving: bijgevoegd diverse afmetingen gipsplaat ;	10,00
© 263	1	isolatiemateriaal Rockwool, Euroclasse A1 , merk: Rockwool; type: Euroclasse A1 ; omschrijving: rd waarde;2,0;	10,00
© 264	4	kozijnen Velux , EDW-MK08, merk: Velux ; type: EDW-MK08; raamkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1400 mm;	10,00
© 265	1	ondervloer Ecofloor, merk: Ecofloor; vloeroppervlakte: 76 m²; dikte: 5 mm;	10,00
© 266	4	kozijnen Fakro , merk: Fakro ; raamkozijn: ja; beglaasd: ja; hout: ja; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1400 mm;	10,00
© 267	1	deuren Merkx , merk: Merkx ; binnendeur: ja; totale afmeting LxBxH: 115x1130x2550 mm;	10,00
© 268	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: inhoud stelling ;	10,00
© 269	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: inhoud magazijn; Let op! dient leeg en bezemschoon opgeleverd te worden;	10,00
© 270	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: inhoud stelling; Let op! dient leeg en bezemschoon opgeleverd te worden; magazijninventaris	10,00
272	1	personenauto Volvo, V70, bouwjaar 2011, merk: Volvo; type: V70; jaar: 2011; chassisnummer: YV1BW5251B1198421; kenteken: 47-PJX-4; stationwagen: ja; APK vervalddatum: 12-02-2021 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 120 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 317250 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; trekhaak: ja; parkeersensoren: ja; eigen gewicht: 1577 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 1984 cm³; kleur: blauw; catalogusprijs: 45584; lengte: 482; euro classificatie: 5; zuinigheidslabel: B; type: B; variant: BW52;	500,00
273	1	bedrijfswagen Iveco, 35s18sv euro 4, bouwjaar 2008, merk: Iveco; type: 35s18sv euro 4; jaar: 2008; chassisnummer: ZCFC35D0005764054; kenteken: 13-VTX-8; APK vervalddatum: 27-08-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 130 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 274390 km; laadvermogen: 1305 kg; aantal zitplaatsen: 6; airconditioning: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2195 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2998 cm³; breedte: 200; euro classificatie: 4; type: DAILY S2006 N1; variant: CSF1C35S; uitvoering: 18E4R1A;	500,00
274	5	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6480 mm; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 100 mm; omschrijving: circa totaal 1,05m³;	10,00
275	12	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6480 mm; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 100 mm; omschrijving: circa 2,52m³;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
276	60	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 245 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: circa totaal 2,4m3;	50,00
277	85	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 7750 mm; afmeting B: 275 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: circa totaal 5,1m3;	50,00
278	100	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 7750 mm; afmeting B: 275 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: circa totaal 6m3;	50,00
279	400	vurenhout lat geschaafd afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 40 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: circa totaal 4m3;	50,00
280	130	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 120 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 3,9m3;	50,00
281	90	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 170 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 3,6m3;	50,00
282	90	vurenhout plank geschaafd afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 170 mm; afmeting H: 38 mm; omschrijving: circa totaal 3,6m3;	50,00
283	29	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
284	100	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
285	100	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
286	45	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
287	90	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
288	30	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
289	300	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
290	300	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
291	90	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
292	300	spaanplaat plaatafmeting L: 2750 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 10 mm;	10,00
293	1	zeecontainer lengte (ft): 20; eigen gewicht: 2380 kg; totale afmeting L: 5898 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2390 mm; omschrijving: met inhoud ;	10,00
294	1	zeecontainer lengte (ft): 20; eigen gewicht: 2380 kg; totale afmeting L: 5898 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2390 mm;	10,00
295	1	zeecontainer lengte (ft): 20; eigen gewicht: 2380 kg; totale afmeting L: 5898 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2390 mm; omschrijving: inhoud niet inbegrepen ;	10,00
296	1	stroom verdeelkast totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1310 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
297	1	stroom verdeelkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
298	1	stroom verdeelkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
299	1	bouwlift De Jong, A89/059/BL, bouwjaar 1993, serienummer 14201, merk: De Jong; type: A89/059/BL; jaar: 1993; serienummer: 14201; tandheugel: ja; max. belasting: 500 kg; hefhoogte: 8 m; vrijstaande masthoogte: 10 m; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1520 mm; aantal mastdelen: 6; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 4 kW; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 8820 mm;	10,00
300	70	bouwhek aluminium: ja; omschrijving: 3x bok inbegrepen;	10,00
301	1	bouwlift Ricon, A40, bouwjaar 1992, serienummer 9205062, merk: Ricon; type: A40; jaar: 1992; serienummer: 9205062; staalkabel: ja; hefhoogte: 9 m; vrijstaande masthoogte: 6 m; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aantal mastdelen: 5; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 3 kW;	10,00
302	1	aanhangwagen Hapert, R13, bouwjaar 1996, merk: Hapert; type: R13; jaar: 1996; chassisnummer: XLRH1300000620328; kenteken: WP-93-VY; aantal assen: 1; laadvermogen: 992 kg; eigen gewicht: 308 kg; omschrijving: breedte: 176;	50,00
303	1	aanhangwagen Verdonk, Va-ea-ahw, bouwjaar 2001, merk: Verdonk; type: Va-ea-ahw; jaar: 2001; chassisnummer: XMR0000000002457; kenteken: WZ-74-SP; aantal assen: 1; laadvermogen: 1040 kg; eigen gewicht: 260 kg; omschrijving: breedte: 180;	50,00
304	1	aanhangwagen Hulco, Medax-3, bouwjaar 2014, merk: Hulco; type: Medax-3; jaar: 2014; chassisnummer: WHLM3350200010598; kenteken: 30-WK-SF; aantal assen: 3; laadvermogen: 2675 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 825 kg; omschrijving: breedte: 208; type: MEDAX-3; variant: A; uitvoering: N/A;	100,00
305	1	aanhangwagen Verdonk, Va-ea-ahw, bouwjaar 2001, merk: Verdonk; type: Va-ea-ahw; jaar: 2001; chassisnummer: XMR0000000002458; kenteken: WZ-73-SP; aantal assen: 1; laadvermogen: 1040 kg; eigen gewicht: 260 kg; omschrijving: breedte: 180;	50,00
306	1	aanhangwagen Verdonk, Va-ta-ahw, bouwjaar 2000, merk: Verdonk; type: Va-ta-ahw; jaar: 2000; chassisnummer: XMR0000000000853; kenteken: WY-29-KG; aantal assen: 2; laadvermogen: 1640 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 360 kg; omschrijving: breedte: 180;	50,00
307	1	wisselbak platform chassis	10,00
308	1	wisselbak platform chassis	10,00
309	1	wisselbak platform chassis	10,00
310	1	wisselbak platform chassis	10,00
311	1	wisselbak platform chassis	10,00
312	2	wisselbak platform chassis	10,00
313	2	wisselbak platform chassis	10,00
314	1	rolcontainer capaciteit inhoud: 900 l; staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
315	1	rolcontainer capaciteit inhoud: 900 l; staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
316	1	rolcontainer capaciteit inhoud: 900 l; staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
317	1	rolcontainer capaciteit inhoud: 900 l; staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
318	1	transportbok totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2520 mm;	10,00
319	1	transportbok totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2520 mm;	10,00
320	1	transportbok totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2520 mm;	10,00
© 321	1	palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 4; aantal liggers: 11; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 8200 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: inhoud niet inbegrepen ;	10,00
© 322	1	palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 4; aantal liggers: 11; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 8200 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: inhoud niet inbegrepen ;	10,00
© 323	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 3; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 3100 mm;	10,00
stellingen			



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring