



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

**Online veiling metaal-/hout-bewerkingsmachines en
diverse gereedschappen (NL)**

**Online auction metal/woodworking
machines and various tools**

Koorweg 26 - 8715 EP Stavoren
(Piet Blaauw scheepstimmerbedrijf)

Closing date: Friday **18 SEPTEMBER** starting 14:00



Bidding only on the internet!

02-09-20 11.59

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Friday 18 September 2020 Online veiling metaal-/hout-bewerkingsmachines en diverse gereedschappen

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date
Viewing

Friday 18 September 2020 starting 14:00 CET
By appointment only via aanmelden@troostwijkauctions.com
Sign up for September 7, 2020 at 17:00 CET

This applies to all locations

Auction location

Kooyweg 26
8715EP Stavoren, The Netherlands

Auction location

binnenhaven 43
7547 BG Enschede, The Netherlands

Auction location

rondweg zuid 85
7102 JD Winterswijk, The Netherlands

Auction location

opaalstraat 31
7554 TS Hengelo, The Netherlands

Auction location

Tip 2
7595KN Weerselo, The Netherlands
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Company organising this Online Auction

Markup
VAT
Margin goods
Collection

17.00%
21.00%
In case of margin goods the VAT will be 0%
Only via collection schedule, which you will receive by e-mail, within 24 hours after receiving the purchase agreement

This applies to all locations

Auction location

Kooyweg 26
8715EP Stavoren, The Netherlands

Auction location

binnenhaven 43
7547 BG Enschede, The Netherlands

Auction location

rondweg zuid 85
7102 JD Winterswijk, The Netherlands

www.TroostwijkAuctions.com



Auction location

opaalstraat 31
7554 TS hengelo, The Netherlands

Auction location

Tip 2
7595KN Weerselo , The Netherlands

Viewing Instructions

Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.

Attending an auction closure for consumers

Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Payment Details

Use the Pay button under the [My Purchases](#) overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction



between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision	This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V.
Combination	All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.
Prolongation	If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time
Lots without bid	From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.
Allocation	Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.
Privacy Statement	Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
Ⓒ 1	1	cnc kantbank LVD, PPEB 200/40 MNC95, year built 1991, serial number 18537, merk: LVD; type: PPEB 200/40 MNC95; jaar: 1991; serienummer: 18537; capaciteit: 200 t; werklenkte: 4000 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; CNC-besturing, merk, type: LVD, MNC 95/C; motorvermogen: 25 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 17300 kg; afmeting L: 4300 mm; afmeting B: 2900 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	500.00
Ⓒ 2	1	knipmachine LVD, HST 31/13, year built 1991, serial number 18538, merk: LVD; type: HST 31/13; jaar: 1991; serienummer: 18538; capaciteit plaatstaal: 13 mm; voetbediening: ja; motorvermogen: 21 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 9000 kg; afmeting L: 4150 mm; afmeting B: 4900 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: werkbreedte 3100mm; Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	500.00
	3	lintzaagmachine bomar, workline 510.350, year built 2013, merk: bomar; type: workline 510.350; jaar: 2013; tafel afmeting B: 700 mm; zaagblad afm. L: 4780 mm; zaagblad afm. B: 1 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 950 kg; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inclusief 2x rollerbaan; lengte 1x 4500mm; 1x 2000mm; v.v. veiligheidshek; Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	100.00
	4	radiaalboormachine Donau, DR 32, serial number 897-3, merk: Donau; type: DR 32; serienummer: 897-3; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 60 rpm; snelheid tot N =: 1800 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1070 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	100.00
	5	ponsmachine Peddinghaus, super 16, serial number GJ091, merk: Peddinghaus; type: super 16; serienummer: GJ091; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	100.00
	6	vorkheftruck Hyster , H3.00XM, year built 2011, merk: Hyster ; type: H3.00XM; jaar: 2011; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4915 mm; vrije doorrijhoogte: 2250 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 13056; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: Let op! zonder gasfles.;	100.00
	7	vorkheftruck Caterpillar , ct-gp30n, year built 2012, merk: Caterpillar ; type: ct-gp30n; jaar: 2012; LPG: ja; aantal wielen: 4; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 15453; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: Let op! zonder gasfles ;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
8	1	cnc kantbank Safan, E-BRAKE 100-3100 TS 2, year built 2007, serial number M1431, merk: Safan; type: E-BRAKE 100-3100 TS 2; jaar: 2007; serienummer: M1431; capaciteit: 100 t; werklengte: 3100 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; CNC-besturing, merk, type: safan; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 6350 kg; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Rondweg Zuid 85, te winterswijk; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	5,000.00
9	1	cnc kantbank Safan, E-BRAKE 50-2050 HS TS 2, year built 2007, serial number M1147, merk: Safan; type: E-BRAKE 50-2050 HS TS 2; jaar: 2007; serienummer: M1147; capaciteit: 50 t; werklengte: 2050 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; CNC-besturing, merk, type: safan; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 4750 kg; afmeting L: 3150 mm; afmeting B: 1650 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Rondweg Zuid 85, te winterswijk; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	5,000.00
10	1	cnc kantbank Safan, E-brake 50-2050, year built 2008, serial number M1613, merk: Safan; type: E-brake 50-2050; jaar: 2008; serienummer: M1613; capaciteit: 50 t; werklengte: 2050 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; CNC-besturing, merk, type: safan; motorvermogen: 7 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 4750 kg; afmeting L: 3150 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Rondweg Zuid 85, te winterswijk; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	5,000.00
11	1	universele draaibank Fve, Superariete , merk: Fve; type: Superariete ; draailengte: 1000 mm; draai : 380 mm; holle spil : 32 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 36 rpm; snelheid tot N =: 900 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1400 mm;	100.00
12	1	draaibank Whacheon, WI-380b, year built 1986, serial number 12861201, merk: Whacheon; type: WI-380b; jaar: 1986; serienummer: 12861201; draailengte: 750 mm; draai : 380 mm; holle spil : 50 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 1260 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 1; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Style ccm; motorvermogen: 2,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: conventionele draaibank; omgebouwd naar "Style tech in draaisysteem" ;	100.00
13	1	swing arm crane Mennens, As10-3,5, year built 2002, serial number 200438/1, merk: Mennens; type: As10-3,5; jaar: 2002; serienummer: 200438/1; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 2,5 m; armlengte: 3400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 3850 mm;	100.00
14	1	milling machine Reckermann, Uni 900, serial number 10134, merk: Reckermann; type: Uni 900; serienummer: 10134; snelheid van N =: 32 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 260 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1800 mm;	50.00
15	1	bandzaagmachine Bauer, S350, year built 1997, serial number 07-02253, merk: Bauer; type: S350; jaar: 1997; serienummer: 07-02253; max. werkstukhoogte: 200 mm; werkbreedte: 400 mm; zaagbladikte: 2 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2250 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1400 mm;	100.00
16	1	radial drilling machine Ctahkohmnopt, 2k52-1, merk: Ctahkohmnopt; type: 2k52-1; aantal snelheden: 8; boordiepte: 240 mm; tandwiel aangedreven: ja; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 2350 mm;	100.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
17	1 table drill Serrmac, Mdr12, serial number 942920, merk: Serrmac; type: Mdr12; serienummer: 942920; aantal snelheden: 17; boordiepte: 60 mm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 330 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 215 mm;	10.00
18	1 hand level shear Truecut , Qh11d, year built 2008, serial number 0807148, merk: Truecut ; type: Qh11d; jaar: 2008; serienummer: 0807148; capaciteit: 3,5 mm; tafel afmeting B: 1500 mm; tafel afmeting L: 1050 mm; tafelhoogte: 800 mm; achter aanslag: 800; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 3,5x1250mm capaciteit ;	100.00
19	1 Welding machine Fronius, Transteel 3500, serial number 27503779, merk: Fronius; type: Transteel 3500; serienummer: 27503779; mig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 40 %; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1200 mm;	50.00
20	1 lasmachine Fronius, Transsynergic 4000, serial number 19393573, merk: Fronius; type: Transsynergic 4000; serienummer: 19393573; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 50 %; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1300 mm;	50.00
21	1 bovenloophalkraan htc, year built 2014, serial number 20143740, merk: htc; jaar: 2014; serienummer: 20143740; hijsvermogen: 3200 kg; met kraanbalk: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100.00
22	1 conveyor band afm. L: 4150 mm; band afm. B: 390 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4260 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1180 mm;	10.00
23	1 keerkoppeling Pont a mousson, Rsd201, serial number 21451, merk: Pont a mousson; type: Rsd201; serienummer: 21451; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	100.00
24	1 slijpmachine Cimati, merk: Cimati; slijpbereik: 400 mm; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 130 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: gereviseerd in 2014;	50.00
25	1 press brake Bernardo, merk: Bernardo; zetlengte: 1050 mm; max. plaatdikte: 2 mm; omschrijving: vingerzetbank ;	10.00
26	1 circular trim saw Kaltenbach, Kks400, serial number 54150, merk: Kaltenbach; type: Kks400; serienummer: 54150; zaagblad : 400; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1800 mm;	50.00
27	1 welding fume extraction system Plymovent, the mobile"one", merk: Plymovent; type: the mobile"one"; mobiel: ja; filterunit: ja; arm lengte: 3500 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2100 mm;	10.00
28	1 transportband New london engineering , 200/12/12, serial number 30329, merk: New london engineering ; type: 200/12/12; serienummer: 30329; band afm. L: 3650 mm; band afm. B: 300 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10.00
29	1 clamping manipulator Crea swiss, merk: Crea swiss; omschrijving: lasraam werkstation;	50.00
30	1 hoek opspantafel omschrijving: afmeting LxBxH; 800x800x730mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
31	1	drukpers Heidelberg, 44496, merk: Heidelberg; type: 44496; max. print formaat L: 395 mm; max. print formaat B: 270 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100.00
32	1	foto kopieerapparaat Eskofot, 6006, serial number 611284, merk: Eskofot; type: 6006; serienummer: 611284; werkbreedte: 520 mm;	50.00
33	1	welding fume extraction system Kiekens, Dm4000, merk: Kiekens; type: Dm4000; filterunit: ja; arm lengte: 3500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 810 mm; afmeting B: 790 mm; afmeting H: 2300 mm;	10.00
34	1	injection molding machine Dr boy, 15s, year built 1983, serial number 15476, merk: Dr boy; type: 15s; jaar: 1983; serienummer: 15476; schroef : 25 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100.00
35	1	puntlasmachine AWL, ZANZC-1, year built 2000, serial number 13306, merk: AWL; type: ZANZC-1; jaar: 2000; serienummer: 13306; voetbediening: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 2x apparaat op fundatie;	100.00
© 36	12	led-panel aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: paneel 720x960;	10.00
© 37	12	LED panel aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: paneel 720x960;	10.00
© 38	12	led-panel aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: paneel 720x960;	10.00
© 39	6	led-panel aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: paneel 720x960;	10.00
		led panels	
40	1	droogoven Junker, Schrankofen , year built 1975, serial number 5303, merk: Junker; type: Schrankofen ; jaar: 1975; serienummer: 5303; kamerafmetingen (BxDxH): 600x600x750 mm; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 12 kW; temperatuurbereik max.: 300 °c; totale afmeting LxBxH: 1050x1450x2250mm;	50.00
41	1	snijbrander autogeen: ja; omschrijving: inclusief flessen.;	10.00
42	1	lift system Hysta, 1110-001tk, year built 2003, merk: Hysta; type: 1110-001tk; jaar: 2003; hefvermogen: 1000 kg; plaatafmeting L: 1250 mm; plaatafmeting B: 1030 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: inclusief flender 12 kw elektromotor ;	100.00
43	1	elektrische palletwagen Atlet , Presto plp200p, merk: Atlet ; type: Presto plp200p; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10.00
44	1	profile bending machine Akyapak, Apk30, year built 1999, serial number 30393, merk: Akyapak; type: Apk30; jaar: 1999; serienummer: 30393; aantal rollen: 3; horizontaal: ja; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1300 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
45	1	circular trim saw Pertici, Univer 45, year built 1996, merk: Pertici; type: Univer 45; jaar: 1996; zaagblad : 450; motorvermogen: 4,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1600 mm;	50.00
46	1	kabellier Eigenbouw, merk: Eigenbouw; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; afstandsbediening: ja; totale afmeting LxBxH: 1100x1150x1360 mm; omschrijving: v.v. draadloze afstandsbediening.;	50.00
47	1	draaigereedschap omschrijving: inclusief stalen kast.;	10.00
48	1	draaigereedschap omschrijving: stalen kast inclusief inhoud.;	10.00
49	1	puntlasmachine dalex, PMS14-1, serial number 11756593, merk: dalex; type: PMS14-1; serienummer: 11756593; nominaal vermogen: 100 kVA; max. lasvermogen: 558 kVA; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 630 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1750 mm;	100.00
50	1	vlaktafel staal: ja; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. stelvoeten ;	50.00
51	2	klauwplaat 3-klauw: ja; omschrijving: doorlaat diameter; 85mm; 30mm;	10.00
52	1	werkblok omschrijving: afmeting LxBxH; 600x600x900mm;	10.00
53	1	hoek opspantafel omschrijving: afmeting LxBxH; 500x 270x360mm ;	10.00
54	1	sweeper , self-propelled lamers, rider 1200, year built 1993, merk: lamers; type: rider 1200; jaar: 1993; werkbreedte: 1200 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 141311 hr; accu lader: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50.00
55	1	draaisysteem style tech, ccm, year built 1996, serial number 210192, merk: style tech; type: ccm; jaar: 1996; serienummer: 210192; omschrijving: afmeting LxBxH; 900x550x1450mm;	50.00
57	1	knipmachine jörg, 4012, merk: jörg; type: 4012; capaciteit platstaal: 16 mm; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: werkbreedte 1250mm; v.v. verlichting.;	50.00
58	1	circular trim saw Bewo, CPO 250 HT, year built 2000, serial number 20059226, merk: Bewo; type: CPO 250 HT; jaar: 2000; serienummer: 20059226; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm;	50.00
59	4	wiel titan, LSW G9A, merk: titan; type: LSW G9A; bandenmaat: 305-546.NHS; omschrijving: t.b.v. grondverzetmachines; v.v. vol rubberen banden; inclusief 2 heftruck wielen.;	50.00
60	1	folding machine Jorg, 2020, merk: Jorg; type: 2020; zetlengte: 650 mm; max. plaatdikte: 2,5 mm; hoogte opening: 3 mm; achteraanslag handbediend: ja; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1000 mm;	10.00
61	1	storage tank eure, d270x, year built 2002, merk: eure; type: d270x; jaar: 2002; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 270 l; verticaal: ja; diameter: 500 mm; totale afmeting H: 1770 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
62	1	waterontharder totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. pomp; timer; opvangbak ;	10.00
63	1	ontbraamtrommel kromas, VM260ED, merk: kromas; type: VM260ED; besturing, merk, type: kromas; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1200 mm;	10.00
64	5	ontbraam korrels omschrijving: ca 25kg per zak;	10.00
65	1	air compressor hydrovane , hydrovane 15, merk: hydrovane ; type: hydrovane 15; capaciteit: 10 bar; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
66	2	zonneboiler nefit, SCM2-v V2, year built 2010, merk: nefit; type: SCM2-v V2; jaar: 2010; eigen gewicht: 44 kg; totale afmeting L: 1145 mm; totale afmeting B: 2070 mm; totale afmeting H: 90 mm;	10.00
67	3	zonneboiler nefit, SCM2-v V2, year built 2010, merk: nefit; type: SCM2-v V2; jaar: 2010; eigen gewicht: 44 kg; totale afmeting L: 1145 mm; totale afmeting B: 2070 mm; totale afmeting H: 90 mm;	10.00
68	3	Solar water heater nefit, SCM2-v V2, year built 2010, merk: nefit; type: SCM2-v V2; jaar: 2010; eigen gewicht: 44 kg; totale afmeting L: 1145 mm; totale afmeting B: 2070 mm; totale afmeting H: 90 mm;	10.00
69	1	horizontal storage tank KTD, GFK-TC, merk: KTD; type: GFK-TC; kunststof: ja; capaciteit: 2540 l; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50.00
70	1	horizontal storage tank KTD, GFK-TC, merk: KTD; type: GFK-TC; kunststof: ja; capaciteit: 2070 l; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50.00
72	1	partij magazijnbakken afmeting L: 230 mm; afmeting B: 145 mm; afmeting H: 120 mm; kunststof: ja; omschrijving: ca. 100 bakken.;	10.00
73	1	lot of storage bins afmeting L: 230 mm; afmeting B: 145 mm; afmeting H: 120 mm; kunststof: ja; omschrijving: ca. 100 bakken.;	10.00
74	1	partij magazijnbakken afmeting L: 230 mm; afmeting B: 145 mm; afmeting H: 120 mm; kunststof: ja; omschrijving: ca. 100 bakken.;	10.00
75	1	partij magazijnbakken afmeting L: 230 mm; afmeting B: 145 mm; afmeting H: 120 mm; kunststof: ja; omschrijving: ca. 100 bakken.;	10.00
76	1	partij magazijnbakken afmeting L: 230 mm; afmeting B: 145 mm; afmeting H: 120 mm; kunststof: ja; omschrijving: ca. 100 bakken.;	10.00
77	27	magazijnbak kunststof: ja; omschrijving: afmeting LxBxH; 20x 230x145x120mm; 7x 350x210x150mm;	10.00
78	1	mobiele transportband fimatech, model 2, year built 2009, serial number FM2-092741, merk: fimatech; type: model 2; jaar: 2009; serienummer: FM2-092741; band afm. L: 4300 mm; band afm. B: 715 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10.00
79	1	elektromotor aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting LxBxH; 1900x1000x1000mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
80	1	olie lekbak ekwo, merk: ekwo; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: inhoud 1100 Lt; let op! beschadigd ;	10.00
81	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: totale stelling lengte 5400mm;	50.00
82	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: totale stelling lengte 5400mm;	50.00
83	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: totale stelling lengte 10800mm;	50.00
84	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: totale stelling lengte 10800mm;	50.00
85	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 24; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: totale lengte stelling 18900mm;	50.00
86	1	Palletization demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 40; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: totale lengte stelling 27000mm; Let op! 1 staander is 4000mm; pallet rack	50.00
87	1	industrial heating installation buderus, SB615, year built 2001, serial number 07176380-00-1246-00162, merk: buderus; type: SB615; jaar: 2001; serienummer: 07176380-00-1246-00162; verwarmingscapaciteit: 640 kW; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	100.00
88	1	CNC Milling Machine Ima , COMBIMA/P/PC/K/II/R75/190+1135/F/R1, year built 2000, merk: Ima ; type: COMBIMA/P/PC/K/II/R75/190+1135/F/R1; jaar: 2000; CNC-besturing, merk, type: siemens, fuijtsu; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 16000 mm; afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. afzuiging; bestaande uit 9 freeskoppen; 2 lijn machines; 2 lijndrogers; 2 besturingssystemen; digitaal uitleesbord; schakelkast; Let op! kavel bevindt zich op de industriestraat 51, te Haaksbergen; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden; afhalen mogelijk van 14 oktober tot uiterlijk 14 december.;	500.00
89	1	stationaire schuurmachine heesemann, ukp 22, year built 2002, serial number 073.9.0706.0014, merk: heesemann; type: ukp 22; jaar: 2002; serienummer: 073.9.0706.0014; werkbreedte: 550 mm; schuurband afm. L: 2620 mm; schuurband afm. B: 550 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 9200 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 6000 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de industriestraat 51, te Haaksbergen; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden; afhalen mogelijk van 14 oktober tot uiterlijk 14 december.;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 90	1	vacuüm ontstapelaar/stapelaar RWG, PORTAL 1+2, year built 2000, serial number 405-10, merk: RWG; type: PORTAL 1+2; jaar: 2000; serienummer: 405-10; kamer afmeting L: 3500 mm; kamer afmeting B: 5000 mm; kamer afmeting H: 2500 mm; aantal kamers: 2; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 4800 kg; totale afmeting L: 11000 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de industriestraat 51, te Haaksbergen; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden; afhalen mogelijk van 14 oktober tot uiterlijk 14 december.;	100.00
© 91	1	vacuüm ontstapelaar/stapelaar RWG, PORTAL 3, year built 2000, serial number 405-11, merk: RWG; type: PORTAL 3; jaar: 2000; serienummer: 405-11; kamer afmeting L: 12500 mm; kamer afmeting B: 3500 mm; kamer afmeting H: 2500 mm; aantal kamers: 1; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 4100 kg; totale afmeting L: 12500 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de industriestraat 51, te Haaksbergen; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden; afhalen mogelijk van 14 oktober tot uiterlijk 14 december.;	100.00
		woodworking line	
92	1	besturingskast aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: t.b.v. UV-droger; Let op! kavel bevindt zich op de industriestraat 51, te Haaksbergen; bezichtiging en afhalen op afspraak; afhalen mogelijk van 14 oktober tot uiterlijk 14 december.;	10.00
93	1	zeecontainer texu, merk: texu; lengte (ft): 40; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	50.00
94	1	kolomboormachine ibarmia, 1BC-40VE, year built 1999, merk: ibarmia; type: 1BC-40VE; jaar: 1999; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 2,3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. cnc kruistafel; merk style.;	500.00
95	1	scharnierinboormachine grass, BBM, year built 1987, serial number 8712402, merk: grass; type: BBM; jaar: 1987; serienummer: 8712402; tafel afmeting L: 2000 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 380 V;	50.00
96	1	hydraulische putkrik fuchs, LGH 12/600-85, year built 1995, serial number 412.0053, merk: fuchs; type: LGH 12/600-85; jaar: 1995; serienummer: 412.0053; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: capaciteit 220 bar.;	10.00
97	1	hood rvs: ja; verlichting: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50.00
98	1	rvs wastafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief 2x rvs wandrek;	10.00
99	1	buggy sahara, 250, merk: sahara; type: 250; benzine: ja; automaat: ja; aantal zitplaatsen: 2; totale afmeting LxBxH: 2500x1250x1500 mm;	50.00
100	1	elektrische hand slijpmachine hitachi, G23st, year built 2016, merk: hitachi; type: G23st; jaar: 2016; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10.00
101	1	overhead crane Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 6300 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: overspanning ca. 3800mm; Let op! kavel bevindt zich op de Rondweg Zuid 85, te winterswijk; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	500.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
© 102	1 cnc foil cutting machine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. besturingskast; de kavel wordt gedemonteerd en transport klaar gemaakt;	100.00
© 103	1 partij beschermingsfolie omschrijving: bestaande uit ca. 55 rollen van diverse breedtes van 130mm tot 565mm;	50.00
	foil cutting machine including foil	
© 104	1 press brake knives omschrijving: diverse lengtes van 30mm tot 1020mm; inclusief stelling; Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	50.00
	sheet metal working set	
105	1 lasmachine Migatronic, KDO400, merk: Migatronic; type: KDO400; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! zonder gasfles; kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	50.00
106	1 lasmachine Migatronic, 330, merk: Migatronic; type: 330; mig type: ja; ampère belasting: 330 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	10.00
107	1 zwenkarmkraan hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 4 m; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 5000 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	100.00
108	1 zwenkarmkraan hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 3 m; armlengte: 5000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	100.00
© 109	1 lasdampafzuiginstallatie stationair: ja; arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00
© 110	1 lasdampafzuiginstallatie stationair: ja; arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00
© 111	1 lasdampafzuiginstallatie stationair: ja; arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00
© 112	1 lasdampafzuiginstallatie stationair: ja; arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00
© 113	1 lasdampafzuiginstallatie stationair: ja; arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00
© 114	1 lasdampafzuiginstallatie stationair: ja; arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 115	1	lasdampafzuiginstallatie stationair; ja; arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00
© 116	1	lasdampafzuiginstallatie stationair; ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	10.00
		welding fume extractors	
117	1	tafelboormachine huvema, HU 16 T PROFI, year built 2007, merk: huvema; type: HU 16 T PROFI; jaar: 2007; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 160 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; tafel afmeting L: 350 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1850 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	50.00
118	1	afkortcirkelzaagmachine Huvema, HU31508, year built 2007, merk: Huvema; type: HU31508; jaar: 2007; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	50.00
119	1	plaatwals Fasti, 1270x1.75, merk: Fasti; type: 1270x1.75; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 80 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	50.00
120	1	kolomboormachine VS32B, year built 1988, serial number 3111, type: VS32B; jaar: 1988; serienummer: 3111; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	50.00
121	1	kolomboormachine VS32B, year built 1988, serial number 3100, type: VS32B; jaar: 1988; serienummer: 3100; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Let op! beschadigd; kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	10.00
122	1	elektrische palletwagen Atlet , PLL180L, year built 2008, merk: Atlet ; type: PLL180L; jaar: 2008; hefvermogen: 1800 kg; lepelengte: 1150 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 5305; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50.00
123	1	elektrische palletwagen Atlet , PLL180L, year built 2008, merk: Atlet ; type: PLL180L; jaar: 2008; hefvermogen: 1800 kg; lepelengte: 1150 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 5305; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50.00
124	1	load dock steril, merk: steril; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2180 mm; totale afmeting H: 660 mm;	100.00
125	1	laad dock steril, merk: steril; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2180 mm; totale afmeting H: 660 mm;	100.00
126	3	locker totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
127	3	lockerkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00
128	4	lockerkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00
129	2	hand hydraulic pallet truck MIC , merk: MIC ; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 150 mm;	10.00
130	2	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 150 mm; omschrijving: let op! 1 is defect.;	10.00
131	2	hand hydraulische palletwagen hefhoogte: 150 mm; lepellengte: 1000 mm; omschrijving: Let op! defect ;	10.00
132	12	hamer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 300 g;	10.00
133	12	hamer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 300 g;	10.00
134	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 300 g;	10.00
135	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 300 g;	10.00
136	12	hamer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 300 g;	10.00
137	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 500 g;	10.00
138	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 500 g;	10.00
139	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 800 g;	10.00
140	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 800 g;	10.00
141	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 800 g;	10.00
142	12	hammer akgün metal, merk: akgün metal; bankhamer: ja; houten steel: ja; gewicht: 800 g;	10.00
143	1	accu boormachine de walt, DCD778, merk: de walt; type: DCD778; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: dit betreft een ongebruikte boormachine in koffer.;	10.00
144	1	accu boormachine de walt, DCD778, merk: de walt; type: DCD778; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: dit betreft een ongebruikte boormachine in koffer.;	10.00
145	1	partij palletstelling liggers totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 60 mm; omschrijving: inclusief pallet en palletranden ;	10.00
146	1	partij palletstelling liggers totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 60 mm; omschrijving: inclusief pallet en palletranden ;	10.00
147	1	partij gegalvaniseerde profielen afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 50 mm;	10.00
148	1	column drill bernardo, GB 32 SV, year built 2008, serial number 808008, merk: bernardo; type: GB 32 SV; jaar: 2008; serienummer: 808008; aantal snelheden: 12; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 315 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 2000 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
149	1	kantoorunit schakelunit: ja; aantal deuren: 2; aantal ramen: 8; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 9000 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: bestaande uit 6 units van 3000mm bij 6000mm; Let op! kavel bevindt zich op de opaalstraat 31, te Hengelo; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	500.00
150	1	Storage container storage container: yes; total dimension L: 5000 mm; total dimension W: 2400 mm; total dimension H: 2600 mm;	100.00
151	2	wachtkamerstoel gestoffeerd: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
152	10	kantinstoel stapelbaar: ja;	10.00
153	1	diverse laarzen maat (getal): 45; omschrijving: bestaande uit ca. 6 paar laarzen; maat om en daarbij de 45;	10.00
154	1	diverse laarzen omschrijving: bestaande uit ca. 5 paar laarzen; maat om en daarbij de 45;	10.00
155	1	diverse laarzen omschrijving: bestaande uit ca. 5 paar laarzen; maat om en daarbij de 45;	10.00
156	1	diverse laarzen omschrijving: bestaande uit ca. 9 paar laarzen; maat om en daarbij de 45;	10.00
157	1	diverse laarzen omschrijving: bestaande uit ca. 4 paar laarzen; maat om en daarbij de 45;	10.00
© 158	1	lintzaag machine Metalin, 420SA, merk: Metalin; type: 420SA; zaagblad afm. L: 4360 mm; zaagblad afm. B: 34 mm; zaagbladdikte: 1,1 mm; zaagbereik: 700 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1600 mm;	100.00
© 159	12	Saw blade RRR, merk: RRR; zaagblad afm. L: 4360 mm; zaagblad afm. B: 34 mm; zaagbladdikte: 1,1 mm;	10.00
band saw including saw blades			
160	1	stelling sectie afm. L: 120 cm; sectie afm. B: 500 cm; sectie afm. H: 2500 cm; totale afmeting L: 13000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: bestaande uit 39 legborden; 78 liggers; 15 staanders; zonder inhoud.;	50.00
161	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100.00
162	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100.00
163	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100.00
164	1	rolbordes mennens, merk: mennens; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: bordes afmeting 3500x1800; capaciteit 3000KG;	100.00
165	1	storage containers edi, merk: edi; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
166	1	storage containers edi, merk: edi; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
167	1	counterclock güde, GTK 2500 PS, year built 2019, merk: güde; type: GTK 2500 PS; jaar: 2019; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10.00
168	1	afkortcirkelzaagmachine mannesmann, merk: mannesmann;	10.00
169	1	circular trim saw mannesmann, merk: mannesmann;	10.00
170	1	grasmaaier McCulloch, M40-125, merk: McCulloch; type: M40-125; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ; vermogen: 1,6 kW; eigen gewicht: 24 kg;	10.00
171	1	industrial vacuum cleaner Hecht, 8212, year built 2019, merk: Hecht; type: 8212; jaar: 2019; vermogen: 1250 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
179	1	wheels audi, rotor, merk: audi; type: rotor; bandenmaat: 245/45 ZR18; met velgen: ja;	100.00
180	2	banden dunlop, sp sport maxx, merk: dunlop; type: sp sport maxx; maat (getal): 18 "; bandenmaat: 245/40ZR18;	10.00
181	1	wheels tsw, merk: tsw; maat (getal): 15 "; bandenmaat: 205/50R15; met velgen: ja;	50.00
182	1	personenauto Honda, Crx del sol, year built 1992, merk: Honda; type: Crx del sol; jaar: 1992; chassisnummer: JHMEH61600S100058; kenteken: 29-GT-NK; cabriolet: ja; coupé: ja; APK vervaldatum: 02-11-2020 01:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 92 kW; cilinderinhoud: 1590 cc; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 195800 km; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 2; elektrische ramen: ja; eigen gewicht: 1030 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1590 cm³; kleur: rood; euro classificatie: 1;	100.00
183	1	stoomreiniger Kärcher, SC 1402, serial number 049638, merk: Kärcher; type: SC 1402; serienummer: 049638; max. werkdruk: 4 bar; temperatuurbereik max.: 150 °c; mobiel: ja; vermogen: 2200 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
© 184	3	hogedrukreiniger kärcher, merk: kärcher; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder toebehoren; kabels.;	10.00
© 185	1	hogedrukreiniger kärcher, K 2.91, merk: kärcher; type: K 2.91; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief toebehoren ;	10.00
© 186	2	hogedrukreiniger kärcher, K 2.490, merk: kärcher; type: K 2.490; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief toebehoren ;	10.00
© 187	3	pressure washer kärcher, merk: kärcher; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
© 188	2	hogedrukreiniger kärcher, 330, merk: kärcher; type: 330; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief toebehoren ;	10.00
© 189	8	hogedrukreiniger mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit diverse hogedrukreiniger.;	10.00
		high pressure cleaners	
190	1	navigatie systeem garmin, fleet 670, merk: garmin; type: fleet 670; omschrijving: t.b.v. vrachtwagens en personenauto's.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
191	1	navigatie systeem garmin, fleet 670, merk: garmin; type: fleet 670; omschrijving: t.b.v. vrachtwagens en personenauto's.;	10.00
193	2	navigatie systeem garmin, fleet 670, merk: garmin; type: fleet 670; omschrijving: t.b.v. vrachtwagens en personenauto's.;	10.00
194	1	chain saw Makita, UC 4000A, merk: Makita; type: UC 4000A; zaagblad afm. L: 400 mm; zaagblad dikte: 5 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,65 kW;	10.00
195	1	bouwlaser topcon, RL-HB, merk: topcon; type: RL-HB;	50.00
196	1	building laser ama, DL 150 H, merk: ama; type: DL 150 H;	10.00
197	3	automatische machine zekering omschrijving: max voltage 690V;	10.00
198	1	monitor bosch, videobox, merk: bosch; type: videobox; LED: ja; aansluiting: 12 V;	10.00
200	1	electric hand-held grinding machine Black & Decker, Mao 102, merk: Black & Decker; type: Mao 102; schijfdiameter: 110 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 25 meter haspel;	10.00
201	1	battery tooling Makita, 6317d , year built 2004, merk: Makita; type: 6317d ; jaar: 2004; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10.00
202	1	accu boormachine Metabo, Bst12 plus, merk: Metabo; type: Bst12 plus; voltage: 12 V; aantal accu's: 3; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10.00
203	1	multifunctional Kyocera, Fs4100dn, merk: Kyocera; type: Fs4100dn; papierformaat: A4; aantal papierladen: 5; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
204	1	drill tools omschrijving: circa 16 boren diverse diameters;	10.00
205	1	overige meetgereedschap Hioki, 3109, merk: Hioki; type: 3109; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: clamp on sensor;	10.00
206	1	other printers and copiers Kyocera, P3050dn, merk: Kyocera; type: P3050dn; papierformaat: A4; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: inclusief computer en Sharp magnetron ;	10.00
207	1	boorgereedschap omschrijving: 8 boren diverse diameters ;	10.00
208	1	multifunctional Samsung, Clx-3185fw, merk: Samsung; type: Clx-3185fw; papierformaat: A4; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: inclusief brother fax type 2820; Canon kleurenprinter; mobiele telefoon;	10.00
209	2	computer monitor HP, La2006x/ hpl1908wi, merk: HP; type: La2006x/ hpl1908wi; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 2 schermen inclusief 3 toetsenborden en diverse snoeren;	10.00
210	1	luchtbehandelingsapparaat Sharp, Plasmacluster fu800b, merk: Sharp; type: Plasmacluster fu800b; eigen gewicht: 25 kg;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
211	1	steel chest of drawers afmeting L: 600 cm; afmeting B: 430 cm; afmeting H: 600 cm; omschrijving: inclusief inhoud;	10.00
212	1	draadeindlasmachine Thomas, No mark, merk: Thomas; type: No mark; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 50 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: eenzijdig puntlas apparaat;	10.00
213	1	tig torch omschrijving: watergekoeld;	10.00
214	1	overige kantoorinventaris omschrijving: 8stoelen;lamp;tafelblad;	10.00
215	3	dispencer kunststof: ja; omschrijving: bestaande uit zeep; papier; lucht dispenser; inclusief divers;	10.00
216	2	sling totale afmeting B: 180 mm;	10.00
217	9	drill tools omschrijving: diverse diameters van 27,5mm tot 40mm;	10.00
218	1	measuring equipment gossem, metriso 1000 D, merk: gossem; type: metriso 1000 D;	10.00
219	2	hardness tester time, TH-130, merk: time; type: TH-130; digitaal: ja;	10.00
220	15	kit silka, 670 Fire, merk: silka; type: 670 Fire;	10.00
221	1	lot of gloves SL, G050, merk: SL; type: G050;	10.00
222	1	Laser printer hp, cp3505n, merk: hp; type: cp3505n; aantal papierladen: 1;	10.00
223	1	hardness tester tcheck-line, TI-25M-MMX, merk: tcheck-line; type: TI-25M-MMX; digitaal: ja; handboek aanwezig: ja;	10.00
224	2	pneumatic hand grinding machine yokota, G70-EF, merk: yokota; type: G70-EF; schijf : 178 mm;	10.00
225	1	elektrische hand slijpmachine metabo, merk: metabo; vermogen: 110 W; aansluiting: 230 V;	10.00
226	2	electric hand-held grinding machine hitachi, merk: hitachi; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1050 W; aansluiting: 230 V;	10.00
227	1	electric hand-held grinding machine hitachi, G 23SRU, merk: hitachi; type: G 23SRU; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief bosch GWS 22-230JH;	10.00
228	12	drill tools omschrijving: diverse diameters van 27mm tot 34mm;	10.00
229	2	sling totale afmeting B: 180 mm;	10.00
230	4	electric hand-held grinding machine schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
231	1	cable analyzer fluke, DSP-4000, merk: fluke; type: DSP-4000;	10.00
232	6	air filter sharp, FZ-80SEF, merk: sharp; type: FZ-80SEF; afmeting L: 420 mm; afmeting B: 280 mm;	10.00
233	1	electric chain hoist afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
234	1	Welding machine BLS, 250, merk: BLS; type: 250; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1100 mm;	10.00
235	1	spot welder nelson, intra 1400, merk: nelson; type: intra 1400; max. lasvermogen: 112 kVA; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: eenzijdig;	50.00
236	1	elektrische loopkat hijsvermogen: 10000 kg; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. afstandsbediening.;	10.00
237	1	overige slijpmachine Hitachi, G13se2, merk: Hitachi; type: G13se2; aansluiting: 110 V; omschrijving: inclusief stiftslijpers; accu boormachine;	10.00
238	2	angle grinder Hitachi Seiki, G18se3, merk: Hitachi Seiki; type: G18se3; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 110 V;	10.00
239	1	Pump unit Graco, Monark , serial number 205997, merk: Graco; type: Monark ; serienummer: 205997;	10.00
240	1	angle grinder Hitachi Seiki, G23mru, merk: Hitachi Seiki; type: G23mru; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief g23sru;	10.00
241	2	construction lamp halogeen: ja; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10.00
242	1	handgreep omschrijving: diverse handgrepen; beschermkappen;	10.00
243	2	angle grinder Hitachi Seiki, G18se3, merk: Hitachi Seiki; type: G18se3; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 110 V;	10.00
244	1	drilling machine Hitachi Seiki, merk: Hitachi Seiki; boorcapaciteit: 10 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2 boormachine; 1x accu boormachine zonder accu; 1x schaaf topcraft;	10.00
245	1	Rotary hammer Hitachi koki, Dh38ya, merk: Hitachi koki; type: Dh38ya; aansluiting: 230 V;	10.00
246	1	Table grinding machine Agojama, 8e40r, merk: Agojama; type: 8e40r; slijpsteen : 125 mm; motorvermogen: 200 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
247	1	Accu boormachine Makita, 6317d, year built 2004, merk: Makita; type: 6317d; jaar: 2004; voltage: 12 V; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10.00
248	2	hijsmaterialen omschrijving: hijsband 180mm;	10.00
249	1	slotgatfreesmachine Sauber, Dbm morticer , merk: Sauber; type: Dbm morticer ;	10.00
250	2	steek en ringsleutel Mannesmann, merk: Mannesmann;	10.00
251	1	tafel slijpmachine Kinzo , 8e408, merk: Kinzo ; type: 8e408; slijpsteen : 200 mm; motorvermogen: 0,3 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
252	1	haakse slijper Skil, 9240, merk: Skil; type: 9240; slijpsteen : 115 mm;	10.00
253	1	loopkat	10.00
254	1	other hoisting and lifting techniques Akapp, merk: Akapp; aansluiting: 230 V; omschrijving: besturingsunit met kabelhaspel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
255	1	bevestigingsmateriaal divers, merk: divers; omschrijving: inclusief pallet + palletrand;	10.00
256	12	battery packs Energys, Powersafe 12V30 FT accu, merk: Energys; type: Powersafe 12V30 FT accu; omschrijving: dit betreft een ongebruikt product;	10.00
257	1	chain hoist Kwint, 250, merk: Kwint; type: 250; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V;	50.00
258	1	clamping chuck Röhm, 125 5", merk: Röhm; type: 125 5"; 4-klauw: ja; diameter: 1300 mm; omschrijving: 5500 min;	10.00
259	8	adjustable foot various	10.00
260	1	other electrical equipment aansluiting: 220 V;	10.00
261	1	lot of various kit Sika, merk: Sika;	10.00
262	20	drill tools omschrijving: divers boorgereedschap; inclusief de bakken;	10.00
263	1	oscilloscope Tektronix, 2215, merk: Tektronix; type: 2215; aansluiting: 230 V; omschrijving: voedingskabel niet bij inbegrepen ;	10.00
264	1	electric hand saw Parkside, PFS 710 B1, year built 2013, merk: Parkside; type: PFS 710 B1; jaar: 2013; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
265	1	mobile wire spark Kullick, Le 16, merk: Kullick; type: Le 16; aansluiting: 380 V; omschrijving: inclusief divers toebehoren ;	10.00
266	4	adjustable foot various	10.00
267	1	blind rivet machine Utica, C.P. 351, merk: Utica; type: C.P. 351;	10.00
268	1	high-pressure spray lance Stihl, merk: Stihl;	10.00
269	1	insulation tester Megger, Series 2, serial number 690326, merk: Megger; type: Series 2; serienummer: 690326; omschrijving: inclusief lederen draagtas;	10.00
270	1	Other pneumatic tooling divers, merk: divers; omschrijving: divers pneumatisch toebehoren; inclusief kunststof bak;	10.00
271	8	decoration omschrijving: decoratie klok op standaard;	10.00
272	6	hoisting material omschrijving: hijsband 120 mm; inclusief waarschuwingsslamp;	10.00
273	1	beamer Mitsubishi, Lip-x400bu, merk: Mitsubishi; type: Lip-x400bu;	10.00
274	1	tig toorts tig type: ja; omschrijving: watergekoeld; inclusief afvoerkanaal;	10.00
275	6	various hitches totale afmeting B: 180 mm; omschrijving: diverse afmetingen ;	10.00
276	4	measuring equipment omschrijving: w.o. toerenteller; micrometer; meetklok.;	10.00
277	1	machine tester caterpillar, 6v2172, merk: caterpillar; type: 6v2172;	10.00
278	9	boorgereedschap omschrijving: diverse diameter van 20mm tot 27mm ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
279	2	toetsenbord Logitech, merk: Logitech; draadloos: ja; omschrijving: inclusief partij sleutelhangers.;	10.00
280	1	read out equipment hitachi, SCC-02A, merk: hitachi; type: SCC-02A;	10.00
281	1	measuring equipment BBC, DZM 1500, merk: BBC; type: DZM 1500;	10.00
282	1	various switchboards omschrijving: inclusief divers;	10.00
283	1	measurement set starrett, merk: starrett; analoog: ja;	10.00
284	1	machine tester caterpillar, 6v2173, merk: caterpillar; type: 6v2173;	10.00
285	1	acculader ferve, F-814, merk: ferve; type: F-814;	10.00
286	1	stroomstang crompton parkinson, tong-test, merk: crompton parkinson; type: tong-test;	10.00
287	1	digital weighing system Dyna-Link, MSI-7200, merk: Dyna-Link; type: MSI-7200; omschrijving: capaciteit 5000kg;	10.00
288	3	pneumatic cylinder de-staco, merk: de-staco;	10.00
289	13	boorgereedschap omschrijving: diverse diameter van 30mm tot 66mm ;	10.00
290	1	Nissan tester reading unit omschrijving: inclusief batterijlader; digitale thermometer;	10.00
291	1	air compressor Statex, Aspera , merk: Statex; type: Aspera ; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
292	5	various pumps aansluiting: 230 V;	10.00
293	1	transformer Carat , merk: Carat ; aansluiting: 230 V;	10.00
294	1	stalen blok omschrijving: 460x150x100;	10.00
295	1	hogedruk spuitlans Karcher, merk: Karcher; omschrijving: diverse;	10.00
296	1	beregeningspomp Wolfgang, 160/1000ds, merk: Wolfgang; type: 160/1000ds; motorvermogen: 4 kW; aftakastoerental: 1450 rpm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 380v;	10.00
297	1	electric chain hoist Demag, serial number 1566897, merk: Demag; serienummer: 1566897; capaciteit: 500 kg; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief loopkat;	10.00
298	1	Other pneumatic tooling divers, merk: divers; omschrijving: divers pneumatisch toebehoren;	10.00
299	1	overige pneumatische gereedschap divers, merk: divers; omschrijving: divers pneumatisch toebehoren; inclusief kunststof bakken;	10.00
300	1	calibreer gereedschapset Servicetech caterpillar tools, 1U5796, merk: Servicetech caterpillar tools; type: 1U5796; met koffer: ja;	10.00
301	8	trolley Demag, merk: Demag;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
302	1	screw machine powasert, merk: powasert;	10.00
303	1	pneumatic accessories omschrijving: bestaande uit cilinders; verdeelblokken; slangen.;	10.00
304	1	stainless steel cleaning machine belgium welding, serial number 20040621/001, merk: belgium welding; serienummer: 20040621/001; omschrijving: inclusief diverse toebehoren ;	10.00
305	1	pneumatische pompunit Graco, Monark , serial number 205997, merk: Graco; type: Monark ; serienummer: 205997;	10.00
306	1	clamping tools omschrijving: inclusief buizen klemmen ;	10.00
307	1	chain tensioner omschrijving: v.v. 2 haken ;	10.00
308	5	statief totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: t.b.v. bouwlampen ;	10.00
309	6	veiligheids lichtgordijn sick , C 4000, merk: sick ; type: C 4000; omschrijving: lengte 1100mm.;	10.00
310	1	kettingtakel Demag, pk10n, merk: Demag; type: pk10n; hijsvermogen: 2000 kg; aansluiting: 380 V;	10.00
311	2	lastoebehoren toorts, type: toorts; tig type: ja;	10.00
312	1	lot of Swivel wheels omschrijving: zonder kunststof box; LxBxH 950mmx650mmx700mm;	10.00
313	8	machinewielen Staal, type: Staal; omschrijving: 200x60 loopvlak 50mm;	10.00
314	6	diverse kabels en kettingen totale afmeting B: 180 mm; omschrijving: diverse afmetingen ;	10.00
315	12	reflection vests omschrijving: diverse;	10.00
316	10	flashpack	10.00
317	5	schroef oog m8x90x25 omschrijving: inclusief 5x aluminium profiel;	10.00
318	1	Autogenous lasset draagbaar: ja;	10.00
319	1	fuse holders Ferraz shawmut , merk: Ferraz shawmut ; omschrijving: diversen; inclusief emmer spuit folie;	10.00
320	1	air care parts Festo, merk: Festo; omschrijving: diverse;	10.00
321	12	interieurverlichting Salf , Slt75-24vl-e, merk: Salf ; type: Slt75-24vl-e; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 30 mm; omschrijving: 12led armatuur inclusief 4xtransformator ;	10.00
322	2	partij divers horeca keuken totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 2x rvs onderkast; diverse bakken; animo boiler;	10.00
323	10	veiligheids lichtgordijn sick , C 4000, merk: sick ; type: C 4000; omschrijving: lengte 1100mm.;	10.00
324	1	partij elektrisch installatiemateriaal divers	10.00
325	1	various measuring devices omschrijving: o.a. multimeter;	10.00
326	1	elektromotor/transmissie Elsto, 3-mot, year built 2017, merk: Elsto; type: 3-mot; jaar: 2017; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
327	1	elektrisch installatiemateriaal divers	10.00
328	1	partij doorwerkhandschoenen Stormafit leisure, merk: Stormafit leisure;	10.00
329	1	exhaust hoses various Air4all, divers, merk: Air4all; type: divers;	10.00
330	1	elektrische onderdelen Phoenix contact, divers, merk: Phoenix contact; type: divers;	10.00
331	1	safety and marking omschrijving: diverse markeringsborden met gegalvaniseerde palen; inclusief bok en houten krat;	10.00
332	12	battery packs Energys, Powersafe 12V30 FT accu, merk: Energys; type: Powersafe 12V30 FT accu; omschrijving: dit betreft een ongebruikt product;	10.00
333	600	wire tensioner housing aluminum Pimentel, Fasteners M8, merk: Pimentel; type: Fasteners M8;	10.00
334	1	balenklem Bolzoni , PS10ENA, merk: Bolzoni ; type: PS10ENA; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
335	1	lot of fluorescent fixtures hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit diverse modellen.;	10.00
336	1	lot of rack beams totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 160 mm;	10.00
337	2	compressor capaciteit: 31 bar; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
338	1	hydraulic pump hydro norma, HP 5109, merk: hydro norma; type: HP 5109; elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 1050x750x850 mm;	10.00
339	1	lot of Swivel wheels omschrijving: zonder kunststof box; LxBxH 950mmx650mmx700mm;	10.00
340	25	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 65 mm;	50.00
341	24	steel grid floor afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 65 mm;	50.00
342	10	aanrijbeveiliging totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
343	1	parts cleaner fondisonzo, merk: fondisonzo; opvangbak: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. hogedruk reiniger; afzuiging.;	50.00
344	1	heat exchanger (semi-finished product) totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 320 mm;	10.00
345	1	Steel clamping table omschrijving: afmeting LxBxH; 1250x1250x100mm;	50.00
346	1	heat exchanger (semi-finished product) totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 320 mm;	10.00
347	1	hefplateau HW2002, type: HW2002; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 2000 kg; hefhoogte: 1050 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50.00
348	1	Party tent totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
349	1	vacuum pump nash_elmo, S_200 2BL2251, merk: nash_elmo; type: S_200 2BL2251; vermogen: 6,2 kW; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 620 mm;	50.00
350	1	afdichtings flens omschrijving: diameter ca. 820mm; betreft een ongebruikte trommel; ter behoeven van walter trowal ontbraammachine;	10.00
351	1	vacuümpomp nash_elmo, S_200 2BL2251, merk: nash_elmo; type: S_200 2BL2251; vermogen: 6,2 kW; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 620 mm;	50.00
352	1	waterfilter ultrafilter, 218/13341, year built 2012, merk: ultrafilter; type: 218/13341; jaar: 2012; capaciteit (tekst): 218 LT; totale afmeting H: 2000 mm;	10.00
353	1	electric motor Cemer , le2, serial number 1537007005, merk: Cemer ; type: le2; serienummer: 1537007005; vermogen: 9 kW;	10.00
354	10	veiligheids lichtgordijn sick , C 4000, merk: sick ; type: C 4000; omschrijving: lengte 1100mm.;	10.00
355	1	overige luchtbehandeling omschrijving: koolstoffilter;	10.00
356	1	elektromotor Elsto, serial number 83217, merk: Elsto; serienummer: 83217; vermogen: 6,6 kW;	10.00
357	1	vacuümpomp Busch, Ra1000 b4z1 ekzz , merk: Busch; type: Ra1000 b4z1 ekzz ; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: vacuüm compressor 1,2mbar;	100.00
358	1	various electrical components	10.00
359	1	Steel clamping table omschrijving: 1250x1250x100mm;	50.00
360	1	schapdragers totale afmeting L: 825 mm; totale afmeting B: 140 mm;	10.00
361	1	Steel clamping table omschrijving: blad afmeting LxBxH; 710x890x130mm; totale hoogte 830mm;	50.00
362	1	lasmachine Lorch, lt320g, merk: Lorch; type: lt320g; tig type: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 480 mm; afmeting H: 750 mm;	10.00
363	1	luchtslanghaspel staal: ja; wandmontage: ja; totale afmeting LxBxH: 750x450x220 mm;	10.00
364	4	safety light curtain sick , C 4000, merk: sick ; type: C 4000; omschrijving: lengte 1100mm.;	10.00
365	1	various electrical components	10.00
366	1	dakdragers	10.00
367	1	opspan gereedschap omschrijving: divers opspan gereedschap ;	10.00
368	1	tensioning tooling omschrijving: divers opspan gereedschap ;	10.00
369	4	safety light curtain sick , M4000 c4000, merk: sick ; type: M4000 c4000; omschrijving: lengte 1100mm. 1x laser;	10.00
370	1	electric motor Elsto, serial number 030616mp, merk: Elsto; serienummer: 030616mp; vermogen: 3,5 kW; omschrijving: inclusief diverse festo ;	10.00
371	12	battery packs Enersys, Powersafe 12V30 FT accu, merk: Enersys; type: Powersafe 12V30 FT accu; omschrijving: dit betreft een ongebruikt product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
372	4	magnetic foil roll omschrijving: 0.9 mm x 1000 mm x 10 mtr; white; betreft een nieuw product;	10.00
373	4	magnetic foil roll omschrijving: 0.9 mm x 1000 mm x 10 mtr; white; betreft een nieuw product;	10.00
374	4	magnetic foil roll omschrijving: 0.9 mm x 1000 mm x 10 mtr; white; betreft een nieuw product;	10.00
375	1	filterafzuiginstallatie Plymovent, TEV-585, year built 2006, serial number 9916523, merk: Plymovent; type: TEV-585; jaar: 2006; serienummer: 9916523; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 51 kg; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 840 mm;	10.00
376	1	battery charging station Jungheinrich, SLT100 JH, year built 2010, serial number S40X 93632413, merk: Jungheinrich; type: SLT100 JH; jaar: 2010; serienummer: S40X 93632413; omschrijving: 48V 140A;	10.00
377	1	machine tools omschrijving: divers machinegereedschap; inclusief de bakken;	10.00
378	2	seal Blue water, 250, year built 2019, merk: Blue water; type: 250; jaar: 2019; omschrijving: 1,5" ;	10.00
379	1	machine tools SiametX, 2820/P150, merk: SiametX; type: 2820/P150; omschrijving: schuurband;	10.00
380	2	tensioning tooling / uitlijnset omschrijving: divers opspan gereedschap ;	10.00
381	2	opspan gereedschap/ uitlijnset omschrijving: divers opspan gereedschap ;	10.00
382	1	various electrical components omschrijving: partij diverse installatiemateriaal elektrisch;	10.00
383	1	pneumatic accessories omschrijving: bestaande uit cilinders; verdeelblokken; etc; inclusief de bakken;	10.00
384	1	coffee machine Animo, A200, merk: Animo; type: A200; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: inclusief 2 pits fornuis; warmhoudplaat;	10.00
385	1	clamping chuck 3-klauw: ja; diameter: 200 mm;	10.00
386	1	electric motor Elsta, 016611ds, year built 2017, merk: Elsta; type: 016611ds; jaar: 2017; vermogen: 1,7 kW; omschrijving: opgave wikkeling defect; inclusief divers meetgereedschap ;	10.00
387	1	frituur unit Eku, Dubbel, merk: Eku; type: Dubbel; rvs: ja; elektrisch: ja;	10.00
388	1	dishwasher Eletrobar, Fast 161-2, year built 2014, merk: Eletrobar; type: Fast 161-2; jaar: 2014; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10.00
389	2	chafing dish totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10.00
390	1	other hand tools	10.00
391	1	lot of by gloves Stormafit leisure, merk: Stormafit leisure;	10.00
392	20	Milling tool omschrijving: diverse;	10.00
393	30	Milling tool omschrijving: diverse;	10.00
394	1	spangereedschap omschrijving: diverse;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
395	1	lot of swivel / fixed castors omschrijving: diameter 200 mm; zonder kunststof box; LxBxH 950mmx650mmx700mm;	10.00
396	12	accupacks Energys, Powersafe 12V30 FT accu, merk: Energys; type: Powersafe 12V30 FT accu; omschrijving: dit betreft een ongebruikt product;	10.00
397	1	elektromotor Emi, Ye3-160m-4, serial number W141101, merk: Emi; type: Ye3-160m-4; serienummer: W141101; vermogen: 12 kW; omschrijving: inclusief krat 740x450x470;	10.00
398	1	vacuümpomp Gardner Denver, VC 200 , year built 2008, merk: Gardner Denver; type: VC 200 ; jaar: 2008; vermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
399	1	machine tools omschrijving: divers gereedschap o.a. digitale schuifmaat; micrometer; etc;	10.00
400	1	machinegereedschap omschrijving: divers machinegereedschap ;	10.00
401	1	Welding machine Oerlikon, DTW 331, serial number 0115800, merk: Oerlikon; type: DTW 331; serienummer: 0115800; tig type: ja; aansluiting: 380 V;	50.00
402	1	divers meetapparatuur	10.00
403	1	partij elektrisch installatiemateriaal kabel divers	10.00
404	1	vacuum pump Gardner Denver, VC 200 , year built 2008, merk: Gardner Denver; type: VC 200 ; jaar: 2008; vermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
406	5	calibrator omschrijving: inclusief divers;	10.00
407	1	machinegereedschap SiametX, P150/P80, merk: SiametX; type: P150/P80; omschrijving: schuurband 150mmx2500mm ;	10.00
408	1	clamping tools omschrijving: inclusief boor/frees houders ;	10.00
409	1	welding accessories binzel, 60 974-7, merk: binzel; type: 60 974-7; mig type: ja;	10.00
© 410	1	air compressor Airpress, fonobox/4025, merk: Airpress; type: fonobox/4025; capaciteit: 12 bar; vermogen: 7,5 kW; afgelezen urenstand: 2966 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50.00
© 411	1	air dryer Airpress, APD 03, merk: Airpress; type: APD 03; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 700 mm;	50.00
		air compressor and air dryer	
412	8	solid stat relays carlo gavazzi, RG Series, merk: carlo gavazzi; type: RG Series;	10.00
413	1	frequentieregelaar danfoss, VLT 6000, merk: danfoss; type: VLT 6000; digitaal: ja; totale afmeting LxBxH: 200x250x450 mm; omschrijving: inclusief divers ;	10.00
414	1	lot of cables op haspel: ja; omschrijving: inclusief sensor ;	10.00
415	1	electric motor faurndau, ds0, merk: faurndau; type: ds0; vermogen: 0,6 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
416	1	freessgereedschap omschrijving: inclusief ladekast ;	50.00
417	1	clamping chuck 3-klauw: ja; diameter: 200 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
418	6	machinegereedschap omschrijving: draaibetels; ruimers; divers gereedschap ;	10.00
419	1	extension cords Schill, merk: Schill; op haspel: ja;	10.00
420	1	monitor	10.00
421	2	welding accessories	10.00
422	1	partij elektrisch installatiemateriaal kabel divers	10.00
423	1	diversen	10.00
424	1	overige apparatuur rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. caterchef au bain mairie; National multi-oven;	10.00
425	2	Others warming equipment various Eku, merk: Eku; rvs: ja;	10.00
426	1	hot air oven Unox, Lisa XF013, merk: Unox; type: Lisa XF013; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 2,7 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
427	12	accupacks Energys, Powersafe 12V30 FT accu, merk: Energys; type: Powersafe 12V30 FT accu; omschrijving: dit betreft een ongebruikt product;	10.00
430	2	tipping bucket totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen.;	10.00
431	2	kantelbak totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen.;	10.00
432	2	tipping bucket totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen.;	10.00
433	2	kantelbak totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen.;	10.00
434	6	storage box eigen gewicht: 187 kg; totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: stapelbaar;	10.00
435	7	opslag box eigen gewicht: 187 kg; totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: stapelbaar;	10.00
436	1	storage box totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
437	15	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
438	15	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
439	15	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
440	15	stapeljuk afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
441	15	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
442	10	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
443	10	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
444	10	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
445	10	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
446	10	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
447	5	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
448	5	stapeljuk afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
449	5	stacking yoke afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
450	5	stapeljuk afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
451	5	stapeljuk afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief palen van 700mm; stapeljukken en palen zijn voor de hand weg te nemen.;	10.00
600	1	forklift Hyster , H 2 , 50 XL, year built 1991, serial number 616028 E, merk: Hyster ; type: H 2 , 50 XL; jaar: 1991; serienummer: 616028 E; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1070 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8292; eigen gewicht: 3855 kg; omschrijving: let op! deze kavel bevindt op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	500.00
601	1	bed milling machine Tos, FA 40, serial number 32571/56, merk: Tos; type: FA 40; serienummer: 32571/56; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1600 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 3150 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: horizontale verticale freesmachine incl. 2 koppen en lekbak; let op! deze kavel bevindt op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	100.00
602	1	zetbank ZTS, X0 NM 2000 /2A-4, year built 1981, serial number 237-1222, merk: ZTS; type: X0 NM 2000 /2A-4; jaar: 1981; serienummer: 237-1222; zetlengte: 2000 mm; max. plaatdikte: 2 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2800 kg; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: incl. machine toebehoren; incl. hydrauliek unit; let op! deze kavel bevindt op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	100.00
603	1	guillotineschaar snijlengte: 1500 mm; achteraanslag handbediend: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2050 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: voetbediend; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
604	1	knipmachine Peddinghaus, 205/13, serial number FC120, merk: Peddinghaus; type: 205/13; serienummer: FC120; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	100.00
605	1	tool grinding machine Greif, DHL/ HK1, year built 1990, serial number 0502-2-114, merk: Greif; type: DHL/ HK1; jaar: 1990; serienummer: 0502-2-114; motorvermogen: 0,49 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	100.00
606	1	gereedschapslijpmachine Clarkson, serial number 9574, merk: Clarkson; serienummer: 9574; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
607	1	profielbuigmachine Mark, merk: Mark; aantal rollen: 4; horizontaal: ja; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
608	1	backstand schuurmachine Almi, year built 1997, merk: Almi; jaar: 1997; bandbreedte: 100 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1300 x 700 x 1200 mm; eigen gewicht: 136 kg; omschrijving: ontbraammachine; incl. machine toebehoren; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
609	1	beugelzaagmachine Kasto, GBS 200, year built 1976, serial number 127 379 1009/38929, merk: Kasto; type: GBS 200; jaar: 1976; serienummer: 127 379 1009/38929; zaagblad afm. L: 300 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 230 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: incl. aan/afvoer rollen; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
610	1	diverse frees/machine gereedschap omschrijving: kar diverse frees machine gereedschap; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	100.00
611	2	bouwlamp halogeen: ja; vermogen: 500 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
612	4	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
613	3	bouwlamp halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
614	2	gereedschapskoffer metaal: ja; omschrijving: incl. laderails en messen; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
615	2	heater Remko, TX 2000-2, merk: Remko; type: TX 2000-2; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 200 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
616	1	mini buigapparaat Universal, merk: Universal; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
617	2	handgereedschap omschrijving: pneumatische borstelmaschine; elektrische bandslijpmachine; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
618	4	overige elektrische gereedschap aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit; 1 x Black en Decker boormachine; 1 x Bosch decopeerzaag; 1 x Philips strijkijzer; 1 x Black en Decker schuurmachine; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
619	2	elektrische handgereedschappen aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit; Makita slijptol; Bosch boormachine; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
620	1	schuurmachine RKA, DA 3D/E, merk: RKA; type: DA 3D/E; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
621	1	electric hand drill Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
622	1	elektrische hand slijpmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
623	1	afkortcirkelzaagmachine Ferm, KZ-210, merk: Ferm; type: KZ-210; verstek: ja; motorvermogen: 1050 kW; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 40 mm; afmeting H: 300 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
624	1	plaatwals omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
625	1	Pickup truck massieve banden: ja; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
626	1	counterclock aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: incl. zaagbladen; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
627	1	partij ijzer vijlen omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
628	1	gereedschapladenkast Lista, merk: Lista; aantal laden: 5; totale afmeting LxBxH: 725 x 570 x 830 mm. mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
629	1	cabinets afmeting L: 450 cm; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
630	18	Grinding wheels afbraamschijven: ja; staal: ja; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
631	30	Grinding wheels Metalline, merk: Metalline; doorslijpschijven: ja; staal: ja; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
632	1	Grinding wheels Metalline, merk: Metalline; doorslijpschijven: ja; afbraamschijven: ja; staal: ja; omschrijving: partij diverse slijp/afbraamschijfen metaal; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
633	1	slijpschijven Metalline, merk: Metalline; doorslijpschijven: ja; afbraamschijven: ja; staal: ja; omschrijving: partij (3 x bak) diverse slijp/afbraamschijfen metaal; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
634	1	bench grinder Creusen, DS 1125, merk: Creusen; type: DS 1125; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 150 x 300 x 240 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
635	1	werkbankslijpmachine VSF, merk: VSF; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 250 x 370 x 300 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
636	1	werkbankslijpmachine Ferm, FSMW-150, merk: Ferm; type: FSMW-150; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 200 x 230 x 300 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
637	1	welding electrode drying cabinet Morelisse, perfect, merk: Morelisse; type: perfect; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: laselektrode kast incl. inhoud; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
638	1	kettingtakel omschrijving: incl. transportkist; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
639	1	lastoebehoren totale afmeting LxBxH: 600 x 500 x 1400 mm; omschrijving: diverse las / snijtoebehoren op bok met hijs oog; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
640	1	las trafo Cebora, Super Mayor, merk: Cebora; type: Super Mayor; AC/DC: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 330 mm; afmeting B: 380 mm; afmeting H: 560 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
641	1	perslucht droger ITC, merk: ITC; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
642	1	werkplaats opbergkast afmeting B: 700 cm; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
643	1	opbergkist omschrijving: voorzien van werkstuk klem; incl inhoud; messing scheepsklok; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
644	1	diverse frees/machine gereedschap omschrijving: diverse frees machine gereedschap; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
645	1	gereedschapladenkast aantal laden: 11; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 680 x 700 x 840 mm. mm; omschrijving: met houten werkblad; incl. inhoud met diverse frees/machine toebehoren; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
646	1	mobiele afzuigbak totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
647	1	mobiele handbediende zetbank zetlengte: 1000 mm; achteraanslag handbediend: ja; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
648	1	lastoebehoren omschrijving: 3 x cylinderfles tbv. lassen hoogte circa. 930 mm. let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
649	1	partij rvs filters omschrijving: ø 30; lengte circa 125 mm; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
650	1	mobiele poetsmachine Pferd, R-mammut , merk: Pferd; type: R-mammut ; omschrijving: incl. toebehoren; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
651	1	polijstmachine AEG, merk: AEG; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
652	1	partij schuurbanden omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
653	1	partij schuurbanden omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
654	1	partij diverse afdichtdoppen omschrijving: inclusief de bakken; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
655	1	diverse dispensers Megamix , merk: Megamix ; omschrijving: 2 x hand-/ 1x douchegel dispenser;	10.00
656	1	messaging folie op rol Folien-Band, merk: Folien-Band; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
657	1	partij diverse schuurmaterialen omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
658	1	lot of grinding paste Langsol & Menzerna, merk: Langsol & Menzerna; omschrijving: inclusief kunststof bak; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
659	1	polijstmachine omschrijving: divers polijst toebehoren; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
660	1	partij slijpvet Menzerna, merk: Menzerna; omschrijving: inclusief koffer; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
661	1	elektrische handzaagmachine Skilsaw, 555H, merk: Skilsaw; type: 555H; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
662	1	partij diverse afdichtdoppen omschrijving: inclusief de bakken; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
663	1	buizen Rehau & thor, merk: Rehau & thor; omschrijving: divers; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
664	1	magneetboormachine Alfra Rotabest, 60 RL-E, year built 2006, serial number 66060044, merk: Alfra Rotabest; type: 60 RL-E; jaar: 2006; serienummer: 66060044; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
665	1	industriële stofzuiger Orka, VC11, merk: Orka; type: VC11; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: alleen met slang; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
666	1	eindmatenset Carl Zeiss Jena, TGL RGW 720/0, merk: Carl Zeiss Jena; type: TGL RGW 720/0; met koffer: ja; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
667	1	outer size micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; met koffer: ja; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
668	1	inner size micrometer Mitutoyo , 511 bore gage series, merk: Mitutoyo ; type: 511 bore gage series; analoog: ja; met koffer: ja;	50.00
669	1	plasma-snijmachine Thermal Dynamics, PAK 2XT , serial number Y81902A184102, merk: Thermal Dynamics; type: PAK 2XT ; serienummer: Y81902A184102; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	100.00
670	1	werkplaatskar met inhoud afmeting L: 65 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: kar met inhoud o.a. bevestigingsmateriaal en ijzerwaren; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
671	1	werkplaatskar with content afmeting L: 65 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: kar met inhoud o.a. 2x Alko wielkeg; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
672	1	transport lifter/ cilinderfles lifter Cappon, SL403, year built 2000, serial number 400303063, merk: Cappon; type: SL403; jaar: 2000; serienummer: 400303063; eigen gewicht: 55 kg; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
673	1	other measuring equipment Eliwell, ewTQ905, merk: Eliwell; type: ewTQ905; aansluiting: 230 V;	10.00
674	3	regulator divers, divers, merk: divers; type: divers;	10.00
675	1	gereedschapladenkast aantal laden: 10; totale afmeting LxBxH: 760 x 730 x 1120 mm; omschrijving: zonder inhoud en opvallende kavel; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
676	1	draadsnijset Ridgid, divers, merk: Ridgid; type: divers; omschrijving: divers Ridgid draadsnijgereedschap; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
677	1	machine tools omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
678	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; totale lengte: 500 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
679	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; totale lengte: 500 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
680	1	overige machine toebehoren omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
681	1	opspangereedschap omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
682	1	waterpomp E.M.F, 2110. 5/4, serial number 953213, merk: E.M.F; type: 2110. 5/4; serienummer: 953213; vermogen: 0,37 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
683	1	overige machine toebehoren omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
684	1	autogenous cutting installation Gloor, merk: Gloor; omschrijving: cilinderkar met toebehoren; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	50.00
685	1	Lashelm Technolit, Autostar plus+, merk: Technolit; type: Autostar plus+; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
686	1	lashelm Würth, AX500V, merk: Würth; type: AX500V; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
687	1	lashelm 3M, Speedglas, merk: 3M; type: Speedglas; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
688	2	Lashelm divers, merk: divers; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00
689	1	laselektroden omschrijving: partij diverse tig draden; let op! deze kavel bevindt zich op de locatie Kooijweg 26 Stavoren;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience