



**Pharma Lab Facility IV (FR)**  
**Online auction of modern laboratory  
equipment**

ZI de La Vigne aux Loups, rue Blaise Pascal - 91380 Chilly Mazarin  
(Cap Lab plateforme)

Date de clôture: mercredi **30 SEPTEMBRE** à partir de 14:00



**Visites:**

Sur rendez-vous

ZI de La Vigne aux Loups, rue Blaise Pascal - 91380 Chilly Mazarin (France)

*Enchères uniquement sur internet !*



**mercredi 30 septembre 2020 Pharma Lab Facility IV**

## Conditions particulières

Adjudication des lots	<p>Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.</p>
Date de clôture	Mercredi 30 septembre 2020 à partir de 14:00 CET
Visites	<b>Sur rendez-vous</b> <b>Cap Lab plateforme</b> ZI de La Vigne aux Loups, rue Blaise Pascal 91380 Chilly Mazarin, France
Cette Vente en ligne est organisée par	Roux Troostwijk S.V.V. agt 2002-169 (compte 10) 1 rue Raoul Follereau 77600 Bussy Saint Georges, France Téléphone: +33 (0)1 60 94 76 00 Télécopie: +33 (0)1 60 35 08 91 Courriel: info@roux-troostwijk.fr
Frais acheteur	18,00%
TVA	20,00%
Enlèvements	<b>de lundi 05 octobre jusqu'à vendredi 23 octobre</b> <b>Sur rendez-vous</b> <b>Cap Lab plateforme</b> ZI de La Vigne aux Loups, rue Blaise Pascal 91380 Chilly Mazarin, France
Visites	Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.
Instructions d'enlèvement	Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française. L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf



indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description
1	1	<b>Système LC QTOF</b> AGILENT, iFunnel QTOF 6550/1290, année 2013, Système LC QTOF iFunnel 6550 avec HPLC AGILENT 1290 INFINITY, 1290 TCC, 1290 Sampler, 1290 Pompe binaire, 2 pompes à vides
2	1	<b>Système DFS avec GC et triplus RSH</b> THERMO, DFS, année 2013, Système DFS avec GC TRACE 1310 et Triplus RSH, dernière maintenance : 2017 Obtenez une sensibilité exceptionnelle pour l'analyse des dioxines et des polluants organiques persistants (POP) grâce au système GC-MS à haute résolution Thermo Scientific™ DFS™
3	1	<b>Système LCMS</b> AGILENT, 6495/1290 INFINITY II, année 2016, Système LCMS, MS Triple Quad iFunnel 6495 avec HPLC AGILENT 1290 infinity II avec Flexcube 1290 (pompe quaternaire), chauffe colonne, autosampler), 2 pompes à vide AGILENT, PC, logiciel (lab advisor, masshunter), 2 écrans, clavier, souris
4	1	<b>Système LCMS</b> AB SCIEX/THERMO, API 2000 / U3000, Système LCMS ABSCIEX THERMO U3000/API 2000. Avec PC (vide) et Logiciel (Analyst). HPLC : Dégaseur, pompe binaire, four à colonne, autosampler réfrigérée avec chauffe colonne intégré, SANS pompe 680 SUMMIT. MS API 2000 avec pompe à vide, sans bac de rétention. Prévoir maintenance
5	1	<b>Système MS</b> Système MS SHIMADZU, Système LCMS 2020 détecteur simple quad garantie 1 an en France Sans logiciel mais possibilité sur demande d'un devis complémentaire
6	1	<b>Système GCMS ET TD</b> THERMOFISHER, 1310/ISQ7000, année 2017, SYSTÈME GC MS THERMO GC1310/ISQ 7000 ET TD MARKES UNITY XRUn système GCMS GC 1310, avec masse ISQ 7000 couplé à un marques UNITY XRLogiciel CHROMELEON 7.2.9 + dongle avec son PC incluPompe a vide
7	1	<b>Système GCMSMS</b> AGILENT, 7890B/7010, Système GCMSMS triple quad AGILENT 7890B/7010, avec passeur 7693 et tourelle d'injection, pompe à vide EDWARDS; pc et logiciel
8	1	<b>Système GCMS</b> THERMO, TSQ8000, année 2013, Système GCMS triple quad, TRACE GC / TSQ8000, passeur AI1310, avec pompe à vide, PC et logiciel (excalibur).
9	1	<b>Système GCMS</b> THERMO, DSQII, Système GCMS THERMO FOCUS DSQII, avec passeur AS3000, canne d'insertion, PC et logiciel, pompe à vide
11	1	<b>Système GCMSMS</b> VARIAN, 4000, Système GCMSMS 4000, avec passeur, PC et logiciel.
13	1	<b>Système HPLC / 2 détecteurs</b> AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1379A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019
14	1	<b>Système HPLC</b> THERMOFISHER, U3000, Système HPLC U3000, avec pompe, autosampler, chauffe colonne et DAD. Tout est testé (sauf le DAD) et fonctionnel. Sans logiciel, sans pc, sans dongle
15	1	<b>Système HPLC RI</b> THERMOFISHER, SUMMIT, Système HPLC RI SUMMIT, avec détecteur RI Précision instrument, autosampler, four, pompe
15B	1	<b>Lot de colonne LC</b> Lot de colonne LC
16	1	<b>Système Alliance</b> WATERS, 2695, numéro de série WAT270886, Système Alliance 2695, avec détecteur UV 2 longueurs d'ondes simultanées 2487. Dernière maintenance préventive : 11/06/2020 par Waters



Lot	Nombre	Description
17	1	<b>Système GC passeur GERSTEL</b> AGILENT/GERSTEL, Système GC AGILENT 7890B avec passeur GERSTEL, avec MPS double injecteur, contrôleur CF506, module CF200, pc, logiciel (open lab), accessoires
18	1	<b>Système GC double FID</b> THERMOFISHER, TRACE 1310, année 2013, numéro de série 43210167, Système GC double FID, avec 2 injecteur SSL, 2 détecteurs FID, 2 passeurs d'échantillon avec plateaux (AS1310 + AS3000). Maintenance faite avant mise à l'arrêt
19	1	<b>Système GC</b> BRUKER, 450, année 2011, numéro de série BR1110M060, Système GC BRUKER 450 avec PC et logiciel
23	1	<b>Système GC</b> THERMOFISHER, TRACE ULTRA, Système GC THERMO TRACE ULTRA, avec passeur AS 3000 et carousel
24	1	<b>Lot de consommable GC</b> THERMOFISHER, Consommable GC, voir photos
24B	1	<b>Lot de colonnes GC</b> AGILENT, Lot de colonnes GC
24C	1	<b>Lot de colonnes GC</b> Lot de colonnes GC
25	1	<b>Système DX120 Anion + Cation</b> THERMOFISHER, DX120, Système DX120 Anion + Cation comprenant 2 DX120, 1 passeur AS40. Sans PC, Sans logiciel
26	1	<b>Système ICS 5000+</b> THERMOFISHER, ICS5000+, année 2013, Système ICS 5000+, avec PC, logiciel (chroméléon 6.80 SR13), dongle, avec conductimètre, double pompe (isocratique et quaternaire), passeur AS AP
27	1	<b>Système IC 900</b> THERMOFISHER, 900, numéro de série 8070594, Système IC 900, avec conductimètre DS5, pompe isocratique avec vanne d'injection. Système ready sous Chroméléon. VENDU SANS PC, SANS LOGICIEL, SANS DONGLE.
28	1	<b>Système ICS 1500</b> THERMOFISHER, 1500, Système ICS 1500, avec conductimètre, pompe double piston en peek, four à colonne
28B	1	<b>Lot de consommables IC</b> Lot de consommables IC, voir photos
29	1	<b>Autosampler</b> CETAC, ASX-520, Autosampler CETAC
30	1	<b>Système d'extraction</b> THERMOFISHER, ASE 350, Système ASE 350, avec accessoires
30B	1	<b>Lot de cellule d'extraction</b> Lot de 12 cellules d'extraction pour ASE
30C	1	<b>Lot de cellule d'extraction</b> Lot de 12 cellules d'extraction pour ASE
31	1	<b>Système Absorption Atomique</b> THERMOELEMENTAL, Solaar MQZ, Système Absorption Atomique THERMOELEMENTAL Solaar MQZ, avec passeur d'échantillon FS 95 et four en graphite avec caméra GC95 avec logiciel. Maintenance faite avant mise à l'arrêt.
32	1	<b>Lot d'accessoires pour AAS</b> THERMOELEMENTAL, Solaar MQZ, Lot d'accessoires et lampes pour AAS : Lot de cuvettes neuves et entamées, Cônes en graphite : voir photo
33	1	<b>Générateur d'azote pour MS</b> CMC INSTRUMENTS, NGM 22 L LC/MS, Générateur d'azote pour MS
34	1	<b>Système Multi NA</b> SHIMADZU, WE-C, numéro de série W2462, Système Multi NA



Lot	Nombre	Description
40	1	<b>Système de dissolution en ligne</b> SOTAX/PERKIN, Système de dissolution SOTAX et analyse en ligne, avec spectrophotomètre UV Perkin Elmer Lambda 35, collecteur de fraction, pompe de prélèvement, accessoires
41	1	<b>Système de dissolution</b> PHARMATEST, PTWS 1200, Système de dissolution 14 bols, avec collecteur et pompe. Avec 8 bols, 6 bols manquants
42	1	<b>Système de dissolution</b> PHARMATEST, Système de collecteur et pompe pour pharmatest
43	1	<b>Réacteur DCO</b> WTW, CR2200, année 2014, Réacteur DCO
45	1	<b>Système ICP OES AXIAL</b> AGILENT, 710, année 2014, Système ICP OES AGILENT 710 AXIAL, avec passeur, Avec PC, Logiciel, Recirculateur.
46	1	<b>Refrigerated Vapor Trap</b> THERMOFISHER, SAVANT RVT5105, Refrigerated Vapor Trap. Température -105°C
47	1	<b>Système d'isolation ADN/ARN</b> PERKIN ELMER, 540 Chemagic Prepito, année 2011, numéro de série 179, Système d'isolation ADN/ARN
48	1	<b>Système TOC-L</b> SHIMADZU, TOC-L, TOC-L, avec passeur, avec PC et logiciel
49	1	<b>Incubateur</b> LABOTECH, C200, numéro de série 13946-0748, Incubateur CO2 environ 200L, sans clayette
49B	1	<b>Incubateur réfrigérée Shaker</b> THERMOFISHER, MAXQ 6000, numéro de série 1415100457204, Incubateur réfrigérée Shaker, avec 2 clayettes supérieures, accessoires complémentaires pour fixation des verreries sur le plateau agitant.
50	1	<b>Armoire de séchage</b> FRANCE ETUVES, XAS320, année 2013, numéro de série H679, Puissance 2000WVolume 320 LTempérature 60°C
50B	1	<b>Etuve</b> HERAEUS, B5060, Etuve, environ 200L
51	1	<b>Incubateur Shaker</b> ZHICHENG, ZHWY-200D, Model: ZHWY-200DAgitateur orbital Temperature de fonctionnement : -20°C to 60°C (Resolution: ±0.1°C, uniformité: ±0.5-1°C)Vitesse: 30-400rpm/600rpm (±1rpm)Timer: 0-500 heuresCapacités standard: 50mlx5, 100mlx5, 250mlx4, 500mlx3Capacité Max. : 1000mlx5Taille de la plateforme: 400x370 mmPuissance du moteur: 700WAlimentation: 110-240V 50/60HzPoids: 132Kg
52	1	<b>Incubateur CO2</b> HERAEUS, HERAcell 240, Incubateur à CO <sup>2</sup> 240 litres (système d'alerte, cultures humides, protection des contaminations)
52B	1	<b>Incubateur Refrigéré</b> FIRLABO, BCR 120, Incubateur Refrigéré - FIRLABO - BCR 120T° : 0 - 65 °C +/- 0.25
53	1	<b>Enceinte thermostatique</b> MMMEDCENTER, FRIOCELL 222, numéro de série B670441, ENCEINTE THERMOSTATIQUE, volume 222L, mac 100°C
54	1	<b>Armoire de séchage</b> THERMOFISHER, EU280, Etuve de séchage, environ 500L
55	1	<b>Incubateur</b> MEMMERT, BE700, Incubateur, volume 416L; dim interne : 1040×500×800mm, 2 clayettes. Une vitre manquante.
56	1	<b>Etuve</b> MEMMERT, UM700, Etuve, volume interne environ 400L, avec 2 clayettes



Lot	Nombre	Description
56B	1	<b>Etuve</b> MEMMERT, ULM400, Memmert Armoire de séchage ULM 400. 220°C. 220V. 1,4kW. Dimension intérieur 40x40x30 cm. 48 L. DIN 12880-1.
57	1	<b>Etuve</b> MEMMERT, B40, Volume interne : 115L, Dimensions intérieures 48x60x40 cm Température : +5°C à +70°C (au dessus de température ambiante). Avec double porte vitrée pour maintien de la température à l'ouverture Avec 2 clayettes Affichage : analogique
57B	1	<b>Incubateur</b> SALVIS, Incubateur faible volume
58	1	<b>Enceinte thermostatique</b> MMMEDCENTER, INCUCCELL 111, année 2018, numéro de série B080898, Enceinte thermostatique, environ 100L
58B	1	<b>Incubateur CO2</b> HERAEUS, CYTOPERM 2, Manipulez facilement vos échantillons sensibles ou matières infectieuses tout en optimisant la sécurité et la protection contre la contamination grâce à l'incubateur à gaz CO2 Thermo Scientific™ Cytoperm™
59	1	<b>Chiller</b> THERMOFISHER, Thermoflex 2500, Chiller Thermoflex 2500
60	1	<b>Autoclave</b> CHINCAN, LS-100LJ, année 2013, numéro de série 13L-1910, Autoclave vertical 100L
61	1	<b>Autoclave</b> LEQUEUX, Autoclave 100L
62	1	<b>Autoclave</b> RAYPA, AE150 DRY, année 2015, Autoclave vertical, Volume 175L, T° 139°C
63	1	<b>Autoclave</b> TUTTNAUER, 2540ML, Autoclave, contrôle préventif fait en juillet 2020
64	1	<b>Lave vaisselle</b> LANCER, 815LX, Lave vaisselle de laboratoire avec panier pour pièce. Carte alimentation HS. Banché en 380V au lieu de 220V
65	1	<b>Lave vaisselle</b> MIELE PROFESSIONNAL, G7883, Lave vaisselle
66	1	<b>Refrigerated Cold Trap</b> THERMOFISHER, RCT 60 , numéro de série 37324, Refrigerated Cold Trap
67	1	<b>Système de purification d'eau</b> MILLIPORE, Milli-Q Elix 3, Système de purification d'eau MERCK ELIX 2 avec Cuve 30L
67B	1	<b>Système de purification d'eau</b> ELGA, PURELAB ULTRA, Système de purification d'eau, eau de type 1
68	1	<b>Système de purification d'eau</b> MILLIPORE, Milli-Q ADVANTAGE A10, Système de purification d'eau MILLI-Q ADVANTAGE A10: Quantité d'eau par jour : 250 l Nature de l'eau d'alimentation : Eau pure Qualité d'eau en sortie : Type 1- avec QPOD- Avec cuve 60L- Sans cartouche de filtration
68B	1	<b>Système de purification d'eau</b> ELGA, Option-R 7BP, Maximum Pressure Bar / Psi- Inlet : 2.0 / 30- Working : 6.0 / 90 Pump boost
68C	1	<b>Système de purification d'eau</b> MILLIPORE, SYNERGY UV, Système de purification d'eau pour pièce
69	1	<b>Machine à glace</b> IVYMEN, Machine à glace
70	1	<b>Machine à glace</b> ICEMATIC, F80C, Machine à glace, environ 80kg par jour
71	1	<b>Evaporateur sous azote</b> STE TOULEMONDE, Evaporateur sous azote, 48 échantillons
72	1	<b>Microscope</b> BRESSER, Microscope avec écran LCD, 3 objectifs : 4x, 10x, 20x



Lot	Nombre	Description
73	1	<b>Microscope inversé</b> LEITZ, LABOVERT FS, Microscope inversé, 4 objectifs dont : PL 2.5/0,08 - EF L 10/0,25 - EF L 32
74	1	<b>Microscope</b> NIKON, numéro de série 447038, Microscope, 3 objectifs : 10x,20x,40x
75	1	<b>SPE</b> SPE, 2 SPE
76	1	<b>SPE</b> SPE, 2 SPE
77	1	<b>Bain Marie</b> MEMMERT, OB22, numéro de série n502.0003, Bain Marie, Volume 22 L
78	1	<b>Bain marie avec agitation</b> PROLABO, STABITHERM, numéro de série 156067, Bain marie avec agitation
79	1	<b>Bain marie à immersion</b> JULABO, Bain marie à immersion
80	1	<b>Bain à ultrason</b> BRANSON, Bain à ultrason
81	1	<b>Bain marie avec agitation</b> Bain marie avec agitation
82	1	<b>Spectrophotomètre UV/Vis</b> VWR, UV-1600PC, numéro de série UEE 1012037, Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 résultats et 200 courbes standard Téléchargement des données sur un PC via l'interface USB Plage d'absorbance -0,3 - 3,0 A Absorbance 0.3 - 2.5 Stabilité photométrique $\pm 0,002$ A/h @ 500 nm Précision photométrique $\pm 0,2\%$ T Gamme photométrique 0 - 200 % T Gamme de longueur d'onde 190 - 1100 nm Reproductibilité de la longueur d'onde $\leq 0,3$ nm Exactitude de longueur d'onde $\pm 0,5$ nm Largeur de bande spectrale 4 nm Sortie USB
83	1	<b>Spectrophotomètre UV/Vis</b> MERCK, Spectroquant Pharo 300, année 2011, numéro de série 15350038,
84	1	<b>Spectrophotomètre FTIR</b> PERKIN ELMER, Spectrum ONE, Spectrophotomètre FTIR PERKIN ELMER, sans accessoire
85	1	<b>Spectrophotomètre</b> BECKMAN COULTER, DU530, Spectrophotomètre pour pièce
86	1	<b>Spectromètre UV/Vis</b> BIO-RAD, EM-1 Econo, Spectromètre UV
87	1	<b>Thermocycleur</b> MJ RESEARCH, minicycleur, Thermocycleur
88	1	<b>Thermoreactor</b> MERCK, Spectroquant TR 320 171200,
89	1	<b>Spectrophotomètre à capteur CCD</b> MECACEL, ORPHT-GTS, numéro de série 564, Module spectrophotomètre
90	1	<b>Lecteur de micro-plaques</b> ASYS, EXPERT PLUS, numéro de série 28471,
91	1	<b>Système Cytométrie de flux</b> BECKMAN COULTER, CYAN, Système Cytométrie de flux CYAN, avec collecteur, accessoires et logiciel
92	1	<b>Thermocycler</b> Eppendorf, Mastercycler, numéro de série 5333YP157139, Thermocycler Mastercycler
93	1	<b>Thermocycler</b> EPPENDORF, Mastercycler gradient, Thermocycler Mastercycler gradient
94	1	<b>Electroporateur</b> EPPENDORF, 2510, Electroporateur
95	1	<b>Générateur Biorad</b> Générateur Biorad



Lot	Nombre	Description
96	1	<b>Système d'électrophorèse</b> BIO-RAD, Système d'électrophorèse
97	1	<b>Block électrophorèse</b> BIO-RAD, Block électrophorèse
98	1	<b>Colortest</b> TURNER BIOSYSTEMS, 3810-003, Colortest
99	1	<b>Système électrophorèse</b> BIO-RAD, numéro de série 54 BR 1186, Alimentation électrique pour électrophorèse BIO-RAD Fournit progressivement un courant jusqu'à 60V 1.8A ou 220V 0.6A Affiche la tension ou l'intensité (Fourni avec la partie haute de la Chambre d'électrophorèse pour protéines Mini-PROTEAN® Series)
100	1	<b>Système d'électroporation BIO-RAD</b> BIO-RAD, Bio-Rad Gene Impulsions Modèle 1652077 Capacitance Extenseur Modèle 1652087
101	1	<b>Experion Priming Station BIO-RAD</b> BIO-RAD, numéro de série 264BR1646, Experion priming station prépare de façon reproductible les chips pour l'analyse d'électrophorèse d'échantillon d'ARN et d'ADN. Experion priming station introduit sous pression la solution en gel dans le chip.
102	1	<b>Station automatisée d'électrophorèse BIO-RAD Experion</b> BIO-RAD, numéro de série 263BR1695, Station automatisée d'électrophorèse BIO-RAD Experion et Vortex BIO-RAD Experion Vortex Station Alimentation : 100–240 V, 50/60 Hz, 31 VA Cables de l'électrode : 90% platine, 10% iridium alloy, diamètre 0.5 mm Laser : Photodiode, 635 nm excitation Détecteur : Photoémission, 685 nm émission Protection électrique : fusible 250 V 2A, 5 x 20 mm Connexion par câble USB 2.0 Poids : 4.58 kg Dimensions : 15 x 31 x 29 cm
103	1	<b>Thermocycleur</b> VWR, RISTRETTO, Thermocycleur
104	1	<b>Blocs de digestion en graphite</b> SCS SCIENCE, digiPREP MS, Blocs de digestion en graphite
105	1	<b>Centrifugeuse</b> JOUAN, KR422, Centrifugeuse gros volume. Avec rotor et 4 buckets et adaptateur de tubes. Maintenance préventive à prévoir sur le compresseur.
106	1	<b>Centrifugeuse Réfrigérée</b> THERMOFISHER, MULTIFUGE 3S-R, numéro de série 75004371, Centrifugeuse Réfrigérée THERMOFISHER MULTIFUGE 3S-R Avec 4 rotors : - Swing rotor + 2 nacelles, - rotor pour tubes falcon x8, - rotor pour tubes x6, - rotor pour tubes eppendorf
107	1	<b>Centrifugeuse Réfrigérée</b> JOUAN, CR412, Centrifugeuse réfrigérée pour pièce
108	1	<b>Microcentrifugeuse</b> LABNET, Spectrafuge mini, numéro de série 3061014, Microcentrifugeuse
109	1	<b>Centrifugeuse</b> EPPENDORF, 5417, numéro de série 5417B00417, Centrifugeuse avec rotor, rpm max : 14 000
110	1	<b>Centrifugeuse</b> THERMOFISHER, GR4i, numéro de série 307020042, Centrifugeuse réfrigérée au sol RPM max : 8000, avec accessoire dont rotor swing, bucket
111	1	<b>Cytocentrifugeuse</b> THERMOFISHER, SHANDON Cytospin 4, numéro de série CY4104 0611, Cytocentrifugeuse avec rotor 12 échantillons
112	1	<b>Centrifugeuse</b> HETTICH, Rotina 420, année 2011, numéro de série 0000841-02-00, Centrifugeuse avec rotor swing, 4 buckets, CAPACITÉ MAX. : 4 x 600 ml, ACR MAX. : 24.400, RPM MAX.: 15.000 min
113	1	<b>Centrifugeuse</b> JOUAN, GR412, Centrifugeuse réfrigérée au sol, avec rotor et swing bucket
114	1	<b>Balance Analytique</b> OHAUS, Discovery DV215CD, a Max 81g => d = 0,01mg a Max 210g => d = 0,1mg



Lot	Nombre	Description
115	1	<b>Balance de précision</b> KERN , 440-47N, numéro de série WD180028300, Max 2000gd = 0,1g Avec poids LxlxH: 23x16,5x8 cm Fonctionne sur secteur ou à pile SANS poids
116	1	<b>Balance de précision</b> OHAUS , PA2102C, numéro de série 8732017080, Capacité max : 2100g Lisibilité : 0,01g
117	1	<b>Balance dessiccateur</b> RADWAG, MAC50, Max 50g, d=1mg
118	1	<b>Balance Annalytique</b> METTLER TOLEDO , ME204, Max : 220 g Min : 10 mg d : 0.1 mge : 1 mg
119	1	<b>Balance Annalytique</b> METTLER TOLEDO , AB54-S, numéro de série 1118330497, MAX : 51g MIN : 10mge = 1 mgd = 0.1 mg
120	1	<b>Agitateur magnétique</b> Bioblock Scientific, S33420, Agitateur magnétique
121	1	<b>Agitateur magnétique</b> IKA, COLORSQUID, Agitateur magnétique, sans verrerie
122	1	<b>Agitateur magnétique</b> IKA, COLORSQUID, Agitateur magnétique, sans verrerie
123	1	<b>Agitateur multiposte</b> CIMAREC, POLY 15, Agitateur multiposte 15 postes
124	1	<b>Agitateur multiposte</b> VELP, POLY 15, Agitateur multiposte 15 postes
125	1	<b>Agitateur magnétique</b> PROLABO, ROTAMAG 10, Agitateur magnétique, sans verrerie
126	1	<b>Broyeur homogénéiseur</b> MGS Maxi Grundle, Solo Geno, année 2016, Broyeur homogénéiseur
127	1	<b>Distributeur de membranes</b> MILLIPORE, EZ PAK 111, année 2015, numéro de série 796, Distributeur de membranes
128	1	<b>Agitateur orbital</b> IKA, KS 260 B, numéro de série D-79219, Agitateur orbital
129	1	<b>Agitateur magnétique</b> Agitateur magnétique
130	1	<b>Agitateur orbital</b> EDMOND BULLER, KS15, Agitateur orbital
131	1	<b>Vortex</b> Vortex
132	1	<b>Agitateur magnétique</b> IKA , REO, numéro de série 238241, Agitateur magnétique
133	1	<b>Agitateur décanteur</b> AGITELEC, numéro de série 2244, Agitateur décanteur 6 postes, Amplitude des oscillations $\pm 45^\circ$ C Minuterie permettant le réglage des temps d'agitation jusqu'à 30 mn
134	1	<b>Agitateur décanteur</b> AGITELEC, numéro de série 2243, Agitateur décanteur 6 postes, Amplitude des oscillations $\pm 45^\circ$ C Minuterie permettant le réglage des temps d'agitation jusqu'à 30 mn
135	1	<b>Agitateur décanteur</b> AGITELEC, numéro de série 1848, Agitateur décanteur 6 postes, Amplitude des oscillations $\pm 45^\circ$ C Minuterie permettant le réglage des temps d'agitation jusqu'à 30 mn
136	1	<b>Agitateur magnétique</b> BIBBY STUART , SB161, Agitateur magnétique
137	1	<b>Agitateur orbital</b> IKA, KS130 basic, Agitateur orbital KS130 basic IKA
138	1	<b>Agitateur magnétique</b> Heidolph, Promax 2020 , numéro de série 542-20020-00-3, Agitateur Promax 2020 Heidolph



Lot	Nombre	Description
139	1	<b>Agitateur magnétique</b> IKA, Combimag RCT, Agitateur magnétique
140	1	<b>Agitateur magnétique</b> C-MAG HS 7 / ETS D5, numéro de série 07.264359 / 06.148252, Agitateur magnétique avec plaque vitrocéramique et contrôleur de température
141	1	<b>Agitateur à plateforme</b> Grant Boekel, BFR25, numéro de série 23824383, Agitateur à plateforme Grant Boekel BFR25
142	1	<b>Agitateur basculant</b> Thermo-Fisher Scientific, Speci-Mix S92641, Agitateur basculant pour tubes de Vari-Mix et Speci-Mix
143	1	<b>Agitateur à hélice</b> IKA , RW 20 D, numéro de série 7108073, Agitateur à hélice
144	1	<b>Agitateur à hélice</b> IKA, RW 20 D S000, numéro de série 6135953, Agitateur à hélice
145	1	<b>Gestionnaire de microplaque</b> ZYMARK, numéro de série TW0009N0819, Gestionnaire de microplaque
146	1	<b>Agitateur pneumatique</b> BUDDEBERG, Agitateur pneumatique
147	1	<b>Agitateur pneumatique</b> BUDDEBERG, Agitateur pneumatique
148	1	<b>Electrothermal reaction block</b> THERMOSCIENTIFIC, STEM Integrity 10, Electrothermal reaction block, avec 10 cellules de réactions
149	1	<b>Agitateur à air comprimé</b> IBJ, Agitateur à air comprimé
150	1	<b>Agitateur à air comprimé</b> IBJ, Agitateur à air comprimé
151	1	<b>Agitateur à air comprimé</b> IBJ, Agitateur à air comprimé
152	1	<b>Agitateur à air comprimé</b> IBJ, Agitateur à air comprimé
153	1	<b>Station Bump Test</b> Dräger, numéro de série FER-2016-09-09169, Effectuer facilement des tests de Calibrage et test au gaz sur place
154	1	<b>Thermostat</b> KRUSS, PT31V2, numéro de série 2503110970, Temperature range 8 to 40 °C
155	1	<b>PSM</b> THERMOFISHER, HERASAFE KS, année 2016, PSM HERASAFE KS, 120cm, avec piètement. Très peu servie.
156	1	<b>PSM</b> FLUFRANCE, CYTAIR, PSM sans piètement. Dim: environ 120cm Pour pièce
157	1	<b>PSM neuve</b> THERMOFISHER, MAXISAFE 2020, PSM MAXISAFE 2020 neuve, vendu emballé dans son carton d'origine. Allumée uniquement pour la photo. Vendu avec piètement (emballé) à pré-filtration sous piètement. Filtres de pré-filtration inclus.
158	1	<b>Hotte Chimique</b> FASTER, COALSAFE ELITE 09, année 2012, numéro de série 430, Hotte Chimique FASTER COALSAFE, environ 120cm de long; sans piètement
159	1	<b>Hotte chimique</b> ERLAB, CAPTAIRCHEM, Hotte chimique environ 90cm de large, sans pieds.
160	1	<b>Hotte Chimique</b> TRYONIX,
161	1	<b>Hotte biologique</b> ERLAB, BIOCAP, Hotte biologique sur table à roulette. Très fines craquelures internes du plexiglass du aux UV.



Lot	Nombre	Description
162	1	<b>BLOC DE MINÉRALISATION</b> KJELDAHL , TL, numéro de série 481670, BLOC DE MINÉRALISATION, avec verrerie
163	1	<b>BLOC DE MINÉRALISATION</b> KJELDAHL , TL, numéro de série 4001064, BLOC DE MINÉRALISATION, avec verrerie
164	1	<b>Unité de distillation</b> BUCHI, K-314, Unité de distillation
165	1	<b>Lecteur de plaque</b> PERKIN ELMER, EnVision, Lecteur de plaque pour pièce
166	1	<b>Photomètre à chlore</b> HANNA, HI 96711, numéro de série 8638861, Gamme de mesure de chlore : 0 - 5 mg/l/Etalonnage d'usine (sans certificat)Affichage numériqueFonction de mesure chlore- Plage de mesure de chlore : 0 à 5 mg/l- Résolution : 0.01 mg/lL x l x h : 192 x 102 x 67 mmAlim. : Pile de 9 V
167	1	<b>Conductimètre</b> METTLER TOLEDO, FiveGo F3, Conductimètre FiveGo F3Gamme (conductivité) : 0.00µS/cm to 200mS/cmCompensation thermique : Linear: 0.00%/°C to 10.00%/°C, reference temperature: 20° and 25°CRésolution (température) : 0.1°CSingle-channelMémorise jusqu'à 200 mesuresEntrées : LTW 7-pinPoids (métrique) 0.26kgPlage de températures (métrique) : 0° to 100°CPrecision (conductivité) : ±0.5% de la valeur mesuréeAffichage LCD(L x l x h) : 18.8 x 7.7 x 3.3 cm
168	1	<b>Ph mètre</b> Hanna, HI 98230, Ph mètre
169	1	<b>Chauffe ballon</b> Chauffe ballon 250ml
170	1	<b>Congélateur -20°C</b> Congélateur vertical double porte inox -20°C, avec serrure, clé fournie. Volume interne : environ 1400 L
171	1	<b>Réfrigérateur</b> Réfrigérateur inox double porte, volume interne : environ 1400L
172	1	<b>Réfrigérateur</b> LIEBHERR, GKpv 1470, Réfrigérateur inox double porte, volume interne : environ 1400L
173	1	<b>Congélateur -80°c</b> THERMOFISHER, TSU400V62, Congélateur -80°c, environ 350L, contrôlé en avril 2020, batteries neuves
174	1	<b>Armoire thermorégulatrice</b> AQUALYTIC, Armoire thermorégulatrice, avec prise électriques internes (7), 4 clayettes. Environ 350-375 L
175	1	<b>Enceinte thermostatique</b> JOUAN, MAXI-ARTIC V2, Enceinte thermostatique, Environ 350-375 L
176	1	<b>Refrigerateur</b> LIEBHERR, FKvsl 3610, Réfrigérateur à porte à fermeture automatique, affichage digital de la température, poignée en métal et verrou.Volume utile : 335 litres
177	1	<b>Refrigerateur</b> LIEBHERR, FKS 5000, Liebherr FKS 5000. Emplacement charnière de porte: Droite.Capacité nette totale: 433 L Capacité brute totale: 500 L
178	1	<b>Refrigerateur</b> LIEBHERR, FKv 3643, numéro de série 2018, LIEBHERR avec porte vitré d'un volume de 320 L.Année 2018 en parfait état, sans thermomètre RS rouge
179	1	<b>Refrigerateur</b> LIEBHERR, FKv 3643, numéro de série 2018, LIEBHERR avec porte vitré d'un volume de 320 L.Année 2018 en parfait état, sans thermomètre RS rouge
180	1	<b>Refrigerateur Pharmaceutique</b> PANASONIC, MPR-721-PE, numéro de série 14100546, Volume interne 684L, avec 4 clayettes. Possibilités d'ajouter des clayettes en COMPLÉMENT
181	1	<b>Transilluminateur</b> Transilluminateur



Lot	Nombre	Description
182	1	<b>Lecteur UV</b> Lecteur UV
183	1	<b>Evaporateur rotatif</b> Buchi, R215, évaporateur rotatif sans bain marie
184	1	<b>Turbidimètre</b> HACH, 2100N, numéro de série 14070C020918, Turbidimètre
185	1	<b>Four à hybridation</b> Bioblock Scientific, numéro de série 1100793, Four à hybridation à tubescapacité 12 tubes
186	1	<b>Compteur de particules</b> Beckman-Coulter, Z2, numéro de série AF 08150, Compteur de particules
187	1	<b>Ultrasons homogénéisateurs</b> Bandelin, LS 09 / GM 3400, Cabine anti-bruit et Générateur haute fréquence Bandelin, Générateur hautes fréquences :- 230v - 50/60 Hz, 1,8 Ampères- Puissance HF : 400 W- Fréquence HF : 20kHz
188	1	<b>Système de dénaturation et d'hybridation en condition humide</b> NeoBrite, NeoBrite NB-12-0001, année 2014, numéro de série NB-TDH500-1008, 99 paramètres programmables60 programmes mémorisables4 modes d'utilisation : denaturation/hybridation, hybridation, custom and In-situ PCRCapacité : 12 SlidesControl d'humidité avec 4 réservoirs d'eau Contrôle rigoureux de la temperature - Chaleur sur les 2 faces - Courbe de température affichée en temps réel - Montée en température rapide et précision de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ - Uniformité de la temperature sur toutes les positions de slidesFonction de récupération en cas de panne d'alimentation - lors du retour à la normale, l'appareil recommence automatiquement le programme en cours à partir du moment où il s'est arrêté.
189	1	<b>Transilluminateur</b> VILBER LOURMAT, TFP - M / WL, numéro de série 994134, Transilluminateur
190	1	<b>Transilluminateur</b> VILBER LOURMAT, TFP - 20M, Transilluminateur
191	1	<b>Plaque chauffante vitrocéramique</b> KOCH , RGK 120 E, Table de cuisson en vitrocéramique220 / 230 v, 10 A2 foyers radiants, 1800 et 1200 Wdiamètres 105 et 180 mm
192	1	<b>Titrateur automatique</b> SI ANALYTICS , TITRONIC 500, numéro de série 10000480, Titrateur automatique
193	1	<b>Titrateur automatique</b> METRHOM , DOSIMAT 665, Titrateur automatique
194	1	<b>Titrateur</b> METTLER TOLEDO , DL55, Titrateur
195	1	<b>Refroidisseur</b> JULABO, FP50, numéro de série 10279127, Refroidisseur
196	1	<b>Refroidisseur</b> THERMOFISHER , AC150,
197	1	<b>Evaporateur rotatif</b> HEIDOLPH, LABOROTA 4000, numéro de série 070104547 / 070107331, Evaporateur rotatif HEIDOLPH LABOROTA 4000, avec bain marie HELZBAD WB et verrerie
198	1	<b>Purificateur ADN / ARN</b> Qiagen, ROBO EZ1, Purificateur ADN / ARN
199	1	<b>Système de préparation</b> BECKMAN COULTER, TQ PREP, Système de préparation pour immunologie
200	1	<b>Cryotank</b> AIR LIQUIDE, TP60, Réservoir TP60 avec tête de commande et régulateur de pression
201	1	<b>Congélateur</b> LIEBHERR, GT6102, Congélateur horizontal
202	1	<b>Réfrigérateur</b> LIEBHERR, UK1720, Réfrigérateur
203	1	<b>Réfrigérateur congélateur</b> Arthur Martin, ARB2420, Réfrigérateur congélateur



Lot	Nombre	Description
204	1	<b>Réfrigérateur</b> ELX, Réfrigérateur
205	1	<b>Réfrigérateur</b> Réfrigérateur
206	1	<b>Centrifugeuse</b> BECKMAN COULTER, CS-6, Centrifugeuse Beckman Coulter, avec rotor et 4 nacelles
207	1	<b>Four à hybridation</b> APPLIGENE, Four à hybridation
208	1	<b>Armoire de sécurité</b> Armoire de sécurité basse
209	1	<b>Armoire de sécurité</b> TRIONYX, Dimension : 580 x 470 x 200 mm (50 L)Étagère réglable en hauteur sur crémaillère, une étagère fournieFerme à clé
210	1	<b>Armoire de sécurité avec extraction</b> JUSTRITE / ERLAB, Sure-Grip EX / H402, numéro de série 20267-13, Armoire de sécurité JUSTRITE Sure-Grip EX avec extraction externe CAPTAIR pour produit inflammable.Double porteCapacité 114L
211	1	<b>Armoire de sécurité</b> TRIONYX, Armoire de sécurité basse ventilée
212	1	<b>Alimentation électrique</b> 200, Alimentation électrique
213	1	<b>Dual Cam</b> Dual Cam dans sa valise de transport
214	1	<b>Lot de téléphone</b> Lot de téléphone
215	1	<b>Support bouteille de gaz</b> Support bouteille de gaz
216	1	<b>Pompe à membrane</b> KNF, N820, Pompe à membrane
218	1	<b>Pompe à vide</b> AGILENT, MS 40+, numéro de série 2018, Pompe à vide 10 <sup>-2</sup> mbar
219	1	<b>Pompe à vide</b> VARIAN, DS102, numéro de série 275952, Pompe à vide 10 <sup>-2</sup> mbar
220	1	<b>Pompe à vide</b> VARIAN, DS102, numéro de série 225369, Pompe à vide 10 <sup>-2</sup> mbar
221	1	<b>Pompe à vide</b> VACUUBRAND, RD-8, Pompe à vide, 8,1m <sup>3</sup> /h
222	1	<b>Pompe péristaltique</b> WATSON MARLOW, 503P, Pompe péristaltique
223	1	<b>Pompe péristaltique</b> SKALAR, SP125, Pompe péristaltique
224	1	<b>Pompe péristaltique</b> JOUAN, PM600, Pompe péristaltique
225	1	<b>Pompe péristaltique</b> Pompe péristaltique
226	1	<b>Extracteur d'air</b> COMELEC, Extracteur d'air 0,37Kw
227	1	<b>Extracteur d'air</b> COMELEC, Extracteur d'air 0,37Kw
228	1	<b>Extracteur d'air</b> COMELEC, Extracteur d'air
229	1	<b>Moniteur de conductivité</b> Moniteur de conductivité



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
230	1	<b>Imprimante à étiquette</b> Imprimante à étiquette
231	1	<b>Pipette divers</b> Pipette divers
232	1	<b>Pipetboy</b> INTEGRA, Pipetboy
233	1	<b>Lot de pousse seringue</b> EPPENDORF, MULTIPETTE STREAM, Lot de 2 pousse seringues électroniques, sans portant
234	1	<b>Lot de pousse seringue</b> EPPENDORF, MULTIPETTE STREAM, Lot de 2 pousse seringues électroniques, sans portant
235	1	<b>Pousse seringue</b> EPPENDORF, MULTIPETTE STREAM, 1 Pousse seringue
236	1	<b>Pousse seringue</b> EPPENDORF, MULTIPETTE STREAM, 1 Pousse seringue
237	1	<b>Lot pipette multicanal</b> BIOHIT, M100/M300, Lot de 2 pipettes multicanal BIOHIT M100 (5-100µL) & M300 (30-300µL)
238	1	<b>Lot pipette multicanal</b> Lot de 2 pipettes multicanal 2-20µL & 50-300µL
239	1	<b>Lot pipette multicanal</b> BIOHIT, M300, Lot de 2 pipettes multicanal BIOHIT M300 (30-300µL)
240	1	<b>Lot pipette multicanal</b> BIOHIT, PROLINE, Lot de 1 pipette multicanal BIOHIT PROLINE 50-1200µL
241	1	<b>Lot pipette multicanal</b> BIOHIT, M100/M300, Lot de 2 pipettes multicanal BIOHIT M100 (5-100µL) & M300 (30-300µL)
242	1	<b>Lot pipette multicanal</b> Lot de 2 pipettes multicanal 2-20 µL & 50-300µL
243	1	<b>Lot pipette monocanal</b> BIOHIT, Lot de 6 pipettes
244	1	<b>Lot pipette monocanal</b> Lot de 3 pipettes monocanal, sans support
245	1	<b>Lot pipette monocanal</b> Lot de 3 pipettes monocanal, sans support
246	1	<b>Lot pipette monocanal</b> Lot de 3 pipettes monocanal
247	1	<b>Pipetboy</b> INTEGRA, Pipetboy
248	1	<b>Pipetboy</b> Lot de 2 Pipetboy
249	1	<b>Pipetboy</b> Lot de 2 Pipetboy
250	1	<b>Pipetboy</b> Pipetboy
251	1	<b>Transilluminateur</b> SYNGENE, Transilluminateur
252	1	<b>Transilluminateur</b> APPLIGENE, Transilluminateur
253	1	<b>Moniteur température</b> FRYKA, TSG30/100, Moniteur température
254	1	<b>ph mètre</b> WTW, ph mètre
255	1	<b>Dessicateurs</b> Lot de 2 dessicateurs polycarbonate 250mm



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
256	1	<b>Dessicateurs</b> Lot de 2 dessicateurs polycarbonate 250mm
257	1	<b>Dessicateurs</b> Lot de 2 dessicateurs polycarbonate 250mm
258	1	<b>Dessicateurs</b> Lot de 3 dessicateurs polycarbonate 250mm
259	1	<b>Dessicateurs</b> dessicateurs en verre 250mm
260	1	<b>Colonne de prep Chromatographie</b> Colonne de prep Chromatographie
261	1	<b>Colonne de prep Chromatographie</b> Colonne de prep Chromatographie
262	1	<b>Colonne de prep Chromatographie</b> Colonne de prep Chromatographie
263	1	<b>Colonne de prep Chromatographie</b> Colonne de prep Chromatographie
264	1	<b>Elevateur de paille</b> Elevateur de paille
265	1	<b>Elevateur de paille</b> Elevateur de paille
266	1	<b>Imprimante pour balance</b> METTLER TOLEDO, T2108, Imprimante pour balance
267	1	<b>Poids étalon</b> ZWIEBEL, Poids étalon DE 5 kg E2 NEUF, ouvert pour la photo, avec malette
268	1	<b>Poids étalon</b> ZWIEBEL, Poids étalon DE 5 kg E2 NEUF, ouvert pour la photo, avec malette
269	1	<b>Poids étalon</b> SARTORIUS, Poids étalon DE 20 kg F2, ouvert pour la photo, avec malette
270	1	<b>Lot de labguard</b> AES, TX, Lot de labguard avec sondes, rallonges de sondes, logiciel, module TX, pieuvre, alimentation, support muraux.
271	1	<b>Système purification d'eau</b> BWT, AQA PERLA 10, année 2015, Système purification d'eau AQA PERLA 10L, avec accessoires
350	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries
351	1	<b>Divers pissettes</b> Divers pissettes, sans cagette
352	1	<b>Filtres Gaz pour GC</b> AGILENT, Filtres Gaz pour GC, 2 unités
353	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette
354	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries,tubes
355	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries,tubes
356	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de vials 6,00 mL
357	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette
358	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries: 1 bouteilles SCHOTT 20L neuve
359	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
360	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette
361	1	<b>Lot de colonnes HPLC</b> Lot de colonnes HPLC
362	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de vials 2mL expirés
363	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de vials 2mL expirés
364	1	<b>Lot de colonnes HPLC</b> Lot de colonnes HPLC
365	1	<b>Lot de colonnes HPLC</b> Lot de colonnes HPLC
366	1	<b>Lot de consommables filtres</b> Lot de consommables filtres
367	1	<b>Lot de consommables tips divers</b> Lot de consommables tips divers
368	1	<b>Consommable Akta</b> Consommable Akta
369	1	<b>Lot de consommables tips</b> Lot de consommables tips 100-5000 $\mu$ L & combitips
370	1	<b>Lot de consommables tips</b> Lot de consommables tips 1000 $\mu$ L
371	1	<b>Lot de consommables FillTip</b> Lot de consommables FillTip 200
372	1	<b>Onduleur</b> Onduleur
373	1	<b>Lot de consommables</b> Lot de consommables, sans boites bleus
374	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette
375	1	<b>Bac de rétention</b> 3x Bac de rétention à roulettes
376	1	<b>Lot de brûleur</b> Lot de brûleur
377	1	<b>Pipettes capillaires</b> Pipettes capillaires
378	1	<b>Portant papier</b> 4x Portant papier
379	1	<b>Bac séchage verrerie</b> Bac séchage verrerie
380	1	<b>Bac de rétention</b> Bac de rétention
381	1	<b>Verre pour réparation verrerie</b> Verre pour réparation verrerie
382	1	<b>Lot de consommables tips</b> Lot de consommables tips 1000 $\mu$ L
383	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de vials à vis 24mm de 60mL expirés
384	1	<b>Lot de consommables tips</b> Lot de consommables tips 100-5000 $\mu$ L & combitips
385	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de vials à vis 24mm de 60mL expirés



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
386	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de vials à vis 24mm de 60mL expirés
387	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de portant à vials
388	1	<b>Lot de consommables Combitips</b> Lot de consommables Combitips
389	1	<b>Lot de consommable HPLC/GC</b> Lot de vials à vis 24mm de 60mL expirés
390	1	<b>Manomètres</b> Manomètres
391	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette
392	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette
393	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries, sans cagette
394	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries : mortier & pilon
395	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries : mortier & pilon
396	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries : mortier & pilon
397	1	<b>Rangement congélateur</b> 5 Rangement congélateur inox
398	1	<b>Consommable HPLC/GC</b> Consommable HPLC/GC
399	1	<b>Rangement congélateur</b> 5 Rangement congélateur inox
400	1	<b>Rangement congélateur</b> 3 Rangement congélateur inox
401	1	<b>Rangement congélateur</b> 1 Rangement congélateur inox
402	1	<b>Rangement congélateur</b> 1 Rangement congélateur inox
403	1	<b>Rangement congélateur</b> Rangement congélateur inox
404	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries plastiques
405	1	<b>Lot de verreries</b> Lot de verreries SCHOTT
500	1	<b>Meubles sous paille</b> Lot de 5 meubles sous pailles
501	1	<b>Meubles sous paille</b> Lot de 5 meubles sous pailles
502	1	<b>Vestiaire</b> Vestiaire, avec clé
503	1	<b>Table inox</b> Table inox carré environ 90cm, à roulettes



Lot	Nombre Description
-----	--------------------

1573	<p><b>1 microscope électronique à balayage à émission de champ ultra haute résolution</b> Hitachi, SEM SU-8010, année 2014, marque: Hitachi; type: SEM SU-8010; année 2014; description: microscope électronique à balayage à émission de champ à ultra-haute résolution; détails: (microscope électronique à balayage d'émission de champ froid (Hitachi SU8010) et spectromètre à dispersion d'énergie), société: Jiangsu HOGO Technology CO., Ltd., résolution SE: 1,0 nm, Vacc 15 kV 、 WD = 4 mm), 1,3 nm, (atterrissage 1kV 、 WD = 1,5 mm), détecteur supérieur, détecteur supérieur ○, détecteur inférieur ○, commande par paliers: pas de commande du moteur 3 axes, pas de commande du moteur 5 axes (option), plage de course de l'étage: X 0 ~ 50 mm, Y 0 ~ 50 mm, R 360 °, T - 5 ~ 70 °, Z 1,5 ~ 30 mm, max. taille de l'échantillon: 100 mm, diamètre 150 mm dia. (Option), Source d'électrons: Pistolet électronique à cathode, Tension: 0,1 kV ~ 30 kV ~ 30 kV, Exemple de taille: 50 mm, diam. 50 mm, résolution: 10 A ° (à 15 kV) ou 13 A ° (à 1 kV), grossissement 800 000 fois (bonne image: 100. (grossissement 2000x), EDS (Be4 ~ U92); Emballage: Le microscope électronique est déjà démonté et emballé dans des boîtes en bois spécialement conçues (centrées sur une base en mousse comprenant une protection contre les chocs et l'inclinaison ainsi que les instructions de déballage). Options incluses avec le système : EBIC with Kleindiek X2 probes and Bruker EDX 6 60</p>
------	--



## Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

### Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet <a href="http://www.TroostwijkAuctions.com">www.TroostwijkAuctions.com</a> , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

### Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

### Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
  - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
  - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
  - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
  - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
  - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
  - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
  - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



#### **Article 4. Organisation des ventes aux enchères.**

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
  - ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
  - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
  - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
  - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
  - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

#### **Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.**

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

#### **Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.**

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



#### **Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.**

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

#### **Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.**

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

#### **Article 9. Livraison.**

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



## Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
  - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
  - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

## Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
  - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
  - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

## Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

## Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

#### **Article 14, Loi applicable**

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

## À propos de nous Troostwijk

### Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Ventes

Troostwijk organise  
chaque année **1300** ventes aux  
enchères  
À travers l'Europe entière

### Statistiques

- chaque année **50000**  
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

### 15 Pays

Troostwijk a  
ses propres bureaux  
dans 15 pays d' Europe

### 85 Années

Troostwijk organise  
des ventes aux enchères depuis  
1930

