



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling houtbewerkingsmachine,
metaalbewerkingsmachine en heftrucks (NL)**

**Online veiling houtbewerkingsmachine,
metaalbewerkingsmachine en heftrucks**

Langeveer 51 - 3346 LD Hendrik Ido Ambacht
(Vellinglocatie E.D)

Sluitingsdatum: maandag **05 OKTOBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

05-10-20 15.56

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**maandag 05 oktober 2020 Online veiling houtbewerkingsmachine,
metaalbewerkingsmachine en heftrucks**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Maandag 5 oktober 2020 vanaf 14:00 CET

Kijkdag

Vrijdag 02 oktober 2020

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor dinsdag 22 september om 17:00 CEST

Veilinglocatie

Langeweg 51
3343 LD Hendrik Ido Ambacht, Nederland

Veilinglocatie

Lindtsedijk 39A
2995 XL Heerjansdam , Nederland

Veilinglocatie

De Zelling 22
3342 GS Hendrik Ido Ambacht, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst

Veilinglocatie

Langeweg 51
3343 LD Hendrik Ido Ambacht, Nederland

Veilinglocatie

Lindtsedijk 39A
2995 XL Heerjansdam , Nederland

Veilinglocatie

De Zelling 22
3342 GS Hendrik Ido Ambacht, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062**

www.TroostwijkAuctions.com



XD te Amsterdam.

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.



Onder voorbehoud van gunning	Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	gecombineerde vlakvandiktebank Felder, AD951, bouwjaar 2012, serienummer 4300235112, merk: Felder; type: AD951; jaar: 2012; serienummer: 4300235112; werkbreedte: 510 mm; werkhoogte: 254 mm; tafel afmeting L: 2250 mm; tafel afmeting B: 510 mm; hoekinstelling (graden): 45; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 900 kg; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: vandikte schaafbreedte 504 mm; v.v. variabele doorvoersnelheden 4-16 m/min.; digitale uitlezing; 5,5 kW;	1.000,00
2	1	gecombineerde vlakvandiktebank Panhans, 445/4.21, bouwjaar 1980, serienummer 268, merk: Panhans; type: 445/4.21; jaar: 1980; serienummer: 268; werkbreedte: 510 mm; werkhoogte: 230 mm; tafel afmeting L: 2050 mm; tafel afmeting B: 510 mm; hoekinstelling (graden): 45; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2050 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 2 doorvoersnelheden; 4 schaafmessen; 4 kW; gereviseerd;	500,00
3	1	vlakbank Helma, serienummer 4513, merk: Helma; serienummer: 4513; werkbreedte: 400 mm; mesbreedte: 400 mm; tafel afmeting L: 2500 mm; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. 2 schaafmessen;	100,00
4	1	vlakbank CMP Primultini, FP, bouwjaar 1979, serienummer 04790, merk: CMP Primultini; type: FP; jaar: 1979; serienummer: 04790; werkbreedte: 410 mm; mesbreedte: 400 mm; tafel afmeting L: 2450 mm; tafel afmeting B: 410 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2560 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. 3 schaafmessen;	100,00
5	1	platen opdeelzaagmachine Striebig, Compact TRK 5207C, bouwjaar 2000, serienummer 29939, merk: Striebig; type: Compact TRK 5207C; jaar: 2000; serienummer: 29939; zaaghoogte: 2070 mm; zaaglengte: 4600 mm; zaagdiepte: 60 mm; zaagblad : 250 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5350 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: Platenzaag BJ 2000;	500,00
6	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, 130, bouwjaar 1981, serienummer 130S100, merk: Harwi; type: 130; jaar: 1981; serienummer: 130S100; zaagblad : 500 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: motorvermogen 7,5 PK; v.v. geremde as (gereviseerd);	100,00
7	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, 130, bouwjaar 1991, serienummer 103, merk: Harwi; type: 130; jaar: 1991; serienummer: 103; zaagblad : 500 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. roltafel; lengte 1750 mm (gereviseerd);	100,00
8	1	formaatcirkelzaagmachine Paolini, P320, bouwjaar 2000, serienummer 3800, merk: Paolini; type: P320; jaar: 2000; serienummer: 3800; lengte geleidetafel: 3200 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 3; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 5600 rpm; voorritser: ja; motorvermogen: 6,25 kW; aansluiting: 4000 V; machinegewicht: 820 kg; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 3900 mm; afmeting H: 1570 mm; omschrijving: zaagblad met rits; uitlading 1300mm;	100,00
9	1	4-voudige combimachine Lurem, Former 260 si, bouwjaar 2001, serienummer XN003, merk: Lurem; type: Former 260 si; jaar: 2001; serienummer: XN003; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit: tafelcirkelzaagmachine; zaagblad Ø 250 mm; tafel afm. ca. 1100x1080 mm; verstek 45°; gecombineerde vlakvandiktebank; v.v. Torsa as; werkbreedte 300 mm; mesbreedte 260 mm; vandiktebank schaafbreedte 254 mm; max. werkhoogte 210mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	filterafzuiginstallatie Kiekens, D 4220, serienummer 80035, merk: Kiekens; type: D 4220; serienummer: 80035; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2100 mm;	100,00
11	1	tafel- en spilfreesmachine Sicar, SF1000, merk: Sicar; type: SF1000; tafel afmeting L: 1140 mm; tafel afmeting B: 850 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 200 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: n.b.: motorsteun gebroken zie foto;	100,00
12	1	filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil-Jet 160HM, bouwjaar 2002, serienummer 2433309824, merk: AL-KO; type: Mobil-Jet 160HM; serienummer: 2433309824; jaar: 2002; capaciteit: 1850 m³/hr; motorvermogen: 2,2 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1530 mm; afmeting B: 675 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
13	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, 130, merk: Harwi; type: 130; zaagblad : 400 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1630 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	100,00
14	1	tafel- en spilfreesmachine Stehle, F4B, bouwjaar 1978, serienummer 027/73, merk: Stehle; type: F4B; jaar: 1978; serienummer: 027/73; tafel afmeting L: 1180 mm; tafel afmeting B: 880 mm; spil : 40 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Frees sterkte motorvermogen 10 PK;	100,00
15	1	vlakbank Pinheiro, G2-410, merk: Pinheiro; type: G2-410; werkbreedte: 410 mm; mesbreedte: 410 mm; tafel afmeting L: 2910 mm; tafel afmeting B: 480 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: 5,5 PK;	100,00
16	1	platen opdeelzaagmachine Elcon, 155 R, bouwjaar 2001, serienummer 101032, merk: Elcon; type: 155 R; jaar: 2001; serienummer: 101032; zaaghoogte: 1550 mm; zaaglengte: 3100 mm; zaagdiepte: 55 mm; zaagblad : 250 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: (gereviseerd);	100,00
17	1	platen opdeelzaagmachine Holz-Her, Super-Cut 1265, bouwjaar 2001, serienummer 101032, merk: Holz-Her; type: Super-Cut 1265; jaar: 2001; serienummer: 101032; zaaghoogte: 2070 mm; zaaglengte: 3300 mm; zaagdiepte: 65 mm; zaagblad : 216 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: (gereviseerd);	100,00
18	1	plaatwals Luther-Werke, 2000x8, merk: Luther-Werke; type: 2000x8; capaciteit lengte: 2000 mm; max. plaatdikte: 8 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 230 mm; rollengte: 2000 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4150 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1250 mm;	1.000,00
19	1	kantaanlijmmachine Brandt , KTD 51, bouwjaar 1992, merk: Brandt ; type: KTD 51; jaar: 1992; kantbanddikte: 2 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 810 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: paneeldikte 10-40 mm; kantbanddikte 0,5-1 mm; doorvoersnelheid ca. 4m/min.; v.v. digitale uitlezing;	100,00
20	1	bandzaagmachine Anbas, 300, bouwjaar 1997, serienummer E 17821, merk: Anbas; type: 300; jaar: 1997; serienummer: E 17821; motorvermogen: 1,4 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 809 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: capaciteit: ø300 mm; verstelbaar: 0-45 graden; voorzien van oliekoelsmeerinrichting;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
21	1	afkortcirkelzaagmachine THOMAS, 140, serienummer 2472, merk: THOMAS; type: 140; serienummer: 2472; zaagblad : 250; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1760 mm; omschrijving: voorzien van 2 snelheden;	50,00
22	1	kruisroede stansapparaat WIGO, merk: WIGO;	10,00
23	1	heater El Björn, VF 9B, merk: El Björn; type: VF 9B; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: vermogen: 9065 watt;	10,00
24	1	tafelboormachine „Flott”, TB 10, serienummer 32100407, merk: „Flott”; type: TB 10; serienummer: 32100407; boorcapaciteit: 13 mm; snelheid van N =: 480 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; boordiepte: 60 mm; uitlading (discharge): 185 mm; motorvermogen: 0,52 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: op stalen onderstel;	50,00
25	1	hydraulische pomp-unit Hydronorma, merk: Hydronorma; elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 600 x 380 x 630 mm;	10,00
26	1	hydraulische handpomp met vijzel Enerpac, P-392, merk: Enerpac; type: P-392; handbediend: ja; werkdruk: 700 bar; omschrijving: vijzel; type: RC 154; capaciteit: 15 ton;	10,00
27	1	bankschroef Paramo, merk: Paramo; bekbreedte: 100 mm;	10,00
28	1	lintzaag tandenzet apparaat Schrank, merk: Schrank;	10,00
29	1	muurzaag Carat, Duo, serienummer 472501, merk: Carat; type: Duo; serienummer: 472501; invalzaag: ja; zaagblad : 300 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met veiligheidstrafo;	10,00
30	1	boorgereedschap omschrijving: diverse diameters metaalboren; 1 Victor boorkop; verminderingsboorhulzen;	10,00
31	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 200 mm;	10,00
32	1	elektrische handzaagmachine Hitachi, C 6U2, bouwjaar 2010, serienummer M 100073, merk: Hitachi; type: C 6U2; jaar: 2010; serienummer: M 100073; invalzaag: ja; zaagblad : 165 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; omschrijving: met transportkistje;	10,00
33	2	pneumatische hand slijpmachine NPK / Fuji, merk: NPK / Fuji; omschrijving: schijfdiameter: 100 en 115 mm; met luchtslang;	10,00
34	1	veiligheidstrafo ETI, merk: ETI; omschrijving: 42- 220 volt;	10,00
35	1	boorgereedschap omschrijving: diverse diameters metaalboren waaronder: ø 28.00; 35.0; 32 mm;	10,00
36	1	slagletters en cijfers	10,00
37	1	slagletters en cijfers	10,00
38	1	slagletters en cijfers	10,00
39	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder: steeksleutels; ringsleutels; inbussleutels;	10,00
40	1	verstek uithoekschaar Ortequil, 78-OR-100, merk: Ortequil; type: 78-OR-100;	10,00
41	2	aluminium zaaggeleider Festool, FS 1400/2, merk: Festool; type: FS 1400/2;	10,00
42	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder: steekbeitels; schroevendraaiers; 1 Stanley stalen handschaafje;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	1	hondenbench totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
44	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder: vijlen; schroevendraaiers; diverse tangen;	10,00
45	1	hefboomplatenschaar Mubea, merk: Mubea; mes lengte: 155 mm; omschrijving: cap ø: 13 mm;	10,00
46	1	verstek uithoekschaar Ortequil, 78-OR-100, merk: Ortequil; type: 78-OR-100; omschrijving: zonder hefboom;	10,00
47	1	set schroevendraaiers	10,00
48	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder: 1 handschaaf; 1 beugelzaag; 1 griptang;	10,00
49	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder: 1 Stanley stalen schaaf; bankhamers;	10,00
50	1	boorgereedschap omschrijving: diverse diameters metaalboren; verzinkboren; gatzagen in kunststof gereedschapskist ;	10,00
51	1	diverse handgereedschappen omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
52	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder: nijptangen; 1 schrobzaag; plamuurmessen; 1 metseltroffel;	10,00
53	1	diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder: nijptangen; 1 klauwhamer; 1 kitspuit; 1 hakbijl;	10,00
54	1	partij sleuteldoppen	10,00
55	1	autogeen loopwagen snijbrander Koike, IK-12, merk: Koike; type: IK-12; omschrijving: met loopgeleiderails waaronder 1x ca: 2600 mm; 5x ca: 1800mm; 1x ca: 1000 mm; met gas en zuurstofslang en reduceer ventielen;	10,00
© 56	1	persluchtdroger domnick hunter, CRD0380, serienummer 2760760001, merk: domnick hunter; type: CRD0380; serienummer: 2760760001; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 68 kg; totale afmeting L: 615 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 780 mm;	50,00
57	1	persluchtdroger Artic, RD12/AC, bouwjaar 2008, serienummer 080000357, merk: Artic; type: RD12/AC; jaar: 2008; serienummer: 080000357; luchtstroom: 1200 l/min; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 365 mm; totale afmeting H: 770 mm;	50,00
58	1	olie Water Afscheider Öwamat, 6, serienummer 69639, merk: Öwamat; type: 6; serienummer: 69639; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
59	1	luchtcompressor Creemers, ZKT 600, bouwjaar 1998, serienummer 690995 01, merk: Creemers; type: ZKT 600; jaar: 1998; serienummer: 690995 01; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 600 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 720 mm;	50,00
60	1	luchtcompressor Narvik, LT150, merk: Narvik; type: LT150; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 150 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: voorzien van drukregelaar;	50,00
61	1	hydraulische pijpenbuiger "MARK", merk: "MARK"; handbediend: ja; omschrijving: capaciteit: 3/8 - 2" ; met buigmallen in houten transportkist;	10,00
62	1	natslijpmachine IJMUIDEN, merk: IJMUIDEN; slijpsteen : 300 mm; slijpsteen dikte: 65 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1230 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
63	1	kettingfreesmachine GVE 80/, type: GVE 80/; slaglengte: 180 mm; tafel schuinstelbereik: 45 °; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1650 mm;	10,00
64	1	koudwater hogedrukreiniger kärcher, 502 M, serienummer 010848, merk: kärcher; type: 502 M; serienummer: 010848; max. werkdruk: 130 bar; temperatuurbereik max.: 60 °c; capaciteit: 450 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 2 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: met spuitlans;	10,00
65	1	koudwater hogedrukreiniger kärcher, 750 MX, serienummer 032386, merk: kärcher; type: 750 MX; serienummer: 032386; max. werkdruk: 150 bar; temperatuurbereik max.: 60 °c; capaciteit: 550 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 3 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: met spuitlans;	10,00
66	1	kettingfreesmachine Alfred Harbs, UKW, bouwjaar 1954, serienummer 2645, merk: Alfred Harbs; type: UKW; jaar: 1954; serienummer: 2645; slaglengte: 200 mm; max. werkstukhoogte: 1020 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 2200 mm;	10,00
67	1	felsmachine Reinhart, 21.20, merk: Reinhart; type: 21.20; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 165 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 1080 mm; omschrijving: capaciteit: 1,5 mm;	50,00
© 68	1	olie Water Afscheider Öwamat, 4, serienummer 404462, merk: Öwamat; type: 4; serienummer: 404462; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
69	1	schroefcompressor Compair , CSC 630, bouwjaar 1999, serienummer 08900074, merk: Compair ; type: CSC 630; jaar: 1999; serienummer: 08900074; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 30 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1880 mm;	100,00
70	1	tafel- en spilfreesmachine Lurem, T 50 N, bouwjaar 1982, serienummer BR008, merk: Lurem; type: T 50 N; jaar: 1982; serienummer: BR008; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 800 mm; spil : 30 mm; snelheid van N =: 3300 rpm; snelheid tot N =: 6500 rpm; motorvermogen: 6 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: voorzien van Holz - Her materiaal doorvoerapparaat; freesbeveiliging en tafelslede; afm: 1150 x 390mm. - Spilfrees met roltafel;	100,00
71	1	tafel- en spilfreesmachine SAC, TS.110., bouwjaar 1981, serienummer 3018, merk: SAC; type: TS.110.; jaar: 1981; serienummer: 3018; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 40 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 2800 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1920 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voorzien van Haffner materiaal doorvoerapparaat en tafelslede; afm: 810 x 300mm;	100,00
© 72	1	schroefcompressor Compair , L26RS -13A, bouwjaar 2013, serienummer CD10012587001, merk: Compair ; type: L26RS -13A; jaar: 2013; serienummer: CD10012587001; capaciteit: 13 bar; vermogen: 26 kW; afgelezen urenstand: 3500; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 708 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1629 mm; omschrijving: met toebehoren;	100,00
73	1	schroefcompressor Kaeser , AS 35, bouwjaar 1987, serienummer 373926, merk: Kaeser ; type: AS 35; jaar: 1987; serienummer: 373926; capaciteit: 10 bar; vermogen: 2,2 kW; afgelezen urenstand: 15880; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: luchtstroom: 3.06 m3/min;	100,00
74	1	werkplaatspers capaciteit: 40 t; hand-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 585 mm; tafel afmeting B: 310 mm; afmeting L: 880 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1830 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
75	1	slagschaar Jörg, 4001/D (4111), serienummer 830411, merk: Jörg; type: 4001/D (4111); serienummer: 830411; tafel afmeting B: 1090 mm; tafel afmeting L: 1050 mm; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: snijlengte: 1020mm; cap: 1 mm (staal);	50,00
76	1	vlakslijpmachine TOS, BPH 20, bouwjaar 1972, serienummer 402642, merk: TOS; type: BPH 20; jaar: 1972; serienummer: 402642; slijpbereik: 680 mm; tafel afmeting L: 790 mm; tafel afmeting B: 200 mm; slijpsteen : 250 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; motorvermogen: 4,6 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1670 mm; omschrijving: voorzien van magneet opspanplaat; afm: 455 x 150 mm;	100,00
77	1	profielknipmachine Peddinghaus, PEDDY, serienummer 4061150076047, merk: Peddinghaus; type: PEDDY; serienummer: 4061150076047; capaciteit hoekstaal: 80 mm; rondstaal max.: 28 mm; vierkantstaal max.: 25 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1430 mm;	100,00
78	1	afkortcirkelzaagmachine REINHARDT, RKP 160 , serienummer 2388, merk: REINHARDT; type: RKP 160 ; serienummer: 2388; zaagblad : 250 mm; onderliggende afkortzaag: ja; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 430 mm; afmeting L: 870 mm; afmeting B: 770 mm; afmeting H: 1000 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
79	1	beschermkap afmeting L: 430 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 330 mm;	10,00
80	1	tafel- en spilfreesmachine Robland, merk: Robland; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 355 mm; spil : 30 mm; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 1030 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
81	1	luchtcompressor Atlas Copco, LE 5 -10UV 250, bouwjaar 2008, serienummer 8115450176, merk: Atlas Copco; type: LE 5 -10UV 250; jaar: 2008; serienummer: 8115450176; capaciteit: 10 bar; vermogen: 3,85 kW; buffertank inhoud: 250 l; afgelezen urenstand: 904 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 18 mm; totale afmeting B: 60 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	100,00
82	1	verstek uithoekschaar Morso, serienummer 33375, merk: Morso; serienummer: 33375; werkbreedte: 100 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening; op verrijdbaar onderstel;	50,00
83	1	schroefcompressor Mannesmann Demag, SP-030, bouwjaar 1994, serienummer 149563/37, merk: Mannesmann Demag; type: SP-030; jaar: 1994; serienummer: 149563/37; capaciteit: 8 bar; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: luchtopbrengst: 3.03 m3/min;	100,00
84	1	drevelboormachine boordiepte: 50 mm; aantal spindels: 3; tafel afmeting L: 1540 mm; tafel afmeting B: 245 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1540 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1380 mm; omschrijving: voorzien pneumatische hendel en voetbediening;	10,00
85	1	tafel- en spilfreesmachine AGM, TOUPIE BASE 45, bouwjaar 1999, serienummer 9901185, merk: AGM; type: TOUPIE BASE 45; jaar: 1999; serienummer: 9901185; tafel afmeting L: 1095 mm; tafel afmeting B: 690 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 140 mm; schuinstelbereik: 46 °; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 490 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: voorzien van tafelslede;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
86	1	luchtcompressor S. Magnum, VX 254, merk: S. Magnum; type: VX 254; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 250 l/min; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
87	1	kettingfreesmachine Lyonflex, F.70, merk: Lyonflex; type: F.70; slaglengte: 160 mm; tafel afmeting L: 600 mm; snelheid tot N =: 3000 rpm; aansluiting: 380 V;	50,00
88	1	kettingfreesmachine NN, merk: NN; slaglengte: 180 mm; tafel afmeting L: 520 mm; tafel schuinstelbereik: 45 °; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. materiaalklem;	50,00
89	1	afkortcirkelzaagmachine Bernardo, KKS-250, bouwjaar 2005, serienummer 1015, merk: Bernardo; type: KKS-250; jaar: 2005; serienummer: 1015; zaagblad : 250; aantal snelheden: 1; snelheid van N =: 1410 rpm; snelheid tot N =: 1410 rpm; motorvermogen: 1,25 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. kleminrichting ;	50,00
90	1	figuurzaagmachine MP, 12G, merk: MP; type: 12G; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 900 mm; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: uitlading ca. 1200 mm;	50,00
91	1	draadsnijmachine Ridgid, 535, merk: Ridgid; type: 535; elektrisch: ja; vermogen: 1800 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. diverse snijkoppen en toebehoren;	100,00
92	1	tafel- en spilfreesmachine SAC, TS 110, bouwjaar 1979, serienummer 9Q99, merk: SAC; type: TS 110; jaar: 1979; serienummer: 9Q99; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 30 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 2800 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. geleidetafel;	100,00
93	1	zetbank Jorg, 3401, merk: Jorg; type: 3401; zetlengte: 600 mm; max. plaatdikte: 2 mm; achteraanslag handbediend: ja;	50,00
94	1	vandiktebank SAC, RS.530, merk: SAC; type: RS.530; werkbreedte: 530 mm; werkhoogte: 240 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: elektrisch in hoog/laag verstelbaar (gereviseerd);	100,00
95	1	tafelcirkelzaagmachine SCM, SI 12 B, merk: SCM; type: SI 12 B; zaagblad : 200 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 850 mm; tafel afmeting B: 700 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
96	1	spindelschuurmachine Jaroma, DYFD 2, merk: Jaroma; type: DYFD 2; aansluiting: 380 V; omschrijving: tafel afm. ca. 1120x750 mm; spindel Ø 30 mm;	50,00
97	1	tafel- en spilfreesmachine Steton , T.50, merk: Steton ; type: T.50; tafel afmeting L: 2400 mm; tafel afmeting B: 410 mm; spil : 40 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 2900 rpm; snelheid tot N =: 11500 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. voetbediening;	100,00
98	1	uithoekschaar Morsø, 61818, merk: Morsø; type: 61818; tafel afmeting L: 1400 mm; omschrijving: cap. 150x150 mm; mobiel;	50,00
99	1	universele draaibank Maxx, 910SW, bouwjaar 2012, serienummer 071732, merk: Maxx; type: 910SW; jaar: 2012; serienummer: 071732; draailengte: 910 mm; draai : 300 mm; holle spil : 38 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 65 rpm; snelheid tot N =: 1810 rpm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. "Sino" digitale X-Y uitlezing; type SDS6-2V; incl. diverse toebehoren;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
100	1	universele draaibank Huvema, HU 660A, bouwjaar 2003, serienummer 360394, merk: Huvema; type: HU 660A; jaar: 2003; serienummer: 360394; draailengte: 660 mm; draai : 280 mm; holle spil : 26 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 125 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. stalen onderstel;	100,00
101	1	universele draaibank Hembrug, merk: Hembrug; draailengte: 750 mm; draai : 280 mm; holle spil : 26 mm; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 2220 rpm; aansluiting: 380 V;	100,00
102	1	bandschuurmachine Langzauner , LZK 1, bouwjaar 1982, serienummer 1/2721, merk: Langzauner ; type: LZK 1; jaar: 1982; serienummer: 1/2721; werkbreedte: 1000 mm; schuurband afm. L: 2600 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: tafel afm. ca. 1000x340 mm;	100,00
103	1	vandiktebank NN, merk: NN; werkbreedte: 410 mm; werkhoogte: 200 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 kW;	100,00
104	1	afkortcirkelzaagmachine Huvema, HU 315 CS, bouwjaar 2013, merk: Huvema; type: HU 315 CS; jaar: 2013; zaagblad : 315; zaagbereik: 100; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. klemrichting ;	50,00
105	1	tafelboormachine Asset, merk: Asset; boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 10; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 225 mm; tafel afmeting L: 240 mm; tafel afmeting B: 220 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
106	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; omschrijving: roterend;	10,00
107	1	luchtcompressor Concorde, CXR 225, merk: Concorde; type: CXR 225; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 25 l; aansluiting: 230 V;	10,00
108	1	elektrische sloophamer Kango, 900K, merk: Kango; type: 900K; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
109	1	tafelcirkelzaagmachine Krözna, ZB 315, merk: Krözna; type: ZB 315; omschrijving: zaagblad Ø 300 mm; tafel afm. ca. 550x800 mm;	10,00
110	1	afkortcirkelzaagmachine Elektra Beckum, KGS 300, merk: Elektra Beckum; type: KGS 300; zaagblad : 250 mm; verstek: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
111	1	radiaalafkortzaagmachine Black & Decker, 1600/S, merk: Black & Decker; type: 1600/S; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 700 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1150 mm; tafel afmeting B: 800 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
112	1	elektrische sloophamer Kango, 950, merk: Kango; type: 950; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
113	1	platenklem Rema, merk: Rema; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
114	1	platenklem Rema, merk: Rema; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
115	1	platenklem Terrier, merk: Terrier; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
116	1	radiaalafkortzaagmachine MS, R60, merk: MS; type: R60; zaagblad : 300 mm; uitlading (discharge): 600 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 750 mm; aansluiting: 380 V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
117	9	diverse profielmessen	10,00
118	1	werkplaatskast omschrijving: materiaal hout met stalen frame ;	10,00
119	1	werkbankslijpmachine Metabo, Z10W, merk: Metabo; type: Z10W; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
120	1	perstang Klauke, K18, merk: Klauke; type: K18; omschrijving: incl. kitspuit;	10,00
121	1	bankschroef bekbreedte: 150 mm;	10,00
122	1	doppenset Stahlwille, 55/10/6, merk: Stahlwille; type: 55/10/6; delig: 16; opname ": 3/4 "; met koffer: ja;	10,00
123	1	figuurzaagmachine Metabo, merk: Metabo;	10,00
124	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 4700 mm; rollenbaan afm. B: 200 mm; omschrijving: aluminium;	10,00
125	1	vatverwarmer AKO, 718510, merk: AKO; type: 718510; vermogen: 720 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
126	1	vacuümpomp Leybold, UV 25, merk: Leybold; type: UV 25; omschrijving: v.v. 50 liter buffertank;	10,00
127	1	perspomp Globe, APU MK7-36, bouwjaar 2011, merk: Globe; type: APU MK7-36; jaar: 2011; capaciteit: 348 l/hr;	10,00
128	1	kettingtakel Misia , merk: Misia ; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. loopkat;	10,00
130	1	lasmachine Special Car, Special Welder 170, merk: Special Car; type: Special Welder 170; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 170 A; inschakelduur: 4 %; aansluiting: 400 V;	10,00
131	1	lasmachine Zinser, Kolibri , merk: Zinser; type: Kolibri ; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
132	1	lasmachine Kemppi, VDE 0542, merk: Kemppi; type: VDE 0542; draagbaar: ja; ampère belasting: 165 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 380 V;	10,00
133	1	lasmachine Kemppi, VDE 0542, merk: Kemppi; type: VDE 0542; draagbaar: ja; ampère belasting: 165 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 380 V;	10,00
134	1	lasmachine Venvulas, Genesis 320, merk: Venvulas; type: Genesis 320; draagbaar: ja; ampère belasting: 320 A; inschakelduur: 40 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
135	1	lasmachine Kemppi, VDE 0542, merk: Kemppi; type: VDE 0542; draagbaar: ja; ampère belasting: 165 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 380 V;	10,00
136	1	lasmachine Zinser, W3514, merk: Zinser; type: W3514; electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; inschakelduur: 55 %; aansluiting: 380 V;	10,00
137	1	plasma-snijmachine SAF, Nertajet ZIP, merk: SAF; type: Nertajet ZIP; ampère belasting: 40 A; inschakelduur: 33 %; aansluiting: 400 V;	10,00
138	1	lasmachine Lincoln Electric, F691, merk: Lincoln Electric; type: F691; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: watergekoeld; v.v. slangenpakket; "Lincoln" draadaanvoer unit; type LN-742;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
139	1	lasmachine Tico, 250, merk: Tico; type: 250; electrode type: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	10,00
140	1	lasmachine Hellas, merk: Hellas; electrode type: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	10,00
141	1	lasmachine Fremark, 200, merk: Fremark; type: 200; electrode type: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	10,00
142	5	diverse schaafkoppen Oertli, merk: Oertli;	10,00
143	6	diverse schaafkoppen Oertli, merk: Oertli;	10,00
144	1	schaafkop Oertli, OM81L, merk: Oertli; type: OM81L; omschrijving: Ø 279x20x55 mm;	10,00
145	3	diverse schaafkoppen Oertli, merk: Oertli;	10,00
146	2	diverse schaafkoppen Oertli, merk: Oertli;	10,00
147	1	schaafkop Oertli, Satz 210 201, merk: Oertli; type: Satz 210 201; omschrijving: Ø 190x80x40 mm;	10,00
148	2	diverse schaafkoppen Oertli, merk: Oertli;	10,00
149	13	diverse freeskoppen Stehle, merk: Stehle;	10,00
150	7	diverse freeskoppen Stehle, merk: Stehle;	10,00
151	1	divers freesgereedschap omschrijving: w.o. schijffrees; freeskoppen en tussenringen;	10,00
152	5	diverse schaafkoppen omschrijving: w.o. schijffrees; freeskoppen en tussenringen;	10,00
153	4	profielmessen Vos, merk: Vos; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
154	3	diverse schaafkoppen omschrijving: w.o. schijffrees; freeskoppen en tussenringen;	10,00
155	1	vloeren schuurmachine Hiretech, HT8-1, merk: Hiretech; type: HT8-1; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm;	50,00
156	1	kernboormachine AEG, merk: AEG; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. "Magnetor" magneetboorstatief;	10,00
157	1	lintzaagmachine Ascom, merk: Ascom; uitlading (discharge): 580 mm; tafel afmeting L: 550 mm; tafel afmeting B: 800 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 3 kW;	100,00
158	1	lintzaagmachine Orma Macchine, merk: Orma Macchine; uitlading (discharge): 680 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 950 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2350 mm;	100,00
159	1	lintzaagmachine Paul u. Gotthilf Heermann, SR 600, bouwjaar 1977, serienummer 61551, merk: Paul u. Gotthilf Heermann; type: SR 600; jaar: 1977; serienummer: 61551; uitlading (discharge): 580 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 840 mm; zaagblad afm. L: 4500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 2070 mm; omschrijving: 2,2 kW;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
160	1	pneumatische slagmoersleutel CP, merk: CP; omschrijving: incl. pneumatische naaldhamer;	10,00
161	1	pneumatische tackler NN, merk: NN;	10,00
162	1	pneumatische tackler Haubold, SKN 64, merk: Haubold; type: SKN 64;	10,00
163	1	pneumatische tackler Haubold, merk: Haubold; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
164	1	pneumatische tackler Haubold, merk: Haubold; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
165	1	hand beveler Nitto, HB-15B, merk: Nitto; type: HB-15B; omschrijving: max. cap. 45°; 230 Volt;	50,00
166	1	hand beveler Nitto, HB-15B, merk: Nitto; type: HB-15B; omschrijving: max. cap. 45°; 230 Volt;	50,00
167	1	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V;	10,00
168	1	freesgereedschap	10,00
169	1	elektrische handboormachine Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. "BUX" magneetboorstatief;	10,00
170	1	multikops boorapparaat Stuffer, 448, merk: Stuffer; type: 448;	10,00
171	1	elektrische handzaagmachine Ferm, FRS-600, merk: Ferm; type: FRS-600;	10,00
172	1	elektrische multitool Dremel, merk: Dremel; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
173	1	elektrische hand slijpmachine Black & Decker, merk: Black & Decker; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
174	1	heggenschaar Black & Decker, GT20XC, merk: Black & Decker; type: GT20XC; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,33 kW;	10,00
175	1	momentsleutel Gedore, Rahsol Dremometer DS, merk: Gedore; type: Rahsol Dremometer DS; draaimoment van: 110 Nm; draaimoment tot: 550 Nm;	50,00
176	1	momentsleutel Gedore, Rahsol Dremometer DS, merk: Gedore; type: Rahsol Dremometer DS; draaimoment van: 110 Nm; draaimoment tot: 550 Nm;	50,00
177	1	momentsleutel Gedore, Rahsol Dremometer DS, merk: Gedore; type: Rahsol Dremometer DS; draaimoment van: 110 Nm; draaimoment tot: 550 Nm;	50,00
178	1	partij draadeindes omschrijving: M30 x 1350 mm; gegalvaniseerd verzinkt; totaal ca. 50 stuks; incl. bijbehorende moeren en ringen;	100,00
179	1	elektrische handzaagmachine Ferm, FRS-600, merk: Ferm; type: FRS-600;	10,00
180	1	elektrische handzaagmachine Agojama, merk: Agojama;	10,00
181	1	elektrische schaafmachine Black & Decker, BD 725, merk: Black & Decker; type: BD 725;	10,00
182	1	elektrische handzaagmachine Skilsaw, 1525h, merk: Skilsaw; type: 1525h; zaagblad : 235 mm;	10,00
183	5	diverse elektrische handgereedschappen	10,00
184	3	elektrische handboormachine	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
185	1	elektrische hand slijpmachine DeWalt, D28414, merk: DeWalt; type: D28414; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
186	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, SAT-180, merk: Hitachi; type: SAT-180; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
187	1	elektrische bandschuurmachine Hitachi, SB-110, merk: Hitachi; type: SB-110; aansluiting: 230 V;	10,00
188	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 135 BCE, merk: Bosch; type: GST 135 BCE; aansluiting: 230 V;	10,00
189	1	elektrische hand slijpmachine Black & Decker, merk: Black & Decker; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 1700 W; aansluiting: 230 V;	10,00
190	1	blindklinknagelmachine Tucker Fasteners, TT103, merk: Tucker Fasteners; type: TT103;	10,00
191	1	slijpschijven doorslijpschijven: ja; omschrijving: incl. koffer;	10,00
192	1	diverse tapsnijders	10,00
193	1	heater Bobé, Chinook, merk: Bobé; type: Chinook; vermogen: 6 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
194	1	elektrische handschuurmachine Scheer, merk: Scheer; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
195	1	bovenfreesmachine Hitachi, FM 8, merk: Hitachi; type: FM 8; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
196	1	elektrische handschuurmachine Scheer, merk: Scheer; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
197	1	tafelboormachine Topcraft, TCSB 512-1, merk: Topcraft; type: TCSB 512-1; aansluiting: 230 V;	10,00
198	2	assortimentsdoos	10,00
199	1	soldeerbout aansluiting: 230 V;	10,00
200	1	lijmpistool	10,00
201	1	elektrische handboormachine Hitachi, VTV 13, merk: Hitachi; type: VTV 13; aansluiting: 230 V;	10,00
202	2	assortimentsdoos divers	10,00
203	1	elektrische schaafmachine Hitachi, F-20A, merk: Hitachi; type: F-20A; aansluiting: 230 V;	10,00
204	1	diverse decoupeer zaagbladen	10,00
205	1	divers handgereedschap	10,00
206	1	elektrische bandschuurmachine Hitachi, SB-75, merk: Hitachi; type: SB-75; aansluiting: 230 V;	10,00
207	1	elektrische handboormachine Bosch, PSB 550 RA, merk: Bosch; type: PSB 550 RA; aansluiting: 230 V;	10,00
208	5	diverse elektrische gereedschappen	10,00
209	1	filterafzuiginstallatie Holtrop en Jansma, SUV 150, merk: Holtrop en Jansma; type: SUV 150; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
210	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
211	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
212	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
213	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
214	1	elektrische schroefautomaat Holz-Her, 2710, merk: Holz-Her; type: 2710; aansluiting: 230 V;	10,00
215	1	schiethamer Hilti, DX400, merk: Hilti; type: DX400; omschrijving: incl. toebehoren in koffer;	10,00
216	1	diverse perslucht onderdelen omschrijving: incl. koffer;	10,00
217	1	elektromotor Variducer, merk: Variducer;	10,00
218	1	lasmachine Cebora, Power TIG 1600 DC HF, merk: Cebora; type: Power TIG 1600 DC HF; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 40 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
219	1	lasmachine Lastek, Plasma C150, merk: Lastek; type: Plasma C150; ampère belasting: 150 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	50,00
220	1	langgatboormachine NN, merk: NN; aantal spindels: 1; tafel afmeting L: 430 mm; tafel afmeting B: 200 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
221	1	doorvoerapparaat Roma, merk: Roma; werkbreedte: 750 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
222	2	freeskop Leitz, merk: Leitz; omschrijving: Ø 204,5x20x30 mm;	10,00
223	2	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
224	5	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
225	7	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
226	3	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
227	7	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
228	12	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
229	5	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
230	11	diverse frees- en schaafkoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
231	2	diverse freeskoppen omschrijving: incl. partij messen;	10,00
232	1	filterafzuiginstallatie Spero , 3PK, merk: Spero ; type: 3PK; capaciteit: 3905 m³/hr; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel; incl. toebehoren en zakken;	50,00
233	1	filterafzuiginstallatie Spero , 2PK, merk: Spero ; type: 2PK; capaciteit: 2530 m³/hr; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel; incl. toebehoren en zakken;	10,00
234	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, DW1253, merk: DeWalt; type: DW1253; zaagblad : 250 mm; zaaghoogte: 105 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 1,84 kW; aansluiting: 400 V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
235	3	kozijn/deur freesmallen set omschrijving: w.o. t.b.v. Nemef;	10,00
236	1	elektrische radiaal tegelzaagmachine Einhell, RT-TC 430U, merk: Einhell; type: RT-TC 430U; omschrijving: 230 Volt ;	10,00
237	3	freeskop omschrijving: asgat 40 mm;	10,00
238	2	freeskop omschrijving: asgat 40 mm;	10,00
239	1	freeskop omschrijving: asgat 40 mm;	10,00
240	1	freeskop omschrijving: incl. messen;	10,00
241	4	freeskop	10,00
242	6	diverse freeskoppen	10,00
243	4	diverse freeskoppen	10,00
244	1	freeskop omschrijving: asgat 40 mm;	10,00
245	4	diverse freeskoppen	10,00
246	3	diverse schaafkoppen	10,00
247	6	diverse freeskoppen	10,00
248	3	diverse freeskoppen	10,00
249	1	lasmachine Venvulas, MM-260, merk: Venvulas; type: MM-260; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. lastoorts; massakabel en reduceerventiel; mobiel;	50,00
250	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, merk: DeWalt; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 740 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1130 mm; tafel afmeting B: 830 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V;	50,00
251	1	portable bandzaagmachine Portable Bandsaw, CY 90 s, merk: Portable Bandsaw; type: CY 90 s; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. cap. 90x130 mm; 0,25 kW;	10,00
252	1	afkortcirkelzaagmachine Metabo, KS210, merk: Metabo; type: KS210; zaagblad : 210 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,35 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
253	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, merk: DeWalt; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 740 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1130 mm; tafel afmeting B: 830 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V;	50,00
254	1	stroomgenerator OHV, AVR3, merk: OHV; type: AVR3; capaciteit: 2 kVA; benzine: ja; omschrijving: (3x) 230 Volt; (1x) 400 Volt;	10,00
255	1	stroomgenerator Kraftech , KT6500W, merk: Kraftech ; type: KT6500W; capaciteit: 2 kVA; benzine: ja; omschrijving: (3x) 230 Volt; (1x) 400 Volt;	10,00
256	1	stroomgenerator OHV, EM5500CXE, merk: OHV; type: EM5500CXE; capaciteit: 5,5 kVA; benzine: ja; omschrijving: (3x) 230 Volt; (1x) 400 Volt;	10,00
257	1	vandiktebank Comag, merk: Comag; werkbreedte: 630 mm; werkhoogte: 200 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1250 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
258	1	lintzaagmachine Centauro, "C,,", merk: Centauro; type: "C,,", uitlading (discharge): 770 mm; tafel afmeting L: 1180 mm; tafel afmeting B: 800 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1570 mm; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: tafel kantelbaar: 0-45 graden; met reserve lintzagen;	100,00
259	1	bankschroef bekbreedte: 120 mm;	10,00
260	1	holbeitelboormachine Multico, PM12, merk: Multico; type: PM12; uitlading (discharge): 20 mm; boordiepte: 50 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 1620 mm; omschrijving: met 3 holbeitel boren waaronder: 6x6; 8x8; 10x10 mm;	50,00
261	1	tafel- en spilfreesmachine Beuving, 5E Medio, serienummer 543, merk: Beuving; type: 5E Medio; serienummer: 543; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 820 mm; spil : 30 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 9500 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 1040 mm; afmeting H: 1950 mm;	100,00
262	1	kettingfreesmachine Heinz Weier, D 1,5-2, merk: Heinz Weier; type: D 1,5-2; slaglengte: 180 mm; motorvermogen: 2,2 kW; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 19 mm;	10,00
263	1	Profiel-knipmachine Mubea, BF 11 N, serienummer 132/6211/11, merk: Mubea; type: BF 11 N; serienummer: 132/6211/11; rondstaal max.: 33 mm; vierkantstaal max.: 30 mm; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: uitkapinrichting 70x40mm;	100,00
264	1	kolomboormachine Gromatic, merk: Gromatic; boordiepte: 200 mm; uitlading (discharge): 450 mm; opname MC: 3; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: tafel ø: 500mm; met boorklem en beveiligingskap;	50,00
265	1	afkortcirkelzaagmachine Emmegi, 400 S, bouwjaar 1996, serienummer 175417, merk: Emmegi; type: 400 S; jaar: 1996; serienummer: 175417; zaagblad : 400; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 8750 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Verstelbaar 0-45graden; voorzien van schuinhoekinstelling; voorzien van elektronische lengte meet inrichting Type Microbo L4200; met reserve zaagbladen; met WAP stofafzuiger;	500,00
266	1	kabelstripmachine totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: zelffabrikaat; capaciteit: ø15, 22, 28mm;	10,00
267	1	formaatcirkelzaagmachine SCM, Si 300s, bouwjaar 2001, serienummer B/ 146954, merk: SCM; type: Si 300s; jaar: 2001; serienummer: B/ 146954; lengte geleidetafel: 160 mm; zaagblad : 300 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 4000 rpm; snelheid tot N =: 8000 rpm; voorritser: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 640 kg; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 2300 mm; afmeting H: 1550 mm;	100,00
268	1	paneelcirkelzaagmachine Verboom, merk: Verboom; lengte geleidetafel: 1350 mm; zaagblad : 400 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1560 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 5,5 pk;	100,00
269	1	afkortcirkelzaagmachine Eissele, PSU - H, merk: Eissele; type: PSU - H; zaagblad : 450; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1950 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
270	1	schroefcompressor Mannesmann Demag, SP - 030, bouwjaar 1994, serienummer 149563/36, merk: Mannesmann Demag; type: SP - 030; jaar: 1994; serienummer: 149563/36; capaciteit: 8 bar; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: luchtopbrengst: 3.03 m3/min; (incompleet motor ontbreekt);	50,00
271	1	formaatcirkelzaagmachine Magic, SPM 16 W, bouwjaar 1997, serienummer B 153, merk: Magic; type: SPM 16 W; jaar: 1997; serienummer: B 153; lengte geleidetafel: 1600 mm; zaagblad : 400 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 3; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00
272	1	paneelcirkelzaagmachine Altendorf, TK 45, bouwjaar 1988, serienummer 88-4-181, merk: Altendorf; type: TK 45; jaar: 1988; serienummer: 88-4-181; zaagblad : 450 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1550 mm;	100,00
273	1	breedbandschuurmachine Sandingmaster, SCSB2-1100, serienummer KS25108, merk: Sandingmaster; type: SCSB2-1100; serienummer: KS25108; werkbreedte: 1100 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1950 mm; afmeting H: 2450 mm;	100,00
274	1	gatensteekmachine Maka, DB 6, merk: Maka; type: DB 6; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 280 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening; met 2 materiaalsteunen;	100,00
275	1	vingerzetbank Jörg, 3401, merk: Jörg; type: 3401; zetlengte: 600 mm; max. plaatdikte: 1,5 mm; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1130 mm;	100,00
276	1	verstek uithoekschaar werkbreedte: 120 mm; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 1070 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening; met reserve messen;	10,00
277	1	pennenbank Vertongen, PO 4, bouwjaar 1980, serienummer 0606, merk: Vertongen; type: PO 4; jaar: 1980; serienummer: 0606; aantal assen: 5; aantal freesassen: 4; freesas : 40 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 400 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2350 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 1700 mm;	100,00
278	1	materiaal rolsteun omschrijving: in hoogte verstelbaar; min: 80 / max: 670mm; rolbreedte: 230 mm;	10,00
279	1	bankschroef bekbreedte: 125 mm;	10,00
280	1	hoekenbuigapparaat Tarzan, J5101, merk: Tarzan; type: J5101; omschrijving: werkbreedte max: 100mm;	10,00
281	1	stripijzer buigapparaat Gressel, merk: Gressel; omschrijving: werkbreedte max: 100mm;	10,00
282	1	materiaal rolsteun omschrijving: in hoogte verstelbaar; min: 80 / max: 670mm; rolbreedte: 230 mm;	10,00
283	1	materiaal rolsteun omschrijving: in hoogte verstelbaar; min: 80 / max: 670mm; rolbreedte: 230 mm;	10,00
284	1	materiaal rolsteun omschrijving: in hoogte verstelbaar; min: 80 / max: 670mm; rolbreedte: 230 mm;	10,00
285	1	gatensteekmachine Goldstein, merk: Goldstein; steekdiepte: 200 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: maximaal werkbreedte: 1000mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
286	1	gatensteekmachine Maka, DB 6, serienummer 784647, merk: Maka; type: DB 6; serienummer: 784647; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 280 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening ;	100,00
287	1	pennenbank Verboom, PN5/100/150/7, serienummer 178, merk: Verboom; type: PN5/100/150/7; serienummer: 178; aantal assen: 7; aantal freesassen: 5; freesas : 30 mm; aantal zaagassen: 2; zaagblad : 240 mm; materiaalklemmen: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1800 mm;	100,00
288	1	mobiele luchtcompressor Peugeot, merk: Peugeot; mobiel: ja; capaciteit: 11 bar; omschrijving: v.v. 2-cilinder dieselmotor;	10,00
289	1	kettingfreesmachine slaglengte: 200 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1190 mm;	10,00
290	1	pennenbank Vertongen, merk: Vertongen; aantal assen: 4; aantal freesassen: 3; freesas : 30 mm; aantal zaagassen: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 1650 mm;	100,00
291	1	slagschaar Wikromach, merk: Wikromach; capaciteit: 1000 mm; tafel afmeting B: 560 mm; tafel afmeting L: 1250 mm;	50,00
292	1	universele draaibank Okuma, LS , serienummer 4402-14116, merk: Okuma; type: LS ; serienummer: 4402-14116; draailengte: 800 mm; draai : 450 mm; holle spil : 52 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 35 rpm; snelheid tot N =: 1800 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 1; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 2450 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van snelwissel beitelhouder; beitel adapters; Mitutoyo XZ digitale teller; en houten kist met toebehoren;	100,00
293	1	lintzaagmachine KO, 402, bouwjaar 1990, merk: KO; type: 402; jaar: 1990; uitlading (discharge): 380 mm; tafel afmeting L: 625 mm; tafel afmeting B: 615 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 185 mm;	50,00
294	1	kettingfreesmachine Alfred Harbs, UKS, bouwjaar 1956, serienummer 317, merk: Alfred Harbs; type: UKS; jaar: 1956; serienummer: 317; slaglengte: 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 170 mm; afmeting H: 1850 mm;	50,00
295	1	slagschaar Wikromach, merk: Wikromach; capaciteit: 1000 mm; tafel afmeting B: 560 mm; tafel afmeting L: 1250 mm;	50,00
296	1	slagschaar capaciteit: 1,25 mm; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1430 mm; omschrijving: slaglengte: 1000 mm;	10,00
297	1	schijfschuurmachine aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: schuurschijf ø400 mm; tafel afm: L650 x B295 mm;	10,00
298	1	freesgereedschap Narex, Vhu 56, serienummer 58879, merk: Narex; type: Vhu 56; serienummer: 58879; taps: Mc 5; omschrijving: kotterkop;	10,00
299	1	draadsnijset omschrijving: incompleet;	10,00
300	1	buitenmaat micrometer meetbereik van: 125 mm; meetbereik tot: 150 mm; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
301	1	instrument Superba, merk: Superba;	10,00
302	1	buitenmaat micrometer meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja;	10,00
303	1	buitenmaat micrometer meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 125 mm; met koffer: ja;	10,00
304	1	buitenmaat micrometer AUTARA, merk: AUTARA; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja;	10,00
305	1	buitenmaat micrometer meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm; met koffer: ja;	10,00
306	1	draadsnijset omschrijving: incompleet;	10,00
307	1	buitenmaat micrometer meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm; met koffer: ja;	10,00
308	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 400 mm; met koffer: ja;	10,00
309	1	vorkheftruck Hyster, E60BS, merk: Hyster; type: E60BS; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefhoogte: 4280 mm; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4667; accu lader: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2790 mm; omschrijving: n.b. cilinder hefmast lekt en cilinder stuurinrichting lekt;	100,00
310	1	maaimachine Husqvarna, LC 347V, bouwjaar 2017, serienummer 20174000026, merk: Husqvarna; type: LC 347V; jaar: 2017; serienummer: 20174000026; werkbreedte: 470 mm; maaihoogte verstelling: ja; motor merk + type: BRIGGS & Stratton 650 EXi; aantal cilinders: 1; eigen gewicht: 30 kg;	10,00
311	1	opsluitbank Dornburg, merk: Dornburg; verticaal: ja; afmeting B: 2890 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal hydraulische perscilinders: 5; met hydroliek pomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3100 mm; omschrijving: niet inbegrepen de aluminium oprijplaten; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 3060 mm;	100,00
312	1	buffertank Atlas Copcp, merk: Atlas Copcp; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 900 l; verticaal: ja; diameter: 800 mm; totale afmeting H: 2450 mm;	10,00
313	1	buffertank Kaeser, merk: Kaeser; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 1000 l; verticaal: ja; diameter: 800 mm; totale afmeting H: 2330 mm;	10,00
314	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3500 mm; aantal staanders: 20; aantal liggers: 80; omschrijving: incl. partij tussenliggers; lengte ca. 800 mm; v.v. aanrijbeveiliging; incl. diverse legborden;	100,00
© 315	1	buffertank Metal Products, merk: Metal Products; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 2000 l; verticaal: ja; diameter: 1150 mm; totale afmeting H: 2450 mm;	10,00
		schroefcompressor	
316	1	buffertank SICC, merk: SICC; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 900 l; verticaal: ja; diameter: 800 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	10,00
317	4	diverse aan-/uitvoertafels omschrijving: lengte ca. 2000/2500 mm; breedte ca. 575 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
318	2	vacuüm hijs traverse Aerolift, merk: Aerolift; omschrijving: bestaande uit; (1x) cap. 6000 kg; lengte ca. 5400 mm; (1x) 4000 kg; lengte ca. 3950 mm; v.v. zuignap platen; afm. ca. 900x600 mm; incl. vacuümpomp ;	100,00
319	3	hand hydraulische palletwagen omschrijving: defect!;	10,00
320	1	diverse afvoerkokers afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
321	1	aanhangwagen VEB Stema, HP 402, merk: VEB Stema; type: HP 402; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 126 cm; laadbak afmeting B: 98 cm; gesloten opbouw: ja; omschrijving: v.v. imperial (Let op! Sleutels en documenten niet inbegrepen!);	10,00
322	1	aanhangwagen Kuiper, K 2000, bouwjaar 1993, merk: Kuiper; type: K 2000; jaar: 1993; kenteken: WJ-27-TF; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 395 cm; laadbak afmeting B: 170 cm; laadvermogen: 1300 kg; eigen gewicht: 700 kg; omschrijving: breedte: 222; v.v. staalkabel lier; oprijplaat; reservewiel en afstandsbediening (Disselslot niet inbegrepen!);	100,00
323	1	ventilator Gelida, GLD-22", merk: Gelida; type: GLD-22"; diameter: 600 mm; omschrijving: max. luchtverplaatsing 24.200 m3/uur; 5,5 kW; 380 Volt; afm. ca. 1500x1100x1250 mm;	50,00
324	1	aggregaat Deutz, Drehstrom, merk: Deutz; type: Drehstrom; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. "AEG" elektromotor ;	50,00
325	1	rollenstel omschrijving: v.v. 9 wielen; incl. elektrisch aangedreven motor; voetbediening en besturingskast; op pallet;	50,00
326	1	authentieke naaimachine Singer, merk: Singer; omschrijving: materiaal staal;	10,00
327	1	tafel- en spilfreesmachine Chambon, T323, merk: Chambon; type: T323; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 700 mm; spil : 30 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 8000 rpm; aansluiting: 400 V; omschrijving: max. frees Ø 200 mm;	100,00
328	1	filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil 140/Spez. m, merk: AL-KO; type: Mobil 140/Spez. m; capaciteit: 1650 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	10,00
330	1	verstek / V-inkeep zaagmachine Elumatec, KS 101, merk: Elumatec; type: KS 101; zaagblad : 254 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. pneumatische kleminrichting en besturing; tafel afm. ca. 550x150 mm; N=2800/min.;	100,00
331	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, 1600, merk: DeWalt; type: 1600; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 740 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V;	50,00
332	1	bouw zaagtafel Scheppach, Prima-TKU, merk: Scheppach; type: Prima-TKU; omschrijving: max. zaagblad Ø 315 mm; tafel afm. ca. 550x750 mm; 230 Volt;	10,00
333	1	werkplaatsmeubilair omschrijving: incl. inhoud;	10,00
334	1	nat slijpmachine slijpsteen : 400 mm; slijpsteen dikte: 120 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: perilex aansluiting;	10,00
335	1	uithoekschaar handbediend: ja; omschrijving: max. cap. 150x150 mm;	10,00
336	1	restpartij hard kunststof omschrijving: op pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
337	1	plateauwagen totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm;	10,00
338	1	plateauwagen totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm;	10,00
339	1	stalen kiep-/kantelbak afmeting L: 1070 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 760 mm;	10,00
340	1	heftruck vatenklem Kaup , 1,5T 40612H, merk: Kaup ; type: 1,5T 40612H; omschrijving: voorbouwmaat 121 mm; opname FEM 2; max. opening 430 - 1610mm; max. cap. 300kg op 650mm;	100,00
344	1	olie lekbak Kruizinga, AW8, merk: Kruizinga; type: AW8; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: inhoud 246 liter;	10,00
345	1	partij rollenbaan rollen rollenbaan afm. B: 960 mm; omschrijving: v.v. tandwiel; in palletbox;	50,00
346	1	plateauwagen afmeting L: 49 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: incl. trolley;	10,00
347	2	plateauwagen totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm;	10,00
348	1	beugelzaagmachine NN, merk: NN; zaagbereik: 550 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. kleminrichting (werking onbekend!);	50,00
349	1	trilstamper Wacker, BS 600, merk: Wacker; type: BS 600; afmeting voet L: 280 mm; afmeting voet B: 335 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
350	1	pons- en knipmachine NN, merk: NN; capaciteit hoekstaal: 100 mm; rondstaal max.: 45 mm; vierkantstaal max.: 40 mm; ponscapaciteit: 28 mm; buigcapaciteit: 16 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: pons cap. 16x28 mm; uitlading ca. 500 mm; uitkapinrichting ca. 115x57 mm;	100,00
352	1	machineklem Brockhaus, merk: Brockhaus; handbediend: ja; bekbreedte: 140 mm;	10,00
353	1	overige handgereedschappen omschrijving: waaronder: diverse tangen; vijlen; steeksleutels;	10,00
355	1	diverse dekzeilen omschrijving: op pallet;	10,00
356	1	stroomgenerator Lima, MAC 280, serienummer 20909, merk: Lima; type: MAC 280; serienummer: 20909; capaciteit: 17,5 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Perkins; aantal cilinders: 4; generator merk + type: MFG. Lima Electric Co. INC MAC 280; luchtgekoeld: ja; afgelezen urenstand: 2498; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 890 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 220/440 volt; 60Hz;	100,00
357	1	filterafzuiginstallatie Spero , 2PK, merk: Spero ; type: 2PK; capaciteit: 2530 m³/hr; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel; incl. toebehoren en zakken; (in doos);	10,00
359	1	filterafzuiginstallatie Spero , 2PK, merk: Spero ; type: 2PK; capaciteit: 2530 m³/hr; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel; incl. toebehoren en zakken; (in doos);	10,00
360	1	filterafzuiginstallatie Spero , 2PK, merk: Spero ; type: 2PK; capaciteit: 2530 m³/hr; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel; incl. toebehoren en zakken; (in doos);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
400	1	vorkheftruck Still, RX5015, bouwjaar 2007, serienummer 515054011820, merk: Still; type: RX5015; jaar: 2007; serienummer: 515054011820; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3850 mm; vrije doorrijhoogte: 1940 mm; lepellengte: 1050 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; omschrijving: v.v. joystick bediening en non marking banden;	500,00
401	1	vorkheftruck Still, R7020T, bouwjaar 1990, serienummer 70180322, merk: Still; type: R7020T; jaar: 1990; serienummer: 70180322; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9414; omschrijving: v.v. extra ventiel en gasfles;	100,00
402	1	vorkheftruck Still, RX20-18, bouwjaar 2013, serienummer 516213D00710, merk: Still; type: RX20-18; jaar: 2013; serienummer: 516213D00710; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4400 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 780 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 11000; accu lader: ja; omschrijving: v.v. verstelbare uitschuifvorken 780-980 mm; last rek; inrij kooi; werkverlichting en non marking banden;	1.000,00
403	1	vorkheftruck Still, R6040, bouwjaar 2000, serienummer 516027002864, merk: Still; type: R6040; jaar: 2000; serienummer: 516027002864; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 3600 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 1600 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9229; accu lader: ja; omschrijving: v.v. 4 hydraulische ventielen;	500,00
404	1	vorkheftruck Still, RX60-35, bouwjaar 2008, serienummer 516325001175, merk: Still; type: RX60-35; jaar: 2008; serienummer: 516325001175; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2270 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7325; accu lader: ja; omschrijving: v.v. 4 hydraulische ventielen; non marking banden; geïntegreerde ravas weeginstallatie; tip-toets bediening en werkverlichting;	5.000,00
500	1	afkortcirkelzaagmachine OGAM, TR 500, merk: OGAM; type: TR 500; zaagblad : 450 mm; zaaghoogte: 150 mm; onderliggende afkortzaag: ja; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 780 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 1540 mm; afmeting L: 1560 mm; afmeting B: 1070 mm; afmeting H: 1330 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: voorzien van pneumatische voeding;	50,00
501	1	boor- en steekmachine Masterwood, omb1, merk: Masterwood; type: omb1; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 310 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1440 mm; afmeting H: 1270 mm; omschrijving: voorzien van hydraulische lemning; motor vermogen: 2,2Kw;	100,00
502	1	2 zijdige schaaftank holytek, hk400, bouwjaar 1998, serienummer 135, merk: holytek; type: hk400; jaar: 1998; serienummer: 135; schaaftbreedte: 405 mm; schaafthoogte: 130 mm; doorvoersnelheid: 20 m/min; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1800 kg; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: onderas: 5,5 Kw; bovenal: 7,5 Kw ;	1.000,00
503	1	schaafblokken slijpmachine SCHNEEBERGER, 3 APUS, bouwjaar 1986, serienummer 16629, merk: SCHNEEBERGER; type: 3 APUS; jaar: 1986; serienummer: 16629; slijpbereik: 400 mm; slijpsteen : 100 mm; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 710 mm; afmeting B: 710 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: spil diameter: 50 mm; voorzien van koelsysteem; met toebehoren;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
504	1	verticale gatensteekmachine Masterwood, omb1v, serienummer 02099127, merk: Masterwood; type: omb1v; serienummer: 02099127; steekdiepte: 180 mm; tafel afmeting L: 470 mm; tafel afmeting B: 150 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 440 kg; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1950 mm;	100,00
505	1	pennenbank Vertongen, PO4, bouwjaar 1980, serienummer 3905, merk: Vertongen; type: PO4; jaar: 1980; serienummer: 3905; aantal assen: 5; aantal freesassen: 4; freesas : 40 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 350 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 2 schilkoppen: 2x 2,2 Kw; 2 profielassen: 2x 5,5 Kw; incl: broekstukken;	100,00
506	1	vierzijdige schaafbank WACO, HM300EK, bouwjaar 1971, serienummer 31857, merk: WACO; type: HM300EK; jaar: 1971; serienummer: 31857; aantal assen: 5; schaafbreedte: 300 mm; schaafhoogte: 125 mm; spil : 40 mm; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 5000 kg; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
507	1	vlakbank Beuving, 4aasuperior, merk: Beuving; type: 4aasuperior; werkbreedte: 410 mm; tafel afmeting L: 2530 mm; tafel afmeting B: 410 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2750 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: aanvoerblad lengte: 1380 mm; afvoerblad: 1110 mm; voorzien van parallel beveiliging en reserve messen;	100,00
508	1	slangenfilter afzuig installatie FINNROSE AAGAARD A/S, AVD 7,5 HF/60, bouwjaar 2002, serienummer 9656, merk: FINNROSE AAGAARD A/S; type: AVD 7,5 HF/60; serienummer: 9656; jaar: 2002; motorvermogen: 5,5 kW; aantal filters: 32; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: exhauser afmeting: L1260 x B1100 x H1400 mm;	100,00
509	1	radiaalafkortzaagmachine Wadkin, 14bra, merk: Wadkin; type: 14bra; uitlading (discharge): 450 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: capaciteit zaagblad Max 350mm; voorzien van schuinhoek instelling; motor vermogen: 3 pk;	50,00
510	1	verticale gatensteekmachine Masterwood, omb1v, bouwjaar 1992, serienummer 02039244, merk: Masterwood; type: omb1v; jaar: 1992; serienummer: 02039244; steekdiepte: 180 mm; tafel afmeting L: 1325 mm; tafel afmeting B: 140 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 440 kg; afmeting L: 1325 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: voorzien van pneumatische materiaal klemming; hoofdmotor: 2,2 Kw ;	100,00
511	1	vlakbank Utis, d40, bouwjaar 1990, serienummer 1311, merk: Utis; type: d40; jaar: 1990; serienummer: 1311; werkbreedte: 410 mm; tafel afmeting L: 2800 mm; tafel afmeting B: 415 mm; hoekinstelling (graden): 45; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: aanvoerblad lengte: 1500mm; afvoerblad: 1240mm; voorzien van HARWI parallel beveiliging; hoofdmotor 3kw ; met reserve messen; n.b. kantgeleider defect zie foto;	100,00
512	1	vandiktebank utis, R50, bouwjaar 1990, serienummer 1140, merk: utis; type: R50; jaar: 1990; serienummer: 1140; werkbreedte: 510 mm; werkhoogte: 300 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1580 mm; omschrijving: elektrische in hoogte verstelling; met reserve messen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
513	1	pennenbank Saomad, UTP- 150/6, bouwjaar 1999, serienummer 1828, merk: Saomad; type: UTP-150/6; jaar: 1999; serienummer: 1828; aantal assen: 4; aantal freesassen: 3; freesas : 40 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 450 mm; materiaalklemmen: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: voorzien van automatische tafelslede: blad afm: 1130 x 280 mm; schilkoppen: 2x 2,2 Kw; profileer as: 4 Kw; met toebehoren;	500,00
514	1	horizontale gatensteekmachine Maka, STV170, bouwjaar 1999, serienummer 402 305, merk: Maka; type: STV170; jaar: 1999; serienummer: 402 305; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 280 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. pneumatische klemming;liniaal met nokaanslag; hoofdmotor verm: 2,5 Kw;	100,00
515	1	4 zijdige schaafbank SCM, Syntex XL, bouwjaar 2005, serienummer AB /170313, merk: SCM; type: Syntex XL; jaar: 2005; serienummer: AB /170313; aantal assen: 4; schaafbreedte: 1 mm; schaafhoogte: 115 mm; bedbreedte: 200 mm; machinegewicht: 925 kg; afmeting L: 3250 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: aanvoertafel lengte: 2300 mm; freesassen ø100 mm; 6000 omw / min; met toebehoren;	500,00
516	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, 130, bouwjaar 1994, serienummer 105, merk: Harwi; type: 130; jaar: 1994; serienummer: 105; tafel afmeting L: 1050 mm; tafel afmeting B: 895 mm; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 3 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: zaagblad ø300 - 500mm; verstelbaar: 0-45 graden; (zonder zaagblad); zaaggeleider voorzien van micro instelling;	100,00
517	1	kettingfreesmachine Beuving, KFN, merk: Beuving; type: KFN; slaglengte: 200 mm; max. werkstukhoogte: 930 mm; tafel afmeting L: 610 mm; tafel afmeting B: 95 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1800 mm;	50,00
518	1	langgatboormachine Verboom, IB, merk: Verboom; type: IB; aantal spindels: 1; boordiepte: 140 mm; tafel afmeting L: 550 mm; tafel afmeting B: 295 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1250 mm;	50,00
519	1	omsnoeringsapparaat Pakseal Akebono, SC 510 NS, serienummer 12828, merk: Pakseal Akebono; type: SC 510 NS; serienummer: 12828; kunststof band: ja; capaciteit afm. B: 430 mm; capaciteit afm. H: 325 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: verrijdbaar;	50,00
520	1	horizontale gatensteekmachine Masterwood, Omb1, merk: Masterwood; type: Omb1; tafel afmeting L: 1010 mm; tafel afmeting B: 305 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
521	1	lengtemeet aanslagsysteem op rollenbaan H&M, HM-A, merk: H&M; type: HM-A; lengte: 3750 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 4555 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1670 mm; omschrijving: numeriek gestuurde aanslag;	100,00
522	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, 130, merk: Harwi; type: 130; tafel afmeting L: 1045 mm; tafel afmeting B: 900 mm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: maximum zaagbreedte: 1210 mm; zaagblad Max: 450 mm; (zonder zaagblad); verstelbaar: 0-45 graden; voorzien van geleider met micro instelling en verstek geleider;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
523	1	verticale gatensteekmachine Masterwood, omb1v, bouwjaar 1992, serienummer 02039259, merk: Masterwood; type: omb1v; jaar: 1992; serienummer: 02039259; steekdiepte: 180 mm; tafel afmeting L: 455 mm; tafel afmeting B: 145 mm; machinegewicht: 440 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2070 mm; omschrijving: voorzien van pneumatische klemming;	100,00
524	1	verticale platenzaagmachine Holz-her, 1265 Supercut , bouwjaar 1999, serienummer 6974 / 9-911, merk: Holz-her; type: 1265 Supercut ; jaar: 1999; serienummer: 6974 / 9-911; zaaghoogte: 2100 mm; zaagblad : 200 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 2850 mm;	100,00
525	1	pendel afkortcirkelzaagmachine No.724, type: No.724; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: capaciteit zaagblad: 500mm; met rollentafel afm: L5500 x B 560mm; v.v. Kaltenbach lengtemeet systeem; type: 5DF16346; 1 afvoer rollentafel afm: L2300 x B 670mm;	50,00
526	1	kettingfreemachine Framar, MC 40, merk: Framar; type: MC 40; slaglengte: 180 mm; max. werkstukhoogte: 930 mm; tafel schuinstelbereik: 45 °; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
527	1	lintzaagmachine Mebet, 400, bouwjaar 1971, serienummer 139 71, merk: Mebet; type: 400; jaar: 1971; serienummer: 139 71; uitlading (discharge): 380 mm; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 540 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: tafel schuin verstelbaar; motor verm: 1,5 Pk; met reserve lintzaag;	50,00
528	1	bouw cirkelzaagmachine Gjerde, 1603, bouwjaar 2002, serienummer 0522, merk: Gjerde; type: 1603; jaar: 2002; serienummer: 0522; zaagblad : 350 mm; tafel afmeting L: 925 mm; tafel afmeting B: 635 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3,6 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	50,00
529	1	langgatboormachine Holztech, lbmprofi, bouwjaar 2005, serienummer 4093573, merk: Holztech; type: lbmprofi; jaar: 2005; serienummer: 4093573; boordiepte: 180 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 325 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: motor verm: 2,2 Kw;	50,00
530	1	straalcabine Prochim, merk: Prochim; zand: ja; kamer afmeting L: 800 mm; kamer afmeting B: 595 mm; kamer afmeting H: 640 mm; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van afbuiging en voetbediening;	10,00
531	1	centerdraaibankje draailengte: 550 mm; draai : 270 mm; holle spil : 30 mm; aantal gereedschapwisselstations: 1; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1460 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: met toebehoren wo. 1 4-klauw draaiplaat; 1 steunbril; 1 meedraaiende center; draaibeitels;	50,00
532	1	freemachine Huvema, HU 25 MD, bouwjaar 2002, serienummer 02091630004, merk: Huvema; type: HU 25 MD; jaar: 2002; serienummer: 02091630004; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2080 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 585 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 190 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 960 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: met toebehoren;	100,00
533	1	autogeen lassnijset Precioso, merk: Precioso; omschrijving: met laskar;	10,00
534	1	filterafzuiginstallatie GÜNTER Bastian, merk: GÜNTER Bastian; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 760 mm; afmeting H: 2950 mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring