



Online veiling horeca, catering en winkelinrichting
(NL)

Online veiling horeca, catering en

winkelinrichting
Koningin Julianastraat 12B - 2631 GB Nootdorp
(Koningin Julianastraat | Buying assets)

Sluitingsdatum: vrijdag **27 NOVEMBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

donderdag 26 november

Op afspraak

Koningin Julianastraat 12B - 2631 GB Nootdorp (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

vrijdag 27 november 2020 Online veiling horeca, catering en winkelinrichting

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Vrijdag 27 november 2020 vanaf 10:00 CET
Kijkdag	Donderdag 26 november Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com. Aanmelden voor maandag 23 november 2020 om 17:00 CET
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Veilinglocatie Koningin Julianastraat 12B 2631 GB Nootdorp, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvangt u per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst
Bezichtigingsinstructies	Veilinglocatie Koningin Julianastraat 12B 2631 GB Nootdorp, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	combisteamer Leventi, CM 10 6 MM DBI ME, merk: Leventi; type: CM 10 6 MM DBI ME; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 14; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 2x 7 niveaus ;	100,00
2	1	combisteamer Rational, CPCB, merk: Rational; type: CPCB; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
3	1	Turbochef Turbochef , G5, serienummer X3G5EW, merk: Turbochef ; type: G5; serienummer: X3G5EW; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 860 mm;	100,00
4	1	koelwerkbank Williams, merk: Williams; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	50,00
5	1	korvenvaatwasmachine Rhima, WD-PRM7, merk: Rhima; type: WD-PRM7; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1540 mm;	100,00
6	1	snijmachine Berkel, 834, merk: Berkel; type: 834; diameter snijblad: 296 mm; messlijper: ja; max. snijdikte: 17 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 48 kg; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 460 mm;	100,00
7	1	horeca koelkast Hendi, Artic, merk: Hendi; type: Artic; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 8 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 2070 mm; eigen gewicht: 171 kg;	100,00
8	1	RVS bakwand Pitco, merk: Pitco; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1680 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: pitco bakwand bestaande uit elektrische bakplaat, dubbele friteuse met 4 mandjes en inductie AU bain-marie ;	1.000,00
9	1	bakplaat Magikitchen, merk: Magikitchen; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: hardchrome spiegel bakplaat v.v. vetopvangbak en 2 thermostaten;	100,00
10	1	koelwerkbank Desmon, IS serie, merk: Desmon; type: IS serie; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1780 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: koelwerkbank;	50,00
11	1	combisteamer Leventi, Slim Mastermind , merk: Leventi; type: Slim Mastermind ; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 10; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: combisteamer v.v. digitaal besturingssysteem;	100,00
12	1	bakkerijoven Wiesheu , merk: Wiesheu ; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. digitaal besturingssysteem, verrijdbaar rvs onderstel en rvs afzuigkap;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	snelkoeler Desmon , TBGBF-5GCS+, bouwjaar 2019, serienummer 19Pop 0365529, merk: Desmon ; type: TBGBF-5GCS+; jaar: 2019; serienummer: 19Pop 0365529; GN-capaciteit: 5; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 890 mm;	100,00
14	1	koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 4 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: met spoelbak met kraan;	50,00
15	1	bedrijfswagen Mercedes-benz, Vito, bouwjaar 2012, merk: Mercedes-benz; type: Vito; jaar: 2012; chassisnummer: WDF63960313624301; kenteken: 1-VSX-01; APK vervaldatum: 04-02-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 165 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 340206 km; laadvermogen: 1025 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; eigen gewicht: 1775 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2987 cm³; catalogusprijs: 48528; lengte: 501; breedte: 191; euro classificatie: 5; type: 639/4; variant: VAB61280N; uitvoering: 2A1D1R23;	1.000,00
16	1	bakkerijoven Wiesheu, Euromast B08, bouwjaar 2016, merk: Wiesheu; type: Euromast B08; jaar: 2016; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: v.v. afzuigkap en verrijdbaar rvs onderstel;	100,00
17	1	korvenvaatwasmachine Zanussi, ZUCAL, merk: Zanussi; type: ZUCAL; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: perilex stekker; v.v. rvs onderstel;	50,00
18	1	frituur unit MBM , Ef77, merk: MBM ; type: Ef77; rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 18 kW; totale afmeting LxBxH: 700x800x900 mm; omschrijving: dubbele friteuse v.v. manden, deksels, aftapkranen met vetopvang bakken, 2x 400 volt;	50,00
19	1	pasta koker MBM, EC47, merk: MBM; type: EC47; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: pasta koker v.v. 2 manden en vulkaan;	50,00
20	1	fornuis MBM, merk: MBM; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 6; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: met oven ;	10,00
21	1	couverturebak Zilco , Variotherm-s, merk: Zilco ; type: Variotherm-s; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
22	1	vrieswerkbank Desmon, Silverline, merk: Desmon; type: Silverline; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
23	1	broodjes afbakmachine Leventi, Bakermatic, merk: Leventi; type: Bakermatic; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: mobiel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
24	1	bedrijfswagen Mercedes-benz, Vito, bouwjaar 2013, merk: Mercedes-benz; type: Vito; jaar: 2013; chassisnummer: WDF63960313773814; kenteken: VB-648-G; APK vervaldatum: 03-02-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 70 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 393321 km; laadvermogen: 642 kg; aantal zitplaatsen: 3; airconditioning: ja; eigen gewicht: 1858 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2143 cm ³ ; catalogusprijs: 35894; lengte: 501; breedte: 191; euro classificatie: 5; type: 639/4; variant: VAA11250N; uitvoering: 2M4A1S23;	1.000,00
25	1	heteluchtoven Leventi, Bakermat mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 890 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: 12-plaats 60x40cm, bakkerij oven v.v. digitaal besturingssysteem en rvs onderstel, ;	100,00
26	1	heteluchtoven Leventi, Slim bakermat mastermind, merk: Leventi; type: Slim bakermat mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 2,8 kW; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: bakkerijoven v.v. verrijdbaar rvs onderstel;	100,00
27	1	bakwand Gico, merk: Gico; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
28	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel;	100,00
29	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1830 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel;	100,00
30	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel;	100,00
31	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2270 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel en rvs afzuigkap;	100,00
32	1	mobiele uitrolmachine Fritsch , Rollfix, merk: Fritsch ; type: Rollfix; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	100,00
33	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1830 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel;	100,00
34	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: 8plaats 60x40 cm;	100,00
35	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel en rvs afzuigkap;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
36	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs afzuigkap;	100,00
37	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs afzuigkap;	50,00
38	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel ;	50,00
39	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel en afzuigkap met display, 8-plaats 60x40;	100,00
40	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel;	100,00
41	1	bakkerijoven Fri-jado, merk: Fri-jado; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. digitaal besturingssysteem, rvs onderstel en rvs afzuigkap;	100,00
42	1	bakkerijoven Fri-jado, merk: Fri-jado; aantal etages: 9; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. digitaal besturingssysteem, rvs onderstel en rvs afzuigkap;	100,00
43	1	bakkerijoven Fri-jado, merk: Fri-jado; aantal etages: 7; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. digitaal besturingssysteem, rvs onderstel en rvs afzuigkap;	100,00
44	1	stoof Gico, Top 05, merk: Gico; type: Top 05; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
45	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: 4 plaats 60x40 cm;	100,00
46	1	bakkerijoven Elektro-dahlen, EIB 22, merk: Elektro-dahlen; type: EIB 22; aantal etages: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	100,00
47	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. digitaal besturingssysteem;	100,00
48	1	bakkerijoven Wiesheu , merk: Wiesheu ; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. digitaal besturingssysteem, verrijdbaar rvs onderstel en rvs afzuigkap;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
49	1	korvenvaatwasmachine Meiko, DV 80T, merk: Meiko; type: DV 80T; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	50,00
50	1	oven Whirlpool, AMW 520/IX, merk: Whirlpool; type: AMW 520/IX; inbouw: ja; combi-magnetron: ja; magnetron vermogen: 2800 W; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: inbouwmodel combi oven met digitaal display;	10,00
51	1	snijmachine Berkel, 834 s, merk: Berkel; type: 834 s; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 550 mm;	100,00
52	1	combisteamer Leventi, Combimat Mastermind, merk: Leventi; type: Combimat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 9500 W; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: combisteamer v.v. verrijdbaar rvs onderstel;	100,00
53	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1860 mm; omschrijving: bakkerij oven v.v. rvs onderstel;	100,00
54	1	glazenvaatwasmachine Rhima, Optima 400, bouwjaar 2012, serienummer DWF1010246, merk: Rhima; type: Optima 400; jaar: 2012; serienummer: DWF1010246; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 400 mm; korf afmeting B: 400 mm; vermogen: 3,2 kW; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: glazenspoelmachine;	50,00
55	1	glazenvaatwasmachine Electrolux, EGWSSICWP, bouwjaar 2018, serienummer 80610001, merk: Electrolux; type: EGWSSICWP; jaar: 2018; serienummer: 80610001; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 400 mm; korf afmeting B: 400 mm; vermogen: 3,3 kW; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 620 mm;	50,00
56	1	fornuis rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 4; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm;	100,00
57	1	rvs onderstel rvs: ja; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: rvs onderstel v.v. bodemschap;	10,00
58	1	rvs onderstel rvs: ja; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: rvs onderstel v.v. bodemschap;	10,00
59	1	koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; aantal laden: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: pizza koelwerkbank, 2-deurs koeling en 3-ongekoelde lades, blad gebroken;	50,00
60	1	magnetron Amana, Rcs511A, merk: Amana; type: Rcs511A; rvs: ja; vermogen: 1100 W; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: magnetron;	10,00
61	1	combisteamer Leventi, Booster, merk: Leventi; type: Booster; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 4; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 550 mm;	50,00
62	5	dienbladen kunststof: ja; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 530 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
63	1	balie met opdruk hout: ja; rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: balie met rvs topblad en rvs plint;	50,00
64	1	conventionele oven Juno, merk: Juno; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 8 niveaus;	10,00
65	1	frituur unit Pitco , SE14, merk: Pitco ; type: SE14; rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 17 kW; totale afmeting LxBxH: 880x800x1050 mm; omschrijving: dubbele gasgestookte friteuse, elektrisch bedieningspaneel en vetfilter systeem ;	100,00
66	1	bakkerijoven Wiesheu, Euromast B08, bouwjaar 2016, merk: Wiesheu; type: Euromast B08; jaar: 2016; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: v.v. afzuigkap en verrijdbaar rvs onderstel;	100,00
67	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: rvs werktafel v.v. bodemschap;	10,00
68	1	horeca vriezer Foster, FSL400L, merk: Foster; type: FSL400L; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	10,00
69	1	opzet koeling VRX1500 PR 380, serienummer 513525, type: VRX1500 PR 380; serienummer: 513525; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: opzet koeling, 240 Volt;	10,00
70	1	waterontharder BWT , merk: BWT ;	10,00
71	1	waterontharder BWT , merk: BWT ;	10,00
72	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
73	1	bakplaat Zanussi, merk: Zanussi; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
74	1	au-bain-marie Zanussi, merk: Zanussi; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
75	1	pasta koker Gico, 8CP7N755D, merk: Gico; type: 8CP7N755D; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: inbouw model pasta koker v.v. vulkaan ;	10,00
76	1	bakplaat Gico, 62/120t, merk: Gico; type: 62/120t; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 420 mm;	10,00
77	1	frituur unit Pitco , SSHL14, merk: Pitco ; type: SSHL14; rvs: ja; gas: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 230 V; capaciteit: 21 kW; totale afmeting LxBxH: 800x800x1160 mm; omschrijving: dubbele gasgestookte friteuse, elektrisch bedieningspaneel en vetfilter systeem ;	100,00
78	1	au-bain-marie Gico, 92/500, merk: Gico; type: 92/500; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: bain Marie v.v. vulkaan ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
79	1	saladière Desmon, ATR200-SV, bouwjaar 2020, merk: Desmon; type: ATR200-SV; jaar: 2020; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
80	1	braadslede Gico, merk: Gico; rvs: ja; gas: ja; kantelbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: gasgestookte braadslede met elektrische kantelbaar en ontsteking, 230 volt.;	50,00
81	1	koelwerkbank Desmon, Gold, merk: Desmon; type: Gold; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1460 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: koelwerkbank zonder topblad en poten;	50,00
82	1	koelwerkbank Desmon, Gold, merk: Desmon; type: Gold; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 7 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
83	1	koelwerkbank Afinox, THRYM, merk: Afinox; type: THRYM; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +7 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
84	1	koelwerkbank Desmon, merk: Desmon; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2420 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
85	1	koelwerkbank Desmon, IS serie, merk: Desmon; type: IS serie; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1780 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: koelwerkbank;	50,00
86	1	koelwerkbank Desmon, Gold, merk: Desmon; type: Gold; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 10 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 810 mm;	50,00
87	1	koelwerkbank Desmon, IS serie, merk: Desmon; type: IS serie; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1310 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: koelwerkbank;	50,00
88	1	koelwerkbank rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 6 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1570 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
89	1	warmhoudkast rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 90 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: warmhoudkast;	50,00
90	1	koelwerkbank Afinox, THRYM, merk: Afinox; type: THRYM; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +7 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: koelwerkbank op wielen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
91	1	koelwerkbank Desmon, merk: Desmon; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2030 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
92	1	koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
93	1	koelwerkbank Afinox, THRYM, merk: Afinox; type: THRYM; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +7 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: koelwerkbank;	50,00
94	1	koelwerkbank Afinox, THRYM, merk: Afinox; type: THRYM; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +7 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
95	1	contact grill Hendi, 263662, merk: Hendi; type: 263662; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: boven plaat geribbeld, onder plaat glad;	10,00
96	1	warmhoudbrug rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: rvs etagere met warmhoudlamp;	10,00
97	1	etagere totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
98	1	koelwerkbank Afinox, THRYM, merk: Afinox; type: THRYM; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +7 °c; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
99	1	bakwand combinatie Modular, merk: Modular; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: bakplaat; 2 pits gasfornuis, v.v. verrijdbare ondertafel ;	100,00
100	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: 15 niveaus 1/1GN;	10,00
101	1	horeca koelkast Jumbo, merk: Jumbo; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
102	1	mobiele ijsvitrine Greenland, merk: Greenland; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1300 mm;	50,00
103	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: 18 niveaus 60x40cm;	10,00
104	1	whiteboard totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 30 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
105	1	horeca vriezer Afinox, merk: Afinox; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -18 °c; temperatuurbereik max.: -24 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
106	1	terrashaard Hendi, 272602, merk: Hendi; type: 272602; rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: gas;	10,00
107	1	vleesmaal machine Hendi, 975305, merk: Hendi; type: 975305; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 465 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50,00
108	1	horeca koelkast capaciteit: 600 l; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1870 mm;	10,00
109	1	BBQ Kamado xl, type: Kamado xl; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: keramische bbq met beschermhoes ;	10,00
110	1	horeca koelkast Gram, K410LGL16W, merk: Gram; type: K410LGL16W; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1870 mm;	50,00
111	1	flessenkoeling inbouw Gamko, VK20/20HE, merk: Gamko; type: VK20/20HE; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
112	1	onderkast t.b.v. bak apparatuur Bertos, GSG 120-H2, merk: Bertos; type: GSG 120-H2; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
113	1	onderkast t.b.v. bak apparatuur Bertos, GSG 120-H2, merk: Bertos; type: GSG 120-H2; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
114	1	onderkast t.b.v. bak apparatuur Bertos, GSG 120-H2, merk: Bertos; type: GSG 120-H2; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
115	1	mobiele afzuimkar totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
116	1	borden standaard totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
117	1	koelinstallatie GVR M02 14AR B2, type: GVR M02 14AR B2; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1860 mm; omschrijving: r404;	10,00
118	1	grill Gico, VF0010, merk: Gico; type: VF0010; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 300 mm;	50,00
119	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 9800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: 12 plaats 60x40 cm;	100,00
120	1	koelwerkbank True, merk: True; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2370 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
121	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 9800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 8 plaats 60x40 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
122	1	koelwerkbank Afinox, THRYM, merk: Afinox; type: THRYM; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +7 °c; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
123	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat Mastermind , merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind ; aantal etages: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 760 mm;	50,00
124	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 9800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 2x 6 plaats 60x40 cm; 2x400 volt;	100,00
125	1	frituur unit Küppersbusch, WEF124, merk: Küppersbusch; type: WEF124; rvs: ja; elektrisch: ja; enkel: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 18 kW; totale afmeting LxBxH: 400x600x350 mm; omschrijving: inbouw;	50,00
126	1	fornuis Küppersbusch, PCGD41, merk: Küppersbusch; type: PCGD41; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 2; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: indouw;	10,00
127	1	conventionele oven Fri-Jado, merk: Fri-Jado; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: 8 plaats;	50,00
128	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1240 mm; omschrijving: 8 plaats 60x40 cm;	100,00
129	1	afzuigkap zonder motor rvs: ja; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 240 mm;	10,00
130	1	saladière Afinox, merk: Afinox; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
131	1	combisteamer Leventi, CM E 06 DGT BDING, merk: Leventi; type: CM E 06 DGT BDING; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 9000 W; aantal niveau's: 7; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100,00
132	1	combisteamer Leventi, CM 2BDIN, merk: Leventi; type: CM 2BDIN; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 9000 W; aantal niveau's: 7; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: perilex stekker;	100,00
133	1	korvenvaatwasmachine Elframo, C44 DGT, merk: Elframo; type: C44 DGT; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100,00
134	1	warmhoudbrug rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: rvs etagere met warmhoudlamp;	10,00
135	1	etagère rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
136	1	etagère rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
137	1	Turbochef Turbochef , I3, merk: Turbochef ; type: I3; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 550 mm;	100,00
138	1	grill gasgestookt: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
139	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
140	1	werkblad rvs: ja; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
141	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: 10 plaats 60x40 cm;	100,00
142	1	werkblad rvs: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 770 mm;	10,00
143	1	werkblad rvs: ja; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
144	1	werkblad rvs: ja; totale afmeting L: 1880 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
145	1	werkblad rvs: ja; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
146	1	horeca koelkast Framec, merk: Framec; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
147	1	vrieskist Zanussi, merk: Zanussi; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
148	1	conventionele oven Leventi, Bakermat Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 8 plaats;	100,00
149	1	conventionele oven Wiesheu, merk: Wiesheu; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: 5 plaats;	100,00
150	1	Turbochef Turbochef , Sota NGO-EW, merk: Turbochef ; type: Sota NGO-EW; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; vermogen: 6200 kW; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 650 mm;	100,00
151	1	bakplaat Gico , merk: Gico ; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 300 mm;	100,00
152	1	doorloop toaster Vizu, VBBE, merk: Vizu; type: VBBE; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
153	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
154	1	doorloop toaster Viza, VBBE, merk: Viza; type: VBBE; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
155	1	bakplaat rvs: ja; elektrisch: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
156	1	bakplaat rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
157	1	horeca koelkast Gram, K410LG19W, merk: Gram; type: K410LG19W; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1870 mm;	50,00
158	1	saladière Ilsa, merk: Ilsa; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
159	1	stelling Hendi, 812266, merk: Hendi; type: 812266; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
160	1	frituur unit Pitco, SG14, merk: Pitco; type: SG14; rvs: ja; gas: ja; enkel: ja; aftapkraan: ja; totale afmeting LxBxH: 400x900x900 mm;	50,00
161	1	bakkerij regaalwagen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: 20 plaats;	10,00
162	1	Turbochef Turbochef, Encore, merk: Turbochef; type: Encore; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. perilex stekker;	100,00
163	1	conventionele oven Palux, merk: Palux; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: 10 plaats;	100,00
164	1	Turbochef Turbochef, Blodget, merk: Turbochef; type: Blodget; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 650 mm;	100,00
165	1	ijsblokjesmachine Brema, G 500 A Q, merk: Brema; type: G 500 A Q; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: schilfer ijsmachine;	100,00
166	1	korvenvaatwasmachine Fabar, merk: Fabar; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50,00
167	1	waterontharder Brita, Purity 1200, merk: Brita; type: Purity 1200; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
168	1	korvenvaatwasmachine Daimond, PT310EE2, merk: Daimond; type: PT310EE2; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	50,00
169	1	korvenvaatwasmachine Ecowash, D40, merk: Ecowash; type: D40; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: perilex stekker;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
170	1	heteluchtoven rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
171	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
172	1	aanvoer tafel rvs: ja; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
173	1	horeca vriezer Iglu, merk: Iglu; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	50,00
174	1	horeca koelkast Foster, Eco pro g2, merk: Foster; type: Eco pro g2; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	50,00
175	1	spiegelblad rvs: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
176	1	koelwerkbank Afinox, merk: Afinox; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50,00
177	1	horeca koelkast Mastercool, merk: Mastercool; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: +10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	50,00
178	1	horeca vriezer KNX60, type: KNX60; rvs: ja; capaciteit: 640 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
179	1	tortilla pers Hendi, 513033, merk: Hendi; type: 513033; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 10 mm;	10,00
180	1	horeca vriezer KNX60, type: KNX60; rvs: ja; capaciteit: 640 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
181	1	horeca koelkast Polar, CD615, merk: Polar; type: CD615; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
182	1	horeca koelkast Polar, CD615, merk: Polar; type: CD615; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
183	1	fornuis Ozti, merk: Ozti; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
184	1	bakplaat rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 350 mm;	100,00
185	1	ijsmachine Hendi, 274200, merk: Hendi; type: 274200; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
186	1	chocolade fontein aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
187	1	kassa Olivetti, ECR 2100 euro, merk: Olivetti; type: ECR 2100 euro; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
188	1	horeca koelkast Lassele, LFT 771 E, merk: Lassele; type: LFT 771 E; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	50,00
189	1	kassa Olivetti , ECR 2100 euro, merk: Olivetti ; type: ECR 2100 euro; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
190	1	frituur unit Pitco, SG14, merk: Pitco; type: SG14; rvs: ja; gas: ja; enkel: ja; aftapkraan: ja; totale afmeting LxBxH: 400x900x900 mm;	50,00
191	1	neutrale unit Emmepi, merk: Emmepi; rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: met ingebouwde snijplank ;	10,00
192	1	kinderstoel hout: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
193	1	saladière Pelican, merk: Pelican; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
194	1	mobiele frietautomaat Leventi, Speedy fryer, merk: Leventi; type: Speedy fryer; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
195	1	saladière Afinox, VRIC.2045 GN 1/1, merk: Afinox; type: VRIC.2045 GN 1/1; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10,00
196	1	koelwerkbank Afinox, TAV-TRK-7031 TNIXSP, merk: Afinox; type: TAV-TRK-7031 TNIXSP; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
197	1	koelwerkbank Afinox, TRK-7041 TNIXSP, merk: Afinox; type: TRK-7041 TNIXSP; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 700 mm;	50,00
198	1	koelwerkbank Desmon, TRK-7041 TNIXSP, merk: Desmon; type: TRK-7041 TNIXSP; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2430 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
199	1	afzuigmotor totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 650 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
200	1	fornuis rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 6; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
201	1	broodjes afbakmachine Leventi, Bakermatic, merk: Leventi; type: Bakermatic; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
202	1	warmhoudkast rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
203	1	geiser Nefit, F2500VE-N FD-306, merk: Nefit; type: F2500VE-N FD-306; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
204	1	spoeltafel MBM, merk: MBM; rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
205	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
206	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
207	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
208	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
209	1	horeca koffiemachine Bravilor, B 20, merk: Bravilor; type: B 20; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
210	1	broodjes afbakmachine Leventi, Bakermatic, merk: Leventi; type: Bakermatic; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1480 mm;	50,00
211	1	werktafel totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
212	1	fornuis Cooktec, merk: Cooktec; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: inbouw;	50,00
213	1	vrieskist Ola, merk: Ola; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
214	1	koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; aantal laden: 1 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
215	1	fornuis Cooktec, MWD 3500, merk: Cooktec; type: MWD 3500; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: inbouw wok fornuis;	50,00
216	1	tafelsnijmachine Hendi, 210246, merk: Hendi; type: 210246; diameter snijblad: 300 mm; messlijper: ja; max. snijdikte: 14 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 24 kg; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 480 mm;	10,00
217	1	sorteertafel Rhima, merk: Rhima; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
218	1	isolatie box Hendi, merk: Hendi; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 640 mm;	10,00
219	16	dienbladen Hendi, 508657, merk: Hendi; type: 508657; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
220	16	dienbladen Hendi, 508657, merk: Hendi; type: 508657; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
221	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. waterkraan;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
222	16	dienbladen Hendi, 508657, merk: Hendi; type: 508657; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
223	7	muurbeugel rvs: ja; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
224	1	koelvitrine Hendi, 233665, merk: Hendi; type: 233665; capaciteit: 98 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 406 mm; totale afmeting B: 452 mm; totale afmeting H: 1116 mm; omschrijving: v.v. 4 legborden;	10,00
225	3	muurbeugel rvs: ja; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
226	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
227	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
228	1	kassa Sharp, XE A137, merk: Sharp; type: XE A137; digitaal: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
229	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
230	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
231	1	wandschap rvs: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
232	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
233	4	pateserie bonbon presentatie vitrine totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	100,00
234	1	kassa Sharp, XE A137, merk: Sharp; type: XE A137; digitaal: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
235	1	salamander Hendi, 264607, merk: Hendi; type: 264607; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10,00
236	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
237	1	waterontharder Brita, Purity c500 quel st, merk: Brita; type: Purity c500 quel st;	10,00
238	1	frituur unit Pitco, SG14, merk: Pitco; type: SG14; rvs: ja; gas: ja; enkel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; capaciteit: 18 kW; totale afmeting LxBxH: 860x400x1180 mm;	50,00
239	1	horeca vriezer Exquisit, merk: Exquisit; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 890 mm;	10,00
240	1	divers bestek in bestekbak	10,00
241	2	inductie wok pan Hendi, 239728, merk: Hendi; type: 239728; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
242	1	friet uitschepbak totale afmeting L: 1640 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
243	3	inductie wok pan Hendi, 239728, merk: Hendi; type: 239728; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
244	1	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
245	1	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
246	1	frituur unit rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 800x700x900 mm;	100,00
247	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
248	1	afzuigmotor totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 550 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
249	1	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
250	1	afzuigmotor totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 650 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
251	1	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
252	1	spoelblad rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
253	1	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
254	1	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
255	2	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
256	2	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
257	2	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
258	1	chocolade mal paashaas totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
259	1	chocolade mal kerstman totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
260	2	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
261	1	bakwand combinatie rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: bakplaat; bain marie; gasfornuis;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
262	2	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
263	1	chocolade mal paashaas totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
264	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1680 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50,00
265	2	slagroom spuit 0,5 liter Hendi , 588369, merk: Hendi ; type: 588369; totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
266	1	slagroom patronen Hendi , 586907, merk: Hendi ; type: 586907; omschrijving: c.a. 50 stuks;	10,00
267	1	slagroom patronen omschrijving: c.a. 50 stuks;	10,00
268	1	slagroom patronen omschrijving: c.a. 40 stuks;	10,00
269	1	schaaldier schalen Hendi , merk: Hendi ; totale afmeting L: 170 mm; totale afmeting B: 200 mm; omschrijving: c.a. 15 stuks;	10,00
270	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
271	1	handen droger en rol houder aansluiting: 230 V;	10,00
272	1	soda siphon aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 liter;	10,00
273	12	glazen potten met deksel totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 55 mm;	10,00
274	1	chocolademelk dispenser Hendi, 274125, merk: Hendi; type: 274125; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
275	1	insectenlamp aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
276	1	kassa Samsung , R-4615, merk: Samsung ; type: R-4615; digitaal: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
277	1	gasfornuis op butaan gasbus Hendi, merk: Hendi; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
278	4	butaan cartridge Hendi, 199039, merk: Hendi; type: 199039;	10,00
279	4	butaan cartridge Hendi, 199039, merk: Hendi; type: 199039;	10,00
280	4	butaan cartridge Hendi, 199039, merk: Hendi; type: 199039;	10,00
281	1	stokbrood bakplaat Hendi, merk: Hendi; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
282	1	worstenwarmer Hendi, 240502, merk: Hendi; type: 240502; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: 10 liter;	10,00
283	5	dienbladen Hendi, 507469, merk: Hendi; type: 507469;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
284	10	dienbladen Hendi, merk: Hendi; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 210 mm;	10,00
285	1	worstenwarmer Hendi, 240502, merk: Hendi; type: 240502; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: 10 liter;	10,00
286	1	worstenwarmer Hendi, 240502, merk: Hendi; type: 240502; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: 10 liter;	10,00
287	1	spoelblad rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
288	1	divers koffiegerei omschrijving: c.a. 9 stuks.;	10,00
289	1	divers keukengerei omschrijving: c.a. 15 stuks.;	10,00
290	1	combisteamer Leventi, DGT, merk: Leventi; type: DGT; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 670 mm;	50,00
291	1	heteluchtoven WR Junior, merk: WR Junior; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10,00
292	1	divers keukengerei omschrijving: c.a. 20 stuks.;	10,00
293	2	licht armatuur Lightpartner, 5105000100-130H, merk: Lightpartner; type: 5105000100-130H; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 120 mm;	10,00
294	2	licht armatuur Lightpartner, 5105000100-130H, merk: Lightpartner; type: 5105000100-130H; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 120 mm;	10,00
295	1	werktafel totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
296	2	licht armatuur Lightpartner, 5105000100-130H, merk: Lightpartner; type: 5105000100-130H; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 120 mm;	10,00
297	1	divers keukengerei omschrijving: c.a. 7stuks.;	10,00
298	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: met spoelbak en etagère;	50,00
301	7	muurbeugel rvs: ja; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
302	1	bakplaat rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 380 mm;	50,00
304	1	BBQ gas: ja;	10,00
307	1	broodjes afbakmachine Leventi, Bakermatic, merk: Leventi; type: Bakermatic; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1480 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
308	1	personenauto Seat, Altea xl, bouwjaar 2010, merk: Seat; type: Altea xl; jaar: 2010; chassisnummer: VSSZZZ5PZBR013703; kenteken: XK-100-J; MPV: ja; APK vervaldatum: 18-01-2021 01:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 118 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 93734 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; stoelverwarming: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; navigatie: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; eigen gewicht: 1405 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1798 cm ³ ; kleur: zwart; catalogusprijs: 25697; lengte: 447; euro classificatie: 5; zuinigheidslabel: C; type: 5P; variant: ACCDAAX01; uitvoering: SGNFM62S0027MG;	1.000,00
309	1	barkoeling Gamko, MXC20250GG070, merk: Gamko; type: MXC20250GG070; klapdeur(en): 2; aantal deuren: 2 pcs; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
313	1	horeca vriezer Framec, merk: Framec; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 830 mm;	50,00
315	3	gastronorm bakken kunststof: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja;	10,00
319	1	magnetron Hendi, 281376, merk: Hendi; type: 281376; rvs: ja; vermogen: 1800 W; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 340 mm;	50,00
320	1	fornuis Cooktek, merk: Cooktek; rvs: ja; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: opzet inductie fornuis;	100,00
327	1	frituur unit Pitco, 35C, merk: Pitco; type: 35C; rvs: ja; gas: ja; enkel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; totale afmeting LxBxH: 400x800x900 mm;	50,00
330	1	saladière Afinox , merk: Afinox ; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
337	1	laboratorium koelkast Lec, merk: Lec; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 650 mm;	50,00
343	1	fornuis Cooktek, merk: Cooktek; rvs: ja; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: opzet inductie fornuis;	100,00
346	1	koelvitrine ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50,00
348	1	snijmachine Berkel, 834 s, merk: Berkel; type: 834 s; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 480 mm;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring