



**Online veiling van houtbewerkingsmachines,
houtvoorraad & meubilair wegens stopzetting (BE)**

**Online veiling van
houtbewerkingsmachines, houtvoorraad &
meubilair wegens stopzetting**
Nijverheidslaan 12 - 3200 Aarschot
(Lots | loten)

Sluitingsdatum: woensdag **14 OKTOBER** vanaf 11:00

Kijkdag:

maandag 12 oktober van 09:00 tot 12:00
Nijverheidslaan 12 - 3200 Aarschot (België)

Bieden uitsluitend via internet!

29-09-20 13.28



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**woensdag 14 oktober 2020 Online veiling van houtbewerkingsmachines,
houtvoorraad & meubilair wegens stopzetting**

Sluitingsdatum	Woensdag 14 oktober 2020 vanaf 11:00 CET																
Kijkdag	maandag 12 oktober van 09:00 tot 12:00 CET Lots loten Nijverheidslaan 12 3200 Aarschot, België TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Verschillende percentages																
Opgeld	21,00%																
BTW																	
Afhaaldag	woensdag 21 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Lots loten Nijverheidslaan 12 3200 Aarschot, België Op afspraak Lots 1-11 Nijverheidslaan 12 3200 Aarschot, België																
Bezichtigingsinstructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden • Bieden zonder voorafgaandelijke bezichting is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaal instructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is verplicht - 1,5 meter afstand houden • De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; • De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; • Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; • Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	• Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst • Per overschrijving • Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																

www.TroostwijkAuctions.com



Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	cNC-bewerkingscentrum Heian, NC392PMC-3621, bouwjaar 1998, serienummer 9800632, merk: Heian; type: NC392PMC-3621; jaar: 1998; serienummer: 9800632; tafel afmeting L: 2100 mm; tafel afmeting B: 3600 mm; CNC-besturing, merk, type: Fanuc 15 M; aansluiting: 400 V; afmeting L: 9600 mm; afmeting B: 12000 mm; afmeting H: 4000 mm; omschrijving: met C-as; Voorzien van 2 pendeltafels; Voorzien van: 3 bovenfreesmotoren met gereedschapswisselaars; Voorzien van: geluidsgedempte stofcabine; Inclusief: 4 vacuümpompen, op bordes; Inclusief: Kanto Seiki Oilmatic automatische olie temperatuur regelaar; Inclusief: werktuighouders;	7.500,00
2	1	cNC-bewerkingscentrum Heian, NC372PMC-3621, bouwjaar 1996, serienummer 9501124, merk: Heian; type: NC372PMC-3621; jaar: 1996; serienummer: 9501124; tafel afmeting L: 2100 mm; tafel afmeting B: 3600 mm; CNC-besturing, merk, type: Fanuc 15 M; aansluiting: 400 V; afmeting L: 6500 mm; afmeting B: 10600 mm; afmeting H: 3800 mm; omschrijving: met C-as; Voorzien van 2 pendeltafels; Voorzien van: 3 bovenfreesmotoren met gereedschapswisselaars; Inclusief: 4 vacuümpompen, op bordes;	5.000,00
3	1	cNC-bewerkingscentrum Heian, NC342PMC-3613, bouwjaar 1993, serienummer 9300531, merk: Heian; type: NC342PMC-3613; jaar: 1993; serienummer: 9300531; tafel afmeting L: 1300 mm; tafel afmeting B: 3600 mm; CNC-besturing, merk, type: Fanuc 15 M; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 10000 mm; afmeting H: 3600 mm; omschrijving: bewerkingscentrum; Voorzien van 2 pendeltafels; Voorzien van: 3 bovenfreesmotoren met gereedschapswisselaars; Inclusief: 4 vacuümpompen, op bordes;	3.500,00
4	1	cNC-bewerkingscentrum Heian, NC572PMCSHC-2626, bouwjaar 1991, serienummer 9101189, merk: Heian; type: NC572PMCSHC-2626; jaar: 1991; serienummer: 9101189; tafel afmeting L: 2600 mm; tafel afmeting B: 2600 mm; CNC-besturing, merk, type: Fanuc 15 M; aansluiting: 400 V; afmeting L: 6300 mm; afmeting B: 10500 mm; afmeting H: 4000 mm; omschrijving: bewerkingscentrum; Voorzien van 2 pendeltafels; Voorzien van: 2 bovenfreesmotoren met gereedschapswisselaar; Voorzien van: ATC zaag/boorunit & horizontale schaaftkop; Inclusief: 2 vacuümpompen, op 2 bordessen; Inclusief: werktuighouders, spantangen, Mitutoyo micro-meter;	2.500,00
5	1	dubbelzijdige zaag/boor/drevelmachine Koch, Compact- NC, bouwjaar 1998, serienummer 9808/5885, merk: Koch; type: Compact- NC; jaar: 1998; serienummer: 9808/5885; aansluiting: 499 V; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 6700 mm; afmeting H: 2250 mm; omschrijving: -50°/90°C, tot 2500 mm; Inclusief: 2 aanvoertriltrommels;	2.500,00
6	1	cnc 8-koppig kopieerfreesmachine Pade , UINZE/8T-NC, bouwjaar 2000, serienummer 10535, merk: Pade ; type: UINZE/8T-NC; jaar: 2000; serienummer: 10535; tafel afmeting L: 3000 mm; tafel afmeting B: 300 mm; CNC-besturing, merk, type: Albatros; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 11200 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: bewerkingscentrum; Opmerking: omkasting deels gedemonteerd ;	2.500,00
7	1	dubbelzijdige zaag/boor/drevelmachine Koch, SBD-Compact, bouwjaar 1992, serienummer 9201/4516, merk: Koch; type: SBD-Compact; jaar: 1992; serienummer: 9201/4516; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 7300 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: -50/ +90°C, tot 2500 mm; Inclusief: 1 aanvoertriltrommel;	1.000,00
8	1	postformeerpers Brandt, PF20/31, bouwjaar 1994, serienummer 0-264-03-5083, merk: Brandt; type: PF20/31; jaar: 1994; serienummer: 0-264-03-5083; werkhoogte: 950 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Postformeerpers; Werkstuklengte: 1600-3100 mm; Minimum werkstukdikte: 16 mm; Maximum profielhoogte: 150 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	langszaag MZ, LC3000, bouwjaar 2002, serienummer 96, merk: MZ; type: LC3000; jaar: 2002; serienummer: 96; werkbreedte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4150 mm; afmeting B: 4800 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: met Nexus Elap NC bediening, printplaat te herstellen ;	500,00
10	1	meervoudige boormachine Koch, B, bouwjaar 1991, serienummer 9110/4547, merk: Koch; type: B; jaar: 1991; serienummer: 9110/4547; aansluiting: 400 V; omschrijving: met 1 kop, kanteltafel, precisie-hoogtestelling;	250,00
11	1	pneumatische corpuspers Emmes, Ecco3, bouwjaar 1994, serienummer 168, merk: Emmes; type: Ecco3; jaar: 1994; serienummer: 168; max. formaat L: 2700 mm; max. formaat B: 1200 mm; aantal cilinders: 6; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2900 mm; omschrijving: voetbediening ;	250,00
12	1	roterende manipulatietafel Gydion, bouwjaar 2003, merk: Gydion; jaar: 2003; omschrijving: voor tafelbaden tot 2600 x 1100 x 80 mm, 180° roterend ;	100,00
13	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA50VSD, bouwjaar 1999, serienummer All 350806, merk: Atlas Copco; type: GA50VSD; jaar: 1999; serienummer: All 350806; capaciteit: 13 bar; vermogen: 50 kW; buffertank inhoud: 1000 l; aansluiting: 400 V; omschrijving: nieuwe bedieningsmodule in 02/2018;	750,00
14	1	lintzaagmachine Danckaert, merk: Danckaert; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 800 mm; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2400 mm;	200,00
15	1	zaagtafel afmeting L: 1120 mm; afmeting B: 1120 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: zonder motor.;	20,00
16	1	schuurmachine	20,00
17	1	borstelschuurmachine Danckaert, merk: Danckaert; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1400 mm;	20,00
18	1	borstelschuurmachine afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1400 mm;	20,00
19	1	montagetafel afmeting L: 1760 mm; afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: mobiel, voorzien van drukvat.;	40,00
20	1	invoerautomaat voor vierzijdige schaaf Ziwo, merk: Ziwo;	100,00
21	1	Pneumatische knopensteekmachine afmeting L: 1020 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 1900 mm;	20,00
22	1	knopenpers	10,00
23	1	schuurmachine Ideal-2, merk: Ideal-2;	20,00
24	1	foliemachine Sapacflex, ZX200TDC, bouwjaar 2007, merk: Sapacflex; type: ZX200TDC; jaar: 2007;	50,00
25	1	aandrijver topie	25,00
© 26	7	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 27	7	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 28	7	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 29	8	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 30	7	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 31	8	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 32	6	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 1 set, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 33	7	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 34	8	HM/ST bestukte profielfrezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets, diverse houtfrezen met (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
Combinatie 26-34			
© 35	15	HM/ST bestukte standaardfrezen, boring 40 mm omschrijving: waarvan 6 sets, diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	20,00
© 36	13	HM/ST bestukte standaardfrezen, boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets, diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	20,00
© 37	12	HM/ST bestukte standaardfrezen, boring 40 mm omschrijving: waarvan 1 set, diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	20,00
© 38	1	HM/ST bestukte standaardfrezen, boring 40 mm Gobbers, merk: Gobbers, diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
© 39	1	HM/ST bestukte standaardfrezen, boring 40 mm Gobbers, merk: Gobbers, diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-)hardmetaal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
Combinatie 35-39			
40	5	HM bestukte frezen conter-prof R5 → R 25 merk: Jonker; omschrijving: een set van oplopende instelbare sets van conter-afrondfrezen met boring 40 mm;	10,00
41	4	div HM/ST bestukte standaard frezen omschrijving: boring 40 mm;	10,00
42	3	div HM/ST bestukte standaard frezen omschrijving: boring 40 mm;	10,00
43	2	diverse holte/inbus houtfrezen omschrijving: .; Alle frezen voorzien van: : (widia) hardmetaal- of stellietbestukking, speciale opname;	10,00
44	1	bossing-/ platband houtfrees set met toebehoren Jonker, merk: Jonker; omschrijving: met wisselbare profielen en diverse toebehoren, boring 40 mm;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
45	4	HM bestukte instelb. frezen groef frezen Jonker, omschrijving: groeffrezen met bijhorende tussenringen (widia-)hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm;	10,00
46	4	WW HM instelb. groef frezen omschrijving: met HM wisselmessen, boring 40 mm;	10,00
47	2	WW HM instelb. groef frezen Astra, HM, merk: Astra; type: HM; omschrijving: 180 x 50 x 35 mm; met HM wisselmessen, boring 40 mm ; instelbare groeffrezen met HM wisselmessen met boring 40 mm	10,00
48	3	WW HM instelb. groef frezen	10,00
49	2	WW HM instelb. groef frezen	10,00
50	3	WW HM instelb. groef frezen	10,00
Combinatie 46-50			
51	19	div HM/ST bestukte standaard frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 6 sets; diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
52	19	div HM/ST bestukte standaard frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 6 sets; diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
53	19	div HM/ST bestukte standaard frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 7 sets; diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
54	17	div HM/ST bestukte standaard frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 6 sets; diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
55	19	div HM/ST bestukte standaard frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 5 sets; diverse standaard afrond- en slag -houtfrezen (widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
Combinatie 51-55			
56	8	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
57	7	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 1 set; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
58	8	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
59	8	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
60	6	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 1 set; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
61	7	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
62	8	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
63	9	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 4 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
64	8	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
65	7	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 2 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
66	5	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: .; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm;	10,00
67	6	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 1 set; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
68	6	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 1 set; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
69	8	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 3 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
70	9	div HM/ST bestukte profiel frezen boring 40 mm omschrijving: waarvan 4 sets; diverse profiel-houtfrezen(widia-) hartmetal- of stellietbestukking met boring 40 mm	10,00
Combinatie 56-70			
71	1	uitlijn-liniaal	10,00
72	10	div. WW HM Jonker Multiprofiel bovenfrees koppen ea. Jonker, merk: Jonker; omschrijving: instelbare Jonker multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor, multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor	10,00
73	11	div. WW HM Jonker Multiprofiel bovenfrees koppen ea. Jonker, merk: Jonker; omschrijving: instelbare Jonker multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor, multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor	10,00
74	11	div. WW HM Jonker Multiprofiel bovenfrees koppen ea. Jonker, merk: Jonker; omschrijving: instelbare Jonker multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor, multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor	10,00
75	11	div. WW HM Jonker Multiprofiel bovenfrees koppen ea. Jonker, merk: Jonker; omschrijving: instelbare Jonker multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor, multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor	10,00
76	12	div. WW HM Jonker Multiprofiel bovenfrees koppen ea. Jonker, merk: Jonker; omschrijving: instelbare Jonker multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor, multiprofiel profiel- en groefbovenfrees met HM wisselmessen + toebehoor	10,00
Combinatie 72-76			
77	1	verstelb. groef- bovenfrees koppen omschrijving: sets van vestelbare groeffrezen op doorn	10,00
78	1	verstelb. groef- bovenfrees koppen omschrijving: sets van vestelbare groeffrezen op doorn	10,00
Combinatie 77-78			
79	1	partij staalwol op rol omschrijving: circa 11 rollen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
80	1	grote partij schuurpads 100 grit, type: 100 grit; afmeting L: 120 mm; afmeting B: 95 mm; afmeting H: 10 mm; omschrijving: circa 400 stuks;	10,00
81	12	spuitbussen lak Spray Color, merk: Spray Color; omschrijving: 6x fluo oranje & 6x wit glans;	10,00
82	10	potten contactlijm RectaVit, 152, merk: RectaVit; type: 152; omschrijving: 750 ml;	10,00
83	1	manuele elektrische schaaf Makita, 1805, merk: Makita; type: 1805;	15,00
© 84	14	profiel bovenfrees koppen Jonker Dia, merk: Jonker Dia; omschrijving: met toebehoren;	10,00
© 85	13	profiel bovenfrees koppen Jonker Dia, merk: Jonker Dia; omschrijving: met toebehoren;	10,00
© 86	3	profiel bovenfrees koppen Jonker Dia, merk: Jonker Dia; omschrijving: met toebehoren;	10,00
87	1	schrobfreeset boring 40. Jonker Dia, merk: Jonker Dia; omschrijving: met toebehoren, boring 40 mm;	10,00
88	12	Jonker Dia, 12 diverse profielbovenfreesen	10,00
89	1	Jonker Dia, 5 diverse profielfreesen en 6 spiraalfreesen	10,00
90	2	Grotefeld attachment voor CNC machinecenter voor horizontale bewerking BT35 Grotefeld, BT35, merk: Grotefeld; type: BT35; omschrijving: voor horizontale bewerking;	20,00
91	2	CNC machinecenter attachments Heian, BT35, merk: Heian; type: BT35; omschrijving: voor horizontale boringen;	20,00
92	1	partij diverse stelringen omschrijving: circa 35 stuks;	10,00
93	1	partij diverse stelringen omschrijving: circa 60 stuks;	10,00
94	1	partij diverse stelringen omschrijving: circa 75 stuks;	10,00
95	1	partij diverse stelringen omschrijving: circa 65 stuks;	10,00
96	5	membraanpompen omschrijving: circa 65 stuks;	100,00
97	13	diverse slijpstenen	10,00
© 98	11	Jonker Dia profiel bovenfrees koppen Jonker Dia, merk: Jonker Dia; omschrijving: met toebehoren ;	10,00
Combinatie 84-86, 98			
99	1	schrobfreeset boring 40	25,00
100	8	diverse Weinig messenkoppen boring 40 mm voor 8 mm rugvertande wisselmessen van diverse hoogte Weinig, merk: Weinig; omschrijving: boring 40 mm, voor 8 mm rugvertande wisselmessen met diverse hoogtes;	50,00
101	1	partij houten planken Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 800 mm; plaatafmeting B: 130 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: bekantrecht zaaghout, KD ovengedroogd, circa 308 stuks.;	25,00
102	1	partij houten planken Rubberwood, type: Rubberwood; plaatafmeting L: 500 mm; plaatafmeting B: 80 mm; dikte: 22 mm; omschrijving: geschaafd 4 zijden S4S, KD ovengedroogd, circa 1100 stuks, volume circa 0,97 kuub.;	25,00
103	1	partij hout planken Dennenhout, type: Dennenhout; plaatafmeting L: 660 mm; plaatafmeting B: 85 mm; dikte: 37 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, diverse afmetingen, waaronder gelijmd.;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
104	1	partij hout latten Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 800 mm; plaatafmeting B: 130 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: bekantrecht zaaghout, KD ovengedroogd, circa 78 stuks.;	25,00
105	1	partij hout planken Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 800 mm; plaatafmeting B: 130 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: bekantrecht zaaghout, KD ovengedroogd, circa 238 stuks.;	25,00
106	1	partij hout balken Rubberwood, type: Rubberwood; plaatafmeting B: 105 mm; dikte: 52 mm; omschrijving: bekantrecht zaaghout, KD ovengedroogd, diverse lengtes waaronder 63 cm en 123 cm, circa 83 stuks.;	25,00
107	1	partij houten planken Marupa, type: Marupa; plaatafmeting L: 1500 mm; plaatafmeting B: 100 mm; dikte: 20 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 100 stuks, bekantrecht zaaghout;	25,00
108	1	partij hout planken Cambara/MLH, type: Cambara/MLH; plaatafmeting L: 630 mm; plaatafmeting B: 70 mm; dikte: 25 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 88 stuks.;	25,00
109	1	partij halffabricaat Rood Amerikaanse Eiken, type: Rood Amerikaanse Eiken; plaatafmeting B: 68 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 26 stuks, lengtes circa 69 cm.;	25,00
110	1	partij houten planken Marupa, type: Marupa; plaatafmeting L: 1520 mm; plaatafmeting B: 105 mm; dikte: 20 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 130 stuks, bekantrecht zaaghout.;	25,00
111	1	partij houten planken Marupa, type: Marupa; plaatafmeting B: 155 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 182 stuks, bekantrecht zaaghout.lengtes 74cm en 149 cm.;	25,00
112	1	partij houten planken. Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 430 mm; plaatafmeting B: 105 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: geschaafd 4 zijden S4S, KD ovengedroogd, circa 700 stuks.;	50,00
113	1	partij hout latten Cambara/MLH, type: Cambara/MLH; plaatafmeting L: 670 mm; plaatafmeting B: 45 mm; dikte: 21 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 700 stuks.;	25,00
114	1	partij houten planken Marupa, type: Marupa; plaatafmeting L: 1520 mm; plaatafmeting B: 105 mm; dikte: 20 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 290 stuks, bekantrecht zaaghout.;	25,00
115	1	partij houten planken Rood Amerikaanse Eiken, type: Rood Amerikaanse Eiken; plaatafmeting L: 440 mm; plaatafmeting B: 135 mm; dikte: 33 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 38 stuks.;	25,00
116	1	partij hout balken Beuken, type: Beuken; plaatafmeting B: 80 mm; dikte: 62 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, diverse lengtes waaronder 39cm en 46cm, circa 45 stuks.;	10,00
117	1	partij diverse houten platen omschrijving: waaronder Gefineerd MDF platen.;	40,00
118	1	partij spaanplaten plaatafmeting L: 674 mm; plaatafmeting B: 536 mm; dikte: 9 mm; omschrijving: blindfineer, circa 220 stuks, alsook circa 46 platen met diverse afmetingen.;	40,00
119	40	spaanplaten plaatafmeting L: 1720 mm; plaatafmeting B: 447 mm; dikte: 17 mm; omschrijving: Gefineerd.;	40,00
120	1	Partij spaanplaten omschrijving: Gefineerd, diverse afmetingen.;	40,00
121	1	partij spaanplaten plaatafmeting L: 2590 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 200 mm; omschrijving: melamine, circa 17 stuks;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
122	1	partij spaanplaten plaatafmeting L: 2100 mm; plaatafmeting B: 845 mm; dikte: 80 mm; omschrijving: melamine, circa 50 stuks;	10,00
123	1	partij fineer spaanplaat halffabrikaten	10,00
124	1	partij houten platen omschrijving: waaronder spaanplaten;	10,00
125	1	partij eiken tafelbladen omschrijving: circa 14 stuks, diverse afmetingen circa 130 x 65 cm;	10,00
126	1	partij eiken halffabrikaten	5,00
127	1	partij houten planken Cambara/MLH, type: Cambara/MLH; plaatafmeting L: 1900 mm; plaatafmeting B: 150 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: kD oven gedroogd, circa 68 stuks.;	25,00
128	1	partij houten planken Cambara/MLH, type: Cambara/MLH; dikte: 26 mm; omschrijving: kD oven gedroogd, waaronder afmetingen 1570x105 mm en 1340x105 mm, totaal circa 190 stuks.;	25,00
129	1	partij houten planken Cambara/MLH, type: Cambara/MLH; dikte: 26 mm; omschrijving: kD oven gedroogd, waaronder afmetingen 835x105 mm en 620x155 mm, circa 50 stuks.;	25,00
130	1	partij diverse eikenhouten legborden omschrijving: circa 23 stuks, afmetingen 595 x 595 & 445 x 445 mm;	10,00
131	1	partij eiken tafelbladen totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 710 mm; omschrijving: circa 25 stuks;	10,00
132	8	eiken tafelbladen totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00
133	10	eiken tafelbladen totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 650 mm;	10,00
134	3	spiegels	10,00
135	18	spiegelkaders afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm;	10,00
136	28	spiegelkaders afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm;	20,00
137	1	partij massief houten planken dikte: 17 mm; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: circa 90 stuks L 1550 mm, circa 20 stuks L 1150 mm, circa 90 stuks 1440 mm;	25,00
138	1	partij diverse tafelbladen	5,00
139	7	eiken tafelbladen totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00
140	23	verlijmd eiken bladen dikte: 30 mm; totale afmeting L: 1410 mm; totale afmeting B: 720 mm; omschrijving: circa 23 stuks;	15,00
141	9	ovalen eikfineer bladen dikte: 35 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
142	26	ovalen eikfineer bladen dikte: 35 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
143	22	diverse eiken tafelbladen	10,00
144	3	eiken eettafels inclusief poten totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 840 mm; omschrijving: inclusief poten, voorzien van rolstoel uitsparing, alsook 1 tafelblad;	10,00
145	21	afgeronde eikfineer bladen dikte: 30 mm; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
146	1	partij diverse eiken tafelbladen omschrijving: circa 38 stuks;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
147	1	partij laden bestaande uit mantels en bodems omschrijving: bodems 341 x 412 x 3 mm, circa 2000 mantels 65/12 340/425/340 mm;	20,00
151	1	partij spaanplaten dikte: 8 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 760 mm; omschrijving: circa 120 stuks;	10,00
152	1	partij diverse fineer spaanplaten omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
153	1	partij diverse fineer spaanplaten omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
154	1	partij hout balken Beuken, type: Beuken; plaatafmeting L: 960 mm; plaatafmeting B: 105 mm; dikte: 25 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 80 stuks.;	10,00
155	1	partij verlijmd hout Rood Amerikaanse Eiken, type: Rood Amerikaanse Eiken; plaatafmeting L: 1250 mm; plaatafmeting B: 97 mm; dikte: 24 mm; omschrijving: gelijmd, KD ovengedroogd, circa 260 stuks, ;	25,00
156	1	kwartronde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	5,00
157	1	kwartronde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	5,00
158	1	partij halffabricaat Poplar, type: Poplar; plaatafmeting B: 68 mm; omschrijving: KD ovengedroogd, circa 200 stuks, lengtes circa 82 cm.;	25,00
159	1	partij houten planken Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 790 mm; plaatafmeting B: 130 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: geschaafd 4 zijden S4S, KD ovengedroogd, circa 760 stuks.;	100,00
160	1	partij houten planken Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 860 mm; plaatafmeting B: 105 mm; dikte: 25 mm; omschrijving: geschaafd 4 zijden S4S, KD ovengedroogd, circa 560 stuks.;	100,00
161	1	partij houten planken Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 790 mm; plaatafmeting B: 130 mm; dikte: 26 mm; omschrijving: geschaafd 4 zijden S4S, KD ovengedroogd, circa 211 stuks.;	100,00
162	1	partij houten planken. Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 610 mm; plaatafmeting B: 160 mm; dikte: 32 mm; omschrijving: bekantrecht zaaghout, KD ovengedroogd, circa 682 stuks.;	100,00
163	1	partij houten planken Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 610 mm; plaatafmeting B: 160 mm; dikte: 32 mm; omschrijving: bekantrecht zaaghout, KD ovengedroogd, circa 713 stuks.;	100,00
164	1	partij hout Tauari, type: Tauari; plaatafmeting L: 610 mm; plaatafmeting B: 160 mm; dikte: 32 mm; omschrijving: bekantrecht zaaghout, KD ovengedroogd, circa 712 stuks.;	100,00
165	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 470 mm;	25,00
166	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: incompleet.;	25,00
167	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	50,00
168	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 470 mm;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
169	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: zonder glas;	25,00
170	1	open eiken kast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1810 mm;	25,00
171	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: zonder bovendeur;	10,00
172	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: zonder glas;	25,00
173	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
174	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
175	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
176	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
177	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
178	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie.;	25,00
179	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie.;	25,00
180	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie.;	25,00
181	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie.;	25,00
182	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie.;	25,00
183	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
184	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
185	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
186	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie ;	25,00
187	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie ;	25,00
188	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie ;	25,00
189	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie ;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
190	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: foto ter indicatie ;	25,00
191	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
192	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: zonder glas.;	15,00
193	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: zonder glas;	15,00
194	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm;	10,00
195	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm;	10,00
196	1	eiken eetkamerkasten totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	25,00
197	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: met inlegtegels;	10,00
198	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: met inlegtegels;	10,00
199	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: met inlegtegels;	10,00
200	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: met inlegtegels;	10,00
201	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: met inlegtegels;	10,00
202	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10,00
203	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10,00
204	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10,00
205	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met glazen legborden, zie foto in bijlage;	20,00
206	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met glazen legborden, zie foto in bijlage;	20,00
207	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met glazen legborden, zie foto in bijlage;	20,00
208	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met glazen legborden;	20,00
209	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met glazen legborden, zie foto in bijlage;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
210	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met glazen legborden, zie foto in bijlage;	20,00
211	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met glazen legborden, zie foto in bijlage;	20,00
212	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
213	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
214	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
215	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
216	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
217	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
218	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
219	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
220	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: 1 deur andere kleur;	25,00
221	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
222	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
223	11	eiken meibelkarkassen omschrijving: diverse modellen, af te werken;	10,00
224	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
225	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
226	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
227	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
228	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: incompleet;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
229	1	eiken vitrine kast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder glas;	10,00
230	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm;	25,00
231	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm;	25,00
232	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
233	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
234	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 1590 mm; totale afmeting H: 620 mm;	25,00
235	1	eiken kolomkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: zonder bovendeur;	10,00
236	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
237	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
238	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
239	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
240	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	25,00
241	1	eiken tv meubel	25,00
242	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
243	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	50,00
244	1	hoge eiken dressoirkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	50,00
245	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 50 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	50,00
246	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	25,00
247	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	25,00
248	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
249	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: incompleet ;	10,00
250	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: incompleet ;	10,00
251	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: incompleet ;	25,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
252	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	50,00
253	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: incompleet ;	25,00
254	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm;	50,00
255	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	50,00
256	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: zonder ladegeleiders;	25,00
257	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1770 mm;	10,00
258	1	eiken kolomkast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1770 mm;	10,00
259	1	eiken kolomkast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1770 mm;	10,00
260	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	10,00
261	5	kwarttronde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	25,00
262	7	kwarttronde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	25,00
263	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
264	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 760 mm;	25,00
265	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
266	1	eiken eetkamertafel met 6 stoelen totale afmeting L: 2160 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
267	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 1970 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 760 mm;	25,00
268	1	eetkamertafel totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 740 mm;	5,00
269	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 1970 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
270	1	vintage eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2209 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
271	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2710 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 750 mm;	25,00
272	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2160 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 760 mm;	25,00
273	1	eiken eetkamertafel met 6 stoelen totale afmeting L: 1970 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
274	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 450 mm;	5,00
275	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 450 mm;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
276	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 450 mm;	5,00
277	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 470 mm;	5,00
278	1	eiken salontafel totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 460 mm;	5,00
279	1	eiken salontafel totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 480 mm;	5,00
280	1	eiken salontafel totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 530 mm;	5,00
281	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: uitschuifbaar tot 1940 mm;	5,00
282	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
283	1	eiken salontafel totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
284	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: met inlegtegels;	10,00
285	1	eiken salontafel totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
286	1	eiken salontafel totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
287	1	eiken salontafel totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 430 mm;	5,00
288	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 480 mm;	5,00
289	1	Eiken salontafel totale afmeting L: 113 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: voorzien an keramische tegels;	20,00
290	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
291	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
292	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10,00
293	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10,00
294	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
295	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
296	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
297	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
298	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
299	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
300	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
301	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
302	4	eetkamerstoel	10,00
303	4	eetkamerstoel	10,00
304	3	eetkamerstoel omschrijving: zonder zit;	5,00
305	8	Weinig messenkoppen boring 40 mm voor 8 mm rugvertande wisselmessen van diverse hoogte	50,00
306	9	Weinig messenkoppen boring 40 mm voor 8 mm rugvertande wisselmessen van diverse hoogte	50,00
307	9	Weinig messenkoppen boring 40 mm voor 8 mm rugvertande wisselmessen van diverse hoogte	50,00
© 308	5	schaafkoppen voor WW HM 12/50 boring 50 mm omschrijving: 12 bij 50 mm, diverse hoogtes, inclusief toebehoren, boring 40 mm;	50,00
© 309	5	schaafkoppen voor WW HM 12/50 boring 50 mm omschrijving: 12 bij 50 mm, diverse hoogtes, inclusief toebehoren, boring 40 mm;	50,00
Combinatie 308-309			
310	2	schaafkoppen Weinig, merk: Weinig; afmeting H: 230 mm; omschrijving: ongebruikt, HM wisselmesjes, schaafbreedte 280 mm, boring 40 mm;	50,00
311	20	messenkop Oertli, merk: Oertli; omschrijving: verwisselbare HM voor groevenbed schaaf;	25,00
© 312	1	WW HM Jonker freeskoppen voor 12/30/50 + afronding boring 40 mm Jonker, merk: Jonker; omschrijving: voor HM wisselmessen & afrondwieltjes;	10,00
© 313	1	WW HM Jonker freeskoppen voor 12/30/50 + afronding boring 40 mm Jonker, merk: Jonker; omschrijving: voor HM wisselmessen & afrondwieltjes;	10,00
© 314	1	WW HM Jonker freeskoppen voor 12/30/50 + afronding boring 40 mm Jonker, merk: Jonker; omschrijving: voor HM wisselmessen & afrondwieltjes;	10,00
© 315	1	WW HM Jonker freeskoppen voor 12/30/50 + afronding boring 40 mm Jonker, merk: Jonker; omschrijving: voor HM wisselmessen & afrondwieltjes;	10,00
© 316	1	WW HM Jonker freeskoppen voor 12/30/50 + afronding boring 40 mm Jonker, merk: Jonker; omschrijving: voor HM wisselmessen & afrondwieltjes;	10,00
© 317	1	WW HM Jonker freeskoppen voor 12/30/50 + afronding boring 40 mm Jonker, merk: Jonker; omschrijving: voor HM wisselmessen & afrondwieltjes;	10,00
Combinatie 312-317			
© 318	12	HM, Schrobfrezen, div. H en diam. boring 50 mm. omschrijving: diverse hoogtes/diameters, boring 50 mm;	10,00
© 319	12	HM, Schrobfrezen, div. H en diam. boring 50 mm. omschrijving: diverse hoogtes/diameters, boring 50 mm;	10,00
© 320	15	HM, Schrobfrezen, div. H en diam. boring 50 mm. omschrijving: diverse hoogtes/diameters, boring 50 mm;	10,00
© 321	15	HM, Schrobfrezen, div. H en diam. boring 50 mm. omschrijving: diverse hoogtes/diameters, boring 50 mm;	10,00
© 322	15	HM, Schrobfrezen, div. H en diam. boring 50 mm. omschrijving: diverse hoogtes/diameters, boring 50 mm;	10,00
Combinatie 318-322			
© 323	1	WW HM, Jonker verstekmessenkop Jonker, merk: Jonker; omschrijving: 200x203x40 mm;	10,00
© 324	2	WW HM, Jonker verstekmessenkop Jonker, merk: Jonker; omschrijving: 200x203x40 mm;	10,00
Combinatie 323-324			





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
351	1	div HM/ST profiel bovenfrezen opname 9/25 mm omschrijving: circa 30 stuks,; opname 9-25 mm, met toebehoren	10,00
© 352	1	grote partij diverse drevelboren	25,00
© 353	1	grote partij diverse drevelboren	25,00
Combinatie 352-353			
354	1	partij handgrepen omschrijving: circa 450 stuks;	25,00
355	1	partij bedbevestigingsplaatjes	10,00
356	1	grote partij eiken schuitjes Mini-Spot, merk: Mini-Spot; afmeting L: 80 mm; afmeting B: 15 mm; afmeting H: 20 mm; omschrijving: 20 dozen met 200 stuks;	25,00
357	1	grote partij eiken schuitjes Mini-Spot, merk: Mini-Spot; afmeting L: 70 mm; afmeting B: 8 mm; afmeting H: 9 mm; omschrijving: 40 dozen met 500 stuks;	25,00
358	1	grote partij diverse schuitjes Mini-Spot, merk: Mini-Spot; omschrijving: 40 dozen met 500 stuks;	10,00
359	1	12 diverse Oerli WW HM bovenfrezen + talloze WW en toebehoor Oerli, merk: Oerli; omschrijving: met partij HM wisselmesjes/steunplaten;	25,00
© 360	1	grote partij diverse beuken drevels omschrijving: diameters 10/12/15 mm, diverse lengtes;	25,00
© 361	1	grote partij diverse beuken drevels omschrijving: diameters 10/12/15 mm, diverse lengtes;	25,00
© 362	1	grote partij diverse beuken drevels omschrijving: diameters 10/12/15 mm, diverse lengtes;	25,00
Combinatie 360-362			
363	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1420 mm; totale afmeting H: 450 mm;	25,00
364	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1420 mm; totale afmeting H: 450 mm;	25,00
365	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1420 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: inclusief deuren;	25,00
366	6	kwartonde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	25,00
367	6	kwartonde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	25,00
368	6	kwartonde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	25,00
369	3	kwartonde bijzettafel Skyhook, type: Skyhook; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 670 mm;	15,00
370	5	eiken meibelkarkassen omschrijving: diverse modellen, af te werken;	10,00
371	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
372	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
373	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
374	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
375	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
376	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
377	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
378	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
379	1	eiken tv-meubel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450450 mm;	25,00
380	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
381	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
382	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
383	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
384	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
385	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
386	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
387	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
388	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
389	1	eiken dressoirkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: incompleet;	10,00
390	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
391	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
392	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	25,00
393	1	eiken dressoir afmeting L: 500 cm; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	25,00
394	2	bijzettafeltje totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm;	5,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
395	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
396	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
397	4	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 945 mm; afmeting B: 730 mm; omschrijving: dikte 80 mm; potensetten passend bij potenstellen kavel 399 en 400	10,00
398	3	eiken salontafels totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: gedemonteerd ;	50,00
399	1	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 80 mm; potetafelbladen passend bij potenstellen kavel 397	10,00
400	1	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 80 mm; potetafelbladen passend bij potenstellen kavel 397	10,00
401	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
402	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
403	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
404	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2190 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
405	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
406	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
407	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
408	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
409	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
© 410	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 411	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 412	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 413	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 414	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 415	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 416	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 417	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 418	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
© 419	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
© 420	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
© 421	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
© 422	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
© 423	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
© 424	3	massief eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	25,00
© 425	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm, gebarsten, zonder poten; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	10,00
426	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 1590 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
427	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2390 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 780 mm;	25,00
© 428	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2390 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten;	10,00
© 429	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 2390 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten;	10,00
430	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 1860 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: te herstellen ;	25,00
© 431	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 700 mm, tafel-potenset passend bij tafelbladen kavel 703 > 716;	5,00
© 432	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 700 mm; tafel-potenset passend bij tafelbladen kavel 703 > 716	5,00
© 433	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 700 mm; tafel-potenset passend bij tafelbladen kavel 703 > 716	5,00
© 434	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 700 mm; tafel-potenset passend bij tafelbladen kavel 703 > 716	5,00








Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 463	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 735 mm; passend bij loten 410-425,428,429,686-692 (passend bij de bladen van kavels 474 tot 481) (passend bij de bladen van kavels 410 tot 425, 428 en 429 en 686 tot 692)	5,00
© 464	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 735 mm; passend bij loten 410-425,428,429,686-692 (passend bij de bladen van kavels 474 tot 481) (passend bij de bladen van kavels 410 tot 425, 428 en 429 en 686 tot 692)	5,00
© 465	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 735 mm; passend bij loten 410-425,428,429,686-692 (passend bij de bladen van kavels 474 tot 481) (passend bij de bladen van kavels 410 tot 425, 428 en 429 en 686 tot 692)	5,00
© 466	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 735 mm; passend bij loten 410-425,428,429,686-692 (passend bij de bladen van kavels 474 tot 481) (passend bij de bladen van kavels 410 tot 425, 428 en 429 en 686 tot 692)	5,00
© 467	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 735 mm; passend bij loten 410-425,428,429,686-692 (passend bij de bladen van kavels 474 tot 481) (passend bij de bladen van kavels 410 tot 425, 428 en 429 en 686 tot 692)	5,00
© 468	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 69 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 735 mm; passend bij loten 410-425,428,429,686-692 (passend bij de bladen van kavels 474 tot 481) (passend bij de bladen van kavels 410 tot 425, 428 en 429 en 686 tot 692)	5,00
Combinatie 410-425,428,429,441-468			
© 469	1	massief eiken tafelbladkader afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 850 mm, zonder inlegblad; (salontafel-frame passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	5,00
© 470	1	massief eiken tafelbladkader afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 850 mm, zonder inlegblad; (salontafel-frame passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	5,00
© 471	1	massief eiken tafelbladkader afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 850 mm, zonder inlegblad; (salontafel-frame passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	5,00
© 472	1	massief eiken tafelbladkader afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 850 mm, zonder inlegblad; (salontafel-frame passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	5,00
473	1	eiken salontafel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm; (passend bij de bladen van kavels 474 tot 481)	10,00
474	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00
475	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00
© 476	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00
© 477	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 478	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00
© 479	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00
© 480	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00
© 481	1	eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm, zonder poten; (salontafel-blad passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501)	10,00
© 482	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
© 483	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 484	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 485	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 486	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 487	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 488	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 489	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 490	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 491	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 492	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 493	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 494	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 495	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 496	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 497	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 498	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 499	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 500	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
© 501	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 38,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 360 mm; (passend bij salon-tafelbladen kavels 469 +> 472 en 474 +> 481 en 703)	5,00
502	1	eiken salontafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
© 503	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	10,00
© 504	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	10,00
© 505	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	10,00
© 506	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	10,00
© 507	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	10,00
© 508	1	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	10,00
© 509	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	20,00
© 510	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	20,00
© 511	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	20,00
© 512	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	20,00
© 513	2	massief eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 40 mm, zonder poten; salontafel-blad passend bij salon-potenstellen kavel 519 > 532	20,00






Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 532	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 40,50 cm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 410 mm; passend bij loten 503-518 (passend bij de bladen van kavels 503 tot 518)	5,00
Combinatie 503-532			
533	2	eiken salontafel totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: zonder inlegbladen;	10,00
534	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: zonder glas;	15,00
535	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
536	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
537	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
538	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
539	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
540	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
541	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
542	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
543	1	eiken tv meubel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: foto ter indicatie, kleuren kunnen iets verschillen, kast is compleet;	25,00
544	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
545	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
546	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	25,00
547	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00
548	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie, beschadigd.;	10,00
549	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
550	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00
551	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00
552	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00
553	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00
554	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00
555	1	open eiken boekenkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 1ste foto ter indicatie.;	10,00
556	1	eiken vitrine kast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder glas;	10,00
557	1	eiken vitrine kast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder glas;	10,00
558	1	eiken vitrine kast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder glas;	10,00
559	1	eiken vitrine kast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder glas;	10,00
560	1	eiken vitrine kast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder glas;	10,00
561	1	eiken vitrine kast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder glas;	10,00
© 562	4	diverse eiken horeca-tafels omschrijving: met uitsparing in zijbalk voor rolstoelgebruikers, 1000 x 700 x H 770 mm, 850 x 850 x H 770 mm, 800 x 790 x H 770 mm (2x);	10,00
© 563	2	eiken horeca-tafels totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
© 564	2	eiken horeca-tafels totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
© 565	2	eiken horeca-tafels totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
© 566	2	eiken horeca-tafels omschrijving: 700 x 650 x H 760 mm & 800 x 795 x H 780 mm;	10,00
© 567	2	eiken horeca-tafels totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
© 568	2	eiken horeca-tafels totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
© 569	16	eiken horeca-tafels omschrijving: 790 x 790 x H 760 mm (5x), 1200 x 800 x H 760 mm (4x) & 1100 x 700 x H 760 mm (7x), inclusief poten;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Combinatie 562-569			
570	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	10,00
571	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	10,00
572	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: inclusief deuren;	10,00
573	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: inclusief deuren;	10,00
574	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	10,00
575	1	eiken eetkamerkast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: inclusief deuren;	10,00
576	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	100,00
577	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm;	50,00
578	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: zonder glas.;	15,00
579	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
580	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
581	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
582	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
583	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
584	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
585	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
586	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
587	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
588	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: zonder glas;	15,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
607	1	eiken vitrinekast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: zonder glas, beschadigd.;	15,00
© 608	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 609	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 610	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 611	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 612	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 613	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 614	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 615	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 90 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 616	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 995 mm; omschrijving: dikte 60 mm, 2 kleuren; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 617	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 995 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 618	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 995 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 619	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 995 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 620	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 995 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 621	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 995 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 622	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 995 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 623	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 770 mm; omschrijving: dikte 50 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 624	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 50 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 625	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 626	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2190 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 627	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 980 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 628	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 910 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 629	2	massief verlijmd eiken tafelblad omschrijving: 2200 x 940 x dikte 50 mm & 2175 x 940 x 50 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 630	2	massief verlijmd eiken tafelblad omschrijving: 2000 x 850 x 50 mm & 2000 x 890 x 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 631	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 50 & 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 632	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 980 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 633	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 50 & 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 634	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 635	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 636	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 637	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 900 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 638	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting B: 900 mm; omschrijving: 2000 x 965 x dikte 50 mm & 2000 x 1000 x dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 639	2	massief verlijmd eiken tafelblad omschrijving: 2000 x 990 x dikte 55 mm & 2000 x 1000 x dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 640	2	massief verlijmd eiken tafelblad omschrijving: 1985 x 980 x dikte 55 mm & 1970 x 1000 x dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 641	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 642	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 643	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 644	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 645	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 646	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 647	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 670 mm; omschrijving: dikte 55 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 648	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 649	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 890 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 650	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 651	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 652	3	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	30,00
© 653	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 900 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 654	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 900 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
655	5	massief verlijmd eiken tafelblad omschrijving: 600 x 600 x 60 mm (4x) & 750 x 890 x 55 mm; salontafelbladen passend bij salontafel-potenstel kavel 657	30,00
656	4	massief verlijmd eiken tafelblad omschrijving: diverse afmetingen ;	30,00
657	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 37 cm; afmeting B: 120 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 410 mm; salontafel-potenset passend bij salontafelbladen kavel 655	5,00
© 658	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 72 cm; afmeting B: 120 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 720 mm, diverse kleurtinten; tafelpotenset passend bij tafelbladen kavels 608 > 654, 673 > 685, 693 > 702, 717 en 718, 723 > 727, 758 > 760, 758 en 759	5,00
© 659	1	massief eiken tafelpotenset van 4 stuks afmeting L: 72 cm; afmeting B: 120 mm; omschrijving: bestaande uit 4 poten, hoogte 720 mm, diverse kleurtinten; tafelpotenset passend bij tafelbladen kavels 608 > 654, 673 > 685, 693 > 702, 717 en 718, 723 > 727, 758 > 760, 758 en 759	5,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 674	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 675	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 676	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 677	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 678	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 679	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 680	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 681	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 682	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 683	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 684	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 685	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 686	2	massief verlijmd eiken tafelbladen afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 40 mm.; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
687	2	massief verlijmd eiken tafelbladen afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 40 mm.; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
688	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
689	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
690	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
691	3	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
692	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1790 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 40 mm; tafelblad(en) passend bij potenstellen kavel 441 > 468	20,00
693	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
694	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 900 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
695	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 900 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
696	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
697	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 970 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
698	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; omschrijving: Breedte 920 & 900 mm, dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
699	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 970 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
700	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 50 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
701	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
702	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1800 mm; omschrijving: Breedte 950 & 1000 mm, dikte 60 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
© 703	1	Eclips tabelblad afmeting L: 800 mm; afmeting B: 820 mm; omschrijving: dikte 85 mm; salontafelblad (fr) passend bij salontafel-potenstellen kavel 483 -> 501	10,00
© 704	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 705	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 706	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 707	2	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	20,00
© 708	2	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	20,00
© 709	2	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 710	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 711	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 712	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 713	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 714	1	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	10,00
© 715	2	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	20,00
© 716	2	Eclips tabelblad afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: dikte 85 mm; tafelblad passend bij de potenstellen kavel 483+> 501	20,00
Combinatie 431-440,469-472,476-483,501,703-716			
© 717	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 970 mm; omschrijving: 1800 x 970 x 50 mm & 1800 x 1000 x 60 mm; ; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
© 718	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 960 mm; omschrijving: dikte 60 mm; ; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
Combinatie 608-654,658-672,674-686,717,718			
719	1	Partij eetkamerstoelen omschrijving: circa 24 stuks zonder zit, inclusief partij diverse zitjes;	5,00
© 720	2	bankstelrompen voor Sherwood 2 sets: 3-2 combinaties type: Sherwood; omschrijving: 2x 2-zit L 1320 mm & 2x 3-zit L 1880 mm;	10,00
© 721	1	bankstelrompen voor Sherwood 1 set: 3-1-1 combinatie type: Sherwood; omschrijving: bestaande uit 1 set 3-1-1 rompen: 1-zit L 900 mm & 3-zit L 1880 mm;	10,00
© 722	3	bankstelrompen voor Nelson 3 sets: 3-1-1 combinaties omschrijving: bestaande uit 3 stuks 3-zits en 6 stuks zetel type: Nelson	10,00
723	2	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2190 mm; afmeting B: 480 mm; omschrijving: dikte 50 mm; ; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	15,00
724	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 55 mm; ; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
725	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2180 mm; afmeting B: 940 mm; omschrijving: dikte 50 mm; ; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
726	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 980 mm; omschrijving: dikte 50 mm; ; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00
727	1	massief verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 2180 mm; afmeting B: 990 mm; omschrijving: dikte 50 mm; ; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
728	1	eiken salontafel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
729	1	eiken salontafel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
© 730	1	bankstelrompen voor Sherwood 1 set: 2-2 combinatie type: Sherwood; afmeting B: 1300 mm; omschrijving: deze kavel omvat 2 stuks 2-zits;	10,00
© 731	1	bankstelrompen voor Sherwood 1 set: 2-2 combinatie type: Sherwood; afmeting B: 1300 mm; omschrijving: deze kavel omvat 2 stuks 2-zits;	10,00
© 732	1	bankstelrompen voor 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x3-zit L 1950 mm; type: Nelson	10,00
© 733	1	bankstelrompen voor 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x3-zit L 1950 mm; type: Nelson	10,00
© 734	1	bankstelrompen voor 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x3-zit L 1950 mm; type: Nelson	10,00
© 735	1	bankstelrompen voor 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x3-zit L 1950 mm; type: Nelson	10,00
© 736	1	bankstelrompen voor 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x3-zit L 1950 mm; type: Nelson	10,00
© 737	1	bankstelrompen voor 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x3-zit L 1950 mm; type: Nelson	10,00
© 738	4	bankstelrompen voor Nelson 1-zit afmeting B: 970 mm; omschrijving; type: Nelson	10,00
© 739	4	bankstelrompen voor Nelson 1-zit afmeting B: 970 mm; omschrijving; type: Nelson	10,00
© 740	4	bankstelrompen voor Nelson 1-zit afmeting B: 970 mm; omschrijving; type: Nelson	10,00
Combinatie Nelson			
© 741	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 3-zit L 2000 mm;	10,00
© 742	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 3-zit L 2000 mm;	10,00
© 743	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x 3-zitL 2000 mm	10,00
© 744	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x 3-zitL 2000 mm	10,00
© 745	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x 3-zitL 2000 mm	10,00
© 746	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x 3-zitL 2000 mm	10,00
© 747	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x 3-zitL 2000 mm	10,00
© 748	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x 3-zitL 2000 mm	10,00
© 749	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 1x 3-zitL 2000 mm	10,00
© 750	2	bankstelrompen voor Chopin 1-zit afmeting B: 960 mm;	10,00
© 751	2	bankstelrompen voor Chopin 1-zit afmeting B: 960 mm;	10,00
© 752	2	bankstelrompen voor Chopin 1-zit afmeting B: 960 mm;	10,00
Combinatie Chopin			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 753	4	bankstelrompen voor Boston 1-zit afmeting B: 960 mm;	10,00
		Combinatie Boston	
754	1	grote partij wegwerp oordopjes Aearo, EAR Classic, merk: Aearo; type: EAR Classic; omschrijving: circa 1500 sets van 2;	15,00
755	6	eetkamerstoel omschrijving: zonder zit;	5,00
756	6	eetkamerstoel omschrijving: zonder zit;	5,00
757	1	open eiken rek totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: eerste foto ter indicatie, met glazen legborden.;	20,00
758	2	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1580 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 80 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
759	2	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1580 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 80 mm; tafelblad passend bij potenstellen kavel 658 > 684	20,00
760	2	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1780 mm; afmeting B: 950 mm; omschrijving: dikte 80 mm; tafelbladen passend bij potenstellen kavel 397	20,00
761	3	potensets voor salontafels "Leerdam" afmeting L: 450 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
762	1	eiken eetkamertafel totale afmeting L: 2160 mm; totale afmeting B: 890 mm; totale afmeting H: 78 mm;	25,00
763	1	vol-eiken tafelblad(en) "Leerdam" afmeting L: 1180 mm; afmeting B: 890 mm; omschrijving: dikte 60 mm; passend voor tafelpoten 768	10,00
764	1	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 890 mm; omschrijving: dikte 60 mm;	10,00
765	1	vol-eiken tafelblad(en) "Leerdam" afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 890 mm; omschrijving: dikte 60 mm; passend voor tafelpoten 768	10,00
766	1	verlijmd eiken tafelblad afmeting L: 1580 mm; afmeting B: 890 mm; omschrijving: dikte 60 mm;	10,00
767	3	vol-eiken tafelblad(en) "Leerdam" afmeting L: 1980 mm; afmeting B: 890 mm; omschrijving: dikte 60 mm; passend voor tafelpoten 768	30,00
768	5	potensets voor salontafels "Leerdam"	10,00
769	80	eiken tafelpoten afmeting L: 390 mm; omschrijving: 90 x 90 mm;	20,00
770	40	eiken tafelpoten afmeting L: 360 mm; omschrijving: 90 x 90 mm;	10,00
771	21	verlijmd eiken planken afmeting L: 490 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: dikte 20 mm;	10,00
© 772	1	bankstelrompen voor Sherwood 1 set: 3-2-1 combinatie omschrijving: set bestaande uit 3-1-1 rompen: 1-zit L 900 mm, 3-zit L 1880 mm; type: Sherwood;	10,00
© 773	1	bankstelrompen voor Sherwood 1 set: 3-1-1 combinatie omschrijving: set bestaande uit 3-1-1 rompen: 1-zit L 900 mm, 3-zit L 1880 mm; type: Sherwood;	10,00
		Combinatie Sherwood	



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 776	1	uitlijn-liniaal totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10,00
© 777	1	uitlijn-liniaal totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 75 mm;	10,00
Combinatie 71,776,777			
780	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 3-zit L 2000 mm, ;	10,00
781	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 3-zit L 2000 mm, ;	10,00
782	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 3-zit L 2000 mm, ;	10,00
783	1	bankstelrompen voor Chopin 1 set: 3-1-1 omschrijving: bestaande uit 2x 1-zit L 960 mm & 3-zit L 2000 mm, ;	10,00
784	4	bankstelrompen voor Boston 1-zit afmeting B: 960 mm;	10,00
785	4	bankstelrompen voor Boston 1-zit afmeting B: 960 mm;	10,00
786	4	bankstelrompen voor Boston 1-zit afmeting B: 960 mm;	10,00
801	1	partij diverse stalen balken	50,00
802	1	partij diverse metalen buizen	25,00
803	1	alu geveltrap omschrijving: circa 5 m hoogte;	25,00
804	1	partij galva roosters omschrijving: circa 19 stuks, waaronder 1100 x 1400 mm;	25,00
805	1	partij diverse stalen balken	50,00
806	1	partij diverse stalen balken	100,00
807	1	stalen balken afmeting L: 8000 mm;	20,00
808	7	stalen balken afmeting L: 11000 mm; afmeting B: 140 mm;	50,00
809	1	mobiele aangedreven transport band totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: met oplopend deel, werkbreedte 280 mm;	125,00
810	1	afdak constructie totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 15000 mm; totale afmeting H: 5500 mm; omschrijving: te demonteren door koper;	500,00
811	1	partij spuitkarren omschrijving: circa 17 stuks, zonder kisten;	25,00
812	1	ventilator omschrijving: 37 kW, 1500 rpm;	100,00
813	1	ventilator omschrijving: 30 kW, 1500 rpm;	100,00
814	1	drukvat horizontaal: ja; diameter: 500 mm; omschrijving: 1500 mm lengte;	10,00
815	1	drukvat diameter: 500 mm; omschrijving: 1500 mm lengte;	10,00
816	1	partij diverse aandrijfriemen	10,00
817	2	waterslang Trelleborg, merk: Trelleborg; omschrijving: binnendiameter circa 60 mm;	10,00
818	5	meerlagig glas omschrijving: waarvan 4x 960 x 610 x circa 27 dikte mm;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
819	1	partij divers glas omschrijving: waaronder diverse tafelbladen ;	5,00
820	1	partij divers stafstaal omschrijving: waaronder alu balk 1530 x 120 x 120 mm;	10,00
821	9	diverse vliegtuigbanden omschrijving: Bridgestone 46x16 (2x) met velg, Bridgestone ongebruikt 49x19.0-20 (2x) met velg, Dunlop ongebruikt 31x9.75-14 (3x) & 2x Thompson met velg, geen certificaat ;	50,00
822	1	partij diverse vliegtuigbanden omschrijving: circa 40 stuks, waaronder met velg, geen certificaat ;	200,00
823	2	assen met band	10,00
824	1	grote partij divers stafstaal omschrijving: waaronder buizen, plat, vol, vierkant, profiel, koker....;	250,00
825	1	vacuüm tank horizontaal: ja; diameter: 2300 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: lengte tank circa 7300 mm, totale lengte circa 8300 mm;	100,00
826	1	partij stapelbare racks totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: circa 26 stuks;	100,00
827	1	partij golfplaten afmeting B: 1090 mm; omschrijving: waaronder lengte 3300 mm;	10,00
828	1	betonnen garagebox totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2840 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: met poort, zonder slot/klink, zonder inhoud;	125,00
829	1	betonnen garagebox totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2840 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: met poort, geen sleutel, zonder inhoud;	125,00
830	6	diverse mecano rekjes omschrijving: alsook 2 fietsenrekjes;	5,00
831	4	evacuatie glijbanen	100,00
832	1	partij vliegtuig onderdelen	50,00
833	1	partij vliegtuig antivriesmiddel Brenntag, merk: Brenntag; omschrijving: 5 bidons 35 kg;	25,00
834	1	digitale weegschaal TCS, merk: TCS; omschrijving: met prijsaanduiding;	15,00
835	1	partij afwerkingsprodukten omschrijving: op 2 palletten;	5,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring