



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling metaalbewerkingsmachines en
meetgereedschappen (NL)**

**Online veiling metaalbewerkingsmachines
en meetgereedschappen**

Collseweg 26 - 5674 TP Nuenen
(Collseweg 26, Nuenen)

Sluitingsdatum: woensdag **23 SEPTEMBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

03-09-20 09.39

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**woensdag 23 september 2020 Online veiling metaalbewerkingsmachines en
meetgereedschappen**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Woensdag 23 september 2020 vanaf 14:00 CET
Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com
Aanmelden voor 17 september 2020 om 17:00 CET

Veilinglocatie
Collseweg 26
5674 TR Nuenen , Nederland

Veilinglocatie
van salmstraat 76
5281 RS Boxtel, Nederland

Veilinglocatie
Deense hoek 8
5737 PC Lieshout, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
**Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur
na ontvangst van de koopovereenkomst**

Veilinglocatie
Collseweg 26
5674 TR Nuenen , Nederland

Op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com.
Dit heeft betrekking op de volgende locaties:

Veilinglocatie
van salmstraat 76
5281 RS Boxtel, Nederland

Veilinglocatie
Deense hoek 8
5737 PC Lieshout, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de

www.TroostwijkAuctions.com



veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkopersssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.



Kavels zonder biedingen	Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.
Onder voorbehoud van gunning	Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	CNC kotterbank TOS Varnsdorf, W100A, bouwjaar 1996, serienummer 40-07, merk: TOS Varnsdorf; type: W100A; jaar: 1996; serienummer: 40-07; omschrijving: afmetingen lengte 4 meter, breedte 3 meter, hoogte 3m; gewicht 8 ton; tafelbelasting max 3000kg; iso 50 opname ;	1.000,00
2	1	kolomboormachine Alzmetall, AC32, bouwjaar 1995, serienummer 626, merk: Alzmetall; type: AC32; jaar: 1995; serienummer: 626; uitlading (discharge): 320 mm; tafel afmeting L: 640 mm; tafel afmeting B: 420 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2250 mm;	100,00
3	1	freemachine Bestra zavody, merk: Bestra zavody; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1100 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 2600 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1420 mm; afmeting B: 1520 mm; afmeting H: 1600 mm;	100,00
4	1	industriële verwarmingsinstallatie Mark, merk: Mark; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: 400 volt;	10,00
© 5	1	portaaldraaikraan Sanders cranes, Portaaldraaikraan, bouwjaar 1963, serienummer 16764, merk: Sanders cranes; type: Portaaldraaikraan; jaar: 1963; serienummer: 16764; overspanning: 16 m; hijsvermogen: 5000 kg; met kraanboek: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 3x125amp afgezekerd, inclusief diverse reserve onderdelen, totale lengte rail 169meter dubbel; deze kraan zal voor de ophaaldag op het rechterdeel van de rail staan, resterende rail zal reeds gedemonteerd zijn, laatste keuringsdatum april 2019; kraan is nog in gebruik;	100,00
7	1	hydraulische pers a4so, type: a4so; capaciteit: 500 t; elektro-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 1300 mm; slag: 100 mm; tafel afmeting L: 1300 mm; tafel afmeting B: 680 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van Bosch/Mannesmann Rexroth besturing en hydrauliek; inclusief aanvoerbaan met magnetische pick-up arm en kantel afvoersysteem; persgedeelte zit circa 1mtr in de grond; de op de foto getoonde matrijs zit niet bij deze kavel.maakt u gebruik van de bezichtigingsmogelijkheid om de exacte maatvoering te bepalen; er is een beperkte hoogte beschikbaar boven de machine uitleverin zo spoedig mogelijk op afspraak.;	1.000,00
8	6	persluchtfles Dräger, merk: Dräger; omschrijving: op en inclusief 1 trolley;	10,00
9	1	weegschaal Berkel, 3000, bouwjaar 1967, serienummer 88691, merk: Berkel; type: 3000; jaar: 1967; serienummer: 88691; plateau afm. L: 450 mm; plateau afm. B: 450 mm; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: max 100kg;	10,00
10	2	betontrilnaald elektrisch: ja; voltage: 400 V; omschrijving: zonder pallet/rand;	10,00
11	24	stapelbox omschrijving: op en inclusief 1 pallet ;	10,00
12	12	stapelbox omschrijving: op en inclusief 1 pallet ;	10,00
13	1	dieselmotor Mitsubishi , K3D, merk: Mitsubishi ; type: K3D; aantal cilinders: 3;	10,00
14	1	dieselmotor Hatz , ES780, merk: Hatz ; type: ES780; aantal cilinders: 1; omschrijving: luchtgekoeld ;	10,00
15	1	scheepsdieselmotor Mazda, merk: Mazda; aantal cilinders: 4; omschrijving: inclusief 1 ander type/merk onderblok; op en inclusief 1 pallet;	10,00
16	1	partij draaibank toebehoren omschrijving: in en inclusief 1 krat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	1	partij opspangereedschap omschrijving: in en inclusief 1 krat;	10,00
18	1	partij persluchtslang Festo en Wiltec, merk: Festo en Wiltec; omschrijving: in en inclusief 1 krat;	10,00
19	1	hydraulische unit omschrijving: in en inclusief 1 krat ;	10,00
20	2	remtrommel omschrijving: inclusief remschoenen; in en inclusief 1 krat;	10,00
21	1	ketting omschrijving: in en inclusief 1 gaasmand ;	10,00
22	1	partij pneumatische machineonderdelen omschrijving: op en inclusief 1 pallet met rand;	10,00
23	1	voltmeter aansluiting: 230 V;	10,00
24	1	meetinstrument Acme, PS2-L 1000, merk: Acme; type: PS2-L 1000; aansluiting: 230 V;	10,00
25	1	laad en starthulp Sun, VAT 600, serienummer 40C01034, merk: Sun; type: VAT 600; serienummer: 40C01034; voltage: 230 V;	10,00
26	1	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita;	10,00
27	1	schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; aansluiting: 230 V;	10,00
28	1	schuurmachine Metabo , SR22, merk: Metabo ; type: SR22;	10,00
29	1	schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; aansluiting: 230 V;	10,00
30	1	elektrische handzaagmachine Makita , 4300BB, merk: Makita ; type: 4300BB; aansluiting: 230 V;	10,00
31	1	elektrische handschuurmachine Scheer, merk: Scheer; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
32	1	slanghaspel Zhh, Za01-15, merk: Zhh; type: Za01-15; slanglengte: 15 m; wandmontage: ja;	10,00
33	1	lasmachine Smit , merk: Smit ; electrode type: ja; omschrijving: vintage; inclusief vintage blusapparaat en 1 assteun;	10,00
34	1	magazijnwagen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
35	1	motorsteun JJ, 73105, merk: JJ; type: 73105;	10,00
36	1	tank Vetus, merk: Vetus; omschrijving: rvs; afmeting circa90x32x27cm;	10,00
37	1	heater Eberspacher, D4L, merk: Eberspacher; type: D4L; omschrijving: 24 volt;	10,00
38	1	heater Eberspacher, X2/1, merk: Eberspacher; type: X2/1; omschrijving: 12 volt;	10,00
39	1	heater Eberspacher, D4L, merk: Eberspacher; type: D4L; omschrijving: 24 volt;	10,00
40	1	oscilloscoop Handykit, Hks130, merk: Handykit; type: Hks130;	10,00
41	1	oscilloscoop Handykit, Hks130, merk: Handykit; type: Hks130;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	1	acculader Hagen, Minitron 12/17, merk: Hagen; type: Minitron 12/17; omschrijving: 230volt-12 volt;	10,00
43	1	transformator Waeco, Duplex system, merk: Waeco; type: Duplex system; omschrijving: 12/220 volt 1200w;	10,00
44	1	mc pherson demontageapparast GME, merk: GME;	10,00
45	1	acculader Jungheinrich, merk: Jungheinrich; omschrijving: 230volt-24volt;	10,00
46	1	scheepsmotor Faryman, merk: Faryman; aantal cilinders: 2; brandstoftype: Diesel; omschrijving: voorzien van hydrauliekpomp ;	10,00
47	1	scheepsmotor Perkins. , 4108, merk: Perkins. ; type: 4108; aantal cilinders: 4; omschrijving: drijfstang door blok geslagen;	10,00
48	1	scheepsmotor Mercedes-Benz, 61693, serienummer 61693 10 049963, merk: Mercedes-Benz; type: 61693; serienummer: 61693 10 049963; aantal cilinders: 4; brandstoftype: Diesel; omschrijving: voorzien van uitwendige oliepomp en filterunit;	10,00
49	1	wikkelmachine Besancon, 2370BF, serienummer 713, merk: Besancon; type: 2370BF; serienummer: 713; handbediend: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x1600x1600 mm;	50,00
51	1	wikkelmachine Besancon, merk: Besancon; handbediend: ja; totale afmeting LxBxH: 1300x1250x1600 mm;	50,00
52	1	overige lasmachine Uniox, Oxycut, merk: Uniox; type: Oxycut; omschrijving: waterstofperoxide lasapparaat ;	10,00
53	1	televisie Sony , KO-41PZ1B, serienummer 4006939, merk: Sony ; type: KO-41PZ1B; serienummer: 4006939; beeldscherm diagonaal (inch): 41 "; type scherm: Projectie ; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 1160 mm;	10,00
54	1	gasfornuis Etna, merk: Etna; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 1 pelgrim gaskookplaat ;	10,00
55	1	gaskookplaat Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 230 V;	10,00
56	1	heater vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
57	1	dompelpomp Robot , merk: Robot ; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief slang en schakelkast ;	10,00
58	1	mat	10,00
59	1	materiaalwagen totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 570 mm;	10,00
60	1	hydrofoorpomp Wilo, Er system, merk: Wilo; type: Er system; aansluiting: 230 V;	10,00
61	1	zuigercompressor aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel; 2 cilinder;	10,00
62	1	partij afdekkapjes omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak ;	10,00
63	1	divers omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak ;	10,00
64	1	partij divers omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
65	1	machine onderdeel omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak ;	10,00
66	1	partij slijpmaterialen omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak ;	10,00
67	1	partij boren en inbussleutels omschrijving: in en inclusief 2 houten bakken;	10,00
68	1	ventilator Sovelor , V603, merk: Sovelor ; type: V603; diameter: 550 mm; omschrijving: 230 volt; 1500watt; debiet 16500M3/uur;	10,00
69	1	ventilator Sovelor , V603, merk: Sovelor ; type: V603; diameter: 550 mm; omschrijving: 230 volt; 1500watt; debiet 16500M3/uur;	10,00
70	1	ventilator Sovelor , V603, merk: Sovelor ; type: V603; diameter: 550 mm; omschrijving: 230 volt; 1500watt; debiet 16500M3/uur;	10,00
71	1	ventilator Sovelor , V603, merk: Sovelor ; type: V603; diameter: 550 mm; omschrijving: 230 volt; 1500watt; debiet 16500M3/uur;	10,00
72	1	partij handschoenen KCL, merk: KCL; omschrijving: in 1doos;	10,00
73	1	partij handschoenen KCL, merk: KCL; omschrijving: in 1doos;	10,00
74	1	partij stikkers KCL, merk: KCL; omschrijving: in en inclusief 3 stapelbak ;	10,00
75	1	partij stikkers KCL, merk: KCL; omschrijving: in en inclusief 2 stapelbak en 1 doos ;	10,00
76	1	koelkast DAF, 1794024, serienummer 1472619, merk: DAF; type: 1794024; serienummer: 1472619; omschrijving: 24 volt; afmeting totaal37x85x37cm;	10,00
77	3	membraanpomp omschrijving: inclusief divers op en inclusief 1 pallet met 1 rand;	10,00
78	1	haspeljuk omschrijving: voorzien van pneumatische kleminrichting; diameter zoals getoond circa 470mm;	10,00
79	1	partij verlichting omschrijving: op en inclusief 1 pallet ;	10,00
80	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO250sa/lt, bouwjaar 1999, serienummer 29068939, merk: Bewo; type: CPO250sa/lt; jaar: 1999; serienummer: 29068939; aansluiting: 400 V;	50,00
81	1	opspangereedschap omschrijving: bestaande uit spantangen; 1 Trimos afstelapparaat en 1 afzuigarm;	10,00
82	2	machineklem Allma, Allmatic, serienummer 160, merk: Allma; type: Allmatic; serienummer: 160; bekbreedte: 160 mm; omschrijving: inclusief 1 afstelapparaat;	50,00
83	1	akoustikvlies	10,00
84	1	slanghaspel waterhaspel: ja;	10,00
85	1	hand hydraulische palletwagen BT , Btl 2000b, merk: BT ; type: Btl 2000b; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 75 kg;	10,00
86	1	magazijnwagen totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
87	4	bouwlamp NX 254A, type: NX 254A; halogeen: ja; vermogen: 1500 W; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: op pallet geschroefd ;	10,00
88	1	chemiebak Celite , merk: Celite ; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10,00
89	1	partij belijningverf omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
90	1	vatentrolley totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: RVS;	10,00
91	1	vatentrolley totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: RVS;	10,00
92	1	kolomboormachine Ai Hembrug, merk: Ai Hembrug; uitlading (discharge): 200 mm; tafel afmeting L: 210 mm; tafel afmeting B: 210 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voorzien van snelspankop, machineklem en vlaktafel als onderstel ;	10,00
93	1	scheepsmotor Indenor, XDO4 90, merk: Indenor; type: XDO4 90; aantal cilinders: 4; brandstoftype: Diesel;	10,00
94	1	inpaktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
95	2	industriële stofzuiger Hitachi en numatic, merk: Hitachi en numatic; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang/stang ;	10,00
96	1	polijstmachine Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1900 mm;	10,00
97	1	oven WTC binder, 300280700000, merk: WTC binder; type: 300280700000; kamer afmeting L: 400 mm; kamer afmeting B: 250 mm; kamer afmeting H: 270 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
98	1	hogedrukreiniger B16-250, merk: B16-250; max. werkdruk: 150 bar; mobiel: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voorzien van 6,5pk benzinemotor;	10,00
99	1	aggregaat ECM 2800 EX, type: ECM 2800 EX; capaciteit: 4,8 kVA; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: benzinemotor ;	10,00
100	1	aggregaat Honda, EU 20 i, merk: Honda; type: EU 20 i;	10,00
101	1	spuitsietmachine Meiki, MDM I, bouwjaar 2000, serienummer CBD19-808, merk: Meiki; type: MDM I; jaar: 2000; serienummer: CBD19-808; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	500,00
102	1	laboratoriumkast totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: inclusief pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
103	1	straalcabine zand: ja; kamer afmeting L: 800 mm; kamer afmeting B: 700 mm; kamer afmeting H: 780 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1800 mm;	100,00
104	1	2-deurs chemicaliënkast Ascoss, bouwjaar 2008, serienummer 670038-210-1, merk: Ascoss; jaar: 2008; serienummer: 670038-210-1; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief pallet;	10,00
105	1	draaigereedschappen in kast omschrijving: afmeting kast 820 x 820 x 1100 mm.; inclusief pallet en diversen;	10,00
106	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 1; aantal laden: 1; totale afmeting LxBxH: 1505 x 700 x 850 mm; omschrijving: let op! zonder sleutels;	10,00
107	1	mobiel werkmeubel omschrijving: v.v. 3 etages;	10,00
108	1	mobiel werkmeubel totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1170 mm;	10,00
109	1	mobile hydraulische afpomp unit aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
110	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 2; totale afmeting LxBxH: 1250 x 750 x 880 mm; omschrijving: let op! zonder sleutels; een onderkast op slot;	10,00
111	1	werkbank Lokoma, merk: Lokoma; staal: ja; hout: ja; aantal laden: 1; totale afmeting LxBxH: 1500 x 700 x 880 mm;	10,00
112	1	bankschroef Heuer, 120, merk: Heuer; type: 120; bekbreedte: 120 mm; omschrijving: voorzien van telescopisch onderstel;	10,00
113	1	diverse fotolijsten omschrijving: inclusief pallet;	10,00
114	1	gereedschapswagen Max Tools , merk: Max Tools ; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 465 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: ongebruikt;	50,00
115	1	mobile transportband RAU, bouwjaar 1993, serienummer 42373, merk: RAU; jaar: 1993; serienummer: 42373; bandbreedte: 300 mm; bandlengte: 3100 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 2900 x 650 x ca. 1400 mm. ; omschrijving: in hoogte verstelbaar; hoogte ca. 1400 mm;	10,00
116	1	materiaal transport lift RAU, bouwjaar 1990, serienummer 42017, merk: RAU; jaar: 1990; serienummer: 42017; omschrijving: v.v. elektrisch aangedreven ketting; 400 V.; lengte x breedte x hoogte = 2500 x 870 x 2760 mm.;	10,00
117	1	mobile transportband RAU, bouwjaar 1989, serienummer 41860, merk: RAU; jaar: 1989; serienummer: 41860; bandbreedte: 400 mm; bandlengte: 3050 mm; uitwerphoogte: 1900 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 2600 x 700 x ca. 1900; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00
118	1	werkbank hout: ja; totale afmeting LxBxH: 1400 x 530 x 1100 mm; omschrijving: mobiel; v.v. glazen blad;	10,00
119	1	luchtcompressor Creemers, 200/20N, merk: Creemers; type: 200/20N; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 200 l/min; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
120	1	open haard houtgestookt: ja; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
121	1	universele draaibank Cazeneuve, merk: Cazeneuve; holle spil : 38 mm; aantal snelheden: 9; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2350 mm;	100,00
122	14	LED lamp omschrijving: 12 V.;	10,00
123	1	mobiele schaarheftafel omschrijving: max. cap. 1000 kg.; tafel afmeting 1220 x 1460 mm.; werkhoogte onbekend;	10,00
124	1	lekbak totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: v.v. inlegrooster;	10,00
125	1	lekbak totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. inlegrooster;	10,00
126	1	machine besturingskast American MSI Corporation, III-S4-02N, serienummer 990174, merk: American MSI Corporation; type: III-S4-02N; serienummer: 990174; omschrijving: 400 V.; afmeting 650 x 650 x 1700 mm.;	10,00
127	1	machine besturingskast omschrijving: mobiel; afmeting 900 x 750 x 1635 mm. ;	10,00
128	1	machine besturingskast Garant, merk: Garant; omschrijving: afmeting 750 x 570 x 2000 mm. ;	10,00
129	1	machine besturingskast Garant, merk: Garant; omschrijving: afmeting 750 x 570 x 2000 mm. ;	10,00
130	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal laden: 5; totale afmeting LxBxH: 1250 x 750 x 1050 mm; omschrijving: v.v. bankschroef; let op! sleutel niet aanwezig;	10,00
131	2	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal laden: 3; totale afmeting LxBxH: 1500 x 700 x 855 mm; omschrijving: let op! zonder sleutels; 1 lade ontbreekt;	10,00
132	1	partij machine toebehoren omschrijving: bestaande uit tandriemen; manchetten etc.; inclusief pallet ;	10,00
133	1	partij machine toebehoren omschrijving: bestaande uit kegelwiel kasten; tandriemen; olie keringen; hydraulische slangen etc.; inclusief pallet ;	10,00
134	1	partij machine toebehoren omschrijving: bestaande uit schuurbanden; manchetten; veren; etc.; inclusief pallet ;	10,00
135	1	transistor omvormer en toebehoren Mitsubishi, Freqrol-A200, merk: Mitsubishi; type: Freqrol-A200; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
136	1	afkortcirkelzaagmachine Bimax, TA 50 UL, serienummer 72550, merk: Bimax; type: TA 50 UL; serienummer: 72550; zaagblad : 250; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
137	1	draaigereedschappen in kast omschrijving: afmeting kast 820 x 820 x 1690 mm.; inclusief pallet ;	10,00
138	1	remschijf afdraaiapparaat Mad , DL - 8700, merk: Mad ; type: DL - 8700;	10,00
139	1	koplap afstel apparaat Hella, 8PA002457-04, merk: Hella; type: 8PA002457-04;	10,00
140	1	acculader Mini Tune , 2015 I, merk: Mini Tune ; type: 2015 I; aansluiting: 230 V;	10,00
141	1	infrarood heater	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
142	1	olie lekbak	10,00
143	1	rem ontluchting apparaat omschrijving: inclusief mobiel rek;	10,00
144	1	bandschuurmachine Frommia, 802, bouwjaar 1972, serienummer 1195, merk: Frommia; type: 802; jaar: 1972; serienummer: 1195; schuurband afm. L: 770 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1260 mm; omschrijving: 3 kW.; op mobiel onderstel;	10,00
145	1	kolomboormachine VSF, 23, serienummer 7116, merk: VSF; type: 23; serienummer: 7116; aansluiting: 400 V; afmeting H: 1630 mm;	10,00
146	1	decoupeerzaag ABH, DZ, serienummer 433, merk: ABH; type: DZ; serienummer: 433; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1430 mm; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
147	1	tafelcirkelzaagmachine zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 705 mm; tafel afmeting B: 770 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
148	1	tafelboormachine Robust, PRC-13, merk: Robust; type: PRC-13; uitlading (discharge): 100 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
149	1	rondslijpmachine Slijp, merk: Slijp; slijpsteen : 350 mm; slijpsteen dikte: 65 mm; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1150 mm;	10,00
150	1	aandrijfmotor Benzlers , M0920/ BS71, merk: Benzlers ; type: M0920/ BS71; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
151	1	partij schoonmaakmiddelen omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
152	1	tafelvoetbaltafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
153	1	gevaarlijke stoffen kast totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: op mobiel onderstel; let op zonder sleutel;	10,00
154	1	meettafel graniet: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
155	1	meettafel graniet: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
156	1	meettafel graniet: ja; totale afmeting L: 695 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
157	1	meettafel graniet: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
158	1	meettafel staal: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 915 mm;	50,00
159	1	stapelsnijmachine IDEAL, 4850 - 95 EP, bouwjaar 2003, serienummer 2563097, merk: IDEAL; type: 4850 - 95 EP; jaar: 2003; serienummer: 2563097; invoer afm. L: 465 mm; invoer afm. H: 160 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1245 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
160	1	omvormer Victron Energie, Atlas 12/850, merk: Victron Energie; type: Atlas 12/850; omschrijving: 850 W;	10,00
161	1	partij installatie materiaal omschrijving: in en met 2 kratten;	10,00
162	1	partij installatie materiaal omschrijving: in en met 2 kratten;	10,00
163	1	kunststof lasmachine omschrijving: inclusief krat;	100,00
164	1	verwarmingsinstallatie Klima, 500, merk: Klima; type: 500; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10,00
165	1	schroefcompressor Grassair, merk: Grassair; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: met luchtkanaal;	10,00
166	4	ventilator omschrijving: en 3 electro motoren ;	10,00
167	1	aggregaat BMC, Commander, merk: BMC; type: Commander; aantal cilinders: 4; brandstoftype: Diesel;	10,00
168	1	hogedrukreiniger Unionpower, Pp140, merk: Unionpower; type: Pp140; max. werkdruk: 124 bar; mobiel: ja; omschrijving: voorzien van benzine motor;	10,00
169	1	laadpaal	10,00
170	1	kopschotwagen Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10,00
171	1	rolkooi	10,00
172	1	aggregaat ECM 2800 EX, type: ECM 2800 EX; capaciteit: 4,8 kVA; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: benzinemotor ;	10,00
173	1	matrijs	10,00
174	1	versnellingsbakkrak Rodac, RQTJN300N, merk: Rodac; type: RQTJN300N; capaciteit: 300 t;	10,00
175	1	dynamotestbank Gates, merk: Gates; omschrijving: mobiel;	10,00
176	1	testopstelling omschrijving: afmeting totaal circa 2000x500x1600mm;	10,00
177	1	scheepsmotor Standaard motorcompany, merk: Standaard motorcompany; aantal cilinders: 4; brandstoftype: Diesel;	10,00
178	1	automotive diagnostische apparatuur Hofmann, Multitest 8 digital, merk: Hofmann; type: Multitest 8 digital; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1860 mm;	10,00
179	4	machinevoet Trido, T25, merk: Trido; type: T25; omschrijving: inclusief 2 schakelaars1 ;	10,00
180	1	kolomboormachine Gromatic, #100, merk: Gromatic; type: #100; boorcapaciteit: 13 mm; uitlading (discharge): 170 mm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 250 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1050 mm;	10,00
181	1	kantbank toebehoren omschrijving: op en inclusief 1 pallet ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
182	6	diverse pomp omschrijving: waaronder Busch.;	10,00
183	2	ventilator Hydac, merk: Hydac; diameter: 860 mm;	50,00
184	1	foliewikkelmachine Robopac, M80FRF, bouwjaar 2014, serienummer 30130743, merk: Robopac; type: M80FRF; jaar: 2014; serienummer: 30130743; omschrijving: ingebouwde lader;	100,00
185	1	rolkooi	10,00
186	1	kolomboormachine Evolent , ABZ, merk: Evolent ; type: ABZ; uitlading (discharge): 290 mm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1800 mm;	10,00
187	1	chemie opslagkast Asecos, bouwjaar 2012, merk: Asecos; jaar: 2012; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: voorzien van granieten werkblad ;	10,00
188	1	omvormer Mastervolt, Mass Sine 12/1200, merk: Mastervolt; type: Mass Sine 12/1200;	10,00
189	1	buitenboordmotor Mercury, 200, merk: Mercury; type: 200; vermogen: 15 kW;	10,00
190	1	noodstroomaggregaat Bosch , G2400S, merk: Bosch ; type: G2400S; capaciteit: 2 kVA; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 420 mm; omschrijving: benzinemotor ;	10,00
191	1	papierboormachine Hang , 136D, serienummer 71693, merk: Hang ; type: 136D; serienummer: 71693; aantal boorkoppen: 2;	10,00
192	1	noodstroomaggregaat Kubota/Markon, BL105F, merk: Kubota/Markon; type: BL105F; capaciteit: 6 kVA; aansluiting: 230 V; motor merk: Kubota Z400 2 cilinder diesel; generator merk: Markon; generator capaciteit: 26 A; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: incompleet ;	10,00
193	1	vlaktafel Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; tafel afmeting L: 1520 mm; tafel afmeting B: 1280 mm; totale afmeting L: 1520 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
194	1	afkortcirkelzaagmachine Imet, Velox 350 SH-E, bouwjaar 1995, serienummer 107162, merk: Imet; type: Velox 350 SH-E; jaar: 1995; serienummer: 107162; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1450 mm;	50,00
195	1	zuigercompressor Atlas Copco , Airlet LE2N, serienummer SNY 033.545, merk: Atlas Copco ; type: Airlet LE2N; serienummer: SNY 033.545; capaciteit: 10 bar; vermogen: 0,9 kW; buffertank inhoud: 150 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: inclusief 4 geluiddempende wanddelen;	10,00
196	1	afkortcirkelzaagmachine Imet, Record 315, bouwjaar 1995, serienummer 108566, merk: Imet; type: Record 315; jaar: 1995; serienummer: 108566; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1600 mm;	100,00
197	1	tapmachine Serrmac, MDR 12, bouwjaar 2000, serienummer 004627, merk: Serrmac; type: MDR 12; jaar: 2000; serienummer: 004627; toerental traploos: ja; uitlading (discharge): 190 mm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 280 mm; machinegewicht: 175 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2100 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
198	1	dieselopslagtank Sempre serbatoio, merk: Sempre serbatoio; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: unststof; voorzien van EV440 12volt pomp met slang en vulpistool;	50,00
199	1	filterkast motcontainer: ja; aantal opvangbakken: 1; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 1040 mm; omschrijving: v.v. 2x koolfiltersysteem; 1x stoffilter;	10,00
200	1	telefoon printplaat lcd lamineermachine JYD COG LAMINATOR, ASY060, bouwjaar 2014, serienummer JYD-140953219, merk: JYD COG LAMINATOR; type: ASY060; jaar: 2014; serienummer: JYD-140953219; max. product breedte: 190 mm; max. product lengte: 140 mm; UV-lampvermogen: 500 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. lcd display; digitale besturing; snelheid instelbaar; temperatuurregeling; druksterkte instelbaar;	100,00
201	1	lasersnijmachine Ssd, SSD03, bouwjaar 2014, merk: Ssd; type: SSD03; jaar: 2014; capaciteit (tekst): 0,6 tot max 1,0 mm; totale afmeting L: 2730 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. M50 1064nm laserkop; digitaal gestuurd; waterkoeling d.m.v. chiller; chiller opties instelbaar; touchscreen besturing; voetbediening; tafelaafmeting: 1200x600mm;	500,00
202	1	pers vormmachine SSD, SSD02, bouwjaar 2014, merk: SSD; type: SSD02; jaar: 2014; slag: 2 mm; maat (getal): 12 mm; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 2,1 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: max plaatmateriaal: 0,5 - 1,2mm; v.v. plaat uitroltafel; druk hoek instelbaar; digitaal display; cnc gestuurd; v.v. software;	500,00
203	1	garagepers capaciteit: 10 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 480 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: kolom in hoogte te bedienen;	10,00
204	1	zoutstrooier Garland, merk: Garland; handbediend: ja; schijftype: ja; omschrijving: v.v. wielketting; strooibereik instelbaar ;	10,00
205	2	kolomboormachine Jovi, merk: Jovi; omschrijving: zonder kolom;	50,00
206	1	kolomboormachine Jovi, merk: Jovi; omschrijving: zonder kolom;	10,00
207	1	afzuigmotor MG1-B, type: MG1-B; aansluiting: 400 V;	10,00
208	1	luchtdroger Crimex, 8010-80100, merk: Crimex; type: 8010-80100; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
209	1	partij gaasmanden omschrijving: afmeting per mand ca.: 500x420x200mm;	10,00
210	1	partij slangenklemmen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
211	1	partij meetgereedschappen omschrijving: w.o. ampèremeter; voltmeter; accumeters; ohm meter;	10,00
212	2	acculader omschrijving: met diverse startkabels; 1x dary CFL 105 gelijkrichter; 1x 24v 15A acculader;	10,00
213	2	pons-nibbelmachine Fein, RSS 664, merk: Fein; type: RSS 664; max. plaatdikte: 5 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
214	1	2x handpers omschrijving: met 1x perscilinder/ vijzel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
215	1	slijpschijven Flexovit, ZA24R-BF41, merk: Flexovit; type: ZA24R-BF41; doorslijpschijven: ja; diameter: 305 mm; staal: ja; omschrijving: maat: 305x3,6x22,23;	10,00
216	1	partij onderdelen omschrijving: w.o. 1x wierpot; diverse bilge pompen; startmotor; schroefas flens; etc.;	10,00
217	1	bovenfreesmachine Toledo, TBF-6E, merk: Toledo; type: TBF-6E;	10,00
218	1	automotive diagnostische apparatuur TDS-3, type: TDS-3; omschrijving: rpm meter; degrees of dwell;	10,00
219	1	auto-onderdelen omschrijving: diverse filters; 2x autoradio;	10,00
220	1	soldeergereedschap omschrijving: soldeerbouten; tin; soldeervloeistof;	10,00
221	1	treksetting omschrijving: t.b.v. uitdeuken / uitrekken ;	10,00
222	1	partij poelietrekkers	10,00
223	1	partij handgereedschap	10,00
224	1	partij handgereedschap omschrijving: diverse soorten gereedschap ;	10,00
225	1	pers met vijzel	10,00
226	1	garagekrik	10,00
227	1	lucht expansie ketel Orion, 7700, merk: Orion; type: 7700; omschrijving: v.v. bandenpomp; drukmeter;	10,00
228	1	afkortcirkelzaagmachine Makita, 2414, merk: Makita; type: 2414; zaagblad : 300; aantal snelheden: 1; snelheid tot N =: 3800 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. machineklem;	10,00
229	1	omvormer Victron, Atlas Combi 12/1500, merk: Victron; type: Atlas Combi 12/1500; omschrijving: 1500W; input 12V; output 230V;	10,00
230	1	omvormer Victron, Atlas Combi 12/1500, merk: Victron; type: Atlas Combi 12/1500; omschrijving: 1500W; input 12V; output 230V;	10,00
231	1	stroom verdeelkast omschrijving: 3x 400 V.; 3x 230 V.;	10,00
232	1	diverse installatiemateriaal omschrijving: bestaande uit dashboard meet unit; klok systeem;	10,00
233	3	speaker technics, merk: technics;	10,00
234	1	pneumatische slijpmachine en knabbelschaar	10,00
235	1	elektrische handboormachine Fein , DS75, merk: Fein ; type: DS75;	10,00
236	3	schroef- en boormachine Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: met oplader; zonder accu's;	10,00
237	2	elektrische handschuurmachine AEG & Maktia, merk: AEG & Maktia; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
238	2	reciprozaag Bosch, merk: Bosch; omschrijving: 230 V.;	10,00
239	1	elektrische handboormachine AEG, UB101, merk: AEG; type: UB101; aansluiting: 230 V;	10,00
240	1	acculader en divers meetapparatuur omschrijving: inclusief telefoon;	10,00
241	5	acculader en toebehoren aansluiting: 230 V; omschrijving: waaromder compressiemeter etc. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
242	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 275 mm; meetbereik tot: 300 mm; met koffer: ja;	10,00
243	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 225 mm; met koffer: ja;	10,00
244	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 225 mm; meetbereik tot: 250 mm; met koffer: ja;	10,00
245	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 250 mm; meetbereik tot: 275 mm; met koffer: ja;	10,00
246	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 175 mm; met koffer: ja;	10,00
247	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 175 mm; meetbereik tot: 200 mm; met koffer: ja;	10,00
248	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 325 mm; met koffer: ja;	10,00
249	6	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 325 mm; met koffer: ja; omschrijving: meetbereik van 0-25 mm. tot 125-150 mm.;	10,00
250	1	gas detectie set compur 4100, type: compur 4100; aansluiting: 230 V;	10,00
251	1	pH meter Schott Gerate, CG818, merk: Schott Gerate; type: CG818; omschrijving: in en met koffer;	10,00
252	1	konduktometer Schott Gerate, CG858, merk: Schott Gerate; type: CG858; omschrijving: in en met koffer;	10,00
253	1	geleidsbaarheidsmeter CLM, 280, merk: CLM; type: 280; omschrijving: in en met koffer;	10,00
254	1	pH meter Metrohm, 704, merk: Metrohm; type: 704; omschrijving: in en met koffer;	10,00
255	1	diverse machine onderdelen omschrijving: in en met krat;	10,00
256	1	diverse machine onderdelen omschrijving: in en met krat;	10,00
257	4	diverse verlichting	10,00
258	3	ventilatiooroster omschrijving: Ø 340 mm.;	10,00
259	1	soldeer set Portasol , P-1K, merk: Portasol ; type: P-1K;	10,00
260	1	partij drukmeters Magnehelic, merk: Magnehelic; omschrijving: van 0 - 500 kPa in en met krat;	10,00
261	1	diverse temperatuurmeters omschrijving: inclusief diverse;	10,00
262	1	verwarmingsplaat Ikatherm , HCT, merk: Ikatherm ; type: HCT;	10,00
263	1	TFT camerasysteem Elro, CS97S, merk: Elro; type: CS97S; omschrijving: 230 V.;	10,00
264	1	diverse meetgereedschappen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
265	2	gas detectieapparaat MDA, merk: MDA; aansluiting: 230 V;	10,00
266	5	ogendouche Gateway, Clean eyes II, merk: Gateway; type: Clean eyes II;	10,00
267	1	organisch analyseapparaat Anatel, C80, merk: Anatel; type: C80; aansluiting: 230 V;	10,00
268	1	mini recorder Philips , PM 8110, merk: Philips ; type: PM 8110; aansluiting: 230 V;	10,00
269	1	rpm meter omschrijving: incl. linairizer;	10,00
270	1	diverse meetapparatuur	10,00
271	1	partij luchtslangen North, merk: North; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: afmeting per slang ca. 10 meter; in doos;	10,00
272	1	partij ijzerwaren en diverse	10,00
273	1	chemicaliën pomp Lutz, MA II 3, merk: Lutz; type: MA II 3; omschrijving: 230 V.;	10,00
274	1	industriële stofzuiger onderdelen Nilfisk , merk: Nilfisk ;	10,00
275	8	ventilatioerooster omschrijving: 5x afmeting 570x175 mm.; 2x afmeting 570x270 mm.;	10,00
276	1	partij filters Parker, merk: Parker; omschrijving: in en met 3 kratten ;	10,00
277	1	partij filters Parker, merk: Parker; omschrijving: in en met krat;	10,00
280	1	hoogwerker Kreitzker, KIB 20/160, bouwjaar 1989, serienummer 89/10?327, merk: Kreitzker; type: KIB 20/160; jaar: 1989; serienummer: 89/10?327; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 14000 cm; plateau afm. L: 300 cm; plateau afm. B: 200 cm; platform capaciteit: 750 kg; afgelezen urenstand: 167; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: defect, inclusief hoogwerkerboek;	500,00
281	1	vorkheftruck Mitsubishi , FG20, bouwjaar 1997, serienummer EF17B 10596, merk: Mitsubishi ; type: FG20; jaar: 1997; serienummer: EF17B 10596; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 55001200 mm; vrije doorrijhoogte: 2500 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 23780; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	500,00
282	1	tow tractor Clark , CT 230, bouwjaar 1987, merk: Clark ; type: CT 230; jaar: 1987; eigen gewicht: 2550 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: LPG; automaat, 6 cilinder Ford motor;	100,00
283	1	vorkheftruck Hyster, 2.50XL, bouwjaar 1989, merk: Hyster; type: 2.50XL; jaar: 1989; LPG: ja; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4900 mm; lepellengte: 2400 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3520; eigen gewicht: 5850 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2350 mm;	500,00
284	1	vorkheftruck Still , EFG2.5/6003, bouwjaar 1986, serienummer 60037837, merk: Still ; type: EFG2.5/6003; jaar: 1986; serienummer: 60037837; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 1446; accu lader: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
285	1	vorkheftruck Mitsubishi , FB30K-pac, bouwjaar 2005, serienummer EFB9C-00248, merk: Mitsubishi ; type: FB30K-pac; jaar: 2005; serienummer: EFB9C-00248; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 5900 mm; vrije doorrijhoogte: 2850 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9638; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: defect; zonder lader;	500,00
286	1	vorkheftruck Mitsubishi , bouwjaar 2005, merk: Mitsubishi ; jaar: 2005; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 5570 mm; vrije doorrijhoogte: 2450 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: defect; zonder lader;	500,00
287	1	vorkheftruck Lugli , EHX35, bouwjaar 1997, serienummer 5336790145, merk: Lugli ; type: EHX35; jaar: 1997; serienummer: 5336790145; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 3100 mm; lepellengte: 1600 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 3100 mm;	500,00
288	1	reach truck Toyota , 7FBRE16-2, bouwjaar 2002, serienummer 438066AT/2002, merk: Toyota ; type: 7FBRE16-2; jaar: 2002; serienummer: 438066AT/2002; elektrisch: ja; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 8000 mm; vrije doorrijhoogte: 3450 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6930; accu lader: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 3450 mm;	500,00
289	1	vorkheftruck Yale, GLO 050ED, bouwjaar 1982, serienummer 50128271, merk: Yale; type: GLO 050ED; jaar: 1982; serienummer: 50128271; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; vrije doorrijhoogte: 2220 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5089; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2220 mm;	100,00
290	1	vorkheftruck Still , R50-15, merk: Still ; type: R50-15; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1070 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: Let op! zonder acculader; bouwjaar onbekend; urenstand onbekend;	100,00
291	1	vorkheftruck Komatsu, FG0T-6, bouwjaar 1996, serienummer 41707, merk: Komatsu; type: FG0T-6; jaar: 1996; serienummer: 41707; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1350 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4594; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	100,00
292	1	diverse machine toebehoren omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
293	1	diverse machine toebehoren omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
© 294	1	rol lasdraad Alunox, AX-CuSi 3, merk: Alunox; type: AX-CuSi 3; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: 1 mm.; 200 kg.;	10,00
© 295	1	rol lasdraad Alunox, AX-CuSi 3, merk: Alunox; type: AX-CuSi 3; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: 1 mm.; 200 kg.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 296	1	rol lasdraad Alunox, AX-CuSi 3, merk: Alunox; type: AX-CuSi 3; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: 1 mm.; 200 kg.;	10,00
		rollen lasdraad A	
© 297	1	rol lasdraad Kiswel, KC-28, merk: Kiswel; type: KC-28; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: 1 mm.; 250 kg.;	10,00
© 298	1	rol lasdraad Kiswel, KC-28, merk: Kiswel; type: KC-28; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: 1 mm.; 250 kg.;	10,00
		rollen lasdraad B	
299	1	snaren en diverse machine toebehoren omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
300	1	waterpomp Lawara, SV805F22T/A, merk: Lawara; type: SV805F22T/A; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 6-14 m3/h; H: 62- 33meter;	10,00
301	1	waterpomp Lawara, SV1603F30T/P, merk: Lawara; type: SV1603F30T/P; vermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 9- 24 m3/h; H: 49 - 21 meter;	10,00
302	1	hefbrug max. hefhoogte: 173 m; afmeting L: 1460 mm; afmeting B: 635 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven; v.v. 2x hefcilinder; lock rail; plateau afmeting; 1460x635mm;	50,00
303	1	hefbrug max. hefhoogte: 173 m; afmeting L: 1460 mm; afmeting B: 635 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven; v.v. 2x hefcilinder; lock rail; plateau afmeting; 1460x635mm;	50,00
304	1	hefbrug max. hefhoogte: 173 m; afmeting L: 1460 mm; afmeting B: 635 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven; v.v. 2x hefcilinder; lock rail; plateau afmeting; 1460x635mm;	50,00
305	1	ventilator Sovelor , V603, merk: Sovelor ; type: V603; diameter: 550 mm; omschrijving: 230 volt; 1500watt; debiet 16500M3/uur;	10,00
306	1	ventilator Sovelor , V603, merk: Sovelor ; type: V603; diameter: 550 mm; omschrijving: 230 volt; 1500watt; debiet 16500M3/uur;	10,00
307	9	demper Donaldson, M120225, merk: Donaldson; type: M120225; omschrijving: ø in / uit: 130mm;	50,00
308	1	lasdraad omschrijving: diverse soorten en maten; met diverse apparatuur ;	10,00
309	1	filter en divers Mitsubishi , Freqrol A240 E, merk: Mitsubishi ; type: Freqrol A240 E; omschrijving: met diverse onderdelen; pallet met rand niet inbegrepen ;	10,00
310	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; gereedschappen; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00
311	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; accus; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00
312	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
313	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00
314	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00
315	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00
316	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00
317	1	machine onderdelen Mitsubishi , merk: Mitsubishi ; omschrijving: diverse onderdelen; accessoires en divers; pallet met rand niet inbegrepen;	10,00
318	2	heftruck band met velg Continental, cse-robust SC20, merk: Continental; type: cse-robust SC20; bandenmaat: 6.50-10/5.00; met velgen: ja; omschrijving: voorband;	10,00
319	2	heftruck band met velg Cargo Master, NT 2000, merk: Cargo Master; type: NT 2000; bandenmaat: 7.00-15/5.5; met velgen: ja; omschrijving: voorband;	10,00
320	1	airconditioning Panasonic, CU-v12CTP5, merk: Panasonic; type: CU-v12CTP5; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. plafond unit;	10,00
321	1	zuigercompressor Chiron, VHA20P/150, merk: Chiron; type: VHA20P/150; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 150 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
322	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 185 mm; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 2360 mm; omschrijving: met ondertafel;	10,00
323	1	synchronisatie unit capaciteit (tekst): 960x500x530; omschrijving: v.v. diverse meters;	10,00
324	1	brandwerende kast vinifiresafe, 600, bouwjaar 2015, merk: vinifiresafe; type: 600; jaar: 2015; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: v.v. verstelbare legborden; dubbele deur;	50,00
325	1	brandwerende kast Vinifiresafe, 2001, merk: Vinifiresafe; type: 2001; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: trespa;	50,00
326	1	brandwerende kast Vinifiresafe, 2001, merk: Vinifiresafe; type: 2001; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: trespa;	50,00
327	1	kassa Casio, 120CR-B, merk: Casio; type: 120CR-B; digitaal: ja; kassa lade: ja;	10,00
328	5	elektromotor Sew, merk: Sew; omschrijving: diverse soorten en modellen;	10,00
329	2	heftruck band met velg Watts Plame, merk: Watts Plame; bandenmaat: 22x9x16; met velgen: ja;	10,00
330	1	stroomgenerator totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
331	1	dieselmotor Kubota, KND3, merk: Kubota; type: KND3; toerental bereik: 2000 rpm; aantal cilinders: 1; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: watergekoeld;	10,00
332	1	stroomgenerator Farymann, 34 K4 458R, merk: Farymann; type: 34 K4 458R; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
333	1	partij veiligheidskappen North, Light duty resp. Junio, merk: North; type: Light duty resp. Junio; omschrijving: v.v. slang;	10,00
334	1	oogdouche	10,00
335	4	computer monitor Dell, merk: Dell;	10,00
336	1	partij slangen diameter: 40 mm; lengte: 20 mm; omschrijving: gittebox niet inbegrepen ;	10,00
337	1	partij stoppenkasten omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
338	1	partij garage gereedschap omschrijving: w.o. krik; ruit zuignappen; laders;	10,00
339	1	partij rubber vloertegels omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
340	1	transportkar totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
341	1	partij straalzand Sibelco, merk: Sibelco;	10,00
342	1	onderstel RVS, type: RVS; omschrijving: 580x580x510mm;	10,00
343	1	partij bouten en moeren omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
344	1	partij bouten en moeren omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
345	1	partij klemmen en moeren omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
346	1	steekwagen Ergo Fix, Opklapbaar , merk: Ergo Fix; type: Opklapbaar ; massieve banden: ja; omschrijving: in doos;	10,00
347	1	steekwagen Ergo Fix, Opklapbaar , merk: Ergo Fix; type: Opklapbaar ; massieve banden: ja; omschrijving: in doos;	10,00
348	1	bandsluitapparaat Kingping, 818, merk: Kingping; type: 818; kunststof band: ja; capaciteit afm. L: 700 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
349	1	luchtcompressor Airpress, Euro Serie, merk: Airpress; type: Euro Serie; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 25 l; aansluiting: 230 V;	10,00
350	1	manchetten en diverse machine toebehoren omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
351	1	diverse machine onderdelen omschrijving: totale lengte ca. 3000 mm.; inclusief pallet;	10,00
352	1	partij kweekbakken omschrijving: diverse vormen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
353	1	partij garage gereedschap omschrijving: w.o. volt meters; onderdelen; toertalmeters; divers;	10,00
354	1	partij garage gereedschap omschrijving: w.o. acculader; 3-klauw voor draaibank; heater; toerenteller; divers;	10,00
355	1	motorverwarming Eberspächer Eberca, Hydronic M10, merk: Eberspächer Eberca; type: Hydronic M10; omschrijving: 12V; afmeting: 330x138x219mm;	10,00
356	1	motorverwarming Eberspächer Eberca, Hydronic M10, merk: Eberspächer Eberca; type: Hydronic M10; omschrijving: 12V; afmeting: 330x138x219mm;	10,00
357	1	motorverwarming Eberspächer Eberca, Hydronic M10, merk: Eberspächer Eberca; type: Hydronic M10; omschrijving: 12V; afmeting: 330x138x219mm;	10,00
358	1	brandblusser Protex, 90902, merk: Protex; type: 90902;	10,00
359	1	heater Novaterm, MR-151-33, merk: Novaterm; type: MR-151-33; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 24 V; omschrijving: rvs; 3.5 kva;	10,00
360	2	toilet reservoir Wisa, 790, merk: Wisa; type: 790;	10,00
361	1	partij papier rollen omschrijving: diverse soorten maten;	10,00
362	1	partij wastafels omschrijving: porselein; zonder gittebox;	10,00
363	1	mantelbuis omschrijving: ø40mm; zonder gittebox;	10,00
364	1	mantelbuis omschrijving: ø40mm; zonder gittebox;	10,00
365	1	mantelbuis omschrijving: ø40mm; zonder gittebox;	10,00
366	1	mantelbuis en kabelhuls omschrijving: diverse rollen kabelhuls en mantelbuis;	10,00
367	1	partij sluitrubbers omschrijving: 16x doos a 50 mtr;	10,00
368	1	partij printer benodigdheden HP, merk: HP;	10,00
369	1	kunststof trust Zwart, type: Zwart; vierkant model: ja; omschrijving: diverse onderdelen; lampen; hoekstukken; verbindingdelen;	10,00
370	1	partij gaasmanden omschrijving: afmeting mand: 475x460x220mm;	10,00
371	1	magazijnkar totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: v.v. 18 etages;	10,00
372	1	elektrische kettingtakel Gis, merk: Gis; capaciteit: 400 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: met loopkat;	10,00
373	1	meetgereedschap Zwick & Co, Z426, merk: Zwick & Co; type: Z426;	10,00
374	1	partij leren tuigen	10,00
375	1	partij veiligheidshelmen	10,00
376	1	partij kabelmantel omschrijving: diverse maten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
377	1	staalkabel omschrijving: ø ca. 15mm;	10,00
378	1	hometrainer Rambler, merk: Rambler;	10,00
379	1	fitnesstoestel	10,00
380	1	partij afzetpalen omschrijving: op voet;	10,00
381	1	partij werkhandschoenen maat (letter): 10; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
382	10	stapelkrat afmeting L: 680 mm; afmeting B: 580 mm; afmeting H: 180 mm;	10,00
383	1	partij kratten omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
384	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 80px800x760 mm;	10,00
385	1	auto-onderdelen omschrijving: partij startmotoren en dynamo's ;	10,00
386	1	partij motorsteunen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
387	1	flenstrekker omschrijving: met hydraulische pers;	10,00
388	1	brandstoftank Aluminium , type: Aluminium ; omschrijving: v.v. tankmeter; vul en retour leiding; afmeting: 830x700x57p;	10,00
389	1	mantelbuis Schlemmer, merk: Schlemmer; omschrijving: ø50mm; in doos;	10,00
390	7.200	coax kabel Aldes, merk: Aldes; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: lengte kabel 1500 mm.; in 24 dozen; inclusief pallet ;	10,00
391	1	uitlaatdemper Daf, serienummer 218825100200268540755, merk: Daf; serienummer: 218825100200268540755; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	100,00
392	2	machine krik omschrijving: kop kantelbaar tot 45°;	10,00
393	9	heater omschrijving: diverse maten; inclusief pallet ;	10,00
394	1	partij ijzerwaren omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
395	1	diverse magazijnbakken afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1200 mm; kunststof: ja; omschrijving: inclusief gitterbox;	10,00
396	1	partij slangen met koppelingen totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: inclusief gitterbox ;	10,00
397	1	banden balanceerapparaat Hoffman, merk: Hoffman; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
398	1	hydraulisch calibratie gereedschap	10,00
399	1	hydraulisch calibratie gereedschap	10,00
400	1	trekhaak Volkswagen, 321 490, merk: Volkswagen; type: 321 490; omschrijving: v.v. afneembare kogel; inclusief pallet ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
401	3	werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 775 mm;	10,00
402	1	afzuigkap Falmec, bouwjaar 2012, merk: Falmec; jaar: 2012; rvs: ja; verlichting: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 870 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
404	1	diverse machine toebehoren omschrijving: waaronder schuurbanden; pakkingen; schokdempers etc.; inclusief pallet ;	10,00
405	1	2-deurs chemicaliënkast Ascoc, bouwjaar 2008, serienummer 670038-210-1, merk: Ascoc; jaar: 2008; serienummer: 670038-210-1; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 615 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: zonder pallet;	10,00
406	1	lasdamp afzuigapparatuur omschrijving: waaronder spirobuis; afzuiger etc.; inclusief pallet ;	10,00
407	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1250x610x1040 mm;	10,00
408	1	combi cv-ketel Nefit, Topline HR 45, bouwjaar 2008, merk: Nefit; type: Topline HR 45; jaar: 2008; vermogen: 43 kW; omschrijving: v.v. expansie vat; afvoerkanaal;	10,00
409	1	partij flowmeters omschrijving: in gittebox; diverse soorten en maten; leiding; verdelers; flowmeters;	10,00
410	1	reddings uitrusting omschrijving: in en inclusief 1 pallet met rand ;	10,00
411	1	papiersnijmachine Caron, merk: Caron; invoer afm. L: 1860 mm; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	100,00
© 412	1	grijpbak	100,00
© 413	1	grijpbak	100,00
© 414	1	grijpbak	100,00
© 415	1	grijpbak	100,00
© 416	1	grijpbak	100,00
portaal draaikraan met bakken			



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring