



**Online auction of professional sound & light
equipment and architectural lighting (BE)**

**Online veiling van professionele geluid &
licht apparatuur en architectonische
verlichting**

Driebekenweg 4a - 3680 Maaseik
(Lots | Loten)

Sluitingsdatum: maandag **12 OKTOBER** vanaf 14:00

Kijkdag:

vrijdag 09 oktober van 12:00 tot 16:00
Driebekenweg 4a - 3680 Maaseik (België)

Bieden uitsluitend via internet!

24-09-20 11.31



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 12 oktober 2020 Online auction of professional sound & light equipment and architectural lighting

Sluitingsdatum	Maandag 12 oktober 2020 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	vrijdag 9 oktober van 12:00 tot 16:00 CET Lots Loten Driebekenweg 4a 3680 Maaseik, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	dinsdag 20 oktober van 10:00 tot 17:00 CET Lots Loten Driebekenweg 4a 3680 Maaseik, België																
Bezichtigingsinstructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden • Bieden zonder voorafgaandelijke bezichting is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is verplicht - 1,5 meter afstand houden • De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; • De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; • Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; • Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	• Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst • Per overschrijving • Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de																

www.TroostwijkAuctions.com



	combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	outdoor led wall DMT, Pixelboard 500/256 IP65 incl. Processing / cables, merk: DMT; type: Pixelboard 500/256 IP65 incl. Processing / cables; modulair: ja; outdoor: ja; aansluiting: 240 V;	450,00
2	1	media player TBM, MPL030B CF/USB/UTP 1080P seamless repeat incl., merk: TBM; type: MPL030B CF/USB/UTP 1080P seamless repeat incl. Remote ; DVI-D: ja; DVI-A: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
3	1	flightcase Showtec, For 6x eventspot 1600 inc. Chargers , merk: Showtec; type: For 6x eventspot 1600 inc. Chargers ; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 653 mm; totale afmeting B: 576 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00
4	1	flightcase Showtec, For 6x eventspot 1600 inc. Chargers , merk: Showtec; type: For 6x eventspot 1600 inc. Chargers ; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 653 mm; totale afmeting B: 576 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00
5	1	led zoom par Showtec, NanoQ12 LED zoom Par 12x10W RGBW, merk: Showtec; type: NanoQ12 LED zoom Par 12x10W RGBW; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
6	2	di's DAP / IMG stage line, Direct inject box passive / active, merk: DAP / IMG stage line; type: Direct inject box passive / active;	5,00
7	1	1" HF driver RCF, Unita TW101, merk: RCF; type: Unita TW101;	5,00
8	1	IED-par Showtec, Tour Par 18x8W WW/CW/Amber LED, merk: Showtec; type: Tour Par 18x8W WW/CW/Amber LED; indoor: ja; DMX: ja; vermogen: 164 W; aansluiting: 240 V;	35,00
9	1	IED-moving head Showtec, Phantom 130 LED spot DMX 130W LED, merk: Showtec; type: Phantom 130 LED spot DMX 130W LED; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: function = ok. housing Damaged.;	60,00
10	1	IED-par Showtec, Par-64 LED-100Z 3200K DMX , merk: Showtec; type: Par-64 LED-100Z 3200K DMX ; indoor: ja; DMX: ja; vermogen: 100 W; aansluiting: 240 V;	35,00
11	1	IED-par Showtec, Colorstrip RGB LED dmx bar, merk: Showtec; type: Colorstrip RGB LED dmx bar; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; vermogen: 90 W; aansluiting: 240 V;	25,00
12	2	flexibele ledverlichting Showtec, LED Rubber Net Light WW 400x200 cm koppelbaar , merk: Showtec; type: LED Rubber Net Light WW 400x200 cm koppelbaar ; LED: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
13	1	rackdrawer Boxx, 19" 2U extra short black, merk: Boxx; type: 19" 2U extra short black; Marge: ja;	15,00
14	1	flexibele ledverlichting Showtec, LED Rubber Net Light WW 400x200 cm koppelbaar , merk: Showtec; type: LED Rubber Net Light WW 400x200 cm koppelbaar ; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
15	1	remote volume control DAP, RVC-100D UTP, merk: DAP; type: RVC-100D UTP;	10,00
16	6	spotlight Showtec, Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: no powercable.;	30,00
17	6	spotlight Showtec, Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: no powercable.;	30,00
18	6	spotlight Showtec, Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: no powercable.;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
19	6	spotlight Showtec, Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Parcan 46 polished E-27 incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: no powercable.;	30,00
20	1	IED-par Showtec, VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar , merk: Showtec; type: VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar ; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	75,00
21	1	IED-par Showtec, VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar , merk: Showtec; type: VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar ; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	75,00
22	1	led sunstrip Sunstrip LED DMX led blinder , type: Sunstrip LED DMX led blinder ; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	35,00
23	1	led sunstrip Sunstrip LED DMX led blinder , type: Sunstrip LED DMX led blinder ; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	35,00
24	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
25	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
26	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
27	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
28	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
29	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
30	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
31	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
32	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00
33	1	IED-par Showtec, NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Q4 12x 10W RGBW touring LED par with Zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; vermogen: 120 W; aansluiting: 240 V;	125,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
34	1	spotlight Showtec, Outdoor Par 64 short IP-65, merk: Showtec; type: Outdoor Par 64 short IP-65; aansluiting: 240 V;	10,00
35	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor led par with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor led par with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
36	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor led par with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor led par with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
37	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor led par with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor led par with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
38	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
39	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
40	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
41	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
42	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
43	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
44	1	led par Showtec, NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W, merk: Showtec; type: NanoQ 19 IP outdoor with zoom 200W; RGBW: ja; outdoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	200,00
45	1	led scanner Showtec, Compact LED dmx scanner 30W, merk: Showtec; type: Compact LED dmx scanner 30W; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
46	1	IED-par Showtec, VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar , merk: Showtec; type: VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar ; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	75,00
47	1	IED-par Showtec, VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar , merk: Showtec; type: VIBE FX Party Bar Set dmx RGB led fourbar ; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	75,00
48	1	IED-par Showtec, VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar, merk: Showtec; type: VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar; indoor: ja; aansluiting: 240 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
49	1	IED-par Showtec, VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar, merk: Showtec; type: VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar; indoor: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
50	1	IED-par Showtec, VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar, merk: Showtec; type: VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar; indoor: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
51	1	led gobo projector Showtec, LED Imagespot 25 black gobo projector, merk: Showtec; type: LED Imagespot 25 black gobo projector; LED: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
52	1	IED-par Showtec, VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar, merk: Showtec; type: VIBE FX Pulse Bar UVW UV/White led bar; indoor: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
53	1	spotlight Griven, Arco 650/1000 Fresnel theatre spot, merk: Griven; type: Arco 650/1000 Fresnel theatre spot; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
54	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Mushroom RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Mushroom RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
55	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Mushroom RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Mushroom RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
56	1	spotlight Showtec, Stagebeam 1000 MK2 Fresnel theatre spot incl., merk: Showtec; type: Stagebeam 1000 MK2 Fresnel theatre spot incl. Barndoors; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
57	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Mushroom RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Mushroom RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
58	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Mushroom RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Mushroom RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
59	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Derby RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Derby RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
60	2	truss adapters Showtec, Truss adapters , merk: Showtec; type: Truss adapters ;	10,00
61	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Derby RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Derby RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
62	1	spotlight Showtec, Followspot LED 120W , merk: Showtec; type: Followspot LED 120W ; LED: ja; volgspot: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: transport damage;	50,00
63	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Derby RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Derby RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
64	1	led lighteffect Showtec, VIBE FX Derby RGB, merk: Showtec; type: VIBE FX Derby RGB; LED: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
65	1	snowmachine Showtec, Dragon S100 snowmachine incl. Remote , merk: Showtec; type: Dragon S100 snowmachine incl. Remote ; afstandsbediening: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
66	1	selfpowered speaker DAP, Venga-12 12"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-12 12"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	45,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
67	1	profile Showtec, Multi Profile Spot 50 degrees, merk: Showtec; type: Multi Profile Spot 50 degrees; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
68	1	selfpowered speaker DAP, Venga-12 12"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-12 12"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	45,00
69	1	selfpowered speaker DAP, Venga-12 12"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-12 12"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	45,00
70	1	selfpowered speaker DAP, Venga-12 12"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-12 12"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 200 W; aansluiting: 240 V;	45,00
71	1	selfpowered speaker DAP, Venga-15 15"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-15 15"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 240 W; aansluiting: 240 V;	55,00
72	1	selfpowered speaker DAP, Venga-15 15"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-15 15"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 240 W; aansluiting: 240 V;	55,00
73	1	selfpowered speaker DAP, Venga-15 15"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-15 15"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 240 W; aansluiting: 240 V;	55,00
74	1	selfpowered speaker DAP, Venga-15 15"/1" with integrated media player, merk: DAP; type: Venga-15 15"/1" with integrated media player; actief: ja; vermogen: 240 W; aansluiting: 240 V;	55,00
75	1	microfoon DAP, MS-4 Professional Microphone Kit, merk: DAP; type: MS-4 Professional Microphone Kit; zang: ja;	15,00
76	1	microfoon DAP, MS-4 Professional Microphone Kit, merk: DAP; type: MS-4 Professional Microphone Kit; zang: ja;	15,00
77	1	microfoon DAP, MS-4 Professional Microphone Kit, merk: DAP; type: MS-4 Professional Microphone Kit; zang: ja;	15,00
78	1	microfoon DAP, MS-4 Professional Microphone Kit, merk: DAP; type: MS-4 Professional Microphone Kit; zang: ja;	15,00
79	1	microfoon DAP, MS-4 Professional Microphone Kit, merk: DAP; type: MS-4 Professional Microphone Kit; zang: ja;	15,00
80	1	microfoon DAP, MS-4 Professional Microphone Kit, merk: DAP; type: MS-4 Professional Microphone Kit; zang: ja;	15,00
81	1	spotlight Silverstar, Performer 650 Q5 RGBAL profile 240W LED DMX/RDM, merk: Silverstar; type: Performer 650 Q5 RGBAL profile 240W LED DMX/RDM; LED: ja; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: without lens. same as Showtec performer 650 Q5;	150,00
82	1	power multicable Showtec, FP115 5M power multicable 19P. Socapex, merk: Showtec; type: FP115 5M power multicable 19P. Socapex multicable 19G1.5; male-female: ja; lengte: 5 m;	20,00
83	1	power multicable Showtec, FP115 5M power multicable 19P. Socapex, merk: Showtec; type: FP115 5M power multicable 19P. Socapex multicable 19G1.5; male-female: ja; lengte: 5 m;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
84	1	monitor mixer DAP, MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer, merk: DAP; type: MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer; digitale meters: ja; voeding: ja;	45,00
85	1	monitor mixer DAP, MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer, merk: DAP; type: MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer; digitale meters: ja; voeding: ja;	45,00
86	1	monitor mixer DAP, MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer, merk: DAP; type: MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer; digitale meters: ja; voeding: ja;	45,00
87	1	theatre spot Griven, Arco 2000 Fresnel theatre spot, merk: Griven; type: Arco 2000 Fresnel theatre spot; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V;	125,00
88	2	outdoor speaker Panasonic, Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N), merk: Panasonic; type: Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N);	25,00
89	2	outdoor speaker Panasonic, Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N), merk: Panasonic; type: Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N);	25,00
90	2	outdoor speaker Panasonic, Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N), merk: Panasonic; type: Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N);	25,00
91	2	outdoor speaker Panasonic, Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N), merk: Panasonic; type: Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N);	25,00
92	2	outdoor speaker Panasonic, Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N), merk: Panasonic; type: Clearhorn E-1274-04 (WT-7030N);	25,00
93	1	broadcastapparatuur Numark, VM03 MK2 preview monitors, merk: Numark; type: VM03 MK2 preview monitors; aansluiting: 240 V;	45,00
94	1	monitor mixer DAP, MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer, merk: DAP; type: MMIX-4 4-Channel personal monitor mixer; digitale meters: ja; voeding: ja;	45,00
95	1	multikabel DAP, PMC-216 power+digital symmetrie multicable , merk: DAP; type: PMC-216 power+digital symmetrie multicable ; digitaal: ja; lengte: 10 m;	10,00
96	1	flightcase DAP, Case for XS-2 Value Line, merk: DAP; type: Case for XS-2 Value Line; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 623 mm; totale afmeting B: 257 mm; totale afmeting H: 435 mm;	30,00
97	1	flightcase DAP, Case for XS-2 Value Line, merk: DAP; type: Case for XS-2 Value Line; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 623 mm; totale afmeting B: 257 mm; totale afmeting H: 435 mm;	30,00
98	1	flightcase DAP, Case for XS-2 Value Line, merk: DAP; type: Case for XS-2 Value Line; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 623 mm; totale afmeting B: 257 mm; totale afmeting H: 435 mm;	30,00
99	1	flightcase DAP, Case for XS-2 Value Line, merk: DAP; type: Case for XS-2 Value Line; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 623 mm; totale afmeting B: 257 mm; totale afmeting H: 435 mm;	30,00
100	1	flightcase DAP, Case for Core CDMP-750 cd player, merk: DAP; type: Case for Core CDMP-750 cd player; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 318 mm; totale afmeting H: 235 mm; omschrijving: excluding media player;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
101	1	flightcase DAP, Case for Core CDMP-750 cd player, merk: DAP; type: Case for Core CDMP-750 cd player; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 318 mm; totale afmeting H: 235 mm; omschrijving: excluding media player;	30,00
102	1	flightcase DAP, Case for Core CDMP-750 cd player, merk: DAP; type: Case for Core CDMP-750 cd player; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 318 mm; totale afmeting H: 235 mm; omschrijving: excluding media player;	30,00
103	1	flightcase DAP, Case for Core CDMP-750 cd player, merk: DAP; type: Case for Core CDMP-750 cd player; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 318 mm; totale afmeting H: 235 mm; omschrijving: excluding media player;	30,00
104	1	multikabel DAP, P-1815 18x1.5 power multicable , merk: DAP; type: P-1815 18x1.5 power multicable ; digitaal: ja; lengte: 5 m;	10,00
105	1	dj player stand DAP, merk: DAP;	10,00
106	1	flightcase DAP, 19" 2U rackdrawer , merk: DAP; type: 19" 2U rackdrawer ;	15,00
107	1	flightcase PRG, Incl. Insert tray, stackable, merk: PRG; type: Incl. Insert tray, stackable; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 720 mm;	35,00
108	1	dual wireless receiver DAP, Eclipse ER-216 dual wireless microphone receiver, merk: DAP; type: Eclipse ER-216 dual wireless microphone receiver; frequentie: 822 MHz; receiver model: ja;	15,00
109	1	ceiling subwoofer WHD, UP 26-SUB-8 8" installation , merk: WHD; type: UP 26-SUB-8 8" installation ;	10,00
110	1	ceiling subwoofer WHD, UP 26-SUB-8 8" installation , merk: WHD; type: UP 26-SUB-8 8" installation ;	10,00
111	3	flightcase Showtec, Rigging flightcase insert trays black, merk: Showtec; type: Rigging flightcase insert trays black;	10,00
112	1	ceiling subwoofer WHD, UP 26-SUB-8 8" installation , merk: WHD; type: UP 26-SUB-8 8" installation ;	10,00
113	2	blacklight Showtec, Blacklight E40 bult 400W, merk: Showtec; type: Blacklight E40 bult 400W; aansluiting: 240 V;	10,00
114	5	spotlight Showtec, Par 56 Can Short polished incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Par 56 Can Short polished incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl. lightbulb;	10,00
115	1	dimmerpack Showtec, Light-Brick 4-channel dmx dimmerpack, merk: Showtec; type: Light-Brick 4-channel dmx dimmerpack; aantal kanalen: 4; max. vermogen per kanaal : 5 A; output harting: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
116	5	spotlight Showtec, Par 56 Can Short polished incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Par 56 Can Short polished incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl. lightbulb;	10,00
117	5	spotlight Showtec, Par 56 Can Short polished incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Par 56 Can Short polished incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl. lightbulb;	10,00
118	5	spotlight Showtec, Par 56 Can Short polished incl. Filterframe, merk: Showtec; type: Par 56 Can Short polished incl. Filterframe; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl. lightbulb;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
119	1	wireless beltpack transmitter DAP, Eclipse EB-193B xlr-4p 822-846 mHz, merk: DAP; type: Eclipse EB-193B xlr-4p 822-846 mHz; frequentie: 822 MHz; belt pack model: ja;	10,00
120	1	multikabel DAP, PMC-216 power+digital symmetrie multicable , merk: DAP; type: PMC-216 power+digital symmetrie multicable ; digitaal: ja; lengte: 10 m;	10,00
121	1	microfoon DAP, CM-10 condenser instrument microprone, merk: DAP; type: CM-10 condenser instrument microprone; instrument: ja;	10,00
122	2	Slings WLL 1T 2x3M+1x1,5M, type: WLL 1T 2x3M+1x1,5M;	10,00
123	1	microfoon Lewitt , DTP-340 TT drum microphone , merk: Lewitt ; type: DTP-340 TT drum microphone ; instrument: ja;	25,00
124	2	studiobeam Showtec, Studio Beam Pro 575 Silver, with dichroic mirror, merk: Showtec; type: Studio Beam Pro 575 Silver, with dichroic mirror; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. filterframe and lenses. excl. lightbulb.;	40,00
125	1	microfoon AV-Jefe , PHM-917 electret condenser microphone , merk: AV-Jefe ; type: PHM-917 electret condenser microphone ; instrument: ja;	15,00
126	1	microfoon AV-Jefe , PHM-917 electret condenser microphone , merk: AV-Jefe ; type: PHM-917 electret condenser microphone ; instrument: ja;	15,00
127	1	microfoon AV-Jefe , PHM-917 electret condenser microphone , merk: AV-Jefe ; type: PHM-917 electret condenser microphone ; instrument: ja;	15,00
128	1	microfoon Superlux , drum microphone , merk: Superlux ; type: drum microphone ; instrument: ja;	10,00
129	1	microfoon Audix , Drum microphone , merk: Audix ; type: Drum microphone ; instrument: ja;	10,00
130	1	microfoon Superlux , drum microphone , merk: Superlux ; type: drum microphone ; instrument: ja;	10,00
131	1	microfoon Superlux , drum microphone , merk: Superlux ; type: drum microphone ; instrument: ja;	10,00
132	1	microfoon Superlux , drum microphone , merk: Superlux ; type: drum microphone ; instrument: ja;	10,00
133	1	microfoon Equation, Bass / Drum instrument microphone , merk: Equation; type: Bass / Drum instrument microphone ; instrument: ja;	20,00
134	1	microfoon Rode , M1 vocal microphone , merk: Rode ; type: M1 vocal microphone ; zang: ja; instrument: ja;	35,00
135	1	rookmachine ADJ, For fury Fazer DMX , merk: ADJ; type: For fury Fazer DMX ; DMX: ja; timer: ja; afstandsbediening: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
136	1	beamer Sanyo, PLC-XP100L 6500 ANSI lumen , merk: Sanyo; type: PLC-XP100L 6500 ANSI lumen ; output: 6500 lm; afstandsbediening: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: 3LCD projector ;	250,00
137	1	laser Showtec, Rotating Mirror for Laser, merk: Showtec; type: Rotating Mirror for Laser; aansluiting: 240 V;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
138	1	broadcastapparatuur Numark, VM03 MK2 preview monitors, merk: Numark; type: VM03 MK2 preview monitors; aansluiting: 240 V;	45,00
139	1	laser Showtec, Rotating Mirror for Laser, merk: Showtec; type: Rotating Mirror for Laser; aansluiting: 240 V;	40,00
142	1	versterker DAP, HP-500 2x200W / 4 Ohm, merk: DAP; type: HP-500 2x200W / 4 Ohm; eindversterker: ja; stereo: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 240 V; omschrijving: aan/uit knop defect.;	50,00
143	1	media player TBM, MPL027PS CF/USB/UTP 1080P seamless repeat , merk: TBM; type: MPL027PS CF/USB/UTP 1080P seamless repeat ; HDMI: ja; aansluiting: 12 V;	10,00
144	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
145	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
146	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
147	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
148	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
149	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
150	1	conference microphone Show, EM-4 4-zone digital paging system microphone, merk: Show; type: EM-4 4-zone digital paging system microphone;	10,00
151	9	par 64 lightbulbs GE, Par 64 CP86 240V 500W, merk: GE; type: Par 64 CP86 240V 500W;	15,00
152	1	followspot stand Showtec, Wind-up metal, merk: Showtec; type: Wind-up metal;	20,00
153	1	followspot stand Showtec, Metal , merk: Showtec; type: Metal ;	15,00
154	1	beamer 3M, MP8650 conference room projector , merk: 3M; type: MP8650 conference room projector ; aansluiting: 240 V;	25,00
155	1	beamer 3M, MP86540 conference room projector , merk: 3M; type: MP86540 conference room projector ; aansluiting: 240 V;	25,00
156	1	beamer 3M, MP8020 conference room projector , merk: 3M; type: MP8020 conference room projector ; aansluiting: 240 V;	25,00
157	1	beamer 3M, MP8020 conference room projector , merk: 3M; type: MP8020 conference room projector ; aansluiting: 240 V;	25,00
158	2	par-spot Showtec, CDM Par 36 Polished , merk: Showtec; type: CDM Par 36 Polished ; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl. lightbulb;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
159	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	25,00
160	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	25,00
161	1	intercom verdeler PRG, 6-kanaals intercom verdeler, merk: PRG; type: 6-kanaals intercom verdeler;	5,00
162	1	theatre spot Showtec, Stagebeam 1000 Fresnel theatre spot, merk: Showtec; type: Stagebeam 1000 Fresnel theatre spot; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl. lightbulb;	10,00
163	1	intercom verdeler PRG, 6-kanaals intercom verdeler, merk: PRG; type: 6-kanaals intercom verdeler;	5,00
164	1	flightcase DAP, Compact tool Flightcase , merk: DAP; type: Compact tool Flightcase ; scharnierend deksel: ja;	10,00
165	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	25,00
166	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	25,00
167	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape RGB mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	25,00
168	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	20,00
169	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	20,00
170	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	20,00
171	1	led stardrape mesh curtain Showtec, Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller, merk: Showtec; type: Stardrape White led's mesh 6x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: onlangs mesh And electronics. without backdrop.;	20,00
172	9	sparkular effect powder regular Ceway , Poeder voor sparkular indoor vuurwerk effecten, merk: Ceway ; type: Poeder voor sparkular indoor vuurwerk effecten;	20,00
173	6	sparkular effect powder heavy Ceway , Poeder voor sparkular indoor vuurwerk effecten, merk: Ceway ; type: Poeder voor sparkular indoor vuurwerk effecten;	25,00
174	1	digital speaker processor DAP, DLM-26 2 in 6 out digital speaker management, merk: DAP; type: DLM-26 2 in 6 out digital speaker management system / crossover ; aansluiting: 240 V;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
182	5	hmi lightbulbs Omnilux, OMI 95V/575W SFC-10 HMI lightbulb double ended, merk: Omnilux; type: OMI 95V/575W SFC-10 HMI lightbulb double ended;	20,00
192	2	pa speakers DAP, WMS-40B speaker cabinet with transformer, merk: DAP; type: WMS-40B speaker cabinet with transformer; capaciteit: 4 Ω; vermogen: 40 W;	25,00
198	1	video distributor Kramer, VP-12xl 1:12 VGA/XGA distributor, merk: Kramer; type: VP-12xl 1:12 VGA/XGA distributor; aansluiting: 240 V;	10,00
207	1	harting power splitter Harting 16P <> 2x Harting 10P. Power splitter, type: Harting 16P <> 2x Harting 10P. Power splitter;	10,00
208	2	speaker covers DAP audio, Soundmate 1 Top , merk: DAP audio; type: Soundmate 1 Top ;	10,00
209	2	LED-par Showtec, LED Par 56 RGB black dmx, merk: Showtec; type: LED Par 56 RGB black dmx; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
210	2	audio DAP audio, Xcaliber cables, merk: DAP audio; type: Xcaliber cables; jack: ja; mono: ja; male-male: ja; male-female: ja;	10,00
211	2	eggbox foam Adam Hall, 200cmx150cmx3cm, merk: Adam Hall; type: 200cmx150cmx3cm;	10,00
212	2	eggbox foam Adam Hall, 200cmx150cmx3cm, merk: Adam Hall; type: 200cmx150cmx3cm;	10,00
213	2	eggbox foam Adam Hall, 200cmx150cmx3cm, merk: Adam Hall; type: 200cmx150cmx3cm;	5,00
214	1	harting fourbar Showtec, Harting fourbar round Harting 10P. Multiconnector, merk: Showtec; type: Harting fourbar round Harting 10P. Multiconnector; aansluiting: 240 V;	10,00
215	2	eggbox foam Adam Hall, 200cmx150cmx3cm, merk: Adam Hall; type: 200cmx150cmx3cm;	10,00
220	2	speaker cables DAP, Speakon speakercables 6M, merk: DAP; type: Speakon speakercables 6M; male-male: ja; lengte: 6 m;	10,00
222	1	versterker JBL, PS100 subwoofer amplifier module , merk: JBL; type: PS100 subwoofer amplifier module ; eindversterker: ja; mono: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
223	1	versterker JBL, PS100 subwoofer amplifier module , merk: JBL; type: PS100 subwoofer amplifier module ; eindversterker: ja; mono: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
224	1	keyboard stand Stagg, Keyboard stand black adjustable, merk: Stagg; type: Keyboard stand black adjustable;	10,00
225	1	outdoor led light Showtec, LED rubber string lights 10M WW IP-44, merk: Showtec; type: LED rubber string lights 10M WW IP-44; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
231	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
232	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00
233	1	conference microphone Show, DCS-101C digital conference system microphone, merk: Show; type: DCS-101C digital conference system microphone;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
236	1	profile lens Showtec, Profile zoom lens adjustable, merk: Showtec; type: Profile zoom lens adjustable; theaterspot: ja;	10,00
241	1	keyboard stand Clifton, Keyboard stand black adjustable, merk: Clifton; type: Keyboard stand black adjustable;	10,00
242	1	spherical speaker DAP, SS-205 5" spherical speaker 50W, merk: DAP; type: SS-205 5" spherical speaker 50W; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 100 W; omschrijving: incl. 70/100V transformer;	10,00
243	5	flightcase trolleys DAP, trolleys for flightcase or ABS cases, merk: DAP; type: trolleys for flightcase or ABS cases;	10,00
244	5	flightcase trolleys DAP, trolleys for flightcase or ABS cases, merk: DAP; type: trolleys for flightcase or ABS cases;	10,00
245	5	flightcase trolleys DAP, trolleys for flightcase or ABS cases, merk: DAP; type: trolleys for flightcase or ABS cases;	10,00
249	5	flightcase trolleys DAP, trolleys for flightcase or ABS cases, merk: DAP; type: trolleys for flightcase or ABS cases;	10,00
258	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	10,00
266	2	truss sleeve Showtex, Truss sleeve black stretch for square or, merk: Showtex; type: Truss sleeve black stretch for square or triangle truss 2x3M;	15,00
300	1	Fx multicable DAP, FX multicable Harting multi to xlr/jack/rca, merk: DAP; type: FX multicable Harting multi to xlr/jack/rca; analoog: ja; lengte: 3 m;	10,00
301	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00
302	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00
303	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00
304	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00
305	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00
306	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
307	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00
308	6	audio DAP audio, Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M, merk: DAP audio; type: Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M; jack: ja; tulp: ja; mono: ja; male-male: ja; lengte: 6 m;	10,00
309	6	audio DAP audio, Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M, merk: DAP audio; type: Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M; jack: ja; tulp: ja; mono: ja; male-male: ja; lengte: 6 m;	10,00
310	6	audio DAP audio, Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M, merk: DAP audio; type: Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M; jack: ja; tulp: ja; mono: ja; male-male: ja; lengte: 6 m;	10,00
311	6	audio DAP audio, Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M, merk: DAP audio; type: Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M; jack: ja; tulp: ja; mono: ja; male-male: ja; lengte: 6 m;	10,00
312	6	audio DAP audio, Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M, merk: DAP audio; type: Xcaliber XGL426 cinch <> Jack balanced cable 6M; jack: ja; tulp: ja; mono: ja; male-male: ja; lengte: 6 m;	10,00
313	1	chainbag Showtec, For chain hoist , merk: Showtec; type: For chain hoist ;	10,00
314	2	aluminium truss Milos, PASP14 14MM truss spacer, merk: Milos; type: PASP14 14MM truss spacer;	5,00
315	6	microfoon Microphone stands, type: Microphone stands;	10,00
316	6	microfoon Microphone stands, type: Microphone stands;	10,00
317	6	microfoon Microphone stands, type: Microphone stands;	10,00
318	6	microfoon Microphone stands, type: Microphone stands;	10,00
319	1	wireless remote Showtec, Wireless remote for compact foggers, merk: Showtec; type: Wireless remote for compact foggers; afstandsbediening: ja;	10,00
320	1	led beam moving head Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	150,00
325	1	tv bracket DMT, PLB-3 Adjustable bracket for 27" - 50", merk: DMT; type: PLB-3 Adjustable bracket for 27" - 50" Plasma/LCD max. 60kg;	30,00
328	1	tv bracket DMT, PLB-4 Adjustable bracket for 23" - 37", merk: DMT; type: PLB-4 Adjustable bracket for 23" - 37" Plasma/LCD max. 40 kg;	15,00
331	1	tv bracket DMT, PLB-6 Adjustable bracket for 23" - 37", merk: DMT; type: PLB-6 Adjustable bracket for 23" - 37" Plasma/LCD 15 degr. Adj. max. 40 kg;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
333	1	tv bracket DMT, PLB-7 Adjustable bracket for 37" - 60", merk: DMT; type: PLB-7 Adjustable bracket for 37" - 60" Plasma/LCD fixed max. 40 kg;	10,00
336	1	tv bracket DMT, LCD-106 LCD Bracket Long Up to VESA 200, merk: DMT; type: LCD-106 LCD Bracket Long Up to VESA 200;	10,00
337	1	tv bracket DMT, LCD-106 LCD Bracket Long Up to VESA 200, merk: DMT; type: LCD-106 LCD Bracket Long Up to VESA 200;	10,00
338	1	tv bracket DMT, LCD-106 LCD Bracket Long Up to VESA 200, merk: DMT; type: LCD-106 LCD Bracket Long Up to VESA 200;	10,00
340	1	video distributor DMT, VDA-15 Signal Converters & Splitters 1:5, merk: DMT; type: VDA-15 Signal Converters & Splitters 1:5 Video/Audio Distributor; aansluiting: 240 V;	15,00
341	1	beamer bracket DMT, PRB-4 Universal Ceilingbracket for Projector black, merk: DMT; type: PRB-4 Universal Ceilingbracket for Projector black;	10,00
342	1	video distributor DMT, VDA-15 Signal Converters & Splitters 1:5, merk: DMT; type: VDA-15 Signal Converters & Splitters 1:5 Video/Audio Distributor; aansluiting: 240 V;	15,00
344	1	vga distributor DMT, VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2, merk: DMT; type: VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2 VGA/Audio distributor/Amplifier; aansluiting: 240 V;	15,00
345	4	star Sky transporttassen Showtec, Transporttas voor Star sky backdrop, etc...., merk: Showtec; type: Transporttas voor Star sky backdrop, etc....;	10,00
346	1	vga distributor DMT, VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2, merk: DMT; type: VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2 VGA/Audio distributor/Amplifier; aansluiting: 240 V;	15,00
347	1	vga distributor DMT, VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2, merk: DMT; type: VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2 VGA/Audio distributor/Amplifier; aansluiting: 240 V;	15,00
354	1	vga distributor DMT, VD-15 12 Video distributor 1:5, merk: DMT; type: VD-15 12 Video distributor 1:5;	5,00
355	1	vga distributor DMT, VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2, merk: DMT; type: VGAD-12 Signal Converters & Splitters 1:2 VGA/Audio distributor/Amplifier; aansluiting: 240 V;	5,00
356	1	rgbhv switcher Inline, 3552R high resolution RGBHV switcher, merk: Inline; type: 3552R high resolution RGBHV switcher; aansluiting: 240 V;	5,00
364	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00
365	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00
366	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00
367	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00
368	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00
369	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
370	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00
371	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket black, merk: DAP; type: Speaker wallbracket black;	10,00
373	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
374	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
375	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
376	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
377	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
378	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
379	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
380	2	speaker wallbrackets DAP, Speaker wallbracket white, merk: DAP; type: Speaker wallbracket white;	10,00
381	1	decoratiemateriaal Bion products, FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof, merk: Bion products; type: FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof voor stoffen en oppervlaktes;	20,00
382	1	decoratiemateriaal Bion products, FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof, merk: Bion products; type: FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof voor stoffen en oppervlaktes;	20,00
383	1	decoratiemateriaal Bion products, FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof, merk: Bion products; type: FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof voor stoffen en oppervlaktes;	20,00
384	1	decoratiemateriaal Bion products, FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof, merk: Bion products; type: FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof voor stoffen en oppervlaktes;	20,00
385	1	decoratiemateriaal Bion products, FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof, merk: Bion products; type: FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof voor stoffen en oppervlaktes;	20,00
386	1	decoratiemateriaal Bion products, FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof, merk: Bion products; type: FRS-TSN brandvertragende impregneer vloeistof voor stoffen en oppervlaktes;	20,00
400	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m; Marge: ja;	10,00
401	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00
402	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00
403	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
406	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
407	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
408	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
409	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
410	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
411	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
412	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
413	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
414	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
415	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
416	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
417	1	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	20,00
418	4	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	75,00
419	4	crowd control Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier HD silver incl. Base;	75,00
420	1	rigging gloves Showtec, Gesloten model, merk: Showtec; type: Gesloten model;	5,00
421	1	rigging gloves Showtec, Gesloten model, merk: Showtec; type: Gesloten model;	5,00
422	1	rigging gloves Showtec, Gesloten model, merk: Showtec; type: Gesloten model;	5,00
423	1	rigging gloves Showtec, Gesloten model, merk: Showtec; type: Gesloten model;	5,00
424	1	rigging gloves Showtec, Gesloten model, merk: Showtec; type: Gesloten model;	5,00
425	1	rigging gloves Showtec, Gesloten model, merk: Showtec; type: Gesloten model;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
443	4	Rgbhv adapter cable DMT, FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable, merk: DMT; type: FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable; BNC: ja; DVI: ja; male-male: ja;	10,00
453	20	datacable DMT, FV 23 3 IE1394-IE1394 300cm, merk: DMT; type: FV 23 3 IE1394-IE1394 300cm;	5,00
500	1	video interface Extron, RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System, merk: Extron; type: RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System Interface with ADSP; aansluiting: 240 V;	10,00
502	1	video distributor Extron, MDA 5AV RCA video/audio distributor, merk: Extron; type: MDA 5AV RCA video/audio distributor; aansluiting: 240 V;	10,00
503	1	video interface Extron, RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System, merk: Extron; type: RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System Interface with ADSP; aansluiting: 240 V;	10,00
504	1	distribution amplifier Extron, DA RGB/YUV wideband distribution amplifier, merk: Extron; type: DA RGB/YUV wideband distribution amplifier; aansluiting: 240 V;	10,00
505	1	video interface Extron, RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP, merk: Extron; type: RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
508	1	video interface Extron, RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP, merk: Extron; type: RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
509	2	video interface Extron, ADA 4 300MX HV RGBHV distributor , merk: Extron; type: ADA 4 300MX HV RGBHV distributor ; met flightcase: nee; aansluiting: 240 V;	10,00
510	1	video distributor Kramer, Vm-50V 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: Vm-50V 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
511	1	video distributor Kramer, Vm-50V 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: Vm-50V 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
512	2	video interface Extron, ADA 4 300MX HV RGBHV distributor , merk: Extron; type: ADA 4 300MX HV RGBHV distributor ; aansluiting: 240 V;	10,00
513	1	video interface Extron, SW4 AR HVxi RGBHV switch, merk: Extron; type: SW4 AR HVxi RGBHV switch; aansluiting: 240 V;	5,00
514	1	sdi coverter Extron, SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter, merk: Extron; type: SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter; aansluiting: 240 V;	10,00
515	1	sdi coverter Extron, SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter, merk: Extron; type: SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter; aansluiting: 240 V;	10,00
516	1	video distributor Extron, P/2 DA6 VGA video distributor, merk: Extron; type: P/2 DA6 VGA video distributor; aansluiting: 240 V;	10,00
517	1	video distributor Inline, RGBHV video distributor/switcher, merk: Inline; type: RGBHV video distributor/switcher; aansluiting: 240 V;	5,00
518	1	video converter Kramer, 401C Y/C to composite converter / DA, merk: Kramer; type: 401C Y/C to composite converter / DA; aansluiting: 240 V;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
520	1	video distribution amplifier Extron, DA 12v / 6v dual EQ video distribution amplifier, merk: Extron; type: DA 12v / 6v dual EQ video distribution amplifier; aansluiting: 240 V;	10,00
521	1	video switch / distributor Extron, SW2 VGA DA2 AF 2-way video switch / distributor, merk: Extron; type: SW2 VGA DA2 AF 2-way video switch / distributor; aansluiting: 240 V;	10,00
526	1	spotlight Niethammer, D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees, merk: Niethammer; type: D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees; theaterspot: ja;	10,00
527	1	spotlight Niethammer, D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees, merk: Niethammer; type: D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees; theaterspot: ja;	10,00
528	1	spotlight Niethammer, D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees, merk: Niethammer; type: D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees; theaterspot: ja;	10,00
529	1	spotlight Niethammer, D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees, merk: Niethammer; type: D-7000 TS017 fixed profile lens 17 degrees; theaterspot: ja;	10,00
534	1	spotlight Niethammer, D-7000 TS030 fixed profile lens 30 degrees, merk: Niethammer; type: D-7000 TS030 fixed profile lens 30 degrees; theaterspot: ja;	10,00
535	1	spotlight Niethammer, D-7000 TS030 fixed profile lens 30 degrees, merk: Niethammer; type: D-7000 TS030 fixed profile lens 30 degrees; theaterspot: ja;	10,00
600	2	speaker enclosures DAP, Pure series speaker cabinets, merk: DAP; type: Pure series speaker cabinets; omschrijving: empty enclosures;	10,00
601	1	stroomverdeler 63A 380V > 3x 32A 380V out + WCD, type: 63A 380V > 3x 32A 380V out + WCD; CEE 32 A: ja; CEE 64 A: ja; 5-polig: ja;	75,00
602	1	powerdistributor Showtec, Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x, merk: Showtec; type: Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x Schuko, 2 x CEE 16A 5p out; Marge: ja;	10,00
603	1	powerdistributor Showtec, Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x, merk: Showtec; type: Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x Schuko, 2 x CEE 16A 5p out;	10,00
604	1	powerdistributor Showtec, Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x, merk: Showtec; type: Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x Schuko, 2 x CEE 16A 5p out;	10,00
605	1	Digital scan converter Kramer, VP-704SC , merk: Kramer; type: VP-704SC ; aansluiting: 240 V;	25,00
606	1	Digital scan converter Kramer, VP-704SC , merk: Kramer; type: VP-704SC ; aansluiting: 240 V;	25,00
607	1	Power distributor 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor, type: 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor; CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja; Marge: ja;	10,00
608	1	Power distributor 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor, type: 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor; CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
609	1	Power distributor 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor, type: 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor; CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
610	1	powerdistributor Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko, type: Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko out; Marge: ja;	10,00
611	1	powerdistributor Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko, type: Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko out;	10,00
612	1	powerdistributor Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko, type: Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko out;	10,00
613	1	powerpanel Showtec, PDP-F4323 19" panel with 4x32A MCB 3-pole, merk: Showtec; type: PDP-F4323 19" panel with 4x32A MCB 3-pole;	15,00
614	1	powerpanel Showtec, PDP-F4323 19" panel with 4x32A MCB 3-pole, merk: Showtec; type: PDP-F4323 19" panel with 4x32A MCB 3-pole;	15,00
615	1	powerpanel Showtec, PDP-F4323 19" panel with 4x32A MCB 3-pole, merk: Showtec; type: PDP-F4323 19" panel with 4x32A MCB 3-pole;	15,00
617	1	powerpanel Showtec, PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole, merk: Showtec; type: PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole;	15,00
618	1	powerpanel Showtec, PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole, merk: Showtec; type: PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole;	15,00
619	1	powerpanel Showtec, PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole, merk: Showtec; type: PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole;	15,00
620	1	powerpanel Showtec, PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole, merk: Showtec; type: PDP-F916119 19" panel with 9x16A MCB 1-pole;	15,00
621	100	discount gobo's Arctea, Discount gobo's universal for gobo projectors, brand: Arctea; type: Discount gobo's universal for gobo projectors;	5,00
622	80	discount gobo's Arctea, Discount gobo's universal for gobo projectors, brand: Arctea; type: Discount gobo's universal for gobo projectors;	5,00
623	1	led ground spot Arctea, Vegas T9SQ WW 3000K IP-67 LED ingound spot, merk: Arctea; type: Vegas T9SQ WW 3000K IP-67 LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
624	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
625	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
626	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
627	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
628	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
629	1	led ground spot Arctea, Bogor-L1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot, merk: Arctea; type: Bogor-L1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
630	1	underwater led spot Arctea, Salzburg-T6R WW symmetric LED underwater spot, merk: Arctea; type: Salzburg-T6R WW symmetric LED underwater spot IP-68; LED: ja; aansluiting: 24 V;	10,00
631	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 WW 32W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
632	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 4000 K;	10,00
633	2	led wall light Flua, LED Wall light large 30W COB WW 3000K IP65, merk: Flua; type: LED Wall light large 30W COB WW 3000K IP65; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
634	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 4000 K;	10,00
635	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 4000 K;	10,00
636	1	led ground spot Arctea, Bogor-L2 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot, merk: Arctea; type: Bogor-L2 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
637	1	led ground spot Arctea, Vegas-R WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot, merk: Arctea; type: Vegas-R WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
638	1	led ground spot Arctea, Vegas T9R WW 3000K IP-67 LED ingound spot, merk: Arctea; type: Vegas T9R WW 3000K IP-67 LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
639	1	interieurverlichting Arctea, Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctea; type: Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 4000 K;	10,00
640	1	led ground spot Arctea, Dallas-T18R WW A-symmetric 18W WW 3000K IP-67, merk: Arctea; type: Dallas-T18R WW A-symmetric 18W WW 3000K IP-67; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
641	1	led ground spot Arctea, Vegas-R WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot, merk: Arctea; type: Vegas-R WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
642	1	interieurverlichting Arctecta, Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctecta; type: Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 4000 K;	10,00
643	1	interieurverlichting Arctecta, Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable, merk: Arctecta; type: Münster-205 NW 34W COB led ceiling light dimmable; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 34 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 4000 K;	10,00
644	1	led ground spot Arctecta, Bogor-L1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot, merk: Arctecta; type: Bogor-L1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
645	1	led ground spot Arctecta, Vegas T9R WW 3000K IP-67 LED ingound spot, merk: Arctecta; type: Vegas T9R WW 3000K IP-67 LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
646	1	led wall light Arctecta, Berlin-2WW 3000K recessed LED wall light IP-65, merk: Arctecta; type: Berlin-2WW 3000K recessed LED wall light IP-65; LED: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
647	1	led ground spot Arctecta, Vegas T9R WW 3000K IP-67 LED ingound spot, merk: Arctecta; type: Vegas T9R WW 3000K IP-67 LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
650	2	outdoor led lights Flua, LED garden / wall lights WW 3000K COB IP-65, merk: Flua; type: LED garden / wall lights WW 3000K COB IP-65; LED: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
652	1	led inground spot Arctecta, Missoula-3R A-Symmetric 3000 K LED inground, merk: Arctecta; type: Missoula-3R A-Symmetric 3000 K LED inground spot IP-67; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
653	2	led ground spot Flua, LED ground spot IP-65 WW COB 3000K, merk: Flua; type: LED ground spot IP-65 WW COB 3000K;	10,00
655	1	led wall lights Arctecta, Kempton-1 3.000K recessed LED wall lights WW IP-65, merk: Arctecta; type: Kempton-1 3.000K recessed LED wall lights WW IP-65; LED: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
657	1	led inground spot Arctecta, Miami T-3SQ WW IP-67 led ground spot, merk: Arctecta; type: Miami T-3SQ WW IP-67 led ground spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
658	2	led inground spot Arctecta, Miami T-3R IP-67 led ground spot, merk: Arctecta; type: Miami T-3R IP-67 led ground spot; LED: ja;	10,00
659	2	led inground spot light Flua, LED COB inground spot light IP-67, merk: Flua; type: LED COB inground spot light IP-67; LED: ja; aansluiting: 24 V;	10,00
662	1	led wall lights Arctecta, Kempton-2 3.000K recessed LED wall lights WW IP-65, merk: Arctecta; type: Kempton-2 3.000K recessed LED wall lights WW IP-65; LED: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
665	1	led ceiling light Arctecta, Madeira-3 WW led ceiling spot 13W COB incl. Driver, merk: Arctecta; type: Madeira-3 WW led ceiling spot 13W COB incl. Driver; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V; vermogen: 13 W;	5,00
666	1	underwater led spot Arctecta, Salzburg-T1R WW symmetric LED underwater spot, merk: Arctecta; type: Salzburg-T1R WW symmetric LED underwater spot IP-68; LED: ja; aansluiting: 24 V;	10,00
667	1	led ground spot Flua, LED ground spot IP-65 WW COB 3000K, merk: Flua; type: LED ground spot IP-65 WW COB 3000K;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
669	1	led inground spot Arctea, Miami-T3SQ WW A-symmetric IP-67 LED inground, merk: Arctea; type: Miami-T3SQ WW A-symmetric IP-67 LED inground spot WW 3000K; LED: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
670	2	led ceiling spots Flua, LED ceiling lights COB 3000K WW, merk: Flua; type: LED ceiling lights COB 3000K WW; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 15 W;	10,00
676	6	halospot lampen Osram, HALOSPOT 111 41840 SP 75W 3000K G53, merk: Osram; type: HALOSPOT 111 41840 SP 75W 3000K G53; halogeen: ja; lampfitting: G53; aansluiting: 240 V;	10,00
677	6	halospot lampen Osram, HALOSPOT 111 41840 SP 75W 3000K G53, merk: Osram; type: HALOSPOT 111 41840 SP 75W 3000K G53; halogeen: ja; lampfitting: G53; aansluiting: 240 V;	10,00
682	1	hoofdschakelkast Stroomkast, type: Stroomkast; omschrijving: leeg;	10,00
683	1	hoofdschakelkast Sarel, Stroomkast, merk: Sarel; type: Stroomkast; omschrijving: leeg;	5,00
684	1	hoofdschakelkast Sarel, Stroomkast, merk: Sarel; type: Stroomkast; omschrijving: leeg;	5,00
686	1	led track spot LSG, LED track spot / gobo spot ceiling light, merk: LSG; type: LED track spot / gobo spot ceiling light; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
688	1	electronic ballast MST, HSN 600W 230V lamp control gear, merk: MST; type: HSN 600W 230V lamp control gear; aansluiting: 240 V;	15,00
689	1	computer monitor Dell, P2312HT 22" 16:9 full hd computer screen, merk: Dell; type: P2312HT 22" 16:9 full hd computer screen; schermgrootte: 22 "; beeldverhouding: 16:9; VGA: ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; aantal USB-poorten: 3; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
690	1	computer monitor Dell, P2312HT 22" 16:9 full hd computer screen, merk: Dell; type: P2312HT 22" 16:9 full hd computer screen; schermgrootte: 22 "; beeldverhouding: 16:9; VGA: ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; aantal USB-poorten: 3; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
696	2	dvd players Pioneer, DVD players, merk: Pioneer; type: DVD players;	5,00
698	2	dvd players Pioneer, DVD players, merk: Pioneer; type: DVD players;	10,00
699	6	dvd players DVD players, type: DVD players;	10,00
700	1	led sunpanel Showtec, Infinity iPW-150 LED Sunpanel frame, merk: Showtec; type: Infinity iPW-150 LED Sunpanel frame; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: without panels. only frame + controller module;	10,00
701	20	patchpanels for cable reel DAP, Patchpanel 16xD-hole for cable reels, merk: DAP; type: Patchpanel 16xD-hole for cable reels;	10,00
702	20	patchpanels for cable reel DAP, Patchpanel 16xD-hole for cable reels, merk: DAP; type: Patchpanel 16xD-hole for cable reels;	10,00
703	20	patchpanels for cable reel DAP, Patchpanel 16xD-hole for cable reels, merk: DAP; type: Patchpanel 16xD-hole for cable reels;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
704	2	studiobeam Showtec, Studio Beam Pro 575 Silver, with dichroic mirror, merk: Showtec; type: Studio Beam Pro 575 Silver, with dichroic mirror; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. filterframe and lenses. excl. lightbulb.;	40,00
705	2	studiobeam Showtec, Studio Beam Pro 575 Silver, with dichroic mirror, merk: Showtec; type: Studio Beam Pro 575 Silver, with dichroic mirror; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. filterframe and lenses. excl. lightbulb.;	40,00
706	1	led ground spot Arctecta, Bogor-M1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot, merk: Arctecta; type: Bogor-M1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
707	1	led wall light Flua, Steve outdoor LED wall light 3000K WW IP-65, merk: Flua; type: Steve outdoor LED wall light 3000K WW IP-65; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
708	2	dmx controller Showtec, X-KP mk2 DMX controller for fixed installations, merk: Showtec; type: X-KP mk2 DMX controller for fixed installations; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
709	2	dmx controller Showtec, X-KP mk2 DMX controller for fixed installations, merk: Showtec; type: X-KP mk2 DMX controller for fixed installations; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
710	1	led ground spot Flua, Max M LED inground spot IP-67 3000K WW, merk: Flua; type: Max M LED inground spot IP-67 3000K WW; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
711	1	outdoor LED spot Flua, Picard S DC spot IP-65 3000K WW, merk: Flua; type: Picard S DC spot IP-65 3000K WW; LED: ja; aansluiting: 24 V;	10,00
712	1	domotion remote Arctecta, DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion, merk: Arctecta; type: DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion remote;	5,00
713	1	domotion remote Arctecta, DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion, merk: Arctecta; type: DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion remote;	5,00
715	1	buitenverlichting Arctecta, Outdoor led bar WW IP-65, merk: Arctecta; type: Outdoor led bar WW IP-65; LED: ja; aansluiting: 24 V;	10,00
716	1	DVD player Pioneer, DV-470 Incl. Remote and flightcase, merk: Pioneer; type: DV-470 Incl. Remote and flightcase; afstandsbediening: ja;	10,00
717	1	DVD player Pioneer, DV-470 Incl. Remote , merk: Pioneer; type: DV-470 Incl. Remote ; afstandsbediening: ja;	5,00
718	1	DVD player Pioneer, DV-470 Incl. Remote , merk: Pioneer; type: DV-470 Incl. Remote ; afstandsbediening: ja;	5,00
719	3	DVD player Pioneer, DVD plagers incl. Remote , merk: Pioneer; type: DVD plagers incl. Remote ; afstandsbediening: ja;	10,00
722	4	interieurverlichting Arctecta, Encanta-14R 3000 K 14W COB led ceiling light, merk: Arctecta; type: Encanta-14R 3000 K 14W COB led ceiling light; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; vermogen: 14 W; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
725	24	barndoor brand: Arctecta; type: ARTECTA BARNDOR FOR ZÜRICH WALLWASHER Black (RAL9004);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
726	24	barndoor Arctecta, ARTECTA BARNDOOR FOR ZÜRICH WALLWASHER Black, brand: Arctecta; type: ARTECTA BARNDOOR FOR ZÜRICH WALLWASHER Black (RAL9004);	10,00
727	10	electronic ballast Arctecta, TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide, merk: Arctecta; type: TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide lightbulbs; aansluiting: 240 V;	10,00
728	10	electronic ballast Arctecta, TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide, merk: Arctecta; type: TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide lightbulbs; aansluiting: 240 V;	10,00
729	10	electronic ballast Arctecta, TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide, merk: Arctecta; type: TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide lightbulbs; aansluiting: 240 V;	10,00
733	8	electronic ballast Arctecta, TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide, brand: Arctecta; type: TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide lightbulbs; electric connection: 240 V;	10,00
734	2	dvd players Pioneer, DVD players, merk: Pioneer; type: DVD players;	10,00
735	3	videomixer Video surveillance controllers / switchers, type: Video surveillance controllers / switchers;	10,00
736	6	electronic ballast TCI light, Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 , brand: TCI light; type: Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 ; electric connection: 240 V;	5,00
737	6	electronic ballast TCI light, Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 , brand: TCI light; type: Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 ; electric connection: 240 V;	5,00
739	2.000	kabeleindhulzen Showtec, Terminal 6 mm2, 12 mm Black , brand: Showtec; type: Terminal 6 mm2, 12 mm Black ;	10,00
740	2.000	kabeleindhulzen Showtec, Terminal 6 mm2, 12 mm Black , merk: Showtec; type: Terminal 6 mm2, 12 mm Black ;	10,00
745	1	media player / amplifier Showtec, Domotion DAC-20-MP3 media player / amplifier, merk: Showtec; type: Domotion DAC-20-MP3 media player / amplifier DMX controllable;	10,00
783	1	led ground spot Arctecta, Panama-R WW LED inground spot 3000K WW IP67, merk: Arctecta; type: Panama-R WW LED inground spot 3000K WW IP67; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
805	15	coloursheets Showtec, Coloursheet 181 Congo Blue 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 181 Congo Blue 120x50CM;	10,00
806	15	coloursheets Showtec, Coloursheet 115 Peacock Blue 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 115 Peacock Blue 120x50CM;	10,00
807	15	coloursheets Showtec, Coloursheet 115 Peacock Blue 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 115 Peacock Blue 120x50CM;	10,00
808	15	coloursheets Showtec, Coloursheet 115 Peacock Blue 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 115 Peacock Blue 120x50CM;	10,00
813	4	Rgbhv adapter cable DMT, FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable, merk: DMT; type: FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable; BNC: ja; DVI: ja; male-male: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
814	4	Rgbhv adapter cable DMT, FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable, merk: DMT; type: FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable; BNC: ja; DVI: ja; male-male: ja;	10,00
819	1	led inground spot Arctecta, Missoula-3R Symmetric 3000 K LED inground spot, merk: Arctecta; type: Missoula-3R Symmetric 3000 K LED inground spot IP-67; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
820	1	led inground spot Arctecta, Shanghai-L6 Single 3000 K LED IP-67, merk: Arctecta; type: Shanghai-L6 Single 3000 K LED IP-67; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
821	2	led ingound spot Arctecta, Berkeley LED inground spots IP-67 , merk: Arctecta; type: Berkeley LED inground spots IP-67 ; LED: ja; aansluiting: 24 V;	5,00
830	1	led inground spot Arctecta, Miami T-3SQ WW IP-67 led ground spot, merk: Arctecta; type: Miami T-3SQ WW IP-67 led ground spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
831	1	led ingound spot Arctecta, Berkeley-1R LED inground spots IP-67 RGB 3-in-1, merk: Arctecta; type: Berkeley-1R LED inground spots IP-67 RGB 3-in-1; LED: ja; aansluiting: 24 V;	5,00
834	4	led ceiling lights Arctecta, LED ceiling down lights COB WW , merk: Arctecta; type: LED ceiling down lights COB WW ; plafondlamp: ja; LED: ja;	10,00
835	4	halospot lampen Osram, HALOSPOT 111 41840 SP 75W 3000K G53, merk: Osram; type: HALOSPOT 111 41840 SP 75W 3000K G53; halogeen: ja; lampfitting: G53; aansluiting: 240 V;	5,00
836	3	halospot led lampen Osram, Parathom pro AR111 50 advanced led lightbulb, merk: Osram; type: Parathom pro AR111 50 advanced led lightbulb COB G53 2700K; lampfitting: G53; licht hoek: 24 °; aansluiting: 12 V; lichtopbrengst: 450 lm; kleurtemperatuur: 2700 K;	10,00
841	1	led inground spot Arctecta, Miami T-3R IP-67 led ground spot, merk: Arctecta; type: Miami T-3R IP-67 led ground spot; LED: ja;	5,00
842	7	various lighting Various lighting, type: Various lighting;	10,00
852	1	led ceiling light Arctecta, Jales-R 3000 K 15W 3000K WW COB led ceiling light, merk: Arctecta; type: Jales-R 3000 K 15W 3000K WW COB led ceiling light; plafondlamp: ja; LED: ja; vermogen: 15 W; kleurtemperatuur: 3000 K;	5,00
878	6	electronic ballast TCI light, Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 , merk: TCI light; type: Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 ; aansluiting: 240 V;	5,00
879	6	electronic ballast TCI light, Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 , merk: TCI light; type: Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2 ; aansluiting: 240 V;	5,00
880	8	19" rackmounts Dap, For MIDI dj controllers, merk: Dap; type: For MIDI dj controllers;	10,00
900	2	pixelmseh control modules DMT, Pixelmesh P12,5 control modules, merk: DMT; type: Pixelmesh P12,5 control modules; indoor: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
901	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115 , merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115 ;	10,00
902	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115 , merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115 ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
903	1	selfpowered speaker Turbosound, NuQ-8DP 8"/1" 2-way DSP fullrange , merk: Turbosound; type: NuQ-8DP 8"/1" 2-way DSP fullrange ; vermogen: 500 W; aansluiting: 240 V; omschrijving: speakers = ok, Amplifier module = defective ;	25,00
904	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
905	1	LED-par Showtec , Eventspot 1600 Q4 LED accu spot 4x 12W RGBW, merk: Showtec ; type: Eventspot 1600 Q4 LED accu spot 4x 12W RGBW; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; omschrijving: without charger. batterij defect.;	75,00
906	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
907	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
930	2	led strip controller Showtec, Flex-Strip Smart controller for RGB led strips, merk: Showtec; type: Flex-Strip Smart controller for RGB led strips;	5,00
931	1	luidspreker DAP, PR-82 8" speaker 8 Ohm 50W, merk: DAP; type: PR-82 8" speaker 8 Ohm 50W; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 50 W;	10,00
933	4	camera covers DMT, Universal rain cover for camera's, merk: DMT; type: Universal rain cover for camera's;	10,00
934	10	flexilight Showtec, Flexilight powercord startercable IP44 1M, merk: Showtec; type: Flexilight powercord startercable IP44 1M;	5,00
935	2	barndoors for helix 5000 Showtec, Barndoor for Helix S5000 , merk: Showtec; type: Barndoor for Helix S5000 ;	10,00
936	1	overige lichttechniek Showtec, Sunstrip II stageblinder , merk: Showtec; type: Sunstrip II stageblinder ; aansluiting: 240 V; omschrijving: without lightbulbs ;	10,00
944	2	mirrorball Showtec, Mirrorball 50CM , merk: Showtec; type: Mirrorball 50CM ; omschrijving: transport damage;	10,00
945	2	mirrorball Showtec, Mirrorball 50CM , merk: Showtec; type: Mirrorball 50CM ; omschrijving: transport damage; Marge: ja;	10,00
946	2	mirrorball Showtec, Mirrorball 50CM , merk: Showtec; type: Mirrorball 50CM ; omschrijving: transport damage; Marge: ja;	10,00
947	2	mirrorball Showtec, Mirrorball 40CM, merk: Showtec; type: Mirrorball 40CM; omschrijving: transport damage; Marge: ja;	10,00
948	2	mirrorball Showtec, Mirrorball 30CM, merk: Showtec; type: Mirrorball 30CM; omschrijving: transport damage; Marge: ja;	10,00
950	3	spotlight Showtec, 1000W cyclorama theatre light, merk: Showtec; type: 1000W cyclorama theatre light; theaterspot: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: without lightbulb;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
951	1	selfpowered speaker DAP, PSS-110 MKII 10"/1" mobile entertainment system, merk: DAP; type: PSS-110 MKII 10"/1" mobile entertainment system; aansluiting: 240 V; omschrijving: battery needs to be replaced.;	15,00
975	2.000	kabeleindhulzen Showtec, Terminal 6 mm2, 12 mm Black , merk: Showtec; type: Terminal 6 mm2, 12 mm Black ;	10,00
990	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115 , merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115 ;	10,00
1000	1	speaker chassis JBL, 2226H 15" speaker chassis 8 ohm 600W, merk: JBL; type: 2226H 15" speaker chassis 8 ohm 600W; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 600 W; omschrijving: Needs to be reconed. defective.;	10,00
1001	1	led floodlight Showtec , Horizon 8 RGBWA DMX flood, merk: Showtec ; type: Horizon 8 RGBWA DMX flood; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defective.;	10,00
1002	1	radial touring fan Showtec, SF-125 radial touring fan, merk: Showtec; type: SF-125 radial touring fan; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defective.;	10,00
1003	1	afspeelapparaat Tascam, CD-160 proefessional CD player 19", merk: Tascam; type: CD-160 proefessional CD player 19"; cd: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: defect.;	10,00
1004	1	IED-par Silverstar , 24x3-in-1 RGB outdoor IP-65, merk: Silverstar ; type: 24x3-in-1 RGB outdoor IP-65; RGB: ja; outdoor: ja; DMX: ja; 3-in-1: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defective.;	10,00
1005	1	IED-par Showtec, Compact Par 7/3 RGB DMX, merk: Showtec; type: Compact Par 7/3 RGB DMX; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; 3-in-1: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect.;	10,00
1006	2	IED-par Showtec, Led par 64 short pro RGB polished, merk: Showtec; type: Led par 64 short pro RGB polished; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect.;	10,00
1010	1	sunstrip Showtec, Sunstrip active 10x 50W DMX blinder bar, merk: Showtec; type: Sunstrip active 10x 50W DMX blinder bar; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect.;	10,00
1309	7	cover merk: Showtec; type: Led strip protection cover 100CM;	10,00
1500	40	batterijen Varta, Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA, brand: Varta; type: Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA; description: best before 2028;	15,00
1501	40	batterijen Varta, Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA, merk: Varta; type: Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA; omschrijving: best before 2028;	15,00
1502	40	batterijen Varta, Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA, merk: Varta; type: Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA; omschrijving: best before 2028;	15,00
1505	40	batterijen Varta, Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA, merk: Varta; type: Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA; omschrijving: best before 2028;	15,00
1506	40	batterijen Varta, Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA, merk: Varta; type: Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA; omschrijving: best before 2028;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1507	40	batterijen Varta, Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA, merk: Varta; type: Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA; omschrijving: best before 2028;	15,00
2026	1	reflector led highbay Arctecta, Reclector for LED Highbay, merk: Arctecta; type: Reclector for LED Highbay; plafondlamp: ja;	10,00
2027	6	track lights Arctecta, Barcelona-B 1-phase tracklight black 111-IRC, merk: Arctecta; type: Barcelona-B 1-phase tracklight black 111-IRC; plafondlamp: ja; lampfitting: G53; aansluiting: 240 V; vermogen: 50 W; omschrijving: zonder lamp;	10,00
2028	6	track lights Arctecta, Barcelona-B 1-phase tracklight black 111-IRC, merk: Arctecta; type: Barcelona-B 1-phase tracklight black 111-IRC; plafondlamp: ja; lampfitting: G53; aansluiting: 240 V; vermogen: 50 W; omschrijving: zonder lamp;	10,00
2029	7	track lights Arctecta, Barcelona-B 1-phase tracklight black 111-IRC, merk: Arctecta; type: Barcelona-B 1-phase tracklight black 111-IRC; plafondlamp: ja; lampfitting: G53; aansluiting: 240 V; vermogen: 50 W; omschrijving: zonder lamp;	10,00
2033	2	outdoor spot Arctecta, Sesto-11 WW Led ground spot IP-65 11W warm white, merk: Arctecta; type: Sesto-11 WW Led ground spot IP-65 11W warm white; aansluiting: 240 V;	10,00
2035	1	led spot dimmable Arctecta, Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm, merk: Arctecta; type: Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 80 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 24 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
2036	1	led spot dimmable Arctecta, Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm, merk: Arctecta; type: Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 80 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 24 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
2037	1	led ceiling light Arctecta, Led ceiling light 40W Warm white incl. Transformer, merk: Arctecta; type: Led ceiling light 40W Warm white incl. Transformer; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; licht hoek: 100 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 40 W; lichtopbrengst: 3700 lm;	10,00
2038	1	led ceiling light Arctecta, Led ceiling light 20W Warm white incl. Transformer, merk: Arctecta; type: Led ceiling light 20W Warm white incl. Transformer; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; licht hoek: 100 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 20 W; lichtopbrengst: 2000 lm;	10,00
2040	1	led spot dimmable Arctecta, Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm, merk: Arctecta; type: Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 80 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 24 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
2041	1	led spot dimmable Arctecta, Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2400 lm, merk: Arctecta; type: Hoorn 185 Round 3000K wit 230 V 24W 80 ° 2400 lm; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 80 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 24 W; lichtopbrengst: 2400 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
2042	1	led spot dimmable Arctecta, Hoorn 185 Round 2700K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm, merk: Arctecta; type: Hoorn 185 Round 2700K wit 230 V 24W 80 ° 2000 lm; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 80 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 22 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 2700 K;	10,00
2043	1	led spot dimmable Arctecta, Hoorn 185 Round 2700K zwart 230 V 12W 80 ° 1250 lm, merk: Arctecta; type: Hoorn 185 Round 2700K zwart 230 V 12W 80 ° 1250 lm; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 80 °; aansluiting: 240 V; vermogen: 22 W; lichtopbrengst: 2000 lm; kleurtemperatuur: 2700 K;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2048	2	led plafond spot Arctecta, Hoorn / Fluxe 90 round adjustable warm white, merk: Arctecta; type: Hoorn / Fluxe 90 round adjustable warm white led ceiling spot zilver; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 60 °; aansluiting: 240 V;	10,00
2050	2	led plafond spot Arctecta, Hoorn / Fabio 75 Square led ceiling spot black, merk: Arctecta; type: Hoorn / Fabio 75 Square led ceiling spot black; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2051	4	led plafond spot Arctecta, Hoorn / Fluxe round led ceiling spot various, merk: Arctecta; type: Hoorn / Fluxe round led ceiling spot various; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 60 °; aansluiting: 240 V;	10,00
2052	2	led inground spot Arctecta, Miami T-3SQ WW IP-67 led ground spot, merk: Arctecta; type: Miami T-3SQ WW IP-67 led ground spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2058	1	led ground spot Arctecta, Ocala-11R Adjustable 3000K WW IP-67 led, merk: Arctecta; type: Ocala-11R Adjustable 3000K WW IP-67 led inground spot; LED: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: housing damaged;	10,00
2071	2	led ceiling light Arctecta, Led ceiling light 10W Warm white incl. Transformer, merk: Arctecta; type: Led ceiling light 10W Warm white incl. Transformer; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2080	4	led ceiling lights Arctecta, Various LED ceiling lights WW COB, merk: Arctecta; type: Various LED ceiling lights WW COB; plafondlamp: ja; LED: ja;	10,00
2081	2	led wall lights Arctecta, LED wall lights outdoor WW , merk: Arctecta; type: LED wall lights outdoor WW ; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2093	1	led ground spot Arctecta, Bogor-XL1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot, merk: Arctecta; type: Bogor-XL1 WW 3000K IP-67 COB LED ingound spot; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2097	1	wireless 4G router IAD Zyxel, LTE 7410-A214 wireless outdoor IAD 4G router , merk: Zyxel; type: LTE 7410-A214 wireless outdoor IAD 4G router ;	15,00
2601	2	wall light led Arctecta, BARI-1A WW 1x4W LED, brand: Arctecta; type: BARI-1A WW 1x4W LED; wall light: yes; LED: yes; electric connection: 240 V;	10,00
2603	2	wall light led Arctecta, BARI-1A WW 1x4W LED, merk: Arctecta; type: BARI-1A WW 1x4W LED; wandlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2604	2	wall light led Arctecta, BARI-1A WW 1x4W LED, merk: Arctecta; type: BARI-1A WW 1x4W LED; wandlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2605	2	led light spots Arctecta, BARI-1B WW 1x4W LED slurfachtig spot black, brand: Arctecta; type: BARI-1B WW 1x4W LED slurfachtig spot black; wall light: yes; ceiling light: yes; LED: yes; electric connection: 240 V;	10,00
2606	2	led light spots Arctecta, BARI-1B WW 1x4W LED slurfachtig spot black, merk: Arctecta; type: BARI-1B WW 1x4W LED slurfachtig spot black; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V; Marge: ja;	10,00
2608	2	led light spots Arctecta, BARI-1B WW 1x4W LED slurfachtig spot black, merk: Arctecta; type: BARI-1B WW 1x4W LED slurfachtig spot black; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 240 V; Marge: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2614	2	3-Phase spot tracklight Artecta, MONACO-3S10 Silver (RAL9006) with 10° Reflector, brand: Artecta; type: MONACO-3S10 Silver (RAL9006) with 10° Reflector for HIT-CE 35W; ceiling light: yes; beam angle: 10 °; electric connection: 240 V; description: ex lamp;	10,00
2615	11	ceiling lights Artecta, VANCOUVER-M Max. 50W, downlight MR16 Recessed, brand: Artecta; type: VANCOUVER-M Max. 50W, downlight MR16 Recessed; ceiling light: yes; lamp base: GU10; electric connection: 240 V; description: GU10 + MR16 fittings. excl. lightbulbs;	10,00
2616	11	lighting mounting box Artecta, Artecta Mountingbox-Adapter 42mm , brand: Artecta; type: Artecta Mountingbox-Adapter 42mm ; wall light: yes; ceiling light: yes; built-in: yes; description: excl. mounting box;	10,00
2619	80	discount gobo's Artecta, Discount gobo's universal for gobo projectors, brand: Artecta; type: Discount gobo's universal for gobo projectors;	5,00
2620	80	discount gobo's Artecta, Discount gobo's universal for gobo projectors, brand: Artecta; type: Discount gobo's universal for gobo projectors;	5,00
2704	4	various led power supplies Meanwell, Various 48V power supplies IP67, merk: Meanwell; type: Various 48V power supplies IP67; aansluiting: 240 V;	10,00
2713	1	led ground spot Artecta, Panama-R WW LED inground spot 3000K WW IP67, merk: Artecta; type: Panama-R WW LED inground spot 3000K WW IP67; LED: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
2727	12	downlights Artecta, CARACHI MR16 Frame MR Retro Atlas series, brand: Artecta; type: CARACHI MR16 Frame MR Retro Atlas series downlight for led lightbulbs; ceiling light: yes; description: excl. lightbulb;	10,00
2728	50	ceiling frames Artecta, MADRID-1SQW White (RAL9003), Square single, brand: Artecta; type: MADRID-1SQW White (RAL9003), Square single ceiling frame Recessed; ceiling light: yes;	15,00
2783	2	led inground spot Artecta, Miami T-3R IP-67 led ground spot, merk: Artecta; type: Miami T-3R IP-67 led ground spot; LED: ja;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3. Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R.. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring