



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

**Online veiling diverse heftrucks, rijdend materieel,
metaalbewerkingsmachines (NL)**

Online auction various forklift trucks, rolling

stock, metalworking machines
van Heemstraven 23 - 6657KD Boven Leeuwen
(veilinglocatie)

Closing date: Friday **25 SEPTEMBER** starting 14:00



Bidding only on the internet!

07-09-20 17.48

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Friday 25 September 2020 Online veiling diverse heftrucks, rijdend materieel, metaalbewerkingsmachines

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date
Viewing

Friday 25 September 2020 starting 14:00 CET
Wednesday 23 September

By appointment only via aanmelden@troostwijkauctions.com Sign up for Friday the 18th of September 2020 at 17:00 CET

Auction location:

van Heemstraweg 23
6657KD Boven-Leeuwen, The Netherlands

Auction location:

Expeditieweg 17
6657 KM Boven-Leeuwen, The Netherlands
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Company organising this Online Auction

Markup
VAT
Margin goods
Collection

17.00%
21.00%
In case of margin goods the VAT will be 0%
Only via collection schedule which you will receive by e-mail within 24 hours after receiving the purchase agreement.

Auction location:

van Heemstraweg 23
6657KD Boven-Leeuwen, The Netherlands

Auction location:

Expeditieweg 17
6657 KM Boven-Leeuwen, The Netherlands

Viewing Instructions

Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.

Attending an auction closure for consumers

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.
Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address:

www.TroostwijkAuctions.com



bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Payment Details

Use the Pay button under the [My Purchases](#) overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such



data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number Description	Starting Bid €
1	1 CNC draaibank Cazeneuve, HBCN 800, year built 1991, merk: Cazeneuve; type: HBCN 800; jaar: 1991; draai : 730 mm; draailengte: 4500 mm; holle spil : 80 mm; aantal gereedschapwisselstations: 1; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain; aansluiting: 400 V; afmeting L: 7330 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van Heidehain besturing;	5,000.00
2	1 guillotine shear Wieger, SWS 8/30/30, year built 1972, merk: Wieger; type: SWS 8/30/30; jaar: 1972; snijlengte: 3050 mm; max. plaatdikte: 8 mm; achteraanslag elektrisch: ja; achteraanslag bereik: 1100 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4550 mm; afmeting B: 2010 mm; afmeting H: 1860 mm; omschrijving: Knipbank, knipschaar, platen schaar;	1,000.00
3	1 CNC Milling Machine Toyoda, FVN-50 CNC, year built 1979, merk: Toyoda; type: FVN-50 CNC; jaar: 1979; verplaatsing x-as: 800 mm; verplaatsing y-as : 560 mm; verplaatsing z-as: 560 mm; CNC-besturing, merk, type: Nieuwe autoCAM CNC; omschrijving: Documentatie is aanwezig. Grafisch, DXF of tekenen via PC inladen, Zonder tooling;	1,000.00
4	1 Forklift Truck Still , RX60-50, year built 2013, serial number 516329D00484, merk: Still ; type: RX60-50; jaar: 2013; serienummer: 516329D00484; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5000 kg; hefhoogte: 3600 mm; vrije doorrijhoogte: 2600 mm; leplengte: 2200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 17151; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1380 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: Inclusief acculader;	1,000.00
5	1 forklift Toyota , 8FBMKT25 Traigo 80, year built 2014, serial number 8FBMKT25-10581, merk: Toyota ; type: 8FBMKT25 Traigo 80; jaar: 2014; serienummer: 8FBMKT25-10581; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4480 mm; vrije doorrijhoogte: 3080 mm; leplengte: 1400 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 18174; accu lader: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 3080 mm;	1,000.00
6	1 CNC Milling Machine Tos, FNG 40 CNC, merk: Tos; type: FNG 40 CNC; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 400 mm; taps: ISO 40; snelheid van N =: 10 rpm; snelheid tot N =: 3150 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 800 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain / Indramat B; omschrijving: Staat ook binnen opgeslagen;	1,000.00
7	1 handling robot Kawasaki, UX120, year built 1999, merk: Kawasaki; type: UX120; jaar: 1999; aantal assen: 6; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 120 kg; bedieningsunit model: C47F-A001; aansluiting: 400 V; omschrijving: Compleet aangesloten en volledig getest; direct inzetbaar; programmeerbaar;	500.00
8	1 handling robot Kawasaki, UX150, year built 1999, merk: Kawasaki; type: UX150; jaar: 1999; aantal assen: 6; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; bedieningsunit model: C47F-A001; aansluiting: 400 V; omschrijving: Compleet en in gedemonteerde staat. Transport-klaar.;	500.00
9	1 lasrobot ASEA, IRB 2000, year built 1990, merk: ASEA; type: IRB 2000; jaar: 1990; reikwijdte: 2000 mm; aantal assen: 6; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: voorzien van Esab lasstroombron; type: LUA 315 R; controle unit; model: A-350; water coolsystem; draadtoevoer unit; controle (display defect) ;	100.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
10	1 hydraulic universal cylindrical grinder MAXIS-UNION, KM 450/1000, year built 1967, serial number 36178, merk: MAXIS-UNION; type: KM 450/1000; jaar: 1967; serienummer: 36178; slijplengte: 1000 mm; slijpsteen : 900 mm; afmeting L: 3820 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: slijpdiam: 450mm; met oliepompe aggregaat; afm: L1460 x B700 x H1250 mm; 1 hoofdstroomkast; afm: L180 x B650 x H1890 mm;	100.00
11	1 forklift Kalmar, DB7-600, year built 1988, merk: Kalmar; type: DB7-600; jaar: 1988; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 8000 kg; hefhoogte: 5570 mm; vrije doorrijhoogte: 2700 mm; lepelengte: 1199 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6000; omschrijving: 2 extra opties tot op vorkenbord; 3 snelheden;	5,000.00
12	1 universal lathe Koping Sweden, NC 104A 6M, rebuilt, merk: Koping Sweden; type: NC 104A 6M, rebuilt; draailengte: 1000 mm; holle spil : 72 mm; omschrijving: NC omgebouwd. Met digitale uitlezing. Inclusief hydraulische beitelhouders, kopieerinrichting. Automatische wisselaar en versnellingsbak. Joystick/ elektronische traploze handling, voeding! Frequentieregelaar voor traploos toerental;	1,000.00
13	1 CNC lathe Okuma, LB12, year built 1990, merk: Okuma; type: LB12; jaar: 1990; draai : 200 mm; draailengte: 350 mm; holle spil : 42 mm; snelheid tot N =: 4500 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 8; CNC-besturing, merk, type: Okuma; omschrijving: Travel feed X: 15m/min Travel feed Y: 20m/min;	1,000.00
14	1 radial drilling machine Stanko Import, 2A576, year built 1988, merk: Stanko Import; type: 2A576; jaar: 1988; boorcapaciteit: 100 mm; boordiepte: 500 mm; uitlading (discharge): 3000 mm; opname MC: 50; T-gleuf opspantafelafmeting L: 2600 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1249 mm; machinegewicht: 11000 kg; omschrijving: Staat binnen opgeslagen;	1,000.00
15	1 CNC Milling Machine TOS, F2V CNC, year built 1995, merk: TOS; type: F2V CNC; jaar: 1995; verplaatsing x-as: 650 mm; verplaatsing y-as : 350 mm; verplaatsing z-as: 400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 250 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1100 mm; werkstuk gewicht max.: -1 kg; omschrijving: Original TOS Machine, delivered by Huveman; mist besturings unit; zie foto;	100.00
16	1 handling robot Kawasaki, UX150, year built 1999, merk: Kawasaki; type: UX150; jaar: 1999; aantal assen: 6; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; bedieningsunit model: C47F-A001; aansluiting: 400 V; omschrijving: Compleet en in gedemonteerde staat. Transport-klaar. (voorbeeldfoto);	500.00
17	1 handling robot Kawasaki, UX150, year built 1999, merk: Kawasaki; type: UX150; jaar: 1999; aantal assen: 6; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; bedieningsunit model: C47F-A001; aansluiting: 400 V; omschrijving: Compleet en in gedemonteerde staat. Transport-klaar. (voorbeeldfoto) ;	500.00
18	1 handling robot Kawasaki, UX150, year built 1999, merk: Kawasaki; type: UX150; jaar: 1999; aantal assen: 6; reikwijdte: 2800 mm; draagcapaciteit: 150 kg; bedieningsunit model: C47F-A001; aansluiting: 400 V; omschrijving: Compleet en in gedemonteerde staat. Transport-klaar; (voorbeeldfoto) ;	500.00
19	1 vertical plate saw Harwi, merk: Harwi; zaagblad : 250 mm; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2300 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
20	1	punching press / punching and nibbling machine LVD, Delta LB 1250 TN, year built 1997, merk: LVD; type: Delta LB 1250 TN; jaar: 1997; capaciteit: 20 t; ponssnelheid: 400 1/min; digitale uitlezing: ja; machinegewicht: 15500 kg; omschrijving: - Siemens besturing - Software LVD Dynapath MNC 4000 - Bouwjaar 1997 - Ponskracht 200kn - Max - X 2525mm - Max - Y 1275mm - Positioneersnelheid 50 m/min - Positioneernauwkeurigheid +/- 0,10mm - Repeteernauwkeurigheid +/- 0,05mm - Herpositioneerinrichting - Max plaatdikte 6,4mm - Aantal slagen bij centerafstand 25mm: 200 sl/min - Aantal slagen bij nibbelen: 400 sl/min - 20 stations - Motorvermogen 7,5 kW;	1,000.00
21	1	plate roller Llambin, merk: Llambin; capaciteit lengte: 2050 mm; max. plaatdikte: 6 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 200 mm; rollengte: 2050 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Staat ook binnen opgeslagen; Diamater onderste rollen 170mm; voorzien van wegklapbare zijblok; voetbediening;	100.00
22	1	index turntable WEISS, TC 320T, year built 2013, serial number TC358512, merk: WEISS; type: TC 320T; jaar: 2013; serienummer: TC358512; omschrijving: direct drive; 1,1/1,2 Kw; 400 volt; eigen gewicht: 112kg;	50.00
23	1	index turntable WEISS, TC 320T, year built 2013, serial number TC358504, merk: WEISS; type: TC 320T; jaar: 2013; serienummer: TC358504; omschrijving: direct drive; 1,1/1,2 Kw; 400 volt; eigen gewicht: 112kg;	50.00
24	1	index turntable WEISS, TC 320T, year built 2013, serial number TC358505, merk: WEISS; type: TC 320T; jaar: 2013; serienummer: TC358505; omschrijving: direct drive; 1,1/1,2 Kw; 400 volt; eigen gewicht: 112kg;	50.00
25	1	tailstock TST TOS KURIM k.p. , VK-400A, year built 1990, merk: TST TOS KURIM k.p. ; type: VK-400A; jaar: 1990; omschrijving: in hoogte verstelbaar met graden verstelling;	10.00
26	1	tailstock TST TOS KURIM k.p. , VK-400A, year built 1992, merk: TST TOS KURIM k.p. ; type: VK-400A; jaar: 1992; omschrijving: in hoogte verstelbaar met graden verstelling;	10.00
27	1	tailstock TST TOS KURIM k.p. , VK-400A, year built 1992, merk: TST TOS KURIM k.p. ; type: VK-400A; jaar: 1992; omschrijving: in hoogte verstelbaar met graden verstelling;	10.00
28	1	tailstock TST TOS KURIM k.p. , VK-400A, year built 1992, merk: TST TOS KURIM k.p. ; type: VK-400A; jaar: 1992; omschrijving: in hoogte verstelbaar met graden verstelling;	10.00
29	1	tailstock TST TOS KURIM k.p. , VK-400A, year built 1992, merk: TST TOS KURIM k.p. ; type: VK-400A; jaar: 1992; omschrijving: in hoogte verstelbaar met graden verstelling;	10.00
30	1	belt grinder slijpbereik: 75 mm; aansluiting: 400 V;	10.00
31	1	belt grinder slijpbereik: 75 mm; aansluiting: 400 V;	10.00
32	1	C-frame baler HARTMANN, LSP 10, year built 1997, merk: HARTMANN; type: LSP 10; jaar: 1997; uitlading (discharge): 500 mm; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 400 mm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 2800 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: capaciteit: 100 KN; voorzien van oliepomp aggregaat en voetbediening;	100.00
33	1	C-frame baler uitlading (discharge): 220 mm; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 920 mm; afmeting H: 1530 mm; omschrijving: op stalen onderstel; met oliepomp aggregaat en voetbediening;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
34	1	hydraulic press capaciteit: 10 t; hand-hydraulisch: ja; slag: 160 mm; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: horizontaal; op verrijdbaar onderstel;	10.00
35	1	universal lathe VDF Boehringer, 44S, serial number 70 1025 000 036, merk: VDF Boehringer; type: 44S; serienummer: 70 1025 000 036; draailengte: 1900 mm; draai : 450 mm; holle spil : 52 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 11,5 rpm; snelheid tot N =: 2240 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 1; motorvermogen: 10 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1400 mm;	100.00
36	1	paper shredder EBA PRAZISION, 4-510 Kombi, year built 1984, serial number 114 443, merk: EBA PRAZISION; type: 4-510 Kombi; serienummer: 114 443; jaar: 1984; motorvermogen: 8 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: verrijdbaar;	50.00
37	1	industrial vacuum cleaner ALTO, WAP Dynamics 840-M/B1, serial number 65155, merk: ALTO; type: WAP Dynamics 840-M/B1; serienummer: 65155; vermogen: 8000 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting: L1500 x B780 x H1360 mm;	50.00
38	1	sweeper , self-propelled Tennant, 43E, year built 1983, serial number 435030257, merk: Tennant; type: 43E; jaar: 1983; serienummer: 435030257; werkbreedte: 660 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 24 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voorzien van sweeper;	50.00
39	1	side channel blower Blower DOVAC, ZDI320-1-3-3H, merk: DOVAC; type: ZDI320-1-3-3H; omschrijving: capaciteit Max: 5,1 m3/min;	10.00
40	1	side channel blower Blower DOVAC, ZDI320-1-3-3H, merk: DOVAC; type: ZDI320-1-3-3H; omschrijving: capaciteit Max: 5,1 m3/min;	10.00
41	1	side channel blower Blower DOVAC, ZDI550-1-4-3H, merk: DOVAC; type: ZDI550-1-4-3H; omschrijving: capaciteit Max: 8,5 m3/min;	10.00
42	1	side channel blower Blower DOVAC, ZDI550-1-4-3H, merk: DOVAC; type: ZDI550-1-4-3H; omschrijving: capaciteit Max: 8,5 m3/min;	10.00
43	1	side channel blower Blower DOVAC, ZDI550-1-4-3H, merk: DOVAC; type: ZDI550-1-4-3H; omschrijving: capaciteit Max: 8,5 m3/min;	10.00
44	1	electric chain hoist Demag, year built 1999, merk: Demag; jaar: 1999; capaciteit: 2000 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: met elektrische loopkat;	50.00
45	1	electric chain hoist Demag, PK2N, year built 1978, merk: Demag; type: PK2N; jaar: 1978; capaciteit: 500 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V;	10.00
46	1	electric chain hoist Demag, PK2N, merk: Demag; type: PK2N; capaciteit: 500 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V;	10.00
47	1	electric chain hoist GIS, year built 1995, merk: GIS; jaar: 1995; capaciteit: 250 kg; afstandsbediening: ja;	10.00
48	1	industrial vacuum cleaner NILFISK CFM, 3101, merk: NILFISK CFM; type: 3101; vermogen: 850 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 400 V;	10.00
49	1	industrial vacuum cleaner NILFISK CFM , 3051, merk: NILFISK CFM ; type: 3051; vermogen: 370 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 400 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
50	1	forklift Still , RX20-16, year built 2006, serial number 516211005551, merk: Still ; type: RX20-16; jaar: 2006; serienummer: 516211005551; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefhoogte: 4620 mm; vrije doorrijhoogte: 2060 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 11715; accu lader: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2060 mm;	100.00
51	1	forklift Still , R20-20, year built 2004, serial number 512044005967, merk: Still ; type: R20-20; jaar: 2004; serienummer: 512044005967; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3330 mm; vrije doorrijhoogte: 2230 mm; lepellengte: 1600 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 2230 mm; omschrijving: Let op! deze heftruck heeft geen lader, urenstand onbekend; heftruck rijdt schokkend;	500.00
52	1	electric pallet truck Hyster , P1.8, year built 2001, serial number B437X05035Y, merk: Hyster ; type: P1.8; jaar: 2001; serienummer: B437X05035Y; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1600 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1436; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	50.00
53	1	stacker BT , Staxio, year built 2013, serial number 6262077, merk: BT ; type: Staxio; jaar: 2013; serienummer: 6262077; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2100 mm; accu lader: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1570 mm;	50.00
54	1	forklift Still , R60-30, year built 2006, serial number 516045007929, merk: Still ; type: R60-30; jaar: 2006; serienummer: 516045007929; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 5400 mm; vrije doorrijhoogte: 2450 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 11535; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: let op! deze heftruck heeft geen acculader;	500.00
56	1	forklift Komatsu, FG20-6, serial number 35523, merk: Komatsu; type: FG20-6; serienummer: 35523; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; vrije doorrijhoogte: 2350 mm; lepellengte: 1050 mm; duplex mast: ja; luchtbanden: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8387; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2370 mm;	500.00
57	1	truck mounted forklift Moffett , M4 20.1, year built 2007, serial number 113134, merk: Moffett ; type: M4 20.1; jaar: 2007; serienummer: 113134; diesel: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 2230 mm; vrije doorrijhoogte: 1950 mm; lepellengte: 1200 mm; side-shift: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 4382;	500.00
58	1	forklift Still , R60-30, year built 2005, serial number 516045007544, merk: Still ; type: R60-30; jaar: 2005; serienummer: 516045007544; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2420 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6563; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2420 mm; omschrijving: Let op! deze heftruck heeft geen lader; vorklepels en achterraam;	500.00
59	1	forklift Still , R70-25T, year built 2003, serial number 517069203316, merk: Still ; type: R70-25T; jaar: 2003; serienummer: 517069203316; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3120 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1190 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9018; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: Let op! deze heftruck heeft geen gasfles, u dient deze zelf mee te nemen om deze heftruck te verladen.;	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
60	1	stacker Crown , WD2330, year built 2008, merk: Crown ; type: WD2330; jaar: 2008; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2100 mm; accu lader: ja;	100.00
61	1	forklift Hyster , A1.50XL, year built 2000, serial number C203A0155SX, merk: Hyster ; type: A1.50XL; jaar: 2000; serienummer: C203A0155SX; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4400 mm; vrije doorrijhoogte: 1960 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4330; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: Deze heftruck heeft geen lader;	100.00
62	1	forklift Clark, CEM25S, year built 1997, serial number GEM375 0280 GEF 6761, merk: Clark; type: CEM25S; jaar: 1997; serienummer: GEM375 0280 GEF 6761; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 5620 mm; vrije doorrijhoogte: 2420 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6591; accu lader: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2420 mm;	500.00
63	1	forklift Still , EFG 1.2/5003, year built 1986, serial number 50132049, merk: Still ; type: EFG 1.2/5003; jaar: 1986; serienummer: 50132049; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1200 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 85396; accu lader: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	100.00
64	1	stacker Crown , WD2330, year built 2008, serial number 5A138052, merk: Crown ; type: WD2330; jaar: 2008; serienummer: 5A138052; hefvermogen: 1900 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2100 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 6784;	100.00
65	1	stacker Still , SD20, year built 2006, serial number 331613600082, merk: Still ; type: SD20; jaar: 2006; serienummer: 331613600082; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1200 mm; hefhoogte: 1670 mm; meerij stapelaar: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100.00
66	1	side loader Fantuzzi Reggiane, SF40E, year built 2005, serial number 43893, merk: Fantuzzi Reggiane; type: SF40E; jaar: 2005; serienummer: 43893; elektrisch: ja; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 3200 mm; lepellengte: 1200 mm; afgelezen urenstand: 14440; eigen gewicht: 8040 kg; totale afmeting L: 4060 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: let op! zijlader heeft geen lader;	100.00
67	1	reach truck Atlet , 141 DTFVRE 760 UNS, year built 1996, serial number UNS 1468, merk: Atlet ; type: 141 DTFVRE 760 UNS; jaar: 1996; serienummer: UNS 1468; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 6700 mm; vrije doorrijhoogte: 3120 mm; lepellengte: 1150 mm; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6580; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1240 mm; totale afmeting H: 3120 mm; omschrijving: Let op! deze reachtruck heeft geen lader;	100.00
68	1	stacker Still , EXD-S 20, year built 2010, serial number 710249A00479, merk: Still ; type: EXD-S 20; jaar: 2010; serienummer: 710249A00479; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	100.00
69	1	forklift Toyota , 7FBMF25, year built 2006, merk: Toyota ; type: 7FBMF25; jaar: 2006; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 900 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 14733; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: Let op! deze heftruck heeft geen acculader;	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
70	1	reach truck BT , RT1600 SE, year built 1994, serial number 262831AA, merk: BT ; type: RT1600 SE; jaar: 1994; serienummer: 262831AA; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 8350 mm; vrije doorrijhoogte: 3520 mm; lepellengte: 1150 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9242; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 3520 mm; omschrijving: Let op! deze reachtruck heeft geen acculader;	100.00
71	1	forklift Hyster , J2.0XNT LWB, year built 2011, serial number K160B03413J, merk: Hyster ; type: J2.0XNT LWB; jaar: 2011; serienummer: K160B03413J; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1850 kg; hefhoogte: 4900 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 3720 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: urenstand onbekend;	1,000.00
72	1	forklift Elwell-Parker, ESE 5.5, year built 2001, serial number 27375, merk: Elwell-Parker; type: ESE 5.5; jaar: 2001; serienummer: 27375; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5500 kg; hefhoogte: 4400 mm; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepellengte: 1300 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3054; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	500.00
73	1	stacker BT , SPE200D, year built 2014, serial number 6332833, merk: BT ; type: SPE200D; jaar: 2014; serienummer: 6332833; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1199 mm; hefhoogte: 1709 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 3000; eigen gewicht: 1400 kg;	100.00
74	1	stacker BT, SPE 125, year built 2004, serial number 716953, merk: BT; type: SPE 125; jaar: 2004; serienummer: 716953; hefvermogen: 1250 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 5400 mm; meerij stapelaar: ja; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2370 mm;	100.00
75	1	stacker Jungheinrich , EJC 112, year built 2011, serial number 90387441, merk: Jungheinrich ; type: EJC 112; jaar: 2011; serienummer: 90387441; hefvermogen: 1200 kg; lepellengte: 1150 mm; afgelezen urenstand: 1963; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: let op! stapelaar heeft ingebouwde acculader;	100.00
76	1	stacker BT , year built 2013, serial number 6278480, merk: BT ; jaar: 2013; serienummer: 6278480; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1140 mm; hefhoogte: 2900 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: let op! deze stapelaar heeft geen acculader;	50.00
77	1	stacker Linde , L16 AP, year built 2014, serial number W4X372E00824, merk: Linde ; type: L16 AP; jaar: 2014; serienummer: W4X372E00824; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 4800 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 10493; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: let op! acculader heeft geen stekker;	100.00
78	1	order picker Still, COP20, year built 2012, serial number F2106DC00551, merk: Still; type: COP20; jaar: 2012; serienummer: F2106DC00551; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 2400 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1659; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
79	1	order picker Still , COP20, year built 2012, serial number F21060C00545, merk: Still ; type: COP20; jaar: 2012; serienummer: F21060C00545; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 2400 mm; afgelezen urenstand: 2131; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Let op! deze orderpicker heeft geen acculader;	100.00
80	1	stacker BT , SPE160, year built 2011, serial number 6150969, merk: BT ; type: SPE160; jaar: 2011; serienummer: 6150969; hefvermogen: 1600 kg; lepelengte: 930 mm; hefhoogte: 2900 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 7725; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 2040 mm;	50.00
81	1	stacker BT , SPE180L, year built 2008, serial number 6055101, merk: BT ; type: SPE180L; jaar: 2008; serienummer: 6055101; hefvermogen: 1600 kg; lepelengte: 1150 mm; hefhoogte: 2900 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: Let op! deze stapelaar heeft geen acculader;	100.00
82	1	stacker Yale , MS16 AC, year built 2014, serial number C852T04937M, merk: Yale ; type: MS16 AC; jaar: 2014; serienummer: C852T04937M; hefvermogen: 1600 kg; lepelengte: 1150 mm; hefhoogte: 5397 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 7566; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2310 mm;	100.00
83	1	electric chain hoist Damag, merk: Damag; capaciteit: 1000 kg; hijshoogte: 4 m; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V;	50.00
84	1	lastoebehoren Leoni Protec, merk: Leoni Protec; omschrijving: laspakket; met pallet;	10.00
85	1	steel safety tray totale afmeting L: 4650 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1390 mm; omschrijving: voorzien van aluminium tranenplaat vloer; geconstrueerde stalen frame;	10.00
86	1	machine safety fencing Salvagnini, merk: Salvagnini; omschrijving: voorzien van aluminium profiel; gegalvaniseerde stalen roosters; diverse afmetingen waaronder: 1x B3848 x H2250 mm; 1x B3840 x H1350 mm; 2x B 2230 x H1980 mm; hijsbok niet inbegrepen ;	10.00
87	2	glass remains VETH, merk: VETH; omschrijving: aluminium uitvoering; afmeting: L 2900 x H 2560 mm; (niet inbegrepen imperial en stalen glasbok); T.b.v Ford Transit;	10.00
88	1	imperial omschrijving: gegalvaniseerd; afmeting: L3410 x B1680x H540 mm; voorzien van laadrol; (niet inbegrepen 2 glasresteels en glasbok); T.b.v Ford Transit ;	10.00
89	1	steel mobile glass stand afmeting L: 2100 cm; afmeting B: 700 cm; afmeting H: 2240 cm; omschrijving: niet inbegrepen de inhoud;	10.00
90	1	mobile steel glass stand totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 2530 mm;	10.00
91	1	mobile steel glass stand laadvermogen: 4500 kg; totale afmeting L: 2630 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2730 mm;	10.00
92	1	glass stock omschrijving: 11 stuk dubbele beglazing; deels beschadigd; inbegrepen stalen glasbok; afmeting: L2000 x B1000 x H2300 mm;	10.00
93	1	conveyor omschrijving: afmeting: L1580 x B500 x H5100 mm; ketting aangedreven; 220 volt;	10.00
94	2	container box totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: stapelbaar; gegalvaniseerd;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
95	2	container box totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: stapelbaar; gegalvaniseerd;	10.00
96	2	container box totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: stapelbaar; gegalvaniseerd;	10.00
97	1	tilting container, dump bucket totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: voorzien van onderlosklep;	10.00
98	1	tilting container, dump bucket totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van onderlosklep;	10.00
99	1	tilting container, dump bucket totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van onderlosklep;	10.00
100	1	tilting container, dump bucket totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van onderlosklep;	10.00
101	1	tilting container, dump bucket totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van onderlosklep;	10.00
102	1	tilting container, dump bucket totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van onderlosklep;	10.00
103	36	wire basket totale afmeting L: 705 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: met houten pallet;	10.00
104	33	wire basket totale afmeting L: 705 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: met houten pallet;	10.00
105	36	wire basket totale afmeting L: 705 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: met houten pallet;	10.00
106	36	wire basket totale afmeting L: 705 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: met houten pallet;	10.00
107	20	wire basket totale afmeting L: 705 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: met houten pallet;	10.00
108	20	wire basket totale afmeting L: 705 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: met houten pallet;	10.00
109	18	masonry trestle gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1070 mm; opbouwdeel afmeting B: 1340 mm; omschrijving: inbegrepen met pallet;	10.00
110	2	roller container staal: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1680 mm;	10.00
111	1	roller container staal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	10.00
112	1	container box totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: stapelbaar; gegalvaniseerd;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
113	1	conveyor belt (Food industry) SCHIDT Transpo, year built 2011, serial number 4973, merk: SCHIDT Transpo; jaar: 2011; serienummer: 4973; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: rollenbaan verdeelstation;	50.00
114	1	heavy duty trailer totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10.00
115	1	Trolley totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 720 mm;	10.00
116	1	Stairs aantal treden: 14; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 4800 x 630 x 350 mm;	10.00
117	1	waste press TECHVAL, serial number 01984, merk: TECHVAL; serienummer: 01984; folie / kartonpers type: ja; capaciteit afm. H: 1080 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3720 mm; omschrijving: rotatie verdichter; capaciteit diameter; 1230mm; oliepomp unit vermogen: 4 Kw; 400 volt; met 2 stalen vaten;	100.00
118	1	heavy duty trailer totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 128 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10.00
119	1	lot of rollers serving roller conveyors totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: afm rol DxL ca 50x775mm; in en inclusief palletbox.;	10.00
120	1	lot of rollers serving roller conveyors totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: afm rol DxL ca 50x775mm; in en inclusief milieubak.;	10.00
121	1	lot of rollers serving roller conveyors totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: afm rol DxL ca 50x775mm; in en inclusief gitterbox;	10.00
122	1	lot of rollers serving roller conveyors totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: afm rol DxL ca 50x775mm; in en inclusief gitterbox;	10.00
123	1	lot of rollers serving roller conveyors totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: afm rol DxL ca 50x775mm; in en inclusief palletbox.;	10.00
124	1	lot of rollers serving roller conveyors totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: afm rol DxL ca 50x775mm; in en inclusief palletbox.;	10.00
125	1	lot of rollers serving roller conveyors totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: afm rol DxL ca 50x775mm; in en inclusief palletbox.;	10.00
126	2	window frames raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; hout: ja; omschrijving: aluminium raam in hardhouten kozijn; afm aluminium kozijn ca 1740x840mm; dagmaat: 945mm; hoogte houten kozijn: 1870mm; v.v. isolatieglas en 2x screen.;	10.00
127	2	window frames raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; hout: ja; omschrijving: aluminium raam in hardhouten kozijn; afm aluminium kozijn ca 1740x840mm; dagmaat: 945mm; hoogte houten kozijn: 1870mm; v.v. isolatieglas en 2x screen.;	10.00
128	2	window frames raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; hout: ja; omschrijving: aluminium raam in hardhouten kozijn; afm aluminium kozijn ca 1740x840mm; dagmaat: 945mm; hoogte houten kozijn: 1870mm; v.v. isolatieglas en 2x screen.;	10.00
129	2	window frames raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; hout: ja; omschrijving: aluminium raam in hardhouten kozijn; afm aluminium kozijn ca 1740x840mm; dagmaat: 945mm; hoogte houten kozijn: 1870mm; v.v. isolatieglas en 2x screen.;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
130	2 window frames raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; hout: ja; omschrijving: aluminium raam in hardhouten kozijn; afm aluminium kozijn ca 1740x840mm; dagmaat: 945mm; hoogte houten kozijn: 1870mm; v.v. isolatieglas en 2x screen.;	10.00
131	2 window frames raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; hout: ja; omschrijving: aluminium raam in hardhouten kozijn; afm aluminium kozijn ca 1740x840mm; dagmaat: 945mm; hoogte houten kozijn: 1870mm; v.v. isolatieglas en 2x screen.;	10.00
132	2 window frames raamkozijn: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; hout: ja; omschrijving: aluminium raam in hardhouten kozijn; afm aluminium kozijn ca 1740x840mm; dagmaat: 945mm; hoogte houten kozijn: 1870mm; v.v. isolatieglas en 3x screen.;	10.00
133	2 doors buitendeur: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; omschrijving: v.v. isolatieglas; 1x afm bxx ca 1130x2150mm; dagmaat: 1110mm; 1x afm.bxx ca 735x2235mm;	10.00
134	1 hydraulic double container tipping system Roither, Dump Attachment, year built 2007, merk: Roither; type: Dump Attachment; jaar: 2007; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: container breedte 700mm; v.v. noodstop;	100.00
135	1 buffer table serving deburring machine Rösler, merk: Rösler; aansluiting: 400 V; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: diameter ca 144cm;	10.00
136	1 Garden table afmeting L: 159 cm; afmeting B: 89 cm; afmeting H: 67 cm; materiaal: Kunststof; vorm: Rechthoek;	10.00
137	1 mesh container staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x800x1180 mm; omschrijving: mobiele gitterbox;	10.00
138	1 catering distribution counter with cooling furniture Herzog + Langen, merk: Herzog + Langen; rvs: ja; aantal deuren: 2 pcs; aansluiting: 230 V; omschrijving: afm koelmeubel ca 141x80x86cm; v.v. separate koelcompressor; hoekopstelling afm ca 194/154x80x85cm; inclusief toebehoren;	10.00
139	1 safety fence for machine omschrijving: max hoogte ca 295cm;	10.00
140	1 air compressor Salvagnini, R101, year built 1998, serial number S625, merk: Salvagnini; type: R101; jaar: 1998; serienummer: S625; mobiel: ja; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	100.00
141	1 vacuum pump installation Gama Vuoto, merk: Gama Vuoto; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: vacuümpomp v.v. verticale tank.;	50.00
142	1 kooiladder aantal sporten: 12; totale afmeting H: 3600 mm;	10.00
143	1 mesh container staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1240x830x960 mm; omschrijving: gitterbox; 1x wand ontbreekt;	10.00
144	3 mesh container staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1540x840x1435 mm; omschrijving: afm per stuk ca 1540x840x500cm;	10.00
145	3 mesh container staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1540x840x1435 mm; omschrijving: afm per stuk ca 1540x840x500cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
146	3	mesh container staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1540x840x1435 mm; omschrijving: afm per stuk ca 1540x840x500cm;	10.00
147	1	lot of various transformers totale afmeting LxBxH: 1230x830x970 mm; omschrijving: in en inclusief gitterbox;	10.00
148	11	tires omschrijving: diverse banden op velg;	10.00
149	1	power box Rittal, merk: Rittal; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: v.v. glasdeur;	10.00
150	1	power box Rittal, merk: Rittal; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: v.v. glasdeur en koelunit;	10.00
151	1	power box Rittal, merk: Rittal; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: v.v. glasdeur;	10.00
152	1	power box Rittal, merk: Rittal; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: v.v. glasdeur en koelunit;	10.00
153	1	power box Rittal, DK 7820.350, serial number 014842, merk: Rittal; type: DK 7820.350; serienummer: 014842; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1210 mm;	10.00
154	1	power box Rittal, DK 7820.350, serial number 014829, merk: Rittal; type: DK 7820.350; serienummer: 014829; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1210 mm;	10.00
155	1	power box Rittal, DK 7820.350, serial number 014837, merk: Rittal; type: DK 7820.350; serienummer: 014837; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1210 mm;	10.00
156	1	power box Rittal, DK 7820.350, serial number 014834, merk: Rittal; type: DK 7820.350; serienummer: 014834; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1210 mm;	10.00
157	1	Welding Machine Hermann, 320, serial number 6065, merk: Hermann; type: 320; serienummer: 6065; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 1570 mm; omschrijving: lasstroombereik: 40A/16V - 320A/ 30V; Werking onbekend;	50.00
158	1	lasmachine Cloos, GLC 251, year built 1991, serial number 1824, merk: Cloos; type: GLC 251; jaar: 1991; serienummer: 1824; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: lasstroombereik: 35A/14V - 250A/ 27V;	50.00
159	1	lasmachine Lorch, E9010, serial number 441-280-004, merk: Lorch; type: E9010; serienummer: 441-280-004; mig type: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: lasstroombereik: 15A-27,5V - 25A-270A; (zonder lastoorts en massa kabel) ;	10.00
160	1	lasmachine ARCWELD, HGMIG 300 Compact, merk: ARCWELD; type: HGMIG 300 Compact; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: lasstroombereik: 56A/ 16,8V - 300A/29V; (zonder lastoorts en massa kabel) ;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
161	1 Welding machine CERDI, 275 AOB, serial number 140487, merk: CERDI; type: 275 AOB; serienummer: 140487; mig type: ja; ampère belasting: 275 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 510 mm; afmeting H: 1080 mm;	50.00
162	1 Welding machine CERBI, 275. AOB, merk: CERBI; type: 275. AOB; mig type: ja; ampère belasting: 280 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1080 mm;	50.00
163	1 Welding machine Kempfi, KEMPOMIG 4500 SW, serial number 6228453, merk: Kempfi; type: KEMPOMIG 4500 SW; serienummer: 6228453; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1450 mm;	50.00
164	1 Welding machine Cerdi, 500 Sammy, merk: Cerdi; type: 500 Sammy; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1300 mm;	100.00
165	1 welding machine Cerdi, Sammy 420, serial number A1-13120, merk: Cerdi; type: Sammy 420; serienummer: A1-13120; mig type: ja; ampère belasting: 420 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 850 mm;	50.00
166	1 Welding machine Soudometal, Dotrans P331, merk: Soudometal; type: Dotrans P331; ampère belasting: 330 A; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm;	100.00
167	1 Welding Machine Elektromig, 350C, serial number NFA 85014, merk: Elektromig; type: 350C; serienummer: NFA 85014; mig type: ja; ampère belasting: 350 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder massa laskabel; Werking onbekend;	50.00
170	1 verdeeldraaitafel SIP, merk: SIP; omschrijving: ø: 450 mm;	50.00
171	1 verdeeldraaitafel omschrijving: ø: 400; beschadigd zie foto;	10.00
172	1 hijsmaterialen max.bedrijfslast: 1800 kg; totale afmeting LxBxH: 1110 x 515 mm; omschrijving: hijstraverse;	10.00
173	1 elektrische staaldraadtakel Demag, year built 1993, serial number 113 639, merk: Demag; jaar: 1993; serienummer: 113 639; hijsvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 8 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van elektrische loopkat en afstandbediening;	100.00
174	1 hefboomplatenchaar Mubea, merk: Mubea; mes lengte: 200 mm; omschrijving: capaciteit ø: 13 mm; op stalen onderstel;	10.00
175	1 bandzaagmachine Sahinler, BMSO 250, serial number 1219, merk: Sahinler; type: BMSO 250; serienummer: 1219; max. werkstukhoogte: 250 mm; machinegewicht: 580 kg; afmeting L: 1670 mm; afmeting B: 16500 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: vierkant: 300 mm;	100.00
176	2 materiaal steun omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10.00
177	1 quillotineschaar onderdelen omschrijving: waaronder: druklijst; splijtplaten; afm: 50 x 120 x 568 mm; ondermessen met pallet;	10.00
178	1 machine onderdelen omschrijving: waaronder 1 Lucas quillotineschaar ondermes; afm: 920 x 160 x 60 mm; met pallet;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
179	1	machine onderdelen omschrijving: waaronder Lucas ondermessen; afm: 450 x 140 x 40 mm; 4x afmeting: 950 x 125 x 40 mm; met pallet;	10.00
180	1	excenterpers t-sleuf opspanplaat omschrijving: afmeting: 900 x 700 x 90 mm; doorvalsgat: 120 mm;	50.00
181	1	excenterpers t-sleuf opspanplaat omschrijving: afmeting: 1000 x 640 x 80mm; doorvalsgat: 115 mm;	50.00
182	1	materiaallift Innovative, SL 200, merk: Innovative; type: SL 200; elektrisch bediend: ja; max. hefhoogte: 2150 mm; max. hefcapaciteit: 91 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: met lader en 2 accu's;	50.00
183	1	hacksaw zaagblad afm. L: 370 mm; verstekhoek max.: 45 °; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1500 mm;	10.00
184	1	lasmachine Hermann, 320, merk: Hermann; type: 320; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 1570 mm; omschrijving: lasstroombereik: 40A/16V - 320A/ 30V;	50.00
185	1	ponsmachine Burger, DO 5, serial number 5664, merk: Burger; type: DO 5; serienummer: 5664; capaciteit: 6 t; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: uitlading: 125 mm; doorvalsgat: 45mm; tafel afm: B350 x L390 mm; voorzien van pneumatische voetbediening;	10.00
186	1	hydraulische busbar & Erico flexiblar work center Eriflex , merk: Eriflex ; capaciteit: 25 t; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 150 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 130 mm; omschrijving: voorzien van oliepomp aggregaat; voetbediening;	100.00
187	1	heteluchtkanon Munters, TOR 67 WE, year built 2013, serial number 22021188, merk: Munters; type: TOR 67 WE; jaar: 2013; serienummer: 22021188; omschrijving: elektrisch diesel gestookt; met thermostaat regelaar;	10.00
188	1	heteluchtkanon Munters, TOR 67 WE, year built 2013, serial number 22021192, merk: Munters; type: TOR 67 WE; jaar: 2013; serienummer: 22021192; brandstofsoort: diesel; omschrijving: met thermostaat regelaar; 220 volt;	10.00
189	1	tool trolleys Gedore, merk: Gedore; aantal laden: 6; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 835 mm;	10.00
190	1	draaibank beitelsupport	10.00
191	1	draaibank raster opspanplaat omschrijving: ø: 480 mm;	10.00
192	1	machineklem grondplaat omschrijving: ø: 320 mm;	10.00
193	1	clamping chuck 4-klauw: ja; diameter: 320 mm;	10.00
194	1	excenterpers t-sleuf opspanplaat omschrijving: afmeting: 555 x 340 x 70mm; doorvalsgat: 160 mm;	10.00
195	17	tool holders SK50	10.00
196	15	tool holders SK50	10.00
197	15	tool holders SK50	10.00
198	15	tool holders SK50	10.00
199	17	tool holders SK50	10.00
200	10	tool holders SK50	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
201	36	tool holders omschrijving: w.o. SK50;	10.00
202	3	various tool boxes omschrijving: inclusief Festool stofzuigerslang;	10.00
203	2	construction lamp tripod	10.00
204	3	broadband sandpaper Klingspor, merk: Klingspor; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: grit: P120;	10.00
205	1	lot of other machine accessories	10.00
206	1	construction lamp Tsong, Ufo led high bay lamps, merk: Tsong; type: Ufo led high bay lamps; LED: ja; vermogen: 240 W; aansluiting: 230 V;	10.00
207	1	lot of construction and mounting omschrijving: w.o. scharnieren; diverse kit;	10.00
208	1	lot of construction and mounting	10.00
209	1	lot of miscellaneous omschrijving: w.o. klemmen tbv bandomsnoeringset; 6 rollen á 30stuks plastic zakken 65/25x140cm 18my zwart; 15m2 onderlaag tbv laminaat en houten vloer; beschermblokje 48x48x10mm;	10.00
210	1	industrial vacuum cleaner Elektrostar, NT10, merk: Elektrostar; type: NT10; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigstang;	10.00
211	1	industrial vacuum cleaner Wetrok, NT10, merk: Wetrok; type: NT10; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigstang;	10.00
212	1	Mill protection	10.00
213	6	various milling heads	10.00
214	3	junction box	10.00
215	1	compressed air accessories omschrijving: w.o. perslucht pistolen en slangen;	10.00
216	1	lot of door and window fittings	10.00
217	1	lot of various saw blades and band saws	10.00
218	3	foot control Bernstein & BG, merk: Bernstein & BG;	10.00
219	1	balancer Fein, merk: Fein; omschrijving: draaglast 35-45kg;	10.00
220	1	fuel filling system omschrijving: bestaande uit pomp, filter, slang, afvulpistool;	10.00
221	1	welding accessories omschrijving: w.o. 2x automatische laskap; laselektroden; reduceer; koppelingen;	10.00
222	1	Cutting burner Eutalloy-Brenner, Modell B, merk: Eutalloy-Brenner; type: Modell B; autogeen: ja; omschrijving: snijbrandset;	10.00
223	1	waterpump T.I.P., Clean Jet 800 Dipl, merk: T.I.P.; type: Clean Jet 800 Dipl; vermogen: 0,75 kW; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 42 m; aansluiting: 230 V;	10.00
224	1	c-shape lifting hook Topal, CR2 160 330, merk: Topal; type: CR2 160 330; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: 600mm;	10.00
225	1	mixing console Spirit Folio, F1, merk: Spirit Folio; type: F1;	10.00
226	1	metal setting tool omschrijving: afm ca 34x25cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
227	4	various locks omschrijving: w.o. 2x Axa SL7 beugelslot; kabelslot; Al-Ko disselslot (zonder sleutel);	10.00
228	3	welding accessories omschrijving: 3x laskap;	10.00
229	1	battery tooling Metabo, Power Grip, merk: Metabo; type: Power Grip; voltage: 4,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10.00
230	1	pipe bender and welding tongs	10.00
231	60	sling Ponsa, merk: Ponsa; omschrijving: L 170cm; WLL 750kg; in en inclusief krat.;	10.00
232	1	Strapping device Strapex, STB61, merk: Strapex; type: STB61; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	50.00
233	1	Strapping device Orgapack, OR-T 120, merk: Orgapack; type: OR-T 120;	10.00
234	1	Strapping device Fromm, P320, merk: Fromm; type: P320; voltage: 12 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja;	50.00
235	1	weld controller Migatronic, FSB, merk: Migatronic; type: FSB;	10.00
236	4	box nails Senco, merk: Senco; omschrijving: maat: 25mm; 32mm; 38mm; 50mm; inclusief doos Paslode nagels 32mm; dozen deels aangebroken.;	10.00
237	1	various electronics omschrijving: w.o. 1x Daewoo magnetron; 2x Philips speaker; 1x MAG 19" monitor model 900P;	10.00
238	1	table drill FI, TB16, serial number 0501700046, merk: FI; type: TB16; serienummer: 0501700046; aantal snelheden: 12; uitlading (discharge): 155 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 260 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1100 mm;	10.00
239	1	angle grinder and drilling machine Hitachi & Makita, merk: Hitachi & Makita; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! defect/incompleet; inclusief looplamp en bureaulamp;	10.00
240	4	Pair of work shoes Würth, merk: Würth; maat (getal): 43; omschrijving: inclusief 1x paar Satexo werkschoenen maat 44; in doos.;	10.00
241	1	lot of various work clothes omschrijving: w.o. werkschoenen in diverse maten; diverse werkkleding deels v.v. bedrijfsnaam.;	10.00
242	1	vertical disc sander Quantum, merk: Quantum; aansluiting: 230 V; afmeting L: 440 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 400 mm;	10.00
243	1	vise bekbreedte: 155 mm;	10.00
244	1	Pneumatic tacker Nikema, merk: Nikema; omschrijving: inclusief partij nagels.;	10.00
245	1	lever platform scissors mes lengte: 160 mm;	10.00
246	1	drill tools omschrijving: 1x partij diverse spiraalboren, tappen en machine toebehoren.;	10.00
247	1	lot of mounting hardware Spax, merk: Spax; omschrijving: in en inclusief houten kist; inclusief 1x rol rubber B ca 25cm; 1x rol stucloper B ca 62cm.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
248	1	air compressor Senco, PC1010, year built 2014, serial number X9160383, merk: Senco; type: PC1010; jaar: 2014; serienummer: X9160383; mobiel: ja; capaciteit: 8,6 bar; vermogen: 300 kW; buffertank inhoud: 3 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10.00
249	1	lot of various turning tools omschrijving: w.o. beitelhouders; wisselplaten; 2x set klauwplaat bekken;	10.00
250	1	autostoel Recaro, merk: Recaro; omschrijving: elektrisch verstelbaar;	10.00
251	1	shredder Fellowes, 99Ci, merk: Fellowes; type: 99Ci;	10.00
252	1	camping koelkast Dometic, JCB-1, merk: Dometic; type: JCB-1; inhoud koelkast: 41 l; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: 230V/12V;	10.00
253	2	office chair gestoffeerd: ja;	10.00
254	1	electric heater Elro, merk: Elro; mobiel: ja; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10.00
255	2	tube light bracket plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 295 mm;	10.00
256	1	glue dosing system Nordson, merk: Nordson;	10.00
257	1	industriële hanglamp Philips, merk: Philips; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: B kap ca 52cm;	10.00
258	1	floodlight gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 510 mm;	10.00
259	1	tension spring omschrijving: lengte onbekend;	10.00
260	1	branch busbar parts Siemens, Sivacon 8PS, merk: Siemens; type: Sivacon 8PS;	10.00
261	1	machine parts omschrijving: met o.a.: counter; voltagemeters;	10.00
262	1	installation material omschrijving: met circuit brekers; relays; etc;	10.00
263	1	installation material omschrijving: met circuit brekers; relays; etc;	10.00
264	1	inverter Danfoss, VLT5000, merk: Danfoss; type: VLT5000; digitaal: ja; aansluiting: 400 V;	10.00
265	1	inverter Danfoss, VLT5000, merk: Danfoss; type: VLT5000; digitaal: ja; aansluiting: 400 V;	10.00
266	1	inverter Danfoss, VLT5000, merk: Danfoss; type: VLT5000; digitaal: ja; aansluiting: 400 V;	10.00
267	4	toner Brother, merk: Brother; kleur: divers; omschrijving: TN-321BK; TN-321M; TN-321Y; TN-321C; ten behoeve van o.a.: modellen; HL-L8250CDN en DCP-L8400CDN;	10.00
268	1	Pump unit Flojet, R2100, merk: Flojet; type: R2100; omschrijving: inclusief drukvat en kraan;	10.00
269	2	construction lamp aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder lamp;	10.00
270	1	other contractors equipment omschrijving: met scharnieren en slothouders in assortimentsdozen ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
271	1	electric hand saw Elu, MH151, merk: Elu; type: MH151; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! incompleet;	10.00
272	1	digital current measuring clamp TIF Instruments, Powr probe, merk: TIF Instruments; type: Powr probe; omschrijving: inclusief Sofim krimptang;	10.00
273	1	guard holders	10.00
274	1	staples and nails omschrijving: diverse soorten en maten;	10.00
275	1	other contractor material omschrijving: met emmers; lijmkleem; etc;	10.00
276	1	lot of Hinges Ivana, 44183, merk: Ivana; type: 44183; omschrijving: 76x76cm; 3001; SKG**;	10.00
277	1	mobile clinch machine Tagger, T320, serial number 601236, merk: Tagger; type: T320; serienummer: 601236;	10.00
278	1	lot of maintenance equipment Innotec, merk: Innotec; omschrijving: met multiflex coating spray; clear coat; topweld; inclusief 2 verbandkoffers;	10.00
279	1	Valdorpels omschrijving: diverse soorten en maten;	10.00
280	1	Other contractors equipment omschrijving: met verfspuit; gasbussen en divers onderhoudsmateriaal;	10.00
281	1	electric motor with gear unit omschrijving: met trekkoord; ten behoeve van overheaddeur;	10.00
282	1	lot of kitten omschrijving: diverse soorten en maten; houdbaarheids datum verstreken;	10.00
283	1	lot of staples Union, merk: Union; omschrijving: lengten 25 en 19mm;	10.00
284	1	lot of plasterboard screws Union, merk: Union; omschrijving: op strip; 3.9x25;	10.00
285	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: met slagpluggen; binnendeursloten; deurkrukken; raamsluitingen;	10.00
286	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: met PE band; afdichtingsprofielen in diverse soorten en maten;	10.00
287	1	overige aannemersmaterial omschrijving: met handverstekzaag; wiggen in diverse soorten en maten;	10.00
288	1	stofzuigers en vloerenreiniger Holland Electro, KB7, merk: Holland Electro; type: KB7; vermogen: 750 W; omschrijving: 230volt; zonder steel en zuigmond;	10.00
289	1	dispencer omschrijving: met 3 closetrolhouders; 2 handdoeken dispenser;	10.00
290	1	overige computers en accessoires omschrijving: met 3 toetsenborden; 1 set 2.1 luidsprekers; sitecom router;	10.00
291	1	2-steens slijpmachine HBM, 150, merk: HBM; type: 150; slijpsteen : 150 mm; motorvermogen: 0,25 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpsteen dikte 20 en 40mm;	10.00
292	1	inverter Siemens, Simovert SC, merk: Siemens; type: Simovert SC;	10.00
293	1	inverter Siemens, Simovert SC, merk: Siemens; type: Simovert SC;	10.00
294	1	interface midule Siemens, Simatic S7-300, merk: Siemens; type: Simatic S7-300; omschrijving: inclusief 7x DM370 dummy;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
295	2	controllers Omron, Sysmac CQM1, merk: Omron; type: Sysmac CQM1; omschrijving: programmeerbaar ;	10.00
296	1	inverter SEW, Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07, serial number 0152307, merk: SEW; type: Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07; serienummer: 0152307; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van diverse aansluitingen;	10.00
297	1	inverter SEW, Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07, serial number 0152314, merk: SEW; type: Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07; serienummer: 0152314; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van diverse aansluitingen;	10.00
298	1	inverter SEW, Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07, serial number 0152310, merk: SEW; type: Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07; serienummer: 0152310; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van diverse aansluitingen;	10.00
299	1	inverter SEW, Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07, serial number 0152303, merk: SEW; type: Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07; serienummer: 0152303; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van diverse aansluitingen;	10.00
300	1	inverter SEW, Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07, serial number 0126378, merk: SEW; type: Movidrive MDV60A0075-5A3-4-07; serienummer: 0126378; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van diverse aansluitingen;	10.00
301	32	motor circuit protection Allen bradley en eaton, 140m-c2e-b25, merk: Allen bradley en eaton; type: 140m-c2e-b25;	10.00
302	27	contactor relay omschrijving: siemens; telemecanique;	10.00
303	1	diverse elektro onderdelen Siemens, merk: Siemens; omschrijving: w.o. schakelaars en circuitbreakers; pneumatisch onderdeel festo;	10.00
304	1	lastoebehoren Parweld, merk: Parweld; omschrijving: lashelm lens;	10.00
305	1	diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: schroeven; blindklinknagels; scharnieren; incl. bakjes;	10.00
306	1	pneumatische handschuurmachine HBM , merk: HBM ; omschrijving: incl. diverse schuurpads;	10.00
307	1	vlaktafel omschrijving: staal; 250x250x70mm;	10.00
308	1	laselektroden omschrijving: diverse ;	10.00
309	4	opspangereedschap omschrijving: divers;	10.00
310	3	welding wire on a roll Weldkar, lt-sg2, merk: Weldkar; type: lt-sg2; diameter: 8 mm; gewicht: 15 kg;	10.00
311	6	opspangereedschap omschrijving: divers;	10.00
312	5	lashelm omschrijving: diverse helmen;	10.00
313	7	various bearings Skf, merk: Skf;	10.00
314	1	bevestigingsmaterialen omschrijving: incl. 2 bakjes;	10.00
315	1	kitspuit omschrijving: incl. 8 x kit;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
316	6	opspangereedschap omschrijving: 300x125x60mm;	10.00
317	1	diverse elektro onderdelen omschrijving: w.o. schakelaars en circuitbreakers;	10.00
318	1	diverse elektro onderdelen omschrijving: w.o. schakelaars en circuitbreakers;	10.00
319	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
320	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
321	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
322	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
323	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
324	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
325	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
326	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
327	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
328	1	Power supply Emi, Lambda ESS, merk: Emi; type: Lambda ESS;	10.00
329	1	gereedschapladenkast aantal laden: 8; totale afmeting LxBxH: 430x620x370 mm; omschrijving: onderste lade ontbreekt;	10.00
330	1	surfruster	10.00
331	1	diverse elektro onderdelen omschrijving: w.o. schakelaars en circuitbreakers;	10.00
332	1	opspangereedschap omschrijving: diverse stalen onderdelen;	10.00
333	1	opspangereedschap omschrijving: diverse stalen onderdelen;	10.00
334	1	opspangereedschap omschrijving: diverse stalen onderdelen;	10.00
335	10	lashelm omschrijving: diverse helmen;	10.00
336	2	welding wire on a roll Weldkar, lt-sg2, merk: Weldkar; type: lt-sg2; diameter: 8 mm;	10.00
337	1	opspangereedschap	10.00
338	1	opspangereedschap omschrijving: diverse maten;	10.00
339	1	opspangereedschap omschrijving: diverse maten;	10.00
340	2	electric motor Alpha, Sp 140-mf1-7, merk: Alpha; type: Sp 140-mf1-7;	10.00
341	1	inverter Danfoss, merk: Danfoss;	10.00
342	1	inverter Danfoss, merk: Danfoss;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
343	1	coffee machine Tendenza, merk: Tendenza; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10.00
344	1	inverter Siemens, Simovert SC, merk: Siemens; type: Simovert SC;	10.00
345	1	inverter Siemens, Simovert SC, merk: Siemens; type: Simovert SC;	10.00
346	1	inverter Siemens, Simovert SC, merk: Siemens; type: Simovert SC;	10.00
347	1	microbox pc Siemens, Simatic, merk: Siemens; type: Simatic;	10.00
348	1	schaafmachine Bosch, GH0 26-82 d, merk: Bosch; type: GH0 26-82 d; werkbreedte: 75 mm; mesbreedte: 75 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. koffer;	10.00
349	1	boorgereedschap omschrijving: diverse boren; incl. bakjes;	10.00
350	1	diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: schommelhaak;	10.00
351	1	opspangereedschap omschrijving: divers;	10.00
352	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: w.o. liniaal; geodriehoek; papiersnijder; precisiegereedschap;	10.00
353	1	diverse schuurpads en boren omschrijving: incl. koffer;	10.00
354	1	opspangereedschap omschrijving: breedte 250mm; incl. stuur;	10.00
355	1	vacuum cleaner Numatic , Henry, merk: Numatic ; type: Henry;	10.00
356	1	chain hoist Demag, Pk2n, merk: Demag; type: Pk2n; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 10 m; aansluiting: 380 V;	10.00
357	1	kettingtakel Demag, Pk 10n-f, merk: Demag; type: Pk 10n-f; hijsvermogen: 2000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. afstandsbediening;	10.00
358	1	chain hoist GIS, merk: GIS; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V;	10.00
359	1	screws feeder Uniquick, 2000, merk: Uniquick; type: 2000; aansluiting: 230 V;	10.00
360	1	werkbank staal: ja; hout: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x700 mm; omschrijving: incl. 2 schragen en gereedschap bord;	10.00
361	2	elektromotor aandrijving eigen gewicht: 357 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 380V;	50.00
362	2	elektromotor aandrijving eigen gewicht: 437 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 380V;	50.00
363	2	elektromotor aandrijving eigen gewicht: 369 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 380V;	50.00
364	2	elektromotor aandrijving eigen gewicht: 442 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 380V;	50.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
365	2 transport worm Wamgroup, TU114019041420, year built 2014, merk: Wamgroup; type: TU114019041420; jaar: 2014; eigen gewicht: 208 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 400 mm;	50.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience