



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE AUCTION**

**Online bankruptcy auction BIMair B.V. (NL)**  
**Online bankruptcy auction BIMair B.V.**

Van Vlissingenstraat 55 - 9403 BB **Assen**  
(Veilinglocatie; BIMair, Van Vlissingenstraat 55, Assen)

Closing date: Tuesday **20 OCTOBER** starting 10:00



**Viewing:**

Friday 16 October

By appointment

Van Vlissingenstraat 55 - 9403 BB Assen (The Netherlands)

*Bidding only on the internet!*

30-09-20 15.20

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**Tuesday 20 October 2020 Online bankruptcy auction BIMair B.V.**

**Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Closing date                               | Tuesday 20 October 2020 starting 10:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Viewing                                    | <b>Friday 16 October</b><br><b>Only by appointment via <a href="mailto:aanmelden@troostwijkauctions.com">aanmelden@troostwijkauctions.com</a>.</b><br><b>Sign up before Tuesday 13 October 2020 at 17:00 CEST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Company organising this Online Auction     | <b>Auction location</b><br>Van Vlissingenstraat 55<br>9403 BB Assen, The Netherlands<br>TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.<br>P.O. Box/Postbus 90145<br>1006 BC Amsterdam, The Netherlands<br>Phone: +31 20 6666500<br>E-mail: <a href="mailto:info@troostwijkauctions.com">info@troostwijkauctions.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Markup                                     | 17.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VAT                                        | 21.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Margin goods                               | In case of margin goods the VAT will be 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Collection                                 | <b>Only via collection schedule, which you'll receive by e-mail within 24 hours after receiving the purchase agreement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Viewing Instructions                       | <b>Auction location</b><br>Van Vlissingenstraat 55<br>9403 BB Assen, The Netherlands<br>Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.<br><br>The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Attending an auction closure for consumers | Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: <b>Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Payment Details                            | To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: <a href="mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com">bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com</a> stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.<br>Use the Pay button under the <a href="#">My Purchases</a> overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid. |
| Deliver instructions                       | The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.<br>If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).                                                                                                                                                        |

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | <b>1 coil bewerkingslijn met 10-voudige decoiler</b><br>Iowa precision , year built 2017, serial number FP-FDL 17901, merk: Iowa precision ; jaar: 2017; serienummer: FP-FDL 17901; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 38000 mm; totale afmeting B: 6550 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: o.a. bestaande uit 10-voudige decoiler inclusief rollenbaan; strekwals; hydraulische gelijkrichtinstallatie; overzet en drukinrichting; rolvormstation; doorvoerstation en plooi zetstation; inclusief handboek en documentatie; let op! koper dient het geheel professioneel te demonteren ; | 10,000.00      |
| 2   | <b>1 CNC kantbank</b><br>Toskar, MASTERFAB-3100-135, year built 2015, serial number T412, merk: Toskar; type: MASTERFAB-3100-135; jaar: 2015; serienummer: T412; capaciteit: 135 t; werk lengte: 3100 mm; voetbediening: ja; achter aanslag elektrisch: ja; achter aanslag bereik: 850 mm; CNC-besturing, merk, type: Toskar; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 7850 kg; afmeting L: 3760 mm; afmeting B: 2390 mm; afmeting H: 2760 mm; omschrijving: v.v. optische beveiliging; diverse kantbankmessen; verstelbare materiaalarmen;                      | 5,000.00       |
| 3   | <b>1 zetbank</b><br>Schechtl, MAB 310/STD, year built 2018, serial number MA7554, merk: Schechtl; type: MAB 310/STD; jaar: 2018; serienummer: MA7554; zetlengte: 3100 mm; max. plaatdikte: 2 mm; hoogte opening: 80 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4050 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: 2x voetbediening; centraal bedieningspaneel; inclusief zetmes;                                                                                                                                                                                                | 1,000.00       |
| 4   | <b>1 guillotineschaar</b><br>Say-Mak, SRGM-3060X3, year built 2018, serial number 0315057, merk: Say-Mak; type: SRGM-3060X3; jaar: 2018; serienummer: 0315057; snijlengte: 3060 mm; max. plaatdikte: 3 mm; achter aanslag elektrisch: ja; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4000 kg; afmeting L: 3610 mm; afmeting B: 1850 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. aanvoertafel met aanslaglineaal; voetbediening; digitaal bedieningspaneel en optische inloopbeveiliging ;                                                                         | 1,000.00       |
| 5   | <b>1 spirobuis bochten vormmachine</b><br>JWT, SEL-450, year built 2018, serial number 18-0105-NL-JS-SL, merk: JWT; type: SEL-450; jaar: 2018; serienummer: 18-0105-NL-JS-SL; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 10400 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: bestaande uit enkele afwikkelunit, max. werkbreedte 150 mm; strip splijt en vorm unit; dubbel bochten vormmachine; v.v. centraal CNC bedieningspaneel en iPad; inclusief diverse mallen;                                                                                                     | 5,000.00       |
| 6   | <b>1 spirobuis vorm machine</b><br>ISM, D-max 2.0 E, serial number 18016174, merk: ISM; type: D-max 2.0 E; serienummer: 18016174; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 6100 mm; afmeting B: 3900 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. afvoertafel; weerstands laspistool op balanceer en de collectie mallen;                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000.00       |
| 7   | <b>1 wals en vormmachine</b><br>Lucas, VBU 1200E, year built 2018, serial number 2969, merk: Lucas; type: VBU 1200E; jaar: 2018; serienummer: 2969; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 3180 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: inclusief diverse mallen van diameter 100mm tot 1120mm; pallet stelling; Let op! dient professioneel gedemonteerd te worden ;                                                                                                                                                                          | 5,000.00       |
| 8   | <b>1 strip buig- en weerstands lasmachine</b><br>Andritz Soutec, SWA 400 , year built 2018, serial number KM 40368, merk: Andritz Soutec; type: SWA 400 ; jaar: 2018; serienummer: KM 40368; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2100 kg; afmeting L: 2820 mm; afmeting B: 2220 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief lasbron en collectie mallen;                                                                                                                                                                      | 5,000.00       |



| Lot  | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9    | 1      | <b>plaatwals</b><br>Nosstec/Jørg, 8266NC 20/15, year built 2018, serial number 4140, merk: Nosstec/Jørg; type: 8266NC 20/15; jaar: 2018; serienummer: 4140; capaciteit lengte: 2040 mm; max. plaatdikte: 1,5 mm; aantal rollen: 3; rollengte: 2040 mm; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,86 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 625 kg; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1000 mm;                                                                                                                                                                                                            | 100.00         |
| 10   | 1      | <b>rond op vierkant zetmachine</b><br>Firmac, STR 750, year built 2017, serial number 12297, merk: Firmac; type: STR 750; jaar: 2017; serienummer: 12297; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: pneumatisch en voetbediend;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| 11   | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>SAY-MAK, SRGM-H 2060X3, year built 2018, serial number 0615200, merk: SAY-MAK; type: SRGM-H 2060X3; jaar: 2018; serienummer: 0615200; snijlengte: 2060 mm; max. plaatdikte: 3 mm; achteraanslag elektrisch: ja; motorvermogen: 10,55 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1750 kg; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1250 mm;                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000.00       |
| 12   | 1      | <b>zetbank</b><br>Schröder, MAKV 2000/2,0, year built 2003, serial number 180446, merk: Schröder; type: MAKV 2000/2,0; jaar: 2003; serienummer: 180446; zetlengte: 2000 mm; besturing, merk, type: Schröder POS 400; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1410 kg; afmeting L: 2950 mm; afmeting B: 710 mm; afmeting H: 1160 mm; omschrijving: ploozetbank;                                                                                                                                                                                                                                          | 500.00         |
| 13   | 1      | <b>plaatwals</b><br>Nosstec/Jørg, 8266NC 15/20, year built 2018, serial number 4139, merk: Nosstec/Jørg; type: 8266NC 15/20; jaar: 2018; serienummer: 4139; capaciteit lengte: 1540 mm; max. plaatdikte: 1,5 mm; aantal rollen: 3; rollengte: 1540 mm; besturing, merk, type: Nordac myloc20L; voetbediening: ja; afgelezen urenstand: 4139; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 530 kg; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1450 mm;                                                                                                                                         | 100.00         |
| 16   | 1      | <b>zetbank</b><br>Jørg, SAB 20, year built 2018, serial number 30170916-01, merk: Jørg; type: SAB 20; jaar: 2018; serienummer: 30170916-01; voetbediening: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 380 kg; afmeting L: 720 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1150 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00         |
| 17   | 1      | <b>zetbank</b><br>Jørg, PAB 20, year built 2018, serial number 30170916-01, merk: Jørg; type: PAB 20; jaar: 2018; serienummer: 30170916-01; voetbediening: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 380 kg; afmeting L: 720 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1150 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00         |
| 18   | 1      | <b>stalen uitvoertafel</b><br>omschrijving: afmeting ca 3130 x 2200 x 550/750 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.00          |
| © 20 | 1      | <b>laser cutting machine</b><br>SH-ACL, LC3015Fb, year built 2018, merk: SH-ACL; type: LC3015Fb; jaar: 2018; laservermogen: 100 kW; golflengte bereik: 1070 nm; werkbereik X: 1510 mm; werkbereik Y: 3010 mm; werkbereik Z: 80 mm; snijsnelheid: 100 m/min; tafel afmeting L: 6020 mm; tafel afmeting B: 1510 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 11350 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: bestaande uit fiber laser markering machine, max. plaat cap. 3000x1500 mm, X/Y-as 1510*3010; lasersnijmachine v.v. "Panasonic" CNC besturing, "IPG" generator, "YLS-6000" laser system, "WSX" snijkop, snij cap. 6-16 mm; | 10,000.00      |





| Lot  | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 21 | 1      | <b>4-fold decoiler, infeed system and leveling / cutting machine</b><br>SH-ACL, LC-3015Fb, year built 2018, merk: SH-ACL; type: LC-3015Fb; jaar: 2018; elektrisch aangedreven: ja; hydraulisch: ja; spoel breedte: 1350 mm; spoel gewicht: 8000 kg; werkbreedte: 1300 mm; binnen diameter: 58 mm; buitendiameter: 1500 mm; afrol snelheid: 15 m/min; plaat dikte: 1,5 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 16500 mm; totale afmeting B: 7200 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. centrale touchscreen bedieningscomputer; 4x rollen wisselwagen; gezamenlijk frame; centrale schakelkast; hydrauliek aggregaat; | 5,000.00       |
|      |        | <b>laser cutting line with 4-fold decoiler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 22   | 1      | <b>beading machine</b><br>Formtek, z-beader, merk: Formtek; type: z-beader; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. centrale bedieningskast ; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 3600 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. centrale bedieningskast ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| 23   | 1      | <b>overhead crane</b><br>Abus, GM800.3200, year built 2017, serial number 110-037830, merk: Abus; type: GM800.3200; jaar: 2017; serienummer: 110-037830; overspanning: 10 m; hijsvermogen: 6400 kg; max. hijshoogte: 6 m; draadloze afstandsbediening: ja; met kraanbalk: ja; met kraanboek: ja; omschrijving: lengte kraanbaan circa 28 mtr; gemonteerd op 3,5 mtr; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 24   | 1      | <b>roll forming machine</b><br>Lockformer, Rolformer, year built 2017, serial number FR-LK-1617-225, merk: Lockformer; type: Rolformer; jaar: 2017; serienummer: FR-LK-1617-225; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1560 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 2-zijdige aanvoer rollenbaan(demontabel); afmeting ca 2200 x 700 mm;                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00         |
| 25   | 1      | <b>roll forming machine</b><br>Lockformer, Rolformer, year built 2017, serial number FR-RP-2017-223, merk: Lockformer; type: Rolformer; jaar: 2017; serienummer: FR-RP-2017-223; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1560 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 1300 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |
| 26   | 1      | <b>snaplock roll forming machine</b><br>Lockformer, year built 2018, serial number FP-RPA2018 090, merk: Lockformer; jaar: 2018; serienummer: FP-RPA2018 090; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1170 mm; omschrijving: capaciteit 20 GA; v.v. kogeltafel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00         |
| 27   | 1      | <b>snaplock roll forming machine</b><br>Lockformer, year built 2018, serial number FP-RPA2018 089, merk: Lockformer; jaar: 2018; serienummer: FP-RPA2018 089; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1170 mm; omschrijving: capaciteit 20 GA; v.v. kogeltafel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00         |
| 28   | 1      | <b>roll forming machine</b><br>Lockformer, Snaplock 2, year built 2017, serial number FR-RP-2017-224, merk: Lockformer; type: Snaplock 2; jaar: 2017; serienummer: FR-RP-2017-224; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1560 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. kitinstallatie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00         |
| 29   | 1      | <b>roll forming machine</b><br>Lockformer, Pittsburg 2, year built 2016, serial number FR-LW-2016-7226, merk: Lockformer; type: Pittsburg 2; jaar: 2016; serienummer: FR-LW-2016-7226; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1560 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. kitinstallatie en 2-zijdige aanvoer rollenbaan(demontabel); afmeting ca 2200 x 700 mm;                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |



| Lot  | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30   | 1      | <b>snaplock roll forming machine</b><br>Lockformer, TDC 25, year built 2017, serial number FR TDC III 17239, merk: Lockformer; type: TDC 25; jaar: 2017; serienummer: FR TDC III 17239; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. aanvoer rollenbaan(demontabel); afmeting ca 4300 x 700 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500.00         |
| 31   | 1      | <b>snaplock roll forming machine</b><br>Lockformer, TDC 35, year built 2017, serial number FR TDC III 17238, merk: Lockformer; type: TDC 35; jaar: 2017; serienummer: FR TDC III 17238; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. aanvoer rollenbaan(demontabel); afmeting ca 4300 x 700 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500.00         |
| © 32 | 1      | <b>backstage roll forming machine</b><br>JWT, Attenator, year built 2018, serial number 18-0105-NL-JS-SA, merk: JWT; type: Attenator; jaar: 2018; serienummer: 18-0105-NL-JS-SA; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 4850 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. ipad en touchscreen bediening; uitlooprollenbaan; afmeting ca 2400 x 610 x 900 mm; let op! 2 decoilers niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                         | 1,000.00       |
| © 33 | 1      | <b>2-fold roll forming machine</b><br>Flange machine, type: Flange machine; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5950 mm; afmeting B: 1820 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. 2x afkortzaag; kitinrichting( hoofdkit installatie niet bij inbegrepen); besturingsscherm en ipad; dubbele uitloop rollenbaan; afmeting ca 3150 x 1340 x 840 mm; let op! decoilers niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                                                                             | 5,000.00       |
| © 34 | 1      | <b>3-fold roll forming machine</b><br>Hanger line, type: Hanger line; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. 3x hydraulische ponsinrichting; besturingslessenaar en ipad; uitvoer rollenbaan; afmeting ca 2600 x 1700 x 820 mm; let op! decoilers niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000.00       |
| 35   | 1      | <b>kit machine</b><br>Graco, C68 200cc check-mate, serial number A9103, merk: Graco; type: C68 200cc check-mate; serienummer: A9103; pneumatisch: ja; handboek aanwezig: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: automatisch kitinstallatie t.b.v. rolvorm machine; let op! installatie met slang t/m de afsluitkraan;                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |
| 36   | 1      | <b>circular trim saw</b><br>DY, YJ 315 Q, year built 2017, serial number 2950, merk: DY; type: YJ 315 Q; jaar: 2017; serienummer: 2950; zaagblad : 315; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 60 rpm; snelheid tot N =: 120 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: inclusief aan -en afvoerrollenbaan met werktafel deel met opstand; afmeting rollenbaan links ca 5500 x 700 x 900 mm; afmeting rollenbaan rechts ca 2200 x 700 x 900 mm; afmeting werktafel met opstand ca 1360 x 800 x 900 mm; let op! restmetaal voorraad niet bij inbegrepen ; | 100.00         |
| 37   | 1      | <b>2-sided corner typesetting machine</b><br>Iowa precision, Dualhead cornermatic 25/ CM-C-DHA3M, serial number FB-DHC3M17235, merk: Iowa precision; type: Dualhead cornermatic 25/ CM-C-DHA3M; serienummer: FB-DHC3M17235; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: pneumatisch/elektrisch; capaciteit 25 mm/ 18 GA;                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00         |
| 38   | 1      | <b>2-sided corner typesetting machine</b><br>Iowa precision, Dualhead cornermatic 35/ CM-C-DHA2M, serial number FB-DHC3M17236, merk: Iowa precision; type: Dualhead cornermatic 35/ CM-C-DHA2M; serienummer: FB-DHC3M17236; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: pneumatisch/elektrisch; capaciteit 35 mm/ 18 GA;                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00         |



| Lot                                                     | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 39                                                      | 1      | <b>corner connector machine</b><br>Iowa precision, Corner cadet CC-1DC, serial number JR-CC1722C, merk: Iowa precision; type: Corner cadet CC-1DC; serienummer: JR-CC1722C; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: mobiele hoeverbinder/Corner cadet; capaciteit 35 mm/ 186A;          | 100.00         |
| 40                                                      | 1      | <b>press brake</b><br>Formtek, WB20E-TD / TDC Wrap Brake 2M, serial number FB-WB17240, merk: Formtek; type: WB20E-TD / TDC Wrap Brake 2M; serienummer: FB-WB17240; werklengte: 2000 mm; voetbediening: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1346 kg; afmeting L: 2750 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1200 mm;                                | 100.00         |
| 41                                                      | 1      | <b>roll forming press</b><br>JWT, round shape rollformer, year built 2018, serial number 18-0105-NL-JS-RF, merk: JWT; type: round shape rollformer; jaar: 2018; serienummer: 18-0105-NL-JS-RF; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1670 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 950 mm;                                                                 | 100.00         |
| 42                                                      | 1      | <b>connector</b><br>Lockformer, Pittsburgh 20, serial number FB-LK1617227, merk: Lockformer; type: Pittsburgh 20; serienummer: FB-LK1617227; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1100 mm;                                                                                                                                                | 100.00         |
| © 43                                                    | 2      | <b>unwinding unit</b><br>JWT, Decoiler, year built 2018, merk: JWT; type: Decoiler; jaar: 2018; elektrisch aangedreven: ja; spoel breedte: 650 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1450 mm;                                                                                                                                         | 100.00         |
| <b>roll forming machine with unwinding stations (A)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| © 44                                                    | 1      | <b>unwinding unit</b><br>Decoiler, type: Decoiler; elektrisch aangedreven: ja; spoel breedte: 350 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1280 mm;                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| © 45                                                    | 1      | <b>unwinding unit</b><br>Decoiler, type: Decoiler; elektrisch aangedreven: ja; spoel breedte: 350 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1280 mm;                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| <b>roll forming machine with unwinding stations (B)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| © 46                                                    | 1      | <b>unwinding unit</b><br>Decoiler, type: Decoiler; elektrisch aangedreven: ja; spoel breedte: 350 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1280 mm;                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| © 47                                                    | 1      | <b>unwinding unit</b><br>Decoiler, type: Decoiler; elektrisch aangedreven: ja; spoel breedte: 350 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1280 mm;                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| © 48                                                    | 1      | <b>unwinding unit</b><br>Decoiler, type: Decoiler; elektrisch aangedreven: ja; spoel breedte: 350 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1280 mm;                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| <b>roll forming machine with unwinding stations (C)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 49                                                      | 1      | <b>close-zipper pitsburg machine / whisper-lock-seam-closer</b><br>Iowa precision, Whisperlock FAH-3-M18-VCO, serial number FR-WL-3M17242, merk: Iowa precision; type: Whisperlock FAH-3-M18-VCO; serienummer: FR-WL-3M17242; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 3450 mm; omschrijving: capaciteit 166A; | 100.00         |





| Lot  | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 50   | 1      | <b>Other baler -, bending and forming machine</b><br>Lockformer, Flanger Pittsburg 2, serial number FP-AGF1617229, merk: Lockformer; type: Flanger Pittsburg 2; serienummer: FP-AGF1617229; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: capaciteit 16GA; v.v. aangebouwde kogeltafel;                                                                                              | 100.00         |
| 51   | 1      | <b>Other baler -, bending and forming machine</b><br>Lockformer, Flanger Pittsburg 1, serial number FP-AGF1617228, merk: Lockformer; type: Flanger Pittsburg 1; serienummer: FP-AGF1617228; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: capaciteit 16GA; v.v. aangebouwde kogeltafel;                                                                                              | 100.00         |
| 52   | 1      | <b>cutting collecting waste / transport tipping container</b><br>afmeting L: 2600 cm; afmeting B: 750 cm; afmeting H: 2300 cm; omschrijving: v.v. invoerrand en rambeveiliging; (let op! on vloer verzonken) ;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.00          |
| © 53 | 1      | <b>control cabinet with scanning unit (data logic)</b><br>Weinview, MT8102iE, year built 2017, merk: Weinview; type: MT8102iE; jaar: 2017; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2140 mm; omschrijving: v.v. "Weinview" touchscreen ;                                                                                                                                                                                                                  | 100.00         |
| © 54 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 3200 mm; rollenbaan afm. B: 3000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 1400x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 3 elektro motoren;                                                                                           | 100.00         |
| © 55 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Foshan / JLEM, merk: Foshan / JLEM; rollenbaan afm. L: 5000 mm; rollenbaan afm. B: 3000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. 3x individueel aangedreven dwarstransport sectie, afm. ca. 1350x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 4 elektro motoren;                                                                     | 100.00         |
| © 56 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Foshan / JLEM, merk: Foshan / JLEM; rollenbaan afm. L: 7000 mm; rollenbaan afm. B: 3000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. 4x individueel aangedreven dwarstransport sectie, afm. ca. 1400x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 7 elektro motoren; inclusief elektrisch aangedreven rollenbaan, afm. ca. 1750x3000 mm; | 100.00         |
| © 57 | 3      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Dedong, merk: Dedong; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 5200 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: 2x afm. ca. 3000x1500 mm en 1x 1500x1500 mm; 3x elektro motor met vertragsingskast; v.v. 3 stalen materiaal uitvoer glijbanen, afm. ca. 2250x1600x960 mm;                                                                                                             | 50.00          |
| © 58 | 2      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Dedong, merk: Dedong; rollenbaan afm. L: 2950 mm; rollenbaan afm. B: 1500 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 5200 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: 2x elektro motor met vertragsingskast; v.v. 2 stalen materiaal uitvoer glijbanen, afm. ca. 3450x1600x960 mm;                                                                                                  | 50.00          |
| © 59 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Dedong, merk: Dedong; rollenbaan afm. L: 7800 mm; rollenbaan afm. B: 1500 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: 2x elektro motor met vertragsingskast en 6 optische ogen;                                                                                                                                                     | 50.00          |
| 60   | 1      | <b>approx. 110 mtr driven conveyor belt</b><br>afmeting L: 11000 cm; afmeting B: 1600 cm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: hangt op circa 3000 mm hoogte; v.v. op- en afvoertransportband; 90° bocht; 10 schakelkasten; 10 elektro motoren; ophangstelsel; (let op! afhalen op afspraak) ;                                                                                                                                                                                        | 1,000.00       |



| Lot  | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starting Bid € |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 61 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 2900 mm; rollenbaan afm. B: 2950 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3010 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 1200x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 4 elektro motoren; inclusief 2 stalen materiaal uitvoer glijbanen, afm. ca. 2250x1600x960 mm;     | 100.00         |
| © 62 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Foshan / JLEM, merk: Foshan / JLEM; rollenbaan afm. L: 5100 mm; rollenbaan afm. B: 2950 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. 2x dwarstransport sectie, o.a. afm. ca. 1350x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 5 elektro motoren; inclusief 2 stalen materiaal uitvoer glijbanen, afm. ca. 3500x1600x960 mm; | 100.00         |
| © 63 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 2900 mm; rollenbaan afm. B: 2950 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3010 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 1350x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 4 elektro motoren en 8 optische ogen;                                                             | 100.00         |
| © 64 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>JLEM, merk: JLEM; rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 3000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: elektro motor met vertragsingskast;                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| © 65 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>Dedong, merk: Dedong; rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 1450 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: elektro motor met vertragsingskast; 3 optische ogen en stalen materiaal uitvoer glijbanen, afm. ca. 2250x1600x960 mm;                                                                              | 10.00          |
| © 66 | 1      | <b>electrically driven roller conveyor</b><br>JLEM, merk: JLEM; rollenbaan afm. L: 3350 mm; rollenbaan afm. B: 1450 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: elektro motor met vertragsingskast; 3 optische ogen en stalen materiaal uitvoer glijbanen, afm. ca. 2250x1600x960 mm;                                                                                  | 10.00          |
| © 67 | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / JLEM, merk: Foshan / JLEM; rollenbaan afm. L: 2900 mm; rollenbaan afm. B: 1430 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: v.v. aangedreven dwarstransport sectie, afm. ca. 2900x1850 mm, met pneumatische uitstoot; 3 elektro motoren; 3x optisch oog;                                                          | 100.00         |
| © 68 | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>JLEM, merk: JLEM; rollenbaan afm. L: 5900 mm; rollenbaan afm. B: 1450 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: elektro motor met vertragsingskast; 6 optische ogen;                                                                                                                                                     | 10.00          |
| © 69 | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 2900 mm; rollenbaan afm. B: 1430 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: v.v. aangedreven dwarstransport sectie, afm. ca. 2800x1850 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren met vertragsingskast; 6x optisch oog;                                 | 100.00         |
| © 70 | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>JLEM, merk: JLEM; rollenbaan afm. L: 2730 mm; rollenbaan afm. B: 3000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: elektro motor met vertragsingskast; 3x optisch oog;                                                                                                                                                      | 50.00          |



| Lot                                         | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 71                                          | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 5000 mm; rollenbaan afm. B: 2950 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, o.a. afm. ca. 2270x3400 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren met vertragskast; 8x optisch oog;                                                                               | 100.00         |
| 72                                          | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>JLEM, merk: JLEM; rollenbaan afm. L: 2730 mm; rollenbaan afm. B: 3000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: elektro motor met vertragskast; 3x optisch oog; (let op! zonder bordestrap) ;                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 73                                          | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / JLEM, merk: Foshan / JLEM; rollenbaan afm. L: 2750 mm; rollenbaan afm. B: 2950 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, o.a. afm. ca. 1350x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren; inclusief stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 3100x1600x960 mm;                                             | 100.00         |
| 74                                          | 1      | <b>7-delige elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / JLEM / Dedong, merk: Foshan / JLEM / Dedong; rollenbaan afm. L: 18000 mm; rollenbaan afm. B: 1440 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 18100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: v.v. 2x dwarstransport sectie, afm. ca. 1350x1900 mm, met pneumatische uitstoot; 9 elektro motoren; 20x optisch oog; inclusief stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 2050x1600x980 mm; | 100.00         |
| 75                                          | 1      | <b>besturingskast met 5 scan-units(datalogic)</b><br>Weinview, MT8102iE, year built 2017, serial number 1709276691, merk: Weinview; type: MT8102iE; jaar: 2017; serienummer: 1709276691; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2140 mm; omschrijving: v.v. "Weinview" touchscreen ; type MT8102iE;                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| 76                                          | 1      | <b>gegalvaniseerd stalen bordesbrug</b><br>totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: stahoogte 1200 mm; v.v. leuningen en roostervloer;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.00          |
| 77                                          | 1      | <b>4-delige elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / JLEM / Dedong, merk: Foshan / JLEM / Dedong; rollenbaan afm. L: 7600 mm; rollenbaan afm. B: 3000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 2350x3500 mm, met pneumatische uitstoot; 5 elektro motoren; 22x optisch oog; inclusief stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 2100/3300x1600x960 mm; | 100.00         |
| <b>roller conveyors and control box (A)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 78                                          | 1      | <b>dubbele onderlopende elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / JLEM / Dedong, merk: Foshan / JLEM / Dedong; rollenbaan afm. L: 13800 mm; rollenbaan afm. B: 1440 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 14000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. 2x dwarstransport sectie met pneumatische uitstoot; 8 elektro motoren; diverse optisch ogen; inclusief stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 1550x3030x400 mm;        | 100.00         |
| 79                                          | 2      | <b>aangedreven opvoertransportband</b><br>Dedong, merk: Dedong; afmeting L: 220 cm; afmeting B: 140 cm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: 0,75 kW; motor met vertragskast ;                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 80  | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 3050 mm; rollenbaan afm. B: 2900 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 2930x3400 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren met vertragskast; 10x optisch oog;                                                                         | 100.00         |
| 81  | 1      | <b>aangedreven stalen opvoertransportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 480 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3250 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: motor 2,2 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                                 | 100.00         |
| 82  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 600 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 6200 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: bocht 45°; motor 5,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                            | 100.00         |
| 83  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1000 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: bocht 45°; motor 5,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| 84  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1000 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: bocht 45°; motor 5,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| 85  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1000 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: bocht 45°; motor 5,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| 86  | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 3100 mm; rollenbaan afm. B: 2900 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 2350x3300 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren met vertragskast; 7x optisch oog; inclusief stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 2550x3000x940 mm; | 100.00         |
| 87  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1500 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 15000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: motor 7,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| 88  | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 2900 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 2550x3300 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren met vertragskast; 4x optisch oog;                                                                          | 100.00         |
| 89  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1300 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 13000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: motor 7,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband; v.v. overgang;                                                                                                                                                                                                        | 100.00         |
| 90  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1000 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: motor 7,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| 91  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 290 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: motor 5,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                                        | 50.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 92  | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 3100 mm; rollenbaan afm. B: 2900 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 2450x3300 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren met vertragskast; 74x optisch oog; inclusief stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 1600x2500x600 mm; | 100.00         |
| 93  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1300 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 13000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: motor 5,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband;                                                                                                                                                                                                                        | 100.00         |
| 94  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1350 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 13500 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: motor 7,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband;                                                                                                                                                                                                                        | 100.00         |
| 95  | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>Foshan / Dedong, merk: Foshan / Dedong; rollenbaan afm. L: 3050 mm; rollenbaan afm. B: 2900 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. dwarstransport sectie, afm. ca. 2450x3300 mm, met pneumatische uitstoot; 2 elektro motoren met vertragskast; 4x optisch oog; inclusief stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 2550x3000x850 mm;   | 100.00         |
| 96  | 1      | <b>aangedreven stalen transportband</b><br>Qiangmao, merk: Qiangmao; afmeting L: 1000 cm; afmeting B: 300 cm; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: motor 7,5 kW; ketting aangedreven; stalen lamellen transportband ;                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |
| 97  | 1      | <b>elektrisch aangedreven rollenbaan</b><br>rollenbaan afm. L: 18000 mm; rollenbaan afm. B: 2900 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. 4x dwarstransport sectie, afm. ca. 2450x3300 mm, met pneumatische uitstoot; 8 elektro motoren; inclusief 6x stalen materiaal uitvoer glijbaan, afm. ca. 2730x2500x650 mm; (let op! staat buiten) ;                                            | 100.00         |
| 98  | 1      | <b>elbow combi machine</b><br>ISM, Goremax-1.5plus, serial number 17313021, merk: ISM; type: Goremax-1.5plus; serienummer: 17313021; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: tafel afm. ca. 1700x700 mm; 2 bewerkingen; v.v. centraal bedieningspaneel met iPad; 2x voetbediening; inclusief diverse toebehoren ;                                                                                                           | 500.00         |
| 99  | 1      | <b>automatische voorrol machine</b><br>ISM, Roto-Max 175, serial number 17313014, merk: ISM; type: Roto-Max 175; serienummer: 17313014; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 730 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: uitlading 280 mm; v.v. digitaal bedieningspaneel en voetbediening ;                                                                                                                                           | 100.00         |
| 100 | 1      | <b>puntlasmachine</b><br>LFD, D(T)N-100Q, year built 2017, serial number 201712 127, merk: LFD; type: D(T)N-100Q; jaar: 2017; serienummer: 201712 127; max. lasvermogen: 100 kVA; uitlading (discharge): 1060 mm; werkslag: 50 mm; voetbediening: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 3000 mm;                                                                                                                                          | 500.00         |
| 101 | 1      | <b>voorrol machine</b><br>ISM, Roto-Max 125, serial number 17313008, merk: ISM; type: Roto-Max 125; serienummer: 17313008; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: uitlading 220 mm; v.v. voetbediening ;                                                                                                                                                                                     | 100.00         |





| Lot                                         | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102                                         | 1      | <b>hydraulische ovaal machine</b><br>aansluiting: 400 V; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1700 mm;<br>omschrijving: v.v. 2-handbediening; hydropack en schakelkast;                                                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| 103                                         | 1      | <b>handbediende 3-rollen platenwals</b><br>Schroder Fasti, 102-10/2, serial number 11 102 004, merk: Schroder Fasti; type: 102-10/2; serienummer: 11 102 004; max. plaatdikte: 1 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 50 mm; rollengte: 1020 mm; machinegewicht: 155 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 1020 mm;                                                                | 50.00          |
| 104                                         | 1      | <b>uithoekschaar</b><br>Jörg, 1028, year built 1992, serial number 922840, merk: Jörg; type: 1028; jaar: 1992; serienummer: 922840; elektro-hydraulisch: ja; capaciteit: 3 mm; staal: ja; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: uithoek cap. 100x100 mm; pers cap. 40 kg/mm2; v.v. voetbediening ;                                                   | 100.00         |
| 105                                         | 1      | <b>puntlasmachine</b><br>LFD, D(T)N-160Q, year built 2017, serial number 201712 128, merk: LFD; type: D(T)N-160Q; jaar: 2017; serienummer: 201712 128; max. lasvermogen: 160 kVA; uitlading (discharge): 1060 mm; werkslag: 50 mm; voetbediening: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. voetbediening ;   | 500.00         |
| 106                                         | 1      | <b>voorrol machine</b><br>ISM, Roto-Max 125, serial number 17313009, merk: ISM; type: Roto-Max 125; serienummer: 17313009; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: uitlading 220 mm; v.v. voetbediening ;                                                                                 | 100.00         |
| 107                                         | 1      | <b>automatische voorrol machine</b><br>ISM, Roto-Max 175, serial number 17313015, merk: ISM; type: Roto-Max 175; serienummer: 17313015; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 730 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: uitlading 280 mm; v.v. digitaal bedieningspaneel en voetbediening ;                                       | 100.00         |
| 108                                         | 1      | <b>weerstandslasmachine</b><br>ISM by Lockformer, Max Close-25-15, serial number 17313002, merk: ISM by Lockformer; type: Max Close-25-15; serienummer: 17313002; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2110 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: klem machine voor verbinding 16 en 20; v.v. kogellager tafel aanbouw;                                                             | 100.00         |
| 109                                         | 1      | <b>rolvorm machine</b><br>Lockformer, FR LK 2018 083, year built 2018, merk: Lockformer; type: FR LK 2018 083; jaar: 2018; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1020 mm; afmeting B: 420 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: capaciteit 20 GA;                                                                                                                                                          | 100.00         |
| © 110                                       | 1      | <b>besturingskast met 2-poorts scansysteem(datalogic)</b><br>Datalogic & Weinview, MT8102iE, year built 2017, serial number 1711258767, merk: Datalogic & Weinview; type: MT8102iE; jaar: 2017; serienummer: 1711258767; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2140 mm; omschrijving: v.v. "Weinview" touchscreen paneel; 6 Datalogic scanners; 2 schakelkasten; | 100.00         |
| <b>roller conveyors and control box (B)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 111                                         | 1      | <b>hoekenzetmachine</b><br>Iowa precision, Cornermatic 35/CM-C3, year built 2017, serial number FRCM 17234, merk: Iowa precision; type: Cornermatic 35/CM-C3; jaar: 2017; serienummer: FRCM 17234; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 730 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: capaciteit 35 mm. 18 GA;                                               | 100.00         |
| 112                                         | 1      | <b>hoekenzetmachine</b><br>Iowa precision, Cornermatic 25/CM-C3, year built 2017, serial number FRCM 17232, merk: Iowa precision; type: Cornermatic 25/CM-C3; jaar: 2017; serienummer: FRCM 17232; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 730 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: capaciteit 25 mm. 18 GA;                                               | 100.00         |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 113 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact;                                                                           | 50.00          |
| 114 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact; let op! opliggende inhoud niet bij inbegrepen ;                           | 50.00          |
| 115 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact;                                                                           | 50.00          |
| 116 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact;                                                                           | 50.00          |
| 117 | <b>1 hoekenzetmachine</b><br>Iowa precision, Cornermatic 25/CM-C3, year built 2017, serial number FRCM 17231, merk: Iowa precision; type: Cornermatic 25/CM-C3; jaar: 2017; serienummer: FRCM 17231; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 730 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: capaciteit 25 mm. 18 GA;          | 100.00         |
| 118 | <b>1 uittrekmachine</b><br>Iowa precision , Cornermatic plus/ CM versa, year built 2017, merk: Iowa precision ; type: Cornermatic plus/ CM versa; jaar: 2017; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 870 mm; afmeting B: 870 mm; afmeting H: 770 mm; omschrijving: inclusief onderliggende schaarheftafel Presto lifts; capaciteit 1000 lbs; | 100.00         |
| 119 | <b>1 afkortcirkelzaagmachine</b><br>DY, YJH315Q, year built 2017, serial number 2951, merk: DY; type: YJH315Q; jaar: 2017; serienummer: 2951; zaagblad : 315; zaagbereik: 95; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1400 mm;                                     | 100.00         |
| 120 | <b>1 c-frame pers</b><br>PP-R, Ti500A, year built 2019, merk: PP-R; type: Ti500A; jaar: 2019; capaciteit: 5 t; uitlading (discharge): 500 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2020 mm; omschrijving: elektro/ hydraulische C-pers; let op! gelast op steun pandstaander;                                                 | 100.00         |
| 121 | <b>1 vloerverzonken uittrekmachine</b><br>Iowa precision , Cornermatic plus 35, year built 2017, merk: Iowa precision ; type: Cornermatic plus 35; jaar: 2017; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1270 mm; afmeting B: 1050 mm;                                                                                                          | 100.00         |
| 122 | <b>1 vloerverzonken hoekenzetmachine</b><br>Iowa precision , Cornermatic 35/CM-C3, merk: Iowa precision ; type: Cornermatic 35/CM-C3; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: capaciteit 35 mm. 18GA;                                                                                               | 100.00         |
| 123 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact; let op! opliggende inhoud niet bij inbegrepen ;                           | 50.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 124 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact; let op! opliggende inhoud niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                                  | 50.00          |
| 125 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact; let op! opliggende inhoud niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                                  | 50.00          |
| 126 | <b>1 hefplateau</b><br>ELT, HW1004, year built 2017, merk: ELT; type: HW1004; jaar: 2017; plateau afm. L: 1750 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 210 kg; omschrijving: v.v. stopcontact;                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.00          |
| 127 | <b>1 puntlasmachine</b><br>LFD, DNK-35B, year built 2017, serial number 2017/1222, merk: LFD; type: DNK-35B; jaar: 2017; serienummer: 2017/1222; nominaal vermogen: 35 kVA; uitlading (discharge): 750 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1100 mm;                                                                                                                                                                                                                          | 50.00          |
| 128 | <b>1 bandzaagmachine</b><br>GX4030, year built 2017, serial number 1711045, type: GX4030; jaar: 2017; serienummer: 1711045; max. werkstukhoogte: 300 mm; werkbreedte: 300 mm; zaagblad afm. L: 3630 mm; zaagblad dikte: 0,9 mm; aantal snelheden: 8; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1850 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. aan -en afvoer rollenbaan; afmeting rollenbaan links ca 5500 x 700 x 730 mm; afmeting rollenbaan rechts ca 2200 x 700 x 730 mm; | 100.00         |
| 129 | <b>1 lastafel</b><br>bladdikte: 27 mm; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 840 mm; omschrijving: mobiele spantafel inclusief mobiele bok met spangereedschap; afmeting bok ca 1000 x 610 x 1060 mm; let op! inhoud op de tafel niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00         |
| 130 | <b>1 verticale frees- en boormachine</b><br>SP2219-II, serial number 4525, type: SP2219-II; serienummer: 4525; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 240 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1920 mm;                                                                                                                                                                                                              | 100.00         |
| 131 | <b>1 afkortcirkelzaagmachine</b><br>MPT, MCOS4003.3, merk: MPT; type: MCOS4003.3; zaagblad : 400; snelheid van N =: 0 rpm; snelheid tot N =: 2280 rpm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: let op! stekker ontbreekt ;                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| 132 | <b>1 tafelboormachine</b><br>MPT, Mdp 2003 professional, merk: MPT; type: Mdp 2003 professional; boorcapaciteit: 20 mm; snelheid van N =: 650 rpm; snelheid tot N =: 2770 rpm; uitlading (discharge): 180 mm; tafel afmeting L: 290 mm; tafel afmeting B: 290 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 270 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 1200 mm;                                                                                                                                                                                       | 50.00          |
| 133 | <b>1 hefboomplatenchaar</b><br>Peddinghaus, merk: Peddinghaus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 134 | <b>1 backstand schuurmachine</b><br>Creusen, BS975HD 90L-2DKV, year built 2018, merk: Creusen; type: BS975HD 90L-2DKV; jaar: 2018; bandbreedte: 75 mm; bandlengte: 2000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 43 x 110 x 115 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.00          |
| 135 | <b>1 lasdampafzuiginstallatie</b><br>arm lengte: 6000 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 810 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 850 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.00          |



| Lot   | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starting Bid € |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 136 | <b>1 schroefcompressor</b><br>SR, LGFD-11C B series, year built 2017, serial number 20171101, merk: SR; type: LGFD-11C B series; jaar: 2017; serienummer: 20171101; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1750 l/min; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: inclusief master control system; Shanghai rotorcomp,type MCS-3 (kelder);                                                                                                                                                              | 100.00         |
| © 137 | <b>1 schroefcompressor</b><br>SR, LGFD-11C B series, year built 2017, serial number 20171102, merk: SR; type: LGFD-11C B series; jaar: 2017; serienummer: 20171102; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1750 l/min; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: (kelder);                                                                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| © 138 | <b>1 schroefcompressor</b><br>SR, LGFD-11C B series, year built 2017, serial number 20171103, merk: SR; type: LGFD-11C B series; jaar: 2017; serienummer: 20171103; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1750 l/min; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: (kelder);                                                                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| © 139 | <b>1 buffertank</b><br>ShenQiang, TS, year built 2017, serial number SY17C277, merk: ShenQiang; type: TS; jaar: 2017; serienummer: SY17C277; tankinhoud: 600 l; verticaal: ja; diameter: 600 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: (kelder);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.00          |
| © 140 | <b>1 luchtdroger</b><br>SR, HDR-20HP, year built 2017, serial number D20171101, merk: SR; type: HDR-20HP; jaar: 2017; serienummer: D20171101; luchtstroom: 2400 l/min; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 50 kg; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: inclusief air filter (kelder);                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.00          |
|       | <b>compressor installation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 141   | <b>1 vorkheftruck</b><br>Isuzu, CPCD 80 T8, year built 2018, serial number 526210345, merk: Isuzu; type: CPCD 80 T8; jaar: 2018; serienummer: 526210345; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 8000 kg; hefhoogte: 5000 mm; vrije doorrijhoogte: 3900 mm; lepellengte: 2450 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 114; eigen gewicht: 13460 kg; omschrijving: let op! linker achterband loopt na enkele dagen leeg; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                           | 5,000.00       |
| 142   | <b>1 forklift</b><br>CPD20F8-H, year built 2018, serial number 126190092, type: CPD20F8-H; jaar: 2018; serienummer: 126190092; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 6000 mm; vrije doorrijhoogte: 2780 mm; lepellengte: 1500 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 1884; accu lader: ja; omschrijving: let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                                                                              | 500.00         |
| 143   | <b>1 reach truck</b><br>Reach truck 16 series, CQD16RV, year built 2017, serial number 926200011, merk: Reach truck 16 series; type: CQD16RV; jaar: 2017; serienummer: 926200011; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 6500 mm; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepellengte: 1070 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 88; accu lader: ja; eigen gewicht: 3490 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 500.00         |
| 144   | <b>1 aerial platform</b><br>JLG , 1932R, year built 2017, serial number B200041707, merk: JLG ; type: 1932R; jaar: 2017; serienummer: B200041707; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; plateau afm. L: 150 cm; plateau afm. B: 55 cm; platform capaciteit: 230 kg; afgelezen urenstand: 77; eigen gewicht: 1525 kg; omschrijving: laden d.m.v. 230V stekker; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                                                                                                               | 500.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 145 | 1      | <b>electric pallet truck</b><br>EPT20-20RASH, serial number 326200328, type: EPT20-20RASH; serienummer: 326200328; hefvermogen: 2000 kg; leplengte: 1220 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 403; eigen gewicht: 655 kg; omschrijving: let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                                 | 100.00         |
| 146 | 1      | <b>electric pallet truck</b><br>EPT20-20RASH, serial number 326200329, type: EPT20-20RASH; serienummer: 326200329; hefvermogen: 2000 kg; leplengte: 1220 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 413; eigen gewicht: 655 kg; omschrijving: let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                                 | 100.00         |
| 147 | 1      | <b>stacker with self-assembly lifter</b><br>ES10-ES2, serial number 426203405, type: ES10-ES2; serienummer: 426203405; hefvermogen: 1000 kg; leplengte: 1150 mm; hefhoogte: 3000 mm; afgelezen urenstand: 59; eigen gewicht: 540 kg; omschrijving: laden d.m.v. 230V stekker; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                       | 100.00         |
| 148 | 1      | <b>industrial tractor</b><br>Electric tractor, QDD30TS, year built 2018, serial number 226200139, merk: Electric tractor; type: QDD30TS; jaar: 2018; serienummer: 226200139; elektrisch: ja; motorvermogen: 4 kW; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 36; eigen gewicht: 435 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 500.00         |
| 149 | 1      | <b>industrial tractor</b><br>Electric tractor, QDD30TS, year built 2018, serial number 226200138, merk: Electric tractor; type: QDD30TS; jaar: 2018; serienummer: 226200138; elektrisch: ja; motorvermogen: 4 kW; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 28; eigen gewicht: 435 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 500.00         |
| 150 | 1      | <b>stacker</b><br>Manual stacker, MS, year built 2017, serial number 47881, merk: Manual stacker; type: MS; jaar: 2017; serienummer: 47881; hefvermogen: 1000 kg; leplengte: 1150 mm; hefhoogte: 3000 mm;                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00         |
| 151 | 1      | <b>stacker</b><br>Manual stacker, MS, year built 2017, serial number 47882, merk: Manual stacker; type: MS; jaar: 2017; serienummer: 47882; hefvermogen: 1000 kg; leplengte: 1150 mm; hefhoogte: 3000 mm;                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00         |
| 152 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 schroevendraaiers sets; 6 6" en 8" nijptangen; 6 torx sets en 10 veiligheidsbrillen;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 153 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 schroevendraaiers sets; 6 6" en 8" nijptangen; 6 torx sets en 10 veiligheidsbrillen;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 154 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 schroevendraaiers sets; 6 6" en 8" nijptangen; 6 torx sets en 10 veiligheidsbrillen;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 155 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 schroevendraaiers sets; 6 6" en 8" nijptangen; 6 torx sets en 10 veiligheidsbrillen;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 156 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 schroevendraaiers sets; 6 6" en 8" nijptangen; 6 torx sets en 10 veiligheidsbrillen;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 157 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 rubberhamers; 6 fiberglas hamers; 6 torx sets; 6 verstelbare sleutels; 12 ring/steeksleutels 13 mm en 12 ring/steeksleutels 10 mm; 10 veiligheidsbrillen;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 158 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 rubberhamers; 6 fiberglas hamers; 6 torx sets; 6 verstelbare sleutels; 12 ring/steeksleutels 13 mm en 12 ring/steeksleutels 10 mm; 10 veiligheidsbrillen; | 10.00          |
| 159 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 rubberhamers; 6 fiberglas hamers; 6 torx sets; 6 verstelbare sleutels; 12 ring/steeksleutels 13 mm en 12 ring/steeksleutels 10 mm; 10 veiligheidsbrillen; | 10.00          |
| 160 | 1      | <b>Tool kit</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6 rubberhamers; 6 fiberglas hamers; 6 torx sets; 6 verstelbare sleutels; 12 ring/steeksleutels 13 mm en 12 ring/steeksleutels 10 mm; 10 veiligheidsbrillen; | 10.00          |
| 161 | 50     | <b>diamond grinding wheels</b><br>diameter: 125 mm; staal: ja; omschrijving: 125x5x22,2 mm;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 162 | 50     | <b>diamond grinding wheels</b><br>diameter: 125 mm; staal: ja; omschrijving: 125x5x22,2 mm;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 163 | 50     | <b>diamond grinding wheels</b><br>diameter: 125 mm; staal: ja; omschrijving: 125x5x22,2 mm;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 164 | 50     | <b>diamond grinding wheels</b><br>diameter: 125 mm; staal: ja; omschrijving: 125x5x22,2 mm;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 165 | 50     | <b>diamond grinding wheels</b><br>diameter: 125 mm; staal: ja; omschrijving: 125x5x22,2 mm;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 166 | 20     | <b>Steel brushes</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: aansluiting m14;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 167 | 20     | <b>Steel brushes</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: aansluiting m14;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 168 | 30     | <b>Steel brushes</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: aansluiting m14;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 169 | 8      | <b>glue sprayer</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 9";                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 170 | 48     | <b>stitch and ring spanner</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 10 mm;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 171 | 48     | <b>stitch and ring spanner</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 13 mm;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 172 | 250    | <b>brush</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 1";                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 173 | 250    | <b>brush</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 1";                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 174 | 50     | <b>Grinding wheels</b><br>mpt, merk: mpt; afbraamschijven: ja; diameter: 125 mm; staal: ja;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 175 | 1      | <b>lot of scissors and nippers</b><br>omschrijving: w.o. 9 scharen en 10 tangen;                                                                                                                                            | 10.00          |
| 176 | 20     | <b>Pipe duct</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 180 mm;                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 177 | 1      | <b>bench grinder</b><br>mpt, mbg2003, merk: mpt; type: mbg2003; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; aansluiting: 370 V;                                                                                                 | 10.00          |
| 178 | 1      | <b>Other drilling machine</b><br>mpt, merk: mpt; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: variabele snelheid;                                                                              | 10.00          |
| 179 | 15     | <b>material clamp</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 3";                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 180 | 20     | <b>sliding knife</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: met wisselmes;                                                                                                                                                        | 10.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 181 | 6 <b>Pipe duct</b><br>omschrijving: 5x 8" en 1x 14";                                                                                        | 10.00          |
| 182 | 6 <b>Pipe duct</b><br>omschrijving: 5x 8" en 1x 14";                                                                                        | 10.00          |
| 183 | 6 <b>Pipe duct</b><br>omschrijving: 5x 8" en 1x 14";                                                                                        | 10.00          |
| 184 | 6 <b>Pipe duct</b><br>omschrijving: 5x 8" en 1x 14";                                                                                        | 10.00          |
| 185 | 6 <b>Pipe duct</b><br>omschrijving: 5x 8" en 1x 14";                                                                                        | 10.00          |
| 186 | 6 <b>Pipe duct</b><br>omschrijving: 5x 8" en 1x 14";                                                                                        | 10.00          |
| 187 | 4 <b>Slider size</b><br>mpt, merk: mpt; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;                                             | 10.00          |
| 188 | 5 <b>Slider size</b><br>mpt, merk: mpt; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;                                             | 10.00          |
| 189 | 5 <b>Slider size</b><br>mpt, merk: mpt; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;                                             | 10.00          |
| 190 | 5 <b>Slider size</b><br>mpt, merk: mpt; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;                                             | 10.00          |
| 191 | 5 <b>Slider size</b><br>mpt, merk: mpt; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;                                             | 10.00          |
| 192 | 1 <b>Tool kit</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 zagen; 12 inbussleutelsets; 8 nijptangen; 6 verstelbare sleutels en steek/ringsleutels; | 10.00          |
| 193 | 1 <b>Tool kit</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 zagen; 12 inbussleutelsets; 8 nijptangen; 6 verstelbare sleutels en steek/ringsleutels; | 10.00          |
| 194 | 1 <b>jig saw</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 230 volt; 550 watt;                                                                       | 10.00          |
| 195 | 1 <b>jig saw</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 230 volt; 550 watt;                                                                       | 10.00          |
| 196 | 1 <b>jig saw</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 230 volt; 550 watt;                                                                       | 10.00          |
| 197 | 1 <b>jig saw</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 230 volt; 550 watt;                                                                       | 10.00          |
| 198 | 1 <b>electric hand-held grinding machine</b><br>mot, merk: mot; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;               | 10.00          |
| 199 | 1 <b>electric hand-held grinding machine</b><br>mot, merk: mot; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;               | 10.00          |
| 200 | 3 <b>electric hand-held grinding machine</b><br>mot, merk: mot; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;               | 10.00          |
| 201 | 3 <b>electric hand-held grinding machine</b><br>mot, merk: mot; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;               | 10.00          |
| 202 | 1 <b>Pneumatic tacker</b><br>mpt, 1013j, merk: mpt; type: 1013j; omschrijving: ga 20;                                                       | 10.00          |
| 203 | 1 <b>Pneumatic tacker</b><br>mpt, 1013j, merk: mpt; type: 1013j; omschrijving: ga 20;                                                       | 10.00          |
| 204 | 1 <b>Pneumatic tacker</b><br>mpt, 1013j, merk: mpt; type: 1013j; omschrijving: ga 20;                                                       | 10.00          |
| 205 | 1 <b>Pneumatic tacker</b><br>mpt, 1013j, merk: mpt; type: 1013j; omschrijving: ga 20;                                                       | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 206 | 1      | <b>Pneumatic tacker</b><br>mpt, 1013j, merk: mpt; type: 1013j; omschrijving: ga 20;                                                                   | 10.00          |
| 207 | 1      | <b>Multi tool</b><br>mpt, merk: mpt; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                       | 10.00          |
| 208 | 1      | <b>Multi tool</b><br>mpt, merk: mpt; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                       | 10.00          |
| 209 | 1      | <b>heater</b><br>Trotec, tds20c, merk: Trotec; type: tds20c; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;                                      | 10.00          |
| 210 | 1      | <b>heater</b><br>Trotec, tds20c, merk: Trotec; type: tds20c; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;                                      | 10.00          |
| 211 | 1      | <b>heater</b><br>Trotec, tds20c, merk: Trotec; type: tds20c; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;                                      | 10.00          |
| 212 | 1      | <b>heater</b><br>Trotec, tds20c, merk: Trotec; type: tds20c; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;                                      | 10.00          |
| 213 | 2      | <b>gereedschapsset</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: schroevendraaierset en 2 tangen;                                               | 10.00          |
| 214 | 2      | <b>gereedschapsset</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: schroevendraaierset en 2 tangen;                                               | 10.00          |
| 215 | 1      | <b>Other drilling machine</b><br>mpt, merk: mpt; klopboormachine: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                           | 10.00          |
| 216 | 1      | <b>Other drilling machine</b><br>mpt, merk: mpt; klopboormachine: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                           | 10.00          |
| 217 | 1      | <b>Other drilling machine</b><br>mpt, merk: mpt; klopboormachine: ja; vermogen: 1050 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                           | 10.00          |
| 218 | 1      | <b>gatenzaag set</b><br>omschrijving: 9 delig; cap. 22-64 mm;                                                                                         | 10.00          |
| 219 | 1      | <b>gereedschapsset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 verstelbare sleutels; 6 nijptangen; steek/ringsleutels; 6 torx sets; 6 schroevendraaiersets; | 10.00          |
| 220 | 1      | <b>poets/polijst machine</b><br>pmt, merk: pmt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 180 mm;                                                           | 10.00          |
| 221 | 1      | <b>poets/polijst machine</b><br>pmt, merk: pmt; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 180 mm;                                                           | 10.00          |
| 222 | 6      | <b>materiaalklem</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 8";                                                                                             | 10.00          |
| 223 | 12     | <b>materiaalklem</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: 6x 8" en 6x 6";                                                                                 | 10.00          |
| 224 | 1      | <b>gereedschapsset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 verstelbare sleutels; 6 hamers; steek/ringsleutels; 6 inbus sets; 6 schroevendraaiersets;    | 10.00          |
| 225 | 2      | <b>verfspuit</b><br>pmt, w71s, merk: pmt; type: w71s; omschrijving: v.v. tank, 600 cc ;                                                               | 10.00          |
| 226 | 2      | <b>verfspuit</b><br>pmt, w71s, merk: pmt; type: w71s; omschrijving: v.v. tank, 600 cc ;                                                               | 10.00          |
| 227 | 3      | <b>verfspuit</b><br>pmt, w71s, merk: pmt; type: w71s; omschrijving: v.v. tank, 600 cc ;                                                               | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 228 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 12x combinatietang 150 mm; snijtang; 12 kabeltang; 12 sprijdtangen; 6 striptang;                 | 10.00          |
| 229 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 12x combinatietang 150 mm; snijtang; 12 kabeltang; 12 sprijdtangen; 6 striptang;                 | 10.00          |
| 230 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 12x combinatietang 150 mm; snijtang; 12 kabeltang; 12 sprijdtangen; 6 striptang;                 | 10.00          |
| 231 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 12x combinatietang 150 mm; snijtang; 12 kabeltang; 12 sprijdtangen; 6 striptang;                 | 10.00          |
| 232 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 tang 150 mm; 6 snijtang; 6 kabeltang; 12 sprijdtangen;                                         | 10.00          |
| 233 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 tang 150 mm; 6 snijtang; 6 kabeltang; 12 sprijdtangen;                                         | 10.00          |
| 234 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 tang 150 mm; 6 snijtang; 6 kabeltang; 12 sprijdtangen;                                         | 10.00          |
| 235 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 tang 150 mm; 6 snijtang; 6 kabeltang; 12 sprijdtangen;                                         | 10.00          |
| 236 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 combinatietang 150 mm; 6 snijtang; 6 striptang; 6 tangen;                                      | 10.00          |
| 237 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 combinatietang 150 mm; 6 snijtang; 6 striptang; 6 tangen;                                      | 10.00          |
| 238 | 1      | <b>tangenset</b><br>omschrijving: bestaande uit: 6 combinatietang 150 mm; 6 snijtang; 6 striptang; 6 tangen;                                      | 10.00          |
| 239 | 12     | <b>scharen</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6x 200 mm en 6x 250 mm;                                                            | 10.00          |
| 240 | 12     | <b>scharen</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6x 200 mm en 6x 250 mm;                                                            | 10.00          |
| 241 | 12     | <b>scharen</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6x 200 mm en 6x 250 mm;                                                            | 10.00          |
| 242 | 12     | <b>scharen</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: bestaande uit: 6x 200 mm en 6x 250 mm;                                                            | 10.00          |
| 243 | 1      | <b>lijmklemmen</b><br>omschrijving: 50x150 mm; ca 50 stuks. in 2 uitvoeringen;                                                                    | 10.00          |
| 244 | 6      | <b>popnageltang</b><br>omschrijving: 10,5";                                                                                                       | 10.00          |
| 245 | 30     | <b>diverse tangen</b><br>omschrijving: w.o. punttang; kabelknipper; pijpentang;                                                                   | 10.00          |
| 246 | 1      | <b>kantenfreesmachine</b><br>Trumpf, trutool tka 500, merk: Trumpf; type: trutool tka 500; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 45°; | 10.00          |
| 247 | 50     | <b>diverse tangen</b><br>omschrijving: w.o. punttang; kabelknipper; pijpentang;                                                                   | 10.00          |
| 248 | 1      | <b>partij bouwkransen</b><br>omschrijving: in 2 dozen;                                                                                            | 10.00          |
| 249 | 3      | <b>dubbel luchtfilter</b><br>Airtac, bfr/bl 4000, merk: Airtac; type: bfr/bl 4000; omschrijving: v.v. manometer;                                  | 10.00          |
| 250 | 3      | <b>dubbel luchtfilter</b><br>Airtac, bfr/bl 4000, merk: Airtac; type: bfr/bl 4000; omschrijving: v.v. manometer;                                  | 10.00          |
| 251 | 3      | <b>dubbel luchtfilter</b><br>Airtac, bfr/bl 4000, merk: Airtac; type: bfr/bl 4000; omschrijving: v.v. manometer;                                  | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 252 | 3      | <b>dubbel luchtfilter</b><br>Airtac, bfr/bl 4000, merk: Airtac; type: bfr/bl 4000; omschrijving: v.v. manometer;                                                          | 10.00          |
| 253 | 3      | <b>dubbel luchtfilter</b><br>Airtac, bfr/bl 4000, merk: Airtac; type: bfr/bl 4000; omschrijving: v.v. manometer;                                                          | 10.00          |
| 254 | 1      | <b>lasmachine</b><br>arc master, 175 se, merk: arc master; type: 175 se; electrode type: ja; ampère belasting: 175 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem;   | 10.00          |
| 255 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Mpt, tig/mma203, merk: Mpt; type: tig/mma203; tig type: ja; electrode type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem; en manometer;      | 10.00          |
| 256 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Mpt, mma 1603, merk: Mpt; type: mma 1603; electrode type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem;                                      | 10.00          |
| 257 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Andeli, zx7-250, merk: Andeli; type: zx7-250; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; aansluiting: 230 V;                                       | 10.00          |
| 258 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Rilon, ws250, merk: Rilon; type: ws250; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem; | 10.00          |
| 259 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Rilon, sw2500, merk: Rilon; type: sw2500; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem;             | 10.00          |
| 260 | 1      | <b>buizen slijpmachine</b><br>Rems, cento, merk: Rems; type: cento; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. voetbediening;                                                 | 10.00          |
| 261 | 1      | <b>partij kit</b><br>Shell, tixophalte, merk: Shell; type: tixophalte; omschrijving: ca. 20 kokers;                                                                       | 10.00          |
| 262 | 2      | <b>gereedschapstassen</b><br>Makita, merk: Makita; omschrijving: v.v. schouderband;                                                                                       | 10.00          |
| 263 | 1      | <b>bouw aansluitkast</b><br>Visser, merk: Visser; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; omschrijving: op onderstel;              | 10.00          |
| 264 | 3      | <b>elektrische handboormachine</b><br>omschrijving: w.o. Kinzo;                                                                                                           | 10.00          |
| 265 | 1      | <b>knabbelschaar</b><br>bosch, merk: bosch; aansluiting: 230 V;                                                                                                           | 10.00          |
| 266 | 1      | <b>elektrische handschuurmachine</b><br>parkside, merk: parkside; deltaschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;                                                             | 10.00          |
| 267 | 1      | <b>elektrische handboormachine</b><br>Metabo, merk: Metabo; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                                                                           | 10.00          |
| 268 | 1      | <b>poets/polijst machine</b><br>mpt, merk: mpt; aansluiting: 230 V; omschrijving: zool Ø 180 mm;                                                                          | 10.00          |
| 269 | 1      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>mpt, merk: mpt; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. handgreep;                                         | 10.00          |
| 270 | 1      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>mpt, merk: mpt; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. handgreep;                                         | 10.00          |
| 271 | 1      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>mpt, merk: mpt; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. handgreep;                                         | 10.00          |
| 272 | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>makita, merk: makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;                                                     | 10.00          |
| 273 | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>makita, merk: makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;                                                     | 10.00          |
| 274 | 1      | <b>multitool</b><br>mpt, merk: mpt; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                   | 10.00          |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 275 | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>makita, merk: makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; slijper: ja;                                                                          | 10.00          |
| 276 | 1      | <b>trilnaald</b><br>makita, merk: makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: trilnaald ontbreekt;                                                             | 10.00          |
| 277 | 2      | <b>stof collectors</b><br>makita, merk: makita; met koffer: ja;                                                                                                                           | 10.00          |
| 278 | 1      | <b>elektrische handboormachine</b><br>makita, hr2631ftj, merk: makita; type: hr2631ftj; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                                                               | 10.00          |
| 279 | 1      | <b>accu boormachine</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. acculader; incl boormachine 230 volt;                                                                                   | 10.00          |
| 280 | 2      | <b>graveerstift</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. soldeerbout;                                                                                                               | 10.00          |
| 281 | 1      | <b>draadeind knipper</b><br>Hitachi, cl18dsl, merk: Hitachi; type: cl18dsl; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;                                              | 10.00          |
| 282 | 1      | <b>draadeind knipper</b><br>Hitachi, cl18dsl, merk: Hitachi; type: cl18dsl; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja;                                                              | 10.00          |
| 283 | 1      | <b>draadeind knipper</b><br>Hitachi, cl18dsl, merk: Hitachi; type: cl18dsl; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;                                                                              | 10.00          |
| 284 | 2      | <b>elektrische handboormachine</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 285 | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>metabo, merk: metabo; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                                                                                        | 10.00          |
| 286 | 3      | <b>decoupeerzaag</b><br>omschrijving: diverse merken; 1 stekker ontbreekt;                                                                                                                | 10.00          |
| 287 | 3      | <b>accu gereedschap</b><br>mpt, merk: mpt; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: let op: totaal 1 accu;                                                          | 10.00          |
| 288 | 2      | <b>knabbelschaar</b><br>draco, merk: draco; aansluiting: 230 V;                                                                                                                           | 10.00          |
| 289 | 1      | <b>doppenset</b><br>omschrijving: en divers in kist;                                                                                                                                      | 10.00          |
| 290 | 1      | <b>partij koppelingen</b><br>omschrijving: w.o. lucht snelkoppelingen;                                                                                                                    | 10.00          |
| 291 | 1      | <b>trap</b><br>Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja;                                                                                                                     | 10.00          |
| 292 | 1      | <b>trap</b><br>Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; omschrijving: dubbelzijdig;                                                                                         | 10.00          |
| 293 | 1      | <b>roterende bouwlaser</b><br>Spectra, ll100n, merk: Spectra; type: ll100n; omschrijving: v.v. statief en koffer;                                                                         | 10.00          |
| 294 | 2      | <b>rolbok</b><br>omschrijving: incl materiaal steun;                                                                                                                                      | 10.00          |
| 295 | 1      | <b>lasnaadreiniger</b><br>Bymat, 1120rs, merk: Bymat; type: 1120rs; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. diverse toebehoren;                                                           | 10.00          |
| 296 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Cemont, pxk 4.0, merk: Cemont; type: pxk 4.0; ampère belasting: 20 A; inschakelduur: 50 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem; | 10.00          |
| 297 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Mpt, mma 1603, merk: Mpt; type: mma 1603; electrode type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem;                                                      | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                  | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 298 | 1      | <b>partij handgereedschap</b><br>omschrijving: w.o. schroevendraaiers; pijpsleutels; punttangen; zagen; inbusset; etc; op 1 pallet;                                                                                                                          | 10.00          |
| 299 | 1      | <b>stroomgenerator</b><br>Yamaha, ef1400, merk: Yamaha; type: ef1400; capaciteit: 1 kVA; benzine: ja; omschrijving: v.v. 2x 230 volt uitgang;                                                                                                                | 10.00          |
| 300 | 3      | <b>bouwlamp</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 301 | 1      | <b>diverse gereedschapskisten</b><br>omschrijving: leeg;                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 303 | 10     | <b>drukmeter</b><br>year built 2017, jaar: 2017; totale afmeting B: 100 mm;                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 304 | 46     | <b>kogelkraan</b><br>HFQ11F, type: HFQ11F; omschrijving: diameter 1/2";                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 305 | 1      | <b>meetklok</b><br>MIB, merk: MIB; analoog: ja; meetbereik van: 1 mm; meetbereik tot: 10 mm; met koffer: ja; omschrijving: v.v. magnetisch statief.;                                                                                                         | 10.00          |
| 306 | 11     | <b>noodverlichting</b><br>omschrijving: inclusief 9x nooduitgang bord.;                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 307 | 1      | <b>groepenkast</b><br>advaced, year built 2017, merk: advaced; jaar: 2017; omschrijving: inclusief 11 zekering automaten.;                                                                                                                                   | 10.00          |
| 308 | 12     | <b>krachtstroom stekker/stekkerdozen</b><br>bals, merk: bals; omschrijving: 6 pins;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 309 | 1      | <b>partij verbindingsklemmen</b><br>wago, merk: wago; omschrijving: bestaande uit 24 dozen;                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 310 | 60     | <b>relay set</b><br>zeli, merk: zeli;                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 311 | 1      | <b>partij afsluiters</b><br>DN 15/25/40/50, type: DN 15/25/40/50;                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 312 | 5      | <b>frequentieregelaar</b><br>VFD-V, type: VFD-V; vermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 313 | 4      | <b>kogelkraan</b><br>HFQ11F, type: HFQ11F; omschrijving: diameter 1 1/2";                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 314 | 5      | <b>temperatuur meter</b><br>omschrijving: meetbereik van 0°C tot 100°C;                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 315 | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>mpt, MCOS4003.3, merk: mpt; type: MCOS4003.3; zaagblad : 400; snelheid van N =: 2280 rpm; snelheid tot N =: 2280 rpm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 500 mm; | 10.00          |
| 316 | 3      | <b>luchtdroger</b><br>airtac, BFR4000, merk: airtac; type: BFR4000; omschrijving: capaciteit max 10 bar; v.v. drukmeter.;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 317 | 5      | <b>luchtdroger</b><br>airtac, BFR4000, merk: airtac; type: BFR4000; omschrijving: capaciteit max 10 bar; v.v. drukmeter.;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 318 | 5      | <b>luchtdroger</b><br>airtac, BFR4000, merk: airtac; type: BFR4000; omschrijving: capaciteit max 10 bar; v.v. drukmeter.;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 319 | 5      | <b>luchtdroger</b><br>airtac, BFR4000, merk: airtac; type: BFR4000; omschrijving: capaciteit max 10 bar; v.v. drukmeter.;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 320 | 1      | <b>divers handgereedschap</b><br>omschrijving: o.a. hamers en ring/steeksleutels; let op wandbord niet inbegrepen;                                                                                                                                           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 321 | 1      | <b>hak/breekhamer</b><br>Makita, hm, merk: Makita; type: hm; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse beitels;                  | 10.00          |
| 322 | 1      | <b>gereedschappskoffer</b><br>omschrijving: met diverse inhoud;                                                                                       | 10.00          |
| 323 | 1      | <b>gereedschappskist</b><br>omschrijving: met diverse inhoud;                                                                                         | 10.00          |
| 324 | 1      | <b>gereedschappskist</b><br>omschrijving: met diverse inhoud;                                                                                         | 10.00          |
| 325 | 1      | <b>gereedschappskist</b><br>omschrijving: met diverse inhoud;                                                                                         | 10.00          |
| 326 | 2      | <b>gereedschappskist</b><br>omschrijving: leeg;                                                                                                       | 10.00          |
| 327 | 5      | <b>codekast met kaartlezer</b><br>Maasland, cs100, merk: Maasland; type: cs100; omschrijving: let op; alleen codekastje met RF lezer;                 | 10.00          |
| 328 | 6      | <b>besturingskast</b><br>Maasland, 1201 EL, merk: Maasland; type: 1201 EL; omschrijving: 12 volt; 1 amp;                                              | 10.00          |
| 329 | 1      | <b>montagetang</b><br>Klauke, k18, merk: Klauke; type: k18; omschrijving: incl tilhulp en tang;                                                       | 10.00          |
| 330 | 1      | <b>spanningsmeter</b><br>Motor, vc890d, merk: Motor; type: vc890d; omschrijving: incl. fluke spanningsmeter;                                          | 10.00          |
| 331 | 1      | <b>blindklinknagelmachine</b><br>contimac, merk: contimac;                                                                                            | 10.00          |
| 332 | 1      | <b>felsnaadsluitmachine</b><br>Trumpf, f300, merk: Trumpf; type: f300; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                            | 10.00          |
| 333 | 1      | <b>accu felsnaadsluitmachine</b><br>Trumpf, f300, merk: Trumpf; type: f300; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. 2 accu's en lader; | 10.00          |
| 334 | 1      | <b>hechtpersmachine</b><br>Trumpf, tf350, merk: Trumpf; type: tf350; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;                 | 10.00          |
| 335 | 1      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>Bosch, merk: Bosch; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;                                               | 10.00          |
| 336 | 1      | <b>werkbankslijpmachine</b><br>tweezijdig: ja; schijfdiameter: 100 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slijpsteen en staalborstel;             | 10.00          |
| 337 | 2      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                             | 10.00          |
| 338 | 2      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                             | 10.00          |
| 339 | 6      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>mpt, merk: mpt; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                                   | 10.00          |
| 340 | 2      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                           | 10.00          |
| 341 | 2      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                                                   | 10.00          |
| 342 | 1      | <b>accu handpers</b><br>Rems, 578001, merk: Rems; type: 578001; met koffer: ja; omschrijving: incl 3 persbekken; v.v. 2 accu's en lader;              | 10.00          |
| 343 | 1      | <b>draadsnijmachine</b><br>Rems, Amigo2, merk: Rems; type: Amigo2; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: cap. 1/2 - 2";                   | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 344 | 3      | <b>pijpenbijger</b><br>omschrijving: cap. 15/22;                                                                                                                   | 10.00          |
| 345 | 1      | <b>beton gatenboormachine</b><br>weka, dk16, merk: weka; type: dk16; omschrijving: 230 volt; incl. statief en diverse boren;                                       | 10.00          |
| 346 | 1      | <b>spanner</b><br>Runner, merk: Runner; omschrijving: v.v. haak;                                                                                                   | 10.00          |
| 347 | 1      | <b>partij krachtstroom stekker/stekkerdozen</b><br>omschrijving: in 2 dozen;                                                                                       | 10.00          |
| 348 | 3      | <b>diverse gereedschapskisten</b><br>omschrijving: met diverse inhoud;                                                                                             | 10.00          |
| 349 | 1      | <b>val beveiliging</b><br>Ikar, merk: Ikar; omschrijving: lengte 24 meter; cap 136 kg;                                                                             | 10.00          |
| 350 | 4      | <b>schroefstempel</b><br>gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1700 mm;                                                                                                  | 10.00          |
| 353 | 1      | <b>profielbuiger</b><br>omschrijving: v.v. 4 montage gaten;                                                                                                        | 10.00          |
| 354 | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Metabo, asa 1202, merk: Metabo; type: asa 1202; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;                            | 10.00          |
| 355 | 1      | <b>dakbrander</b><br>omschrijving: v.v. gasfles;                                                                                                                   | 10.00          |
| 356 | 1      | <b>lashelm</b><br>3m, merk: 3m; automatisch: ja; frisse lucht systeem: ja;                                                                                         | 10.00          |
| 357 | 1      | <b>lashelm</b><br>Dacar, merk: Dacar; automatisch: ja; frisse lucht systeem: ja;                                                                                   | 10.00          |
| 358 | 1      | <b>partij lijmklemmen</b><br>omschrijving: in diverse afm.;                                                                                                        | 10.00          |
| 359 | 2      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>mpt, merk: mpt; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                                                | 10.00          |
| 360 | 1      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>Hitachi, g13sr3, merk: Hitachi; type: g13sr3; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                  | 10.00          |
| 361 | 1      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;                                                          | 10.00          |
| 362 | 2      | <b>stof collector</b><br>milwaukee, merk: milwaukee; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: in tas;                                        | 10.00          |
| 363 | 1      | <b>gereedschapswagen</b><br>erro, merk: erro; aantal laden: 13; met inhoud: ja; totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1040 mm; | 10.00          |
| 364 | 1      | <b>electramotor</b><br>omschrijving: incl 2 pneumatische cilinders ;                                                                                               | 10.00          |
| 365 | 3      | <b>vetspuit</b><br>omschrijving: deels gevuld;                                                                                                                     | 10.00          |
| 366 | 1      | <b>partij boren</b><br>omschrijving: incl, tapset; in koffer;                                                                                                      | 10.00          |
| 367 | 1      | <b>overige handgereedschap</b><br>omschrijving: diverse klemmen;                                                                                                   | 10.00          |
| 368 | 6      | <b>kabelbrug</b><br>omschrijving: 2 kanaals;                                                                                                                       | 10.00          |
| 369 | 1      | <b>ladder</b><br>aantal sporten: 14; aluminium: ja; schuifladder: ja;                                                                                              | 10.00          |
| 370 | 1      | <b>bowlamp</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: op statief;                                                                                                    | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                      | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 371 | 1      | <b>partij werkplaatsverlichting</b><br>omschrijving: in diverse uitvoeringen; 230 volt; tl;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 372 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Ewm, tatrix pulse, merk: Ewm; type: tatrix pulse; tig type: ja; AC/DC: ja; aansluiting: 230 V;<br>omschrijving: v.v. koelunit;                                                                                              | 10.00          |
| 373 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Fronius, Transplus synergic 2700, merk: Fronius; type: Transplus synergic 2700;<br>aansluiting: 380 V; omschrijving: defect;                                                                                                | 10.00          |
| 374 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Kind, nbc 350 , merk: Kind; type: nbc 350 ; mig type: ja; ampère belasting: 350 A;<br>draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: excl gasfles;                                                                | 10.00          |
| 375 | 1      | <b>gasflessenwagen</b><br>omschrijving: v.v. manometer en brander; excl gasflessen;                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 376 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Gude, mig 155, merk: Gude; type: mig 155; mig type: ja; ampère belasting: 150 A;<br>aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. aardeklem;                                                                                       | 10.00          |
| 377 | 2      | <b>bouwlamp</b><br>Magnum, merk: Magnum; LED: ja; vermogen: 32 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 378 | 1      | <b>steiger</b><br>aantal opbouwdeelen: 2; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; opbouwdeel afmeting B: 1350 mm;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 379 | 1      | <b>divers handgereedschap</b><br>omschrijving: let op! wandbord niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 380 | 4      | <b>gaasmanden</b><br>afmeting L: 122 cm; afmeting B: 92 cm; afmeting H: 104 cm; omschrijving: incl stalen legbord;                                                                                                                               | 10.00          |
| 381 | 4      | <b>gaasmanden</b><br>afmeting L: 122 cm; afmeting B: 92 cm; afmeting H: 104 cm; omschrijving: incl stalen legbord;                                                                                                                               | 10.00          |
| 382 | 4      | <b>gaasmanden</b><br>afmeting L: 122 cm; afmeting B: 92 cm; afmeting H: 104 cm; omschrijving: incl stalen legbord;                                                                                                                               | 10.00          |
| 383 | 1      | <b>hechtpersmachine</b><br>Trumpf, tf350, merk: Trumpf; type: tf350; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: op kolom; incl koffer;                                                                                                    | 10.00          |
| 384 | 1      | <b>divers handgereedschap met wandbord</b><br>omschrijving: wandbord deels demontabel;                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 385 | 1      | <b>werkbank</b><br>staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 4400x700 mm; omschrijving: v.v. 2 bankschroeven; en divers onder werkbank;                                                                                                 | 10.00          |
| 386 | 1      | <b>lasmachine</b><br>Kind, gb15779, merk: Kind; type: gb15779; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: excl gasfles;                                                                                              | 10.00          |
| 387 | 1      | <b>werkbankslijpmachine</b><br>mpt, mbg2003, merk: mpt; type: mbg2003; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm;<br>aansluiting: 230 V;                                                                                                            | 10.00          |
| 388 | 1      | <b>partij bevestigingsmateriaal</b><br>omschrijving: w.o. moeren, bouten, incl divers w.o. kit; etc. excl stelling;                                                                                                                              | 10.00          |
| 389 | 1      | <b>magazijnstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 2350 mm; sectie afm. B: 610 mm; sectie afm. H: 1980 mm;<br>aantal staanders: 2; aantal liggers: 12; aantal legborden: 6; omschrijving: incl 2 grijpvoorraadkasten; en legbordstelling; | 10.00          |
| 390 | 1      | <b>stroomkabel</b><br>omschrijving: en divers in gaasmand;                                                                                                                                                                                       | 10.00          |





| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 391   | 1      | <b>staal</b><br>omschrijving: in 1 stelling; w.o. profielen; buizen; incl pallet stelling steunen;                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 392   | 1      | <b>bureau</b><br>totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 760 mm; omschrijving: incl stoel;                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 393   | 1      | <b>luchtslanghaspel</b><br>prevost, merk: prevost; slanglengte: 15 m; slang : 15 "; max. werkdruk: 8 bar;<br>wandmontage: ja;                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 394   | 1      | <b>partij divers</b><br>omschrijving: w.o. plakband; bevestigingsmateriaal; stickers; in 3 kasten ;                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 395   | 1      | <b>schroefcompressor</b><br>omschrijving: buitengebruik gesteld;                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 396   | 1      | <b>diverse onderdelen</b><br>omschrijving: womprofielen; tank; rollen; etc;                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 397   | 1      | <b>blindklinknagelmachine</b><br>Red rooster, rri, merk: Red rooster; type: rri; max. werkdruk: 6 bar; met koffer: ja;<br>omschrijving: incl diverse toebehoren;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 398   | 1      | <b>multi tool</b><br>mpt, merk: mpt; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 399   | 3      | <b>glasdragers</b><br>omschrijving: in koffer;                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 400   | 1      | <b>multitool en decoupeerzaag</b><br>mpt, merk: mpt; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 401   | 1      | <b>elektrische handzaagmachine</b><br>Rems, cat ve, merk: Rems; type: cat ve; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: recipro;                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 402   | 5      | <b>gereedschapskist</b><br>omschrijving: met diverse inhoud;                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 403   | 1      | <b>blindklinknageltang</b><br>pl-10n, type: pl-10n; omschrijving: incl diverse toebehoren;                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 404   | 1      | <b>partij diverse boren</b><br>omschrijving: in koffer;                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 405   | 4      | <b>accu gereedschap</b><br>mpt, merk: mpt; omschrijving: diverse types; incl diverse laders en accu's;                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 406   | 1      | <b>laser waterpas</b><br>yagu, merk: yagu; met koffer: ja; omschrijving: v.v. 2 accu's;                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 407   | 1      | <b>multimaster</b><br>Fein, fmm350, merk: Fein; type: fmm350; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: incl diverse toebehoren;                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 408   | 1      | <b>elektrische handboormachine</b><br>bosch, merk: bosch; boorhamer: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 409   | 1      | <b>elektrische hand slijpmachine</b><br>Makita, ga9030r, merk: Makita; type: ga9030r; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 410   | 3      | <b>pijptang</b><br>omschrijving: incl betonschaar;                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 412   | 1      | <b>bouwfohn</b><br>Leister, merk: Leister; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| © 413 | 1      | <b>2-voudige collector/buffermagazijn verzamellijn opstelling (in opbouw fase)</b><br>aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 30000 mm; totale afmeting B: 8000 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: inclusief besturingskast en 2x scan-unit datalogic;<br><b>collector and roller conveyors</b> | 1,000.00       |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 414 | 1      | <b>bureau</b><br>hoekopstelling: ja; directiebureau: ja; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 75 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: inclusief kapstok; Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                       | 10.00          |
| 415 | 1      | <b>vergadertafel</b><br>afmeting L: 180 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: v.v. 4 kunstlederen stoelen; Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                                                               | 50.00          |
| 416 | 1      | <b>co2 monitor</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Let op! dient zelf professioneel gedemonteerd te worden; bevindt zich op de 1e etage.;                                                                                                  | 10.00          |
| 417 | 1      | <b>vergadertafel</b><br>afmeting L: 300 cm; afmeting B: 125 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: v.v. houten onderstel met 15mm glazen blad; 6 kunstlederen stoelen; Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                        | 10.00          |
| 418 | 1      | <b>luchtbehandelingssysteem</b><br>omschrijving: t.b.v. decoratie; Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig; dient zelf gedemonteerd te worden.;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 419 | 1      | <b>co2 monitor</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Let op! dient zelf professioneel gedemonteerd te worden; bevindt zich op de 1e etage.;                                                                                                  | 10.00          |
| 420 | 12     | <b>kantinetafel</b><br>afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 80 cm; omschrijving: inclusief 16 stoelen; 2x tafel LxBxH 200x100x75cm; Let op bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                                             | 10.00          |
| 421 | 1      | <b>inhoud keuken</b><br>omschrijving: zonder boiler; Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 422 | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>Siemens, iq300, merk: Siemens; type: iq300; inbouw: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: Let op! dient zelf professioneel gedemonteerd te worden; bevindt zich op de 1e etage.;                                | 10.00          |
| 423 | 1      | <b>vergadertafel</b><br>afmeting L: 180 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: v.v. 4 kunstlederen stoelen; Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                                                               | 50.00          |
| 424 | 1      | <b>bureau</b><br>hoekopstelling: ja; directiebureau: ja; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 210 cm; afmeting H: 75 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                                          | 10.00          |
| 425 | 1      | <b>kast</b><br>afmeting L: 45 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 190 cm; materiaal: hout; omschrijving: Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 426 | 1      | <b>personal computer</b><br>Medion , merk: Medion ; processormodel: i5; aantal USB-poorten: 8; aantal HDMI-poorten: 2; merk monitor: acer; type monitor: K272HL; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! bevindt zich op de 1e etage; geen lift aanwezig.; | 10.00          |
| 427 | 1      | <b>co2 monitor</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Let op! dient zelf professioneel gedemonteerd te worden; bevindt zich op de 1e etage.;                                                                                                  | 10.00          |
| 428 | 1      | <b>bureau</b><br>hoekopstelling: ja; afmeting L: 130 cm; afmeting B: 220 cm; afmeting H: 75 cm; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: Let op! bevindt zich op de 2e etage.;                                                                                         | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 429 | 1      | <b>bureau</b><br>hoekopstelling: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 75 cm; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: inclusief kast; kapstok; whiteboard; Let op! bevindt zich op de 2e etage.;                                                                                                        | 10.00          |
| 430 | 1      | <b>co2 monitor</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Let op! dient zelf professioneel gedemonteerd te worden; bevindt zich op de 2e etage.;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 431 | 1      | <b>bureau</b><br>hoekopstelling: ja; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 75 cm; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: inclusief defecte stoel; Let op! bevindt zich op de 2e etage.;                                                                                                                    | 10.00          |
| 432 | 1      | <b>co2 monitor</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: Let op! dient zelf professioneel gedemonteerd te worden; bevindt zich op de 2e etage.;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 433 | 1      | <b>receptie meubel</b><br>afmeting L: 70 cm; afmeting B: 190 cm; afmeting H: 115 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: zonder computer; telefoon; inhoud; etc.;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 434 | 2      | <b>wachtkamerstoel</b><br>kunstleer: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief 2x bijzet tafel.;                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 435 | 1      | <b>bureau</b><br>afmeting L: 160 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 75 cm; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: zonder computer; monitoren; telefoon; inhoud.;                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 436 | 1      | <b>bureau</b><br>afmeting L: 160 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 75 cm; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: zonder computer; monitoren; telefoon; inhoud.;                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 437 | 1      | <b>personal computer</b><br>HP , Z240, merk: HP ; type: Z240; processormodel: i5; aantal USB-poorten: 10; aantal HDMI-poorten: 1; merk monitor: PHILIPS; type monitor: 273V; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                 | 10.00          |
| 438 | 1      | <b>personal computer</b><br>Medion , merk: Medion ; processormodel: i5; aantal USB-poorten: 8; aantal HDMI-poorten: 1; merk monitor: PHILIPS; type monitor: 273V; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                            | 10.00          |
| 439 | 1      | <b>kast</b><br>afmeting L: 43 cm; afmeting B: 190 cm; afmeting H: 245 cm; materiaal: hout; omschrijving: zonder inhoud.;                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 440 | 1      | <b>cctv systeem</b><br>beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 23; omschrijving: v.v. 2 samsung monitoren; hdd opslag; Let op dient zelf gedemonteerd te worden; op ca. 2 tot 4 meter hoogte; zonder kabels.;                                                                                                                                     | 100.00         |
| 451 | 1      | <b>omsnoeringsmachine</b><br>Strapex, 104 065, serial number 19090434, merk: Strapex; type: 104 065; serienummer: 19090434; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn;                    | 50.00          |
| 452 | 1      | <b>elektrische palletwagen</b><br>EPT20-15ET, serial number 426201543, type: EPT20-15ET; serienummer: 426201543; hefvermogen: 1500 kg; lepellengte: 1220 mm; eigen gewicht: 220 kg; omschrijving: laden d.m.v. 230V stekker; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 100.00         |



| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 453   | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtbehandeling o.a. zadelstukken, rad, fad, cad, buisverbindstukken, dempers, acd, flexible connectors, volume control dampers; etc; let op! stellingen niet bij inbegrepen; deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn;                                   | 500.00         |
| 454   | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtbehandeling o.a. acoustische insulated flexibele slangen, diverse afmetingen en lengtes; inclusief 3 x krat met diverse folie; etc; let op! stellingen niet bij inbegrepen; deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn;                                 | 500.00         |
| 455   | 1      | <b>partij pallet/draadkooien</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1010 mm;                                                                                                                                                                                                                        | 50.00          |
| © 456 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; omschrijving: 4 secties; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 50.00          |
| © 457 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: 3 secties; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 50.00          |
| © 458 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: 3 secties; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 50.00          |
| © 459 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: 3 secties; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 50.00          |
| © 460 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: 3 secties; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 50.00          |
| © 461 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; omschrijving: 4 secties; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 50.00          |
| © 462 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 4; omschrijving: 1 sectie; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;   | 10.00          |
| © 463 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: 2 secties; inhoud niet bij inbegrepen; let op! deze kavel bevindt zich op de 1e verdieping in het magazijn; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;  | 10.00          |

**pallet racks (A)**



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 464 | <b>1 draagarmstelling</b><br>Ohra, draagarmstelling 60, year built 2015, serial number 628.400, merk: Ohra; type: draagarmstelling 60; jaar: 2015; serienummer: 628.400; enkelzijdig: ja; aantal staanders: 3; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1720 mm; totale afmeting H: 4050 mm; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen ; koper van deze kavel dient de draadeinden in vloer vlak af te slijpen; | 100.00         |
| 465 | <b>1 aambeeld (zelfbouw)</b><br>afmeting L: 30 cm; afmeting B: 14 cm; afmeting H: 94 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 466 | <b>1 aambeeld (zelfbouw)</b><br>afmeting L: 30 cm; afmeting B: 14 cm; afmeting H: 94 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 467 | <b>1 aambeeld (zelfbouw)</b><br>afmeting L: 30 cm; afmeting B: 14 cm; afmeting H: 94 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 468 | <b>1 aambeeld (zelfbouw)</b><br>afmeting L: 30 cm; afmeting B: 14 cm; afmeting H: 94 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 469 | <b>1 plaatstaal</b><br>omschrijving: partij rollen plaatstaal; diverse rollen qua breedte en gewicht per rol;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000.00       |
| 470 | <b>1 etiketteermachine</b><br>Zebra, ZT230, serial number 52J181503097, merk: Zebra; type: ZT230; serienummer: 52J181503097; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 340 mm;                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| 471 | <b>1 divers handgereedschap met wandbord</b><br>omschrijving: afmeting wandbord ca 100 x 215 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 472 | <b>1 partij elektromotoren</b><br>divers, divers, merk: divers; type: divers; omschrijving: grotendeels ongebruikt; alles op 1 pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.00          |
| 473 | <b>1 vatenlifter/trolley</b><br>DP25, year built 2017, serial number 1712037, type: DP25; jaar: 2017; serienummer: 1712037; hefvermogen: 250 kg; omschrijving: inclusief 3x vat met ichtingsmiddel/kit;                                                                                                                                                                                                                      | 50.00          |
| 474 | <b>1 partij diverse restonderdelen/metalen</b><br>omschrijving: partij diverse metalen onderdelen,etc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.00          |
| 475 | <b>1 partij diverse restinhoud magazijn</b><br>omschrijving: partij overige restvoorraad in magazijn o.a. bevestigingsmateriaal; ijzerwaren; gereedschap; verlichting; machine onderdelen; elektrakabel; etc; let op! stellingen niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                       | 100.00         |
| 476 | <b>7 magazijnstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 1850 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 31; aantal liggers: 200; aantal legborden: 120; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                     | 100.00         |
| 477 | <b>1 materiaal werkplaatskar</b><br>afmeting L: 150 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 100 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 478 | <b>1 etiketteermachine</b><br>Zebra, ZT230, serial number 52J181503097, merk: Zebra; type: ZT230; serienummer: 52J181503097; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief barcodescanner;                                                                                                                            | 50.00          |
| 479 | <b>1 kitmachine</b><br>Ingersoll rand , TPD646S51HH47AA2, serial number GI1104367, merk: Ingersoll rand ; type: TPD646S51HH47AA2; serienummer: GI1104367; pneumatisch: ja; handboek aanwezig: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: automatisch kitinstallatie t.b.v. na-assemblage; let op! installatie met slang t/m de afsluitkraan;   | 100.00         |
| 480 | <b>1 divers handgereedschap</b><br>omschrijving: let op! wandbord niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 481 | <b>1 aambeeld (zelfbouw)</b><br>afmeting L: 107 cm; afmeting B: 76 cm; afmeting H: 95 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |





| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starting Bid € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 482   | 1      | <b>bordes/magazijntrap</b><br>totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2570 mm;<br>omschrijving: v.v. 6 treden + bordesplateau;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 483   | 1      | <b>materiaalkar</b><br>afmeting L: 300 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 120 cm;                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 484   | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtbehandeling o.a. gegalvaniseerde kragen v.v. rubber; en divers restmetaal; inclusief 24 palletkooien en bok met restmetaal;                                                                                                                                                | 100.00         |
| 485   | 1      | <b>stelen werkbank</b><br>afmeting L: 310 cm; afmeting B: 103 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: v.v. opstand;<br>let op! enkel de werkbank, inhoud e.d. niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                | 50.00          |
| 486   | 1      | <b>transportband (Voedingsindustrie)</b><br>band afm. L: 4550 mm; band afm. B: 380 mm; omschrijving: 230V;                                                                                                                                                                                                                                      | 50.00          |
| 487   | 1      | <b>plaatstaal</b><br>omschrijving: partij rollen plaatstaal; diverse rollen qua breedte en gewicht per rol;                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000.00       |
| 488   | 1      | <b>verfspuitmachine</b><br>Airless pump, serial number A 10.000, merk: Airless pump; serienummer: A 10.000;<br>motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel en v.v. elektromotor;                                                                                                                                            | 50.00          |
| © 489 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 24; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 100.00         |
| © 490 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 24; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 100.00         |
| © 491 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 24; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 100.00         |
| © 492 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 24; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 100.00         |
| © 493 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 24; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 100.00         |
| © 494 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 8; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;  | 10.00          |
| © 495 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 8; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;  | 10.00          |



| Lot   | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 496 | 1 <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 8; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                            | 10.00          |
| © 497 | 1 <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 16; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                           | 10.00          |
| © 498 | 1 <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 32; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                           | 100.00         |
| © 499 | 1 <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 6000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 32; aantal legborden: 4; omschrijving: let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in de vloer vlak af te slijpen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                      | 100.00         |
|       | <b>pallet racks (B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 500   | 1 <b>draagarmstelling</b><br>Ohra, draagarmstelling 60, year built 2015, merk: Ohra; type: draagarmstelling 60; jaar: 2015; enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 4050 mm; omschrijving: v.v. 2x aangelaste steun aan de achterzijde; let op! inhoud niet bij inbegrepen; koper van deze kavel dient de draadeinden in vloer vlak af te slijpen; | 100.00         |
| © 501 | 1 <b>rollenbaan</b><br>rollenbaan afm. L: 4100 mm; rollenbaan afm. B: 1500 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: hoogte oplopend van ca 700 naar 830 mm; v.v. zwenkwielen; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                                                                            | 50.00          |
| © 502 | 1 <b>laad/afvoer transportbandunit (uitschuifbaar/verlengbaar)</b><br>totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: multi uitschuifbaar t.b.v. laden lang transport;bandbreedte ca 1000 mm; ; let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd;                                                                                                                    | 100.00         |
|       | <b>roller and conveyor belt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| © 503 | 1 <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtbehandelings materialen; etc; let op! stellingen niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00         |
| © 504 | 1 <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| © 505 | 1 <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| © 506 | 1 <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| © 507 | 1 <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| © 508 | 1 <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |



| Lot           | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starting Bid € |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 509         | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.00          |
| © 510         | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 2 stellingen; let op! stellingen en 2 pallets met hoezen/doeken niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                          | 50.00          |
| © 511         | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; let op! enkel de inhoud, kar niet bij inbegrepen ;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| © 512         | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.00          |
| © 513         | 1      | <b>gereed product</b><br>omschrijving: partij magazijn voorraad luchtkanaalbehandelings materialen; inhoud van 1 stelling; let op! stelling en 2 vakken met hoezen/doeken niet bij inbegrepen;                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00         |
| © 514         | 1      | <b>partij divers restvoorraad</b><br>omschrijving: o.a. kunststof; etc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.00          |
| <b>stocks</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 515           | 1      | <b>etiketteermachine</b><br>Zebra, ZT230, serial number 52J181503097, merk: Zebra; type: ZT230; serienummer: 52J181503097; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief barcodescanner;                                                                                                                                              | 50.00          |
| 516           | 4      | <b>barcodescanner</b><br>Datalogic, merk: Datalogic; omschrijving: type dl-axist en falcon;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 517           | 1      | <b>diverse inventaris</b><br>omschrijving: w.o. schrijftafel en ladenkast;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 518           | 1      | <b>veegmachine, zelfrijdend</b><br>teknova, trail 720 et, merk: teknova; type: trail 720 et; werkbreedte: 720 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 103 kg; omschrijving: 400 watt;                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 519           | 1      | <b>veegmachine, handbediend</b><br>Karcher, km 70/20 c, merk: Karcher; type: km 70/20 c; werkbreedte: 500 mm; omschrijving: v.v. duwbeugel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 520           | 1      | <b>partij gaaskarren</b><br>afmeting L: 310 cm; afmeting B: 1130 cm; afmeting H: 1930 cm; omschrijving: inclusief diverse frames en opbouw delen;                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00         |
| 521           | 1      | <b>partij diverse luchtkanaalbuizen.</b><br>omschrijving: diverse diameters en diverse lengtes; inclusief rekken( locatie kleine loads);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00         |
| 522           | 3      | <b>gegalvaniseerde afvalzakhouder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 523           | 1      | <b>industriële trekker</b><br>Electric tractor, QDD30TS, year built 2018, serial number 226200137, merk: Electric tractor; type: QDD30TS; jaar: 2018; serienummer: 226200137; elektrisch: ja; motorvermogen: 4 kW; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 23; eigen gewicht: 435 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: let op! deze kavel wordt enkel op afspraak uitgeleverd; | 500.00         |
| 524           | 1      | <b>hand hydraulische palletwagen</b><br>Bt, LHM230, serial number 3567356, merk: Bt; type: LHM230; serienummer: 3567356; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1000 mm; eigen gewicht: 63 kg;                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 525           | 1      | <b>hand hydraulische palletwagen</b><br>lepellengte: 950 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 526           | 1      | <b>hand hydraulische palletwagen</b><br>Linde , M25, year built 2006, serial number HTX032T03677, merk: Linde ; type: M25; jaar: 2006; serienummer: HTX032T03677; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 79 kg;                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 527 | <b>1 hand hydraulische palletwagen</b><br>Hyster , NR-7122, year built 2014, merk: Hyster ; type: NR-7122; jaar: 2014;<br>hefvermogen: 2500 kg; leplengte: 1150 mm; eigen gewicht: 65 kg; omschrijving: let op!<br>deze kavel bevindt zich op de externe locatie havenkade te Assen; | 10.00          |
| 528 | <b>1 partij diverse restvoorraad luchtkanaalbehandeling</b><br>omschrijving: let op! alleen de voorraden; karren, palletkooien en pallets niet bij<br>inbegrepen; deze kavel bevindt zich op de externe locatie havenkade te Assen;                                                  | 100.00         |
| 529 | <b>1 partij karren/palletkooien en pallets</b><br>omschrijving: ca 24 kleine karren; 11 grote karren; 26 palletkooien; let op! inhoud en<br>stellingen niet bij inbegrepen; deze kavel bevindt zich op de externe locatie havenkade te<br>Assen;                                     | 100.00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

### ARTICLE 1. DEFINITIONS

**Acceptance:** the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

**Purchase:** the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

**General Auction Terms and Conditions for Purchasers:** these General Terms and Conditions.

**Bid:** each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

**Combination of lots:** a combination of lots that are auctioned under one lot number.

**Transfer of ownership:** the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

**User:** a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

**User agreement:** the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

**Lot:** an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

**Viewing day:** a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

**Purchase agreement:** the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

**Purchase price:** the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

**Purchaser:** the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

**Client:** the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

**Public Auction:** an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

**Buyer's premium:** the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

**Proxy bid:** in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**Registration:** the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

**Static bid:** in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

**Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers:** the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

**Allocation:** the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

**Auction:** the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

**Seller:** the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

**Website(s):** the website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

**Items:** movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

### ARTICLE 2. APPLICABILITY

**2.1** The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

**2.2** The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

**2.3** Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

### ARTICLE 3. THE AUCTION

**3.1** Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

**3.2** By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

#### **ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION**

**4.1** The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

**4.2** Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

**4.3** Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

**4.4** The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

**4.5** Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

#### **ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT**

**5.1** The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

**5.2** Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

**5.3** If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

**5.4** Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**5.5** The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

**5.6** Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

**5.7** Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

**5.8** If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

**5.9** If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

**5.10** If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate





the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

**5.11** If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

## **ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS**

**6.1** Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

**6.2** Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

**6.3** Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

**6.4** The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

**6.5** Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

**6.6** If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

**6.7** The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

## **ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER**

**7.1** The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

**7.2** Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

**7.3** The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

## **ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER**

**8.1** The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

**8.2** If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

**8.3** Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

## **ARTICLE 9. SECURITY**

**9.1** The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

**9.2** The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

## **ARTICLE 10. PURCHASE**

**10.1** If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

**10.2** The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

**10.3** If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

**10.4** The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

**10.5** The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

**10.6** If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

**10.7** The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

**10.8** If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

**10.9** The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

**10.10** Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



**10:11** Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

## **ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY**

**11.1** The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

## **ARTICLE 12. TERMINATION**

**12.1** If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

**12.2** If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

**12.3** After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

**12.4** If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

**12.5** In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



## ARTICLE 13. LIABILITY

**13.1** Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

**13.3** Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

**13.4** Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

**13.5** Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

**13.6** Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

**13.7** Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

**13.8** The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

**13.9** The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



## **ARTICLE 14. EXECUTION**

**14.1** If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

## **ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT**

**15.1** If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

**15.2** Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

**15.3** Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

**15.4** Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

## **ARTICLE 16. APPLICABLE LAW**

**16.1** The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

**16.2** The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

**16.3** The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

### Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Auctions

Troostwijk conducts  
annually **1300** auction sales  
all over Europe

### Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

### 15 Countries

Troostwijk has  
own offices  
in 15 European countries

### 85 Years

Troostwijk is conducting  
auctions since 1930 and  
has 85 years of experience