



**Online veiling van machinepark en platenvoorraad
wegens faillissement Recor NV (BE)**

Online veiling van machinepark wegens

faillissement Recor NV
Sint-Truidensesteenweg 296 - 3500 Hasselt
(Lots | loten)

Sluitingsdatum: dinsdag **24 NOVEMBER** vanaf 14:00

Bieden uitsluitend via internet!

24-11-20 14.24



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**dinsdag 24 november 2020 Online veiling van machinepark en platenvoorraad
wegens faillissement Recor NV**

Sluitingsdatum	Dinsdag 24 november 2020 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	donderdag 19 november van 09:00 tot 16:00 CET Lots loten Sint-Truidersteenweg 296 3500 Hasselt, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	Op afhaalplan Lots loten Sint-Truidersteenweg 296 3500 Hasselt, België																
Bezichtigingsinstructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden • Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is verplicht - 1,5 meter afstand houden • De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; • De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; • Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; • Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	• Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst • Per overschrijving • Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden ‘gevolgd’ in ‘My Troostwijk’.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de																

www.TroostwijkAuctions.com



	combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 2 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 2 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2001	1	volautomatisch platenmagazijn 1 Bargstedt, R TLF420/47/19/S, serienummer 0-286-16-4014, merk: Bargstedt; type: R TLF420/47/19/S; serienummer: 0-286-16-4014; omschrijving: bouwjaar 2010, bestaand uit, aanvoerstation en bovenloopse halkraan overspanning circa 18,5 m met rijwerk over een lengte van circa 46 m, hoogte circa 2,8 m, voorzien van vacuüm hefinrichting, breedte/lengte verstelbaar, voor houten plaatmateriaal, inclusief besturing en aanvoer ketting, inclusief hekwerk;	25.000,00
2002	1	volautomatisch platenmagazijn 2 Bargstedt, PROFI TLF810/46/19/L, serienummer 0-286-02-4188, merk: Bargstedt; type: PROFI TLF810/46/19/L; serienummer: 0-286-02-4188; omschrijving: bouwjaar 2013, bestaand uit aanvoerstation en bovenloopse halkraan overspanning circa 18,5 m met rijwerk over een lengte van circa 46 m, hoogte 2,8 m, voorzien van vacuüm hefinrichting, breedte/lengte verstelbaar, voor houten plaatmateriaal, inclusief aanvoerketting, inclusief besturing, zonder hekwerk;	25.000,00
© 2003	1	aangedreven rollenbaan Ligmatech, merk: Ligmatech; rollenbaan afm. L: 18000 mm; rollenbaan afm. B: 2240 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: inclusief kettingtransportcomplex 5200 x 5000 mm;	1.000,00
© 2004	1	platen langs en dwars opdeelzaaglijn Holzma, Profi HKL 570/56/3022/X, serienummer 0-241-08-3587, merk: Holzma; type: Profi HKL 570/56/3022/X; serienummer: 0-241-08-3587; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 13850 mm; totale afmeting B: 11670 mm; omschrijving: bouwjaar 2010; Bestaande uit: 1) Profi langszaagmachine, zaaglengte 5700 mm, zaaghoogte 580 mm; Voorzien van : aangedreven aanvoerkettingtransport 5700 x 5000 mm, met 4-koloms rollenbaan heftafel 7500 x 3000 x H 2600 mm; Voorzien van: platen aanvoertafel "Holzma" zaaglengte, met bovenloop rijwerk, overspanning 6000 mm, lengte 12000 mm, met vacuüm hefinrichting; Voorzien van: afvoerrollenbaan met bovenloop platenafvoerstation, lengte rijbaan 2700 mm; Bestaande uit: 2) Holzma dwarszaagmachine, zaaglengte circa 2200 mm; Voorzien van: aanvoerrollentafel, met bovenloop rijwerk, overspanning circa 2570 mm, lengte circa 8000 mm, met vacuümhefinrichting; Voorzien van: afvoerrollenbaan, lengte 9500 mm, met bovenloop platenafvoerstation, lengte rijbaan circa 11000 mm; Inclusief: spaanderafvoer, tot guillotine; Compleet met: schakelkasten & bedieningspanels; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	30.000,00
© 2006	1	hydraulische guillotine Holzma, kappautomat, serienummer 0-249-08-3671, merk: Holzma; type: kappautomat; serienummer: 0-249-08-3671; motorvermogen: 19,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, zonder aan-/afvoerband;	1.500,00
© 2007	1	opvoertransportband band afm. L: 11000 mm; band afm. B: 500 mm; omschrijving: voorzien van meenemers, inclusief horizontale transportband voor spaanafvoer naar buiten, lengte circa 15000 mm;	1.500,00
© 2008	1	bordesconstructie staal: ja; totale afmeting LxBxH: 9000 x 3850 x H 3300 mm; omschrijving: voorzien van 2 trappen, met platform boven 4000 x 2100 mm, hoogte onder bordes 1950 mm, deels aan wand bevestigd, alsook bordesplatform boven afvoerband 3000 x 2000 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2009	1	rollenbanen complex naar afstapelrobots Ligmatech, riementransport, merk: Ligmatech; type: riementransport; totale afmeting L: 13300 mm; totale afmeting B: 7000 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, bestaande uit aanvoer rollenbaan met riemen uitvoerband, type übernahmetisch, serienummer 0-309-07-5845, 2 riementransportbanden met serienummers 0-309-07-5850 en 0-309-07-5847, uitvoer rollenbaan met riemen uitvoerband, type übernahmetisch, serienummer 0-309-07-5851, riementransport uitvoerband met serienummer 0-309-07-5846, voorzien van pneumatische aanslag, met bedieningspaneel, zonder schakelkast, met sensoren & hekwerk;	1.500,00
©		Combinatie loten 2003 - 2009: zaagstraat	
© 2010	1	pick&place robot Kuka, KR700PA, serienummer 992031, merk: Kuka; type: KR700PA; serienummer: 992031; reikwijdte: 3320 mm; draagcapaciteit: 700 kg; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2850 kg; totale afmeting LxBxH: 3500 x 1150 x H 3800 mm mm; omschrijving: bouwjaar 2010, inclusief sturingskast & bedieningspaneel;	1.500,00
© 2011	1	pick&place robot Kuka, KR700PA, serienummer 992033, merk: Kuka; type: KR700PA; serienummer: 992033; reikwijdte: 3320 mm; draagcapaciteit: 700 kg; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2850 kg; totale afmeting LxBxH: 3500 x 1150 x H 3800 mm mm; omschrijving: bouwjaar 2010, inclusief sturingskast & bedieningspaneel;	1.500,00
© 2012	1	pick&place robot Kuka, KR700PA, bouwjaar 2010, serienummer 992032, merk: Kuka; type: KR700PA; jaar: 2010; serienummer: 992032; reikwijdte: 3320 mm; draagcapaciteit: 700 kg; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2850 kg; totale afmeting LxBxH: 3500 x 1150 x H 3800 mm mm; omschrijving: bouwjaar 2010, inclusief sturingskast & bedieningspaneel;	1.500,00
©		Combinatie loten 2010-2012: robots	
© 2013	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 4800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van diverse SEW frequentieregelaars, Eaton beveiligingschakelaars, koeling & diverse schakelmaterialen;	500,00
© 2014	1	aangedreven rollenbaan Ligmatech, ZTR100, merk: Ligmatech; type: ZTR100; rollenbaan afm. B: 1270 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 15000 mm; omschrijving: deels met 2e etage, lengte 6300 mm;	1.500,00
© 2015	1	aangedreven rollenbaancomplex Ligmatech , ZRS200/21/06, merk: Ligmatech ; type: ZRS200/21/06; rollenbaan afm. B: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: bestaande uit 9 aangedreven rollenbanen 8700 mm, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	4.500,00
© 2016	3	aangedreven rollenbaan Bargstedt , THS800/S/40/33/12, merk: Bargstedt ; type: THS800/S/40/33/12; rollenbaan afm. B: 1240 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00
© 2017	2	aangedreven rollenbaan Bargstedt , THS800/S/40/33/12, merk: Bargstedt ; type: THS800/S/40/33/12; rollenbaan afm. B: 1240 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00
© 2018	2	aangedreven rollenbaan Bargstedt , THS800/S/40/33/12, merk: Bargstedt ; type: THS800/S/40/33/12; rollenbaan afm. B: 1240 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00
© 2019	2	aangedreven rollenbaan Bargstedt , THS800/S/40/33/12, merk: Bargstedt ; type: THS800/S/40/33/12; rollenbaan afm. B: 1240 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2020	2	aangedreven rollenbaan Bargstedt , THS800/S/40/33/12, merk: Bargstedt ; type: THS800/S/40/33/12; rollenbaan afm. B: 1240 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00
© 2021	1	transfer wagen Bargstedt, THS800/S/40/33/12, merk: Bargstedt; type: THS800/S/40/33/12; rollenbaan afm. B: 1250 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 3420 mm; omschrijving: voorzien van stootkussens, inclusief bovenloop stroomrail & circa 2x 24 lopende meter grondrails, met peerbediening, zonder schakelkast ;	1.000,00
©		Combinatie loten 2013-2021: bufferstation	
© 2022	1	dubbel aanvoerstation Bargstedt, R TBH 510/B/20/12, serienummer 0-230-16-2440, merk: Bargstedt; type: R TBH 510/B/20/12; serienummer: 0-230-16-2440; afmeting L: 11250 mm; afmeting B: 7000 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, hoogte bovengronds 3250 mm, voorzien van centrale vacuüm hefinrichting met transportband, 2 rollenbanen in hoogte regelbaar via kettingen, aanvoer-/afvoer rollenbanen breedte 1250 mm, RFid platenafvoer rollenbaan 850 mm, translatie rollenbaan, inclusief bedieningspaneel, schakelkast & hekwerk rondom;	7.500,00
© 2023	1	kantaanlijmmachine Homag , KFL 610/22/A3/SI14 PowerLine, serienummer 0-202-38-5042, merk: Homag ; type: KFL 610/22/A3/SI14 PowerLine; serienummer: 0-202-38-5042; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 14500 mm; afmeting B: 4000 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, voorzien van aangedreven aanvoer transportband, 2 kantenband aanvoerstations voor fineer met elk 24 posities, voorfrees, hotmelt granulaat lijmsstation en hekwerk aan 1 zijde, inclusief slangen tot galva kanalen, inclusief schakelkast ;	25.000,00
© 2024	1	overslagstation met 90° verdraai rollenbaan Homag, TRL 100/60/20, serienummer 0-205-38-5043, merk: Homag; type: TRL 100/60/20; serienummer: 0-205-38-5043; rollenbaan afm. B: 1400 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, zonder hekwerk;	750,00
© 2025	1	kantaanlijmmachine Homag , KFR 610/23/A3/SI14 PowerLine, serienummer 0-202-38-5044, merk: Homag ; type: KFR 610/23/A3/SI14 PowerLine; serienummer: 0-202-38-5044; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 16500 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, voorzien van 2 kantenband aanvoerstations voor fineer met elk 24 posities, voorfrees, hotmelt granulaat lijmsstation, met afvoerrollenbaan, inclusief slangen tot galva kanalen, inclusief hekwerk aan 1 zijde & schakelkast ;	25.000,00
© 2026	1	aangedreven rubberen transportband Kraft, serienummer 412535 04.01, merk: Kraft; serienummer: 412535 04.01; band afm. B: 750 mm; totale afmeting L: 3850 mm; omschrijving: bouwjaar 2001, inclusief hekwerk aan 1 zijde & schakelkast ;	300,00
© 2027	1	aangedreven transportband & -baan elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: bouwjaar 2010, bestaande uit 90° bocht transportband breedte 1700 mm & aangedreven rollenbaan breedte 1270 mm, lengte 8 m, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00
© 2028	1	dubbele rollenbaan Homag, merk: Homag; rollenbaan afm. B: 1470 mm; totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 3500 mm; omschrijving: bestaande uit Profi TFB 260/L/090/30/12, Profi TWR 310/30/12 en Profi TRR 10/30/12, met schakelkast ;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2029	2	kantaanlijmmachine Homag , KFR 624/23/23/30/0 PowerLine, serienummer 0-202-38-5047, merk: Homag ; type: KFR 624/23/23/30/0 PowerLine; serienummer: 0-202-38-5047; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 29000 mm; afmeting B: 4500 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, lijmstraat bestaande uit 2 kantaanlijmmachines, tussenbanden en beide voorzien van 2 kantenbandaanvoerstations voor fineer met elk 24 posities, voorfrees, hotmelt granulaat lijmstation, inclusief schakelkast & hekwerk aan 1 zijde, inclusief slangen tot galva kanalen;	40.000,00
© 2030	1	overslagstation met 90° kegel verdraaiër Homag, TDL 510/30/12, serienummer 0-205-38-5357, merk: Homag; type: TDL 510/30/12; serienummer: 0-205-38-5357; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3700 mm; omschrijving: bouwjaar 2010;	3.000,00
© 2031	1	dubbele afstapelautomaat Bargstedt, R TSH 510/D/30/12, serienummer 0-281-16-2441, merk: Bargstedt; type: R TSH 510/D/30/12; serienummer: 0-281-16-2441; aansluiting: 400 V; afmeting L: 11000 mm; afmeting B: 7000 mm; omschrijving: bouwjaar 2010, hoogte bovengronds 3250 mm, voorzien van centrale vacuüm hefinrichting met transportband, 2 rollenbanen in hoogte regelbaar via kettingen, aanvoer-/afvoer rollenbanen breedte 1250 mm, RFid platenafvoer rollenbaan 850 mm, translatie rollenbaan, inclusief schakelkast & hekwerk rondom;	7.500,00
© 2032	1	bordestrap aantal treden: 12; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 8500 x 3300 x H 3200 mm; omschrijving: U-vormig, met 2 trappen, breedte tredes 800 mm, hoogte onder bordes 1950 mm, voorzien van gegalaniseerde roostervloer en -treden;	500,00
© 2033	1	bordestrap aantal treden: 12; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 6500 x 3500 x H 3200 mm; omschrijving: L-vormig, met 2 trappen, breedte tredes 800 mm, hoogte onder bordes 1920 mm, voorzien van gegalaniseerde roostervloer en -treden;	500,00
© 2034	1	bordestrap aantal treden: 12; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 7250 x 3100 x H 3200 mm; omschrijving: met 2 trappen, breedte tredes 800 mm, hoogte onder bordes 1950 mm, voorzien van gegalaniseerde roostervloer en -treden;	500,00
©		Combinatie loten 2022-2034: kantenlijmstraat	
© 2035	1	transfer wagen Bargstedt, THS800, merk: Bargstedt; type: THS800; rollenbaan afm. B: 1250 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 3420 mm; omschrijving: voorzien van stootkussens, inclusief bovenloop stroomrail & circa 2x 22 lopende meter grondrails, met peerbediening, zonder schakelkast ;	1.000,00
© 2036	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2540 mm; omschrijving: voorzien van diverse SEW frequentieregelaars, Moeller beveiligingschakelaars, koeling & diverse schakelmaterialen;	500,00
© 2037	1	rollen banencomplex Beerepoot, merk: Beerepoot; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: bestaande uit circa 42 lopende meter aangedreven rollenbanen, breedte 1140 mm, 10 lopende meter niet-aangedreven rollenbaan, breedte 500 mm, & aangedreven translatie rollenbaan, breedte rollen 1000 mm, totale afmetingen translatiewagen 4100 x 3150 mm;	1.500,00
© 2038	2	aangedreven rollenbanen Beerepoot, merk: Beerepoot; rollenbaan afm. B: 1140 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 2x circa 88 lopende meter ;	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2039	2	transfer rollenbaan Wamhoff, Querwagen, merk: Wamhoff; type: Querwagen; rollenbaan afm. B: 1300 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; omschrijving: inclusief bovenloop stroomrail & 2x circa 23 lopende meter grondrails, met peerbediening;	1.000,00
©		Combinatie loten 2035-2039: rollenbanen 1	
© 2040	1	dubbel aanvoerstation Wamhoff, bouwjaar 2008, merk: Wamhoff; jaar: 2008; afmeting L: 13500 mm; afmeting B: 7000 mm; omschrijving: hoogte bovengronds circa 3350 mm, voorzien van dubbele aanvoer rollenbaan, breedte 1300 mm, centrale vacuüm hefinrichting met portaal, serienummer 1.02/3, dubbele vacuüm pompgroep Becker, type KVT 3.140, 2 rollenbanen, hydraulisch in hoogte verstelbaar, afvoerrollenbaan 1300 mm, deels met hekwerk, met schakelkast ;	10.000,00
© 2041	1	transportbanen complex met kegelverdraaier Venjakob, VDK LQ1000, serienummer A0811003-0100, merk: Venjakob; type: VDK LQ1000; serienummer: A0811003-0100; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 4000 mm; omschrijving: bouwjaar 2008, met aanslag op portaal, breedte rollen 1650 mm;	1.500,00
© 2042	1	CNC multi boor- en freesautomaat Weeke, PowerLine BST 100, serienummer 0-251-03-1277, merk: Weeke; type: PowerLine BST 100; serienummer: 0-251-03-1277; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 7000 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: bouwjaar 2009, inclusief schakelkast & bedieningspaneel, zonder galva luchtkanalen kanale;	15.000,00
© 2043	1	overslagstation met draaiinrichting Bargstedt, P/TTL/400/12/30, serienummer 0-282-15-3941, merk: Bargstedt; type: P/TTL/400/12/30; serienummer: 0-282-15-3941; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 3800 mm; omschrijving: bouwjaar 2008, inclusief 1 schakelkast, zonder bedieningspaneel ;	5.000,00
© 2044	1	CNC multi boor- en freesautomaat Weeke, PowerLine BST 100, serienummer 0-251-03-1278, merk: Weeke; type: PowerLine BST 100; serienummer: 0-251-03-1278; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 7000 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: bouwjaar 2009, inclusief Wamhoff laterale uitvoer rollenbaan met aanvoerrol, serienummer 2.01/26, inclusief afvoerband met aanslag, zonder galva luchtkanalen ;	15.000,00
© 2045	1	transportbanen complex Wamhoff en Venjakob, merk: Wamhoff en Venjakob; rollenbaan afm. B: 1400 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: voorzien van Wamhoff aan- en uitvoer rollenbaan, lengtes 4500 & 6500 mm en Vanjakob 90° rubberen transportband, breedte 1400 mm;	2.000,00
© 2046	1	langszaagstation Wamhoff, merk: Wamhoff; afmeting L: 7600 mm; afmeting B: 3000 mm; omschrijving: voorzien van aandruk eenheid, voorzien van afvoerrollenbaan, met hekwerk & bedieningspaneel, inclusief 5 extra zaagbladen, zonder galva luchtkanalen ;	5.000,00
© 2047	1	borstel-unit Wandress, serienummer 10 03 29, merk: Wandress; serienummer: 10 03 29; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: zonder galva luchtkanalen ;	500,00
© 2048	1	dubbel afvoerstation Wamhoff, merk: Wamhoff; afmeting L: 13500 mm; afmeting B: 7000 mm; omschrijving: bouwjaar 2008, hoogte bovengronds circa 3350 mm, voorzien van dubbele afvoer rollenbaan, breedte 1300 mm, centrale vacuüm hefinrichting met portaal, serienummer 3.04/3, dubbele vacuüm pompgroep Becker, type KVT 3.140, 2 rollenbanen, hydraulisch in hoogte verstelbaar, aanvoerrollenbaan 1300 mm, deels met hekwerk, met schakelkast ;	10.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2049	1	bufferstation met portaal en vacuüm hefinrichting Wamhoff, Schonplattenportal, bouwjaar 2008, merk: Wamhoff; type: Schonplattenportal; jaar: 2008; afmeting L: 15000 mm; afmeting B: 3700 mm; afmeting H: 5000 mm; omschrijving: inclusief bordes met hekwerk, zonder RFid platen;	2.500,00
© 2050	1	bordestrap aantal treden: 8; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 4200 x 2300 x H 2500 mm; omschrijving: met 2 trappen, L-vormig, breedte tredes 600 mm, hoogte onder bordes 1200 mm, voorzien van gegalvaniseerde roostervloer en -treden;	500,00
© 2051	1	digitale meettafel Hecht Electronic, DesQ, serienummer 01/341/0101, merk: Hecht Electronic; type: DesQ; serienummer: 01/341/0101; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: afmeting werkbord 3550 x 1350 mm;	500,00
© 2052	1	partij werkplaatsmeubilair omschrijving: bestaande uit diverse kasten, 2 tafels, 4 stoelen;	10,00
© 2053	1	touchscreen pc Dell, merk: Dell; omschrijving: inclusief HP E60055 laserprinter, met dressoirkast ;	25,00
©		Combinatie loten 2040-2053: boorstraat	
© 2054	2	elektrisch aangedreven rollenbanen rollenbaan afm. L: 36000 mm; rollenbaan afm. B: 1140 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 2 rollenbanen; voorzien van: tangentielle ketting aandrijving; bestaande uit: 12 delen van circa 3 meter lang; zonder: bedieningspaneel/ schakelkast ;	700,00
© 2055	1	IBC-container met gedemineraliseerd water omschrijving: IBC-container met pomp; voorzien van: "Prominent" elektrische pomp; inhoud: circa 480 liter gedemineraliseerd water;	100,00
© 2056	3	elektrisch aangedreven rollenbanen Konodi, merk: Konodi; rollenbaan afm. B: 850 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: rollenbanen; voorzien van: ketting aandrijving; bestaande uit: rollenbaan (512 cm) uit 2 delen, 360° draaibare rollenbaan (300 cm) en rollenbaan (2140 cm) uit 6 delen; zonder: bedieningspaneel/ schakelkast ;	500,00
© 2057	3	elektrisch aangedreven rollenbanen Konodi, merk: Konodi; rollenbaan afm. B: 850 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: rollenbanen; voorzien van: ketting aandrijving; bestaande uit: rollenbaan (300 cm), 360° draaibare rollenbaan (300 cm) en rollenbaan (1270 cm) uit 4 delen; zonder: bedieningspaneel/ schakelkast ;	400,00
© 2058	10	niet aangedreven rollenbanen rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	150,00
© 2059	1	360° draaibare aangedreven rollenbaan Konodi, merk: Konodi; rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 850 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: elektromotorische aandrijving door middel van ketting en tandwielen, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	150,00
© 2060	1	elektrisch aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 66000 mm; rollenbaan afm. B: 1140 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: rollenbanen; voorzien van: tangentielle ketting aandrijving; bestaande uit: 22 delen van circa 3 meter lang;	700,00
© 2061	2	elektrisch aangedreven rollenbanen Konodi, merk: Konodi; rollenbaan afm. B: 850 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: rollenbanen; voorzien van: ketting aandrijving; bestaande uit: rollenbaan (2683 cm) uit 8 delen en 360° draaibare rollenbaan (300 cm); zonder: bedieningspaneel/ schakelkast ;	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2062	1	rollenbaan transferwagen Konodi, merk: Konodi; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: transferwagen met aangedreven tweevoudige rollenbaan; lengte rollenbanen: 312 cm; breedte rollenbanen: 100 cm; voorzien van: manbak met bediening en vloergeleiding (800 cm);	500,00
© 2063	13	diverse niet aangedreven rollenbanen rollenbaan afm. B: 500 mm; omschrijving: diverse lengtes;	150,00
© 2064	11	diverse niet aangedreven rollenbanen rollenbaan afm. B: 500 mm; omschrijving: diverse lengtes; inclusief: verrijdbare rollenbaan met vloergeleiding ;	150,00
© 2065	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van diverse SEW frequentieregelaars, Moeller beveiligingschakelaars, PLC, touchpanel & diverse schakelmaterialen;	500,00
©	Combinatie loten 2054-2065: rollenbanen 2		
	Eindcombinatie loten 2003-2065		
2066	1	centrale stofafzuigingsinstallatie omschrijving: bestaande uit: 3 silo's, afmetingen circa Ø3500 x H 12000 mm (2x) & circa Ø4000 x H 12000 mm, Voorzien van: 7 ventilatoren, vermogens 37 (2x)/45/55/75 (2x)/132 kW; Inclusief: buizenstelsel tot aan machines in produktiehal/ assemblagehal D; Opmerking: zonder dak-/muurdoorgangen;	5.000,00
2067	1	perslucht buffertank Grasso, serienummer GR 147161202, merk: Grasso; serienummer: GR 147161202; capaciteit: 10 bar; tankinhoud: 2000 l; verticaal: ja; totale afmeting H: 2900 mm;	200,00
2068	1	boorautomaat Weeke, Optimat ProfiLine BHT 500, serienummer 0-250-19-0774, merk: Weeke; type: Optimat ProfiLine BHT 500; serienummer: 0-250-19-0774; afmeting L: 7200 mm; afmeting B: 5300 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: bouwjaar 2009, met aanvoertriltrommel & lijmpomp, inclusief schakelkast & bedieningspaneel, zonder galva luchtkanalen ;	15.000,00
2069	1	kantaanlijmmachine Homag, KAL 310/9/A3/S2, serienummer 0-200-13-9599, merk: Homag; type: KAL 310/9/A3/S2; serienummer: 0-200-13-9599; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bouwjaar 2007, voorzien van aanvoerband & afvoerunit ZHR 02 Optimat Boomerang Bonsai, alsook afvoer transportband, zonder galva luchtkanalen ;	7.500,00
2070	1	kantaanlijmmachine Homag, KAL 310 ProfiLine, serienummer 0-200-26-3245, merk: Homag; type: KAL 310 ProfiLine; serienummer: 0-200-26-3245; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 12000 mm; afmeting B: 2209 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: bouwjaar 2012, voorzien van aanvoerband & afvoerunit ZHR 02 Optimat Boomerang Bonsai, alsook afvoer transportband, zonder galva luchtkanalen ;	15.000,00
2071	19	diverse niet aangedreven rollenbanen rollenbaan afm. B: 500 mm; omschrijving: diverse lengtes; inclusief: verrijdbare rollenbaan met vloergeleiding ;	150,00
2072	1	elektrisch aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. B: 635 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: rollenbaan; voorzien van: ketting aandrijving; bestaande uit: 8 delen van diverse lengtes; totale lengte: circa 35 meter; inclusief: 3 rollenbanen, gepositioneerd tegen de muur; zonder: bedieningspaneel/ schakelkast ;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2073	1	platenopdeelzaag Holzma, Optimat HPP300/32/32/X, serienummer 0-240-14-4589, merk: Holzma; type: Optimat HPP300/32/32/X; serienummer: 0-240-14-4589; besturing, merk, type: Holzma Powercontrol; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 6450 mm; totale afmeting B: 5350 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: bouwjaar 2013, zonder galva afzuigingsbuizen;	5.000,00
2074	1	rollenbaan transferwagen Konodi, merk: Konodi; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: transferwagen met aangedreven tweevoudige rollenbaan; lengte rollenbanen: 312 cm; breedte rollenbanen: 100 cm; voorzien van: manbak met bediening en vloergeleiding (800 cm);	500,00
2075	1	IBC-container met gedemineraliseerd water omschrijving: IBC-container met pomp; voorzien van: "Prominent" elektrische pomp; inhoud: circa 480 liter gedemineraliseerd water;	100,00
© 2081	1	grote partij diverse rollen kantenband omschrijving: diverse afmetingen & kleuren, voornamelijk Kröning, op circa 19 palletten & in 5 2-etage karren;	500,00
© 2082	1	grote partij diverse rollen kantenband Kröning, merk: Kröning; omschrijving: diverse afmetingen & kleuren, voornamelijk Kröning, op circa 44 palletten;	2.000,00
© 2083	1	grote partij diverse rollen kantenband Kröning, merk: Kröning; omschrijving: diverse afmetingen & kleuren, voornamelijk Kröning, op circa 48 palletten;	2.000,00
© 2084	1	grote partij diverse rollen kantenband Kröning, merk: Kröning; omschrijving: diverse afmetingen & kleuren, voornamelijk Kröning, in 8 karren;	500,00
© 2085	1	grote partij diverse rollen kantenband Kröning, merk: Kröning; omschrijving: diverse afmetingen & kleuren, voornamelijk Kröning, in 8 karren;	500,00
© 2086	1	grote partij diverse rollen kantenband omschrijving: diverse afmetingen & kleuren, voornamelijk Kröning, in 6 karren & op 3 palletten;	250,00
© 2087	1	partij hotmelt lijmkorrels Kleiberit, 779,7, merk: Kleiberit; type: 779,7; omschrijving: circa 50 zakken van 25 kg;	100,00
© 2088	1	partij hotmelt lijmkorrels Kleiberit, 779,7, merk: Kleiberit; type: 779,7; omschrijving: circa 80 zakken van 25 kg, op 2 palletten;	100,00
© 2089	1	grote partij diverse rollen kantenband omschrijving: diverse merken, afmetingen & kleuren, op circa 58 palletten, deels in stelling;	2.000,00
© 2090	1	grote partij diverse rollen kantenband omschrijving: diverse merken, afmetingen & kleuren, op circa 54 palletten, deels in stelling;	2.000,00
Combinatie loten 2081-2090: voorraad kantenband			
© 2101	1	beslag inzetstation met lijmmunit Ligmatech, MLK 110/S, bouwjaar 2010, serienummer 0-309-07-5653, merk: Ligmatech; type: MLK 110/S; jaar: 2010; serienummer: 0-309-07-5653; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: lijmmachine; voorzien van: aanvoertriltrommel, digitale bediening, aangedreven aanvoer transportband lengte 610 cm, afvoerbaan lengte 570 cm;	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2102	1	doorloop vlakpers met nietrobot Ligmatech, Profi Line MDE 160/28/08, bouwjaar 2010, serienummer 0-306-99-1403, merk: Ligmatech; type: Profi Line MDE 160/28/08; jaar: 2010; serienummer: 0-306-99-1403; afmeting L: 5250 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2800 mm; omschrijving: Doorloop vlakpers met nietrobot; voorzien van: aangedreven aanvoerband werkbreedte 80cm lengte 350cm, transfer afvoer rollenbaan breedte 75cm lengte 300cm, en veiligheidshekwerk;	2.500,00
© 2103	5	elektrisch aangedreven transportbanden Ligmatech, MTB 200/45/08, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: MTB 200/45/08; jaar: 2010; band afm. L: 4500 mm; band afm. B: 800 mm; omschrijving: 3 x 400 V, in hoogte verstelbaar, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00
© 2104	2	elektrisch aangedreven transportbanden Ligmatech, MTB 200/45/08, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: MTB 200/45/08; jaar: 2010; band afm. L: 4500 mm; band afm. B: 1300 mm; totale afmeting L: 6000 mm; omschrijving: 1x 6000 x 1550 x H 800 mm, 1x 3200 x 1800 x H 800 mm, deels hangend, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2105	1	grootformaat omsnoeringsmachine Certis, Inline, bouwjaar 2006, serienummer 16384, merk: Certis; type: Inline; jaar: 2006; serienummer: 16384; kunststof band: ja; capaciteit afm. B: 2700 mm; capaciteit afm. H: 1400 mm; aansluiting: 409 V; omschrijving: met 4 aan-/afvoer rollenbanen 4 m, breedte rollen 1200 mm & 1 baan 4 m met rollenbreedte 680 mm;	500,00
© 2106	1	laser barcode scanner Accu-Sort, 24i, merk: Accu-Sort; type: 24i; omschrijving: aan plafond bevestigd;	100,00
© 2107	1	vacuümhefapparaat VacuEasylift, VM200, merk: VacuEasylift; type: VM200; hijsvermogen: 100 kg; omschrijving: inclusief 2 looprails circa 15 m, hangend aan plafond & vacuümpomp aan plafond op circa 4 m;	250,00
© 2108	1	touchscreen pc MSI, merk: MSI; omschrijving: met Kyocera printer, alsook 5 diverse voorraadkasten;	25,00
© 2109	1	automatic CNC packaging center Packsize/Emsize, EM6-50MT, bouwjaar 2007, serienummer 57021, merk: Packsize/Emsize; type: EM6-50MT; jaar: 2007; serienummer: 57021; transportband afm. L: 5700 mm; transportband afm. B: 2240 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 7600 mm; totale afmeting H: 3700 mm;	5.000,00
Combinatie loten 2101-2109: assemblagelijijn			
2110	1	doorloopvormfrees-/kantenverlijmmachine Homag , KFL 10/19/QE/CF, bouwjaar 1997, serienummer 0-202-11-3578, merk: Homag ; type: KFL 10/19/QE/CF; jaar: 1997; serienummer: 0-202-11-3578; omschrijving: doorloopvormfrees-/kantenverlijmmachine; inclusief: schakel en sturingskast; totale afmeting: 1140x200xH 240 cm; opmerking: gedemonteerd;	1.000,00
2301	1	mini load kraan Efacec, WH0, bouwjaar 2011, serienummer RO 0142/1, merk: Efacec; type: WH0; jaar: 2011; serienummer: RO 0142/1; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 8000 mm; omschrijving: voorzien van ladder met Miller valbeveiliging, kooi op de kraan met sturingskast en touchscreen, inclusief stroom-, vloer- & plafondrail circa 56 m;	15.000,00
2302	1	hoogstapelmagazijn demonabel: ja; sectie afm. L: 2000 mm; sectie afm. B: 735 mm; sectie afm. H: 8000 mm; omschrijving: magazijnstellingen met circa 1250 posities bestaande uit 63 secties aan beide zijden van de mini load kraan, zonder inhoud;	2.500,00
2303	1	schakelkast Ligmatech , merk: Ligmatech ; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: voorzien van 2 deuren, inclusief inhoud waaronder SEW Frequentieregelaars, Moeller Motorbeveiligingsschakelaars,;	450,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2304	1	bordes staal: ja; omschrijving: met 5 trappen, circa 75 lopende meter, voorzien van leuning en gegalvaniseerde roostervloer, bordesbreedte 800 mm, inclusief 4 trappen met rooster treden en leuning, deels op dragende structuur;	900,00
2305	1	veiligheidshekwerk totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: circa 9,5 lopende meter, bestaand uit 8 palen en rooster hekwerkdelen;	150,00
© 2306	1	schakelkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: bestaande uit 3 deuren; inclusief inhoud: waaronder Schneider Frequentieomvormer, Schneider automaten, scheider Servo Drive & Control; en diverse schakelmateriaal;	450,00
© 2307	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: totale lengte circa 75 lopende meter, inclusief 2 x laterale ketting uitvoerband, inclusief 4 delen niet-aangedreven banen, inclusief MSI touch screen pc, bedieningspaneel, zonder schakelkast ;	1.500,00
© 2308	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 14000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	250,00
© 2309	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 14000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	250,00
© 2310	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 14000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	250,00
© 2311	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 14000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	250,00
© 2312	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 14000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	250,00
© 2313	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 64000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 64 lopende meter bestaande uit 17 m rechte rollenbaan, 2 x 90° verdraaibare rollenbaan en 44 m rechte rollenbaan, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.500,00
© 2314	1	transfer rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: over circa 9 lopende meter lateraal verplaatsbare rollenbaan over tandlat aandrijving, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2315	1	transfer rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: over 37 lopende meter lateraal verplaatsbare rollenbaan over tandlat aandrijving, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	450,00
© 2316	3	aangedreven rollenbanen rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2 x 10 lopende meter en 1 x 12 lopende meter, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	250,00
©		Combinatie loten 2306-2316: rollenbanen 3	
© 2317	1	pick&place robot Kuka, KR 180-2 PA, bouwjaar 2012, serienummer 949532, merk: Kuka; type: KR 180-2 PA; jaar: 2012; serienummer: 949532; omschrijving: inclusief circa 40 lopende meter veiligheidshekwerk rondom, inclusief circa 10 Sick en Lenze veiligheidsogen;	1.750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2318	1	schakelkast Ligmatech , RKA100/teilebesch., merk: Ligmatech ; type: RKA100/teilebesch.; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 3 deuren, inclusief inhoud waaronder SEW Frequentieregelaars, Eaton Motorbeveiligingsschakelaars, TFT lcd-scherm, en diverse schakelmateriaal,;	450,00
© 2319	1	aangedreven rollenbaan op hydraulische schaarheftafel rollenbaan afm. L: 3250 mm; rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief externe hydraulische pompgroep, schaarheftafel in put, inclusief aluminium constructie met pneumatische cilinders, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	450,00
© 2320	1	aangedreven rollenbaan op hydraulische schaarheftafel rollenbaan afm. L: 3250 mm; rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief externe hydraulische pompgroep, schaarheftafel in put, inclusief aluminium constructie met pneumatische cilinders, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	450,00
© 2321	1	transportband Ligmatech, RKA100/teilebesch, bouwjaar 2012, merk: Ligmatech; type: RKA100/teilebesch; jaar: 2012; band afm. L: 4480 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2322	1	transportband Ligmatech, RKA100/teilebesch, bouwjaar 2012, merk: Ligmatech; type: RKA100/teilebesch; jaar: 2012; band afm. L: 4980 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2323	1	transportband Ligmatech, RKA100/teilebesch, bouwjaar 2012, merk: Ligmatech; type: RKA100/teilebesch; jaar: 2012; band afm. L: 4980 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2324	1	bordestrap staal: ja; totale afmeting LxBxH: 3000 x 2400 x 2500 mm; omschrijving: met 2 trappen, hoogte onder bordes 1200 mm, voorzien van gegalaniseerde roostervloer en -treden;	500,00
© 2325	1	volautomatische afstapelautomaat Spider, X60-Stecker, serienummer 140116, merk: Spider; type: X60-Stecker; serienummer: 140116; totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: met vacuüm hefinrichting, met aangedreven aanvoer rollenbaan, lengte 10000 mm, breedte rollen 600 mm, afvoer rollenbaan, lengte 2500 mm, breedte rollen 580 mm, alsook rie'entransportbaan, lengte 3200 mm, zonder bedieningspaneel & externe schakelkast ;	5.000,00
© 2326	1	afstapelstation met vacuüm kantelinrichting en afrol- & snijautomaat Pal-Cut, 1200, serienummer 50051, merk: Pal-Cut; type: 1200; serienummer: 50051; omschrijving: Pal-Cut 1200 afrolhaspel met snijautomaat, inclusief snaren uitvoerband en doorvoer rollenbaan met laterale snaren aanvoer afmeting 3250 x 1200 mm, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	5.000,00
© 2327	1	pick&place robot Kuka, KR 210 L150-2 K 2000, bouwjaar 2010, serienummer 10011112, merk: Kuka; type: KR 210 L150-2 K 2000; jaar: 2010; serienummer: 10011112; omschrijving: capaciteit 150 kg, inclusief circa 27 lopende meter veiligheidshekwerk en veiligheidsogen;	1.750,00
© 2328	1	aangedreven rollenbaan Ligmatech , merk: Ligmatech ; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: totale lengte samen circa 17 lopende meter, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2329	1	aangedreven rollenbaan Ligmatech , merk: Ligmatech ; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: totale lengte samen circa 14 lopende meter, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	500,00
© 2330	1	aangedreven rollenbaan Ligmatech , merk: Ligmatech ; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: totale lengte samen circa 17 lopende meter, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	500,00
© 2331	1	industriële schakelkast Ligmatech , Control, merk: Ligmatech ; type: Control; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 3 deuren, inclusief inhoud waaronder SEW Frequentieregelaars, Moeller Motorbeveiligingsschakelaars, TFT lcd-scherm, en diverse schakelmaterialen,;	500,00
© 2332	1	schakelkast Ligmatech , merk: Ligmatech ; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 3 deuren, inclusief inhoud waaronder SEW Frequentieregelaars, Moeller Motorbeveiligingsschakelaars, TFT lcd-scherm, en diverse schakelmaterialen;	450,00
© 2333	1	transportband Ligmatech, ZTB200/40/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/40/12; jaar: 2010; band afm. L: 3490 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2334	1	transportband Ligmatech, ZTB200/40/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/40/12; jaar: 2010; band afm. L: 3490 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, inclusief msi touchscreen PC met Windows 7 besturingssysteem, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2335	1	transportband Ligmatech, ZTB200/40/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/40/12; jaar: 2010; band afm. L: 3990 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, inclusief msi touchscreen PC met Windows 7 besturingssysteem, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2336	1	transportband Ligmatech, ZTB200/40/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/40/12; jaar: 2010; band afm. L: 3990 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2337	1	aangedreven rollenbaan met laterale snaren aanvoertafel Ligmatech, merk: Ligmatech; rollenbaan afm. L: 3200 mm; rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: rollenbaan Ligmatech type ZTR100/32/12/W8, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2338	1	transportband Ligmatech, ZTB200/40/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/40/12; jaar: 2010; band afm. L: 3990 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2339	1	transportband Ligmatech, ZTB200/40/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/40/12; jaar: 2010; band afm. L: 3990 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2340	1	aangedreven rollenbaan met laterale snaren aanvoertafel Ligmatech, merk: Ligmatech; rollenbaan afm. L: 3200 mm; rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: rollenbaan Ligmatech type ZTR100/32/12/W8, inclusief 2 kettingband snaren aanvoertafels met een gezamenlijke lengte van 7,5 m en breedte 2,65 m, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2341	1	bordestrap staal: ja; totale afmeting LxBxH: 5000 x 2400 x 2500 mm; omschrijving: met 2 trappen, hoogte onder bordes 1230 mm, voorzien van gegalvaniseerde roostervloer en -treden;	150,00
©		Combinatie loten 2317-2341: inpaklijn	
© 2342	1	transportband Ligmatech, ZTB200/45/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/45/12; jaar: 2010; band afm. L: 4480 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2343	1	uitlijnstation Ligmatech, ZTB200/40/12/V/S, bouwjaar 2010, serienummer 0-309-07-5439, merk: Ligmatech; type: ZTB200/40/12/V/S; jaar: 2010; serienummer: 0-309-07-5439; omschrijving: inclusief circa 17 lopende meter veiligheidsshekwerk ;	1.000,00
© 2344	1	transportband Ligmatech, ZTB200/45/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/45/12; jaar: 2010; band afm. L: 4480 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2345	1	transportband Ligmatech, ZTB200/45/12, bouwjaar 2010, merk: Ligmatech; type: ZTB200/45/12; jaar: 2010; band afm. L: 4480 mm; band afm. B: 1200 mm; omschrijving: 3 x 400 V, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2346	1	aangedreven rollenbaan rollenbaan afm. L: 4000 mm; rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	200,00
© 2347	1	pick&place robot Kuka, KR 300 PA, bouwjaar 2010, serienummer 994044, merk: Kuka; type: KR 300 PA; jaar: 2010; serienummer: 994044; omschrijving: capaciteit 300 kg, reikwijdte 3150 mm;	1.750,00
© 2348	1	industriële schakelkast Ligmatech , merk: Ligmatech ; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 3 deuren, inclusief inhoud waaronder SEW Frequentieregelaars, Moeller Motorbeveiligingsschakelaars, TFT lcd-scherm, en diverse schakelmaterialen,;	450,00
© 2349	1	bordestrap staal: ja; totale afmeting LxBxH: 8600 x 2200 x 2500 mm; omschrijving: met 3 trappen, hoogte onder bordes 1950 mm, vloerhoogte 2100 mm, voorzien van 3 trappen en gegalvaniseerde roostervloer en -treden;	150,00
© 2350	1	automatic on demand packaging systeem Packsize, EM7, bouwjaar 2013, serienummer 704402, merk: Packsize; type: EM7; jaar: 2013; serienummer: 704402; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2200 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: automatisch karton aanvoer systeem, voorzien van aluminium magazijn voor golfkarton, afmeting 12000 x 2600 x H 3980 mm, met 2 aluminium rolladders Zarges;	5.000,00
© 2351	1	snijstation met vormstraat voor dozen Ligmatech, Ext waste separator, bouwjaar 2011, serienummer 0-309-07-6373, merk: Ligmatech; type: Ext waste separator; jaar: 2011; serienummer: 0-309-07-6373; omschrijving: voorzien van vacuüm afvoer van versneden karton naar kiepbak, inclusief 10 m dubbele afvoerband type ZTB 200/45/30/02/S, dozen vorm- en sluitstraat, voorzien van hoekoverdracht en 2 Robatech hotmelt lijm-units, 2 Domino etiketteer machines, inclusief transportbanden tot aan pick&handle robot en veiligheidsshekwerk rondom, totale lengte van de lijn circa 50 lopende meter;	5.000,00
© 2352	1	verrijdbare pick&place robot op spoor Kuka, KR 180-2 PA, bouwjaar 2010, serienummer 941880, merk: Kuka; type: KR 180-2 PA; jaar: 2010; serienummer: 941880; machinegewicht: 1240 kg; omschrijving: capaciteit 180 kg, reikwijdte 3200 mm, inclusief circa 55 lopende meter veiligheidsshekwerk, veiligheidsogen en 2 toegangsdeuren;	4.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2353	1	aangedreven rollenbaan met laterale snaren aan- en uitvoer rollenbaan afm. L: 9000 mm; rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief haakse uitvoer snaren transportband lengte 4800 mm, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	300,00
© 2354	1	industriële schakelkast Ligmatech , merk: Ligmatech ; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 3 deuren, inclusief inhoud waaronder SEW Frequentieregelaars, Moeller Motorbeveiligingsschakelaars, TFT lcd-scherm, en diverse schakelmaterialen;	450,00
© 2355	1	aangedreven rollenbaan Ligmatech , merk: Ligmatech ; rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: circa 40 lopende meter, waaronder 2 lateraal verrijdbare rollenbanen, inclusief touchscreen pc met printer & werkbank, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	1.000,00
©		Combinatie loten 2342-2355: rollenbanen 4 + robot	
		Eindcombinatie loten 2306-2355	
© 2356	1	transfer rollenbaan rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 6700 mm; omschrijving: met 4 aangedreven rollenbanen, inclusief vloerrails 2x 45 lopende meter, inclusief stroomrail circa 50 m;	1.000,00
© 2357	1	transfer rollenbaan rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 6700 mm; omschrijving: met 4 aangedreven rollenbanen, inclusief vloerrails 2x 11 lopende meter, inclusief stroomrail 12 m;	1.000,00
© 2358	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van diverse zekeringsautomaten, frequentieregelaars & diverse schakelmaterialen;	500,00
© 2359	2	rollenbanen rollenbaan afm. B: 620 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 970 mm; omschrijving: alsook, 2 niet-aangedreven rollenbanen, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	250,00
© 2360	1	transferwagen met rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: inclusief 2 bedieningsconsoles & opbouw rijbaankader 17000 x 2240 mm, zonder schakelkast ;	1.000,00
© 2361	4	rollenbanen Ligmatech, ZRS200/34/06, merk: Ligmatech; type: ZRS200/34/06; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2362	3	rollenbanen Ligmatech, ZRS200/34/06, merk: Ligmatech; type: ZRS200/34/06; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2363	4	rollenbanen Ligmatech, ZRS200/34/06, merk: Ligmatech; type: ZRS200/34/06; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2364	2	transferwagen met rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: inclusief opbouw rijbaankader circa 54000 x 2240 mm, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
©		Combinatie loten 2356-2364: rollenbanen 5	



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2365	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van frequentieregelaars, zekeringsautomaten & diverse schakelmaterialen;	250,00
© 2366	1	desktop omschrijving: met Philips 273E3L scherm, toetsebord, inclusief computerkast en stoel;	50,00
© 2367	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2368	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2369	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2370	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2371	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2372	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2373	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2374	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2375	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2376	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2377	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2378	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2379	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2380	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2381	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: aangedreven via 4 motorreductoren, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
©		Combinatie loten 2365-2381: rollenbanen 6	
© 2382	1	dubbel stackerstation Spider, X40, serienummer 140116, merk: Spider; type: X40; serienummer: 140116; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: met dubbel vacuüm hefinrichting, aangedreven rollenbaancomplex met circa 50 lopende meter rollenbanen & riemen dwarstransport;	10.000,00
© 2383	2	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: lengte rollenbaan 2900 mm, met laterale ketting transportbaan, totaalafmeting transportcompl3x circa 7300 x 3300 mm, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	500,00
© 2384	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting B: 950 mm; omschrijving: 2-delig, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	100,00
© 2385	1	pc configuratie HP, merk: HP; omschrijving: bestaande uit HP computer, HP scherm, toetsenbord, inclusief bureau met 2 stoelen;	25,00
© 2386	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van Schneider frequentieregelaars, zekeringsautomaten & diverse schakelmateriaal;	200,00
©		Combinatie loten 2382-2386: Spider	
		Eindcombinatie loten 2356-2386	
© 2401	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5000 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 79 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 23 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5000 mm, met 17 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm;	1.500,00
© 2402	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5400 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 79 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 23 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5400 mm, met 16 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm;	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2403	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5800 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 79 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 23 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5800 mm, met 20 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm;	1.500,00
© 2404	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5400 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 79 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 23 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5400 mm, met 16 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm;	1.500,00
© 2405	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5000 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 79 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 23 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5000 mm, met 17 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Voorzien van: hekwerk hoogte 5000 mm; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm;	1.500,00
© 2406	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5500 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 69 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 20 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5500 mm, met 17 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm; Inclusief: hekwerk aan stelling hoogte 5000 mm;	1.500,00
© 2407	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5000 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 69 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 20 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5000 mm, met 16 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm;	1.500,00
© 2408	1	automatisch magazijn omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 6000 x 1400 x H 5800 mm; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 69 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 20 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1300 x 2950 x H 5800 mm, met 20 niveau's; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3100 mm, breedte rollen 1240 mm & 2 transportbanden, lengte 3100 mm, breedte band 1200 mm; Inclusief: hekwerk aan stelling hoogte 5800 mm;	1.500,00
© 2409	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 6400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van Siemens PLC, vermogensschakelaars, zekeringsautomaten & diverse schakelmateriaal;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2410	1	bordestrap aantal treden: 12; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 6250 x 2500 x H 2600 mm; omschrijving: L-vormig, breedte tredes 800 mm, hoogte onder bordes 1350 mm, voorzien van gegalvaniseerde roostervloer en -treden;	500,00
© 2411	8	transportbanden elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: diverse hoogtes, maximale hoogte circa 2130 mm, breedte band 1200 mm, lengte 1x 5500 mm, 5x 13000 mm, 2x 3300 mm, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	2.500,00
©		Combinatie loten 2401-2411: Automatische magazijnen hal J	
© 2412	1	volautomatisch magazijn EFACEC Efacec, merk: Efacec; omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec mini-loadkraan, afmetingen circa 2400 x 1200 x H 4500 mm; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 20 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 22 secties, gebout & gerivetteerd, afmetingen 1 sectie diepte 1200 x 700 x H 4500 mm, met 6 niveau's; Opmerking: zonder kratten; Voorzien van: hekwerk rondom; Inclusief: 2 aangedreven in-/uitvoer riementransportbanen;	1.500,00
© 2413	1	partij pvc voorraadkratten totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: circa 240 stuks, liggend in stelling, door koper uit te nemen, met inhoud, ;	150,00
		Combinatie loten 2412-2413: Automatische magazijn inpak	
© 2501	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van Siemens PLC, vermogensschakelaars, zekeringsautomaten & diverse schakelmaterialen;	500,00
© 2502	1	bordestrap aantal treden: 7; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 4200 x 7300 x H 2500 mm; omschrijving: met 2 trappen, breedte tredes 600 mm, hoogte onder bordes 1300 mm, voorzien van traanplaatvloer;	200,00
© 2503	1	pc configuratie HP, merk: HP; omschrijving: bestaande uit HP computer, HP scherm, toetsenbord, inclusief bureau met stoel;	25,00
© 2504	1	transfer wagen Efacec, merk: Efacec; rollenbaan afm. B: 600 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3050 mm; omschrijving: voorzien van 2 rollenbanen. inclusief bovenloop stroomrail & 2x 23 lopende meter grondrail, inclusief circa 20 lopende meter hekwerk;	1.000,00
© 2505	1	automatisch magazijn bouwjaar 2014, jaar: 2014; omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec Bimastro-C mini-loadkraan, serienummer BC-14011, afmetingen circa 6500 x 1450 x H 6900 mm, maximum hefcapaciteit 1200 kg, hefhoogte 5 m, eigengewicht 10000 kg; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 69 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 19 secties, afmetingen 1 sectie diepte 2150 x 3050 x H 6500 mm, met 6 niveau's, alsook 4 secties diepte 1100 x 3050 x H 6500 mm; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 3 aangedreven rollenbanen met 2 roterende rollenbanen, total circa 21 lopende meter ;	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2506	1	automatisch magazijn bouwjaar 2014, jaar: 2014; omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec Bimastro-C mini-loadkraan, serienummer BC-14012, afmetingen circa 6500 x 1450 x H 6900 mm, maximum hefcapaciteit 1200 kg, hefhoogte 5 m, eigengewicht 10000 kg; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 69 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 19 secties, afmetingen 1 sectie diepte 2150 x 3050 x H 6500 mm, met 6 niveau's, alsook 4 secties diepte 1100 x 3050 x H 6500 mm; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen van 6,2 m;	2.500,00
© 2507	1	automatisch magazijn bouwjaar 2014, jaar: 2014; omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec Bimastro-C mini-loadkraan, serienummer BC-14013, afmetingen circa 6500 x 1450 x H 6900 mm, maximum hefcapaciteit 1200 kg, hefhoogte 5 m, eigengewicht 10000 kg; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 69 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 19 & 17 secties, afmetingen 1 sectie diepte 2150 x 3050 x H 6500 mm, met 6 niveau's, alsook 4 secties diepte 1100 x 3050 x H 6500 mm; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven rollenbanen van 6,2 m;	2.500,00
Combinatie loten 2501-2507: automatische magazijnen hal K-1			
© 2508	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2620 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: voorzien van vermogensschakelaars, zekeringsautomaten & diverse schakelmaterialen;	500,00
© 2509	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: voorzien van Siemens PLC, vermogensschakelaars, zekeringsautomaten & diverse schakelmaterialen;	500,00
© 2510	1	pc configuratie HP, merk: HP; omschrijving: bestaande uit HP computer, HP scherm, toetsenbord, inclusief bureau met stoel;	25,00
© 2511	1	transfer wagen Efacec, merk: Efacec; band afm. B: 1100 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; omschrijving: voorzien van kettingtransport. inclusief bovenloop stroomrail & 2x 17,5 lopende meter grondrail, inclusief circa 18 lopende meter hekwerk;	1.000,00
© 2512	1	automatisch magazijn bouwjaar 2014, jaar: 2014; omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec Bimastro-C mini-loadkraan, serienummer BC-14015, afmetingen circa 7000 x 1450 x H 6900 mm, maximum hefcapaciteit 1500 kg, hefhoogte 5 m, eigengewicht 10000 kg; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 112 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 32 + 37 secties, afmetingen 1 sectie diepte 2500 x 2550 x H 6500 mm, met 6 niveau's, alsook 6 secties met diepte 1100 x 2550 x H 6500 mm, zijnde in totaal circa 145 stellingstaanders 1100 x 6500 mm & circa 1700 liggers 2550 mm; Voorzien van: deels met hekwerk hoogte 6 m; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven kettingtransportbanen van 6,5 m;	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2513	1	automatisch magazijn bouwjaar 2014, jaar: 2014; omschrijving: magazijn; Bestaande uit: 1) volautomatische Efacec Bimastro-C mini-loadkraan, serienummer BC-14014, afmetingen circa 7000 x 1450 x H 6900 mm, maximum hefcapaciteit 1500 kg, hefhoogte 5 m, eigengewicht 10000 kg; Voorzien van: Miller valbeveiliging; Inclusief: stroom-, vloer- & plafondrails, lengte circa 112 m; Opmerking: zonder aparte schakelkast; Bestaande uit: 2) magazijnstelling met 2x 37 secties, afmetingen 1 sectie diepte 2500 x 2550 x H 6500 mm, met 6 niveau's, alsook 6 secties met diepte 1100 x 2550 x H 6500 mm, zijnde in totaal circa 150 stellingstaanders 1100 x 6500 mm & circa 1770 liggers 2550 mm; Voorzien van: deels met hekwerk hoogte circa 6 m; Opmerking: zonder inhoud; Inclusief: 2 aangedreven kettingtransportbanen van 6,5 m;	2.500,00
Combinatie loten 2508-2513: automatische magazijnen hal K-2			
© 2514	1	volautomatische afstapelautomaat Spider, merk: Spider; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 4600 mm; omschrijving: met vacuüm hefinrichting; Voorzien van: aangedreven rollenbaan 5700 mm, breedte rollen 2200 mm; Voorzien van: transportband 4050 mm, breedte band 1260 mm, Voorzien van: 4 Efacec aangedreven ketting transportbanen 3300 mm, breedte 1100 mm ;	5.000,00
© 2515	2	pallettenstapelstation Efacec, Grab pallet DP, bouwjaar 2015, merk: Efacec; type: Grab pallet DP; jaar: 2015; omschrijving: met transportbanencomplex, bestaande uit circa 30 lopende meter ketting & rollen transportbanen;	1.500,00
© 2516	1	transportlijn totale afmeting L: 13000 mm; omschrijving: bestaande uit 2 transportbanden, lengte 3300 mm, breedte band 1200 mm, met bovenliggende werktafel & 2 aangedreven rollenbanen, lengte 3000 mm, breedte rollen 1170 mm, met in hoogte verstelbare tussenliggende rollenbaan, zonder schakelkast ;	1.000,00
© 2517	7	transportbanden elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: diverse hoogtes, maximale hoogte circa 3500 mm, 6x breedte band 1300 mm x lengte 6000 mm & 1x breedte band 1200 mm x lengte 4100 mm, inclusief bordesconstructie, inclusief rollenbaan 3000 mm x H 3500 mm, breedte rollen 1300 mm, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	2.000,00
© 2518	1	hangend riementransportbaan totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 2650 mm; omschrijving: 3-delig, op hoogte 3500 mm, inclusief hangende constructie, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	250,00
© 2519	4	transportbanden rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: diverse hoogtes, maximale hoogte circa 3500 mm, 2x lengte 3300 mm, 1x lengte 12000 mm & 1x lengte 5000 mm, inclusief stalen constructie, inclusief rollenbaan 3000 mm x H 3500 mm, breedte rollen 1300 mm, zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	2.500,00
©	Combinatie loten 2514-2519: in/uitvoer hal K		
© 2601	1	volautomatisch 2-etage monorail transportsysteem Efacec, merk: Efacec; omschrijving: monorail transport; Voorzien van: 19 hangende aangedreven transportbanden, type OMV-P-1000-2, cap. 70 kg, lengte 2950 mm, breedte band 1250 mm; Totale buitenafmetingen constructie: inclusief hekwerk, circa 62000 x 11000 x H 3500 mm; Inclusief: bijhorend hekwerk; Zonder: bedieningspaneel/ schakelkast ;	5.000,00
© 2602	6	oplopende transportbaan omschrijving: bestaande uit 3 oplopende aangedreven banden, lengte 4350 mm, breedte band 750 mm & 1 oplopende aangedreven rollenbaan, lengte 5950 mm, breedte rollen 1250 mm, maximale hoogte 2100 mm & rollenbaan 3100 x H 2100 mm, breedte rollen 1250 mm, alsook aangedreven transportband 3000 x H 2100 mm, breedte band 1200 mm, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2603	2	rollenbanen rollenbaan afm. B: 1240 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: alsook 2 niet aangedreven rollenbanen, zonder labelprinter, zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	250,00
© 2604	1	riementransportcomplex totale afmeting L: 19000 mm; totale afmeting B: 3060 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: met 7 geïntegreerde pneumatisch opkomende aangedreven rollenbanen, breedte rollen 1250 mm, inclusief 1 bedieningsconsole & circa 26 lopende meter reling, zonder schakelkast ;	1.500,00
© 2605	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: inclusief 1 bedieningsconsole, zonder schakelkast ;	1.000,00
© 2606	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
© 2607	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
© 2608	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 18800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: inclusief 1 bedieningsconsole, zonder schakelkast ;	1.000,00
© 2609	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 19000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: inclusief laterale riementransportcomplex met 2 rollenbanen, afmetingen 9500 x 3200 mm, zonder trap & labelapparaat, inclusief 4 lopende meter reling, met 1 bedieningsconsole, zonder schakelkast ;	1.000,00
© 2610	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 12500 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: met 1 bedieningsconsole, inclusief laterale riementransportcomplex met 2 rollenbanen, afmetingen 9500 x 3200 mm, met 1 bedieningsconsole, zonder schakelkast, zonder labelapparaat, inclusief 16 lopende meter reling;	1.000,00
© 2611	1	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 9300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
© 2612	1	transportband band afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 15200 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief 1 bedieningsconsole, zonder schakelkast, zonder trappen;	1.000,00
© 2613	1	90° transportband band afm. B: 1200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
© 2614	1	transportband band afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 5650 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
© 2615	1	telescopische transportband Efacec, TT, bouwjaar 2015, merk: Efacec; type: TT; jaar: 2015; band afm. B: 1200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: ingeschoven lengte 6000 mm, zonder schakelkast ;	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 2616	2	bordestrap aantal treden: 4; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 940 x 800 x H 1800 mm mm; omschrijving: breedte tredes 700 mm;	50,00
© 2617	1	transportband band afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
© 2618	1	90° transportband band afm. B: 1200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
© 2619	1	transportband band afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 4050 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	1.000,00
© 2620	1	telescopische transportband Efacec, TT, bouwjaar 2015, merk: Efacec; type: TT; jaar: 2015; band afm. B: 1200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: ingeschoven lengte 6000 mm;	1.500,00
© 2621	2	bordestrap aantal treden: 4; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 940 x 800 x H 1800 mm mm; omschrijving: breedte tredes 700 mm;	50,00
© 2622	2	bordestrap aantal treden: 4; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 940 x 800 x H 1800 mm mm; omschrijving: breedte tredes 700 mm;	50,00
© 2623	1	etiketteermachine Domino, PCU IV-B4, bouwjaar 2015, merk: Domino; type: PCU IV-B4; jaar: 2015; digitale uitlezing: ja;	100,00
© 2624	1	etiketteermachine Domino, PCU IV-B4, bouwjaar 2015, merk: Domino; type: PCU IV-B4; jaar: 2015; digitale uitlezing: ja;	100,00
© 2625	1	etiketteermachine Domino, PCU IV-B4, bouwjaar 2015, merk: Domino; type: PCU IV-B4; jaar: 2015; digitale uitlezing: ja; omschrijving: inclusief HP computer met scherm, alsook bureautafel;	100,00
© 2626	1	etiketteermachine Domino, PCU IV-B4, bouwjaar 2015, merk: Domino; type: PCU IV-B4; jaar: 2015; digitale uitlezing: ja;	100,00
© 2627	2	pc configuratie HP, merk: HP; omschrijving: bestaande uit 2 computers, 2 schermen, 2 toetsenborden, 2 scan apparaten, inclusief lage & hoge tafel;	25,00
© 2628	1	partij werkplaatsmeubilair omschrijving: bestaande uit 5 diverse kasten & 1 vierkante tafel 1400 x 1400 x H 780 mm;	10,00
© 2629	1	bordesconstructie totale afmeting H: 2000 mm; met trap: ja; omschrijving: met 1 trap, met traanplaatvloer 6000 x 1400 x H 1120 mm, met reling aan 1 zijde;	500,00
© 2630	1	industriële schakelkast totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 3800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van Siemens PLC, hoofdschakelaar, zekeringsautomaten & diverse schakelmateriaal;	500,00
©		Combinatie loten 2601-2630: shippingzone	
		Eindcombinatie loten 2401-2411, 2514-2519, 2601-2630: magazijnen J + shipping	
2631	1	grote partij RFid platen dikte: 18 mm; totale afmeting L: 1405 mm; totale afmeting B: 595 mm; omschrijving: circa 2000 stuks, alsook circa 500 stuks 890 x 595 x 18 mm & circa 200 stuks 1880 x 595 x 18 mm, verspreid over hallen D productie & D assemblage;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2701	1	breekinstallatie Vecoplan, VAZ145/250, serienummer 267501, merk: Vecoplan; type: VAZ145/250; serienummer: 267501; motorvermogen: 90 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 5000 mm; omschrijving: bouwjaar 1998; Inclusief: Vecoplan afvoerband met magneet; Inclusief: Vecoplan zeefmachine, type VSS15; Inclusief: Lysair afzuiging met metalen filtersilo Ø 2500 x H 5000 mm & ventilator 18,5 kW: Compleet met: buizenstelsel tot wand/plafond; Opmerking: zonder ketting afvoerband;	2.500,00
3001	1	cnc freesmachine Reichenbacher, RANCPB 523, bouwjaar 1990, serienummer 806, merk: Reichenbacher; type: RANCPB 523; jaar: 1990; serienummer: 806; tafel afmeting L: 2400 mm; tafel afmeting B: 3600 mm; afmeting L: 6700 mm; afmeting B: 6200 mm; afmeting H: 3250 mm; omschrijving: freesmachine; opmerking: zonder sturingskast, vacuümpomp en luchtkanalen; omschrijving: cnc freesmachine; opmerking: zonder sturingskast en luchtkanalen;	750,00
3002	1	cnc freesmachine Reichenbacher, RANCPB 523, bouwjaar 1990, serienummer 805, merk: Reichenbacher; type: RANCPB 523; jaar: 1990; serienummer: 805; tafel afmeting L: 2400 mm; tafel afmeting B: 3600 mm; afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 6500 mm; afmeting H: 3250 mm; omschrijving: freesmachine; opmerking: zonder sturingskast, vacuümpomp en luchtkanalen; omschrijving: cnc freesmachine; opmerking: zonder sturingskast en luchtkanalen;	750,00
3003	1	paneelzaag Vertongen/Ortza, SE-320T, serienummer 0588068, merk: Vertongen/Ortza; type: SE-320T; serienummer: 0588068; lengte geleidetafel: 3200 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: paneelzaag; Inclusief: toebehoren; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	750,00
3004	1	4-zijdige schaafmachine Weinig, PFA22N, merk: Weinig; type: PFA22N; afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: met afvoerbanen; inclusief: grote partij toebehoren; inclusief: flexibele slangen; inclusief: kasten & tafels; Opmerking: zonder galva luchtkanalen;	750,00
3005	1	multizaag Raimann, K10, bouwjaar 1973, serienummer 21640, merk: Raimann; type: K10; jaar: 1973; serienummer: 21640; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: multizaag; Inclusief: partij toebehoren & werktafel; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	500,00
3006	1	multizaag Raimann, K3, serienummer 10748, merk: Raimann; type: K3; serienummer: 10748; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: multizaag; Inclusief: divers toebehoren & materiaalkasten; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	400,00
3007	1	afkortzaagmachine Wurst & Dietz, QAG47, serienummer 31071, merk: Wurst & Dietz; type: QAG47; serienummer: 31071; onderliggende afkortzaag: ja; afmeting L: 11500 mm; afmeting B: 1400 mm; omschrijving: afkortzaagmachine; Voorzien van: aangedreven aan-/afvoerbaan; inclusief: afvoerband L 11700 mm; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	500,00
3008	1	legbordstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 20 staanders afmeting 80 x H 350 cm en circa 60 liggers lengte 180 cm; inclusief legborden; staander beschadigd.;	100,00
3009	1	legbordstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 6 staanders afmeting 100 x H 220 cm, 1 staander afmeting 100 x H 200 cm, en circa 30 liggers lengte 212 cm; inclusief legborden en inhoud;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3010	1	partij diverse stellingen omschrijving: totaal circa 20 staanders, en 60 liggers; inclusief inhoud, zonder lot 3020;	150,00
3011	1	partij diverse wielen omschrijving: inclusief kunststof bakken en 4 karren;	50,00
3012	1	werktafel totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: bestaande uit metalen onderstel en houten bovenblad, alsook 3 diverse kasten, inclusief inhoud;	40,00
3013	1	zwaarlast kar omschrijving: met draaidissel, oogkoppeling, volle banden, afmetingen laadvloer 3520 x 1260 mm, zonder inhoud;	50,00
3014	1	zwaarlast kar omschrijving: met draaidissel, oogkoppeling, volle banden, afmetingen laadvloer 3520 x 1260 mm, zonder inhoud;	50,00
3015	1	partij gezaagde boomstammen omschrijving: diverse afmetingen, zonder kar;	100,00
3016	1	partij houten latten plaatafmeting L: 5700 mm; plaatafmeting B: 175 mm; dikte: 25 mm; omschrijving: circa 100 stuks, alsook diverse balken, zonder kar;	100,00
3017	1	partij diverse platen omschrijving: waaronder 3060 x 1220 x 13 mm (24x), 2440 x 1220 x 20 mm (8x), 2805 x 2070 x 30 mm (7x), koper dient alles mee te nemen ;	100,00
3018	1	partij diverse planken	25,00
3019	1	partij diverse houten planken/balkjes	10,00
3020	1	partij palletranden omschrijving: circa 64 stuks;	40,00
3021	1	metalen rek totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
3022	1	partij karton platen afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 815 mm; dikte: 2,7 mm; omschrijving: op 3 palletten, 375 stuks per pallet, alsook 1 pallet met diverse afmetingen;	20,00
3023	1	partij multiplex platen afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 815 mm; dikte: 2,7 mm; omschrijving: circa 36 platen waaronder 19 multiplex platen met afmeting 2440x1200x15 mm, ;	20,00
3024	1	partij multiplex platen afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 815 mm; dikte: 2,7 mm; omschrijving: circa 53 platen met afmeting 2440x1200x10 mm, ;	20,00
3025	1	partij divers omschrijving: waaronder machinehekwerk, pvc buizen, rollen draaromheining, 2 karren;	10,00
3026	3	vuilzakhouders omschrijving: alsook hoekrelingen;	10,00
3027	1	grote partij metalen lockerkasten omschrijving: circa 29 stuks, diverse types & afmetingen, alsook 10 metalen & houten kasten, 1 open vakkenkast, zonder wastafel;	10,00
3028	1	platenrek totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
3029	1	stofafzuiging omschrijving: bestaande uit verticale metalen filtertank Ø 450 x H 14500 mm & 5 diverse ventilatoren waarvan 4x op bordes, inclusief bordes, zonder buizen;	1.000,00
3030	1	drukvat horizontaal: ja; diameter: 1800 mm; omschrijving: lengte 7500 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3031	1	luchtdroger Francois, DE13, bouwjaar 1989, merk: Francois; type: DE13; jaar: 1989; luchtstroom: 4900 l/min; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: zonder buizen;	50,00
3041	1	PE lintzaag Mica, VCM836E, merk: Mica; type: VCM836E; tafel afmeting L: 3300 mm; tafel afmeting B: 2650 mm; zaagblad afm. L: 7252 mm; zaagblad afm. B: 15 mm; zaagbladdikte: 0,45 mm; afmeting L: 4050 mm; afmeting B: 3760 mm; afmeting H: 2250 mm;	500,00
3042	1	PE lintzaag C. Philips, merk: C. Philips; tafel afmeting L: 1159 mm; tafel afmeting B: 800 mm; afmeting L: 1570 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: met aangebouwde tafel 4150 x 3050 mm;	350,00
3050	1	centrale stofafzuiging omschrijving: bestaande uit 2 filterinstallaties, afmetingen circa 8000 x 2700 x H 6000 mm & circa 4300 x 2750 x H 10000 mm, 5 ventilatoren & buizenstelsel binnen in hallen B & C tot aan machines, zonder flexibele slangen;	2.500,00
3051	1	bewerkingscentrum Homag , BAZ 20/50/12/G, bouwjaar 1995, serienummer 0-201-11-2635, merk: Homag ; type: BAZ 20/50/12/G; jaar: 1995; serienummer: 0-201-11-2635; tafel afmeting L: 5400 mm; tafel afmeting B: 1250 mm; CNC-besturing, merk, type: Homatic; afmeting L: 8000 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 2560 mm; omschrijving: gedemonteerd ;	1.250,00
3052	2	centrifugaalpomp omschrijving: 1x pomp met Ford 6-cilinder dieselmotor & 1x elektrische Stork-waterpomp;	500,00
3053	1	drevelboormachine Koch, BL-6-NC, bouwjaar 1999, serienummer 9902/5976, merk: Koch; type: BL-6-NC; jaar: 1999; serienummer: 9902/5976; aansluiting: 400 V; omschrijving: totaal afmeting inclusief hekken 570x265x H270 cm; Vermogen: 10 KW; Max: 8 Bar;	2.500,00
3054	1	luchtcompressor Mannesmann Demag , Sprint 025, merk: Mannesmann Demag ; type: Sprint 025; capaciteit: 8 bar; vermogen: 15 kW; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: luchtcompressor; inclusief: Hiross luchtdroger type Polair;	100,00
3055	1	cnc freesmachine Reichenbacher , RANC633N, bouwjaar 1986, serienummer 487, merk: Reichenbacher ; type: RANC633N; jaar: 1986; serienummer: 487; tafel afmeting L: 2860 mm; tafel afmeting B: 1820 mm; CNC-besturing, merk, type: Siemens Sinumerik System 3; afgelezen urenstand: 21807; afmeting L: 6570 mm; afmeting B: 3350 mm; afmeting H: 3100 mm; omschrijving: bewerkingscentrum; Inclusief: flexibele slangen; Inclusief: kasten & tafels met divers toebehoren; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	1.500,00
3056	1	grote partij diverse houtfrezen omschrijving: alsook divers toebehoren, inclusief kasten;	100,00
3057	1	opsluitbank aantal pneumatische perscilinders: 8; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 2150 mm;	250,00
3058	1	platenrek totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
3059	1	afkortzaag Omga, AL130, merk: Omga; type: AL130; verstek: ja; omschrijving: verstekzaag; Voorzien van: aanslag; Inclusief: werktafel 2500 x 900 x H 860 mm; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3060	1	2-kopszaag Düspohl, DGK400B, bouwjaar 1999, serienummer 0100195, merk: Düspohl; type: DGK400B; jaar: 1999; serienummer: 0100195; afmeting L: 4600 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 2030 mm; omschrijving: 2- kopszaag; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	500,00
3061	1	platenrek totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1430 mm;	10,00
3062	1	tafelrees Stehle, merk: Stehle; omschrijving: zonder verdere gegevens, met aandrijfrol, inclusief kast en werktafeltje met partij divers toebehoren ;	150,00
3063	1	cnc freesmachine Reichenbacher, RANC316A, bouwjaar 1988, serienummer 636, merk: Reichenbacher; type: RANC316A; jaar: 1988; serienummer: 636; tafel afmeting L: 1800 mm; tafel afmeting B: 1600 mm; CNC-besturing, merk, type: Siemens Sinumerik; afgelezen urenstand: 22597; afmeting L: 2950 mm; afmeting B: 2900 mm; afmeting H: 2950 mm; omschrijving: freesmachine; Inclusief: voorraadkast met diverse inhoud; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	750,00
3064	3	diverse werktafels omschrijving: alsook 1 metalen voorraadkast;	10,00
3065	1	cnc freesmachine Reichenbacher , RANC325C, bouwjaar 1992, serienummer 975, merk: Reichenbacher ; type: RANC325C; jaar: 1992; serienummer: 975; tafel afmeting L: 2650 mm; tafel afmeting B: 1900 mm; CNC-besturing, merk, type: Siemens Sinumerik; afgelezen urenstand: 11781; afmeting L: 4180 mm; afmeting B: 3820 mm; afmeting H: 2900 mm; omschrijving: freesmachine; Inclusief: divers toebehoren, met kast; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	1.000,00
3066	1	trommelschuur-/polijstmachine Rye, merk: Rye; omschrijving: .; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	25,00
3067	1	bovenrees SCM, R9, serienummer 560.481, merk: SCM; type: R9; serienummer: 560.481; tafel afmeting L: 1180 mm; tafel afmeting B: 1510 mm; afmeting L: 1960 mm; afmeting B: 2080 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: met divers toebehoren & kast;	350,00
3068	1	multikopsboormachine Dübelfix Bilek, DV, serienummer 12489, merk: Dübelfix Bilek; type: DV; serienummer: 12489; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: 25 koppen; Inclusief: 3 materiaalkasten met divers toebehoren ;	100,00
3069	1	meergatsboor-/zaagmachine Brenneisen, MSB, serienummer 17643, merk: Brenneisen; type: MSB; serienummer: 17643; omschrijving: RB11;	50,00
3070	1	breedbandschuurmachine Vangroenweghe FG-300, zvg Vangroenweghe, F/G 300, bouwjaar 1984, serienummer 813401, merk: Vangroenweghe; type: F/G 300; jaar: 1984; serienummer: 813401; schuurband afm. L: 1900 mm; schuurband afm. B: 300 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 4000 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 3100 mm; afmeting H: 1900 mm;	500,00
3071	1	vernismachine Bürkle, DAL/B- 1300, bouwjaar 1985, serienummer 1259,01, merk: Bürkle; type: DAL/B- 1300; jaar: 1985; serienummer: 1259,01; werkbreedte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 1660 mm;	150,00
3072	1	vernismachine Bürkle, DL1 1300, bouwjaar 1984, serienummer A 0531, merk: Bürkle; type: DL1 1300; jaar: 1984; serienummer: A 0531; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 1660 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3073	1	vernismachine Bürkle , DAL1, bouwjaar 1987, serienummer A2438, merk: Bürkle ; type: DAL1; jaar: 1987; serienummer: A2438; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 1660 mm;	100,00
3074	1	vernismachine Bürkle, DALD 1300, bouwjaar 1996, serienummer 7737, merk: Bürkle; type: DALD 1300; jaar: 1996; serienummer: 7737; werkbreedte: 1410 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 2900 mm; afmeting H: 1510 mm;	40,00
3075	1	vernismachine Valtorta, FV-TR, merk: Valtorta; type: FV-TR; werkbreedte: 1355 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 1650 mm;	150,00
3076	1	lintzaagmaxhine Danckaert, merk: Danckaert; tafel afmeting L: 1400 mm; tafel afmeting B: 800 mm; afmeting L: 2140 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2400 mm;	150,00
3077	1	trommelschuur-/polijstmachine Vangroenweghe, bouwjaar 1990, merk: Vangroenweghe; jaar: 1990;	25,00
3078	1	langsnijsaagmachine Giben, Maticstandaard, merk: Giben; type: Maticstandaard; werkbreedte: 3500 mm; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 5900 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: langsnijsaagmachine; opmerking: zonder luchtkanalen;	250,00
3079	1	hoekuitzaagmachine Düspohl, EA159, serienummer 130, merk: Düspohl; type: EA159; serienummer: 130; aansluiting: 400 V; afmeting L: 840 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 2400 mm;	150,00
3080	1	afkortzaag Torwegge, merk: Torwegge; tafel afmeting L: 1050 mm; tafel afmeting B: 800 mm; afmeting L: 1840 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1480 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: afkortzaagmachine; opmerking: zonder luchtkanalen;	100,00
3081	1	kantschuurmachine Fristho, bouwjaar 1974, merk: Fristho; jaar: 1974; schuurband afm. B: 200 mm; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1240 mm; omschrijving: bandschuurmachine; opmerking: zonder luchtkanalen, met diverse schuurbanden;	50,00
3082	1	langgatboormachine Bacci, zvg, uit dienst Bacci, merk: Bacci; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1540 mm; omschrijving: langgatboormachine;	50,00
3083	1	vandiktebank met vlakschaaf Rex, H O/2 S, bouwjaar 1969, serienummer 13963, merk: Rex; type: H O/2 S; jaar: 1969; serienummer: 13963; werkbreedte: 500 mm; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: vandiktebank met vlakschaaf; opmerking: zonder luchtkanalen;	500,00
3084	1	bandschuurmachine Vangroenweghe, F-300-2KS, bouwjaar 1980, serienummer 837402, merk: Vangroenweghe; type: F-300-2KS; jaar: 1980; serienummer: 837402; werkbreedte: 300 mm; afmeting L: 4250 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: bandschuurmachine; opmerking: zonder luchtkanalen;	400,00
3085	1	2-kopszaagmachine M. D'Hulster, merk: M. D'Hulster; zaagblad : 350 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 1690 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 2-kopszaagmachine; opmerking: zonder luchtkanalen;	750,00
3086	1	afkortzaag King, 250N, merk: King; type: 250N; zaagblad : 250 mm; omschrijving: afkortzaag; inclusief mobiele onderstel afmeting 170x51x H 186 cm;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3087	1	vlakschuurmachine KED EHemann, Ehemann FU602, serienummer 13042, merk: KED EHemann; type: Ehemann FU602; serienummer: 13042; schuurband afm. B: 620 mm; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: vlakschuurmachine; opmerking: zonder luchtkanalen, inclusief 4 houten kasten;	500,00
3088	1	tafelrees Constant philips, HAK, serienummer 144, merk: Constant philips; type: HAK; serienummer: 144; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: tafelrees; inclusief 2 houten kasten;	35,00
3089	1	profielen schuurmachine Soenen Hendrik, merk: Soenen Hendrik; afmeting L: 610 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1100 mm;	35,00
3090	1	verstekzaag Wegoma, SD16, serienummer 2210, merk: Wegoma; type: SD16; serienummer: 2210; zaagblad : 350 mm; verstek: ja; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 720 mm; afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: afkortzaagmachine; opmerking: zonder luchtkanalen;	100,00
3091	1	lintzaag Danckaert, F572, serienummer 45297, merk: Danckaert; type: F572; serienummer: 45297; tafel afmeting L: 1970 mm; tafel afmeting B: 800 mm; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2470 mm; omschrijving: .; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	100,00
3092	1	tafelrees Bäuerle, SFM, merk: Bäuerle; type: SFM; omschrijving: met aandrijfrol; Inclusief: partij divers toebehoren; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	100,00
3093	1	bovenrees SCM, R9, merk: SCM; type: R9; tafel afmeting L: 1180 mm; tafel afmeting B: 1510 mm; afmeting L: 1960 mm; afmeting B: 1510 mm; afmeting H: 1720 mm; omschrijving: met divers toebehoren; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	200,00
3094	1	voorraadkast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: alsook dressoirkast, beide met diverse inhoud waaronder schuurbanden & schroeven;	10,00
3095	1	vandiktebank Ascom, RS630, serienummer D31 8 72 E16, merk: Ascom; type: RS630; serienummer: D31 8 72 E16; werkbreedte: 630 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1340 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: .; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	250,00
3096	1	vlakschaaf Eme, merk: Eme; werkbreedte: 410 mm; afmeting L: 2550 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 960 mm; omschrijving: lengte tafel 2550 mm; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	250,00
3097	1	luchtcompressor Airpress, merk: Airpress; buffertank inhoud: 200 l; omschrijving: met Honda GX270 benzine motor, op kar gemonteerd;	250,00
3098	1	2 werktafels staal: ja; houten blad: ja; omschrijving: 1x tafel met 2-delig metalen onderstel, totale afmeting 5010 x 1610 x H 830 mm & 1x tafel 2500 x 1600 x H 820 mm;	10,00
3099	12	metalen legbordrekken geconstrueerd: ja; sectie afm. L: 2250 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2000 mm; omschrijving: alsook 2 diverse etagekarren, alles met inhoud, koper dient alles mee te nemen;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3100	1	vitrinekast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2090 mm; omschrijving: alsook eetkamertafel & lederen fauteuil, met diverse inhoud, koper dient alles mee te nemen ;	25,00
3101	1	partij diverse voorraadkasten omschrijving: met diverse inhoud waaronder bevestigingsmaterialen;	10,00
3102	1	vintage schrijnwerkers werkbank hout: ja; totale afmeting LxBxH: 2140 x 870 x H 840 mm;	25,00
3103	1	staande ventilator diameter: 410 mm;	10,00
3104	4	metalen legbordrekken geconstrueerd: ja; sectie afm. L: 2250 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2000 mm; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: alles met inhoud, koper dient alles mee te nemen;	10,00
3105	1	bovenfreesmachine OMW, merk: OMW; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 1420 mm; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1420 mm; afmeting H: 1690 mm; omschrijving: RF24;	100,00
3106	1	rond staaf freesmachine Löser, RF410, merk: Löser; type: RF410;	50,00
3107	1	meerspindel boormachine Dornburg, DDE KPA, serienummer 163 60, merk: Dornburg; type: DDE KPA; serienummer: 163 60; omschrijving: RB17;	50,00
3108	1	bandschuurmachine Himmelwerke, merk: Himmelwerke; schuurband afm. B: 150 mm; omschrijving: .; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	25,00
3109	1	radiaalzaagmachine DeWalt, merk: DeWalt; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 2350 mm; afmeting H: 1440 mm; omschrijving: met verlengde werktafel; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	125,00
3110	1	draaibank omschrijving: 0,75 kW, werkstuk max. 800 mm;	25,00
3111	1	materiaalkast omschrijving: met diverse inhoud w.o. bevestigingsmaterialen;	10,00
3112	2	werktafel staal: ja; houten blad: ja; omschrijving: 2500 x 1000 x H 1020 mm & 1200 x 700 x H 1060 mm, met diverse inhoud waaronder nietjes, schroeven,;	10,00
3113	3	transportkarren omschrijving: 2 x afmetingen 50x170XH 187 cm en 1 x afmeting 84X170xH 187 cm;	20,00
3114	4	transportkarren omschrijving: 3 x afmetingen 50x170XH 187 cm en 1 x afmeting 46x180xH 191 cm;	20,00
3115	4	transportkarren totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1870 mm;	20,00
3116	3	transportkarren totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 870 mm;	20,00
3117	4	transportkarren totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: alsook 1 transportkar met afmeting 109x34XH 77 cm;	20,00
3118	3	Diverse transportkarren	20,00
3119	4	Diverse transportkarren omschrijving: 4 niveaus; afmeting circa 154x61xH 135 cm;	40,00
3120	2	transportkarren totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	20,00
3121	2	transportkarren totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3122	2	Diverse transportkarren totale afmeting L: 1490 mm;	20,00
3123	2	Diverse transportkarren totale afmeting L: 1490 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 820 mm;	20,00
3124	2	transportkarren totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: breedtes 75 en 63 cm;	20,00
3125	2	Diverse transportkarren omschrijving: totale afmeting 205x58X H 100 cm en 178X80X H 90 cm;	20,00
3126	4	Diverse transportkarren	20,00
3127	1	rolcontainers totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
3128	4	plateaukarren totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 810 mm;	20,00
3129	3	plateaukarren totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 810 mm;	20,00
3130	3	plateaukarren totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 810 mm;	20,00
3131	3	Diverse werktafels omschrijving: waaronder 1 x mobiel;	20,00
3132	3	Diverse werktafels omschrijving: afmeting 305x111XH 86 cm, 252x123xH 86 cm en 244x122xH 94 cm, waaronder 1 x mobiel;	40,00
3133	1	materiaalkar omschrijving: met diverse inhoud waaronder tape;	10,00
3134	1	partij diverse schuurbanden omschrijving: zonder rek;	100,00
3135	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3136	11	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	45,00
3137	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3138	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3139	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3140	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3141	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3142	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3143	10	meubelkarren totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	40,00
3144	7	meubelkarren	40,00
3145	1	langszaagmachine totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: zaagbreedte 3000 mm, met 2 rollenbanen, zonder verdere gegevens ;	750,00
3146	14	transfer rollenbaanwagens omschrijving: gedemonteerd, inclusief partij toebehoren ;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3151	1	framepers Maweg, merk: Maweg; aantal cilinders: 8; afmeting L: 3360 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1250 mm;	150,00
3152	1	framepers Emmes, merk: Emmes; max. formaat L: 2800 mm; max. formaat B: 1400 mm; aantal cilinders: 7; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 970 mm;	150,00
3153	1	sputlijn Danckaert, merk: Danckaert; omschrijving: bestaande uit manuele lakspuit, 2x manuele vernisspuit & 3 droogtunnels, volledig met pompen, aangedreven kettingband, inhoud mengkamer, circa 65 spuitkarren, diverse verfprodukten & toebehoren, koper dient alles mee te nemen, afzuigingskanalen enkel tot plafond/wand;	500,00
3154	1	sputwand werkbreedte: 3150 mm; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: met zijwand afzuiging 3000 x 600 mm, inclusief luchtkanalen tot wand;	50,00
3155	1	aangedreven transportband band afm. L: 14500 mm; band afm. B: 1000 mm; totale afmeting L: 15000 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/ schakelkast ;	500,00
3156	1	aangedreven transportband band afm. L: 24000 mm; band afm. B: 1000 mm; totale afmeting L: 24500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: zonder bedieningspaneel/schakelkast ;	500,00
3201	1	paneelzaag Paoloni, P320, bouwjaar 1998, serienummer 0156, merk: Paoloni; type: P320; jaar: 1998; serienummer: 0156; lengte geleidetafel: 3000 mm; voorritser: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3250 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: paneelzaag; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	750,00
3202	1	centrale afzuiging Vertongen , merk: Vertongen ; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 3050 mm; omschrijving: centrale afzuiging; voorzien van: met mouwfilters; inclusief: galva luchtkanalen circa 30 meter;	350,00
3203	1	vlakschaafbank Constant Philips, AM, serienummer 117, merk: Constant Philips; type: AM; serienummer: 117; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: vlakschaafbank; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen;	150,00
3204	1	tafelrees Vertongen, T04, bouwjaar 1986, serienummer 2302, merk: Vertongen; type: T04; jaar: 1986; serienummer: 2302; tafel afmeting L: 1100 mm; omschrijving: met aandrijfrol; Voorzien van: verlengde werktafel; Inclusief: kast met toebehoren; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	200,00
3205	1	afkortzaag Dewalt, DWS778, merk: Dewalt; type: DWS778; verstek: ja; omschrijving: gemonteerd op kast; Inclusief: flexibele slangen; Opmerking: zonder galva luchtkanalen ;	75,00
3206	1	tafelkolomboormachine LCN14, type: LCN14; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: op tafeltje gemonteerd;	50,00
3207	1	schuurmachine Wadkin Bursgreen, BGY, serienummer 62325, merk: Wadkin Bursgreen; type: BGY; serienummer: 62325; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: CS002;	50,00
3208	1	corpusers Emmes, EZP225, merk: Emmes; type: EZP225; aantal cilinders: 11; afmeting L: 3750 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 2250 mm;	350,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3209	1	afkortzaag afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 4100 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: afkortzaag; voorzien van: beweegbare zaagkop, Z-laser, aangedreven rollen; inclusief: Lysair stofafzuiging;	500,00
3210	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA90VSD, bouwjaar 2016, serienummer API670079, merk: Atlas Copco; type: GA90VSD; jaar: 2016; serienummer: API670079; capaciteit: 13 bar; vermogen: 90 kW; afgelezen urenstand: 16536 hr; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1534 kg; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: inclusief Öwamat 16 olie-/waterafscheider, zonder luchtkanalen ;	2.500,00
3211	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA110, bouwjaar 1995, merk: Atlas Copco; type: GA110; jaar: 1995; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 110 kW; afgelezen urenstand: 52499 hr; totale afmeting L: 2560 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: inclusief: Donaldson luchtdroger type DV 2800 AP; en drukvat inhoud 1000 liter; opmerking: zonder luchtkanalen;	1.000,00
3212	1	zaagmachine Maweg, FS 2007, bouwjaar 1978, serienummer 78 04 005, merk: Maweg; type: FS 2007; jaar: 1978; serienummer: 78 04 005; afmeting L: 5800 mm; afmeting B: 3600 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: zaagmachine; inclusief: flexibele buis; opmerking: zonder luchtkanalen;	750,00
3213	1	multiboormachine Zangheri & Boschetti, B29S, serienummer 120487, merk: Zangheri & Boschetti; type: B29S; serienummer: 120487; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1350 mm;	150,00
3214	1	hoekuitzaagmachine Düspohl, EA150, bouwjaar 1982, serienummer 270, merk: Düspohl; type: EA150; jaar: 1982; serienummer: 270; omschrijving: hoekuitzaagmachine; opmerking: zonder gegalvaniseerde luchtkanaal;	100,00
3215	1	afkortzaag Omga, T50350, merk: Omga; type: T50350; zaagblad : 350 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: afkortzaag; opmerking: met flexibele slang, zonder gegalvaniseerde luchtkanaal, gemonteerd op werktafel totale afmeting circa 390x78xH 168 cm;	50,00
3216	1	tafelrees C. Philips, 08012, bouwjaar 1989, merk: C. Philips; type: 08012; jaar: 1989; tafel afmeting L: 3100 mm; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: met aandrijfrol;	150,00
3217	1	bandschuurmachine schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1080 mm; omschrijving: bandschuurmachine; opmerking: zonder luchtkanaal;	50,00
3218	1	freemachine met lijstation Lehbrink, bouwjaar 1987, serienummer 111, merk: Lehbrink; jaar: 1987; serienummer: 111; omschrijving: freemachine; bestaande uit: Britannia aanvoer rollenbaan; Lehbrink freemachine type WL31+90, tussenstation, lijstraat met Melton lijmautomaat type 10kg; opmerking: met flexibele buizen, zonder gegalvaniseerde luchtkanaal; totale lengte circa: 1750x235xH 210 cm;	1.000,00
3219	1	carrouselstelsel voor plateauwagens Wemhöner, merk: Wemhöner; afmeting L: 13500 mm; afmeting B: 2730 mm; omschrijving: voorzien van 12 etage wagens 1500 x 800 x H 1950 mm;	200,00
3251	1	framepers aantal cilinders: 5; afmeting L: 3550 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2550 mm; omschrijving: inclusief werktafel;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3252	1	framepers OMW, merk: OMW; aantal cilinders: 1; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: eigen fabrikaat;	50,00
3253	1	framepers afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1520 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: eigen fabrikaat;	50,00
© 4001	22	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	250,00
© 4002	14	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	150,00
© 4003	53	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	550,00
© 4004	36	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	400,00
© 4005	56	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	550,00
© 4006	33	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	350,00
© 4007	88	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	900,00
© 4008	32	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	300,00
© 4009	18	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	200,00
© 4010	83	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	850,00
© 4011	71	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	700,00
© 4012	32	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	350,00
© 4013	100	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	1.000,00
© 4014	64	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse diktes; 48 stuks: 12 mm; 16 stuks: 18 mm ;	650,00
© 4015	68	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	700,00
© 4016	9	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	200,00
© 4017	28	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	200,00
© 4018	13	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	200,00
© 4019	35	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4020	56	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	550,00
© 4021	12	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	100,00
© 4022	53	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	100,00
© 4023	3	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 4024	16	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes ;	100,00
© 4025	86	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	850,00
© 4026	33	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4027	20	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	200,00
© 4028	8	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	100,00
© 4029	26	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	300,00
© 4030	21	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	200,00
© 4031	52	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	500,00
© 4032	6	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	100,00
© 4033	55	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; 27 stuks: 38 mm; 14 stuks: 28 mm; 5 stuks: 25 mm; 10 stuks: 18 mm ;	500,00
© 4034	18	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	200,00
© 4035	45	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	450,00
© 4036	18	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	200,00
© 4037	14	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	150,00
© 4038	53	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	550,00
© 4039	82	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	550,00
© 4050	1	partij melamine decorplaten omschrijving: melamine spaanplaten; 3050 x 1300 x 18 mm: circa 55 stuks; 2800 x 1310 x 40 mm: 8 stuks; kleur: wit; inclusief: rest partij diverse platen;	200,00
©		Combinatie loten 4001-4050: platenvoorraad 1	
© 4051	25	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	250,00
© 4052	8	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	80,00
© 4053	24	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	250,00
© 4054	15	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	150,00
© 4055	60	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 25 mm;	600,00
© 4056	11	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse diktes; 3 platen: dikte 38 mm (hout decor), 1 plaat: dikte 28 mm (hout decor); 7 platen: dikte 16 mm (wit);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 4057	72	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	700,00
© 4058	70	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 16 mm;	700,00
© 4059	43	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	400,00
© 4060	70	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; 10 stuks: 18 mm ; 10 stuks: 16 mm; 10 stuks: 16 mm; 10 stuks: 18 mm; 10 stuks: 25 mm; 10 stuks: 38 mm; 10 stuks: 18 mm; kleuren: diverse hout decors;	700,00
© 4061	37	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	350,00
© 4062	80	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: inclusief 3 platen met een lichtere kleur;	800,00
© 4063	29	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; 20 stuks: 38 mm; 10 stuks: 25 mm; kleur: diverse hout decors ;	300,00
© 4064	40	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 48 mm;	600,00
© 4065	17	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	200,00
© 4066	16	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	200,00
© 4067	102	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	1.000,00
© 4068	13	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	125,00
© 4069	70	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; 35 stuks: 28 mm; 28 stuks: 25 mm; 1 stuk: 38 mm; 8 stuks: 18 mm; kleur: diverse hout decors en kleuren;	500,00
© 4070	1	partij diverse houten platen omschrijving: op 3 stapels ;	100,00
© 4071	35	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	350,00
© 4072	30	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes ;	150,00
© 4073	32	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4074	18	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes ;	100,00
© 4075	10	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	100,00
© 4076	10	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	100,00
© 4077	76	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	700,00
© 4078	12	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	125,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 4079	95	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: op 2 stapels;	950,00
© 4080	56	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	550,00
© 4081	28	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 8 mm;	300,00
© 4082	54	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	550,00
© 4083	16	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: 2 verschillende decors; 12 stuks: 18 mm; 4 stuks: 28 mm;	150,00
© 4084	16	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; 61 stuks: 18 mm; 4 stuks: 38 mm; 2 stuks: 28 mm; kleur: diverse kleuren en hout decors;	150,00
©		Combinatie loten 4051-4084: platenvoorraad 2	
© 4101	18	melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	200,00
© 4102	9	melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	200,00
© 4103	16	melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	150,00
© 4104	16	melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	150,00
© 4105	19	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5310 mm; plaatafmeting B: 2100 mm; dikte: 28 mm;	200,00
© 4106	20	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5310 mm; plaatafmeting B: 2100 mm; dikte: 28 mm;	200,00
© 4107	20	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5310 mm; plaatafmeting B: 2100 mm; dikte: 28 mm;	200,00
© 4108	20	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5310 mm; plaatafmeting B: 2100 mm; dikte: 28 mm;	200,00
© 4109	11	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse diktes; 9 stuks: 18 mm; 2 stuks: 28 mm ;	125,00
© 4110	15	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm;	200,00
© 4111	10	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	100,00
© 4112	34	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4113	34	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4114	34	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4115	34	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4116	16	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 38 mm; omschrijving: diverse kleuren; 4 stuks: blauw; 13 stuks: hout decor ;	150,00
© 4117	13	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 4118	1	partij diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; aantal: circa 140 stuks;	1.000,00
© 4119	1	partij diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; aantal: circa 80 stuks;	500,00
© 4120	26	melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm;	250,00
© 4121	1	partij diverse melamine decorplaten omschrijving: diverse afmetingen en kleuren;	200,00
© 4122	34	diverse melamine decorplaten plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; omschrijving: diverse kleuren en diktes; 20 stuks: 38 mm; 1 stuk: 28 mm; 14 stuks: 18 mm; kleur: diverse hout decors ;	350,00
© 4123	38	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4124	40	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	400,00
© 4125	26	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	250,00
© 4126	26	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	250,00
© 4127	36	melamine decorplaten Egger, Eurodekor, merk: Egger; type: Eurodekor; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm; omschrijving: circa 36 stuks;	350,00
© 4128	27	melamine decorplaten Egger, Eurodekor, merk: Egger; type: Eurodekor; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm; omschrijving: circa 27 stuks;	250,00
© 4129	41	melamine decorplaten Egger, Eurodekor, merk: Egger; type: Eurodekor; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: circa 41 stuks;	400,00
© 4130	1	partij diverse melamine decorplaten Egger, Eurodekor, merk: Egger; type: Eurodekor; omschrijving: circa 56 stuks van 5610x2070x12mm; circa 10 stuks van 5600x2000x38mm;	500,00
© 4131	40	melamine decorplaten Egger, Eurodekor, merk: Egger; type: Eurodekor; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: circa 40 stuks;	400,00
© 4132	16	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 48 mm;	250,00
© 4133	1	partij diverse houten decorplaten omschrijving: circa 60 stuks diverse afmetingen en kleuren;	200,00
© 4134	1	partij diverse houten decorplaten omschrijving: circa 20 stuks van 3050x1530x18mm; circa 25 stuks van 3050x1250x diverse dikte;	200,00
© 4135	1	partij diverse houten decorplaten omschrijving: circa 20 stuks diverse afmetingen en kleuren;	100,00
© 4136	1	partij diverse houten decorplaten Egger, Perfectsense, merk: Egger; type: Perfectsense; omschrijving: circa 37 stuks diverse afmetingen en kleuren;	200,00
© 4137	1	partij diverse houten decorplaten Egger, Perfectsense, merk: Egger; type: Perfectsense; omschrijving: circa 37 stuks diverse afmetingen en kleuren;	200,00
© 4138	1	diverse melamine decorplaten Egger, Eurodekor, merk: Egger; type: Eurodekor; omschrijving: circa 35 stuks 2800x2070x8,12,18,38mm;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 4139	1	partij diverse melamine decorplaten omschrijving: circa 95 stuks; diverse maten en kleuren; diktes: 12mm, 16mm, 18mm, 28mm en 38mm;	1.000,00
© 4140	32	melamine decorplaten plaatafmeting L: 5600 mm; plaatafmeting B: 2000 mm; dikte: 38 mm;	350,00
© 4141	24	melamine decorplaten Egger, Eurodekor , merk: Egger; type: Eurodekor ; plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 28 mm;	250,00
© 4142	40	melamine decorplaten Egger, Eurodekor , merk: Egger; type: Eurodekor ; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4143	40	melamine decorplaten Egger, Eurodekor , merk: Egger; type: Eurodekor ; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4144	25	melamine decorplaten Egger, Eurodekor , merk: Egger; type: Eurodekor ; plaatafmeting L: 5310 mm; plaatafmeting B: 2100 mm; dikte: 28 mm;	250,00
© 4145	40	melamine decorplaten Egger, Eurodekor , merk: Egger; type: Eurodekor ; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
© 4146	40	melamine decorplaten Egger, Eurodekor , merk: Egger; type: Eurodekor ; plaatafmeting L: 5610 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 18 mm;	350,00
©		Combinatie loten 4101-4146: platenvoorraad 3	
© 4201	1	partij gezaagde boomstammen omschrijving: circa 460x5,5cm;	100,00
© 4202	1	partij gezaagde boomstammen omschrijving: 1 pak circa 360x3cm; 2 pakken circa 2,70x3cm;	100,00
© 4203	1	partij gezaagde boomstammen omschrijving: 1 pak circa 310x4cm; 1 pak circa 460x4cm;	100,00
© 4204	1	partij gezaagde boomstammen omschrijving: 3 pakken circa 405x4cm; 1 pak circa 310x4cm;	100,00
© 4205	1	partij houten balken Metsä, Nordic timber, merk: Metsä; type: Nordic timber; afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 50 mm; omschrijving: circa 200 stuks;	100,00
© 4206	1	partij houten balken Setra, merk: Setra; afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 50 mm; omschrijving: circa 200 stuks;	100,00
© 4207	1	partij houten balken Versowood, merk: Versowood; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 140 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: circa 200 stuks;	100,00
© 4208	1	partij houten balken Versowood, merk: Versowood; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 140 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: circa 200 stuks;	100,00
© 4209	1	partij houten balken Sawmill25, merk: Sawmill25; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 175 mm; afmeting H: 20 mm; omschrijving: circa 250 stuks;	100,00
© 4210	1	partij houten balken Sawmill25, merk: Sawmill25; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 175 mm; afmeting H: 20 mm; omschrijving: circa 250 stuks;	100,00
© 4211	1	partij houten balken afmeting L: 4520 mm; afmeting B: 75 mm; afmeting H: 20 mm; omschrijving: circa 600 stuks;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Combinatie loten 4201-4211: platenvoorraad buiten			
Eindcombinatie loten 4001-4211			
4212	1	partij diverse goederen omschrijving: bestaande uit beslag, bevestigingsmaterialen voor meubilair, verpakkingsmaterialen en halffabricaten; ongeveer 160 paletten componenten, 133 paletten colli's en 12 tot 14 grote opleggers; zie pdf voor volledige lijst; opmerking: foutmarge in de lijst is mogelijk;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan ontleen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring