



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines (NL)

Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal
(Veilinglocatie; Spoorstraat 23, Roosendaal)

Sluitingsdatum: maandag **09 NOVEMBER** vanaf 18:00



Kijkdag:

vrijdag 06 november

Op afspraak

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

14-10-20 10.57

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 09 november 2020 Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 9 november 2020 vanaf 18:00 CET
Kijkdag	vrijdag 06 november Op afspraak: je kunt je hiervoor aanmelden per email voor dinsdag 3 oktober 2020 17:00 CEST onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via aanmelden@troostwijkauctions.com.
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Locatie: Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.
Bezichtigingsinstructies	Locatie: Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaal instructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.

www.TroostwijkAuctions.com



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	minigraafmachine Kubota, KX61-3, bouwjaar 2013, serienummer WKFRGJ0100Z080549, merk: Kubota; type: KX61-3; jaar: 2013; serienummer: WKFRGJ0100Z080549; merk motor: Kubota ; motorvermogen: 18,2 kW; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2600 kg; gieklenkte: 2088 mm; max. werkbereik: 3090 mm; max. graafdiepte: 1900 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 300 mm; graafbak afm. B: 1190 mm; graafbak afm. H: 480 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4594; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 2x graafbak; banaankak: 220 mm; brede bak: 1190 mm; snelwissel;	5.000,00
2	1	minigraafmachine Kubota, KX016-4, bouwjaar 2012, serienummer 55900, merk: Kubota; type: KX016-4; jaar: 2012; serienummer: 55900; merk motor: Kubota ; motorvermogen: 9,6 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1615 kg; gieklenkte: 1690 mm; max. werkbereik: 3250 mm; max. graafdiepte: 1600 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 300 mm; graafbak afm. B: 1000 mm; graafbak afm. H: 450 mm; rupsbreedte: 2300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1990; eigen gewicht: 1615 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3x graafbak; banaankak: 245 mm; dieplepel: 450 mm; brede bak: 1000 mm; snelwissel;	5.000,00
3	1	minigraafmachine Kubota, KX019-4, bouwjaar 2013, serienummer 57944, merk: Kubota; type: KX019-4; jaar: 2013; serienummer: 57944; merk motor: Kubota ; motorvermogen: 11,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1855 kg; gieklenkte: 1690 mm; max. werkbereik: 3250 mm; max. graafdiepte: 1600 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 300 mm; graafbak afm. B: 1000 mm; graafbak afm. H: 450 mm; rupsbreedte: 2300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4376; eigen gewicht: 1615 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3x graafbak; banaankak: 220mm; dieplepel: 390 mm; brede bak: 1000 mm; snelwissel;	5.000,00
4	1	minigraafmachine Kubota, U10-3, bouwjaar 2010, serienummer 20068, merk: Kubota; type: U10-3; jaar: 2010; serienummer: 20068; motorvermogen: 7,4 kW; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 874; eigen gewicht: 1045 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3 graafbakken wo: 1 bananaankak; werkbreedte: 220 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 390 mm; slotenbak; werkbreedte: 800 mm;	1.000,00
5	1	vorkheftruck Linde, H70D-03, bouwjaar 2005, serienummer E1X353S00827, merk: Linde; type: H70D-03; jaar: 2005; serienummer: E1X353S00827; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 7000 kg; hefhoogte: 3750 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 15785; eigen gewicht: 11280 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2230 mm; totale afmeting H: 2720 mm;	1.000,00
6	1	hoogwerker Tadano, AW250TG, bouwjaar 1988, serienummer 420035, merk: Tadano; type: AW250TG; jaar: 1988; serienummer: 420035; diesel: ja; telescoop hoogwerker: ja; platform capaciteit: 450 kg; afgelezen urenstand: 5781; totale afmeting L: 11850 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	500,00
7	1	mobiele lichtmast Towerlight, superlight VT1, merk: Towerlight; type: superlight VT1; capaciteit: 10 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Perkins ; generator merk + type: Linz; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 7230; machinegewicht: 1068 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: v.v. 4x 1000 watt lampen; 4x stempel; zonder kenteken;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	mobiele lichtmast Towerlight, superlight VT1, merk: Towerlight; type: superlight VT1; capaciteit: 10 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Perkins ; generator merk + type: Linz; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 2847; machinegewicht: 1068 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: v.v. 4x 1000 watt lampen; 4x stempel; zonder kenteken;	100,00
9	1	mobiele lichtmast Towerlight, superlight VT1, merk: Towerlight; type: superlight VT1; capaciteit: 10 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Perkins ; generator merk + type: Linz; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 8210; machinegewicht: 1068 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: v.v. 4x 140w led-lamp; 4x stempel; zonder kenteken;	100,00
10	1	mobiele lichtmast Towerlight, superlight VT1, merk: Towerlight; type: superlight VT1; capaciteit: 10 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Perkins ; generator merk + type: Linz; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 4361; machinegewicht: 1068 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: v.v. 4x 1000 watt lampen; 4x stempel; met kenteken;	100,00
11	1	compressor aanhangwagen Atlas copco, 606234, bouwjaar 1998, merk: Atlas copco; type: 606234; jaar: 1998; kenteken: WV-25-FF; aantal assen: 1; laadvermogen: 140 kg; eigen gewicht: 710 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: breedte: 130; 22,5 kw; 7bar;	100,00
12	1	lichtmast generator Towerlight, Hydro power cube hybrid, bouwjaar 2014, serienummer 1400645, merk: Towerlight; type: Hydro power cube hybrid; jaar: 2014; serienummer: 1400645; capaciteit: 3,5 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Kubota z482; aantal cilinders: 2; generator merk + type: Mecc alte; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 920; machinegewicht: 1250 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 3x 150watt led-lampen; 4x stempel; max. 8,5 meter hoog; heftruck lepelgaten; let op! defect;	100,00
13	1	schaftwagen Kuiper, Ass3, bouwjaar 2010, merk: Kuiper; type: Ass3; jaar: 2010; chassisnummer: XL9AD350310090812; kenteken: 17-WF-RD; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 1750 kg; totale afmeting L: 8820 mm; totale afmeting B: 2360 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: lengte: 882; breedte: 236; v.v. extra opbergruimte achterzijde; elektro; kachel; zitbanken; tafel; verlichting; koelkast; kookplaat; rolluiken;	100,00
14	1	schaftwagen Direktbouw, Db 6 4ws, bouwjaar 1997, merk: Direktbouw; type: Db 6 4ws; jaar: 1997; chassisnummer: XL9972409BW072005; kenteken: WR-45-VJ; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 8820 mm; totale afmeting B: 2190 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: breedte: 219;	100,00
15	1	schaftwagen Kuiper, Ast, bouwjaar 2007, merk: Kuiper; type: Ast; jaar: 2007; chassisnummer: XL9AT200207090214; kenteken: WZ-NP-11; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1225 kg; totale afmeting L: 5740 mm; totale afmeting B: 2260 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: lengte: 574; breedte: 226; v.v. extra opbergruimte voorzijde; tafel; banken; kachel; elektra; verlichting;	100,00
16	1	schaftwagen Kuiper, Ast, bouwjaar 2006, merk: Kuiper; type: Ast; jaar: 2006; chassisnummer: XL9AT200206090835; kenteken: WT-HP-25; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1225 kg; totale afmeting L: 5740 mm; totale afmeting B: 2260 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: lengte: 574; breedte: 226; v.v. extra opbergruimte voorzijde; tafel; banken; kachel; elektra; verlichting;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	1	schaftwagen Direktbouw, merk: Direktbouw; aantal deuren: 3; aantal ramen: 1; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 2120 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. elektra; wateraansluitingen; laminaat vloer;	100,00
18	1	aanhangwagen Hapert, K, bouwjaar 2007, merk: Hapert; type: K; jaar: 2007; chassisnummer: XLHK2000000697165; kenteken: WZ-GH-85; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1599 kg; eigen gewicht: 401 kg; omschrijving: lengte: 435; breedte: 175;	50,00
19	1	aanhangwagen Atec, 2 a 20, bouwjaar 1995, merk: Atec; type: 2 a 20; jaar: 1995; chassisnummer: 19911868; kenteken: WN-77-DP; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1580 kg; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 3700 mm; omschrijving: breedte: 181;	50,00
20	1	aanhangwagen Henra, H20v, bouwjaar 1984, merk: Henra; type: H20v; jaar: 1984; chassisnummer: 21215; kenteken: 93-87-WX; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1576 kg; eigen gewicht: 424 kg; totale afmeting L: 4200 mm; omschrijving: breedte: 179;	50,00
21	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 200 cm; laadbak afmeting B: 125 cm; gesloten opbouw: ja; omschrijving: v.v. huif en zeil; zonder kenteken;	10,00
22	1	aanhangwagen Top, Ttp, bouwjaar 1999, merk: Top; type: Ttp; jaar: 1999; chassisnummer: XMSNTTP2033982007; kenteken: WV-64-SN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 330 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 1530 kg; eigen gewicht: 470 kg; omschrijving: breedte: 186; aan 4 kanten te openen;	100,00
23	1	aanhangwagen aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; gesloten opbouw: ja; omschrijving: gesloten opbouw van hout en staal;	10,00
24	1	aanhangwagen Hapert, Hv, bouwjaar 2010, merk: Hapert; type: Hv; jaar: 2010; chassisnummer: XLHHV270000721636; kenteken: 30-WG-DL; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 340 cm; laadbak afmeting B: 170 cm; laadvermogen: 2055 kg; eigen gewicht: 645 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: lengte: 515; breedte: 214; v.v. opklapbare laadklep; hijsogen;	100,00
25	1	aanhangwagen Hapert, Hv, bouwjaar 2011, merk: Hapert; type: Hv; jaar: 2011; chassisnummer: XLHHV35000726349; kenteken: 34-WG-NJ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 380 cm; laadbak afmeting B: 190 cm; laadvermogen: 2710 kg; eigen gewicht: 790 kg; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: lengte: 554; breedte: 234; ; v.v. opklapbare laadklep; hijsogen;	100,00
26	1	aanhangwagen Atec, N/a, bouwjaar 2017, merk: Atec; type: N/a; jaar: 2017; kenteken: 92-WR-VT; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 390 cm; laadbak afmeting B: 190 cm; laadvermogen: 390 kg; eigen gewicht: 910 kg; omschrijving: breedte: 206; type: O2-1; variant: ASW; uitvoering: 130V;	100,00
27	1	aanhangwagen Solide, 2000lb, bouwjaar 2000, merk: Solide; type: 2000lb; jaar: 2000; chassisnummer: XLP2275LBX0000015; kenteken: WX-85-ZL; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 270 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; laadvermogen: 1560 kg; eigen gewicht: 440 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: breedte: 161; aan 4 kanten te openen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 0 cm; laadbak afmeting B: 125 cm; gesloten opbouw: ja; omschrijving: gesloten opbouw van hout en staal; v.v. 2 deuren;	10,00
29	1	aanhangwagen Anssems, A-s 2000 vv, bouwjaar 1987, merk: Anssems; type: A-s 2000 vv; jaar: 1987; chassisnummer: S49960; kenteken: 49-WT-65; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 325 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 1548 kg; eigen gewicht: 452 kg; omschrijving: breedte: 186;	10,00
30	2	rijplaat afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 300 mm; staal: ja;	10,00
31	10	steigermateriaal Layher, merk: Layher; aluminium: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
32	1	partij steigermateriaal Layher, merk: Layher; aluminium: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: w.o. wielen; schoren;	10,00
33	1	graafbak CK, merk: CK; graafbak afm. L: 500 mm; graafbak afm. B: 300 mm; omschrijving: cw0 ophanging;	10,00
34	1	graafbak CK, merk: CK; graafbak afm. L: 450 mm; graafbak afm. B: 450 mm; eigen gewicht: 44 kg; omschrijving: cw0 ophanging;	10,00
35	2	poort B&G, merk: B&G; afmeting L: 305 cm; afmeting H: 175 cm; materiaal: Gegalaniseerd staal; omschrijving: incl. 2 bevestiging zuilen; slot;	50,00
36	1	slanghaspel waterhaspel: ja; omschrijving: mobiel;	10,00
37	3	gitterbox staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1240x835x990 mm;	10,00
© 38	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 39	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 40	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 41	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 42	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 43	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 44	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 45	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 46	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 47	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 48	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 49	1	steigerbrug Layher, Alu-steg 600, merk: Layher; type: Alu-steg 600; lengte: 6100 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
		steigerbruggen	
50	1	transport frame totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1240 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. lepelgaten; hijssoog; tbv. bouwhekken;	10,00
51	1	transport frame totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1240 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. lepelgaten; hijssoog; tbv. bouwhekken;	10,00
52	1	hijs evenaar hijsvermogen: 4000 kg; eigen gewicht: 165 kg; totale afmeting L: 3000 mm;	10,00
53	1	mobiele afvalcontainer staal: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. hijsogen;	10,00
54	1	platenwagen totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
55	1	platte wagen totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. luchtbanden;	10,00
56	1	platentransportwagen totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1260 mm; omschrijving: massieve wielen;	10,00
57	1	sanitairunit Kros, Plaszuil, merk: Kros; type: Plaszuil; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
58	1	sanitairunit Kros, Plaszuil, merk: Kros; type: Plaszuil; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
59	1	rioolreinigungsapparaat Rom, T, bouwjaar 2008, merk: Rom; type: T; jaar: 2008; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: 4000 liter per minuut; 10 kw; 0,7 bar;	10,00
60	1	hulotang Ales, Tkt6, bouwjaar 2017, merk: Ales; type: Tkt6; jaar: 2017; capaciteit: 800 kg; eigen gewicht: 120 kg; totale afmeting LxBxH: 1200x550x1200 mm;	10,00
61	1	pallethaak Bsv, Pg 100/2, merk: Bsv; type: Pg 100/2; max.bedrijfslast: 2000 kg; eigen gewicht: 150 kg; totale afmeting LxBxH: 600x1000x1700 mm;	10,00
62	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
63	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
64	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
65	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
66	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
67	1	hijsketting omschrijving: 2 sprong ketting;	10,00
68	1	hijsketting omschrijving: 2 sprong ketting;	10,00
69	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
70	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
71	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
72	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
73	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
74	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
75	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
76	1	hijsketting omschrijving: 4 sprong ketting;	10,00
77	1	sloop-sorteergrijper Atlas, merk: Atlas; totale afmeting LxBxH: 1350x280x1400 mm;	10,00
78	1	sloop-sorteergrijper Atlas, merk: Atlas; totale afmeting LxBxH: 1500x380x1800 mm;	10,00
79	1	sloop-sorteergrijper Atlas, merk: Atlas; totale afmeting LxBxH: 1500x380x1900 mm;	10,00
80	1	zeecontainer lengte (ft): 8; totale afmeting L: 2430 mm; totale afmeting B: 1960 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	10,00
81	1	hydrauliek slangen: ja; omschrijving: partij diverse slangen op 1 pallet;	10,00
82	7	diverse massieve banden	10,00
83	2	heftruck voorzetapparatuur Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1100mm;	10,00
84	2	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1150mm;	10,00
85	2	heftruck voorzetapparatuur Cam , merk: Cam ; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1150mm;	10,00
86	2	heftruck voorzetapparatuur Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1200mm;	10,00
87	2	heftruck voorzetapparatuur Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting B: 120 mm; omschrijving: lepellengte 1020mm;	10,00
88	2	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1000mm;	10,00
89	2	heftruck voorzetapparatuur Vetter, merk: Vetter; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1000mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
90	2	heftruck voorzetapparatuur Falkenroth, merk: Falkenroth; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1180mm;	10,00
91	2	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting B: 160 mm; omschrijving: lepellengte 1220mm;	10,00
92	2	heftruck voorzetapparatuur Msi forks, merk: Msi forks; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: lepellengte 1180mm;	10,00
93	2	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting B: 120 mm; omschrijving: lepellengte 1180mm;	10,00
94	1	partij magazijnstelling liggers aantal liggers: 27; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 120 mm; omschrijving: lepellengte 1180mm;	10,00
95	1	kunstmeststrooier Bogballe, 225, merk: Bogballe; type: 225;	10,00
96	1	ladder aantal treden: 11; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: v.v. rubber voeten;	10,00
97	1	ladder aantal treden: 15; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: v.v. rubber voeten;	10,00
98	1	ladder aantal treden: 11; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: v.v. rubber voeten;	10,00
© 99	1	ladder aantal sporten: 13; enkel: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: hout;	10,00
© 100	1	ladder aantal sporten: 13; enkel: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: hout;	10,00
© 101	1	ladder aantal sporten: 13; enkel: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: hout;	10,00
© 102	1	ladder aantal sporten: 14; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
© 103	1	ladder aantal sporten: 14; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
© 104	1	ladder aantal sporten: 14; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
© 105	1	ladder aantal sporten: 14; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
houten ladders			
106	1	ladder aantal sporten: 14; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
107	1	ladder aantal sporten: 14; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
108	1	ladder aantal sporten: 14; enkel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
109	1	ladder aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 350 mm;	10,00
110	1	ladder aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 350 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
111	1	ladder Alga, merk: Alga; aantal sporten: 32; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
112	1	ladder aantal sporten: 24; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 850 mm;	10,00
113	1	ladder Altrex, Falco, merk: Altrex; type: Falco; aantal treden: 7; aluminium: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
114	1	ladder Hercules, merk: Hercules; aantal treden: 5; aluminium: ja; vouwladder: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
115	1	ladder Dirks, merk: Dirks; aantal treden: 8; aluminium: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
116	1	ladder aantal sporten: 26; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00
117	1	ladder Dirks, merk: Dirks; aantal treden: 6; aluminium: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
118	1	ladder Kelfort, merk: Kelfort; aantal treden: 8; aluminium: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 660 mm;	10,00
119	1	ladder Altrex, merk: Altrex; aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 350 mm;	10,00
120	1	ladder Vermeesch, merk: Vermeesch; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 950 mm;	10,00
121	1	ladder Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 6; aluminium: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
122	1	ladder Altrex, Taurus, merk: Altrex; type: Taurus; aantal treden: 8; aluminium: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
123	1	acculader Hellas, 500, merk: Hellas; type: 500; voltage: 12 24 V; met starthulpfunctie: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
124	1	ladder Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 5; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 1500mm werkhoogte;	10,00
125	1	heftruck verlenglepels totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: gat 55x130mm;	10,00
126	1	lastoebehoren Lincoln electric, Magnum cooler, merk: Lincoln electric; type: Magnum cooler;	10,00
127	1	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
128	1	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
129	1	trilstamper Bomag, Bt60/4, bouwjaar 2007, merk: Bomag; type: Bt60/4; jaar: 2007; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; motorvermogen: 2,5 kW; eigen gewicht: 62 kg;	10,00
130	1	trilstamper Wacker, Bs60-2, merk: Wacker; type: Bs60-2; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; eigen gewicht: 66 kg;	10,00
131	1	trilstamper Wacker, Bs50-2, merk: Wacker; type: Bs50-2; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 240 mm; motorvermogen: 1,8 kW; eigen gewicht: 58 kg;	10,00
132	1	trilstamper Wacker, rammer Bs50-2, merk: Wacker; type: rammer Bs50-2; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 190 mm; motorvermogen: 1,7 kW; eigen gewicht: 56 kg;	10,00
133	1	trilstamper Wacker, Bs60-2, merk: Wacker; type: Bs60-2; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 280 mm; motorvermogen: 1,7 kW; eigen gewicht: 56 kg;	10,00
134	1	trilstamper Wacker, Bs60-2, merk: Wacker; type: Bs60-2; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 200 mm; motorvermogen: 1,8 kW; eigen gewicht: 66 kg;	10,00
135	1	ladder Alpha, merk: Alpha; aantal treden: 4; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x4 treden;	10,00
136	1	ladder Altrex, Varitrex teleprof, merk: Altrex; type: Varitrex teleprof; aantal treden: 4; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x4 treden;	10,00
137	1	ladder Altrex, Varitrex teleprof, merk: Altrex; type: Varitrex teleprof; aantal treden: 4; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x4 treden;	10,00
138	1	ladder Altrex, Varitrex teleprof, merk: Altrex; type: Varitrex teleprof; aantal treden: 4; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x4 treden;	10,00
139	1	ladder aantal treden: 4; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x4 treden;	10,00
140	1	ladder Das ladders, merk: Das ladders; aantal treden: 3; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x3 treden;	10,00
141	1	ladder Das ladders, merk: Das ladders; aantal treden: 3; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x3 treden;	10,00
142	1	ladder Das ladders, merk: Das ladders; aantal treden: 3; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x3 treden;	10,00
143	1	ladder Das ladders, merk: Das ladders; aantal treden: 3; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x3 treden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
144	1	ladder Das ladders, merk: Das ladders; aantal treden: 3; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x3 treden;	10,00
145	1	ladder Das ladders, merk: Das ladders; aantal treden: 3; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: diverse mogelijkheden; 4x3 treden;	10,00
146	1	industriële stofzuiger Makita, Dvc260, bouwjaar 2017, merk: Makita; type: Dvc260; jaar: 2017; aansluiting: 36 V; omschrijving: accu stofzuiger; v.v. afstandsbediening en verlichting;	10,00
147	1	boorhamer Makita, Dhr243, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: Dhr243; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
148	1	boorhamer Makita, Dhr243, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dhr243; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
149	1	boorhamer Makita, Dhr242, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dhr242; jaar: 2014; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
150	1	boorhamer Makita, Dhr242, bouwjaar 2013, merk: Makita; type: Dhr242; jaar: 2013; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
151	1	boorhamer Makita, Dhr243, bouwjaar 2017, merk: Makita; type: Dhr243; jaar: 2017; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
152	1	boorhamer Makita, Dhr243, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dhr243; jaar: 2014; aantal accu's: 1; accu lader: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
153	1	boorhamer Makita, Dhr243, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: Dhr243; jaar: 2015; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
154	1	boorhamer Makita, Dhr243, merk: Makita; type: Dhr243; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
155	1	boorhamer Makita, Dhr242, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dhr242; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
156	1	boorhamer Makita, Dhr243, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dhr243; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. accu; lader; stofafzuiging;	10,00
157	1	boor- schroefmachine Makita, Dff484, bouwjaar 2017, merk: Makita; type: Dff484; jaar: 2017; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
158	1	boor- schroefmachine Makita, Dff458, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dff458; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
159	1	boor- schroefmachine Makita, Dff458, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: Dff458; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
160	1	boor- schroefmachine Makita, Dff458, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: Dff458; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
161	1	boor- schroefmachine Makita, Dff458, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: Dff458; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
162	1	boor- schroefmachine Makita, Dff458, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dff458; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
163	1	boor- schroefmachine Makita, Dff480, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dff480; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
164	1	boor- schroefmachine Makita, Dff480, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Dff480; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
165	1	boor- schroefmachine Makita, Bdf452, bouwjaar 2000, merk: Makita; type: Bdf452; jaar: 2000; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
166	1	boor- schroefmachine Makita, Ddf480, bouwjaar 2010, merk: Makita; type: Ddf480; jaar: 2010; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
167	1	boor- schroefmachine Makita, Bdf343, bouwjaar 2010, merk: Makita; type: Bdf343; jaar: 2010; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
168	1	boor- schroefmachine Makita, Ddf484, merk: Makita; type: Ddf484; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
169	1	boor- schroefmachine Makita, Bdf440, bouwjaar 2007, merk: Makita; type: Bdf440; jaar: 2007; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
170	1	slagschroefmachine Makita, Dtd153, merk: Makita; type: Dtd153; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
171	1	slagschroefmachine Makita, Dtd153, merk: Makita; type: Dtd153; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
172	1	decoupeerzaag Makita, Djv182, merk: Makita; type: Djv182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
173	1	decoupeerzaag Makita, Djv182, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: Djv182; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
174	1	decoupeerzaag Makita, Djv180, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: Djv180; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
175	1	decoupeerzaag Makita, Djv182, merk: Makita; type: Djv182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
176	1	decoupeerzaag Makita, Djv182, merk: Makita; type: Djv182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
177	1	decoupeerzaag Makita, Djv182, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: Djv182; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
178	1	decoupeerzaag Makita, Djv180, bouwjaar 2009, merk: Makita; type: Djv180; jaar: 2009; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
179	1	decoupeerzaag Makita, Djv182, merk: Makita; type: Djv182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: incl. accu en lader;	10,00
180	1	bouwlamp Makita, Dml805, merk: Makita; type: Dml805; LED: ja; vermogen: 12 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. accu;	10,00
181	1	bouwlamp Makita, Dml805, merk: Makita; type: Dml805; LED: ja; vermogen: 12 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkt ook op accu;	10,00
182	1	bouwlamp Makita, Dml805, merk: Makita; type: Dml805; LED: ja; vermogen: 12 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkt ook op accu;	10,00
183	1	bouwlamp Makita, Dml805, merk: Makita; type: Dml805; LED: ja; vermogen: 12 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkt ook op accu;	10,00
184	1	haakse slijper Makita, DGA452, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: DGA452; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
185	1	haakse slijper Makita, DGA504, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: DGA504; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
186	1	haakse slijper Makita, DGA504, merk: Makita; type: DGA504; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
187	1	slagmoersleutel Makita, Dtw1002, merk: Makita; type: Dtw1002; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
188	1	slagmoersleutel Makita, Dtw285, merk: Makita; type: Dtw285; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
189	1	slagmoersleutel Makita, Dtw285, merk: Makita; type: Dtw285; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
190	1	slagmoersleutel Makita, Dtw285, merk: Makita; type: Dtw285; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
191	1	slagmoersleutel Makita, Btw251, merk: Makita; type: Btw251; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
192	1	slagmoersleutel Makita, Btw251, bouwjaar 2009, merk: Makita; type: Btw251; jaar: 2009; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
193	1	multitool Makita, Btm50, merk: Makita; type: Btm50; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
194	1	multitool Makita, Btm50, merk: Makita; type: Btm50; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
195	1	multitool Makita, Btm50, bouwjaar 2013, merk: Makita; type: Btm50; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
196	1	zaklamp Makita, Bml184, merk: Makita; type: Bml184; voltage: 14,4 V; omschrijving: 13watt;	10,00
197	1	zaklamp Makita, Bml145, merk: Makita; type: Bml145; voltage: 18 V;	10,00
198	1	multitool Makita, Btl063, merk: Makita; type: Btl063; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
199	1	reciprozaag Makita, Djr187, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: Djr187; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
200	1	reciprozaag Makita, Bjr181, merk: Makita; type: Bjr181; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
201	1	reciprozaag Makita, Djr187, bouwjaar 2017, merk: Makita; type: Djr187; jaar: 2017; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
202	1	reciprozaag Makita, Djr181, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: Djr181; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
203	1	reciprozaag Makita, Jr3000v, bouwjaar 2001, merk: Makita; type: Jr3000v; jaar: 2001; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
204	1	reciprozaag Makita, Jr3050t, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: Jr3050t; jaar: 2016; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1010watt;	10,00
205	1	reciprozaag Makita, Jr3050t, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: Jr3050t; jaar: 2016; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1010watt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
206	1	reciprozaag Makita, Jr3050t, bouwjaar 2010, merk: Makita; type: Jr3050t; jaar: 2010; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1010watt;	10,00
207	1	elektrische schaafmachine Makita, Kp0810, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: Kp0810; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
208	1	elektrische schaafmachine Makita, N1923b, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: N1923b; jaar: 2014; werkbreedte: 75 mm; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
209	1	elektrische schaafmachine Makita, N1923b, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: N1923b; jaar: 2012; werkbreedte: 75 mm; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
210	1	decoupeerzaag Makita, 4304, merk: Makita; type: 4304; aansluiting: 230 V;	10,00
211	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5903r, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: 5903r; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
212	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5903r, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: 5903r; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
213	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9027s, merk: Makita; type: 9027s; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2100 W; aansluiting: 230 V;	10,00
214	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9562cvr, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: 9562cvr; jaar: 2012; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
215	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9565crv, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: 9565crv; jaar: 2014; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1400 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
216	1	bovenfreemACHINE Makita, RP0910, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: RP0910; jaar: 2011; aansluiting: 230 V;	10,00
217	1	bovenfreemACHINE Makita, RP1110c, bouwjaar 2009, merk: Makita; type: RP1110c; jaar: 2009; aansluiting: 230 V;	10,00
218	1	ventilator Trotec, merk: Trotec; aansluiting: 230 V;	10,00
219	1	ribbenbuiskachel Sinus jevi, Wdh1500, merk: Sinus jevi; type: Wdh1500; vermogen: 1500 kW; totale afmeting L: 1600 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
220	1	vloerreiniger Cilmas, Mirage 300, merk: Cilmas; type: Mirage 300; werkbreedte: 380 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 24 kg;	10,00
221	10	brandblusser	10,00
222	10	brandblusser	10,00
223	10	brandblusser	10,00
224	10	brandblusser	10,00
225	1	beton afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00
226	1	beton afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00
227	1	beton afwerkspaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 220 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
228	1	bouwhek transportframe BFAG, bouwjaar 2015, merk: BFAG; jaar: 2015; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3530 mm; totale afmeting B: 1150 mm; omschrijving: transporteren van 14 bouwhekken;	10,00
229	1	bouwhek transportframe gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3530 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
230	1	bouwhek transportframe gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3530 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
231	1	kunstmeststrooier Vicon, merk: Vicon; tankinhoud: 1400 l; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
232	1	transportframe gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1580 mm; totale afmeting B: 1570 mm;	10,00
233	1	werkkooi Bsv, merk: Bsv; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	50,00
234	1	werkkooi Bsv, merk: Bsv; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	50,00
235	1	brandstof opslagtank Steenbergen, CIB200, bouwjaar 2002, merk: Steenbergen; type: CIB200; jaar: 2002; staal: ja; capaciteit: 2000 l;	50,00
236	1	brandstof opslagtank Steenbergen, CIB200, bouwjaar 2002, merk: Steenbergen; type: CIB200; jaar: 2002; capaciteit: 2000 l;	50,00
237	1	partij schroefstempels gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1700 mm;	10,00
© 238	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
© 239	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
© 240	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
© 241	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
© 242	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
© 243	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
© 244	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
© 245	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 246	25	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder voet;	10,00
		partij bouwhekken	
247	5	bouwhek afmeting L: 3450 mm; afmeting H: 1100 mm; gegalvaniseerd: ja;	10,00
248	1	draaikrans totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: diameter binnenzijde 1150mm;	10,00
249	1	draaikrans totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: diameter binnenzijde 1150mm;	10,00
250	1	hijsccontainer totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
251	1	hijsccontainer totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
252	1	hijsccontainer totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
253	1	hijsccontainer totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
254	1	hijsccontainer totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
255	1	hijsccontainer totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
256	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2007, merk: Crane; jaar: 2007; staal, inhoud: 1 m³; gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
257	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2007, merk: Crane; jaar: 2007; staal, inhoud: 1 m³; gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
© 258	6	stapelbak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja;	10,00
© 259	2	stapelbak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja;	10,00
© 260	6	stapelbak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja;	10,00
		stapelbakken	
261	2	stapeljuk afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. stalen buizen;	10,00
262	1	bouw aansluitkast omschrijving: v.v. stalen buizen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
263	1	bouw aansluitkast Helaf, Maestro, merk: Helaf; type: Maestro; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. hijssoog; stalen frame;	10,00
264	1	bouw aansluitkast Helaf, Maestro, merk: Helaf; type: Maestro; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. hijssoog; stalen frame;	10,00
265	1	bouw aansluitkast Helaf, Maestro, merk: Helaf; type: Maestro; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. hijssoog; stalen frame;	10,00
266	1	bouw aansluitkast Helaf, Maestro, merk: Helaf; type: Maestro; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. hijssoog; stalen frame;	10,00
267	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
268	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
269	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
270	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
271	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
272	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
273	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
274	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
275	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
276	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
277	1	bouw aansluitkast Bos, Midi hoog, merk: Bos; type: Midi hoog; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
278	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws11-125, bouwjaar 2013, merk: Bosch; type: Gws11-125; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
279	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws11-125, bouwjaar 2013, merk: Bosch; type: Gws11-125; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
280	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws8-115, merk: Bosch; type: Gws8-115; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
281	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws850c, bouwjaar 2017, merk: Bosch; type: Gws850c; jaar: 2017; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
282	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws1400, bouwjaar 2014, merk: Bosch; type: Gws1400; jaar: 2014; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
283	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws7-125, merk: Bosch; type: Gws7-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 720 W; aansluiting: 230 V;	10,00
284	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws24-180bv, bouwjaar 2008, merk: Bosch; type: Gws24-180bv; jaar: 2008; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
285	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws22-180lvi, bouwjaar 2011, merk: Bosch; type: Gws22-180lvi; jaar: 2011; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
286	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws24-180bv, bouwjaar 2008, merk: Bosch; type: Gws24-180bv; jaar: 2008; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
287	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws22-180lvi, bouwjaar 2011, merk: Bosch; type: Gws22-180lvi; jaar: 2011; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
288	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws24-180bv, bouwjaar 2008, merk: Bosch; type: Gws24-180bv; jaar: 2008; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
289	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws22-180lvi, bouwjaar 2011, merk: Bosch; type: Gws22-180lvi; jaar: 2011; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
290	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws24-180bv, bouwjaar 2003, merk: Bosch; type: Gws24-180bv; jaar: 2003; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
291	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws24-180bv, bouwjaar 2003, merk: Bosch; type: Gws24-180bv; jaar: 2003; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
292	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws24-180bv, bouwjaar 2003, merk: Bosch; type: Gws24-180bv; jaar: 2003; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
293	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws23-180j, bouwjaar 1998, merk: Bosch; type: Gws23-180j; jaar: 1998; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10,00
294	1	afkortcirkelzaagmachine Omga, Mec-300st, merk: Omga; type: Mec-300st; zaagblad : 300 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 200 mm; motorvermogen: 1,6 kW; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 700 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
295	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GGS27L, bouwjaar 2009, merk: Bosch; type: GGS27L; jaar: 2009; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
296	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GGS27L, bouwjaar 2009, merk: Bosch; type: GGS27L; jaar: 2009; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
297	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GGS27L, bouwjaar 2009, merk: Bosch; type: GGS27L; jaar: 2009; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
298	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GGS7L, merk: Bosch; type: GGS7L; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
299	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GGS7L, merk: Bosch; type: GGS7L; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
300	1	elektrische handboormachine Bosch, Gbm 13-2 RE, bouwjaar 2008, merk: Bosch; type: Gbm 13-2 RE; jaar: 2008; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 550 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
301	1	boorhamer Bosch, GBH 18V-EC, bouwjaar 2017, merk: Bosch; type: GBH 18V-EC; jaar: 2017; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
302	1	boorhamer Bosch, GBH 3-23 REA, merk: Bosch; type: GBH 3-23 REA; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
303	1	boorhamer Bosch, GBH 3-23 REA, merk: Bosch; type: GBH 3-23 REA; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
304	1	boorhamer Bosch, bouwjaar 2009, merk: Bosch; jaar: 2009; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
305	1	boorhamer Bosch, GBH 3-23 REA, bouwjaar 2009, merk: Bosch; type: GBH 3-23 REA; jaar: 2009; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
306	1	boorhamer Bosch, GBH 3-23 REA, merk: Bosch; type: GBH 3-23 REA; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
307	1	boorhamer Bosch, GBH 3-23 REA, merk: Bosch; type: GBH 3-23 REA; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
308	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws 13-125, bouwjaar 2015, merk: Bosch; type: Gws 13-125; jaar: 2015; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1300 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
309	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws 11-125, bouwjaar 2012, merk: Bosch; type: Gws 11-125; jaar: 2012; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
310	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws 11-125, bouwjaar 2013, merk: Bosch; type: Gws 11-125; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
311	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, Gws 11-125, bouwjaar 2015, merk: Bosch; type: Gws 11-125; jaar: 2015; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
312	1	heater Zibro, Efh s030, merk: Zibro; type: Efh s030; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
313	1	heater Primaie heat, merk: Primaie heat; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
314	1	heater Primaie heat, merk: Primaie heat; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
315	1	heater Heater, C1520m, merk: Heater; type: C1520m; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
316	1	heater Trotec, Tsd20, merk: Trotec; type: Tsd20; vermogen: 3,3 kW; eigen gewicht: 6 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
317	1	heater Trotec, Tsd20, merk: Trotec; type: Tsd20; vermogen: 3,3 kW; eigen gewicht: 6 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
318	1	heater Master, B 9 epb, merk: Master; type: B 9 epb; vermogen: 9 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
319	1	heater Andrews, De 65, merk: Andrews; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
320	1	heater Andrews, De 65, merk: Andrews; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
321	1	heater Andrews, De 65, merk: Andrews; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
322	1	heater Dikair, De 65, merk: Dikair; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
323	1	heater Andrews, De 65, merk: Andrews; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
324	1	heater Andrews, De 65, merk: Andrews; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
325	1	heater Andrews, De 65, merk: Andrews; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
326	1	heater Andrews, De 65, merk: Andrews; type: De 65; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
327	1	elektrische palletwagen Rocla , TPS20, bouwjaar 2013, serienummer 10035, merk: Rocla ; type: TPS20; jaar: 2013; serienummer: 10035; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 1120 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 200; eigen gewicht: 444 kg;	100,00
328	1	elektrische palletwagen Rocla , TW20acp, bouwjaar 2007, serienummer 5717194, merk: Rocla ; type: TW20acp; jaar: 2007; serienummer: 5717194; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 1120 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 32783; eigen gewicht: 335 kg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
329	1	elektrische palletwagen Faba, EY-G 1600, bouwjaar 2005, merk: Faba; type: EY-G 1600; jaar: 2005; hefvermogen: 1600 kg; leplengte: 1150 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 10; eigen gewicht: 335 kg; omschrijving: hand hydraulisch hefbaar;	100,00
330	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; leplengte: 1150 mm;	10,00
331	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; leplengte: 1150 mm;	10,00
332	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; leplengte: 1150 mm;	10,00
333	1	hand hydraulische palletwagen Rema holland, 3000, merk: Rema holland; type: 3000; hefvermogen: 3000 kg; leplengte: 1150 mm;	10,00
334	1	hand hydraulische palletwagen Rema holland, 2500, merk: Rema holland; type: 2500; hefvermogen: 2500 kg; leplengte: 1150 mm;	10,00
335	1	pneumatische breekhamer Atlas, merk: Atlas;	10,00
336	1	kettingtakel Vital, 1/2 ton, merk: Vital; type: 1/2 ton;	10,00
337	1	ratel takel Rema, 1.5 T, merk: Rema; type: 1.5 T;	10,00
338	1	ratel takel Delta, 1.5 T, merk: Delta; type: 1.5 T;	10,00
339	1	ratel takel Nitchi, 1.6T, merk: Nitchi; type: 1.6T;	10,00
340	1	ratel takel Nitchi, 0.8T, merk: Nitchi; type: 0.8T;	10,00
341	1	ratel takel Rema, 1.5T, merk: Rema; type: 1.5T;	10,00
342	2	haspel roller Easy Roll , merk: Easy Roll ; omschrijving: rol breedte: 680mm;	10,00
343	1	kernboormachine Euroboor, Eco 32, merk: Euroboor; type: Eco 32; snelheid tot N =: 750 rpm; vermogen: 1050 W; eigen gewicht: 12 kg; aansluiting: 220 V; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
344	1	kernboormachine Euroboor, Eco 32, merk: Euroboor; type: Eco 32; snelheid tot N =: 750 rpm; vermogen: 1050 W; eigen gewicht: 12 kg; aansluiting: 220 V; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
345	1	draadsnijmachine REMS, Amico, merk: REMS; type: Amico; elektrisch: ja; handbediend: ja; met koffer: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met draadsnijkoppen waaronder: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4";	10,00
346	1	draadsnijmachine REMS, Amico 2, merk: REMS; type: Amico 2; elektrisch: ja; handbediend: ja; met koffer: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met draadsnijkoppen waaronder: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2";	10,00
347	1	draadsnijmachine Rldgid, 600, merk: Rldgid; type: 600; elektrisch: ja; handbediend: ja; vermogen: 1020 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
348	1	reciprozaag Rldgid , 500-1, merk: Rldgid ; type: 500-1; omschrijving: vermogen: 1200 watt; 220 volt; in stalen koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
349	1	accu gereedschap Hitachi, CL 18DSL, bouwjaar 2015, serienummer 750009, merk: Hitachi; type: CL 18DSL; jaar: 2015; serienummer: 750009; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: draadeindaknipper;	10,00
350	1	accu gereedschap Hitachi, CL 18DSL, bouwjaar 2015, serienummer 950013, merk: Hitachi; type: CL 18DSL; jaar: 2015; serienummer: 950013; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: draadeindaknipper;	10,00
351	1	accu gereedschap Hitachi, CL 14DSL, bouwjaar 2009, serienummer 790051, merk: Hitachi; type: CL 14DSL; jaar: 2009; serienummer: 790051; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: draadeindaknipper;	10,00
352	1	accu gereedschap Hitachi, CL 10D, merk: Hitachi; type: CL 10D; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: draadeindaknipper;	10,00
353	1	perstang Roller, 571, serienummer 008963, merk: Roller; type: 571; serienummer: 008963; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; met koffer: ja; omschrijving: inclusief persbekken waaronder: 15,22, 28mm;	10,00
354	1	perstang Viega, Pressgun 5, serienummer AF 15 09411, merk: Viega; type: Pressgun 5; serienummer: AF 15 09411; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief 5 persbekken; waaronder 12, 15, 22, 28, 35mm;	10,00
355	1	perstang Unipipe, merk: Unipipe; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
356	1	popnagel pistool Gesipa, Accu Bird, merk: Gesipa; type: Accu Bird; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
357	1	elektrische hand slijpmachine Milwaukee, AG 11-125 X, merk: Milwaukee; type: AG 11-125 X; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; aansluiting: 230 V;	10,00
358	1	kunststof lasspiegel Geberit, KSS-160, merk: Geberit; type: KSS-160; aansluiting: 230 V;	10,00
359	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-24 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-24 DFR; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
360	1	elektrische handboormachine Bosch, GHB 2-20 SE, merk: Bosch; type: GHB 2-20 SE; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
361	1	accu gereedschap Hitachi, UB 12D, merk: Hitachi; type: UB 12D; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; omschrijving: zaklamp;	10,00
362	1	accu gereedschap Hitachi, UB 12D, merk: Hitachi; type: UB 12D; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: zaklamp;	10,00
363	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GKS 85 S, merk: Bosch; type: GKS 85 S; invalzaag: ja; zaagdiepte: 240 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 220 V;	10,00
364	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-22 RE PROFESSIONAL, bouwjaar 2005, merk: Bosch; type: GBH 2-22 RE PROFESSIONAL; jaar: 2005; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
365	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DFR PROFESSIONAL, bouwjaar 2010, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR PROFESSIONAL; jaar: 2010; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
366	1	accu gereedschap Bosch, GSR 14,4-2-LI Professional, bouwjaar 2011, merk: Bosch; type: GSR 14,4-2-LI Professional; jaar: 2011; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
367	1	blindklinkmoertang Gesipa, Fire Bird, merk: Gesipa; type: Fire Bird; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
368	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-24 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-24 DFR; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 680 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
369	1	pendeldecoupeerzaag Metabo, STE 135 Plus, merk: Metabo; type: STE 135 Plus; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: vermogen: 720 watt; capaciteit Max: 135 mm;	10,00
370	1	elektrische handboormachine Hitachi, DV 20VB2, bouwjaar 2004, merk: Hitachi; type: DV 20VB2; jaar: 2004; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 790 W; met koffer: ja;	10,00
371	1	handboormachine Hitachi, DV 20VB2, merk: Hitachi; type: DV 20VB2; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 790 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
372	1	hogedrukreiniger KÄRCHER, K 2.980, merk: KÄRCHER; type: K 2.980; aansluiting: 230 V; omschrijving: met sputslang en borstel;	10,00
373	1	waterpomp ABS, Robusta, bouwjaar 2010, merk: ABS; type: Robusta; jaar: 2010; capaciteit: 8500 l/hr; H-max.: 6,3 m; aansluiting: 220 V;	10,00
374	1	dompelwaterpomp F1, City, merk: F1; type: City; aansluiting: 220 V; omschrijving: voorzien van vlotter;	10,00
375	1	dompelwaterpomp Metabo, merk: Metabo; capaciteit: 6600 l/hr; H-max.: 6 m; aansluiting: 220 V;	10,00
376	1	dompelwaterpomp Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 220 V; omschrijving: voorzien van vlotter;	10,00
377	1	dompelwaterpomp Furomatic, SVS 600/S, merk: Furomatic; type: SVS 600/S; H-max.: 3 m; aansluiting: 220 V; omschrijving: maximum: 220l/min; voorzien van vlotter;	10,00
378	1	dompelwaterpomp Pumpe, P601 W, merk: Pumpe; type: P601 W; H-max.: 15 m; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 16 kg;	10,00
379	1	brandstofpomp met slang Piusi, bouwjaar 2018, merk: Piusi; jaar: 2018; aansluiting: 12 V;	10,00
380	1	hogedrukreiniger Kent, 15L-200 bar, merk: Kent; type: 15L-200 bar; mobiel: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: zonder spuitlans;	10,00
381	1	trilnaald omvormer omschrijving: 380 volt;	10,00
382	1	valbeveiliging ankerklem LEENSTRA, EN 795 , bouwjaar 2012, merk: LEENSTRA; type: EN 795 ; jaar: 2012; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00
383	1	valbeveiliging ankerklem LEENSTRA, EN 795 , bouwjaar 2012, merk: LEENSTRA; type: EN 795 ; jaar: 2012; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
384	1	valbeveiliging ankerklem LEENSTRA, EN 795 , bouwjaar 2012, merk: LEENSTRA; type: EN 795 ; jaar: 2012; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00
385	1	valbeveiliging ankerklem LEENSTRA, EN 795 , bouwjaar 2012, merk: LEENSTRA; type: EN 795 ; jaar: 2012; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00
386	1	valbeveiliging ankerklem LEENSTRA, EN 795 , bouwjaar 2012, merk: LEENSTRA; type: EN 795 ; jaar: 2012; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00
387	1	valbeveiliging ankerklem LEENSTRA, EN 795 , bouwjaar 2012, merk: LEENSTRA; type: EN 795 ; jaar: 2012; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00
388	1	valbeveiliging ankerklem LEENSTRA, EN 795 , bouwjaar 2012, merk: LEENSTRA; type: EN 795 ; jaar: 2012; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00
389	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HPS 15, bouwjaar 2002, merk: IKAR; type: HPS 15; jaar: 2002; omschrijving: lijnlengthe: 15 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
390	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HWPS 18, bouwjaar 2012, merk: IKAR; type: HWPS 18; jaar: 2012; omschrijving: lijnlengthe: 18meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
391	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HPS 12, bouwjaar 2005, merk: IKAR; type: HPS 12; jaar: 2005; omschrijving: lijnlengthe: 12meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
392	1	veiligheidsvalstopper IKAR, bouwjaar 2008, merk: IKAR; jaar: 2008; omschrijving: lijnlengthe: 9 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
393	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HWPS 4.5, bouwjaar 2008, merk: IKAR; type: HWPS 4.5; jaar: 2008; omschrijving: lijnlengthe: 4,5 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
394	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HWPS 4.5, bouwjaar 2011, merk: IKAR; type: HWPS 4.5; jaar: 2011; omschrijving: lijnlengthe: 4,5 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
395	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HWPS 6, bouwjaar 2010, merk: IKAR; type: HWPS 6; jaar: 2010; omschrijving: lijnlengthe: 6 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
396	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HWPS 4.5, merk: IKAR; type: HWPS 4.5; omschrijving: lijnlengthe: 4,5 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
397	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HWPS 4.5, merk: IKAR; type: HWPS 4.5; omschrijving: lijnlengthe: 4,5 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
398	1	veiligheidsvalstopper IKAR, HWPS 4.5, merk: IKAR; type: HWPS 4.5; omschrijving: lijnlengthe: 4,5 meter; gewicht maximum: 136 kg;	10,00
399	1	kettingtakel Nitchi, merk: Nitchi; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
400	1	kettingtakel Nitchi, merk: Nitchi; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
401	1	kettingtakel Nitchi, merk: Nitchi; hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
402	1	luchtcompressor Drodus, merk: Drodus; aansluiting: 220 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
403	1	gaskachel totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: diameter: 32mm;	10,00
404	1	accu gereedschap De Walt, 10, merk: De Walt; type: 10; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
405	1	afkortcirkelzaagmachine T-drill, PCS 8+ , merk: T-drill; type: PCS 8+ ; zaagblad : 140; snelheid tot N =: 4000 rpm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: in stalen koffer;	10,00
406	1	gas analyse box Testo, 350, serienummer 60552980, merk: Testo; type: 350; serienummer: 60552980; digitale uitlezing: ja; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
407	1	rookgas analyse apparaat Testo, 320, merk: Testo; type: 320; digitale uitlezing: ja; omschrijving: met kunststof koffer;	10,00
408	1	koelmiddelmeter Testo, 557, merk: Testo; type: 557; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
409	1	koelmiddelmeter Testo, 557, merk: Testo; type: 557; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
410	1	installatie tester Euro Index, HT Macrotest 5035, merk: Euro Index; type: HT Macrotest 5035; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in softbag;	10,00
411	1	meet instrument TA, CBI II, merk: TA; type: CBI II; omschrijving: met toebehoren in aluminium koffer;	10,00
412	1	video endoscope Extech, BR250, merk: Extech; type: BR250; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
413	1	isolatie weerstandtester MIT200-serie, type: MIT200-serie; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
414	1	isolatie weerstandtester MIT200-serie, type: MIT200-serie; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
415	1	isolatie weerstandtester MIT210-serie, type: MIT210-serie; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in etui;	10,00
416	1	multimeter Fluke, 179, merk: Fluke; type: 179;	10,00
417	1	amperetang 373, type: 373; omschrijving: in etui;	10,00
418	1	amperetang Amprobe, PMM-1, merk: Amprobe; type: PMM-1;	10,00
419	1	puntlaser Bosch, GPL 5, merk: Bosch; type: GPL 5; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met etui;	10,00
420	1	afpersset Euro Index, S2601 / S2600-KD, merk: Euro Index; type: S2601 / S2600-KD; omschrijving: met toebehoren in koffer;	10,00
421	1	kunststofmoflasaparaat Geberit, ESG 40/200, merk: Geberit; type: ESG 40/200;	10,00
422	1	kunststofmoflasaparaat Geberit, FSG 40/200, merk: Geberit; type: FSG 40/200;	10,00
423	1	kunststofmoflasaparaat Geberit, ESG 40/200, merk: Geberit; type: ESG 40/200;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
424	1	lijnlaser Topcon, TP L4B, merk: Topcon; type: TP L4B; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
425	1	rotor laser Spectra, LL500, bouwjaar 2007, serienummer 59290, merk: Spectra; type: LL500; jaar: 2007; serienummer: 59290; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
426	1	rotor laser Spectra, LL500, bouwjaar 2007, serienummer 53136, merk: Spectra; type: LL500; jaar: 2007; serienummer: 53136; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
427	1	rotorlaser Spectra, LL500, bouwjaar 2008, serienummer 80561, merk: Spectra; type: LL500; jaar: 2008; serienummer: 80561; omschrijving: in koffer;	10,00
428	1	rotorlaser Spectra, LL500, bouwjaar 2008, serienummer 80559, merk: Spectra; type: LL500; jaar: 2008; serienummer: 80559; omschrijving: in koffer; beschadigd; zie foto;	10,00
429	1	rotorlaser Spectra Precision, LL500, serienummer 10563, merk: Spectra Precision; type: LL500; serienummer: 10563; omschrijving: ontvanger niet inbegrepen; in kunststof koffer;	10,00
430	1	schaafmachine Festool, Ehl65 e, merk: Festool; type: Ehl65 e; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
431	1	schaafmachine Festool, Ehl65 e, merk: Festool; type: Ehl65 e; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
432	1	schaafmachine Festool, Ehl65 e, merk: Festool; type: Ehl65 e; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
433	1	pendeldecoupeerzaag Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
434	1	pendel decoupeerzaag Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; hoekverstelling: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
435	1	pendeldecoupeerzaag Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
436	1	pendeldecoupeerzaag Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; hoekverstelling: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
437	1	pendeldecoupeerzaag Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; hoekverstelling: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
438	1	pendeldecoupeerzaag Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; hoekverstelling: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
439	1	pendeldecoupeerzaag Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
440	1	elektrische handzaagmachine Festool, Atf t5 eb, merk: Festool; type: Atf t5 eb; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; met koffer: ja;	10,00
441	1	elektrische handzaagmachine Festool, Ts 55 ebq, merk: Festool; type: Ts 55 ebq; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
442	1	bovenfreesmachine Festool, Of 1010 ebq, merk: Festool; type: Of 1010 ebq; met koffer: ja;	10,00
443	1	elektrische multitool Fein, Fsc 2.0, merk: Fein; type: Fsc 2.0; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
444	1	accu gereedschap Hilti, Sfc 14-a, merk: Hilti; type: Sfc 14-a; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
445	1	accu gereedschap Hilti, Sfc 14-a, merk: Hilti; type: Sfc 14-a; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
446	1	accu gereedschap Hilti, Sfc 14-a, merk: Hilti; type: Sfc 14-a; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
447	1	elektrische handzaagmachine Hilti, Wsj 750-et, merk: Hilti; type: Wsj 750-et; met koffer: ja;	10,00
448	1	elektrische hand slijpmachine Hilti, Dag 125-s, merk: Hilti; type: Dag 125-s; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
449	1	elektrische hand slijpmachine Hilti, Dag 125-s, merk: Hilti; type: Dag 125-s; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
450	1	mortelspuut Hilti, Md200, merk: Hilti; type: Md200;	10,00
451	1	mortelspuut Hilti, Md200, merk: Hilti; type: Md200;	10,00
452	1	mortelspuut Hilti, Md200, merk: Hilti; type: Md200;	10,00
453	1	mortelspuut Hilti, Md200, merk: Hilti; type: Md200;	10,00
454	1	elektrische handboormachine Hilti, Te 2-m, merk: Hilti; type: Te 2-m; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
455	1	elektrische handboormachine Hilti, Te 15, merk: Hilti; type: Te 15; klopboormachine: ja; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
456	1	elektrische handboormachine Hilti, Te 2-m, merk: Hilti; type: Te 2-m; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
457	1	elektrische handboormachine Hilti, Te 2-m, merk: Hilti; type: Te 2-m; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
458	1	elektrische handboormachine Hilti, Te5, merk: Hilti; type: Te5; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
459	1	elektrische handboormachine Hilti, Te 2-m, merk: Hilti; type: Te 2-m; klopboormachine: ja; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
460	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-6-a, merk: Hilti; type: Te drs-6-a;	10,00
461	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-6-a, merk: Hilti; type: Te drs-6-a;	10,00
462	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
463	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
464	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
465	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
466	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
467	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
468	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
469	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
470	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
471	1	stofafzuiging Hilti, Te drs-m, merk: Hilti; type: Te drs-m;	10,00
472	1	accu gereedschap Hilti , Te 6-a36, merk: Hilti ; type: Te 6-a36; aantal accu's: 2; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja;	50,00
473	1	accu gereedschap Hilti , Te 6-a36, merk: Hilti ; type: Te 6-a36; aantal accu's: 2; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja;	50,00
474	1	accu gereedschap Hilti , Te 6-a, merk: Hilti ; type: Te 6-a; aantal accu's: 2; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja;	50,00
475	1	accu gereedschap Hilti , Te 6-a36, merk: Hilti ; type: Te 6-a36; aantal accu's: 2; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: inclusief stofsysteem;	50,00
476	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 40-avr, merk: Hilti ; type: Te 40-avr; klopboormachine: ja; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
477	1	accu gereedschap Hilti , Te 6-a, merk: Hilti ; type: Te 6-a; aantal accu's: 2; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	50,00
478	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 6-s, merk: Hilti ; type: Te 6-s; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
479	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 6-s, merk: Hilti ; type: Te 6-s; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
480	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 30, merk: Hilti ; type: Te 30; klopboormachine: ja; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
481	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 24, merk: Hilti ; type: Te 24; klopboormachine: ja; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
482	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 7, merk: Hilti ; type: Te 7; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
483	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 16-c, merk: Hilti ; type: Te 16-c; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
484	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 2 m, merk: Hilti ; type: Te 2 m; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
485	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 16, merk: Hilti ; type: Te 16; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
486	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 6-s, merk: Hilti ; type: Te 6-s; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
487	1	elektrische handboormachine Hilti , Te 2-m, merk: Hilti ; type: Te 2-m; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; vermogen: 600 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
488	1	plunjerschiethamer Hilti, Dx 450, merk: Hilti; type: Dx 450;	50,00
489	1	portofoon Motorola, merk: Motorola;	10,00
490	1	industriële stofzuiger Kerstar, Pvc, merk: Kerstar; type: Pvc; aansluiting: 230 V;	10,00
491	1	industriële stofzuiger Kerstar, Pvc, merk: Kerstar; type: Pvc; aansluiting: 230 V;	10,00
492	1	industriële stofzuiger Kerstar, Pvc, merk: Kerstar; type: Pvc; aansluiting: 230 V;	10,00
493	1	industriële stofzuiger Kerstar, Pvc, merk: Kerstar; type: Pvc; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op ! hulpstukken ontbreken;	10,00
494	1	industriële stofzuiger Kerstar, Pvc, merk: Kerstar; type: Pvc; aansluiting: 230 V;	10,00
495	1	accu nat droog bouw stofzuiger De walt, Dc500-qw, merk: De walt; type: Dc500-qw; vermogen: 300 W; nat/droog zuiger: ja; omschrijving: 230 / 18 v;	10,00
496	1	accu nat droog bouw stofzuiger De walt, Dcv584l, merk: De walt; type: Dcv584l; vermogen: 300 W; nat/droog zuiger: ja; omschrijving: 230 / 18 v;	10,00
497	1	industriële stofzuiger Protoolvcp 260 e-m ac, merk: Protoolvcp 260 e-m ac;	10,00
498	1	industriële stofzuiger Spit, Ac1600, merk: Spit; type: Ac1600;	10,00
499	1	industriële stofzuiger Festool, Ctm 36 e ac hd, merk: Festool; type: Ctm 36 e ac hd; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
500	1	industriële stofzuiger Festool, Ctm 36 e ac hd, merk: Festool; type: Ctm 36 e ac hd; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
501	1	industriële stofzuiger Makita, 44p, merk: Makita; type: 44p; vermogen: 1000 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
502	1	zuigercompressor Creemers, Mobiel 20/20n, serienummer 0072248273, merk: Creemers; type: Mobiel 20/20n; serienummer: 0072248273; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 115 l/min; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10,00
503	1	behangstomer	10,00
504	1	industriële stofzuiger Nilfisk, Alto aero 25, merk: Nilfisk; type: Alto aero 25; vermogen: 1400 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
505	1	industriële stofzuiger Hamach, Hmv 16 ea, merk: Hamach; type: Hmv 16 ea; vermogen: 1400 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
506	1	dommekracht Rema, 14, bouwjaar 2016, serienummer 46639017, merk: Rema; type: 14; jaar: 2016; serienummer: 46639017; hijsvermogen: 5000 kg; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
507	1	dommekracht Rema, 14, bouwjaar 2016, serienummer 46639017, merk: Rema; type: 14; jaar: 2016; serienummer: 46639017; hijsvermogen: 5000 kg; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
508	1	overige luchtbehandeling Munters, Mg90, merk: Munters; type: Mg90; vermogen: 3,2 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
509	1	lasmachine Kempfi, Master 3500, merk: Kempfi; type: Master 3500; tig type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: lasstroom 5/350 a;	50,00
510	1	lasmachine Kempfi, Master 3500, merk: Kempfi; type: Master 3500; tig type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: lasstroom 5/350 a;	50,00
511	1	lasmachine Kempfi, Master 3500, merk: Kempfi; type: Master 3500; tig type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: lasstroom 5/350 a;	50,00
512	1	lasmachine Kempfi, Master 3500, merk: Kempfi; type: Master 3500; tig type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: lasstroom 5/350 a;	50,00
513	1	steekwagen luchtbanden: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1330 mm;	10,00
514	1	platform Layher, merk: Layher; totale afmeting L: 2940 mm; totale afmeting B: 670 mm;	10,00
515	1	platform Layher, merk: Layher; totale afmeting L: 2940 mm; totale afmeting B: 670 mm; omschrijving: met luik;	10,00
516	1	platform Layher, merk: Layher; totale afmeting L: 2940 mm; totale afmeting B: 670 mm; omschrijving: met luik;	10,00
517	1	verrijdbare gereedschapbak totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: let op ! sleutel niet aanwezig;	10,00
518	1	afvalcontainer staal: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 1290 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: dubbele bak;	10,00
519	1	accu klopboormachine Hitachi , DH 36DAL, merk: Hitachi ; type: DH 36DAL; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00
520	9	staalborstel Flexovit , 178x13x22.2, merk: Flexovit ; type: 178x13x22.2;	10,00
521	1	accessoires kit	10,00
522	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00
523	1	zekering dop	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
524	1	partij schiet spijkers	10,00
525	1	werkbankslijpmachine Creusen, merk: Creusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
526	1	acculader Ferve, merk: Ferve; voltage: 12 24 V; aansluiting: 230 V;	10,00
527	1	elektrische handboormachine Smit, 352, merk: Smit; type: 352; boor-/breekhamer: ja;	10,00
528	1	bladblazer Starmix, merk: Starmix; elektrisch aangedreven: ja; zuigfunctie: ja;	10,00
529	1	heggenschaar Metabo, 8014, merk: Metabo; type: 8014;	10,00
530	1	pcm meter GN ELMI, merk: GN ELMI;	10,00
531	2	zekering tang	10,00
532	1	valbeveiliging	10,00
533	1	valbeveiliging	10,00
534	1	valbeveiliging	10,00
535	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; omschrijving: 32a;	10,00
536	1	pneumatische breekhamer Atlas copco, Tex 12 ps, merk: Atlas copco; type: Tex 12 ps; omschrijving: 32a;	10,00
537	1	pneumatische breekhamer omschrijving: 32a;	10,00
538	1	pneumatische breekhamer Bbg, merk: Bbg;	10,00
539	1	pneumatische breekhamer	10,00
540	1	pneumatische breekhamer	10,00
541	1	pneumatische breekhamer	10,00
542	1	pneumatische breekhamer	10,00
543	1	pneumatische breekhamer	10,00
544	1	pneumatische breekhamer	10,00
545	1	pneumatische breekhamer	10,00
546	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10,00
547	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1500 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10,00
548	11	schakelaar Bremas, Hoofdschakelaar, merk: Bremas; type: Hoofdschakelaar;	10,00
549	1	schroevendraaier delig: 9; omschrijving: torx set;	10,00
550	1	elektrische breekhamer Dewalt, D25941, merk: Dewalt; type: D25941; vermogen: 1600 W; slagen p/min.: 1620; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 2 beitels;	10,00
551	1	gereedschapswagen Facom, Chrono2, merk: Facom; type: Chrono2; aantal laden: 3; met inhoud: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
552	1	lastoebehoren	10,00
553	3	lasdraad diameter: 1 mm; plastic spoel: ja;	10,00
554	3	lasdraad diameter: 1 mm; metalen spoel: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
555	1	waterpomp aansluiting: 230 V;	10,00
556	1	waterpomp aansluiting: 230 V;	10,00
557	6	drukspuit	10,00
558	1	elektrische beton slijpmachine Diam, Ebs 120.1 LOX, bouwjaar 2017, merk: Diam; type: Ebs 120.1 LOX; jaar: 2017; schijfdiameter: 120 mm; vermogen: 1400 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
559	1	noodstroomaggregaat Europower, EP4100, bouwjaar 2013, merk: Europower; type: EP4100; jaar: 2013; aansluiting: 230 V; motor merk: Honda gx 270; motor capaciteit: 3 kW; generator merk: Sincro; generator type: ER 2 CAT;	10,00
560	1	monitor Philips, Brilliance 170p, merk: Philips; type: Brilliance 170p; aansluiting: 230 V;	10,00
561	1	behangafstomer aansluiting: 230 V;	10,00
562	1	gazonmaaier Honda, Hrb 475, merk: Honda; type: Hrb 475; werkbreedte: 470 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; aansluiting: 230 V;	10,00
563	1	betonschuurmachine Flex, LDK1710FRC, merk: Flex; type: LDK1710FRC; met koffer: ja;	10,00
564	1	betonschuurmachine Flex, LDK1710FRC, merk: Flex; type: LDK1710FRC; met koffer: ja;	10,00
565	1	kernboormachine Husqvarna , merk: Husqvarna ; met koffer: ja;	10,00
566	1	kernboormachine Carat, merk: Carat; met koffer: ja;	10,00
567	1	heater Andrews, DE25, merk: Andrews; type: DE25; vermogen: 3 kW;	10,00
568	1	slangen diameter: 30 mm; omschrijving: inclusief kratpallet;	10,00
569	1	hijstraverse Mennens, HIJS-TRAVERSE, bouwjaar 2011, serienummer 035402, merk: Mennens; type: HIJS-TRAVERSE; jaar: 2011; serienummer: 035402; hijsvermogen: 1000 kg; eigen gewicht: 32 kg; totale afmeting L: 1620 mm;	10,00
570	1	vloerenreiniger Nilfisk , BA 600S , serienummer 070603904, merk: Nilfisk ; type: BA 600S ; serienummer: 070603904; werkbreedte: 600 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 143 kg; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: Let op!!! zonder accu;	100,00
© 571	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 572	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 573	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 574	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 575	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 576	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 577	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 578	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 579	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 580	1	kettingtakel Vital, TM-B-OP-10, merk: Vital; type: TM-B-OP-10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 581	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 582	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 583	1	kettingtakel Vital, TM-B-OP-10, merk: Vital; type: TM-B-OP-10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 584	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 585	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 586	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 587	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 588	1	kettingtakel Vital, TM-B-OP-10, merk: Vital; type: TM-B-OP-10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 589	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 590	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 591	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 592	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 593	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 594	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 595	1	kettingtakel Vital, TM-B-OP-10, merk: Vital; type: TM-B-OP-10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 596	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 597	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 598	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 599	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 600	1	kettingtakel Vital, 1 Ton, merk: Vital; type: 1 Ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
© 601	1	kettingtakel Vital, 2 Tol, merk: Vital; type: 2 Tol; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
		kettingtakels	
602	1	grondfrees Mio, F620, bouwjaar 1999, serienummer 99013453, merk: Mio; type: F620; jaar: 1999; serienummer: 99013453; werkbreedte: 800 mm; omschrijving: cultivator/ beluchter frees; v.v. cultivator rol; 3 snelheden; achteruit; benzine motor ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
603	1	gazonmaaier Toro, 16-38 HXL, merk: Toro; type: 16-38 HXL; werkbreedte: 980 mm; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: mulch maaier; 16pk 1-cilinder;	100,00
604	1	gazonmaaier Stiga, Combi 1066, merk: Stiga; type: Combi 1066; werkbreedte: 700 mm; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving: v.v. b&s 950 E motor; 1-cil; hydrostatische aandrijving; kap beschadigd ;	100,00
605	1	gazonmaaier Sabo, 43-4TH, merk: Sabo; type: 43-4TH; werkbreedte: 43 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
606	1	gazonmaaier Stiga, Tu 504 TR, merk: Stiga; type: Tu 504 TR; werkbreedte: 48 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
607	1	gazonmaaier Sabo, 52- economy, merk: Sabo; type: 52- economy; werkbreedte: 52 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
608	1	sputmachine Mankar, 110 P, merk: Mankar; type: 110 P; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. accupakket; 2 spuitzones; werkbreedte: 900mm; werkt niet naar behoren ;	10,00
609	1	hand hydraulische palletwagen BT, 1000, merk: BT; type: 1000; hefvermogen: 1500 kg; lepelengte: 1000 mm;	10,00
610	1	veegmachine, handbediend Hako Clean , merk: Hako Clean ; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: opvangbaki;	10,00
611	1	gazonmaaier AS Motor, merk: AS Motor; werkbreedte: 550 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: zij uitworp; ruwt terreinmaaier;	10,00
612	1	gazonmaaier Sabo, 52-pro SKA, merk: Sabo; type: 52-pro SKA; werkbreedte: 52 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
613	1	gazonmaaier Sabo, Pro, merk: Sabo; type: Pro; werkbreedte: 52 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
614	1	gazonmaaier Sabo, Pro, merk: Sabo; type: Pro; werkbreedte: 52 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
615	1	gazonmaaier MTD, HDS 3186, merk: MTD; type: HDS 3186; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving: hydrostatische aandrijving; 2-cil kohler benzine motor; geen maaidek;	50,00
616	1	gazonmaaier Etesia, Hydro 80 MKHP, bouwjaar 2007, merk: Etesia; type: Hydro 80 MKHP; jaar: 2007; werkbreedte: 800 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving: hydrostatische aandrijving; 1-cil benzine motor;	50,00
617	6	heftruck gasfles omschrijving: diverse soorten;	10,00
618	1	partij brandblussers omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
619	1	hogedrukreiniger Portotecnica, Optima 175, merk: Portotecnica; type: Optima 175; temperatuurbereik max.: 100 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V;	50,00
620	1	vorkheftruck accu met lader Sonneschein, merk: Sonneschein; totale afmeting L: 825 mm; totale afmeting B: 325 mm; totale afmeting H: 615 mm; omschrijving: 12 cellen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
621	1	magazijn trolley totale afmeting L: 855 mm; totale afmeting B: 505 mm; totale afmeting H: 1290 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
622	1	gazonmaaier John Deere, F525, merk: John Deere; type: F525; werkbreedte: 1200 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. PA540a 1-cil motor; werkt niet naar behoren ;	50,00
623	1	pneumatische vetspuit Graco, Fire ball, merk: Graco; type: Fire ball; omschrijving: met vetdoseer pomp;	10,00
624	1	afvalcontainer	10,00
625	1	gazonmaaier Viking, MF440, merk: Viking; type: MF440; werkbreedte: 900 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: mulch maaier; handgeschakeld; b&s 12,5pk 1-cil ;	100,00
626	1	robotmaaier Husqvarna, Automower 305, merk: Husqvarna; type: Automower 305; werkbreedte: 305 mm; oplader: ja; omschrijving: v.v. dockstation;	50,00
627	1	gazonmaaier Honda, HRE 410, merk: Honda; type: HRE 410; werkbreedte: 410 mm; loopmaaier: ja; elektrisch aangedreven: ja; opvangbak: ja;	10,00
628	1	gazonmaaier Sabo, Pro, merk: Sabo; type: Pro; werkbreedte: 520 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
629	1	gazonmaaier Sabo, 36-ELH, merk: Sabo; type: 36-ELH; werkbreedte: 360 mm; loopmaaier: ja; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
630	1	gazonmaaier Wolf, Ambition 42E, merk: Wolf; type: Ambition 42E; werkbreedte: 420 mm; loopmaaier: ja; elektrisch aangedreven: ja; opvangbak: ja;	10,00
631	1	magazijn trolley totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
632	1	robotmaaier John Deere, Tango E5 series II, bouwjaar 2017, merk: John Deere; type: Tango E5 series II; jaar: 2017; werkbreedte: 320 mm; oplader: ja; omschrijving: met dockstation;	100,00
633	1	gazonmaaier Stihl, RM 248.0T, bouwjaar 2019, merk: Stihl; type: RM 248.0T; jaar: 2019; werkbreedte: 480 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
634	1	gazonmaaier Husqvarna, Royal 43S, merk: Husqvarna; type: Royal 43S; werkbreedte: 480 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
635	1	gazonmaaier Sabo, 43.0, merk: Sabo; type: 43.0; werkbreedte: 430 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
636	1	gazonmaaier Toro, 650 Serie, merk: Toro; type: 650 Serie; werkbreedte: 530 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
637	1	gazonmaaier Toro, 476, merk: Toro; type: 476; werkbreedte: 430 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
638	1	gazonmaaier Masport, 900, merk: Masport; type: 900; werkbreedte: 480 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
639	1	gazonmaaier Honda, HRH536, merk: Honda; type: HRH536; werkbreedte: 530 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
640	1	gazonmaaier Gutbrod, HB 4645RLSH, merk: Gutbrod; type: HB 4645RLSH; werkbreedte: 460 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
641	1	gazonmaaier John Deere, R47V, merk: John Deere; type: R47V; werkbreedte: 470 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
642	1	materiaal kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
643	1	materiaal kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
644	1	materiaal kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
645	1	materiaal kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
646	1	materiaal kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
647	1	materiaal kruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
648	1	gazonmaaier Club , merk: Club ; werkbreedte: 480 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
649	1	gazonmaaier Honda, HRB536C, merk: Honda; type: HRB536C; werkbreedte: 530 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
650	1	gazonmaaier Murray, merk: Murray; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: defect;	10,00
651	1	gazonmaaier Gutbrod, merk: Gutbrod; werkbreedte: 390 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
652	1	pomp slang omschrijving: ø 40mm;	10,00
653	1	houthakselaar AS motor, SAMIX S-E 2,0, merk: AS motor; type: SAMIX S-E 2,0; max. : 20 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2 kW;	10,00
654	1	filterafzuiginstallatie Gjerde, Mobile Jet 100, bouwjaar 2007, merk: Gjerde; type: Mobile Jet 100; jaar: 2007; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: verrijdbaar; in stapelframe;	50,00
655	1	filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobile Jet 100, bouwjaar 2007, merk: AL-KO; type: Mobile Jet 100; jaar: 2007; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: verrijdbaar; in stapelframe;	50,00
656	1	filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobile Jet 100, bouwjaar 2006, merk: AL-KO; type: Mobile Jet 100; jaar: 2006; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: verrijdbaar; in stapelframe;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
657	1	filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobile Jet 100, bouwjaar 2006, merk: AL-KO; type: Mobile Jet 100; jaar: 2006; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: verrijdbaar; in stapelframe;	50,00
658	1	archiefkast roldeurkast: ja; totale afmeting L: 1195 mm; totale afmeting B: 455 mm; totale afmeting H: 1960 mm;	10,00
659	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
660	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
661	1	archiefkast roldeurkast: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
662	1	archiefkast roldeurkast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
663	1	archiefkast roldeurkast: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
664	2	steiger schoor Altrex, merk: Altrex; omschrijving: uitschuifbaar;	10,00
665	5	container haak Container bracket, merk: Container bracket; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
666	1	brancard Spencer, merk: Spencer; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; tuig;	10,00
667	1	brancard Spencer, merk: Spencer; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; tuig;	10,00
668	1	brancard Spencer, merk: Spencer; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; tuig;	10,00
669	1	brancard Spencer, merk: Spencer; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; tuig;	10,00
670	1	brancard Spencer, merk: Spencer; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; tuig;	10,00
671	1	bouwlamp LED: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
672	1	bouwdroger Fast Dri, FD60AX, merk: Fast Dri; type: FD60AX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
673	1	bouwdroger Fast Dri, FD60AX, merk: Fast Dri; type: FD60AX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
674	1	bouwdroger Fast Dri, FD60AX, merk: Fast Dri; type: FD60AX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
675	1	bouwdroger Fast Dri, FD60AX, merk: Fast Dri; type: FD60AX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
676	1	bouwdroger Fast Dri, FD60AX, merk: Fast Dri; type: FD60AX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
677	1	bouwdroger Fast Dri, FD60AX, merk: Fast Dri; type: FD60AX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
678	1	lasmachine Kempfi, Kempomat 4000, merk: Kempfi; type: Kempomat 4000; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 940 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
679	1	lasmachine Fronius, TransTig 3000 G/W/Z, merk: Fronius; type: TransTig 3000 G/W/Z; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v TP 3000 regelaar ;	100,00
680	1	lasmachine Fronius, TransTig 3000 G/W/Z, merk: Fronius; type: TransTig 3000 G/W/Z; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v TP 3000 regelaar ;	100,00
681	1	lasmachine Fronius, TransTig 3000 G/W/Z, merk: Fronius; type: TransTig 3000 G/W/Z; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v TP 3000 regelaar ;	100,00
682	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 Cel, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 Cel; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 380 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v TP 3000 regelaar ;	100,00
683	1	lasmachine Fronius, TransTig 3000 G/F, merk: Fronius; type: TransTig 3000 G/F; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 45 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00
684	1	lasmachine Fronius, TransTig 3000 G/F, merk: Fronius; type: TransTig 3000 G/F; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 45 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00
685	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 Cel, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 Cel; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 380 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v TP 3000 regelaar ;	100,00
686	1	lasmachine Fronius, TransTig 4000 Job G/F, merk: Fronius; type: TransTig 4000 Job G/F; mig type: ja; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 45 %; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
687	1	lasmachine Fronius, Transtig 1700, merk: Fronius; type: Transtig 1700; tig type: ja; electrode type: ja; draagbaar: ja;	100,00
688	1	lasmachine Fronius, Transtig 1700, merk: Fronius; type: Transtig 1700; tig type: ja; electrode type: ja; draagbaar: ja;	100,00
689	1	lasmachine Fronius, Transtig 1700, merk: Fronius; type: Transtig 1700; tig type: ja; electrode type: ja; draagbaar: ja;	100,00
690	1	lastoebehoren tig type: ja; totale afmeting LxBxH: 450x600x400 mm; omschrijving: partij lastoortsen;	10,00
691	1	lasmachine Arcon, Stickyweld 300s, merk: Arcon; type: Stickyweld 300s; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 280 mm; afmeting H: 460 mm;	100,00
692	1	lasmachine Arcon, Stickyweld 300s, merk: Arcon; type: Stickyweld 300s; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 280 mm; afmeting H: 460 mm; omschrijving: inclusief standenregelaar;	100,00
693	1	lasmachine Arcon, Stickyweld 300s, merk: Arcon; type: Stickyweld 300s; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 280 mm; afmeting H: 460 mm; omschrijving: inclusief standenregelaar;	100,00
694	1	lasmachine Fronius, Transtig 8000, serienummer 13102568, merk: Fronius; type: Transtig 8000; serienummer: 13102568; electrode type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. FK 2601 koelunit; geen bekabeling aanwezig;	100,00
695	1	lasmachine Fronius, Transtig 4000 g/f, serienummer 13102568, merk: Fronius; type: Transtig 4000 g/f; serienummer: 13102568; electrode type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. Fk4000 r koelunit; geen bekabeling aanwezig;	100,00
696	1	lasmachine Fronius, Transtig 4000 g/f, serienummer 13102568, merk: Fronius; type: Transtig 4000 g/f; serienummer: 13102568; electrode type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. Fk4000 r koelunit; geen bekabeling aanwezig;	100,00
697	1	lasmachine Fronius, Transpocket 4000 cel, serienummer 16510163, merk: Fronius; type: Transpocket 4000 cel; serienummer: 16510163; electrode type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. tr 3000; geen bekabeling aanwezig;	100,00
698	1	lasmachine Fronius, Transpocket 4000 cel, serienummer 24270582, merk: Fronius; type: Transpocket 4000 cel; serienummer: 24270582; electrode type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. tr 3000; geen bekabeling aanwezig;	100,00
699	1	lasmachine Fronius, Transpocket 4000 cel, serienummer 18231673, merk: Fronius; type: Transpocket 4000 cel; serienummer: 18231673; electrode type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. tr 3000 en bekabeling;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
700	1	lasmachine Fronius, Transpocket 4000 cel, serienummer 16510160, merk: Fronius; type: Transpocket 4000 cel; serienummer: 16510160; electrode type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. tr 3000 en bekabeling;	100,00
701	1	lastoebehoren omschrijving: pallet met partij diverse kabels;	10,00
702	1	lastoebehoren omschrijving: pallet met partij diverse kabels waaronder lastoortsen en massablokken;	10,00
703	1	lastoebehoren omschrijving: pallet met partij diverse kabels waaronder lastoortsen en massablokken;	10,00
704	1	partij onderdelen omschrijving: bestaande uit diverse slangen; koppelingen etc.;	10,00
705	1	lastoebehoren omschrijving: bak met diverse onderdelen t.b.v. lasapparatuur;	10,00
706	1	sanitairunit afmeting L: 390 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1300 mm; aantal wastafels: 2;	10,00
707	1	decoupeerzaag Hitachi , CJ120VA, merk: Hitachi ; type: CJ120VA; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
708	1	elektrische handzaagmachine Hitachi , C680U, merk: Hitachi ; type: C680U; zaagblad : 165 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
709	1	pomp met manometer	10,00
710	1	beton rijpheidscomputer MC900, type: MC900; omschrijving: v.v. dpu-414 printer; meetkabels; afleesinstrument;	10,00
711	1	hydraulische krimp tang Burndy, merk: Burndy; omschrijving: in koffer; divers krimp bekken;	10,00
712	1	stroomkast omschrijving: 2x 230V uitgang; verbruik meter;	10,00
713	1	stroomkast omschrijving: 2x 230V uitgang; verbruik meter;	10,00
714	1	stroomkast omschrijving: 3x 230V uitgang; verbruik meter;	10,00
715	1	stroomkast omschrijving: 3x 230V uitgang; verbruik meter;	10,00
716	1	stroomkast omschrijving: 2x 230V uitgang; verbruik meter;	10,00
717	1	stroomkast omschrijving: 3x 230V uitgang; verbruik meter;	10,00
718	1	deurbeslag omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
719	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; LED: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
720	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; LED: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
721	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; LED: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
722	1	partij lasmachine regelaars Fronius, merk: Fronius; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
723	1	waterpomp COM05122/6A, type: COM05122/6A; vermogen: 0,6 kW; omschrijving: 5.1 m/h; H max: 48;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
724	1	dompelpomp aansluiting: 400 V;	10,00
725	1	industriële stofzuiger Festool , CTL 22 3 SG, merk: Festool ; type: CTL 22 3 SG; vermogen: 3600 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
726	1	bouw aansluitkast Vlotter schakelaar, type: Vlotter schakelaar; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00
727	1	partij reduceerventielen Fronius, merk: Fronius; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
728	1	bouw aansluitkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
729	1	bouw aansluitkast Populair, type: Populair; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
730	1	elektrische handschuurmachine Protool, RGP 80-8E, merk: Protool; type: RGP 80-8E; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
731	1	verf föhn Metabo, HE2000, merk: Metabo; type: HE2000;	10,00
732	1	elektrische breekhamer Hitachi , H60MR, merk: Hitachi ; type: H60MR; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
733	1	beton trilbalk Dynamac, BV 20 A, merk: Dynamac; type: BV 20 A; omschrijving: L: 2000mm;	10,00
734	2	led armatuur folie Groen, type: Groen;	10,00
735	1	bouwlamp ET LIGHT, merk: ET LIGHT;	10,00
736	1	bouwlamp ET LIGHT, merk: ET LIGHT; LED: ja; vermogen: 2000 W;	10,00
737	1	bouwlamp ET LIGHT, merk: ET LIGHT; LED: ja; vermogen: 2000 W;	10,00
738	1	verdeelkast ET electric , Delta 10, merk: ET electric ; type: Delta 10;	10,00
739	1	verdeelkast travo Schneider , merk: Schneider ; omschrijving: 400V;	10,00
740	1	laser statief	10,00
741	1	laser statief	10,00
742	1	laser statief	10,00
743	1	laser statief	10,00
744	1	laser statief	10,00
745	1	laser statief	10,00
746	1	laser statief	10,00
747	1	laser statief	10,00
748	1	afkortcirkelzaagmachine Thomas, 315 supercut, bouwjaar 2010, serienummer 1000500, merk: Thomas; type: 315 supercut; jaar: 2010; serienummer: 1000500; aantal snelheden: 2; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 630 mm;	100,00
749	5	kantoortafel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: 3 x grijs blad ; 2 x bruinb blad;	10,00
750	1	partij bouwlampen omschrijving: partij bouwlampen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
751	6	bouwlamp Sylvania, Sylbay 100, bouwjaar 1997, merk: Sylvania; type: Sylbay 100; jaar: 1997; vermogen: 400 W;	10,00
752	1	lastoebehoren omschrijving: kist met diverse onderdelen;	10,00
753	1	camerasysteem Pat kruger, Mc5000, merk: Pat kruger; type: Mc5000; omschrijving: cameratoezichtstelsysteem;	100,00
754	1	camerasysteem Pat kruger, Mc5000, merk: Pat kruger; type: Mc5000; omschrijving: cameratoezichtstelsysteem;	100,00
755	1	camerasysteem Pat kruger, Mc5000, merk: Pat kruger; type: Mc5000; omschrijving: cameratoezichtstelsysteem;	100,00
756	1	camerasysteem Pat kruger, Mc5000, merk: Pat kruger; type: Mc5000; omschrijving: cameratoezichtstelsysteem;	100,00
757	1	camera onderdelen Pat kruger, Mc5000, merk: Pat kruger; type: Mc5000; omschrijving: cameratoezichtstelsysteem incompleet;	100,00
758	1	camerasysteem Orlaco, merk: Orlaco; omschrijving: cameratoezichtstelsysteem;	100,00
759	1	camerasysteem Orlaco, merk: Orlaco; omschrijving: cameratoezichtstelsysteem;	100,00
760	1	filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobile Jet 100, bouwjaar 2007, merk: AL-KO; type: Mobile Jet 100; jaar: 2007; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: verrijdbaar; in stapelframe;	50,00
761	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
762	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
763	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
764	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
765	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
766	1	partij groepen en schakelkasten	10,00
767	1	partij tylene koppelingen omschrijving: in verschillende diameters en afmetingen;	10,00
768	1	partij bouwmaterialen omschrijving: bestaande uit ca. 2 zakken gips; 10x lijm mortel; 1 x metselmortel;	10,00
769	1	lasmachine Magmaweld, Rs500mw, merk: Magmaweld; type: Rs500mw; tig type: ja; electrode type: ja; aansluiting: 400 V;	5.000,00
770	1	lastoebehoren omschrijving: kist met diverse onderdelen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
771	1	lastoebehoren omschrijving: kist met diverse onderdelen waaronder lastoortsen;	10,00
772	1	lastoebehoren Kempfi, merk: Kempfi; omschrijving: 4 x draadkoffer ;	10,00
773	1	pneumatische tacker omschrijving: inclusief bak met spijkersn;	10,00
774	1	elektromotor vermogen: 20 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief schakelkast;	10,00
775	1	koelwerkbank ljskoud, Gn165\8\b, bouwjaar 2000, serienummer 162258\1, merk: ljskoud; type: Gn165\8\b; jaar: 2000; serienummer: 162258\1;	10,00
776	1	industriële stofzuiger Ghibli, As59p, merk: Ghibli; type: As59p; vermogen: 1900 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
777	1	betontrilnaald voltage: 400 V; motor merk + type: Pottgens; trilfles : 60 mm; trilfles lengte: 400 mm; totale afmeting LxBxH: 1150x500x900 mm;	10,00
778	1	betontrilnaald voltage: 400 V; motor merk + type: Pottgens; trilfles : 60 mm; trilfles lengte: 380 mm; totale afmeting LxBxH: 1150x500x900 mm;	10,00
779	1	betontrilnaald voltage: 400 V; trilfles : 60 mm; trilfles lengte: 380 mm; totale afmeting LxBxH: 1260x540x650 mm;	10,00
780	1	betontrilnaald voltage: 400 V; motor merk + type: Pottgens; trilfles : 60 mm; trilfles lengte: 380 mm; totale afmeting LxBxH: 1200x500x650 mm;	10,00
781	1	elektrische palletwagen Linde , T 20 s, merk: Linde ; type: T 20 s; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1120 mm; meerij palletwagen: ja; afgelezen urenstand: 1254; eigen gewicht: 640 kg;	100,00
782	1	stapelaar Genkinger, Egv 10/16, bouwjaar 2001, merk: Genkinger; type: Egv 10/16; jaar: 2001; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2100 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 370 kg; omschrijving: ingebouwde acculader;	100,00
783	1	stapelaar Jungheinrich , Ejc16, merk: Jungheinrich ; type: Ejc16; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2850 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 6810;	100,00
784	1	heftruck vorkenbord Auramo , merk: Auramo ; omschrijving: lepel lengte: 1200mm; verstelbare lepels;	10,00
785	3	dompelwaterpomp capaciteit: 6600 l/hr; H-max.: 6 m; aansluiting: 220 V; omschrijving: defect;	10,00
786	1	legbordstelling demontabel: ja; omschrijving: diverse soorten en maten stellingen;	10,00
787	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: w.o. 3x verwarming/ heater; coax kabel; aarde kabel;	10,00
788	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: diverse stoppen; zekeringen; bevestigingsmateriaal ;	10,00
789	1	onderdelen generator omschrijving: betreft een honda;	10,00
790	1	lasdampafzuiginstallatie Kemper, merk: Kemper;	10,00
791	1	lasdampafzuiginstallatie Zeca, merk: Zeca; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
792	1	lasmachine Smitweld, Thyropuls 161 DC, merk: Smitweld; type: Thyropuls 161 DC; tig type: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 20 %; aansluiting: 400 V;	10,00
793	1	lasmachine Norweld, NL-301, merk: Norweld; type: NL-301; electrode type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V;	10,00
794	1	lasmachine Kempfi, Kempak 200, merk: Kempfi; type: Kempak 200; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect;	10,00
795	1	aanhangwagen Hoka, C1 var b, bouwjaar 2004, merk: Hoka; type: C1 var b; jaar: 2004; chassisnummer: XL92000C104348403; kenteken: WL-ZR-18; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 330 cm; laadbak afmeting B: 210 cm; laadvermogen: 1130 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 870 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: breedte: 212; v.v. 5 rolluiken;	100,00
796	1	aanhangwagen Sallas, St, bouwjaar 2004, merk: Sallas; type: St; jaar: 2004; chassisnummer: XI900st2004059038; kenteken: WN-SH-76; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 155 cm; laadvermogen: 1320 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 680 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: breedte: 200; v.v. dubbele deur aan achterzijde; opbergruimte/materiaal rek; 2 steunen;	100,00
797	1	aanhangwagen Saris, Hk laswagen, bouwjaar 2006, merk: Saris; type: Hk laswagen; jaar: 2006; chassisnummer: XLG0H225NA0391163; kenteken: WT-DF-52; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 880 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: breedte: 177; incl. genset lasmachine en toebehoren;	100,00
798	2	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 400 mm; sectie afm. H: 2000 mm; omschrijving: muurbevestiging;	10,00
799	1	werkkooi Van der blij, Vsm 5515, merk: Van der blij; type: Vsm 5515; hijsvermogen: 250 kg; eigen gewicht: 290 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	50,00
800	1	werkkooi Van der blij, Vsm 5515, merk: Van der blij; type: Vsm 5515; hijsvermogen: 250 kg; eigen gewicht: 290 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	50,00
801	1	werkkooi Van der blij, Vsm 5514, merk: Van der blij; type: Vsm 5514; hijsvermogen: 250 kg; eigen gewicht: 290 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. wielen;	50,00
© 802	1	partij diverse slangen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 803	1	partij diverse slangen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 804	1	straalmachine Eferesr, 35981, bouwjaar 2006, merk: Eferesr; type: 35981; jaar: 2006; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 805	1	straalmachine Eferesr, 35981, bouwjaar 2006, merk: Eferesr; type: 35981; jaar: 2006;	10,00

straalmachines met toebehoren



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
806	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2013, merk: Crane; jaar: 2013; staal, inhoud: 1 m ³ ; gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
807	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2013, merk: Crane; jaar: 2013; staal, inhoud: 1 m ³ ; gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
808	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2005, merk: Crane; jaar: 2005; staal, inhoud: 1 m ³ ; gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
809	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2005, merk: Crane; jaar: 2005; staal, inhoud: 1 m ³ ; gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
810	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2008, merk: Crane; jaar: 2008; staal, inhoud: 1 m ³ ; gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
811	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2011, merk: Crane; jaar: 2011; staal, inhoud: 1 m ³ ; gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
812	1	hijsccontainer Crane, bouwjaar 2011, merk: Crane; jaar: 2011; staal, inhoud: 1 m ³ ; gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: tot 2000 kg;	10,00
813	1	zwenkarmkraan Abus, LS, bouwjaar 1985, merk: Abus; type: LS; jaar: 1985; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 5000 mm; omschrijving: kolomhoogte 3200mm;	10,00
814	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; generator capaciteit: 400 A; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
815	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2008, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2008; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 2723; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
816	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2008, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2008; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 1175; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
817	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2008, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2008; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 3156; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
818	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2008, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2008; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 4922; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
819	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2008, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2008; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 224; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog; aanhanger koppeling;	50,00
820	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2008, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2008; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 5675; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog; aanhanger koppeling;	50,00
821	1	voorzetapparaat Rail road, type: Rail road; totale afmeting L: 1600 mm; omschrijving: tbv spoor werkzaamheden;	10,00
822	1	voorzetapparaat Rail road, type: Rail road; totale afmeting L: 1600 mm; omschrijving: tbv spoor werkzaamheden;	10,00
823	1	graniet aanrechtbladen totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: in houten kist;	10,00
824	1	betonmolen	10,00
825	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 4220; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
826	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2007, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2007; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 560; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
827	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, bouwjaar 2012, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; jaar: 2012; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 5746; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
828	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 4453; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
829	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 6896; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
830	1	lasaggregaat Genset, MPM 15/400 ss-ka, merk: Genset; type: MPM 15/400 ss-ka; generator capaciteit: 400 A; afgelezen urenstand: 551; machinegewicht: 565 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog;	50,00
831	1	olie lekbak totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
832	20	steigerplank totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
© 833	1	aanrijdbeveiliging totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 834	40	stelling liggers totale afmeting L: 2700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 835	35	stelling liggers totale afmeting L: 2700 mm;	10,00
© 836	25	stelling liggers totale afmeting L: 1400 mm;	10,00
		stellingmateriaal	
837	1	rolbezem totale afmeting L: 1600 mm; omschrijving: incl. opvangbak;	10,00
838	1	houthakselaar Negri, R225t, bouwjaar 2010, merk: Negri; type: R225t; jaar: 2010; max. : 90 mm; eigen gewicht: 225 kg;	10,00
839	1	houthakselaar Negri, R180, bouwjaar 2000, merk: Negri; type: R180; jaar: 2000; max. : 70 mm; eigen gewicht: 225 kg;	10,00
840	1	oldtimer tractor Iseki, TX1500F, merk: Iseki; type: TX1500F;	10,00
© 841	1	banden Natier, merk: Natier; bandenmaat: 10.0/75-15.3;	10,00
© 842	1	banden Natier, merk: Natier; bandenmaat: 10.0/75-15.3;	10,00
© 843	1	banden Natier, merk: Natier; bandenmaat: 10.0/75-15.3;	10,00
		banden en velgen	
844	1	schaar trap aantal treden: 15; staal: ja; omschrijving: 1000mm breed;	10,00
845	1	schaar trap aantal treden: 15; staal: ja; omschrijving: 1000mm breed;	10,00
846	1	schaar trap aantal treden: 9; staal: ja; omschrijving: 1000mm breed;	10,00
847	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
848	1	partij schroefstempels omschrijving: in 1 bok;	10,00
849	1	zetbank Colly, 5025, merk: Colly; type: 5025; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2200 mm;	50,00
850	1	ibc container capaciteit inhoud: 1000 l; kunststof: ja; omschrijving: kunststof pallet;	10,00
851	1	vorkheftruck Jungheinrich, Yale, merk: Jungheinrich; type: Yale; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4220 mm; lepellengte: 1200 mm; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7218; omschrijving: let op! defect;	100,00
852	1	partij divers steigermateriaal omschrijving: incl. stalen bok;	10,00
853	1	slangen omschrijving: diverse slangen en buizen;	10,00
854	4	ladder aantal sporten: 7; enkel: ja; omschrijving: v.v. haak tbv stelling of steiger;	10,00
855	1	platte wagen totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00
856	1	platte wagen totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
857	1	platte wagen totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00
858	1	platte wagen totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10,00
859	1	platte wagen totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 770 mm;	10,00
860	1	platte wagen totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00
861	1	rVS wastafel met kraan: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
862	1	betonmolen AL-KO, merk: AL-KO; Marge: ja;	10,00
863	1	aanhangwagen bouwjaar 2018, jaar: 2018; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 260 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 750 kg; Marge: ja;	100,00
864	1	bedrijfswagen Volkswagen, Caddy tdi 77 kw bestel 500, bouwjaar 2005, merk: Volkswagen; type: Caddy tdi 77 kw bestel 500; jaar: 2005; chassisnummer: WV1ZZZ2KZ5X105101; kenteken: 84-BT-JP; APK vervaldatum: 02-04-2021 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 373893 km; laadvermogen: 500 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1375 kg; omschrijving: start en rijdt naar behoren; bedrijfswagen inrichting; 1,9 TDI; onderhoud en koppeling vervangen in 2020; NAP; bijbehorende boeken; aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm³; breedte: 180; euro classificatie: 4; Marge: ja;	500,00
865	1	hijsevenaar Rodijco, WL 15T, merk: Rodijco; type: WL 15T; hijsvermogen: 15000 kg; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 9100 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. 2 draagbokken;	100,00
866	1	hoogwerker Upright, X26, bouwjaar 1999, merk: Upright; type: X26; jaar: 1999; elektrisch: ja; motorvermogen: 3 kW; schaarhoogwerker: ja; werkhogte: 800 cm; platform capaciteit: 450 kg; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	500,00
867	1	liftsysteem Schaartafel, type: Schaartafel; plaatafmeting L: 1500 mm; plaatafmeting B: 800 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
868	1	noodstroomaggregaat Vinco, Lt3000cl, merk: Vinco; type: Lt3000cl; aansluiting: 230 V;	10,00
869	1	noodstroomaggregaat Astra power, Apg-3000, merk: Astra power; type: Apg-3000; aansluiting: 230 V;	10,00
870	1	omvormer krachtstroom 3-fase: ja; omschrijving: van 32a naar 16a;	10,00
871	1	omvormer krachtstroom 3-fase: ja; omschrijving: van 32a naar 16a;	10,00
872	1	omvormer krachtstroom 3-fase: ja; omschrijving: van 32a naar 16a;	10,00
873	1	omvormer krachtstroom 3-fase: ja; omschrijving: van 32a naar 16a;	10,00
874	1	omvormer krachtstroom 3-fase: ja; omschrijving: van 32a naar 16a;	10,00
875	1	omvormer krachtstroom 3-fase: ja; omschrijving: van 32a naar 16a;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 876	1	motor onderdelen omschrijving: w.o. remschijven; uitlaten; startschakelaars; dempers; schokbrekers;	10,00
© 877	1	motor onderdelen omschrijving: w.o. kettingen; remschijven; verlichting; tandwielen;	10,00
© 878	1	diverse motor onderdelen omschrijving: w.o. bobine; schakelaars; kappen; lampen;	10,00
© 879	1	diverse motor onderdelen omschrijving: w.o. spiegels; remmen; handvaten;	10,00
© 880	1	diverse motor onderdelen omschrijving: w.o. spiegels; remmen; handvaten;	10,00
		diverse motor en scooter onderdelen	
881	7	schijnwerper omschrijving: in 1 pallet;	10,00
© 882	2	fabriekslampen aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 620 mm; omschrijving: in 1 pallet;	10,00
© 883	2	fabriekslampen aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 620 mm; omschrijving: in 1 pallet;	10,00
© 884	2	fabriekslampen aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 620 mm; omschrijving: in 1 pallet;	10,00
		industriële fabriekslampen	
885	23	tube light Bos, merk: Bos; LED: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; omschrijving: in 1 pallet;	10,00
886	1	lasmachine Smitweld, Mig 303, merk: Smitweld; type: Mig 303; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. draadaanvoer unit wf-05;	10,00
887	1	vorkheftruck Lansing Linde, E14, bouwjaar 1998, merk: Lansing Linde; type: E14; jaar: 1998; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 6600 mm; vrije doorrijhoogte: 2000 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4579; accu lader: ja; eigen gewicht: 2240 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	500,00
888	1	partij magazijnbakken omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
889	1	verfspuit Graco, merk: Graco; omschrijving: met 2x spuitlans;	10,00
890	1	partij magazijnbakken omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
891	1	lasmachine transportkar totale afmeting LxBxH: 600x600x1200 mm;	10,00
892	1	lasmachine transportkar totale afmeting LxBxH: 600x600x1200 mm;	10,00
893	1	lasmachine transportkar totale afmeting LxBxH: 600x600x1200 mm;	10,00
894	1	lasmachine transportkar totale afmeting LxBxH: 600x600x1200 mm;	10,00
895	1	lasmachine transportkar totale afmeting LxBxH: 600x600x1200 mm;	10,00
896	1	lasmachine transportkar totale afmeting LxBxH: 600x600x1200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
897	1	cementvlinder Lievers, T-900, bouwjaar 2005, merk: Lievers; type: T-900; jaar: 2005; diameter: 900 mm; merk motor: Subaru; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: met extra set nieuwe bladen;	10,00
898	1	kast met inhoud omschrijving: diverse lastoebehoren ;	10,00
899	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: diverse printplaten; stopcontacten;	10,00
900	1	bouwlamp ET light, merk: ET light; aansluiting: 230 V; omschrijving: op boom;	10,00
901	1	bouwlamp ET light, merk: ET light; aansluiting: 230 V; omschrijving: op boom;	10,00
902	1	garagepers Rodac, 15 Ton, merk: Rodac; type: 15 Ton; capaciteit: 15 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 500 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
903	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 200 mm; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
904	1	hogedrukreiniger Stihl , RE 106 K, merk: Stihl ; type: RE 106 K; aansluiting: 230 V;	10,00
905	1	hogedrukcompressor Airpress, OL 200 VRB GRG, merk: Airpress; type: OL 200 VRB GRG; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 24 l;	10,00
906	1	partij elektrische gereedschappen omschrijving: w.o. boormachines; frees;	10,00
907	1	ketting slijpmachine Carlton, Profi 230, merk: Carlton; type: Profi 230; aansluiting: 230 V;	10,00
908	1	nevelspuit Solo, merk: Solo; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
909	1	nevelspuit KWH, merk: KWH; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
910	1	bandenzaag Stihl, TS460, bouwjaar 2007, merk: Stihl; type: TS460; jaar: 2007; omschrijving: v.v. nieuw blad;	10,00
911	1	kettingzaag Kibani, GTS405, merk: Kibani; type: GTS405;	10,00
912	1	kettingzaag Stihl, 044, merk: Stihl; type: 044;	10,00
913	1	bosmaaier Honda, UMT41D, merk: Honda; type: UMT41D;	10,00
914	1	bosmaaier Stihl, FS 480, merk: Stihl; type: FS 480; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
915	1	bosmaaier Black & Decker, GL560, merk: Black & Decker; type: GL560; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
916	1	opbergkist totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 815 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
917	1	heggenschaar Viking, HE615, merk: Viking; type: HE615; lengte: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
918	1	acculader Celectric, merk: Celectric; voltage: 48 V;	10,00
919	1	kettingzaag Dolmar, PS-3410 TH, merk: Dolmar; type: PS-3410 TH; brandstofsoort: Benzine;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
920	1	kettingzaag McCulloch, CSE 1835, merk: McCulloch; type: CSE 1835; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
921	1	verlengsnoeren	10,00
922	1	partij interieurverlichting plafondlamp: ja; inbouw: ja;	10,00
923	1	acculader Booster Pac, ES3500, merk: Booster Pac; type: ES3500; voltage: 12 V; met starthulpfunctie: ja; laadstroom: 1600 A;	10,00
924	1	partij contact spray Jelt, Jeltonet C1, merk: Jelt; type: Jeltonet C1;	10,00
925	1	waterpomp PB800, type: PB800; aansluiting: 230 V;	10,00
926	1	waterpomp Ircem, Gamma 3mM, merk: Ircem; type: Gamma 3mM; aansluiting: 230 V;	10,00
927	1	partij gereedschap	10,00
928	1	waterpomp Duijvelaar, DPV-2-30, merk: Duijvelaar; type: DPV-2-30;	10,00
929	1	hydraulische pomp	10,00
930	4	bouwlamp	10,00
931	1	heater ventilator: ja; thermostaat: ja;	10,00
932	1	bouwlamp Euro Lighting & systems, merk: Euro Lighting & systems; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
933	1	bouwlamp Euro Lighting & systems, merk: Euro Lighting & systems; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 400 V;	10,00
934	1	bouwlamp Euro Lighting & systems, merk: Euro Lighting & systems; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 400 V;	10,00
935	1	laser statief	10,00
936	1	laser statief	10,00
937	1	laser statief	10,00
938	1	electronische theodoliet Topcon, DT-205, merk: Topcon; type: DT-205; omschrijving: met koffer;	10,00
939	1	electronische theodoliet Topcon, DT-205, merk: Topcon; type: DT-205; omschrijving: met koffer;	10,00
940	1	electronische theodoliet Topcon, DT-205, merk: Topcon; type: DT-205; omschrijving: met koffer;	10,00
941	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: met koffer;	10,00
942	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: met koffer;	10,00
943	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: met koffer;	10,00
944	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: met koffer;	10,00
945	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: met koffer;	10,00
946	1	defibrillator Medtronic, Lifepak express, merk: Medtronic; type: Lifepak express; half-automatisch: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
947	1	defibrillator Medtronic, Lifepak express, merk: Medtronic; type: Lifepak express; half-automatisch: ja;	10,00
948	1	defibrillator Medtronic, Lifepak express, merk: Medtronic; type: Lifepak express; half-automatisch: ja;	10,00
949	1	defibrillator Medtronic, Lifepak express, merk: Medtronic; type: Lifepak express; half-automatisch: ja;	10,00
950	1	defibrillator Medtronic, Lifepak express, merk: Medtronic; type: Lifepak express; half-automatisch: ja;	10,00
951	1	defibrillator Medtronic, Lifepak express, merk: Medtronic; type: Lifepak express; half-automatisch: ja;	10,00
952	1	defibrillator Medtronic, Lifepak CRplus, merk: Medtronic; type: Lifepak CRplus; half-automatisch: ja;	10,00
953	1	shot blast helm North, merk: North;	10,00
954	1	lastoebehoren Weldkar, Laskabel, merk: Weldkar; type: Laskabel;	10,00
955	1	lastoebehoren Laskabel, type: Laskabel;	10,00
956	1	lastoebehoren Laskabel, type: Laskabel;	10,00
957	1	lastoebehoren Laskabel, type: Laskabel;	10,00
958	1	lastoebehoren Laskabel, type: Laskabel;	10,00
959	1	lastoebehoren Laskabel, type: Laskabel;	10,00
960	1	lastoebehoren Laskabel, type: Laskabel;	10,00
961	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; omschrijving: 16a; 3 polig;	10,00
962	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
963	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
964	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
965	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
966	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
967	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
968	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
969	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
970	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
971	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
972	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
973	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
974	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
975	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
976	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
977	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
978	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
979	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
980	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
981	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
982	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
983	3	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
984	3	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
985	4	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
986	4	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
987	4	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
988	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
989	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
990	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
991	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
992	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
993	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
994	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
995	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
996	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
997	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
998	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
999	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1000	2	hijsband hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1001	2	hijsband hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
1002	2	hijsband hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
1003	2	hijsband hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
1004	3	hijsband hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1005	2	hijsband hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
1006	4	hijsband hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1007	4	hijsband hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1008	2	hijsband hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1009	2	hijsband hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
1010	2	hijsband hijsvermogen: 10000 kg; max. hefhoogte: 6 m;	10,00
1011	2	spanband hijsvermogen: 5000 kg; max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1012	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1013	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1014	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1015	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1016	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1017	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1018	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1019	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1020	2	spanband max. hefhoogte: 8 m; omschrijving: 5000dan;	10,00
1021	1	plain trolley Eller, merk: Eller; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
1022	1	plain trolley Eller, merk: Eller; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
1023	1	valbeveiliging	10,00
1024	1	valbeveiliging	10,00
1025	1	portofoon Motorola, merk: Motorola; omschrijving: diverse portofoons en laders;	10,00
1026	1	sneeuwkettingen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1027	1	whiteboard	10,00
1028	1	whiteboard	10,00
1029	2	werkbreek Still, merk: Still; omschrijving: zaagbreek en reflecterende breek;	10,00
1030	1	snijbrander set Gloor, merk: Gloor;	10,00
1031	1	schijnwerper Vetec, Mh400-2, merk: Vetec; type: Mh400-2; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65;	10,00
1032	1	schijnwerper Kelfort, Mh400-2, merk: Kelfort; type: Mh400-2; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65;	10,00
1033	1	schijnwerper Kelfort, merk: Kelfort; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65;	10,00
1034	1	schijnwerper Prima Lux, merk: Prima Lux; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65;	10,00
1035	1	bouwlamp Prima Lux, merk: Prima Lux; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
1036	1	bouwlamp aansluiting: 230 V;	10,00
1037	1	bouwlamp aansluiting: 230 V;	10,00
1038	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1039	3	halogeen lamp Narva, 1000w, merk: Narva; type: 1000w;	10,00
1040	1	schijnwerper Gewiss, Gw 84, merk: Gewiss; type: Gw 84; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 66; aansluiting: 230 V;	10,00
1041	1	schijnwerper Gewiss, Gw 84, merk: Gewiss; type: Gw 84; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 66; aansluiting: 230 V;	10,00
1042	1	schijnwerper Gewiss, Gw 84, merk: Gewiss; type: Gw 84; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 66; aansluiting: 230 V;	10,00
1043	1	schijnwerper Eurolight, Gw 84, merk: Eurolight; type: Gw 84; halogeen: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 66; aansluiting: 230 V;	10,00
1044	1	schijnwerper Gewiss, Gw 84, merk: Gewiss; type: Gw 84; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 66; aansluiting: 230 V;	10,00
1045	1	schijnwerper Eurolight, merk: Eurolight; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
1046	1	schijnwerper Gewiss, Gw 84, merk: Gewiss; type: Gw 84; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 66; aansluiting: 230 V;	10,00
1047	1	bouwlamp Eurolux, merk: Eurolux; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
1048	1	bouwlamp Ceag, merk: Ceag; vermogen: 5 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1049	1	bouwlamp Ceag, merk: Ceag; vermogen: 5 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1050	1	bouwlamp Ceag, merk: Ceag; vermogen: 5 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1051	1	bouwlamp Van lien, merk: Van lien; vermogen: 10 W; aansluiting: 6 V;	10,00
1052	1	bouwlamp Van lien, merk: Van lien; vermogen: 10 W; aansluiting: 6 V;	10,00
1053	1	bouwlamp Van lien, merk: Van lien; vermogen: 10 W; aansluiting: 6 V;	10,00
1054	1	bouwlamp Van lien, merk: Van lien; vermogen: 10 W; aansluiting: 6 V;	10,00
1055	1	bouwlamp Van lien, merk: Van lien; vermogen: 10 W; aansluiting: 6 V;	10,00
1056	1	bouwlamp Van lien, merk: Van lien; vermogen: 10 W; aansluiting: 6 V;	10,00
1057	1	bouwlamp Van lien, merk: Van lien; vermogen: 10 W; aansluiting: 6 V;	10,00
1058	1	bouwlamp Synergy, merk: Synergy; LED: ja; vermogen: 10 W;	10,00
1059	1	bouwlamp Led works, merk: Led works; LED: ja; vermogen: 10 W;	10,00
1060	1	bouwlamp LED: ja; vermogen: 30 W;	10,00
1061	1	zaklamp Eurolux, merk: Eurolux; LED: ja;	10,00
1062	1	bouwlamp Joel, merk: Joel; vermogen: 55 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1063	1	bouwlamp Joel, merk: Joel; aansluiting: 230 V;	10,00
1064	1	bouwlamp Schneider, merk: Schneider; vermogen: 38 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1065	1	bouwlamp Wurth, merk: Wurth; vermogen: 38 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1066	1	bouwlamp Wurth, merk: Wurth; vermogen: 38 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1067	1	bouwlamp Metabo, Accu , merk: Metabo; type: Accu ; aansluiting: 18 V;	10,00
1068	1	bouwlamp Lena, merk: Lena; TL lamp: ja; vermogen: 72 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1069	1	bouw aansluitkast aansluiting: 230 A; aantal uitgangen 230V: 2; omschrijving: 2 polige uitgangen;	10,00
1070	1	bouw aansluitkast aansluiting: 230 A; aantal uitgangen 230V: 1; omschrijving: 2 polige uitgangen;	10,00
1071	1	elektrische hand slijpmachine Fein, merk: Fein;	10,00
1072	1	bouw aansluitkast aansluiting: 380 A; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1;	10,00
1073	1	bouw aansluitkast aansluiting: 380 A; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1;	10,00
1074	1	bouw aansluitkast Bals, merk: Bals; aansluiting: 380 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00
1075	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aansluiting: 380 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00
1076	1	bouw aansluitkast	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1077	1	schakelkast	10,00
1078	1	werkbankslijpmachine Creusen, merk: Creusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1079	1	werkbankslijpmachine Creusen, merk: Creusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1080	1	elektrische slagmoersleutel aansluiting: 230 V;	10,00
1081	1	pijpklem Ridgid, merk: Ridgid;	10,00
1082	1	pijpklem Ridgid, merk: Ridgid;	10,00
1083	3	looplamp Vetec, merk: Vetec; TL lamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1084	1	boorhamer Panasonic, Rotary hamer EY6812, merk: Panasonic; type: Rotary hamer EY6812; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
1085	1	elektrische handboormachine Aeg, Sb2e, merk: Aeg; type: Sb2e;	10,00
1086	1	accu schroefmachine Dewalt, Dcd710, merk: Dewalt; type: Dcd710; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja;	10,00
1087	1	accu schroefmachine Metabo, merk: Metabo; voltage: 4 V; accu lader: ja;	10,00
1088	1	heteluchtpistool Steinel, merk: Steinel; aansluiting: 230 V;	10,00
1089	1	heteluchtpistool Dewalt, Dw340, merk: Dewalt; type: Dw340; aansluiting: 230 V;	10,00
1090	1	heteluchtpistool Dewalt, Dw340, merk: Dewalt; type: Dw340; aansluiting: 230 V;	10,00
1091	1	heteluchtpistool Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
1092	1	heteluchtpistool Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
1093	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja;	10,00
1094	1	tirfor staaldraadtakel Deltafor, merk: Deltafor;	10,00
1095	1	tirfor staaldraadtakel Deltafor, DPH 16, merk: Deltafor; type: DPH 16; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1096	1	tirfor staaldraadtakel Deltafor, DPH 16, merk: Deltafor; type: DPH 16; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1097	1	tirfor staaldraadtakel Deltafor, DPH 16, merk: Deltafor; type: DPH 16; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1098	1	tirfor staaldraadtakel Deltafor, DPH 16, merk: Deltafor; type: DPH 16; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1099	1	tirfor staaldraadtakel Deltafor, DPH 16, merk: Deltafor; type: DPH 16; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1100	1	tirfor staaldraadtakel Tactel, TU 8, merk: Tactel; type: TU 8; hijsvermogen: 800 kg;	10,00
1101	1	tirfor staaldraadtakel Tactel, TU 8, merk: Tactel; type: TU 8; hijsvermogen: 800 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1102	1	tirfor staaldraadtakel Wadra, 816, merk: Wadra; type: 816; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1103	1	tirfor staaldraadtakel Wadra, 816, merk: Wadra; type: 816; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1104	1	tirfor staaldraadtakel Tractel, TU 16, merk: Tractel; type: TU 16; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
1105	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 13x 230V aansluiting ;	10,00
1106	1	papier shredder	10,00
1107	1	koffiemachine Bravilor bonamat, Mondo, merk: Bravilor bonamat; type: Mondo;	10,00
1108	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 12x 230V aansluiting ;	10,00
1109	2	portofoon Kenwood, merk: Kenwood;	10,00
1110	1	partij gereedschap Metabo, merk: Metabo; omschrijving: w.o. slijpmachine; boormachine; zaagmachine ;	10,00
1111	1	elektrische handboormachine AEG, merk: AEG;	10,00
1112	1	elektrische handboormachine Metabo , merk: Metabo ;	10,00
1113	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-20 SE, merk: Bosch; type: GBH 2-20 SE;	10,00
1114	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GSA1100PE, merk: Bosch; type: GSA1100PE; omschrijving: reciprozaag ;	10,00
1115	1	verlengkabel haspel	10,00
1116	1	verlengkabel haspel	10,00
1117	1	verlengkabel haspel	10,00
1118	1	verlengkabel haspel	10,00
1119	1	verlengkabel haspel	10,00
1120	1	verlengkabel haspel	10,00
1121	1	verlengkabel haspel	10,00
1122	1	verlengkabel haspel	10,00
1123	1	verlengkabel haspel	10,00
1124	1	verlengkabel haspel	10,00
1125	1	verlengkabel haspel	10,00
1126	1	verlengkabel haspel	10,00
1127	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1128	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1129	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1130	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1131	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1132	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1133	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1134	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1135	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1136	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1137	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1138	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1139	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1140	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1141	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1142	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1143	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1144	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1145	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1146	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1147	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1148	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1149	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1150	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1151	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1152	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V;	10,00
1153	1	hogedrukcompressor Jun-Air, OF302, merk: Jun-Air; type: OF302; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,45 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
1154	1	hogedrukcompressor Jun-Air, OF302, merk: Jun-Air; type: OF302; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,45 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
1155	1	hogedrukcompressor Jun-Air, OF302, merk: Jun-Air; type: OF302; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,45 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
1156	1	quad frame	10,00
1157	1	quad frame	10,00
1158	1	slangenpakket tig type: ja;	10,00
1159	1	slangenpakket tig type: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1160	1	slangenpakket tig type: ja;	10,00
1161	2	slangenpakket tig type: ja;	10,00
1162	1	slangenpakket tig type: ja;	10,00
1163	1	slangenpakket tig type: ja;	10,00
1164	1	slangenpakket tig type: ja;	10,00
1165	1	slangenpakket tig type: ja;	10,00
1166	1	elektromotor Nord drivesystem, SK92372AZB, merk: Nord drivesystem; type: SK92372AZB;	10,00
1167	1	ultrasoon reiniger Elma, Transsonic 780/H, merk: Elma; type: Transsonic 780/H; korfmaat (LxBxH): 250,18 mm; temperatuurbereik max.: 100 °c; analoog: ja; timer: ja;	10,00
1168	1	partij koppelingen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
1169	1	partij lastoebehoren Kemppi, merk: Kemppi;	10,00
1170	1	kolom pers omschrijving: persplaat ø: 150mm;	10,00
1171	1	elektrische handzaagmachine EHC-230, type: EHC-230; zaagblad : 230 mm; hoekverstelling: ja; met koffer: ja; aansluiting: 330 V;	10,00
1172	1	installatie tester Gossen metrawatt, Profitest, merk: Gossen metrawatt; type: Profitest; omschrijving: met koffer en diverse meet snoeren;	10,00
1173	1	stroom meetinstrument omschrijving: met koffer en diverse meet snoeren;	10,00
1174	1	kabelmof installatie kit omschrijving: met koffer; gietpistool; diverse accessoires ;	10,00
1175	1	bankschroef bekbreedte: 150 mm;	50,00
1176	1	meetinstrument ABB profitest, DIN VDE 0100, merk: ABB profitest; type: DIN VDE 0100; omschrijving: met koffer en toebehoren ;	10,00
1177	1	meetinstrument Hamag, 1 GHz counter HM 8021-2, merk: Hamag; type: 1 GHz counter HM 8021-2;	10,00
1178	1	meetinstrument Pantec, LM-20, merk: Pantec; type: LM-20; omschrijving: met koffer en toebehoren ;	10,00
1179	1	lagertrekker Kukko, merk: Kukko;	10,00
1180	1	watermeter omschrijving: water level meter;	10,00
1181	1	besturings unit Mitsubishi, M-system, merk: Mitsubishi; type: M-system;	10,00
1182	1	apparaten tester Multipat, Nen 3140, merk: Multipat; type: Nen 3140;	10,00
1183	1	wire tracer kit Amprobe, At 2005, merk: Amprobe; type: At 2005;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1184	1	catv analyzer Veex, Cm3800, merk: Veex; type: Cm3800;	10,00
1185	1	calibrator Fluke, 715, merk: Fluke; type: 715;	10,00
1186	1	calibrator Fluke, 714, merk: Fluke; type: 714;	10,00
1187	1	ampere tang omschrijving: incl. houten kist;	10,00
1188	1	ampere tang omschrijving: incl. houten kist;	10,00
1189	1	ampere tang omschrijving: incl. houten kist;	10,00
1190	2	ampere tang meter omschrijving: incl. houten kist;	10,00
1191	1	valbeveiliging omschrijving: incl. houten kist;	10,00
1192	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 6-c, merk: Hilti; type: TE 6-c; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1193	1	heater vermogen: 2 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1194	1	heater vermogen: 2 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1195	1	koffiemachine Animo, merk: Animo;	10,00
1196	1	acculader Motorola, merk: Motorola; aansluiting: 230 V;	10,00
1197	1	acculader Motorola, merk: Motorola;	10,00
1198	1	acculader Motorola, merk: Motorola; aansluiting: 230 V;	10,00
1199	1	bouw aansluitkast Van Gend, merk: Van Gend;	10,00
1200	1	bouw aansluitkast Mennekes, merk: Mennekes;	10,00
1201	1	bouw aansluitkast Mennekes, merk: Mennekes;	10,00
1202	1	verlichtingskast Et electric, merk: Et electric; aantal uitgangen 230V: 2;	10,00
1203	1	verlichtingskast Et electric, merk: Et electric; aantal uitgangen 230V: 2;	10,00
1204	1	verlichtingskast Et electric, merk: Et electric; aantal uitgangen 230V: 2;	10,00
1205	1	roterende bouwlaser Spectra, HV 101, merk: Spectra; type: HV 101; omschrijving: bestaande uit: ontvanger HR320; statief; baak; koffer; Marge: ja;	50,00
1206	1	roterende bouwlaser Spectra, HV 201, merk: Spectra; type: HV 201; omschrijving: bestaande uit: ontvanger HR350; statief; baak; muurbeugel; koffer; Marge: ja;	50,00
1207	1	trilplaat grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 350 mm; merk motor: Honda GX120; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: start en trilt naar behoren ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1208	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: bestaande uit diverse spijkers; pluggen en bevestigingsmateriaal ;	10,00
1209	4	draglineschotten omschrijving: diverse soorten en maten; max afmeting ca. 6000x1100mm;	10,00
1210	6	draglineschotten omschrijving: diverse soorten en maten; max afmeting ca. 6000x1100mm;	10,00
1211	1	draglineschotten balk omschrijving: diverse soorten en maten; max afmeting ca. 6000x200mm;	10,00
1212	1	draglineschotten balk omschrijving: diverse soorten en maten; max afmeting ca. 6000x200mm;	10,00
1213	1	draglineschotten balk omschrijving: diverse soorten en maten; max afmeting ca. 6000x200mm;	10,00
1214	1	draglineschotten balk omschrijving: diverse soorten en maten; max afmeting ca. 6000x200mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring