



**rice processing and more (IT)**  
**lavorazione del riso e altri macchinari e**  
**attrezzature industriali**

Via Montegrappa, 97 - 28066 Galliate (NO)  
(Galliate plant)

Data chiusura: mercoledì **14 OTTOBRE** dalle 15:30



*Offerte solo via Internet!*



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**mercoledì 14 ottobre 2020 rice processing and more**

**Condizioni Speciali d'asta online CS-201-18-IT**

Data chiusura	Mercoledì 14 ottobre 2020 dalle 15:30 CET
Visita	<b>giovedì 08 ottobre</b> <b>Su appuntamento</b> <b>Galliate plant</b> Via Montegrappa, 97 28066 Galliate (NO), Italia
	<b>giovedì 08 ottobre</b> <b>Su appuntamento</b> <b>Novara plant</b> Corso Vercelli, 128 28100 Novara (NO), Italia
Società che organizza questa Asta on-line	TROOSTWIJK Srl Via Domenico Trentacoste, 9 20134 MILANO, Italia Telefono: +39 02 45487421 Fax: +39 02 2664693 E-mail: info@troostwijk.it
Commissioni d'asta	18,00%
I.V.A.	22,00%
Ritiro	<b>da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre</b> <b>Su appuntamento</b> <b>Galliate plant</b> Via Montegrappa, 97 28066 Galliate (NO), Italia
	<b>da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre</b> <b>Su appuntamento</b> <b>Novara plant</b> Corso Vercelli, 128 28100 Novara (NO), Italia
Visite	Questa è un'asta con offerte al rialzo, con possibilità di ispezionare i beni preventivamente. Presentare offerte senza aver visionato i beni è a proprio rischio.
Dettaglio pagamenti	L'intero importo deve essere pagato entro 3 giorni dalla conferma d'Acquisto: Banca: KBC Bank NV Italia - Milano 20121 IBAN : IT78W0337301600048425000001 SWIFT CODE: KREDITMMXXX Beneficiario: Troostwijk Srl Rif.: "Asta ..... compratore n. ...."
Consegne e ritiri	Tutti i beni saranno scollegati, smontati, portati fuori dal sito e caricati su camion a cura e onere del compratore, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Tutti i beni acquistati <b>devono essere ritirati previo appuntamento con i nostri uffici, tassativamente entro i giorni programmati</b> . In caso di mancato ritiro entro il suddetto perentorio termine, è fatto salvo il diritto del venditore e di Troostwijk Srl di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza del compratore. In tale ipotesi Troostwijk Srl ed il venditore tratterranno, a titolo di penale, tutti gli importi già versati dal compratore e saranno titolati a vendere ad altro compratore i lotti in questione o distruggerli, anche senza alcun preavviso. I lotti acquistati potranno essere ritirati esclusivamente in giorni feriali, durante normale orario di lavoro, su

**www.TroostwijkAuctions.com**



appuntamento con la Direzione di stabilimento di Venditore. Smontaggi o imballaggi dei beni acquistati inizieranno solo a fronte dell'emissione di Nulla Osta di Troostwijk, all'incasso dell'intero importo dovuto.

**Non inviare alcun camion o persona a ritirare senza aver fissato prima un appuntamento.**

**ATTENZIONE - Date ed orari di ritiro dei beni potrebbero subire variazione successivamente alla chiusura dell'asta. Verranno comunicate agli aggiudicatari eventuali modifiche del calendario consegne. In caso di richieste di giornate di visita o ritiro beni, oltre a quelle previste dalle presenti Condizioni Speciali, queste verranno prese in considerazione solo a seguito verifica disponibilità di accesso al sito e solo previo pagamento di un pagamento di € 450,00 (+IVA) per ogni giorno extra, a titolo di copertura spese.**

Subject to allocation

Alcuni lotti o combinazioni potrebbero essere marcati come "Soggetto ad accettazione". In tal caso, alla chiusura dell'asta l'offerta più alta raccolta sarà sottoposta al nostro cliente venditore che si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'offerta. Entro due giorni dalla chiusura dell'asta, l'offerente più alto sarà informato circa l'aggiudicazione definitiva o meno del lotto.

Informazioni aggiuntive

**Veicoli:** l'acquisto di veicoli comporta oneri di trapasso e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del Compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Troostwijk, prima del ritiro.

**Divisa:** la vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e pagamenti in tale valuta.

**Combinazioni:** ove presente una combinazione tra più lotti, si procederà prima alla gara sui singoli lotti. Una volta conclusa questa, si potrà eventualmente offrire per la combinazione, a partire da un prezzo base equivalente alla somma dei prezzi raggiunti per i singoli, aumentata del 5%. Se perverranno offerte sulla combinazione, le offerte raccolte sui singoli lotti verranno superate da quest'ultima.

**Estensioni:** ogniqualvolta pervengano offerte negli ultimi 5 minuti, il termine di tempo per presentare offerte viene automaticamente esteso di altri 5 minuti.

In caso di mancanza di offerte su un lotto, il limite di tempo per presentare offerte su di esso viene automaticamente esteso di 30 minuti.

**Operazioni Doganali:** I compratori sono responsabili a proprio carico di incaricare un agente doganale ed ottemperare per proprio conto a tutte le operazioni per esportazione dei beni acquistati. L'emissione di "Mandato di esportazione", "Certificati di Origine", "EUR 1", "BILL OF LADING", "AIRWAY BILL", o simili, non sono garantiti né da Troostwijk né dal venditore.

**Riferimenti di Legge:** Troostwijk Srl P.IVA n. IT 01914310154 - Reg. Imprese n. MI 146-161497 - Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Condizioni Generali di vendita

Per questa Vendita all'Asta sono in vigore le Condizioni Generali d'Asta (rif. CG -201-07-IT), integrate dalle presenti condizioni speciali come per informazioni pubblicate.

Tutti i beni sono venduti strettamente con la formula "visto e piaciuto nello stato in cui si trova". Nessuna garanzia viene fornita, espressa o implicita, per quanto riguarda la condizione del bene o la sua idoneità all'uso. Sebbene le informazioni e le immagini contenute nella descrizione dei lotti siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, il venditore e Troostwijk non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita in merito all'esattezza delle informazioni. Non si assume alcuna responsabilità in merito a quantità, qualità, dimensioni, anno di produzione e completezza delle merci. Le descrizioni sono fatte con piena riserva di errori potenziali, i quali non influenzeranno in alcun modo una vendita conclusa. L'invio di un'offerta senza la visione dei beni è a proprio rischio.



#### Privacy

Troostwijk Srl in osservanza delle disposizioni della legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni (D.Lgs.193/03 "Testo Unico Privacy") sulla tutela dei dati personali e del D.P.R. 318/99 sulle misure minime di sicurezza, si obbliga a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati personali suscettibili di tutela ai sensi della citata legge, relative al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita di cui potrebbe venire a conoscenza nell'adempimento dei propri servizi e altresì garantisce che tali informazioni sono protette ai sensi di legge. Troostwijk Srl informa inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita, acquisiti in fase di registrazione, saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'evento di vendita e per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Con l'accettazione delle presenti Condizioni di Vendita, Troostwijk Srl e' autorizzata a comunicare i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita ai propri Mandanti e ad eventuali collaboratori e/o società di cui Troostwijk Srl si avvale, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

#### Inadempimento dell'aggiudicatario

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto dall'aggiudicazione senza necessità di ulteriore comunicazione e il venditore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, potrà a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1	1	<b>sbiancatrice</b> olmia, marca: olmia; potenza: 19 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 1600 kg; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: macchina per la sbiancatura del riso ; diametro interno mm 1300 x 700;	450,00
2	1	<b>sbiancatrice</b> olmia, marca: olmia; potenza: 19 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 1600 kg; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: macchina per la sbiancatura del riso ; diametro interno mm 1300 x 700;	450,00
3	1	<b>sbiancatrice</b> olmia, marca: olmia; potenza: 19 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 1600 kg; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2400 mm; descrizione: macchina per la sbiancatura del riso ; diametro interno mm 1300 x 800;	450,00
4	1	<b>sbiancatrice</b> olmia, marca: olmia; potenza: 19 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 1600 kg; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: macchina per la sbiancatura del riso ; diametro interno mm 1300 x 700;	450,00
5	1	<b>sbiancatrice</b> olmia, marca: olmia; potenza: 19 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 1600 kg; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: macchina per la sbiancatura del riso ; diametro interno mm 1300 x 700;	450,00
6	1	<b>sbiancatrice</b> olmia, marca: olmia; potenza: 6 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 700 kg; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: macchina per la sbiancatura del riso ; diametro interno mm 900 x 600;	450,00
7	1	<b>sbramatrice</b> olmia, marca: olmia; potenza: 3 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 250 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: macchina per la sbramatura del riso ; rulli altezza da mm 220 e diametro mm 220;	100,00
8	1	<b>sbramatrice</b> olmia, 369152, anno di fabbricazione 1982, numero di serie 82047, marca: olmia; tipo: 369152; anno: 1982; numero di matricola: 82047; potenza: 4 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 250 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: macchina per la sbramatura del riso ; rulli altezza da mm 260 e diametro mm 220;	200,00
9	1	<b>pulitore</b> collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 200 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: macchina per la pulizia del riso ; misura setaccio mm 700x500;	100,00
10	1	<b>selezionatore</b> satake, H 10 M, numero di serie 880400, marca: satake; tipo: H 10 M; numero di matricola: 880400; potenza: 2 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 600 kg; dimensioni totali (L): 1450 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; dimensioni totali (A): 1600 mm; descrizione: macchina per la selezionatura del riso ; r.p.m. 1370;	300,00
11	1	<b>Bilancia</b> r.weller, anno di fabbricazione 1985, numero di serie 7085, marca: r.weller; anno: 1985; numero di matricola: 7085; proprio peso: 500 kg; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: bilancia meccanica compresa di tramoggia di scarico; pesata max kg 50 ;	80,00
12	1	<b>Bilancia</b> r.weller, 41/B1, numero di serie 11410, marca: r.weller; tipo: 41/B1; numero di matricola: 11410; proprio peso: 300 kg; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: bilancia meccanica compresa di tramoggia di scarico; pesata max kg 50;	50,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
13	1	<b>ricambi</b> olmia, marca: olmia; descrizione: lotto composto da vari ricambi di varie misure per macchine Olmia linee produzione riso ;	50,00
14	1	<b>spezzatrice</b> edmund schroder , fortuna, numero di serie 2-21435, marca: edmund schroder ; tipo: fortuna; numero di matricola: 2-21435; potenza: 2 kW; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: spezzatrice arrotondatrice per lavorazione in panifici e pasticcerie;	100,00
15	3	<b>valvole stellari</b> descrizione: lotto composto da valvole stellari di vario tipo e misura per granaglie e sementi;	50,00
16	1	<b>dosatrice</b> larghezza di lavoro: 700 mm; proprio peso: 10 kg; dimensioni totali (L): 750 mm; dimensioni totali (P): 200 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: dosatrice a tramoggia per linee di produzione per panificazione e pasticceria;	20,00
17	1	<b>soffiatrice</b> collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 30 kg; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: doppia soffiatrice per linee di produzione per pasticceria e panetteria ;	40,00
18	1	<b>soffiatrice</b> FPZ, sul-k05-m5 mor ie2, anno di fabbricazione 2015, numero di serie f09174 , marca: FPZ; tipo: sul-k05-m5 mor ie2; anno: 2015; numero di matricola: f09174 ; potenza: 6 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 100 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: soffiatrice per linee di produzione per pasticceria e panetteria ; quadro elettrico a bordo macchina; pannello comandi a bordo macchina ; cabina insonorizzata;	150,00
19	1	<b>mulino</b> Hansel Hannover , HSF2, anno di fabbricazione 1960, numero di serie 121251, marca: Hansel Hannover ; tipo: HSF2; anno: 1960; numero di matricola: 121251; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 200 kg; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: mulino micronizzatore per paste genere alimentare ; tramoggia diametro mm 400;	250,00
20	1	<b>bilancia</b> santo stefano , numero di serie 335288, marca: santo stefano ; numero di matricola: 335288; intervallo di peso min.: 20 g; dimensioni piattaforma (L): 600 mm; dimensioni piattaforma (P): 650 mm; proprio peso: 150 kg; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: bilancia analogica;	10,00
21	1	<b>etichettatrice</b> pagomat, 15/120E, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 417388, marca: pagomat; tipo: 15/120E; anno: 1999; numero di matricola: 417388; larghezza max. rullo: 100 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 150 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: pannello comandi a bordo macchina; quadro elettrico a bordo macchina ;	60,00
22	1	<b>etichettatrice</b> larghezza max. rullo: 100 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 70 kg; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: pannello comandi a bordo macchina;	20,00
23	1	<b>Congelatore da laboratorio</b> FCR 480.7, numero di serie 845325, tipo: FCR 480.7; numero di matricola: 845325; acciaio inossidabile: si; contenuto: 400 l; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 250 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1750 mm; descrizione: congelatore; pannello comandi analogico; potenza watt 850;	40,00
24	1	<b>Congelatore da laboratorio</b> fichetti , marca: fichetti ; contenuto: 300 l; display digitale: si; mobile: si; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 70 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: congelatore; pannello comandi digitale ;	20,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
25	1	<b>Lavastoviglie con sportello</b> colged, LP301, marca: colged; tipo: LP301; acciaio inossidabile: si; caricatore frontale: si; digitale: si; dimensioni cestello (L): 1400 mm; dimensioni cestello (P): 700 mm; dimensioni cestello (A): 700 mm; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 850 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; proprio peso: 180 kg; descrizione: lavastoviglie pannello comandi digitale ; quadro elettrico a bordo macchina ;	50,00
26	1	<b>tramoggia</b> dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 550 mm; descrizione: tramoggia in acciaio inox ; con valvola farfalla e attuatore pneumatico ;	20,00
27	1	<b>contenitore</b> dimensioni totali (L): 850 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox ; con rubinetto di uscita; capacità Lt 40 ;	10,00
28	1	<b>preleva campioni</b> collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: preleva campioni per cereali completa di filtro ; quadro comando digitale ; sistema per la pulizia del filtro ;	70,00
29	1	<b>pellettatrice</b> kahl, C33, numero di serie 15410, marca: kahl; tipo: C33; numero di matricola: 15410; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 400 kg; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: bocca di alimentazione diametro mm 400; bocca di uscita mm 200x150 ;	125,00
30	1	<b>nastratrice</b> soco system, T10, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 346-2008, marca: soco system; tipo: T10; anno: 2008; numero di matricola: 346-2008; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 100 kg; dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: nastratrice inferiore; comandi a bordo macchina ; altezza regolabile manualmente ; regolazione larghezza pneumatica ;	80,00
31	1	<b>nastratrice</b> soco system, T400, anno di fabbricazione 1996, numero di serie 28.96, marca: soco system; tipo: T400; anno: 1996; numero di matricola: 28.96; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 100 kg; dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: nastratrice superiore; comandi a bordo macchina ; regolazione altezza e larghezza pneumatica ;	100,00
32	1	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 750 mm; dim. cinghia P: 170 mm; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: nastro trasportatore con motore;	10,00
33	1	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 850 mm; dim. cinghia P: 370 mm; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 650 mm; descrizione: nastro trasportatore con motore;	10,00
34	2	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 1000 mm; dim. cinghia P: 200 mm; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: nastro trasportatore inclinato con motore;	30,00
35	2	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 3200 mm; dim. cinghia P: 400 mm; dimensioni totali (L): 2400 mm; dimensioni totali (P): 4500 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: nastro trasportatore ;	20,00
36	1	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 1450 mm; dim. cinghia P: 600 mm; dimensioni totali (L): 1550 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: nastro trasportatore inclinato con motore;	30,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
37	1	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> Alimac, elevatore, anno di fabbricazione 1988, numero di serie 040988, marca: Alimac; tipo: elevatore; anno: 1988; numero di matricola: 040988; dim. cinghia L: 500 mm; dim. cinghia P: 300 mm; proprio peso: 250 kg; dimensioni totali (L): 5200 mm; dimensioni totali (P): 420 mm; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: nastro trasportatore elevatore a "zeta" con motore ; tazze in acciaio ;	250,00
38	1	<b>Erettore di cartoni</b> Cima, RVM, numero di serie 41493, marca: Cima; tipo: RVM; numero di matricola: 41493; larghezza carico: 240 mm; nastro trasportatore: si; dim. nastro trasportatore L: 1000 mm; dim. nastro trasportatore P: 200 mm; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 1800 kg; dimensioni totali (L): 3100 mm; dimensioni totali (P): 2000 mm; dimensioni totali (A): 2250 mm; descrizione: formatrice e inscatolatrice automatica ; quadro elettrico a bordo macchina; pannello comandi macchina con plc con possibilità di collegamento in remoto;	900,00
39	1	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 5300 mm; dim. cinghia P: 300 mm; dimensioni totali (L): 5300 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: nastro trasportatore inclinato con motore e comandi ;	150,00
40	1	<b>tappatrice</b> brown cork, dixie, anno di fabbricazione 1948, numero di serie 377.R, marca: brown cork; tipo: dixie; anno: 1948; numero di matricola: 377.R; numero di testate: 1; tappi a pressione: si; proprio peso: 1000 kg; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: macchina tappatrice meccanica vintage;	900,00
41	1	<b>ruote</b> descrizione: lotto composto da ruote in gomma piena per carrelli o compressori; diametro mm 200 ; peso totale circa kg 850;	50,00
42	1	<b>pezzi di ricambio</b> proprio peso: 500 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: lotto composto da puleggie di vario tipo e dimensione ; peso totale circa kg 500;	100,00
43	1	<b>pezzi di ricambio</b> proprio peso: 700 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: lotto composto da ingranaggi di vario tipo e dimensione ; peso totale circa kg 700;	100,00
44	1	<b>motovariatori</b> SEW, marca: SEW; descrizione: lotto composto da n 5 moto variatori di varia misura e potenza; peso totale circa kg 300;	100,00
45	1	<b>motovariatori</b> SEW, marca: SEW; descrizione: lotto composto da n 5 moto variatori di varia misura e potenza; peso totale circa kg 300;	100,00
46	1	<b>motovariatori</b> SEW, marca: SEW; descrizione: lotto composto da n 5 moto variatori di varia misura e potenza; peso totale circa kg 300;	100,00
47	1	<b>aspiratore industriale</b> ZITEK , GFT.E 3000, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 91058003, marca: ZITEK ; tipo: GFT.E 3000; anno: 1998; numero di matricola: 91058003; potenza: 1130 W; aspirapolvere/aspiraliquidi: si; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: aspiratore industriale ; ampere 2,9;	40,00
48	1	<b>attrezzatura per il riscaldamento</b> Robur , M50, anno di fabbricazione 1999, marca: Robur ; tipo: M50; anno: 1999; potenza: 51 kW; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 70 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: generatore d'aria calda pensile a gas metano; portata aria mc/h 4700;	50,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
49	1	<b>attrezzatura per il riscaldamento</b> Robur , M50, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 991610038 , marca: Robur ; tipo: M50; anno: 1999; numero di matricola: 991610038 ; potenza: 50,7 kW; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 70 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: generatore d'aria calda pensile a gas metano; portata aria mc/h 4700;	50,00
50	1	<b>attrezzatura per il riscaldamento</b> Robur , M50, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 991810004, marca: Robur ; tipo: M50; anno: 1999; numero di matricola: 991810004; potenza: 50,7 kW; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 70 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: generatore d'aria calda pensile a gas metano; portata aria mc/h 4700;	50,00
51	1	<b>sega circolare da tavolo</b> edilsider, euro 11/99, anno di fabbricazione 2001, numero di serie 2505J7, marca: edilsider; tipo: euro 11/99; anno: 2001; numero di matricola: 2505J7; lama : 315 mm; taglio max. verticale: 100 mm; dimensioni tavolo (L): 850 mm; collegamento elettrico: 380 V; peso macchina: 70 kg; dimensioni totali (L): 850 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: velocità rpm 2800; ampere 5,4 ; senza lama ;	30,00
52	1	<b>sega circolare da tavolo</b> lama : 315 mm; taglio max. verticale: 100 mm; dimensioni tavolo (L): 900 mm; collegamento elettrico: 380 V; peso macchina: 70 kg; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: velocità rpm 2800; ampere 5,4 ;	20,00
53	1	<b>Agitatore</b> collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 1600 mm; descrizione: mescolatore per materiale sfuso o liquido ; quadro elettrico a bordo macchina; con barre di sicurezza;	70,00
54	1	<b>aspiratore industriale</b> euromate, FAN 28, numero di serie V0710010302, marca: euromate; tipo: FAN 28; numero di matricola: V0710010302; potenza: 750 W; aspirapolvere/aspiraliquidi: si; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: aspiratore industriale ; velocità rpm 2850;	40,00
55	1	<b>vasca raccolta olio</b> dimensioni totali (L): 1250 mm; dimensioni totali (P): 1250 mm; dimensioni totali (A): 250 mm; descrizione: grata in ferro zincato; contenitore in plastica ;	10,00
56	4	<b>serbatoio di stoccaggio</b> emec , 10800441 PD120, anno di fabbricazione 2014, numero di serie 14099140700000001; 2; 3; 4;, marca: emec ; tipo: 10800441 PD120; numero di matricola: 14099140700000001; 2; 3; 4;anno: 2014; contenuto del carico: 120 l; plastica: si; descrizione: lotto composto da n. 4 serbatoi di sicurezza a doppia camera in plastica per stoccaggio acidi;	60,00
57	1	<b>pezzi di ricambio</b> descrizione: lotto composto da ricambi per pulsantiera carro ponte ; pedaliera e pulsante di sicurezza macchine;	10,00
58	1	<b>contenitore</b> dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: contenitore per liquidi in plastica ; predisposizione per rubinetto di uscita; capacità Lt 400;	10,00
59	1	<b>scambiatore di calore</b> hiross , WFN050 PED12, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 2997000001, marca: hiross ; tipo: WFN050 PED12; anno: 2005; numero di matricola: 2997000001; temperatura max.: 200 °c; pressione max.: 12 bar; proprio peso: 70 kg; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: scambiatore in ferro ; volume dmc 8;	20,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
60	1	<b>polietilene espanso</b> isolon , 500, anno di fabbricazione 2015, marca: isolon ; tipo: 500; anno: 2015; dimensione L: 400 mm; dimensione H: 1250 mm; descrizione: lotto composto da n.2 rotoli di polietilene espanso;	10,00
61	1	<b>polietilene espanso</b> isolon , 500, anno di fabbricazione 2015, marca: isolon ; tipo: 500; anno: 2015; dimensione L: 400 mm; dimensione H: 1250 mm; descrizione: lotto composto da n.2 rotoli di polietilene espanso;	10,00
62	1	<b>polietilene espanso</b> isolon , 500, anno di fabbricazione 2015, marca: isolon ; tipo: 500; anno: 2015; dimensione L: 400 mm; dimensione H: 1530 mm; descrizione: lotto composto da n.2 rotoli di polietilene espanso;	10,00
63	1	<b>polietilene espanso</b> isolon , 500, anno di fabbricazione 2015, marca: isolon ; tipo: 500; anno: 2015; dimensione L: 400 mm; dimensione H: 1530 mm; descrizione: lotto composto da n.2 rotoli di polietilene espanso;	10,00
64	1	<b>compressore di raffreddamento</b> mcquay, MQC 808.8 2C L, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 9238-06, marca: mcquay; tipo: MQC 808.8 2C L; anno: 1994; numero di matricola: 9238-06; capacità: 395 m <sup>3</sup> /hr; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 800 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: compressore per impianti refrigeranti; upm 1450; pressione max in esercizio bar 25; Ampere 220 FLA; Ampere 810 LRA;	250,00
65	1	<b>compressore di raffreddamento</b> mcquay, MQC 808.8 2C L, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 9236-06, marca: mcquay; tipo: MQC 808.8 2C L; anno: 1994; numero di matricola: 9236-06; capacità: 394,5 m <sup>3</sup> /hr; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 800 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: compressore per impianti refrigeranti; upm 1450; pressione max in esercizio bar 25; Ampere 220 FLA; Ampere 810 LRA;	250,00
66	1	<b>compressore di raffreddamento</b> mcquay, MQC 808.8 2C L, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 9241-06, marca: mcquay; tipo: MQC 808.8 2C L; anno: 1994; numero di matricola: 9241-06; capacità: 394,5 m <sup>3</sup> /hr; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 800 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: compressore per impianti refrigeranti; upm 1450; pressione max in esercizio bar 25; Ampere 220 FLA; Ampere 810 LRA;	250,00
67	1	<b>compressore di raffreddamento</b> mcquay, MQC 808.8 2C L, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 8879-09, marca: mcquay; tipo: MQC 808.8 2C L; anno: 1994; numero di matricola: 8879-09; capacità: 394,5 m <sup>3</sup> /hr; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 800 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: compressore per impianti refrigeranti; upm 1450; pressione max in esercizio bar 25; Ampere 220 FLA; Ampere 810 LRA;	250,00
68	1	<b>compressore di raffreddamento</b> mcquay, MQC 808.8 2C L, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 9239-06, marca: mcquay; tipo: MQC 808.8 2C L; anno: 1994; numero di matricola: 9239-06; capacità: 394,5 m <sup>3</sup> /hr; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 800 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: compressore per impianti refrigeranti; upm 1450; pressione max in esercizio bar 25; Ampere 220 FLA; Ampere 810 LRA;	250,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
69	1	<b>compressore di raffreddamento</b> mcquay, MQC 808.8 2C L, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 9240-06, marca: mcquay; tipo: MQC 808.8 2C L; anno: 1994; numero di matricola: 9240-06; capacità: 394,5 m <sup>3</sup> /hr; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 800 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: compressore per impianti refrigeranti; upm 1450; pressione max in esercizio bar 25; Ampere 220 FLA; Ampere 810 LRA;	250,00
70	1	<b>Strumento analitico</b> velo, 24TLW, marca: velo; tipo: 24TLW; dimensioni (L): 500 mm; dimensioni (P): 250 mm; dimensioni (A): 650 mm; descrizione: strumento da laboratorio per prodotti enologici e bevande alcoliche ; pannello comandi digitale ;	20,00
71	1	<b>Carrello elevatore con forche</b> OM, E20N, anno di fabbricazione 1990, numero di serie 3168582761, marca: OM; tipo: E20N; anno: 1990; numero di matricola: 3168582761; elettrico: si; numero di ruote: 4; portata di sollevamento: 2000 kg; altezza tettuccio di protezione: 2100 mm; lunghezza forca: 1200 mm; triplo albero: si; a spostamento laterale: si; pneumatici in gomma piena: si; ore sul display: 3331; caricabatterie: si; proprio peso: 3500 kg; dimensioni totali (L): 3300 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: parabrezza e sedile da sistemare ;	200,00
72	1	<b>Sollevatore per materiali</b> ormic , FB40, anno di fabbricazione 1995, numero di serie 190330, marca: ormic ; tipo: FB40; anno: 1995; numero di matricola: 190330; ad azionamento elettrico: si; altezza di sollevamento max.: 210 mm; capacità di sollevamento max.: 4000 kg; collegamento elettrico: 24 V; dimensioni totali (L): 1900 mm; dimensioni totali (P): 850 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; proprio peso: 700 kg; descrizione: peso solo batteria circa kg 230; carica batteria incluso;	300,00
73	1	<b>Piattaforma elevatrice</b> Genie industries , V-2470, anno di fabbricazione 1979, numero di serie 37922195, marca: Genie industries ; tipo: V-2470; anno: 1979; numero di matricola: 37922195; dimensioni piattaforma (L): 1800 mm; dimensioni piattaforma (P): 3300 mm; ad azionamento manuale: si; ad azionamento elettrico: si; capacità: 565 kg; altezza di sollevamento: 7300 mm; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 2449 kg; dimensioni totali (L): 3300 mm; dimensioni totali (P): 1800 mm; dimensioni totali (A): 2400 mm; descrizione: contatore ore lavorate riporta h. 939; pneumatici 23x8.50-12;	300,00
74	1	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> orizzontale: si; dimensioni (L): 1800 mm; dimensioni (P): 1300 mm; dimensioni (A): 1000 mm; contenuto: 2000 l; descrizione: serbatoio in acciaio inox 304 ;	100,00
75	1	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> orizzontale: si; dimensioni (L): 1800 mm; dimensioni (P): 1300 mm; dimensioni (A): 1000 mm; contenuto: 2000 l; descrizione: serbatoio in acciaio inox 304 ;	100,00
76	1	<b>nastro elevatore a chiocciola</b> ambaflex, elevatore, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 1661-01, marca: ambaflex; tipo: elevatore; anno: 2002; numero di matricola: 1661-01; dim. cinghia L: 45000 mm; dim. cinghia P: 600 mm; dimensioni totali (P): 2400 mm; dimensioni totali (A): 5300 mm; descrizione: nastro trasportatore elevatore a spirale; con motore ; tappeto di trascinamento in moduli di plastica ;	1.000,00
80	1	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 1400 mm; dim. cinghia P: 600 mm; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: nastro trasportatore inclinato con motore;	80,00
81	1	<b>nastro</b> dim. cinghia L: 1400 mm; dim. cinghia P: 600 mm; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: nastro trasportatore inclinato senza motore;	60,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
82	1	<b>Trasportatore a nastro (industria alimentare)</b> dim. cinghia L: 1550 mm; dim. cinghia P: 340 mm; dimensioni totali (L): 1550 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: nastro trasportatore su ruote con motore e variatore;	30,00
83	1	<b>nastro</b> dim. cinghia L: 1200 mm; dim. cinghia P: 50 mm; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 250 mm; dimensioni totali (A): 1600 mm; descrizione: nastro trasportatore con doppio motore e sonde;	30,00
84	1	<b>manipolatore</b> dalmecc, numero di serie 85061108, marca: dalmecc; numero di matricola: 85061108; proprio peso: 1100 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: manipolatore per bancali pneumatico con basamento; comandi a bordo macchina; portata max kg 60;	150,00
85	2	<b>avvolgitubo</b> sauro rossi, autox2, numero di serie 500.020.X, marca: sauro rossi; tipo: autox2; numero di matricola: 500.020.X; proprio peso: 21 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; descrizione: avvolgitubo pressione max in esercizio bar 350; lunghezza max tubo mt 25,00; diametro tubo 1/2 o 3/8;	10,00
86	2	<b>avvolgitubo</b> sauro rossi, autox2, numero di serie 500.020.X, marca: sauro rossi; tipo: autox2; numero di matricola: 500.020.X; proprio peso: 21 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; descrizione: avvolgitubo pressione max in esercizio bar 350; lunghezza max tubo mt 25,00; diametro tubo 1/2 o 3/8;	10,00
87	2	<b>avvolgitubo</b> sauro rossi, autox2, numero di serie 500.020.X, marca: sauro rossi; tipo: autox2; numero di matricola: 500.020.X; proprio peso: 21 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; descrizione: avvolgitubo pressione max in esercizio bar 350; lunghezza max tubo mt 25,00; diametro tubo 1/2 o 3/8;	10,00
88	1	<b>avvolgicavo</b> 400V: si; dimensione totale LxWxH: 500x700x1600 mm; peso: 25 kg; descrizione: su ruote ; con motore;	30,00
89	1	<b>avvolgicavo</b> 400V: si; dimensione totale LxWxH: 1000x700x1600 mm; peso: 50 kg; descrizione: con motore ;	40,00
90	1	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> verticale: si; dimensioni (P): 900 mm; dimensioni (A): 2000 mm; contenuto: 1200 l; proprio peso: 200 kg; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (A): 2400 mm; descrizione: serbatoio in acciaio inox 304 con rubinetto di uscita ;	100,00
91	1	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> verticale: si; dimensioni (P): 1000 mm; dimensioni (A): 2000 mm; contenuto: 1500 l; proprio peso: 200 kg; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (A): 2400 mm; descrizione: serbatoio in acciaio inox 304 con rubinetto di uscita senza coperchio ;	80,00
92	1	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> vetroresina, 120, anno di fabbricazione 1982, numero di serie 578, marca: vetroresina; tipo: 120; anno: 1982; numero di matricola: 578; verticale: si; dimensioni (P): 1200 mm; dimensioni (A): 1000 mm; contenuto: 1250 l; proprio peso: 250 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2700 mm; descrizione: serbatoio in vetroresina con agitatore ;	50,00
93	3	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> verticale: si; dimensioni (P): 1000 mm; dimensioni (A): 1200 mm; contenuto: 900 l; proprio peso: 70 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: serbatoio in vetroresina con coperchio;	50,00
94	1	<b>contenitore</b> dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox ; capacità Lt 150;	30,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
95	1	<b>alimentatore</b> collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 300 kg; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: alimentatore a canali vibranti con sistema di pesatura terminale a una testa ; larghezza canali mm 180 ;	100,00
96	1	<b>ricambi</b> descrizione: lotto composto da vari ricambi di varie misure per macchine confezionatrice verticale a bobina;	50,00
97	1	<b>mulino</b> koruma, M 3, anno di fabbricazione 1984, numero di serie 3374, marca: koruma; tipo: M 3; anno: 1984; numero di matricola: 3374; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: raffreddato ad acqua ; ideale per macinazione frutta in guscio; con ricambi ; motore potenza kw 18,5;	150,00
98	1	<b>ricambi</b> descrizione: lotto composto da tramoggia motorizzata per alimentatore con ricambi ;	50,00
99	1	<b>mulino</b> danioni , marca: danioni ; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 200 kg; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 750 mm; descrizione: micronizzatore senza motore ; diametro rotore mm 300;	150,00
100	1	<b>tramoggia</b> collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: tramoggia in acciaio inox ; con scarico a canale vibrante ;	100,00
101	1	<b>spezzatrice</b> artofex, marca: artofex; proprio peso: 100 kg; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: spezzatrice manuale arrotondatrice per lavorazione in panifici e pasticcerie ;	70,00
102	1	<b>impastatrice</b> alexanderwerk , RSA, numero di serie 7787, marca: alexanderwerk ; tipo: RSA; numero di matricola: 7787; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: impastatrice su ruote ; diametro mm 300 ; capacità lt 20;	30,00
103	1	<b>ribaltatore</b> festo, DN6U- 80-200, numero di serie 3408, marca: festo; tipo: DN6U- 80-200; numero di matricola: 3408; proprio peso: 150 kg; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: ribaltatore fusti pneumatico ;	30,00
104	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
105	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
106	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
107	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
108	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
109	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
110	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
111	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
112	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
113	3	<b>contenitore</b> proprio peso: 7 kg; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: contenitore per liquidi in acciaio inox 316 ; capacità Lt 30;	20,00
114	1	<b>tavolo da lavoro in acciaio inox</b> dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 680 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: su ruote;	15,00
115	1	<b>marcatrice</b> Kompatto, numero di serie 42043036, marca: Kompatto; numero di matricola: 42043036; getto d'inchiostro: si; collegamento elettrico: 230 V; potenza: 40 W; descrizione: con manuale ; pannello comandi digitale ; Ampere 0,2;	20,00
116	1	<b>Strumento analitico</b> bhuler , bl400, numero di serie 2046, marca: bhuler ; tipo: bl400; numero di matricola: 2046; dimensioni (L): 500 mm; dimensioni (P): 400 mm; dimensioni (A): 700 mm; descrizione: strumento da laboratorio per rilevamento umidità cereali;	20,00
117	1	<b>bilancia</b> master, P2000BC, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 0820035, marca: master; tipo: P2000BC; anno: 2010; numero di matricola: 0820035; intervallo di peso min.: 20 g; gamma di peso max: 3000 g; dimensioni piattaforma (L): 500 mm; dimensioni piattaforma (P): 400 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 15 kg; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: pannello comandi digitale ;	50,00
118	1	<b>pompa</b> veneta pompe, marca: veneta pompe; potenza: 5 kW; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: carrellata ; pannello comandi ; diametro tubo dn 65;	20,00
119	1	<b>filettatrice</b> Ridgid, 1822-U, numero di serie GA05343, marca: Ridgid; tipo: 1822-U; numero di matricola: GA05343; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: su ruote ; Ampere 7,5 ; due velocità ; automatica con comando a pedale ;	50,00
120	1	<b>reattore</b> Renato Brignole , AU.2, marca: Renato Brignole ; tipo: AU.2; acciaio inossidabile: si; volume max.: 2000 ml; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 220 kg; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: potenza motore kw 0,32; idrogenatore con produttore di idrogeno ;	250,00
121	1	<b>impastatrice</b> collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 1200 kg; dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: miscelatore alimentare in ferro ; capacità Lt 1500;	150,00
122	1	<b>reattore</b> Ferrol , anno di fabbricazione 1994, numero di serie 5425, marca: Ferrol ; anno: 1994; numero di matricola: 5425; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 8800 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; descrizione: pressione max in esercizio bar 6,5; capacità Lt 11600; acciaio aisi 304;	4.000,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
123	1	<b>scambiatore di calore</b> alfa laval, 1-V, anno di fabbricazione 1989, numero di serie 17213, marca: alfa laval; tipo: 1-V; anno: 1989; numero di matricola: 17213; pressione max.: 13 bar; proprio peso: 3000 kg; dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: scambiatore a spirale in titanio GR2 ; pressione max in esercizio bar 13;	3.000,00
124	1	<b>reattore</b> Comber , marca: Comber ; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 800 kg; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: doppia parete ; capacit� Lt 150; acciaio aisi 316;	350,00
125	1	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> verticale: si; dimensioni (P): 1500 mm; dimensioni (A): 1800 mm; contenuto: 3500 l; proprio peso: 700 kg; dimensioni totali (L): 1700 mm; dimensioni totali (A): 3200 mm; descrizione: serbatoio in acciaio aisi 304; con agitatore ; doppia parete; potenza motore kw 5;	250,00
126	1	<b>serbatoio di stoccaggio (industria alimentare)</b> verticale: si; dimensioni (P): 1400 mm; dimensioni (A): 1700 mm; contenuto: 2200 l; proprio peso: 400 kg; dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (A): 3000 mm; descrizione: serbatoio in acciaio aisi 304; con agitatore ; doppia parete; potenza motore kw 5,5;	150,00
127	1	<b>filtro</b> martini , FIL7P6, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 7085, marca: martini ; tipo: FIL7P6; anno: 1998; numero di matricola: 7085; peso macchina: 1400 kg; dimensioni totali (L): 2400 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: filtro pressa quadro elettrico da sistemare ; pannello comandi a bordo macchina ; potenza motore Hp 4;	400,00
128	1	<b>generatore di aria calda</b> Biemmedue, EC25, numero di serie 301828, marca: Biemmedue; tipo: EC25; numero di matricola: 301828; potenza: 29 kW; tipo di carburante: gasolio; proprio peso: 80 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: carrellato; 25000 kcal/h; capacit� serbatoio lt 60;	20,00
129	1	<b>aspiratore industriale</b> sibilia , F.2, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 783, marca: sibilia ; tipo: F.2; anno: 1998; numero di matricola: 783; potenza: 2200 W; aspirapolvere/aspiraliquidi: si; presa elettrica: si; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: aspiratore industriale ; ampere 9;	20,00
130	1	<b>Sollevatore per materiali</b> icem , SB 10-320, anno di fabbricazione 2000, numero di serie 13287, marca: icem ; tipo: SB 10-320; anno: 2000; numero di matricola: 13287; ad azionamento elettrico: si; semovente: si; altezza di sollevamento max.: 3200 mm; capacit� di sollevamento max.: 1000 kg; collegamento elettrico: 12 V; dimensioni totali (L): 1900 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 2150 mm; proprio peso: 397 kg; descrizione: senza batteria; carica batteria incluso ;	50,00
131	1	<b>lavapavimenti</b> OMM, Eureka 500 compact, numero di serie 109901720, marca: OMM; tipo: Eureka 500 compact; numero di matricola: 109901720; descrizione: lavapavimenti per uso industriali; peso kg 184; comandi a bordo macchina ; carica batteria incluso;	50,00
132	1	<b>moto spazzatrice</b> RCM, Fyonda , marca: RCM; tipo: Fyonda ; motore a benzina: si; collegamento elettrico: 24 V; proprio peso: 300 kg; dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: motospazzatrice; comandi a bordo macchina ;	80,00
133	1	<b>container refrigerato</b> numero di serie 54001658, numero di matricola: 54001658; numero di porte: 1; proprio peso: 6500 kg; dimensioni totali (L): 12200 mm; dimensioni totali (P): 2450 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: container coibentato refrigerato; con motore elettrico e gruppo frigo;	2.000,00



## Condizioni Generali Asta on-line TroostwijkAuctions.com

**CG-201-07-IT**

P.IVA n. IT 01914310154

Reg. Imprese n. MI 146-161497

Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

### Articolo 1. Definizioni

Sito web:	il sito web <a href="http://www.TroostwijkAuctions.com">www.TroostwijkAuctions.com</a> gestito da Troostwijk Veilingen B.V., con sede ad Amsterdam;
Utente:	soggetto che si è registrato nel Sito web;
Troostwijk:	Troostwijk Veilingen B.V. o la sua filiale/consociata, se diversamente indicato nelle Condizioni Speciali d'Asta pubblicate sul Sito web;
Prezzo di Vendita:	l'importo dell'Offerta più alta aggiudicata maggiorato: - della commissione d'acquisto per l'offerta più alta e - dell'IVA dovuta.
Registrazione:	iscrizione dell'Utente nel Sito web mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione presente nel Sito web;
Offerta:	ogni importo offerto da un Utente nell'asta per un lotto;
Lotto:	un bene o un insieme i beni congiuntamente (con un unico numero) messi all'asta;
Asta:	la vendita pubblica di beni mobili organizzata da Troostwijk in internet;
Venditore:	soggetto che commissiona la messa all'asta di un lotto;
Acquirente:	l'Utente che si aggiudica il Lotto;
Contratto con l'Utente:	il contratto tra Troostwijk e l'Utente;
Contratto di Vendita:	il Contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente;
Consegna:	l'effettiva consegna del Lotto all'Acquirente o a un suo delegato;
Condizioni Generali per l'Utente:	le Condizioni Generali relative all'accesso e all'utilizzo del Sito web;
Condizioni Generali per le Aste online:	le presenti Condizioni Generali;
Condizioni Speciali per le Aste online:	disposizioni valide accanto, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali per l'Utente ed alle Condizioni Generali per le Aste online, come indicato nel Sito web per l'Asta in questione;
Aggiudicazione:	la dichiarazione di Troostwijk che un Lotto, o una combinazioni di Lotti, viene assegnato al maggior offerente con il pagamento del Prezzo di Vendita.

### Articolo 2. Applicabilità

- 2.1 Le Condizioni Generali per le Aste online si applicano alla relazione, rispettivamente, tra Venditori e Utenti, da un lato, e Troostwijk, dall'altro, in merito alla partecipazione ad Aste on-line effettuate esclusivamente mediante piattaforma web-based.
- 2.2 Si esclude l'applicabilità di Condizioni Generali diverse dalle presenti, dalle Condizioni Generali per l'Utente e (ove applicabili) dalle Condizioni Speciali per le Aste online.

### Articolo 3. L'Asta

- 3.1 Troostwijk si riserva il diritto di annullare un'Asta, di terminarla prima del momento indicato nel Sito web o di prorogarla. In caso di guasti tecnici nel Sito web, per cui non sia accessibile del tutto e/o non per tutti gli Utenti, Troostwijk ha il diritto di prorogare l'Asta di 24 ore.
- 3.2 Con la Registrazione l'Utente dichiara di conoscere e accettare le circostanze particolari di un'asta in internet ed le imperfezioni tecniche che possono presentarsi. Con il presente documento, Troostwijk esclude ogni responsabilità per qualsiasi danno, inclusi, ma non limitatamente, danni diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'uso del Sito web, salvo dolo o colpa grave di Troostwijk. Più in particolare, in nessun caso Troostwijk accetta la responsabilità per un qualsiasi danno che si presenti, in un qualunque modo, a causa di e/o derivante da:  
- atti compiuti dall'Utente che possano essere stati ispirati dalle informazioni poste nel Sito web;



- l'impossibilità di utilizzare il Sito web (in qualsiasi parte) e/o qualsiasi altro guasto nel Sito web o nel sistema retrostante;
- la mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito web;
- il fatto che le informazioni contenute nel Sito web siano non corrette, incomplete o non aggiornate;
- difetti nel software del Sito web e/o nel sistema retrostante;
- l'uso illecito di sistemi informatici, tra cui il Sito web di Troostwijk, da parte di terzi;
- atti del Venditore successivi alla realizzazione del Contratto di Vendita con l'Utente.

3.3 I lotti sono esposti in visione agli interessati per uno o più giorni precedenti l'asta, e pertanto i cataloghi dell'asta, depliant, inserzioni, descrizioni riportate nel Sito web etc. hanno valore puramente indicativo ai fini dell'individuazione del/dei lotto/i e Troostwijk declina quindi ogni responsabilità per eventuali involontarie descrizioni erronee od incomplete dei beni venduti all'asta.

#### **Articolo 4. Organizzazione dell'Asta**

4.1 L'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione dell'Asta sono di competenza di Troostwijk.

4.2 Troostwijk ha facoltà, prima o durante l'Asta e senza dover fornire una motivazione, di:

- non riconoscere un'Offerta come tale;
- escludere uno o più Utenti dall'Asta;
- aggregare beni in Lotti, scindere Lotti e togliere dei Lotti dall'Asta;
- correggere eventuali errori propri relativi a offerte e/o assegnazioni, senza che un Utente possa avvalersi di tali errori e/o vantarne da essi diritti;
- adottare altre misure, a suo giudizio, necessarie.

4.3 Troostwijk ha facoltà di porre come condizione per la partecipazione ad una determinata Asta e/o a offerte per certi Lotti la costituzione anticipata, da parte di un Utente, di una garanzia bancaria o di un deposito cauzionale a favore di Troostwijk.

4.4 Il giudizio di Troostwijk in merito a quanto avvenuto durante un'Asta è vincolante.

#### **Articolo 5. Offerte; Contratto di Vendita**

5.1 L'Utente può presentare un'Offerta nel Sito web per uno più Lotti. Ogni offerta è incondizionata, irrevocabile e priva di ogni riserva. Troostwijk e/o il Venditore ha/hanno il diritto di non accettare delle offerte senza dover fornire alcuna motivazione. Le offerte sono intese al netto di commissione d'acquisto e IVA. Troostwijk è autorizzato a presentare offerte a nome di terzi.

5.2 Se un Lotto viene messo all'asta quale combinazione contemporanea di uno o più altri Lotti questo viene segnalato alla pagina specifica del Lotto. In tal caso è possibile presentare offerte dapprima per i singoli Lotti della combinazione e, dopo la chiusura di tutti i singoli Lotti, per il Lotto in combinazione. I singoli Lotti vengono assegnati soltanto se l'importo totale delle offerte più alte per essi aggiudicabili supera la maggiore offerta aggiudicabile per la combinazione. Quest'ultima verrà assegnata esclusivamente se l'offerta più alta per essa aggiudicabile supera l'importo totale delle maggiori offerte aggiudicabili per i singoli Lotti.

5.3 Le offerte possono essere presentate in forma di "offerta statica" o di "offerta automática (delega)". Nell'offerta statica, l'Utente presenta un'offerta in forma di importo fisso per un Lotto. Nell'offerta auto, l'Utente indica il prezzo massimo che è disposto a pagare per un Lotto. Il sistema dell'asta fa sì che, in seguito ad un'offerta migliore da parte di un terzo, venga presentata immediatamente a nome dell'Utente la minima Offerta superiore possibile, finché non si raggiunge il massimo indicato dall'Utente. Nel frattempo, l'Utente può annullare un'offerta auto esclusivamente presentando un'offerta statica che sia, in quel momento, l'Offerta più alta.

5.4 Il Contratto di Vendita avviene con l'Aggiudicazione, vinta generalmente dall'Utente che ha presentato l'Offerta maggiore. L'aggiudicazione può avvenire nei confronti di un Utente diverso da quello che, nel caso in questione, ha presentato l'Offerta aggiudicabile più alta in accordo a quanto previsto dall'Articolo 5.1, dalle condizioni di aggiudicazione indicate nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione o per altri motivi, secondo il giudizio di Troostwijk.

5.5 Entro 48 ore dalla chiusura dell'Asta (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi), l'Acquirente riceve un'e-mail, a nome del/i Venditore/i, di conferma della chiusura del Contratto di Vendita. Se l'Utente non riceve alcuna e-mail entro i termini citati, questo significa che la sua Offerta non è stata risultata vincente e aggiudicata. Troostwijk ha il diritto di non aggiudicare o di aggiudicare secondo clausole sospensive.

5.6 Al momento dell'Aggiudicazione tutti i rischi relativi al/i Lotto/i passano all'Acquirente.

5.7 Troostwijk non è parte del Contratto di Vendita, ma soltanto mediatore nella realizzazione dei contratti di vendita. Se si tratta di un'asta di procedura concorsuale, questo viene segnalato nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione.

5.8 Nel caso in cui il curatore sia il Venditore, si applicano le norme vigenti specifiche.

5.9 Nel caso in cui l'asta avvenga dinanzi ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, questi vigila sull'Asta, sulle relative offerte e Aggiudicazioni.

#### **Articolo 6. Garanzie, pretese e manleve**

6.1 Troostwijk e/o il Venditore non concedono alcuna garanzia, di nessun tipo, relativamente ai Lotti e a eventuali diritti di terzi sugli stessi. L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti conferitigli da norme imperative.

6.2 I Lotti vengono venduti come visti e piaciuti, nello stato in cui si trovano alla data dell'Aggiudicazione, con tutti i relativi diritti ed oneri. Troostwijk e/o il Venditore non offrono alcuna garanzia da difetti, visibili o nascosti, né garanzie in merito a completezza, ai numeri, al funzionamento, all'idoneità all'uso, alla rivendibilità, all'esistenza o meno di diritti o pretese di terzi e/o alla possibilità di trasferimento a terzi. Difetti, di qualunque natura, delusione delle aspettative dell'Acquirente e/o di terzi beneficiari non danno alcun diritto a risarcimento (danni) e/o liquidazione. E' assunto che l'Acquirente abbia esaminato attentamente in anticipo il Lotto che ha acquistato.



6.3 Se si avanzano delle pretese rispetto ai Lotti di terzi, in base a riserve di proprietà, diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti di terzi, l'Acquirente ha l'obbligo di tenere il/i Lotto/i in questione per tali terzi e di consegnarlo/i a questi ultimi, alla prima richiesta oppure in alternativa, trovando con detti terzi altra soluzione adeguata.

6.4 L'Acquirente manleva Troostwijk e/o il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa al Contratto di Vendita.

#### **Articolo 7. Obblighi di pagamento dell'Acquirente**

7.1 L'Acquirente ha l'obbligo di far accreditare, entro 3 giorni (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi) dalla conferma del Contratto di Vendita, il Prezzo di Vendita sul numero di conto indicato da Troostwijk. Il pagamento deve avvenire in Euro oppure in un'altra valuta indicata da Troostwijk.

7.2 Qualora il Prezzo di Vendita venga corrisposto in ritardo, Troostwijk addebiterà all'Acquirente il 15% del Prezzo di Vendita, quale importo forfetario per le spese di ritiro e/o spese extragiudiziarie, maggiorato degli interessi commerciali legali sull'importo ancora dovuto, aumentato del 3% su base annuale, a decorrere dal giorno entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.

7.3 I pagamenti vengono utilizzati per ridurre dapprima i costi, quindi gli interessi applicati ed infine il Prezzo di Vendita.

#### **Articolo 8. Giorni di visita, giorni delle aste, giorni della Consegna**

8.1 Chi, nei giorni di visita o nel giorno della Consegna, accede a edifici e luoghi inerenti all'Asta, lo fa totalmente a proprio rischio. Vighe l'obbligo di seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate. Troostwijk ed il Venditore non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti in alcun modo dall'accesso a detti edifici e luoghi.

#### **Articolo 9. Consegna**

9.1 Se e appena l'Acquirente ha adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento, egli può (far) ritirare il/i Lotto/i in questione, nel posto e all'ora indicati da Troostwijk, esibendo appropriato documento d'identità. L'Acquirente è tenuto al ritiro entro e non oltre la data indicata nelle Condizioni Speciali per le Aste online. Troostwijk può stabilire che un determinato/i Lotto/i possa/no essere ritirato/i soltanto dopo la consegna di altri Lotti.

9.2 Dopo la Consegna, il Contratto di Vendita non può più essere risolto o annullato dall'Acquirente.

9.3 Qualora risulti che un Lotto non può essere consegnato a causa di pretese di terzi o per il fatto che la consegna potrebbe causare danni inaccettabili agli edifici o ai terreni in cui si trova il Lotto o risulti essere molto gravosa in altro modo, Troostwijk ha il diritto di risolvere il Contratto di Vendita. Tale risoluzione ha luogo per e-mail e/o lettera raccomandata all'Acquirente, all'indirizzo indicato da quest'ultimo, dopo di che Troostwijk e/o il Venditore non sono più tenuti a restituire gli importi già versati dall'Acquirente a Troostwijk nell'ambito dell'acquisto del/i Lotto/i.

9.4 L'Acquirente, il/i cui Lotto/i ostacoli/no il ritiro di altri lotti, è tenuto a provvedere al ritiro del/i proprio/i Lotto/i immediatamente dopo aver ricevuto e-mail e/o notifica da parte di Troostwijk all'indirizzo indicato dall'Acquirente. In caso di inadempienza Troostwijk ha il diritto di provvedere a tale ritiro ed eventualmente immagazzinaggio da parte di terzi, a totale onere e rischio dell'Acquirente.

9.5 L'Acquirente ha l'obbligo di smontare e/o disassemblare con cura il/i proprio/i Lotto/i e di ritirarlo/i. È totalmente responsabile dei danni arrecati in merito all'altrui proprietà. Inoltre ha l'obbligo di manlevare Troostwijk ed il Venditore da ogni pretesa di terzi, derivante da tale smontaggio, disassemblaggio e ritiro.

9.6 Durante lo smontaggio, disassemblaggio e ritiro del/i proprio/i Lotto/i, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate.

9.7 L'Acquirente è tenuto ad assicurarsi di disporre, o che le persone che per lui provvedono allo smontaggio, disassemblaggio e ritiro dispongano, delle autorizzazioni necessarie. Troostwijk e/o il Venditore non possono essere ne ritenuti responsabili ne citati a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie e/o della violazione di disposizioni governative durante lo smontaggio, disassemblaggio e/o trasporto da parte o a nome dell'Acquirente.

9.8 Nelle situazioni in cui sia/risulti necessaria per la rimozione di (un) Lotto/i aggiudicato/i la demolizione di edifici, questa può avvenire soltanto previa consultazione e autorizzazione scritta di Troostwijk e alle condizioni fissate da quest'ultimo nella concessione dell'autorizzazione.

9.9 Se Troostwijk lo stabilisce, l'Acquirente dovrà prestare una cauzione rispetto a eventuali danni agli edifici che verrà utilizzata, qualora si verificano dei danni, per il pagamento della loro riparazione, salvo obbligo dell'Acquirente di risarcire danni superiori. In assenza di danni, la cauzione verrà restituita all'Acquirente.

#### **Articolo 10. Risoluzione**

10.1 Qualora l'Acquirente non ottemperi ad un qualunque obbligo previsto dal Contratto di Vendita, ad esempio (tra l'altro):

- (i) se non paga puntualmente e in toto il Prezzo di Vendita;
- (ii) se non ritira puntualmente il/i Lotto/i e/o
- (iii) se non fornisce le informazioni necessarie alla Consegna;

l'Acquirente è inadempiente di diritto senza che si richiedano ulteriori comunicazioni di inadempienze e Troostwijk può risolvere il Contratto di Vendita a nome del Venditore. In tal caso, Troostwijk può assegnare il/i Lotto/i ad altri senza che Troostwijk e/o il Venditore sia tenuto ad alcun risarcimento (danni).

10.2 In caso di risoluzione ai sensi del punto 10.1, l'Acquirente inadempiente deve a Troostwijk, oltre alla commissione d'acquisto, anche un importo forfetario, pari al 25% del Prezzo di Vendita, a copertura delle spese amministrative, per l'immagazzinaggio, l'assicurazione ed il trasporto, ecc., salvo il diritto di Troostwijk e/o del Venditore di richiedere un risarcimento danni integrale.



## **Articolo 11. Responsabilità**

- 11.1 La responsabilità di Troostwijk, se e nella misura rimanente in seguito all'applicazione delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali per le Aste online, delle Condizioni Generali per l'Utente e (se applicabili) delle Condizioni Speciali per le Aste online, si limiterà sempre all'importo cui dà diritto l'assicurazione per responsabilità di Troostwijk nel caso in questione, maggiorato dell'importo del rischio proprio secondo la polizza in questione oppure, qualora questo sia inferiore, all'importo fatturato implicato dall'incarico. Tale limitazione non vale in caso di dolo o colpa grave di Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk non è responsabile di danni indiretti o consequenziali. Si esclude inoltre ogni responsabilità di Troostwijk relativamente a qualsiasi mancanza del/i Lotto/i o (pretesa) violazione dei diritti (di proprietà intellettuale) di terzi. L'Acquirente dichiara di conoscere la possibilità che terzi detengano diritti (di proprietà intellettuale) sul/i Lotto/i.
- 11.3 Chiedendo l'intervento di terzi, Troostwijk agirà sempre con la dovuta diligenza. Troostwijk non è responsabile neppure di eventuali mancanze di detti terzi.

## **Articolo 12. Adattamenti; validità**

- 12.1 Se e nella misura in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali per le Aste online sia nulla o venga annullata, restano valide e applicabili le altre disposizioni. In tal caso Troostwijk fisserà una nuova disposizione a sostituzione di quella nulla/annullata, in cui si terrà conto il più possibile dell'intento della disposizione nulla/annullata.
- 12.2 Oltre alle Condizioni Generali per le Aste online, Troostwijk può dichiarare applicabili le Condizioni Speciali per le Aste online, che dovranno essere notificate per l'Asta. Se e nella misura in cui le Condizioni Speciali per le Aste online siano in conflitto con le Condizioni Generali per le Aste online, prevalgono le Condizioni Speciali per le Aste online.
- 12.3 È possibile derogare alle presenti Condizioni Generali per le Aste online esclusivamente nella misura stabilita per iscritto da un rappresentante di Troostwijk autorizzato.
- 12.4 Troostwijk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali per le Aste online. Le modifiche entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all'Utente per e-mail. Le condizioni entrate in vigore sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali, salvo espressa disposizione contraria di Troostwijk.

## **Articolo 13. Legge applicabile**

- 13.1 Sulle presenti Condizioni Generali per le Aste online e sui rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'Asta si applica la legge Italiana.
- 13.2 Il testo italiano delle Condizioni Generali per le Aste online è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui le Condizioni Generali per le Aste online vengano utilizzate in più lingue, prevale il testo italiano, in caso di ambiguità o conflitto.
- 13.3 Il Tribunale di Milano (salvo la possibilità di appello e salvo contrarie disposizioni normative) è il foro competente per le decisioni su controversie derivanti dalle presenti Condizioni, ad esclusione di qualsiasi altra istanza.

### Lo sapevate?

- organizziamo aste in **25 paesi**
- abbiamo fino a **1,6 milioni** di page views al giorno

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Aste

Troostwijk realizza  
oltre **1300** aste all'anno  
in tutta Europa

### Statistiche

- **50.000** partecipanti
- da 95 paesi diversi
- oltre 500.000 registrazioni al sito

### 15 Paesi

Troostwijk ha  
propri uffici  
in 15 paesi Europei

### 85 Anni

Troostwijk realizza  
aste dal 1930 e  
ha oltre 85 anni di esperienza