



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling bouw- en metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (NL)

**Online veiling bouw- en
metaalbewerkingsmachines en
gereedschappen**
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: vrijdag **30 OKTOBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

15-10-20 14.42

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

vrijdag 30 oktober 2020 Online veiling bouw- en metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Vrijdag 30 oktober 2020 vanaf 14:00 CET

woensdag 28 oktober

Op afspraak: je kunt je hiervoor aanmelden per email voor vrijdag 23 oktober 2020 17:00 CEST onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via aanmelden@troostwijkauctions.com.

Locatie Weerselo:

Zandhaarweg 30
7595 KM Weerselo, Nederland

Locatie Enschede:

binnenhaven 43
7547 BG enschede, Nederland

Locatie Sappemeer:

De Vosholen 116
9610 AB Sappemeer, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.

Locatie Weerselo:

Zandhaarweg 30
7595 KM Weerselo, Nederland

Locatie Enschede:

binnenhaven 43
7547 BG Enschede, Nederland

Locatie Sappemeer:

De Vosholen 116
9610 AB Sappemeer, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de

www.TroostwijkAuctions.com



veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkopersssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.



Kavels zonder biedingen	Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.
Onder voorbehoud van gunning	Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	radiaalboormachine Carlton, serienummer 3A-5872, merk: Carlton; serienummer: 3A-5872; aantal snelheden: 36; snelheid van N =: 15 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 750 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 440 V; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; machine klem; kast;	500,00
2	1	zetbank omschrijving: Let op! beschadigd;	100,00
3	1	hogedrukreiniger Anssems, Ps, bouwjaar 2001, merk: Anssems; type: Ps; jaar: 2001; kenteken: WZ-20-RZ; aantal assen: 2; laadvermogen: 1580 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. cummings motor type CB3.3; Let op! bekabeling beschadigd.;	500,00
4	1	universele draaibank Meuser, M0, merk: Meuser; type: M0; draailengte: 1000 mm; holle spil : 40 mm; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 24 rpm; snelheid tot N =: 900 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief 2 kasten met diverse toebehoren.;	100,00
5	1	universele draaibank Gema, LZ 200, merk: Gema; type: LZ 200; draailengte: 1000 mm; holle spil : 50 mm; aantal snelheden: 30; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1700 mm;	100,00
6	1	radiaalboormachine Csepel, RF22/B, merk: Csepel; type: RF22/B; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1100 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 3000 mm;	500,00
7	1	persmachine kraft-pakiet, clincheuse sot n 3, bouwjaar 2002, serienummer 220733.3, merk: kraft-pakiet; type: clincheuse sot n 3; jaar: 2002; serienummer: 220733.3; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: Let op! heeft valschade;	100,00
8	1	ponsmachine canbcknř, K01426A, merk: canbcknř; type: K01426A; capaciteit: 40 t; ponssnelheid: 140 1/min; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 3800 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2700 mm;	100,00
9	1	afkortcirkelzaagmachine hans kaltenbach, RKT 630, merk: hans kaltenbach; type: RKT 630; zaagblad : 640; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2100 mm;	100,00
10	1	freemachine Wanderer, 006U, merk: Wanderer; type: 006U; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 67 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 700 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 230 mm; koelmiddelpomp: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1550 mm;	100,00
11	1	afvalpers HSM, 155 VL 66, merk: HSM; type: 155 VL 66; balenpers type: ja; verticaal: ja; capaciteit afm. L: 1100 mm; capaciteit afm. B: 700 mm; capaciteit afm. H: 1100 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	100,00
12	1	positioneerings zwenkarm dautel, posimat-B70, bouwjaar 1990, merk: dautel; type: posimat-B70; jaar: 1990; hijsvermogen: 70 kg; armlengte: 3300 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	hefplateau flexlift, SET200, bouwjaar 1999, merk: flexlift; type: SET200; jaar: 1999; plateau afm. L: 3500 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 200 kg; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 980 kg;	50,00
14	1	vlakslijpmachine Blohm, bouwjaar 1995, merk: Blohm; jaar: 1995; magnetische opspantafel afm.: 600 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2000 mm;	100,00
15	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA 208 PACK, merk: Atlas Copco; type: GA 208 PACK; capaciteit: 8 bar; afgelezen urenstand: 63635 hr; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	100,00
16	1	laboratorium research machine Fisons ARL, 3560, serienummer 2043, merk: Fisons ARL; type: 3560; serienummer: 2043; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1770 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1410 mm; omschrijving: v.v. divers laboratorium toebehoren; pc-installatie en handboeken;	100,00
17	1	afkortcirkelzaagmachine mobil, 632, merk: mobil; type: 632; zaagblad : 250; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 1400 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1500 mm;	50,00
18	1	afkortcirkelzaagmachine zaagblad : 300; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1500 mm;	50,00
19	1	ponsmachine FM, K3000/30/6F, serienummer 6090, merk: FM; type: K3000/30/6F; serienummer: 6090;	10,00
20	1	lasmachine oerlikon, citomag 260, merk: oerlikon; type: citomag 260; mig type: ja; ampère belasting: 250 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
21	1	hefplateau flexlift, SET200, bouwjaar 1999, merk: flexlift; type: SET200; jaar: 1999; plateau afm. L: 3500 mm; plateau afm. B: 1000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 200 kg; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 980 kg;	50,00
22	1	rollen transportbaan baanafmeting B: 500 mm; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
23	1	puntlasmachine dragon-tools, merk: dragon-tools; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 900 mm;	50,00
24	1	lasmachine Rowac, merk: Rowac; tig type: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 800 mm;	50,00
25	2	verwarmingsinstallatie verco, merk: verco; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 700 mm;	50,00
26	1	buigmachine Peddinghaus, merk: Peddinghaus; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: inclusief diverse toebehoren ;	100,00
27	1	radiaalboormachine lux drimill, RF 30, serienummer 1436, merk: lux drimill; type: RF 30; serienummer: 1436; boorcapaciteit: 130 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 120 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 750 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 220 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 2300 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	handling robot MOOG, merk: MOOG; aantal assen: 3; bedieningsunit model: MOOG; aansluiting: 230 V;	100,00
29	1	oogstmachine toebehoren totale afmeting LxBxH: 2000x900x1700 mm; omschrijving: t.b.v. uien pelmachine ;	50,00
30	1	ponsmachine Trumpf, Trumatic 200, bouwjaar 1995, serienummer 070295, merk: Trumpf; type: Trumatic 200; jaar: 1995; serienummer: 070295; capaciteit: 15 t; motorvermogen: 14 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 8000 kg; omschrijving: ponsmachine met zeer veel gereedschappen en toebehoren. inclusief externe computer. onderhoud recentelijk uitgevoerd LET OP: afhalen op afspraak, geen hefcapaciteit aanwezig. . ;	1.000,00
31	1	lastafel omschrijving: afmeting LxBxH; 2980x1480x910mm; blad dikte 20mm; v.v. opspan gereedschap.;	100,00
32	1	lastafel omschrijving: afmeting LxBxH; 2400x1200x910mm; blad dikte 20mm; v.v. opspan gereedschap.;	100,00
33	1	lastafel omschrijving: afmeting LxBxH; 2000x1000x910mm; blad dikte 20mm; v.v. opspan gereedschap.;	100,00
34	1	mobiele straalketel hiross, 150/82, bouwjaar 2000, serienummer 2372, merk: hiross; type: 150/82; jaar: 2000; serienummer: 2372; zand: ja; besturing, merk, type: hiross; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: maximale werkdruk 8 bar;	50,00
35	1	radiaalboormachine aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 115 rpm; snelheid tot N =: 1910 rpm; boordiepte: 120 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 300 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 300 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1900 mm;	50,00
36	1	mobile oliefilter installatie omschrijving: voltage 230v; afmeting LxBxH 500x400x1000mm;	10,00
37	1	ponsmachine Kingsland, 70xs, serienummer 825696, merk: Kingsland; type: 70xs; serienummer: 825696; capaciteit: 70 t; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inclusief diverse toebehoren.;	100,00
38	1	lasmanipulator deuma, DT250, bouwjaar 1962, merk: deuma; type: DT250; jaar: 1962; kantelbaar: ja; horizontaal: ja; verticaal: ja; tafel : 370 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1100 mm;	100,00
39	1	hydraulic pump rep, merk: rep; elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 1400x800x1950 mm; omschrijving: v.v. bestuurskast;	50,00
40	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 2600 mm; aantal staanders: 10; aantal liggers: 60; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50,00
41	1	lintzaagmachine S-12A, bouwjaar 1991, serienummer 12316, type: S-12A; jaar: 1991; serienummer: 12316; zaagblad afm. L: 3820 mm; zaagblad afm. B: 25 mm; zaagbladdikte: 0,2 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: inclusief rollerbaan.;	50,00
42	1	hogedrukreiniger nilfisk, alto neptune 2, merk: nilfisk; type: alto neptune 2; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 150 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	1	radiaalboormachine strands, RS.25, merk: strands; type: RS.25; tandwiel aangedreven: ja; T-gleuf opspantafelafmeting L: 320 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 320 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1700 mm;	10,00
44	1	rilmachine pernuma, 1485K, bouwjaar 1964, merk: pernuma; type: 1485K; jaar: 1964; max. invoerafm. B: 550 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
45	1	legbordstelling demontabel: ja; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: diverse lengtes van 1000mm tot 3200mm.;	10,00
46	1	statief omschrijving: afmeting LxBxH 1200x1400x900mm; v.v. schakelkast.;	10,00
47	1	materiaallift hysta, 1110-001, bouwjaar 2002, merk: hysta; type: 1110-001; jaar: 2002; max. hefcapaciteit: 1000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
48	1	zwenkarmers j.sandt ag, ST139, serienummer 46009, merk: j.sandt ag; type: ST139; serienummer: 46009; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm;	50,00
49	1	maalmolen aantal snijmessen: 2 pcs; invoeropening B: 5 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
50	1	veegmachine, zelfrijdend Dulevo, 86-E, serienummer 10 84 026, merk: Dulevo; type: 86-E; serienummer: 10 84 026; werkbreedte: 1100 mm; elektrisch: ja; omschrijving: (let op! zonder accu's) ;	50,00
51	1	RVS 5-kamer infrarood oven Hoaf, Leanbox, bouwjaar 2009, merk: Hoaf; type: Leanbox; jaar: 2009; gasgestookt: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 22 kW; temperatuurbereik max.: 200 °c; kamerafmetingen (BxDxH): 810x790x70 mm; digitale controller: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x1410x2260 mm; omschrijving: v.v. digitaal bedieningspaneel en passcan log-in;	500,00
52	1	vultrechter omschrijving: vul Ø 600 mm; v.v. 2 vuluitlopen met afsluiter;	10,00
53	1	metaal lintzaagmachine Kölle, BSM40, serienummer 396, merk: Kölle; type: BSM40; serienummer: 396; zaagbereik: 375 mm; verstekhoek max.: 15 °; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 110 V; omschrijving: zaagband afm. ca. 3140-3360x15 mm; tafel afm. ca. 600x560 mm; v.v. zaagband lasunit; omvormer;	50,00
54	1	slangen persmachine motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 123 mm; omschrijving: v.v. hydropack; centraal bedieningspaneel; voetbediening; werklamp; inclusief 11 persbekken;	100,00
55	1	afvoerbaan omschrijving: afm. ca. 650x1250x1500 mm ;	10,00
56	1	mobiele gereedschapkast GWS, Workshop, merk: GWS; type: Workshop; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 170 cm;	10,00
57	1	mobiele gereedschapkast GWS, Workshop, merk: GWS; type: Workshop; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 170 cm;	10,00
58	1	mobiele gereedschapkast GWS, Workshop, merk: GWS; type: Workshop; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 170 cm; omschrijving: geen sleutel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	1	palletfoliewikkelaar Matco, SLB 1600+AV+F, serienummer MA2325, merk: Matco; type: SLB 1600+AV+F; serienummer: MA2325; plateau : 1600 mm; foliebreedte: 600 mm; max. hoogte: 1800 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. oprijplaat; reeds gedemonteerd op pallet;	100,00
60	1	lasmachine Esab, THF 250, merk: Esab; type: THF 250; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. elektroden klem en massakabel;	10,00
61	1	elektrische kettingtakel HadeF, TG2 MQ-V1.0, merk: HadeF; type: TG2 MQ-V1.0; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: ongebruikt in transportkrat;	1.000,00
62	1	print brug MetalCare, merk: MetalCare; omschrijving: X/Y/Z verplaatsing 3700x500x250 mm; printsnelheid instelbaar 4-6 rpm; v.v. schakelkast en noodstop;	50,00
63	1	kast divers machinegereedschap omschrijving: w.o. "Walter" indexeertafel met "RöhM" 3-klauwplaat; centerpunt; diverse spantangen; gereedschaphouders met gereedschap; opspangereedschap; etc.; in stalen 2-deurs werkplaatskast ;	50,00
64	1	industriële stofzuiger CFM, 15036, merk: CFM; type: 15036; aansluiting: 400 V; omschrijving: (let op! incompleet) ;	10,00
65	1	slijpbank slijpsteen : 170 mm; afstand tafel / spil: 195 mm; omschrijving: v.v. afzuiger met opvangzak;	10,00
66	1	mobiele werktafel afmeting L: 80 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: v.v. 3 laden;	10,00
67	1	slangen persmachine Riken Power, D5-150, serienummer 3141, merk: Riken Power; type: D5-150; serienummer: 3141; capaciteit: 50 t; slag: 150 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. hydropack; 6 perssets;	50,00
68	1	ontstoppingsmachine Ridgid / Kollmann, KM 1500, serienummer 531, merk: Ridgid / Kollmann; type: KM 1500; serienummer: 531; omschrijving: mobiel; v.v. 4 diameters ontstoppingsveren;	10,00
69	1	stalen 2-deurs werkplaatskast afmeting L: 40 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 200 cm;	10,00
70	1	stalen 2-deurs werkplaatskast afmeting L: 43 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: jaloeziedeurkast;	10,00
71	1	mobiele trommelzeef Allgaier, VISF 600/2, bouwjaar 1997, serienummer 121, merk: Allgaier; type: VISF 600/2; jaar: 1997; serienummer: 121; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 400 V.; v.v. 2 trommels met uitvoer; div. maten zeven;	10,00
72	1	elektrische materiaallift EdmoLift, WP80, merk: EdmoLift; type: WP80; capaciteit: 80 kg; hefhoogte: 148 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
73	1	werkplaatskast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 144 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: v.v. 12 draai laden; inclusief diverse inhoud ;	10,00
74	1	hand hydraulische palletwagen BV, PV25, merk: BV; type: PV25; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 200 mm; lepellengte: 1150 mm;	10,00
75	1	hydraulische stapelaar (defect)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
76	1	tafelcirkelzaagmachine Topcraft, ttcs-1500/2012nl, merk: Topcraft; type: ttcs-1500/2012nl; zaagblad : 254 mm; zaaghoogte: 80 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 820 mm; tafel afmeting B: 730 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. zaaggeleider ;	10,00
77	1	gasflessenwagen afmeting H: 186 cm;	10,00
78	1	vlakslijpmachine LIP, 515-1-C, merk: LIP; type: 515-1-C; tafel afmeting L: 150 mm; tafel afmeting B: 100 mm; slijpsteen : 125 mm; afstand tafel / spil: 200 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: X/Y/Z verplaatsing 170x100x150 mm;	50,00
79	1	stalen 2-deurs werkplaatskast afmeting L: 43 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: jaloeziedeurkast;	10,00
80	1	kast totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. 2 zwenkwielen;	10,00
81	1	werkplaats kast materiaal: staal; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
82	1	werkplaats kast materiaal: staal; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
83	1	lockerkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
84	1	hoogheffer massieve banden: ja; capaciteit: 300 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
85	1	zetbank BFZ 1000x3, serienummer 663221, type: BFZ 1000x3; serienummer: 663221; zetlengte: 1000 mm; max. plaatdikte: 3 mm; achteraanslag handbediend: ja;	50,00
86	1	horeca koelkast HB, merk: HB; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 2130 mm;	50,00
87	1	bandschuurmachine clclone, merk: clclone; schuurband afm. B: 30 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
88	1	freemachine Mikron, WF 2/3S, merk: Mikron; type: WF 2/3S; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 2240 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 800 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 350 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1800 mm;	100,00
89	1	slijpmachine cimati, merk: cimati; slijpbereik: 400 mm; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 130 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: gereviseerd in 2014;	50,00
90	1	radiaalboormachine aantal snelheden: 10; snelheid van N =: 193 rpm; snelheid tot N =: 2280 rpm; boordiepte: 120 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 250 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 250 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1750 mm;	50,00
91	1	bovenloophalkraan gedi, 620, merk: gedi; type: 620; hijsvermogen: 1000 kg; dubbelligger: ja;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
92	1	zwenkarmkraan hijssvermogen: 1000 kg; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: diameter 850mm; hoogte 5250mm; zwenkarm lengte 5200mm.;	100,00
93	1	keerkoppeling pont a mousson, RSD 201, serienummer 21451, merk: pont a mousson; type: RSD 201; serienummer: 21451; omschrijving: afmeting LxBxH 2100x1100x1450mm.;	10,00
94	1	lasmachine Migatronic, mig 445 MK III, serienummer 05121522, merk: Migatronic; type: mig 445 MK III; serienummer: 05121522; mig type: ja; ampère belasting: 550 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1200 mm;	50,00
95	1	vacuümheffer Schmalz, merk: Schmalz; hijssvermogen: 15 kg; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 300 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: inclusief zwenkarm; armlengte 3200mm.;	10,00
96	1	hefplateau elektrisch bediend: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 300 mm;	50,00
97	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 19; aantal legborden: 25; omschrijving: inclusief 7 legborden 600 mm breed;	10,00
98	5	industriële hanglamp Sylvana, SBH, merk: Sylvana; type: SBH; omschrijving: gasontlading lamp; 400 Watt; afm. ca. Ø 450x650 mm;	10,00
99	6	industriële hanglamp Sylvana, SBH, merk: Sylvana; type: SBH; omschrijving: gasontlading lamp; 400 Watt; afm. ca. Ø 450x650 mm;	10,00
100	5	industriële hanglamp Sylvana, SBH, merk: Sylvana; type: SBH; omschrijving: gasontlading lamp; 400 Watt; afm. ca. Ø 450x650 mm;	10,00
101	1	stalen werkplaatskast afmeting L: 45 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: met rolgordijn ;	10,00
102	1	partij onderdelen; gereedschap en divers omschrijving: uit (zonder) 3 stellingen ;	10,00
103	1	partij lasdraad; gereedschap en divers omschrijving: uit (zonder) 2 stellingen ;	10,00
104	1	garagepers Mammuth , SP20HA, bouwjaar 2019, merk: Mammuth ; type: SP20HA; jaar: 2019; capaciteit: 20 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 510 mm; handbediend: ja; slaglengte: 185 mm; eigen gewicht: 108 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: werkbereik 37,5-998,5 mm; v.v. pneumatische bediening; handboom en drukmeter;	50,00
105	2	schakelkast totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
106	1	spiraal transportband band afm. B: 100 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	10,00
107	1	elektrische palletwagen Still , EGU 18, bouwjaar 2002, merk: Still ; type: EGU 18; jaar: 2002; hefvermogen: 1800 kg; lepelengte: 950 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
108	1	balen klem Cascade , c2s, merk: Cascade ; type: c2s; eigen gewicht: 325 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
109	1	elektromotor aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting LxBxH 1900x1000x800;	50,00
110	2	hand hydraulische palletwagen Heavy Load Mover, HPT-20, merk: Heavy Load Mover; type: HPT-20; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: 1x v.v. weegschaal; Let op! display defect.;	10,00
111	1	partij legborden totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
112	1	decoiler omschrijving: afmeting LxBxH 1000x1500x1200mm; inclusief ca. 15 klemmen.;	10,00
113	1	decoiler omschrijving: afmeting LxBxH 1000x1500x1000mm; inclusief ca. 30 klemmen.;	10,00
114	1	elektrische aandrijving GR, merk: GR; omschrijving: afmeting LxBxH 1200x350x650mm;	10,00
115	1	waterpomp totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
116	1	pompstation tokheim, 93XA, merk: tokheim; type: 93XA;	10,00
117	1	buffertank gie tart, bouwjaar 1992, type: gie tart; jaar: 1992; tankinhoud: 500 l; verticaal: ja; diameter: 600 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
118	1	kast afmeting L: 30 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: inclusief 2 ladekasten; inhoud.;	10,00
119	1	benzine motor honda, merk: honda; aantal cilinders: 2; totale afmeting LxBxH: 300x500x400 mm;	10,00
120	2	kast afmeting L: 30 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 198 cm; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
121	1	koelcompressor kaeser, TA 11, bouwjaar 2011, merk: kaeser; type: TA 11; jaar: 2011; type koudemiddel: R134a; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	50,00
122	1	schroefcompressor Kaeser , sk11, merk: Kaeser ; type: sk11; capaciteit: 7,5 bar; afgelezen urenstand: 18931; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	50,00
123	1	koelcompressor kaeser, TA 11, bouwjaar 2000, merk: kaeser; type: TA 11; jaar: 2000; type koudemiddel: R134a; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
124	1	decoiler omschrijving: afmeting LxBxH 700x900x1250mm; t.b.v. papier; capaciteit 600mm.;	10,00
125	1	vacuümpomp busch, RA 0400, merk: busch; type: RA 0400; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
126	5	accu daeco, merk: daeco; omschrijving: LxBxH 350x130x370mm;	10,00
127	1	partij pneumatische gereedschap omschrijving: w.o. slijpmachines; boormachine; slagmoersleutel; ontbramers; etc;	10,00
128	1	partij pneumatische cilinders omschrijving: inclusief diverse filters; kunststof kratten.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
129	1	freesmachine fexac, ues, serienummer 16076, merk: fexac; type: ues; serienummer: 16076; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 48 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1100 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 240 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1600 mm;	100,00
130	1	partij pneumatische gereedschap omschrijving: w.o. slagmoersleutels; hydrauliek pomp; lier;etc;	10,00
131	1	acculader cp, 24 M 50, merk: cp; type: 24 M 50; laadstroom: 315 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
132	1	bufferstation tuin, ENDCAP HANDLING, bouwjaar 1998, merk: tuin; type: ENDCAP HANDLING; jaar: 1998; omschrijving: t.b.v. spuitgietmachine; LxBxH 1450x750x2200mm;	10,00
133	1	diesel opslagtank metaal: ja; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
134	1	diesel opslagtank metaal: ja; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
135	1	waterpomp ohv, merk: ohv; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: v.v. honda motor.;	10,00
136	1	kantbank Jorg, 3303, merk: Jorg; type: 3303; werklengte: 1020 mm; max. plaatdikte: 1 mm; voetbediening: ja; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1130 mm; afmeting H: 1130 mm;	50,00
137	1	positioneer klep honeywell, merk: honeywell; omschrijving: diameter 65mm.;	10,00
138	1	cctv systeem GKB, merk: GKB; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 6; omschrijving: bestaande uit 2 indoor dome camera's; 1 IR dome camera; 1 box camera; 1 IP bullet camera; 1 weatherproof bullet camera; 1 digital video recorder.;	10,00
139	1	brandstof pomp lutz, ME IIC T6, merk: lutz; type: ME IIC T6; aansluiting: 230 V;	10,00
140	2	booster Höffttech, merk: Höffttech; omschrijving: v.v. luchtcompressor; zaklamp;	10,00
141	2	booster Höffttech, merk: Höffttech; omschrijving: v.v. luchtcompressor; zaklamp;	10,00
142	3	ladenkast silverline, merk: silverline; afmeting L: 63 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 130 cm;	10,00
143	1	kluis hadak , merk: hadak ; omschrijving: v.v. 2 sleutels; LxBxH 650x710x900mm.;	10,00
144	1	lasmachine philips, 82532W/1,6, merk: philips; type: 82532W/1,6; electrode type: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
145	2	elektrische verwarming heller, merk: heller; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
146	1	belastingkast sinus, 10KW, merk: sinus; type: 10KW; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 690x720x880 mm;	50,00
147	1	partij pneumatische slangen omschrijving: inclusief toebehoren; diverse slangen; kunststof krat;	10,00
148	1	partij portofoon laders omschrijving: inclusief ventilator; magnetron; koffer; etc.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
149	1	waterpomp saer, H/50, bouwjaar 2002, merk: saer; type: H/50; jaar: 2002; vermogen: 0,37 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
150	1	aambeeld aantal hoorns: 1; totale afmeting LxBxH: 700x300x250 mm; omschrijving: inclusief staalkabels.;	10,00
151	1	elektrische aandrijving rotor, merk: rotor; vermogen: 0,25 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
152	4	kunststof stempelplaat kleur: grijs; dikte: 50 mm; tegel afmeting L: 600 mm; tegel afmeting B: 600 mm;	10,00
153	1	lasmachine oerlikon, COK 302 A1, merk: oerlikon; type: COK 302 A1; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 730 mm;	10,00
154	1	lasmachine oerlikon, COK 302 A1, merk: oerlikon; type: COK 302 A1; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 730 mm;	10,00
155	1	heftruck lepels omschrijving: lepel lengte 1100mm; lepel breedte 100mm; lepel dikte 40mm.;	10,00
156	1	heftruck lepels omschrijving: lepel lengte 1140mm; lepel breedte 120mm; lepel dikte 40mm.;	10,00
157	1	multifunctional Xerox, merk: Xerox; kleurenprinter: ja; papierformaat: a4; aantal papierladen: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
158	2	waterfilter ministil, P-21, bouwjaar 1998, merk: ministil; type: P-21; jaar: 1998;	10,00
159	2	buffertank capaciteit: 5,2 bar; verticaal: ja; omschrijving: materiaal RVS.;	10,00
160	1	vloeistoffen bak omschrijving: materiaal RVS; LxBxH 250x400x350mm.;	10,00
161	2	weegschaal keylard, merk: keylard; weegbereik min.: 0 g; weegbereik max: 30000 g;	10,00
162	1	slang haspel gerdena, bouwjaar 2016, merk: gerdena; jaar: 2016;	10,00
163	1	pneumatische purspuit desol, merk: desol; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
164	1	fornuis pelglim, merk: pelglim; gas: ja; aantal kookzones: 4; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. oven;	10,00
165	1	wasdroger Constructa, merk: Constructa; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
166	1	hijsmagneet HX-1, type: HX-1; capaciteit: 1000 kg; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm;	50,00
167	1	hijsmagneet magpower, H-QZ2-5, merk: magpower; type: H-QZ2-5; capaciteit: 1000 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
168	1	partij computer monitoren aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit 12 monitoren.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
169	1	laserprinter HP, color laser jet pro MFP M477fdn, bouwjaar 2007, merk: HP; type: color laser jet pro MFP M477fdn; jaar: 2007; kleurenprinter: ja; papierformaat: a3/a4/a5; aantal papierladen: 1; wifi: ja; touchscreen: ja; omschrijving: inclusief diverse printers.;	50,00
170	1	lasmachine philips, PZ 5805/30, merk: philips; type: PZ 5805/30; mig type: ja; ampère belasting: 218 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 900 mm;	50,00
171	1	voorraad verf omschrijving: bestaande uit 14 potten van diverse kleuren.;	10,00
172	1	cctv systeem GKB, merk: GKB; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 6; omschrijving: bestaande uit 2 indoor dome camera's; 2 ip dome camera; 2 box camera; 1 nvr server.;	10,00
173	20	schakelkast holec, merk: holec; omschrijving: afmeting LxBxH 500x250x200mm ;	10,00
174	2	trap altrex, merk: altrex; aantal treden: 5; aluminium: ja;	10,00
175	1	partij portofoon laders omschrijving: inclusief kunststof kratten.;	10,00
176	4	ultrasonic converter/transducer totale afmeting LxBxH: 400x180x140 mm;	100,00
177	1	hydraulische machineklem omschrijving: bestaande uit 3 klemmen.;	50,00
178	1	filterafzuiginstallatie filtermist, F34/8, merk: filtermist; type: F34/8; motorvermogen: 2,2 kW; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 500 mm; omschrijving: inclusief slang ;	10,00
179	1	aluminium omschrijving: bestaande uit 1 pallet.;	10,00
180	26	buitenverlichting gama, GM-82205LL118-CR, merk: gama; type: GM-82205LL118-CR; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief diverse lampen.;	10,00
181	1	partij enveloppe omschrijving: bestaande uit diverse afmetingen en bedrukkingen. ;	10,00
182	1	staal omschrijving: bestaande uit 1 pallet.;	10,00
183	4	geremde assen omschrijving: inclusief 2x differentieel.;	10,00
184	4	ladenkast Gispen, merk: Gispen; aantal laden: 4; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 135 cm;	10,00
185	5	ultrasonic converter/transducer totale afmeting LxBxH: 400x180x140 mm; omschrijving: inclusief diverse meetgereedschappen.;	100,00
186	1	kracht meter chatillon, merk: chatillon; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
187	1	staal omschrijving: inclusief kunststof krat;	10,00
188	2	hijframe totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 60 mm;	10,00
189	1	lasmachine Migatronic, focus stick 160 E, merk: Migatronic; type: focus stick 160 E; electrode type: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 230 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 220 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
190	1	benzine motor valkenpower, merk: valkenpower; aantal cilinders: 1; totale afmeting LxBxH: 370x500x450 mm;	10,00
191	1	filterafzuiginstallatie filtermist, F34/8, merk: filtermist; type: F34/8; motorvermogen: 2,2 kW; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 500 mm;	10,00
192	1	elektrische breekhamer bosch, merk: bosch; aansluiting: 230 V;	10,00
193	1	lasmachine oerlikon, cok 302 A, merk: oerlikon; type: cok 302 A; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
194	3	bureaustoel omschrijving: inclusief diverse stoelen; kast.;	10,00
195	4	ultrasonic converter/transducer totale afmeting LxBxH: 400x180x140 mm;	100,00
196	1	partij kunststof haspels gf, merk: gf; totale afmeting LxBxH: 200x200 mm;	10,00
197	1	staal omschrijving: bestaande uit 1 pallet ;	10,00
198	1	mobiele brandstofpomp set Alfons Haar, KL-120-9585, merk: Alfons Haar; type: KL-120-9585; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. handpomp, slang en divers ;	50,00
199	3	transportkar totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
200	1	rol aangedreven materiaal aanvoermachine PME, Servo 400, bouwjaar 2001, serienummer 2156/01, merk: PME; type: Servo 400; jaar: 2001; serienummer: 2156/01; omschrijving: materiaal breedte 400 mm; materiaal dikte 0,5-4 mm;	10,00
201	12	ultrasonic converter/transducer omschrijving: v.v. Silver Booster, breedte 95 mm;	100,00
202	1	stud lasmachine Soyer, BMS-8N, bouwjaar 2001, merk: Soyer; type: BMS-8N; jaar: 2001; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 66.000 uF; max. Ø 8 mm; v.v. t-gleuftafel en stud-laskop op statief;	100,00
203	4	verrijdbare kantinestoel omschrijving: v.v. verstelbare rugleuning;	10,00
204	1	pallet divers metaal	10,00
205	1	pallet divers koper en messing	50,00
206	1	mobiele brandstofpomp set Alfons Haar, KL-120-9585, merk: Alfons Haar; type: KL-120-9585; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. handpomp, slang en divers ;	50,00
207	1	filterunit (incompleet) Draeger, 67 35 210, merk: Draeger; type: 67 35 210; capaciteit: 100 m³; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: max. 550 Watt; v.v. geluiddemper;	10,00
208	1	filterunit Draeger, 67 35 210, merk: Draeger; type: 67 35 210; capaciteit: 100 m³; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: max. 550 Watt; v.v. geluiddemper;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
209	1	kluis Sistec, merk: Sistec; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: (let op! op slot, geen sleutel) ;	10,00
210	1	ioniserende lucht blazer Julie, AB6000, merk: Julie; type: AB6000; omschrijving: 115 V.;	10,00
211	1	stroomgenerator Eurom, GE 2501, merk: Eurom; type: GE 2501; capaciteit: 2,2 kVA; motorvermogen: 4,8 kW; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; machinegewicht: 39 kg; omschrijving: output 2x 230 V. en 1x 12 V.;	10,00
212	16	div. zuigerstang totale afmeting L: 220 mm; omschrijving: as gat Ø 35 en 55 mm;	10,00
213	1	touch dry inkt-jet printer Markem, 962, merk: Markem; type: 962; inkjet: ja; printer: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 600 W; omschrijving: v.v. printkop en diverse kabels;	50,00
214	1	touch dry inkt-jet printer Markem, 962, merk: Markem; type: 962; inkjet: ja; printer: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 600 W; omschrijving: v.v. printkop en diverse kabels;	50,00
215	1	kunststof koffer SKF, merk: SKF; kunststof: ja; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
216	1	actuator demo koffer SKF, ServoMovo, bouwjaar 2004, merk: SKF; type: ServoMovo; jaar: 2004;	10,00
217	2	slanghaspel SKF, TLR8 8G, merk: SKF; type: TLR8 8G; wandmontage: ja; plafondmontage: ja;	10,00
218	1	lasmachine Migatron, Focus TIG 200 DC, merk: Migatron; type: Focus TIG 200 DC; tig type: ja; ampère belasting: 200 A; inschakelduur: 40 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slangenpakket met TIG-toorts;	100,00
219	1	lasmachine Oerlikon, minicito 1700, merk: Oerlikon; type: minicito 1700; mig type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 120 A; inschakelduur: 25 %; draadaanvoer unit: ja; omschrijving: (defect);	10,00
220	1	lasmachine Selco, merk: Selco; tig type: ja; ampère belasting: 240 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 230 V;	50,00
221	1	touch dry inkt-jet printer Markem, 962, merk: Markem; type: 962; inkjet: ja; printer: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 600 W; omschrijving: v.v. printkop en diverse kabels;	50,00
222	1	demo flightcase Spectrum, merk: Spectrum; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: inclusief diverse SKF demo modellen;	10,00
223	2	demo flightcase Spectrum, merk: Spectrum; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: inclusief diverse SKF demo modellen;	10,00
224	4	geremde assen omschrijving: inclusief 2x differentieel.;	10,00
225	1	schrob-/zuigmachine Alto, SSB430, merk: Alto; type: SSB430; werkbreedte: 400 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 24 V; omschrijving: werking onbekend;	50,00
226	1	filterunit Draeger, 67 35 210, merk: Draeger; type: 67 35 210; capaciteit: 100 m³; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: max. 550 Watt; v.v. geluiddemper;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
227	1	dubbele vliegtuigstoel	10,00
230	1	plasma snijmachine lastek, c 120, merk: lastek; type: c 120; ampère belasting: 120 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
231	1	plasma snijmachine lastek, c 120, merk: lastek; type: c 120; ampère belasting: 120 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
232	1	las machine oerlikon, cmw451, merk: oerlikon; type: cmw451; mig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 950 mm;	10,00
233	1	las machine Kemppi, pro 4000, merk: Kemppi; type: pro 4000; mig type: ja; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 400 A; aansluiting: 389 V; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 500 mm;	10,00
234	1	las machine lorch, DCI 10, merk: lorch; type: DCI 10; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
235	1	las machine varios, VT-175, merk: varios; type: VT-175; electrode type: ja; ampère belasting: 175 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
236	1	las machine Lincoln, TIG-182, merk: Lincoln; type: TIG-182; tig type: ja; ampère belasting: 180 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
237	1	las machine lorch, IT 420 GW, merk: lorch; type: IT 420 GW; mig type: ja; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 750 mm; omschrijving: Let op! mig unit incompleet.;	10,00
238	1	partij las elektroden böhler, Fox EV 50, merk: böhler; type: Fox EV 50; omschrijving: inclusief aluminium rollers.;	10,00
239	1	buigmachine handbediend: ja; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. van 11 toebehoren.;	50,00
240	1	diverse busstoel	10,00
241	1	rambeveiliging op pallet	10,00
250	3	frequentieregelaar mitsubishi, S500, merk: mitsubishi; type: S500; totale afmeting LxBxH: 450x300x280 mm; omschrijving: v.v. three phase RFI Filter; stalen behuizing.;	10,00
251	3	frequentieregelaar mitsubishi, D700-SC, merk: mitsubishi; type: D700-SC; totale afmeting LxBxH: 450x300x280 mm; omschrijving: v.v. three phase RFI Filter; stalen behuizing.;	10,00
252	3	frequentieregelaar mitsubishi, D700-SC, merk: mitsubishi; type: D700-SC; totale afmeting LxBxH: 450x300x280 mm; omschrijving: v.v. three phase RFI Filter; stalen behuizing.;	10,00
253	2	frequentieregelaar mitsubishi, D700-SC, merk: mitsubishi; type: D700-SC; totale afmeting LxBxH: 450x300x280 mm; omschrijving: v.v. three phase RFI Filter; stalen behuizing.;	10,00
254	4	frequentieregelaar mitsubishi, S500, merk: mitsubishi; type: S500; totale afmeting LxBxH: 450x300x280 mm; omschrijving: v.v. three phase RFI Filter; stalen behuizing.;	10,00
255	3	frequentieregelaar mitsubishi, D700-SC, merk: mitsubishi; type: D700-SC; totale afmeting LxBxH: 450x300x280 mm; omschrijving: v.v. three phase RFI Filter; stalen behuizing.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
256	3	weegschaal digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
257	1	weegschaal gec avery, G207, merk: gec avery; type: G207; weegbereik max: 30000 g; plateau afm. L: 280 mm; plateau afm. B: 450 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
258	1	frequentieregelaar allen-bradley, powerflex 70, bouwjaar 2016, merk: allen-bradley; type: powerflex 70; jaar: 2016; digitaal: ja; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 250x350x200 mm;	10,00
259	1	frequentieregelaar digitaal: ja; totale afmeting LxBxH: 550x200x250 mm;	10,00
260	1	frequentieregelaar digitaal: ja; totale afmeting LxBxH: 550x200x250 mm;	10,00
261	1	elektrische aandrijving bosch, SDB 5.250.020, bouwjaar 2005, merk: bosch; type: SDB 5.250.020; jaar: 2005; vermogen: 5,25 kW; omschrijving: inclusief diverse frequentieregelaars; etc.;	10,00
262	1	controle unit SEW, mfp22h/z26f/afo, merk: SEW; type: mfp22h/z26f/afo;	10,00
263	1	controle unit siemens , simatic S7-400, merk: siemens ; type: simatic S7-400;	10,00
264	1	verdeel unit telemecanique, TSX 17, merk: telemecanique; type: TSX 17;	10,00
265	1	partij verdeel units siemens, merk: siemens;	10,00
266	1	controle unit siemens , G82-00002, merk: siemens ; type: G82-00002; aansluiting: 24 V;	10,00
267	1	controle unit SEW, mfp22h/z26f/afo, merk: SEW; type: mfp22h/z26f/afo;	10,00
268	3	automatische zekering siemens, VL250, merk: siemens; type: VL250;	10,00
269	2	besturingskast telemecanique, merk: telemecanique;	10,00
270	5	freesgereedschap omschrijving: inclusief klemmen;	10,00
271	1	opspangereedschap omschrijving: inclusief kunststof krat ;	10,00
272	1	kolomboormachine Serrmac, 20/22, merk: Serrmac; type: 20/22; aantal snelheden: 10; spindelsnelheid tot N =: 3000 rpm; boordiepte: 90 mm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1650 mm;	50,00
273	1	staal omschrijving: bestaande uit 4 kunststof kratten.;	10,00
274	1	partij steek/ringsleutels omschrijving: inclusief diverse handgereedschappen.;	10,00
275	1	werkbankslijpmachine kef, A/S, merk: kef; type: A/S; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief elektrische handslijpmachine; pullytrekker; meetstatief; veiligheids benodigdheden.;	10,00
276	1	waterpomp wilco, TOP-E80/1-10, merk: wilco; type: TOP-E80/1-10; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. 2 afsluiters; diameter 100mm.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
277	1	metaaldetector Mesutronic, QH32 R50, merk: Mesutronic; type: QH32 R50; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 250 mm;	50,00
278	6	waterfilter omschrijving: inclusief toebehoren.;	10,00
279	1	diverse pneumatiek slangen omschrijving: inclusief kunststof krat.;	10,00
280	1	projector polaroid, xga 350, merk: polaroid; type: xga 350; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
281	1	beveiligingssysteem gkb, merk: gkb; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 4;	10,00
282	1	cctv systeem GKB, merk: GKB; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 6; omschrijving: bestaande uit 1 bullet camera; 2 weatherproof bullet camera's; video recorder.;	10,00
283	1	hydraulic pump otc, merk: otc; voetbediening: ja; totale afmeting LxBxH: 500x250x250 mm;	10,00
284	7	toonder Sharp, MX-27, merk: Sharp; type: MX-27; omschrijving: inclusief brieven.;	10,00
285	2	personal computer hp, HP pro, merk: hp; type: HP pro; aansluiting: 230 V;	10,00
286	1	luidspreker jamo, 503, merk: jamo; type: 503; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief divers;	10,00
287	1	dremel red rooster, merk: red rooster; omschrijving: inclusief toebehoren; drukmeters; doppenset.;	10,00
288	8	papierrol omschrijving: diverse breedtes van 300mm tot 700mm;	10,00
289	1	afbraammachine multi-tools, GA 600, merk: multi-tools; type: GA 600; dubbelzijdig: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 1200 mm;	10,00
290	1	beam verfmaschine krautzberg, 5704, bouwjaar 1990, merk: krautzberg; type: 5704; jaar: 1990; max. bedrijfsdruk: 3 bar;	10,00
291	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 190 mm;	10,00
292	6	ratel toolbox, merk: toolbox; omschrijving: verstelbaar van 14 tot 21mm;	10,00
293	1	tap machine rems, RW 340, merk: rems; type: RW 340; omschrijving: afmeting LxBxH 700x450x300;	50,00
294	1	machineklem otelo, merk: otelo; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; totale lengte: 470 mm;	10,00
295	1	machineklem otelo, merk: otelo; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; totale lengte: 470 mm;	10,00
296	1	stuurkast sew, movitrac, merk: sew; type: movitrac;	10,00
297	2	hijsmagneet magpower, RS3, merk: magpower; type: RS3; omschrijving: capaciteit 1x 1000kg; 1x 100kg;	10,00
298	2	label printer markem, smartdate 2, bouwjaar 1999, merk: markem; type: smartdate 2; jaar: 1999; werkbreedte: 100 mm;	10,00
299	3	switch totale afmeting B: 440 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
300	4	laptop HP, merk: HP; omschrijving: zonder hdd;accu. ;	10,00
301	1	hijsmagneet magpower, RS-3, merk: magpower; type: RS-3; capaciteit: 1000 kg; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
302	1	bouwdroger Dryfast, DE 65, merk: Dryfast; type: DE 65; aansluiting: 400 V; omschrijving: Let op! defect; inclusief turbine.;	10,00
303	1	oppervlakte ruweidmeter perthen, S5P, merk: perthen; type: S5P; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief toebehoren.;	10,00
304	1	oppervlakte ruweidmeter mytri, bouwjaar 1999, merk: mytri; jaar: 1999; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing.;	10,00
305	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm;	10,00
306	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: bestaande uit meetklok met statief; buitenmaat micrometer; digitale schuifmaat; winkelhaak.;	10,00
307	4	besturingskast toledo, tsm3003, merk: toledo; type: tsm3003;	10,00
308	1	pneumatisch verdeelblok K-7000, bouwjaar 1985, type: K-7000; jaar: 1985; omschrijving: afmeting LxBxH 650x380x400;	50,00
309	1	boormachine somex, max 2, merk: somex; type: max 2; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
310	1	partij toonders omschrijving: diverse merken w.o. canon; hp; brother; 123inkt.;	10,00
311	6	personal computer HP, compaq, merk: HP; type: compaq;	10,00
312	1	partij portofoon laders	10,00
313	1	partij hijsstropen omschrijving: inclusief kunststof krat.;	10,00
314	1	excel printer videojet, 170 i, serienummer I93D16017, merk: videojet; type: 170 i; serienummer: I93D16017; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
315	1	divers meetgereedschap omschrijving: w.o. meetklok; liniaal; winkelhaak; dieptemeter; schroefdraad meter; etc.;	10,00
316	1	divers meetgereedschap omschrijving: w.o. meetklok; liniaal; winkelhaak; dieptemeter; etc.;	10,00
317	6	winkelhaak omschrijving: inclusief liniaal;	10,00
318	1	freessgereedschap omschrijving: diverse maten; bestaande uit 18 stuks;	10,00
319	1	freessgereedschap omschrijving: bestaande uit 34 stuks.;	10,00
320	1	opspantafel omschrijving: afmeting LxBxH 2550x1530x820mm; Let op! dit betreft alleen de tafel.;	50,00
321	10	huid disinfecant NCH, merk: NCH; omschrijving: inhoud 500ml.;	10,00
322	1	partij lamellen schuurschijven klingspor, merk: klingspor; omschrijving: bestaande uit 5 doosjes.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
323	1	partij lamellen schuurschijven klingspor, merk: klingspor; omschrijving: bestaande uit 5 doosjes.;	10,00
324	1	partij lamellen schuurschijven klingspor, merk: klingspor; omschrijving: bestaande uit 3 doosjes; inclusief 20 slijpschijven.;	10,00
325	1	partij staalborstels omschrijving: inclusief 100 slijpschijven;	10,00
326	1	partij slijpstenen norton, merk: norton;	10,00
327	1	partij lamellen schuurschijven klingspor, merk: klingspor; omschrijving: bestaande uit 3 doosjes; inclusief 40 slijpschijven.;	10,00
328	1	partij slijpstenen norton, merk: norton;	10,00
329	1	aluminium tape omschrijving: bestaande uit 3 dozen van ca. 25 stuks;	10,00
330	1	partij slijpstenen norton, merk: norton;	10,00
331	18	magnetisch poederspuitbus helling, 104A/103/107, merk: helling; type: 104A/103/107; inhoud verpakking: 0,4 l;	10,00
332	4	bandsluitapparaat fromm, merk: fromm;	10,00
333	11	isolatieband loroplast, merk: loroplast; omschrijving: bestaande uit 6x 0,2x50x20000mm; 5x 0,15x40x10000mm;	10,00
334	56	machine koppeling omschrijving: inclusief 3 assen; omschrijving: inclusief 3 assen;	10,00
335	5	bezem afmeting L: 500 mm; afmeting B: 70 mm;	10,00
336	7	hijsmaterialen omschrijving: bestaande uit hijsbanden en hijskettingen.;	10,00
337	1	waterpomp ksb, bouwjaar 2003, merk: ksb; jaar: 2003; vermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: buis diameter 60mm;	10,00
338	1	elektromotor rotor, merk: rotor; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte 600mm; diameter 350mm; gewicht 118kg.;	10,00
339	1	waterpomp ksb, bouwjaar 2006, merk: ksb; jaar: 2006; vermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: buis diameter 130mm; v.v. 2 afsluiters.;	10,00
340	1	waterpomp ksb, bouwjaar 2006, merk: ksb; jaar: 2006; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: buis diameter 130mm; v.v. 2 afsluiters; besturingskast.;	10,00
341	1	horizontale opslagtank KTD, GFK-TC, merk: KTD; type: GFK-TC; kunststof: ja; capaciteit: 2540 l; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
342	1	horizontale opslagtank KTD, GFK-TC, merk: KTD; type: GFK-TC; kunststof: ja; capaciteit: 2070 l; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
© 343	2	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1280 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 344	2	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1280 mm;	10,00
© 345	2	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1280 mm;	10,00
© 346	3	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1280 mm;	10,00
© 347	4	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1280 mm;	10,00
		draagarmstellingen	
348	1	hekwerk total dimension L: 2600 mm; total dimension W: 2000 mm; total dimension H: 1200 mm; description: consisting of approx. 22, fence members; 2 doors; 12 poles; various mounting clips; section length 2300mm; section height 1900mm.;	50,00
349	2	haspel stelling total dimension L: 1100 mm; total dimension W: 700 mm; total dimension H: 1700 mm;	10,00
350	2	haspel stelling total dimension L: 1100 mm; total dimension W: 700 mm; total dimension H: 1700 mm;	10,00
351	2	haspel stelling total dimension L: 1100 mm; total dimension W: 700 mm; total dimension H: 1700 mm;	10,00
352	6	stapeljuk dimension L: 1200 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 6700 mm; steel: yes;	10,00
353	12	stapeljuk dimension L: 1200 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 6700 mm; steel: yes;	10,00
354	15	veiligheids hekwerk total dimension L: 2200 mm; total dimension W: 1500 mm; total dimension H: 400 mm;	10,00
355	2	stapeljuk dimension L: 1100 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 1000 mm; steel: yes; description: serving tubes .;	10,00
356	1	rvs bordes trap number of steps: 4; total dimension LxWxH: 1400x700;2000 mm; description: platform height 1000mm;	10,00
357	1	rvs bordes trap number of steps: 4; total dimension LxWxH: 1700x900;2150 mm; description: platform height 1000mm;	10,00
358	6	veiligheids hekwerk total dimension L: 2300 mm; total dimension W: 1100 mm; total dimension H: 350 mm; description: concerns various fences.;	10,00
© 359	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
© 360	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
© 361	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 16; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 362	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
© 363	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 24; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
© 364	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 10; aantal liggers: 54; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	50,00
© 365	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 900 mm; sectie afm. B: 2700 mm; aantal staanders: 9; aantal liggers: 54; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: let op! 2 staanders van 4000mm;	50,00
		palletstellingen	
366	1	palletstelling sectie afm. L: 850 mm; sectie afm. B: 2620 mm; aantal staanders: 12; aantal liggers: 39; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: bestaande uit 4 pallets.;	10,00
367	1	schroeftransporteur jema, bouwjaar 2004, serienummer 64517, merk: jema; jaar: 2004; serienummer: 64517; totale afmeting L: 6600 mm; omschrijving: buis diameter 130mm;	10,00
368	1	roterende tafel wero, bouwjaar 1999, merk: wero; jaar: 1999; omschrijving: materiaal rvs; hoogte 950mm; diameter 1200mm.;	10,00
369	1	roterende tafel omschrijving: materiaal rvs; hoogte 850mm; diameter 1500mm.;	10,00
370	1	hefplateau plateau afm. L: 3100 mm; plateau afm. B: 2000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 4000 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 400 mm;	50,00
371	1	hefplateau plateau afm. L: 3100 mm; plateau afm. B: 2000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 4000 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 400 mm;	50,00
372	1	Filterafzuiginstallatie motcontainer: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1550 mm; omschrijving: granulaat doseermachine; v.v. vacuümpomp; besturingskast ; hoogte ca. 4000mm; granulaatmenger. ;	50,00
373	1	overhead deur buitendeur: ja; omschrijving: bestaande uit 7 delen; 6x LxB 3000x500mm; 1x LxB 1950x500mm; v.v. rails; motor; besturingskast; diverse toebehoren.;	10,00
374	1	stapelaar Atlet , PS12TV269, bouwjaar 2005, merk: Atlet ; type: PS12TV269; jaar: 2005; hefvermogen: 1250 kg; lepellengte: 1200 mm; hefhoogte: 2690 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 790 kg; totale afmeting H: 1800 mm;	50,00
375	1	stapelaar Atlet , TS/140STFVL360, bouwjaar 1999, merk: Atlet ; type: TS/140STFVL360; jaar: 1999; hefvermogen: 1500 kg; lepellengte: 800 mm; hefhoogte: 3600 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 2084; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. nieuwe accu uit 2019.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
376	1	vorkheftruck Caterpillar , GP25NT, bouwjaar 2013, merk: Caterpillar ; type: GP25NT; jaar: 2013; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepelengte: 1100 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4100; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	100,00
377	1	vorkheftruck Hyster , H2.5FT, bouwjaar 2007, merk: Hyster ; type: H2.5FT; jaar: 2007; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepelengte: 1150 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 16235; eigen gewicht: 4240 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: Let op! zonder gasfles.;	100,00
378	1	lasmachine kemppi, PS5000, merk: kemppi; type: PS5000; electrode type: ja; ampère belasting: 500 A; aansluiting: 440 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 520 mm;	10,00
379	1	lasmachine kemppi, PS5000, merk: kemppi; type: PS5000; electrode type: ja; ampère belasting: 500 A; aansluiting: 440 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 520 mm;	10,00
380	2	zwenkarmkraan hijswermogen: 250 kg; max. hijshoogte: 8 m; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte zwenkarm 1 4200mm; zwenkarm 2 6000mm; lengte statief 3300mm; diameter statief 1 400mm; statief 2 500mm.;	100,00
381	1	inductie verhitter Betex, 38-ZFD, bouwjaar 2008, serienummer BE008877, merk: Betex; type: 38-ZFD; jaar: 2008; serienummer: BE008877; ampère belasting: 30 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
382	1	foto kopieerapparaat Eskofot, 6006, serienummer 611284, merk: Eskofot; type: 6006; serienummer: 611284; werkbreedte: 520 mm;	50,00
383	1	vlaktafel staal: ja; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. stelvoeten ;	50,00
384	1	puntlasmachine AWL, ZANZC-1, bouwjaar 2000, serienummer 13306, merk: AWL; type: ZANZC-1; jaar: 2000; serienummer: 13306; voetbediening: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 2x apparaat op fundatie;	100,00
385	1	pompunit stork, 100-40062, merk: stork; type: 100-40062; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 580 kg;	50,00
386	1	pompunit stork, 100-40062, merk: stork; type: 100-40062; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 580 kg;	50,00
388	1	Lintzaagmachine aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: beugelzaagmachine v.v. verstelbare klem.;	10,00
389	1	luchtcompressor aircraft, delta 1202, merk: aircraft; type: delta 1202; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50,00
390	1	luchtcompressor puska, C 10 500, merk: puska; type: C 10 500; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50,00
391	1	hydraulische pers gast, 6AM-NRV-58, serienummer 0393, merk: gast; type: 6AM-NRV-58; serienummer: 0393;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
392	1	lasmanipulator heinrichsglück, merk: heinrichsglück; omschrijving: LxBxH 4700x2000x2600mm; capaciteit 3000kg.;	50,00
394	1	hydrauliek verdeelunit totale afmeting LxBxH: 700x450x600 mm;	10,00
395	1	luchtcompressor airservice, merk: airtservice; buffertank inhoud: 300 l; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
396	1	werktafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. stalen blad dikte 100mm;	10,00
397	1	industriële stofzuiger cfm, A17 100, bouwjaar 1996, serienummer 41S83, merk: cfm; type: A17 100; jaar: 1996; serienummer: 41S83; zakloos: ja;	50,00
398	1	schroefcompressor ir, SST-UP5-18-75, bouwjaar 2002, merk: ir; type: SST-UP5-18-75; jaar: 2002; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 21,3 kW; buffertank inhoud: 500 l; afgelezen urenstand: 2578; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	50,00
399	1	werkblok omschrijving: afmeting LxBxH; 600x600x900mm;	10,00
400	1	stalen opspantafel omschrijving: 1250x1250x100mm;	50,00
401	1	stalen opspantafel omschrijving: afmeting LxBxH; 1250x1250x100mm;	50,00
402	1	hijs haak JT3 616, bouwjaar 2005, type: JT3 616; jaar: 2005; hijsvermogen: 250 kg; afmeting B: 800 mm;	10,00
403	1	stenenklem HBL, MK 0472, bouwjaar 2009, merk: HBL; type: MK 0472; jaar: 2009; hydraulisch: ja; capaciteit: 250 kg; max. werkdruk: 200 bar; klem opening: 300 mm; totale afmeting LxBxH: 800x200x600 mm;	10,00
404	1	warmtewisselaar (halffabricaat) totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 320 mm;	10,00
405	1	warmtewisselaar (halffabricaat) totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 320 mm;	10,00
406	1	waterafsluiter CAVO, 100, merk: CAVO; type: 100; omschrijving: diameter doorvoer 100mm;	10,00
407	1	koelcompressor atlas copco, FD 502, serienummer 776312, merk: atlas copco; type: FD 502; serienummer: 776312; type koudemiddel: R22; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: inclusief luchtdroger.;	50,00
408	3	magneet folie afmeting L: 15000 mm; afmeting B: 615 mm; omschrijving: dikte 1mm.;	10,00
409	4	magneet folie afmeting L: 15000 mm; afmeting B: 615 mm; omschrijving: dikte 1mm.;	10,00
410	4	magneet folie afmeting L: 15000 mm; afmeting B: 615 mm; omschrijving: dikte 1mm.;	10,00
411	4	magneet folie afmeting L: 15000 mm; afmeting B: 615 mm; omschrijving: dikte 1mm.;	10,00
412	1	kettingtakel Stahl, T302, bouwjaar 2002, merk: Stahl; type: T302; jaar: 2002; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
413	1	kettingtakel Stahl, T302, merk: Stahl; type: T302; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V;	50,00
414	1	kettingtakel Stahl, T302, bouwjaar 2002, merk: Stahl; type: T302; jaar: 2002; hijsvermogen: 125 kg; aansluiting: 400 V;	50,00
415	1	kettingtakel Stahl, T302, bouwjaar 2002, merk: Stahl; type: T302; jaar: 2002; hijsvermogen: 125 kg; aansluiting: 400 V;	50,00
416	1	kettingtakel Stahl, T302, merk: Stahl; type: T302; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v, loopkat ;	50,00
417	1	kettingtakel Stahl, ST10, merk: Stahl; type: ST10; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v, loopkat ;	50,00
418	1	kettingtakel Stahl, st05, bouwjaar 2003, merk: Stahl; type: st05; jaar: 2003; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V;	50,00
419	1	kettingtakel Stahl, T302, bouwjaar 2003, merk: Stahl; type: T302; jaar: 2003; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V;	50,00
420	3	slijp/ontbraam machine aansluiting: 380 V;	10,00
421	2	slijp/ontbraam machine aansluiting: 380 V;	10,00
422	2	slijp/ontbraam machine aansluiting: 380 V;	10,00
423	1	stansmachine hang, 1360, merk: hang; type: 1360; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren ;	10,00
© 424	1	bakkenkast totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: v.v. kunststof bakken; LxBxH bak 100x100x50mm; inclusief 198 bakken.;	10,00
© 425	1	bakkenkast totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: v.v. kunststof bakken; LxBxH bak 100x100x50mm; inclusief 198 bakken.;	10,00
© 426	1	bakkenkast totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: v.v. kunststof bakken; LxBxH bak 100x100x50mm; inclusief 198 bakken.;	10,00
© 427	1	bakkenkast totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: v.v. kunststof bakken; LxBxH bak 100x100x50mm; inclusief 198 bakken.;	10,00
© 428	1	bakkenkast totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: v.v. kunststof bakken; LxBxH bak 100x100x50mm; inclusief 198 bakken.;	10,00
voorraadkasten			
429	7	archieffkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
430	4	kast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: bestaande uit diverse kasten ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
431	1	radiaalboormachine donau, DR 40 Digi, merk: donau; type: DR 40 Digi; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1800 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2850 mm; afmeting B: 1820 mm; afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. elektrisch zwenken; Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	100,00
432	1	afvalcontainer totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: zonder inhoud; Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	100,00
433	1	afvalcontainer totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: zonder inhoud; Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient zelf professioneel geladen en gedemonteerd te worden.;	100,00
434	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA18, bouwjaar 2018, merk: Atlas Copco; type: GA18; jaar: 2018; capaciteit: 13 bar; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 44 kg; omschrijving: v.v. luchtdroger type ADQ 141; inclusief buffertank hoogte 2000mm; diameter 900mm;	100,00
435	1	hydrauliek unit powerpack, merk: powerpack; totale afmeting LxBxH: 3300x1100x1800 mm; omschrijving: v.v. 2 pompen; koeling; filter;	100,00
436	1	zwenkarmkraan hijssvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 4 m; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 5000 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak; dient professioneel gedemonteerd te worden.;	100,00
437	1	kolomboormachine VS32B, bouwjaar 1988, serienummer 3111, type: VS32B; jaar: 1988; serienummer: 3111; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Let op! kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	50,00
438	1	kolomboormachine VS32B, bouwjaar 1988, serienummer 3100, type: VS32B; jaar: 1988; serienummer: 3100; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Let op! beschadigd; kavel bevindt zich op de Binnenhaven 43, te enschede; bezichtiging en afhalen op afspraak.;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring