



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling houtbewerkingsmachines en bouw-/ en aannemersmaterialen (NL)

Online veiling houtbewerkingsmachines en bouw-/ en aannemersmaterialen

Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: maandag **28 DECEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

donderdag 24 december

Op afspraak

Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

09-12-20 15.02

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 28 december 2020 Online veiling houtbewerkingsmachines en bouw- en aannemersmaterialen

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Maandag 28 december 2020 vanaf 14:00 CET

Kijkdag

donderdag 24 december

Kijkdag is uitsluitend op afspraak, je kunt je hiervoor aanmelden per email voor maandag 21 december 17:00 CET

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

Veilinglocatie

Zandhaarweg 30
7595 KM Weerselo, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema

11 januari 2021

13 januari 2021

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie

Zandhaarweg 30
7595 KM Weerselo, Nederland

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de "**Betalen**" knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	verreiker Ahlmann, AT133SLT, bouwjaar 2001, serienummer 117048210126, merk: Ahlmann; type: AT133SLT; jaar: 2001; serienummer: 117048210126; motorvermogen: 77 kW; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; lepellengte: 980 mm; hydraulisch verstelbare lepels: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 5610; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: voorzien van Perkins 4 cilinder turbodieselmotor; inclusief gebruiksaanwijzing; geen kraanboek; hondengang;	5.000,00
2	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Valtra, C130, serienummer P28137, merk: Valtra; type: C130; serienummer: P28137; afgelezen urenstand: 10236; bandenmaat voor: 16.9 R28; bandenmaat achter: 20.8 R38; aantal hydraulische ventielen: 8; frontlader: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	5.000,00
3	1	rupsgraafmachine Volvo, EC25/281, bouwjaar 2007, serienummer 28121395, merk: Volvo; type: EC25/281; jaar: 2007; serienummer: 28121395; motorvermogen: 17,5 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3007; eigen gewicht: 2700 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: voorzien van extra hydrauliek aansluitingen en 2 diverse graafbakken; dozerblad;	1.000,00
4	1	Noodstroomaggregaat Atlas Copco, QAS 60 generator, bouwjaar 2008, serienummer AIP755951, merk: Atlas Copco; type: QAS 60 generator; jaar: 2008; serienummer: AIP755951; capaciteit: 60 kVA; aansluiting: 400 V; motor merk: Perkins 4 cilinder turbodiesel; motor capaciteit: 48 kW; generator merk: Stamford; afgelezen urenstand: 8808; machinegewicht: 1900 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: geluidgedempt;	500,00
5	1	vorkheftruck Mitsubishi, FD25 MC-T, bouwjaar 1995, serienummer 54651, merk: Mitsubishi; type: FD25 MC-T; jaar: 1995; serienummer: 54651; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2230 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 6604; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2230 mm;	500,00
6	1	aanhangwagen Henra, PL27c/sl, bouwjaar 2016, merk: Henra; type: PL27c/sl; jaar: 2016; chassisnummer: XLUPL27G016120640; kenteken: 78-WN-TN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 400 cm; laadbak afmeting B: 184 cm; laadvermogen: 2060 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 640 kg; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: breedte: 192; type: PL2; variant: PL27270; uitvoering: N/A;	100,00
© 7	1	reinigungsauto Dulevo, 5010, merk: Dulevo; type: 5010; totale afmeting L: 5010 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2880 mm; omschrijving: v.v. Iveco motor; 6000 ltr rvs tank; afgelezen urenstand 8154h;	1.000,00
© 8	1	steiger tunnel gegalvaniseerd: ja; aantal opbouwdeelen: 19; opbouwdeel afmeting L: 2320 mm; opbouwdeel afmeting B: 1600 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; betreft de inhoud van 2 containers; tunnel lengte ca. 80 meter.;	100,00
9	1	hoogwerker mbb, MMLKR/79, bouwjaar 1967, merk: mbb; type: MMLKR/79; jaar: 1967; masthoogwerker: ja; plateau afm. L: 2800 cm; plateau afm. B: 1200 cm; platform capaciteit: 300 kg; eigen gewicht: 3570 kg; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 3900 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	Bouwlift HEK, A40, bouwjaar 1991, serienummer 9105076, merk: HEK; type: A40; jaar: 1991; serienummer: 9105076; max. platformhoogte: 6 m; max. belasting: 400 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	100,00
11	22	betonvoet afmeting L: 750 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: t.b.v. bouwhekken.;	10,00
12	20	betonvoet afmeting L: 750 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: t.b.v. bouwhekken.;	10,00
13	30	betonvoet afmeting L: 750 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: t.b.v. bouwhekken.;	10,00
© 14	230	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1425mm tot 1640mm; totale lengte ca. 350 meter;	10,00
© 15	190	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1600mm tot 1970mm; totale lengte ca. 340 meter;	10,00
© 16	180	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1375mm tot 1830mm; totale lengte ca. 300 meter;	10,00
© 17	300	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1910mm tot 2085mm; totale lengte ca. 600 meter;	10,00
© 18	90	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1830mm tot 2160mm; totale lengte ca. 180 meter;	10,00
© 19	120	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 1700mm; voorzien van muurplaat of haakse klem ;	10,00
© 20	256	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 2620mm tot 3240mm; totale lengte ca. 750 meter;	10,00
© 21	36	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 2020mm tot 2570mm; totale lengte ca. 80 meter;	10,00
© 22	90	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 2380mm tot 2820mm; totale lengte ca. 230 meter;	10,00
© 23	90	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 3250mm tot 3700mm; totale lengte ca. 300 meter;	10,00
© 24	22	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 3900mm tot 4050mm; totale lengte ca. 85 meter;	10,00
© 25	77	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 3950mm tot 4250mm; totale lengte ca. 315 meter;	10,00
© 26	32	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 4300mm tot 5000mm; totale lengte ca. 145 meter;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 27	60	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 4280mm tot 4760mm; totale lengte ca. 270 meter;	10,00
© 28	32	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 5200mm tot 5650mm; totale lengte ca. 170 meter;	10,00
© 29	99	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 5900mm tot 6000mm; totale lengte ca. 580 meter;	10,00
30	1	aanhanger as totale afmeting L: 1700 mm; omschrijving: bandenmaat 6.00-9;	10,00
31	1	aanhangwagen Siers, Sg 10, bouwjaar 1997, merk: Siers; type: Sg 10; jaar: 1997; kenteken: WR-91-XY; aantal assen: 1; laadvermogen: 660 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 340 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1580 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: breedte: 158;	100,00
32	1	aanhangwagen Siers, Sg 10, bouwjaar 1994, merk: Siers; type: Sg 10; jaar: 1994; kenteken: WL-57-VN; aantal assen: 1; laadvermogen: 640 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 360 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: breedte: 160;	100,00
33	1	aanhangwagen Siers, Se 1300, bouwjaar 2004, merk: Siers; type: Se 1300; jaar: 2004; kenteken: WL-JV-33; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 247 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 870 kg; eigen gewicht: 430 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: breedte: 180;	100,00
34	30	azobe stempelplaat omschrijving: materiaal azobe hardhout; afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50,00
35	35	azobe stempelplaat omschrijving: afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50,00
36	30	azobe stempelplaat omschrijving: afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50,00
37	30	azobe stempelplaat omschrijving: afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50,00
© 38	1	partij steiger palen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 620mm tot 1370mm;	10,00
39	2	stapeljuk afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1650 mm; staal: ja;	10,00
40	1	trilplaat Wacker, 15D430, serienummer 930406, merk: Wacker; type: 15D430; serienummer: 930406; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
41	1	hijsevenaar hijssvermogen: 20000 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 550 mm;	100,00
42	200	steen promo wall, everest, merk: promo wall; type: everest; tegel afmeting L: 130 mm; tegel afmeting B: 240 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
43	1	partij cempanelen totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
44	1	partij promatec platen omschrijving: diverse lengtes tot 3000mm; promatec	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
45	1	partij cempanelen omschrijving: bestaande uit 2 pallets; lengtes tot 3000mm;	10,00
46	200	steen promo wall, everest, merk: promo wall; type: everest; tegel afmeting L: 130 mm; tegel afmeting B: 240 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
47	1	voorzet veegmachine totale afmeting LxBxH: 1200x1200x800 mm;	50,00
48	1	hogedruk waterpomp hammelmann, bouwjaar 1987, merk: hammelmann; jaar: 1987;	10,00
49	1	lijmkraan mason, HLD 310, bouwjaar 1995, merk: mason; type: HLD 310; jaar: 1995; hijsvermogen: 300 kg; max. hefhoogte: 5 m; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1640 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1970 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	500,00
50	1	lijmkraan mason, HLD 310, bouwjaar 1995, merk: mason; type: HLD 310; jaar: 1995; hijsvermogen: 300 kg; max. hefhoogte: 5 m; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1640 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1970 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	500,00
51	6	hijsevenaar omschrijving: v.v. juk; 2x 1250mm; 2x 2200mm; 2x 3600mm.;	100,00
© 52	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 53	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 54	1	partij muurplaten Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 55	1	partij muurplaten Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 56	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 57	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 58	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 59	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 60	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	10,00
© 61	1	partij buishouders totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. bodemplaat; inclusief stapelbak;	50,00
© 62	1	partij steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 63	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel , merk: Thiel ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50,00
© 64	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel , merk: Thiel ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief 2x metselkuip;	10,00
© 65	1	partij stelpoten totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	10,00
		steiger materiaal	
66	1	warmwater hogedruk reiniger op aanhangwagen Anssems, Ps, bouwjaar 2001, merk: Anssems; type: Ps; jaar: 2001; kenteken: WZ-20-RZ; aantal assen: 2; laadvermogen: 1580 kg; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1530 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: breedte: 161; hogedruk reiniger type HD180 v.v. 4-cilinder dieselmotor; afgelezen draaiuren 2940h; inclusief slangen en toebehoren.;	500,00
67	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1440 mm;	10,00
68	3	bok afmeting L: 670 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 630 mm; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 640 mm;	10,00
69	2	bouw aansluitkast Merz, AVS 40/02-6/NL, merk: Merz; type: AVS 40/02-6/NL; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1440 mm;	10,00
70	2	bouw aansluitkast Merz, AVS 40/02-6/NL, merk: Merz; type: AVS 40/02-6/NL; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1440 mm;	10,00
71	44	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2950 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
72	32	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2950 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
73	26	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100,00
74	34	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100,00
75	40	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100,00
76	25	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100,00
77	27	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100,00
78	27	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
79	40	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief juk;	100,00
80	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief juk;	100,00
81	40	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief juk;	100,00
82	25	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief houten juk;	50,00
83	72	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief houten juk;	100,00
84	1	kabellier totale afmeting LxBxH: 1900x3400x1250 mm; omschrijving: kabellier op aanhangwagen; v.v. VW motor;	100,00
85	1	omkasting totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbare mast;	10,00
86	1	plettac steiger gegalvaniseerd: ja; aluminium: ja; omschrijving: partij diverse steigermaterialen w.o. Plettac; op 6 pallets;	100,00
87	1	filterkast Ava, merk: Ava; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2010 mm;	10,00
88	1	opslagtank in materiaalcontainer	100,00
89	1	opslagtank in gegalvaniseerd frame Imex, merk: Imex; kunststof: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. handbediende onder-uitvoer;	10,00
90	1	kiepbak staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1200x1000x800 mm; omschrijving: v.v. onderlosser;	10,00
91	3	Vriesceldeur totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: materiaal rvs.;	50,00
92	2	stapeljuk afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 510 mm; staal: ja;	10,00
93	2	stapeljuk afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 510 mm; staal: ja;	10,00
94	3	stapeljuk afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 510 mm; staal: ja;	10,00
95	3	stapeljuk afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 750 mm; staal: ja;	10,00
96	1	gascontainer staal: ja; totale afmeting LxBxH: 850x1250x1000 mm;	10,00
97	5	stapeljuk afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; staal: ja;	10,00
98	1	autohoogwerker Iveco , C35501EB36, bouwjaar 1995, serienummer ZCFC355010D027020, merk: Iveco ; type: C35501EB36; jaar: 1995; serienummer: ZCFC355010D027020; omschrijving: zonder hoogwerkerboek; buitenlandse registratiedocumenten.;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
99	1	autohoogwerker Nissan/GSR, 35.11- SGFF24/E160-T, bouwjaar 2008, serienummer VWASGFF2471020462/ E160T4876, merk: Nissan/GSR; type: 35.11- SGFF24/E160-T; jaar: 2008; serienummer: VWASGFF2471020462/ E160T4876; diesel: ja; telescoop hoogwerker: ja; platform capaciteit: 200 kg; omschrijving: bj hoogwerker 2007< max massa Franse documenten; zonder hoogwerkerboek.;	1.000,00
100	54	metselfprofielen kopmaat (lxb): 65x65 mm; lengte tot: 3600 mm; omschrijving: inclusief juk;	10,00
101	96	metselfprofielen kopmaat (lxb): 60x60 mm; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: inclusief juk;	10,00
102	72	metselfprofielen kopmaat (lxb): 65x65 mm; omschrijving: L van 3000 tot 3600mm; inclusief juk;	10,00
103	1	schroefcompressor Creemers, RCH7,5-41 5954, bouwjaar 2000, serienummer 70002 05, merk: Creemers; type: RCH7,5-41 5954; jaar: 2000; serienummer: 70002 05; capaciteit: 7,5 bar; luchtstroom: 920 l/min; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: voorzien van geluiddempende omkasting; op en inclusief stalen onderstel ;	50,00
104	1	bouwlift De Jong, SL500, bouwjaar 2003, serienummer 1500183, merk: De Jong; type: SL500; jaar: 2003; serienummer: 1500183; tandheugel: ja; max. belasting: 500 kg; plateau afm. L: 1700 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aantal mastdelen: 5; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 3 kW; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
105	1	hogedrukreiniger KEW, Dynamic 4000, merk: KEW; type: Dynamic 4000; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
106	1	chemisch toilet Thetford, Porta potti 165, merk: Thetford; type: Porta potti 165; omschrijving: inclusief 4 flacons;	10,00
107	1	minigraafmachine IHI, 9nx2, bouwjaar 2006, serienummer wb002172, merk: IHI; type: 9nx2; jaar: 2006; serienummer: wb002172; merk motor: yanmar; motorvermogen: 7,3 kW; aantal cilinders: 2; brandstofsoort: diesel; gieklength: 2100 mm; met graafbak: ja; rupsbreedte: 180 mm; afgelezen urenstand: 983; eigen gewicht: 890 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 2 graafbakken; verstelbare rupsbreedte.;	100,00
108	1	marshall hammer Viatest, Compactomat HM1000, merk: Viatest; type: Compactomat HM1000; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10,00
109	1	sanitairunit aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; aantal toiletten: 4; aantal wastafels: 3; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. verlichting.;	100,00
110	1	stapelaar Jungheinrich , EJC-L 10G-115-250ZT, bouwjaar 1995, serienummer 82330560, merk: Jungheinrich ; type: EJC-L 10G-115-250ZT; jaar: 1995; serienummer: 82330560; hefvermogen: 1000 kg; lepelengte: 1150 mm; eigen gewicht: 850 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: accu leeg; zonder lader;	100,00
111	1	2 zijdige afkortzaagmachine Haffner, DGS187F3400, bouwjaar 1993, serienummer 154, merk: Haffner; type: DGS187F3400; jaar: 1993; serienummer: 154; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1430 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voor kunststof profielen.;	100,00
112	1	loofrekken Knott, merk: Knott; omschrijving: gegalvaniseerd;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
113	1	steenzaagmachine Carat, S coup 350, bouwjaar 2014, merk: Carat; type: S coup 350; jaar: 2014; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
114	1	kopschotwagen Vink lisse, merk: Vink lisse; laadvermogen: 500 kg; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
115	4	wiel omschrijving: divers;	10,00
116	1	lintzaagmachine Beuving, Medio 3K, serienummer 269, merk: Beuving; type: Medio 3K; serienummer: 269; uitlading (discharge): 600 mm; tafel afmeting L: 640 mm; tafel afmeting B: 750 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2000 mm;	50,00
117	1	zuigercompressor Prebena, Trailer 300, merk: Prebena; type: Trailer 300; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 300 l/min; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
118	1	hand hydraulische palletwagen Rema, serienummer 198532, merk: Rema; serienummer: 198532; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1400 mm; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
119	1	steekwagen massieve banden: ja;	10,00
120	1	steekwagen Matador, merk: Matador; luchtbanden: ja; omschrijving: blauw;	10,00
121	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: rood;	10,00
122	1	steigernet omschrijving: inclusief 1 valbeveiliger;	10,00
123	1	aggregaat Genmac, Click 3500R, bouwjaar 2008, serienummer 08-02222, merk: Genmac; type: Click 3500R; jaar: 2008; serienummer: 08-02222; capaciteit: 3,5 kVA; aansluiting: 230 V; motor merk: Subaru; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
124	1	lintzaagmachine Peulen, merk: Peulen; uitlading (discharge): 400 mm; tafel afmeting L: 450 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1800 mm;	10,00
125	1	kettingfreesmachine Steton, merk: Steton; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1650 mm;	10,00
126	1	bandschuurmachine Huvema, HU150, bouwjaar 1997, merk: Huvema; type: HU150; jaar: 1997; werkbreedte: 150 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1000 mm;	10,00
127	1	figuurzaagmachine Verboom, merk: Verboom; uitlading (discharge): 510 mm; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 400 mm;	10,00
128	1	dubbele verstekzaagmachine Elu, KS1010, merk: Elu; type: KS1010; omschrijving: 400volt; afmeting totaal circa 330x65x160cm.;	50,00
129	1	langgatboormachine Elcon, merk: Elcon; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1400 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
130	1	schaafbank mesbreedte: 180 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
131	1	combimachine Scheppach, Prima HM 1, serienummer 7026-19755, merk: Scheppach; type: Prima HM 1; serienummer: 7026-19755; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: zaagmachine/schaafbank;	10,00
132	1	hand hydraulische palletwagen HLM, HPT 20 NDV scale, serienummer 300116, merk: HLM; type: HPT 20 NDV scale; serienummer: 300116; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: voorzien van Metler-Toledo weeginrichting(cijfers deels niet goed afleesbaar);	10,00
133	1	partij metselprofielen totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: in en inclusief stapeljuk; langste lengte 310cm.;	10,00
134	2	kunststof kozijn Schüco, merk: Schüco; omschrijving: diverse maten.;	10,00
135	1	garagedeur omschrijving: breedte segment 235cm; totaal aantal segmenten 4; hoogte per segment 56cm.;	10,00
136	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313, merk: Verhagen; type: F3313; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting 80x76x123cm.; voorzien van zakklopper; zonder slang/stang;	10,00
137	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313, merk: Verhagen; type: F3313; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting 80x76x123cm.; voorzien van zakklopper; zonder slang/stang;	10,00
138	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313, merk: Verhagen; type: F3313; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting 80x76x123cm.; voorzien van zakklopper; zonder slang/stang;	10,00
139	1	rijenboormachine Masterwood, KN 23, bouwjaar 2004, serienummer 04050086, merk: Masterwood; type: KN 23; jaar: 2004; serienummer: 04050086; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 350 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: max aantal boren 23 < pneumatische klemminrichting;	50,00
140	1	schaaf/vandiktebank Emco, Profi E A 31, serienummer 49-03-103, merk: Emco; type: Profi E A 31; serienummer: 49-03-103; werkbreedte: 310 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1050 mm;	100,00
141	1	werkbank omschrijving: voorzien van lichtkoof; afmeting totaal circa 150x80x180cm.;	10,00
142	1	beslagboormachine Hettich, Blue max 8-FS, bouwjaar 2001, serienummer 6499, merk: Hettich; type: Blue max 8-FS; jaar: 2001; serienummer: 6499; aansluiting: 400 V;	50,00
143	1	tekeningenvouwmachine Sinus, merk: Sinus; werkbreedte: 1150 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
144	1	industriële stofzuiger WAP/Alto, SQ550-31, merk: WAP/Alto; type: SQ550-31; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect/incompleet.;	10,00
145	1	industriële stofzuiger WAP/Alto, SQ550-31, merk: WAP/Alto; type: SQ550-31; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang/stang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
146	1	stofzuiger Numatic, WVD900-2, merk: Numatic; type: WVD900-2; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
147	1	stofzuiger Numatic, CT470, merk: Numatic; type: CT470; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder stang;	10,00
148	1	stofzuiger Nilfisk/Alto, merk: Nilfisk/Alto; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder stang;	10,00
149	1	lijmspuit totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: pneumatisch; op en inclusief 1 kar;	10,00
150	1	hogedrukreiniger Kärcher, merk: Kärcher; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
151	1	partij buizen tbv stofafzuiging	10,00
152	1	ca 60m2 dakleer totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: inclusief 10x flacon Swepeco vloeibare bitumen.;	10,00
153	1	pons- en knipmachine Peddinghaus, Super 16, serienummer GJ091, merk: Peddinghaus; type: Super 16; serienummer: GJ091; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1850 mm;	500,00
154	1	werkbankslijpmachine VSF, 200, serienummer EBF8024, merk: VSF; type: 200; serienummer: EBF8024; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 600x350x1060 mm;	10,00
155	1	tafelcirkelzaagmachine Imperator, 66-1101, merk: Imperator; type: 66-1101; zaagblad : 200 mm; tafel afmeting L: 550 mm; tafel afmeting B: 500 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
156	1	verticale freesmachine Helma, serienummer 5093, merk: Helma; serienummer: 5093; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 600 mm; spil : 20 mm; spillengte: 110 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief partij diverse machine toebehoren.;	50,00
157	1	vandiktebank Actief, merk: Actief; werkbreedte: 300 mm; werkhoogte: 140 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1020 mm;	50,00
158	1	vlakbank ABH, merk: ABH; werkbreedte: 250 mm; mesbreedte: 250 mm; tafel afmeting L: 1235 mm; tafel afmeting B: 250 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1235 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
159	1	vlakbank Peulen, merk: Peulen; werkbreedte: 250 mm; mesbreedte: 250 mm; tafel afmeting L: 1110 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 920 mm;	50,00
160	1	vlakbank werkbreedte: 190 mm; mesbreedte: 190 mm; tafel afmeting L: 1010 mm; tafel afmeting B: 210 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 950 mm;	50,00
161	1	langgatboormachine ABH, merk: ABH; tafel afmeting L: 555 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1030 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
162	1	bandzaagmachine Huvema, HU 1153S, bouwjaar 1990, serienummer 11512, merk: Huvema; type: HU 1153S; jaar: 1990; serienummer: 11512; max. werkstukhoogte: 115 mm; zaagblad afm. L: 1640 mm; zaagblad afm. B: 12 mm; zaagbladdikte: 6 mm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
163	1	kettingfreemachine OM, Nuova, serienummer 526759, merk: OM; type: Nuova; serienummer: 526759; tafel afmeting L: 650 mm; tafel afmeting B: 120 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 830 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1900 mm;	50,00
164	1	kettingfreemachine Beissbarth, KF 20, bouwjaar 1961, serienummer W16-K 2883, merk: Beissbarth; type: KF 20; jaar: 1961; serienummer: W16-K 2883; slaglengte: 60 mm; tafel afmeting L: 910 mm; tafel afmeting B: 140 mm; snelheid tot N =: 2800 rpm; motorvermogen: 1,7 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 910 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1730 mm;	50,00
165	1	hijsevenaar Kwint, merk: Kwint; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10,00
166	1	veegmachine, zelfrijdend Wilms, KS 1300E, serienummer 1000396460, merk: Wilms; type: KS 1300E; serienummer: 1000396460; elektrisch: ja; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: let op! zonder lader;	100,00
167	1	werkbankslijpmachine Heinrich Kuper, merk: Heinrich Kuper; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 0,8 kW; totale afmeting LxBxH: 840x700x1200 mm;	10,00
168	1	zaagbladen slijpmachine Vollmer, merk: Vollmer; slijpsteen : 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting H: 1450 mm;	100,00
169	1	betonmolen Atika, UEB, bouwjaar 1998, merk: Atika; type: UEB; jaar: 1998; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
170	1	kunststof brandblusser kasten omschrijving: circa 15 stuks; in palletbox;	10,00
171	1	dubbele ontbraamtrommel aansluiting: 400 V; afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 3200 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: trommel afm. ca. Ø 600x1180 mm; stalen frame; 1x elektromotor ;	10,00
172	1	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10,00
173	1	bouw aansluitkast PCE, merk: PCE; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10,00
174	1	bouw aansluitkast Friand, E30, bouwjaar 2008, merk: Friand; type: E30; jaar: 2008; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10,00
175	1	bouw aansluitkast Kerap, 104489, merk: Kerap; type: 104489; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10,00
176	1	heater Frico, PEB12, merk: Frico; type: PEB12; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
177	1	mobiele airco Andrews, Polar Wins plus, merk: Andrews; type: Polar Wins plus; vermogen: 4,1 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 34 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 450 m³/h;	10,00
178	1	mobiele airco Andrews, Polar Wins plus, merk: Andrews; type: Polar Wins plus; vermogen: 4,1 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 34 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 450 m³/h;	10,00
179	1	stenenknipper omschrijving: knip cap. 430 mm;	10,00
180	1	kettingtakel KD, KC-70, merk: KD; type: KC-70; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
181	9	diverse steekladder aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: langste lengte ca. 4200 mm;	10,00
182	5	diverse steekladder aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: langste lengte ca. 4800 mm;	10,00
183	5	diverse steekladder aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: langste lengte ca. 4800 mm;	10,00
184	1	ladder aantal sporten: 27; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: 3-delig;	10,00
185	1	ladder Alga, merk: Alga; aantal sporten: 20; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 2800 mm; omschrijving: 2-delig; inclusief 2 aluminum steekladders ;	10,00
186	1	ladder Skyworks, merk: Skyworks; aantal sporten: 32; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 4700 mm; omschrijving: 2-delig;	10,00
187	1	ladder Skyworks, merk: Skyworks; aantal sporten: 32; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 4200 mm; omschrijving: 2-delig;	10,00
188	1	ladder VGS, merk: VGS; aantal sporten: 36; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 4700 mm; omschrijving: 2-delig;	10,00
189	1	ladder Alga, merk: Alga; aantal sporten: 20; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 2700 mm; omschrijving: 2-delig;	10,00
190	1	trap Altrex, Taurus TME 11, merk: Altrex; type: Taurus TME 11; aantal treden: 11; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 3500x700 mm mm; omschrijving: v.v. leuning;	10,00
191	1	stenenknipper omschrijving: knip cap. 650 mm; v.v. rollenbaan;	10,00
192	1	trilplaat Wacker Neuson, DPU 100-70Les, bouwjaar 2012, serienummer 10220060, merk: Wacker Neuson; type: DPU 100-70Les; jaar: 2012; serienummer: 10220060; bedrijfsgewicht: 768 kg; grondplaat afm. L: 700 mm; grondplaat afm. B: 900 mm; merk motor: Kohler; motorvermogen: 12,8 kW; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100,00
193	1	veegmachine Visita, Helo-S65, bouwjaar 2013, merk: Visita; type: Helo-S65; jaar: 2013; werkbreedte: 630 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ; vermogen: 4,8 kW; eigen gewicht: 65 kg; omschrijving: v.v. opvangbak en sneeuwschuif ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
194	1	horizontale opslagtank Robex / Hamer, bouwjaar 2015, serienummer 15RCDW4078, merk: Robex / Hamer; jaar: 2015; serienummer: 15RCDW4078; staal: ja; capaciteit: 1200 l; capaciteit: 1,2 m³; mangat: ja; dubbelwandig: ja; eigen gewicht: 395 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 975 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. "Piusi" elektrische brandstofpomp en afslag vulpistool ;	100,00
195	1	hydraulische stenenklem Beco, merk: Beco; hydraulisch: ja; aantal klembenen: 2; totale afmeting LxBxH: 1200x1250x1000 mm;	50,00
196	1	dubbele verstek afkortzaagmachine Anton System, Ans En, bouwjaar 1991, serienummer 39097, merk: Anton System; type: Ans En; jaar: 1991; serienummer: 39097; zaagblad : 450; aansluiting: 400 V; afmeting L: 6050 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. pneumatische kleminrichting en zaagbeveiliging; digitaal invoersysteem; centraal bedieningspaneel; spanen opvangbakken ;	100,00
197	1	brandwerende kast Chubb, data cabinet, merk: Chubb; type: data cabinet; data kluis: ja; met sleutel: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	10,00
198	1	brandwerende kast Escoliet, merk: Escoliet; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1840 mm;	10,00
199	1	messenslijpmachine Grifo, Rar830, merk: Grifo; type: Rar830; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: werklengte circa700mm.;	10,00
200	1	waterpomp Varisco, merk: Varisco; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van Hatz dirselmotor; elektrisch gestart.;	10,00
201	1	motfilterkast omschrijving: voorzien van 20x broek; gegalvaniseerde constructie; afmeting totaal circa 300x85x190cm(maat genomen zoals op foto getoond).;	10,00
202	1	steenzaagmachine Gölz, ST350, merk: Gölz; type: ST350; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: 230 volt;	10,00
203	1	partij divers plaatmateriaal omschrijving: op 1 stapel; bestaande uit Fermacell spaanplaat; MDF; afmeting totaal pakket circa330x160x100cm; zonder de ventilator bovenop(kavel 204];	10,00
204	1	bouwzaagtafel Gjerde, 1203, merk: Gjerde; type: 1203; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
205	1	bouwzaagtafel Gjerde, 1203, merk: Gjerde; type: 1203; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
206	1	banden (de)montagemachine Facom, U200, serienummer 0805, merk: Facom; type: U200; serienummer: 0805; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
207	1	verticuteermachine Viking, LE240.0, bouwjaar 2017, merk: Viking; type: LE240.0; jaar: 2017; werkbreedte: 350 mm; omschrijving: 230 volt;	10,00
208	1	trimmer Makita, UR140D, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: UR140D; jaar: 2015; elektrisch: ja; omschrijving: zonder lader; zonder accu;	10,00
209	1	olieslanghaspel omschrijving: voorzien van vulpistool met digitale uitlezing; zonder montagebeugel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
210	1	handcirkelzaag Makita, merk: Makita; omschrijving: voorzien van 300mm diamantblad; 230 volt;	10,00
211	1	perstang Novopress, Eco 301, merk: Novopress; type: Eco 301; aansluiting: 110 V; omschrijving: in kist;	10,00
212	1	partij slijpschijven omschrijving: in inclusief ;	10,00
213	1	warmtewisselaar Sims international, merk: Sims international; rvs: ja;	10,00
214	1	lasmachine Special car, SpecialMIG 200, serienummer 7780, merk: Special car; type: SpecialMIG 200; serienummer: 7780; mig type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 760 mm;	50,00
215	1	lasmachine Hermann, Her-Mag trans 320/60, serienummer 6065, merk: Hermann; type: Her-Mag trans 320/60; serienummer: 6065; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1350 mm;	50,00
216	1	diverse folie omschrijving: uit 1 schap.;	10,00
217	4	laskap Vlamboog, type: Vlamboog;	10,00
218	1	elektrische handzaagmachine Hitachi , C9U, bouwjaar 2003, merk: Hitachi ; type: C9U; jaar: 2003; zaagblad : 230 mm;	10,00
219	1	staal draadtakel	10,00
220	1	uithoekstans Cowley, HN3, bouwjaar 2017, serienummer G17070502, merk: Cowley; type: HN3; jaar: 2017; serienummer: G17070502; handbediend: ja;	10,00
221	1	elektrische hand slijpmachine Flex, merk: Flex; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
222	1	ontstopapparaat Ridgid Kollmann, K-80SP, merk: Ridgid Kollmann; type: K-80SP; omschrijving: zonder veer.;	50,00
223	1	staal draadtakel Elba, merk: Elba;	10,00
224	3	lastoebehoren	10,00
225	2	tig toorts	10,00
226	1	afperspomp Rothenberger, RP-50 S, merk: Rothenberger; type: RP-50 S;	10,00
227	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G23SY, merk: Hitachi; type: G23SY; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
228	1	schietamer Spit, P200, merk: Spit; type: P200;	10,00
229	1	partij kniepads omschrijving: uit 1 mand; zonder mand;	10,00
230	1	lasmachine Stel, Max150, merk: Stel; type: Max150; electrode type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief koffer;	10,00
231	1	kamersteiger Towermatic, T200, merk: Towermatic; type: T200; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: maat is genomen zoals op foto getoond.;	10,00
232	1	lintzaagmachine aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
233	1	kettingfreesmachine Chambon, merk: Chambon; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1850 mm;	10,00
234	1	heater Eurom, merk: Eurom; ventilator: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1200 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt(externe tank, niet bijgeleverd) voorzien van rookgasafvoer.;	50,00
235	1	heater Euromac, Ima -111Ax, merk: Euromac; type: Ima -111Ax; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1700 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt(externe tank, niet bijgeleverd) voorzien van rookgasafvoer.;	50,00
236	1	ventilator vloertype: Schuko; diameter: 450 mm; omschrijving: 400 volt; afmeting totaal circa 85x70x80cm.;	10,00
237	1	hand hydraulische palletwagen HLM, bouwjaar 2002, merk: HLM; jaar: 2002; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
238	1	schaafmachine Schneider, Afk 5, bouwjaar 1979, serienummer 5202, merk: Schneider; type: Afk 5; jaar: 1979; serienummer: 5202; werkbreedte: 500 mm; mesbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: tafellengte 280cm.;	50,00
239	1	pennenbank aantal assen: 4; aantal freesassen: 3; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
240	1	lintzaagmachine Stew, B6-M, bouwjaar 1961, serienummer 10437, merk: Stew; type: B6-M; jaar: 1961; serienummer: 10437; uitlading (discharge): 760 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 800 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2400 mm;	10,00
241	1	heater Master, B100EKD, merk: Master; type: B100EKD; ventilator: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt; mobiel;	10,00
242	1	schaafmachine Bauerle, AS51, merk: Bauerle; type: AS51; werkbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
243	1	filterafzuiginstallatie Huvema, HU-1PH, bouwjaar 1992, merk: Huvema; type: HU-1PH; jaar: 1992; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1150 mm;	10,00
244	1	filterafzuiginstallatie Schuko, merk: Schuko; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1450 mm;	10,00
245	1	schaafmachine SCM, Compact 22S, serienummer AB 62879, merk: SCM; type: Compact 22S; serienummer: AB 62879; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: inclusief pallet met divers toebehoren ;	100,00
246	1	afkortcirkelzaagmachine aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: aluminium zaagmachine; v.v. pneumatiek ;	100,00
247	1	partij spanbanden omschrijving: diverse merken en uitvoeringen ;	10,00
248	1	airconditioning divers omschrijving: alles op 1 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
249	1	overige metaalvoorraad met stelling omschrijving: afmeting stelling ca 2150x1100x2000 mm; let op! hijsstroppen niet bij inbegrepen ;	10,00
250	1	bouwstroom verdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
251	1	bouwstroom verdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
252	1	bouwstroom verdeelkast Piccolo, type: Piccolo; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
253	1	bouwstroom verdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
254	1	bouwstroom verdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
255	1	overige luchtbehandeling divers omschrijving: in palletbox; afmeting ca 1200x860x1200 mm;	10,00
256	1	industriële stofzuiger Dustcontrol, DC 1800 eco, bouwjaar 2013, serienummer 8004197, merk: Dustcontrol; type: DC 1800 eco; jaar: 2013; serienummer: 8004197; vermogen: 1800 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
257	1	bouwlamp totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 620 mm; omschrijving: lamp niet bij inbegrepen ;	10,00
258	1	bouwlamp totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 330 mm;	10,00
259	1	diverse rioolafsluiters omschrijving: diverse uitvoeringen ;	100,00
260	1	koffiemachine Wittenborg, 7100, merk: Wittenborg; type: 7100; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: inclusief doos met divers toebehoren ;	10,00
261	1	veegmachine, zelfrijdend FTS, 540 ET, bouwjaar 2008, merk: FTS; type: 540 ET; jaar: 2008; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50,00
262	1	tafelcirkelzaagmachine Scheppach, Ts 2500 ci, bouwjaar 2009, serienummer 53010910, merk: Scheppach; type: Ts 2500 ci; jaar: 2009; serienummer: 53010910; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 680 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 2,9 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 139 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
263	1	veegmachine, zelfrijdend Kärcher, KSM 950 BAT, bouwjaar 1996, merk: Kärcher; type: KSM 950 BAT; jaar: 1996; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 170 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. interne lader(230V);	50,00
264	1	hand hydraulische palletwagen BT , LHM23WS, bouwjaar 2005, merk: BT ; type: LHM23WS; jaar: 2005; hefvermogen: 2300 kg; lepelengte: 1150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
265	1	transportkist met inhoud afmeting L: 126 cm; afmeting B: 87 cm; afmeting H: 66 cm; omschrijving: materiaal: hout;	10,00
266	1	fiets Gazelle, Orange plus innergy, serienummer GZ 5856699, merk: Gazelle; type: Orange plus innergy; serienummer: GZ 5856699; damesfiets: ja; elektrisch: ja; oplader: ja; aantal versnellingen: 8; omschrijving: v.v. 2 accu's; framemaat 53;	50,00
267	1	opspan carrousel MZ, merk: MZ; totale afmeting L: 2920 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. pneumatische cilinders;	100,00
268	2	opvangbak met aftappunt totale afmeting H: 3150 mm;	10,00
269	1	stroomgenerator Honda, EX1000, bouwjaar 1996, merk: Honda; type: EX1000; jaar: 1996; benzine: ja; motorvermogen: 0,9 kW; machinegewicht: 26 kg;	10,00
270	1	luchtcompressor Kaeser, bouwjaar 2001, merk: Kaeser; jaar: 2001; mobiel: ja; vermogen: 1,1 kW; omschrijving: op benzinemotor Honda GX120 4.0;	10,00
271	1	partij spanbanden omschrijving: diverse merken en uitvoeringen ;	10,00
272	1	rol touw omschrijving: Ø 18 mm;	10,00
273	1	stroomgenerator Kinzo, bouwjaar 2006, merk: Kinzo; jaar: 2006; benzine: ja; motorvermogen: 0,9 kW; machinegewicht: 20 kg;	10,00
274	1	waterpomp T.I.P., LTP 40/10, bouwjaar 2016, merk: T.I.P.; type: LTP 40/10; jaar: 2016; vermogen: 1,1 kW; capaciteit: 10000 l/hr; eigen gewicht: 13 kg; omschrijving: v.v. benzinemotor ;	10,00
275	1	betonzaag Wacker , BTS 1030 L3, bouwjaar 2009, merk: Wacker ; type: BTS 1030 L3; jaar: 2009; motorvermogen: 4,2 kW; eigen gewicht: 10 kg;	10,00
276	1	lasmachine 200H, type: 200H; aansluiting: 230 V;	10,00
277	1	pneumatische breekhamer bouwjaar 2005, serienummer 2081727, jaar: 2005; serienummer: 2081727;	10,00
278	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS23-230, merk: Bosch; type: GWS23-230; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
279	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS23-230, merk: Bosch; type: GWS23-230; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
280	1	kabelgoot totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 70 mm;	10,00
281	3	kraan omschrijving: gemonteerd op 1 buis; voorzien van drukmeter tot 15 bar;	10,00
282	4	bouwlamp Eurolux, merk: Eurolux; TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: voorzien van 1 trafo 230 volt; in en inclusief 2 krat;	10,00
283	1	laserinstrument Mykrofyn, ML 2H, merk: Mykrofyn; type: ML 2H; omschrijving: inclusief 1 ontvanger en koffer;	10,00
284	1	laserinstrument Spectra precision , LL500, merk: Spectra precision ; type: LL500; omschrijving: infrarood laser; zonder ontvanger;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
285	1	laserinstrument Mykrofyn, ML 2H, merk: Mykrofyn; type: ML 2H; omschrijving: inclusief 1 ontvanger en koffer;	10,00
286	1	waterpasinstrument Sokkia, C3-1, merk: Sokkia; type: C3-1;	10,00
287	1	waterpasinstrument Sokkia, C3-1, merk: Sokkia; type: C3-1;	10,00
288	1	waterpasinstrument Sokkia, B2-1, merk: Sokkia; type: B2-1;	10,00
289	1	waterpasinstrument Nikon, AZ-2, merk: Nikon; type: AZ-2;	10,00
290	1	waterpasinstrument Topcon, AT-F4, merk: Topcon; type: AT-F4;	10,00
291	1	laserinstrument Mykrofyn, ML 2H, merk: Mykrofyn; type: ML 2H; omschrijving: inclusief 1 ontvanger en koffer;	10,00
292	1	total station Nikon, DTM - 350, merk: Nikon; type: DTM - 350;	50,00
293	2	paar werkschoen heren: ja; omschrijving: maat 38 en 39;	10,00
294	1	instelgereedschap Panhans, merk: Panhans; omschrijving: en 1x onbekend;	10,00
295	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
296	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
297	18	vloerluik Fermi, merk: Fermi; omschrijving: afmeting per stuk circa 60x53cm; op en inclusief 1 pallet;	10,00
298	1	bureauonderstel totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
299	1	rolbezem Vd Heuvel, Bobcat 748, serienummer DIRT, merk: Vd Heuvel; type: Bobcat 748; serienummer: DIRT; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: werkbreedte 140cm. hydraulische aandrijving ;	50,00
300	1	industriële stofzuiger Festool, CTL mini, merk: Festool; type: CTL mini; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder stang;	10,00
301	4	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
302	1	heater Remko, DZ25, serienummer 12835460, merk: Remko; type: DZ25; serienummer: 12835460; ventilator: ja; totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: dieselgestookt;	10,00
303	1	betonfreesmachine Besto, BS600E, bouwjaar 1999, serienummer 79024, merk: Besto; type: BS600E; jaar: 1999; serienummer: 79024; eigen gewicht: 115 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: 400 volt dual motor;	50,00
304	1	membraan pomp Matusaka , BA-3, merk: Matusaka ; type: BA-3; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van Honda 4 pk benzinemotor en hijsoog;	10,00
305	1	deurslede Delma, merk: Delma;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
306	1	trilplaat Ulbo, S1500, bouwjaar 1990, merk: Ulbo; type: S1500; jaar: 1990; bedrijfsgewicht: 150 kg; grondplaat afm. L: 650 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel;	10,00
307	1	airless spuitpomp Wagner, EP 3000, bouwjaar 2001, serienummer 1334, merk: Wagner; type: EP 3000; jaar: 2001; serienummer: 1334; aansluiting: 230 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
308	1	trimmer Troy-Bilt, Trimmer/mower, merk: Troy-Bilt; type: Trimmer/mower; benzinemotor: ja; totale afmeting LxBxH: 1100x650x1250 mm; omschrijving: defect/incompleet; voorzien van benzinemotor ;	10,00
309	1	elektromotor aansluiting: 400 V;	10,00
310	1	pomp Ucosan, P550, merk: Ucosan; type: P550; aansluiting: 230 V;	10,00
311	1	elektromotor aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van verdragingskast;	10,00
312	1	elektromotor aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van verdragingskast;	10,00
313	1	membraan pomp Caffini Cipriano, bouwjaar 2001, merk: Caffini Cipriano; jaar: 2001; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van Subaru 6pk benzinemotor en hijssoog;	10,00
314	1	hogedrukreiniger Kärcher, HD645, merk: Kärcher; type: HD645;	10,00
315	1	dieselmotor Yanmar, L100AE-dekayc, serienummer C34782, merk: Yanmar; type: L100AE-dekayc; serienummer: C34782; motorvermogen: 7 kW; aantal cilinders: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van startmotor;	10,00
316	1	trilplaat Wacker, DPS1850H, merk: Wacker; type: DPS1850H; grondplaat afm. L: 580 mm; grondplaat afm. B: 500 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel ; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
317	1	trilstamper Atlas Copco, LT7000, bouwjaar 2013, serienummer BGF023610, merk: Atlas Copco; type: LT7000; jaar: 2013; serienummer: BGF023610; merk motor: Honda GX160; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 78 kg;	10,00
318	1	bouwdroger Master , merk: Master ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10,00
319	1	hydraulic pump Holmatro, merk: Holmatro; handbediend: ja; totale afmeting LxBxH: 600x400x450 mm; omschrijving: inclusief 3 diverse werkcilinders; in en inclusief 1 krat ;	10,00
320	1	tegelzaagmachine	10,00
321	1	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V;	10,00
322	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST120BE, merk: Bosch; type: GST120BE; aansluiting: 230 V;	10,00
323	1	laserinstrument Sokkia, LP310, merk: Sokkia; type: LP310; omschrijving: inclusief ontvanger en koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
324	1	garagekrik Ferm, FRJ2000, bouwjaar 2004, merk: Ferm; type: FRJ2000; jaar: 2004; capaciteit: 2000 t; omschrijving: inclusief 1 bouwlamp en 1 Sortimo koffer met divers;	10,00
325	1	laserwaterpas Laser, LL10X, merk: Laser; type: LL10X; omschrijving: met statief en koffer;	10,00
326	1	bovenfrees Makita, 3620, serienummer 458666E, merk: Makita; type: 3620; serienummer: 458666E; aansluiting: 230 V;	10,00
327	1	reciprozaag Makita, JR3000V, merk: Makita; type: JR3000V; aansluiting: 230 V;	10,00
328	1	doppenset Mannesmann, merk: Mannesmann; met koffer: ja;	10,00
329	1	schuurmachine Black and Decker, Sandstorm KA250K, merk: Black and Decker; type: Sandstorm KA250K; aansluiting: 230 V;	10,00
330	1	schiethamer Spit, Spitmatic GT, merk: Spit; type: Spitmatic GT;	10,00
331	1	elektrische handboormachine Elu, merk: Elu;	10,00
332	1	schroefmachine	10,00
333	1	meetinstrument Wolfcraft, 5003000, merk: Wolfcraft; type: 5003000; aansluiting: 3 V;	10,00
334	1	grondboor omschrijving: inclusief 1 voorhamer; bats en rol folie;	10,00
335	1	boormachine Bosch, merk: Bosch;	10,00
336	1	decoupeerzaag Hitachi, JHV -60, merk: Hitachi; type: JHV -60; aansluiting: 230 V;	10,00
337	2	waterpas lengte: 800 mm; omschrijving: inclusief 1 mes en 2 zaagbladen;	10,00
338	1	naaimachine Victoria, 270E, merk: Victoria; type: 270E; 1-naalds: ja; omschrijving: voetbediening ontbreekt;	10,00
339	4	steigerwiel omschrijving: inclusief 1 neuswiel;	10,00
340	1	breekhamer Makita , 8035NB, merk: Makita ; type: 8035NB; aansluiting: 230 V;	10,00
341	1	mini roto Simbi, Mini Roto, serienummer 2585, merk: Simbi; type: Mini Roto; serienummer: 2585; aansluiting: 230 V;	10,00
342	1	boren omschrijving: sds; inclusief 1 houten kist met houtbewerkingsgereedschap; 2 schrapers; 1 makita accuboormachine zonder lader/accu;	10,00
343	1	Haakse slijpmachine Einhell, WSC180, merk: Einhell; type: WSC180; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van diamantschijf ;	10,00
344	1	partij slijpschijven schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: divers; in 1 doos; inclusief 1 stapelbakje met inhoud;	10,00
345	1	schaafmachine Ferm, merk: Ferm; omschrijving: inclusief 1 Rodeo accuboormachine zonder voeding;	10,00
346	1	slagmoersleutel Makita, 6904VH, merk: Makita; type: 6904VH; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
347	1	slagmoersleutel Einhell, KSS12/1, bouwjaar 2004, merk: Einhell; type: KSS12/1; jaar: 2004; aansluiting: 12 V;	10,00
348	1	elektrische handboormachine Makita , 6408, merk: Makita ; type: 6408; aansluiting: 230 V; omschrijving: snelspankop;	10,00
349	1	boorhamer Bosch, GBH 2-24DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-24DFR; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van SDS en beitelfunctie;	10,00
350	1	waterpasinstrument Wild, merk: Wild;	10,00
351	1	ankers omschrijving: inclusief 2 batterijladers;	10,00
352	1	bitset	10,00
353	1	laserinstrument Sokkia, LP3A, merk: Sokkia; type: LP3A; omschrijving: inclusief ontvanger; in koffer;	10,00
354	1	laserinstrument Sokkia, LP3A, merk: Sokkia; type: LP3A; omschrijving: inclusief ontvanger; in koffer;	10,00
355	1	decoupeerzaag Bosch, PST 50 A, merk: Bosch; type: PST 50 A; aansluiting: 230 V;	10,00
356	1	partij divers	10,00
357	1	partij bouw- en bevestigingsmaterialen	10,00
358	1	partij betonconussen omschrijving: ca 100stuks betonconussen;	10,00
359	1	partij bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: inclusief divers handgereedschap;	10,00
360	6	betonschaar omschrijving: w.o. 600 & 910;	10,00
361	1	partij diverse aannemersmaterialen omschrijving: w.o. stucadoorsgereedschap en overig handgereedschap;	10,00
362	1	partij bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: inclusief divers handgereedschap;	10,00
363	1	lasautomaat Quicky, serienummer 590898, merk: Quicky; serienummer: 590898; aansluiting: 230 V;	10,00
364	1	partij diverse handgereedschappen	10,00
365	2	afwateringsgoten Aco Drain, merk: Aco Drain; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 130 mm; afmeting H: 155 mm;	10,00
366	6	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 4x industriële hanglamp.;	10,00
367	1	grondboor omschrijving: boorlengte ca 65cm; diam ca 150mm; inclusief 8 verlengdelen L per deel ca 100cm ;	10,00
368	4	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V; omschrijving: w.o. Bosch GBM 13-2; Scintilla SA;	10,00
369	2	grondboor omschrijving: boorlengte ca 60cm inclusief 8 verlengdelen L per deel ca 100cm; 1x diam ca 90mm en 1x diam ca 115mm.;	10,00
370	4	velgen audi, rotor, merk: audi; type: rotor; maat (getal): 18 "; bandenmaat: 225/40 R18Y; ET-maat: 25; met velgen: ja; zomerband: ja; omschrijving: 18x8.0JJ; banden merk/type continental contisportcontact;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
371	1	industriële stofzuiger Kress, merk: Kress; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigstang;	10,00
372	1	afzuiging Plymovent, TEV-585, bouwjaar 2006, merk: Plymovent; type: TEV-585; jaar: 2006; stationair: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 51 kg; afmeting L: 785 mm; afmeting B: 270 mm; afmeting H: 840 mm;	10,00
373	1	industriële stofzuiger Ruwac, DS 1400 U, merk: Ruwac; type: DS 1400 U; omschrijving: v.v. Honda GXV270 8.5 benzinemotor;	10,00
374	1	luchtcompressor Spero, Pro 550 Twin, merk: Spero; type: Pro 550 Twin; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 210 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 16 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
375	1	stenenknipper Nemaco, merk: Nemaco; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: werkbreedte ca 57cm;	10,00
376	1	drukvat tbv lijm Schneeberger, merk: Schneeberger; omschrijving: v.v. pistool;	10,00
377	2	drukvat tbv lijm Schneeberger, merk: Schneeberger; omschrijving: v.v. pistool;	10,00
378	1	tapijstripper Jansen, Master Mobil Hydraulic, bouwjaar 2006, serienummer 0611528, merk: Jansen; type: Master Mobil Hydraulic; jaar: 2006; serienummer: 0611528; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: 230V; 75W;	10,00
379	1	tapijstripper totale afmeting L: 365 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: 230V; 75W;	10,00
380	1	heater Shizuoka, VAL6, serienummer R-030062, merk: Shizuoka; type: VAL6; serienummer: R-030062; vermogen: 0,65 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: output 34.500kcal/h; brandstof verbruik 3,8ltr/h; brandstof kerosine;	50,00
381	1	stenenknipper Nemaco, merk: Nemaco; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: werkbreedte ca 40cm;	10,00
382	2	onderstel tbv zaagtafel DeWalt, merk: DeWalt; afmeting L: 670 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
383	2	workmate omschrijving: w.o. Black&Decker;	10,00
384	1	heater Shizuoka, VAL6, serienummer R-010080, merk: Shizuoka; type: VAL6; serienummer: R-010080; vermogen: 0,65 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: output 30000kcal/h; brandstof verbruik 3,8ltr/h; brandstof kerosine;	50,00
385	1	stenenknipper Nemaco, merk: Nemaco; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: werkbreedte ca 40cm;	10,00
386	70	rubber mat afmeting L: 700 mm; afmeting B: 500 mm; omschrijving: dikte ca 5mm;	10,00
387	1	industriële stofzuiger Kress, merk: Kress; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang en zuigstang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
388	1	stenenknipper totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: werkbreedte ca 40cm;	10,00
389	1	afpers apparaat HP 500, type: HP 500;	10,00
390	1	gereedschapskoffer Daken, merk: Daken; kunststof: ja; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 340 mm;	10,00
391	5	statief tbv meetinstrument	10,00
392	1	elementen hijsklem omschrijving: B ca 53cm;	10,00
393	4	2-sprong hijskabel afmeting L: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog en 2x hijssharp;	10,00
394	1	magneet boormachine Rotabest , Piccolo, bouwjaar 1999, serienummer B99302071, merk: Rotabest ; type: Piccolo; jaar: 1999; serienummer: B99302071; kleefkracht: 8000 N; vermogen: 0,9 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
395	1	elektrische apparaten tester Secutest, 0701/0702S II, merk: Secutest; type: 0701/0702S II; omschrijving: inclusief koffer;	10,00
396	1	elektrische apparaten tester Secutest, 0701/0702S II, merk: Secutest; type: 0701/0702S II;	10,00
397	1	elektrische apparaten tester Secutest, 0701/0702S II, merk: Secutest; type: 0701/0702S II;	10,00
398	1	sondeerapparaat Pol, merk: Pol;	10,00
399	8	kalkzandsteen lijmverdeelbak CVK, merk: CVK; omschrijving: 3x B ca 10cm; 4x B ca 15cm; 1x B ca 20cm;	10,00
400	1	elementen hijsklem totale afmeting LxBxH: 530x170x430 mm; omschrijving: B ca 50cm;	10,00
401	2	kalkzandsteen lijmverdeelbak KLB, merk: KLB; afmeting B: 240 mm;	10,00
402	1	boorgereedschap Ferm, DS-53, merk: Ferm; type: DS-53; omschrijving: boorstatief;	10,00
403	1	tafelboormachine TopCraft, TBD-500/2005, serienummer 2004/3915/002039, merk: TopCraft; type: TBD-500/2005; serienummer: 2004/3915/002039; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 500 rpm; snelheid tot N =: 2210 rpm; uitlading (discharge): 115 mm; tafel afmeting L: 170 mm; tafel afmeting B: 170 mm; motorvermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 250 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 610 mm;	10,00
404	9	kalkzandsteen lijmverdeelbak Elbo, merk: Elbo; omschrijving: w.o. 8x rvs; 3x B ca 22cm; 2x B ca 30cm; 2x B ca 10cm;	50,00
405	1	grondboor omschrijving: boorlengte ca 70cm; diam ca 20cm; inclusief 5x verlengdeel; w.o. 3x L ca 87cm; 2x L ca 100cm.;	10,00
© 406	4	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2350 mm;	10,00
© 407	4	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2400 mm;	10,00
© 408	4	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2400 mm;	10,00
© 409	3	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2450 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 410	3	aluminium scharnier freesmal sjabloon HMB, merk: HMB;	10,00
© 411	3	aluminium scharnier freesmal sjabloon HMB, merk: HMB;	10,00
© 412	3	aluminium scharnier freesmal sjabloon HMB, merk: HMB;	10,00
© 413	4	aluminium scharnier freesmal sjabloon HMB, merk: HMB;	10,00
© 414	3	aluminium moeder freesmal sjabloon	10,00
© 415	2	aluminium moeder freesmal sjabloon	10,00
© 416	17	aluminium freesmal HMB / Ivana, merk: HMB / Ivana; omschrijving: o.a. slotplaat en sluitkom freesmallen;	10,00
© 417	10	aluminium (moeder)freesmal sjabloon HMB / Nemef, merk: HMB / Nemef; omschrijving: divers; t.b.v. deuren en kozijnen;	50,00
© 418	18	aluminium deur-/kozijn freesmal HMB, merk: HMB; omschrijving: o.a. slotplaat en sluitkom freesmallen;	10,00
© 419	15	aluminium deur-/kozijn freesmal HMB, merk: HMB; omschrijving: o.a. slotplaat en sluitkom freesmallen;	10,00
© 420	6	aluminium insteekslot freesmal Nemef, merk: Nemef;	10,00
© 421	4	aluminium insteekslot freesmal Nemef, merk: Nemef;	10,00
		aluminium boor/freesmallen	
422	1	winkelstelling staal: ja; omschrijving: enkel- en dubbelzijdig; op 4 pallets; w.o. staanders; legborden; vakverdelers; inhaakhouders; legbordhouders etc.;	10,00
423	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: v.v. 2 onderschappen; let op! aluminium freesmallen niet inbegrepen ;	50,00
424	1	vloerzaagmachine Norton, CS1, merk: Norton; type: CS1; diameter zaagblad: 450 mm; omschrijving: v.v. "Honda" benzinemotor type GX390; diamant zaagblad ø 450 mm; watergekoeld;	50,00
425	1	industriële stofzuiger Wirbel, 3001, merk: Wirbel; type: 3001; vermogen: 3000 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. stofzuigerzakken;	50,00
426	1	industriële stofzuiger Numatic, NVT1500, merk: Numatic; type: NVT1500; vermogen: 2400 W; omschrijving: let op! exclusief toebehoren;	10,00
427	1	industriële stofzuiger	10,00
428	1	partij bankhamers Akgün metal, merk: Akgün metal; bankhamer: ja; omschrijving: 2 modellen; ongebruikt;	10,00
429	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, bouwjaar 2006, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2006; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 950 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: let op! zaagblad niet inbegrepen;	100,00
430	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GM83, merk: Nilfisk; type: GM83; vermogen: 3600 W; aansluiting: 240 V; omschrijving: v.v. 3 motoren; duwbeugel; opvangbak;	10,00
431	1	injectie machine Desoi, merk: Desoi; omschrijving: mobiel; pneumatisch aangedreven;	10,00
432	1	bouwdroger Dryfast, DF800, merk: Dryfast; type: DF800; vermogen: 2,1 kW; luchtverplaatsing: 930 m³/hr; omschrijving: koelmiddel R407c;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
433	1	diverse tirfor staalkabellieren omschrijving: 7 stuks; op 1 pallet;	10,00
434	1	partytent	10,00
435	1	partij knie-laarzen heren: ja; omschrijving: strijdmiddelwerend; o.a. maat 44; in 3 dozen; ongebruikt;	10,00
436	1	partij diverse waterslangen omschrijving: in gitterbox (niet inbegrepen);	10,00
437	1	trilstamper Ulbo, UBZ58, bouwjaar 2005, merk: Ulbo; type: UBZ58; jaar: 2005; afmeting voet L: 3 mm; afmeting voet B: 250 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,5 kW; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 58 kg;	50,00
438	1	tegelaagmachine omschrijving: v.v. diamant zaagblad ø 350 mm; watergekoeld; beweegbare tafel, 550x450 mm;	100,00
439	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, bouwjaar 2004, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2004; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 950 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: let op! zaagblad niet inbegrepen;	100,00
440	4	2-sprong hijskabel omschrijving: lengte 1250 mm;	10,00
441	1	partij divers omschrijving: w.o. strooizout; rubberen mat; dpc-folie; rubberen strip; isolatie-houders etc.; in 1 palletbox (niet inbegrepen);	10,00
442	1	rolsteiger doorwerktent	50,00
443	1	partij diverse centerpennen met bout omschrijving: o.a. WT16 250 mm; WT16 300 mm; op 1 pallet;	50,00
444	1	partij diverse waterslangen omschrijving: in gitterbox (niet inbegrepen);	10,00
445	1	trilstamper Ulbo, UBZ58, bouwjaar 2007, merk: Ulbo; type: UBZ58; jaar: 2007; afmeting voet L: 3 mm; afmeting voet B: 250 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,5 kW; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 58 kg; omschrijving: let op! motor loopt maar stampt niet;	50,00
446	1	afzuigmonden en houtbewerkingsmachine toebehoren omschrijving: op 1 pallet;	10,00
447	2	luchtcompressor opbouw Elektra Beckum, LPV500011150, merk: Elektra Beckum; type: LPV500011150; capaciteit: 11 bar; vermogen: 3 kW; omschrijving: en 1x "Carrier" type 06E7 265 610E (1984); 400V;	10,00
448	16	doos centerpennen met bout omschrijving: o.a. 262 mm / 150 stuks p/d; en 212 mm / 200 stuks p/d; op 1 pallet;	50,00
449	1	partij inbouw plafond armaturen omschrijving: 60x60 cm en 120x30 cm; op 1 pallet;	10,00
450	1	vorkheftruck balenklem Bolzoni, PS10 ENA, merk: Bolzoni; type: PS10 ENA; eigen gewicht: 600 kg; omschrijving: max. perscap. 120 bar; klembreedte 500 mm;	50,00
451	1	oprijplaat omschrijving: 2100x300 mm; v.v. anti-slip;	10,00
452	1	rolcontainer staal: ja; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
453	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: met batsen; harken; mestvorken; houten sleg; jalonstokken;	10,00
454	2	bouwdroger Sial, XRC55, merk: Sial; type: XRC55; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 980 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! beiden defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
455	3	handtrekwagen Fetra, merk: Fetra; laadvermogen: 500 kg; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: let op! 1 trekstang ;	10,00
456	1	infrarood verwarming Shizouka Seiki, serienummer R-0300, merk: Shizouka Seiki; serienummer: R-0300; vermogen: 65 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: output 34,500 kcal uur; 3.8 l/uur; brandstof kerosine;	10,00
457	1	waterpomp 854-VM3C, serienummer 22549, type: 854-VM3C; serienummer: 22549; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 2000 t/min; 118m3/uur;	10,00
458	1	brandslanghaspel Saval, merk: Saval; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
459	1	partij handgereedschappen omschrijving: met 4 pneumatische boormachines; 1 dompelpomp; 1 blaaspistool; ringsleutels; bevestigingsmateriaal ;	10,00
460	2	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V;	10,00
461	2	waterpas Sokkia, C32, merk: Sokkia; type: C32; omschrijving: inclusief koffer;	10,00
462	4	valstoppen omschrijving: inclusief 1 doos met hijsogen;	10,00
463	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: met afdekzeilen; gereedschapskist; 2 aanhangernetten;	10,00
464	1	partij restaurantinrichting omschrijving: met 1 dubbele friteuze; 1 dubbele chafingdish; 1 vrije unit; 2x onderstel; GN bakken; 1 warmhoudplaat; 1 frituurvergiet; afvalemers; asverzamelaar; etc;	10,00
465	2	elektrische gereedschappen aansluiting: 230 V; omschrijving: met 1 bosch haakslijpmachine GES 9-115; 1 bosch boormachine UBH 4/26-2 DS; inclusief metalen opbergkoffer;	10,00
466	1	partij lijmklemmen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
467	1	partij pneumatische gereedschap omschrijving: met 2 decoupeerzagen; 3 handboormachines; 2 popnageltangen; 3 dozen Hilti zelfborende schroeven;	10,00
468	1	tent omschrijving: 1 tent en 2 koeltassen;	10,00
469	1	doppenset met koffer: ja;	10,00
470	1	borensset delig: 9; beton: ja; omschrijving: met koffer; SDS aansluiting;	10,00
471	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: met betonhaken; koevoeten; steenhandklem; lijmkam; etc;	10,00
472	2	badgrepen omschrijving: kleur wit;	10,00
473	1	partij zwenkwielen omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief mobiele kunststof krat;	10,00
474	1	waterpomp Bernard-Moteurs, C-L Conord, merk: Bernard-Moteurs; type: C-L Conord; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: motor type F12;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
475	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; trilflæs : 60 mm; trilflæs lengte: 400 mm; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V; mobiel: ja;	10,00
476	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; trilflæs : 60 mm; trilflæs lengte: 400 mm; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V; mobiel: ja;	10,00
477	5	bouwlampstatief	10,00
478	1	kunststof pijphouder AVK Nederland, merk: AVK Nederland; omschrijving: diverse maten;	10,00
479	5	rioolafsluiters omschrijving: diverse formaten;	10,00
480	3	boorschroeven plaatser Fein / SFS, Spedec CF200, merk: Fein / SFS; type: Spedec CF200; aansluiting: 230 V; omschrijving: 740W;	10,00
481	2	dispencer kunststof: ja; omschrijving: zeepdispenser ;	10,00
482	5	projector Kodak, Ektapro 7000 Slide , merk: Kodak; type: Ektapro 7000 Slide ; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder carrousseldeksel; bekabelig en accessoires ;	10,00
483	2	pneumatische tackler Coil Nailer, CN565, merk: Coil Nailer; type: CN565; omschrijving: spijkerpistool ;	10,00
484	1	valbeveiligingsmateriaal omschrijving: met 2x valstoppen en 1 harnas in koffer;	10,00
485	3	popnageltangen	10,00
486	1	profielfrees Gilco, 35002, merk: Gilco; type: 35002; omschrijving: maat 90x40x30; MEC 6000-12000n; in houten kist;	10,00
487	1	heater Verina, merk: Verina; vermogen: 3 kW; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 230 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
488	2	pneumatische tackler Coil Nailer, CN565, merk: Coil Nailer; type: CN565; omschrijving: spijkerpistool ;	10,00
489	1	elektrische reciprozaag Hitachi, CR12V, serienummer 410113, merk: Hitachi; type: CR12V; serienummer: 410113; zaagdiepte: 115 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720W; 800-2500/min;	10,00
490	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 67 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 80 cm;	10,00
491	1	industriële stofzuiger Festool, CTL mini, merk: Festool; type: CTL mini; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incompleet en zonder verdere toebehoren ;	10,00
492	1	overige lifttoebehoren Steinweg, Toplift, merk: Steinweg; type: Toplift; totale afmeting LxBxH: 2270x620x950 mm; omschrijving: reeds verpakt op 1 pallet;	50,00
493	1	elektrische breekhamer Hitachi , DH 25PB, bouwjaar 2001, merk: Hitachi ; type: DH 25PB; jaar: 2001; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
494	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 380 V; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V;	10,00
495	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 380 V; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
496	1	betontrilnaald AVK, FD2-2, merk: AVK; type: FD2-2; elektrisch: ja; voltage: 380 V; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V;	10,00
497	1	partij 380V stekkermateriaal	10,00
498	3	bouwlamp divers, merk: divers; halogeen: ja; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 3x diverse bouwlamp;	10,00
499	1	partij 380V stekkermateriaal Mennekes, TA, merk: Mennekes; type: TA;	10,00
500	2	pneumatische tacker	10,00
501	1	deur -en raambeslag boormachine Grass, BBM , bouwjaar 1987, serienummer 8712402, merk: Grass; type: BBM ; jaar: 1987; serienummer: 8712402; tafel afmeting L: 2000 mm; tafel afmeting B: 500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: luchtdruk 6 bar;	10,00
502	2	verfspuit omschrijving: 2x diverse verfspuit;	10,00
503	1	industriële stofzuiger Festool, CTL midi, merk: Festool; type: CTL midi; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere toebehoren ;	10,00
504	1	kozijnen raamkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 710 mm; afmeting H: 1620 mm; dikte: 115 mm;	10,00
505	1	4-sprongs hijsketting	10,00
506	1	kettingtakel Deltahoist, Delta yellow, bouwjaar 2012, merk: Deltahoist; type: Delta yellow; jaar: 2012; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
507	1	kettingtakel Deltahoist, Delta green, merk: Deltahoist; type: Delta green; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
508	1	kabellier elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; afstandsbediening: ja;	10,00
509	3	bouwlamp divers, merk: divers; halogeen: ja; omschrijving: 3x diverse bouwlamp;	10,00
510	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 160 mm; afmeting H: 330 mm;	10,00
511	1	home cinema en Blu-Ray/DVD-speler Panasonic , SA-BTX75, merk: Panasonic ; type: SA-BTX75; aantal speakers: 3;	10,00
512	5	houtbewerkingsgereedschap divers	10,00
513	2	valbeveiliging Pelgrim safety, Linostop II, bouwjaar 2019, merk: Pelgrim safety; type: Linostop II; jaar: 2019;	10,00
514	1	sanitair onderdelen	10,00
515	1	waterpomp aansluiting: 230 V; omschrijving: dompelpomp met slang;	10,00
516	1	accugereedschap Bosch, PSR 14,4 LI, bouwjaar 2015, merk: Bosch; type: PSR 14,4 LI; jaar: 2015; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
517	1	industriële stofzuiger Festool , CT 22 E, serienummer 25884/2000, merk: Festool ; type: CT 22 E; serienummer: 25884/2000; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere toebehoren ;	10,00
518	1	vloerenfreesmachine Tremix, GS401, bouwjaar 2006, serienummer 1609, merk: Tremix; type: GS401; jaar: 2006; serienummer: 1609; omschrijving: 230V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
519	1	partij diverse schuurmiddelen divers, merk: divers; omschrijving: in 2 dozen;	10,00
520	1	industriële stofzuiger Wirbel, 814, serienummer 0389, merk: Wirbel; type: 814; serienummer: 0389; vermogen: 1000 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere toebehoren ;	10,00
521	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; omschrijving: bak met 400V kabel; inclusief bak;	10,00
522	1	hydraulische kabellier Siers, NHW15000, merk: Siers; type: NHW15000;	50,00
523	1	luchtcompressor Kaeser, K110-1.5M, bouwjaar 1988, merk: Kaeser; type: K110-1.5M; jaar: 1988; mobiel: ja; capaciteit: 15 bar; luchtstroom: 110 l/min; vermogen: 1,1 kW;	10,00
524	1	divers gereedschap omschrijving: divers accu en elektrisch gereedschap ;	10,00
525	2	lashelm	10,00
526	2	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
527	2	hijsband	10,00
528	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G23ST, bouwjaar 2016, merk: Hitachi; type: G23ST; jaar: 2016; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
529	8	klok	10,00
530	1	elektrische handzaagmachine Parkside, PFS 710 B1, bouwjaar 2013, merk: Parkside; type: PFS 710 B1; jaar: 2013; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
531	2	bouwlamp statief	10,00
532	1	divers verlichting	10,00
533	1	emmer beschermfolie	10,00
534	1	industriële stofzuiger Hecht, 8212, merk: Hecht; type: 8212; vermogen: 1250 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
535	1	jumpstarter Perel, merk: Perel; aansluiting: 230 V;	10,00
536	1	elektrische handboormachine Bosch, GSB20-2RE, merk: Bosch; type: GSB20-2RE; klopboormachine: ja; vermogen: 701 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
537	1	elektrische handboormachine Metabo, BE 532 S R+L, merk: Metabo; type: BE 532 S R+L; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
538	1	elektrische handboormachine Metabo, merk: Metabo; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
539	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2 SR, merk: Bosch; type: GBH 2 SR; boorhamer: ja; vermogen: 680 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
540	1	gereedschapswagen Gedore, Adjutant 2000, merk: Gedore; type: Adjutant 2000; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
541	1	gereedschapswagen Gedore, Adjutant 2000, merk: Gedore; type: Adjutant 2000; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
542	1	lasmachine BLS, 250, merk: BLS; type: 250; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1100 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
543	1	zaagmachine Rodia, 204RS, merk: Rodia; type: 204RS; omschrijving: diamant tegelzaag(230V);	50,00
544	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: schroefogen; omschrijving: schroefogen;	10,00
545	1	personal computer Asus, merk: Asus; aansluiting: 230 V; omschrijving: pentium4;	10,00
546	6	diamant zaagblad Rodia, merk: Rodia; omschrijving: ø 115 mm; ongebruikt;	10,00
547	6	diamant zaagblad Rodia, merk: Rodia; omschrijving: ø divers; ongebruikt;	10,00
548	3	diamant zaagblad Rodia, merk: Rodia; omschrijving: ø 115 mm; ongebruikt;	10,00
549	3	accu gereedschap divers aantal accu's: 5; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
550	3	elektrische handboormachine Bosch, divers, merk: Bosch; type: divers; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
551	1	accu gereedschap Metabo, BSZ 12 impuls, merk: Metabo; type: BSZ 12 impuls; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
552	2	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2 SE, bouwjaar 2000, merk: Bosch; type: GBH 2 SE; jaar: 2000; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
553	2	elektrische handboormachine Hitachi, divers, bouwjaar 1999, merk: Hitachi; type: divers; jaar: 1999; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
554	1	overige magazijn inventaris divers omschrijving: o.a. sika kit; rolmaten etc;	10,00
555	1	overige kantoorinventaris omschrijving: o.a. stoelen; tafel; ladeblokkast; olifantenpoot; staande lamp; etc;	10,00
556	1	overige magazijn inventaris divers omschrijving: o.a. 2x assortiments kastje; etc;	10,00
557	4	assortiments ladekastje omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
558	10	diamant zaagblad omschrijving: ø 220 mm; ongebruikt;	10,00
559	5	diamant zaagblad RodiaTop, CR-Red Turbo 9T, merk: RodiaTop; type: CR-Red Turbo 9T; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10,00
560	1	partij divers omschrijving: w.o. "Duracell" batterijen; "TomTom" navigatie; "W.H.B." salmiakstenen; lijmklemmen etc.;	10,00
561	8	postzak TNT post	10,00
562	1	sputverf lijnentrekker Rocol, Easeline Edge, merk: Rocol; type: Easeline Edge; omschrijving: in kunststof draagkoffer;	10,00
563	1	aluminium moederblokken en freesmallen Nemef, merk: Nemef; omschrijving: o.a. slotplaat freesmallen;	10,00
564	1	hogedrukreiniger Publicar, Professional, merk: Publicar; type: Professional; mobiel: ja; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. spuitlans;	10,00
565	1	krachtstroomkabel 400V: ja; omschrijving: 5-polige stekker;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
566	1	filterafzuiginstallatie Ufo, 102B, bouwjaar 2005, merk: Ufo; type: 102B; jaar: 2005; motorvermogen: 2 kW; aantal filters: 2; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2-zaks opvang;	50,00
567	3	hoekgipsschaaf XL	10,00
568	6	vloerspaan	10,00
569	3	lijm- en vloerspanen	10,00
570	2	asfalt-/kalkzandsteen zaagblad RodiaTop, Seg-Black, merk: RodiaTop; type: Seg-Black; omschrijving: ø 300x20,0 mm; ongebruikt;	10,00
571	5	diamant zaagblad Rodia, 5", merk: Rodia; type: 5"; omschrijving: ø 125 mm; ongebruikt;	10,00
572	2	diamant zaagblad BSL-D, type: BSL-D; omschrijving: ø 400 mm; ongebruikt;	10,00
573	1	diamant zaagblad omschrijving: ø 250x25,0 mm; ongebruikt;	10,00
574	3	diamant zaagblad B+Btec, 10.16.180, merk: B+Btec; type: 10.16.180; omschrijving: ø 180x20,0 mm; ongebruikt;	10,00
575	2	diamant zaagblad RodiaTop, CR-Red, merk: RodiaTop; type: CR-Red; omschrijving: ø 300x25,4 mm; ongebruikt;	10,00
576	4	diamant zaagblad omschrijving: ø 180x22,0 mm; ongebruikt;	10,00
577	5	diamant zaagblad omschrijving: ø 125 mm; ongebruikt;	10,00
578	2	diamant zaagblad B+Btec, 10.18.180, merk: B+Btec; type: 10.18.180; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10,00
579	1	diamant zaagblad B+Btec, 10.18.180, merk: B+Btec; type: 10.18.180; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10,00
580	5	diamant zaagblad omschrijving: ø 180x22,0 mm; ongebruikt;	10,00
581	5	diamant zaagblad RodiaTop, CR-Red Turbo 9T, merk: RodiaTop; type: CR-Red Turbo 9T; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10,00
582	2	diamant zaagblad B+Btec, 10.16.180, merk: B+Btec; type: 10.16.180; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10,00
583	2	asfalt-/kalkzandsteen zaagblad RodiaTop, Seg-Black, merk: RodiaTop; type: Seg-Black; omschrijving: ø 250x25,4 mm; ongebruikt;	10,00
584	2	diamant zaagblad Baum, Diatop, merk: Baum; type: Diatop; omschrijving: ø 300x25,4 mm; ongebruikt;	10,00
585	2	asfalt-/kalkzandsteen zaagblad RodiaTop, Seg-Black, merk: RodiaTop; type: Seg-Black; omschrijving: ø 250x25,4 mm; ongebruikt;	10,00
586	2	diamant zaagblad Baum, Diatop, merk: Baum; type: Diatop; omschrijving: ø 300x25,4 mm; ongebruikt;	10,00
587	1	diamant zaagblad omschrijving: ø 400x25,0 mm; ongebruikt;	10,00
588	1	legbordstelling Intraflex, merk: Intraflex; demontabel: ja; sectie afm. L: 750 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 1800 mm; omschrijving: 5-secties;	10,00
589	1	partij kunststof inlegroosters omschrijving: 295x315 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
590	3	behangtafel	10,00
591	1	ruggedragen bladblazer Husqvarna, 370BTS, merk: Husqvarna; type: 370BTS; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	50,00
592	1	huloklem (gevelsteentang) Ales, TKT6VE, bouwjaar 2004, merk: Ales; type: TKT6VE; jaar: 2004; max.bedrijfslast: 400 kg; omschrijving: klembreedte 1250 mm;	100,00
593	1	partij oprolbare waterslang omschrijving: divers lengtes; o.a. 2,5" duims; in gitterbox (let op! niet inbegrepen);	10,00
594	1	glassnijtafel Muyen, merk: Muyen; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: v.v. vilt; en magneetdoppen;	50,00
595	1	zitmaaier chassis John Deere, X534, merk: John Deere; type: X534; zitmaaier: ja;	50,00
596	3	gasontlading lamp omschrijving: ø 500 mm;	10,00
597	1	partij wandmontage inhaakstelling afmeting B: 1250 mm; staal: ja;	10,00
598	11	houten balk omschrijving: met afgeschuinde kant; 220x70 mm; lengte ca. 5500 mm;	50,00
599	11	gasontlading lamp hanglamp: ja; omschrijving: ø 500 mm;	10,00
600	1	diverse spaanplaten omschrijving: 2 platen 2600x1200 mm; en diverse zaagstroken; op 1 pallet;	10,00
601	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm..;	10,00
602	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm..;	10,00
603	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm..;	10,00
604	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm..;	10,00
605	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm..;	10,00
606	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm..;	10,00
607	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm..;	10,00
608	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm..;	10,00
609	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm..;	10,00
610	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm..;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
611	1	multifunctional Canon, iRC3580, merk: Canon; type: iRC3580; papierformaat: A3; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja;	50,00
612	1	plotter Océ, TDS100, merk: Océ; type: TDS100; papierformaat: A0; omschrijving: breedformaat printer; afgelezen urenstand 6249;	50,00
613	1	aanhangwagen Siers, Se 1000, bouwjaar 1995, merk: Siers; type: Se 1000; jaar: 1995; kenteken: WN-90-DV; aantal assen: 1; laadvermogen: 700 kg; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: breedte: 160;	50,00
614	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 2170 mm; totale afmeting H: 2350 mm;	100,00
615	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
616	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
617	1	palletstelling sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2300 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 23; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. aanrijbeveiliging.;	100,00
618	1	hijsevenaar hijssvermogen: 7200 kg; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. 10 hijshaken ;	50,00
619	1	hijsevenaar hijssvermogen: 7200 kg; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. 10 hijshaken ;	50,00
620	1	hijsevenaar hijssvermogen: 7200 kg; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. 12 hijshaken ;	50,00
© 621	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 622	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 623	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 624	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 625	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 626	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 627	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 628	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 629	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 630	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
© 631	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 632	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50,00
		pilaren	
633	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
634	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
635	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
636	5	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: met 4 betonvoeten ;	100,00
637	1	bouwhekken afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
638	8	veiligheidsrailing omschrijving: bestaande uit 4x 6000mm; 4x 1500mm;	50,00
639	1	stenenklem omschrijving: klembreedte 1600 mm;	50,00
640	1	vloerenklem Leenstra, bouwjaar 2001, merk: Leenstra; jaar: 2001; max.bedrijfslast: 4200 kg; totale afmeting LxBxH: 400 mm; omschrijving: 2x 1200 kg; verstelbare klemmen;	100,00
641	1	blokkenklem Grafen, GHOPK2, bouwjaar 1997, merk: Grafen; type: GHOPK2; jaar: 1997; max.bedrijfslast: 200 kg; eigen gewicht: 50 kg; omschrijving: klembreedte 950 mm;	10,00
642	1	blokkenklem Grafen, PK2, bouwjaar 1995, merk: Grafen; type: PK2; jaar: 1995; max.bedrijfslast: 200 kg; eigen gewicht: 65 kg; omschrijving: klembreedte 950 mm;	10,00
643	1	blokkenklem Nemaco, bouwjaar 2001, merk: Nemaco; jaar: 2001; eigen gewicht: 160 kg; omschrijving: klembreedte 2000 mm;	10,00
644	1	steenkorf Beco, 180, bouwjaar 1998, merk: Beco; type: 180; jaar: 1998; max.bedrijfslast: 800 kg; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: afm. pallet 700x600x630 mm; 180 steens;	10,00
645	1	steenkorf max.bedrijfslast: 800 kg; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: afm. pallet 700x600x630 mm; 180 steens;	10,00
646	1	blokkenklem Nemaco, merk: Nemaco; omschrijving: klembreedte 700 mm;	10,00
647	1	pallethaak Nemaco, merk: Nemaco; max.bedrijfslast: 1000 kg;	10,00
648	1	pallethaak Revo, bouwjaar 1999, merk: Revo; jaar: 1999; max.bedrijfslast: 800 kg; eigen gewicht: 180 kg; omschrijving: v.v. verstelbare lepels;	10,00
649	1	betonmix opstelling Betoniera, BMO350, bouwjaar 1999, serienummer 103, merk: Betoniera; type: BMO350; jaar: 1999; serienummer: 103; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. hydraulische kantelbunker; betonmolen, cap. 350 liter; 380V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
650	1	betonmix opstelling Betoniera, BMO350, merk: Betoniera; type: BMO350; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. hydraulische kantelbunker; betonmolen, cap. 350 liter; 380V;	50,00
651	1	mobiele betonsilo FE, bouwjaar 2002, merk: FE; jaar: 2002; inhoud (volume): 150 l; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: zij-uitgifte; mobiel;	10,00
652	1	mobiele betonsilo FE, merk: FE; inhoud (volume): 150 l; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: zij-uitgifte; mobiel;	10,00
653	1	betonkubel FE, bouwjaar 2001, merk: FE; jaar: 2001; inhoud (volume): 1250 l; eigen gewicht: 330 kg; omschrijving: mechanische klep;	50,00
654	1	betonkubel Revo, merk: Revo; inhoud (volume): 500 l; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50,00
655	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 750 l; eigen gewicht: 215 kg; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50,00
656	1	betonkubel Revo / FE, bouwjaar 2001, merk: Revo / FE; jaar: 2001; inhoud (volume): 400 l; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50,00
657	1	betonkubel bouwjaar 1998, jaar: 1998; inhoud (volume): 1000 l; eigen gewicht: 300 kg; omschrijving: verticaal model; v.v. mechanische klep;	50,00
658	31	beton opsluitband afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
659	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
660	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
661	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
662	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in transportjuk;	50,00
663	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 2 transportjukken;	50,00
664	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 2 transportjukken;	50,00
665	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in transportjuk;	50,00
666	3	gegalvaniseerd bannerframe afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 850 mm;	10,00
667	3	schuifdeuren aluminium schuifdeur: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: let op! beschadigd;	10,00
668	3	schuifdeuren aluminium schuifdeur: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; afmeting B: 2550 mm; afmeting H: 2400 mm;	10,00
© 669	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
© 670	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
steiger tunnel met containers			
671	1	schuifdeuren aluminium schuifdeur: ja; aluminium: ja; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 2350 mm;	10,00
672	2	opslagtank in gegalvaniseerd frame Imex, merk: Imex; kunststof: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. handbediende onder-uitvoer;	10,00
673	2	opslagtank in gegalvaniseerd frame Imex, merk: Imex; kunststof: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. handbediende onder-uitvoer;	10,00
674	2	diverse steekwagen	10,00
675	1	schaftwagen Boehmer Prefab Wagenbouw, VS1-13, bouwjaar 1986, merk: Boehmer Prefab Wagenbouw; type: VS1-13; jaar: 1986; chassisnummer: 35252; kenteken: 45-WN-01; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 2700 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 800 kg; omschrijving: v.v. 13-polige stekker;	100,00
676	15	kunststof pallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 125 mm; kunststof: ja;	10,00
677	15	kunststof pallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 125 mm; kunststof: ja;	10,00
678	15	kunststof pallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 125 mm; kunststof: ja;	10,00
679	1	transportbox totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen.;	10,00
680	1	buitenpot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
681	1	buitenpot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
682	1	buitenpot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
683	1	buitenpot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
684	1	betonkubel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50,00
685	1	betonkubel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50,00
686	1	betonkubel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50,00
687	1	pallethaak max.bedrijfslast: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm; laadhoogte: 1250 mm; totale afmeting LxBxH: 1000x1000x1700 mm;	100,00
688	1	aanhangwagen Titan jelsum, Vw 2600, bouwjaar 1997, merk: Titan jelsum; type: Vw 2600; jaar: 1997; kenteken: WR-19-ZF; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 500 cm; laadbak afmeting B: 200 cm; laadvermogen: 1900 kg; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: breedte: 211; Let op! zonder betonkubels en pallethaak.;	100,00
689	40	schroefstempels totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: bestaande uit ca. 40 stuks;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
690	1	gaascontainer totale afmeting LxBxH: 1100x820x900 mm;	10,00
691	2	mobiel onderstel omschrijving: afmeting LxBxH 1800x850x650mm;	10,00
692	1	stalen Roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: bestaande uit diverse afmetingen;t.b.v. 1 pallet; dikte 40mm.;	10,00
693	1	stalen Roostervloer afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: bestaande uit diverse afmetingen;t.b.v. 1 pallet; dikte 40mm.;	10,00
694	1	stalen Roostervloer afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 920 mm; omschrijving: bestaande uit diverse afmetingen;t.b.v. 1 pallet; dikte 40mm.;	10,00
695	1	sanitairunit phoenix, merk: phoenix; aantal deuren: 1; aantal toiletten: 1; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10,00
696	1	aanhangwagen Siers, Sg-10, bouwjaar 1993, merk: Siers; type: Sg-10; jaar: 1993; kenteken: WK-09-SN; aantal assen: 1; laadvermogen: 660 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 340 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: breedte: 160;	50,00
697	1	pallethaak dema, merk: dema; max.bedrijfslast: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm; laadhoogte: 1350 mm; totale afmeting LxBxH: 1100x900x1700 mm;	50,00
698	1	partij deuren totale afmeting LxBxH: 2300x1000x1500 mm;	10,00
699	1	partij cempanelen/gipsplaten totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
700	1	steiger loopplank afmeting B: 320 mm; aluminium: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: diverse lengtes van 2500mm tot 3000mm;	50,00
701	1	aanhangwagen Hapert, K..., bouwjaar 2013, merk: Hapert; type: K...; jaar: 2013; kenteken: 15-WK-BJ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 310 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1586 kg; eigen gewicht: 414 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: breedte: 178; type: TA; variant: CG1; uitvoering: 201;	100,00
702	1	aanhangwagen kaeser, merk: kaeser; aantal assen: 1; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: t.b.v. hogedrukreiniger; Let op! zonder motor;	10,00
703	1	as aantal assen: 1; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: afstand tussen bevestigingspunten 1420mm;	10,00
704	1	steiger loopplank afmeting B: 320 mm; aluminium: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: diverse lengtes van 2500mm tot 3000mm;	50,00
705	1	afzuigings buizen/klemmen afmeting L: 1720 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief gitterbox; diverse diameters van 150mm tot 300mm;	10,00
706	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. H: 200 mm; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
707	1	stenenklem steinweg, merk: steinweg; aantal klemmen: 2; totale afmeting LxBxH: 1300x600x1300 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
708	1	steiger loopplank afmeting B: 320 mm; aluminium: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: diverse lengtes van 2500mm tot 3000mm; v.v. ca. 20x schoor; ca. 10x zwenkwiel;	50,00
709	1	rolsteiger aantal opbouw delen: 14; aantal wielen: 8; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. wielen.;	50,00
710	1	partij veiligheids hekwerken omschrijving: afmeting LxBxH 2500x1650x500mm;	10,00
711	1	bordestrap omschrijving: bordes hoogte 1000mm; afmeting LxBxH 1500x680x2000mm; materiaal rvs.;	10,00
712	1	hekwerk afmeting L: 240 cm; afmeting B: 5 cm; afmeting H: 195 cm; materiaal: staal; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: bestaande uit 20 delen; 15 palen; diverse klemmen; v.v. poort;	50,00
713	18	springpaal afmeting B: 300 mm; afmeting H: 950 mm; lengte: 300 mm; dikte: 200 mm; omschrijving: bestaande uit 4 pallets.;	10,00
© 714	1	hydraulic pump elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 800x600x1400 mm; omschrijving: t.b.v. minikraan.;	50,00
		minigraafmachine met hydraulische pomp	
715	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2SH, merk: bosch; type: GBH 2SH; klopboormachine: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
716	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-26 DFR, merk: bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
717	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-22 RE, merk: bosch; type: GBH 2-22 RE; klopboormachine: ja; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
718	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-26 DFR, merk: bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
719	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2SH, merk: bosch; type: GBH 2SH; klopboormachine: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
720	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2SH, merk: bosch; type: GBH 2SH; klopboormachine: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
721	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-22 RE, merk: bosch; type: GBH 2-22 RE; klopboormachine: ja; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
722	1	accu boormachine bosch, GSR14, merk: bosch; type: GSR14; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
723	1	accu boormachine bosch, GSR 12 VE-2, merk: bosch; type: GSR 12 VE-2; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
724	1	accu boormachine bosch, GSR 12 VE-2, merk: bosch; type: GSR 12 VE-2; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
725	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
726	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10,00
727	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10,00
728	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10,00
729	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10,00
730	1	partij gatenboren hout: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10,00
© 731	1	huisraad omschrijving: t.b.v. 2 20ft containers.;	100,00
© 732	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
© 733	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
huisraad met containers			
734	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
735	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
800	1	portaal tractor preciculture, DOGGER 8 H, serienummer RPT 96AV02351L, merk: preciculture; type: DOGGER 8 H; serienummer: RPT 96AV02351L; motorvermogen: 59 kW; afgelezen urenstand: 20930; bandenmaat voor: 260/70R16; bandenmaat achter: 320/85R28; aantal hydraulische ventielen: 8; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. 4 wiel aandrijving; papieren afkomstig uit Frankrijk.;	10,00
801	1	portaal tractor bandenmaat voor: 8.3R44; bandenmaat achter: 8.3R44; aantal hydraulische ventielen: 8; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 7100 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: v.v. boorsysteem met diverse boren; dubbel lucht.;	10,00
802	1	oldtimer tractor McCormick, 323, serienummer 903828, merk: McCormick; type: 323; serienummer: 903828; afgelezen urenstand: 8449; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 12.4-28; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100,00
803	1	steekmachine ezendam, stm01, bouwjaar 2006, merk: ezendam; type: stm01; jaar: 2006; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. hydrauliek unit.;	100,00
804	1	knipmachine totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50,00
805	1	knipmachine totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50,00
806	1	veldspuit elho, M1000, merk: elho; type: M1000; spuitboombreedte: 5 m; tankinhoud: 1000 l; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
807	1	zaaimachine LE-NM-20-35, bouwjaar 2005, type: LE-NM-20-35; jaar: 2005; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 820 mm;	50,00
808	1	zaaimachine totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
809	1	veldspuit empas, merk: empas; tankinhoud: 200 l; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50,00
810	1	kunstmeststrooier Vicon, 75251, merk: Vicon; type: 75251; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: pendelstrooier;	50,00
811	1	kunstmeststrooier Vicon, 7010, merk: Vicon; type: 7010; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: pendelstrooier ;	50,00
812	1	veldspuit spuitboombreedte: 6 m; tankinhoud: 600 l; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
813	1	pootmachine super prefer, merk: super prefer; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring