



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Online veiling houtbewerkingsmachines en bouw-/ en aannemersmaterialen (NL)

Online auction of woodworking machinery and construction and building materials

Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Closing date: Monday **28 DECEMBER** starting 14:00



Viewing:

Thursday 24 December

By appointment

Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

09-12-20 15.02

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Monday 28 December 2020 Online veiling houtbewerkingsmachines en bouw- en aannemersmaterialen

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Monday 28 December 2020 starting 14:00 CET
Viewing	Thursday 24 December Viewing day is only by appointment; you can sign up for this via email before Monday the 21st of December 17:00 CET
Company organising this Online Auction	Location: Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, The Netherlands TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	Collection is only by collection schedule 11th of January 2021 13th of January 2021
Viewing Instructions	Location: Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, The Netherlands Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.
Attending an auction closure for consumers	Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.
Payment Details	To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly. Use the Pay button under the My Purchases overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.
Deliver instructions	The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the

www.TroostwijkAuctions.com



mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of C.A. De Zeeuw, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	verreiker Ahlmann, AT133SLT, year built 2001, serial number 117048210126, merk: Ahlmann; type: AT133SLT; jaar: 2001; serienummer: 117048210126; motorvermogen: 77 kW; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; lepellengte: 980 mm; hydraulisch verstelbare lepels: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 5610; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: voorzien van Perkins 4 cilinder turbodieselmotor; inclusief gebruiksaanwijzing; geen kraanboek; hondengang;	5,000.00
2	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Valtra, C130, serial number P28137, merk: Valtra; type: C130; serienummer: P28137; afgelezen urenstand: 10236; bandenmaat voor: 16.9 R28; bandenmaat achter: 20.8 R38; aantal hydraulische ventielen: 8; frontlader: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	5,000.00
3	1	rupegraafmachine Volvo, EC25/281, year built 2007, serial number 28121395, merk: Volvo; type: EC25/281; jaar: 2007; serienummer: 28121395; motorvermogen: 17,5 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3007; eigen gewicht: 2700 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: voorzien van extra hydrauliek aansluitingen en 2 diverse graafbakken; dozerblad;	1,000.00
4	1	Genset Atlas Copco, QAS 60 generator, year built 2008, serial number AIP755951, merk: Atlas Copco; type: QAS 60 generator; jaar: 2008; serienummer: AIP755951; capaciteit: 60 kVA; aansluiting: 400 V; motor merk: Perkins 4 cilinder turbodiesel; motor capaciteit: 48 kW; generator merk: Stamford; afgelezen urenstand: 8808; machinegewicht: 1900 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: geluidgedempt;	500.00
5	1	forklift Mitsubishi, FD25 MC-T, year built 1995, serial number 54651, merk: Mitsubishi; type: FD25 MC-T; jaar: 1995; serienummer: 54651; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2230 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 6604; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2230 mm;	500.00
6	1	aanhangwagen Henra, PL27c/sl, year built 2016, merk: Henra; type: PL27c/sl; jaar: 2016; chassisnummer: XLUPL27G016120640; kenteken: 78-WN-TN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 400 cm; laadbak afmeting B: 184 cm; laadvermogen: 2060 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 640 kg; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: breedte: 192; type: PL2; variant: PL27270; uitvoering: N/A;	100.00
© 7	1	reinigungsauto Dulevo, 5010, merk: Dulevo; type: 5010; totale afmeting L: 5010 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2880 mm; omschrijving: v.v. Iveco motor; 6000 ltr rvs tank; afgelezen urenstand 8154h;	1,000.00
© 8	1	steiger tunnel gegalvaniseerd: ja; aantal opbouwdeelen: 19; opbouwdeel afmeting L: 2320 mm; opbouwdeel afmeting B: 1600 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; betreft de inhoud van 2 containers; tunnel lengte ca. 80 meter.;	100.00
9	1	hoogwerker mbb, MMLKR/79, year built 1967, merk: mbb; type: MMLKR/79; jaar: 1967; masthoogwerker: ja; plateau afm. L: 2800 cm; plateau afm. B: 1200 cm; platform capaciteit: 300 kg; eigen gewicht: 3570 kg; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 3900 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
10	1	Bouwlift HEK, A40, year built 1991, serial number 9105076, merk: HEK; type: A40; jaar: 1991; serienummer: 9105076; max. platformhoogte: 6 m; max. belasting: 400 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	100.00
11	22	betonvoet afmeting L: 750 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: t.b.v. bouwhekken.;	10.00
12	20	betonvoet afmeting L: 750 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: t.b.v. bouwhekken.;	10.00
13	30	betonvoet afmeting L: 750 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: t.b.v. bouwhekken.;	10.00
© 14	230	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1425mm tot 1640mm; totale lengte ca. 350 meter;	10.00
© 15	190	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1600mm tot 1970mm; totale lengte ca. 340 meter;	10.00
© 16	180	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1375mm tot 1830mm; totale lengte ca. 300 meter;	10.00
© 17	300	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1910mm tot 2085mm; totale lengte ca. 600 meter;	10.00
© 18	90	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 1830mm tot 2160mm; totale lengte ca. 180 meter;	10.00
© 19	120	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 1700mm; voorzien van muurplaat of haakse klem ;	10.00
© 20	256	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 2620mm tot 3240mm; totale lengte ca. 750 meter;	10.00
© 21	36	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 2020mm tot 2570mm; totale lengte ca. 80 meter;	10.00
© 22	90	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 2380mm tot 2820mm; totale lengte ca. 230 meter;	10.00
© 23	90	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 3250mm tot 3700mm; totale lengte ca. 300 meter;	10.00
© 24	22	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 3900mm tot 4050mm; totale lengte ca. 85 meter;	10.00
© 25	77	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 3950mm tot 4250mm; totale lengte ca. 315 meter;	10.00
© 26	32	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 4300mm tot 5000mm; totale lengte ca. 145 meter;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 27	60	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 4280mm tot 4760mm; totale lengte ca. 270 meter;	10.00
© 28	32	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 5200mm tot 5650mm; totale lengte ca. 170 meter;	10.00
© 29	99	Scaffold gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 5900mm tot 6000mm; totale lengte ca. 580 meter;	10.00
30	1	aanhanger as totale afmeting L: 1700 mm; omschrijving: bandenmaat 6.00-9;	10.00
31	1	aanhangwagen Siers, Sg 10, year built 1997, merk: Siers; type: Sg 10; jaar: 1997; kenteken: WR-91-XY; aantal assen: 1; laadvermogen: 660 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 340 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1580 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: breedte: 158;	100.00
32	1	aanhangwagen Siers, Sg 10, year built 1994, merk: Siers; type: Sg 10; jaar: 1994; kenteken: WL-57-VN; aantal assen: 1; laadvermogen: 640 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 360 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: breedte: 160;	100.00
33	1	aanhangwagen Siers, Se 1300, year built 2004, merk: Siers; type: Se 1300; jaar: 2004; kenteken: WL-JV-33; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 247 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 870 kg; eigen gewicht: 430 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: breedte: 180;	100.00
34	30	Scaffold omschrijving: materiaal azobe hardhout; afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50.00
35	35	azobe stempelplaat omschrijving: afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50.00
36	30	azobe stempelplaat omschrijving: afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50.00
37	30	azobe stempelplaat omschrijving: afmeting LxBxH ca. 800x400x80mm.;	50.00
© 38	1	partij steiger palen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: diverse lengtes van 620mm tot 1370mm;	10.00
39	2	stapeljuk afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1650 mm; staal: ja;	10.00
40	1	trilplaat Wacker, 15D430, serial number 930406, merk: Wacker; type: 15D430; serienummer: 930406; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10.00
41	1	hijsevenaar hijssvermogen: 20000 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 550 mm;	100.00
42	200	steen promo wall, everest, merk: promo wall; type: everest; tegel afmeting L: 130 mm; tegel afmeting B: 240 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
43	1	partij cempanelen totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10.00
44	1	partij promatec platen omschrijving: diverse lengtes tot 3000mm; promatec	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
45	1	partij cempanelen omschrijving: bestaande uit 2 pallets; lengtes tot 3000mm;	10.00
46	200	steen promo wall, everest, merk: promo wall; type: everest; tegel afmeting L: 130 mm; tegel afmeting B: 240 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
47	1	voorzet veegmachine totale afmeting LxBxH: 1200x1200x800 mm;	50.00
48	1	hogedruk waterpomp hammelmann, year built 1987, merk: hammelmann; jaar: 1987;	10.00
49	1	lijmkraan mason, HLD 310, year built 1995, merk: mason; type: HLD 310; jaar: 1995; hijsvermogen: 300 kg; max. hefhoogte: 5 m; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1640 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1970 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	500.00
50	1	lijmkraan mason, HLD 310, year built 1995, merk: mason; type: HLD 310; jaar: 1995; hijsvermogen: 300 kg; max. hefhoogte: 5 m; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1640 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1970 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	500.00
51	6	hijsevenaar omschrijving: v.v. juk; 2x 1250mm; 2x 2200mm; 2x 3600mm.;	100.00
© 52	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 53	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 54	1	partij muurplaten Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 55	1	partij muurplaten Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 56	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 57	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 58	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 59	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
© 60	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	10.00
© 61	1	partij buishouders totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. bodemplaat; inclusief stapelbak;	50.00
© 62	1	partij steigerklemmen Thiel, merk: Thiel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
63	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel , merk: Thiel ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	50.00
64	1	partij vaste haakse steigerklemmen Thiel , merk: Thiel ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief 2x metselkuip;	10.00
65	1	partij stelpoten totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: inclusief stapelbak;	10.00
		scaffolding material	
66	1	warmwater hogedruk reiniger op aanhangwagen Anssems, Ps, year built 2001, merk: Anssems; type: Ps; jaar: 2001; kenteken: WZ-20-RZ; aantal assen: 2; laadvermogen: 1580 kg; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1530 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: breedte: 161; hogedruk reiniger type HD180 v.v. 4-cilinder dieselmotor; afgelezen draaiuren 2940h; inclusief slangen en toebehoren.;	500.00
67	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1440 mm;	10.00
68	3	bok afmeting L: 670 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 630 mm; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 640 mm;	10.00
69	2	construction plenum box Merz, AVS 40/02-6/NL, merk: Merz; type: AVS 40/02-6/NL; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1440 mm;	10.00
70	2	bouw aansluitkast Merz, AVS 40/02-6/NL, merk: Merz; type: AVS 40/02-6/NL; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1440 mm;	10.00
71	44	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2950 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100.00
72	32	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2950 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100.00
73	26	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100.00
74	34	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100.00
75	40	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100.00
76	25	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100.00
77	27	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100.00
78	27	H-juk afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
79	40	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief juk;	100.00
80	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief juk;	100.00
81	40	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief juk;	100.00
82	25	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief houten juk;	50.00
83	72	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief houten juk;	100.00
84	1	kabellier totale afmeting LxBxH: 1900x3400x1250 mm; omschrijving: kabellier op aanhangwagen; v.v. VW motor;	100.00
85	1	omkasting totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbare mast;	10.00
86	1	plettac steiger gegalvaniseerd: ja; aluminium: ja; omschrijving: partij diverse steigermaterialen w.o. Plettac; op 6 pallets;	100.00
87	1	filterkast Ava, merk: Ava; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2010 mm;	10.00
88	1	opslagtank in materiaalcontainer	100.00
89	1	opslagtank in gegalvaniseerd frame Imex, merk: Imex; kunststof: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. handbediende onder-uitvoer;	10.00
90	1	kiepbak staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1200x1000x800 mm; omschrijving: v.v. onderlosser;	10.00
91	3	Freeze Door totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: materiaal rvs.;	50.00
92	2	stapeljuk afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 510 mm; staal: ja;	10.00
93	2	stapeljuk afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 510 mm; staal: ja;	10.00
94	3	stapeljuk afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 510 mm; staal: ja;	10.00
95	3	stapeljuk afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 750 mm; staal: ja;	10.00
96	1	gascontainer staal: ja; totale afmeting LxBxH: 850x1250x1000 mm;	10.00
97	5	stacking yoke afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; staal: ja;	10.00
98	1	autohoogwerker Iveco , C35501EB36, year built 1995, serial number ZCFC355010D027020, merk: Iveco ; type: C35501EB36; jaar: 1995; serienummer: ZCFC355010D027020; omschrijving: zonder hoogwerkerboek; buitenlandse registratiedocumenten.;	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
99	1	autohoogwerker Nissan/GSR, 35.11- SGFF24/E160-T, year built 2008, serial number VWASGFF2471020462/ E160T4876, merk: Nissan/GSR; type: 35.11- SGFF24/E160-T; jaar: 2008; serienummer: VWASGFF2471020462/ E160T4876; diesel: ja; telescoop hoogwerker: ja; platform capaciteit: 200 kg; omschrijving: bj hoogwerker 2007< max massa Franse documenten; zonder hoogwerkerboek.;	1,000.00
100	54	metselfprofielen kopmaat (lxb): 65x65 mm; lengte tot: 3600 mm; omschrijving: inclusief juk;	10.00
101	96	masonry profiles kopmaat (lxb): 60x60 mm; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: inclusief juk;	10.00
102	72	metselfprofielen kopmaat (lxb): 65x65 mm; omschrijving: L van 3000 tot 3600mm; inclusief juk;	10.00
103	1	schroefcompressor Creemers, RCH7,5-41 5954, year built 2000, serial number 70002 05, merk: Creemers; type: RCH7,5-41 5954; jaar: 2000; serienummer: 70002 05; capaciteit: 7,5 bar; luchtstroom: 920 l/min; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: voorzien van geluiddempende omkasting; op en inclusief stalen onderstel ;	50.00
104	1	construction lift / builders hoist De Jong, SL500, year built 2003, serial number 1500183, merk: De Jong; type: SL500; jaar: 2003; serienummer: 1500183; tandheugel: ja; max. belasting: 500 kg; plateau afm. L: 1700 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aantal mastdelen: 5; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 3 kW; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100.00
105	1	pressure washer KEW, Dynamic 4000, merk: KEW; type: Dynamic 4000; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
106	1	chemisch toilet Thetford, Porta potti 165, merk: Thetford; type: Porta potti 165; omschrijving: inclusief 4 flacons;	10.00
107	1	minigraafmachine IHI, 9nx2, year built 2006, serial number wb002172, merk: IHI; type: 9nx2; jaar: 2006; serienummer: wb002172; merk motor: yanmar; motorvermogen: 7,3 kW; aantal cilinders: 2; brandstofsoort: diesel; gieklength: 2100 mm; met graafbak: ja; rupsbreedte: 180 mm; afgelezen urenstand: 983; eigen gewicht: 890 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 2 graafbakken; verstelbare rupsbreedte.;	100.00
108	1	marshall hammer Viatest, Compactomat HM1000, merk: Viatest; type: Compactomat HM1000; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10.00
109	1	sanitairunit aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; aantal toiletten: 4; aantal wastafels: 3; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. verlichting.;	100.00
110	1	stapelaar Jungheinrich , EJC-L 10G-115-250ZT, year built 1995, serial number 82330560, merk: Jungheinrich ; type: EJC-L 10G-115-250ZT; jaar: 1995; serienummer: 82330560; hefvermogen: 1000 kg; lepelengte: 1150 mm; eigen gewicht: 850 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: accu leeg; zonder lader;	100.00
111	1	2 zijdige afkortzaagmachine Haffner, DGS187F3400, year built 1993, serial number 154, merk: Haffner; type: DGS187F3400; jaar: 1993; serienummer: 154; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1430 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voor kunststof profielen.;	100.00
112	1	loofrekken Knott, merk: Knott; omschrijving: gegalvaniseerd;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
113	1	stone sawing machine Carat, S coup 350, year built 2014, merk: Carat; type: S coup 350; jaar: 2014; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10.00
114	1	kopschotwagen Vink lisse, merk: Vink lisse; laadvermogen: 500 kg; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
115	4	wiel omschrijving: divers;	10.00
116	1	band saw Beuving, Medio 3K, serial number 269, merk: Beuving; type: Medio 3K; serienummer: 269; uitlading (discharge): 600 mm; tafel afmeting L: 640 mm; tafel afmeting B: 750 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2000 mm;	50.00
117	1	zuigercompressor Prebena, Trailer 300, merk: Prebena; type: Trailer 300; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 300 l/min; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect/incompleet;	10.00
118	1	hand hydraulic pallet truck Rema, serial number 198532, merk: Rema; serienummer: 198532; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1400 mm; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10.00
119	1	Pickup truck massieve banden: ja;	10.00
120	1	steekwagen Matador, merk: Matador; luchtbanden: ja; omschrijving: blauw;	10.00
121	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: rood;	10.00
122	1	steigernet omschrijving: inclusief 1 valbeveiliger;	10.00
123	1	aggregate Genmac, Click 3500R, year built 2008, serial number 08-02222, merk: Genmac; type: Click 3500R; jaar: 2008; serienummer: 08-02222; capaciteit: 3,5 kVA; aansluiting: 230 V; motor merk: Subaru; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
124	1	lintzaagmachine Peulen, merk: Peulen; uitlading (discharge): 400 mm; tafel afmeting L: 450 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1800 mm;	10.00
125	1	mortiser Steton, merk: Steton; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1650 mm;	10.00
126	1	bandschuurmachine Huvema, HU150, year built 1997, merk: Huvema; type: HU150; jaar: 1997; werkbreedte: 150 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1000 mm;	10.00
127	1	scroll saws Verboom, merk: Verboom; uitlading (discharge): 510 mm; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 400 mm;	10.00
128	1	dubbele verstekzaagmachine Elu, KS1010, merk: Elu; type: KS1010; omschrijving: 400volt; afmeting totaal circa 330x65x160cm.;	50.00
129	1	slot mortiser (hout) Elcon, merk: Elcon; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1400 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
130	1	planer mesbreedte: 180 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1100 mm;	10.00
131	1	combimachine Scheppach, Prima HM 1, serial number 7026-19755, merk: Scheppach; type: Prima HM 1; serienummer: 7026-19755; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: zaagmachine/schaafbank;	10.00
132	1	hand hydraulische palletwagen HLM, HPT 20 NDV scale, serial number 300116, merk: HLM; type: HPT 20 NDV scale; serienummer: 300116; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: voorzien van Metler-Toledo weeginrichting(cijfers deels niet goed afleesbaar);	10.00
133	1	partij metselprofielen totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: in en inclusief stapeljuk; langste lengte 310cm.;	10.00
134	2	kunststof kozijn Schüco, merk: Schüco; omschrijving: diverse maten.;	10.00
135	1	garagedeur omschrijving: breedte segment 235cm; totaal aantal segmenten 4; hoogte per segment 56cm.;	10.00
136	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313, merk: Verhagen; type: F3313; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting 80x76x123cm.; voorzien van zakklopper; zonder slang/stang;	10.00
137	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313, merk: Verhagen; type: F3313; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting 80x76x123cm.; voorzien van zakklopper; zonder slang/stang;	10.00
138	1	industriële stofzuiger Verhagen, F3313, merk: Verhagen; type: F3313; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting 80x76x123cm.; voorzien van zakklopper; zonder slang/stang;	10.00
139	1	rijenboormachine Masterwood, KN 23, year built 2004, serial number 04050086, merk: Masterwood; type: KN 23; jaar: 2004; serienummer: 04050086; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 350 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: max aantal boren 23 < pneumatische klemminrichting;	50.00
140	1	planer / thickening planer Emco, Profi E A 31, serial number 49-03-103, merk: Emco; type: Profi E A 31; serienummer: 49-03-103; werkbreedte: 310 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1050 mm;	100.00
141	1	werkbank omschrijving: voorzien van lichtkoof; afmeting totaal circa 150x80x180cm.;	10.00
142	1	hardware drilling machine Hettich, Blue max 8-FS, year built 2001, serial number 6499, merk: Hettich; type: Blue max 8-FS; jaar: 2001; serienummer: 6499; aansluiting: 400 V;	50.00
143	1	drawings folding machine Sinus, merk: Sinus; werkbreedte: 1150 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10.00
144	1	industriële stofzuiger WAP/Alto, SQ550-31, merk: WAP/Alto; type: SQ550-31; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect/incompleet.;	10.00
145	1	industriële stofzuiger WAP/Alto, SQ550-31, merk: WAP/Alto; type: SQ550-31; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang/stang;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
146	1	vacuum cleaner Numatic, WVD900-2, merk: Numatic; type: WVD900-2; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10.00
147	1	stofzuiger Numatic, CT470, merk: Numatic; type: CT470; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder stang;	10.00
148	1	stofzuiger Nilfisk/Alto, merk: Nilfisk/Alto; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder stang;	10.00
149	1	lijmspuit totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: pneumatisch; op en inclusief 1 kar;	10.00
150	1	pressure washer Kärcher, merk: Kärcher; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
151	1	partij buizen tbv stofafzuiging	10.00
152	1	ca 60m2 dakleer totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: inclusief 10x flacon Swepeco vloeibare bitumen.;	10.00
153	1	Punch and Shearing Machine Peddinghaus, Super 16, serial number GJ091, merk: Peddinghaus; type: Super 16; serienummer: GJ091; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1850 mm;	500.00
154	1	bench grinder VSF, 200, serial number EBF8024, merk: VSF; type: 200; serienummer: EBF8024; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 600x350x1060 mm;	10.00
155	1	counterclock Imperator, 66-1101, merk: Imperator; type: 66-1101; zaagblad : 200 mm; tafel afmeting L: 550 mm; tafel afmeting B: 500 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
156	1	verticale freesmachine Helma, serial number 5093, merk: Helma; serienummer: 5093; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 600 mm; spil : 20 mm; spillengte: 110 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief partij diverse machine toebehoren.;	50.00
157	1	thickness bench Actief, merk: Actief; werkbreedte: 300 mm; werkhoogte: 140 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1020 mm;	50.00
158	1	thickness bench ABH, merk: ABH; werkbreedte: 250 mm; mesbreedte: 250 mm; tafel afmeting L: 1235 mm; tafel afmeting B: 250 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1235 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1000 mm;	50.00
159	1	thickness bench Peulen, merk: Peulen; werkbreedte: 250 mm; mesbreedte: 250 mm; tafel afmeting L: 1110 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 920 mm;	50.00
160	1	thickness bench werkbreedte: 190 mm; mesbreedte: 190 mm; tafel afmeting L: 1010 mm; tafel afmeting B: 210 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 950 mm;	50.00
161	1	slot mortiser (hout) ABH, merk: ABH; tafel afmeting L: 555 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1030 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
162	1	band saw machine Huvema, HU 1153S, year built 1990, serial number 11512, merk: Huvema; type: HU 1153S; jaar: 1990; serienummer: 11512; max. werkstukhoogte: 115 mm; zaagblad afm. L: 1640 mm; zaagblad afm. B: 12 mm; zaagbladdikte: 6 mm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
163	1	mortiser OM, Nuova, serial number 526759, merk: OM; type: Nuova; serienummer: 526759; tafel afmeting L: 650 mm; tafel afmeting B: 120 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 830 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1900 mm;	50.00
164	1	mortiser Beissbarth, KF 20, year built 1961, serial number W16-K 2883, merk: Beissbarth; type: KF 20; jaar: 1961; serienummer: W16-K 2883; slaglengte: 60 mm; tafel afmeting L: 910 mm; tafel afmeting B: 140 mm; snelheid tot N =: 2800 rpm; motorvermogen: 1,7 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 910 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1730 mm;	50.00
165	1	lifting beam Kwint, merk: Kwint; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
166	1	veegmachine, zelfrijdend Wilms, KS 1300E, serial number 1000396460, merk: Wilms; type: KS 1300E; serienummer: 1000396460; elektrisch: ja; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: let op! zonder lader;	100.00
167	1	bench grinder Heinrich Kuper, merk: Heinrich Kuper; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 0,8 kW; totale afmeting LxBxH: 840x700x1200 mm;	10.00
168	1	Saw blade grinding machine Vollmer, merk: Vollmer; slijpsteen : 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting H: 1450 mm;	100.00
169	1	betonmolen Atika, UEB, year built 1998, merk: Atika; type: UEB; jaar: 1998; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar ;	10.00
170	1	kunststof brandblusser kasten omschrijving: circa 15 stuks; in palletbox;	10.00
171	1	dubbele ontbraamtrommel aansluiting: 400 V; afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 3200 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: trommel afm. ca. Ø 600x1180 mm; stalen frame; 1x elektromotor ;	10.00
172	1	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10.00
173	1	bouw aansluitkast PCE, merk: PCE; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10.00
174	1	bouw aansluitkast Friand, E30, year built 2008, merk: Friand; type: E30; jaar: 2008; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10.00
175	1	bouw aansluitkast Keraf, 104489, merk: Keraf; type: 104489; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. stoppenkast;	10.00
176	1	heater Frico, PEB12, merk: Frico; type: PEB12; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
177	1	mobiele airco Andrews, Polar Wins plus, merk: Andrews; type: Polar Wins plus; vermogen: 4,1 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 34 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 450 m³/h;	10.00
178	1	mobiele airco Andrews, Polar Wins plus, merk: Andrews; type: Polar Wins plus; vermogen: 4,1 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 34 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 450 m³/h;	10.00
179	1	stenenknipper omschrijving: knip cap. 430 mm;	10.00
180	1	chain hoist KD, KC-70, merk: KD; type: KC-70; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
181	9	diverse steekladder aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: langste lengte ca. 4200 mm;	10.00
182	5	diverse steekladder aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: langste lengte ca. 4800 mm;	10.00
183	5	diverse steekladder aluminium: ja; steekladder: ja; enkel: ja; omschrijving: langste lengte ca. 4800 mm;	10.00
184	1	ladder aantal sporten: 27; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: 3-delig;	10.00
185	1	ladder Alga, merk: Alga; aantal sporten: 20; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 2800 mm; omschrijving: 2-delig; inclusief 2 aluminum steekladders ;	10.00
186	1	ladder Skyworks, merk: Skyworks; aantal sporten: 32; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 4700 mm; omschrijving: 2-delig;	10.00
187	1	ladder Skyworks, merk: Skyworks; aantal sporten: 32; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 4200 mm; omschrijving: 2-delig;	10.00
188	1	ladder VGS, merk: VGS; aantal sporten: 36; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 4700 mm; omschrijving: 2-delig;	10.00
189	1	ladder Alga, merk: Alga; aantal sporten: 20; aluminium: ja; schuifladder: ja; totale afmeting L: 2700 mm; omschrijving: 2-delig;	10.00
190	1	Stairs Altrex, Taurus TME 11, merk: Altrex; type: Taurus TME 11; aantal treden: 11; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 3500x700 mm mm; omschrijving: v.v. leuning;	10.00
191	1	stenenknipper omschrijving: knip cap. 650 mm; v.v. rollenbaan;	10.00
192	1	trilplaat Wacker Neuson, DPU 100-70Les, year built 2012, serial number 10220060, merk: Wacker Neuson; type: DPU 100-70Les; jaar: 2012; serienummer: 10220060; bedrijfsgewicht: 768 kg; grondplaat afm. L: 700 mm; grondplaat afm. B: 900 mm; merk motor: Kohler; motorvermogen: 12,8 kW; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100.00
193	1	veegmachine Visita, Helo-S65, year built 2013, merk: Visita; type: Helo-S65; jaar: 2013; werkbreedte: 630 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine ; vermogen: 4,8 kW; eigen gewicht: 65 kg; omschrijving: v.v. opvangbak en sneeuwschuif ;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
194	1	horizontal storage tank Robex / Hamer, year built 2015, serial number 15RCDW4078, merk: Robex / Hamer; jaar: 2015; serienummer: 15RCDW4078; staal: ja; capaciteit: 1200 l; capaciteit: 1,2 m³; mangat: ja; dubbelwandig: ja; eigen gewicht: 395 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 975 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. "Piusi" elektrische brandstofpomp en afslag vulpistool ;	100.00
195	1	hydraulic stenenklem Beco, merk: Beco; hydraulisch: ja; aantal klembenen: 2; totale afmeting LxBxH: 1200x1250x1000 mm;	50.00
196	1	dubbele verstek afkortzaagmachine Anton System, Ans En, year built 1991, serial number 39097, merk: Anton System; type: Ans En; jaar: 1991; serienummer: 39097; zaagblad : 450; aansluiting: 400 V; afmeting L: 6050 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. pneumatische klemrichting en zaagbeveiliging; digitaal invoersysteem; centraal bedieningspaneel; spanen opvangbakken ;	100.00
197	1	fireproof cabinet Chubb, data cabinet, merk: Chubb; type: data cabinet; data kluis: ja; met sleutel: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	10.00
198	1	brandwerende kast Escoliet, merk: Escoliet; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1840 mm;	10.00
199	1	messenslijpmachine Grifo, Rar830, merk: Grifo; type: Rar830; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: werklengte circa700mm.;	10.00
200	1	waterpomp Varisco, merk: Varisco; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van Hatz dirselmotor; elektrisch gestart.;	10.00
201	1	motfilterkast omschrijving: voorzien van 20x broek; gegalvaniseerde constructie; afmeting totaal circa 300x85x190cm(maat genomen zoals op foto getoond).;	10.00
202	1	steenzaagmachine Gölz, ST350, merk: Gölz; type: ST350; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: 230 volt;	10.00
203	1	partij divers plaatmateriaal omschrijving: op 1 stapel; bestaande uit Fermacell spaanplaat; MDF; afmeting totaal pakket circa330x160x100cm; zonder de ventilator bovenop(kavel 204];	10.00
204	1	saw benches Gjerde, 1203, merk: Gjerde; type: 1203; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10.00
205	1	saw benches Gjerde, 1203, merk: Gjerde; type: 1203; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10.00
206	1	tires (de) mounting machine Facom, U200, serial number 0805, merk: Facom; type: U200; serienummer: 0805; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10.00
207	1	verticuteermachine Viking, LE240.0, year built 2017, merk: Viking; type: LE240.0; jaar: 2017; werkbreedte: 350 mm; omschrijving: 230 volt;	10.00
208	1	trimmer Makita, UR140D, year built 2015, merk: Makita; type: UR140D; jaar: 2015; elektrisch: ja; omschrijving: zonder lader; zonder accu;	10.00
209	1	olieslanghaspel omschrijving: voorzien van vulpistool met digitale uitlezing; zonder montagebeugel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
210	1	handcirkelzaag Makita, merk: Makita; omschrijving: voorzien van 300mm diamantblad; 230 volt;	10.00
211	1	perstang Novopress, Eco 301, merk: Novopress; type: Eco 301; aansluiting: 110 V; omschrijving: in kist;	10.00
212	1	partij slijpschijven omschrijving: in inclusief ;	10.00
213	1	heat exchanger Sims international, merk: Sims international; rvs: ja;	10.00
214	1	Welding machine Special car, SpecialMIG 200, serial number 7780, merk: Special car; type: SpecialMIG 200; serienummer: 7780; mig type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 760 mm;	50.00
215	1	lasmachine Hermann, Her-Mag trans 320/60, serial number 6065, merk: Hermann; type: Her-Mag trans 320/60; serienummer: 6065; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1350 mm;	50.00
216	1	diverse folie omschrijving: uit 1 schap.;	10.00
217	4	shield Vlamboog, type: Vlamboog;	10.00
218	1	electric hand saw Hitachi , C9U, year built 2003, merk: Hitachi ; type: C9U; jaar: 2003; zaagblad : 230 mm;	10.00
219	1	staal draadtakel	10.00
220	1	corner punch Cowley, HN3, year built 2017, serial number G17070502, merk: Cowley; type: HN3; jaar: 2017; serienummer: G17070502; handbediend: ja;	10.00
221	1	electric hand-held grinding machine Flex, merk: Flex; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
222	1	ontstopapparaat Ridgid Kollmann, K-80SP, merk: Ridgid Kollmann; type: K-80SP; omschrijving: zonder veer.;	50.00
223	1	steel wire rope Elba, merk: Elba;	10.00
224	3	lastoebehoren	10.00
225	2	tig toorts	10.00
226	1	afperspomp Rothenberger, RP-50 S, merk: Rothenberger; type: RP-50 S;	10.00
227	1	electric hand-held grinding machine Hitachi, G23SY, merk: Hitachi; type: G23SY; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
228	1	nail gun Spit, P200, merk: Spit; type: P200;	10.00
229	1	partij kniepads omschrijving: uit 1 mand; zonder mand;	10.00
230	1	lasmachine Stel, Max150, merk: Stel; type: Max150; electrode type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief koffer;	10.00
231	1	kamersteiger Towermatic, T200, merk: Towermatic; type: T200; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: maat is genomen zoals op foto getoond.;	10.00
232	1	band saw aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2150 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
233	1	kettingfreemachine Chambon, merk: Chambon; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1850 mm;	10.00
234	1	heater Eurom, merk: Eurom; ventilator: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1200 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt(externe tank, niet bijgeleverd) voorzien van rookgasafvoer.;	50.00
235	1	heater Euromac, Ima -111Ax, merk: Euromac; type: Ima -111Ax; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1700 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt(externe tank, niet bijgeleverd) voorzien van rookgasafvoer.;	50.00
236	1	ventilator vloertype: Schuko; diameter: 450 mm; omschrijving: 400 volt; afmeting totaal circa 85x70x80cm.;	10.00
237	1	hand hydraulic pallet truck HLM, year built 2002, merk: HLM; jaar: 2002; hefvermogen: 2500 kg; lepelengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10.00
238	1	schaafmachine Schneider, Afk 5, year built 1979, serial number 5202, merk: Schneider; type: Afk 5; jaar: 1979; serienummer: 5202; werkbreedte: 500 mm; mesbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: tafellengte 280cm.;	50.00
239	1	tenoning machine aantal assen: 4; aantal freesassen: 3; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1500 mm;	10.00
240	1	band saw Stew, B6-M, year built 1961, serial number 10437, merk: Stew; type: B6-M; jaar: 1961; serienummer: 10437; uitlading (discharge): 760 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 800 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2400 mm;	10.00
241	1	heater Master, B100EKD, merk: Master; type: B100EKD; ventilator: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt; mobiel;	10.00
242	1	planing machine Bauerle, AS51, merk: Bauerle; type: AS51; werkbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1000 mm;	50.00
243	1	filter extraction system Huvema, HU-1PH, year built 1992, merk: Huvema; type: HU-1PH; jaar: 1992; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1150 mm;	10.00
244	1	filter extraction system Schuko, merk: Schuko; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1450 mm;	10.00
245	1	schaafmachine SCM, Compact 22S, serial number AB 62879, merk: SCM; type: Compact 22S; serienummer: AB 62879; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: inclusief pallet met divers toebehoren ;	100.00
246	1	afkortcirkelzaagmachine aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: aluminium zaagmachine; v.v. pneumatiek ;	100.00
247	1	partij spanbanden omschrijving: diverse merken en uitvoeringen ;	10.00
248	1	airconditioning divers omschrijving: alles op 1 pallet;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
249	1 overige metaalvoorraad met stelling omschrijving: afmeting stelling ca 2150x1100x2000 mm; let op! hijsstroppen niet bij inbegrepen ;	10.00
250	1 bouwstroom verdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00
251	1 construction power distribution box aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
252	1 construction power distribution box Piccolo, type: Piccolo; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
253	1 construction power distribution box aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
254	1 construction power distribution box aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
255	1 overige luchtbehandeling divers omschrijving: in palletbox; afmeting ca 1200x860x1200 mm;	10.00
256	1 industrial vacuum cleaner Dustcontrol, DC 1800 eco, year built 2013, serial number 8004197, merk: Dustcontrol; type: DC 1800 eco; jaar: 2013; serienummer: 8004197; vermogen: 1800 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
257	1 bouwlamp totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 620 mm; omschrijving: lamp niet bij inbegrepen ;	10.00
258	1 construction lamp totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 330 mm;	10.00
259	1 diverse rioolafsluiters omschrijving: diverse uitvoeringen ;	100.00
260	1 koffiemachine Wittenborg, 7100, merk: Wittenborg; type: 7100; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: inclusief doos met divers toebehoren ;	10.00
261	1 sweeper , self-propelled FTS, 540 ET, year built 2008, merk: FTS; type: 540 ET; jaar: 2008; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50.00
262	1 counterclock Scheppach, Ts 2500 ci, year built 2009, serial number 53010910, merk: Scheppach; type: Ts 2500 ci; jaar: 2009; serienummer: 53010910; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 680 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 2,9 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 139 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50.00
263	1 veegmachine, zelfrijdend Kärcher, KSM 950 BAT, year built 1996, merk: Kärcher; type: KSM 950 BAT; jaar: 1996; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 170 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. interne lader(230V);	50.00
264	1 hand hydraulische palletwagen BT , LHM23WS, year built 2005, merk: BT ; type: LHM23WS; jaar: 2005; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1150 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
265	1	transportkist met inhoud afmeting L: 126 cm; afmeting B: 87 cm; afmeting H: 66 cm; omschrijving: materiaal: hout;	10.00
266	1	fiets Gazelle, Orange plus innergy, serial number GZ 5856699, merk: Gazelle; type: Orange plus innergy; serienummer: GZ 5856699; damesfiets: ja; elektrisch: ja; oplader: ja; aantal versnellingen: 8; omschrijving: v.v. 2 accu's; framemaat 53;	50.00
267	1	opspan carrousel MZ, merk: MZ; totale afmeting L: 2920 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. pneumatische cilinders;	100.00
268	2	receptacle with drain point totale afmeting H: 3150 mm;	10.00
269	1	stroomgenerator Honda, EX1000, year built 1996, merk: Honda; type: EX1000; jaar: 1996; benzine: ja; motorvermogen: 0,9 kW; machinegewicht: 26 kg;	10.00
270	1	luchtcompressor Kaeser, year built 2001, merk: Kaeser; jaar: 2001; mobiel: ja; vermogen: 1,1 kW; omschrijving: op benzinemotor Honda GX120 4.0;	10.00
271	1	partij spanbanden omschrijving: diverse merken en uitvoeringen ;	10.00
272	1	rol touw omschrijving: Ø 18 mm;	10.00
273	1	generator Kinzo, year built 2006, merk: Kinzo; jaar: 2006; benzine: ja; motorvermogen: 0,9 kW; machinegewicht: 20 kg;	10.00
274	1	waterpomp T.I.P., LTP 40/10, year built 2016, merk: T.I.P.; type: LTP 40/10; jaar: 2016; vermogen: 1,1 kW; capaciteit: 10000 l/hr; eigen gewicht: 13 kg; omschrijving: v.v. benzinemotor ;	10.00
275	1	concrete saw Wacker , BTS 1030 L3, year built 2009, merk: Wacker ; type: BTS 1030 L3; jaar: 2009; motorvermogen: 4,2 kW; eigen gewicht: 10 kg;	10.00
276	1	Welding machine 200H, type: 200H; aansluiting: 230 V;	10.00
277	1	pneumatic breaker year built 2005, serial number 2081727, jaar: 2005; serienummer: 2081727;	10.00
278	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS23-230, merk: Bosch; type: GWS23-230; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
279	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS23-230, merk: Bosch; type: GWS23-230; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
280	1	kabelgoot totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 70 mm;	10.00
281	3	kraan omschrijving: gemonteerd op 1 buis; voorzien van drukmeter tot 15 bar;	10.00
282	4	bouwlamp Eurolux, merk: Eurolux; TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: voorzien van 1 trafo 230 volt; in en inclusief 2 krat;	10.00
283	1	laserinstrument Mykrofyn, ML 2H, merk: Mykrofyn; type: ML 2H; omschrijving: inclusief 1 ontvanger en koffer;	10.00
284	1	laserinstrument Spectra precision , LL500, merk: Spectra precision ; type: LL500; omschrijving: infrarood laser; zonder ontvanger;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
285	1	laserinstrument Mykrofyn, ML 2H, merk: Mykrofyn; type: ML 2H; omschrijving: inclusief 1 ontvanger en koffer;	10.00
286	1	waterpasinstrument Sokkia, C3-1, merk: Sokkia; type: C3-1;	10.00
287	1	leveling instrument Sokkia, C3-1, merk: Sokkia; type: C3-1;	10.00
288	1	waterpasinstrument Sokkia, B2-1, merk: Sokkia; type: B2-1;	10.00
289	1	leveling instrument Nikon, AZ-2, merk: Nikon; type: AZ-2;	10.00
290	1	leveling instrument Topcon, AT-F4, merk: Topcon; type: AT-F4;	10.00
291	1	laserinstrument Mykrofyn, ML 2H, merk: Mykrofyn; type: ML 2H; omschrijving: inclusief 1 ontvanger en koffer;	10.00
292	1	total station Nikon, DTM - 350, merk: Nikon; type: DTM - 350;	50.00
293	2	paar werkschoen heren: ja; omschrijving: maat 38 en 39;	10.00
294	1	instelgereedschap Panhans, merk: Panhans; omschrijving: en 1x onbekend;	10.00
295	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
296	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
297	18	vloerluik Fermi, merk: Fermi; omschrijving: afmeting per stuk circa 60x53cm; op en inclusief 1 pallet;	10.00
298	1	bureauonderstel totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: mobiel;	10.00
299	1	rolbezem Vd Heuvel, Bobcat 748, serial number DIRT, merk: Vd Heuvel; type: Bobcat 748; serienummer: DIRT; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: werkbreedte 140cm. hydraulische aandrijving ;	50.00
300	1	industriële stofzuiger Festool, CTL mini, merk: Festool; type: CTL mini; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder stang;	10.00
301	4	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10.00
302	1	heater Remko, DZ25, serial number 12835460, merk: Remko; type: DZ25; serienummer: 12835460; ventilator: ja; totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: dieselgestookt;	10.00
303	1	betonfreesmachine Besto, BS600E, year built 1999, serial number 79024, merk: Besto; type: BS600E; jaar: 1999; serienummer: 79024; eigen gewicht: 115 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: 400 volt dual motor;	50.00
304	1	membraan pomp Matusaka , BA-3, merk: Matusaka ; type: BA-3; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van Honda 4 pk benzinemotor en hijsoog;	10.00
305	1	door slide Delma, merk: Delma;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
306	1 vibrating plate Ulbo, S1500, year built 1990, merk: Ulbo; type: S1500; jaar: 1990; bedrijfsgewicht: 150 kg; grondplaat afm. L: 650 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel;	10.00
307	1 airless spuitpomp Wagner, EP 3000, year built 2001, serial number 1334, merk: Wagner; type: EP 3000; jaar: 2001; serienummer: 1334; aansluiting: 230 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1000 mm;	50.00
308	1 trimmer Troy-Bilt, Trimmer/mower, merk: Troy-Bilt; type: Trimmer/mower; benzinemotor: ja; totale afmeting LxBxH: 1100x650x1250 mm; omschrijving: defect/incompleet; voorzien van benzinemotor ;	10.00
309	1 elektromotor aansluiting: 400 V;	10.00
310	1 pump Ucosan, P550, merk: Ucosan; type: P550; aansluiting: 230 V;	10.00
311	1 elektromotor aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van verdragingskast;	10.00
312	1 elektromotor aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van verdragingskast;	10.00
313	1 membraan pomp Caffini Cipriano, year built 2001, merk: Caffini Cipriano; jaar: 2001; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van Subaru 6pk benzinemotor en hijssoog;	10.00
314	1 hogedrukreiniger Kärcher, HD645, merk: Kärcher; type: HD645;	10.00
315	1 dieselmotor Yanmar, L100AE-dekayc, serial number C34782, merk: Yanmar; type: L100AE-dekayc; serienummer: C34782; motorvermogen: 7 kW; aantal cilinders: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van startmotor;	10.00
316	1 trilplaat Wacker, DPS1850H, merk: Wacker; type: DPS1850H; grondplaat afm. L: 580 mm; grondplaat afm. B: 500 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel ; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50.00
317	1 Trimmer Atlas Copco, LT7000, year built 2013, serial number BGF023610, merk: Atlas Copco; type: LT7000; jaar: 2013; serienummer: BGF023610; merk motor: Honda GX160; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 78 kg;	10.00
318	1 dehumidifiers Master , merk: Master ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10.00
319	1 hydraulic pump Holmatro, merk: Holmatro; handbediend: ja; totale afmeting LxBxH: 600x400x450 mm; omschrijving: inclusief 3 diverse werkcilinders; in en inclusief 1 krat ;	10.00
320	1 tegelsaagmachine	10.00
321	1 elektrische handboormachine Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V;	10.00
322	1 electric hand saw Bosch, GST120BE, merk: Bosch; type: GST120BE; aansluiting: 230 V;	10.00
323	1 laserinstrument Sokkia, LP310, merk: Sokkia; type: LP310; omschrijving: inclusief ontvanger en koffer;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
324	1	garagekrik Ferm, FRJ2000, year built 2004, merk: Ferm; type: FRJ2000; jaar: 2004; capaciteit: 2000 t; omschrijving: inclusief 1 bouwlamp en 1 Sortimo koffer met divers;	10.00
325	1	laserwaterpas Laser, LL10X, merk: Laser; type: LL10X; omschrijving: met statief en koffer;	10.00
326	1	bovenfrees Makita, 3620, serial number 458666E, merk: Makita; type: 3620; serienummer: 458666E; aansluiting: 230 V;	10.00
327	1	reciprocating saw Makita, JR3000V, merk: Makita; type: JR3000V; aansluiting: 230 V;	10.00
328	1	Socket Mannesmann, merk: Mannesmann; met koffer: ja;	10.00
329	1	schuurmachine Black and Decker, Sandstorm KA250K, merk: Black and Decker; type: Sandstorm KA250K; aansluiting: 230 V;	10.00
330	1	nail gun Spit, Spitmatic GT, merk: Spit; type: Spitmatic GT;	10.00
331	1	electric hand drill Elu, merk: Elu;	10.00
332	1	schroefmachine	10.00
333	1	meter Wolfcraft, 5003000, merk: Wolfcraft; type: 5003000; aansluiting: 3 V;	10.00
334	1	grondboor omschrijving: inclusief 1 voorhamer; bats en rol folie;	10.00
335	1	boormachine Bosch, merk: Bosch;	10.00
336	1	decoupeerzaag Hitachi, JHV -60, merk: Hitachi; type: JHV -60; aansluiting: 230 V;	10.00
337	2	waterpas lengte: 800 mm; omschrijving: inclusief 1 mes en 2 zaagbladen;	10.00
338	1	naaimachine Victoria, 270E, merk: Victoria; type: 270E; 1-naalds: ja; omschrijving: voetbediening ontbreekt;	10.00
339	4	steigerwiel omschrijving: inclusief 1 neuswiel;	10.00
340	1	breaker Makita , 8035NB, merk: Makita ; type: 8035NB; aansluiting: 230 V;	10.00
341	1	mini roto Simbi, Mini Roto, serial number 2585, merk: Simbi; type: Mini Roto; serienummer: 2585; aansluiting: 230 V;	10.00
342	1	boren omschrijving: sds; inclusief 1 houten kist met houtbewerkingsgereedschap; 2 schrapers; 1 makita accuboormachine zonder lader/accu;	10.00
343	1	Haakse slijpmachine Einhell, WSC180, merk: Einhell; type: WSC180; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van diamantschijf ;	10.00
344	1	partij slijpschijven schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: divers; in 1 doos; inclusief 1 stapelbakje met inhoud;	10.00
345	1	schaafmachine Ferm, merk: Ferm; omschrijving: inclusief 1 Rodeo accuboormachine zonder voeding;	10.00
346	1	slagmoersleutel Makita, 6904VH, merk: Makita; type: 6904VH; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
347	1	impact wrench Einhell, KSS12/1, year built 2004, merk: Einhell; type: KSS12/1; jaar: 2004; aansluiting: 12 V;	10.00
348	1	elektrische handboormachine Makita , 6408, merk: Makita ; type: 6408; aansluiting: 230 V; omschrijving: snelspankop;	10.00
349	1	boorhamer Bosch, GBH 2-24DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-24DFR; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van SDS en beitelfunctie;	10.00
350	1	waterpasinstrument Wild, merk: Wild;	10.00
351	1	ankers omschrijving: inclusief 2 batterijladers;	10.00
352	1	bitset	10.00
353	1	laserinstrument Sokkia, LP3A, merk: Sokkia; type: LP3A; omschrijving: inclusief ontvanger; in koffer;	10.00
354	1	laserinstrument Sokkia, LP3A, merk: Sokkia; type: LP3A; omschrijving: inclusief ontvanger; in koffer;	10.00
355	1	decoupeerzaag Bosch, PST 50 A, merk: Bosch; type: PST 50 A; aansluiting: 230 V;	10.00
356	1	partij divers	10.00
357	1	partij bouw- en bevestigingsmaterialen	10.00
358	1	partij betonconussen omschrijving: ca 100stuks betonconussen;	10.00
359	1	partij bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: inclusief divers handgereedschap;	10.00
360	6	betonschaar omschrijving: w.o. 600 & 910;	10.00
361	1	partij diverse aannemersmaterialen omschrijving: w.o. stucadoorsgereedschap en overig handgereedschap;	10.00
362	1	partij bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: inclusief divers handgereedschap;	10.00
363	1	Automatic vending machine Quicky, serial number 590898, merk: Quicky; serienummer: 590898; aansluiting: 230 V;	10.00
364	1	partij diverse handgereedschappen	10.00
365	2	drainage channels Aco Drain, merk: Aco Drain; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 130 mm; afmeting H: 155 mm;	10.00
366	6	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 4x industriële hanglamp.;	10.00
367	1	grondboor omschrijving: boorlengte ca 65cm; diam ca 150mm; inclusief 8 verlengdelen L per deel ca 100cm ;	10.00
368	4	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V; omschrijving: w.o. Bosch GBM 13-2; Scintilla SA;	10.00
369	2	grondboor omschrijving: boorlengte ca 60cm inclusief 8 verlengdelen L per deel ca 100cm; 1x diam ca 90mm en 1x diam ca 115mm.;	10.00
370	4	velgen audi, rotor, merk: audi; type: rotor; maat (getal): 18 "; bandenmaat: 225/40 R18Y; ET-maat: 25; met velgen: ja; zomerband: ja; omschrijving: 18x8.0JJ; banden merk/type continental contisportcontact;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
371	1	industriële stofzuiger Kress, merk: Kress; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigstang;	10.00
372	1	Suction Plymovent, TEV-585, year built 2006, merk: Plymovent; type: TEV-585; jaar: 2006; stationair: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 51 kg; afmeting L: 785 mm; afmeting B: 270 mm; afmeting H: 840 mm;	10.00
373	1	industriële stofzuiger Ruwac, DS 1400 U, merk: Ruwac; type: DS 1400 U; omschrijving: v.v. Honda GXV270 8.5 benzinemotor;	10.00
374	1	air compressor Spero, Pro 550 Twin, merk: Spero; type: Pro 550 Twin; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 210 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 16 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10.00
375	1	stenenknipper Nemaco, merk: Nemaco; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: werkbreedte ca 57cm;	10.00
376	1	drukvat tbv lijm Schneeberger, merk: Schneeberger; omschrijving: v.v. pistool;	10.00
377	2	drukvat tbv lijm Schneeberger, merk: Schneeberger; omschrijving: v.v. pistool;	10.00
378	1	tapijstripper Jansen, Master Mobil Hydraulic, year built 2006, serial number 0611528, merk: Jansen; type: Master Mobil Hydraulic; jaar: 2006; serienummer: 0611528; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: 230V; 75W;	10.00
379	1	tapijstripper totale afmeting L: 365 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: 230V; 75W;	10.00
380	1	heater Shizuoka, VAL6, serial number R-030062, merk: Shizuoka; type: VAL6; serienummer: R-030062; vermogen: 0,65 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: output 34.500kcal/h; brandstof verbruik 3,8ltr/h; brandstof kerosine;	50.00
381	1	stenenknipper Nemaco, merk: Nemaco; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: werkbreedte ca 40cm;	10.00
382	2	undercarriage for saw table DeWalt, merk: DeWalt; afmeting L: 670 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 600 mm;	10.00
383	2	workmate omschrijving: w.o. Black&Decker;	10.00
384	1	heater Shizuoka, VAL6, serial number R-010080, merk: Shizuoka; type: VAL6; serienummer: R-010080; vermogen: 0,65 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: output 30000kcal/h; brandstof verbruik 3,8ltr/h; brandstof kerosine;	50.00
385	1	stenenknipper Nemaco, merk: Nemaco; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: werkbreedte ca 40cm;	10.00
386	70	rubber mat afmeting L: 700 mm; afmeting B: 500 mm; omschrijving: dikte ca 5mm;	10.00
387	1	industriële stofzuiger Kress, merk: Kress; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang en zuigstang;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
388	1	stenenknipper totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: werkbreedte ca 40cm;	10.00
389	1	afpers apparaat HP 500, type: HP 500;	10.00
390	1	Tool box Daken, merk: Daken; kunststof: ja; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 340 mm;	10.00
391	5	statief tbv meetinstrument	10.00
392	1	elementen hijsklem omschrijving: B ca 53cm;	10.00
393	4	2-sprong hijskabel afmeting L: 1500 mm; omschrijving: v.v. hijssoog en 2x hijssharp;	10.00
394	1	magnet drilling machine Rotabest , Piccolo, year built 1999, serial number B99302071, merk: Rotabest ; type: Piccolo; jaar: 1999; serienummer: B99302071; kleefkracht: 8000 N; vermogen: 0,9 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
395	1	elektrische apparaten tester Secutest, 0701/0702S II, merk: Secutest; type: 0701/0702S II; omschrijving: inclusief koffer;	10.00
396	1	elektrische apparaten tester Secutest, 0701/0702S II, merk: Secutest; type: 0701/0702S II;	10.00
397	1	electrical appliance tester Secutest, 0701/0702S II, merk: Secutest; type: 0701/0702S II;	10.00
398	1	sondeerapparaat Pol, merk: Pol;	10.00
399	8	kalkzandsteen lijmverdeelbak CVK, merk: CVK; omschrijving: 3x B ca 10cm; 4x B ca 15cm; 1x B ca 20cm;	10.00
400	1	elementen hijsklem totale afmeting LxBxH: 530x170x430 mm; omschrijving: B ca 50cm;	10.00
401	2	kalkzandsteen lijmverdeelbak KLB, merk: KLB; afmeting B: 240 mm;	10.00
402	1	boorgereedschap Ferm, DS-53, merk: Ferm; type: DS-53; omschrijving: boorstatief;	10.00
403	1	tafelboormachine TopCraft, TBD-500/2005, serial number 2004/3915/002039, merk: TopCraft; type: TBD-500/2005; serienummer: 2004/3915/002039; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 500 rpm; snelheid tot N =: 2210 rpm; uitlading (discharge): 115 mm; tafel afmeting L: 170 mm; tafel afmeting B: 170 mm; motorvermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 250 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 610 mm;	10.00
404	9	kalkzandsteen lijmverdeelbak Elbo, merk: Elbo; omschrijving: w.o. 8x rvs; 3x B ca 22cm; 2x B ca 30cm; 2x B ca 10cm;	50.00
405	1	grondboor omschrijving: boorlengte ca 70cm; diam ca 20cm; inclusief 5x verlengdeel; w.o. 3x L ca 87cm; 2x L ca 100cm.;	10.00
© 406	4	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2350 mm;	10.00
© 407	4	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2400 mm;	10.00
© 408	4	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2400 mm;	10.00
© 409	3	aluminium boor-/freesmal omschrijving: lengte tot 2450 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 410	3	aluminium scharnier freesmal sjabloon HMB, merk: HMB;	10.00
© 411	3	aluminium scharnier freesmal sjabloon HMB, merk: HMB;	10.00
© 412	3	aluminum hinge milling template template HMB, merk: HMB;	10.00
© 413	4	aluminium scharnier freesmal sjabloon HMB, merk: HMB;	10.00
© 414	3	aluminium moeder freesmal sjabloon	10.00
© 415	2	aluminium moeder freesmal sjabloon	10.00
© 416	17	aluminium freesmal HMB / Ivana, merk: HMB / Ivana; omschrijving: o.a. slotplaat en sluitkom freesmallen;	10.00
© 417	10	aluminium (moeder)freesmal sjabloon HMB / Nemef, merk: HMB / Nemef; omschrijving: divers; t.b.v. deuren en kozijnen;	50.00
© 418	18	aluminium deur-/kozijn freesmal HMB, merk: HMB; omschrijving: o.a. slotplaat en sluitkom freesmallen;	10.00
© 419	15	aluminium deur-/kozijn freesmal HMB, merk: HMB; omschrijving: o.a. slotplaat en sluitkom freesmallen;	10.00
© 420	6	aluminum mortise lock milling mold Nemef, merk: Nemef;	10.00
© 421	4	aluminum mortise lock milling mold Nemef, merk: Nemef;	10.00
		aluminum drill/milling jigs	
422	1	winkelstelling staal: ja; omschrijving: enkel- en dubbelzijdig; op 4 pallets; w.o. staanders; legborden; vakverdelers; inhaakhouders; legbordhouders etc.;	10.00
423	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: v.v. 2 onderschappen; let op! aluminium freesmallen niet inbegrepen ;	50.00
424	1	vloerzaagmachine Norton, CS1, merk: Norton; type: CS1; diameter zaagblad: 450 mm; omschrijving: v.v. "Honda" benzinemotor type GX390; diamant zaagblad ø 450 mm; watergekoeld;	50.00
425	1	industriële stofzuiger Wirbel, 3001, merk: Wirbel; type: 3001; vermogen: 3000 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. stofzuigerzakken;	50.00
426	1	industriële stofzuiger Numatic, NVT1500, merk: Numatic; type: NVT1500; vermogen: 2400 W; omschrijving: let op! exclusief toebehoren;	10.00
427	1	industriële stofzuiger	10.00
428	1	partij bankhamers Akgün metal, merk: Akgün metal; bankhamer: ja; omschrijving: 2 modellen; ongebruikt;	10.00
429	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, year built 2006, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2006; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 950 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: let op! zaagblad niet inbegrepen;	100.00
430	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GM83, merk: Nilfisk; type: GM83; vermogen: 3600 W; aansluiting: 240 V; omschrijving: v.v. 3 motoren; duwbeugel; opvangbak;	10.00
431	1	injectie machine Desoi, merk: Desoi; omschrijving: mobiel; pneumatisch aangedreven;	10.00
432	1	bouwdroger Dryfast, DF800, merk: Dryfast; type: DF800; vermogen: 2,1 kW; luchtverplaatsing: 930 m³/hr; omschrijving: koelmiddel R407c;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
433	1	diverse tirfor staalkabellieren omschrijving: 7 stuks; op 1 pallet;	10.00
434	1	partytent	10.00
435	1	partij knie-laarzen heren: ja; omschrijving: strijdmiddelwerend; o.a. maat 44; in 3 dozen; ongebruikt;	10.00
436	1	partij diverse waterslangen omschrijving: in gitterbox (niet inbegrepen);	10.00
437	1	trilstamper Ulbo, UBZ58, year built 2005, merk: Ulbo; type: UBZ58; jaar: 2005; afmeting voet L: 3 mm; afmeting voet B: 250 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,5 kW; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 58 kg;	50.00
438	1	tegelaagmachine omschrijving: v.v. diamant zaagblad ø 350 mm; watergekoeld; beweegbare tafel, 550x450 mm;	100.00
439	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, year built 2004, merk: Harwi; type: HVS; jaar: 2004; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 950 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: let op! zaagblad niet inbegrepen;	100.00
440	4	2-sprong hijskabel omschrijving: lengte 1250 mm;	10.00
441	1	partij divers omschrijving: w.o. strooizout; rubberen mat; dpc-folie; rubberen strip; isolatie-houders etc.; in 1 palletbox (niet inbegrepen);	10.00
442	1	rolsteiger doorwerktent	50.00
443	1	partij diverse centerpennen met bout omschrijving: o.a. WT16 250 mm; WT16 300 mm; op 1 pallet;	50.00
444	1	partij diverse waterslangen omschrijving: in gitterbox (niet inbegrepen);	10.00
445	1	trilstamper Ulbo, UBZ58, year built 2007, merk: Ulbo; type: UBZ58; jaar: 2007; afmeting voet L: 3 mm; afmeting voet B: 250 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,5 kW; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 58 kg; omschrijving: let op! motor loopt maar stampt niet;	50.00
446	1	afzuigmonden en houtbewerkingsmachine toebehoren omschrijving: op 1 pallet;	10.00
447	2	luchtcompressor opbouw Elektra Beckum, LPV500011150, merk: Elektra Beckum; type: LPV500011150; capaciteit: 11 bar; vermogen: 3 kW; omschrijving: en 1x "Carrier" type 06E7 265 610E (1984); 400V;	10.00
448	16	doos centerpennen met bout omschrijving: o.a. 262 mm / 150 stuks p/d; en 212 mm / 200 stuks p/d; op 1 pallet;	50.00
449	1	partij inbouw plafond armaturen omschrijving: 60x60 cm en 120x30 cm; op 1 pallet;	10.00
450	1	vorkheftruck balenklem Bolzoni, PS10 ENA, merk: Bolzoni; type: PS10 ENA; eigen gewicht: 600 kg; omschrijving: max. perscap. 120 bar; klembreedte 500 mm;	50.00
451	1	oprijplaat omschrijving: 2100x300 mm; v.v. anti-slip;	10.00
452	1	rolcontainer staal: ja; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10.00
453	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: met batsen; harken; mestvorken; houten sleg; jalonstokken;	10.00
454	2	bouwdroger Sial, XRC55, merk: Sial; type: XRC55; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 980 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! beiden defect;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
455	3	handtrekwagen Fetra, merk: Fetra; laadvermogen: 500 kg; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: let op! 1 trekstang ;	10.00
456	1	infrarood verwarming Shizouka Seiki, serial number R-0300, merk: Shizouka Seiki; serienummer: R-0300; vermogen: 65 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: output 34,500 kcal uur; 3.8 l/uur; brandstof kerosine;	10.00
457	1	waterpomp 854-VM3C, serial number 22549, type: 854-VM3C; serienummer: 22549; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 2000 t/min; 118m3/uur;	10.00
458	1	fire hose reel Saval, merk: Saval; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10.00
459	1	partij handgereedschappen omschrijving: met 4 pneumatische boormachines; 1 dompelpomp; 1 blaaspistool; ringsleutels; bevestigingsmateriaal ;	10.00
460	2	electric hand drill aansluiting: 230 V;	10.00
461	2	waterpas Sokkia, C32, merk: Sokkia; type: C32; omschrijving: inclusief koffer;	10.00
462	4	valstoppen omschrijving: inclusief 1 doos met hijsogen;	10.00
463	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: met afdekzeilen; gereedskapskist; 2 aanhangernetten;	10.00
464	1	partij restaurantinrichting omschrijving: met 1 dubbele friteuze; 1 dubbele chafingdish; 1 vrije unit; 2x onderstel; GN bakken; 1 warmhoudplaat; 1 frituurvergiet; afvalemers; asverzamelaar; etc;	10.00
465	2	elektrische gereedschappen aansluiting: 230 V; omschrijving: met 1 bosch haakseslijpmachine GES 9-115; 1 bosch boormachine UBH 4/26-2 DS; inclusief metalen opbergkoffer;	10.00
466	1	partij lijmklemmen omschrijving: diverse soorten en maten;	10.00
467	1	partij pneumatische gereedschap omschrijving: met 2 decoupeerzagen; 3 handboormachines; 2 popnageltangen; 3 dozen Hilti zelfborende schroeven;	10.00
468	1	tent omschrijving: 1 tent en 2 koeltassen;	10.00
469	1	Socket met koffer: ja;	10.00
470	1	borensset delig: 9; beton: ja; omschrijving: met koffer; SDS aansluiting;	10.00
471	1	overige aannemersmateriaal omschrijving: met betonhaken; koevoeten; steenhandklem; lijmkam; etc;	10.00
472	2	badgrepen omschrijving: kleur wit;	10.00
473	1	partij zwenkwielen omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief mobiele kunststof krat;	10.00
474	1	waterpomp Bernard-Moteurs, C-L Conord, merk: Bernard-Moteurs; type: C-L Conord; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: motor type F12;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
475	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; trilflles : 60 mm; trilflles lengte: 400 mm; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V; mobiel: ja;	10.00
476	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; trilflles : 60 mm; trilflles lengte: 400 mm; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V; mobiel: ja;	10.00
477	5	bouwlampstatief	10.00
478	1	kunststof pijphouder AVK Nederland, merk: AVK Nederland; omschrijving: diverse maten;	10.00
479	5	rioolafsluiters omschrijving: diverse formaten;	10.00
480	3	boorschroeven plaatser Fein / SFS, Spedec CF200, merk: Fein / SFS; type: Spedec CF200; aansluiting: 230 V; omschrijving: 740W;	10.00
481	2	dispencer kunststof: ja; omschrijving: zeepdispenser ;	10.00
482	5	projector Kodak, Ektapro 7000 Slide , merk: Kodak; type: Ektapro 7000 Slide ; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder carrousseldeksel; bekabelig en accessoires ;	10.00
483	2	pneumatische tacker Coil Nailer, CN565, merk: Coil Nailer; type: CN565; omschrijving: spijkerpistool ;	10.00
484	1	valbeveiligingsmateriaal omschrijving: met 2x valstoppen en 1 harnas in koffer;	10.00
485	3	popnageltangen	10.00
486	1	profielfrees Gilco, 35002, merk: Gilco; type: 35002; omschrijving: maat 90x40x30; MEC 6000-12000n; in houten kist;	10.00
487	1	heater Verina, merk: Verina; vermogen: 3 kW; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 230 mm; aansluiting: 380 V;	10.00
488	2	pneumatische tacker Coil Nailer, CN565, merk: Coil Nailer; type: CN565; omschrijving: spijkerpistool ;	10.00
489	1	elektrische reciprozaag Hitachi, CR12V, serial number 410113, merk: Hitachi; type: CR12V; serienummer: 410113; zaagdiepte: 115 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 720W; 800-2500/min;	10.00
490	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 67 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 80 cm;	10.00
491	1	industriële stofzuiger Festool, CTL mini, merk: Festool; type: CTL mini; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incompleet en zonder verdere toebehoren ;	10.00
492	1	overige lifttoebehoren Steinweg, Toplift, merk: Steinweg; type: Toplift; totale afmeting LxBxH: 2270x620x950 mm; omschrijving: reeds verpakt op 1 pallet;	50.00
493	1	elektrische breekhamer Hitachi , DH 25PB, year built 2001, merk: Hitachi ; type: DH 25PB; jaar: 2001; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
494	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 380 V; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V;	10.00
495	1	betontrilnaald Lievers, merk: Lievers; elektrisch: ja; voltage: 380 V; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
496	1	betontrilnaald AVK, FD2-2, merk: AVK; type: FD2-2; elektrisch: ja; voltage: 380 V; frequentie omvormer: ja; ingangsspanning: 380 V;	10.00
497	1	partij 380V stekkermateriaal	10.00
498	3	bouwlamp divers, merk: divers; halogeen: ja; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 3x diverse bouwlamp;	10.00
499	1	partij 380V stekkermateriaal Mennekes, TA, merk: Mennekes; type: TA;	10.00
500	2	pneumatische tacker	10.00
501	1	deur -en raambeslag boormachine Grass, BBM , year built 1987, serial number 8712402, merk: Grass; type: BBM ; jaar: 1987; serienummer: 8712402; tafel afmeting L: 2000 mm; tafel afmeting B: 500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: luchtdruk 6 bar;	10.00
502	2	verfspuit omschrijving: 2x diverse verfspuit;	10.00
503	1	industriële stofzuiger Festool, CTL midi, merk: Festool; type: CTL midi; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere toebehoren ;	10.00
504	1	kozijnen raamkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 710 mm; afmeting H: 1620 mm; dikte: 115 mm;	10.00
505	1	4-sprongs hijsketting	10.00
506	1	kettingtakel Deltahoist, Delta yellow, year built 2012, merk: Deltahoist; type: Delta yellow; jaar: 2012; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
507	1	kettingtakel Deltahoist, Delta green, merk: Deltahoist; type: Delta green; hijsvermogen: 500 kg;	10.00
508	1	kabellier elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; afstandsbediening: ja;	10.00
509	3	bouwlamp divers, merk: divers; halogeen: ja; omschrijving: 3x diverse bouwlamp;	10.00
510	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 160 mm; afmeting H: 330 mm;	10.00
511	1	home cinema en Blu-Ray/DVD-speler Panasonic , SA-BTX75, merk: Panasonic ; type: SA-BTX75; aantal speakers: 3;	10.00
512	5	houtbewerkingsgereedschap divers	10.00
513	2	valbeveiliging Pelgrim safety, Linostop II, year built 2019, merk: Pelgrim safety; type: Linostop II; jaar: 2019;	10.00
514	1	sanitair onderdelen	10.00
515	1	waterpomp aansluiting: 230 V; omschrijving: dompelpomp met slang;	10.00
516	1	accugereedschap Bosch, PSR 14,4 LI, year built 2015, merk: Bosch; type: PSR 14,4 LI; jaar: 2015; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
517	1	industriële stofzuiger Festool , CT 22 E, serial number 25884/2000, merk: Festool ; type: CT 22 E; serienummer: 25884/2000; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere toebehoren ;	10.00
518	1	vloerenfreemACHINE Tremix, GS401, year built 2006, serial number 1609, merk: Tremix; type: GS401; jaar: 2006; serienummer: 1609; omschrijving: 230V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
519	1	partij diverse schuurmiddelen divers, merk: divers; omschrijving: in 2 dozen;	10.00
520	1	industriële stofzuiger Wirbel, 814, serial number 0389, merk: Wirbel; type: 814; serienummer: 0389; vermogen: 1000 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere toebehoren ;	10.00
521	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; omschrijving: bak met 400V kabel; inclusief bak;	10.00
522	1	hydraulische kabellier Siers, NHW15000, merk: Siers; type: NHW15000;	50.00
523	1	air compressor Kaeser, K110-1.5M, year built 1988, merk: Kaeser; type: K110-1.5M; jaar: 1988; mobiel: ja; capaciteit: 15 bar; luchtstroom: 110 l/min; vermogen: 1,1 kW;	10.00
524	1	divers gereedschap omschrijving: divers accu en elektrisch gereedschap ;	10.00
525	2	lashelm	10.00
526	2	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
527	2	hijsband	10.00
528	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G23ST, year built 2016, merk: Hitachi; type: G23ST; jaar: 2016; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10.00
529	8	klok	10.00
530	1	elektrische handzaagmachine Parkside, PFS 710 B1, year built 2013, merk: Parkside; type: PFS 710 B1; jaar: 2013; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
531	2	bouwlamp statief	10.00
532	1	divers verlichting	10.00
533	1	emmer beschermfolie	10.00
534	1	industriële stofzuiger Hecht, 8212, merk: Hecht; type: 8212; vermogen: 1250 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
535	1	jumpstarter Perel, merk: Perel; aansluiting: 230 V;	10.00
536	1	elektrische handboormachine Bosch, GSB20-2RE, merk: Bosch; type: GSB20-2RE; klopboormachine: ja; vermogen: 701 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
537	1	elektrische handboormachine Metabo, BE 532 S R+L, merk: Metabo; type: BE 532 S R+L; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
538	1	electric hand drill Metabo, merk: Metabo; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
539	1	electric hand drill Bosch, GBH 2 SR, merk: Bosch; type: GBH 2 SR; boorhamer: ja; vermogen: 680 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
540	1	gereedschapswagen Gedore, Adjutant 2000, merk: Gedore; type: Adjutant 2000; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10.00
541	1	gereedschapswagen Gedore, Adjutant 2000, merk: Gedore; type: Adjutant 2000; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10.00
542	1	lasmachine BLS, 250, merk: BLS; type: 250; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1100 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
543	1	zaagmachine Rodia, 204RS, merk: Rodia; type: 204RS; omschrijving: diamant tegelzaag(230V);	50.00
544	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: schroefogen; omschrijving: schroefogen;	10.00
545	1	personal computer Asus, merk: Asus; aansluiting: 230 V; omschrijving: pentium4;	10.00
546	6	diamant zaagblad Rodia, merk: Rodia; omschrijving: ø 115 mm; ongebruikt;	10.00
547	6	diamant zaagblad Rodia, merk: Rodia; omschrijving: ø divers; ongebruikt;	10.00
548	3	diamant zaagblad Rodia, merk: Rodia; omschrijving: ø 115 mm; ongebruikt;	10.00
549	3	accu gereedschap divers aantal accu's: 5; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
550	3	elektrische handboormachine Bosch, divers, merk: Bosch; type: divers; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
551	1	battery tooling Metabo, BSZ 12 impuls, merk: Metabo; type: BSZ 12 impuls; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
552	2	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2 SE, year built 2000, merk: Bosch; type: GBH 2 SE; jaar: 2000; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
553	2	elektrische handboormachine Hitachi, divers, year built 1999, merk: Hitachi; type: divers; jaar: 1999; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
554	1	overige magazijn inventaris divers omschrijving: o.a. sika kit; rolmaten etc;	10.00
555	1	overige kantoorinventaris omschrijving: o.a. stoelen; tafel; ladeblokkast; olifantenpoot; staande lamp; etc;	10.00
556	1	overige magazijn inventaris divers omschrijving: o.a. 2x assortiments kastje; etc;	10.00
557	4	assortiments ladekastje omschrijving: diverse afmetingen ;	10.00
558	10	diamant zaagblad omschrijving: ø 220 mm; ongebruikt;	10.00
559	5	diamant zaagblad RodiaTop, CR-Red Turbo 9T, merk: RodiaTop; type: CR-Red Turbo 9T; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10.00
560	1	partij divers omschrijving: w.o. "Duracell" batterijen; "TomTom" navigatie; "W.H.B." salmiakstenen; lijmklemmen etc.;	10.00
561	8	postzak TNT post	10.00
562	1	sputverf lijnentrekker Rocol, Easeline Edge, merk: Rocol; type: Easeline Edge; omschrijving: in kunststof draagkoffer;	10.00
563	1	aluminium moederblokken en freesmallen Nemef, merk: Nemef; omschrijving: o.a. slotplaat freesmallen;	10.00
564	1	hogedrukreiniger Publicar, Professional, merk: Publicar; type: Professional; mobiel: ja; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. spuitlans;	10.00
565	1	krachtstroomkabel 400V: ja; omschrijving: 5-polige stekker;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
566	1	filterafzuiginstallatie Ufo, 102B, year built 2005, merk: Ufo; type: 102B; jaar: 2005; motorvermogen: 2 kW; aantal filters: 2; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2-zaks opvang;	50.00
567	3	hoekgipsschaaf XL	10.00
568	6	vloerspaan	10.00
569	3	lijm- en vloerspanen	10.00
570	2	asfalt-/kalkzandsteen zaagblad RodiaTop, Seg-Black, merk: RodiaTop; type: Seg-Black; omschrijving: ø 300x20,0 mm; ongebruikt;	10.00
571	5	diamant zaagblad Rodia, 5", merk: Rodia; type: 5"; omschrijving: ø 125 mm; ongebruikt;	10.00
572	2	diamant zaagblad BSL-D, type: BSL-D; omschrijving: ø 400 mm; ongebruikt;	10.00
573	1	diamant zaagblad omschrijving: ø 250x25,0 mm; ongebruikt;	10.00
574	3	diamant zaagblad B+Btec, 10.16.180, merk: B+Btec; type: 10.16.180; omschrijving: ø 180x20,0 mm; ongebruikt;	10.00
575	2	diamant zaagblad RodiaTop, CR-Red, merk: RodiaTop; type: CR-Red; omschrijving: ø 300x25,4 mm; ongebruikt;	10.00
576	4	diamant zaagblad omschrijving: ø 180x22,0 mm; ongebruikt;	10.00
577	5	diamant zaagblad omschrijving: ø 125 mm; ongebruikt;	10.00
578	2	diamant zaagblad B+Btec, 10.18.180, merk: B+Btec; type: 10.18.180; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10.00
579	1	diamant zaagblad B+Btec, 10.18.180, merk: B+Btec; type: 10.18.180; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10.00
580	5	diamant zaagblad omschrijving: ø 180x22,0 mm; ongebruikt;	10.00
581	5	diamant zaagblad RodiaTop, CR-Red Turbo 9T, merk: RodiaTop; type: CR-Red Turbo 9T; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10.00
582	2	diamant zaagblad B+Btec, 10.16.180, merk: B+Btec; type: 10.16.180; omschrijving: ø 180 mm; ongebruikt;	10.00
583	2	asfalt-/kalkzandsteen zaagblad RodiaTop, Seg-Black, merk: RodiaTop; type: Seg-Black; omschrijving: ø 250x25,4 mm; ongebruikt;	10.00
584	2	diamant zaagblad Baum, Diatop, merk: Baum; type: Diatop; omschrijving: ø 300x25,4 mm; ongebruikt;	10.00
585	2	asfalt-/kalkzandsteen zaagblad RodiaTop, Seg-Black, merk: RodiaTop; type: Seg-Black; omschrijving: ø 250x25,4 mm; ongebruikt;	10.00
586	2	diamant zaagblad Baum, Diatop, merk: Baum; type: Diatop; omschrijving: ø 300x25,4 mm; ongebruikt;	10.00
587	1	diamant zaagblad omschrijving: ø 400x25,0 mm; ongebruikt;	10.00
588	1	legbordstelling Intraflex, merk: Intraflex; demontabel: ja; sectie afm. L: 750 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 1800 mm; omschrijving: 5-secties;	10.00
589	1	partij kunststof inlegroosters omschrijving: 295x315 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
590	3	behangtafel	10.00
591	1	ruggedragen bladblazer Husqvarna, 370BTS, merk: Husqvarna; type: 370BTS; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	50.00
592	1	huloklem (gevelsteentang) Ales, TKT6VE, year built 2004, merk: Ales; type: TKT6VE; jaar: 2004; max.bedrijfslast: 400 kg; omschrijving: klembreedte 1250 mm;	100.00
593	1	partij oprolbare waterslang omschrijving: divers lengtes; o.a. 2,5" duims; in gitterbox (let op! niet inbegrepen);	10.00
594	1	glassnijtafel Muyen, merk: Muyen; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: v.v. vilt; en magneetdoppen;	50.00
595	1	zitmaaier chassis John Deere, X534, merk: John Deere; type: X534; zitmaaier: ja;	50.00
596	3	gasontlading lamp omschrijving: ø 500 mm;	10.00
597	1	partij wandmontage inhaakstelling afmeting B: 1250 mm; staal: ja;	10.00
598	11	houten balk omschrijving: met afgeschuinde kant; 220x70 mm; lengte ca. 5500 mm;	50.00
599	11	gasontlading lamp hanglamp: ja; omschrijving: ø 500 mm;	10.00
600	1	diverse spaanplaten omschrijving: 2 platen 2600x1200 mm; en diverse zaagstroken; op 1 pallet;	10.00
601	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm.;;	10.00
602	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm.;;	10.00
603	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm.;;	10.00
604	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm.;;	10.00
605	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 120x80cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 390x180x170cm.;;	10.00
606	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm.;;	10.00
607	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm.;;	10.00
608	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm.;;	10.00
609	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm.;;	10.00
610	17	materiaalkar Karstadt, merk: Karstadt; omschrijving: met partij opzetdelen; kunststof; afmeting per stuk circa 80x60cm.; stapelbaar.; afmeting zoals getoond circa 210x160x155cm.;;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
611	1	multifunctional Canon, iRC3580, merk: Canon; type: iRC3580; papierformaat: A3; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja;	50.00
612	1	plotter Océ, TDS100, merk: Océ; type: TDS100; papierformaat: A0; omschrijving: breedformaat printer; afgelezen urenstand 6249;	50.00
613	1	aanhangwagen Siers, Se 1000, year built 1995, merk: Siers; type: Se 1000; jaar: 1995; kenteken: WN-90-DV; aantal assen: 1; laadvermogen: 700 kg; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: breedte: 160;	50.00
614	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 2170 mm; totale afmeting H: 2350 mm;	100.00
615	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
616	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
617	1	palletstelling sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 2300 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 23; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. aanrijbeveiliging.;	100.00
618	1	hijsevenaar hijssvermogen: 7200 kg; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. 10 hijshaken ;	50.00
619	1	hijsevenaar hijssvermogen: 7200 kg; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. 10 hijshaken ;	50.00
620	1	hijsevenaar hijssvermogen: 7200 kg; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. 12 hijshaken ;	50.00
© 621	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 622	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 623	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 624	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 625	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 626	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 627	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 628	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 629	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 630	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
© 631	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 632	1	pilaar totale afmeting L: 3620 mm; omschrijving: ca. 1000kg; diameter 320mm.;	50.00
		pillars	
633	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100.00
634	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100.00
635	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100.00
636	5	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: met 4 betonvoeten ;	100.00
637	1	bouwhekken afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100.00
638	8	veiligheidsrailing omschrijving: bestaande uit 4x 6000mm; 4x 1500mm;	50.00
639	1	stenenklem omschrijving: klembreedte 1600 mm;	50.00
640	1	vloerenklem Leenstra, year built 2001, merk: Leenstra; jaar: 2001; max.bedrijfslast: 4200 kg; totale afmeting LxBxH: 400 mm; omschrijving: 2x 1200 kg; verstelbare klemmen;	100.00
641	1	blokkenklem Grafen, GHOPK2, year built 1997, merk: Grafen; type: GHOPK2; jaar: 1997; max.bedrijfslast: 200 kg; eigen gewicht: 50 kg; omschrijving: klembreedte 950 mm;	10.00
642	1	blokkenklem Grafen, PK2, year built 1995, merk: Grafen; type: PK2; jaar: 1995; max.bedrijfslast: 200 kg; eigen gewicht: 65 kg; omschrijving: klembreedte 950 mm;	10.00
643	1	blokkenklem Nemaco, year built 2001, merk: Nemaco; jaar: 2001; eigen gewicht: 160 kg; omschrijving: klembreedte 2000 mm;	10.00
644	1	steenkorf Beco, 180, year built 1998, merk: Beco; type: 180; jaar: 1998; max.bedrijfslast: 800 kg; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: afm. pallet 700x600x630 mm; 180 steens;	10.00
645	1	steenkorf max.bedrijfslast: 800 kg; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: afm. pallet 700x600x630 mm; 180 steens;	10.00
646	1	blokkenklem Nemaco, merk: Nemaco; omschrijving: klembreedte 700 mm;	10.00
647	1	pallethaak Nemaco, merk: Nemaco; max.bedrijfslast: 1000 kg;	10.00
648	1	pallethaak Revo, year built 1999, merk: Revo; jaar: 1999; max.bedrijfslast: 800 kg; eigen gewicht: 180 kg; omschrijving: v.v. verstelbare lepels;	10.00
649	1	betonmix opstelling Betoniera, BMO350, year built 1999, serial number 103, merk: Betoniera; type: BMO350; jaar: 1999; serienummer: 103; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. hydraulische kantelbunker; betonmolen, cap. 350 liter; 380V;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
650	1	betonmix opstelling Betoniera, BMO350, merk: Betoniera; type: BMO350; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. hydraulische kantelbunker; betonmolen, cap. 350 liter; 380V;	50.00
651	1	mobiele betonsilo FE, year built 2002, merk: FE; jaar: 2002; inhoud (volume): 150 l; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: zij-uitgifte; mobiel;	10.00
652	1	mobiele betonsilo FE, merk: FE; inhoud (volume): 150 l; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: zij-uitgifte; mobiel;	10.00
653	1	betonkubel FE, year built 2001, merk: FE; jaar: 2001; inhoud (volume): 1250 l; eigen gewicht: 330 kg; omschrijving: mechanische klep;	50.00
654	1	betonkubel Revo, merk: Revo; inhoud (volume): 500 l; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50.00
655	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 750 l; eigen gewicht: 215 kg; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50.00
656	1	betonkubel Revo / FE, year built 2001, merk: Revo / FE; jaar: 2001; inhoud (volume): 400 l; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50.00
657	1	betonkubel year built 1998, jaar: 1998; inhoud (volume): 1000 l; eigen gewicht: 300 kg; omschrijving: verticaal model; v.v. mechanische klep;	50.00
658	31	concrete retaining tape afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 200 mm;	10.00
659	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: op 1 pallet;	10.00
660	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: op 1 pallet;	10.00
661	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: op 1 pallet;	10.00
662	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in transportjuk;	50.00
663	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 2 transportjukken;	50.00
664	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 2 transportjukken;	50.00
665	1	partij bouwhekken standaard A-voet gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in transportjuk;	50.00
666	3	gegalvaniseerd bannerframe afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 850 mm;	10.00
667	3	schuifdeuren aluminium schuifdeur: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: let op! beschadigd;	10.00
668	3	schuifdeuren aluminium schuifdeur: ja; beglaasd: ja; aluminium: ja; afmeting B: 2550 mm; afmeting H: 2400 mm;	10.00
© 669	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
© 670	1	Sea container lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
scaffolding tunnel with containers			
671	1	schuifdeuren aluminium schuifdeur: ja; aluminium: ja; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 2350 mm;	10.00
672	2	opslagtank in gegalvaniseerd frame Imex, merk: Imex; kunststof: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. handbediende onder-uitvoer;	10.00
673	2	opslagtank in gegalvaniseerd frame Imex, merk: Imex; kunststof: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. handbediende onder-uitvoer;	10.00
674	2	diverse steekwagen	10.00
675	1	schaftwagen Boehmer Prefab Wagenbouw, VS1-13, year built 1986, merk: Boehmer Prefab Wagenbouw; type: VS1-13; jaar: 1986; chassisnummer: 35252; kenteken: 45-WN-01; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 2700 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 800 kg; omschrijving: v.v. 13-polige stekker;	100.00
676	15	kunststof pallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 125 mm; kunststof: ja;	10.00
677	15	kunststof pallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 125 mm; kunststof: ja;	10.00
678	15	kunststof pallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 125 mm; kunststof: ja;	10.00
679	1	transportbox totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen.;	10.00
680	1	buitenpot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10.00
681	1	outdoor pot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10.00
682	1	outdoor pot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10.00
683	1	buitenpot afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 600 mm;	10.00
684	1	betonkubel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50.00
685	1	betonkubel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50.00
686	1	betonkubel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; omschrijving: v.v. mechanische klep;	50.00
687	1	pallethaak max.bedrijfslast: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm; laadhoogte: 1250 mm; totale afmeting LxBxH: 1000x1000x1700 mm;	100.00
688	1	aanhangwagen Titan jelsum, Vw 2600, year built 1997, merk: Titan jelsum; type: Vw 2600; jaar: 1997; kenteken: WR-19-ZF; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 500 cm; laadbak afmeting B: 200 cm; laadvermogen: 1900 kg; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: breedte: 211; Let op! zonder betonkubels en pallethaak.;	100.00
689	40	schroefstempels totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: bestaande uit ca. 40 stuks;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
690	1	gaascontainer totale afmeting LxBxH: 1100x820x900 mm;	10.00
691	2	mobiel onderstel omschrijving: afmeting LxBxH 1800x850x650mm;	10.00
692	1	stalen Roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: bestaande uit diverse afmetingen;t.b.v. 1 pallet; dikte 40mm.;	10.00
693	1	stalen Roostervloer afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: bestaande uit diverse afmetingen;t.b.v. 1 pallet; dikte 40mm.;	10.00
694	1	stalen Roostervloer afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 920 mm; omschrijving: bestaande uit diverse afmetingen;t.b.v. 1 pallet; dikte 40mm.;	10.00
695	1	sanitairunit phoenix, merk: phoenix; aantal deuren: 1; aantal toiletten: 1; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10.00
696	1	aanhangwagen Siers, Sg-10, year built 1993, merk: Siers; type: Sg-10; jaar: 1993; kenteken: WK-09-SN; aantal assen: 1; laadvermogen: 660 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 340 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: breedte: 160;	50.00
697	1	pallethaak dema, merk: dema; max.bedrijfslast: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm; laadhoogte: 1350 mm; totale afmeting LxBxH: 1100x900x1700 mm;	50.00
698	1	partij deuren totale afmeting LxBxH: 2300x1000x1500 mm;	10.00
699	1	partij cempanelen/gipsplaten totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
700	1	steiger loopplank afmeting B: 320 mm; aluminium: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: diverse lengtes van 2500mm tot 3000mm;	50.00
701	1	aanhangwagen Hapert, K..., year built 2013, merk: Hapert; type: K...; jaar: 2013; kenteken: 15-WK-BJ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 310 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1586 kg; eigen gewicht: 414 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: breedte: 178; type: TA; variant: CG1; uitvoering: 201;	100.00
702	1	aanhangwagen kaeser, merk: kaeser; aantal assen: 1; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: t.b.v. hogedrukreiniger; Let opl zonder motor;	10.00
703	1	as aantal assen: 1; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: afstand tussen bevestigingspunten 1420mm;	10.00
704	1	steiger loopplank afmeting B: 320 mm; aluminium: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: diverse lengtes van 2500mm tot 3000mm;	50.00
705	1	afzuigings buizen/klemmen afmeting L: 1720 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief gitterbox; diverse diameters van 150mm tot 300mm;	10.00
706	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. H: 200 mm; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50.00
707	1	stenenklem steinweg, merk: steinweg; aantal klemmen: 2; totale afmeting LxBxH: 1300x600x1300 mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
708	1	steiger loopplank afmeting B: 320 mm; aluminium: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: diverse lengtes van 2500mm tot 3000mm; v.v. ca. 20x schoor; ca. 10x zwenkwiel;	50.00
709	1	rolsteiger aantal opbouw delen: 14; aantal wielen: 8; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. wielen.;	50.00
710	1	partij veiligheids hekwerken omschrijving: afmeting LxBxH 2500x1650x500mm;	10.00
711	1	bordestrap omschrijving: bordes hoogte 1000mm; afmeting LxBxH 1500x680x2000mm; materiaal rvs.;	10.00
712	1	hekwerk afmeting L: 240 cm; afmeting B: 5 cm; afmeting H: 195 cm; materiaal: staal; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: bestaande uit 20 delen; 15 palen; diverse klemmen;v.v. poort;	50.00
713	18	springpaal afmeting B: 300 mm; afmeting H: 950 mm; lengte: 300 mm; dikte: 200 mm; omschrijving: bestaande uit 4 pallets.;	10.00
© 714	1	hydraulic pump elektrisch: ja; totale afmeting LxBxH: 800x600x1400 mm; omschrijving: t.b.v. minikraan.;	50.00
		mini excavator with hydraulic pump	
715	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2SH, merk: bosch; type: GBH 2SH; klopboormachine: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
716	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-26 DFR, merk: bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
717	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-22 RE, merk: bosch; type: GBH 2-22 RE; klopboormachine: ja; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
718	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-26 DFR, merk: bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
719	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2SH, merk: bosch; type: GBH 2SH; klopboormachine: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
720	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2SH, merk: bosch; type: GBH 2SH; klopboormachine: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
721	1	elektrische handboormachine bosch, GBH 2-22 RE, merk: bosch; type: GBH 2-22 RE; klopboormachine: ja; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
722	1	accu boormachine bosch, GSR14, merk: bosch; type: GSR14; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
723	1	accu boormachine bosch, GSR 12 VE-2, merk: bosch; type: GSR 12 VE-2; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
724	1	accu boormachine bosch, GSR 12 VE-2, merk: bosch; type: GSR 12 VE-2; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
725	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
726	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10.00
727	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10.00
728	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10.00
729	1	partij boren beton: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10.00
730	1	partij gatenboren hout: ja; omschrijving: v.v. snelkoppeling.;	10.00
© 731	1	huisraad omschrijving: t.b.v. 2 20ft containers.;	100.00
© 732	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
© 733	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
household goods with containers			
734	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
735	1	zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100.00
800	1	portaal tractor preciculture, DOGGER 8 H, serial number RPT 96AV02351L, merk: preciculture; type: DOGGER 8 H; serienummer: RPT 96AV02351L; motorvermogen: 59 kW; afgelezen urenstand: 20930; bandenmaat voor: 260/70R16; bandenmaat achter: 320/85R28; aantal hydraulische ventielen: 8; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. 4 wielaandrijving; papieren afkomstig uit Frankrijk.;	10.00
801	1	portaal tractor bandenmaat voor: 8.3R44; bandenmaat achter: 8.3R44; aantal hydraulische ventielen: 8; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 7100 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: v.v. boorsysteem met diverse boren; dubbel lucht.;	10.00
802	1	oldtimer tractor McCormick, 323, serial number 903828, merk: McCormick; type: 323; serienummer: 903828; afgelezen urenstand: 8449; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 12.4-28; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100.00
803	1	steekmachine ezendam, stm01, year built 2006, merk: ezendam; type: stm01; jaar: 2006; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. hydrauliek unit.;	100.00
804	1	knipmachine totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50.00
805	1	knipmachine totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50.00
806	1	veldspuit elho, M1000, merk: elho; type: M1000; spuitboombreedte: 5 m; tankinhoud: 1000 l; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
807	1	zaaimachine LE-NM-20-35, year built 2005, type: LE-NM-20-35; jaar: 2005; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 820 mm;	50.00
808	1	zaaimachine totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50.00
809	1	sprayer empas, merk: empas; tankinhoud: 200 l; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50.00
810	1	kunstmeststrooier Vicon, 75251, merk: Vicon; type: 75251; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: pendelstrooier;	50.00
811	1	kunstmeststrooier Vicon, 7010, merk: Vicon; type: 7010; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: pendelstrooier ;	50.00
812	1	veldspuit spuitboombreedte: 6 m; tankinhoud: 600 l; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50.00
813	1	pootmachine super prefer, merk: super prefer; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocated under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience