



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling magazijnstellingen en machines (NL)
Online veiling magazijnstellingen en machines

Ambachtstraat 24 - 5804 CD **Venray**
(Venray, Ambachtstraat 24 (Tijssen))

Sluitingsdatum: maandag **14 DECEMBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

30-11-20 17.19

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 14 december 2020 Online veiling magazijnstellingen en machines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 14 december 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	Vrijdag 11 december 2020 Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor dinsdag 8 december 2020 om 17:00 CET
	Veilinglocatie Ambachtstraat 24 5804 CD Venray, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Veilinglocatie Agrobaan 17 5813 EB Ysselsteyn, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst
	Veilinglocatie Ambachtstraat 24 5804 CD Venray, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Veilinglocatie Agrobaan 17 5813 EB Ysselsteyn, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	

www.TroostwijkAuctions.com



Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en



kopers in overeen-stemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
465	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
466	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
467	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
468	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
469	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
470	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
514	1	oplegger Lenaardt / Kassbohrer, merk: Lenaardt / Kassbohrer; chassisnummer: WKK481000034137; aantal assen: 2; laadvermogen: 22500 kg; open oplegger: ja; eigen gewicht: 6500 kg; omschrijving: 3-zijdige kipper; geen papieren;	1.000,00
531	1	aanhangwagen Hulco, Terrax-3, bouwjaar 2020, merk: Hulco; type: Terrax-3; jaar: 2020; chassisnummer: WHLT3350200029402; kenteken: 29-WX-PD; aantal assen: 3; laadbak afmeting L: 390 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 2555 kg; eigen gewicht: 945 kg; totale afmeting L: 5750 mm; totale afmeting B: 2320 mm; omschrijving: type: TERRAX-3; variant: A; uitvoering: N/A;	100,00
538	1	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
539	1	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
540	1	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
541	1	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
542	1	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
544	2	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
545	2	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
546	2	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
548	4	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
549	4	opslag vat met afsluitbare deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: Kleur: blauw. Diameter: 630 mm, v.v. ronde deksel met afsluitbare hendel;	10,00
550	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
551	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
552	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
553	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
554	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
555	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
556	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
557	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
558	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
559	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 310 cm; aansluiting: 220 V; omschrijving: 5500 liter per uur, druk: 20mwk; 550 wat, Max hoogte 20m, kabel lengte: 10m, 2 bar; Max werkdiepte; 5m;	10,00
560	1	garagekrik ET, merk: ET; omschrijving: maximale hoogte; 300 mm, minimale hoogte; 125 mm, capaciteit; 2 ton. kleur: rood, in koffer. apparaat afmeting; 420x190x140 mm;	10,00
561	1	garagekrik ET, merk: ET; omschrijving: maximale hoogte; 300 mm, minimale hoogte; 125 mm, capaciteit; 2 ton. kleur: rood, in koffer. apparaat afmeting; 420x190x140 mm;	10,00
562	1	garagekrik ET, merk: ET; omschrijving: maximale hoogte; 300 mm, minimale hoogte; 125 mm, capaciteit; 2 ton. kleur: rood, in koffer. apparaat afmeting; 420x190x140 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
568	1	mobiele gereedschapskoffer Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
569	1	mobiele gereedschapskoffer Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
570	1	mobiele gereedschapskoffer Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
571	1	mobiele gereedschapskoffer Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
572	1	mobiele gereedschapskoffer Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
573	1	mobiele gereedschapskoffer Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
589	1	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
590	1	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
591	1	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
592	1	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
593	1	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
594	1	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
595	1	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
596	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
597	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
598	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
599	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: legbord grootte: 760x560 mm, hele bak afmeting zonder tussenschot: 1500x760 mm; 1 rek is v.v. 1 tussenschot, 2 legborden;	10,00
652	1	heftruck mast omschrijving: triple mast; masthoogte 2750 mm; hefhoogte 6000 mm; v.v. hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; breedte koppeling 600 mm; zonder vorkenbord; zonder stapeljuk;	100,00
670	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
671	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
672	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
673	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
674	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
676	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
677	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
678	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
679	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
680	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
710	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
711	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
712	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
713	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
714	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
715	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
716	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
717	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
718	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
719	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
720	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
721	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
722	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
723	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
746	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
747	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
748	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
749	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
750	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
751	8	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
752	8	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
753	8	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
793	10	pallet afmeting H: 170 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse afmetingen waaronder 1000x1000 mm en 1200x1000 mm;	10,00
794	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
795	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
796	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
797	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
798	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
799	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
803	1	veegmachine, zelfrijdend RCM, R703 E/1, merk: RCM; type: R703 E/1; werkbreedte: 950 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	100,00
840	1	2 persoons werkbak Van der Blij, VDB/WB2P, bouwjaar 2012, serienummer 12344, merk: Van der Blij; type: VDB/WB2P; jaar: 2012; serienummer: 12344; hijsvermogen: 240 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2200 mm; eigen gewicht: 290 kg; omschrijving: v.v. 4-sprong hijsketting ;	50,00
916	1	elektrische palletwagen BT , lwe 200, merk: BT ; type: lwe 200; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
923	1	elektrische palletwagen BT , lwe 200, bouwjaar 2013, serienummer 6260021, merk: BT ; type: lwe 200; jaar: 2013; serienummer: 6260021; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: geen acculader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
963	1	acculader Linde, Time s , serienummer 03152480010001, merk: Linde; type: Time s ; serienummer: 03152480010001; voltage: 24 V; laadstroom: 150 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 4200 mm; totale afmeting H: 5200 mm;	10,00
1010	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1011	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1012	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1013	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1014	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1015	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1016	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1017	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1018	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1019	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1020	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1021	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1022	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1023	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1024	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1025	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1026	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1027	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1028	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1029	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1030	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1031	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1032	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1033	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1034	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1035	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1036	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1037	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1038	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1039	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1503	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1504	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1505	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1506	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1507	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1508	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1509	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1510	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1511	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1512	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter indicatie, pakketten worden samengesteld ;	100,00
1536	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3400 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 7300 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1537	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3400 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 7300 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1538	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3400 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 7300 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1540	1	palletstelling Jungheinrich, brand: Jungheinrich; dismantable: yes; section dim. L: 2700 mm; section dim. W: 1100 mm; section dim. H: 8400 mm; number of uprights: 5; number of cross beams: 24; description: packages are put together;	100,00
1541	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1542	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1543	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1544	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1591	1	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1592	1	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1593	1	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1594	1	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1595	2	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1596	2	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1597	2	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1598	2	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00
1599	2	opbergrek/werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: v.v. 5 houten legborden, tot 175kg draagvermogen per legbord. Eenvoudige montage, op 2 manieren te monteren (werktafel of legbordstelling). uitgeleverd in pakket.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1733	1	steiger ASC, A-class: 3, merk: ASC; type: A-class: 3; aluminium: ja; aantal opbouwdeelen: 8; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; opbouwdeel afmeting B: 1340 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2600 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 2840 mm; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1340 mm; totale afmeting H: 8000 mm; omschrijving: zonder wielen; totale hoogte 8 meter; zonder transportjuk;	10,00
1784	1	draaideurkast draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1785	1	draaideurkast draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1790	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1791	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1792	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1793	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1794	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1795	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1796	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1797	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1798	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1799	1	draaideurkast met slot draaideurskast: ja; afmeting L: 380 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden (van hoogte verstelbaar). Metaal;	10,00
1854	6	zaklamp batterij Mega, H4r25, merk: Mega; type: H4r25; omschrijving: 6v/9ah;	10,00
1879	6	suspension cord omschrijving: 200 meter; 6 mm dik;	10,00
1880	6	suspension cord omschrijving: 200 meter; 6 mm dik;	10,00
1881	6	suspension cord omschrijving: 200 meter; 6 mm dik;	10,00
1882	6	suspension cord omschrijving: 200 meter; 6 mm dik;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1883	6	suspension cord omschrijving: 200 meter; 6 mm dik;	10,00
1884	6	suspension cord omschrijving: 200 meter; 6 mm dik;	10,00
1885	6	suspension cord omschrijving: 200 meter; 6 mm dik;	10,00
1946	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1947	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1948	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1949	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1950	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1951	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1952	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1953	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1954	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1955	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1956	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1957	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00







Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1984	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1985	1	legbordstelling Metal system, merk: Metal system; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakketten worden samengesteld;	100,00
1986	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1987	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1988	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1989	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1990	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1991	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1992	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1993	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1994	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1995	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1996	75	diverse verhuisdekens omschrijving: inclusief transportkar;	10,00
2053	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2054	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2055	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2056	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2057	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2058	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2059	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2060	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2061	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2062	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2100	1	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m ³ ; cap. 1500 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2101	1	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2102	1	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2103	1	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2104	1	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2105	1	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2106	2	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2107	2	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2108	2	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2109	2	gascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75m3; cap. 1500 kg;	10,00
2110	1	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2111	1	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2112	1	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2113	1	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2114	1	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2115	2	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2116	2	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2117	2	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2118	2	gascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2119	2	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2120	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte; 52 cm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, stapelbaar. pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2121	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte; 52 cm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, stapelbaar. pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2122	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte; 52 cm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, stapelbaar. pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2123	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte; 52 cm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, stapelbaar. pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2124	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte; 52 cm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, stapelbaar. pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2125	5	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte; 52 cm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, stapelbaar. pakket bevat 5 stapeljukken. hoogte van alle stapeljukken opgebouwd; 2,4 m;	10,00
2129	5	draadmand description: basket color red; Basket dimensions . approx. 700x1000x500 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2130	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2131	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2132	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2133	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2134	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2135	5	draadmand description: basket color green; Basket dimensions . approx. 700x1000x500 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2136	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2137	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2138	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2139	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2140	5	draadmand description: basket color blue; Basket dimensions . approx. 700x1000x500 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2141	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2142	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2143	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2144	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2145	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2146	5	draadmand description: Basket dimensions . approx. 470x1000x380 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2147	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2148	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2149	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2150	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2151	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2152	5	draadmand description: Basket dimensions . approx. 470x1000x380 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2153	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2154	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2155	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2156	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2157	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2158	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2159	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2160	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2162	1	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2163	1	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2164	1	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2165	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2166	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2167	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2168	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2169	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2170	8	magazijn voorraadbak Faurecia, brand: Faurecia; dimension L: 800 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 200 mm; description: 8 pieces per pallet; 6 lids; without pallet;	10,00
2171	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 8 stuks per pallet; 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2172	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 8 stuks per pallet; 6 deksels; zonder pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2173	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 8 stuks per pallet; 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2174	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 8 stuks per pallet; 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2175	10	stapelkrat dimension L: 600 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 240 mm; description: plastic stacking crate;	10,00
2176	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof stapelkrat;	10,00
2177	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof stapelkrat;	10,00
2178	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof stapelkrat;	10,00
2179	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof stapelkrat;	10,00
2180	10	voorraadbak dimension L: 600 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 180 mm; description: stackable storage bin;	10,00
2181	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2182	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2183	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2184	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2185	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2186	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2187	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2188	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2189	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2190	5	stapelkrat dimension L: 500 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2191	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2192	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2193	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2194	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2195	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
2196	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
2197	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
2199	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: zwart;	10,00
2200	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: zwart;	10,00
2201	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: zwart;	10,00
2202	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: zwart;	10,00
2203	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: zwart;	10,00
2204	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: stapelbare krat, kleur: grijs;	10,00
2205	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: stapelbare krat, kleur: grijs;	10,00
2206	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: stapelbare krat, kleur: grijs;	10,00
2207	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: stapelbare krat, kleur: grijs;	10,00
2208	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: stapelbare krat, kleur: grijs;	10,00
2209	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2210	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2211	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2212	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2213	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2214	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2215	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2216	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2217	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2218	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2219	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2220	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2221	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2222	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2223	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2224	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2225	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2226	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2227	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2228	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2229	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2230	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2231	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2232	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2233	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2234	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2235	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2236	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2237	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2238	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2239	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2240	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2241	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2242	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2243	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2244	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2245	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2246	10	voorraadbak dimension L: 400 mm; dimension W: 300 mm; dimension H: 120 mm; description: stackable storage bin;	10,00
2247	10	voorraadbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2248	10	voorraadbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2249	10	voorraadbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2250	10	voorraadbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2251	10	voorraadbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2252	7	voorraadbak dimension L: 600 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 320 mm; description: stackable storage bin;	10,00
2253	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2254	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2255	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2256	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2257	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2258	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2259	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2260	10	voorraadbak dimension L: 600 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 180 mm; description: stackable storage bin;	10,00
2261	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2262	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2263	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2264	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2265	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2266	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2267	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2268	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2269	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbare voorraadbak;	10,00
2270	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2271	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2272	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2273	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2274	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2292	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2293	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2294	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2295	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2296	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2381	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2382	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2383	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2384	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2394	1	ladder ET, serienummer 97061922, merk: ET; serienummer: 97061922; aantal treden: 9; telescooppladder: ja; omschrijving: Maximaal draagvermogen; 150 kg, aluminium. Uitgeschoven lengte; 2,6 meter, ingeschoven lengte; 80 cm;	10,00
2395	1	ladder ET, serienummer 97061922, merk: ET; serienummer: 97061922; aantal treden: 9; telescooppladder: ja; omschrijving: Maximaal draagvermogen; 150 kg, aluminium. Uitgeschoven lengte; 2,6 meter, ingeschoven lengte; 80 cm;	10,00
2506	20	baakvoet voor verkeersborden K1, type: K1; kunststof: ja; eigen gewicht: 25 kg; totale afmeting LxBxH: 800x400x120 mm; omschrijving: inclusief palletbox afm. 1200x1000x1180 mm;	10,00
2657	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: xx secties; staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2658	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: xx secties; staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2659	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: xx secties; staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2660	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: xx secties; staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2661	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: xx secties; staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2662	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: xx secties; staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2663	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: xx secties; staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
3224	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3225	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3226	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3227	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3228	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3229	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3230	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3231	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3232	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3233	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
5027	1	elektrische palletwagen Jungheinrich , Ece220xl, bouwjaar 2006, merk: Jungheinrich ; type: Ece220xl; jaar: 2006; hefvermogen: 2000 kg; leplengte: 2400 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 13946; eigen gewicht: 810 kg; omschrijving: let op! gaat niet omhoog/omlaag;	100,00
6100	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6101	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6102	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6103	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6104	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6105	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6106	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6107	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6108	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6109	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6110	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6111	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6112	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6113	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6114	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6115	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6116	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6117	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6118	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6119	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6120	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6121	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6122	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6123	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6124	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6125	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6126	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6127	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6128	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6129	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6130	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6131	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6132	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6133	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6134	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6135	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6136	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6137	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6138	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6139	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6140	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6141	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6142	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6143	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6144	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6145	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6146	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6147	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6148	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6149	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6150	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6151	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6152	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6153	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6154	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6155	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6156	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6157	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6158	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6159	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: met inklapbare deksel, stapelbaar;	10,00
6160	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6161	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6162	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6163	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6164	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6165	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6166	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6167	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm;	10,00
6168	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm;	10,00
6169	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm;	10,00
6170	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6171	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm;	10,00
6172	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm;	10,00
6173	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm;	10,00
6174	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maasafmeting; 30x10 mm, ;	10,00
6175	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6176	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6177	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6178	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6179	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6180	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6181	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6182	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6183	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: pakketten worden samengesteld ;	50,00
6184	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: pakketten worden samengesteld ;	50,00
6185	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: pakketten worden samengesteld ;	50,00
6186	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: pakketten worden samengesteld ;	50,00
6187	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: pakketten worden samengesteld ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6188	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: pakketten worden samengesteld ;	50,00
6189	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6190	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6191	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6192	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6193	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6194	5	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6195	5	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6196	5	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6197	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6198	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6199	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6200	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6201	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6225	1	overkapping totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: LET OP! kleur is anders dan aangegeven op foto; kleur: 9016; in hoogte verstelbaar; minimaal 2750; maximaal 2950; incl. ronde goot, muurprofielen, 3 staanders, 10 liggers, 9 x polycarbonaat dakplaten, montagemateriaal.;	100,00
6226	1	overkapping totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: LET OP! kleur is anders dan aangegeven op foto; kleur: 9016; in hoogte verstelbaar; minimaal 2750; maximaal 2950; incl. ronde goot, muurprofielen, 3 staanders, 10 liggers, 9 x polycarbonaat dakplaten, montagemateriaal.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6227	1	overkapping totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: LET OP! kleur is anders dan aangegeven op foto; kleur: 9016; in hoogte verstelbaar; minimaal 2750; maximaal 2950; incl. ronde goot, muurprofielen, 3 staanders, 10 liggers, 9 x polycarbonaat dakplaten, montagemateriaal.;	100,00
7001	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2010, serienummer 1200023952, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2010; serienummer: 1200023952; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 324; eigen gewicht: 2900 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7002	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2011, serienummer 1200024521, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2011; serienummer: 1200024521; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 273; eigen gewicht: 2900 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7003	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2011, serienummer 1200024367, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2011; serienummer: 1200024367; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 370; eigen gewicht: 2880 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7004	1	olietank 3000 liter Lasaulec, BT3000, bouwjaar 98, serienummer 98IS0057, merk: Lasaulec; type: BT3000; serienummer: 98IS0057; jaar: 98; capaciteit inhoud: 3000 l; metaal: ja; afmeting L: 3090 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1490 mm; omschrijving: inclusief hevelpomp;	100,00
7005	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2011, serienummer 1200024387, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2011; serienummer: 1200024387; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 221; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7006	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2010, serienummer 1200024109, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2010; serienummer: 1200024109; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 289; eigen gewicht: 2880 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7007	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2010, serienummer 1200024205, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2010; serienummer: 1200024205; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 311; eigen gewicht: 2870 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7008	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 11, serienummer 1200024332, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 11; serienummer: 1200024332; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 332; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; bedieningsconsole licht beschadigd; bediening in kooi werkend; bediening onder aan hoogwerker niet werkend;	1.000,00
7009	1	lichtmast aggregaat aanhangwagen Generac mobile products, VB9 type VT uitvoering D, bouwjaar 2015, merk: Generac mobile products; type: VB9 type VT uitvoering D; jaar: 2015; chassisnummer: ZNEVB9D0015001374; aantal assen: 1; eigen gewicht: 1100 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1430 mm; omschrijving: v.v. roterende telescopische lichtmast; 4x400 Watt gasontladingslampen; uitschuifbare hoogte ca. 9 meter; lichtsensor; tijdschakelaar; MP Nano controller; afgelezen urenstand 929 uren; 230 Volt stroomaansluiting; aangedreven door Kohler diesel motor; 5 kVA alternator Linz; ingebouwde brandstoftank 170 liter; frame v.v. heftruck lepelsleuven; hijsoog; neuswiel; 4 stabilisatie voeten; Duitse kentekenpapieren;	500,00
7010	1	lichtmast aggregaat aanhangwagen Generac mobile products, VB9 type VT uitvoering D, bouwjaar 2015, merk: Generac mobile products; type: VB9 type VT uitvoering D; jaar: 2015; chassisnummer: ZNEVB9D0015000548; aantal assen: 1; eigen gewicht: 1100 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1430 mm; omschrijving: v.v. roterende telescopische lichtmast; 4x400 Watt gasontladingslampen; uitschuifbare hoogte ca. 9 meter; lichtsensor; tijdschakelaar; MP Nano controller; afgelezen urenstand 2940 uren; 230 Volt stroomaansluiting; aangedreven door Kohler diesel motor; 5 kVA alternator Linz; ingebouwde brandstoftank 170 liter; frame v.v. heftruck lepelsleuven; hijsoog; neuswiel; 4 stabilisatie voeten; 1x achterlicht beschadigd; Duitse kentekenpapieren;	500,00
7011	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2014, serienummer 70019359, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2014; serienummer: 70019359; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 176; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm;	1.000,00
7012	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2014, serienummer 70019440, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2014; serienummer: 70019440; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 171; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7013	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2015, serienummer 70022411, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2015; serienummer: 70022411; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 175; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm;	1.000,00
7014	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2014, serienummer 70021693, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2014; serienummer: 70021693; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 196; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm;	1.000,00
7015	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2012, serienummer 70010145, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2012; serienummer: 70010145; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 129; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm;	1.000,00
7016	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4632, bouwjaar 2014, serienummer 70021694, merk: SkyJack ; type: SJ III 4632; jaar: 2014; serienummer: 70021694; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 214 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 317 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 162; eigen gewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 3300 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7017	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4632, bouwjaar 2015, serienummer 70023378, merk: SkyJack ; type: SJ III 4632; jaar: 2015; serienummer: 70023378; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 214 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 317 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 59; eigen gewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 3300 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7018	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4632, bouwjaar 2015, serienummer 70024627, merk: SkyJack ; type: SJ III 4632; jaar: 2015; serienummer: 70024627; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 214 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 317 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 144; eigen gewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 3300 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00
7019	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4632, bouwjaar 2014, serienummer 70019397, merk: SkyJack ; type: SJ III 4632; jaar: 2014; serienummer: 70019397; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 214 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 317 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 142; eigen gewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 3300 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm;	1.000,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7020	1	lichtmast met aggregaat Hydropbjm-1544, bouwjaar 2014, serienummer 1401230, type: Hydropbjm-1544; jaar: 2014; serienummer: 1401230; afmeting H: 2620 mm; eigen gewicht: 1320 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2620 mm; omschrijving: met 4x 1000 watt bouwlamp; bedieningspaneel; Kubota diesel motor; Linz generator; maximale masthoogte 8500 mm; lepelgaten; urenstand 5426 uur;	500,00
7021	1	lichtmast met aggregaat Hydropbjm-1544, bouwjaar 2011, type: Hydropbjm-1544; jaar: 2011; afmeting H: 2620 mm; eigen gewicht: 1320 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2620 mm; omschrijving: met 4x 1000 watt bouwlamp; bedieningspaneel; Kubota diesel motor; Linz generator; maximale masthoogte 8500 mm; lepelgaten; urenstand 2007 uur;	500,00
7022	1	lichtmast met aggregaat Hydropbjm-1544, bouwjaar 2014, serienummer 1401284, type: Hydropbjm-1544; jaar: 2014; serienummer: 1401284; afmeting H: 2620 mm; eigen gewicht: 1320 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2620 mm; omschrijving: met 4x 1000 watt bouwlamp; bedieningspaneel; Kubota diesel motor; Linz generator; maximale masthoogte 8500 mm; lepelgaten; urenstand 4830 uur;	500,00
7023	1	lichtmast aggregaat aanhangwagen Generac mobile products, VB9 type VT uitvoering D, bouwjaar 2015, merk: Generac mobile products; type: VB9 type VT uitvoering D; jaar: 2015; chassisnummer: ZNEVB9D0015000559; kenteken: 25-WP-JL; aantal assen: 1; eigen gewicht: 1100 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1430 mm; omschrijving: v.v. roterende telescopische lichtmast; 4x400 Watt gasontladinglampen; uitschuifbare hoogte ca. 9 meter; lichtsensor; tijdschakelaar; MP Nano controller; afgelezen urenstand 1009 uren; 230 Volt stroomaanluiting; aangedreven door Kohler diesel motor; 5 kVA alternator Linz; ingebouwde brandstoftank 170 liter; frame v.v. heftruck lepelsleuven; hijssoog; neuswiel; 4 stabilisatie voeten; achterlichten beschadigd;	500,00
7035	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7036	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7037	2	vorkheftruck lepel Vettee, merk: Vettee; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7038	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7039	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7040	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7041	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7042	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7043	2	vorkheftruck lepel Vettee, merk: Vettee; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7044	2	vorkheftruck lepel Vetee, merk: Vetee; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7045	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7046	2	vorkheftruck lepel Cascade, merk: Cascade; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7047	2	vorkheftruck lepel Vetee, merk: Vetee; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7048	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7049	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7050	2	vorkheftruck lepel Falkenroth, merk: Falkenroth; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 625 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7051	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 545 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7052	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7053	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7054	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7055	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7056	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 625 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7057	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7058	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7059	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7060	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7061	2	vorkheftruck lepel Vetter, merk: Vetter; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7062	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7063	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7064	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7065	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7066	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7067	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
7068	1	stapelaar Linde , T20 SF, bouwjaar 2007, serienummer W4X144 U00088, merk: Linde ; type: T20 SF; jaar: 2007; serienummer: W4X144 U00088; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; afgelezen urenstand: 3623; eigen gewicht: 890 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: zonder acculader;	100,00
7069	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7070	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7071	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7072	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7073	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7074	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7075	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7076	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7077	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7078	5	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00







Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7115	10	stalen roostervloer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7116	10	stalen roostervloer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7117	10	stalen roostervloer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7118	10	stalen roostervloer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7119	14	stalen roostervloer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7120	8	stalen roostervloer afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7121	10	stalen roostervloer afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7122	10	stalen roostervloer afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7123	1	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7124	1	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7125	1	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7126	1	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7127	2	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7128	2	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7129	2	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7130	2	bordestrap totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: traphoogte 185 mm;	10,00
7131	10	stalen roostervloer afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7132	10	stalen roostervloer afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7133	7	stalen roostervloer afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7134	1	steiger aluminium: ja; aantal opbouwdelen: 8; opbouwdeel afmeting L: 200 mm; opbouwdeel afmeting B: 1500 mm; aantal horizontaalschoren: 6; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal diagonaalschoren: 6; diagonale schoor lengte: 20 mm; aantal stabilisatoren: 2; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; omschrijving: 4 opbouwdelen met ladder ;	100,00
7135	1	steiger aluminium: ja; aantal opbouwdelen: 8; opbouwdeel afmeting L: 200 mm; opbouwdeel afmeting B: 1500 mm; aantal horizontaalschoren: 6; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal diagonaalschoren: 6; diagonale schoor lengte: 20 mm; aantal stabilisatoren: 2; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; omschrijving: 4 opbouwdelen met ladder ;	100,00
7136	1	steiger aluminium: ja; aantal opbouwdelen: 8; opbouwdeel afmeting L: 200 mm; opbouwdeel afmeting B: 1500 mm; aantal horizontaalschoren: 6; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal diagonaalschoren: 6; diagonale schoor lengte: 20 mm; aantal stabilisatoren: 2; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; omschrijving: 4 opbouwdelen met ladder ;	100,00
7137	1	steiger aluminium: ja; aantal opbouwdelen: 8; opbouwdeel afmeting L: 200 mm; opbouwdeel afmeting B: 1500 mm; aantal horizontaalschoren: 6; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal diagonaalschoren: 6; diagonale schoor lengte: 20 mm; aantal stabilisatoren: 2; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; omschrijving: 4 opbouwdelen met ladder ;	100,00
7138	1	steiger aluminium: ja; aantal opbouwdelen: 8; opbouwdeel afmeting L: 200 mm; opbouwdeel afmeting B: 1500 mm; aantal horizontaalschoren: 6; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal diagonaalschoren: 6; diagonale schoor lengte: 20 mm; aantal stabilisatoren: 2; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; omschrijving: 4 opbouwdelen met ladder ;	100,00
7139	6	stalen roostervloer afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 1220 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7140	10	stalen roostervloer afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 1220 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7141	12	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7142	6	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1230 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7143	6	stalen roostervloer afmeting L: 1310 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	50,00
7144	10	stalen roostervloer afmeting L: 1310 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7145	10	stalen roostervloer afmeting L: 1330 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7146	11	stalen roostervloer afmeting L: 1330 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7147	10	stalen roostervloer afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7148	12	stalen roostervloer afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7149	10	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1030 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7150	13	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1030 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7151	10	stalen roostervloer afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 1060 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7152	9	stalen roostervloer afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 1060 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7153	8	stalen roostervloer afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 1215 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7154	10	stalen roostervloer afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 1215 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7155	10	stalen roostervloer afmeting L: 1230 mm; afmeting B: 1215 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7156	10	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7157	10	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7158	10	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7159	10	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7160	12	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7161	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7162	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7163	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7164	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7165	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7166	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7167	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7168	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7169	28	stalen roostervloer afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1005 mm; afmeting H: 35 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 30x10 mm;	100,00
7200	1	frame werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: frame voor tafel zonder blad ;	10,00
7201	1	werktafel totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 9300 mm;	10,00
7202	1	frame werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: frame voor werktafel zonder blad ;	10,00
7203	1	frame werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: frame voor werktafel zonder blad ;	10,00
7204	1	afkortzaag Makita, LC1230, bouwjaar 2011, serienummer 0004921, merk: Makita; type: LC1230; jaar: 2011; serienummer: 0004921; zaagblad : 305; motorvermogen: 1750 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 460 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: onderstel inbegrepen ;	10,00
7205	1	zaagtafel aansluiting: 230 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 850 mm;	10,00
7206	1	wasmachine Bauknecht , Excellente 1400, merk: Bauknecht ; type: Excellente 1400; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
7207	1	wasdroger Bosch , WCT2, serienummer WTE8438NL, merk: Bosch ; type: WCT2; serienummer: WTE8438NL; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
7208	1	koelkast Frilec, DL1-29C, serienummer 51026L77300136, merk: Frilec; type: DL1-29C; serienummer: 51026L77300136; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1425 mm;	10,00
7209	1	vrieskast Whirlpool, AGF 8100, merk: Whirlpool; type: AGF 8100; inhoud koelkast: 170 l;	10,00
7210	1	afkortzaag Einhell, BT-MS 2112, bouwjaar 2012, merk: Einhell; type: BT-MS 2112; jaar: 2012; zaagblad : 210 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1400 kW; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 450 mm; omschrijving: met houten onderstel 750x570x900 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7211	1	bureaustoel Topstar, merk: Topstar; gestoffeerd: ja; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: verrijdbaar; armleggers; zwart;	10,00
7212	1	stoel gestoffeerd: ja; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
7213	1	bureau totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
7214	1	krimpverpakkingsmachine Rochman, CPN5643, bouwjaar 2009, serienummer 21672, merk: Rochman; type: CPN5643; jaar: 2009; serienummer: 21672; lengte sealbalk: 730 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 560 mm; kamer afmeting B: 420 mm; kamer afmeting H: 230 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00
7215	1	koelcel afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 4800 mm; afmeting H: 2390 mm; koelcompressor: ja; verdamper: ja; totale afmeting L: 4960 mm; totale afmeting B: 4960 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: gedemonteerd; koelceldeur; raam; vloer; wanddikte 80 mm; koelcompressor Bitzer; zonder transportframes;	100,00
7216	1	koelcel afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 3400 mm; afmeting H: 1960 mm; koelcompressor: ja; verdamper: ja; totale afmeting L: 2860 mm; totale afmeting B: 3560 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: gedemonteerd; koelceldeur; vloer; wanddikte 80 mm; zonder transportframes;	100,00
7217	5	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7218	5	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7219	5	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7220	5	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7221	5	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7222	10	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7223	10	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7224	10	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7225	10	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7226	10	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7227	10	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7228	25	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7229	25	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7230	25	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
7231	25	tl verlichting totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7232	1	kleedkamer zitbank totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1710 mm;	10,00
7233	1	kantinetafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
7234	1	reclame borden totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 90 mm; omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
7235	1	porte manteau Oostwoud, merk: Oostwoud; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
7236	1	kast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: 5 leggers ;	10,00
7237	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 2400x1200 cm; omschrijving: tafelpoten beschadigd ;	10,00
7238	1	tafel totale afmeting LxBxH: 1000x630x1140 cm; omschrijving: tafel is niet compleet ;	10,00
7239	5	houten legbord totale afmeting L: 1155 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
7240	5	houten legbord totale afmeting L: 1155 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
7241	5	houten legbord totale afmeting L: 1155 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
7242	10	houten legbord totale afmeting L: 1155 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
7243	10	houten legbord totale afmeting L: 1155 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
7244	1	veegmachine Karcher, KM 70/30 C, serienummer 28055, merk: Karcher; type: KM 70/30 C; serienummer: 28055; werkbreedte: 700 mm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: ingebouwde acculader ;	50,00
7245	3	schuimbrandblusser Ajax, merk: Ajax; omschrijving: inhoud 6 liter; keuring te hernieuwen;	10,00
7246	1	schilderij met lijst: ja; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 690 mm;	10,00
7247	12	multiplex plaatafmeting L: 810 mm; plaatafmeting B: 590 mm; dikte: 20 mm;	10,00
7248	12	multiplex plaatafmeting L: 810 mm; plaatafmeting B: 590 mm; dikte: 20 mm;	10,00
7249	23	multiplex plaatafmeting L: 1210 mm; plaatafmeting B: 590 mm; dikte: 20 mm;	10,00
7250	23	multiplex plaatafmeting L: 1210 mm; plaatafmeting B: 590 mm; dikte: 20 mm;	10,00
7251	1	harmonica rollenbaan rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: rollenbaan is defect ;	10,00
7252	1	aanrijbeveiliging totale afmeting L: 2140 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
7253	1	acculader HP24T100S, type: HP24T100S; voltage: 400 V; laadstroom: 5 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 510 mm;	10,00
7254	1	acculader Hoppecke, 24/75 FS, merk: Hoppecke; type: 24/75 FS; voltage: 230 V; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7255	1	acculader Celectric, PSW48120T, merk: Celectric; type: PSW48120T; voltage: 400 V; laadstroom: 15 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 12 mm;	10,00
7256	1	werktafel totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 9300 mm; omschrijving: foto kan iets afwijken van wekelijkheid ;	10,00
7257	1	werktafel totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 9300 mm; omschrijving: foto kan iets afwijken van werkelijkheid ;	10,00
7258	1	schaarheftafel met rollenbaan Arco, merk: Arco; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 840 mm; eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: capaciteit 1000kg; 380V;	50,00
7259	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7260	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7261	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7262	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7263	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7264	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7265	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7266	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7267	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7268	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7269	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7270	1	rolcontainer totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
7271	8	palletrand Hudsons bay , merk: Hudsons bay ; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: zonder pallet;	10,00
7272	1	plooibak totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
7273	1	luchtreiniger Sharp, FU 800 B, merk: Sharp; type: FU 800 B; totale afmeting L: 355 mm; totale afmeting B: 336 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	10,00
7274	1	industriële stofzuiger Exive , BF501, merk: Exive ; type: BF501; vermogen: 1200 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
7275	1	stofzuiger Numatic , merk: Numatic ;	10,00
7276	1	soepdispenser Veromatic, Cup-a-soup, merk: Veromatic; type: Cup-a-soup; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 420 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7277	1	lijnmarkeerder Rocol, Easy Line Edge, merk: Rocol; type: Easy Line Edge; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
7278	1	kledingrek staal: ja; totale afmeting L: 1580 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
7279	1	uitzettrap Zarges, merk: Zarges; aantal treden: 3; aluminium: ja;	10,00
7280	2	ladenblok	10,00
7281	1	boormachine Bosch, PBH 2000 RE, bouwjaar 2010, merk: Bosch; type: PBH 2000 RE; jaar: 2010; boorhamer: ja; vermogen: 550 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
7282	1	boormachine Metabo, E521, merk: Metabo; type: E521; klopboormachine: ja; vermogen: 520 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
7283	1	haakse slijper Bosch, PWS10 125, merk: Bosch; type: PWS10 125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1020 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
7284	1	boormachine Bosch, GHB 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GHB 2-26 DFR; klopboormachine: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
7285	1	hijslint hijsvermogen: 3000 kg; totale afmeting L: 6000 mm; omschrijving: polyester;	10,00
7286	1	hijslint hijsvermogen: 3000 kg; totale afmeting L: 4000 mm; omschrijving: polyester;	10,00
7287	1	elektrische hand slijpmachine AEG, WS 2100, merk: AEG; type: WS 2100; aansluiting: 230 V;	10,00
7288	1	hogedrukreiniger Kärcher, K 5.85, merk: Kärcher; type: K 5.85; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: HD slang en spuit;	10,00
7289	1	2 steense slijpmachine Bosch, GSM 200 D, merk: Bosch; type: GSM 200 D; aansluiting: 400 V; omschrijving: steen diam. 200 mm; 550 Watt;	10,00
7290	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec V145-S, merk: Lincoln Electric; type: Invertec V145-S; tig type: ja; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 145 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: lasscherm; laselektroden;	10,00
7291	1	bankschroef omschrijving: tafelmodel; bekbreedte 125 mm;	10,00
7292	1	tafelboormachine Rexon, DP2300AL, merk: Rexon; type: DP2300AL; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 450 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; boordiepte: 70 mm; uitlading (discharge): 110 mm; tandwiel aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: tafelmodel*;	10,00
7293	1	acculader RP48T08S, serienummer DBL-811559, type: RP48T08S; serienummer: DBL-811559; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: output 48 Volt/ 80 Ampere; input 400 Volt/ 12,6 Ampere; 3 fases; Frequentie 50/60 Hz;	50,00
7294	4	eetkamerstoel armleuning: ja; omschrijving: stoel afm. ca. 600x550x850 mm;	10,00
7295	4	eetkamerstoel omschrijving: kleur: zwart; stoel afm. ca. 630x450x890 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7296	5	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7297	10	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7298	10	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7299	10	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7300	10	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7301	1	schrijftafel onderstellen omschrijving: staal; diverse poten; liggers; op pallet;	10,00
7302	1	bureau afmeting L: 80 cm; afmeting B: 140 cm; afmeting H: 84 cm; in hoogte verstelbaar: ja; omschrijving: let op! 1 poot moet opnieuw gemonteerd worden;	10,00
7303	1	bureau afmeting L: 80 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 84 cm; in hoogte verstelbaar: ja;	10,00
7304	1	kledingrek totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1970 mm;	10,00
7305	1	archiefkast totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: schade aan deur ;	10,00
7306	1	archiefkast totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
7307	1	koelvitrine Gambo, AV/MS131, bouwjaar 2010, merk: Gambo; type: AV/MS131; jaar: 2010; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 560 mm;	10,00
7308	1	legbordstelling demontabel: ja; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
7309	1	bureau in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
7310	1	ladeblok totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 580 mm;	10,00
7311	1	bureau in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
7312	3	statafel totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10,00
7313	2	statafel totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10,00
7314	1	whiteboard totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
7315	1	trapladder aantal treden: 6; aluminium: ja; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
7316	1	trapladder aantal treden: 6; aluminium: ja; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7317	1	kast totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1880 mm;	10,00
7318	1	bureau in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
7319	1	stalen frame met blad totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
7320	1	werktafel totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
7321	13	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7322	19	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7323	25	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7324	25	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7325	25	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7326	25	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7327	25	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7328	25	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7329	50	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7330	50	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7331	50	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7332	50	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7333	50	zak strooizout Triferto, merk: Triferto; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: worden geleverd vanaf een pallet;	10,00
7334	1	tafeltennistafel totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1530 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: inklapbaar; verrijdbaar; 1x niet origineel wiel; 3 pallets;	10,00
7335	3	schuimbrandblusser Ajax, merk: Ajax; omschrijving: inhoud 6 liter; keuring te hernieuwen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7336	3	schuimbrandblusser Ajax, merk: Ajax; omschrijving: inhoud 6 liter; keuring te hernieuwen;	10,00
7337	5	schuimbrandblusser Ajax, merk: Ajax; omschrijving: inhoud 6 liter; keuring te hernieuwen;	10,00
7338	4	schuimbrandblusser Ajax, merk: Ajax; omschrijving: inhoud 9 liter; keuring te hernieuwen;	10,00
7339	4	schuimbrandblusser Ajax, merk: Ajax; omschrijving: inhoud 9 liter; keuring te hernieuwen;	10,00
7340	4	schuimbrandblusser Ajax, merk: Ajax; omschrijving: inhoud 9 liter; keuring te hernieuwen;	10,00
7341	3	co2 brandblusser omschrijving: inhoud 5 kg; keuring te hernieuwen;	10,00
7342	1	stofzuiger Numatic , merk: Numatic ;	10,00
7343	1	archiefkast Martela, merk: Martela; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: 3 hangmapladen; lichte beschadigingen ;	10,00
7344	1	archiefkast Martela, merk: Martela; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: licht beschadigingen; kast gaat niet open; zonder sleutel;	10,00
7345	1	archiefkast Martela, merk: Martela; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: lichte beschadigingen;	10,00
7346	1	archiefkast Martela, merk: Martela; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: lichte beschadigingen; sleutel afgebroken ;	10,00
7347	1	archiefkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: lichte beschadigingen;	10,00
7348	1	archiefkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: lichte beschadigingen;	10,00
7349	1	archiefkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: lichte beschadigingen;	10,00
7350	1	archiefkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: lichte beschadigingen;	10,00
7351	1	whiteboard totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00
7352	1	partij bureau bureaubladen omschrijving: gelamineerd; w.o. L-vorm; zonder onderstel ;	10,00
7353	1	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00
7354	1	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00
7355	1	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00
7356	2	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00
7357	2	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7358	2	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00
7359	4	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00
7360	4	reddingspak Drager, 5002, merk: Drager; type: 5002;	10,00
7361	1	hijslint hijssvermogen: 30000 kg; omschrijving: lengte 3,5 m;	10,00
7362	1	hijslint hijssvermogen: 30000 kg; omschrijving: lengte 3,5 m;	10,00
7363	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: doorvoer aansluiting 400 Volt 63 Amp.;	10,00
7367	1	brandveiligheid materiaal	10,00
7368	1	brandveiligheid materiaal	10,00
7369	1	brandveiligheid materiaal	10,00
7370	1	brandveiligheid materiaal	10,00
7371	1	brandveiligheid materiaal	10,00
7372	2	brandveiligheid materiaal	10,00
7373	2	brandveiligheid materiaal	10,00
7374	1	dozensluitmachine Howipack, merk: Howipack; max. formaat L: 1000 mm; max. formaat B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	100,00
7375	36	diverse stelling onderdelen totale afmeting L: 1135 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: w.o. Dexion; legborden; ...;	10,00
7376	5	aanrijbeveiliging totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 60 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
7377	5	aanrijbeveiliging totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 60 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
7378	1	partij legbordstelling Dexion, merk: Dexion;	10,00
7379	7	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 35x35 mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring