



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling aannemers en wegenbouwmaterieel **Limack (NL)**

**Online veiling aannemers en
weginbouwmaterieel Limack**
(Veilinglocatie: Kwinkweerd 8 7241 CW Lochem Lochem)

Sluitingsdatum: maandag **16 NOVEMBER** vanaf 19:00



Kijkdag:

vrijdag 13 november

Op afspraak

Kwinkweerd 8 - 7241 CW Lochem Lochem (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

29-10-20 15.39

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 16 november 2020 Online veiling aannemers en wegenbouwmaterieel

Limack

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Maandag 16 november 2020 vanaf 19:00 CET

Kijkdag

Vrijdag 13 november 2020

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor dinsdag 10 november 2020 om 17:00 CET

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

Veilinglocatie

Kwinkweerd 8
7241 CW Lochem Lochem, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst

Woensdag 25 november 2020

Donderdag 26 november 2020

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie

Kwinkweerd 8
7241 CW Lochem Lochem, Nederland

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1	1	wiellader Komatsu, WA270-3, bouwjaar 2000, merk: Komatsu; type: WA270-3; jaar: 2000; motorvermogen: 108 kW; brandstofsoort: Diesel; bandenmaat: 20.5-25; cabine: ja; airconditioning: ja; afgelezen urenstand: 10369; omschrijving: komatsu WA270-3; v.v. verachttert snelwisselsysteem 2000;	5.000,00
© 2	1	bedrijfswagen Nissan, Nissan motor iberica s.a., bouwjaar 2008, merk: Nissan; type: Nissan motor iberica s.a.; jaar: 2008; chassisnummer: VWANFTTK084053996; kenteken: 10-VXL-1; APK vervaldatum: 11-11-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 110 kW; handgeschakeld: ja; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 2400 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2953 cm³; breedte: 206; euro classificatie: 4; (let op! APK verlopen, NO SELFDRIE EXPORT!);	500,00
© 3	1	aanhangwagen Trias, 711-70, bouwjaar 2011, merk: Trias; type: 711-70; jaar: 2011; chassisnummer: XL9117111P0146024; kenteken: OL-09-KX; APK vervaldatum: 11-11-2020 01:00:00; aantal assen: 1; laadvermogen: 5055 kg; eigen gewicht: 1945 kg; omschrijving: lengte: 708; breedte: 227; (let op! APK verlopen, NO SELFDRIE EXPORT!);	1.000,00
BE trekker met oplegger			
4	1	bedrijfswagen Renault, Mascott 130-35 t, bouwjaar 2000, merk: Renault; type: Mascott 130-35 t; jaar: 2000; chassisnummer: XL9PL35020890464; kenteken: 16-VP-LB; APK vervaldatum: 02-09-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 92 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 251836 km; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 2; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2180 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; breedte: 202; euro classificatie: 3; (let op! APK verlopen, NO SELFDRIE EXPORT!);	100,00
5	1	aanhangwagen Atec, K23, bouwjaar 2007, merk: Atec; type: K23; jaar: 2007; chassisnummer: XMKK25067R2724425; kenteken: WV-TP-55; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 307 cm; laadbak afmeting B: 175 cm; laadvermogen: 1760 kg; eigen gewicht: 740 kg; omschrijving: Kiep aanhangwagen; 3 zijdige kieper; lengte: 440; breedte: 181; v.v. aluminium schotten; stalen vloer; kiep functie ;	100,00
6	1	vorkheftruck O&K , A30, merk: O&K ; type: A30; diesel: ja; Ruw terrein: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; lepelengte: 1500 mm; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 7143; omschrijving: Let op: 1 cilinder heeft lekkage.;	500,00
7	1	stroomgenerator Kawakenki, Ik-25, bouwjaar 2016, serienummer 14060104, merk: Kawakenki; type: Ik-25; jaar: 2016; serienummer: 14060104; capaciteit: 25 kVA; totale afmeting L: 1940 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: ongebruikte generator; v.v. zekeringkast en 1x 5 polig 380V en 2x 230V stekkers; professioneel aangepast.;	500,00
8	1	luchtcompressor Kaeser, M43, bouwjaar 2006, merk: Kaeser; type: M43; jaar: 2006; mobiel: ja; luchtstroom: 4200 l/min; afgelezen urenstand: 1350 hr;	500,00
9	1	grondwals Losenhausen, W70, serienummer 840583244, merk: Losenhausen; type: W70; serienummer: 840583244; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel; werkbreedte: 650 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: trilroller;	100,00
10	1	trilplaat Dynapac, LG520, bouwjaar 2008, merk: Dynapac; type: LG520; jaar: 2008; bedrijfsgewicht: 524 kg; grondplaat afm. L: 1150 mm; grondplaat afm. B: 650 mm; merk motor: HARTZ; motorvermogen: 6,6 kW; brandstofsoort: Diesel; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: radio remote controle; afstandsbediening; afgelezen uren 139 uur.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	veegmachine, zelfrijdend Powerboss, 5550-lpg, bouwjaar 2009, serienummer 17432028, merk: Powerboss; type: 5550-lpg; jaar: 2009; serienummer: 17432028; benzinemotor: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: veeg-zuigreiniger; hydrauliek lekkage; inclusief transportframe ;	100,00
12	1	hoogwerker Custers, 2648HTE, bouwjaar 1996, serienummer 6074122, merk: Custers; type: 2648HTE; jaar: 1996; serienummer: 6074122; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; horizontale rijkwijde: 100 cm; plateau afm. L: 255 cm; plateau afm. B: 110 cm; platform capaciteit: 450 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. grond- en bakbediening; (let op! accu slecht/helemaal leeg) ;	500,00
13	1	materiaalcontainer LeeBur, merk: LeeBur; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 5300x2510x2400 mm; omschrijving: v.v. slede; haakarm-, ketting- en kabelsysteem; laadklep achterzijde; loopdeur; ventilatieroosters; LET OP! zonder inhoud;	100,00
© 14	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; sectie afm. L: 1500 mm; sectie afm. B: 2000 mm; aantal staanders: 11; omschrijving: LET OP: Reeds gedemonteerd; zonder roosters; zonder inhoud; aantal armen 66 stuks lang 2000 mm; staander profiel INP 300; arm profiel INP 100;	500,00
© 15	1	draagarmstelling omschrijving: roosters voor draagarmstelling; aantal 30; afmeting 3000x670 mm; Gegalvaniseerd ;	100,00
draagarmstelling met rooster			
16	1	garagepers Mamouth, 522, merk: Mamouth; type: 522; capaciteit: 100 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 1000 mm; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1115 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: Ook handmatig te bedienen;	100,00
17	1	freesmachine Tos, Fa2u, merk: Tos; type: Fa2u; T-gleuf opspantafelafmeting L: 900 mm; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1800 mm;	100,00
18	1	radiaalboormachine James archdale, Rd 11709, merk: James archdale; type: Rd 11709; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: tafel afm 970x550 mm; in hoogte verstelbaar;	100,00
19	1	kampeerwagen Mercedes-benz, 611 d-ii, bouwjaar 1997, merk: Mercedes-benz; type: 611 d-ii; jaar: 1997; chassisnummer: WDB6680021N043814; kenteken: VR-ZJ-49; motorvermogen: 77 kW; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 139387 km; aantal zitplaatsen: 3; vuilwatertank: ja; eigen gewicht: 3220 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; breedte: 231; euro classificatie: 2; Let op; dient te worden afgebouwd; nog geen camper registratie, APK verlopen / NO SELFDRIVE EXPORT! (let op! staat op andere locatie in Vorden, bezichtiging en afhalen op afspraak) ;	500,00
20	1	betonkubel Revo, 1500, bouwjaar 2002, serienummer 109531, merk: Revo; type: 1500; jaar: 2002; serienummer: 109531; inhoud (volume): 1500 l; eigen gewicht: 340 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	50,00
© 21	1	graafbak Verachtert, merk: Verachtert; snelwissel: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: dichte bak; v.v. snelwissel systeem 2000; onderschroefmes;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
22	1	graafbak JK, merk: JK; snelwissel: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: ongebruikt; dichte bak; v.v. snelwisselsysteem 2000; onderschroefmes.;	100,00
23	1	voorzetapparaat totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: ongebruikt; dichte bak;	100,00
© 24	1	graafbak puinbak: ja; met tanden: ja; snelwissel: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. snelwisselsysteem 2000;	100,00
25	1	graafbak met tanden: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: boomrooiriek; v.v. snelwisselsysteem 2000; tanden 35mm; tanden 1200mm; plaatophanging 40 mm dik;	100,00
26	1	voorzetapparaat totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: zware palletvork; v.v. snelwisselsysteem 2000; verstelbare lepels; lepel lengte 1500 mm; lepel breedte 150 mm;	100,00
© 27	1	voorzetapparaat Verachttert, merk: Verachttert; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: palletvork; v.v. snelwisselsysteem 2000; in breedte verstelbare lepels; lengte 1350 mm lepel breedte 150mm;	100,00
wiellader met toebehoren			
28	1	graafbak C klein, DLO, merk: C klein; type: DLO; dieplepelbak: ja; eigen gewicht: 44 kg; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: ongebruikte Graafbak; aansluiting CW0;	50,00
29	1	graafbak C klein, DLO, merk: C klein; type: DLO; dieplepelbak: ja; eigen gewicht: 44 kg; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: ongebruikte Graafbak; aansluiting CW0;	50,00
30	1	lang materiaal schamelwagen afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2400 mm; totale afmeting L: 8800 mm; totale afmeting B: 2010 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: langzaam verkeer; v.v. trekoog; 2 assen;	100,00
31	1	lang materiaal schamelwagen afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2400 mm; totale afmeting L: 8800 mm; totale afmeting B: 2010 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: langzaam verkeer; v.v. te demonteren trekoog; 2 assen;	100,00
32	1	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 3000 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: aantal 17 stuks; inclusief steigertrap en juk;	10,00
33	10	kunststof stempelplaat totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: op pallet;	10,00
34	1	draagarmen Ohra, K60k, merk: Ohra; type: K60k; omschrijving: Ongebruikte OHRA inhaak armen; lengte arm 900 hoogte 80; aantal 37;	50,00
35	1	betonsilo FE, 1012, bouwjaar 1993, merk: FE; type: 1012; jaar: 1993; inhoud (volume): 1000 l; eigen gewicht: 295 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: v.v. viersprong hijsketting ;	50,00
© 36	15	wegafzettingen metaal: ja; totale afmeting LxBxH: 1250x900x1180 mm; omschrijving: gegalvaniseerd, A-frame; inclusief juk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 37	20	wegafzettingen metaal: ja; totale afmeting LxBxH: 1250x900x1180 mm; omschrijving: gegalvaniseerd, A-frame; inclusief juk;	10,00
© 38	21	wegafzettingen metaal: ja; totale afmeting LxBxH: 1250x900x1180 mm; omschrijving: gegalvaniseerd, A-frame; inclusief juk;	10,00
		partij wegafzettingpoten	
39	1	schuifpoort afmeting L: 1000 cm; afmeting H: 190 cm;	10,00
40	1	voorzetapparaat eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: hijsarm; vv systeem 2000 aansluiting; uitschuifbaar; draaibaar;	100,00
41	1	stortkokers totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: stortkokers met vensterhouder gegalvaniseerd; aantal 6 stuks;	10,00
© 42	1	partij grondpennen afmeting L: 1000 mm; omschrijving: circa 65 stuks; gegalvaniseerd staal; t.b.v. verkeersborden o.i.d.; in 2 stalen stapeljukken;	10,00
© 43	1	partij grondpennen afmeting L: 1000 mm; omschrijving: circa 50 stuks; gegalvaniseerd staal; t.b.v. verkeersborden o.i.d.; in 1 stalen stapeljuk;	10,00
		partij grondpennen	
44	1	platte wagen totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: as; bandenmaat 11.5-15;	10,00
45	1	milieucontainer Rempol, 5856, merk: Rempol; type: 5856; capaciteit (tekst): Inhoud 800 liter; eigen gewicht: 208 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: afsluitbare milieucontainer; gegalvaniseerd; v.v. heftrucklepelgaten;	10,00
46	1	overige kraan toebehoren Kennis, bouwjaar 1991, merk: Kennis; jaar: 1991; totale afmeting LxBxH: 1250x1000x1900 mm; omschrijving: palletthijshaak;	10,00
47	1	overige kraan toebehoren BVG, 535, bouwjaar 2011, serienummer 5784, merk: BVG; type: 535; jaar: 2011; serienummer: 5784; totale afmeting LxBxH: 1200X900X1800 mm; omschrijving: Automatisch balancerende palletthijshaak; W.L.L. 2000; In hoogte uitschuifbaar;	10,00
48	1	heftruck voorzetapparaat totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzetbak heftruck; heftruckkiepbak;	10,00
49	1	kraancontainer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; inhoud 1m3;	50,00
50	1	kraancontainer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; inhoud 1m3;	50,00
51	1	heftruck voorzetapparaat Meyer, bouwjaar 2006, merk: Meyer; jaar: 2006; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. 4 lepels;	100,00
52	1	quad motorinhoud: 124 cc; omschrijving: let op; sleutel ontbreekt;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	1	kraancontainer totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: zonder hijsboom;	10,00
54	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2750 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4400 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 40; totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	100,00
55	1	gegalvaniseerd stalen lichtmast Nemaco, telescoop, merk: Nemaco; type: telescoop; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; omschrijving: hoogte circa 6mtr; uitschuifbaar tot circa 12 mtr; v.v. "Delta" kabellier;	50,00
56	1	gegalvaniseerd stalen lichtmast Rema, telescoop, merk: Rema; type: telescoop; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; omschrijving: hoogte circa 6mtr; uitschuifbaar tot circa 12 mtr; v.v. "Rema" kabellier en betonnen voetplaat;	50,00
57	1	egalisatiebord werkbreedte: 3350 mm; totale afmeting L: 3350 mm; totale afmeting B: 1950 mm; omschrijving: v.v. snelwisselsysteem 2000 aansluiting;	100,00
58	1	draagarmstelling JMA, merk: JMA; enkelzijdig: ja; sectie afm. B: 1130 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 6; omschrijving: v.v. 18 demontabele draagarmen en diverse schoren; op 2 pallets;	50,00
59	1	betonkubel Revo, merk: Revo; inhoud (volume): 500 l; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
60	1	betonkubel Ten zijthof, HZ21935, bouwjaar 2006, merk: Ten zijthof; type: HZ21935; jaar: 2006; inhoud (volume): 500 l; eigen gewicht: 150 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
61	1	betonkubel Ten zijthof, HZ 9548, bouwjaar 2005, merk: Ten zijthof; type: HZ 9548; jaar: 2005; inhoud (volume): 1000 l; eigen gewicht: 230 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
62	1	mankooi afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1070 mm; omschrijving: stalen frame; v.v. lepelgaten; v.v. hijsogen; houten vloer;	10,00
© 63	1	beunen totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: aantal ca. 30 stuks; lengte beun 1000 mm; plaat 150x150; 4 gaten; doorsnede 60 mm. in krat;	10,00
© 64	1	beunen totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: aantal ca. 30 stuks; lengte beun 1000 mm; plaat 150x150; 4 gaten; doorsnede 60 mm. in krat;	10,00
		partij stalen beunen	
65	1	staal afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 900 mm; omschrijving: lasbochten; aantal 2 stuks; diameter 380 mm; wanddikte 10 mm; op pallet;	10,00
66	1	hydraulische cilinder omschrijving: ingeschoven lengte h.o.h. 700 mm; slag circa 400 mm;	10,00
67	1	schrانklader banden H.D. RIM GAURD, merk: H.D. RIM GAURD; bandenmaat: 10-16.5 ; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 4 met velg 1 losse band;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
68	1	diamantkoppaal totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: aantal 2 stuks; kunststof. ;	10,00
69	1	banden BF Goodrich, merk: BF Goodrich; bandenmaat: 12.4-28; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
70	2	basketbal standaard totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: aantal 2 stuks; in hoogte verstelbaar; inklapbaar; inclusief trolley; gegalvaniseerd;	10,00
71	6	steigerbouwers bok totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
72	1	draagarmen totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: draagarmen t.b.v. stelling; aantal 20 stuks;	10,00
73	1	bronneringbuizen totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: aantal ca. 25 stuks; v.v. snelkoppeling;	10,00
74	1	tuin ornamenten en beeldhouwwerk beton: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: balusters; aantal palen 18 stuks; hoogte paal 660 mm;	10,00
75	1	buitenverlichting totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: aantal 4 stuks; aluminium; op pallet; hoogte lamp 1200 mm;	10,00
76	1	zuigslang omschrijving: 3" slang inclusief snelkoppeling 210 mm; ca. 25 meter;	10,00
77	2	stalen schraag totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
78	4	betonnen vloerplaat totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: v.v. stalen rand;	10,00
79	1	werkbank staal: ja; stalen blad : ja; totale afmeting LxBxH: 2200x1000x850 mm; omschrijving: inklapbare latafel ;	10,00
80	1	stenenklem 48045-10, type: 48045-10; totale afmeting LxBxH: 1300x700x1400 mm; omschrijving: Hulo steenklem ;	10,00
81	5	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: diverse bouwlampen; 380v / 220v;	10,00
82	10	wegafzettingen metaal: ja; totale afmeting LxBxH: 1550x1000x1030 mm; omschrijving: gegalvaniseerd, A- frame; inclusief 3 stapeljukken;	10,00
83	10	heftruck frame vorkenbord totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: Diverse ongebruikte heftruck Vorkenbord frames;	10,00
84	1	auto-onderdeel Dhollandia, merk: Dhollandia; omschrijving: laadklep montage apparaat ;	10,00
85	1	elektrische palletwagen BT , Pot 1400mx, bouwjaar 1996, merk: BT ; type: Pot 1400mx; jaar: 1996; hefvermogen: 1400 kg; lepellengte: 1140 mm; eigen gewicht: 515 kg; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: zonder lader;	10,00
86	4	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse bouwlampen;	10,00
87	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; omschrijving: diverse bouwverlichting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
88	1	stenenklem Bsv, serienummer HZ 6659, merk: Bsv; serienummer: HZ 6659; capaciteit: 1500 kg; eigen gewicht: 230 kg; totale afmeting LxBxH: 1300x1200x750 mm;	10,00
89	1	stenenklem BSV, 801/120, merk: BSV; type: 801/120; capaciteit: 1500 kg; eigen gewicht: 180 kg; totale afmeting LxBxH: 1200X1350X700 mm;	10,00
90	4	stalen schraag staal: ja; omschrijving: diverse las bokken; aantal 4stuks.;	10,00
© 91	18	draagarmstelling arm totale afmeting L: 1025 mm;	10,00
© 92	13	draagarmstelling arm totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: inclusief divers ;	10,00
93	1	diverse wielen Divers, merk: Divers; met velgen: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: aantal 2, 6.00-9; aantal 6 stuks inclusief naaf;	10,00
94	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: zware verlenglepel;	10,00
95	1	zaagmachine Gjerde, merk: Gjerde; verstek: ja; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
96	1	aanhangwagen kenteken: geen; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 220 cm; laadbak afmeting B: 115 cm; laadvermogen: 750 kg;	10,00
97	1	opslagrek bouwhek A voet totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: t.b.v. opslag bouwhek voeten in twee lagen; gegalaniseerd; v.v. kokers t.b.v heftruck lefels;	10,00
© 98	1	houten balken dikte: 65 mm; kopmaat L: 170 mm; omschrijving: diverse lengte 4 tot 7 meter; ca 30 stuks; LET OP: staalplaten niet inbegrepen.;	10,00
99	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 6; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: u-profiel 80x40mm;arm lengte 800mm,;	10,00
100	1	bokken t.b.v diagonaal transport afmeting L: 200 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: bokken t.b.v. diagonaal transport; aantal 2 stuks; unp180; (deur niet inbegrepen);	10,00
101	19	bouwlamp gasontladinglamp: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: diverse bouwlampen;	10,00
102	1	bouwlamp omschrijving: diverse; pallet niet inbegrepen.;	10,00
103	1	trailer pick-up Task, Tu30, merk: Task; type: Tu30; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: t.b.v. verplaatsen trailer; v.v. diesel motor;	100,00
104	1	veegmachine werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: getrokken rolbezem;	10,00
105	1	stenenklem Bsv, serienummer HZ 6659, merk: Bsv; serienummer: HZ 6659; capaciteit: 1500 kg; eigen gewicht: 230 kg; totale afmeting LxBxH: 1300x1200x750 mm; omschrijving: v.v. net;	10,00
106	1	waterafvoer slangen omschrijving: partij diverse waterafvoerslangen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
107	1	mobiele transportband band afm. L: 750 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: aandrijf motor tbv transportband;	10,00
109	1	werkbank staal: ja; totale afmeting LxBxH: 3500x1100x950 mm; omschrijving: gegalvaniseerde werkbank; v.v. schapniveau; incl stalen tafel;	10,00
110	1	optrek slede totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
111	1	deuren schuifdeur: ja; afmeting B: 5250 mm; afmeting H: 3500 mm; dikte: 50 mm; omschrijving: geïsoleerde schuifdeur;	10,00
112	1	deuren schuifdeur: ja; aluminium: ja; hout: ja; afmeting B: 5200 mm; afmeting H: 3350 mm;	10,00
113	1	overige stelling totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 4 leg niveau; v.v. hijssoog; stalen legborden;	10,00
114	1	mobiele opvoertransportband band afm. L: 10000 mm; band afm. B: 460 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; v.v. trekboom ;	50,00
115	1	mobiele opvoertransportband band afm. L: 9500 mm; band afm. B: 460 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. trekoog;	50,00
116	1	roldeur Polynorm, merk: Polynorm; aluminium: ja; afmeting B: 2440 mm; afmeting H: 2000 mm;	10,00
117	1	afvalcontainer staal, inhoud: 9 m³; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting B: 1770 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: hijsportaal container; v.v. losklep; inclusief inhoud; o.a. dakleer;	10,00
118	1	haakarm container staal, inhoud: 12 m³; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
119	1	partij diverse PVC buis omschrijving: o.a. afm. ca. Ø 250x6000 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk;	10,00
120	1	voorzetapparaat totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: spuitlans; v.v. omkeeroren, wateraansluiting; koker200x200mm;	100,00
121	8	afzetpalen afmeting H: 2800 cm; omschrijving: v.v. grondplaat, schetsplan; diameter 140 mm in trolly.;	10,00
122	1	opslagcontainer ECF, merk: ECF; opslagcontainer: ja; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. slede; (let op! met inhoud) ;	50,00
123	2	betonnen muurplaat afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 140 mm; lengte: 5000 mm;	10,00
124	10	straatkolk Dyka, merk: Dyka; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
125	1	stalen zwaarlast transportframe afmeting L: 3250 cm; afmeting B: 1800 cm; afmeting H: 350 cm; omschrijving: v.v. 2 zwenkwielen en 2 blokwielen ;	10,00
126	1	entresolvloer totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2750 mm; vloerhoogte: 1830 mm; houten vloer: ja; met trap: ja; omschrijving: met klappoort;metalenframe;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
127	1	elektro motoren Siemens, merk: Siemens; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50,00
128	1	steigerplank omschrijving: in gegalvaniseerde bok;	10,00
129	1	gegalvaniseerd stalen lichtmast telescoop, type: telescoop; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; omschrijving: mastdeel circa 6 mtr; uitschuifbaar tot circa 12 meter; v.v. betonnen voetplaat;	10,00
130	1	stenenklem omschrijving: platenklem; lengte 1900 mm;	10,00
131	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
132	1	splitstrooier Hardy, merk: Hardy;	10,00
133	1	splitstrooier Hardy, merk: Hardy;	10,00
134	1	splitstrooier Hardy, merk: Hardy;	10,00
135	1	elektra kabel Pirelli / Pireflex, merk: Pirelli / Pireflex; omschrijving: zware elektrakabel; H07 RN-F-255-5G16;	50,00
136	1	elektra kabel omschrijving: zware elektrakabel; H07 RN-F 5G10;	10,00
137	1	asfaltzaagmachine Christensen, merk: Christensen; diesel: ja; totale afmeting LxBxH: 1700x600x1000 mm; omschrijving: asfalt- betonzaag;	100,00
138	1	zware grondraket totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: diameter 300 mm; lengte 2100;	100,00
139	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: roterende heftruck vorkenbord; lepel lengte 1200 mm;	100,00
140	1	stenenklem Beco, HSK 600, bouwjaar 1996, serienummer 2866, merk: Beco; type: HSK 600; jaar: 1996; serienummer: 2866; hydraulisch: ja; capaciteit: 1500 kg; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting LxBxH: 1300x1300x900 mm; omschrijving: hydraulische stenenklem; v.v. hijshaken tbs heftruck lepels; breedte te verbreden naar 1800 mm;	100,00
141	1	kraancontainer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; vv wielen; inhoud 1m3;	50,00
142	1	kraancontainer afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; vv wielen; inhoud 1m3;	50,00
143	1	personenauto Mercedes-benz, 300d, bouwjaar 1985, merk: Mercedes-benz; type: 300d; jaar: 1985; chassisnummer: WDB1240231A087120; kenteken: 73-KKL-2; sedan: ja; APK vervaldatum: 27-04-2014 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 83 kW; tellerstand (bij opname): 410673 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1360 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2996 cm ³ ; kleur: wit; euro classificatie: 0; let op geen accu aanwezig; (let op! APK verlopen, NO SELFDRIE EXPORT!) (let op2! staat op andere locatie in Vorden, bezichtiging en afhalen op afspraak);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
144	1	grasmaaier Turf-power , merk: Turf-power ;	10,00
© 145	20	houten balk dikte: 70 mm; kopmaat L: 170 mm; totale afmeting L: 4500 mm;	10,00
146	1	hogedrukreiniger Karcher, HDS 895, serienummer 093478, merk: Karcher; type: HDS 895; serienummer: 093478; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
147	1	beugelzaagmachine Carif, 320, merk: Carif; type: 320; zaagblad afm. L: 540 mm; afmeting L: 2250 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1600 mm;	10,00
148	1	lasmachine Esab, Ltg400, serienummer 925-020-258, merk: Esab; type: Ltg400; serienummer: 925-020-258; tig type: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: watergekoeld; TIG lasapparaat ;	50,00
149	1	lasmachine Esab, Ltg350, serienummer 911-002-228, merk: Esab; type: Ltg350; serienummer: 911-002-228; tig type: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: watergekoeld; TIG lasapparaat ;	50,00
150	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, Dw1251, merk: DeWalt; type: Dw1251; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 220 V;	10,00
151	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, merk: DeWalt; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1600 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
152	1	kookplaat gas: ja; aantal pitten: 4; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: rvs; v.v. spatscherm;	10,00
153	1	kookplaat gas: ja; aantal pitten: 4; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: rvs; v.v. spatscherm;	10,00
154	1	kookplaat gas: ja; aantal pitten: 4; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: rvs; v.v. spatscherm;	10,00
155	1	dubbele roterende schuurmachine Alfred oehler, Dn010, merk: Alfred oehler; type: Dn010; aansluiting: 380 V; afmeting L: 9500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. 2 schuurschijven; diameter schijf ca 800 mm;	50,00
156	1	tafelcirkelzaagmachine Gjerde, 1603, merk: Gjerde; type: 1603; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
157	1	hydraulic pump aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: hydrauliek unit;	100,00
158	1	tow bar kit Oshkosh, merk: Oshkosh; omschrijving: ongebruikt; in kist; 2 kettingen met lengte ca 4,30 meter per ketting;	50,00
159	1	tow bar kit Oshkosh, merk: Oshkosh; omschrijving: ongebruikt; in kist; 2 kettingen met lengte ca 4,30 meter per ketting;	50,00
160	1	tow bar kit Oshkosh, merk: Oshkosh; omschrijving: ongebruikt; in kist; oa 2 kettingen met lengte ca 4,30 meter per ketting;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
161	1	motafzuiger Spero, 2pk, merk: Spero; type: 2pk; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: verrijdbare motafzuiger;	10,00
162	1	motafzuiger Aic, merk: Aic; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: verrijdbare motafzuiger;	50,00
163	1	filter tbv motafzuiger afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
164	1	filter tbv motafzuiger afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
165	1	langgatboormachine Pade, Mdo, serienummer 748, merk: Pade; type: Mdo; serienummer: 748; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1115 mm; afmeting H: 1200 mm;	50,00
166	1	schudder Haver&Boecker, Eml 400, merk: Haver&Boecker; type: Eml 400; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1115 mm; omschrijving: grootformaat schutzeef; met zeven;	50,00
167	1	pers machine Bfi fochler gmbh, A250, merk: Bfi fochler gmbh; type: A250; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00
168	1	onderzetbak totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: v.v. wielen;	10,00
169	1	langgatboormachine aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1150 mm;	10,00
170	1	afkortcirkelzaagmachine Omez , merk: Omez ; onderliggende afkortzaag: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1200 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. wieltjes;	10,00
171	1	lasdampafzuiginstallatie Nederman, 662, serienummer 612162, merk: Nederman; type: 662; serienummer: 612162; aansluiting: 220 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: dubbele lasdampafzuiger; mobiel;	50,00
172	1	lasdampafzuiginstallatie Kemper, 4811-4911, merk: Kemper; type: 4811-4911; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 7500 mm; afmeting H: 1800 mm;	50,00
173	1	banden Bkt Maglift, merk: Bkt Maglift; bandenmaat: 7.00-12; omschrijving: massief heftruckbanden; 4 stuks; kar niet inbegrepen;	10,00
174	1	banden Watts kargo k2, merk: Watts kargo k2; bandenmaat: 18x7-8; omschrijving: aantal 2;	10,00
175	1	zwaarlast transportkar totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: afneembare rongen; lengte rongen 900 mm; heftruckbanden niet inbegrepen;	10,00
176	1	snijbrander omschrijving: afm 550x450x1150;	10,00
177	1	lamellen stenenknipper omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
178	1	tafelcirkelzaagmachine Gjerde, 805, merk: Gjerde; type: 805; tafel afmeting L: 530 mm; tafel afmeting B: 440 mm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
179	1	tafelcirkelzaagmachine Gjerde, 1603, merk: Gjerde; type: 1603; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 600 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
180	1	tafelcirkelzaagmachine Gjerde, 1603, merk: Gjerde; type: 1603; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 600 mm;	10,00
181	1	transport kist metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 655 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
182	1	hogedrukreiniger mobiel: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: buiten bedrijf gesteld;	10,00
183	1	interieurverlichting inbouw: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: aantal 16; afmeting enkele lamp 600x600;	10,00
184	1	cV-installatie Nefit, Topline compact hrc 25/cw4, merk: Nefit; type: Topline compact hrc 25/cw4; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
185	1	loopkat omschrijving: 3200 kg;	10,00
186	1	manbak gereedschapskist totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 155 mm; omschrijving: aluminium gereedschapsbak.;	10,00
© 187	1	loopkat omschrijving: 6 ton;	10,00
© 188	1	ketting omschrijving: lengte ca 7 meter;	10,00
© 189	1	ketting omschrijving: lengte ca 7 meter;	10,00
© 190	1	partij hijsmiddelen omschrijving: diversen;	10,00
© 191	1	partij hijsmiddelen omschrijving: diversen;	10,00
© 192	1	harpsluiter	10,00
© 193	1	knobbelhaken Deha, merk: Deha; omschrijving: 1,5-2,5 ton; aantal 5.;	10,00
		partij diverse hijsmaterialen	
194	1	hijsketting omschrijving: 2 strop; lengte 2,30; wll 2,8; v.v. inkorthaken.;	10,00
195	1	hijsketting omschrijving: lengte 5,00 meter;	10,00
196	1	hijsketting omschrijving: lengte 5,00 meter;	10,00
197	1	hijsketting omschrijving: aantal 2 stuks; lengte 5 meter; wll 1.12;	10,00
198	1	hijsketting omschrijving: 2 sprong; lengte 2,5 meter;	10,00
199	1	hijsketting omschrijving: 2 sprong; lengte 2,5 meter;	10,00
200	1	hijsketting omschrijving: 2 strop; lengte 3,20; met inkorthaken;	10,00
201	1	hijsketting omschrijving: lengte 1,40 meter, WLL 5,3 ton;	10,00
202	1	hijsketting omschrijving: hijsketting; lengte 1,60 meter; WLL3.15 ton;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
203	2	hijsketting omschrijving: 2 strop; wll 2,8 ton;	10,00
204	2	hijsketting omschrijving: 2 strop; wll 2,8 ton;	10,00
205	2	hijsketting omschrijving: 2 strop; wll 2,8 ton;	10,00
206	1	hijsketting omschrijving: 3 sprong ketting; wll 12 ton; lengte 4 meter;	10,00
207	1	ketting omschrijving: lengte 14 meter;	10,00
208	2	harpsluiter omschrijving: 50 ton;	10,00
209	1	knobbelhaken Deha, merk: Deha; omschrijving: aantal 4 stuks; 3-5 ton;	10,00
210	1	knobbelhaken omschrijving: aantal 2 stuks; wll 5 ton;	10,00
211	1	hijshaken omschrijving: aantal 3 stuks; 3 - 5 ton;	10,00
212	1	hijshaak omschrijving: aantal 2 stuks;	10,00
213	1	knobbelhaken Deha, merk: Deha; omschrijving: aantal 4 stuks; 6-10 ton;	10,00
214	2	Balkenklem Kito, Tk050B, merk: Kito; type: Tk050B; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: ongebruikt;	10,00
© 215	1	laadschopband Mitas, merk: Mitas; bandenmaat: 20.5-25; omschrijving: ongebruikt;	100,00
© 216	1	Laadschopband Sta, merk: Sta; bandenmaat: 20.5-25; omschrijving: ongebruikt;	100,00
© 217	1	Laadschopband Sta, merk: Sta; bandenmaat: 20.5-25; omschrijving: ongebruikt;	100,00
ongebruikte banden 20.5-25			
218	1	overige garage inventari totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: lashulp; rolbok;	10,00
© 219	2	rol bandoleerband omschrijving: 15,5mm;	10,00
© 220	2	rol bandoleerband omschrijving: a 1750 meter; 15,5x0,7mm; doos sluitklips.;	10,00
© 221	2	rol bandoleerband omschrijving: a 1750 meter; 15,5x0,7mm; doos sluitklips.;	10,00
© 222	2	rol bandoleerband omschrijving: a 1750 meter; 15,5x0,7mm;	10,00
rollen bandoleerband			
223	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
224	1	bandsluitapparaat Masignode, merk: Masignode; metaal band: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
225	1	bandsluitapparaat Strapex, merk: Strapex; kunststof band: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
226	1	stenenknipper totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: opening max 360x190;	10,00
227	1	stenenknipper Orit, merk: Orit; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
228	2	vloeistof pomp omschrijving: aantal 2;	10,00
229	1	onderdelen motafzuiging Spero , merk: Spero ; omschrijving: diverse onderdelen spero motafzuiger;	10,00
230	1	vaten pomp Piusi , K33, merk: Piusi ; type: K33; aansluiting: 220 V; omschrijving: ongebruikt; met afgifte teller;	10,00
231	1	overige wegebouw omschrijving: diverse wegebouwlaboratorium gereedschap; in houten pallet kist.;	10,00
232	1	heater	10,00
233	1	snijbrander omschrijving: snijbrander on houten kist;	10,00
234	1	overig intern transport afmeting L: 60 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: stalen 'hondje';	10,00
235	1	rollen transportbaan omschrijving: diverse rollen; aantal 15 lang 20 cm diameter 5 cm; aantal 10 lang 20 cm diameter 8,5 cm; diversen aantal 17 stuks.;	10,00
236	1	buitenverlichting aansluiting: 220 V; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
237	1	kabellier omschrijving: 2 x staaldraadtakel; 3200 kg; met kabel;	10,00
238	1	transport Kist metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
239	1	diamantzaagblad omschrijving: diamantzaagblad; diameter 350 mm; asgat 25 mm;	10,00
240	1	diamantzaagblad omschrijving: diamantzaagblad; diameter 350 mm; asgat 25 mm;	10,00
241	1	diamantzaagblad omschrijving: ongebruikte diamantzaagblad; diameter 600 mm; asgat 25/35 mm;	10,00
242	1	diamantzaagblad omschrijving: ongebruikte diamantzaagblad; diameter 600 mm; asgat 25/35 mm;	10,00
243	1	halffabricaat omschrijving: blokwieltjes in zak.;	10,00
244	1	kunststof luchtslang Festo, merk: Festo;	10,00
245	1	waterafvoer slang omschrijving: ongebruikte waterafvoerslang;	10,00
246	1	elektromotor Er 80b, type: Er 80b; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
247	1	elektromotor Siemens, merk: Siemens; omschrijving: elektromotor; asdikte 38 mm.;	10,00
248	1	bandsluitapparaat	10,00
249	1	bandsluitapparaat	10,00
250	1	bandsluitapparaat Cyklop, merk: Cyklop;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
251	1	theodoliet Leica, t110, merk: Leica; type: t110; omschrijving: in koffer;	50,00
252	1	grondboor Eijkelkamp, merk: Eijkelkamp; omschrijving: handgrond boren; in koffer;	10,00
253	49	slijpschijven Flexovit, merk: Flexovit; diameter: 180 mm;	10,00
254	1	handsondeermeter Eijkelkamp, merk: Eijkelkamp;	10,00
255	1	handsondeermeter Eijkelkamp, merk: Eijkelkamp;	10,00
256	1	slijpmachine Atlas copco, merk: Atlas copco; omschrijving: pneumatisch ;	10,00
257	1	hydrauliekslangen omschrijving: partij; ongebruikt;	10,00
258	1	hydrauliekslangen omschrijving: partij; ongebruikt;	10,00
259	1	brandstof vulpistool Maximus, Max-45, merk: Maximus; type: Max-45; omschrijving: v.v. automatische afslag; ongebruikt;	10,00
260	3	hamer omschrijving: kopere hamer;	10,00
261	3	hamer omschrijving: koperen hamer;	10,00
262	3	hamer omschrijving: koperen hamer;	10,00
263	1	zaagbladen omschrijving: diverse zaagbladen; aantal 7;	10,00
264	1	trap staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1700x1000x2400 mm; omschrijving: bordes trap; v.v. wielen; bordes hoogte 1500 mm;	10,00
265	1	slangen omschrijving: ongebruikt;	10,00
266	1	zaagbladen omschrijving: diverse zaagbladen; aantal 18.;	10,00
267	1	rioolafsluiter Lansas , merk: Lansas ; omschrijving: diameter rond 400;	10,00
268	1	rioolafsluiter Lansas , merk: Lansas ; omschrijving: diameter 300;	10,00
269	1	rioolafsluiter Lansas , merk: Lansas ; omschrijving: diameter 300;	10,00
270	1	rioolafsluiter Lansas , merk: Lansas ; omschrijving: diameter 300;	10,00
271	1	zaagbladen omschrijving: diverse zaagbladen; aantal 10;	10,00
272	1	bouw aansluitkast	10,00
273	1	bouw aansluitkast	10,00
274	1	pallet bigbags totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: ongebruikt zonder opschrift / tekst; en gebruikt. ;	10,00
275	4	ladingspanner totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: aantal 4 stuk; ongebruikt ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
276	4	ladingspanner totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: aantal 4 stuk; ongebruikt ;	10,00
277	1	overige snijmachine Kjellberg, Yrk , merk: Kjellberg; type: Yrk ; aansluiting: 220 V; omschrijving: snijhondje;	50,00
278	1	pneumatische hand-nietmachine Nikema, M90, merk: Nikema; type: M90;	10,00
279	1	werkbankslijpmachine aansluiting: 230 V;	10,00
280	1	elektrische muurfrees Kern-diamant werkzeuge, WSF 40, serienummer 855820, merk: Kern-diamant werkzeuge; type: WSF 40; serienummer: 855820; met koffer: ja;	10,00
281	1	pneumatische slagmoersleutel omschrijving: haakse slagmoersleutel;	10,00
282	1	heggenschaar BLT, HT2330B, merk: BLT; type: HT2330B; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: Ongebruikt; bladlengte 600mm.;	10,00
283	1	heggenschaar BLT, HT2330B, merk: BLT; type: HT2330B; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: Ongebruikt; bladlengte 600mm.;	10,00
284	1	elektrische muurfrees CARAT, W3511, merk: CARAT; type: W3511; aansluiting: 230 V;	10,00
285	1	elektrische handboormachine Makita, HR2811F, merk: Makita; type: HR2811F; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja;	10,00
286	1	elektrische handboormachine Makita, 6837, merk: Makita; type: 6837; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Schroefmachine;	10,00
287	1	schudder Strassentest, merk: Strassentest; aansluiting: 230 V;	10,00
288	1	strippenbuiger omschrijving: met diverse hulpstukjes ;	10,00
289	1	pneumatische slagmoersleutel Ingersoll rand , merk: Ingersoll rand ; omschrijving: 'angele wrench' ; ongebruikt;	10,00
290	1	magneet boormachine Euroboor , MAB450, merk: Euroboor ; type: MAB450;	10,00
© 291	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 292	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 293	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 294	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 295	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 296	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 297	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 298	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
© 299	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 300	5	spanband oproller omschrijving: ongebruikt; voor groot en klein formaat spanband.;	10,00
		partij spanband oprollers	
301	1	generator Hollandkraft, EH-8500E, merk: Hollandkraft; type: EH-8500E;	10,00
302	1	generator Hollandkraft, EH-8500E, merk: Hollandkraft; type: EH-8500E;	10,00
303	1	generator Hollandkraft, EH-8500W, merk: Hollandkraft; type: EH-8500W;	10,00
304	1	generator Hollandkraft, EH-8500W, merk: Hollandkraft; type: EH-8500W;	10,00
305	1	machine onderdelen omschrijving: pijpen buig hulpstukken;	10,00
306	4	knobbelhaak Starcon, merk: Starcon; omschrijving: 6-10 ton; aantal 4;	10,00
307	2	knobbelhaak Halfen, merk: Halfen; omschrijving: 10 ton;	10,00
308	4	knobbelhaak Halfen, merk: Halfen; omschrijving: 3 - 5 ton;	10,00
309	2	knobbelhaak Halfen, merk: Halfen; omschrijving: 3 - 5 ton;	10,00
310	2	knobbelhaak Halfen, merk: Halfen; omschrijving: 5 ton;	10,00
311	4	knobbelhaak Halfen, merk: Halfen; omschrijving: 0,7 - 2.5 ton;	10,00
© 312	1	partij kabels totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: diverse kabels in krat;	10,00
© 313	1	partij kabels totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: diverse kabels in krat;	10,00
© 314	1	kabel op haspel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 315	1	kabel op haspel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 316	1	kabel op haspel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 317	1	kabel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: kabellengte ca 25 meter;	10,00
© 318	1	kabel op haspel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 319	1	kabel op haspel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
		partij diverse grondkabels op haspel	
320	1	aanhanger koppeling Kubota, merk: Kubota; omschrijving: trekkoppeling; ongebruikt; Koker vierkant 50 mm lengte ca. 24 cm. Trekhaak massief staal 26 mm dik Trekpen diameter 32 mm ;	10,00
321	1	aanhanger koppeling Kubota, merk: Kubota; omschrijving: trekkoppeling; ongebruikt; Koker vierkant 50 mm lengte ca. 24 cm. Trekhaak massief staal 26 mm dik Trekpen diameter 32 mm ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
322	1	aanhanger koppeling Kubota, merk: Kubota; omschrijving: trekkoppeling; ongebruikt Koker vierkant 50 mm lengte ca. 24 cm. Trekhaak massief staal 26 mm dik Trekpen diameter 32 mm ;	10,00
323	1	aanhanger koppeling Kubota, merk: Kubota; omschrijving: trekkoppeling; ongebruikt Koker vierkant 50 mm lengte ca. 24 cm. Trekhaak massief staal 26 mm dik Trekpen diameter 32 mm ;	10,00
324	1	aanhanger koppeling Kubota, merk: Kubota; omschrijving: trekkoppeling; ongebruikt Koker vierkant 50 mm lengte ca. 24 cm. Trekhaak massief staal 26 mm dik Trekpen diameter 32 mm ;	10,00
325	1	aanhanger koppeling Kubota, merk: Kubota; omschrijving: trekkoppeling, ongebruikt Koker vierkant 50 mm lengte ca. 24 cm. Trekhaak massief staal 26 mm dik Trekpen diameter 32 mm ;	10,00
© 326	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 327	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 328	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 329	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 330	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 331	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 332	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 333	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 334	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 335	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 336	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
© 337	3	doos ringmoer M16 omschrijving: 70 ringmoeren M16 per doos;	10,00
pallet M16 ringmoeren			
338	1	marshalhamer Compactomat, HM 1000, merk: Compactomat; type: HM 1000; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
339	1	beugelzaagmachine Antiek , type: Antiek ; zaagblad afm. L: 350 mm; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1200 mm;	10,00
340	1	beugelzaagmachine VSF, merk: VSF; zaagblad afm. L: 480 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Buiten bedrijf gesteld;	10,00
341	1	afkortcirkelzaagmachine Huvema, hu 250i, merk: Huvema; type: hu 250i; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1500 mm;	50,00
342	1	afvalpers Pneumapers 850, type: Pneumapers 850; verticaal: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: pneumatische balenpers;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
343	1	hulpdelen voor rembank totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 6500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: diverse hulpdelen voor rembank; in verrijdbare kast.;	10,00
344	1	deuren binnendeur: ja; stomp: ja; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2490 mm; dikte: 40 mm; totale afmeting LxBxH: 2500x1300x2300 mm; omschrijving: volstaan deuren; aantal 8 stuks; inclusief bok;	10,00
345	1	doek synthetisch: ja; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: rood;groen doek; diameter 300 mm;	10,00
346	1	overige hout- en plaatmateriaal totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: diverse hout; oa hardhout; inclusief gegalaniseerde bok.;	10,00
347	1	kantelbox Thyssen, merk: Thyssen; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1000 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kantelbox met inhoud;	10,00
348	1	afvalpers Van doorne, 20, bouwjaar 2001, serienummer 200135, merk: Van doorne; type: 20; jaar: 2001; serienummer: 200135; balenpers type: ja; verticaal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 3200 mm;	100,00
349	1	elektrakabel totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: elektrakabel op gegalvaniseerde haspel; lengte ca 30 meter; grondkabel; VG-VMvKmbas / 50/30 sm (stalen mantel, grondkabel);	100,00
350	1	elektrakabel totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: elektrakabel op gegalvaniseerde haspel; lengte ca 30 meter; Draka Kabel VULT-G mb 4*70 mm ² SV 0,6/1 kV;	100,00
351	1	elektrakabel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 6500 mm; omschrijving: elektrakabel op haspel;	10,00
352	1	veegmachine ALTO, KC 700ET, merk: ALTO; type: KC 700ET; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Lader niet aanwezig;	10,00
353	1	veegmachine Dibo, 510ET, bouwjaar 2007, merk: Dibo; type: 510ET; jaar: 2007; elektrisch aangedreven: ja; oplader: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
354	1	veegmachine, handbediend Jydeland, merk: Jydeland; werkbreedte: 600 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: veegmachine; v.v. benzine motor Briggs&strattor;	10,00
355	1	hotdog totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
356	1	lasdampafzuiginstallatie Euromate, MFD, merk: Euromate; type: MFD; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm;	50,00
357	1	kist met deksel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
358	1	kist met deksel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
359	1	kist met deksel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
360	1	deuren klem totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
361	1	staalkabel totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: verzinkte staalkabel 8 mm op haspel;	10,00
362	1	stroomgenerator Briggs&stratton, serienummer 650 serie, merk: Briggs&stratton; serienummer: 650 serie; benzine: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
363	1	gedemineraliseerd water Esra, merk: Esra; omschrijving: inhoud 20 liter;	10,00
364	1	gedemineraliseerd water Esra, merk: Esra; omschrijving: inhoud 20 liter;	10,00
365	1	onderdelen divers totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: alles in doos;	10,00
366	6	diverse rol plastic afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
367	1	acculader Tebetron, merk: Tebetron; laadstroom: 20 A; aansluiting: 24 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
368	1	ponsmachine afmeting L: 650 mm; afmeting B: 380 mm; afmeting H: 720 mm;	10,00
© 369	12	vloeistof handpomp Home pump, HP-06WE, merk: Home pump; type: HP-06WE;	10,00
© 370	12	vloeistof handpomp Home pump, HP-06WE, merk: Home pump; type: HP-06WE;	10,00
© 371	12	vloeistof handpomp Home pump, HP-06WE, merk: Home pump; type: HP-06WE;	10,00
© 372	12	vloeistof handpomp Home pump, HP-06WE, merk: Home pump; type: HP-06WE;	10,00
© 373	12	vloeistof handpomp Home pump, HP-06WE, merk: Home pump; type: HP-06WE;	10,00
© 374	12	vloeistof handpomp Home pump, HP-06WE, merk: Home pump; type: HP-06WE;	10,00
© 375	12	vloeistof handpomp Home pump, HP-06WE, merk: Home pump; type: HP-06WE;	10,00
partij vloeistof handpompen			
376	1	stapelaar totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: elektrische stapelaar; lepel lengte 1100 mm breedte 140 mm; hef hoogte 1500 mm.;	10,00
377	3	bureau Ahrend, merk: Ahrend; elektrische in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: Merk: Ahrend Elektrisch verstelbaar, voorzien van desk control 660 Werkblad 175 cm x 116 cm (75 cm smalle zijde) Maximale werkhoogte 90 cm Minimale werkhoogte 62 cm Monitor niet inbegrepen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
378	4	bureau Ahrend, merk: Ahrend; elektrische in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: Merk: Ahrend Elektrisch verstelbaar, voorzien van desk control 660 Werkblad 175 cm x 116 cm (75 cm smalle zijde) Maximale werkhoogte 90 cm Minimale werkhoogte 62 cm Monitor niet inbegrepen;	10,00
379	1	diverse rollen kunstgras totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
380	2	kozijnen raamkozijn: ja; hout: ja; totale afmeting LxBxH: 1350x1800 mm; omschrijving: Hardhouten kozijnen;	10,00
© 381	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: diverse hout; waaronder oa betonplex platen; platen op onderste verdieping;	10,00
© 382	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: partij diverse balken; op tweede verdieping stelling;	10,00
© 383	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: diverse plaatmateriaal; op derde verdieping stelling;	10,00
© 384	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: diverse houten platen; op vierde verdieping stelling.;	10,00
© 385	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: diverse hout; op onderste niveau.;	10,00
© 386	1	overige hout- en plaatmateriaal omschrijving: diverse hout; op tweede niveau.;	10,00
		partij divers hout- en plaatmateriaal	
© 387	30	houten balk dikte: 70 mm; kopmaat L: 170 mm; totale afmeting L: 4500 mm; omschrijving: op 3 ^e niveau uit stelling;	50,00
		partij diverse balken	
388	29	betonplex plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1250 mm; dikte: 18 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: aantal 29;	100,00
389	1	bouwdroger totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
390	1	afkortcirkelzaagmachine aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
391	8	interieurverlichting plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal 8 stuks;	10,00
392	1	hand hydraulische palletwagen totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: zwaarlast hydraulische handkar; hoogte van 280 tot 360 mm; afm 'tafel' 1600x600mm;	10,00
393	1	hijsevenaar totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10,00
394	1	stapelaar Marco, merk: Marco; lepellengte: 980 mm; hefhoogte: 1400 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
395	1	beugelzaagmachine Kasto, D75, merk: Kasto; type: D75; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1300 mm;	50,00
396	1	behuizing afzuiging totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
397	1	staalband omschrijving: ongebruikte volle rol staalband; 16 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 398	1	voorraad verf Trimetal, merk: Trimetal; omschrijving: aantal 3 blikken; ral 1004; 2,5 l per blik;	10,00
© 399	1	voorraad verf Trimetal, merk: Trimetal; omschrijving: aantal 4 blikken; ral 1004; 2,5 l per blik;	10,00
© 400	1	voorraad verf Trimetal, merk: Trimetal; omschrijving: aantal 4 blik; ral 1004; 2,5 l per blik;	10,00
© 401	1	voorraad verf Trimetal, merk: Trimetal; omschrijving: aantal 4 blik; ral 1004; 2,5 l per blik;	10,00
		partij gele verf	
© 402	1	voorraad verf omschrijving: aantal 3 blik; ral 5010; 5,0 l per blik;	10,00
© 403	1	voorraad verf omschrijving: aantal 3 blikken; ral 1004; 2,5 l per blik;	10,00
© 404	1	voorraad verf omschrijving: aantal 4; 4 blikken; ral 5010; 5,0 l per blik;	10,00
© 405	1	voorraad verf omschrijving: aantal 4; 4 blikken; ral 5010; 5,0 l per blik;	10,00
		partij blauwe verf	
406	7	steiger kortlingen omschrijving: lengte van 75 - 120 cm.;	10,00
407	1	voorraad verf omschrijving: zinc-shot; 3 doos; 12 spuitbussen per doos;	10,00
408	1	voorraad verf omschrijving: zinc-shot; 4 doos; 12 spuitbussen per doos;	10,00
© 409	1	voorraad verf Hammerite, merk: Hammerite; omschrijving: 15 blik; kleur middengroen; 750 ml per blik;	10,00
© 410	1	voorraad verf Hammerite, merk: Hammerite; omschrijving: 15 blik; kleur middengroen; 750 ml per blik;	10,00
© 411	1	voorraad verf Hammerite, merk: Hammerite; omschrijving: 15 blik; kleur oudkoper; 750 ml per blik;	10,00
© 412	1	voorraad verf Hammerite, merk: Hammerite; omschrijving: 13 blik; kleur saliegroen; 750 ml per blik;	10,00
© 413	1	voorraad verf Hammerite, merk: Hammerite; omschrijving: 15 blik; kleur saliegroen; 750 ml per blik;	10,00
		partij Hammerite verf	
414	1	sloophamer omschrijving: luchtsloophamer;	10,00
415	1	sloophamer omschrijving: luchtsloophamer;	10,00
416	1	overig intern transport Steerable skates, St120, merk: Steerable skates; type: St120; laadvermogen: 12000 kg; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 650 mm; omschrijving: met trekoog; lengte met trekboom 1600mm;	10,00
417	2	gereedschapskoffer kunststof: ja; omschrijving: hilti sf144a koffer en metabo koffer; leeg;	10,00
418	2	waterpas omschrijving: 2x baak; 3 meter;	10,00
419	1	filterzakken omschrijving: doos filterzakken; ongebruikt;	10,00
420	1	overige aannemersmaterial omschrijving: inhoud op pallet; divers oa koudebeugels, pallet niet inbegrepen.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
421	1	reparatieasfalt omschrijving: 3 emmers reparatieasfalt;	10,00
422	1	reparatieasfalt omschrijving: 3 emmers reparatieasfalt;	10,00
423	1	voorraad verf omschrijving: spuitbussen grondverf; ca 100 doosjes.;	10,00
424	1	hoofdschakelkast totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
425	1	radiator omschrijving: olieradiator ;	10,00
426	1	betontrilnaald omschrijving: 2 stuks betontrilnaald op lucht; lengte 2,30 meter;	10,00
427	1	overige aannemersmaterial totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: elektrische aandrijving;	10,00
428	1	powertrain olie Genuine olie, 10W, merk: Genuine olie; type: 10W; omschrijving: bus 20 liter; 10W;	10,00
429	1	kaeser sigma fluid plus Genuine olie, merk: Genuine olie; omschrijving: 2x bus van 20 liter schroefcompressor koelvloeistof met lekbak.;	10,00
430	1	asfalt onderzoek apparatuur Infratest, merk: Infratest;	10,00
431	1	steekwagen luchtbanden: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
432	1	overige handgereedschap omschrijving: partij zeven 12 stuks; verschillende zeef doorlaat; met houten stel;	10,00
433	1	overige garage inventaris omschrijving: 2x;	10,00
434	1	katrol omschrijving: 3 ton;	10,00
435	1	katrol omschrijving: 3 ton;	10,00
436	1	katrol omschrijving: 3 ton;	10,00
437	1	katrol omschrijving: 3 ton;	10,00
438	1	katrol omschrijving: 3 ton; v.v. doorhaal opening.;	10,00
439	1	katrol omschrijving: 3 ton; v.v. doorhaal opening.;	10,00
440	1	katrol omschrijving: 3 ton; v.v. doorhaal opening.;	10,00
441	1	katrol omschrijving: 3 ton; v.v. doorhaal opening.;	10,00
442	1	elektrakabel omschrijving: kabellengte ca 8 meter 5g25;	10,00
443	1	kabellier omschrijving: 2 x staaldraadtakel; 800 kg; met 40 meter kabel;	10,00
444	1	kabellier omschrijving: 2 x staaldraadtakel; 800 kg; met kabel;	10,00
445	1	kabellier omschrijving: 2 x staaldraadtakel; 1600 kg; met kabel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
446	1	kabellier omschrijving: 2 x staaldraadtakel; 1600 kg; met kabel;	10,00
447	1	luchtbehandelingssysteem Stork , CME, merk: Stork ; type: CME;	10,00
448	1	bandsluitapparaat totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Met spanner;	10,00
449	1	bandsluitapparaat omschrijving: Met spanner;	10,00
450	1	oplegger OMS, merk: OMS; omschrijving: ongebruikte Oplegger steunpoten; verstelbaar; 25 ton;	10,00
451	1	kettingtakel Linda, merk: Linda; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
452	1	kettingtakel hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
453	1	pneumatische slagmoersleutel Red rooster, merk: Red rooster;	10,00
© 454	1	garagekrik Mingay's, ME10-10340, bouwjaar 1988, merk: Mingay's; type: ME10-10340; jaar: 1988; capaciteit: 10 t; hoogte: 2800 mm; omschrijving: aantal 1 stuk; inklapbaar; v.v. wielen; afmetingen opgesteld H2800 B2500;	10,00
© 455	1	garagekrik Mingay's, ME10-10340, bouwjaar 1988, merk: Mingay's; type: ME10-10340; jaar: 1988; capaciteit: 10 t; hoogte: 2800 mm; omschrijving: aantal 1 stuk; inklapbaar; v.v. wielen; afmetingen opgesteld H2800 B2500;	10,00
		garagekrik set	
© 456	1	trap totale afmeting LxBxH: 900x900x2400 mm; omschrijving: overzet trap;	10,00
© 457	1	trap totale afmeting LxBxH: 900x900x2400 mm; omschrijving: overzet trap;	10,00
© 458	1	trap totale afmeting LxBxH: 900x900x2400 mm; omschrijving: overzet trap;	10,00
		3 overzet trappen	
459	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi;	10,00
460	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos;	10,00
461	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos;	10,00
462	1	bouw aansluitkast	10,00
463	1	bouw aansluitkast	10,00
464	1	bouw aansluitkast	10,00
465	1	kantelbox Bauer, BST 70, merk: Bauer; type: BST 70; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1000 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 3x kantelbox met Hijsjuk tbv heftruck;	10,00
466	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 200 mm; omschrijving: zware verlenglepels;	10,00
467	1	afvalcontainer staal: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met zijlossing; inclusief inhoud;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
468	1	afvalcontainer staal: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: heftruckkiepbak;	10,00
469	1	afvalcontainer staal: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: zijlosser;	10,00
470	2	stalen stapeljuk omschrijving: 2x opslagbok ;	10,00
471	2	rollen transportbaan totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: 2x machine rolbanen; verrijdbaar;	10,00
472	1	rollen transportbaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
473	1	langmateriaal transport juk totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: v.v. hijsogen;	10,00
474	1	rollen transportbaan totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
475	3	draagarmstelling totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 3x staander;	10,00
© 476	6	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 5500 mm; omschrijving: 6x staander afm 5500x1150; inp220; gaten voor armen om de 10 cm.;	50,00
draagarmstelling staanders met diverse draagarmen			
477	1	stortkokers Muba, merk: Muba; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: stortkokers; aantal 12 stuks; in bok.;	10,00
478	1	gegalvaniseerd stalen lichtmast telescoop, type: telescoop; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; omschrijving: mastdeel circa 6 mtr; uitschuifbaar tot circa 12 mtr v.v. betonnen voetplaat;	10,00
479	1	stalen trekboom totale afmeting L: 2550 mm;	10,00
480	1	lasmachine Varias fabrieken, Vt301, merk: Varias fabrieken; type: Vt301; electrode type: ja;	10,00
481	1	trilplaat Wacker, DPU 3345 H, merk: Wacker; type: DPU 3345 H; bedrijfsgewicht: 328 kg; brandstofsoort: Diesel;	10,00
© 482	1	rioolafsluiter Muller , merk: Muller ; omschrijving: diameter rond 600-1000 mm;	10,00
© 483	1	rioolafsluiter Muller , merk: Muller ; omschrijving: diameter rond 600-1000 mm;	10,00
© 484	1	rioolafsluiter Muller , merk: Muller ; omschrijving: diameter rond 600-1000 mm;	10,00
rioolafsluiters			
485	1	laadschopvelg totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: diameter rond 600; aantal gaats 16;	10,00
486	1	velgen 2 stuks bandenmaat: 12.4 x 28;	10,00
487	1	gereedschapskruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
488	1	gereedschapskruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: v.v. massieve band;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
489	1	gereedschapskruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
490	1	band met velg Solideal bagger, merk: Solideal bagger; bandenmaat: 12.00-20; totale afmeting B: 110 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: volmassief rubber band met velg; ongebruikt;	10,00
491	1	stelling sectie afm. L: 270 cm; sectie afm. B: 100 cm; sectie afm. H: 330 cm; omschrijving: aantal staanders 3 St; aantal liggers 12 stuks; inclusief gegalvaniseerde bok.;	10,00
492	1	palletstelling 100/15, type: 100/15; sectie afm. L: 1400 mm; aantal liggers: 60; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: liggers tbv stelling ;	10,00
493	1	overige hijs- en heftechniek Hiab, Stko ZA, bouwjaar 2012, merk: Hiab; type: Stko ZA; jaar: 2012; hijsvermogen: 1600 kg; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
494	11	spat borden Jonesco , J39, merk: Jonesco ; type: J39; omschrijving: aantal 11; ongebruikt;	10,00
495	8	spat borden omschrijving: aantal 8; ongebruikt;	10,00
496	1	spat borden omschrijving: diverse ongebruikt oa spatborden, accudeksels, bevestigingsmateriaal; pallets niet inbegrepen.;	10,00
497	1	bouw aansluitkast Vello, T64.3, merk: Vello; type: T64.3;	10,00
498	1	elektrische beton afwerkspaan omschrijving: max 50V;	10,00
499	1	tuinrollers omschrijving: aantal 3: tuinrollers;	10,00
500	1	tuinroller omschrijving: tuinroller;	10,00
501	1	bootje met buitenboordmotor Rakker, 210, merk: Rakker; type: 210; omschrijving: kunstig bootje met buitenboord motor; force; 2 brandstof tankjes. ;	10,00
502	1	sloophamer Atlas copco, merk: Atlas copco; omschrijving: luchtsloophamer met slang;	10,00
503	1	sloophamer Atlas copco, merk: Atlas copco; omschrijving: luchtsloophamer met slang;	10,00
504	1	partij beitels	10,00
505	1	partij luchtslangen	10,00
506	6	kabelhaspel omschrijving: palletkist niet inbegrepen;	10,00
507	7	kabelhaspel omschrijving: palletkist niet inbegrepen;	10,00
508	1	diverse kruissleutels omschrijving: diverse kruissleutels ;	10,00
509	1	elektra kabel omschrijving: zware elektrakabel;	10,00
510	1	flessen kar	10,00
511	1	brandstofslangen omschrijving: partij; ongebruikt;	10,00
512	1	brandstofslangen omschrijving: partij; ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
513	1	deuren hout: ja; afmeting B: 870 mm; afmeting H: 2100 mm; dikte: 40 mm; omschrijving: partij deuren; massief hout;	10,00
514	1	overige elektrische gereedschap	10,00
515	1	overig intern transport omschrijving: partij aanhanger trek bomen;	10,00
516	1	stortbak totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inrij breedte bak ca. 2950 mm;	10,00
517	1	kunststof bouwblokken Kembo, merk: Kembo; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: afm blok 750x330x220mm. 33 stuks donker grijs 23 stuks licht grijs 8 stuks donkergrijs half;	50,00
518	1	televisie Phillip, merk: Phillip; plasma: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief bekabeling;	10,00
© 519	1	palmboom hoogte ca.: 400 cm; stamdikte: 50 cm;	10,00
© 520	1	palmboom hoogte ca.: 400 cm; stamdikte: 50 cm;	10,00
		2 palmbomen	
521	1	stalen hijscontainer afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 1170 mm; afmeting H: 700 mm;	50,00
522	1	backstand schuurmachine aansluiting: 380 V;	10,00
523	1	hand hydraulische palletwagen Lifter, merk: Lifter; hefvermogen: 2000 kg;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring