



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling houtbewerkingsmachines (NL) **Online veiling houtbewerkingsmachines**

Vlijtseweg 228 - 7317AN **Apeldoorn**
(Veilinglocatie Apeldoorn)

Sluitingsdatum: vrijdag **20 NOVEMBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

04-11-20 16.03

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

vrijdag 20 november 2020 Online veiling houtbewerkingsmachines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Vrijdag 20 november 2020 vanaf 14:00 CET

Dinsdag 17 november

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com.

Aanmelden voor donderdag 12 november 2020 om 17:00 CET

Veilinglocaties

Vlijtseweg 228
7317AN Apeldoorn, Nederland

Cereslaan 4a
5384 VT Heesch, Nederland

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Ambachtstraat 12
5481 SL Schijndel, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvangt u per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst

Veilinglocaties

Vlijtseweg 228
7317AN Apeldoorn, Nederland

Cereslaan 4a
5384 VT Heesch, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Ambachtstraat 12
5481 SL Schijndel, Nederland

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

www.TroostwijkAuctions.com



bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen



de kavels

geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	breedbandschuurmachine Boere, Sandrite 1300C, bouwjaar 2018, serienummer 18.09.7526, merk: Boere; type: Sandrite 1300C; jaar: 2018; serienummer: 18.09.7526; werkbreedte: 1300 mm; schuurhoogte max.: 150 mm; schuurband afm. L: 1310 mm; schuurband afm. B: 1900 mm; doorvoersnelheid: 11 m/min; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2380 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 1926 mm; afmeting H: 2130 mm; omschrijving: totaal vermogen 19kw; luchtdruk 6 bar; afzuiging diameter 200mm; besturing touch screen Syel V8; urenstrand 31 uren;	5.000,00
2	1	afkortzaagmachine Troncatrice, minimax CUT 350, bouwjaar 2016, serienummer 200743, merk: Troncatrice; type: minimax CUT 350; jaar: 2016; serienummer: 200743; zaagblad : 350 mm; zaaghoogte: 200 mm; onderliggende afkortzaag: ja; lengte aanvoerrollenbaan: 3200 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 2000 mm; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5200 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 150 kg; omschrijving: 6ka; 2800rpm; 8bar; blade hole diameter 30mm; max. dikte materiaal 80mm; max. breedte materiaal 210mm;	1.000,00
3	1	opsluitbank Stromab, SL1, bouwjaar 2008, serienummer 2865, merk: Stromab; type: SL1; jaar: 2008; serienummer: 2865; verticaal: ja; aantal hydraulische perscilinders: 8; met hydroliek pomp: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1050 kg; omschrijving: 2,2kw; max. opspanhoogte 1370mm; max. opspanlengte 4900mm; max. houtdikte 200mm; 4 voordrukpers;	500,00
4	1	kantaanlijmmachine Tecnomat, XT 34, bouwjaar 2003, serienummer 06D200, merk: Tecnomat; type: XT 34; jaar: 2003; serienummer: 06D200; paneeldikte: 40 mm; kantbanddikte: 2 mm; kantenbandhoogte: 50 mm; min. werkstuklengte: 180 mm; zaagunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 950 kg; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. lepelgaten; radius schaapunit;	500,00
5	1	kantaanlijmmachine Hebrock , AKV 2000 DK, bouwjaar 1991, serienummer 2256, merk: Hebrock ; type: AKV 2000 DK; jaar: 1991; serienummer: 2256; paneeldikte: 5 mm; kantbanddikte: 50 mm; kantenbandhoogte: 55 mm; min. werkstuklengte: 260 mm; min. werkstukbreedte: 90 mm; doorvoersnelheid: 11 m/min; zaagunit: ja; freesunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 610 kg; afmeting L: 3435 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: 11,5 kw; uitschuifbare rollenbaan; v.v. radius freesunit en vlakfreesunit; lijmmunit;	500,00
6	1	kantaanlijmmachine Ebs, Xb20, bouwjaar 2012, serienummer Xb2003, merk: Ebs; type: Xb20; jaar: 2012; serienummer: Xb2003; paneeldikte: 45 mm; kantbanddikte: 2 mm; kantenbandhoogte: 45 mm; min. werkstuklengte: 180 mm; min. werkstukbreedte: 130 mm; doorvoersnelheid: 8 m/min; zaagunit: ja; freesunit: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 600 kg; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbare rollenbaan; v.v. lijmmunit;	500,00
7	1	tafel- en spilfreesmachine Hofmann, Tf 1200, bouwjaar 1997, serienummer 126-01938, merk: Hofmann; type: Tf 1200; jaar: 1997; serienummer: 126-01938; tafel afmeting L: 2000 mm; tafel afmeting B: 850 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 200 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 7,8 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1000 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: link en rechts draaiend; v.v. aanvoerunit masterwood euromec 44; 4 tot 22 m/min;	500,00
8	1	tafel- en spilfreesmachine Triumph, T115t, merk: Triumph; type: T115t; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 1200 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 170 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3500 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. voetbediening;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	bandschuurmachine Volpato, L123, bouwjaar 2009, serienummer V0917, merk: Volpato; type: L123; jaar: 2009; serienummer: V0917; werkbreedte: 150 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 2,2 kw; horizontaal en verticaal schuren;	100,00
10	1	industriële verwarmingsinstallatie Wanson, merk: Wanson; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
11	1	verstek knipmachine Schleicher, merk: Schleicher; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. lengte aanslag; voetbediening; in graden verstelbaar;	10,00
12	1	tafel- en spilreesmachine Griggio, T200, bouwjaar 1996, merk: Griggio; type: T200; jaar: 1996; tafel afmeting L: 1200 mm; tafel afmeting B: 730 mm; spil : 50 mm; schuinstelbereik: 45 °; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 8 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 940 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. aanvoerunit Steff 2048; tot 11 m/min;	100,00
13	1	kantaanlijmmachine Polymac, Single 89-n, bouwjaar 1999, merk: Polymac; type: Single 89-n; jaar: 1999; kantbanddikte: 3 mm; kantenbandhoogte: 125 mm; min. werkstuklengte: 350 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 3,2 kw; v.v. snij unit;	100,00
14	1	afkortcirkelzaagmachine Harwi, 625-u, bouwjaar 1993, merk: Harwi; type: 625-u; jaar: 1993; zaagblad : 450 mm; zaaghoogte: 135 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; motorvermogen: 3 kW; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1600 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 2800rpm;	50,00
15	1	drevelboormachine SCM, Top 35, bouwjaar 1999, serienummer L1/002637, merk: SCM; type: Top 35; jaar: 1999; serienummer: L1/002637; boordiepte: 50 mm; aantal spindels: 35; max. hoogteverstelling: 50 mm; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 1500 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 650 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: horizontaal en verticaal boren; incl. diverse boren; steekmaat 32mm;	100,00
16	1	kantaanlijmmachine Brandt, Ktd 51, bouwjaar 1991, serienummer 0260032100, merk: Brandt; type: Ktd 51; jaar: 1991; serienummer: 0260032100; kantenbandhoogte: 70 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm;	50,00
17	1	schroefcompressor Grassair, S158.10, bouwjaar 2000, merk: Grassair; type: S158.10; jaar: 2000; vermogen: 55 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	100,00
18	1	freesgereedschap Leitz, merk: Leitz; omschrijving: gat diameter 60mm;	50,00
19	1	montage/gereedschap kar totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 4 plateau's circa 2500x350mm;	10,00
20	1	montage/gereedschap kar totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 4 plateau's circa 2500x350mm;	10,00
21	1	montage/gereedschap kar totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 4 plateau's circa 2500x350mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
22	1	drevelboormachine Masterwood, Kn23, bouwjaar 2005, merk: Masterwood; type: Kn23; jaar: 2005; boordiepte: 50 mm; aantal spindels: 23; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 400 mm; voetbediening: ja; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: horizontaal en verticaal boren;	50,00
23	1	afkortcirkelzaagmachine Harwi, Delta 85, bouwjaar 2018, merk: Harwi; type: Delta 85; jaar: 2018; zaagblad : 305 mm; zaaghoogte: 85 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 850 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 1,5 kW; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 128 kg; omschrijving: betreft ongebruikte machine; 2800rpm; 45 graden 1 zijde;	100,00
24	1	afkortcirkelzaagmachine Harwi, Delta 85, bouwjaar 2018, merk: Harwi; type: Delta 85; jaar: 2018; zaagblad : 305 mm; zaaghoogte: 85 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 850 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 1,5 kW; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 128 kg; omschrijving: betreft ongebruikte machine; 2800rpm; 45 graden 1 zijde;	100,00
25	1	houtkachel Delessandro , Clg30, bouwjaar 2014, serienummer 13-869, merk: Delessandro ; type: Clg30; jaar: 2014; serienummer: 13-869; vermogen: 34,9 kW; vrijstaand: ja; bovenaansluiting: ja;	100,00
26	1	drevelboormachine Blum, Minipress, bouwjaar 1987, merk: Blum; type: Minipress; jaar: 1987; aantal spindels: 4; pneumatisch: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: scharnier inboring; rij boring;	50,00
27	1	kantaanlijmmachine Holz-Her , Expres 1402, bouwjaar 1991, merk: Holz-Her ; type: Expres 1402; jaar: 1991; paneeldikte: 5 mm; kantbanddikte: 5 mm; kantenbandhoogte: 51 mm; min. werkstuklengte: 180 mm; min. werkstukbreedte: 60 mm; zaagunit: ja; freesunit: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 700 kg; afmeting L: 3245 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. lijn unit;	100,00
28	1	tafel- en spilfreesmachine Holzmann, Fs200, merk: Holzmann; type: Fs200; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 650 mm; spil : 30 mm; spilhoogte: 100 mm; schuinstelbereik: 30 °; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 1800 rpm; snelheid tot N =: 9000 rpm; motorvermogen: 3,9 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: links en rechts draaiend;	100,00
29	1	tafel- en spilfreesmachine Holzmann, Fs200, merk: Holzmann; type: Fs200; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 650 mm; spil : 30 mm; spilhoogte: 100 mm; schuinstelbereik: 30 °; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 1800 rpm; snelheid tot N =: 9000 rpm; motorvermogen: 3,9 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: links en rechts draaiend; incl. onderstel; zonder freesbeveiliging;	100,00
30	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, Dw707, merk: DeWalt; type: Dw707; zaagblad : 216 mm; zaaghoogte: 60 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. aanvoertafel inklapbaar;	10,00
31	1	dubbele afkortzaagmachine Klemens Baurle, merk: Klemens Baurle; zaagblad : 350 mm; zaaghoogte: 100 mm; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 1600 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1000 kg; omschrijving: minimale zaagmaat 250mm; maximale zaagmaat 1530mm; 10 m/min;	100,00
32	1	verticale freesmachine Festo, Up65, merk: Festo; type: Up65; tafel afmeting L: 660 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. pneumatische klemming;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	1	opsluitbank Oiltec, EB2 6/12-B, bouwjaar 1997, serienummer 2865, merk: Oiltec; type: EB2 6/12-B; jaar: 1997; serienummer: 2865; verticaal: ja; aantal hydraulische perscilinders: 8; aantal pneumatische perscilinders: 12; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1050 kg; afmeting L: 4150 mm; omschrijving: 2 zijdig; kantelbaar; perslengte 3800mm; persbreedte 1050mm; persdikte 120mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1600 mm;	500,00
34	1	boor- en steekmachine Multi-Flli, Omb 1 eco, merk: Multi-Flli; type: Omb 1 eco; aantal spindels: 1; steekdiepte: 120 mm; aantal snelheden: 1; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1000 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: pneumatische klemmen; horizontale en verticale klemmen; v.v. lengte aanslag;	50,00
35	1	pennenbank Vertongen, Profil 2, bouwjaar 2005, serienummer 101105, merk: Vertongen; type: Profil 2; jaar: 2005; serienummer: 101105; aantal assen: 2; aantal freesassen: 1; freesas : 50 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 180 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1400 kg; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbare materiaalsteun; aandrijver tot 12 m/min;	100,00
36	1	wigfreesmachine Hofmann, merk: Hofmann; tafel afmeting L: 1150 mm; tafel afmeting B: 400 mm; motorvermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: freeshoogte 155mm;	10,00
37	1	boor- en steekmachine Maka, Stv-61, bouwjaar 1984, serienummer 8446100, merk: Maka; type: Stv-61; jaar: 1984; serienummer: 8446100; aantal spindels: 1; aantal snelheden: 1; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 280 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: links en rechts draaiend; pneumatische klemmen horizontaal en verticaal; incl. geleiders;	100,00
38	1	tafel- en spilfreesmachine Magic, MTE90C, bouwjaar 2003, serienummer Me9009, merk: Magic; type: MTE90C; jaar: 2003; serienummer: Me9009; tafel afmeting L: 1200 mm; tafel afmeting B: 850 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 200 mm; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: incl. polymatic aanvoerunit; links en rechtsdraaiend;	1.000,00
39	1	boor- en steekmachine Muti, Om.b1, serienummer 900104, merk: Muti; type: Om.b1; serienummer: 900104; aantal spindels: 1; aantal snelheden: 1; tafel afmeting L: 1450 mm; tafel afmeting B: 310 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 720 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: hydraulische klemmen horizontaal en verticaal ;	100,00
40	1	kantenfreesmachine Holz-Her, Uf 362, bouwjaar 1966, merk: Holz-Her; type: Uf 362; jaar: 1966; tafel afmeting L: 1400 mm; tafel afmeting B: 500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: radius 10 frees; aanvoerunit; kopieër wielen; 9500rpm;	50,00
41	1	kantaanlijmmachine Idm, merk: Idm; zaagunit: ja; freesunit: ja; schraapunit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm;	50,00
43	1	luchtcompressor Kaeser, Sk 19, bouwjaar 1988, merk: Kaeser; type: Sk 19; jaar: 1988; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1500 l/min; vermogen: 11 kW; afgelezen urenstand: 28284 hr; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
44	1	schroefcompressor Berko, BSD20, bouwjaar 1994, merk: Berko; type: BSD20; jaar: 1994; capaciteit: 13 bar; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 2247; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: incl. verticale 1000 liter tank; max. 16 bar.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
45	1	afkortcirkelzaagmachine Harwi, 625-h-automatic, bouwjaar 2010, merk: Harwi; type: 625-h-automatic; jaar: 2010; zaagblad : 450; zaagbereik: 425; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 225 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: hydro pneumatisch gestuurd; 2800rpm; hydrualische klemmen; aluminium;	100,00
46	1	tafelreesmachine Martin, T90, merk: Martin; type: T90; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 25 mm; spilhoogte: 200 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 9000 rpm; aansluiting: 380 V;	50,00
47	1	radiaalafkortzaagmachine Stromab, Rs900, bouwjaar 2007, merk: Stromab; type: Rs900; jaar: 2007; zaagblad : 350 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 2100 mm; tafel afmeting B: 1250 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 300 kg;	100,00
48	1	kantaanlijmmachine Hebrock EBM, Kdp112 slk, bouwjaar 1998, merk: Hebrock EBM; type: Kdp112 slk; jaar: 1998; kantbanddikte: 5 mm; kantenbandhoogte: 50 mm; min. werkstuklengte: 260 mm; min. werkstukbreedte: 90 mm; doorvoersnelheid: 11 m/min; freesunit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 9,5kw; radius frees unit; knip unit;	500,00
49	1	radiaalafkortzaagmachine Velamec, Radiale 500, merk: Velamec; type: Radiale 500; zaagblad : 300 mm; uitlading (discharge): 500 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 700 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1600 mm;	50,00
50	1	rondloop pennenbank met boorautomaat Helma, Erp100 en hl100e, merk: Helma; type: Erp100 en hl100e; aantal assen: 2; aantal freesassen: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 2 losse machines;	100,00
51	1	profileermachine De vries, Fa-500, merk: De vries; type: Fa-500; aantal assen: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1600 mm;	100,00
52	1	universele freesmachine Bulmak, Fu 251, merk: Bulmak; type: Fu 251; snelheid van N =: 2000 rpm; snelheid tot N =: 40 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1120 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 280 mm; besturing, merk, type: Mitutoyo; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1800 mm;	100,00
53	1	verfspuit afzuigcabine Wiltec, merk: Wiltec; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 3100 mm; afmeting H: 2680 mm; omschrijving: incl. afzuigunit;	100,00
54	1	schroefcompressor Berko, Bs20, merk: Berko; type: Bs20; afgelezen urenstand: 6045; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
55	1	tafel- en spilreesmachine Holztech, merk: Holztech; spil : 30 mm; spilhoogte: 180 mm; schuinstelbereik: 45 °; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
56	1	cnc-freesmachine Kruha, Freesautomaat, bouwjaar 2001, merk: Kruha; type: Freesautomaat; jaar: 2001; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: inkroosmachine;	500,00
57	1	tafel- en spilreesmachine SCM, T130 n, merk: SCM; type: T130 n; tafel afmeting L: 2000 mm; tafel afmeting B: 400 mm; spil : 50 mm; spilhoogte: 180 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1800 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
58	1	tafel- en spilfreesmachine Stema, bouwjaar 1996, serienummer T50I, merk: Stema; jaar: 1996; serienummer: T50I; tafel afmeting L: 2400 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 150 mm; spilhoogte: 160 mm; motorvermogen: 6 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: doorvoer unit;	500,00
59	1	opvoer transportband Duivestein, Afvalafvoerband, bouwjaar 2010, merk: Duivestein; type: Afvalafvoerband; jaar: 2010; bandbreedte: 300 mm; uitwerphoogte: 2500 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 3050x600x2600;	10,00
60	1	afkortcirkelzaagmachine Pertici, Univer 330ip, bouwjaar 2010, merk: Pertici; type: Univer 330ip; jaar: 2010; zaagblad : 330 mm; motorvermogen: 2,3 kW; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1600 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. een zaagunit;	10,00
61	1	opsluitbank Kantelbare montagetafel, type: Kantelbare montagetafel; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2000 mm;	10,00
62	1	houtdraaibank draailengte: 1050 mm; draai : 250 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1610 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
63	1	boor- en steekmachine Masterwood, Omb1, merk: Masterwood; type: Omb1; aantal spindels: 1; tafel afmeting L: 1400 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1700 mm;	100,00
64	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: op stalen frame;	100,00
65	1	lange bandschuurmachine Johannsen battenberg, merk: Johannsen battenberg; werkbreedte: 160 mm; schuurband afm. L: 7000 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm;	50,00
66	1	tafel- en spilfreesmachine Scm, T130N, bouwjaar 1995, serienummer 006229, merk: Scm; type: T130N; jaar: 1995; serienummer: 006229; tafel afmeting L: 2600 mm; tafel afmeting B: 400 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 200 mm; aantal snelheden: 13; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 635 kg; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rolbar uitschuifbaar; incl. aanvoerapparaat;	1.000,00
67	1	hoekafronder Idm, merk: Idm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. bosch ggs 27c freesmachine;	50,00
68	1	vacuümheffer Zdp20, type: Zdp20; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: op en af stapelaar;	100,00
69	1	koffiemachine meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	100,00
70	1	pennenbank Vertongen, L01, serienummer 1909 93, merk: Vertongen; type: L01; serienummer: 1909 93; aantal assen: 2; aantal freesassen: 1; freesas : 50 mm; aantal zaagassen: 1; zaagblad : 400 mm; materiaalclampen: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 2330 mm; afmeting H: 1390 mm;	500,00
71	1	kolomboormachine Flott, Sb 23 s, merk: Flott; type: Sb 23 s; aantal snelheden: 6; spindelsnelheid van N =: 100 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1000 rpm; uitlading (discharge): 300 mm; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 380 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1930 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 950 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
72	1	universele draaibank Colchester, Triumph, merk: Colchester; type: Triumph; draailengte: 1400 mm; draai : 190 mm; holle spil : 50 mm; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 1000 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
73	1	slangenboormachine stephan werke detmold, Fd 816, merk: stephan werke detmold; type: Fd 816; aantal spindels: 7; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: universeel;	100,00
74	1	bandschuurmachine schuurband afm. L: 1300 mm; schuurband afm. B: 200 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
75	1	afkortcirkelzaagmachine Alko, Brennholzsaage w500, merk: Alko; type: Brennholzsaage w500; zaagblad : 500 mm; motorvermogen: 3,3 kW; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 740 mm; afmeting H: 1000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: tbv. boomstammen;	10,00
76	1	tafel- en spilfreesmachine SAC, T120, bouwjaar 2003, merk: SAC; type: T120; jaar: 2003; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 2400 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 230 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 8000 rpm; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 550 kg; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. aanvoer unit europa;	100,00
77	1	langgatboormachine Panhans, 116, bouwjaar 2000, merk: Panhans; type: 116; jaar: 2000; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 370 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1330 mm;	100,00
78	1	tafel- en spilfreesmachine Bäuerle, Sfm 100, bouwjaar 1983, merk: Bäuerle; type: Sfm 100; jaar: 1983; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 30 mm; spilhoogte: 200 mm; schuinstelbereik: 45 °; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 12000 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: incl. pneumatische klemming; geleider;	500,00
79	1	filterafzuiginstallatie Coral, bouwjaar 2006, merk: Coral; jaar: 2006; motorvermogen: 2,2 kW; aantal filters: 2; aansluiting: 380 V;	50,00
80	1	volautomatische deuren ramen pers Maweg, R3010, bouwjaar 1996, merk: Maweg; type: R3010; jaar: 1996; verticaal: ja; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 3000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. siemens simatic bediening; hydrauliek unit; omschrijving: v.v. siemens simatic bediening; hydrauliek unit; met doorloop;	1.000,00
81	1	opsluitbank Nico Duin, merk: Nico Duin; verticaal: ja; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 1850 mm; aantal hydraulische perscilinders: 6; met hydroliek pomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2550 mm;	100,00
82	1	wiggenfreesmachine Hofmann, merk: Hofmann; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 300 mm; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. pneumatische klemming; voetbediening;	50,00
83	1	zwaluwrees frame Wilhelm grupp, Oberkochen wurtt, merk: Wilhelm grupp; type: Oberkochen wurtt;	10,00
84	1	kantaanlijmmachine Holz-Her , Sprint 1315, bouwjaar 2006, merk: Holz-Her ; type: Sprint 1315; jaar: 2006; paneeldikte: 15 mm; kantbanddikte: 3 mm; kantenbandhoogte: 50 mm; min. werkstuklengte: 180 mm; min. werkstukbreedte: 60 mm; doorvoersnelheid: 12 m/min; zaagunit: ja; freesunit: ja; schraapunit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 5000 mm;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
85	1	tafel- en spilfreesmchine Rex, merk: Rex; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 30 mm; spilhoogte: 200 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 9000 rpm;	100,00
86	1	freessgereedschap Leitz, merk: Leitz; omschrijving: gat diameter 50mm; diameter 270mm;	10,00
87	1	kolomboormachine Flott, merk: Flott; aantal snelheden: 4; spindelsnelheid van N =: 400 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3000 rpm; motorvermogen: 0,4 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1000 mm;	10,00
88	1	schroefcompressor Gardner Denver, Es7-7.5, bouwjaar 2003, merk: Gardner Denver; type: Es7-7.5; jaar: 2003; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 5155 rpm;	50,00
89	1	schroefcompressor Gardner Denver, Es7-10, bouwjaar 2003, merk: Gardner Denver; type: Es7-10; jaar: 2003; capaciteit: 10 bar; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 4404rpm;	50,00
90	1	kettingfreesmchine Haffner, SI100, merk: Haffner; type: SI100; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 8 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
91	1	schroefcompressor Boge, S20-2, bouwjaar 2006, merk: Boge; type: S20-2; jaar: 2006; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 134 l/min; vermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 3000rpm;	100,00
93	1	filterafzuiginstallatie Alko, Mobil jet 140, bouwjaar 2000, merk: Alko; type: Mobil jet 140; jaar: 2000; motorvermogen: 2,2 kW; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: diameter 140mm;	50,00
94	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, 1600s, merk: DeWalt; type: 1600s; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 600 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	100,00
95	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, 1600s, bouwjaar 1980, merk: DeWalt; type: 1600s; jaar: 1980; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 600 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	100,00
96	1	formaatcirkelzaagmachine Technica, S300 super, merk: Technica; type: S300 super; lengte geleidetafel: 1200 mm; zaagblad : 300 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; snelheid tot N =: 8500 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1500 mm;	100,00
97	1	lintzaagmachine Meber, Sr600, bouwjaar 1993, merk: Meber; type: Sr600; jaar: 1993; uitlading (discharge): 600 mm; tafel afmeting L: 580 mm; tafel afmeting B: 640 mm; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: boven en onder geleider; incl. zaagbladen;	100,00
98	1	radiaalafkortzaagmachine Omga, Rn350, merk: Omga; type: Rn350; zaagblad : 250 mm; uitlading (discharge): 350 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! machine werkt niet;	10,00
99	1	formaatcirkelzaagmachine Robland, E45, merk: Robland; type: E45; zaagblad : 400 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: compleet;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
100	1	vlakbank Casadei, Pf41es, bouwjaar 2015, merk: Casadei; type: Pf41es; jaar: 2015; werkbreedte: 580 mm; mesbreedte: 410 mm; tafel afmeting L: 2200 mm; hoekinstelling (graden): 45; aansluiting: 380 V;	100,00
101	1	productielijn kozijnen en ramen Vertongen, bouwjaar 2004, merk: Vertongen; jaar: 2004; aansluiting: 380 V; afmeting L: 26000 mm; afmeting B: 11000 mm; omschrijving: machine is geheel gedemonteerd;	500,00
102	1	tweezijdige schaafmachine Weinig, U20s, bouwjaar 1973, merk: Weinig; type: U20s; jaar: 1973; werkbreedte: 230 mm; mesbreedte: 220 mm; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: schaafhoogte 160mm; aanvoer schuin verstelbaar;	500,00
103	1	tafelcirkelzaag Primultini, merk: Primultini; zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 2300 mm; tafel afmeting B: 2500 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. geleider;	10,00
104	1	filterafzuiginstallatie Vem, Vde 0530, merk: Vem; type: Vde 0530; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
105	1	tafelcirkelzaag Stoffels, merk: Stoffels; zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 700 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. geleider;	10,00
106	1	bandschuurmachine werkbreedte: 400 mm; schuurband afm. L: 2500 mm; schuurband afm. B: 300 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
107	1	houtdraaibank draailengte: 800 mm; draai : 400 mm; aantal snelheden: 3; snelheid van N =: 800 rpm; snelheid tot N =: 1400 rpm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
108	1	steekmachine Multi-Flli, Omb1, merk: Multi-Flli; type: Omb1; aantal spindels: 1; steekdiepte: 180 mm; aantal snelheden: 1; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 150 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 410 kg; omschrijving: revolver aanslag; pneumatische klemmen;	50,00
109	1	hydrauliek unit Swanenburg hydrauliek, merk: Swanenburg hydrauliek; omschrijving: 5,5kw; 300liter;	50,00
110	1	filterafzuiginstallatie Ergo-vac, Turbo serie t3300, bouwjaar 1997, merk: Ergo-vac; type: Turbo serie t3300; jaar: 1997; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
111	1	filterafzuiginstallatie afmeting H: 2600 mm;	50,00
112	1	boor- en steekmachine aantal spindels: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1700 mm;	10,00
113	1	boor- en steekmachine Erre enne, BD1, bouwjaar 1988, merk: Erre enne; type: BD1; jaar: 1988; aantal spindels: 1; aantal snelheden: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1400 mm;	100,00
114	1	radiaalafkortzaagmachine Framar, R 600, merk: Framar; type: R 600; zaagblad : 300 mm; uitlading (discharge): 600 mm; verstek: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
115	1	filterafzuiginstallatie Ergo-vac, T6600 ak, bouwjaar 1999, merk: Ergo-vac; type: T6600 ak; jaar: 1999; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1900 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
116	1	hot melt machine Hardo, T150, bouwjaar 1997, merk: Hardo; type: T150; jaar: 1997; doorvoersnelheid: 10 m/min; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 115 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: bandbreedte 60mm; bandlengte 1400mm;	50,00
117	1	bandsluitapparaat Strapex, Solomat 355, merk: Strapex; type: Solomat 355; kunststof band: ja; capaciteit afm. B: 450 mm; capaciteit afm. H: 300 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel;	50,00
118	1	lintzaagmachine Erphi, merk: Erphi; uitlading (discharge): 700 mm; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 1070 mm; aansluiting: 380 V; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: wiel diameter 700mm;	100,00
119	1	kolomboormachine boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 1; spindelsnelheid tot N =: 1400 rpm; uitlading (discharge): 100 mm; motorvermogen: 0,35 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
120	1	schroefcompressor Creemers, RCB 11/500, bouwjaar 2005, merk: Creemers; type: RCB 11/500; jaar: 2005; capaciteit: 10 bar; vermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 420 kg; omschrijving: defect!;	10,00
121	1	breedbandschuurmachine Cosma, 800 Borstelmachine, merk: Cosma; type: 800 Borstelmachine; werkbreedte: 800 mm; schuurhoogte max.: 60 mm; borstelunit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: afzuig diameter 200mm; variabele snelheden van aanvoer en band;	50,00
122	1	kantenfreesmachine Acimall, T4v, merk: Acimall; type: T4v; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 30 mm; spillengte: 140 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 2000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. aanvoerunit;	50,00
123	1	boormachine Caselli & c., merk: Caselli & c.;	10,00
124	1	zuigercompressor Grassair, PI840, merk: Grassair; type: PI840; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: pomp defect! ;	10,00
125	1	filterafzuiginstallatie Mz ventilatori, merk: Mz ventilatori; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: diameter aansluiting 450mm;	100,00
126	1	lijmmachine Graco fast-flo, H06b, merk: Graco fast-flo; type: H06b; omschrijving: lijmspuit pompunit; incl. vaten;	10,00
127	1	filterafzuiginstallatie Ergo-vac, T6600 ak, bouwjaar 1994, merk: Ergo-vac; type: T6600 ak; jaar: 1994; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1900 mm;	50,00
128	1	verticale freesmachine Steton, Pt800, bouwjaar 2005, merk: Steton; type: Pt800; jaar: 2005; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 750 mm; motorvermogen: 3,3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: max. 80mm;	100,00
129	1	kantaanlijmmachine Hebrock , Akv88f, bouwjaar 1993, merk: Hebrock ; type: Akv88f; jaar: 1993; kantenbandhoogte: 60 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: 8kw;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
130	1	breedbandschuurmachine Boere, Elite Tpk 1100, bouwjaar 1999, serienummer 99065639, merk: Boere; type: Elite Tpk 1100; jaar: 1999; serienummer: 99065639; werkbreedte: 1100 mm; schuurhoogte max.: 150 mm; schuurband afm. L: 1900 mm; schuurband afm. B: 1110 mm; doorvoersnelheid: 25 m/min; borstelunit: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4500 kg; afmeting L: 2470 mm; afmeting B: 2390 mm; afmeting H: 2240 mm; omschrijving: totaal vermogen 54,5kw; luchtdruk 6 bar; afzuiging diameter 400mm; urenstrand 2649 uur; incl. aanvoer rollenbaan; met schaafas Terca, 8 messen, maximale afname 8 mm;	5.000,00
131	1	pennenbank Magic, St130, merk: Magic; type: St130; aantal assen: 4; aantal freesassen: 3; aantal zaagassen: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
132	1	afkortcirkelzaagmachine Harwi, 625u, merk: Harwi; type: 625u; motorvermogen: 2,2 kW; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: zonder zaagblad;	50,00
133	1	afkortcirkelzaagmachine Stromab, Tr450, bouwjaar 1998, merk: Stromab; type: Tr450; jaar: 1998; zaagblad : 450 mm; zaaghoogte: 180 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 5,5 kW; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1200 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 310 kg;	100,00
134	1	vlakbank Mhw, merk: Mhw; werkbreedte: 510 mm; mesbreedte: 500 mm; tafel afmeting L: 2450 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1200 mm;	10,00
135	1	kantaanlijmmachine Brandt , Ktv 14, bouwjaar 1990, merk: Brandt ; type: Ktv 14; jaar: 1990; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 4,5 kw;	100,00
136	1	overige slijpmachine slijpsteen : 350 mm; slijpsteen dikte: 45 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpmachine tbv. slijpstenen;	10,00
137	1	lasmachine Willem smit, LT 18, merk: Willem smit; type: LT 18; ampère belasting: 350 A; aansluiting: 380 V;	10,00
138	1	kantaanlijmmachine Ebm , Kdp109, bouwjaar 1992, merk: Ebm ; type: Kdp109; jaar: 1992; kantenbandhoogte: 45 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 3,7 kw; incl. tafelverbreder rollenbaan;	100,00
139	1	kantaanlijmmachine Ebm , Kdp111s, bouwjaar 1994, merk: Ebm ; type: Kdp111s; jaar: 1994; freesunit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2250 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: dubbele freeskop;	100,00
140	1	deuvel inschietmachine Hoffmann, DEA, bouwjaar 2005, merk: Hoffmann; type: DEA; jaar: 2005; omschrijving: v.v. spuitkop;	50,00
141	1	verstek knipmachine Morso, merk: Morso; omschrijving: incl. lengteaanslag;	10,00
142	1	Schuurmachine aansluiting: 380 V; omschrijving: maximale gewicht 100 kg;	10,00
143	1	zwaluwstaartfrees Scheer, merk: Scheer;	10,00
144	1	radiaalafkortzaagmachine Stromab, Rs65, bouwjaar 1984, merk: Stromab; type: Rs65; jaar: 1984; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 650 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 1150 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting H: 1300 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
145	1	boor- en steekmachine Maka, Stv61, bouwjaar 1980, merk: Maka; type: Stv61; jaar: 1980; aantal spindels: 1; aantal snelheden: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: werking onbekend!;	100,00
146	1	kantaanlijmmachine MBH, AKV 83, merk: MBH; type: AKV 83; freesunit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1720 mm; omschrijving: lijm unit;	10,00
147	1	radiusfreemachine Brandt, F10, bouwjaar 1991, merk: Brandt; type: F10; jaar: 1991; motorvermogen: 0,52 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. zaagunit;	10,00
148	1	spindelschuurmachine Rc-3, type: Rc-3; aansluiting: 380 V; omschrijving: 720x900mm tafelaafmeting;	50,00
149	4	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1000x800x550mm mm;	10,00
150	1	verstek knipmachine Morso, merk: Morso; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 500 mm; omschrijving: incl. lengteaanslag;	10,00
151	1	zuigercompressor Airpress, Xa900, bouwjaar 1994, merk: Airpress; type: Xa900; jaar: 1994; capaciteit: 10 bar; vermogen: 7,5 kW; afgelezen urenstand: 948; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
152	1	temperatuur regelaar Regloplas, 150kl, merk: Regloplas; type: 150kl;	50,00
153	1	rollenbaan Mahros, Ls90, bouwjaar 1998, merk: Mahros; type: Ls90; jaar: 1998; rollenbaan afm. L: 5000 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 620 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 2,6kw; roldiameter 65mm; steek 130mm; v.v. dwars transportbanden; schakelkast;	50,00
154	1	industriële stofzuiger Hamach, Hw1000, merk: Hamach; type: Hw1000; vermogen: 5500 W; aansluiting: 380 V;	10,00
155	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, Dw1251, bouwjaar 1992, merk: DeWalt; type: Dw1251; jaar: 1992; zaagblad : 250 mm; uitlading (discharge): 350 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
156	1	luchtdroger Hiross, Aca008x/wmf, merk: Hiross; type: Aca008x/wmf; luchtstroom: 5200 l/min; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: 16 bar; tot 150 graden celsius; v.v. lepelgaten;	50,00
157	1	vacuümheffer Vacufix, Pqrq1, bouwjaar 1991, merk: Vacufix; type: Pqrq1; jaar: 1991; hijsvermogen: 250 kg; eigen gewicht: 90 kg; omschrijving: 1000x600mm vacuüm oppervlakte;	50,00
158	1	industriële warmwater verwarmingsinstallatie S100w, type: S100w; verwarmingscapaciteit: 3 kW; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	50,00
159	1	lijmmachine Pizzi, 9037, bouwjaar 2001, merk: Pizzi; type: 9037; jaar: 2001; hot melt: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
160	1	pallethaak lepellengte: 650 mm; lepel breedteverstelling (van-tot): 1200 mm; laadhoogte: 1750 mm; omschrijving: breedte 1200mm;	10,00
161	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2100 mm; rollenbaan afm. B: 400 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
162	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 3500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; omschrijving: v.v. lengte aanslag;	10,00
163	1	cnc-bewerkingscentra Scm , Aries WA, bouwjaar 2006, merk: Scm ; type: Aries WA; jaar: 2006; verplaatsing x-as: 3200 mm; verplaatsing y-as : 210 mm; verplaatsing z-as: 150 mm; tafel afmeting L: 4400 mm; tafel afmeting B: 300 mm; motorvermogen: 3,3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 5000 kg; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: kroosmachine; tbv. ramen deuren kozijnen; compleet met hekwerk en transport steunen; incl. schakelkast en doorloopbeveiliging;	1.000,00
164	1	straalcabine Powerplus, Sbc990, merk: Powerplus; type: Sbc990; zand: ja; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 8,6 bar;	50,00
165	8	industriële fabriekslamp Philips, merk: Philips; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W;	10,00
166	2	schroefmachine Bosch Hitachi, merk: Bosch Hitachi;	10,00
167	1	pneumatische tacker Holzher, 3418, merk: Holzher; type: 3418; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
168	1	valblok	10,00
169	3	hijsband Rema, merk: Rema; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: 500mm;	10,00
170	1	diesel pomp omschrijving: handmatige;	10,00
171	1	gasbrander	10,00
172	1	pneumatische borstelmachine Fladder, 150micro, merk: Fladder; type: 150micro; omschrijving: handmatige;	10,00
173	1	bouwlamp aansluiting: 230 V;	10,00
174	1	pneumatische tacker Accuset, merk: Accuset; met koffer: ja;	10,00
175	1	elektrische handschuurmachine Scheer, merk: Scheer; rotatieschuurmachine : ja; met koffer: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
176	1	bandsluitapparaat Contimeta, merk: Contimeta; kunststof band: ja; omschrijving: zonder accu;	10,00
177	1	gipsschroefmachine Makita, 6842, merk: Makita; type: 6842; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
178	1	elektrische schaafmachine Elu, Mff40, merk: Elu; type: Mff40; werkbreedte: 75 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl geleider;	10,00
179	1	elektrische handzaagmachine Dewalt, Dw331k, merk: Dewalt; type: Dw331k; met koffer: ja;	10,00
180	1	pneumatisch spijkerpistool Dutack, Pro, merk: Dutack; type: Pro; met koffer: ja;	10,00
181	1	radiaalafkortzaagmachine Metabo, Kgs216, merk: Metabo; type: Kgs216; zaagblad : 216 mm; uitlading (discharge): 300 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zaagblad;	10,00
182	2	elektrische schaafmachine met koffer: ja;	10,00
183	3	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
184	6	overige elektrische gereedschappen omschrijving: w.o. boormachine; decoupeerzaag; slijpmachine;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
185	1	motorslijper betonzaag Hilti, Dsh900, merk: Hilti; type: Dsh900; diameter zaagblad: 400 mm;	10,00
186	1	overige luchtbehandeling toebehoren omschrijving: w.o. cilinders; luchtslangen; filters;	10,00
187	1	luchtcompressor Atlas Copco, Lxf06-10pb, merk: Atlas Copco; type: Lxf06-10pb; capaciteit: 10 bar; vermogen: 0,55 kW;	10,00
188	1	olie Water Afscheider Beko, Öwamat 11, merk: Beko; type: Öwamat 11;	10,00
189	1	verfspuit toebehoren omschrijving: w.o. airbrush guns; filters;	10,00
190	1	Partij diverse luchtbehandeling omschrijving: w.o. cilinders; filters; schuurmachine pneumatisch;	10,00
191	1	partij diverse luchtbehandeling omschrijving: w.o. cilinders;	10,00
192	1	waterpomp Uwe, St3, merk: Uwe; type: St3; vermogen: 12,2 kW;	10,00
193	2	elektromotor aansluiting: 380 V;	10,00
194	1	waterpomp Nowax, merk: Nowax; vermogen: 0,45 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
195	1	elektromotor Pck, merk: Pck; vermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
196	1	elektromotor Atb, merk: Atb; vermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
197	1	partij diverse luchtbehandeling omschrijving: w.o. cilinders;	10,00
198	1	hydraulische drukker omschrijving: tbv opsluitbank;	10,00
199	1	laszeil totale afmeting LxBxH: 3200x2200 mm;	10,00
200	1	kabelhaspel omschrijving: diverse kabels;	10,00
201	1	diverse hijsmaterialen omschrijving: w.o. kettingtakel; staalkabel; hijsbans;	10,00
202	1	zaagbladen omschrijving: diverse zaagbladen;	10,00
203	1	wisselmessen omschrijving: tbv. vlakbank en freeskoppen;	10,00
204	1	partij diverse wisselmessen omschrijving: tbv. freeskoppen;	10,00
205	1	freesgereedschap	10,00
206	1	freesgereedschap	10,00
207	4	freesgereedschap omschrijving: diameter circa 120mm en 135mm;	10,00
208	1	partij freeskop opnames	10,00
209	1	gabotherm gtws 8/10	10,00
210	1	cnc freesopname	10,00
211	1	frees en boorkoppen	10,00
212	1	draadsnijset Ridgid, R200, merk: Ridgid; type: R200;	10,00
213	1	freesgereedschap D'andrea , D70, merk: D'andrea ; type: D70;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
214	1	overige handgereedschappen omschrijving: w.o. steeksleutels; boren; inbus;	10,00
215	1	partij diverse steek en ringsleutels	10,00
216	1	overige handgereedschappen omschrijving: in 1 kist;	10,00
217	1	boorstandaard Black en decker, merk: Black en decker;	10,00
218	1	partij diverse steek en ringsleutels	10,00
219	1	overige aannemersmaterialen	10,00
220	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. scharnieren; ankers; nagels;	10,00
221	1	partij diverse tandwielen	10,00
222	8	Interieurverlichting aansluiting: 220 V;	10,00
223	2	hefboom met rollen	10,00
224	1	dommekracht omschrijving: incl. hijsogen;	10,00
225	1	bit en borensset omschrijving: slangenboor;	10,00
226	1	aanvoer rollenbaan	10,00
227	1	partij diverse schuurbanden en schuurpads	10,00
228	1	partij diverse schuurbanden	10,00
229	1	partij diverse schuurbanden	10,00
230	1	partij diverse schuurbanden	10,00
231	1	afzuiging toebehoren	10,00
232	1	partij diverse banden en wielen	10,00
233	1	brievenbus	10,00
234	1	pertinax	10,00
235	1	partij divers omschrijving: verlichting; sneeuwketting;	10,00
236	7	computer monitor omschrijving: verlichting; sneeuwketting;	10,00
237	1	shredder olie spray	10,00
238	6	laptop stands	10,00
239	6	bezem kop	10,00
240	1	overige stellingen	10,00
241	1	dieren hok	10,00
242	4	gereedschap bord Dewalt, merk: Dewalt; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
243	1	overige luchtbehandeling	10,00
244	1	elektrische onderdelen	10,00
245	1	audio-apparaat	10,00
246	1	luchtfilter Altair, merk: Altair;	10,00
247	1	elektrische onderdelen	10,00
248	1	elektrische onderdelen	10,00
249	1	lijm slang Steinmeyer, St100, merk: Steinmeyer; type: St100;	10,00
250	1	overige luchtbehandeling	10,00
251	1	cilinder	10,00
252	1	partij uitvulplaatjes	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
253	1	machine onderdelen	10,00
254	1	steek beitels	10,00
255	1	machine onderdelen	10,00
256	1	machine onderdelen	10,00
257	1	freeskap	10,00
258	1	machine onderdelen	10,00
259	1	bevestigingsmaterialen	10,00
260	1	montage tafel	10,00
261	1	onderdelen	10,00
262	1	transportband	10,00
263	2	hefboomplatenschaar	10,00
264	2	hefboomplatenschaar	10,00
265	1	aanvoer units omschrijving: op 1 pallet;	10,00
266	1	aluminium omschrijving: incl. 3 bakken;	10,00
267	7	banden met velg divers omschrijving: incl. 3 bakken;	10,00
268	4	banden met velg Bridgestone, merk: Bridgestone; maat (getal): 16 "; bandenmaat: 215/65r16; met velgen: ja;	10,00
269	4	banden met velg Dunlop, merk: Dunlop; maat (getal): 17 "; bandenmaat: 235/55zr17; met velgen: ja;	10,00
270	8	banden divers Continental, merk: Continental; met velgen: ja; omschrijving: 2 x set; 15 inch en 19 inch;	10,00
271	1	lockerkast Nedap, Loxs, merk: Nedap; type: Loxs; aantal deuren: 9; omschrijving: elektronisch; incl. sleutels en pasjes;	10,00
272	1	vacuüm slang	10,00
273	1	rollenbaan omschrijving: 2x 1 meter lang; 50 centimeter breed;	10,00
274	1	machine transport rollerset	10,00
275	1	lijmmachine werkbreedte: 550 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
276	1	filterafzuiginstallatie	10,00
277	1	filterafzuiginstallatie omschrijving: incl. schakelkast;	10,00
278	1	filterafzuiginstallatie omschrijving: incl. schakelkast;	10,00
279	1	filterafzuiginstallatie motorvermogen: 2,2 kW;	10,00
280	1	filterafzuiginstallatie Typhoon, Gt550, bouwjaar 2004, merk: Typhoon; type: Gt550; jaar: 2004; motorvermogen: 2,2 kW; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: op stalen frame;	10,00
281	1	filterafzuiginstallatie Contimac, merk: Contimac; mobiele opvangbak: ja;	10,00
282	1	filterafzuiginstallatie Dewalt, Dw60, merk: Dewalt; type: Dw60; motorvermogen: 0,55 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 230 V;	10,00
283	1	verfmenger omschrijving: in hoogte verstelbaar; mobiel frame; sew motor;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
284	1	borstelmaschine	10,00
285	1	omvormer omschrijving: 380v naar 230v;	10,00
286	1	omvormer omschrijving: 380v naar 230v;	10,00
287	1	hoofdschakelkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm;	10,00
288	1	polyethyleen PE	10,00
289	1	staal omschrijving: incl gitterbox;	10,00
290	1	legbordstelling omschrijving: op 3 pallets; legborden 200x900mm;	10,00
291	1	legbordstelling omschrijving: op 2 pallets;	10,00
292	3	slanghaspel Industrial hose reel, 808 series, merk: Industrial hose reel; type: 808 series; olie haspel: ja; lucht haspel: ja; diameter ca.: 13 mm; wandmontage: ja; omschrijving: max. 20 bar;	50,00
293	3	slanghaspel Industrial hose reel, 808 series, merk: Industrial hose reel; type: 808 series; olie haspel: ja; lucht haspel: ja; diameter ca.: 13 mm; wandmontage: ja; omschrijving: max. 20 bar;	50,00
294	1	magazijnbakken omschrijving: incl. ladeblok;	10,00
295	1	radiaalafkortzaagmachine Graule, Zs85ns-sw, bouwjaar 2003, merk: Graule; type: Zs85ns-sw; jaar: 2003; zaagblad : 300 mm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
296	1	ventilator Acec, Ak 80, merk: Acec; type: Ak 80; motorvermogen: 1,1 kW;	10,00
297	1	pers Ringenpers, merk: Ringenpers;	10,00
298	1	spuit en droog monorail systeem Soloan, merk: Soloan;	10,00
299	5	zaagkap	10,00
300	1	freesgereedschap omschrijving: freeskoppen divers; gat diameter 60mm;	10,00
301	1	freeskop	10,00
302	2	afzuiging toebehoren	10,00
303	1	ruimers	10,00
304	1	machine onderdelen omschrijving: w.o. geleiders;	10,00
305	1	verpakkings materialen omschrijving: w.o. papier; tempex; klittenband rol;	10,00
306	1	overige cv materialen omschrijving: diverse aansluit materialen; incl. kast;	10,00
307	1	hydraulisch Aggregaat	10,00
308	1	kettingfreesmachine Griggio, G450, bouwjaar 2001, merk: Griggio; type: G450; jaar: 2001; slaglengte: 150 mm; max. werkstukhoogte: 1000 mm; tafel schuinstelbereik: 45 °; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: incl. geleiders;	100,00
309	1	vandiktebank Ps400, type: Ps400; werkbreedte: 400 mm; werkhoogte: 240 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: dubbele onderrollen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
310	1	lintzaagmachine Framar, 700, merk: Framar; type: 700; uitlading (discharge): 700 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 700 mm; aansluiting: 380 V; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: boven en onder geleiders; incl. extra zaaglint;	100,00
311	1	formaatcirkelzaagmachine Griggio, Sc1400, merk: Griggio; type: Sc1400; lengte geleidetafel: 1400 mm; zaagblad : 300 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; voorritser: ja; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. motorrem;	100,00
312	1	lintzaagmachine Clever, Sn400, merk: Clever; type: Sn400; uitlading (discharge): 400 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. boven en onder geleider; extra zaaglint;	100,00
313	1	tafel- en spilfreesmachine Casadei, F114, bouwjaar 2000, merk: Casadei; type: F114; jaar: 2000; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 750 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 140 mm; snelheid van N =: 2500 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 5 kW; aansluiting: 380 V;	100,00
314	1	vandiktebank SCM, S50 N, merk: SCM; type: S50 N; werkbreedte: 500 mm; werkhoogte: 250 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 600 kg; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: elektrisch instelbaar;	100,00
315	1	tafelcirkelzaagmachine Elsinor, merk: Elsinor; zaagblad : 350 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: schuin instelbaar tot 45 graden;	100,00
316	1	stationaire bandschuurmachine Volpato, Nts 1000C, bouwjaar 1986, merk: Volpato; type: Nts 1000C; jaar: 1986; werkbreedte: 1200 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: oscillerend;	100,00
317	1	aanvoer unit Variosteff, merk: Variosteff; aansluiting: 380 V; omschrijving: variabele doorvoer;	10,00
318	1	tafel- en spilfreesmachine Griggio, T2000, merk: Griggio; type: T2000; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 950 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 1400 mm; omschrijving: incl. diverse freeskoppen;	100,00
319	1	freesgereedschap Pennenslee, merk: Pennenslee; omschrijving: 800x440mm;	10,00
320	1	freesgereedschap omschrijving: diverse freeskoppen;	10,00
321	3	pneumatische tacker Haubold, merk: Haubold; omschrijving: incl. elektrische schaafmachine;	10,00
322	1	freesgereedschap omschrijving: diverse freeskoppen;	10,00
323	1	bandschuurmachine Vulcania, Ve17, merk: Vulcania; type: Ve17; werkbreedte: 180 mm; schuurband afm. L: 800 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
324	1	tafel- en spilfreesmachine SCM, T120, merk: SCM; type: T120; tafel afmeting L: 1050 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 170 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. aanvoer unit;	100,00
325	1	kettingfreesmachine Masterwood, Om340, bouwjaar 1999, merk: Masterwood; type: Om340; jaar: 1999; slaglengte: 180 mm; tafel afmeting L: 480 mm; tafel afmeting B: 140 mm; tafel schuinstelbereik: 45 °; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
326	1	boorhamer Spit, 328, merk: Spit; type: 328; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
327	1	boorhamer Bosch, Gbh 24 vfr, merk: Bosch; type: Gbh 24 vfr; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
328	1	boorhamer Bosch, Gbh 24 v, merk: Bosch; type: Gbh 24 v; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
329	1	boorhamer Bosch, Gbh 24 v, merk: Bosch; type: Gbh 24 v; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
330	1	boorhamer Bosch, Gbh 36v-I, merk: Bosch; type: Gbh 36v-I; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
331	1	elektrische tacker Paslode, Im90, merk: Paslode; type: Im90; met koffer: ja;	10,00
332	1	boorhamer Bosch, Gbh 24 v, merk: Bosch; type: Gbh 24 v; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
333	1	boorhamer Bosch, Gbh 24 vre, merk: Bosch; type: Gbh 24 vre; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
334	1	slagmoersleutel Spit, lwi 285, merk: Spit; type: lwi 285; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
335	1	boorhamer Spit, 328, merk: Spit; type: 328; voltage: 28 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja;	10,00
336	1	boorhamer Makita, Bhr200, bouwjaar 2000, merk: Makita; type: Bhr200; jaar: 2000; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
337	1	formaatcirkelzaagmachine Magic, Msw45, merk: Magic; type: Msw45; lengte geleidetafel: 3200 mm; zaagblad : 400 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; voorritser: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: hoogte instelling werkt niet;	100,00
338	1	kettingfreesmachine Steton, merk: Steton; slaglengte: 90 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
339	1	langgatboormachine Beuving, merk: Beuving; aantal spindels: 1; aansluiting: 380 V; omschrijving: tafel is mobiel;	50,00
340	1	cNC-freesmachine Masterwood , Atlas 5XL, bouwjaar 2004, merk: Masterwood ; type: Atlas 5XL; jaar: 2004; verplaatsing x-as: 7090 mm; verplaatsing y-as : 1925 mm; verplaatsing z-as: 630 mm; tafel afmeting L: 6000 mm; tafel afmeting B: 1400 mm; motorvermogen: 8,8 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 6600 kg; omschrijving: 18 wisselstations; Technical data: main spindle with HSK F63 clamp (rotation angle) A-axis +/- 105° and rotation angle C-axis +/- 225°, working length for pendulum X-axis max. 2650 mm, control with Windows user interface and 17" monitor; vacuum pump: 250 cbm/h;	5.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring