



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling magazijninrichting en machines (NL)
Online veiling magazijninrichting en machines

Agrobaan 17 - 5813 EB Ysselsteyn
(Ysselsteyn, Agrobaan 17 (Tijssen))

Sluitingsdatum: woensdag **30 DECEMBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

17-12-20 09.52

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 30 december 2020 Online veiling magazijninrichting en machines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Woensdag 30 december 2020 vanaf 14:00 CET

Kijkdag

Maandag 28 december 2020

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor woensdag 23 november 2020 om 17:00 CET

Veilinglocatie

Agrobaan 17
5813 EB Ysselsteyn, Nederland

Veilinglocatie

Ambachtstraat 24
5804 CD Venray, Nederland

Veilinglocatie

De Voorde 30
5807 EZ Oostrum, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst

Veilinglocatie

Agrobaan 17
5813 EB Ysselsteyn, Nederland

Veilinglocatie

De Voorde 30
5807 EZ Oostrum, Nederland

Veilinglocatie

Ambachtstraat 24
5804 CD Venray, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062**

www.TroostwijkAuctions.com



XD te Amsterdam.

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Toezicht

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Combinatie

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Verlenging

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Kavels zonder biedingen

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.



Onder voorbehoud van gunning	Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	wiellader Everun, ER16, bouwjaar 2020, serienummer 200789, merk: Everun; type: ER16; jaar: 2020; serienummer: 200789; merk motor: Xinchai; motorvermogen: 36,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2250 kg; bandenmaat: 23.5/70-16; cabine: ja; afgelezen urenstand: 0; eigen gewicht: 3800 kg; totale afmeting L: 5240 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 4wd; met servo joystick, lage/hoge gearing voor vooruit en achteruit; zweefstand; parallellegeleiding; luchtgeveerde stoel; gesloten cabine met 1 deur en 1 uitzetraam; hydraulische snelwissel; extra hydraulische functie; achteruitrijcamera; radio; verwarming; digitaal dashboard; verlichting; werkclampen; inclusief service set; ongebruikt;	5.000,00
2	1	wiellader Everun, ER08 met verstelbaar hydraulisch palletbord, bouwjaar 2020, serienummer 200773, merk: Everun; type: ER08 met verstelbaar hydraulisch palletbord; jaar: 2020; serienummer: 200773; merk motor: Changchai 390; motorvermogen: 18,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1300 kg; bandenmaat: 31x15.5-15; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1; eigen gewicht: 2700 kg; totale afmeting L: 4620 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2540 mm; omschrijving: 4wd; joystick voor functies; lage/hoge gearing voor vooruit en achteruit; zweefstand; parallellegeleiding; extra hydraulische functie; hydraulisch snelwisselsysteem; lepelengte 95 cm; maximale lepelbreedte 130 cm; luchtgeveerde stoel; gesloten cabine met 1 deur en 1 uitzetraam; extra hydraulische functie; achteruitrijcamera; radio; verwarming; digitaal dashboard; verlichting; werkclampen; inclusief service set; ongebruikt;	5.000,00
3	1	wiellader Everun, ER16, bouwjaar 2020, serienummer 200791, merk: Everun; type: ER16; jaar: 2020; serienummer: 200791; merk motor: Xinchai; motorvermogen: 36,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2250 kg; bandenmaat: 23.5/70-16; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1; eigen gewicht: 3800 kg; totale afmeting L: 5240 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 4wd; met servo joystick, lage/hoge gearing voor vooruit en achteruit; zweefstand; parallellegeleiding; luchtgeveerde stoel; gesloten cabine met 1 deur en 1 uitzetraam; hydraulische snelwissel; extra hydraulische functie; achteruitrijcamera; radio; verwarming; digitaal dashboard; verlichting; werkclampen; inclusief service set; ongebruikt;	5.000,00
4	1	wiellader Everun, ER08, bouwjaar 2020, serienummer 200774, merk: Everun; type: ER08; jaar: 2020; serienummer: 200774; merk motor: Changchai 390; motorvermogen: 18,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1300 kg; bandenmaat: 31x15.5-15; cabine: ja; afgelezen urenstand: 0; eigen gewicht: 2700 kg; totale afmeting L: 4620 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2540 mm; omschrijving: 4wd; joystick voor functies; lage/hoge gearing voor vooruit en achteruit; zweefstand; parallellegeleiding; luchtgeveerde stoel; gesloten cabine met 1 deur en 1 uitzetraam; extra hydraulische functie; achteruitrijcamera; radio; verwarming; digitaal dashboard; verlichting; werkclampen; inclusief service set; ongebruikt;	5.000,00
5	1	graafbak Everun, voor type ER08, bouwjaar 2020, merk: Everun; type: voor type ER08; jaar: 2020; graafbak afm. L: 1600 mm; graafbak afm. B: 800 mm; graafbak afm. H: 600 mm; totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 675 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
6	1	graafbak Everun, voor type ER08, bouwjaar 2020, merk: Everun; type: voor type ER08; jaar: 2020; graafbak afm. L: 1600 mm; graafbak afm. B: 800 mm; graafbak afm. H: 600 mm; totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 675 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7	1	graafbak Everun, voor type ER16, bouwjaar 2020, merk: Everun; type: voor type ER16; jaar: 2020; graafbak afm. L: 1815 mm; graafbak afm. B: 700 mm; graafbak afm. H: 850 mm; snelwissel: ja; totale afmeting L: 1830 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: snelwissel koppelsysteem; ongebruikt;	100,00
8	1	wiellader vorkenbord Everun, voor type ER08, bouwjaar 2020, merk: Everun; type: voor type ER08; jaar: 2020; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 1025 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: max. breedte over de vorken 1000 mm; vorklengte 970 mm; vorkenbord afm. 1025x615 mm; ongebruikt;	100,00
9	1	wiellader vorkenbord Everun, voor type ER16, bouwjaar 2020, merk: Everun; type: voor type ER16; jaar: 2020; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 1275 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: snelwissel koppelsysteem; max. breedte over de vorken 1250 mm; vorklengte 1060 mm; vorkenbord afm. 1275x770 mm; ongebruikt;	100,00
10	1	wiellader vorkenbord Everun, voor type ER16, bouwjaar 2020, merk: Everun; type: voor type ER16; jaar: 2020; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 1275 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: snelwissel koppelsysteem; max. breedte over de vorken 1250 mm; vorklengte 1060 mm; vorkenbord afm. 1275x770 mm; ongebruikt;	100,00
11	1	vorkheftruck Linde, H30D EVO, bouwjaar 2009, serienummer H2X393Z02132, merk: Linde; type: H30D EVO; jaar: 2009; serienummer: H2X393Z02132; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2520 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9967; eigen gewicht: 4390 kg; totale afmeting L: 4850 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: heftruck v.v. neigcilinders;	1.000,00
12	1	vorkheftruck Linde, H25T-01, bouwjaar 2012, serienummer H2X3921665, merk: Linde; type: H25T-01; jaar: 2012; serienummer: H2X3921665; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4740 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 17710; eigen gewicht: 3905 kg; totale afmeting L: 3750 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: heftruck v.v. neigcilinders; gesloten cabine; cabine v.v. kachel;	1.000,00
13	1	vorkheftruck Still , R60-20, bouwjaar 1996, serienummer 516022002637, merk: Still ; type: R60-20; jaar: 1996; serienummer: 516022002637; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2250 mm; lepellengte: 1190 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 19748; eigen gewicht: 2721 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	500,00
14	1	vorkheftruck Linde, E25HL-01/600, bouwjaar 2012, serienummer H2X387C01186, merk: Linde; type: E25HL-01/600; jaar: 2012; serienummer: H2X387C01186; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4750 mm; vrije doorrijhoogte: 2270 mm; lepellengte: 1600 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 19996; eigen gewicht: 3585 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2270 mm; omschrijving: heftruck v.v. neigcilinders; gesloten cabine; cabine verwarming;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
15	1	vorkheftruck Linde, H40D EVO, bouwjaar 2006, serienummer H2X394T03205, merk: Linde; type: H40D EVO; jaar: 2006; serienummer: H2X394T03205; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4420 mm; vrije doorrijhoogte: 3070 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; roterend vorkenbord: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 22734; eigen gewicht: 6975 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 3070 mm; omschrijving: heftruck v.v. neigcilinders; deur rechts aanwezig; deur links ontbreekt; kachel;	1.000,00
17	1	vorkheftruck Linde, E25, bouwjaar 1996, serienummer 336G07004425, merk: Linde; type: E25; jaar: 1996; serienummer: 336G07004425; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 5350 mm; vrije doorrijhoogte: 2460 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 10360; eigen gewicht: 4400 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2460 mm; omschrijving: v.v. werkverlichting;	500,00
21	1	reach truck Linde , R14, bouwjaar 2005, serienummer G1x1115s51455, merk: Linde ; type: R14; jaar: 2005; serienummer: G1x1115s51455; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 8000 mm; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; eigen gewicht: 2333 kg; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 3380 mm;	500,00
24	1	hoogwerker Genie , GS-1932, bouwjaar 2008, merk: Genie ; type: GS-1932; jaar: 2008; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 800 cm; horizontale rijkwijde: 80 cm; plateau afm. L: 150 cm; plateau afm. B: 65 cm; platform capaciteit: 227 kg; accu lader: ja; eigen gewicht: 1350 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	500,00
54	1	graafbak Caterpillar, Multipurpose bucket 138-8914 , merk: Caterpillar; type: Multipurpose bucket 138-8914 ; graafbak afm. B: 1850 mm; met tanden: ja; eigen gewicht: 649 kg; totale afmeting B: 1870 mm; omschrijving: 0,7 m3; v.v. hydraulische losgaande onderzijde; in palletkist;	100,00
465	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar; afsluitbare klep voor en boven;	10,00
466	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar; afsluitbare klep voor en boven;	10,00
467	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar; afsluitbare klep voor en boven;	10,00
468	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar; afsluitbare klep voor en boven;	10,00
469	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar; afsluitbare klep voor en boven;	10,00
470	1	palletkooi afmeting L: 790 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 660 mm; staal: ja; omschrijving: stapelbaar; afsluitbare klep voor en boven;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
501	1	verreiker JCB , 540V180 , bouwjaar 2017, serienummer JCB5RA7GLH2570811, merk: JCB ; type: 540V180 ; jaar: 2017; serienummer: JCB5RA7GLH2570811; motorvermogen: 55 kW; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 18000 mm; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; lepellengte: 1200 mm; luchtbanden: ja; eigen gewicht: 11380 kg; omschrijving: urenstand bij opname 2560 hr; V.v. JCB motor; hydraulische horizontale vlakstelling (sway); achteruitrijcamera; 3 stuurstanden; lekvrij; met moederbord en vork;	10.000,00
511	1	veegmachine Eastern Attachments, RS220, merk: Eastern Attachments; type: RS220; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: veegmachine t.b.v. heftruck; werkbreedte 2250 mm; v.v. watertank met watersprinkler; stof-/ vuil opvangbak; loopwielen;	500,00
512	1	veegmachine Eastern Attachments, RS220, merk: Eastern Attachments; type: RS220; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: veegmachine t.b.v. heftruck; werkbreedte 2250 mm; v.v. watertank met watersprinkler; stof-/ vuil opvangbak; loopwielen;	500,00
513	1	vorkheftruck Toyota , 02-7FDJF35, bouwjaar 2006, serienummer Fsv e811, merk: Toyota ; type: 02-7FDJF35; jaar: 2006; serienummer: Fsv e811; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 5000 mm; vrije doorrijhoogte: 2610 mm; lepellengte: 1050 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8940; eigen gewicht: 5300 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1050 mm; omschrijving: 42 kW;	500,00
538	1	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
539	1	graafbak Hydraulic , type: Hydraulic ; graafbak afm. L: 1000 mm; graafbak afm. B: 1870 mm; puinbak: ja; met tanden: ja; omschrijving: sorteerbak;	100,00
540	1	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
541	1	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
542	1	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
544	2	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
545	2	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
546	2	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
548	4	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
549	4	opslag vat met deksel opslagcontainer: ja; omschrijving: kleur blauw. diam. 630 mm, rond deksel; afsluitring;	10,00
550	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
551	1	aanhanger hoogwerker Niftylift , 120T, merk: Niftylift ; type: 120T; elektrisch: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1000 cm; horizontale rijkwijdte: 6100 cm; plateau afm. L: 110 cm; plateau afm. B: 65 cm; platform capaciteit: 200 kg; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. documentatie; let op! zonder sleutel;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
552	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
553	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
554	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
555	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
556	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
557	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
558	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
559	1	dompelpomp Aquaking, Q550102, merk: Aquaking; type: Q550102; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5500 liter / uur; 550 Watt, max. opvoerhoogte 20 m, kabel lengte 10 m; max. werkdiepte 5 m;	10,00
560	1	garagekrik ET, merk: ET; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: maximale hoogte 300 mm, minimale hoogte 125 mm, capaciteit 2 ton; kleur rood; kunststof koffer;	10,00
561	1	garagekrik ET, merk: ET; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: maximale hoogte 300 mm, minimale hoogte 125 mm, capaciteit 2 ton; kleur rood; kunststof koffer;	10,00
562	1	garagekrik ET, merk: ET; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: maximale hoogte 300 mm, minimale hoogte 125 mm, capaciteit 2 ton; kleur rood; kunststof koffer;	10,00
568	1	gereedschapstrolley Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
569	1	gereedschapstrolley Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
570	1	gereedschapstrolley Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
571	1	gereedschapstrolley Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
572	1	gereedschapstrolley Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
573	1	gereedschapstrolley Eversteel, merk: Eversteel; aluminium: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 14 kg; omschrijving: 186 delig;	10,00
589	1	presentatie rek verchroomd staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
590	1	presentatie rek verchroomd staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
591	1	presentatie rek verchroomd staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
592	1	presentatie rek verchroomd staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
593	1	presentatie rek verchroomd staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
594	1	presentatie rek verchroomd staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
595	1	presentatie rek verchroomd staal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
596	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: per rek: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
597	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: per rek: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
598	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: per rek: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
599	2	presentatie rek afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 800 mm; verchroomd staal: ja; omschrijving: per rek: 1x tussenschot afm. 760x560 mm, 2x legbord afm. 760x560 mm;	10,00
635	1	aanhangwagen Atec, B3 2513, merk: Atec; type: B3 2513; chassisnummer: XMKB32513R1B35902; kenteken: 1-QFF-443; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 245 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 1300 kg; totale afmeting L: 3750 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: groenaanhangwagen; gegalaniseerd draadstalen wanden;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
649	1	heftruck mast omschrijving: triple mast; masthoogte 2700 mm; hefhoogte 6000 mm; v.v. hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; breedte koppeling 500 mm; zonder vorkenbord; zonder stapeljuk;	100,00
650	1	heftruck mast omschrijving: duo mast; masthoogte 2150 mm; hefhoogte 3000 mm; zonder hydraulische cilinder; v.v. diverse hydraulische aansluitingen; koppeling aansluiting breedte 500 mm; v.v. vorkenbord met sideshift; zonder stapeljuk;	50,00
654	1	heftruck mast omschrijving: duo mast; masthoogte 2000 mm; hefhoogte onbekend; zonder hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; breedte koppeling 500 mm; deel aansluit koppeling ontbreekt; zonder vorkenbord; zonder stapeljuk;	50,00
655	1	heftruck mast omschrijving: triple mast; masthoogte 2400 mm; hefhoogte onbekend; v.v. hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; zonder stapeljuk;	100,00
659	1	heftruck mast omschrijving: duo mast; masthoogte 2450 mm; hefhoogte onbekend; zonder hydraulische cilinder; zonder hydraulische aansluitingen; zonder koppeling; zonder vorkenbord; zonder stapeljuk;	50,00
660	1	heftruck mast omschrijving: duo mast; masthoogte 2450 mm; hefhoogte onbekend; zonder hydraulische cilinder; zonder hydraulische aansluitingen; zonder koppeling; zonder vorkenbord; zonder stapeljuk;	50,00
661	1	heftruck mast omschrijving: triple mast; masthoogte 3050 mm; hefhoogte onbekend; zonder hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; zonder vorkenbord; zonder stapeljuk;	100,00
662	1	heftruck mast omschrijving: triple mast; mast lengte 2650 mm; hefhoogte onbekend; v.v. hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; breedte koppeling 600 mm; zonder vorkenbord; zonder stapeljuk;	100,00
663	1	heftruck mast omschrijving: triple mast; mast lengte 2750 mm; hefhoogte onbekend; v.v. hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; vorkenbord; zonder stapeljuk;	100,00
664	1	heftruck mast omschrijving: triple mast; mast lengte 2000 mm; hefhoogte onbekend; v.v. hydraulische cilinder; diverse hydraulische aansluitingen; vorkenbord; zonder stapeljuk;	100,00
670	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
671	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
672	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
673	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
674	1	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
676	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
677	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
678	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
679	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
680	2	palletbox / kist totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gemonteerd op europallet; betonplex wand; gegalvaniseerd stalen hoekprofielen;	10,00
710	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
711	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
712	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
713	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
714	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
715	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
716	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
717	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
718	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
719	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
720	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
721	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
722	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
723	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: grijs, stapelbaar;	10,00
746	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
748	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
749	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
750	4	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
751	8	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
752	8	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
753	8	ovenpallet afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 150 mm; staal: ja; omschrijving: 4 opzetstukken per juk; laatste foto is opbouw indicatie foto ;	10,00
758	1	hoogwerker Manitou, 150 AET2, bouwjaar 2005, serienummer 508136, merk: Manitou; type: 150 AET2; jaar: 2005; serienummer: 508136; motorvermogen: 3,6 kW; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1500 cm; plateau afm. L: 120 cm; plateau afm. B: 65 cm; platform capaciteit: 230 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1448; eigen gewicht: 7090 kg; omschrijving: ingebouwde acculader; joystick besturing op het platform;	100,00
793	10	pallet afmeting H: 170 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse afmetingen waaronder 1000x1000 mm en 1200x1000 mm; voor de keur uitgeleverd;	10,00
794	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
795	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
796	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
797	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
798	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
799	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; stapelbaar; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
838	1	2-persoons vliegerbak Jage, 1402517, bouwjaar 2014, serienummer 102874, merk: Jage; type: 1402517; jaar: 2014; serienummer: 102874; hijsvermogen: 300 kg; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 1010 mm; afmeting H: 2300 mm; eigen gewicht: 1050 kg; omschrijving: v.v. 4-sprong hijsketting ;	100,00
839	1	2-persoons werkbak Jage, 1412, bouwjaar 2004, serienummer 2004201, merk: Jage; type: 1412; jaar: 2004; serienummer: 2004201; hijsvermogen: 300 kg; afmeting L: 1410 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2230 mm; eigen gewicht: 240 kg; omschrijving: v.v. 4-sprong hijsketting ;	50,00
905	1	graafbak Ero Steel, merk: Ero Steel; graafbak afm. L: 700 mm; graafbak afm. B: 640 mm; graafbak afm. H: 900 mm; dieplepelbak: ja;	10,00
906	1	graafbak graafbak afm. L: 500 mm; graafbak afm. B: 570 mm; graafbak afm. H: 400 mm; dieplepelbak: ja; met tanden: ja;	10,00
907	1	graafbak graafbak afm. L: 600 mm; graafbak afm. B: 290 mm; graafbak afm. H: 530 mm; dieplepelbak: ja;	10,00
913	1	elektrische palletwagen Om-Pimespo , merk: Om-Pimespo ; lepellengte: 980 mm; afgelezen urenstand: 1786; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: geen acculader;	10,00
914	1	elektrische palletwagen Jungheinrich , ERC214, bouwjaar 2005, serienummer 90173606, merk: Jungheinrich ; type: ERC214; jaar: 2005; serienummer: 90173606; hefvermogen: 1400 kg; lepellengte: 1150 mm; afgelezen urenstand: 12660; eigen gewicht: 960 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: geen acculader ;	10,00
917	1	elektrische palletwagen Atlet , Pal 200s , bouwjaar 2012, serienummer Ppl80926/06, merk: Atlet ; type: Pal 200s ; jaar: 2012; serienummer: Ppl80926/06; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1950 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: zonder acculader ;	10,00
921	1	elektrische palletwagen Atlet , Ppl 200s, bouwjaar 2013, serienummer Ppl8352506, merk: Atlet ; type: Ppl 200s; jaar: 2013; serienummer: Ppl8352506; hefvermogen: 1700 kg; lepellengte: 1950 mm; afgelezen urenstand: 2834; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: geen acculader ;	10,00
924	1	elektrische palletwagen Linde , T20, bouwjaar 2005, serienummer W4 x144 s 00395, merk: Linde ; type: T20; jaar: 2005; serienummer: W4 x144 s 00395; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; afgelezen urenstand: 601; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: geen acculader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
925	1	elektrische palletwagen Linde , T20, bouwjaar 2009, serienummer W4 x144 z00007, merk: Linde ; type: T20; jaar: 2009; serienummer: W4 x144 z00007; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; afgelezen urenstand: 6272; eigen gewicht: 810 kg; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: geen acculader;	10,00
927	1	elektrische trekwagen Linde, P60, bouwjaar 1999, serienummer G1 x126K00567, merk: Linde; type: P60; jaar: 1999; serienummer: G1 x126K00567; totale afmeting L: 1880 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: geen acculader ;	10,00
930	1	elektrische palletwagen BT , Lpe 240, bouwjaar 2014, serienummer 160917, merk: BT ; type: Lpe 240; jaar: 2014; serienummer: 160917; hefvermogen: 2400 kg; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 1300 kg; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: geen acculader;	10,00
931	1	elektrische trekwagen Dec, Bull 3, bouwjaar 2007, serienummer 0312070257, merk: Dec; type: Bull 3; jaar: 2007; serienummer: 0312070257; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: geen acculader ;	10,00
940	1	reach truck Linde , R14 03, bouwjaar 2007, serienummer G1x115u00404, merk: Linde ; type: R14 03; jaar: 2007; serienummer: G1x115u00404; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 5895 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9287; eigen gewicht: 3100 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: geen acculader ;	10,00
950	1	elektrische palletwagen Jungheinrich , Ere120, serienummer 90184871, merk: Jungheinrich ; type: Ere120; serienummer: 90184871; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; afgelezen urenstand: 4451; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: geen acculader;	10,00
951	1	elektrische palletwagen Linde , T20sp, bouwjaar 2009, serienummer W4x131z02076, merk: Linde ; type: T20sp; jaar: 2009; serienummer: W4x131z02076; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1600 mm; afgelezen urenstand: 3302; eigen gewicht: 890 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: geen acculader ;	10,00
952	1	elektrische palletwagen Om-Pimespo , TI18, bouwjaar 2002, serienummer F24520n001131, merk: Om-Pimespo ; type: TI18; jaar: 2002; serienummer: F24520n001131; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 890 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 169 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
953	1	elektrische palletwagen Still , Exu16, bouwjaar 2011, serienummer W40153b01590, merk: Still ; type: Exu16; jaar: 2011; serienummer: W40153b01590; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; afgelezen urenstand: 6263; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: geen acculader;	10,00
957	1	elektrische palletwagen BT , P20/8, bouwjaar 2004, serienummer 716253, merk: BT ; type: P20/8; jaar: 2004; serienummer: 716253; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 680 kg; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 7200 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: geen acculader; werking onbekend ;	10,00
958	1	elektrische palletwagen Atlet , Xxl2000, bouwjaar 2014, serienummer XII8994503 s, merk: Atlet ; type: Xxl2000; jaar: 2014; serienummer: XII8994503 s; hefvermogen: 750 kg; lepellengte: 1000 mm; eigen gewicht: 1075 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1035 mm; omschrijving: geen acculader; werking onbekend;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
967	1	vorkheftruck Linde, E25-01, bouwjaar 1997, serienummer 336h09003125, merk: Linde; type: E25-01; jaar: 1997; serienummer: 336h09003125; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4400 mm; lepellengte: 1050 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; Urenstand onbekend : ja; totale afmeting L: 3470 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: zonder acculader ;	10,00
1010	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1011	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1012	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1013	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1014	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1015	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1016	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1017	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1018	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1019	50	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1020	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1021	1	hoogwerker SkyJack , SJ III-4626, bouwjaar 2012, serienummer 70010119, merk: SkyJack ; type: SJ III-4626; jaar: 2012; serienummer: 70010119; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 989 cm; plateau afm. L: 2200 cm; plateau afm. B: 1100 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 212; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2260 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbaar platform afm. ca. 3200x1100 mm; interne acculader 230 Volt; joystick besturing op het platform; 230 Volt aansluiting platform;	500,00
1022	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1023	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1024	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1025	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1026	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1027	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1028	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1029	100	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1030	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1031	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1032	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1033	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1034	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1035	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1036	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1037	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1038	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1039	200	tempex thermobox totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. deksel; kleur zwart;	10,00
1119	25	diverse traptrede omschrijving: o.a. 1200x300 mm; 600x230 mm; 1 pallet;	10,00
1123	13	traptrede afmeting L: 270 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: maas afm. 11x33 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1124	13	traprede afmeting L: 270 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: maas afm. 11x33 mm;	10,00
1126	13	traprede afmeting L: 300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 65 mm; omschrijving: maas afm. 32x32 mm;	10,00
1138	25	stalen roostervloer afmeting L: 1340 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: maas afm. 100x100 mm; 1 pallet;	50,00
1152	25	stalen roostervloer afmeting L: 1340 mm; afmeting B: 1010 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: maas afm. 100x100 mm; 1 pallet;	50,00
1176	36	diverse stalen roostervloer afmeting H: 25 mm; omschrijving: o.a. lengte 1785 mm; maas afm. 100x100 mm; diverse roosters met opleg randen;	10,00
1234	12	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	50,00
1235	12	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	50,00
1236	24	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	50,00
1237	24	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	50,00
1238	48	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	50,00
1239	48	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	50,00
1240	96	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	100,00
1241	96	inleg rooster totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: product komt ongebruikt uit de verpakking;	100,00
1503	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1504	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1505	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1506	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1507	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1508	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1509	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1510	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1511	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1512	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 7600 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1536	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3400 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 7300 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	100,00
1537	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3400 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 7300 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1538	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3400 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 7300 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1540	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1541	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1542	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1543	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 8400 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1591	1	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket ;	10,00
1592	1	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1593	1	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1594	1	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1595	1	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1596	2	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1597	2	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1598	2	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1599	2	opbergrek / werktafel SEM, merk: SEM; demontabel: ja; sectie afm. L: 450 mm; sectie afm. B: 90 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal legborden: 5; omschrijving: 5 houten legborden, draagvermogen 175 kg per legbord; werktafel of legbordstelling; bouwpakket;	10,00
1733	1	steiger ASC, A-class: 3, merk: ASC; type: A-class: 3; aluminium: ja; aantal opbouwdeelen: 8; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; opbouwdeel afmeting B: 1340 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2600 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 2840 mm; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1340 mm; totale afmeting H: 8000 mm; omschrijving: zonder wielen; totale hoogte 8 meter; zonder transportjuk;	10,00
1784	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1785	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1790	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1791	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1792	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1793	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1794	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1795	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1796	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1797	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1798	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1799	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: staal; v.v. slot en 2 sleutels, 4 legborden;	10,00
1854	6	zaklamp batterij Mega, H4r25, merk: Mega; type: H4r25; omschrijving: 6v/9ah;	10,00
1879	6	rol touw omschrijving: kunststof; lengte 200 meter; dikte 6 mm;	10,00
1880	6	rol touw omschrijving: kunststof; lengte 200 meter; dikte 6 mm;	10,00
1881	6	rol touw omschrijving: kunststof; lengte 200 meter; dikte 6 mm;	10,00
1882	6	rol touw omschrijving: kunststof; lengte 200 meter; dikte 6 mm;	10,00
1883	6	rol touw omschrijving: kunststof; lengte 200 meter; dikte 6 mm;	10,00
1884	6	rol touw omschrijving: kunststof; lengte 200 meter; dikte 6 mm;	10,00
1885	6	rol touw omschrijving: kunststof; lengte 200 meter; dikte 6 mm;	10,00
1956	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1957	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1981	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1982	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1983	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1984	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakket zal worden samengesteld;	100,00
1985	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; omschrijving: pakket worden samengesteld;	100,00
1986	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1987	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1988	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1989	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1990	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1991	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1992	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1993	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1994	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1995	1	rolcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
1996	75	diverse verhuisdekens omschrijving: inclusief transportkar;	10,00
2053	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2054	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2055	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2056	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2057	2	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2058	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2059	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2060	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2061	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2062	4	stapeljuk afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1100 mm; staal: ja;	10,00
2100	1	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2101	1	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2102	1	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2103	1	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2104	1	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2105	1	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2106	2	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2107	2	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2108	2	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2109	2	gaascontainer staal: ja; stapelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1230x840x970 mm; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: europallet; voorzijde deel neerklapbaar; inh. 0,75 m3; cap. 1500 kg;	10,00
2110	1	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2111	1	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2112	1	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2113	1	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2114	1	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2115	2	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2116	2	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2117	2	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2118	2	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2119	2	gaascontainer stapelbaar: ja; inklapbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1150x1000x1200 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
2120	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte 520 mm; elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, pakket bevat 2 stapeljukken;	10,00
2121	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte 520 mm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2122	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte 520 mm; elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2123	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte 520 mm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2124	2	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte 520 mm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, pakket bevat 2 stapeljukken.;	10,00
2125	5	stapeljuk A.T.C., merk: A.T.C.; staal: ja; omschrijving: 1 stapeljuk is 2700x750x220 mm, buislengte 520 mm, elke stapeljuk is v.v. 4 stalen buizen, pakket bevat 5 stapeljukken. hoogte van alle stapeljukken opgebouwd; 2400 mm;	10,00
2129	5	draadmand description: basket color red; Basket dimensions . approx. 700x1000x500 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2130	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2131	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2132	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2133	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2134	5	draadmand omschrijving: kleur mand Rood; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2135	5	draadmand description: basket color green; Basket dimensions . approx. 700x1000x500 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2136	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2137	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2138	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2139	5	draadmand omschrijving: kleur mand Groen; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2140	5	draadmand description: basket color blue; Basket dimensions . approx. 700x1000x500 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2141	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2142	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2143	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2144	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2145	5	draadmand omschrijving: kleur mand Blauw; mand afm. ca. 700x1000x500 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2146	5	draadmand description: Basket dimensions . approx. 470x1000x380 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2147	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2148	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2149	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2150	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2151	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2152	5	draadmand description: Basket dimensions . approx. 470x1000x380 mm; equipped with 4x bolt for mounting; separation partition; last picture illustration picture of any complete setup;	10,00
2153	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2154	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2155	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2156	5	draadmand omschrijving: mand afm. ca. 470x1000x380 mm; v.v. 4x bout voor montage; afscheiding tussenwand; laatste foto is illustratie foto van eventuele complete opstelling;	10,00
2157	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2158	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2159	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2160	10	pallet box Faurecia, merk: Faurecia; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
2162	1	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2163	1	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2164	1	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2165	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2166	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2167	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2168	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2169	5	rolcontainer totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
2170	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2171	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2172	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2173	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2174	8	magazijn voorraadbak Faurecia, merk: Faurecia; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: 6 deksels; zonder pallet;	10,00
2175	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2176	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2177	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2178	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2179	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2180	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2181	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2182	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2183	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2184	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
2185	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2186	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2187	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2188	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2189	10	magazijnbakken afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: met stalen draagbeugel; kleuren groen en bruin; (voor de voet uit te leveren);	10,00
2190	5	stapelkrat dimension L: 500 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 200 mm;	10,00
2191	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2192	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2193	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2194	5	stapelkrat afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
2195	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
2196	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
2197	40	stapelkrat RL-KLT 4147, type: RL-KLT 4147; afmeting L: 395 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: kunststof; kleur blauw; verstevigde wand; gladde bodem; bodem geperforeerd; inclusief pallet;	10,00
2199	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kleur: zwart;	10,00
2200	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kleur: zwart;	10,00
2201	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kleur: zwart;	10,00
2202	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kleur: zwart;	10,00
2203	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: kleur: zwart;	10,00
2204	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: kleur: grijs;	10,00
2205	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: kleur: grijs;	10,00
2206	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: kleur: grijs;	10,00
2207	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: kleur: grijs;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2208	10	stapelkrat CBL, merk: CBL; afmeting L: 590 mm; afmeting B: 395 mm; afmeting H: 85 mm; omschrijving: kleur: grijs;	10,00
2209	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2210	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2211	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2212	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2213	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2214	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2215	10	magazijnbak UTZ, merk: UTZ; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 420 mm; kunststof: ja;	10,00
2216	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2217	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2218	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2219	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2220	5	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2221	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2222	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2223	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2224	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2225	10	stapelkrat afmeting L: 800 mm; afmeting B: 590 mm; afmeting H: 440 mm;	10,00
2226	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2227	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2228	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2229	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
2230	10	stapelkrat afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2257	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2258	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2259	7	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2260	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2261	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2262	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2263	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2264	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2265	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2266	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2267	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2268	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2269	10	voorraadbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
2270	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2271	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2272	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2273	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2274	20	stapelbak Lager-fix, merk: Lager-fix; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: stapelbaar, kleur: blauw;	10,00
2292	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2293	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2294	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2295	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2296	1	presentatie rek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. 8 schappen; 16 haken;	10,00
2381	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2382	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2383	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2384	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: met rem; breedte over de lepels 530 mm; bouwpakket;	50,00
2394	1	ladder ET, serienummer 97061922, merk: ET; serienummer: 97061922; aantal treden: 9; telescooppladder: ja; omschrijving: Maximaal draagvermogen; 150 kg, aluminium. Uitgeschoven lengte; 2,6 meter, ingeschoven lengte; 80 cm;	10,00
2395	1	ladder ET, serienummer 97061922, merk: ET; serienummer: 97061922; aantal treden: 9; telescooppladder: ja; omschrijving: Maximaal draagvermogen; 150 kg, aluminium. Uitgeschoven lengte; 2,6 meter, ingeschoven lengte; 80 cm;	10,00
2506	20	baakvoet voor verkeersborden K1, type: K1; kunststof: ja; eigen gewicht: 25 kg; totale afmeting LxBxH: 800x400x120 mm; omschrijving: inclusief palletbox afm. 1200x1000x1180 mm;	10,00
2657	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2658	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2659	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2660	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2661	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2662	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
2663	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 40; aantal legborden: 20; omschrijving: staanders v.v. voet; spaanplaat legborden; gedemonteerd; foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	100,00
3224	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3225	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3226	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3227	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3228	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3229	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3230	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3231	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3232	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3233	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 42; totale afmeting H: 8700 mm;	100,00
3289	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 40; omschrijving: 5 secties;	10,00
3290	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 40; omschrijving: 5 secties;	10,00
3291	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 40; omschrijving: 5 secties;	10,00
3292	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 40; omschrijving: 5 secties;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3293	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 40; omschrijving: 5 secties;	10,00
3326	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3327	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3328	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3329	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3330	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3331	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3332	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3333	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3334	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3335	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3336	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3337	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
3405	1	breedvakstelling Stow, oude type, merk: Stow; type: oude type; demontabel: ja; sectie afm. L: 2000 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 16; omschrijving: 2 secties; gedemonteerd; inclusief 8 spaanplaat legborden; foto van opgebouwde stelling is 1 sectie;	10,00
3408	1	breedvakstelling Stow, oude type, merk: Stow; type: oude type; omschrijving: gedemonteerd; zonder legborden;	10,00
3409	1	breedvakstelling Stow, oude type, merk: Stow; type: oude type; omschrijving: gedemonteerd; zonder legborden;	10,00
3410	1	breedvakstelling Stow, oude type, merk: Stow; type: oude type; omschrijving: gedemonteerd; zonder legborden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3418	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis;	10,00
3422	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 14; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur groen;	10,00
3423	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 14; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur groen;	10,00
3424	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 14; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur groen;	10,00
3425	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 14; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur groen;	10,00
3426	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur groen;	10,00
3427	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur groen;	10,00
3428	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur groen;	10,00
3432	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 18; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur zwart;	10,00
3434	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 18; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur zwart;	10,00
3435	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur zwart;	10,00
3436	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur zwart;	10,00
3437	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur zwart;	10,00
3438	1	ladder Centrum, merk: Centrum; aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: rechte basis; kleur zwart;	10,00
3540	3	rolcontainer totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1620 mm; omschrijving: 3 rolcontainers, waarvan 2 gedemonteerd ;	10,00
3543	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1450 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 1765 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 9; omschrijving: v.v. 9 houten platen, 3 verdiepingen per sectie. ;	10,00
3544	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1450 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 1765 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 9; omschrijving: v.v. 9 houten platen, 3 verdiepingen per sectie. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3551	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1450 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 1765 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 9; omschrijving: v.v. 9 houten platen, 3 verdiepingen per sectie. ;	10,00
3709	1	zitbank Martela, merk: Martela; bankstel: ja; stof: ja; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 850 mm; omschrijving: design; 4 persoons;	10,00
3715	1	nietapparaat en tapehouder Rapid, 2-170, merk: Rapid; type: 2-170;	10,00
3716	4	telefoon Linksys, IP Phone SPA962, merk: Linksys; type: IP Phone SPA962; VOIP: ja;	10,00
3719	5	telefoon Linksys, IP Phone SPA962, merk: Linksys; type: IP Phone SPA962; VOIP: ja;	10,00
3729	3	telefoon Spectralink, merk: Spectralink; draadloos: ja; oplader: ja;	10,00
3844	1	bloemstuk totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: kunstbloemen; diam. 550 mm; aardwerk pot;	10,00
4049	1	dozensluitmachine Siat, S8/4-s, bouwjaar 2010, merk: Siat; type: S8/4-s; jaar: 2010; max. formaat B: 500 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1420 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
4182	1	werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; plateau afneembaar;	10,00
4185	1	kantoortafel in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1800x900x850 cm;	10,00
5012	1	hoogwerker Genie , S-45, bouwjaar 2005, serienummer S4505-8211, merk: Genie ; type: S-45; jaar: 2005; serienummer: S4505-8211; diesel: ja; motorvermogen: 35,8 kW; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 1370 cm; horizontale rijkwijde: 1120 cm; plateau afm. L: 244 cm; plateau afm. B: 91 cm; platform capaciteit: 227 kg; afgelezen urenstand: 5860; eigen gewicht: 6767 kg; totale afmeting L: 8480 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2490 mm; omschrijving: joystick besturing op het platform;	500,00
5037	1	vorkheftruck Still , Rx20-18, bouwjaar 2007, serienummer 516213010821, merk: Still ; type: Rx20-18; jaar: 2007; serienummer: 516213010821; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2070 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; afgelezen urenstand: 27768;	1.000,00
5040	1	vorkheftruck Still , Rx20-18, bouwjaar 2007, serienummer 516213010819, merk: Still ; type: Rx20-18; jaar: 2007; serienummer: 516213010819; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2070 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 26238; eigen gewicht: 2376 kg; omschrijving: 9 kw; let op! gaat niet omhoog en omlaag;	500,00
5990	1	vorkheftruck Toyota , 42-7FD35, bouwjaar 2006, serienummer 407FDK40-10019, merk: Toyota ; type: 42-7FD35; jaar: 2006; serienummer: 407FDK40-10019; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4560 mm; vrije doorrijhoogte: 2980 mm; lepellengte: 1150 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 12585; eigen gewicht: 6717 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1380 mm; totale afmeting H: 2980 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
5991	1	vorkheftruck Doosan, D30S5 Pro, bouwjaar 2011, serienummer FDA06-1240-11418, merk: Doosan; type: D30S5 Pro; jaar: 2011; serienummer: FDA06-1240-11418; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3530 mm; vrije doorrijhoogte: 2380 mm; lepellengte: 1290 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5337; eigen gewicht: 4534 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	500,00
5993	1	reach truck Linde , R16 Active, bouwjaar 1998, serienummer 113J10003116, merk: Linde ; type: R16 Active; jaar: 1998; serienummer: 113J10003116; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 6000 mm; vrije doorrijhoogte: 2900 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 12677; eigen gewicht: 2178 kg; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1240 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: gewicht accu ca. 985 kg;	1.000,00
5994	1	verreiker JCB, TLT25G, bouwjaar 2007, serienummer 1175678, merk: JCB; type: TLT25G; jaar: 2007; serienummer: 1175678; hefvermogen: 1900 kg; hefhoogte: 4030 mm; cabine: ja; lepellengte: 1090 mm; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7367; eigen gewicht: 4280 kg; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: gesloten cabine; voorruit gebarsten; inclusief LPG gasfles; ingebouwde radio; JCB overbelasting display;	500,00
5996	1	olietank Lasaulec, BT3000, bouwjaar 98, serienummer 98IS0057, merk: Lasaulec; type: BT3000; serienummer: 98IS0057; jaar: 98; capaciteit inhoud: 3000 l; metaal: ja; afmeting L: 3090 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1490 mm; omschrijving: inclusief hevelpomp;	100,00
6001	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 10, serienummer 1200024092, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 10; serienummer: 1200024092; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 203; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6002	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2010, serienummer 1200023963, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2010; serienummer: 1200023963; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 329; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6003	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2010, serienummer 1200024015, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2010; serienummer: 1200024015; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 274; eigen gewicht: 2880 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6010	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2011, serienummer 70008997, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2011; serienummer: 70008997; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 179; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6012	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2011, serienummer 70009121, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2011; serienummer: 70009121; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 231; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6014	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2011, serienummer 70009125, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2011; serienummer: 70009125; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 200; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6015	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2012, serienummer 70009989, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2012; serienummer: 70009989; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 211; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6016	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2011, serienummer 70009014, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2011; serienummer: 70009014; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6017	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2012, serienummer 70010120, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2012; serienummer: 70010120; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 146; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6018	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4626, bouwjaar 2012, serienummer 70010122, merk: SkyJack ; type: SJ III 4626; jaar: 2012; serienummer: 70010122; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 210 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 454 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 130; eigen gewicht: 2170 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2250 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6019	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4632, bouwjaar 2014, serienummer 70019413, merk: SkyJack ; type: SJ III 4632; jaar: 2014; serienummer: 70019413; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 214 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 317 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 133; eigen gewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3300 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6021	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4632, bouwjaar 2014, serienummer 70019389, merk: SkyJack ; type: SJ III 4632; jaar: 2014; serienummer: 70019389; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 214 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 317 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 206; eigen gewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 3300 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6024	1	hoogwerker SkyJack , SJ III 4632, bouwjaar 2015, serienummer 70023389, merk: SkyJack ; type: SJ III 4632; jaar: 2015; serienummer: 70023389; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 214 cm; plateau afm. B: 102 cm; platform capaciteit: 317 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 111; eigen gewicht: 2300 kg; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 3300 mm; v.v. 230 volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6028	1	aanhangwagen Atec, B2, bouwjaar 2007, merk: Atec; type: B2; jaar: 2007; chassisnummer: XMKB20064R2724741; kenteken: WX-BT-79; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1300 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; totale afmeting L: 4610 mm; totale afmeting B: 1800 mm; omschrijving: gegalaniseerd stalen frame met houtafwerking; gegalaniseerd stalen hoofdbord; houten neerklapbaar schot achteraan; multiplex bodemplaat; neuswiel;	100,00
6029	1	hoogwerker JLG , 2646ES, bouwjaar 2008, serienummer 02001190442, merk: JLG ; type: 2646ES; jaar: 2008; serienummer: 02001190442; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 990 cm; plateau afm. L: 245 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 523; eigen gewicht: 2725 kg; totale afmeting L: 2510 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 1900 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
6031	1	autotrailer / machine aanhangwagen Atec, O2-2 M9, merk: Atec; type: O2-2 M9; chassisnummer: XMKM93317R2038608; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 338 cm; laadbak afmeting B: 175 cm; laadvermogen: 2740 kg; eigen gewicht: 760 kg; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2280 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: gegalaniseerd stalen frame; v.v. lading bevestigingshaken; multiplex bodemplaat; neuswiel; 2 gegalaniseerd stalen oprijrampen; Belgische kentekenpapieren niet aanwezig bij opname;	100,00
6038	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
6054	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6055	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
6056	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
6057	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
6058	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
6059	2	vorkheftruck lepel MSI, merk: MSI; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 105 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
6060	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
6062	1	stapelaar Linde , T20 SF, bouwjaar 2009, serienummer W4X144Z00567, merk: Linde ; type: T20 SF; jaar: 2009; serienummer: W4X144Z00567; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; afgelezen urenstand: 6694; eigen gewicht: 890 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: zonder acculader;	100,00
6063	1	stapelaar Linde , L12, bouwjaar 2008, serienummer W4X379W05617, merk: Linde ; type: L12; jaar: 2008; serienummer: W4X379W05617; hefvermogen: 1200 kg; lepellengte: 1130 mm; hefhoopte: 4300 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 971; eigen gewicht: 955 kg; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: doorrijhoogte 2550; ingebouwde acculader 230 Volt; 1x kromme vork;	100,00
6100	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6101	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6102	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6103	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6104	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6105	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6106	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6107	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6108	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6109	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; kunststof: ja; omschrijving: met deksel, stapelbaar;	10,00
6110	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6111	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6112	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6113	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6114	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6115	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6116	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6117	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6118	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6119	20	magazijnbak afmeting L: 380 mm; afmeting B: 185 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6120	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6121	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6122	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6123	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6124	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6125	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6126	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6127	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6128	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6129	10	magazijnbak afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 210 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6130	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6131	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6132	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6133	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6134	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6135	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6136	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6137	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6138	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6139	10	magazijnbak afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 270 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
6140	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6141	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6142	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6143	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6144	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6145	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6146	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6147	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6148	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6149	10	stapelkrat afmeting L: 590 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: inklapbaar, stapelbaar, kunststof;	10,00
6150	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6151	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6152	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6153	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6154	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6155	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6156	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6157	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6158	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6159	10	magazijnbak afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 310 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar deksel, stapelbaar; nestbaar;	10,00
6160	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6161	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6162	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, met 8x verhoging voor bak.;	10,00
6163	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar, 8x opzetrand;	10,00
6164	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar; 8x opzetrand;	10,00
6165	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar; 8x opzetrand;	10,00
6166	8	magazijnbak afmeting L: 490 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar; 8x opzetrand;	10,00
6167	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6168	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6169	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6170	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6171	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6172	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6173	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6174	8	stalen roostervloer omschrijving: gegalvaniseerd, maas afm. 30x10 mm;	10,00
6175	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6176	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6177	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6178	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6179	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6180	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6181	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6182	1	rolcontainer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inklapbaar, ;	10,00
6189	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6190	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6191	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6192	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6193	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6194	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6195	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6196	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6197	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6198	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2200 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6199	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2200 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6200	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2200 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00
6201	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2200 mm; rollenbaan afm. B: 830 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: steek 130 mm; roldiameter 60 mm; v.v. vertraging rol;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6225	1	overkapping totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: LET OP! kleur is anders dan aangegeven op foto; kleur: 9016; in hoogte verstelbaar; minimaal 2750; maximaal 2950; incl. ronde goot, muurprofielen, 3 staanders, 10 liggers, 9 x polycarbonaat dakplaten, montagemateriaal.;	100,00
6226	1	overkapping totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: LET OP! kleur is anders dan aangegeven op foto; kleur: 9016; in hoogte verstelbaar; minimaal 2750; maximaal 2950; incl. ronde goot, muurprofielen, 3 staanders, 10 liggers, 9 x polycarbonaat dakplaten, montagemateriaal.;	100,00
6227	1	overkapping totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: LET OP! kleur is anders dan aangegeven op foto; kleur: 9016; in hoogte verstelbaar; minimaal 2750; maximaal 2950; incl. ronde goot, muurprofielen, 3 staanders, 10 liggers, 9 x polycarbonaat dakplaten, montagemateriaal.;	100,00
6228	3	elektrische verwarming Dimplex, PLX 2000, merk: Dimplex; type: PLX 2000; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: kleur; wit;	10,00
6229	3	elektrische verwarming Dimplex, PLX 2000, merk: Dimplex; type: PLX 2000; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: kleur; wit;	10,00
6230	3	elektrische verwarming Dimplex, PLX 2000, merk: Dimplex; type: PLX 2000; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: kleur; wit;	10,00
6245	1	werktafel totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 2 werkblad hoogtes, ;	10,00
6247	1	afvalpers horizontaal: ja; capaciteit afm. L: 1400 mm; capaciteit afm. B: 500 mm; capaciteit afm. H: 800 mm; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: verrijdbaar; v.v. frontdeur met beveiliging; 2x luik aan de bovenzijde; elektro motor 400 Volt; elektro schakelkast;	100,00
6257	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6258	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6259	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6260	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6261	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6263	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6264	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6265	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6266	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6267	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6268	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6269	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6270	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6272	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6273	1	legbordstelling Bito, merk: Bito; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16;	10,00
6299	2	magazijnwagen totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
6306	1	magazijnwagen totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. rem, 3 verdiepingen ;	10,00
6307	1	magazijnwagen totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. rem, 2 verdiepingen ;	10,00
6312	2	rolcontainer staal: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. 1 verplaatsbaar plateau per kar, ;	10,00
6313	1	verrijdbare tafel totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: v.v. rem, 3 plateaus ;	10,00
8001	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 11, serienummer 1200024652, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 11; serienummer: 1200024652; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 293; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
8002	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 11, serienummer 1200024687, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 11; serienummer: 1200024687; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 400; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8003	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2008, serienummer 0200188475, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2008; serienummer: 0200188475; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; acculader: ja; afgelezen urenstand: 537; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3700 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
8004	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2011, serienummer 120024607, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2011; serienummer: 120024607; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; acculader: ja; afgelezen urenstand: 378; eigen gewicht: 2890 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
8005	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2011, serienummer 1200024506, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2011; serienummer: 1200024506; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; acculader: ja; afgelezen urenstand: 300; eigen gewicht: 2900 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
8006	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2010, serienummer 1200023967, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2010; serienummer: 1200023967; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; acculader: ja; afgelezen urenstand: 360; eigen gewicht: 2900 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
8007	1	hoogwerker JLG , 3246ES, bouwjaar 2010, serienummer 1200023853, merk: JLG ; type: 3246ES; jaar: 2010; serienummer: 1200023853; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 1170 cm; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 320 kg; acculader: ja; afgelezen urenstand: 262; eigen gewicht: 2900 kg; totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: plateau uitschuifbaar tot circa 3350 mm; v.v. 230 Volt aansluiting op plateau; ingebouwde acculader; transporthoogte circa 2350 mm; joystick besturing op het platform;	1.000,00
8008	1	lichtmast aggregaat aanhangwagen Generac mobile products, VB9 type VT uitvoering D, bouwjaar 2015, merk: Generac mobile products; type: VB9 type VT uitvoering D; jaar: 2015; chassisnummer: ZNEVB9D0015000497; kenteken: 14-WN-GH; aantal assen: 1; eigen gewicht: 1100 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1430 mm; omschrijving: v.v. roterende telescopische lichtmast; 4x400 Watt gasontladingsslampen; uitschuifbare hoogte ca. 9 meter; lichtsensor; tijdschakelaar; MP Nano controller; afgelezen urenstand 1358 uren; 230 Volt stroomaansluiting; aangedreven door Kohler diesel motor; 5 kVA alternator Linz; ingebouwde brandstoftank 170 liter; frame v.v. heftruck lepelsleuven; hijsroep; neuswiel; 4 stabilisatie voeten; 1x achterlicht defekt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8009	1	lichtmast aggregaat aanhangwagen Generac mobile products, VB9 type VT uitvoering D, bouwjaar 2015, merk: Generac mobile products; type: VB9 type VT uitvoering D; jaar: 2015; chassisnummer: ZNEVB9D0015000566; aantal assen: 1; eigen gewicht: 1100 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1430 mm; omschrijving: v.v. roterende telescopische lichtmast; 4x400 Watt gasontladingslampen; 1 lamp defect; uitschuifbare hoogte ca. 9 meter; lichtsensor; tijdschakelaar; MP Nano controller; afgelezen urenstand 1088 uren; 230 Volt stroomaanluiting; aangedreven door Kohler diesel motor; 5 kVA alternator Linz; ingebouwde brandstoftank 170 liter; frame v.v. heftruck lepelsleuven; hijssoog; neuswiel; 4 stabilisatie voeten; Duitse kentekenpapieren;	100,00
8010	1	lichtmast aggregaat aanhangwagen Tower light, VT1 uitvoering B, bouwjaar 2010, merk: Tower light; type: VT1 uitvoering B; jaar: 2010; chassisnummer: ZA9VT1B0010H77138; kenteken: 65-WG-KK; aantal assen: 1; laadvermogen: 275 kg; eigen gewicht: 1025 kg; totale afmeting L: 3440 mm; totale afmeting B: 1430 mm; omschrijving: v.v. roterende telescopische lichtmast; 4x1000 Watt gasontladingslampen; uitschuifbare hoogte ca. 8,5 meter; lichtsensor; tijdschakelaar; controller; afgelezen urenstand 2865 uren; 230 Volt stroomaanluiting; aangedreven door Kubota diesel motor; 9 kVA alternator Linz; ingebouwde brandstoftank 116 liter; frame v.v. heftruck lepelsleuven; hijssoog; neuswiel; 4 stabilisatie voeten;	100,00
8035	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8036	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8037	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8038	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8039	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8040	2	vorkheftruck lepel Cascade, merk: Cascade; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8041	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8042	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8043	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8044	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8045	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8046	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8047	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8048	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8049	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8050	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8051	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8052	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8053	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8054	2	vorkheftruck lepel MSI, merk: MSI; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8055	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 625 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8056	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8057	2	vorkheftruck lepel MSI, merk: MSI; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8058	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2; vorkenlepel krom;	10,00
8059	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8060	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8061	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8062	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8063	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8064	2	vorkheftruck lepel MSI, merk: MSI; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8065	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8066	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8067	2	vorkheftruck lepel Vetter , merk: Vetter ; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8068	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8069	2	vorkheftruck lepel MSI, merk: MSI; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8070	2	vorkheftruck lepel Bolzoni , merk: Bolzoni ; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8071	2	vorkheftruck lepel MSI, merk: MSI; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8072	2	vorkheftruck lepel Bolzoni , merk: Bolzoni ; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8073	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 655 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8074	2	vorkheftruck lepel Bolzoni , merk: Bolzoni ; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 655 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8075	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 545 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8076	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8077	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8078	2	vorkheftruck lepel totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8079	2	vorkheftruck lepel Cascade , merk: Cascade ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8080	2	vorkheftruck lepel Kenhar, merk: Kenhar; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: vorkenbord FEM 2;	10,00
8081	1	stapelaar Linde , T20 SF, bouwjaar 2007, serienummer W4X144 U00170, merk: Linde ; type: T20 SF; jaar: 2007; serienummer: W4X144 U00170; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 980 mm; meerij palletwagen: ja; afgelezen urenstand: 7218; eigen gewicht: 890 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: zonder acculader;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8201	100	gaaspaneel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 50x50 mm; gebundeld; op en met pallet;	100,00
8202	70	gaaspaneel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 50x50 mm; gebundeld; op en met pallet;	50,00
8203	75	gaaspaneel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maas afm. 50x50 mm; gebundeld; op en met pallet;	50,00
8204	15	stellingvlonderpanelen totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm;	10,00
8205	15	stellingvlonderpanelen totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm;	10,00
8206	15	stellingvlonderpanelen totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm;	10,00
8207	15	stellingvlonderpanelen totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm;	10,00
8208	15	stellingvlonderpanelen totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm;	10,00
8209	30	stellingvlonderplanken totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm; 2x pakket;	10,00
8210	30	stellingvlonderplanken totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm; 2x pakket;	10,00
8211	30	stellingvlonderplanken totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm; 2x pakket;	10,00
8212	30	stellingvlonderplanken totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm; 2x pakket;	10,00
8213	30	stellingvlonderplanken totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: hout; dikte hout 20 mm; 2x pakket;	10,00
8214	6	draadmand totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: divider; stapelbaar;	10,00
8215	5	draadmand totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: divider; stapelbaar;	10,00
8216	1	douche en toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 1x deur; kunststof douchebak afm. 850x850 mm; plexi glas douche zijwand; douche gordijn; eengreep douche mengkraan; douchestang; doucheslang; douchekop; toilet v.v. wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; badkamer onderkast moet porselein spoeltafel; eengreep mengkraan; spiegelkast; kiepraam dubbel glas; verluchtingrooster; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet, douche en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8217	1	douche en toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 1x deur; kunststof douchebak afm. 850x850 mm; plexi glas douche zijwand; douche gordijn; eengreep douche mengkraan; douchestang; doucheslang; douchekop; toilet v.v. wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; badkamer onderkast moet porselein spoeltafel; eengreep mengkraan; spiegelkast; kiepraam dubbel glas; verluchtingrooster; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet, douche en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8218	1	dubbele toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 2x deur; elk toilet v.v. wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8219	1	dubbele toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 2x deur; elk toilet v.v. wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8220	1	dubbele toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 2x deur; elk toilet v.v. wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8221	1	dubbele toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 2x deur; elk toilet v.v. wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8222	1	toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 1 deur; wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8223	1	toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 1 deur; wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8224	1	toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 1 deur; wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8225	1	toiletunit bouwjaar 2020, jaar: 2020; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 1 deur; wit porselein toilet met stortbak; toiletrolhouder; wc borstelhouder; porselein hoekfontein; verluchtingrooster; verluchtingventilator; verlichting; deurslot met sleutel; hamerslag donker grijs stalen unit en deur frame; wit ecru staalplaat geïsoleerde wand en deurpaneel; water- stroomaansluiting; toilet en fontein afvoer; v.v. heftruck lepelsleuven; 4x hijsoog;	500,00
8226	10	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8227	10	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8228	10	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8229	10	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8230	10	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8231	20	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8232	20	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8233	20	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8234	20	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8235	72	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8236	72	magazijnbak Schäfer, MF 4270, merk: Schäfer; type: MF 4270; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 250 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; deksel; afsluitbaar; stapelbaar;	10,00
8237	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 720 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur geel; stapelbaar;	10,00
8238	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; stapelbaar; gebruikschade;	10,00
8239	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; stapelbaar;	10,00
8240	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; stapelbaar; gebruikschade;	10,00
8241	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; stapelbaar; gebruikschade;	10,00
8242	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; stapelbaar; gebruikschade;	10,00
8243	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur grijs; stapelbaar;	10,00
8244	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8245	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8246	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8247	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8248	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8249	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8250	2	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8251	4	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur blauw; stapelbaar;	10,00
8252	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8253	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00
8254	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00
8255	1	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00
8256	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00
8257	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00
8258	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00
8259	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	10,00
8260	5	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	50,00
8261	5	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	50,00
8262	5	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: inklapbaar; kleur zwart / groen; stapelbaar; geperforeerde bodem en wanden;	50,00
8493	1	rollenbaan VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 1500 mm; rollenbaan afm. B: 850 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. pneumatische product uitstootblok afm. 580x300 mm; scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; zonder transportjuk;	50,00
8494	1	rollenbaan VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 1500 mm; rollenbaan afm. B: 850 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. pneumatische product uitstootblok afm. 580x300 mm; scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; zonder transportjuk;	50,00
8495	1	palletstelling Ross, merk: Ross; demontabel: ja; sectie afm. L: 3550 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 7200 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 48; omschrijving: gegalvaniseerde staander v.v. voet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8496	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8498	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8499	30	aluminium spotlicht profiel Veko, Profiel P, merk: Veko; type: Profiel P; omschrijving: diverse lengte 2000 - 4700 mm; op en met pallet;	10,00
8500	1	partij restdelen kliktegels tegel afmeting L: 650 mm; tegel afmeting B: 650 mm; omschrijving: bevatten gaten of deels versneden ;	10,00
8501	55	kliktegel tegel afmeting L: 650 mm; tegel afmeting B: 650 mm;	10,00
8502	55	kliktegel tegel afmeting L: 650 mm; tegel afmeting B: 650 mm;	10,00
8503	55	kliktegel tegel afmeting L: 650 mm; tegel afmeting B: 650 mm;	10,00
8504	55	kliktegel tegel afmeting L: 650 mm; tegel afmeting B: 650 mm;	10,00
8505	45	opstapje totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 420 mm;	10,00
8506	18	kantinestoel omschrijving: stapelbaar; kunststof kuipzitting; buisstalen onderstel;	10,00
8507	1	portemanteau totale afmeting H: 1820 mm;	10,00
8508	2	hoge kruk totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
8509	1	plateauwagen totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kopstootbeugel; plateau afm. 1000x600 mm;	10,00
8510	1	partij ringmappen omschrijving: in 20 dozen;	10,00
8511	1	transportwagen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
8512	1	partij ringmappen	10,00
8513	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk ;	10,00
8514	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8515	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8516	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8517	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8518	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8519	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8520	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8521	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8522	1	partij ringmappen	10,00
8523	1	isolatieplaten totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: dikte 60 mm;	10,00
8524	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1000 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1220 mm;	10,00
8526	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1230 mm;	10,00
8527	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1119 mm;	10,00
8528	1	afvalzakhouder totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1360 mm; omschrijving: verrijdbaar; gegalaniseerd;	10,00
8529	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1240 mm;	10,00
8530	1	frame werktafel totale afmeting LxBxH: 2000x86x90 mm;	10,00
8531	1	frame werktafel totale afmeting LxBxH: 2000x86x90 mm;	10,00
8532	1	ladder aluminium: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
8533	2	bureaustoel	10,00
8534	2	werktafel onderbouw legbord totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: staal; uitschuifbaar; grijs;	10,00
8535	1	frame werktafel totale afmeting LxBxH: 2000x86x90 mm;	10,00
8536	3	transportwagen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8537	29	voorraad verf FLT, merk: FLT; inhoud verpakking: 0,36 l; omschrijving: meubellak; kleur wit; inhoud 0,375 liter;	10,00
8538	1	partij grijpbakjes omschrijving: inclusief palletbox 1200x1000x780 mm;	10,00
8539	1	server kast Rittal, merk: Rittal; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
8540	1	verdeelstekker	10,00
8541	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00
8542	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00
8543	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00
8544	2	omvormer met lader HQ, merk: HQ; omschrijving: 24 v dc naar 230 v;	10,00
8545	2	omvormer met lader HQ, merk: HQ; omschrijving: 24 v dc naar 230 v;	10,00
8546	2	omvormer met lader HQ, merk: HQ; omschrijving: 24 v dc naar 230 v;	10,00
8547	3	omvormer met lader HQ, merk: HQ; omschrijving: 24 v dc naar 230 v;	10,00
8548	3	batterij lader voltage: 230 V; aansluiting: 230 V;	10,00
8549	3	batterij lader Zivan, merk: Zivan; voltage: 23 V;	10,00
8550	3	batterij lader Zivan , merk: Zivan ; voltage: 23 V;	10,00
8551	3	batterij lader Energic plus , merk: Energic plus ; aansluiting: 230 V;	10,00
8552	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00
8553	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00
8554	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00
8555	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8556	10	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	100,00
8557	7	wieltjesraillegbord / flowracklegbord Bito, merk: Bito; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: steek ca. 28 mm; aantal wieltjesrails / flowracks per legbord kan variëren; wielbreedte ca. 25 mm;	50,00
8558	1	dozensluitmachine Youngsunpack, MH-FJ-1AW, bouwjaar 2012, serienummer 130313cs227, merk: Youngsunpack; type: MH-FJ-1AW; jaar: 2012; serienummer: 130313cs227; max. formaat L: 1000 mm; max. formaat B: 600 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50,00
8559	1	kantootafel in hoogte verstelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 1600x800x810 cm;	10,00
8560	5	aanrijbeveiliging totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
8561	1	frame werktafel totale afmeting LxBxH: 1800x700x850 mm;	10,00
8562	1	dakleer omschrijving: partij dakleer op pallet ;	10,00
8563	24	bouwhekvoet omschrijving: diverse afmetingen; op pallet ;	10,00
8564	5	kunststof box omschrijving: niet compleet ;	10,00
8565	4	afvalbak aluminium: ja; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: vlamovend ;	10,00
8566	1.000	flow racks totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; inclusief stapeljuk; afmeting stapeljuk hoh 1000x1400x1200 mm ;	10,00
8567	1	onderstel kantoormeubilair omschrijving: diverse onderdelen ;	10,00
8568	1	onderstel kantoormeubilair omschrijving: diverse onderdelen ;	10,00
8569	1	onderstel kantoormeubilair omschrijving: diverse onderdelen ;	10,00
8570	300	flow racks totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: steek 30 mm; zonder palletbox ;	10,00
8571	1	legbordstelling Mobilfer, merk: Mobilfer; demontabel: ja; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; totale afmeting B: 60 mm; omschrijving: afmeting legbord 970x600 mm; afmeting staander 2500x600 mm;	10,00
8572	3	rollenbaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar ;	10,00
8573	1	partij kartonnen dozen	10,00
8574	1	transportwagen totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
8575	1	transportwagen totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8576	1	transportwagen totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
8577	5	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8578	5	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8579	5	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8580	5	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8581	10	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8582	10	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8583	10	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8584	10	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8585	10	schuim reddingsvest Merman, 14A, merk: Merman; type: 14A; omschrijving: volwassene;	10,00
8586	1	3-voudig rollenbaan verdeelstation VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 700 mm; rollenbaan afm. B: 380 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: elektro motor; scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; rollenbreedte 380 mm;	50,00
8587	1	3-voudig rollenbaan verdeelstation VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 700 mm; rollenbaan afm. B: 380 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: elektro motor; scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; rollenbreedte 380 mm;	50,00
8588	1	3-voudig rollenbaan verdeelstation VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 700 mm; rollenbaan afm. B: 380 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: elektro motor; scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; rollenbreedte 380 mm;	50,00
8589	11	houten vlonder totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: afmetingen kunnen afwijken ;	10,00
8590	1	diverse houten vlonder omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
8591	10	houten vlonder totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 65 mm;	10,00
8592	3	houten vlonder totale afmeting L: 2630 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
8593	6	houten vlonder totale afmeting L: 2630 mm; totale afmeting B: 110 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: afmetingen kunnen afwijken ;	10,00
8594	6	houten vlonder totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
8595	5	houten vlonder totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8596	6	rollenbaan VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. B: 380 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: steek 100 mm; diverse lengte 3x 3050 mm en 3x 2450 mm; zonder stapeljuk;	100,00
8597	1	rollenbaan VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 1550 mm; rollenbaan afm. B: 380 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: steek 100 mm; elektro motor; zonder stapeljuk;	50,00
8598	1	3-voudig rollenbaan verdeelstation VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 700 mm; rollenbaan afm. B: 380 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: elektro motor; scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; rollenbreedte 380 mm; zonder transportjuk;	50,00
8599	18	houten vlonder totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: gegalvaniseerde staanders;	10,00
8600	9	houten vlonder totale afmeting L: 2710 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
8601	15	houten vlonder totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 110 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: afmetingen kunnen afwijken ;	10,00
8602	21	houten vlonder totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: afmetingen kunnen afwijken ;	10,00
8603	5	houten vlonders omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
8604	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 2x stopcontact; 1x hoofdschakelaar; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8605	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: 1 deur; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8606	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: 1 deur; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8607	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 2x stopcontact; 1x hoofdschakelaar; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8608	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 1800x800x740 cm;	10,00
8609	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 1800x800x740 cm;	10,00
8610	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 2x stopcontact; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8611	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; gemonteerd op 2 beugels;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8612	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 2x stopcontact; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8613	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8614	1	elektro schakelkast Rittal, AE1077, merk: Rittal; type: AE1077; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; noodstop; waarschuwinglamp;	10,00
8615	1	elektro schakelkast Rittal, AE1077, merk: Rittal; type: AE1077; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; noodstop; waarschuwinglamp;	10,00
8616	1	dubbele transportband VanderLande, merk: VanderLande; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: in de hoogte verstelbaar onderstel; 2x elektro motor; 2x afm. 780x400 mm; transportbandbreedte 400 mm;	50,00
8617	1	elektro schakelkast Rittal, AE1077, merk: Rittal; type: AE1077; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; noodstop; waarschuwinglamp;	10,00
8618	2	aandrijving totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: gemonteerd in aluminium frame; waarvan 1x aandrijving aangedreven door SEW elektro motor 400 Volt 0,75 kW;	50,00
8619	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8620	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8621	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8622	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8623	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8624	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8625	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8626	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00
8627	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2900 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8628	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8629	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8630	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8631	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8632	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8633	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8634	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8635	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8636	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8637	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8638	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8639	1	3-voudig rollenbaan verdeelstation VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 700 mm; rollenbaan afm. B: 380 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: elektro motor; scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; rollenbreedte 380 mm; zonder transportjuk;	50,00
8640	1	elektro schakelkast Rittal, AE1077, merk: Rittal; type: AE1077; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; noodstop; waarschuwinglamp;	10,00
8641	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 2x stopcontact; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8642	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 2x stopcontact; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8643	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; gemonteerd op 2 beugels;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8644	1	elektro schakelkast Rittal, AE1039, merk: Rittal; type: AE1039; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; gemonteerd op 2 beugels;	10,00
8645	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 785 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: aluminium onderstel; steek 65 mm;	10,00
8646	1	dubbele rollenbaan rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 785 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: aluminium frame; kunststof rollen; steek 65 mm; gedemonteerd rvs in de hoogte verstelbaar onderstel;	10,00
8647	1	rollenbaan VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 1450 mm; rollenbaan afm. B: 850 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: scanner Allen-Bradley type AdaptaScan; rollenbreedte 850 mm; zonder transportjuk;	10,00
8648	1	rollenbaan met lift VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 570 mm; rollenbaan afm. B: 440 mm; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: pneumatische lift; hoogte verplaatsing ca. 900 mm; rollenbreedte 400 mm; 2x drukventiel; rollenbaan aangedreven door elektro motor; zonder transportjuk;	10,00
8649	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 8; omschrijving: 4 secties;	10,00
8650	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 8; omschrijving: 4 secties;	10,00
8651	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: 3 secties;	10,00
8652	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: 3 secties;	10,00
8653	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: 3 secties;	10,00
8654	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: 3 secties;	10,00
8655	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: 3 secties;	10,00
8656	1	beveiligingsframe totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: profielstaal frame v.v. 2x Telemecanique noodstopbeveiliging; zonder transportjuk;	10,00
8657	1	beveiligingsframe totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: profielstaal frame v.v. 1x Telemecanique noodstopbeveiliging; zonder transportjuk;	10,00
8658	1	elektro schakelkast Rittal, AE1077, merk: Rittal; type: AE1077; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 1 deur; 1x hoofdschakelaar; noodstop; waarschuwingslamp;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8659	1	rollenbaan VanderLande, merk: VanderLande; rollenbaan afm. L: 1700 mm; rollenbaan afm. B: 380 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rollenbreedte 380 mm; zonder transportjuk;	10,00
8660	3	reddingsvest	10,00
8661	1	rubber boot	10,00
8662	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8663	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8664	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8665	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8666	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8667	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8668	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8669	1	overlevingspak Viking, Fc201119, merk: Viking; type: Fc201119; omschrijving: 140-200 cm; 50-100 kg ;	10,00
8670	1	reddingspak	10,00
8671	1	transportsysteem omschrijving: door middel van rubber ketting riem; breedte riem ca. 48 mm; hoogte riem ca. 35 mm; zonder palletbox;	10,00
8672	1	dakshingles omschrijving: op pallet;	10,00
8673	1	dakshingles omschrijving: op pallet; ca. 220 stuks ;	10,00
8674	28	diverse winkelmanden omschrijving: diverse kleur; kunststof;	10,00
8675	24	inhaak legborden totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: staal;	10,00
8676	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
8677	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
8678	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 10; omschrijving: gegalvaniseerde staanders v.v. voet;	50,00
8679	1	palletstelling AR, merk: AR; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 10; omschrijving: gegalvaniseerde staanders v.v. voet;	50,00
8680	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8681	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
8682	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12;	50,00
8683	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 20;	50,00
8684	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8685	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8686	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8687	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8688	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2050 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8;	50,00
8689	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8690	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8691	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8692	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8693	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8694	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8695	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1380 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8696	1	palletstelling Modulblock, merk: Modulblock; demontabel: ja; sectie afm. L: 3300 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4770 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8697	1	palletstelling Jungheinrich, MPB, merk: Jungheinrich; type: MPB; demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8698	1	palletstelling Link 51, merk: Link 51; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2700 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 16; omschrijving: staanders v.v. voet;	50,00
8699	1	palletstelling Travhydro, merk: Travhydro; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 3600 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16;	50,00
8700	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8701	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8702	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8703	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8704	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8705	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8706	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8707	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8708	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8711	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8725	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8726	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8727	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8728	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8729	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8730	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8731	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8732	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8733	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8734	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8735	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 2150 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8737	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8738	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8739	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8740	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8741	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8742	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8743	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8744	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8745	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 10; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8746	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8747	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8748	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8749	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8750	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8751	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8752	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8753	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8754	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8755	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8756	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8757	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8758	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8759	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8760	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8761	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8762	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8763	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8764	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8765	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8766	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8767	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8768	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 10; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8769	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8770	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8771	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8772	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8773	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8774	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8775	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8776	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8777	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8778	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2250 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8779	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 1370 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8780	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2800 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 10; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8781	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2700 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8782	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2700 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8783	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 4; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8784	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 4; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8785	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 1950 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 4; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8786	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 1950 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 4; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8787	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 1950 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 4; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8788	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 2150 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 4; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8789	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00
8790	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 6 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld;	10,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8804	1	palletstelling Jungheinrich, merk: Jungheinrich; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld; staanders v.v. voet;	10,00
8805	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8806	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8807	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8808	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8809	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8810	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8811	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8812	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8813	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8814	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8815	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8816	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8817	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8818	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8819	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8820	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8821	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8822	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8823	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8824	1	palletstelling Meta, merk: Meta; demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 4300 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; omschrijving: foto ter illustratie; pakket zal worden samengesteld ;	50,00
8825	1	palletstelling Stow, Oude type, merk: Stow; type: Oude type; demontabel: ja; sectie afm. L: 2500 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 7700 mm; aantal staanders: 14; aantal liggers: 80;	500,00
8826	1	palletstelling Stow, Oude type, merk: Stow; type: Oude type; demontabel: ja; sectie afm. L: 2500 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 7700 mm; aantal staanders: 14; aantal liggers: 80;	500,00
8827	1	palletstelling Stow, Oude type, merk: Stow; type: Oude type; demontabel: ja; sectie afm. L: 2500 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 7700 mm; aantal staanders: 14; aantal liggers: 80;	500,00
8828	1	palletstelling Stow, Oude type, merk: Stow; type: Oude type; demontabel: ja; sectie afm. L: 2500 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 7700 mm; aantal staanders: 14; aantal liggers: 80;	500,00
8829	1	gereedschapswagen Eversteel, Grey and Black, merk: Eversteel; type: Grey and Black; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: 186-delig; v.v. sleutel;	100,00
8830	1	gereedschapswagen Eversteel, Grey and Black, merk: Eversteel; type: Grey and Black; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: 186-delig; v.v. sleutel;	100,00
8831	1	gereedschapswagen Eversteel, Grey and Black, merk: Eversteel; type: Grey and Black; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: 186-delig; v.v. sleutel;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8832	1	gereedschapswagen Eversteel, Grey and Black, merk: Eversteel; type: Grey and Black; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: 186-delig; v.v. sleutel;	100,00
8833	1	gereedschapswagen Eversteel, Grey and Black, merk: Eversteel; type: Grey and Black; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: 186-delig; v.v. sleutel;	100,00
8834	1	gereedschapswagen Eversteel, Grey and Black, merk: Eversteel; type: Grey and Black; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: 186-delig; v.v. sleutel;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring