



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE VEILING**

**Online veiling graphic machines and accessories (NL)**  
**Online veiling van grafische machines en toebehoren**

Nijverheidsstraat 7B - 5532AA **Bladel**  
(Veilinglocatie grafische machines en toebehoren Bladel)

Sluitingsdatum: donderdag **12 NOVEMBER** vanaf 19:00



**Kijkdag:**

vrijdag 06 november

Op afspraak

Nijverheidsstraat 5 - 5531 AA Bladel (Nederland)

*Bieden uitsluitend via internet!*

12-11-20 17.45

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**donderdag 12 november 2020 Online veiling graphic machines and accessories**

**Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sluitingsdatum                              | Donderdag 12 november 2020 vanaf 19:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kijkdag                                     | <b>vrijdag 06 november</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Uitsluitend op afspraak via <a href="mailto:aanmelden@troostwijkauctions.com">aanmelden@troostwijkauctions.com</a> Aanmelden voor dinsdag 3 november 2020 om 17:00 CEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | Veilinglocatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedrijf dat deze Online veiling organiseert | Nijverheidsstraat 5<br>5531 AA Bladel, Nederland<br>TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.<br>P.O. Box/Postbus 90145<br>1006 BC Amsterdam, Nederland<br>Telefoon: +31 20 6666500<br>E-mail: <a href="mailto:info@troostwijkauctions.com">info@troostwijkauctions.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opgeld                                      | 17,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BTW                                         | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marge goederen                              | In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Afhaaldag                                   | Via uitleverschema deze ontvang je per e-mail binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Veilinglocatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bezichtigingsinstructies                    | Nijverheidsstraat 7B<br>5531 AA Bladel, Nederland<br>Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bijwonen veilingssluiting voor consumenten  | De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.<br>Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling <b>niet</b> op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij <b>Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.</b> |
|                                             | Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:<br><a href="mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com">bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com</a> o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.                                                                                                                                                    |
| Betalingsdetails                            | Gebruik de “ <b>Betalen</b> ” knop onder <a href="#">Mijn aankopen</a> in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. <b>Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.</b> Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een <b>betalingsbevestiging</b> per e-mail.<br><br><b>Originele facturen</b> zijn te downloaden vanuit <a href="#">MyTroostwijk</a> .                                                                                             |

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



## Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

## Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

## Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

## Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

## Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

## Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

## Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

## Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

## Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>HPM, 92 , bouwjaar 2012, merk: HPM; type: 92 ; jaar: 2012; snijbreedte: 92 mm; invoer diepte: 936 mm; klem opening: 120 mm; tafel afmeting L: 2300 mm; tafel afmeting B: 2300 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2700 kg; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 2330 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: HPM 92 snijmachine Snijbreedte 92 cm handleiding Reserve mes;                                                                          | 500,00        |
| 2     | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Horizon , AFC-744 AKT, merk: Horizon ; type: AFC-744 AKT; invoerbreedte: 74 mm; aantal vouwtassen: 4 pcs; kruisslag: ja; rondstapelinleg: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; omschrijving: Horizon AFC 744 AKT Bestaande uit: Round Pile feeder RFU-74 Cross folder AFC-744AKT Press stacker PST-40;                                                                                                                            | 500,00        |
| 3     | 1      | <b>vergaar-bindlijn</b><br>Horizon, BQ 160 PUR, serienummer 331012, merk: Horizon; type: BQ 160 PUR; serienummer: 331012; capaciteit formaat max.: 350 x 300 mm; dikte: 40 mm; aantal invoerstations: 1; smelt lijm unit: ja; aantal klemmen: 1 pcs; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 204 kg; totale afmeting L: 1370 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: Horizon BQ 160 PUR Bühnen HB 700 KD pre meter Compleet met; pallet PUR lijm & cleaning patronen; | 500,00        |
| 4     | 1      | <b>Roterende nummering machine</b><br>Morgana, FSN numberer, merk: Morgana; type: FSN numberer; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Morgana FSN Rotary nummering machine Met lucht invoer 4 Leibinger nummerroters ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00        |
| 5     | 1      | <b>GBC AP 2 Ultra punching machine</b><br>GBC, AP 2 Ultra, merk: GBC; type: AP 2 Ultra; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: GBC AP 2 Ultra Punching machine 1 tool;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00        |
| 6     | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>Ideal, 4810-95 EP, bouwjaar 2005, merk: Ideal; type: 4810-95 EP; jaar: 2005; snijbreedte: 48 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: IDEal 4810-95 EP with: Tools, Books And spare knife ;                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 7     | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>HPM, 115, serienummer 02611407, merk: HPM; type: 115; serienummer: 02611407; snijbreedte: 115 mm; invoer diepte: 115 mm; klem opening: 165 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 4000 kg; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: HPM 115 snijmachine snijbreedte 115 cm Chrome tafel met lucht en Chrome zijtafels met lucht met gereedschap ;                                                                                    | 500,00        |
| 8     | 1      | <b>lamineermachine</b><br>Trident, 46, merk: Trident; type: 46; invoerbreedte: 46 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: Trident lamineer machine 46 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 9     | 1      | <b>Degel</b><br>Heidelberg, A4, serienummer T 151282 N, merk: Heidelberg; type: A4; serienummer: T 151282 N; invoer afm. L: 260 mm; invoer afm. B: 380 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: Degel T151282 N ;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00        |
| 10    | 1      | <b>flatbedprinter UV</b><br>HP , Scitex FB-500, merk: HP ; type: Scitex FB-500; afdrukformaat B: 1650 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1700 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: HP Scitex FB 5000; Roll to roll or Planes; Complete with 2 roller tables printing with 1680 mm ;                                                                                                                                                                      | 500,00        |
| 11    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Eurofold / Multigraf, 235.116, merk: Eurofold / Multigraf; type: 235.116; invoerbreedte: 235 mm; aantal vouwtassen: 2 pcs; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Eurofold vouwmachine met becker pomp ;                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00        |
| 12    | 1      | <b>Ponsmachine</b><br>Renz, SU 500, bouwjaar 1996, serienummer 4154, merk: Renz; type: SU 500; jaar: 1996; serienummer: 4154; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13    | 1      | <b>Ponsblok</b><br>Renz, 2:1 vierkant, merk: Renz; type: 2:1 vierkant;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00         |
| 14    | 1      | <b>vergaar-bindlijn</b><br>Duplo , DB 200 Perfect Binder, merk: Duplo ; type: DB 200 Perfect Binder; capaciteit: 360 cycles/hr; capaciteit formaat max.: 320 x 400 mm; aantal invoerstations: 1; omslag invoer unit: ja; smelt lijm unit: ja; aantal klemmen: 1 pcs; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 116 kg; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: Duplo DB 200 perfect Binder Met Hotmelt lijm;                                                                                                                                                                                           | 100,00        |
| 15    | 1      | <b>Zuiger compressor</b><br>Boge, SKM 25, merk: Boge; type: SKM 25; capaciteit: 15 bar; luchtstroom: 1160 l/min; buffertank inhoud: 800 l;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 16    | 1      | <b>triltafel</b><br>Baumann , BSB 2/L, serienummer 211393, merk: Baumann ; type: BSB 2/L; serienummer: 211393; tafel afmeting L: 840 mm; tafel afmeting B: 620 mm; handbediend: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Jogger with Roesinger roller B2 formaat (MAX 840 x 620 mm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
| 17    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>MB, Multipli 352 S, merk: MB; type: Multipli 352 S; invoerbreedte: 250 mm; aantal vouwtassen: 2 pcs; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: MB Multipli 325 vouwmachine;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 18    | 1      | <b>Automatic case making machine</b><br>Xinwei , QFM 460 casemaker, bouwjaar 2016, serienummer 2016212, merk: Xinwei ; type: QFM 460 casemaker; jaar: 2016; serienummer: 2016212; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: Xinwei QFM 460 automatic case making machine bouwjaar 2016 length of Paper; 230-830 mm Width of Paper; 130-480 mm Thickness of Paper; 80-200 g/m2 Thickness of cardboard; 1-3 mm width of spine; 8mm Speed: 0-25 pcs/min Voltage 380 volt heating power: 13 kw Electric power: 8KW /13.5 KW ; | 1.000,00      |
| 19    | 1      | <b>verzamelhechtmachine</b><br>Nagel , Foldnak-2, merk: Nagel ; type: Foldnak-2; aansluiting: 220 V; omschrijving: Nagel Foldnak 2 met nietjes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |
| 20    | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>EBA, 551-06 LT, bouwjaar 2007, merk: EBA; type: 551-06 LT; jaar: 2007; snijbreedte: 55 mm; klem opening: 95 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: EBA 551-06 LT Air table Photo cell safety with book ;                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00        |
| 21    | 1      | <b>kleuren rotatiepers</b><br>Ryobi, 3300 CR, bouwjaar 1996, serienummer 2821, merk: Ryobi; type: 3300 CR; jaar: 1996; serienummer: 2821; aantal kleuren: 1; vellen offset: ja; max. vel afm. L: 46 mm; max. vel afm. B: 33 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 915 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: Ryobi 3300 CR ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        |
| 22    | 1      | <b>papierboormachine</b><br>Iram, 12, merk: Iram; type: 12; aantal boorkoppen: 2; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Iram 12 2 kops papierboormachine met diverse boren voortzeden van tabulator ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        |
| 23    | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>EBA, Multicut 10/550 CNC, merk: EBA; type: Multicut 10/550 CNC; snijbreedte: 55 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: EBA multicut 10/550 CNC snijmachine met luchttafel Air taboe Photo cell safere with book ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 24    | 1      | <b>thermische binder</b><br>Powis parker, Fastback 15 XS, merk: Powis parker; type: Fastback 15 XS; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Thermische binder met bindstroken;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00         |
| 25    | 1      | <b>vergaarmachine</b><br>Plockmatic , C510, merk: Plockmatic ; type: C510; aantal stations: 10; omschrijving: Plockmatic C510 vergaarmachine 10 stations;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |





| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 26    | 1      | <b>enveloppen feeder</b><br>Schneider, 609, merk: Schneider; type: 609; aansluiting: 220 V; omschrijving: Schneider enveloppen feeder;                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 27    | 1      | <b>vellenteller</b><br>Akebono , NK-620 MC, bouwjaar 1994, merk: Akebono ; type: NK-620 MC; jaar: 1994; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Vellenteller Akebono met Toebehoren;                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 28    | 1      | <b>digitale kleurenprinter</b><br>Epson , Surecolor T5200, merk: Epson ; type: Surecolor T5200; aansluiting: 230 V; omschrijving: Epson Surecolor T5200;                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00         |
| 29    | 1      | <b>lamineermachine</b><br>Lamineer machine, 1000 LM, merk: Lamineer machine; type: 1000 LM; invoerbreedte: 1000 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 70 kg; omschrijving: Lamineer machine 1000 LM onder en boven lamineren temperatuur los te regelen met folie 69 cm;                                                                                                               | 100,00        |
| 30    | 1      | <b>thermische binder</b><br>Oce, 85 Document Binder, merk: Oce; type: 85 Document Binder; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: Thermische binder met bindstroken;                                                                                                                                       | 50,00         |
| 31    | 1      | <b>lamineermachine</b><br>GMP, Excelam-Plus655RM, merk: GMP; type: Excelam-Plus655RM; invoerbreedte: 655 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: GMP Excelam-plus655 RM 2 zondig lamineren met folie;                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 32    | 1      | <b>seal Machine</b><br>Italdibipack , Meckpack SM, merk: Italdibipack ; type: Meckpack SM; lengte sealbalk: 450 mm; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 450 mm; kamer afmeting B: 350 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 350 kg; omschrijving: Italdibipack MEC-Pach SM Seal dimension: 450 x 350mm minimum seal format: 70x50 mm met tunnel; | 500,00        |
| 33    | 1      | <b>papierboormachine</b><br>Durselen, PB04, bouwjaar 1995, merk: Durselen; type: PB04; jaar: 1995; aantal boorkoppen: 3; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: Durselen PB 04 papierboormachine 3 koppen ;                                                                                                                            | 50,00         |
| 34    | 1      | <b>enveloppen vul en sluitmachine</b><br>Pintey Bowes, F36342, serienummer 4011161, merk: Pintey Bowes; type: F36342; serienummer: 4011161; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Pitney Bowes enveloppen vul machine ;                                                                                                                                              | 50,00         |
| 35    | 1      | <b>wiro pons en sluitmachine</b><br>LMG , Binder-S 310, merk: LMG ; type: Binder-S 310; machinegewicht: 25 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: Wiro pons en sluitmachine 3:1 vierkante gaten handmatig ;                                                                                                                  | 50,00         |
| 36    | 1      | <b>Chanel knipper</b><br>omschrijving: Chanel knipper/ uithoeker;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 37    | 1      | <b>vulwit</b><br>machinegewicht: 48 kg; omschrijving: Vulwit / aluminium ten behoeve van stansmachine 48 kg diverse maten in kunststof bak;                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 38    | 5      | <b>verzamelhechtmachine</b><br>Acme champion , Interlake, merk: Acme champion ; type: Interlake; omschrijving: 5x Acme Champion Interlake hechtkoppen ;                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00         |
| 39    | 2      | <b>verzamelhechtmachine</b><br>Hohner, Universal 48/5 S, merk: Hohner; type: Universal 48/5 S; omschrijving: 2 x Hohner universal 48/5 S hechtkoppen;                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 40    | 1      | <b>ponsmachine</b><br>Bourg, AGP, merk: Bourg; type: AGP; aansluiting: 220 V; omschrijving: Bourg pons machine ;                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41    | 1      | <b>triltafel</b><br>Matador, Perfect, merk: Matador; type: Perfect; tafel afmeting L: 36 mm; tafel afmeting B: 52 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 36 mm; omschrijving: Trilplaat op onderstel 36 x 52 cm trilplaat ;                                                                                                                         | 10,00         |
| 42    | 1      | <b>label printer</b><br>Zebra, Z4M pluS, merk: Zebra; type: Z4M pluS; omschrijving: Zebra Z4M plus ;                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 43    | 2      | <b>ponsmachine+ sluiters</b><br>aansluiting: 220 V; omschrijving: Ponsmachine + sluiters met voet bediening;                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 44    | 1      | <b>papierboormachine</b><br>Uchida, Paper Punch VS 200, merk: Uchida; type: Paper Punch VS 200; aantal boorkoppen: 2; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 40 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 2 kops papierboormachine met diverse boren; voorzien van tabulator ; | 100,00        |
| 45    | 1      | <b>papierboormachine</b><br>Onbekend , Onbekend , merk: Onbekend ; type: Onbekend ; aantal boorkoppen: 2;                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 46    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Veenman Piney Bowes , 1831, serienummer 8547, merk: Veenman Piney Bowes ; type: 1831; serienummer: 8547; invoerbreedte: 255 mm; aantal vouwtassen: 2 pcs; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 47    | 1      | <b>tafel nietmachine 2 stuks</b><br>Rapid, 101, merk: Rapid; type: 101;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 48    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>FKS, FA220, merk: FKS; type: FA220; aansluiting: 220 V;                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 49    | 1      | <b>boekenpers</b><br>Karl Tranklein, merk: Karl Tranklein; invoer afm. L: 500 mm; invoer afm. B: 250 mm; invoer afm. H: 150 mm; machinegewicht: 80 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 1130 mm;                                                                                                                | 10,00         |
| 50    | 1      | <b>vergaarmachine</b><br>Plockmatic 12, 123, merk: Plockmatic 12; type: 123; aantal stations: 12; omschrijving: vergaarmachine met trilbak;                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 51    | 1      | <b>ponsmachine en sluitmachine</b><br>Renz , RSW, merk: Renz ; type: RSW; omschrijving: Ponsmachine en sluit machine vierkant gaten 3:1 ;                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 52    | 1      | <b>boekenpers</b><br>Schimanek, merk: Schimanek; invoer afm. L: 500 mm; invoer afm. B: 400 mm; invoer afm. H: 500 mm; machinegewicht: 80 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1200 mm;                                                                                                                          | 10,00         |
| 53    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Horizon, PF-P330, merk: Horizon; type: PF-P330; invoerbreedte: 235 mm; aantal vouwtassen: 2 pcs; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: horizon vouwmachine ;                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 54    | 1      | <b>Drukmachine voor doosjes en etiketten te nummeren etc. Swiss Made</b><br>HAPA, DEF 310, serienummer 2495, merk: HAPA; type: DEF 310; serienummer: 2495; invoer afm. L: 305 mm; invoer afm. B: 160 mm; invoer afm. H: 120 mm; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 300 kg;                                                      | 50,00         |
| 55    | 1      | <b>Telweegschaal</b><br>Kubota, KA-10, merk: Kubota; type: KA-10; invoer afm. L: 350 mm; invoer afm. B: 500 mm; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Telweegschaal op batterijen ;                                                                                     | 10,00         |
| 56    | 1      | <b>Niet/vouwmachine</b><br>Plockmatic, Plockmatic 61, merk: Plockmatic; type: Plockmatic 61; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 57    | 1      | <b>OCE/Plockmatic niet/vouwmachine</b><br>Plockmatic , 61, merk: Plockmatic ; type: 61; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 58    | 1      | <b>Mitsubishi Silver Digiplate Systeem SDP-ECO1630</b><br>Mitsubishi , SDP-Eco 1630, bouwjaar 2003, merk: Mitsubishi ; type: SDP-Eco 1630; jaar: 2003; resolutie: 1800 dpi; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 207 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1060 mm;                   | 100,00        |
| 59    | 1      | <b>Bizzozero draadhechter</b><br>Bizzozero, 108, merk: Bizzozero; type: 108; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00         |
| 60    | 1      | <b>lamineermachine</b><br>Aanwrijfvals 600 mm, K 600, merk: Aanwrijfvals 600 mm; type: K 600; invoerbreedte: 600 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: Aanwrijfvals;                                                                                                                                                     | 50,00         |
| 61    | 1      | <b>Triltafel</b><br>Baumann, ZG4, bouwjaar 1981, merk: Baumann; type: ZG4; jaar: 1981; invoer afm. L: 1040 mm; invoer afm. B: 800 mm; invoer afm. H: 170 mm; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                    | 50,00         |
| 62    | 1      | <b>Boekenpers hydraulisch</b><br>Karl Tranklein, ZP-Combi, bouwjaar 1991, serienummer 1340/55, merk: Karl Tranklein; type: ZP-Combi; jaar: 1991; serienummer: 1340/55; invoer afm. L: 440 mm; invoer afm. B: 700 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 2 x tafel 320x440 mm en oplegblad 440x700 ;                                                  | 100,00        |
| 63    | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>Schneider Senator , E-Line, bouwjaar 1996, merk: Schneider Senator ; type: E-Line; jaar: 1996; hoog capaciteit: ja; snijbreedte: 760 mm; invoer diepte: 760 mm; klem opening: 95 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1200 kg; omschrijving: met reserve mes en tools; | 100,00        |
| 64    | 1      | <b>bordschaar</b><br>Ideal, 1080, merk: Ideal; type: 1080; invoer afm. L: 800 mm; invoer afm. B: 600 mm; omschrijving: Ideal 1080 bordschaar snijbreedte 80 cm tafel 80 x60 cm;                                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 65    | 1      | <b>bloklijm tafel, 65 cm</b><br>omschrijving: Bloklijm tafel kantelbaar breedte inleg 65 cm hoogte inleg 44 cm 2 persspindels;                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 66    | 1      | <b>elektrisch pons/ bindsysteem voor plastic bindingen</b><br>Renz , Combi comfort, merk: Renz ; type: Combi comfort; aansluiting: 230 V; omschrijving: Renz Combi comfort elektrisch pons/ bindsysteem voor plastic bindingen met voetbediening + Renz PBS 340 losse sluitmachine voor plastic bindingen;                                          | 10,00         |
| 67    | 1      | <b>ponsmachine + sluitwiro</b><br>GBC, MP2000W3, merk: GBC; type: MP2000W3; aansluiting: 230 V; omschrijving: GBC 3:1 ponsmachine gat 3mm voet of handbediend voor wirowiro + Ibico sluitwiro;                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 68    | 1      | <b>lamineermachine</b><br>GMP, LAMIART-320 LSO, merk: GMP; type: LAMIART-320 LSO; invoerbreedte: 320 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: LAMINEER MACHINE 320 VOLT;                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 69    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Stahl, TFU 78-4-4-2, merk: Stahl; type: TFU 78-4-4-2; invoerbreedte: 780 mm; rondstapelinleg: ja; stapeluitleg: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Stahl T 78 4-4-2 TFU 78/4 p.2 TFU 66/4 QB.2 TFU 56/2 KA.2 SBP 66.2;                                                                                                     | 1.000,00      |
| 70    | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>Corta , 72 P Electronic, merk: Corta ; type: 72 P Electronic; snijbreedte: 72 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Corta 72 P snijmachine met reserve mes;                                                                                                                                                              | 100,00        |
| 71    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Heidelberg Stahl, SBP 66-M 46 Delivery, merk: Heidelberg Stahl; type: SBP 66-M 46 Delivery; invoerbreedte: 460 mm; omschrijving: Heidelberg Stahl SBP 46 verticale pers uitleg ;                                                                                                                                              | 500,00        |
| 72    | 1      | <b>ponsmachine</b><br>Rond 3:1, type: Rond 3:1; aansluiting: 220 V; machinegewicht: 45 kg; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: Ponsmachine met voet bediening ronde gaten 3:1;                                                                                                           | 10,00         |





| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 73    | 1      | <b>thermische binder</b><br>Oce, 85 document binder, merk: Oce; type: 85 document binder; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 35 kg; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: Oce 85 document binder ;                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 74    | 1      | <b>thermische binder</b><br>Bindomatic, 101 DFS, merk: Bindomatic; type: 101 DFS; invoer afm. L: 210 mm; invoer afm. B: 297 mm; capaciteit: 1600 pcs/hr; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 28 kg; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: Bindomatic document finishing system ;                                                                                               | 50,00         |
| 75    | 2      | <b>overig</b><br>Bowe, Mailtech, merk: Bowe; type: Mailtech; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 130 mm; totale afmeting B: 80 mm; omschrijving: 2x Bowe mailtech op 1 pallet met pinfeet invoer kettingformulier machines;                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 76    | 1      | <b>Pons-bindmachines Docubind 8 stuks</b><br>GBC, O.a. Docubind P200, merk: GBC; type: O.a. Docubind P200;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 77    | 1      | <b>etiketteermachine</b><br>Avery Dennison , ALX 925, merk: Avery Dennison ; type: ALX 925; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Avery dennison etiketteermachine / printer met statief, zonder tafel;                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 78    | 3      | <b>verzamelhechtmachine</b><br>Interlake , Magnatek , merk: Interlake ; type: Magnatek ; omschrijving: 3 x Interlake magnatek hechtkoppen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 79    | 2      | <b>verzamelhechtmachine</b><br>Hohner , 52/8 hechtkop oognietskop, merk: Hohner ; type: 52/8 hechtkop oognietskop; omschrijving: 2x hohner 52/8 loop /oog hechtkop;                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        |
| 80    | 1      | <b>rondhoekmachine met recht mes en rond mes</b><br>Uithoekmachine, merk: Uithoekmachine; handbediend: ja; max. dikte: 70 mm; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 700 mm; totale afmeting LxBxH: 700x900x1200 mm; omschrijving: Rondhoek/uithoek machine; voorzien van recht mes en rond mes ;                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 81    | 1      | <b>triltafel</b><br>Diplomat , 701, serienummer 5271312, merk: Diplomat ; type: 701; serienummer: 5271312; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 650 mm; luchtkogels: ja; maximum stapelhoogte: 150 mm; tafelhoogte: 930 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Diplomat triltafel formaat: 740 x 650 mm flap rechts;                                                  | 50,00         |
| 82    | 1      | <b>kokersnijmachine</b><br>Koker / rol snijmachine, merk: Koker / rol snijmachine; capaciteit : 76 mm; max. lengte: 1200 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Koker / rol snijmachine zonder mes;                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00         |
| 83    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Stahl, T52.3/4-4-F, merk: Stahl; type: T52.3/4-4-F; invoerbreedte: 52 mm; aantal vouwtassen: 4 pcs; aansluiting: 360 V; omschrijving: Heidelberg Stahl T52-4 -4 4 tassen + 4 tassen;                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00        |
| 84    | 1      | <b>sealmachine</b><br>Meurer , CMW/AL 60/40 & tunnel CMS/K40, bouwjaar 1999, merk: Meurer ; type: CMW/AL 60/40 & tunnel CMS/K40; jaar: 1999; lengte sealbalk: 60 mm; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 600 mm; kamer afmeting B: 400 mm; kamer afmeting H: 1800 mm; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Automatische sealmachine Meurer Sealmachine ; | 100,00        |
| 85    | 1      | <b>sealmachine</b><br>Muller Martini, 6254.0411 & tunnel 6216.0400 , bouwjaar 2008, merk: Muller Martini; type: 6254.0411 & tunnel 6216.0400 ; jaar: 2008; lengte sealbalk: 600 mm; aantal sealbalken: 1; aantal kamers: 1; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1200 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: sealmachine met krimp tunnel ;                                                       | 500,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 86    | 1      | <b>vergaarmachine</b><br>Plockmatic , 406, merk: Plockmatic ; type: 406; aantal stations: 6; omschrijving: Plockmatic vergaarmachine 6 stations;                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 87    | 1      | <b>afvalpers</b><br>Orwak afvalpers, 5030, bouwjaar 1999, serienummer 41631, merk: Orwak afvalpers; type: 5030; jaar: 1999; serienummer: 41631; vatenpers type: ja; restafval type: ja; folie / kartonpers type: ja; verticaal: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Orwak afval pers; | 50,00         |
| 88    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Stahl, TF 56 3/4, merk: Stahl; type: TF 56 3/4; invoerbreedte: 56 mm; aantal vouwtassen: 4 pcs; aansluiting: 380 V; omschrijving: Stahl 4 tassen vouw unit;                                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 89    | 1      | <b>lichttafel</b><br>Bacher, merk: Bacher; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: Bacher Lichttafel;                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 90    | 1      | <b>vloerreiniger</b><br>Nomatic, TT45550S, merk: Nomatic; type: TT45550S; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 108 kg;                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 91    | 2      | <b>pompwagen</b><br>pompwagen, merk: pompwagen; lepellengte: 450 mm; omschrijving: 2x pompwagen klein formaat breedte 370 mm lengte lepel 450 mm;                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 92    | 2      | <b>pompwagen</b><br>pompwagen, merk: pompwagen; lepellengte: 450 mm; omschrijving: 2x pompwagen klein formaat breedte 370 mm lengte lepel 450 mm + 6x pallets formaat +- 50x 44 cm;                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 93    | 1      | <b>papierboormachine</b><br>Lihitlab , Autopunch, merk: Lihitlab ; type: Autopunch; aantal boorkoppen: 1; handbediend: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 kops papierboor machine;                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 94    | 1      | <b>ponsmachine en sluitmachine</b><br>GBC, 111 PM-3, merk: GBC; type: 111 PM-3; aansluiting: 230 V; omschrijving: GBC ponsmachine en sluitmachine ;                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 95    | 1      | <b>xerox supplies</b><br>Xerox , Supllies, merk: Xerox ; type: Supllies; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Xerox diverse supplies o.a. toner / inkt containers etc. 1 europallet;                                                                                                       | 10,00         |
| 96    | 1      | <b>papierboormachine</b><br>Lihitlab , Autopunch, merk: Lihitlab ; type: Autopunch; aantal boorkoppen: 1; handbediend: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 kops papierboor machine;                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 97    | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Silver reed, MA 50, merk: Silver reed; type: MA 50; invoerbreedte: 270 mm; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Silverreed MA 50 vouwmachine ;                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 98    | 1      | <b>duimgreep pons</b><br>Renz , TC 20, merk: Renz ; type: TC 20; omschrijving: Renz duimgreep kalender hanger pons;                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 99    | 1      | <b>lamineermachine</b><br>Renz, 33, merk: Renz; type: 33; invoerbreedte: 33 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: Renz lamineer machine 33 cm;                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 100   | 1      | <b>ponsmachine en sluitmachines</b><br>GBC, 111 PM-3, merk: GBC; type: 111 PM-3; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1x GBC ponsmachine en 3x GBC pb 2600 en 2 GBC sluitmachines ;                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 101   | 1      | <b>overige voorraden grafisch</b><br>Sollas , Opp Folie, merk: Sollas ; type: Opp Folie; omschrijving: Sollas Opp folie 6 dozen. Plm:100 rollen ;                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 102   | 1      | <b>vergaar-bindlijn</b><br>Theisen en Bonitz, TB sprint 312 VP, bouwjaar 1991, merk: Theisen en Bonitz; type: TB sprint 312 VP; jaar: 1991; capaciteit formaat max.: 520 x 350 mm; aantal invoerstations: 12; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 8300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: Theisen en Bonitz 312 VP 12 stations vergaar machine met Hechter TB sprint 303 2 x hohner 52/8 hechtkoppen ; | 500,00        |
| 103   | 1      | <b>papierboormachine</b><br>Cito, Perforax , merk: Cito; type: Perforax ; omschrijving: 2 kops papierboor pons machine;                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 104   | 1      | <b>ponsmachine</b><br>GBC Magnapunch , merk: GBC Magnapunch ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: GBC Magnapunch incl. 1x extra ponsblok ;                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 105   | 3      | <b>foliedruk machine</b><br>Didde, Easymark Hotfoil lettering system, merk: Didde; type: Easymark Hotfoil lettering system; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: 3 x Didde hotfoil Lettering system compleet met computer verschillende lettertypes en software;                                                                                                                                 | 10,00         |
| 106   | 1      | <b>overige voorraden grafisch</b><br>Pallet Diverse machines, Diverse, merk: Pallet Diverse machines; type: Diverse; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: Pallet met diverse machines ;                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 107   | 1      | <b>liftsysteem</b><br>Burkle , Schaarlift 1.7 x , merk: Burkle ; type: Schaarlift 1.7 x ; plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 1700 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; omschrijving: Schaarlift Burkle Hoogte max. 1750 mm Hoogte min. 300 mm;                                                                                                                                        | 100,00        |
| 108   | 1      | <b>folie Krimptunnel</b><br>Shanklin, T-8E, bouwjaar 1997, merk: Shanklin; type: T-8E; jaar: 1997; werkbreedte: 57 mm; transportband: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Krimp tunnel invoer max 57 x 40 cm Handboek aanwezig;                                                                                                | 100,00        |
| 109   | 1      | <b>folie Krimptunnel</b><br>Shanklin, T-8E, bouwjaar 1997, merk: Shanklin; type: T-8E; jaar: 1997; werkbreedte: 57 mm; transportband: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Krimp tunnel invoer max 57 x 40 cm Handboek aanwezig;                                                                                                | 100,00        |
| 110   | 1      | <b>triltafel</b><br>Schneider Engineering, 2073, bouwjaar 1995, merk: Schneider Engineering; type: 2073; jaar: 1995; tafel afmeting L: 1460 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; luchtkogels: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 650 kg; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Schneider engineering jogger;                                              | 100,00        |
| 111   | 1      | <b>Papier transportband/ snipper afvoerband</b><br>aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3300 mm; omschrijving: Snijpper afvoerband/ transportband voor autorrim snijmachine band 1= 1.4 meter band 2 = 2 meter;                                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 112   | 1      | <b>lifter</b><br>Polar, HL1000, merk: Polar; type: HL1000; plateau afm. L: 900 mm; plateau afm. B: 1400 mm; capaciteit: 1000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1450 mm; omschrijving: Polar Lift Lepel lengte 90 cm Maximale maat tussen wielen 140 cm;                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 113   | 1      | <b>filterafzuiginstallatie</b><br>Afzuig installatie , type: Afzuig installatie ; omschrijving: Afzuig installatie werking onbekend ;                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 114   | 1      | <b>hekwerk</b><br>Onbekend, merk: Onbekend; omschrijving: Hekwerk Plm. 16 meter hoogte 1.8m;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 115   | 1      | <b>triltafel</b><br>Polar, Weighttronix referentie weger, merk: Polar; type: Weighttronix referentie weger; aansluiting: 380 V; omschrijving: Polar weighttronixx weegschaal met referentie weegschaal ;                                                                                                                                                                                                             | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 116   | 1      | <b>triltafel</b><br>Polar , 1L Triltafel, merk: Polar ; type: 1L Triltafel; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 1150 mm; luchtkogels: ja; tafelhoogte: 93 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: Polar triltafel ;                                           | 100,00        |
| 117   | 1      | <b>couverteermachine</b><br>Neopost, IS 480, merk: Neopost; type: IS 480; aansluiting: 230 V; omschrijving: Neopost frankeer machine ;                                                                                                                              | 10,00         |
| 118   | 1      | <b>luchttafels 1 x 1m2</b><br>Baumann , Luchttafel met , merk: Baumann ; type: Luchttafel met ; omschrijving: Luchttafel 2 x 1m2 met pomp / blower;                                                                                                                 | 10,00         |
| 119   | 1      | <b>afstapelaar</b><br>Baumann, BA6N, merk: Baumann; type: BA6N; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: Baumann BA6N afstapelaar Tafel afmeting: 2.1 x 1.1 meter;                     | 50,00         |
| 120   | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>Adast, MAXIMA MS 80 C , merk: Adast; type: MAXIMA MS 80 C ; snijbreedte: 80 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Adast maxima mes 80 C Met gergeck computer Met reserve mas luchttafel;  | 100,00        |
| 121   | 1      | <b>vouwmachine</b><br>Moll , Marathon Pocket folder/ gluer, merk: Moll ; type: Marathon Pocket folder/ gluer; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: Moll pocket folder Moll Bumb n Turn Moll Final fold Met diverse accessoires ;   | 500,00        |
| 122   | 1      | <b>messentrek met perfecta 132 messen, widia</b><br>totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Messenrek voor snijmachine messen 7 vakken ;                                                                   | 10,00         |
| 123   | 1      | <b>triltafel</b><br>Polar, RAB 5, bouwjaar 1995, merk: Polar; type: RAB 5; jaar: 1995; tafel afmeting L: 115 mm; tafel afmeting B: 90 mm; luchtkogels: ja; automatisch: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Polar RAB 5 jogger met afpersing ;                    | 500,00        |
| 124   | 1      | <b>messenrek snijmachine messen</b><br>Messenrek , merk: Messenrek ; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Messenrek 5 vakken;                                                                            | 10,00         |
| 125   | 1      | <b>garen</b><br>Belgian Sewing Thread, merk: Belgian Sewing Thread; aantal klossen: 116; omschrijving: Belgian Sewing thread plm. 46 x rood plm. 70 x wit 2500 meter per rol;                                                                                       | 10,00         |
| 126   | 1      | <b>filterafzuiginstallatie</b><br>Afzuiging 230 volt, merk: Afzuiging 230 volt; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 340 mm; afmeting H: 560 mm; omschrijving: Afzuiging 230 volt met snelheidsregelaar en aansluit slang;                          | 10,00         |
| 127   | 1      | <b>enveloppen feeder</b><br>Wahli Feeder, merk: Wahli Feeder; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Wahli enveloppen feeder ;                                                                                                                                        | 10,00         |
| 128   | 1      | <b>lamineermachine</b><br>Attalus, Attalam 320, merk: Attalus; type: Attalam 320; invoerbreedte: 320 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: Attalus lamineer machine max 32 cm;                                                                                      | 10,00         |
| 129   | 1      | <b>ril en perforeer machine</b><br>Rollem, Champion 990, serienummer E 588/288, merk: Rollem; type: Champion 990; serienummer: E 588/288; invoer afm. L: 600 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 40 kg; omschrijving: Rollem champion 990 invoerbreedte 60 cm ; | 50,00         |
| 130   | 1      | <b>ionisatie</b><br>Eltex , ES 50, merk: Eltex ; type: ES 50; omschrijving: Eltex ES 50 ionisatie apparaat met 5 ionisatie staven;                                                                                                                                  | 10,00         |
| 131   | 1      | <b>transportband 1.5 x 0.4 m</b><br>invoer afm. L: 1500 mm; invoer afm. B: 400 mm; omschrijving: Transportband met snelheidsregeling;                                                                                                                               | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 132   | 1      | <b>ionisatie blower</b><br>Simco , Aerospace AS-20 ionisatie blower, merk: Simco ; type: Aerospace AS-20 ionisatie blower; aansluiting: 220 V; omschrijving: Simco AS-20 ionisatie blower ;                                                                                                                                          | 50,00         |
| 133   | 1      | <b>ionisatie generator</b><br>Simco , CHargemaster CH16, merk: Simco ; type: CHargemaster CH16; aansluiting: 220 V; omschrijving: Simco ch16;                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 134   | 1      | <b>transportband 1.6 x 0.6m</b><br>BCK Holland, Bandtransporteur, bouwjaar 2007, merk: BCK Holland; type: Bandtransporteur; jaar: 2007; invoer afm. L: 1600 mm; invoer afm. B: 600 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: transportband 1600 mm x 600 mm met snelheidsmeter regelaar ; | 10,00         |
| 135   | 1      | <b>label printer</b><br>Mectec, PCU III, bouwjaar 2004, merk: Mectec; type: PCU III; jaar: 2004; omschrijving: 1x Mectec PCU 3 controlbox 2x MECTEC T50C-IL-L-305_)108-12 printer ;                                                                                                                                                  | 50,00         |
| 136   | 1      | <b>label printer</b><br>Mectec, PCU III+ T50-IL-L-305-108-12, bouwjaar 2007, merk: Mectec; type: PCU III+ T50-IL-L-305-108-12; jaar: 2007; omschrijving: 1x Mectec PCU 3 controlbox 1x MECTEC T50C-IL-L-305_)108-12 printer ;                                                                                                        | 50,00         |
| 137   | 1      | <b>label printer</b><br>Mectec, PCU III+ T50-IL-L-305-108-12, merk: Mectec; type: PCU III+ T50-IL-L-305-108-12; omschrijving: 1x Mectec PCU 3 controlbox bouwjaar 2003 1x MECTEC T50C-IL-L-305-108-12 printer, bouwjaar 2004;                                                                                                        | 50,00         |
| 138   | 1      | <b>sheeter</b><br>Hunkeler , FAM 610 S sheeter, merk: Hunkeler ; type: FAM 610 S sheeter; invoer afm. B: 6100 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3500 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2560 mm; omschrijving: Hunkeler Sheeter breedte max 610 cm met BST Baansturing ;           | 100,00        |
| 139   | 1      | <b>sheeter</b><br>Hunkeler , FAM 610 S sheeter, merk: Hunkeler ; type: FAM 610 S sheeter; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: Hunkeler Sheeter breedte max 610 cm met BST EKR 1000 Baansturing met van Robatech TRM3 lijm unit en lijmspuitkop;    | 100,00        |
| 140   | 1      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>Abus, GM3, bouwjaar 1992, merk: Abus; type: GM3; jaar: 1992; capaciteit: 500 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 141   | 1      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>Demag, PK2N-F , merk: Demag; type: PK2N-F ; capaciteit: 500 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Demag hijstakel 500 kg;                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>triltafel</b><br>tafel afmeting L: 450 mm; tafel afmeting B: 450 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 35 kg; omschrijving: Triltafel op wielen tril frequentie instelbaar;                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 143   | 1      | <b>touwbind apparaat</b><br>Strapex , 102-060, merk: Strapex ; type: 102-060; invoer afm. L: 600 mm; invoer afm. H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: Stra e touwbind apparaat;                                                                                                                                              | 50,00         |
| 144   | 1      | <b>touwbind apparaat</b><br>Strapex , 102-060, merk: Strapex ; type: 102-060; invoer afm. L: 600 mm; invoer afm. H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: Strapex touwbind apparaat ;                                                                                                                                            | 50,00         |
| 145   | 1      | <b>bloklijm tafel</b><br>Muro, Bloklijmtafel 35 cm, merk: Muro; type: Bloklijmtafel 35 cm; invoer afm. B: 350 mm; invoer afm. H: 620 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: Muro bloklijm tafel met verwarming formaat max 35 cm;                                                                                                     | 10,00         |
| 146   | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>Ideal, 3610, merk: Ideal; type: 3610; kompakt model: ja; snijbreedte: 360 mm; aansluiting: 220 V; machinegewicht: 45 kg; omschrijving: Ideal 3610 snijmachine met reserve mes;                                                                                                                            | 10,00         |





| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 147   | 1      | <b>luchtcilinders</b><br>Norgen / Festo, Luchtcilinders en ventielen, merk: Norgen / Festo; type: Luchtcilinders en ventielen; omschrijving: partij luchtcilinders en ventielen Norgen en Festo;                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 148   | 1      | <b>hecht vouw trimunit</b><br>Nagel, Foldnak booklet maker, merk: Nagel; type: Foldnak booklet maker; invoer afm. L: 325 mm; invoer afm. B: 450 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: Nagel Foldnak hecht vouw trim unit Nagel Foldnak & Nagel FK trimmer;                                                                                                     | 100,00        |
| 149   | 1      | <b>druk vacuüm pomp</b><br>Becker, DVT 2.100, bouwjaar 1992, merk: Becker; type: DVT 2.100; jaar: 1992; nominale capaciteit: 100 m³/hr; aansluiting: 380 V; omschrijving: Becker dvt 2.100 ;                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 150   | 1      | <b>druk vacuüm pomp</b><br>Rietschle , CLFT 61D, bouwjaar 1992, merk: Rietschle ; type: CLFT 61D; jaar: 1992; nominale capaciteit: 60 m³/hr; aansluiting: 380 V; omschrijving: rietschle druk vacuüm pomp ;                                                                                                                                                    | 50,00         |
| 151   | 1      | <b>bandeerband 68 mm</b><br>omschrijving: Bandeer band 68 mm roldiameter 220 mm plm. 68 rollen;                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 152   | 1      | <b>druk vacuüm pomp</b><br>Becker, DVT 100, merk: Becker; type: DVT 100; nominale capaciteit: 100 m³/hr; aansluiting: 380 V; omschrijving: Becker druk vacuüm pomp ;                                                                                                                                                                                           | 50,00         |
| 153   | 1      | <b>koffiemachine</b><br>Saeco, Intel-Mac HD 8752, merk: Saeco; type: Intel-Mac HD 8752; bonenautomaat: ja; omschrijving: Koffie machine Saeco;                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 154   | 1      | <b>omsnoeringsapparaat</b><br>Cyclop, M-PAC, merk: Cyclop; type: M-PAC; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 60 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm;                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 155   | 1      | <b>ventilator</b><br>Hellios, VARD 400 2/2 TK, merk: Hellios; type: VARD 400 2/2 TK; omschrijving: Hellios VARD blower/ ventilator;                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 156   | 1      | <b>triltafel</b><br>Mekatril, merk: Mekatril; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; maximum stapelhoogte: 140 mm; tafelhoogte: 600 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 150 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: Trilbak In schuine verstelbaar afmeting trilbak 1x0.7 meter; | 10,00         |
| 157   | 2      | <b>machine rei</b><br>Staal 3 m & 1.5 m, type: Staal 3 m & 1.5 m; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 3 meter lange machine rei in kist , dikte 18 mm hoogte 120 mm + machine rei 1,5 meter ;                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 158   | 1      | <b>verkeersspiegel bol 75 cm</b><br>totale afmeting L: 750 mm; omschrijving: Bolle verkeersspiegel rond 75 cm met muurbeugel verkeersspiegel / industrie spiegel;                                                                                                                                                                                              | 10,00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

**Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers:** deze Algemene Voorwaarden.

**Bod:** elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

**Openbare Veiling:** een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

**Opgeld:** veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

**Auto bod:** Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

**Toewijzing:** de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

**Veiling:** de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

**Verkoper:** de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

**Website(s):** de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

**Zaken:** roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

### ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

**2.1** De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

**2.2** De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

**2.3** Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



## **ARTIKEL 3. DE VEILING**

**3.1** Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

**3.2** Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING**

**4.1** De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

**4.2** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

**4.3** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

**4.4** Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

**4.5** Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

## **ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST**

**5.1** De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

**5.2** Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

**5.3** Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

**5.4** Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**5.5** De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



**5.6** De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

**5.7** Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

**5.8** In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**5.9** Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

**5.10** Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

**5.11** Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

**6.1** Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

**6.2** Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

**6.3** Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**6.4** De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

**6.5** Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

**6.6** Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

**6.7** Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER**

**7.1** De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

**7.2** Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

**7.3** De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

**8.1** De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

**8.2** Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

**8.3** Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

**9.1** Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

**9.2** Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

**10.1** Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

**10.2** De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

**10.3** Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.





**10.4** Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

**10.5** De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

**10.6** Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

**10.7** Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

**10.8** Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

**10.9** De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

**10.10** Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

**10.11** Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE**

**11.1** Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

**12.1** Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

**12.2** Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

**12.3** Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.4** Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.5** In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

## **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

**13.1** De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

**13.3** Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

**13.4** Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

**13.5** Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

**13.6** Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



**13.7** Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

**13.8** De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

**13.9** Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

## **ARTIKEL 14. EXECUTIE**

**14.1** Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

## **ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING**

**15.1** Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

**15.2** Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**15.3** Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

**15.4** Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



## **ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT**

**16.1** Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

**16.2** De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

**16.3** De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring