



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Online veiling airco's, chillers, ups en ventilatoren
(NL)

Online auction air conditioners, chillers, ups

and fans
Kernreactorstraat 38 - 3903 LG Veenendaal
(Sldenso nr 38)

Closing date: Monday **09 NOVEMBER** starting 14:00



Viewing:

Friday 06 November

By appointment

Kernreactorstraat 38 - 3903 LG Veenendaal (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

27-10-20 16.41

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Monday 09 November 2020 Online veiling airco's, chillers, ups en ventilatoren

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Monday 9 November 2020 starting 14:00 CET
Viewing	Friday 06 November By appointment only via aanmelden@troostwijkauctions.com Sign up for Tuesday the 3rd of November 2020 at 17:00 CEST Auction location: Kernreactorstraat 38 3903 LG Veenendaal, The Netherlands TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Company organising this Online Auction	
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	Only via collection schedule which you will receive by e-mail within 24 hours after receiving the purchase agreement. Auction location: Kernreactorstraat 38 3903 LG Veenendaal, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.
Attending an auction closure for consumers	Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.
Payment Details	Use the Pay button under the My Purchases overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.
Deliver instructions	The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

www.TroostwijkAuctions.com



If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number Description	Starting Bid €
1	1 chiller Carrier, AuqaSnap 30RBS-120-0374-PEE, year built 2011, serial number 12K113965, merk: Carrier; type: AuqaSnap 30RBS-120-0374-PEE; jaar: 2011; serienummer: 12K113965; koelvermogen: 115 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2265 mm; totale afmeting B: 2060 mm; totale afmeting H: 1320 mm; omschrijving: type koelmiddel R 410A; totaal FLA; set werkdruk 44,2 bar; ingebouwde hydro module optie met waterpomp; aantal groepen: 2x; tiptoets bediende control unit;	10.00
2	1 condenser Güntner, S-GFH 082B/2x6S, year built 2001, serial number 143469/010.01, merk: Güntner; type: S-GFH 082B/2x6S; jaar: 2001; serienummer: 143469/010.01; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 10500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: een drycooler; vermogen 880 kW; aantal ventilatoren 12; Let op! vorkheftruck op locatie kan dit kavel niet laden;	100.00
3	1 opslag tent Profitent, merk: Profitent; omschrijving: Oppervlakte 96m2; afmetingen 12000 x 8000 x 4700 mm; dubbele ingang 4250 x 6000mm hoog; zijwanden 4000mm hoog; PVC zeil 550 gram per m2; volledig verzinkt frame; zelf afbouwen;	100.00
4	1 Condenser Nedair, WHR 4000, merk: Nedair; type: WHR 4000; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: Inclusief besturing; ventilatiesysteem met warmteterugwinning; DC ventilatormotoren; Kruisstroom warmtewisselaar; capaciteit nominaal 4000 m3 per uur;	10.00
5	1 other air treatment totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 110 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10.00
6	1 condenser Eco, TKE454J3, year built 2018, serial number 143469/010.01, merk: Eco; type: TKE454J3; jaar: 2018; serienummer: 143469/010.01; aantal ventilatoren: 4; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1380 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: een drycooler; vermogen 880 kW; aantal ventilatoren 12; Let op! vorkheftruck op locatie kan dit kavel niet laden;	10.00
7	1 slangen Adara, 10 EPDM, merk: Adara; type: 10 EPDM; diameter: 110 mm; omschrijving: Rubberen vloeistof slang; extra versterkt; werkdruk 10 bar;	10.00
8	1 verdamper Güntner, S-DHF 035B/47 L2, year built 2013, serial number 400/3900261, merk: Güntner; type: S-DHF 035B/47 L2; jaar: 2013; serienummer: 400/3900261; aantal ventilatoren: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: Volume 13,6L; Min temperatuur -50*; Max temperatuur 100*; v.v. Weber WC 1000-pc controller;	100.00
9	1 evaporator Güntner, S-GHF 040.2F/47-ANW50.E, year built 2013, serial number 400/3900179.0001, merk: Güntner; type: S-GHF 040.2F/47-ANW50.E; jaar: 2013; serienummer: 400/3900179.0001; aantal ventilatoren: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3240 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: Volume 20,2L; Min temperatuur -50*; Max temperatuur 100*; Werkdruk: max 35,2bar;	100.00
10	1 Air conditioning Daikin, RZQ125B8W1B, year built 2006, merk: Daikin; type: RZQ125B8W1B; jaar: 2006; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1380 mm; omschrijving: buiten en binnen units; v.v. 2x groep; Lo 3.0 MPa; Hi 4.0Mpa; niet getest;	50.00
11	1 Air conditioning Panasonic, merk: Panasonic; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 1000mm. x breedte 280mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 860mm. x breedte 340mm. x hoogte 7600mm.;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
12	1	Air conditioning Hitachi, merk: Hitachi; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: afmeting buitenunit 95x40x140cm; afmeting plafondunit circa 135x65x24cm; met afstandsbediening ;	10.00
13	1	Air conditioning Panasonic, CS-W18BB4P, merk: Panasonic; type: CS-W18BB4P; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit en 1 plafond unit;	50.00
14	1	Air conditioning Fujitsu, merk: Fujitsu; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit en 1 plafond unit;	50.00
15	1	plafondunit Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 959 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10.00
16	1	plafondunit Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 959 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10.00
17	1	ceiling unit Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 959 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10.00
18	1	Air conditioning Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950mm. x breedte 950mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 920mm.;	50.00
19	1	Air conditioning Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950mm. x breedte 950mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 920mm.;	50.00
20	1	Air conditioning Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950mm. x breedte 950mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 920mm.;	50.00
21	1	Air conditioning Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950mm. x breedte 950mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 920mm.;	50.00
22	1	Air conditioning Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950mm. x breedte 950mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 920mm.;	50.00
23	1	Air conditioning Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 1950mm. x breedte 950mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 1350mm.;	50.00
24	1	Air conditioning Midea, merk: Midea; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 1950mm. x breedte 950mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 1350mm.;	50.00
© 25	1	condensor Daikin, VRV III, merk: Daikin; type: VRV III; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10.00
© 26	1	condensor Daikin, VRV II, year built 2006, merk: Daikin; type: VRV II; jaar: 2006; koelvermogen: 28 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 27	13	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
© 28	9	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
© 29	9	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
© 30	5	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
© 31	10	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
© 32	11	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
© 33	7	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
© 34	11	Air conditioning Daikin, VRV 2 / 3 / 4, merk: Daikin; type: VRV 2 / 3 / 4; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Daikin vrf wandmodel airco verdamper; past op VRV 2, 3 en VRV 4; koelen en verwarmen; inclusief grondplaat;	10.00
35	1	lot of mounting plates omschrijving: uit 1 schap;	10.00
36	1	industrial vacuum cleaner Powerline, PL 30 WD, merk: Powerline; type: PL 30 WD; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
37	1	industriële stofzuiger AquaVac, Synchro 40A 8204B, merk: AquaVac; type: Synchro 40A 8204B; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
38	1	generator Onan Electric Plant, OCT 33, merk: Onan Electric Plant; type: OCT 33;	10.00
39	1	spectrophotometer Hitachi, Model 101, merk: Hitachi; type: Model 101;	10.00
40	1	Steamer Hatco, Steammax, merk: Hatco; type: Steammax; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
41	1	various lighting	10.00
42	1	battery chargers Hitachi, UC-14YFA, merk: Hitachi; type: UC-14YFA; voltage: 14,4 V; aansluiting: 230 V;	10.00
43	1	air conditioning accessories LG, PRCKA0, merk: LG; type: PRCKA0;	10.00
44	1	clamp meter Fluke, 32 clamp meter true RMS, merk: Fluke; type: 32 clamp meter true RMS;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
45	1	battery tooling Makita, 60120, merk: Makita; type: 60120; voltage: 7,2 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10.00
46	1	power suply Harmer en simons, SM600, merk: Harmer en simons; type: SM600;	10.00
47	1	diesel pump with nozzle aansluiting: 12 V;	10.00
48	1	laser instrument Agatec, A410S, merk: Agatec; type: A410S; omschrijving: inclusief ontvanger en statief;	10.00
49	1	lot of various boards omschrijving: inclusief 1 pallet ;	10.00
50	3	transfomator RED, L1 L.2 L3, merk: RED; type: L1 L.2 L3;	10.00
51	1	Heating element 2VV, EOKO-325-3-1-D, merk: 2VV; type: EOKO-325-3-1-D; verwarmingscapaciteit: 3 kW; elektrisch: ja; omschrijving: 230volt;	10.00
52	1	Heating element VEAB, CV25-50-2MPi, merk: VEAB; type: CV25-50-2MPi; verwarmingscapaciteit: 5 kW; elektrisch: ja; omschrijving: 400volt;	10.00
53	1	transportation rack totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10.00
54	1	light newspaper Datalite, merk: Datalite; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Kleur rood; circa 2 meter lang; 14 leds hoogte;	10.00
55	1	other kitchen supplies	10.00
56	4	food Divers, type: Divers;	10.00
57	1	condenser Daikin, RXS35J2V1B, merk: Daikin; type: RXS35J2V1B; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 560 mm;	10.00
58	4	fan Daikin, merk: Daikin;	10.00
59	1	float pump various Sauermann, SI2750, merk: Sauermann; type: SI2750;	10.00
60	5	air conditioning unit Toshiba, RBM-Y1122FE, merk: Toshiba; type: RBM-Y1122FE; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 550 mm;	10.00
61	1	condenser Mitsubishi, SRC50ZM-S, merk: Mitsubishi; type: SRC50ZM-S; type koudemiddel: R410; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
62	1	condenser Mitsubishi, SRC50ZJX-S, merk: Mitsubishi; type: SRC50ZJX-S; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
63	1	condenser Mitsubishi, SRC50Z1-X, merk: Mitsubishi; type: SRC50Z1-X; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
64	1	ceiling grille totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 190 mm.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
65	1	ceiling grille totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 190 mm.;	10.00
66	1	ceiling grille totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 190 mm.;	10.00
67	1	ceiling grille totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 190 mm.;	10.00
68	1	ceiling grille totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 190 mm.;	10.00
69	1	plafondrooster totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 190 mm.;	10.00
70	1	ceiling grille totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 190 mm.;	10.00
71	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 395 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 320 mm.;	10.00
72	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 395 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 320 mm.;	10.00
73	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 395 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 320 mm.;	10.00
74	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 310 mm.;	10.00
75	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 310 mm.;	10.00
76	1	plafondrooster totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 310 mm.;	10.00
77	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 310 mm.;	10.00
78	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 310 mm.;	10.00
79	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 310 mm.;	10.00
80	1	ceiling grille totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; aansluiting Ø 310 mm.;	10.00
81	1	lot of wall grille totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 280 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10.00
82	1	lot of grid omschrijving: div. afdek roosters; in één krat;	10.00
83	1	lot of hoses Aspen, merk: Aspen; omschrijving: diameter 10 mm; pvc slangen;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
84	1	chain hoist hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
85	1	tackle Ingersoll rand, LV300, merk: Ingersoll rand; type: LV300; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
86	4	Air conditioning Toshiba, MMU-AP0071MH, serial number 80230321, merk: Toshiba; type: MMU-AP0071MH; serienummer: 80230321; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 17 kg; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10.00
87	1	lot of air conditioners Toshiba, MMD-AP0121BH, merk: Toshiba; type: MMD-AP0121BH; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 325 mm;	10.00
88	4	Air conditioning Toshiba, MMD-AP0121BH, merk: Toshiba; type: MMD-AP0121BH; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 325 mm;	10.00
89	8	airconditioning Toshiba, MMD-AP0091BH, merk: Toshiba; type: MMD-AP0091BH; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10.00
90	3	airconditioning Toshiba, MMD-AP0071BH, merk: Toshiba; type: MMD-AP0071BH; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 325 mm;	10.00
91	1	Air conditioning Mitsubishi, SLZ-AK35VAL, year built 2010, merk: Mitsubishi; type: SLZ-AK35VAL; jaar: 2010; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 255 mm;	10.00
92	1	Air conditioning Mitsubishi, SLZ-AK35VAL2, year built 2014, merk: Mitsubishi; type: SLZ-AK35VAL2; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 255 mm;	10.00
93	1	lot of air conditioners Mitsubishi, PKFY-P20VBM-E, year built 2014, merk: Mitsubishi; type: PKFY-P20VBM-E; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 285 mm;	10.00
94	1	airconditioning Mitsubishi, merk: Mitsubishi; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10.00
95	1	balancing valve IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN65; drukklasse PN16;	10.00
96	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN100; drukklasse PN16;	10.00
97	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN100; drukklasse PN16;	10.00
98	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN80; drukklasse PN16;	10.00
99	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN125; drukklasse PN16;	10.00
100	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN125; drukklasse PN16;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
101	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN125; drukklasse PN16;	10.00
102	1	roadkepper IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF;	10.00
103	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN100; drukklasse PN16;	10.00
104	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN100; drukklasse PN16;	10.00
105	1	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN65; drukklasse PN16;	10.00
106	2	inregelafsluiter IMI , TA STAF, merk: IMI ; type: TA STAF; omschrijving: aansluitmaat DN80; drukklasse PN16;	10.00
107	1	Air conditioning Mitsubishi, year built 2010, merk: Mitsubishi; jaar: 2010; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10.00
108	1	Air conditioning Mitsubishi, year built 2010, merk: Mitsubishi; jaar: 2010; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10.00
109	1	ceiling unit Mitsubishi, SLZ-KA25VAL2th, year built 2014, merk: Mitsubishi; type: SLZ-KA25VAL2th; jaar: 2014; type koudemiddel: R410; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10.00
110	1	airconditioning Clivet, CF-V71, year built 2003, merk: Clivet; type: CF-V71; jaar: 2003; koelvermogen: 36000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: fan coil unit; koelen en verwarmen; inclusief waterklep;	10.00
111	4	air conditioning unit Toshiba, RBM-Y1122FE, merk: Toshiba; type: RBM-Y1122FE; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 550 mm;	10.00
112	3	air conditioning unit Toshiba, RBM-Y1122FE, merk: Toshiba; type: RBM-Y1122FE; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 550 mm;	10.00
113	3	air conditioning unit Toshiba, RBM-Y1122FE, merk: Toshiba; type: RBM-Y1122FE; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 550 mm;	10.00
114	1	lot of various diffuser totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; omschrijving: t.b.v. systeemplafond; op 1 pallet;	10.00
115	1	diffuser reduction element various omschrijving: t.b.v. systeemplafond; afm. 700x700x100mm/ 946x946x100mm;	10.00
116	1	fan BVN, BDTX 315-A, merk: BVN; type: BDTX 315-A; diameter: 400 mm;	10.00
117	1	automatische besturing vlinderklep Tyco, TVC-EP200, merk: Tyco; type: TVC-EP200; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 170 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 200Nm t/m DN200;	10.00
118	1	automatische besturing vlinderklep Tyco, TVC-EP200, merk: Tyco; type: TVC-EP200; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 170 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 200Nm t/m DN200;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
119	1	automatische besturing vlinderklep Tyco, TVC-ER45, merk: Tyco; type: TVC-ER45; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: 40Nm t/m DN125;	10.00
120	1	automatische besturing vlinderklep Tyco, TVC-ER45, merk: Tyco; type: TVC-ER45; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: 40Nm t/m DN125;	10.00
121	1	seal Zesa-thea, DN 50-80, merk: Zesa-thea; type: DN 50-80; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10.00
122	1	lot of capping grilles for air conditioning omschrijving: krat en pallet bij inbegrepen ;	10.00
123	1	lot of shelves totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 35 mm;	10.00
124	2	air conditioning unit Aeromaster Daikin, DA42HP FDYP250B7V1, merk: Aeromaster Daikin; type: DA42HP FDYP250B7V1; omschrijving: afmeting Aeromaster: 1100x800x660mm; afmeting Daikin: 1400x900x500mm;	10.00
125	1	air curtain totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10.00
126	1	lot of air-conditioning components omschrijving: op 1 pallet;	10.00
127	1	positions switch Zehnder, SA-0 37-KU20, merk: Zehnder; type: SA-0 37-KU20; vermogen: 0,37 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
128	4	Air conditioning Mitsubishi, PMFY-P20VBM-E, year built 2006, merk: Mitsubishi; type: PMFY-P20VBM-E; jaar: 2006; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10.00
129	1	buffervat Nibe, UKV 40, merk: Nibe; type: UKV 40; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: inhoud 40L; slang en palet bij inbegrepen ;	10.00
130	1	vuilwaterpomp aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00
131	1	vuilwaterpomp aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00
132	1	vuilwaterpomp aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10.00
133	1	waterpomp Grundfos, MOT MGE90SB2-FT115-D1, merk: Grundfos; type: MOT MGE90SB2-FT115-D1;	10.00
134	1	waterpomp Grundfos, P/N 96513627, merk: Grundfos; type: P/N 96513627;	10.00
135	1	waterpomp Grundfos, MOT MGE80B4-19FT100-C , merk: Grundfos; type: MOT MGE80B4-19FT100-C ;	10.00
136	1	waterpomp Grundfos, TPE 80-180/2 A-F-A-BQQE / MOT MGE100LC2-FF215-D1, merk: Grundfos; type: TPE 80-180/2 A-F-A-BQQE / MOT MGE100LC2-FF215-D1;	10.00
137	1	waterpomp Grundfos, MOT MG 80A4-19FT100-C / LM 40-200/191 A-F-A-AUUE, merk: Grundfos; type: MOT MG 80A4-19FT100-C / LM 40-200/191 A-F-A-AUUE;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
138	1	waterpump Grundfos, MOT MG100LB2-28FT130-C / LP 65-125/128 A-F-A-BUBE, merk: Grundfos; type: MOT MG100LB2-28FT130-C / LP 65-125/128 A-F-A-BUBE;	10.00
139	1	waterpump Grundfos, 85805906, merk: Grundfos; type: 85805906;	10.00
140	1	waterpump Grundfos, MOT MGE90LC2-FF165-G / TP 65-190/2 A-F-A-BAQE, merk: Grundfos; type: MOT MGE90LC2-FF165-G / TP 65-190/2 A-F-A-BAQE;	10.00
141	1	waterpump Grundfos, /N 96281023 / 3E24 LFP 3-4, merk: Grundfos; type: /N 96281023 / 3E24 LFP 3-4;	10.00
142	1	waterpump Grundfos, P/N 96513627, merk: Grundfos; type: P/N 96513627;	10.00
143	1	waterpump Grundfos, TF120 PC 0407, merk: Grundfos; type: TF120 PC 0407;	10.00
144	1	waterpump Grundfos, UPS 32-120F, merk: Grundfos; type: UPS 32-120F;	10.00
145	1	waterpump Grundfos, Magna PC 0613, merk: Grundfos; type: Magna PC 0613;	10.00
146	1	waterpump Grundfos, UPS 65-120/2F, merk: Grundfos; type: UPS 65-120/2F;	10.00
147	1	waterpump Grundfos, UPS 65-120/2F, merk: Grundfos; type: UPS 65-120/2F;	10.00
148	1	waterpump Grundfos, UPS 80-60F, merk: Grundfos; type: UPS 80-60F;	10.00
149	1	lot of couplings omschrijving: op 1 pallet; EPDM rubberen compensator; DN100 en DN125;	10.00
150	1	lot of couplings omschrijving: op 1 pallet; EPDM rubberen compensator DN50, DN80, DN100 en DN125;	10.00
151	1	couplings various omschrijving: op 1 pallet; Klemringen; terugslagklep DN125;	10.00
152	1	lot of various omschrijving: op 1 pallet;	10.00
153	1	partij diverse omschrijving: op 1 pallet;	10.00
154	1	partij diverse omschrijving: op 1 pallet;	10.00
155	1	fan omschrijving: diverse ;	10.00
156	6	folders Esselte, merk: Esselte;	10.00
157	5	airconditioning Mitsubishi, PCFY-P40VKM-E, merk: Mitsubishi; type: PCFY-P40VKM-E; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: plafonmodel airco verdamper; koelen en verwarmen;	10.00
158	1	air conditioning accessories omschrijving: w.o. fan kappen;	10.00
159	1	lot of capping grilles for air conditioning Amena, merk: Amena; omschrijving: twee type front panel LC10-24 / SC18-48;	10.00
160	1	inpakafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; rolhouder bij inbegrepen ;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
161	1 lot of parts for valves omschrijving: pallet bij inbegrepen ;	10.00
162	2 waterpump aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
163	1 other sports and fitness Lifestep, LS 3000, merk: Lifestep; type: LS 3000; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	10.00
164	1 other sports and fitness Air machine, merk: Air machine; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10.00
165	1 other sports and fitness Technogym, Recline 600 XT , merk: Technogym; type: Recline 600 XT ; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1360 mm;	10.00
166	1 draagarmstelling totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: verrijdbaar; bestaat uit twee delen;	10.00
167	1 overige aannemersmaterialen omschrijving: cementmolen en betontrilnaald;	10.00
168	1 Stairs Altrex, Taures TME 9, merk: Altrex; type: Taures TME 9; aantal treden: 9; aluminium: ja; gewicht: 236 kg; totale afmeting LxBxH: 1700x660x3000 mm;	10.00
169	1 Stairs Altrex, Taures TME 9, merk: Altrex; type: Taures TME 9; aantal treden: 9; aluminium: ja; gewicht: 236 kg; totale afmeting LxBxH: 1700x660x3000 mm;	10.00
170	1 air compressor Atlas Copco, KE6 B4, merk: Atlas Copco; type: KE6 B4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10.00
171	1 construction lamp Euro, IP65, merk: Euro; type: IP65; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 500W bouwlamp op statief bij inbegrepen ;	10.00
172	1 crafting table totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: TL lamp met bewegingsmelder bij inbegrepen ;	10.00
173	1 Air conditioning Amena, DM18BNVN, merk: Amena; type: DM18BNVN; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; eigen gewicht: 43 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 420 mm; omschrijving: 5,2 Kw ;	50.00
174	1 Air conditioning Hyundai/Amena, merk: Hyundai/Amena; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 900mm. x breedte 900mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 1000mm. x breedte 340mm. x hoogte 920mm.;	50.00
175	1 Air conditioning Amena en Western, Sn13MNVC-CB en WAW-09HPO, merk: Amena en Western; type: Sn13MNVC-CB en WAW-09HPO; koelvermogen: 13000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 55 kg; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 700mm. x breedte 530mm.; buitenunit; lengte 1000. x breedte 300mm. x hoogte 700mm.;	50.00
176	1 Air conditioning Amena en Western, Sn13MNVC-CB en WAW-09HPO, merk: Amena en Western; type: Sn13MNVC-CB en WAW-09HPO; koelvermogen: 13000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 55 kg; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 700mm. x breedte 530mm.; buitenunit; lengte 1000. x breedte 300mm. x hoogte 700mm.;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
177	1	Air conditioning Amena en Western, Sn13MNVC-CB en WAW-09HPO, merk: Amena en Western; type: Sn13MNVC-CB en WAW-09HPO; koelvermogen: 13000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 55 kg; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 700mm. x breedte 530mm.; buitenunit; lengte 1000. x breedte 300mm. x hoogte 700mm.;	50.00
178	1	Air conditioning Hyundai, HCA-244NBE, merk: Hyundai; type: HCA-244NBE; koelvermogen: 23000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 55 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: Met Amena SN36MNVCCK plafond unit; 2,3Kw;	50.00
179	1	evaporator Lu-Ve, SHDS 155 N80, serial number 080102036, merk: Lu-Ve; type: SHDS 155 N80; serienummer: 080102036; aantal ventilatoren: 3; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 250 mm;	100.00
180	1	evaporator Lu-Ve, SHDS 155 N80, serial number 080102036, merk: Lu-Ve; type: SHDS 155 N80; serienummer: 080102036; aantal ventilatoren: 3; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: Volume 13,6L; Min temperatuur -50*; Max temperatuur 100*; v.v. Weber WC 1000-pc controller;	100.00
181	1	evaporator Lu-Ve, SHDS 155 N80, serial number 080102036, merk: Lu-Ve; type: SHDS 155 N80; serienummer: 080102036; aantal ventilatoren: 3; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 250 mm;	100.00
182	1	Air conditioning Panasonic, CU-E18EKEA, merk: Panasonic; type: CU-E18EKEA; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit en 1 plafond unit;	50.00
183	1	Air conditioning Panasonic, CU-V24BBPA, merk: Panasonic; type: CU-V24BBPA; split-unit: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ;	10.00
184	1	airconditioning Panasonic, CU-V24BBPA, merk: Panasonic; type: CU-V24BBPA; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit en 1 plafond unit;	50.00
185	1	Air conditioning split-unit: ja; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ;	10.00
186	1	Air conditioning Gree , GWH24, merk: Gree ; type: GWH24; split-unit: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ;	10.00
187	1	Air conditioning Carrier, 38GLN-12A-703EC-40, merk: Carrier; type: 38GLN-12A-703EC-40; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R22; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Toshiba RAS-10GKP-ES2 binnen muur unit; HI capaciteit 2800kPa; LO capaciteit 1100kPa; zonder slang;	10.00
188	1	Air conditioning Carrier, 36XB139, year built 2017, merk: Carrier; type: 36XB139; jaar: 2017; type koudemiddel: EAU; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: Met DC ventilatormotor;	10.00
189	1	Air conditioning Carrier, 36XB139, year built 2017, merk: Carrier; type: 36XB139; jaar: 2017; type koudemiddel: EAU; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: Met DC ventilatormotor;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
190	1 ceiling unit Aircool, MCC-36HRNTR, merk: Aircool; type: MCC-36HRNTR; type koudemiddel: R410; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 959 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10.00
191	1 Air conditioning Daikin, RYP71L7W1, year built 2004, merk: Daikin; type: RYP71L7W1; jaar: 2004; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 79 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ;	10.00
© 192	1 Air conditioning Daikin, RWEYQ8PY1, year built 2011, merk: Daikin; type: RWEYQ8PY1; jaar: 2011; koelvermogen: 28000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 79 kg; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit; vrv 3; water gekoelde warmtepomp; gelijktijdig koelen en verwarmen;	50.00
	airco A	
193	1 Air conditioning Daikin, RZQ71B9V3B, merk: Daikin; type: RZQ71B9V3B; type koudemiddel: R410A; split- unit: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ;	50.00
194	5 ceiling unit cover Aisin, merk: Aisin; omschrijving: afmeting per stuk circa 95x95cm. ;	10.00
© 195	6 air conditioning wall unit various split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Bestaande uit diverse soorten en maten wandmodel binnen units;	10.00
© 196	8 airconditioning wand unit divers split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Bestaande uit diverse soorten en maten wandmodel binnen units;	10.00
© 197	8 air conditioning wall unit various split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Bestaande uit diverse soorten en maten wandmodel binnen units;	10.00
	airco B	
198	1 Air conditioning Daikin, RZQ71B9V3B, merk: Daikin; type: RZQ71B9V3B; type koudemiddel: R407C; split- unit: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit; PS Hi: 3,3 mPa; PS Lo 1,57 mPa;	50.00
199	1 evaporator Güntner, S-DHF 035B/47 L2, year built 2013, serial number 400/3900261, merk: Güntner; type: S-DHF 035B/47 L2; jaar: 2013; serienummer: 400/3900261; aantal ventilatoren: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: Volume 13,6L; Min temperatuur -50*; Max temperatuur 100*; v.v. Weber WC 1000-pc controller;	100.00
200	1 indoor unit Amena, DM24LNVH-CX, merk: Amena; type: DM24LNVH-CX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 24000btu/u;	10.00
201	1 evaporator Lu-Ve, SHDS 155 N80, serial number 080102042, merk: Lu-Ve; type: SHDS 155 N80; serienummer: 080102042; aantal ventilatoren: 5; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: Volume 13,6L; Min temperatuur -50*; Max temperatuur 100*; v.v. Weber WC 1000-pc controller;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
202	16	cover plate Mitsubishi, merk: Mitsubishi; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: op 1 stapel; afmeting totaal circa 72x72x110cm.;	10.00
203	1	Air conditioning Mitsubishi, FDC306CES3, merk: Mitsubishi; type: FDC306CES3; type koudemiddel: R22; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ; Koel capaciteit: 7,1kW;	10.00
204	1	air conditioning condenser Mitsubishi Electric , PU-P3 YGAA, year built 2004, merk: Mitsubishi Electric ; type: PU-P3 YGAA; jaar: 2004; koelvermogen: 2400 BTU/hr; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 79 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ; Mr slim; condensor is gelijk aan foto;	10.00
205	1	air conditioning condenser Mitsubishi Electric , PU-P3 YGAA, year built 2004, merk: Mitsubishi Electric ; type: PU-P3 YGAA; jaar: 2004; koelvermogen: 2400 BTU/hr; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 79 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: bestaande uit 1 buitenunit ; Mr slim; condensor is gelijk aan foto;	10.00
206	4	Air conditioning split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 4x binnenunits ;	10.00
207	1	verdampers Mitsubishi, PSA RP 71GA, year built 2013, serial number 400/3900261, merk: Mitsubishi; type: PSA RP 71GA; jaar: 2013; serienummer: 400/3900261; aantal ventilatoren: 1; vermogen: 7,1 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: Koelvermogen: 7,1kW; Verwarmvermogen 7,8kW;	100.00
208	1	verdampers Mitsubishi, PSA RP 71GA, year built 2013, serial number 400/3900261, merk: Mitsubishi; type: PSA RP 71GA; jaar: 2013; serienummer: 400/3900261; aantal ventilatoren: 1; vermogen: 7,1 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: Koelvermogen: 7,1kW; Verwarmvermogen 7,8kW;	100.00
209	1	ceiling unit KX2, type: KX2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10.00
210	1	ceiling unit KX2, type: KX2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10.00
211	1	Air conditioning Mitsubishi, SRC35ZD, merk: Mitsubishi; type: SRC35ZD; type koudemiddel: R22; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 335 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: bestaande uit 1x buitenunit; Koel capaciteit: 3,5kW; Verwarm capaciteit 4,2 k;	10.00
212	1	Air conditioning Mitsubishi, SRC35ZG-S, merk: Mitsubishi; type: SRC35ZG-S; type koudemiddel: R410C; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 335 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: bestaande uit 1x buitenunit; Koel capaciteit: 3,5kW; Verwarm capaciteit 4,2 k;	10.00
213	1	Air conditioning Mitsubishi, SRC35ZG-S, merk: Mitsubishi; type: SRC35ZG-S; type koudemiddel: R410C; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 335 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: bestaande uit 1x buitenunit; Koel capaciteit: 3,5kW; Verwarm capaciteit 4,2 k;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
214	1 combi fridge Zanussi, merk: Zanussi; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1279 mm;	10.00
215	1 evaporator Kelvion Küba , Küba 033C Decken-Luftkühler Comfort, year built 2016, serial number 4240.033, merk: Kelvion Küba ; type: Küba 033C Decken-Luftkühler Comfort; jaar: 2016; serienummer: 4240.033; aantal ventilatoren: 3; vermogen: 0,42 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: Werkdruk: max 32bar; Volume10,2L; Min temperatuur -40°; Max temperatuur 100°; v.v. MC 585 controller;	100.00
216	1 evaporator Lu-Ve, S2HC 55 N 65, serial number 080099020, merk: Lu-Ve; type: S2HC 55 N 65; serienummer: 080099020; aantal ventilatoren: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50.00
217	1 evaporator Lu-Ve, S2HC 55 N 65, serial number 080099020, merk: Lu-Ve; type: S2HC 55 N 65; serienummer: 080099020; aantal ventilatoren: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50.00
218	1 evaporator Lu-Ve, S2HC 55 N 65, serial number 080099020, merk: Lu-Ve; type: S2HC 55 N 65; serienummer: 080099020; aantal ventilatoren: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50.00
219	1 evaporator Lu-Ve, S2HC 55 N 65, serial number 080099020, merk: Lu-Ve; type: S2HC 55 N 65; serienummer: 080099020; aantal ventilatoren: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50.00
220	1 evaporator Lu-Ve, S2HC 55 N 65, serial number 080099020, merk: Lu-Ve; type: S2HC 55 N 65; serienummer: 080099020; aantal ventilatoren: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50.00
221	1 evaporator Lu-Ve, S2HC 55 N 65, serial number 080099020, merk: Lu-Ve; type: S2HC 55 N 65; serienummer: 080099020; aantal ventilatoren: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 430 mm;	50.00
222	1 evaporator Güntner, GDF 030.1B/17-AN150.E, year built 2013, serial number 400/3900179.0001, merk: Güntner; type: GDF 030.1B/17-AN150.E; jaar: 2013; serienummer: 400/3900179.0001; aantal ventilatoren: 1; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3240 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: Werkdruk: max 35,2bar; Volume 13,6L Min temperatuur -50° Max temperatuur100°; 3,9L; v.v. weber WC-1000-PC controller;	100.00
223	1 evaporator Güntner, GDF 030.1B/17-AN150.E, year built 2013, serial number 400/3900179.0001, merk: Güntner; type: GDF 030.1B/17-AN150.E; jaar: 2013; serienummer: 400/3900179.0001; aantal ventilatoren: 1; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3240 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: Werkdruk: max 35,2bar; Volume 13,6L Min temperatuur -50° Max temperatuur100°; 3,9L; v.v. weber WC-1000-PC controller;	100.00
224	1 insulated refrigerant pipe Zetaesse, Maxicool, merk: Zetaesse; type: Maxicool; omschrijving: maat 5/8 ; geïsoleerde koper; 25 meter;	10.00
225	1 geïsoleerde koelleiding Zetaesse, Maxicool, merk: Zetaesse; type: Maxicool; omschrijving: maat 5/8 ; geïsoleerde koper;	10.00
226	1 geïsoleerde koelleiding Zetaesse, Maxicool, merk: Zetaesse; type: Maxicool; omschrijving: maat 5/8 ; geïsoleerde koper;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
227	1	geïsoleerde koelleiding Zetaesse, Maxicool, merk: Zetaesse; type: Maxicool; omschrijving: maat 5/8 ; geïsoleerde koper;	10.00
228	1	insulated refrigerant pipe Zetaesse, Maxicool, merk: Zetaesse; type: Maxicool; omschrijving: maat 5/8 ; geïsoleerde koper;	10.00
229	1	geïsoleerde koelleiding Zetaesse, Maxicool, merk: Zetaesse; type: Maxicool; omschrijving: maat 5/8 ; geïsoleerde koper;	10.00
230	1	insulated refrigerant pipe Zetaesse, Maxicool, merk: Zetaesse; type: Maxicool; omschrijving: maat 5/8 ; geïsoleerde koper;	10.00
231	1	geïsoleerde koelleiding TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
232	1	insulated refrigerant pipe TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
233	1	geïsoleerde koelleiding TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
234	1	insulated refrigerant pipe TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
235	1	geïsoleerde koelleiding TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
236	1	insulated refrigerant pipe TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
237	1	geïsoleerde koelleiding TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
238	1	geïsoleerde koelleiding TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
239	1	geïsoleerde koelleiding TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
240	1	geïsoleerde koelleiding TOYO DENSEN, merk: TOYO DENSEN; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
241	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 3/4; geïsoleerde koper;	10.00
242	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 1/4; geïsoleerde koper;	10.00
243	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 1/4; geïsoleerde koper;	10.00
244	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 1/4; geïsoleerde koper;	10.00
245	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 1/4; geïsoleerde koper;	10.00
246	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 3/8; geïsoleerde koper;	10.00
247	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 3/8; geïsoleerde koper;	10.00
248	1	geïsoleerde koelleiding ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 3/8; geïsoleerde koper;	10.00
249	1	insulated refrigerant pipe ICool, merk: ICool; omschrijving: maat 3/8; geïsoleerde koper;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
250	1	condensor Copeland, year built 2010, merk: Copeland; jaar: 2010; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: koelaggregaat voor buitenopstelling; copeland compressor; automatische winterregeling;	10.00
251	1	air curtain Verco, merk: Verco; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10.00
252	1	air treatment system Biddle, HKG 1 D, merk: Biddle; type: HKG 1 D; capaciteit: 3500 m ² /hr; machinegewicht: 150 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 375 mm; omschrijving: Luchtbehandelingskast; met ingebouwde vloeistof warmtewisselaar 25 kw; verwarming; cv aansluiting; luchtklep;	50.00
253	1	koeltechniek vloeistof verdeler danfoss, merk: danfoss; type koudemiddel: r404a; aansluiting: 230 V; omschrijving: voor aansluiten van meerdere verdamers op koelmotor; werkt met diverse soorten koudemiddelen;	10.00
254	2	air conditioning unit Daikin, Bs1q10a7v1b, merk: Daikin; type: Bs1q10a7v1b; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 12 kg;	10.00
255	1	verdampers Lu-Ve, S3HC W13 E80, merk: Lu-Ve; type: S3HC W13 E80; aantal ventilatoren: 3; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1980 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: Volume: 8,7 dm ³ ; voor vries toepassing; inclusief elektrische ontdooing;	100.00
256	1	coffered ceiling air-conditioning split system Amena, merk: Amena; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 730 mm. x breedte 730 mm.; buitenunit; 230 V.; lengte 810 mm. x breedte 290 mm. x hoogte 600 mm.; 3,5 kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
257	1	plafond onderbouw airco split systeem Amena, merk: Amena; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 1260 mm. x breedte 250 mm. x hoogte 670 mm.; buitenunit; 230 V.; lengte 850 mm. x breedte 360 mm. x hoogte 610 mm.; 7,1kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
258	1	cassette plafond airco split systeem Amena, merk: Amena; koelvermogen: 47000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950 mm. x breedte 950 mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 980mm. x breedte 340 mm. x hoogte 1250 mm.; 14,0 kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
259	1	Air conditioning Amena, merk: Amena; koelvermogen: 47 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950 mm. x breedte 950 mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 980mm. x breedte 340 mm. x hoogte 1250 mm.; afstandsbediening; handleiding;	50.00
264	1	ceiling suspended air-conditioning split system Amena, merk: Amena; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950 mm. x breedte 950 mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 980mm. x breedte 340 mm. x hoogte 1250 mm.; 7,1kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
274	1	cassette plafond airco split systeem Amena, merk: Amena; koelvermogen: 47000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: Bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 950 mm. x breedte 950 mm.; buitenunit; 400 V.; lengte 980mm. x breedte 340 mm. x hoogte 1250 mm.; 14,0 kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
277	1	chiller Daikin, EWLP012KAW1N, year built 2008, merk: Daikin; type: EWLP012KAW1N; jaar: 2008; omschrijving: v.v. Daikin EHMC10AV1010 expansie pompunit;	50.00
278	1	airconditioning Amena, DM48LNVC-CX, merk: Amena; type: DM48LNVC-CX; koelvermogen: 48000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 58 kg; totale afmeting L: 1420 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: Plafond model; ongebruikt; 2 motoren; met installatie toebehoren;	50.00
279	4	airconditioning binnenunit Mitsubishi, KX, merk: Mitsubishi; type: KX; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: past op kx systemen van mitsubishi;	10.00
280	1	condenser Midea, One four M4OC-36HRDN1, merk: Midea; type: One four M4OC-36HRDN1; type koudemiddel: R410A ; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 87 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
281	1	heat exchanger Hisense, Hi-Flexi , year built 2016, merk: Hisense; type: Hi-Flexi ; jaar: 2016; type koudemiddel: R410A; eigen gewicht: 90 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10.00
282	1	Air conditioning Samsung, AS24BPAX / AS24BPAN, merk: Samsung; type: AS24BPAX / AS24BPAN; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inverter; bestaande uit 2 delen; buitenunit lengte 950 x breedte 320 x hoogte 800 mm; verdamper; lengte 1100 mm.; met afstandsbediening ;	10.00
283	1	ceiling unit Carrier, 40GKX036, merk: Carrier; type: 40GKX036; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 360 mm;	10.00
284	1	Air conditioning LG , Inverter V S09AK / D09AK, merk: LG ; type: Inverter V S09AK / D09AK; koelvermogen: 10,92 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit 2 delen; buitenunit lengte 860 x breedte 320 x hoogte 550 mm; verdamper 895 mm.;	10.00
285	2	banden balanceerapparaat Rapax, D170, merk: Rapax; type: D170; aansluiting: 400 V; omschrijving: incompleet/defect;	10.00
286	1	coffered ceiling air-conditioning split system Amena, merk: Amena; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 730 mm. x breedte 730 mm.; buitenunit; 230 V.; lengte 810 mm. x breedte 290 mm. x hoogte 600 mm.; 3,5 kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
288	1	coffered ceiling air-conditioning split system Amena, merk: Amena; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 730 mm. x breedte 730 mm.; buitenunit; 230 V.; lengte 810 mm. x breedte 290 mm. x hoogte 600 mm.; 3,5 kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
289	1	coffered ceiling air-conditioning split system Amena, merk: Amena; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 730 mm. x breedte 730 mm.; buitenunit; 230 V.; lengte 810 mm. x breedte 290 mm. x hoogte 600 mm.; 3,5 kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
291	1	luchtgordijn Biddle, KLVV-R, merk: Biddle; type: KLVV-R; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: max 1400kPa; met bedieningspaneel; CV water gedragen plafond verwarmder, inclusief regelaar en met ingebouwde automatische verse buitenlucht toevoer en voorverwarming;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
292	1	partij multimeteronderdelen omschrijving: defect; in 2 dozen;	10.00
293	1	sweeper , manual Hako, profi flipper, merk: Hako; type: profi flipper;	10.00
294	1	Dehumidifier Stiebel Eltron, LFW12C, merk: Stiebel Eltron; type: LFW12C; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10.00
295	1	condenser Daikin, RZQ71B9V3B, merk: Daikin; type: RZQ71B9V3B; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
296	1	condenser Mitsubishi, merk: Mitsubishi; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10.00
297	1	heater Biddle, KLV-1, merk: Biddle; type: KLV-1; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: water gedragen plafond verwarmers, inclusief regelaar; Max 1400kPa; met bedieningspaneel;	10.00
301	1	Air conditioning Amena, merk: Amena; koelvermogen: 12 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit 1 deel waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 730 mm. x breedte 730 mm.;	50.00
302	1	lot of universal roof and wall support Bigfoot Systems, merk: Bigfoot Systems;	50.00
303	2	airconditioning unit Daikin, FD Q200B8V3B9, merk: Daikin; type: FD Q200B8V3B9; koelvermogen: 96000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 45 mm; omschrijving: binnenunits;	10.00
304	1	channel lift Alplift, LM 750, merk: Alplift; type: LM 750; max. platformhoogte: 750 m; max. belasting: 300 kg; plateau afm. L: 700 m; plateau afm. B: 550 m; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10.00
305	1	condensor Amena, UN13RSVC-CN, year built 2003, merk: Amena; type: UN13RSVC-CN; jaar: 2003; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: 12000btu/h; R407C;	10.00
306	1	crafting table totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
307	2	computer monitor Dell, merk: Dell; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief toetsenbord, muis, en beeldscherm houder;	10.00
308	2	ladenkast afmeting B: 820 cm; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: materiaal hout;	10.00
309	1	steekwagen	10.00
310	1	steekwagen	10.00
311	1	overige transportmiddel Fetra, type: Fetra; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: excusief de inhoud ;	10.00
312	1	magazijn kast totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: inclusief bankschroef ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
313	1	inpakafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; let op excusief rolhouder ;	10.00
314	1	inpakafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; let op excusief rolhouder ;	10.00
315	2	vorkheftruck verlenglepel totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 70 mm; omschrijving: Breedtemaat lepel insteekgat 160 mm;	10.00
316	1	partij diverse pallet	10.00
317	1	clothes dryer Miele , Novotronic T454, merk: Miele ; type: Novotronic T454; max. vulgewicht: 5 kg; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
318	1	washing machine Miele , Novotronic W857, merk: Miele ; type: Novotronic W857; max. vulgewicht: 5 kg; max. toeren: 1200 rpm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
319	1	airconditioning Mitsubishi, SCM568HENF-L, merk: Mitsubishi; type: SCM568HENF-L; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: 1x buitenunit ;	10.00
320	1	airconditioning Mitsubishi, SLZ-KA25VAL, year built 2006, merk: Mitsubishi; type: SLZ-KA25VAL; jaar: 2006; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: 1x binnenunit ;	10.00
321	1	airconditioning Mitsubishi, SLZ-M35FA, year built 2020, merk: Mitsubishi; type: SLZ-M35FA; jaar: 2020; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: 1x binnenunit ;	10.00
322	1	waterpomp Aspen, merk: Aspen; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse condenswater pompen; inclusief sensoren;	10.00
323	1	network control Mitsubishi, SC-WGWNA-A, merk: Mitsubishi; type: SC-WGWNA-A;	10.00
324	1	cassette plafond airco split systeem Amena, merk: Amena; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R407; split-unit: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; waaronder binnenunit; 230 V.; afm. lengte 730 mm. x breedte 730 mm.; buitenunit; 230 V.; lengte 810 mm. x breedte 290 mm. x hoogte 600 mm.; 3,5 kW; afstandsbediening; handleiding;	50.00
325	1	airconditioning Mitsubishi, FDCP280HKX2D, year built 2004, merk: Mitsubishi; type: FDCP280HKX2D; jaar: 2004; koelvermogen: 96000 BTU/hr; type koudemiddel: R407C; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 280 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: Idelaar voor vervanging van r22 condensor; past op alle kx1 en kx2 vrf binnenunits van mitsubishi;	50.00
326	1	werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: excusief beeldschermen en beeldschermhouder ;	10.00
327	1	werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: mobiel; excusief inhoud ;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience