



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling wegens bedrijfsbeëindiging Vogelbouw B.V. (NL)

Online veiling wegens bedrijfsbeëindiging

Vogelbouw B.V.
Ringdijk 10 - 3332 LD Zwijndrecht
(Veilinglocatie Vogelbouw BV)

Sluitingsdatum: maandag **07 DECEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

vrijdag 04 december

Op afspraak

Ringdijk 10 - 3332 LD Zwijndrecht (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

20-11-20 10.37

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 07 december 2020 Online veiling wegens bedrijfsbeëindiging Vogelbouw B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Maandag 7 december 2020 vanaf 14:00 CET
Vrijdag 04 december

Kijkdag is uitsluitend op afspraak, je kunt je hiervoor aanmelden per email voor dinsdag 1 December, 2020 17:00 CE(S)T onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via aanmelden@troostwijkauctions.com.

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

Veilinglocatie
Ringdijk 10
3332 LD Zwijndrecht, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie
Ringdijk 10
3332 LD Zwijndrecht, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de **"Betalen"** knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	hoogwerker JLG , M600JP, bouwjaar 2002, serienummer 0300068415, merk: JLG ; type: M600JP; jaar: 2002; serienummer: 0300068415; diesel: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoopte: 18300 cm; platform capaciteit: 370 kg; eigen gewicht: 7060 kg; totale afmeting L: 10750 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: max platform reach 13560 mm.; bedrijfsstickers op hoogwerker reeds verwijderd; met hoogwerkerboek;	5.000,00
2	1	minigraafmachine IHI, 19VXT, bouwjaar 2014, serienummer EH1900216, merk: IHI; type: 19VXT; jaar: 2014; serienummer: EH1900216; merk motor: Yanmar; motorvermogen: 10,5 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 1850 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. verstelbare spoorbreedte; sleuvenbak en graafbak met snelwissel;	500,00
3	1	personenauto Toyota, Toyota land cruiser, bouwjaar 1999, merk: Toyota; type: Toyota land cruiser; jaar: 1999; chassisnummer: JT111TJA08012131; kenteken: NK-820-L; SUV/off-road: ja; stationwagen: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; APK vervaldatum: 10-01-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 150 kW; cilinderinhoud: 4164 cc; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 353700 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrisch verstelbare stoelen: ja; stoelverwarming: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; navigatie: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2395 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 4164 cm³; kleur: bruin; euro classificatie: 2; voorzien van Rhino-rack met Gordigear tent; luifel en bagagekisten; Webasto standkachel; DTE systems tuning; voorliet; 12volt aansluiting voorzijde; safari snorkel; diverse extra verlichtingornamenten; bandenmaat 265/65R18 M+S; motorstoringslampje brand! auto rijdt wel normaal; er wordt nog met dit voertuig gereden, derhalve zal de kilometerstand hoger zijn bij het moment van uitleveren.;	1.000,00
4	1	bedrijfswagen Volkswagen, LT46A, bouwjaar 1999, merk: Volkswagen; type: LT46A; jaar: 1999; chassisnummer: WV1ZZZ2DZYH017248; kenteken: 72-VL-SL; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 19-11-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 96 kW; handgeschakeld: ja; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 3; airconditioning: ja; eigen gewicht: 2180 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; breedte: 204; euro classificatie: 2; Let op! kilometerstand onbekend; Let op! start niet, accu defect; apk vervallen(MOT/TÜV expired);	100,00
5	1	bedrijfswagen Mercedes-benz, 319CDi, bouwjaar 2010, merk: Mercedes-benz; type: 319CDi; jaar: 2010; chassisnummer: WDB90666331S428733; kenteken: 16-LHS-6; APK vervaldatum: 05-04-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 140 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 296539 km; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 4; eigen gewicht: 2846 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2987 cm³; kleur: geel; euro classificatie: 5; originele ambulance inclusief apparatuur en toebehoren; Let op! start niet, accu defect; APK vervallen(MOT/TÜV expired); Marge: ja;	5.000,00
6	1	bedrijfswagen Volkswagen, Crafter 35 bestel l2 h2 100 kw aut euro5, bouwjaar 2011, merk: Volkswagen; type: Crafter 35 bestel l2 h2 100 kw aut euro5; jaar: 2011; chassisnummer: VW1ZZZ2EZB6019653; kenteken: 3-VLF-93; APK vervaldatum: 10-09-2021 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 100 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 221457 km; laadvermogen: 1535 kg; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1965 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2461 cm³; catalogusprijs: 51740; breedte: 199; euro classificatie: 5; let op! zonder gereedschappen etcetera in de laadruimte; er wordt nog gereden met dit voertuig; derhalve zal de kilometerstand hoger zijn dan de vermelde stand.;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7	1	bedrijfswagen Iveco, 50c15 euro 4, bouwjaar 2008, merk: Iveco; type: 50c15 euro 4; jaar: 2008; chassisnummer: ZCFC50A2000365286; kenteken: 16-VRZ-1; APK vervaldatum: 08-06-2021 02:00:00; pick-up truck: ja; diesel: ja; motorvermogen: 107 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 227517 km; laadvermogen: 920 kg; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 2; eigen gewicht: 2580 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2998 cm ³ ; breedte: 244; euro classificatie: 4; type: DAILY S2006 N1; variant: ICF1C50C; uitvoering: 15E4R1B; bakmaat inwendig: B2360 x L5010 x H395 mm; voorzien van 4 RVS gereedschap onderkasten; er wordt nog gereden met dit voertuig, derhalve zal de kilometerstand hoger zijn dan vermeld; rondom gebruikerssporen;	1.000,00
8	1	bedrijfswagen Iveco, 40c15v euro 4 ld, bouwjaar 2011, merk: Iveco; type: 40c15v euro 4 ld; jaar: 2011; chassisnummer: ZCFC40A42D435814; kenteken: 2-VKK-96; APK vervaldatum: 01-11-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 107 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 190620 km; laadvermogen: 1170 kg; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 4; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2330 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2998 cm ³ ; catalogusprijs: 36305; breedte: 200; euro classificatie: 4; type: DAILY S2006 N1; variant: CVF1C40C; uitvoering: 15E4--D; let op! zonder gereedschappen etcetera in de laadruimte; er wordt nog gereden met dit voertuig, derhalve zal de kilometerstand hoger dan vermeld zijn; voorzien van sticker belettering; voorbumper ontzet zie foto.;	1.000,00
9	1	aanhangwagen Ifor williams, LM, bouwjaar 2017, merk: Ifor williams; type: LM; jaar: 2017; chassisnummer: SCKT00000H5142566; kenteken: 12-WR-RR; aantal assen: 3; laadvermogen: 2469 kg; eigen gewicht: 1031 kg; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2330 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: laadplateau afmeting B2240 x L5480mm; breedte: 233; type: 3CB; variant: LM35; met reserve wiel;	100,00
10	1	mobiel lichtmast aggregaat Allmand, Night-Lite Pro, merk: Allmand; type: Night-Lite Pro; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: diesel; hoogte ca. 20 meter;	100,00
11	1	mobiel lichtmast aggregaat Allmand, Night-Lite Pro, merk: Allmand; type: Night-Lite Pro; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: diesel; hoogte ca. 20 meter;	100,00
12	1	transportabele stroomgenerator Ansaldo, merk: Ansaldo; omschrijving: in 20FT geleidgedempte container.; incompleet;	500,00
13	1	transportabele stroomgenerator Ansaldo, merk: Ansaldo; omschrijving: in 20FT geleidgedempte container.; incompleet;	500,00
14	1	kantoorunit Portakabin, Pacemaker, serienummer PK101 3274, merk: Portakabin; type: Pacemaker; serienummer: PK101 3274; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; eigen gewicht: 1200 kg; totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: stapelbaar; inclusief wastafel en divers bureau-meubilair;	100,00
15	1	unit Böhmer, merk: Böhmer; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: incl. meubilair, toilet en keukenblok;	100,00
16	1	container 10ft., type: 10ft.; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2950x2450x2600 mm; omschrijving: leeg.;	50,00
18	1	unit R & B, merk: R & B; directie-unit: ja; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: incl. meubilair, toilet en keukenblok;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
19	1	kantoorunit Containex, Kantine, merk: Containex; type: Kantine; keukenblok: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm;	100,00
20	1	kantoorunit 10ft, type: 10ft; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: 10ft. containeruitvoering, incl. inventaris (buro, airco etc.);	50,00
21	1	materiaalcontainer 20ft, type: 20ft; staal: ja; omschrijving: 20 FT container; inclusief 1 partij isolatiemateriaal in de container.;	50,00
22	1	unitframe Containex, merk: Containex; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20FT;	10,00
23	1	afzetcontainer vv watertank 20ft., type: 20ft.; aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20FT; haakarmsysteem; voorzien van uitstekend leidingwerk aan de voorzijde en zijkanten, ingelaste tank.;	100,00
24	1	sanitairunit aantal ramen: 0; aantal toiletten: 4; aantal wastafels: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2900 mm;	100,00
25	1	sanitairunit aantal deuren: 1; aantal ramen: 0; aantal toiletten: 2; aantal wastafels: 1; aantal douches: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2900 mm;	100,00
26	1	container doorlooptunnel omschrijving: hoekopstelling; bestaande uit 1 x 40FT element en 1 - 20FT element, compleet met aluminium inrijdplaat, verlichting enz.;	100,00
27	1	kantoorunit 20ft, type: 20ft; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: 20'containeruitvoering vv elektrische installatie, toilet;	10,00
28	1	materiaalcontainer 8 ft., type: 8 ft.; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2450x2450x2300 mm; omschrijving: 8ft, vv stalen vloer en stellingen;	50,00
29	1	chemie opslagcontainer 20ft., type: 20ft.; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2600 mm; omschrijving: inclusief stellingen; zonder verdere inhoud;	50,00
30	1	vorkheftruck Yale, GDP25TFE, bouwjaar 2001, serienummer A875B13192Y, merk: Yale; type: GDP25TFE; jaar: 2001; serienummer: A875B13192Y; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2250 kg; hefhoogte: 4950 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9499; eigen gewicht: 4306 kg;	100,00
31	1	decowagen Atec, Pb2 var.c, bouwjaar 2007, merk: Atec; type: Pb2 var.c; jaar: 2007; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: decontaminatie/grondsaneringsuitvoering;	100,00
© 32	1	trekhaak WESTFALIA, 321 088 Ausf.B , bouwjaar 1980, merk: WESTFALIA; type: 321 088 Ausf.B ; jaar: 1980; omschrijving: t.b.v. Volkswagen Golf I ;	10,00
© 33	1	trekhaak Brink, 1244, merk: Brink; type: 1244; omschrijving: tbv volkswagen type onbekend;	10,00
© 34	1	trekhaak BRINK, 2204, merk: BRINK; type: 2204; omschrijving: t.b.v. Golf variant; bouwjaar: 1993;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	1	trekhaak BRINK, 1129, serienummer 8303, merk: BRINK; type: 1129; serienummer: 8303; omschrijving: t.b.v. Volkswagen Passat; bouwjaar: 1981;	10,00
36	1	trekhaak WESTFALIA, 321 332, merk: WESTFALIA; type: 321 332;	10,00
		trekhaken	
37	4	band bandenmaat: 205/55R16; ET-maat: 6,5J16 ET23 5 gaats; met velgen: ja; omschrijving: voorzien van stalen velg;	10,00
38	4	band bandenmaat: 195/70R15C; ET-maat: 6,5J15 ; met velgen: ja; omschrijving: voorzien van stalen velg;	10,00
39	4	band Volvo, merk: Volvo; bandenmaat: 225/40R18 yxl; ET-maat: Volvo; omschrijving: voorzien van lichtmetalen velg;	10,00
40	4	ruwterreinwiel Dunlop, KT425 / KT421, merk: Dunlop; type: KT425 / KT421; maat (getal): 12 "; steek: 110 mm.; met velgen: ja;	50,00
41	1	dakimperiaal Kingping, merk: Kingping; totale afmeting L: 3260 mm; totale afmeting B: 1400 mm;	10,00
42	1	fietsendrager Cordo, merk: Cordo;	10,00
43	1	dak imperiaal omschrijving: t.b.v. "Mercedes" Sprinter; afmetingen 3500 x 1500 mm; inclusief ladder;	10,00
44	1	dak imperiaal omschrijving: t.b.v. "Mercedes" Sprinter; afmetingen 3500 x 1500 mm; zonder ladder;	10,00
45	1	dak imperiaal King Ping, merk: King Ping; omschrijving: kleur zwart; staal; t.b.v. "Toyota" Hiace; max 150 kg.; Let op! zonder aluminium dak imperiaal ;	10,00
		imperiaals	
46	1	kantoorunit trap omschrijving: gegalvaniseerd; voorzien van 13 treden en 1 bordes; inclusief 1 steunpoot. ;	50,00
47	1	schrobmachine Kärcher, BD55/60W, merk: Kärcher; type: BD55/60W; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: ingebouwde 230 volt lader; incompleet/defect;	50,00
48	1	schrobmachine Kärcher, BR 90/140, merk: Kärcher; type: BR 90/140; werkbreedte: 900 mm; oplaadbaar: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: incompleet/defect;	50,00
49	1	schrobmachine Kärcher, merk: Kärcher; werkbreedte: 500 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: ingebouwde 230 volt lader; incompleet/defect;	50,00
50	1	veegmachine, zelfrijdend Kärcher, KSM750bat, bouwjaar 1999, merk: Kärcher; type: KSM750bat; jaar: 1999; werkbreedte: 700 mm; elektrisch: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: incompleet/defect;	10,00
51	1	schrobmachine Kärcher, BR450, merk: Kärcher; type: BR450; werkbreedte: 500 mm;	10,00
52	1	veegmachine Kärcher, KM 75/40 W, merk: Kärcher; type: KM 75/40 W; werkbreedte: 750 mm; elektrisch: ja; omschrijving: incompleetbdefect;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	1	schrobmachine Kärcher, BR 40/25 C, bouwjaar 2008, merk: Kärcher; type: BR 40/25 C; jaar: 2008; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: ingebouwde lader 230 volt;	50,00
54	1	schrobmachine Kärcher, BR 530 XL BAT, merk: Kärcher; type: BR 530 XL BAT; werkbreedte: 530 mm; omschrijving: ingebouwde lader 230 volt;	50,00
© 55	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit 4 polig;	10,00
© 56	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit;	10,00
© 57	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit;	10,00
© 58	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit;	10,00
© 59	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 4x400 volt uit ;	10,00
© 60	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit ;	10,00
© 61	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit;	10,00
© 62	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit ;	10,00
© 63	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit;	10,00
© 64	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: hoofdstroomkast; 5x400 volt uit;	10,00
© 65	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit;	10,00
© 66	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 5x400 volt uit;	10,00
bouwstroomkasten			
67	1	aanhangwagen Hapert, K, bouwjaar 2008, merk: Hapert; type: K; jaar: 2008; chassisnummer: XLHK2000000704149; kenteken: 43-WB-NK; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 290 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1599 kg; eigen gewicht: 401 kg; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: lengte: 435; breedte: 175; zonder inhoud.;	50,00
68	1	set heftrucklepels omschrijving: lepellengte 1120mm;	10,00
69	1	set heftrucklepels omschrijving: lepellengte 980mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
70	1	set verlenglepels totale afmeting L: 2850 mm; omschrijving: ingangbreedte 180mm;	10,00
71	1	materiaalkar totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	10,00
72	4	stapeljuk totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: maat is alle 4 bij elkaar genomen.;	10,00
73	3	stapeljuk totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: maat is alle 3 bij elkaar genomen.;	10,00
74	2	stapeljuk totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
75	2	stapeljuk totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: gegalvaniseerd ;	10,00
76	1	hydraulisch Aggregaat Terrajet, D140/70/27, bouwjaar 2000, serienummer 128599, merk: Terrajet; type: D140/70/27; jaar: 2000; serienummer: 128599; werkdruk: 200 bar; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: zonder motor.;	10,00
77	1	kloofmachine totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: hydraulisch; zonder pomp.;	10,00
78	1	betonmolen Atika, Expert 185, bouwjaar 2008, merk: Atika; type: Expert 185; jaar: 2008; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
© 79	1	partij bouwhekpoten omschrijving: gegalvaniseerd; in en inclusief 1 bok;	10,00
© 80	1	partij bouwhekpoten omschrijving: gegalvaniseerd; in en inclusief 1 bok;	10,00
© 81	1	partij bouwhekpoten omschrijving: gegalvaniseerd; in en inclusief 1 bok;	10,00
© 82	14	bouwhekvoet omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
© 83	15	bouwhekvoet omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
© 84	19	bouwhek omschrijving: gegalvaniseerd; in 1 bundel;	50,00
© 85	24	bouwhek omschrijving: gegalvaniseerd; in 1 bundel;	50,00
© 86	25	bouwhek omschrijving: gegalvaniseerd; in 1 bundel;	50,00
		bouwhekken	
87	1	schroefcompressor Atlas Copco , GA910, bouwjaar 1989, serienummer ARP880711, merk: Atlas Copco ; type: GA910; jaar: 1989; serienummer: ARP880711; capaciteit: 10 bar; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	100,00
© 88	3	rolluik electrisch, type: electrisch; omschrijving: diverse maten; maakt u gebruik van de kijkdag om de maat en compleetheid te beoordelen; op en inclusief 1 pallet.;	100,00
© 89	1	rolluik omschrijving: breedte circa 480cm; zonder motor; zonder geleiderail; alleen de rol;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 90	3	rolluik electrisch, type: electrisch; omschrijving: breedte circa 250cm; op en inclusief 3 pallets; maakt u gebruik van de kijkdag om de maatvoering en compleetheid te beoordelen.; rolluiken	10,00
91	1	(olie)tankaanhangwagen Steenbergen, CIB 300, bouwjaar 2000, merk: Steenbergen; type: CIB 300; jaar: 2000; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: langzaam verkeer ; zonder certificaat;	10,00
92	1	(olie)tankaanhangwagen Steenbergen, CIB 300, bouwjaar 2002, merk: Steenbergen; type: CIB 300; jaar: 2002; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: langzaam verkeer ; zonder certificaat;	10,00
93	1	aanhangwagen Al-Ko, 120sr, merk: Al-Ko; type: 120sr; kenteken: Geen; aantal assen: 1; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
94	1	mobiele lichtmast Allmand, Night lite pro, serienummer 0558PR009, merk: Allmand; type: Night lite pro; serienummer: 0558PR009; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: voorzien van Kubota 3 cilinder dieselmotor; motor goed; kavel verder incompleet/defect.;	50,00
95	1	strooiaanhangwagen Nido, 90, merk: Nido; type: 90; omschrijving: langzaam verkeer;	100,00
96	1	strooiunit Nido, N90 08-21 DTLN 300, bouwjaar 1999, serienummer N90 11186, merk: Nido; type: N90 08-21 DTLN 300; jaar: 1999; serienummer: N90 11186; hydraulisch: ja; schijftype: ja; totale afmeting LxBxH: 3100x3000x2650 mm;	50,00
97	1	strooiunit Nido, Stratos - B08-27-WALN, bouwjaar 2001, serienummer STB11362, merk: Nido; type: Stratos - B08-27-WALN; jaar: 2001; serienummer: STB11362; hydraulisch: ja; schijftype: ja; totale afmeting LxBxH: 4100x2000x2200 mm;	50,00
98	1	strooiaanhangwagen Jongerus/verdonk, 1000/CAN, bouwjaar 1994, serienummer 111142.745KG, merk: Jongerus/verdonk; type: 1000/CAN; jaar: 1994; serienummer: 111142.745KG; elektrisch: ja; hydraulisch: ja; schijftype: ja; totale afmeting LxBxH: 4100x1700x1700 mm;	50,00
99	1	strooiaanhangwagen WD-PB-60 Nido/esve, Stratos B08-15 AWAXN, bouwjaar 2001, serienummer STB12355, merk: Nido/esve; type: Stratos B08-15 AWAXN; jaar: 2001; serienummer: STB12355; hydraulisch: ja; schijftype: ja; totale afmeting LxBxH: 3800x1700x1700 mm; omschrijving: voorzien van kenteken;	100,00
© 100	96	steiger Layher, Schuifkorteling 140, merk: Layher; type: Schuifkorteling 140; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
© 101	100	steiger Layher, schuifkorteling 140, merk: Layher; type: schuifkorteling 140; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: schuifkorteling; lengte 1400 mm;	50,00
© 102	100	steiger Layher, schuifkorteling 140, merk: Layher; type: schuifkorteling 140; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 119	100	steiger Layher, Ligger 140, merk: Layher; type: Ligger 140; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 880 mm;	50,00
© 120	100	steiger Layher, Ligger 140, merk: Layher; type: Ligger 140; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 890 mm;	50,00
© 121	200	steiger Layher, schuifkorteling 140, merk: Layher; type: schuifkorteling 140; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	100,00
© 122	51	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	50,00
© 123	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 124	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 125	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 126	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 127	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 128	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 129	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 130	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 131	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 760 mm;	100,00
© 132	24	steiger Layher, Allround ligger 140, merk: Layher; type: Allround ligger 140; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 785 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 133	100	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
© 134	62	steiger Layher, Allround ligger 257, merk: Layher; type: Allround ligger 257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: betreffen verzwaarde liggers;	50,00
© 135	100	steiger Layher, Allround ligger 207, merk: Layher; type: Allround ligger 207; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 770 mm;	50,00
© 136	100	steiger Layher, Allround ligger 207, merk: Layher; type: Allround ligger 207; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 770 mm;	50,00
© 137	100	steiger Layher, Allround 207 ligger, merk: Layher; type: Allround 207 ligger; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja;	50,00
© 138	100	steigers Layher, Allround ligger 207, merk: Layher; type: Allround ligger 207; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 770 mm;	50,00
© 139	100	steigers Layher, Allround ligger 207, merk: Layher; type: Allround ligger 207; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	50,00
© 140	100	steigers Layher, Allround ligger 157, merk: Layher; type: Allround ligger 157; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 740 mm;	50,00
© 141	1	steigermateriaal Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: waaronder roostervloer elementen; afm: B320 x L1500 mm; + 26 tussenliggers; type: 157;	50,00
© 142	100	steiger Layher, Allround ligger 157, merk: Layher; type: Allround ligger 157; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1030 mm;	50,00
© 143	100	steiger Layher, Allround ligger 157, merk: Layher; type: Allround ligger 157; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm;	50,00
© 144	74	steiger Layher, Allround ligger 257/ LW, merk: Layher; type: Allround ligger 257/ LW; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 920 mm;	50,00
© 145	82	Steiger Layher, ALLROUND /LW, merk: Layher; type: ALLROUND /LW; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: waaronder 73 stuks; lengte: 3000mm; 9 stuks lengte: 1000m; 3m1 staanders;	100,00
© 146	84	steiger Layher, Allround ligger/ LW, merk: Layher; type: Allround ligger/ LW; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: waaronder 32x type: 140; 52x type: 109;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 147	100	hulpligger Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 920 mm;	50,00
© 148	100	hulpligger Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
© 149	100	hulpligger Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
© 150	100	hulpligger Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
© 151	76	staander Layher, ALLROUND 300, merk: Layher; type: ALLROUND 300; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	100,00
© 152	75	staander Layher, ALLROUND 300, merk: Layher; type: ALLROUND 300; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	100,00
© 153	75	staander Layher, ALLROUND 300, merk: Layher; type: ALLROUND 300; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	100,00
© 154	43	staander Layher, ALLROUND 200, merk: Layher; type: ALLROUND 200; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10,00
© 155	75	staander Layher, ALLROUND 200, merk: Layher; type: ALLROUND 200; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	50,00
© 156	75	staander Layher, ALLROUND 200, merk: Layher; type: ALLROUND 200; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
© 157	111	staander Layher, ALLROUND 100, merk: Layher; type: ALLROUND 100; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	50,00
© 158	40	staander Layher, ALLROUND 100, merk: Layher; type: ALLROUND 100; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: zonder pen;	10,00
© 159	56	diagonale schoor Layher, 2620.257, merk: Layher; type: 2620.257; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: L=2,57m;	50,00
© 160	42	diagonale schoor Layher, 73, merk: Layher; type: 73; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: diverse lengtes;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 161	147	Steiger RIX ALLROUND SYSTEM, 140, merk: RIX ALLROUND SYSTEM; type: 140; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op 2 stapeljukken; gemixt; het betreffen ca half Rix en half Layher schoren 140;	50,00
© 162	38	diagonale schoor Layher, 104, merk: Layher; type: 104; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm;	50,00
© 163	37	diagonale schoor Layher, 157, merk: Layher; type: 157; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00
© 164	30	loopplatform Layher, Allround 207, merk: Layher; type: Allround 207; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2000 x 320mm;	50,00
© 165	30	loopplatform Layher, Allround 207, merk: Layher; type: Allround 207; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2000 x B320 mm;	50,00
© 166	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 167	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 168	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 169	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 170	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 171	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 172	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 173	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 174	30	loopplatform Layher, Allround 257, merk: Layher; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 175	30	loopplatform Layher/ ALTRAD, Allround 257, merk: Layher/ ALTRAD; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 176	30	loopplatform ALTRAD, Allround 257, merk: ALTRAD; type: Allround 257; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: afm: L2500 x B320 mm; Marge: ja;	50,00
© 177	60	loopplatform Layher, Allround 140, merk: Layher; type: Allround 140; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: afm: L1400 x B320 mm; Marge: ja;	10,00
© 178	59	staanders Scafom, 270/ ring 54, merk: Scafom; type: 270/ ring 54; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
© 179	54	staanders Scafom, 216/ ring 54, merk: Scafom; type: 216/ ring 54; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
© 180	75	diverse schoor gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3770 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: ringafstand 54; gemixt;	50,00
© 181	72	staanders Scafom, 270, merk: Scafom; type: 270; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: ringafstand 54;	50,00
© 182	1	staanders gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: diverse lengtes; waaronder 1500mm; ringafstand 54;	10,00
© 183	57	Steiger Layer, merk: Layer; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: lengte: 4000mm; niet inbegrepen 3 aluminium ladders; het betreffen 4 m1 staanders;	100,00
© 184	100	ligger Layher/ ALTRAD, merk: Layher/ ALTRAD; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 107 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: lengte: 1,09m;	50,00
© 185	46	hulpligger Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: lengte: 1,09 m;	10,00
© 186	100	ligger Layher/ ALTRAD, merk: Layher/ ALTRAD; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 107 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: lengte: 1,09m;	50,00
© 187	52	metzelconsole Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: 0,40m; uitschuifbaar met stapelbak;	10,00
© 188	39	metzelcosole Afix, merk: Afix; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: 0,40m; uitschuifbaar met stapelbak;	10,00
© 189	52	metzelcosole Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: 0,40m; uitschuifbaar met stapelbak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 190	52	metselfcosole Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: 0,40m; uitschuifbaar met stapelbak;	10,00
191	200	draaikoppelingen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: met stapelbak;	10,00
192	250	kruiskoppelingen totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: met stapelbak;	10,00
193	250	kruiskoppelingen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: met stapelbak;	10,00
194	275	laskoppeling gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: met stapelbak;	10,00
195	1	partij diverse steigermateriaal gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: waaronder voetplaten; koppelingen met stapelbak;	10,00
196	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
197	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
198	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
199	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
200	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
201	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
202	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
203	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
204	1	voetspindels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 0,60m; met stapelbak;	10,00
205	31	Steiger Rix, merk: Rix; gegalvaniseerd: ja; met stapelstuk: ja; totale afmeting L: 3270 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: afmeting B420 x H3000 mm; van de 31 ladders 3m1 zijn er ca 10 Rix de rest Layher;	100,00
206	50	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2960 mm; met stapelstuk: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
207	50	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2960 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm;	50,00
208	50	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2960 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm;	50,00
209	50	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2960 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm;	50,00
210	50	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2960 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm;	50,00
211	12	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2960 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
212	38	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1760 mm; lengte tot: 2960 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: diverse lengtes;	50,00
213	1	kunststof kuip met draaikoppelingen Layher, merk: Layher;	10,00
214	36	leuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
215	1	partij diverse schoren gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
216	17	schoor Indumat, merk: Indumat; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte circa 2500mm;	10,00
217	6	Steiger Layher, merk: Layher; aluminium: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
218	1	betonkubel totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
219	3	opklapbare stempelklem	10,00
220	1	wegafzettingen totale afmeting LxBxH: 2550 x 1100 x 900 mm; omschrijving: 1 stalen bok gevuld wo: 2 afzethekken; kunststof afzetborden met voet;	50,00
221	26	steigerjuk gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1585 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	10,00
© 222	1	diverse lengtes steigerpijp totale afmeting L: 6700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 470 mm;	50,00
© 223	1	diverse lengtes steigerpijp gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
© 224	1	partij verstelbare tussenliggers gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
© 225	1	partij hulpliggers gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: waaronder uitschuifbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 226	1	Steiger totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1170 mm; omschrijving: lengte 600mm; inclusief bak; ca 200 stuks voetspindels ;	50,00
		Layer steigermateriaal	
227	1	bak gevuld met steigermateriaal gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1170 mm;	10,00
228	1	stalen bak gevuld met bouw materiaal totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: waaronder: ijsselsteentjes; hardstenen vloertegels;	10,00
229	12	stapeljuk afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 310 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief paaltjes;	10,00
230	8	stapeljuk staal: ja; omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
© 231	70	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50,00
© 232	45	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
© 233	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
© 234	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
© 235	95	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 730 mm;	50,00
© 236	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
© 237	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
© 238	55	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 370 mm;	10,00
© 239	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
		Steigerplanken	
240	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1590 mm;	10,00
241	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1230 mm;	10,00
242	1	bouw aansluitkast AIC, merk: AIC; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
243	1	bouw aansluitkast PCE MERZ, merk: PCE MERZ; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1430 mm;	10,00
244	8	metseklapschraag omschrijving: waaronder 5x afmeting: B1130 x werkhoogte: 880mm; 3x B1130 x werkhoogte: 1000mm;	10,00
245	6	metseklapschraag omschrijving: afmeting: B1130 x werkhoogte: 1250mm;	10,00
246	16	metseklapschraag omschrijving: afmeting: B1095 x werkhoogte: 1350mm; 1 x werkhoogte: 1500mm;	10,00
247	18	metseklapschraag omschrijving: afmeting: B1100 x werkhoogte: 1500mm;	10,00
248	9	metseklapschraag omschrijving: afmeting: B1100 x werkhoogte: 1730mm;	10,00
249	5	metsekbok omschrijving: afmeting: B430 x werkhoogte: 390mm;	10,00
250	1	bouwwaterput met kraanset Universal b.v., merk: Universal b.v.; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
251	1	bouwwaterput met kraanset Universal b.v., merk: Universal b.v.; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
252	1	bouwwaterput Universal b.v., merk: Universal b.v.; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
253	1	bouwwaterput met kraan AIC, merk: AIC; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
254	1	bouwwaterput met kraan totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: zonder kap;	10,00
255	1	diverse bouw materiaal totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: waaronder leuningbeugels; steigernetten; bekistingmateriaal; afdekzeilen;	10,00
256	1	bowlift De Jong, A 42 B, bouwjaar 1994, serienummer 16513, merk: De Jong; type: A 42 B; jaar: 1994; serienummer: 16513; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 9 m; plateau afm. L: 1530 mm; plateau afm. B: 1250 mm; aantal mastdelen: 4; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 2,2 kW; omschrijving: hefhoogte: 7,5 mtr;	100,00
257	1	bowlift De Jong, A 42 B, bouwjaar 1989, serienummer 589019, merk: De Jong; type: A 42 B; jaar: 1989; serienummer: 589019; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 9 m; plateau afm. L: 1530 mm; plateau afm. B: 1250 mm; aantal mastdelen: 4; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 3 kW; omschrijving: hefhoogte: 7,5 mtr;	100,00
© 258	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 259	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 260	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 261	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 262	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 263	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 264	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 265	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 266	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 267	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 268	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 269	45	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
© 270	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 271	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 272	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 273	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 274	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 275	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
276	1	verticale platenzaag GIRAFFE, 1550, bouwjaar 2004, serienummer 5009 AE, merk: GIRAFFE; type: 1550; jaar: 2004; serienummer: 5009 AE; zaagblad : 230 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 485 kg; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 2400 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
277	1	radiaalafkortzaagmachine Elu, 1603, bouwjaar 1998, serienummer 00155, merk: Elu; type: 1603; jaar: 1998; serienummer: 00155; zaagblad : 350 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 5050 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 5050 mm; zaaghoogte: 110 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 750 mm; tafel afmeting B: 1100 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 11200 mm; afmeting B: 1330 mm; afmeting H: 1550 mm;	100,00
278	1	mini transporter HAKO, SHETPAMX, serienummer 630400601615, merk: HAKO; type: SHETPAMX; serienummer: 630400601615; elektrisch: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 790 kg; totale afmeting L: 1900 mm; omschrijving: 2382 draaiuren; 24volt met lader; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 2382 draaiuren; 24volt ;	100,00
279	1	mini transporter HAKO, SHETPA MX, serienummer 630400601785, merk: HAKO; type: SHETPA MX; serienummer: 630400601785; elektrisch: ja; eigen gewicht: 790 kg; totale afmeting L: 1900 mm; omschrijving: 2526 draaiuren; 24volt zonder lader; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: 2526 draaiuren; 24volt zonder lader;	100,00
280	1	veegmachine, zelfrijdend Electro UX, Euroclean, merk: Electro UX; type: Euroclean; werkbreedte: 800 mm; elektrisch: ja; aansluiting: 24 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: afgelezen draaiuren: 888.8; voorzien van sweeper; zonder lader;	50,00
© 281	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 282	50	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 283	100	steigerplank afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 195 mm; afmeting H: 30 mm; hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 660 mm;	500,00
steigerplanken B			
284	1	filterafzuiginstallatie Solan, S VB 731, serienummer 0007951, merk: Solan; type: S VB 731; serienummer: 0007951; capaciteit: 7000 m³/hr; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: bouwjaar: Occasion 2020; inclusief afvoerkanaal; doorvoer van de gevel dient door de koper dicht gemaakt te worden;	100,00
285	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
286	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
287	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
288	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
289	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
290	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
291	1	bouw aansluitkast Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
292	1	tafelcirkelzaagmachine DeWalt, DW743, bouwjaar 206, serienummer 05013, merk: DeWalt; type: DW743; jaar: 206; serienummer: 05013; zaagblad : 250 mm; zaaghoogte: 70 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 530 mm; tafel afmeting B: 515 mm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
293	1	biologische veiligheidskast Store Lab, SiS 1200-2/ 90, serienummer 130207421188-0017, merk: Store Lab; type: SiS 1200-2/ 90; serienummer: 130207421188-0017; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: inclusief sleutels;	10,00
294	1	houten steiger spindelvoetstempelplaten totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
295	1	bouwmateriaal totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: waaronder: diverse nokvorsten en dorpels;	10,00
296	1	bak met ijsselsteentjes afmeting B: 80 mm; afmeting H: 38 mm; lengte: 155 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: + 5 hardstenen tegels; formaat: 60 x 60 x 3cm;	10,00
297	1	pakket waalformaat bakstenen VANDERSANDEN, merk: VANDERSANDEN; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 51 mm; lengte: 211 mm; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	10,00
298	1	pallet met waalformaat bakstenen totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10,00
299	1	partij waalformaat bakstenen totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
300	1	pallet met weldorpels totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
301	1	pallet bakstenen OLIVIER, merk: OLIVIER; afmeting B: 90 mm; afmeting H: 50 mm; lengte: 185 mm; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 560 mm; Marge: ja;	10,00
302	1	bakpallet met waalformaat bakstenen totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
303	1	partij aluminium steigerpennen omschrijving: afmeting: ø45 x L200 mm;	10,00
304	1	portable bouwradio De Walt, merk: De Walt; omschrijving: 220 volt;	10,00
305	1	tafelcirkelzaagmachine NOR SAG, 1603, bouwjaar 1990, serienummer 081897, merk: NOR SAG; type: 1603; jaar: 1990; serienummer: 081897; zaagblad : 400 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 640 mm; tafel afmeting B: 920 mm; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
306	1	hogedrukreiniger Kärcher, 620M, merk: Kärcher; type: 620M; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
307	1	hogedrukreiniger Frank, FEW P11/ 10KF, merk: Frank; type: FEW P11/ 10KF; max. werkdruk: 100 bar; mobiel: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
308	1	verfspuitpomp Wagner, ProjectPro 119 SET, bouwjaar 2012, merk: Wagner; type: ProjectPro 119 SET; jaar: 2012;	10,00
309	1	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: tranenplaat;	10,00
310	1	verkeersborden metaal: ja;	10,00
311	2	aanhanger verlichtingsbalk	10,00
312	1	accu gereedschap HILTI, merk: HILTI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: + 1 stof afzuigsysteem; type: TE DRS-6-A;	10,00
313	1	schietamer Hilti, DX 750, merk: Hilti; type: DX 750; omschrijving: met kunststof koffer;	10,00
314	1	lasmachine Elektra-Beckum, Co2 - 160/60 ET Combi, merk: Elektra-Beckum; type: Co2 - 160/60 ET Combi; mig type: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 380 V;	10,00
315	1	elektrische handzaagmachine Hitachi , C 9U2, bouwjaar 2007, merk: Hitachi ; type: C 9U2; jaar: 2007; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 220 V; omschrijving: beschermkap beschadigd; zie foto;	10,00
316	1	elektrische handzaagmachine Elu, MH 85, merk: Elu; type: MH 85; zaagblad : 240 mm; hoekinstelling (graden): 46 °; aansluiting: 220 V;	10,00
317	1	acculader Tricom, IKZ 1650273, merk: Tricom; type: IKZ 1650273; voltage: 48 V; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 395 mm;	10,00
318	2	bouwlamp halogeen: ja; vermogen: 500 W; aansluiting: 220 V; omschrijving: waaronder 1 op statief;	10,00
319	1	verfspuitpomp totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 220 volt;	10,00
320	4	lijmverdeelbak ELBO, merk: ELBO; omschrijving: waaronder werkbreedte: 100, 120, 150; 215 mm;	10,00
321	1	steenknipper omschrijving: werkbreedte: 500mm;	10,00
322	1	diverse elementen hijsklemmen	10,00
323	1	metselprofielen totale afmeting LxBxH: 4000 x 850 x 800 mm; omschrijving: diverse lengtes; circa 50 stuks in stalen bok;	10,00
324	1	ladder aantal sporten: 14; aluminium: ja;	10,00
325	1	ladder aantal sporten: 14; aluminium: ja;	10,00
326	1	steigermateriaal aantal opbouwdeelen: 2; opbouwdeel afmeting L: 106 mm; opbouwdeel afmeting B: 1340 mm; aantal stabilisatoren: 2; aantal platforms: 2; aantal platforms met luik: 1; platform afmeting L: 2420 mm; platform afmeting B: 600 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
327	3	verlengkabel aansluiting: 380 V; omschrijving: waaronder 1 verloopsnoer 4 naar 5 polig; 32A;	10,00
328	2	verlengkabel aansluiting: 380 V; omschrijving: waaronder 1 verloopsnoer 4 naar 5 polig; 32A;	10,00
329	2	verlengkabel aansluiting: 380 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10,00
330	1	verloopkabel aansluiting: 380 V; omschrijving: 5-polig naar 3 polig;	10,00
331	1	verlengkabel aansluiting: 380 V; omschrijving: 5-polig; 63A;	10,00
332	1	4 diverse verlengkabels aansluiting: 380 V;	10,00
333	1	rolsteiger YOUNGMAN, merk: YOUNGMAN; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1720 mm; aantal platforms: 1; aantal wielen: 4; vouwsteiger: ja;	10,00
334	2	stukadoor trap staal: ja; omschrijving: waaronder 1x hoogte: 780mm en 1x 500mm;	10,00
335	1	verlengkabel VAN WIJNEN, merk: VAN WIJNEN; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 polig; 32A;	10,00
336	1	verlengkabel VAN WIJNEN, merk: VAN WIJNEN; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 polig; 32A;	10,00
337	1	verlengkabel VAN WIJNEN, merk: VAN WIJNEN; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 polig; 32A;	10,00
338	1	verlengkabel VAN WIJNEN, merk: VAN WIJNEN; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 polig; 32A;	10,00
339	1	verlengkabel VAN WIJNEN, merk: VAN WIJNEN; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 polig; 32A;	10,00
340	1	verlengkabel VAN WIJNEN, merk: VAN WIJNEN; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 polig; 32A;	10,00
341	1	bouwhek koppellijzers gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in kuststof krat;	10,00
342	2	metzelschraag afmeting L: 1340 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
343	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 7500 mm; sectie afm. B: 745 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 6; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: gedemonteerd; compleet;	50,00
344	1	kunststof raamkozijn afmeting B: 2460 mm; afmeting H: 1785 mm; dikte: 155 mm; omschrijving: met dubbele beglazing en glaslatten;	10,00
345	1	partij torx zelf tap schroeven omschrijving: 8 dozen;	10,00
346	3	pallet bakstenen VANDERSANDEN, merk: VANDERSANDEN; afmeting B: 102 mm; afmeting H: 52 mm; lengte: 213 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: kleur: creme;	10,00
347	1	pallet waalformaat bakstenen afmeting B: 100 mm; afmeting H: 50 mm; lengte: 210 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 6 mm;	10,00
348	1	geglazuurde dakpannen Koramic, OVH VARIO, merk: Koramic; type: OVH VARIO; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: circa 300 stuks ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
349	1	elektrische trekker LINDE, P60Z, bouwjaar 2006, serienummer G1X126T00575, merk: LINDE; type: P60Z; jaar: 2006; serienummer: G1X126T00575; elektrisch: ja; trekcapaciteit: 6000 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 4844; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 1260 mm;	100,00
350	1	kantoorunit afmeting L: 6015 mm; afmeting B: 3070 mm; afmeting H: 2910 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 1; keukenblok: ja; omschrijving: voorzien van verlichting; 1 Miele keramische kookplaat; 1 heteluchtoven; Brand biertap installatie; 1 inbouw koelkast; 1 tafelmodel koelkast; 1 tafel met 6 gestoffeerde stoelen; Let op staat op stalen frame; vrije hijshoogte boven unit circa 4 meter; leidingwerk en stroom dient door de koper afgekoppeld en geïsoleerd te worden; afhalen op afspraak;	100,00
351	1	verhuislift Kloos, Hv26/6, bouwjaar 1990, serienummer 9005080, merk: Kloos; type: Hv26/6; jaar: 1990; serienummer: 9005080; omschrijving: voorzien van Honda elektrisch gestarte benzine motor; zonder kenteken.;	500,00
352	1	elektrische bakwagen Goupil, serienummer VRWG5EB7CD0120020, merk: Goupil; serienummer: VRWG5EB7CD0120020; laadvermogen: 600 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. hydraulische kiepbak; bakafmeting 2470 x 1600 mm.; Let op! defect (geen spanning op contact); bouwjaar niet bekend; urenstand onbekend;	1.000,00
353	1	zeecontainer 20ft., type: 20ft.; lengte (ft): 20; omschrijving: met inhoud; aflevering op afspraak;	100,00
354	1	zeecontainer GB/C -GEN.CARGO, bouwjaar 1998, serienummer 033229-A, type: GB/C -GEN.CARGO; jaar: 1998; serienummer: 033229-A; lengte (ft): 20; omschrijving: gevuld met isolatie plaatmateriaal; aflevering op afspraak;	100,00
355	1	zeecontainer 20ft, bouwjaar 1985, serienummer OOLU- 32180 9, type: 20ft; jaar: 1985; serienummer: OOLU- 32180 9; omschrijving: met inhoud; aflevering op afspraak;	50,00
356	4	steiger gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: veiligheid schuifhekken; afmeting ca: B1750 x H1100mm;	10,00
357	4	dakconsole beveiliging	10,00
358	1	ladder aantal sporten: 28; aluminium: ja; schuifladder: ja;	10,00
359	1	schakel unit Jan Snel, schakelunit, merk: Jan Snel; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 5000 mm; omschrijving: 2-delig (elk afm. 10 x 2.50 mtr.) vv toilet en keuken(zonder apparatuur) bezichting en afhalen op afspraak; deze kavel zal transportgereed gemaakt worden op de locatie; neemt u uw eigen hijsmiddelen mee voor uw transport.zonder inhoud.; afhalen op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com ;	100,00
360	1	betonkubel BECO, 750 LR/UL, merk: BECO; type: 750 LR/UL; inhoud (volume): 750 l; eigen gewicht: 250 kg;	50,00
373	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
374	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: geen zaagblad;	10,00
375	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; accu lader: ja; omschrijving: let op! zonder accu;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
376	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
377	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
378	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
379	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
380	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
381	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
382	1	accu precisie invalzaag Batavia, merk: Batavia; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
400	1	bushok/abri Streetfurniture, merk: Streetfurniture; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: voorzien van betonnen voetplaat en bank;	10,00
401	1	bushok/abri Streetfurniture, merk: Streetfurniture; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: voorzien van betonnen voetplaat;	10,00
402	1	aanhangwagen Solide, C 2000 mr, bouwjaar 1990, merk: Solide; type: C 2000 mr; jaar: 1990; chassisnummer: 22204854; kenteken: WF-35-VJ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1420 kg; eigen gewicht: 580 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1860 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: breedte: 185;	50,00
403	1	aanhangwagen Solide, V 2000, bouwjaar 1999, merk: Solide; type: V 2000; jaar: 1999; chassisnummer: XLPV2000LW000265; kenteken: WV-19-JZ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 125 cm; laadvermogen: 1580 kg; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1850 mm; omschrijving: breedte: 182;	50,00
404	1	aanhangwagen Hapert, K, bouwjaar 1997, merk: Hapert; type: K; jaar: 1997; chassisnummer: XLHH2000000624573; kenteken: WR-41-XH; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1599 kg; eigen gewicht: 401 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: breedte: 175;	50,00
405	1	aanhangwagen Vlemmix, Vpk, bouwjaar 2010, merk: Vlemmix; type: Vpk; jaar: 2010; chassisnummer: XL9VPK00C0944106; kenteken: 63-WF-KF; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 1504300 cm; laadvermogen: 2240 kg; eigen gewicht: 460 kg; totale afmeting L: 4410 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: lengte: 441; breedte: 164;	100,00
406	1	opslagcontainer compleet met bureau's 20 ft. plywood, type: 20 ft. plywood; totale afmeting LxBxH: 6000x2450x2600 mm; omschrijving: compleet met volledige inhoud container;	50,00
407	2	unit FORT, schakelunit, merk: FORT; type: schakelunit; schaftunit: ja; omschrijving: gekoppeld; afmeting per stuk circa 6000x2800x2800mm.;	50,00
408	1	grondfrees Barreto, serienummer 12371, merk: Barreto; serienummer: 12371; werkbreedte: 530 mm; vermogen: 11,9 kW; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van 2 cilinder Vanguard 16 pk benzinemotor.;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
409	1	grondfrees Barreto, serienummer 11446, merk: Barreto; serienummer: 11446; werkbreedte: 530 mm; vermogen: 11,9 kW; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van 2 cilinder Vanguard 16 pk benzinemotor.;	50,00
410	1	grondfrees Opel, merk: Opel; werkbreedte: 550 mm; omschrijving: voorzien van Briggs and Stratton 5pk benzinemotor;	10,00
411	2	graafbak Divers, type: Divers; omschrijving: 1x werkbreedte 400mm. en 1xwerkbreedte200mm.;	10,00
412	1	zoutstrooier Nido, N90 50-36/PALN2000, bouwjaar 1995, serienummer N9001569, merk: Nido; type: N90 50-36/PALN2000; jaar: 1995; serienummer: N9001569; hydraulisch: ja; schijftype: ja; totale afmeting LxBxH: 8600x2800x3000 mm;	100,00
413	1	bouw aansluitkast Omega, merk: Omega; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 3x400 volt uit;	10,00
414	1	bouw aansluitkast Zweestek, V56.1, merk: Zweestek; type: V56.1; aantal uitgangen 230V: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: hoofdstroomkast; 5x400 volt uit;	10,00
415	1	oprijplaat totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: aluminium;	10,00
416	1	materiaalwagen omschrijving: staal; luchtbanden; afmeting platform circa 2010x1010mm.; afgebroken disselboom;	10,00
417	1	schrobmachine Dibo, merk: Dibo; omschrijving: zonder lader.;	10,00
418	1	schrobmachine Dibo, merk: Dibo; omschrijving: ingebouwde lader.;	10,00
419	1	veegmachine HaKo, Jonas 900 E, bouwjaar 2007, merk: HaKo; type: Jonas 900 E; jaar: 2007; werkbreedte: 900 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 1465 hr; aansluiting: 24 V; eigen gewicht: 460 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: zonder lader;	100,00
420	6	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; omschrijving: stekkerdoos op plank;	10,00
421	1	partij stekkersdoos omschrijving: op en inclusief 1 pallet met 2 randen;	10,00
422	1	bakkruiwagen Fort, merk: Fort;	10,00
423	1	heater Bontijd, merk: Bontijd; aansluiting: 230 V; omschrijving: dieselgestookte jetheater met thermostaat ;	10,00
424	1	kunststof infra filterbak Zweva, merk: Zweva; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10,00
425	1	betonmolen Lescha, SM 146 S, merk: Lescha; type: SM 146 S; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
426	1	zuigercompressor capaciteit: 8 bar; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
427	1	zuigercompressor capaciteit: 8 bar; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
428	1	gaaskooi totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: opvouwbaar;	10,00
429	1	partij houten steigerplanken omschrijving: op 1 stapel; langste lengte circa 260cm.;	10,00
430	1	partij zwaluwstaartplaat en 4 metselprofielen omschrijving: op en inclusief 1 pallet.; langste lengte circa 320cm.;	10,00
431	1	vloeistoftank omschrijving: kunststof;	10,00
432	1	trilplaat Bomag, bpp75/60D, bouwjaar 1996, merk: Bomag; type: bpp75/60D; jaar: 1996; bedrijfsgewicht: 674 kg; grondplaat afm. L: 1000 mm; grondplaat afm. B: 800 mm; brandstofsoort: Diesel;	50,00
433	1	trilplaat Bomag, 75/60, merk: Bomag; type: 75/60; bedrijfsgewicht: 570 kg; grondplaat afm. L: 1000 mm; grondplaat afm. B: 800 mm; brandstofsoort: Diesel;	50,00
434	1	cementvlinder Robin, Delta 90, merk: Robin; type: Delta 90; diameter: 900 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
435	1	cementvlinder B-M, merk: B-M; diameter: 1200 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
436	1	partij diverse slangen omschrijving: in en inclusief 1 kunststof bak;	10,00
437	1	cementvlinder Bartell, B436, merk: Bartell; type: B436; diameter: 1000 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
438	1	betonvlinder Besto, merk: Besto; diameter: 1100 mm; merk motor: Honda; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 11 pk benzinemotor ;	10,00
439	1	schrobmachine Dibo, merk: Dibo; omschrijving: zonder lader.;	10,00
440	1	schrobmachine Dibo, merk: Dibo; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: zonder lader.;	10,00
441	1	vis boot omschrijving: polyester; lengte 4.05 m; breedte 1,3 m;	10,00
442	10	zaagblad zaagblad : 400 mm;	10,00
443	10	zaagblad omschrijving: diverse diameters;	10,00
444	1	bandzaagmachine Marco, merk: Marco; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 950 mm;	50,00
445	10	zaagblad omschrijving: diverse diameters;	10,00
446	10	zaagblad omschrijving: diverse diameters;	10,00
447	10	slijpschijven omschrijving: diverse diameters;	10,00
448	10	zaagblad omschrijving: diverse diameters;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
449	10	diamantschijf omschrijving: diverse diameters;	10,00
450	1	airlessspuit Wagner, Airless 2600H, merk: Wagner; type: Airless 2600H; aansluiting: 230 V; omschrijving: 240bar;	50,00
451	1	zuigercompressor Double, merk: Double; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: tankmaat circa 15x54cm.;	10,00
452	1	airlessspuitpomp Wagner, SF2, bouwjaar 2006, merk: Wagner; type: SF2; jaar: 2006; omschrijving: incompleet;	10,00
453	5	diverse spuit omschrijving: waaronder 1x HLVP;	10,00
454	3	diverse radiator	10,00
455	2	heater Dimplex, DX200s, merk: Dimplex; type: DX200s; vermogen: 2000 W; verticaal: ja;	10,00
456	3	valbeveiliging	10,00
457	1	kast Eldon, MAS0252515R5, merk: Eldon; type: MAS0252515R5; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 160 mm;	10,00
458	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
459	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
460	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
461	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
462	10	gereedschapkoffers omschrijving: leeg; waaronder Hitachi en Hilti;	10,00
463	1	rol kabel	10,00
464	1	magazijnstelling demontabel: ja; aantal staanders: 7; aantal legborden: 52; omschrijving: reeds gedemonteerd; op en inclusief 1 stapeljuk; afmeting staander per stuk 39x265cm.; afmeting legbord per stuk circa 120x39cm.(7x) afmeting legbord per stuk circa 98x39cm(45x);	10,00
465	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
466	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
467	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
468	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
469	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
470	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
471	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
472	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
473	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
474	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
475	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
476	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
477	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
478	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
479	2	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
480	3	bouwlamp Divers, type: Divers; aansluiting: 230 V;	10,00
481	4	bouwlamp Divers, type: Divers; aansluiting: 230 V;	10,00
482	2	bouwlamp Divers, type: Divers; LED: ja; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
483	2	bouwlamp Divers, type: Divers; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
484	8	bouwlamp Bos, Tubelight, merk: Bos; type: Tubelight; TL lamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
485	9	brandblussers	10,00
486	1	partij diverse stekkers omschrijving: in en inclusief 1 kruiwagen;	10,00
487	1	slijpmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 400 V;	10,00
488	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; aansluiting: 400 V;	50,00
489	1	kolomboormachine Huvema, HU-30, bouwjaar 1988, serienummer H5419, merk: Huvema; type: HU-30; jaar: 1988; serienummer: H5419; uitlading (discharge): 250 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1800 mm;	10,00
490	2	gazonmaaier Toro, SR4 superrecycler, merk: Toro; type: SR4 superrecycler; werkbreedte: 450 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: deels defect/incompleet;	10,00
491	10	slijpschijven omschrijving: 180mm.;	10,00
492	10	slijpschijven omschrijving: divers;	10,00
493	10	slijpschijven omschrijving: divers;	10,00
494	10	slijpschijven omschrijving: divers;	10,00
495	10	slijpschijven omschrijving: divers;	10,00
496	10	slijpschijven omschrijving: divers;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
497	10	slijpschijven omschrijving: divers;	10,00
498	18	slijpschijven omschrijving: divers;	10,00
499	1	kolomboormachine Huvema, HU13 industrial, merk: Huvema; type: HU13 industrial; aansluiting: 230 V;	10,00
500	1	kolomboormachine Huvema, HU16Profi, bouwjaar 2003, merk: Huvema; type: HU16Profi; jaar: 2003; uitlading (discharge): 200 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
501	1	trafo omschrijving: 230 volt/1100watt;	10,00
502	1	stofzuiger Stihl, merk: Stihl; vermogen: 1000 W; omschrijving: 230volt;	10,00
503	1	elektrische handboormachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V; omschrijving: boorhamer met beitelfunctie;	10,00
504	1	boormachine Makita, Hp2051, merk: Makita; type: Hp2051; boorhamer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
505	1	klimvest	10,00
506	1	klimvest	10,00
507	1	backstand schuurmachine Huvema, S-75, merk: Huvema; type: S-75; aansluiting: 400 V;	10,00
508	1	visboot Smoker craft, 24FSCR2, serienummer GB10904, merk: Smoker craft; type: 24FSCR2; serienummer: GB10904; lengte over alles: 4,7 m; breedte: 1,7 m; romp materiaal : Aluminium ;	10,00
509	1	speedboot Duc'auto, Riamar 600, bouwjaar 1981, serienummer MR2605, merk: Duc'auto; type: Riamar 600; jaar: 1981; serienummer: MR2605; lengte over alles: 6,3 m; breedte: 2,4 m; romp materiaal : Polyester; motor merk + type: Volvo/Penta; binnenboord: ja; omschrijving: gedemonteerd; inclusief onderdelen op 1 pallet; compleetheid onbekend; inclusief houten bok;	10,00
510	1	container 40ft, type: 40ft; staal: ja; omschrijving: 40FT; zonder inhoud; hoogte circa 290cm. 1 lange open voorzijde ;	50,00
511	1	container 40ft, type: 40ft; geïsoleerd: ja; staal: ja; omschrijving: 40FT; leeg.;	50,00
512	1	container 40ft, type: 40ft; geïsoleerd: ja; omschrijving: 40FT;	50,00
513	1	brandwerende kast Overtoom, merk: Overtoom; omschrijving: met 1 sleutel; inclusief 1 Polifer kast zonder sleutel(op slot, volgens opgave leeg).; afmeting kast 1 circa 96x58x196cm. op en inclusief 1 pallet.;	10,00
514	1	brandwerende kast Polifer, merk: Polifer; omschrijving: met 1 sleutel; inclusief 1 Polifer kast zonder sleutel(op slot, volgens opgave leeg).; op en inclusief 1 pallet.;	10,00
515	1	heater De Jong, S200, serienummer 4859, merk: De Jong; type: S200; serienummer: 4859; omschrijving: oliegestookt; afmeting unit zonder appendages genomen 200x115x245cm; transportmaat circa 300x160x250cm. 2000Hertz.;	100,00
516	8	tuingereedschap Divers, type: Divers;	10,00
517	1	industriële stofzuiger Bosch, GAS35 M AFC, merk: Bosch; type: GAS35 M AFC; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
518	1	industriële stofzuiger Bosch, GAS35 M AFC, merk: Bosch; type: GAS35 M AFC; aansluiting: 230 V;	10,00
519	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 4; omschrijving: 2x400;	10,00
520	1	partij diverse verlengkabels omschrijving: 110 en 42 volt;	10,00
521	7	partij diverse verlengkabels aansluiting: 230 V;	10,00
522	1	kettingtakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
523	1	kettingtakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
524	1	kettingtakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
525	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 4; omschrijving: 2x400;	10,00
526	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 4; omschrijving: 2x400;	10,00
527	1	kettingtakel Lewis, merk: Lewis; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
528	3	hijsketting omschrijving: waarvan 1x wll 1,5Ton; L = 110cm. en 2xwll onbekendL= 90cm.;	10,00
529	2	schroefstempel lengte van: 2060 mm;	10,00
530	1	hijsketting omschrijving: 2sprong; lengte 270cm.;	10,00
531	1	hijsketting omschrijving: 2sprong; lengte 300;	10,00
532	2	hijsketting omschrijving: waarvan 1x 2 sprong, WLL onbekend, L= 340cm en 1x WLL onbekend, lengte 80cm.;	10,00
533	1	hijsketting omschrijving: lengte circa 370cm.;	10,00
534	1	hijsketting omschrijving: voorzien van 2 haken; lengte circa 4 meter, wll onbekend;	10,00
535	1	hijsketting omschrijving: 2sprong; lengte 280cm;	10,00
536	2	hijsketting Divers, type: Divers;	10,00
537	1	hijsketting omschrijving: 2sprong; lengte 280cm;	10,00
538	1	hijsketting omschrijving: 2sprong; lengte 180cm, WLL onbekend en 1 x ketting met 1 haak, lengte 400cm.;	10,00
539	1	hijsketting omschrijving: wll onbekend, lengte 240cm.;	10,00
540	1	lasmachine Migatronic, 200C, merk: Migatronic; type: 200C; mig type: ja; aansluiting: 400 V;	50,00
541	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec V270-T pulse, serienummer i2 07 06 01481, merk: Lincoln Electric; type: Invertec V270-T pulse; serienummer: i2 07 06 01481; tig type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op en inclusief flessenkar;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
542	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec V270-T pulse, serienummer i2 06 11 00114, merk: Lincoln Electric; type: Invertec V270-T pulse; serienummer: i2 06 11 00114; tig type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op en inclusief flessenkar;	100,00
543	1	tapijstripper SPE, merk: SPE; omschrijving: werkbreedte 230mm.; 230 Volt;	10,00
544	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 15 m;	10,00
545	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 15 m;	10,00
546	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 25 m;	10,00
547	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 20 m;	10,00
548	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 25 m;	10,00
549	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 25 m;	10,00
550	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 25 m;	10,00
551	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 17 m;	10,00
552	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 25 m;	10,00
553	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 10 m;	10,00
554	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 24 m;	10,00
555	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 25 m;	10,00
556	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 14 m;	10,00
557	1	kozijnen omschrijving: bestaande uit 2 uitzetraam; afmeting per stuk circa 53x94cm. voorzien van dubbel glas;	10,00
558	1	kozijnen omschrijving: bestaande uit 2 uitzetraam; afmeting per stuk circa 53x94cm. voorzien van dubbel glas;	10,00
559	17	houten balk omschrijving: kopmaat 7x4cm; langste lengte circa 265cm; kortste lengte 225cm.;	10,00
560	24	houten balk omschrijving: kopmaat 7x4cm; lengte circa 210cm; inclusief 5 kortere lengtes;	10,00
561	1	motafzuiging Spero, 1PK, merk: Spero; type: 1PK; capaciteit: 850 m³/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230 volt; mobiel; afmeting zoals getoond 80x40x107cm.;	10,00
562	1	handzagen Bellota, merk: Bellota; omschrijving: 3 stuks ongebruikt;	10,00
563	1	rolbok omschrijving: rolbreedte 400mm; hoogte totaal 90cm verstelbaar;	10,00
564	1	partij hijsmiddelen	10,00
565	1	partij hijsmiddelen omschrijving: in en inclusief 1 groene bak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
566	1	laserinstrument Mikrofyn, ML2H, serienummer 8202224, merk: Mikrofyn; type: ML2H; serienummer: 8202224; omschrijving: inclusief 1 ontvanger; in en inclusief 1 koffer;	10,00
567	1	partij pvc moffen omschrijving: in en inclusief 2 dozen;	10,00
568	1	partij douchedeuronderdelen	10,00
569	20	bouwhek	10,00
570	20	bouwhek	10,00
571	25	bouwhek	10,00
572	15	bouwhek	10,00
573	12	bouwhek	10,00
574	20	bouwhekslof omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
575	20	bouwhekslof omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
576	20	bouwhekslof omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
577	20	bouwhekslof omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
578	1	tourniquet Heras, Smart acces, merk: Heras; type: Smart acces; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: op betonvoet; voorzien van vingerafdrukcontroleunit aan twee zijdes.;	10,00
579	1	ladder aantal sporten: 20; omschrijving: hout; 2-delig;	10,00
580	1	ladder aantal sporten: 1410; aluminium: ja; steekladder: ja;	10,00
581	1	ladder aantal sporten: 16;	10,00
582	1	ladder aantal sporten: 10;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring